радиодетали, электронные компоненты, Минск т.8(044)7584780

www.fotorele.net www.tiristor.by заказ: email minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото

Основные направления поставок

Интегральные микросхемы

Аналоговые ИС

Операционные усилители

Мониторы тока

Компараторы

Активные фильтры

УМЗЧ

Мультимедиа преобразователи

Аналоговые ключи

АЦП

ЦАП

Опорные источники ИОН, ИОТ

Цифровые потенциометры

Преобразователи электр. величин

Микроконтроллеры и память

Микроконтроллеры

Сигнальные процессоры (DSP)

Память

Генераторы, таймеры и RTC

RTC – часы

Таймер интегральный

Генераторы частоты

Интерфейсы

RS-485 и RS-422

CAN интерфейсы

RS-232 интерфейсы

USB интерфейсы

Ethernet интерфейсы

LIN интерфейсы

LVDS интерфейсы

PLC интерфейс-модемы

Сопрягатели интерфейсов

Токовая петля

Изоляторы цифровых сигналов

Периферийные драйверы

Защитные ИС

Логика

Логическая ИС

Преобразователи лог. уровня

Формирователи импульса сброса

ПЛИС FPGA

ПЛИС CPLD

ИС для управления питанием

Контроллеры для AC-DC

Регуляторы для AC-DC

Контроллеры ККМ

Синхронные выпрямители

Контроллеры режима Standby

DC-DC интегральные

Линейные регуляторы

Драйверы FET-IGBT

Регуляторы тока LED ламп

Зарядные ИС для аккумуляторов

Специализированные ИМС

DTMF контроллеры

Контроллер AC двигателя

Контроллеры DC двигателей

Измерители расхода энергии

Контроллеры сенсорных клавиатур

Источники питания

AC-DC источники питания

DC-DC модули

DC-AC инверторы

Модули резервирования питания

Аккумуляторы на DIN-рейку

Контроллеры ИБП

Лабораторные ИП

Аксессуары для ИП

Элементы и батареи питания

Оптоэлектроника

Освещение

Мощные светодиоды

LED модули

LED ленты

LED лампы

Контроллеры управления LED

Регуляторы тока LED ламп

Вторичная оптика

LED лазер

LED аксессуары

Контроллеры балластов ламп

Готовые наборы LED светильников

Индикация и дисплеи

LED дисплеи

TFT дисплеи

Светодиоды маломощные

LCD, VFD, OLED, PLED, AMOLED

Сенсорные панели

Контроллеры-платы для TFT

Драйверы LED индикаторов

Драйверы LCD индикаторов

Оптоизолированные

Оптопары широкого назначения

Фотогальванические драйверы

Оптоволоконные трансиверы

Беспроводные технологии

Приёмо-передатчики универсальные

Модемы сотовой связи

Приёмники GPS и ГЛОНАСС

GPS трекеры

Компоненты RFID

Антенны

Антенные переходники

Элементы согласования РЧ

Датчики

Датчики давления

Датчики температуры

Датчики влажности

Датчики расстояния

Датчики положения

Гироскопы

Энкодеры

Датчики оптические

Датчики магниточувствительные

Герконовые датчики

Датчики индуктивные

Датчики ёмкостные

Аксессуары датчиков положения

Датчики уровня

Акселерометры

Датчики присутствия газов

Датчики тока

Датчики тока активные

Трансформаторы тока

Токовые

измерительные шунты

Датчики напряжения

Фоточувствительные

Датчики освещенности

Линзы Френеля

Видеоматрицы

Фототранзисторы

Фоторезисторы

Фотодиоды

Фотоприёмники

интегральные

Датчики цвета

Датчики контраста

ИК датчики

движения PIR

Промышленные датчики движения

Расходомеры

Датчики усилия (веса)

Дискретные полупроводники

Транзисторы и ключи

FET полевые транзисторы

BJT биполярные транзисторы

IGBT транзисторы

DC интеллектуальные ключи

IGBT силовые модули

MOSFET силовые модули

RF СВЧ транзисторы

Диоды и тиристоры

Выпрямительные диоды

Тиристоры

Мостовые выпрямители

Стабилитроны

Диодно-тиристорные модули

Защитные диоды

PIN диоды

наименование

Активные компоненты

09H0011-62, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, ELMA

09H0011-61, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, ELMA

09H0011-60, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, ELMA

09H0010-63, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, ELMA

09H0010-62, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, ELMA

09H0010-61, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, ELMA

09H0010-60, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, ELMA

07-00024, Соединительный кабель; Тип разъемов: RJ11, Microchip
123-83-320-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 20, Preci-Dip
123-83-316-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 16, Preci-Dip
123-83-422-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 22, Preci-Dip
123-83-318-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 18, Preci-Dip
123-83-314-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 14, Preci-Dip
123-83-308-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 8, Preci-Dip
123-83-306-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 6, Preci-Dip
1224UYOC/S530-A6, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
1224UYC/S530-A6, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
1224UTC/S400-A6, СИД 3 mm (T1) белый, Everlight
1224SYGC/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
1224USOC/S530-A6, СИД 3 mm (T1) оранжевый, Everlight
1224SURC/S530-A6, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
1224SDRC/S530-A5, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
1224-10UYT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
1224-10SYGC/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
1216.9041, Светодовод для LED; круглая, Mentor
1224-10SURC/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
1224-10SDRC/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
0603ESDA2-TR2, Разрядник: защита от перенапряжения; SMD; 0603; Uраб.макс:30BDC, Eaton
0035.7023, LED; в корпусе; 3мм; зеленый; -25?85C; IP40; Мат-л: термопласт, Schurter
1216.1013, Световод ø3 mm x 150 mm;1, Mentor
0035.7022, LED; в корпусе; 3мм; красный; -25?85C; IP40; Мат-л: термопласт, Schurter
0035.1352, LED; в корпусе; 3мм; желтый; -25?85C; IP40; Мат-л: термопласт, Schurter
0035.1351, LED; в корпусе; 3мм; зеленый; -25?85C; IP40; Мат-л: термопласт, Schurter
0035.1350, LED; в корпусе; 3мм; красный; -25?85C; IP40; Мат-л: термопласт, Schurter
0-6754483-1, Оптоволоконные разъемы, TE connectivity
0-0822473-4, ИС-гнезда, PLCC 44, TE connectivity
0-5492643-1, Оптоволоконные разъемы, TE connectivity
0 D 3 A, Лампы стабилизатора напряжения, USA
0 B 2 / STE 108 / 30, Лампы стабилизатора напряжения, USA
0 A 2 / STV 150 / 30, Лампы стабилизатора напряжения, USA
XC4VSX35-10FFG668C, Xilinx
XC4VLX25-12FFG668C, Xilinx
СДК-К624-9-30, Россия
резиновая подложка, COSMTEC
ПОДЛОЖКА 2А1310 ТО126, ПОДЛОЖКА 2А1310 ТО126, НОМАКОН
ПОДЛОЖКА 2А1813 ТО220, ПОДЛОЖКА 2А1813 ТО220, НОМАКОН
ПОДЛОЖКА 1А4229 ТО3, ПОДЛОЖКА 1А4229 ТО3, НОМАКОН
ПЛК110-220.32.Р-L, ОВЕН-К НПФ
Паста теплопроводная КПТ-8 18гр тюб, Россия
Паста теплопроводная КПТ-8 400гр, Россия
Паста теплопроводная КПТ-8 10гр, Россия
BCP53-16, STM
HT7044A-1, HOLTEK
ИЖЦ1-9.5/7ф, ИНТЕГРАЛ НПО МИНСК
БПС12.0-0.35 шт 5.5/2.1+, Россия
АС2-М, ОВЕН-К НПФ
ZY110, Zener диод, DO-41 plastic 110 V 2 W, General Semiconductor
ZXTDB2M832TA, диод, S

ZXM64P035L3, MOSFET P, -35 V -12.0 A TO-220, диод, s/Zetex
ZXLD381FHTA, диод, S
ZXLD1374EST20TC, диод, S
ZXLD1366EN8TC, диод, S
ZXLD1366DACTC, диод, S
РАДИАТОР Р-216, ЛИГРА
AOT127A, Протон
РАДИАТОР АВ0237-50мм, Россия
ПОДЛОЖКА 2А2318 ТО218, ПОДЛОЖКА 2А2318 ТО218, НОМАКОН
ПОДЛОЖКА 2А2318О ТО218, НОМАКОН
ПОДЛОЖКА 2А1813О ТО220, НОМАКОН
ZXLD1360ET5TA, диод, S
ZMM16, Zener диод, SOD-80 16 V 500 mW, General Semiconductor
ZPZ-30-1017, Heating foil 40 mm x 62.5 mm, Conflux
ZMM12, Zener диод, SOD-80 12 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM10, Zener диод, SOD-80 10 V 500 mW, General Semiconductor
ZM4732A-GS08, Vishay
ZHCS350TA, диод, s/Zetex
ZEN056V130A24LS, TE connectivity
ZDT6790TA, диод, S
Z86CCP01ZEM, Developmentboard, Zilog
Z8624704PSC-1667, Zilog
Z8523016VEG, Zilog
Z84C2010PEC, Microprocessor DIL-40, Zilog
Z1SMA7.5 1500 шт, Zener диод, SMA 7.5 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z20FF3, Voltage Multipliers (VMI)
Z1SMA6.8 1500 шт, Zener диод, SMA 6.8 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z1SMA39 1500 шт, Zener диод, SMA 39 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z1SMA33 1500 шт, Zener диод, SMA 33 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z1SMA27 1500 шт, Zener диод, SMA 27 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z1SMA18 1500 шт, Zener диод, SMA 18 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z1SMA15 1500 шт, Zener диод, SMA 15 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
Z1SMA12 1500 шт, Zener диод, SMA 12 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
ZPZ-30-1016, Heating foil 53 mm x 71 mm, Conflux
ZPZ-30-1013, Heating foil 40x62.5 mm, Conflux
ZPZ-30-1009, Heating foil 62.5x80 mm, Conflux
ZPZ-30-1004, Heating foil 140x280 mm, Conflux
ZPZ-30-1003, Heating foil 140x140 mm, Conflux
ZPZ-30-1002, Heating foil 80x125 mm, Conflux
ZPI-30-1003, Heating foil x, Conflux
ZPI-30-1002, Heating foil 67.5x85 mm, Conflux
ZPI-30-1001, Heating foil 45x67.5 mm, Conflux
ZMY8.2 1250 шт, Zener диод, MELF 8.2 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY6.8 1250 шт, Zener диод, MELF 6.8 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY43-GS08, Vishay
ZMY30 1250 шт, Zener диод, MELF 30 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY180, Diotec Semiconductor
ZMY18 1250 шт, Zener диод, MELF 18 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY100 1250 шт, Zener диод, MELF 100 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMM51, Zener диод, SOD-80 51 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM27, Zener диод, SOD-80 27 V 500 mW, General Semiconductor

ZMM22, Zener диод, SOD-80 22 V 500 mW, General Semiconductor
ZXLD1356ET5TA, диод, S
ZXLD1350ET5TA, диод, S
ZXLD1320DCATC, диод, S
ZXGD3003E6TA, диод, S
ZX3CDBS1M832TA, диод, S
ZVN2110A, диод, S
ZU40026-TW200A, VFD display 40x2char 5,1mm, Noritake Itron
ZTX790A#, Power transistor E-Line PNP -40 V, диод, S
ZTX790A, диод, S
ZTX757, Power transistor E-Line PNP -300 V, диод, S
ZTX751, TRANSISTOR, PNP E-LINE, диод, S
ZTT/MG-0,5-0,3-H-30/30 4MHZ, Resonator 3 pin 4 MHz, Auris
ZTT/MG-0,5-0,3-H-30/30 6 MHz, Resonator 3 pin 6 MHz, Auris
ZTT/MG-0,5-0,3-H-30/30 2 MHz, Resonator 3 pin 2 MHz, Auris
ZTA/MG-0,5-0,3-H-30/30, Resonator 2 pin 6 MHz, Auris
ZTA/MG-0,5-0,3-H-30/30 2MHZ, Resonator 2 pin 2 MHz, Auris
ZSCT1555N8TA, диод, S
ZSCT1555D8, диод, S
ZPZ-30-1019, Heating foil diam.50 mm, Conflux
Z1SMA10 1500 шт, Zener диод, SMA 10 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
YDDC41495AATRP, ANSHAN
XRT91L31IQ-F, Exar
Z0853006PSC, Microprocessor DIL-40, Zilog
XRT6164AID-F, Exar
XR68C681CP, DUART IC DIL-40, Exar
XR3174EID-F, Interface IC RS485 SO-8, Exar
XR3176EID-F, Interface IC RS485 SO-14, Exar
XR3173EID-F, Exar
XR3170EID-F, Exar
XR2206CP-F, Oscillator IC DIL-16, Exar
XPC10010MS-01, LANTRONIX
XPC100100K-02, LANTRONIX
XPC100100S-01, LANTRONIX
XMS430FR4133IPMR, TI
XIO2001ZGU, TI
XMS430F6638IPZR, TI
XM4C129XNCZADI1, TI
XHP70A-00-0000-0D00N20E1, CREE
XHP50A-00-0000-0D00J20E1, CREE
XFGM-6050KPGSR, Fujikura
XDS100v3 USB JTAG, EmBest
Z0107MNT1G, ON SEMICONDUCTOR
Z0103MA 5AL2, STM
Z0103MAG, ON SEMICONDUCTOR
Z00607MA 5BL2, STM
Z0103MA 1AA2, STM
Z-MG/VA-250, Eaton
Z-MG/AA-10, Eaton
YMS404-02ABAYDCL, ANSHAN
YMS402-02ACBBDCL, ANSHAN

YMS402-02ABAYUCL, ANSHAN
YMS162-08, ANSHAN
YMS164-02ABAYDCL, ANSHAN
YMS162-09ACCBDCL, ANSHAN
YMS162-05ACBBDCL, ANSHAN
YMS161-03AGAGUCN, ANSHAN
YG902C3, в корпусе SC-67, FUJI
YDDC42186AATDRPN, ANSHAN
YDDC41534AATRP, ANSHAN
XCV300E-6PQ240C, Xilinx
XC9802B303KR, Switching Regulator MSOP-8A, Torex
XC6SLX9-2FTG256I, Xilinx
XC6SLX9-2TQG144I, Xilinx
XC6SLX9-3TQG144C, Xilinx
XC6SLX75-3CSG484I, Xilinx
XC6SLX45T-3FGG484I, Xilinx
XC6SLX45T-2FGG484C, Xilinx
XC6SLX45-3FGG484I, Xilinx
XC6SLX45-3CSG324I, Xilinx
XC6SLX45-2FGG484I, Xilinx
XC6SLX45-2CSG324I, Xilinx
XC6SLX4-2TQG144I, Xilinx
XC6SLX25-2FTG256I, Xilinx
XC6SLX25-2FGG484C, Xilinx
XC6SLX150-3FGG676I, Xilinx
XC6SLX150-3FGG676C, Xilinx
XC6SLX150-3FGG484I, Xilinx
XC6SLX150-2FGG484I, Xilinx
XC6SLX150-2FGG484C, Xilinx
XC6SLX150-2CSG484I, Xilinx
XC6203E502FR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223, Torex
XC9572XL-10VQG64I, Xilinx
XC9572XL-7VQ44I, Xilinx
XC9572XL-10VQ44I, Xilinx
XC9572XL-10TQG100I, Xilinx
XC9536XL-7VQG44C, Xilinx
XC9536XL-7VQG44I, Xilinx
XC9536-15VQG44C, Xilinx
XC9536-10PC44C, XC9536-10PC44C CPLD, Xilinx
XC9536-15PC44C, XC9536-15PC44C Flash-CPLD, Xilinx
XC95288XL-7TQG144I, Xilinx
XC95288XL-10TQG144I, Xilinx
XC95288XL-10PQG208I, Xilinx
XC95288XL-10PQ208C, Xilinx
XC95144XL-10TQG144I, Xilinx
XC95144XL-7TQG100I, Xilinx
XC95144XL-10TQG100I, Xilinx
XC95144XL-10TQ100C, Programmable logic IC TQFP-100, Xilinx
XC95108-10PQ100C, Electrically programmable logic circuit PQFP-100, Xilinx
XC6SLX9-3TQG144I, Xilinx
XCS20-3TQG144I, Xilinx

XCS10-4PC84C, XCS10-4PC84C Spartan FPGA, Xilinx
XCR3256XL-7TQG144C, Xilinx
XCR3128XL-10VQG100C, Xilinx
XCR3256XL-10TQG144C, Xilinx
XCR3064XL-7VQG44I, Xilinx
XCR3064XL-10VQG44C, Xilinx
XCR3032XL-7VQG44I, Xilinx
XCR3064XL-10VQG44I, Xilinx
XCF32PV0G48C, Xilinx
XCF32PFSG48C, Xilinx
XCF16PVOG48C, Xilinx
XCF16PFSG48C, Xilinx
XCF16PFS48C, Xilinx
XCF128XFTG64C, Xilinx
XCF08PVOG48C, Xilinx
XCF08PFSG48C, Xilinx
XCF08PFS48C, Xilinx
XCF01SVOG20C TSSOP, Xilinx
XC6203E332FRN, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223, Torex
XC3S200-4VQG100I, Xilinx
XC2C32A-6VQG44C, Xilinx
XC2C256-7TQG144C, Xilinx
XC2C256-7CPG132I, Xilinx
XC2C128-7VQG100I, Xilinx
XC2C128-7VQG100C, Xilinx
XC2C128-7CPG132I, Xilinx
XC18V512PCG20C, Xilinx
XC18V04VQG44C, Xilinx
XC18V04VQ44C, Xilinx
XC18V01VQ44C, Xilinx
XC18V01SO20C, Xilinx
XC17S200APD8I, Xilinx
XC17S05PD8I, Xilinx
XC1765EPD8C, Xilinx
XBTFC064510, SCHNEIDER ELECTRIC
XBIB-U-DEV, DIGI
XBIB-R-DEV, DIGI
XB8-DMPS-002, DIGI
XAM3358ZCE, TI
X24-019PKC-E, DIGI
XC3S200-4TQG144I, Xilinx
XC3S200-4PQG208C, Xilinx
XC3S100E-4VQG100I, Xilinx
XC3S200-4FTG256I, Xilinx
XC3S100E-4TQG144C, Xilinx
XC3S1000-4FGG676C, Xilinx
XC3042A-7PQ100I, Xilinx
XC3S1000-4FGG456I, Xilinx
XC2V500-4FG256C, Xilinx
XC2V1500-4BGG575C, Xilinx
XC2S50-5TQG144I, Xilinx

XC2S50-5TQG144C, Xilinx
XC2S50-5PQG208C, Xilinx
XC2S200-5PQG208I, Xilinx
XC2S200-5PQG208C, Xilinx
XC2S100-5PQG208I, Xilinx
XC2C64A-7VQG44I, Xilinx
XC2S300E-7PQG208C, Xilinx
XC2C64A-7QFG48I, Xilinx
XC6202P502MRN, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23, Torex
XC6202P332MRN, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23, Torex
XC6202P502PRN, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-89, Torex
XC6202P302MR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3 V SOT-23, Torex
XC4VFX20-10FFG672I, Xilinx
XC4028XL-3HQ240C, Xilinx
XC3S700AN-4FGG484I, Xilinx
XC3S50AN-4TQG144I, Xilinx
XC3S700A-4FTG256I, Xilinx
XC3S50AN-4TQG144C, Xilinx
XC3S4000-4FGG900C, Xilinx
XC3S500E-4PQG208I, Xilinx
XC3S500E-4PQG208C, Xilinx
XC3S400-4TQG144C, Xilinx
XC3S400-4PQG208I, Xilinx
XC3S400-4PQG208C, Xilinx
XC3S250E-4PQG208C, Xilinx
XC3S200AN-4FTG256C, Xilinx
XC3S200A-4VQG100C, Xilinx
X16M000000S105, AEL CRYSTALS
WO1602B-TFH-CT#, WINSTARS
WH2004D-TMI-CTV#, WINSTARS
WH2004D-YGH-CT, WINSTARS
WH2004D-TFH-CT, WINSTARS
WH2004A-YYK-CT, WINSTARS
WH2004A-YYH-CT#, WINSTAR Display
WH2004A-YYH-CT#, WINSTARS
WH2004A-NGG-CT, WINSTARS
WH2004A-TMI-CT, WINSTARS
WH2002M-YGH-CT, WINSTARS
WH2002M-TMI-CT, WINSTARS
WH2002M-NGG-CT, WINSTARS
WH2002L-YGH-CT, WINSTARS
WH2002L-TMI-CT, WINSTARS
WH2002L-NGG-CT, WINSTARS
WH2002A-YGH-CT, WINSTARS
WH2002D-NGG-CT, WINSTARS
WH2002A-TMI-CT, WINSTARS
WH2002A-TFH-CT#, WINSTARS
WH1604B-TMI-CT, WINSTARS
WH2001B-NGG-CT, WINSTARS
WO12864C2-YGH#, WINSTARS
WLPG 20, Heat conducting paste, graphite-filled Syringe 20 ml, Fischer Elektronik

WLPG 10, Heat conducting paste, graphite-filled Syringe 10 ml, Fischer Elektronik
WLPG 05, Heat conducting paste, graphite-filled Syringe 5 ml, Fischer Elektronik
WLPG 02, Heat conducting paste, graphite-filled Syringe 2 ml, Fischer Elektronik
WLK 14, Fischer Elektronik
WLK-30, Fischer Elektronik
WKP DFN10, IC-Haus
WJA1510, TRIQUINT / SAWTEK
WH4002A-YGH-CT, WINSTARS
WH2402A-YYH-CT#, WINSTARS
WJA1500, TRIQUINT / SAWTEK
WH2402A-YGH-CT, WINSTARS
WH2004A-TMI-CTW, WINSTAR Display
WH2004L-YYH-CT#, WINSTARS
WH2004L-YYK-CT#, WINSTARS
WH2004L-TMI-CTW#, WINSTAR Display
WH2004L-TMI-CTW, WINSTAR Display
WH2004L-TMI-CTW, WINSTARS
WX320240C-TFH-VZBTS, WINSTARS
X0205NA 1BA2, STM
WX12864T1-YFH#, WINSTARS
WX12864U1-WGH#, WINSTARS
WSL-2010 .01 1% EB E3, Vishay
WPH4003-1E, ON SEMICONDUCTOR
WX12864A-NYG, WINSTARS
WPC-1201P-M1.4G/1GB/SS064GBWINXP/TS, Evoc
WO24064D-TFH#, WINSTARS
WO24064C-TFH#, WINSTARS
WO24064B-TFH#, WINSTARS
WO240128A-TFH#, WINSTARS
WO1602I-YYH-CT#, WINSTARS
WO1602I-NGG-CT#, WINSTARS
WO1602H-NGG-CT#, WINSTARS
WO1602G-YYH-CT#, WINSTARS
WO1602F-YYH-CT#, WINSTARS
WO1602F-TFH-CT#, WINSTARS
WO1602F-NGG-CT#, WINSTARS
WH1604B-TFH-CT, WINSTARS
WH1602B1-YYH-CW#, WINSTARS
WH0802A-YGK-CT, WINSTARS
WH0802A-YGH-CT, WINSTARS
WH0802A-NGG-CT, WINSTARS
WG320240C0-TFH-VZ#, WINSTARS
WG320240C0-TML-TZ#, WINSTARS
WG24064A-YGH-TZ, WINSTARS
WG24048A-YYK-V#N, WINSTARS
WG240128E-YGH-NZ#, WINSTAR Display
WG240128E-YGB-NZN000, WINSTAR Display
WG240128D-TFH-VZ, WG240128D-TFH-VZ, WINSTARS
WG240128B-TML-TZ#000, WINSTARS
WG240128B-TFH-VZ, WG240128B-TFH-VZ, WINSTARS
WG240128B-TFH-TZ#080, WINSTARS

WG240128A-TMI-VZW, WG240128A-TMI-VZW, WINSTARS
WG240128A-TFH-VZ#, WINSTARS
WG240128A-TFH-TZ, WG240128A-TFH-TZ, WINSTARS
WG240128A-FFH-VZ, WINSTARS
WG160160B-YGH-TZ#, WINSTARS
WG160160B-TFH-TZ#, WG160160B-TFH-TZ#, WINSTARS
WG160128B-YGH-TZ#, WINSTARS
WH1602B1-YGK-CW#, WINSTARS
WH1602B1-YGH-CW#, WINSTARS
WH1602B1-TMI-CW#, WINSTARS
WH1602B1-NYG-CW#, WINSTARS
WH1602B-YLL-CWVE#, WINSTARS
WH1602B-YGH-CTK, WINSTARS
WH1602B-TMI-CT, WINSTARS
WH1602B-TFH-CT#, WINSTARS
WH1602B-SLL-JWV#, WINSTARS
WH1602B-RLL-CWVE#, WINSTARS
WH1602B-GLL-CWVE#, WINSTARS
WH1602B-PLL-CWVE#, WINSTARS
WH1602A-YYK-CTK, WINSTARS
WH1602A-TMI-CT, WINSTARS
WH1601L-YYH-CT, WINSTARS
WH1601A-YGH-CTK, WINSTARS
WH1601L-NGG-CT, WINSTARS
WH1202A-TFH-CT#, WINSTARS
WH1202A-NGG-CT, WINSTARS
WH1604B-NGG-CT, WINSTARS
WH1604A-YYK-CT, WINSTARS
WH1604A-YYH-CT, WINSTARS
WH1604A-TMI-CT, WINSTARS
WH1602S-NGG-CT#, WINSTARS
WH1604A-NGG-CT, WINSTARS
WH1602L1-YGH-CT#, WINSTAR Display
WH1602L1-NYG-CT#, WINSTARS
WH1602L-YYH-CT, WINSTARS
WH1602D-YYH-CTK, WINSTARS
WH1602D-YGH-CTK, WINSTARS
WH1602D-TFH-CT, WINSTARS
WH1602D-NGG-CT, WINSTARS
WH1602C-YYH-CTK, WINSTARS
WH1602B3-YYH-CW#, WINSTARS
WH1602B3-YGK-CW#, WINSTARS
WH1602B3-TMI-CW#, WINSTARS
WH1602B3-YGH-CW#, WINSTARS
WH1602B3-NYG-CW#, WINSTARS
WG12864K-YYH-VN, WINSTARS
WG12232D-YFH-V#A, WINSTARS
WF151200, Celduc Relais
WF121ATIAMLNN0, WINSTAR Display
WF35GTIHCD0#, WINSTARS
WF121ATIAML0#, WINSTARS

WF102ATIFGDAN0#, WINSTARS
WF102ATIFGD0#, WINSTARS
WF031100, Celduc Relais
WEX025664CWPP3N00000, WINSTARS
WEX025664CLPP3N00000, WINSTARS
WEX025664BLPP3N00000, WINSTARS
WEX013232ALPP3N0000, WINSTARS
WEX012864LLPP3N00000, WINSTARS
WEX012864QLPP3N00001, WINSTARS
WEX012864FLPP3N00000, WINSTARS
WEX012864ELPP3N10000, WINSTARS
WEX012864DLPP3N00000, WINSTARS
WEX012864DGPP3N00000, WINSTARS
WEX012864CLPP3N00000, WINSTARS
WEX012864CGPP3N00000, WINSTARS
WEX012832ALPP3N00000, WINSTARS
WG12232A-TFH-V#A, WINSTARS
WG12232A-REI-V#A, WINSTARS
WF70HTIFGDBT0#, WINSTARS
WF70HTIFGDBN0#, WINSTARS
WF70HTIFGDAN0#, WINSTARS
WF57FTLBFDA#, WINSTARS
WF57ETIACDA#, WINSTARS
WF57DTIACDA#, WINSTARS
WF43QTIBEDBT0#, WINSTARS
WF43QTIBEDBN0#, WINSTARS
WF43QTIBEDBC0#, WINSTARS
WF43MTIBEDRN0#, WINSTARS
WF43GTIFEDAN0#, WINSTARS
WF43GTIBEDBN0#, WINSTARS
WF43FTIFEDBC0#, WINSTARS
WF43CTIBEDBN0#, WINSTARS
WF35QTIBCDBN0#, WINSTARS
WF35QTIBCDBC0#, WINSTARS
WF35MTIBCDRN0#, WINSTARS
WG12864G-YYH-V#Y, WINSTARS
WG12864E-WGH-VN, WINSTARS
WG12864D-YGH-VZ, WINSTARS
WG12864C-YGH-VN, WINSTARS
WG12864C-TFH-V#N, WINSTARS
WG12864B-YGH-VN, WINSTARS
WG12864B-YGH-N#N, WINSTARS
WG12864B-YFH-VN, WINSTARS
WG12864B-YFK-VN, WINSTARS
WG12864B-TFH-V#N, WINSTARS
WG12864B-CFK-TN, WINSTARS
WG12864A-YYK-TN, WINSTARS
WG12864A-YGH-TEA, WINSTARS
WG12864A-YGH-TN, WG12864A-YGH-TN, WINSTARS
WG12864A-TGH-V#N, WINSTARS
WG12864A-TFH-V#N, WINSTARS

WG12864A-NYJ-VN, WINSTARS
WG12232O-YGH-V#A, WINSTARS
WG12232D-YYH-VA, WINSTARS
WEH001602ALPP5N00001, WINSTARS
WEX009664ALPP3N00000, WINSTARS
W30065 LED MOUNT, CHROME W, 30065, Wentronic
W25Q64FVSSIG, WINBOND
W27C512-45Z, WINBOND
W25Q64BVSFIG, WINBOND
W25Q32FVSSIG, WINBOND
W25Q128FVEIG, WINBOND
W10M BP, MIC
W04M, диодный, выпрямительный, мост, 280 V 1.5 A RUND-9, Taiwan Semiconductors
W25Q32BVSSIG, WINBOND
W-1048-OAA, Indicator LED yellow 5 mm, Japan
VUE75-12NO7, IXYS
VUO160-08NO7, IXYS
VTO110-14IO7, IXYS
VTL5C3/2, VTL5C3/2 opto coupler, USA
VTL5C3, VTL5C3 opto coupler, Vactec
VTE1013H, VTE1013H, Excelitas
VTD206H, VTD206H, Excelitas
VTD34FH, VTD34FH, Excelitas
VTD205H, VTD205H, Excelitas
VT310WA0000, ESA Automation
WEH001602AGPP5N00001, WINSTARS
WEH001202ALPP5N00000, WINSTARS
WEH000802AGPP5N00000, WINSTARS
WEG010032ALPP5N00000, WINSTARS
WEG010032AGPP5N00000, WINSTARS
WEG010016FRPP5N00000, WINSTARS
WEG010016CLPP5N00000, WINSTARS
WEG010016CGPP5N00000, WINSTARS
WEG010008ARPP5N00000, WINSTARS
WEG010008ALPP5N00000, WINSTARS
WDO0013-NBG-#00, WINSTARS
WD-C1602ME-6NLWB, Dot matrix LCD display 9.7 mm 2 x 16, Wintek
WB160160B-YGH-TZ#, WINSTARS
W78E516DDG, Nuvoton
W7100A-S2E-100, WIZNET
W681512SG, Nuvoton
W681360RG, Nuvoton
W681310WG, Nuvoton
W65C22S6TPG-14, Microprocessor DIL-40, Western Digital
WEO012864JWPP3N00000, WINSTARS
WEO012864FLPP3N00000, WINSTARS
WEO012864BLPP3N00000, WINSTARS
WEO001602CLPP5N00000, WINSTARS
WEH002004BLPP5N00000, WINSTARS
WEH002004ALPP5N10000, WINSTARS
WEH002004ALPP5N00000, WINSTARS

WEH002004AGPP5N00000, WINSTARS
WEH002002ALPP5N00001, WINSTARS
WEH001602EGPP5N00000, WINSTARS
WEH001602DLPP5N00000, WINSTARS
WEH001602DGPP5N00000, WINSTARS
WEH001602CWPP5N00000, WINSTARS
WEH001602CGPP5N00000, WINSTARS
WEH001602BLPP5N00001, WINSTARS
WEH001602CLPP5N00000, WINSTARS
WEH001602AWPP5N00000, WINSTARS
WEH001602BGPP5N00001, WINSTARS
WEH001602ALPP5N10000, WINSTARS
VS-VSKH91/12, Vishay/IR
VT300W A0000, ESA Automation
VS-ST230C16C0, Vishay/IR
VS-ST180S12P0VPBF, Vishay Semiconductors
VS-ST180S12P0VPBF, Vishay/IR
VS-MURB2020CTPBF, Vishay/IR
VS-MUR820PBF, Vishay/IR
VS-MUR3020WTPBF, Vishay/IR
VS-MUR3020WT-N3, Vishay/IR
VS-MUR2020CTPBF, Vishay/IR
VS-MUR2020CT-N3, Vishay/IR
VS-MUR1520PBF, Vishay/IR
VS-MBRS340TRPBF, Vishay/IR
VS-MBRS140TRPBF, Vishay/IR
VS-MBRS1100TRPBF, Vishay/IR
VS-MBRS190TRPBF, Vishay/IR
VS-MBR745PBF, Vishay/IR
VS-MBR745-N3, Vishay/IR
VS-MBR6045WTPBF, Vishay/IR
VS-MBR6045WT-N3, Vishay/IR
VS-MBR2045CTPBF, Vishay/IR
VS-MBR20100CT-N3, Vishay/IR
VSSA310S-E3/61T, Vishay
VSOP98260, Vishay
VSW2-33-10W+, Mini-Circuits
VSMY2853SL, Vishay
VSLY5850, Vishay
VSLY3850, Vishay
VSLB9530S, Vishay
VSKT26/12P, Thyristor 1200 V, Vishay Intertechnology
VS1000 AUDIO MODULE, VS1000-AM, VLSI
VS-VSKT91/12, Vishay/IR
VS-VSKT56/12, Vishay/IR
VS-VSKT91/16, Vishay/IR
VS-VSKT41/12, Vishay/IR
VS-VSKT162/16PBF, Vishay/IR
VS-VSKT162/12PBF, Vishay/IR
VS-VSKT136/16PBF, THYRISTOR MODULE, 135A, 1600V (9104100), Vishay/IR
VS-VSKT105/16, Vishay/IR

VS-VSKT105/12, Vishay/IR
VS-VSKH91/16, Vishay/IR
VS-VSKH56/16, Vishay/IR
VS-VSKH105/16, Vishay/IR
VS-VSKH105/12, Vishay/IR
VS-VSKE56/04, Vishay Semiconductors
VS-VSKDS209/150, Vishay/IR
VS-VSKD91/08, Vishay/IR
VS-VSKD91/04, Vishay/IR
VS-VSKD71/12, Vishay/IR
VS-VSKD71/10, Vishay/IR
VS-VSKD56/12, Vishay/IR
VS-VSKD56/04, Vishay/IR
VS-VSKD236/12PBF, Vishay/IR
VS-VSKD196/16PBF, Vishay/IR
VS-UFB80FA20, Vishay
VS-VSKCS203/100, Vishay/IR
VS-VSKC71/12, Vishay/IR
VS-UFB200FA20P, Vishay/IR
VS-UFB280FA40, Vishay/IR
VS-UFB130FA20, Vishay
VS-HFA16TA60CPBF, Vishay/IR
VS-GBPC2508W, Vishay/IR
VS-MBR1645PBF, Vishay/IR
VS-GA200SA60UP, VS-GA200SA60UP, IR
VS-GA200SA60SP, Vishay/IR
VS-FB190SA10, Vishay
VS-ETU3006S-HM3, Vishay/IR
VS-ETH1506FP-M3, Vishay/IR
VS-ETH1506-1HM3, Vishay/IR
VS-EPH3006-N3, Vishay/IR
VS-CPV364M4KPBF, Vishay/IR
VS-8TQ100SPBF, Vishay/IR
VS-8TQ100PBF, Vishay/IR
VS-8TQ100-N3, Vishay/IR
VS-8TQ080-N3, Vishay/IR
VS-8EWS08SPBF, Vishay/IR
VS-8EWH06FNH-M3, Vishay/IR
VS-8EWF12S-M3, Vishay/IR
VS-8TQ080PBF, Vishay/IR
VS-8ETX06FPPBF, Vishay/IR
VS-8ETH06PBF, Vishay/IR
VS-85EPF12, Vishay/IR
VS-HFA16PB120-N3, Vishay/IR
VS-HFA16PA60CPBF, Vishay/IR
VS-HFA16PA120CPBF, Vishay/IR
VS-HFA15TB60PBF, Vishay Semiconductors
VS-HFA15PB60PBF, Vishay/IR
VS-HFA08TB60SPBF, Vishay/IR
VS-HFA08TA60CPBF, Vishay/IR
VS-HFA08TB120PBF, HFA08TB120 PBF, IR

VS-HFA08TA60C-N3, Vishay/IR
VS-HFA08PB60PBF, Vishay/IR
VS-HFA08PB120PBF, Vishay/IR
VS-HFA08SD60STRPBF, Vishay/IR
VS-HFA08PB120-N3, Vishay/IR
VS-HFA06TB120SPBF, Vishay/IR
VS-HFA06TB120PBF, Vishay Semiconductors
VS-HFA04TB60-N3, Vishay/IR
VS-HFA06PB120PBF, Vishay/IR
VS-HFA04SD60SPBF, Vishay/IR
VS-GBPC3508W, Vishay/IR
VS-MBR1545CTPBF, Vishay/IR
VS-MBR1045PBF, Vishay/IR
VS-KBPC808PBF, Vishay/IR
VS-KBPC602PBF, Vishay
VS-KBPC104, Vishay/IR
VS-KBPC1005, Vishay/IR
VS-KBPC102, Vishay/IR
VS-HFA90FA120, Vishay/IR
VS-HFA80FA120P, Vishay/IR
VS-HFA50PA60CPBF, Vishay Intertechnology
VS-HFA32PA120CPBF, Vishay/IR
VS-HFA30TA60CPBF, Vishay/IR
VS-HFA30TA60C-N3, Vishay/IR
VS-HFA30PB120-N3, Vishay/IR
VS-HFA30PA60C-N3, Vishay/IR
VS-HFA25TB60-N3, Vishay/IR
VS-HFA25PB60PBF, Vishay/IR
VS-HFA25PB60-N3, Vishay/IR
VS-HFA16TB120-N3, Vishay/IR
VS-83CNQ100APBF, Vishay/IR
VS-81RIA120PBF, Vishay Semiconductors
VS-6CWQ04FNPBF, Vishay/IR
VS-50RIA100, Vishay/IR
VS-48CTQ060SPBF, Vishay/IR
VS-48CTQ060PBF, Vishay/IR
VS-43CTQ100SPBF, Vishay/IR
VS-43CTQ100PBF, Vishay/IR
VS-42CTQ030SPBF, Vishay
VS-42CTQ030PBF, Vishay/IR
VS-40TPS16-M3, Vishay/IR
VS-40TPS12PBF, Vishay/IR
VS-40TPS12-M3, Vishay/IR
VS-40TPS08PBF, Vishay/IR
VS-40MT160PBPBF, Vishay/IR
VS-40HF40, Vishay/IR
VS-40HF160, Vishay/IR
VS-40MT120UHAPBF, Vishay/IR
VS-40EPS16-M3, Vishay/IR
VS-40EPS12-M3, Vishay/IR
VS-40EPS08-M3, Vishay/IR

VS-40EPF12PBF, Vishay/IR
VS-40EPF06-M3, Vishay/IR
VS-6CWH02FNH-M3, Vishay/IR
VS-64432119AA, Vishay
VS-63CTQ100PBF, Vishay/IR
VS-63CPQ100-N3, Vishay/IR
VS-60MT160KPBF, Vishay/IR
VS-60EPU04PBF, Vishay/IR
VS-60EPF12PBF, Vishay Intertechnology
VS-60EPF12-M3, Vishay Intertechnology
VS-60EPF06PBF, Vishay/IR
VS-60CPQ150PBF, Vishay/IR
VS-60APU06PBF, Vishay/IR
VS-60CTQ150PBF, Vishay/IR
VS-60APU04PBF, Vishay/IR
VS-60APU02PBF, Vishay/IR
VS-50WQ10FNTRPBF, Vishay/IR
VS-50WQ10FNTR-M3, Vishay/IR
VS-50WQ06FNTRPBF, Vishay/IR
VS-50WQ04FNPBF, Vishay/IR
VS-50WQ03FNTRPBF, Vishay/IR
VS-80SQ045, Vishay/IR
VS-80EBU04, Vishay Semiconductors
VS-80EBU02, 80EBU02, Vishay Intertechnology
VS-80CPQ150PBF, Vishay/IR
VS-80APS12PBF, Vishay/IR
VS-80APF06PBF, Vishay/IR
VS-72HFR120, Vishay Semiconductors
VS-71HF120, Vishay Semiconductors
VS-70TPS16PBF, Vishay/IR
VS-70TPS12PBF, Vishay/IR
VS-70MT120KPBF, Vishay/IR
VS-6TQ045SPBF, Vishay/IR
VS-6EWX06FNH-M3, Vishay/IR
VS-6EWH06FNH-M3, Vishay/IR
VS-6CWQ10FNTRPBF, Vishay/IR
VS-6CWQ06FNTRPBF, Vishay/IR
VS-6CWQ04FNTRPBF, Vishay/IR
VS-6CWQ06FNPBF, Vishay/IR
VS-40CTQ150PBF, Vishay/IR
VS-2KBP08, Vishay/IR
VS-30EPF12-M3, Vishay/IR
VS-30EPF06PBF, Vishay Intertechnology
VS-30EPF06-M3, Vishay/IR
VS-30CTQ100PBF, Vishay/IR
VS-30CTQ060PBF, Vishay Intertechnology
VS-30CTQ060SPBF, Vishay/IR
VS-30CTQ045SPBF, Vishay/IR
VS-30CTH02PBF, Vishay/IR
VS-30CPU04PBF, Vishay/IR
VS-30CPQ150PBF, Vishay/IR

VS-30CPQ100PBF, Vishay/IR
VS-30CPQ080PBF, Vishay/IR
VS-30CPQ045PBF, Vishay/IR
VS-30CPQ060-N3, Vishay/IR
VS-30CPH03PBF, Vishay/IR
VS-30BQ100-M3/9AT, Vishay/IR
VS-30BQ100TRPBF, Vishay/IR
VS-30BQ060TRPBF, Vishay/IR
VS-30BQ060-M3/9AT, Vishay/IR
VS-30BQ015-M3/9AT, Vishay/IR
VS-2KBB10, Vishay/IR
VS-26MT80, Vishay/IR
VS-26MT120, Vishay/IR
VS-26MT100, Vishay/IR
VS-26MT160, Vishay/IR
VS-26MB80A, Vishay/IR
VS-26MB60A, Vishay/IR
VS-26MB140A, Vishay
VS-26MB120A, Vishay
VS-25TTS12SPBF, Vishay/IR
VS-25TTS12FP-M3, Vishay/IR
VS-25TTS12PBF, Vishay/IR
VS-25CTQ045PBF, Vishay/IR
VS-20TQ045PBF, Vishay/IR
VS-249NQ150PBF, Vishay Intertechnology
VS-243NQ100PBF, Vishay/IR
VS-20TQ035PBF, Vishay/IR
VS-20L15TSPBF, Vishay/IR
VS-20L15TPBF, Vishay/IR
VS-40CTQ045SPBF, Vishay/IR
VS-40CTQ045-N3, Vishay/IR
VS-40CPQ100PBF, Vishay/IR
VS-40CPQ080PBF, Vishay/IR
VS-40CPQ060PBF, Vishay/IR
VS-40CPQ045PBF, Vishay/IR
VS-409CNQ150PBF, Vishay/IR
VS-400CNQ045PBF, Vishay/IR
VS-36MT80, Vishay/IR
VS-36MT160, Vishay
VS-36MB80A, Vishay/IR
VS-36MB60A, Vishay Semiconductors
VS-36MB40A, Vishay/IR
VS-36MB160A, Vishay/IR
VS-36MB120A, Vishay Intertechnology
VS-31DQ10TR, Vishay/IR
VS-31DQ04TR, Vishay/IR
VS-30WQ06FNPBF, Vishay/IR
VS-30ETH06PBF, Vishay/IR
VS-20ETS12STRLPBF, Vishay/IR
VS-11DQ06TR, Vishay/IR
VS-15TQ060PBF, Vishay/IR

VS-110MT120KPBF, Vishay/IR
VS-110MT160KPBF, Vishay/IR
VS-10WQ045FNTRPBF, Vishay/IR
VS-10TQ045PBF, Vishay/IR
VS-10MQ100NTRPBF, Vishay/IR
VS-10TQ035-N3, Vishay/IR
VS-10MQ100NPBF, Vishay/IR
VS-10MQ100-M3/5AT, Vishay/IR
VS-10MQ060NTRPBF, Vishay/IR
VS-10MQ040NTRPBF, Vishay Semiconductors
VS-10ETS12PBF, Vishay/IR
VS-10ETS08PBF, Vishay/IR
VS-10ETF12PBF, Vishay Intertechnology
VS-10CTQ150SPBF, Vishay/IR
VS-10CTQ150PBF, Vishay/IR
VS-10ETS08-M3, Vishay/IR
VS-10CTQ150-N3, Vishay/IR
VS-10BQ100TRPBF, Vishay Intertechnology
VS-10BQ100PBF, Vishay/IR
VS-15MQ040NTRPBF, Vishay/IR
VS-15MQ040NPBF, Schottky Rectifier, Single, 40 V, 1.5 A, DO-214AC, 2, 430 mV, Vishay
VS-15ETX06PBF, Vishay/IR
VS-15ETH06PBF, Vishay/IR
VS-15ETH06FPPBF, Vishay/IR
VS-15ETH06FP-N3, Vishay/IR
VS-15ETH03PBF, Vishay/IR
VS-15ETH03-1PBF, Vishay/IR
VS-150EBU04, Vishay/IR
VS-150EBU02, Vishay/IR
VS-12TQ045-N3, Vishay
VS-12CWQ10FNTRPBF, Vishay/IR
VS-12CWQ06FNTRPBF, Vishay/IR
VS-12CWQ04FNTR-M3, Vishay/IR
VS-12CWQ03FNTRPBF, Vishay/IR
VS-12CTQ045SPBF, Vishay/IR
VS-120NQ045PBF, Vishay/IR
VS-12CTQ045PBF, Vishay/IR
VS-11DQ10, Vishay/IR
VS-20ETS12PBF, Vishay/IR
VS-20ETS08PBF, Vishay/IR
VS-20ETF12PBF, Vishay/IR
VS-20CTQ150PBF, Vishay Intertechnology
VS-20ETF06FPPBF, Vishay/IR
VS-20CTQ150PBF, Vishay/IR
VS-20CTQ150-N3, Vishay/IR
VS-20CTH03SPBF, Vishay/IR
VS-20CTQ045PBF, Vishay/IR
VS-20CTH03PBF, Vishay/IR
VS-20CTH03FP-N3, Vishay/IR
VS-20BQ030-M3/5BT, Vishay/IR
VS-16TTS12-M3, Vishay/IR

VS-16CTU04PBF, Vishay Intertechnology
VS-16CTU04-N3, Vishay
VS-16CTQ100SPBF, Vishay/IR
VS-16CTQ100PBF, Vishay/IR
VS-16CTQ080PBF, Vishay/IR
VS-160MT120KPBF, Vishay/IR
VS-10BQ060TRPBF, Vishay/IR
VNC1L-1A-REEL, FTDI
VNS1NV04DTR-E, STM
VO3120, Vishay
VNQ690SP, STM
VNQ660SP-E, STM
VNQ5050AK-E, STM
VNQ5050K-E, STM
VNP10N07-E, STM
VNN1NV04PTR-E, STM
VNI8200XP, STM
VNI4140K-32, STM
VND810-E, STM
VND7N04-E, MOSFET DPAK N 42 V 7 A, STM
VND5N07, MOSFET DPAK N 70 V, STM
VND5050K-E, STM
VND5050AJTR-E, STM
VND5025AKTR-E, STM
VND5025AK-E, STM
VND5004ASP30TR-E, STM
VND14NV04-E, STM
VND10N06, STM
VNB28N04-E, STM
VN820SP-E, STM
VN800PT-E, STM
VN800PSTR-E, STM
VN750PT-E, STM
VN750B5TR-E, STM
VN5E025AJTR-E, STM
VN750-B513TR, STM
VN540-E, STM
VN5160STR-E, STM
VN340SPTR-33-E, STM
VN5016AJTR-E, STM
VN330SP-E, STM
VN330SP-32-E, STM
VN03SP-E, STM
VMT15T/D, YUANFANN
VMMK-3113-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
VMM90-09F, IXYS
VLMY31K1L2-GS08, VLMY31K1L2-GS08, Vishay
VS-10BQ040TRPBF, Vishay
VS-10BQ040PBF, Vishay/IR
VS-10BQ030TRPBF, Vishay
VS-10BQ015TRPBF, Vishay Intertechnology

VS-100MT160PBPBF, Vishay/IR
VRE310AD, APEX
VRBG5614S, LED 5 mm (T13/4) red/green, Stanley
VP2106N3-G, VP2106N3-G, SUPERTEX
VOM453T, Vishay
VOM452T, Vishay
VOM1271T, Vishay
VO618A, Vishay
VO4256M, Vishay
VO4258M, Vishay
VO4257M, Vishay
VO4254M, Vishay
VO4156M, Vishay
VO4154M, Vishay
VO3120-X007T, Vishay
VLMY3100-GS08, VLMY3100-GS08, Vishay
VIPER100ASP-E, STM
USBULC1606-4M8, STM
USBN 9604-28M, USB circuit SO-28, NS
USB6B1RL, USB6B1RL, SGS-Thomson
USB260-E3/52T, Vishay
USB-MSP430-FPA-STD, ELPROD
USB-ML-UNIVERSAL, P&E
USB-ML-12, P&E
USB-ISO, OLIMEX
USB-COMi, VSCOM
USB-COMi+, VSCOM
USB-COM+, VSCOM
USB-COM-M, VSCOM
USB-COM Mini, VSCOM
USB-CAN, VSCOM
USB convertor board, Appcon
USB Blaster Download Cable, TERASIC
US1ME-TP, MCC
US1K, Диод : 800 В, 1 x 1 A, SEMIKRON
UPG2214TB-A, RENESAS
UPR-A 1500 TOR 24 SCAI, SNT
VIPER06XS, STM
VIPER06XN, STM
VINKELOPTIK, 90LD cross optics 90, Latronix
VEMT2523SLX01, Vishay
VEMT2503X01, Vishay
VEMT2023SLX01, Vishay
VEMT2003X01, Vishay
VEC2616-TL-H, ON SEMICONDUCTOR
VB8003-16, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VCU2136A, VCU2136A, MICRONAS
VAR-STK-AM33V2, Variscite
VAR-AM33CustomBoard, Variscite
V23990-K200-A-PM, VINCOTECH
V15PN50-M3/86A, Vishay

V12P10-M3/86A, Vishay
UV Sensor, Waveshare Electronics
UT62256CSCL-70LL, Utron
UT62256CSC-70LL, UT62256CSC-70LL, Utron
UT62256CPC-70LL, UT62256CPC-70LL, Utron
VLMH3100-GS08, VLMH3100-GS08, Vishay
VLMC3100-GS08, VLMC3100-GS08, Vishay
VIPER53ESP-E, STM
VISUAL TFT - LICENSE USB DONGLE, MIKROE-777, MikroElektronika
VIPER53ESPTR-E, STM
VIPER50ASP-E, STM
VIPER38LE, STM
VIPER50A-E, STM
VIPER37LE, STM
VIPER28LN, STM
VIPER28HN, STM
VIPER27HN, STM
VIPER26LD, STM
VIPER25LN, STM
VIPER25HN, STM
VIPER22ASTR-E, STM
VIPER20-E, STM
VIPER16LD, STM
VIPER12ASTR-E, STM
uPG2012TK-E2-A, NEC
ULN2804AFWGC.ELHA, Toshiba
uLCD-28PTU-Pi, 4D
uLCD-220RD, 4D
UK003010, Upgrade for PIC Start Plus, Microchip
UH6PJ-M3/86A, Vishay
UGE0421AY4, IXYS
UG2864ASYDT01, WiseChip
UG-2864ASYDT01, WiseChip
UFM15PL-TP, MCC
UFB60FA20, IR
UFB120FA20, IR
UF5406, UF5406, DC COMPONENTS
UFB200FA40P, Vishay
UF4007-AP, MCC
UF4007 T/B, DC COMPONENTS
UF4005 T/B, DC COMPONENTS
UF4004 T/B, DC COMPONENTS
UF4006, Диод : 800 В, 1 x 1 A, DC COMPONENTS
UF108, MULTICOMP
UF4002-E3/54, Vishay
UF4002, Fairchild Semiconductor
ULN2803D TR, UTC
ULN2803D, ULN2803D, UNISONIC
ULN2803APG, Driver IC DIL-18, Toshiba
ULN2803AFWGC.ELHA, Toshiba
ULN2803AFWG, Driver IC SO-18W, Toshiba

ULN2803ADWR, TI
ULN2803A, ULN2803A, SGS-Thomson
ULN2004 DIP-16, UTC
ULN2004L SOP-16 T/R, UTC
ULN2003D, ULN2003D, UNISONIC
ULN2003APWR, TI
ULN2003APG, Driver IC DIL-16, Toshiba
ULN2003AP, Toshiba
ULN2003 D16, UTC
ULN2001D1013TR, STM
ULN2003AN PBF, ULN2003AN PBF, TI
ULINK2, KEIL
uLCD-43PT, 4D
uLCD-32PTU, 4D
UPD78C10AGQ36, NEC
UPD71055C, uPD71055C interface DIL40, NEC
UPD43256BGU-70LL, SRAM 32 k x 8 Bit SO-28, USA
uPC575C2, NEC
uPC574J, NEC
UPB1509GV-E1-A, RENESAS
UNDK20P6914/S35A, BAUMER
UN224 SMD, UN224 SMD, Panasonic
UMOH-8460N-O, UNITED RADIANT
UMF5NTR, Rohm
UMD9NTR, Rohm
UM91610, UM91610, UMC
UM9151-3, UM9151-3, UMC
UM91215A, UM91215A, UMC
UM91210E, UM91210E, UMC
UM82C862F, UMC
UM9151, UM9151, UMC
ULQ2003D1013TR, STM
ULQ2003ADR, TI
UDN2983A, UDN 2983 A IC, Allegro
UCC28950PW, TI
UCC27321DGNR, TI
UC3845N PBF, UC3845N PBF, Fairchild Semiconductor
UC3845L, UTC
UC3845D, TI
UC3845BVNG, ON SEMICONDUCTOR
UC3845BVD1G, ON SEMICONDUCTOR
UC3845BN, Switching controller IC DIL-8, STM
UC3845BDG, ON SEMICONDUCTOR
UC3845AD, TI
UC3844BVD1R2G, ON SEMICONDUCTOR
UC3844BN, UC3844BN, STM
UC3844BD1R2G, ON SEMICONDUCTOR
UC3844BD1013TR, STM
UC3844, UTC
UC3843D8, TI
UC3843BVD1R2G, ON SEMICONDUCTOR

UC3843BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
UC3843BD1013TR, STM
UC3843AD, TI
UCC28910D, TI
UC3843BN, UC3843BN, STM
UCC28880D, TI
UCC28811D, TI
UCC28810DR, TI
UCC28700DBVT, TI
UCC283T-ADJ, TI
UCC2813D-0, TI
UCC2813N-5, TI
UCC28086D, TI
UCC28083P, TI
UCC28084D, TI
UCC28083D, TI
UCC2806DW, TI
UCC2801D, TI
UCC27424D, UCC27424D, TI
UCC27423D, TI
UCC27324DGN, TI
UCC27324D, TI
UCC27322D, TI
UDN2981A-T, Driver IC DIL-18, Allegro
UDN2982A-T, Driver IC DIL-18, Allegro
UDN2916LB-T, Motor Driver IC SO-24, Allegro
UDN2916B-T, Микросхема драйвера двигателя DIL-24, Allegro
UDLP-GT240128B-FSPCELW-V01, Shenzhen Sunson Elec-Tech
UCN5832A, UCN5832A 32-bit driver, Allegro
UCLAMP3311T.TCT, SEMTECH
UCLAMP3301D.TCT, SEMTECH
UCC3810DW, TI
UCC37324P, TI
UCC37324D, TI
UCC37322P, Texas Instruments
UCC37322D, TI
UCC35701N, UCC35701N, TI
UCC28C45DR, TI
UCC3581N, TI
UCC28C43DGK, TI
UCC2895DWTR, TI
UCC2895DW, TI
UC3842N PBF, UC3842N PBF, Fairchild Semiconductor
UC2844BNG, ON SEMICONDUCTOR
UC2526AN, Texas Instruments
UC2524ADW, TI
UC1903J, TI
UC1844J, TI
UC1844AJ, TI
UC1843J, TI
UC1825J, TI

UC1842J, TI
UC1823J, TI
UC-2004ASWAG01, WiseChip
UBA3070T/N1.118, NXP (PHILIPS)
UBA2024P, NXP (PHILIPS)
UB4000-F42-I-V15, UB4000-F42-I-V15, PEPPERL+FUCHS
UA7905CKCS, UA7905CKCS, Texas Instruments
UA78L12ACPK, UA78L12ACPK, TI
UA78L05AILP, UA78L05AILP, TI
UA78L09ACPK, UA78L09ACPK, TI
uA741CN PBF, uA741CN PBF, SGS-Thomson
UA741CN, Operational Amplifier Single 1 MHz DIL-8, STM
UA741CDR, Texas Instruments
UC2843N PBF, TI
UC2843D8, TI
UC2843D, UC2843D, FREESCALE/MOT
UC2843BNG, ON SEMICONDUCTOR
UC2843BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
UC2843BDG, ON SEMICONDUCTOR
UC2843BD1R2G, ON SEMICONDUCTOR
UC2843BD1013TR, STM
UC2843BD, UTC
UC2842BNG, ON SEMICONDUCTOR
UC2843BN, STM
UC2842BDG, ON SEMICONDUCTOR
UC2842BD1G, ON SEMICONDUCTOR
UC2842BD1013TR, STM
UC2842AD8, TI
UC2842AD, UC2842AD, TI
UC2825ADW, UC2825ADW, TI
UC2823DW, TI
UC28025DW, TI
UC3842BVD1G, ON SEMICONDUCTOR
UC3842BN, UC3842BN, UTC
UC3842BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
UC3842BD1013TR, STM
UC3842AD, UC3842AD, Fairchild Semiconductor
UC3825AN, UC3825AN, TI
UC3823N, UC3823N, TI
UC3526AN, UC3526AN PWM-circuit DIL18, Texas Instruments
UC3825ADW, TI
UC2879DW, TI
UC2875N, UC2875N, TI
UC2855BDW, TI
UC2846N, UC2846N, TI
UC2845D8, TI
UC2845BN, STM
UC2845BDG, ON SEMICONDUCTOR
UC2845BD1, STM
UC2845AN, TI
UC2845AD, MICROSEMI

U211B-M, Phase control DIL-18, Atmel
TXB0108DQSR, TI
TXB0106PWR, TI
TW30SX, UV photодиод, TO-18, Sglux Solgel Technol.
TUSB2077APT, Texas Instruments
TTC5200Q, Toshiba
TTB6C110N14KOF, EUPEC
TTA1943, Toshiba
TT500N12KOF, Infineon
TT330N16KOF, Infineon
TT2222, Sanyo
TT2206, Sanyo
TT2170, Sanyo
TT2142, Sanyo
TT2140, Sanyo
TT170N16KOF, Infineon
TT162N14KOF, Infineon
TT 131N16KOF, Thyristor module 1600 V 131 A, Infineon
TSZ121ILT, STM
TSX9292IST, STM
TSX923IST, STM
TSX920ILT, STM
TSX634IPT, STM
TXB0104RUTR, TI
TXB0102DCUR, TI
TX31D38VM2BAA, TFT display 12.3 1280 x 480 Pixel, KOE Europe
TX31D37VM0CAA, TFT display 12.1 800 x 600 Pixel, KOE Europe
TX26D203VM2BAA, KOE Europe
TX23D38VM0CPA-REVA, TFT displays 9 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX23D38VM0CAA, TFT displays 9 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX15D02VM0CPA, TFT display 5.8 400 x 240 Pixel, KOE Europe
TX15D02VM0CAA, TFT displays 5.8 400 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D22VM1BAA, TFT display 5.7 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D17VM1BPB-REVA, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX14D12VM1CBB, TFT display 5.7 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D10VM1BPA, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX14D10VM1BAA, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX14D11VM1CAB-REVA, TFT display 5.7 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX13D04VM2CAA, TFT displays 5 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX09D70VM1CDA, KOE Europe
TX 09D70VM1CCA, TFT display 3.5 240 x 320 Pixel, Hitachi
U2010B-M, Phase control DIL-16, Atmel
U2008B-M, Phase control DIL-8, Atmel
U 1160 14, Light-dependent resistor, Excelitas
TZMC5V6-GS18, Vishay
TZMC56-GS08, TZMC56-GS08, Vishay
TZMC51-GS08, TZMC51-GS08, Vishay
TZMC39-GS08, TZMC39-GS08, Vishay
TYN840RG, STM
TYN812RG, STM
TYN606RG, STM

TYN412RG, STM
TYN410RG, STM
TY700TFT800480TPREV04, TechToys
TY700TFT800480TPRev03, TechToys
TXS0108EZXYR, TI
TXS0104EPWR, TI
TXS0102DCUR, TI
TXE-433-KH, LINX
TXB0108PWR, Texas Instruments
TSX564IPT, STM
TSU104IPT, STM
TSU-D08/SO08-208, Тритон ТЦ
TSH74CD, Operational Amplifier SO-14, STM
TSH72CD, Operational Amplifier SO-8, STM
TSG320240B1241XXXX04, WINSTARS
TSB41AB2PAP, TI
TSB41AB3IPFPEP, TI
TSAL7300, Vishay
TSAL4400, IR EMITTER, 3MM, 940NM, Vishay Semiconductors
TS974IDT, STM
TS971IDT, STM
TS954ID, Operational Amplifier SO-14, STM
TS952IN, Operational Amplifier Dual 3 MHz DIL-8, STM
TS954IDT, STM
TS952ID, Operational Amplifier SO-8, STM
TS951IDT, STM
TS925ID, Operational Amplifier Quad 4 MHz SO-16, STM
TS932IDT, STM
TS924IN, Operational Amplifier DIL-14, STM
TS924AID, Operational Amplifier SO-14, STM
TS922IYDT, STM
TS922IN, Operational Amplifier Dual 4 MHz DIL-8, STM
TSP-BCM24A, Traco Power
TSOP57356, Vishay
TSOP57240, Vishay
TSOP32233, Vishay
TSOP31138, Vishay
TSOP2436, Vishay
TSOP2136, Vishay
TSOP1238, Vishay
TSML1020, Vishay
TSM2307CX, TSM2307CX, Taiwan Semiconductors
TSM1012IDT, STM
TSLR257, TSLR257 coloursensor red, Texas Instruments
TSM1011ID, STM
TSLG257, Light конвертор, преобразователь, , Texas Instruments
TSLB257, TSLB257 coloursensor blue, Texas Instruments
TSL2584TSV, ams
TSHF5210, Vishay
TSHA5203, Vishay
TSX562IST, STM

TSX562AIST, STM
TSX561ILT, STM
TSX561AILT, STM
TSX320240ARNB#, WINSTARS
TSV911AILT, STM
TSV855IPT, STM
TSV853IST, STM
TSV850AILT, STM
TSV712IST, STM
TSV711ICT, STM
TSV631ILT, STM
TSV630ILT, STM
TSV611ILT, STM
TSV524IQ4T, STM
TSV611AILT, STM
TSV522IST, STM
TSV522IQ2T, STM
TSUS 3400, IR-LED 950 nm 3 mm (T1), Vishay Intertechnology
TS78M24CZ C0, Регулятор напряжения 24 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS922AIDT, STM
TS921IDT, STM
TS4997IQT, STM
TS4962IQT, STM
TS4890IST, STM
TS464CN, TS464CN op-amp DIL14, STM
TS464CD, Operational Amplifier SO-8, STM
TS462CN, TS462CN, STM
TS462CD, Operational Amplifier SO-8, STM
TS420-600B-TR, STM
TS3A5018PWR, TI
TS3A5018D, TI
TS3A44159PWR, TI
TS391ILT, STM
TS321ILT, STM
TS320240DRC0#, WINSTARS
TS2GUSDC, Transcend
TS27M2AIDT, STM
TS27L4IDT, STM
TS271IDT, STM
TS1871IDT, STM
TS1854ID, Operational Amplifier SO-14, STM
TS914AID, STM
TS912IN, Operational Amplifier Dual 1 MHz DIL-8, STM
TS912IDT, STM
TS912AIDT, STM
TS862IDT, STM
TS862ID, STM
TS831-5ID, STM
TS79L24CT A3, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -24 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS79L24CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -24 V SO-8, Taiwan Semiconductors

TS79L18CT A3, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -18 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS79L15CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -15 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS79L18CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -18 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS79L12CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -12 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS79L09CT A3, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -9 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS79L09CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -9 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS7915CI C0, TS7915CI C0, Taiwan Semiconductors
TS7909CI C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -9 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7906CI C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -6 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS78M12CZ C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78M15CZ C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 15 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78M09CZ C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 9 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78M08CZ C0, Регулятор напряжения 8 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78L24CT A3, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 24 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS78L15CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 15 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS78L08CT A3, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 8 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS78L18CT A3, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 18 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS78L08CS RL, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 8 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS7824CI C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 24 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7818CI C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 18 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7806CI C0, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 6 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS5A3166DBVR, TS5A3166DBVR, TI
TS5A3159DBVR, TI
TS5A3157DBVR, TI
TS5A23166DCUR, TI
TS5A23157DGSR, TI
TS555CDT, STM
TS512IN, Operational Amplifier DIL-8, STM
TS1852ID, Operational Amplifier SO-8, STM
TPS92551TZ/NOPB, TI
TPS92210D, TI
TPS70748PWP, TPS70748PWP, TI
TPS70151PWP, TPS70151PWP, TI
TPS65552ADGQG4, TPS65552ADGQG4, TI
TPS63060DSCR, TI
TPS62242QDDCRQ1, Texas Instruments
TPS61200DRCT, TPS61200DRCT, TI
TPS61081DRCT, TI
TPS61080DRCR, TI
TPS61042DRBT, TI
TPS61042DRBR, TI
TPS54328DDA, TI
TPS5-8P8C-S, BM
TPS40200D, TPS40200D, TI
TPS3836L30DBVT, TI

TPS3836J25DBVT, TPS3836J25DBVT, TI
TPS3836H30DBVT, TI
TPS3836E18DBVR, TI
TPS3828-33DBVTG4, TI
TPS3825-50DBVR, TI
TPS3824-33DBVTG4, TI
TPS92074D, TI
TPS92010D, TI
TPS92002DR, TI
TPS7A4701RGWT, TI
TPS7A3301RGWT, TI
TPS77601D, TPS77601D, TI
TPS76801QPWP, TPS76801QPWP, TI
TPS767D325PWP, TI
TPS76330DBVT, TPS76330DBVT, TI
TPS77518D, TPS77518D, TI
TPS76330DBVR, TPS76330DBVR, TI
TPS76328DBVT, TPS76328DBVT, TI
TPS76316DBVT, TPS76316DBVT, TI
TPS76301DBVT, TPS76301DBVT, TI
TPS75105DSKR, TI
TPS73HD325PWP, TPS73HD325PWP, TI
TPS73HD301PWP, TPS73HD301PWP, TI
TPS7333QD, TPS7333QD, TI
TS1851IDT, STM
TS12A4514DR, TI
TS117PTR, IXYS
TRIMTRAC CM 60210-00, TRIMBLE
TRF7900APW, TI
TRF CLICK, MIKROE-1535, MikroElektronika
TQP7M9105, TRIQUINT / SAWTEK
TQP7M9103, TRIQUINT / SAWTEK
TQP7M9102, TRIQUINT / SAWTEK
TQP7M9101, TRIQUINT / SAWTEK
TQP4M9071, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9037, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9035, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9028, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9019, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9018, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9009, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9008, TRIQUINT / SAWTEK
TQP3M9007, TRIQUINT / SAWTEK
TPS2051BDBVR, TI
TPS3824-33DBVRG4, TI
TPS3126E18DBVT, TPS3126E18DBVT, TI
TPS3103E15DBVT, TI
TPS2829DBVR, TI
TPS28225DR, TI
TPS28225D, TI
TPS2814D, TPS2814D, TI

TPS2812DR, TI
TPS2812D, TI
TPS27081ADDCR, TI
TPS2592AADRCT, TI
TPS2551DRVT, TI
TPS2421-2DDA, TI
TPS22965DSGT, TI
TPS22943DCKR, TI
TPS22933ARSET, TI
TPS22929DDBVT, TI
TPS2216ADB, TPS2216ADB, TI
TPS2115PW, TI
TPS2051BDGNR, TI
TPS2051BDGN, TI
TPS2041D, TI
TPS2041BDBVR, TI
TPS2034D, TI
TPS2024D, TI
TPS2022D, TI
TPS2020D, TI
TPN3021, TPN3021, STM
TPL7407LDR, TI
TPL5110DDCR, TI
TPL5100DGST, TI
TPL5000DGST, TI
TPIC6C596D, TI
TPIC6595DW, TPIC6595DW, TI
TPDV 1225, Triacs TOP-3 1200 V 25 A, STM
TPDV 1240, Triacs TOP-3 1200 V 40 A, STM
TPD8F003DQDR, TI
TPD4S014DSQR, TI
TPD4S012DRYR, TI
TPD4E002DRLR, TI
TPS3824-33DBVR, TI
TPS3824-30DBVR, TI
TPS3823-33DBVR, TI
TPS3823-25DBVR, TI
TPS3809L30DBVT, TI
TPS3809K33DBVR, TI
TPS3809J25DBVTG4, TI
TPS3808G33DBVR, TI
TPS3808G09DBVR, TI
TPS3808G01DBVR, TI
TPS3707-33DGN, TI
TPS3701DDCT, Texas Instruments
TPS3705-33DR, TI
TPS3619-33DGK, TI
TPS3510D, TI
TPS3306-18D, TI
TPS3305-33DGN, TI
TPS3305-18D, TPS3305-18D, TI

TPS3128E18DBVT, TI
TPD4E001DRLR, TI
TOP258YN, TOP258YN, PI Engineering
TPA2000D1PW, TI
TP3155N, TP3155N, NS
TOUCH5W-1541-2, Touchscreen Resistive 5-Wire, Film on Glass 15.4, Onetouch Technologies
TOUCH4W-1011-1, Touchscreen Resistive 4-Wire, Film on Glass 10.1, Onetouch Technologies
TOTX179P, TOTX179P, Toshiba
TOTX179, TOTX179 optolink transmit, Toshiba
TOTX173, TOTX173 opto-link transmitter, Toshiba
TOTX141, TOTX141, Toshiba
TOTX111, TOTX111 Optolink tranceiv, Toshiba
TORX179P, TORX179P, Toshiba
TORX179, TORX179 optolink receiver, Toshiba
TORX173, Fibre-optic, Simplex, Toshiba
TORX141, TORX141, Toshiba
TORX111, Fibre-optic, connectorless, Toshiba
TOP414GN-TL, Power Integrations
TOP271EG, PI Engineering
TOP264VG, PI Engineering
TOP261YN, PI Engineering
TOP261EN, PI Engineering
TOP264EG, PI Engineering
TOP258PN, TOP258PN, PI Engineering
TOP258GN, PI Engineering
TOP258EN, PI Engineering
TOP257PN, PI Engineering
TOP256YN, PI Engineering
TOP255GN, PI Engineering
TOP254PN, PI Engineering
TOP254YN, PI Engineering
TOP247FN, TOP247FN, PI Engineering
TOP254GN, PI Engineering
TOP246YN, TOP246YN, PI Engineering
TOP246R-TL, PI Engineering
TOP245F, TOP245F, Power Integrations
TOP244Y, TOP244Y, Power Integrations
TOP244GN-TL, PI Engineering
TOP243FN, PI Engineering
TOP242GN-TL, PI Engineering
TOP234YN, TOP234YN, PI Engineering
TOP233YN, TOP233YN, PI Engineering
TPD4E001DBVR, TI
TPD3E001DRLR, TI
TPD2S017DBVR, TI
TPD2E001DRSR, TI
TPD2E007DCKR, TI
TPD1E10B06DPYT, TI
TPD12S521DBTR, TI
TPA701D, TI
TPA6110A2DGN, TI

TPA6211A1DRB, TI
TPA3200D1DCPR, TI
TPA3125D2N, TI
TPA3122D2N, TI
TPA3111D1PWP, TI
TPA3111D1PWPR, TI
TPA3110D2, Texas Instruments
TPA3100D2PHPR, TI
TPA301DGN, TI
TPA301D, TI
TODDLER FULL KIT - BLUE, 27311, Parallax
TOP233G, TOP233G, Power Integrations
TMS320VC5509AZHH, TI
TOCP255K, Fibre-optic, snap-in, Toshiba
TMS320VC5509APGE, TMS320VC5509APGE, TI
TMS320VC5509AGHH, TI
TMS320VC5502PGF300, TI
TMS320VC5416ZGU160, TI
TMS320VC5416PGE160, TMS320VC5416PGE160, TI
TMS320VC549PGE-120, TI
TMS320VC5410PGE100, TMS320VC5410PGE100, TI
TMS320VC5410APGE16, TMS320VC5410APGE16, TI
TMS320VC5410APGE12, TMS320VC5410APGE12, TI
TMS320VC5409PGE100, TMS320VC5409PGE100, TI
TMS320VC5402APGE16, TI
TMS320VC33PGEA120, TMS320VC33PGEA120, TI
TMS320LF2407APGES, TMS320LF2407APGES, TI
TMS320LF2406APZS, TMS320LF2406APZS, TI
TMS320LC50PQA, TMS320LC50PQA, TI
TMS320LC203PZA, TMS320LC203PZA, TI
TMS320F28PLC84PNT, TI
TMS320F28235PGFA, TI
TMS320F2811PBKQ, TI
TNY378PN, PI Engineering
TNY290KG, Power Integrations
TNY280GN-TL, PI Engineering
TNY278GN-TL, PI Engineering
TNY277GN-TL, PI Engineering
TNY279GN-TL, PI Engineering
TNY274GN-TL, PI Engineering
TNY268GN-TL, Power Integrations
TNY256Y, TNY256Y, Power Integrations
TNY256PN, Switching Regulator DIP-8, Power Integrations
TNY255GN-TL, PI Engineering
TNY253GN-TL, PI Engineering
TNY176PN, Power Integrations
TN0200K-T1-E3, Vishay
TMX320F28069PNA, TI
TMX320C28346ZEP, TI
TMS470R1A256PZ, TI
TOP232PN, PI Engineering

TMS32C6414EGLZ5E0, TI
TOP232GN, PI Engineering
TOP227YN, TOP227YN, PI Engineering
TOP225YN, Switching Regulator TO-220, Power Integrations
TOP224PN, TOP224PN, PI Engineering
TOP224GN-TL, PI Engineering
TOP223YN, TOP223YN, PI Engineering
TOP223PN, TOP223PN, PI Engineering
TOP223GN-TL, PI Engineering
TOP222YN, TOP222YN, PI Engineering
TOP222GN-TL, Power Integrations
TOP221YN, PI Engineering
TOP221GN-TL, PI Engineering
TOP214YAI, TOP214YAI, Power Integrations
TOP210PFI, TOP210PFI, Power Integrations
TOP103YAI, TOP103YAI, Power Integrations
TOP102YAI, TOP102YAI, Power Integrations
TOO06950, Ferrul cleaner 2.5mm, Stratos
TOIM4232-TR3, Vishay
TMDSEMU200-U, TI
TMS320F2809PZA, TI
TMS320C50PQA57, TMS320C50PQA57, TI
TMS320C50PQ80, TMS320C50PQ80, TI
TMS320C44GFWA, TI
TMS320C32PCMA40, TI
TMS320C32PCM60, TI
TMS320C31PQA50, TI
TMS320C25FNL, TMS320C25FNL, TI
TMS320-XDS100-V3, OLIMEX
TMP36GSZ-REEL7, AD
TMP36FSZ, AD
TMP04FT9Z, AD
TMMBAT48FILM, STM
TMMDB3, STM
TMMBAT46FILM, STM
TMMBAT43FILM, STM
TMMBAT41FILM, STM
TMMBAT 43 1250 шт, Schottky диод, 200 mA SOD-80 PU=1250р., STM
TMMBAT 42 1250 шт, Schottky диод, 200 mA SOD-80 PU=1250р., STM
TMMBAT 41 1250 шт, Schottky диод, 100 mA SOD-80 PU=1250р., STM
TMDSADP1420, TI
TMMBAT 48 1250 шт, Schottky диод, 350 mA SOD-80 PU=1250р., STM
TMDSADP1414, TI
TMC428-PI24, Motor Driver IC SO-24, Trinamic
TMC428-I, Motor Driver IC SSOP-16, Trinamic
TMC246A-PA-T, Motor Driver IC, Trinamic
TMC239A-LA, Motor Driver IC, Trinamic
TMBYV10-60FILM, STM
TMBYV10-40FILM, STM
TM4C1294NCPDTI3, TI
TM4C123GH6PZI, TI

TM3201/TR2, TM3201 IrDa transceiver, Everlight
TM19264ABC, Tianma
TM150TDS50, Tianma
TM104SDH03, Tianma
TM084SDHG01, Tianma
TM070RDH01, Tianma
TM057QDH01, Tianma
TM057KDH01, Tianma
TM043NDH02, Tianma
TMS320F2806PZA, TI
TMS320F28069PZA, TI
TMS320F28069PNT, TI
TMS320F28032PNT, TI
TMS320F28027PTT, TI
TMS320F28027PTS, TI
TMS320F28016PZS, TI
TMS320DM8168CCYGA2, TI
TMS320DM6446ZWT, TI
TMS320DM8168BCYG0, TI
TMS320DM369ZCEF, TI
TMS320DM6441ZWT, TI
TMS320C6747DZKBD4, TI
TMS320C6745DPTPD4, TI
TMS320C6722BRFP250 PBF, TI
TMS320C6678ACYPA, TI
TMS320C6455BCTZA, TI
TMS320C542PGE2-40, TI
TMS320C5420PGEA200, TI
TLP627-4 (F), TLP627-4, Toshiba
TM043NBH02, Tianma
TLV2760IDBVT, TI
TLV271SN2T1G, ON SEMICONDUCTOR
TLV2434AID, TI
TLV2322ID, TI
TLV2302ID, TI
TLV1572ID, TI
TLV2252ID, TI
TLV1508IPW, TI
TLV1504ID, TI
TLP785GBF, Toshiba
TLP785GB, Toshiba
TLP785GRF, Toshiba
TLP781D4-GB.F, Toshiba
TLP732GBF, Toshiba
TLP721F, TLP721F, Toshiba
TLP700F, Toshiba
TLP651F, Toshiba
TLP627F, Toshiba
TLP627F.T, Toshiba
TLP627-4F, Toshiba
TLP627-2F, Toshiba

TLP626F, Toshiba
TLP624F, Toshiba
TLP627 (F), TLP627 F, Toshiba
TLP621GBF, Toshiba
TLP621-4GBF, Toshiba
TLP621-2GBF, Toshiba
TLP621 (D4.F)., TLP621 D4.F, Toshiba
TLP620GB.F, Toshiba
TLP620-2GB.F, Toshiba
TLP620-2F, Toshiba
TLP620-4GBF, Toshiba
TLP598GAF, Toshiba
TLP580, TLP580, Toshiba
TLP521-4GBF, Toshiba
TLP523F, Toshiba
TLP521-4GB (F), Toshiba
TLP521-2GBF, Toshiba
TM035KBH11, Tianma
TLP521-1GRF, Toshiba
TM014EDHG10-00, Tianma
TLWR8900, Vishay Semiconductors
TLWY8900, Vishay Semiconductors
TLWG8900, Vishay Semiconductors
TLWB8900, Vishay Semiconductors
TLV5638ID, TLV5638ID, TI
TLV5623IDGK, TLV5623IDGK, TI
TLV5606CD, TI
TLV5636IDGK, TI
TLV431AID, TLV431AID, TI
TLV5604ID, TI
TLV431CDBVR, TLV431CDBVR, TI
TLV3701IDBVT, Texas Instruments
TLV3691IDCKT, Texas Instruments
TLV3501AID, Texas Instruments
TLV3012AIDBVT, TI
TLV2783IDGS, TI
TLV2762IDGK, TI
TLP521-1GB (F), Toshiba
TLP250, TLP250 opto coupler DIL8, Toshiba
TLP191BTPL.U.C.F, Toshiba
TLP124BV-TPL.F, Toshiba
TLP120F, Toshiba
TLP115ATP.F, Toshiba
TLP112ATPL.F, Toshiba
TLP112F, TLP112F, Toshiba
TLP 627, Optocoupler DIL-4, Toshiba
TLP 621-4, Optocoupler DIL-16, Toshiba
TLP 621-2, Optocoupler DIL-8, Toshiba
TLP 521-4, Оптопары DIL-16, Toshiba
TLP 521-1, Optocoupler DIL-4, Toshiba
TLP 620, Optocoupler DIL-4, Toshiba

TLP 3063(S), Optocoupler (TRIAC) DIL-6, Toshiba
TLP 3062(S), Optocoupler (TRIAC) DIL-6, Toshiba
TLP 3052(S), Optocoupler (TRIAC) DIL-6, Toshiba
TLP 3043(S), Optocoupler (TRIAC) DIL-6, Toshiba
TLP 290-1, Toshiba
TLP 181, Optocoupler SO-6, Toshiba
TLN110F, Toshiba
TLMG1100-GS08, Vishay
TLHG4401, Vishay
TLP190BTPR.U.C.F, Toshiba
TLP185GR-TPL.SET, Toshiba
TLP185GB-TPL.SEO, Toshiba
TLP185GB-TPL, Toshiba
TLP184GB-TPL.ET, Toshiba
TLP184GB-TPL.EO, Toshiba
TLP181GR-TPLF, Toshiba
TLP181GRF, Toshiba
TLP181GB-TPL, Toshiba
TLP181BL-TPLF, Toshiba
TLP172ATP.F, Toshiba
TLP180GB-TPLF, Toshiba
TLP172GF, Toshiba
TLP172AF, Toshiba
TLP127TPLU.F, Toshiba
TLP126TPLF, Toshiba
TLP127TPLF, Toshiba
TLP124TPLF, Toshiba
TLP504AF, Toshiba
TLP421GB, Toshiba
TLP3062S.C.F, Toshiba
TLP350F, Toshiba
TLP3052S.C.F, Toshiba
TLP3042S.C.F, Toshiba
TLP3043S.C.F.T, Toshiba
TLP291GB-TP.SET, Toshiba
TLP290GB-TP.SET, Toshiba
TLP281GR-TPF, Toshiba
TLP281GB-TPF, Toshiba
TLP281-4GB-TPF, Toshiba
TLP290GB-TP.EO, Toshiba
TLP280GB-TPF, Toshiba
TLP280-4GB-TPJ.F, Toshiba
TLP2630F, Toshiba
TLP2531F, Toshiba
TLP251F, Toshiba
TLP250F, TLP250F, Toshiba
TLC5615CDG4, TI
TLE6250G, Infineon
TL494IDR PBF, TL494IDR PBF, TI
TL494IDR, TI
TL494 DIP-16, UTC

TL431IPK, TL431IPK, TI
TL431IDR, TL431IDR, TI
TL431IDG, TI
TL431CZ PBF, STM
TL431CLP PBF, TI
TL431CD, Shunt regulator IC 2.5...36 V SO-8, STM
TL431BQDBZR, Texas Instruments
TL431AIZT, STM
TL431ACZ-AP, STM
TL431ACDBZR, TI
TL431ACDBVR, TI
TL3844P, TI
TL3843P, TL3843P, TI
TL3474AIPWR, TI
TL2844P, TL2844P, TI
TL2843BDR-8, TI
TL16C554PN, TI
TLC556IDR, TI
TLC352ID, TLC352ID, Texas Instruments
TLC320AC02IFNR, TI
TLC271BCDR, TI
TLC2262AID, TI
TLC2254ID, TI
TLC2254AID, TI
TLC2252IDR, TI
TLC2252AIDR, TI
TLC1079IN, TI
TL783CKC, TL783CKCE3, Texas Instruments
TLC1079ID, TI
TL974IDR, TI
TL7660ID, TI
TL7705ACP/A, TL7705ACP V-supervisor, STM
TL598CN, TL598CN, TI
TL598CD, TI
TL494IN PBF, TI
TL494LN PBF, TL494 PBF, UTC
TLE6244X, Infineon
TLE5206-2G, Infineon
TLE6240GP, Infineon
TLE5205-2 , Motor driver P.TO-220-7-11, Infineon
TLE4729G, Infineon
TLE4267G, TLE4267G, Infineon
TLE2141AID, TI
TLE2062IP, TI
TLE4205, Motor driver DIL-18, Infineon
TLE2062AID, TI
TLE2024IDW, TLE2024IDW, Texas Instruments
TLE2021ID, Operational Amplifier Single 2 MHz SO-8, Texas Instruments
TLC7705IP, Texas Instruments
TLC5947DAP, TI
TLC5928DBQ, Texas Instruments

TLC5921DAP, TI
TLC59144PWPR, TI
TLC59108IPWR, TI
TLC5620CN, TI
TL16C554IPN, TI
TL071IN, Operational Amplifier DIL-8, STM
TL071IDR, TI
TL071ID, Operational Amplifier SO-8, STM
TL071CDR, TL071CDR, TI
TIP42C, TIP42C, ИСКРА Ульяновск
TIP42A, STM
TIP41C, TIP41C, ИСКРА Ульяновск
TIP36C, KEC
TIP3055, STM
TIP2955, STM
TIP147T, TIP147T, STM
TIP152S, Darlington transist. TO-220 NPN 400 V, Power Innovations
TIP142T, TIP142T, Fairchild Semiconductor
TIP127 PBF, TIP127 PBF, SGS-Thomson
TIP126, TIP126, Fairchild Semiconductor
TIP122FP, STM
TIP120, TIP120, STM
TIP112, STM
TIP106G, ON SEMICONDUCTOR
TIP102G, ON SEMICONDUCTOR
TIM201-3MW, TIM201 laser module 3mW, Transverse
TIM-622-3P, Laser module green 3 mW, Transverse
Tilt Sensor, Waveshare Electronics
TIL311, TIL311 LED displ, Texas Instruments
TL064IDT, STM
TL064CN., TL064CN, TI
TL064ACDT, STM
TL062IN, STM
TL062ACDT, STM
TL062, UTC
TL061IDT, STM
TL061CN, TL061CN, STM
TL061CDT, STM
TJA1021T/20/C.112, TJA1021T/20/C.112, NXP (PHILIPS)
TIT-23D, VERTESZ
TL031CP, TI
TIP50TU, TIP50TU, Fairchild Semiconductor
TISP4250H3BJR-S, Bourns
TIT-1/231P2, VERTESZ
TIP47, TIP47, Fairchild Semiconductor
TL16C2550IRHB, TI
TL084CN PBF, STM
TL084CDT PBF, TL084CDT PBF, STM
TL082IN, Operational Amplifier Dual 4 MHz DIL-8, STM
TL082CDT, TL082CDT, SGS-Thomson
TL082ID, TL082ID JFET op-amp SO8, STM

TL082CDR, TL082CDT, STM
TL081IN, STM
TL081IDT, STM
TL081IDR, TI
TL081ID, Operational Amplifier SO-8, STM
TL081CP, TL081CP, NS
TL081CDT, TL081CDT, STM
TL074IN, Operational Amplifier Quad 3 MHz DIL-14, STM
TL072IDT, TL072IDT, STM
TL072ID, Operational Amplifier SO-8, STM
TL072CP PBF, TI
TL072BIDT, STM
TL072, UTC
TIL191, TIL191, ISOCOM
TECA1-5V-2.5V-D, Analog Technologies
TECEV104, Analog Technologies
TEC-A1-5V-5V-D, Analog Technologies
TDC7200PW, Texas Instruments
TDC1000PWR, Texas Instruments
TDA9210, STM
TDA9203A, STM
TDA9381PS/N2/3I0565, NXP (PHILIPS)
TDA9111, STM
TDA9116, STM
TDA9109/SN=TDA9109/S, STM
TDA9109/A, STM
TDA9103, STM
TDA8954TH/N1.118, NXP (PHILIPS)
TDA8842/N2, TDA8842/N2, NXP (PHILIPS)
TDA8588J/N1.112, NXP (PHILIPS)
TDA8588AJ, NXP (PHILIPS)
TDA8571J/N2, TDA8571J/N2, NXP (PHILIPS)
TDA8567Q/N3, TDA8567Q/N3, NXP (PHILIPS)
TDA8560Q/N1, Audio/Video IC SOT141-6, NXP (PHILIPS)
TDA8551T/N1.112, NXP (PHILIPS)
TDA8541T/N1.112, NXP (PHILIPS)
TDA8374A, TDA8374A, NXP (PHILIPS)
TEA8172, TEA8172, Vishay Telefunken
TEA7605SP, TEA7605SP, STM
TEA6420, TEA6420, STM
TEA6415C, TEA6415C, STM
TEA5712T, TEA5712T, NXP (PHILIPS)
TEA5640C, TEA5640C, STM
TEA5594, TEA5594, NXP (PHILIPS)
TEA5591, TEA5591, NXP (PHILIPS)
TEA5581, TEA5581, NXP (PHILIPS)
TEA2029CV, STM
TEA2026C, TEA2026C, STM
TEA1523P/N2, TEA1523P/N2, NXP (PHILIPS)
TEA1090T, TEA1090T, NXP (PHILIPS)
TE28F128J3D75, Intel

TE-XDS100V3, Россия
TE-ST-LINK, Россия
TE-CC430F51-433, Россия
TIL111M, Fairchild Semiconductor
TI806-1, IR-thermometer TI806, China
TI-311G, Laser pointer green, Transverse
THS6022IPWP, TI
THS6062ID, THS6062ID, TI
TGS821, Figaro Engineering
THS4031IDGN, TI
TGL2201-SM, TRIQUINT / SAWTEK
TGF2023-2-01, TRIQUINT / SAWTEK
TGA2525, TRIQUINT / SAWTEK
TGA2513-SM, TRIQUINT / SAWTEK
TFDU4301-TR1, Vishay
TFDU4101-TR3, Vishay
TEN-HS4, Traco Power
TEMT6200FX01, Vishay
TEMPERATURE PROBE, TEMPERATURE PROBE, Matrix
TEMD1020, Vishay
TEFD4300, Vishay
TEFD4300F, Vishay
TDA8362B/N5, TDA8362B/N5, NXP (PHILIPS)
TDA7575B, STM
TDA7386, TDA7386, STM
TDA7385, STM
TDA7384A, TDA7384A, STM
TDA7381, STM
TDA7379, STM
TDA7377, STM
TDA7374B, STM
TDA7365, STM
TDA7310, STM
TDA7297, STM
TDA7296, STM
TDA7293HS, STM
TDA7295, TDA7295, STM
TDA7295S, STM
TDA7275, TDA7275, STM
TDA7269A, STM
TDA7269, STM
TDA7268, STM
TDA7267A, STM
TDA7267, STM
TDA7565, STM
TDA7562, STM
TDA7564B, STM
TDA7560H, STM
TDA7560A, STM
TDA7498TR, STM
TDA7496L, STM

TDA7496, STM
TDA7495S, STM
TDA7473A, STM
TDA7454, STM
TDA7430, STM
TDA7429S, STM
TDA7421, STM
TDA7419, STM
TDA7407, STM
TDA7393, STM
TDA7391, STM
TDA7387, STM
TDA8218, STM
TDA8217, STM
TDA8199, TDA8199, STM
TDA8192, STM
TDA8191, STM
TDA8356/N6, TDA8356/N6, NXP (PHILIPS)
TDA8185, STM
TDA8179FS, STM
TDA8174AW, STM
TDA8172, STM
TDA8173, STM
TDA8171, STM
TDA8146, STM
TDA8145, STM
TDA8140, STM
TDA8139, STM
TDA8138A, STM
TDA8137, STM
TDA7576B, STM
TDA7052/N2 PBF, TDA7052/N2 PBF, NXP (PHILIPS)
TDA7266SA, STM
TDA7050T/N3.118, NXP (PHILIPS)
TDA2030L, UTC
TDA2040V, Audio/Video IC Pentawatt-V, STM
TDA2030H, Audio/Video IC Pentawatt 5 (Hor.), STM
TDA2030, TDA2030, UNISONIC
TDA2005R, STM
TDA2007A, STM
TDA2005M, Audio/Video IC SIL-11, STM
TDA2004R, Audio/Video IC Multiwatt 11, STM
TDA2003V, Audio/Video IC Pentawatt-V, STM
TDA2003, TDA2003, UNISONIC
TDA1872A, STM
TDA1151, STM
TDA 7052/N2, Audio/Video IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
TDA 7050T/N3, Audio/Video IC SO-8, NXP (PHILIPS)
TD62783AFG O.S.EL, Toshiba
TD6359N, TD6359N, Toshiba
TD330N16KOF, Infineon

TD220ID, STM
TD310ID, STM
TD180N16KOF, Infineon
TDA7050T/N3.112, NXP (PHILIPS)
TDA7040T, NXP (PHILIPS)
TDA4863, Infineon
TDA5255, Infineon
TDA4950, STM
TDA4862, Infineon
TDA4605-3, Switched-mode Power Supply IC DIL-8, Infineon
TDA4600, Siemens
TDA4433, STM
TDA3653C/N2, TDA3653C/N2, NXP (PHILIPS)
TDA3420, STM
TDA2822M, Audio/Video IC DIL-8, STM
TDA2822D, STM
TDA2822, UTC
TDA2822, STM
TDA2170 KIT, STM
TDA2054M, STM
TDA2050V, Audio/Video IC Pentawatt 5 (Vert.), STM
TDA7266M, STM
TDA7266L, STM
TDA7266D, STM
TDA7265, STM
TDA7264, STM
TDA7262, STM
TDA7250, STM
TDA7245A, STM
TDA7233D013TR, STM
TDA7222, STM
TDA7088, UTC
TDA7056AT/N2.512, NXP (PHILIPS)
TDA7056/N2, TDA7056/N2, NXP (PHILIPS)
TDA7053A SOP-16, UTC
TDA7053A DIP-16, UTC
TDA7052B/N1, Audio/Video IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
TDA7052AT/N2/118 PBF, TDA7052AT/N2/118 PBF, NXP (PHILIPS)
TDA7052AT/N2.112, NXP (PHILIPS)
TDA7052AN2,112, Audio/Video IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
TCU428340HTL, Powerex
TCA305G, IC for Inductive Proximity Switch SO-14, Infineon
TC4066BPG, Toshiba
TBU-CA085-200-WH, Bourns
TBU-CA065-200-WH, Bourns
TBA222, Operational Amplifier Single TO-99, USA
TB1251CN, TB1251CN, Toshiba
TB-50.000MBE-T, TXC
TAS5630DKDR, TI
TAS5414ATDKDQ1, TI
TAS5162DKD, TI

TA8428K, Toshiba
T901N36TOF, Infineon
T89C51CC01CA-SLSUM, T89C51CC01CA-SLSUM, Atmel
T810-600B-TR, STM
T8-CWL, YING HUI
T74LS155B1, T74LS155B1, STM
T70RIA60PBF, Thyristor D-55 600 V 110 A, Vishay Intertechnology
T5H38, UV LEDs, Seoul
T70RIA120, Vishay Intertechnology
T5H37, UV LEDs, Seoul
T520B476M006ATE070, Kemet
TCA0372DW, TCA0372DW, FREESCALE/MOT
TCA0372DWR2G, TCA0372DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
TCA0372DM2ELG, ON SEMICONDUCTOR
TC7660SCOA713, TC7660SCOA713, Microchip
TC89101P, TC89101P, Toshiba
TC74HC4051APF, Toshiba
TC6320TG-G, Microchip
TC6501P055VCTTR, TC6501P055VCT, Microchip
TC514COI, Microchip
TC4S71F, Logik IC SOT-23-5, Toshiba
TC4S584F, Logik IC SOT-23-5, Toshiba
TC4584BP, TC4584BP, Toshiba
TC4429CAT, Microchip
TC4428AEOA, Microchip
TC4427AEOA713, Microchip
TC4427EOA713, Microchip
TC4426AEOA713, Microchip
TC4424CPA, Microchip
TCST2202, Vishay
TC4420EPA, Microchip
TCST1300, Vishay
TCS442340HDH, Powerex
TCS440340HDH, Powerex
TCP-3012H-DT, ON SEMICONDUCTOR
TCMT4600, Vishay
TCMT1106, Vishay
TCMT1100, Vishay
TCLT 1102, Optocoupler SMD-5 (SOP-6L5), Vishay Intertechnology
TCG121SVLPAANN-AN20, KYOCERA
TCG070WVLQAPGK-AC*72, TFT 7 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCC-103A-RT, ON SEMICONDUCTOR
TCA965B, TCA965B window discr DIL14, Infineon
TCA9555PWR, TI
TCA9554PWR, TI
TCA9535RTWR, TI
TCA9535PWR, TI
TCA8418RTWR, TI
TCA3727, Motor driver DIL-20, Infineon
T52-80-08, T52-80-08, LAMINA
SUPERPRO 6004GP, Programmer USB 2.0, Xeltek

SUPERPRO 501S, Programmer USB, Xeltek
STW77N65M5, STM
STW77N60M5, STM
STW6N120K3, STM
STW60NE10, STW60NE10 MOSFET, STM
STW55NM60ND, STM
STW55NM50N, STM
STW60N65M5, STM
STW48NM60N, STM
STW45NM60, STW45NM60, SGS-Thomson
STW45NM50, STW45NM50, SGS-Thomson
STW42N65M5, STM
STW35N65M5, STM
STW30NF20, STM
STW26NM60N, STM
STW34NM60N, STM
STW23NM60N, STM
STW21NM50N, STM
STW21N90K5, STM
STW21N65M5, STM
STW20NM60, STM
SUPERPRO 500P, Programmer USB, Xeltek
SUP 60N06-18, MOSFET TO-220 N 60 V 60 A, Vishay Siliconix
SUP85N15-21-E3, Vishay
SUM110P06-08L-E3, Vishay
SUM110P06-07L-E3, Vishay
SUD50P06-15L-E3, Vishay
SUD25N15-52-E3, Vishay
STY80NM60N, STM
STY60NM60, STM
STY139N65M5, STM
STY112N65M5, STM
STX112, STM
STW8Q14D (T0E14Y2), Seoul
STW9NK90Z, STM
STW8Q14D (6500k), Seoul
STW8Q14D (4000k), Seoul
STW8NK80Z, STM
T410-800B-TR, STM
STW88N65M5, STM
T410-600T, STM
T32-25-02, T32-25-02, LAMINA
T2800DG, ON SEMICONDUCTOR
T2535-800G, STM
T2500DG, ON SEMICONDUCTOR
T-55785GD070J-LW-GN, KYOCERA
T-55785GD070J-LW-AGN, KYOCERA
STM32F103VGT6, STM
STM32F103RGT6, STM
SZESD5Z12T1G, ON SEMICONDUCTOR
SXA-389Z, RFMD

SX52BD/PQF, SX52BD/PQF, Ubicom
SX28AC/DP, Microcontroller 8 Bit DIL-28, Ubicom
SX1211I084TRT, SEMTECH
SX-OP01-00-E, Цифровая 1-строчная ЖК-панель управления для инверторов серии SX, Omron
SX-TECH TOOL KIT PLUS, 45181, Parallax
SW006012, Microchip
SUPERPRO 601S, Programmer USB 2.0, Xeltek
STTH30L06CW, STM
STW20NM50FD, STM
STV5722A, STV5722A, STM
STV5112, STV5112, STM
STV2160-HK=STV2160-CG, STV2160-HK=STV2160-CG, STM
STV2118A, STV2118A, STM
STV2110B, STV2110B, STM
STV2110A, STV2110A, STM
STTH8R06FP, STM
STTH8006W, STM
STTH8L06D, Rectifier диод, , fast TO-220AC 600 V, STM
STTH61W04SW, STM
STTH60W03CW, STM
STTH60W02CW, STM
STTH6012W, STM
STTH5R06G-TR, STM
STTH512FP, STM
STTH5R06FP, STM
STTH50W06SW, STM
STTH3R02S, STM
STTH30W03CW, STM
STTH30W02CW, STM
STTH2R06U, STM
STTH3003CW, STM
STTH212S, STM
STTH212U, STM
STTH2L06, STM
STTH20W02CW, STM
STTH208U, STM
STTH200W06TV1, STM
STTH200W03TV1, STM
STTH2003CFP, STM
STTH1R02Q, STM
STTH1R02, STM
STTH15L06FP, STM
STTH1502DI, STM
STTH1212D, STM
STTH112U, STTH112U, SGS-Thomson
STTH110A, STM
STTH108A, STM
STTH100W06CW, STM
STW19NM50N, STM
STW18NM80, STM
STW18NM60N, STM

STW15NK90Z, STW15NK90Z, SGS-Thomson
STW13NM60N, STM
STW13NK100Z, STM
STW11NM80, STM
STW10NK80Z, STM
STW10NK60Z, STM
STV9555, STV9555, STM
STV9556, STV9556, STM
STV9379, STV9379, STM
STV8224B, STV8224B, STM
STV8223B, STV8223B, STM
STV8223A2, STV8223A2, STM
STV8130A, STV8130A, STM
STV8130, STV8130, STM
STV7779, STV7779, STM
STV7778, STV7778, STM
STTA806D, STTA806D sw diod TO220AC, STM
STPS80H100TV, STM
STPS80H100CY, STM
STPS61H100CW, STM
STRM6821A, STRM6821A, Sanken
STPS61170CW 5000 шт, Schottky диод, TO-247 170 V 2X 30 A PU=5000р., STM
STPS61150CW, STM
STPS5L60S, STM
STPS60SM200CW, STM
STPS5L60, STM
STPS41H100CG, STPS41H100CG, STM
STPS40L40CT, STM
STPS40170CT, STM
STPS40150CT, STM
STPS3L40UF, STM
STPS3L25S, STM
STPS3150UF, STM
STPS30H100CT, STM
STPS20L60CG-TR, STM
STPS20L40CFP, Schottky диод, TO-220FPAB 2x 10 A, STM
STPS20120D, STM
STPS200170TV1, STM
STRM6559, STRM6559, Sanken
STRM6549, STRM6549, Sanken
STRG5653, STRG5653, Sanken
STRF6709A, STRF6709A, Sanken
STRF6653, STRF6653, Sanken
STRF6524, STRF6524, Sanken
STRF6652, STRF6652, Sanken
STRF6523, STRF6523, Sanken
STRF6454, STRF6454, Sanken
STRA6159, SK
STRA6169, SK
STR912FAW46X6, STM
STR912FAW42X6, STM

STR751FR2T6, STM
STR736FV2T7, STM
STR735FZ2T6, STM
STPSC806D, STM
STPSC2006CW, STM
STPSC606G-TR, STM
STTA106U, STTA106U diod 600V 1A SOD6, STM
STT3PF30L, STT3PF30L, STM
STSR2PCD, STM
STS4DNF60L, STM
STS1TX, STM
STS5DNF60L, STM
STS12NF30L, Transistor, STM
STRZ2589, SK
STRW6853N, SK
STRW6251, SK
STRW6051S, Sanken
STRW5753A, STRW5753A, Sanken
STRS6709A, STRS6709A, Sanken
STRS6708, STRS6708, Sanken
STRS6707, STRS6707, Sanken
STRS6706, STRS6706, Sanken
STRS6309, STRS6309, Sanken
STRS6307, STRS6307, Sanken
STRS5941, STRS5941, Sanken
STP5N95K3, STM
STPS1L40U, STM
STP8NK100Z, STM
STP8N65M5, STM
STP80PF55, STM
STP80NF12, STM
STP80N20M5, STM
STP7NM80, STM
STP7NM50N, STM
STP7N40FI, STM
STP7N95K3, STM
STP75N3LLH6, STM
STP6NK90ZFP, STP6NK90ZFP, SGS-Thomson
STP6NK50Z, MOSFET N, 500 V 5.6 A 90 W TO-220, STM
STP6NK60ZFP, STM
STP6N60M2, Infineon
STP65NF06, STM
STP60NF03L, MOSFET N, 30 V 60 A 100 W TO-220, STM
STP6N62K3, STM
STP60N55F3, STM
STP5NK60ZFP, STP5NK60ZFP, SGS-Thomson
STP5NB100, STP5NB100 MOSFET, STM
STP5N52K3, STM
STP55NF06FP, STM
STP4NA80FI, STP4NA80FI, STM
STP4NA40FI, STP4NA40FI, NEW JERSEY

STP4NA60FI, STP4NA60FI, STM
STP4NA40, STM
STP4N62K3, STM
STP42N65M5, STM
STP40NF20, STM
STP3NK90ZFP, STM
STP3NK80Z, IR
STP3N150, STM
STP3NK60ZFP, STM
STP26NM60N, STM
STP260N6F6, STM
STP25NM50N, STM
STP21NM50N, STM
STP24DP05BTR, STM
STP21N90K5, STM
STPS1L30U, STM
STPS16170CG-TR, STM
STPS15L60CB-TR, STM
STPS15H100CB-TR, STM
STPS15H100CB, STM
STPS1545CG-TR, STM
STPS140U, STM
STPS1150A, STM
STPS10L60D, STM
STPS10150CT, STM
STPS0540Z, STM
STPS0520Z, STM
STPIC6C595TTR, STM
STPIC6C595MTR, STM
STP9NK90Z, STM
STP9NK60ZFP, STM
STP9NK60Z, STM
STP8NK80ZFP, STM
STP8NK80Z, STM
STP20NM60FP, STM
STP14NK60ZFP, STM
STP20NM50, STM
STMPS2171MTR, STM
STMPS2171STR, STM
STMPS2151MTR, STM
STMPS2161MTR, STM
STMPS2141MTR, STM
STMPE811QTR, STM
STMPE321QTR, STM
STMPE1218QTR, STM
STMM3+900UMSINGLES, Connector ST Multimode, FibreFab Ltd
STM8S903K3T6C, STM
STM8S208S6T6C, STM
STM8S208RBT6, STM
STM8S208R8T6, STM
STM8S208MBT6B, STM

STM8S208CBT6, STM
STM8S207S8T6C, STM
STM8S207S6T3C, STM
STM8S207RBT6, STM
STM8S207R8T6, STM
STM8S207R8T3, STM
STP20NK50Z, STM
STP20NF20, STM
STP20NF06, STM
STP200NF04, STM
STP200NF03, STM
STP19NF20, STM
STP18N55M5, STM
STP17NK40ZFP, STM
STP18NM80, STM
STP16NK60Z, STM
STP16N65M5, STM
STP16DP05MTR, STM
STP16CPP05TTR, STM
STP16CP05TTR, STM
STP16CP05MTR, STM
STP150NF55, STM
STP150N3LLH6, STM
STP14NM50N, STM
STP14NK50ZFP, STM
STP14NK50Z, STM
STP14NF12, STM
STP140NF75, STM
STP13NK60Z, STM
STP12PF06, STM
STP12N65M5, STM
STP13NM60N, STM
STP120NF10, STM
STP120NF04, STM
STP10NK80Z, STM
STP100NF04, STM
STP08DP05MTR, STM
STP03D200, STM
STN4NF20L, STM
STN3PF06, STM
STN3N45K3, STM
STN2NF10, STM
STN1NK80Z, STM
STM8S207R6T6, STM
STM8S207K6T6CTR, STM
STM8L151K4T6, STM
STM8L151K6T6, STM
STM32L152VBT6A, STM
STM32L152RBT6, STM
STM32L152RBH6, STM
STM32L152VBT6, STM

STM32L152CBU6, STM
STM32L152CBT6, STM
STM32L151VDT6, STM
STM32L151VBT6, STM
STM32L152R8T6, STM
STM32L151RDT6, STM
STM32L151RBT6, STM
STM32L151RCT6, STM
STM32L151CCU6, STM
STM32L151R8T6, STM
STM32L151CBU6, STM
STM32L151CBT6, STM
STM32L151C8U6, STM
STM32L151C6T6, STM
STM32L100RBT6, STM
STM32L100R8T6, STM
STM8L151G4U6, STM
STM8L151G2U6, STM
STM8L151C6T6, STM
STM8L151C4T6, STM
STM8L101G2U6, STM
STM8L101F3P6, STM
STM8L052C6T6, STM
STM8AF52AATAY, STM
STM8L051F3P6, STM
STM811SW16F, STM
STM811RW16F, STM
STM809SWX6F, STM
STM809MWX6F, STM
STM706SM6E, Voltage Detector IC SO-8, STM
STM704TM6E, Voltage Detector IC SO-8, STM
STM6822SWY6F, STM
STM6321TWY6F, Voltage Detector IC SOT-23-5, STM
STM6315SDW13F, STM
STM8S207CBT6, STM
STM8S105S6T6C, STM
STM8S105S6T3C, STM
STM8S105S4T6C, STM
STM8S105K6T3C, STM
STM8S105C4T3, STM
STM8S103K3T6C, STM
STM8S105K4B6, STM
STM8S103F3P6, STM
STM8S103F2P6, STM
STM8S007C8T6, STM
STM8S003F3P6TR, STM
STM8S003K3T6C, STM
STM8S003F3P6, STM
STM8L162M8T6, STM
STM8L152R8T6, STM
STM8L152K6T6, STM

STM8L152C6T6, STM
STM32L100C6U6, STM
STM32F446VET6, STM
STM32F427IIT6, STM
STM32F427IGH6, STM
STM32F417ZGT6, STM
STM32F417VGT6, STM
STM32F417IGT6, STM
STM32F417IGH6, STM
STM32F417IET6, STM
STM32F417IEH6, STM
STM32F415ZGT6, STM
STM32F411VET6, STM
STM32F411VCT6, STM
STM32F411RCT6, STM
STM32F411RET6, STM
STM32F411CEU6, STM
STM32F407ZGT6, STM
STM32F407ZET6, STM
STM32F407IGH6, STM
STM32F407IET6, STM
STM32F405ZGT6, STM
STM32F405RGT7, STM
STM32F446RET6, STM
STM32F446RCT6, STM
STM32F439VGT6, STM
STM32F439ZIT6, STM
STM32F439IIT6, STM
STM32F437ZIT6, STM
STM32F437VIT6, STM
STM32F437IIT6, STM
STM32F429ZIY6TR, STM
STM32F429ZIT6, STM
STM32F429ZGT6, STM
STM32F429VIT6, STM
STM32F429VGT6, STM
STM32F429IIT6, STM
STM32F429IIH6, STM
STM32F429IGT6, STM
STM32F427ZIT6, STM
STM32F427ZGT6, STM
STM32L062K8T6, STM
STM32F427VIT6, STM
STM32L053R6T6, STM
STM32L053C8T6, STM
STM32L053C6T6, STM
STM32L052R8T6, STM
STM32L052R8H6, STM
STM32L052K8U6D, STM
STM32L052K8U6, STM
STM32L052K8T6, STM

STM32L052C8T6, STM
STM32L052C6T6, STM
STM32L051R8T6, STM
STM32L051R6H6, STM
STM32L051R6T6, STM
STM32L051K6T6, STM
STM32L051C8T6, STM
STM32L011D3P6, STM
STM32F4DISCOVERY, STM
STM32L011F3P6, STM
STM32F401VCT6, STM
STM32F302RCT6TR, STM
STM32F302VBT6, STM
STM32F205VET6, STM
STM32F205RET6, STM
STM32F205VCT6TR, STM
STM32F205RBT6, STM
STM32F205RCT6, STM
STM32F107VCT6TR, STM
STM32F105VCT7, STM
STM32F105V8T6, STM
STM32F107RBT6, STM
STM32F105RCT6, STM
STM32F105RBT6, STM
STM32F105R8T6, STM
STM32F103ZFT6, STM
STM32F103ZET7, STM
STM32F103ZEH6, STM
STM32F103ZDT6, STM
STM32F103ZCT7, STM
STM32F103ZCH6, STM
STM32F103VGT7, STM
STM32F103VET7, STM
STM32F302R6T6, STM
STM32F302C6T6, STM
STM32F301R6T6, STM
STM32F301C8T6, STM
STM32F301C6T6, STM
STM32F217ZGT6, STM
STM32F217IGT6, STM
STM32F215VGT6, STM
STM32F215RGT6, STM
STM32F207ZGT6, STM
STM32F207ZET6, STM
STM32F207ZCT6, STM
STM32F207VGT6, STM
STM32F207VCT6, STM
STM32F207IGT6, STM
STM32F205ZGT6, STM
STM32F205ZCT6, STM
STM32F205VGT6, STM

STM32F401VBT6, STM
STM32F401RBT6, STM
STM32F401RCT6, STM
STM32F401RET6, STM
STM32F401CBU6, STM
STM32F373VCT6, STM
STM32F373V8T6, STM
STM32F373RCT6, STM
STM32F373CCT6, STM
STM32F373RBT6, STM
STM32F373C8T6, STM
STM32F372VBT6, STM
STM32F372VCT6, STM
STM32F372V8T6, STM
STM32F303VCT6, STM
STM32F303K6T6, STM
STM32F303RBT6, STM
STM32F303C6T6, STM
STM32F302VCT6, STM
STM32F091VCT6, STM
STM32F103VEH6, STM
STM32F091RBT6, STM
STM32F101ZDT6, STM
STM32F101ZCT6, STM
STM32F101VGT6, STM
STM32F101VBT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F101VCT6, STM
STM32F101V8T6, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F101RET6, STM
STM32F101T8U6TR, STM
STM32F101R6T6, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F101C8U6, STM
STM32F101C4T6A, STM
STM32F101R6T6A, STM
STM32F100VBT6B, STM
STM32F100RCT6, STM
STM32F100RET6B, STM
STM32F100RBT6B, STM
STM32F100R6T6BTR, STM
STM32F100CBT6B, STM
STM32F100R4T6B, STM
STM32F100C8T6B, STM
STM32F091CCT6, STM
STM32F091CBT6, STM
STM32F072C8T6, STM
STM32F071V8T6, STM
STM32F071RBT6, STM
STM32F071CBT6, STM
STM32F051K8T6, STM
STM32F051C8T6TR, STM
STM32F048C6U6, STM

STM32F042K6U6, STM
STM32F050F4P6, STM
STM32F042K6T6, STM
STM32F042C6T6, STM
STM32F042F4P6, STM
STM32F042C4T6, STM
STM32F030K6T6TR, STM
STM32F030K6T6, STM
STM32-P152, OLIMEX
STM32F103VBT7, STM
STM32F103T8U7, STM
STM32F103T8U6TR, STM
STM32F103RGT6, STM
STM32F103REY6TR, STM
STM32F103RCT7, STM
STM32F103RCT6TR, STM
STM32F103R8T7, STM
STM32F103R6T7A, STM
STM32F103R4T6A, STM
STM32F103CBU6, STM
STM32F103C8T7, STM
STM32F103C8T6TR, STM
STM32F103C6T7A, STM
STM32F102R8T6, STM
STM32F102C8T6, STM
STM32F102C6T6A, STM
STM32F102C4T6A, STM
STM32F101ZET6, STM
STM1061N34WX6F, STM
STGD18N40LZ, STM
STGW35HF60WD, STM
STGD10NC60HT4, STM
STGB10NB37LZT4, STM
STGB10NB37LZ, STM
STG3157CTR, STM
STF9NK90Z, STM
STF8N65M5, STM
STF6N95K5, STM
STF7N52K3, STM
STF5NK100Z, STM
STF40NF20, STM
STF42N65M5, STM
STF24NM65N, STM
STF23NM60ND, STM
STF21NM60ND, STM
STF22NM60N, STM
STF21NM60N, STM
STF20NM60D, STM
STF202-22T1G, ON SEMICONDUCTOR
STF19NF20, STM
STGW30NC60WD, STM

STGW30NC60W, STM
STGW30NC60KD, STM
STGW30NC120HD, STM
STGP6NC60HD, STM
STGW30N120KD, STM
STGP30NC60S, STM
STGP20NC60V, STM
STGP19NC60HD, STM
STGP14NC60KD, STM
STGP10NC60KD, STM
STGP10NC60HD, STM
STGF20NB60S, STM
STGF19NC60HD, STM
STGF10NB60SD, STM
STGE50NC60WD, STM
STGD8NC60KDT4, STM
STGD18N40LZT4, STM
STGD3NB60SDT4, STM
STM1001SWX6F, STM
STM1001RWX6F, STM
STLED316SMTR, STM
STLDC08PUR, STM
STL4N80K5, STM
STLD41PUR, STM
STL21N65M5, STM
STK433-130N-E, ON SEMICONDUCTOR
STK795-811A, Sanyo
STK404-140N-E, ON SEMICONDUCTOR
STK12C68-SF45I, Simtek
STK 501, Expansion module, Atmel
STI270N4F3, STM
STHV748QTR, STM
STH6NA80FI, STH6NA80FI, STM
STGY50NC60WD, STM
STGW50NC60W, STM
STGW38IH130D, STM
STGW40NC60KD, STM
STF18NM60N, STM
STD16N65M5, STM
STD500BLK, STD500 standoff 12,7mm, Cliplite
STD4NK80ZT4, STM
STD3PK50Z, STM
STD4NK50ZT4, STM
STD3NK90ZT4, STM
STD3NK60ZT4, STM
STD3NK50ZT4, STM
STD3NK50Z-1, STM
STD30NF06T4, STM
STD350BLK, STD350 standoff 8,9mm, Cliplite
STD30NF06LT4, STM
STD2NK90ZT4, STM

STD2HNK60Z-1, STM
STD2HNK60Z, STM
STD20NF06LT4, STM
STD1NK80ZT4, STM
STD250BLK, STD250BLK, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
STD18N55M5, STM
STD1802T4, STM
STD16NF06T4, STM
STD15NF10T4, STM
STD110BLK, LED, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
STD12N65M5, STM
STD10NM60N, STM
STD1.0BLK, STD1.0 standoff 25,4mm, USA
STC4054GR, STM
STC3105IQT, STM
STBP120AVDK6F, STM
STB9NK60ZT4, STM
STB9NK60ZDT4, STM
STB9NK50ZT4, STM
STB80N20M5, STM
STB7NK80ZT4, STM
STB6NK90ZT4, STM
STB6NK60ZT4, STM
STB60NF06T4, STM
STB40NF20, STM
STB35NF10T4, STM
STB32N65M5, STM
STF16N65M5, STM
STF15NM60ND, STM
STF13N95K3, STM
STF11NM80, STM
STF10NM60N, STM
STEVAL-IFD001V1, Development kit, STM
STE38NB50, STE38NB50 FET trans N-ch 500V 38A ISOTOP, STM
STE70NM60, STM
STD85N3LH5, STM
STD7NM80, STM
STD7NM60N, STM
STD65N55F3, STM
STD790BLK, STD790BLK, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
STD616A-1, STD616A-1 trans NPN IPAK, STM
STD630BLK, STD630BLK, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
STD5NK40Z-1, STM
STD5NM60-1, STM
STD60NF06T4, STM
STD5N20T4, STM
STB30NF20, STM
STA013T$013TR, STM
ST622XC-KIT/220, ST622XC-KIT/220, STM
ST626XC-KIT/EU, ST626X starter kit, STM
ST623X-KIT/220, ST623X starter kit, STM

ST330S12M, INTERNATIONAL RESISTIVE
ST50B1,5, Pigtail 1,5m ST MM 50, FibreFab Ltd
ST3050C, ST3050C, Sanken
ST24C01B1, ST24C01B1, STM
ST26C32ABN, ST26C32ABN RS 422/423 IC, STM
ST232CN PBF, Интерфейс RS-232: 2TX/2RX, 220 kbps, 5 В, SGS-Thomson
ST232BDR, Интерфейс RS-232: 2TX/2RX, 220 kbps, 5 В, STM
ST232ACD, ST232ACD, STM
ST232ABTR, STM
ST2042BDR, STM
ST1S14PHR, STM
ST1803DHI, ST1803DHI, STM
ST1802HI MD1802FX, STM
ST16C2550IJ44-F, Exar
ST13007DFP, STM
ST13007D, STM
ST13007A, ST13007A, SGS-Thomson
STA013EVB, STA013EVB evaluation board, STM
ST95HF-VMD5T, STM
ST93C46CB1/CB6, ST93C46CB1/CB6, STM
ST8812FX, STM
ST8024CDR, STM
ST7FOXK2T6, STM
ST7FLITE39F2B6, ST7FLITE39F2B6, STM
ST7FLITE29F2B6, ST7FLITE29F2B6, STM
ST7FLIT19BF1B6, ST7FLIT19BF1B6, STM
ST72F651AR6T1, STM
ST72F561AR6T3, STM
ST72F324J6B5, ST72F324J6B5 uC DIL42, STM
ST72F264G2M6, STM
ST72F264G2B6, STM
ST7-STICK/EU, ST7-STICK/EU, STM
ST62T15CM6, Microcontroller 8 Bit SO-28, STM
ST62T10CM6, ST62T10CM6 uC OTP SO20, STM
ST62T10CB6, Microcontroller 8 Bit DIL-20, STM
ST62T00CM6, ST62T00CM6 uC SO16W 8 Bit SO-16L, STM
STB23NM50N, STM
STB21NM60ND, STM
STB200NF03T4, STM
STB16N65M5, STM
STB19NB20, STB19NB20 FET trans N-ch 200V 19A D2PAK, STM
STB19NF20, STM
STB14NK50ZT4, STM
STB11NM80T4, STM
STB13NM60N, STM
STB120N4F6, STM
STA540SAN, STM
STA540, STM
STA518, STM
STA509A, SK
STA506A, SK

STA505, STM
STA471A, STA471A, Sanken
STA401A, STA401A, Sanken
STA301A, STA301A, Sanken
ST13003-K, STM
SST25VF040B-50-4I-S2AF, Microchip
SS526DT, SS526DT, Honeywell
SS511AT, Hall Effect Switch SOT-89, Honeywell
SS50AT, SS50AT, Honeywell
ST13003, ST13003, STM
SS42R, SS42R, Honeywell
SS494B, SS494B, Honeywell
SS39, Fairchild Semiconductor
SS28, MCC
SS36 425 шт, Schottky диод, 3 A SMC PU=425р., General Semiconductor
SS28, Fairchild Semiconductor
SS26T3G, ON SEMICONDUCTOR
SS26-E3/52T, Vishay
SS26 T/R, Kingtronics International Company
SS26 375 шт, Schottky диод, 2 A SMB PU=375р., General Semiconductor
SS25, Fairchild Semiconductor
SS24T3G, ON SEMICONDUCTOR
SS24 T/R, MIC
SS24 T/R, Yangzhou Yangjie Electronic
SS24 T/R, DC COMPONENTS
SS23, Fairchild Semiconductor
SS18 T/R, DC COMPONENTS
SST25VF016B-50-4C-S2AF-T, Microchip
SSS7N60B, Fairchild Semiconductor
SSS3N80, SSS 3N80, Fairchild Semiconductor
SSS10N60B, Fairchild Semiconductor
SSP6N60A, SSP6N60A, STM
SSM2211SZ, AD
SSM2167-1RMZ-R7, AD
SSM2167-1RM, AD
SSM2166SZ-REEL7, AD
SSM2165-1S, SSM2165-1S mic.amp SO8, AD
SSL-LXA228SYC-TR11, LUMEX
SSL-LXA228SUGCTR11, LUMEX
SSC9101, SK
SSC54-E3/57T, Vishay
SS8050D, ПЛАНЕТА Рязань
SS9013H, ПЛАНЕТА Рязань
SS8050CBU, Fairchild Semiconductor
SS8050, Yangzhou Yangjie Electronic
SS59ET, SS59ET, Honeywell
ST10F276Z5T3, STM
ST1284-01A8, STM
ST10F269Z2Q6, STM
SST49LF008A-33-4C-NHE, 49LF008A-33NHE, Microchip
SST39VF400A-70-4I-EKE, 39VF400A-70EKE, Microchip

SST39VF1601C-70-4I-EKE, Flash memory 1 M x 16 Bit TSOP-48, Microchip
ST10F269Z2Q3, ST10F269Z2Q3, STM
SST39VF1601C-70-4C-EKE, Flash memory 1 M x 16 Bit TSOP-48, Microchip
SST39VF010-70-4C-WHE, Flash memory 128 k x 8 Bit TSOP-32, Microchip
SST39SF010-70-4C-NH, SST39SF010-70-4C-NH, SST SILICON STORAGE
SST39LF040-45-4C-NHE, Microchip
SST29EE010-90-4C-WH, SST29EE010-90-4C-WH, SST SILICON STORAGE
SST39SF010A-55-4I-WHE, Microchip
SST29EE010-90-4C-PH, SST29EE010-90-4C-PH, SST SILICON STORAGE
SST25VF080B-80-4I-S2AE-T, Microchip
SST25VF064C-80-4I-SCE, Flash memory 8 M x 8 Bit SO-16W, Microchip
SST25VF064C-80-4I-Q2AE, Microchip
SST25VF040B-80-4I-S2AE, Flash memory 512 k x 8 Bit SO-8W, Microchip
SS18, Fairchild Semiconductor
SR580, DC COMPONENTS
SPW20N60C3, Infineon
SR560, MIC
SR560, Yangzhou Yangjie Electronic
SPW16N50C3FKSA1, Infineon
SPW11N60C3, Infineon
SPU2243, SPU2243, MICRONAS
SPU2220, SPU2220, MICRONAS
SPT-PC1TSMV3-40D(M) 1510 nm, SOPTO
SPT-PC1TLQV3-40D(M) 1590 nm, SOPTO
SPT-PC1TCOV3-40D(M) 1550 nm, SOPTO
SPT-PC1T59V3-40D, SOPTO
SPT-PC1T55V3-40D, SOPTO
SPT-PC1T51V3-40D, SOPTO
SPT-P1RV3LD(M), SOPTO
SPT-P1R13V3L, SOPTO
SPP20N60CFD, Infineon
SPP16N50C3, Infineon
SPP11N60S5, Infineon
SPP07N60C3, Infineon
SPP11N60C3, Infineon
SPP04N60C3, Infineon
SPP03N60C3, Infineon
SR560, DC COMPONENTS
SR530, DC COMPONENTS
SR360, SR360, DC COMPONENTS
SR350, DC COMPONENTS
SR3100, DC COMPONENTS
SR306, MIC
SR16C-J6, SR16C-J6, Honeywell
SR1040, DC COMPONENTS
SR05.TCT, SEMTECH
SR05-02CTG, Littelfuse
SQ2310ES-T1-GE3, Vishay
SPX1117M3L-5.0/TR PBF, SPX1117M3L-5.0/TR PBF, SIP
SPW55N80C3, Infineon
SPW52N50C3, Infineon

SPW35N60C3, Infineon
SPW32N50C3, Infineon
SPW24N60C3, Infineon
SS14 T/R, MIC
SS16-E3/61T, Vishay
SS16 T/R, Yangzhou Yangjie Electronic
SS14 PBF, SS14 PBF, DC COMPONENTS
SS14 600 шт, Schottky диод, 1 A SMA PU=600р., General Semiconductor
SS110, Yangzhou Yangjie Electronic
SS13, Taiwan Semiconductors
SS12 600 шт, Schottky диод, 1 A SMA PU=600р., General Semiconductor
SS0540, DC COMPONENTS
SS110, DC COMPONENTS
SRWF-1021 868/ 9600, Sheng Jaan
SRV05-4ATCT, SEMTECH
SRS1640 C0, диод, 40 V 16 A D2PAK, Taiwan Semiconductors
SRDA3.3-4.TBT, SEMTECH
SRDA05-4R2G, ON SEMICONDUCTOR
SRAD303 C0, диод, 30 V 3 A DPAK, Taiwan Semiconductors
SR860, Yangzhou Yangjie Electronic
SR860, DC COMPONENTS
SR840, Yangzhou Yangjie Electronic
SPD-015-G-2, Pressure Sensor, Sencera
SPP02N60C3, Infineon
SPB04N60C3, Infineon
SPA20N60C3, Infineon
SPA20N60C3XKSA1, Infineon
SPA1500-54 TO220, Heat conducting film 0.25 mm TO-220, BERGQUIST
SPA04N60C3, Infineon
SP900S-0.009-00-104, BERGQUIST
SP8M3FU6TB, SP8M3FU6TB, Rohm
SP708EP-L, SIP
SP706PEN-L, SIPEX
SP505PF, 4 digit TR 0,5 LCD, Seiko Instruments
SP532PR, 6 digit 0,5 LCD, Seiko Instruments
SP485EN-L/TR, Exar
SP485EEN-L/TR, Exar
SP3238EEA-L/TR, Exar
SP3232EEA-L, Exar
SP3030-01ETG, Littelfuse
SP3002-04JTG, Littelfuse
SP24V001-REVB, FSTN 640 x 480 Pixel 9.4, KOE Europe
SP14Q005, FSTN 320 x 240 Pixel 5.7, KOE Europe
SPN04N60S5, Infineon
SPM0204UD5-2, Ultrasonic Sensor, USA
SPM-133T, SPM-133T, NXP (PHILIPS)
SPM-113-1, SPM-113-1, NXP (PHILIPS)
SPM-109BT, SPM-109BT, NXP (PHILIPS)
SPL PL903, Osram
SPL PL90, Osram
SPL PL85, Osram

SPIRIT1QTR, STM
SPF-5189Z, RFMD
SPF-5122Z, RFMD
SPF-5043Z, RFMD
SPD30P06P, Infineon
SPD06N80C3, Infineon
SPD03N60C3, Infineon
SPD02N80C3, Infineon
SPD02N60C3, Infineon
SPD02N50C3, Infineon
SPD-100-G-2, Pressure Sensor, Sencera
SP12N002-REVD, FSTN 256 x 64 Pixel 4.8, KOE Europe
SN74LVTH244ADW, Texas Instruments
SN74LVTH241DW, TI
SN74LVTH125PW, TI
SN74LVT543PWR, TI
SN74LVC2GU04DCKR, SN74LVC2GU04DCK, Texas Instruments
SN74LVC2G74DCUR, TI
SN74LVC2G34DBVR, Texas Instruments
SN74LVC2G08DCUR, TI
SN74LVC2G07DCKR, TI
SN74LVC2G08DCTR, TI
SN74LVC244ADWR, TI
SN74LVC1G86DBVR, TI
SN74LVC1G80DBVR, TI
SN74LVC1G74DCTR, TI
SN74LVC1G66DBVR, TI
SN74LVC1G32DCKT, TI
SN74LVC1G3157DBVR, Texas Instruments
SN74LVC1G19DBVR, TI
SN74LVC1G17DCKT, TI
SN74LVC1G175DBVR, TI
SN74LVC1G126DBVR, Texas Instruments
SN74LVC1G123DCTR, TI
SN74LVC1G08DRLR, TI
SN74LVC1G04DBVT, TI
SN74LVT125D, TI
SN74LVCH245APW, TI
SN74LVCC4245APW, Texas Instruments
SN74LVCC4245ADW, TI
SN74LVCC3245APWR, SN74LVCC3245APWR, Texas Instruments
SN74LVCC3245ADWR, TI
SN74LVC8T245DGVR, TI
SN74LVC86APW, TI
SN74LVC74APW, TI
SN74LVC574APW, Texas Instruments
SN74LVC573ADW, TI
SN74LVC3G34DCTR, TI
SN74LVC3G17DCUR, TI
SN74LVC3G17DCTR, TI
SN74LVC32APW, TI

SN74LVC3G14DCUR, TI
SP1001-04JTG, Littelfuse
SP0505BAHTG, Littelfuse
SP1001-02JTG, Littelfuse
SP0504BAHTG, Littelfuse
SP0503BAHTG, SP0503BAHTG, Littelfuse
SONY490-48, SONY490-48, Sony
SONY426-49, SONY426-49, Sony
SONY279-87 2сорт, SONY279-87 2сорт, Sony
SONY369-41, SONY369-41, Sony
SNJ5406W, TI
SN75LV4737ADBR, SN75LV4737ADBR, TI
SN75176BP PBF, TI
SN75119P, SN75119P, TI
SN74LVTH574PWR, TI
SN74S175N, Texas Instruments
SN74LVTH245APW, TI
SN74S05N, Texas Instruments
SN74LVTH245ADW, TI
SN74LVTH245ADBR, TI
SN74LVC16T245DGGR, TI
SN74HC7002D, TI
SN74HCT04DRG4, TI
SN74HC595PWR, TI
SN74CBTLV3125DBQR, TI
SN74CBTD3861PWR, TI
SN74CBTD3305CD, TI
SN74CBTD16211DGGR, TI
SN74CBTD3861DBR, TI
SN74CB3T3245DBQR, TI
SN74CBTD16210DGGR, TI
SN74CB3T3245PWR, TI
SN74AVC8T245PWR, Texas Instruments
SN74AVC4T774PWR, TI
SN74AVC8T245PW, Texas Instruments
SN74AVC2T45DCTR, TI
SN74AVC1T45DBVR, TI
SN74AUP1G14DCKR, TI
SN74AUP1G07DBVR, TI
SN74ALVTH16374GR, TI
SN74AUP1G08DRLR, TI
SN74ALVCH162827VR, TI
SN74ALVC32PW, TI
SN74ALVC32NSR, TI
SN74HC595DWR, TI
SN74HC540PW, TI
SN74HC4060DR PBF, NXP (PHILIPS)
SN74HC4060DR, SN74HC4060DR, Texas Instruments
SN74HC374DWR, SN74HC374DWR, Texas Instruments
SN74HC245PW, SN74HC245PW, Texas Instruments
SN74HC257DR, SN74HC257DR, Texas Instruments

SN74HC245DWR, SN74HC245DWR, Texas Instruments
SN74HC244N PBF, 74HC244N PBF, Texas Instruments
SN74HC240DWR, SN74HC240DWR, Texas Instruments
SN74HC148DR, TI
SN74HC02PWR, TI
SN74F373N, SN74F373N, Texas Instruments
SN74F244N, SN74F244N, Texas Instruments
SN74CBTLV3126DR, TI
SN74CBTLV3126DBQR, TI
SN74CBTLV3125PWR, TI
SN74LVC139APW, TI
SN74LVC08APW, TI
SN74LVC08ADR, TI
SN74LVC07ADR, TI
SN74LVC04ADBR, TI
SN74LVC02APW, TI
SN74LV540ADW, TI
SN74LV123AD, TI
SN74LS145DR, TI
SN74LS07DR, Texas Instruments
SN74LS123N PBF, Texas Instruments
SN74LS06N PBF, 74LS06N PBF, Texas Instruments
SN74LS05N PBF, SN74LS05N PBF, Texas Instruments
SN74LS05DR, TI
SN74LS00DR, TI
SN74HCT244PW, TI
SN74HCT245PW, TI
SN74HCT138PW, TI
SN74HCT04PW, TI
SN74AC244PWR, TI
SN74ALVC125PW, Texas Instruments
SN74ACT74D, SN74ACT74D, Texas Instruments
SN74ACT574DWR, TI
SN74ACT573DWR, TI
SN74ACT374DW, SN74ACT374DW, Texas Instruments
SN74ACT373DWR, TI
SN74ACT244DWR, TI
SN74ACT14PW, SN74ACT14PW, Texas Instruments
SN74ACT14PWR, TI
SN74AC86DR, TI
SN74ACT04DR, Texas Instruments
SN74AC74DR, TI
SN74AC574PW, TI
SN74AC573DWR, SN74AC573DWR, Texas Instruments
SN74AC533N, SN74AC533N, Texas Instruments
SN74AC374N, TI
SN74AC374DWR, TI
SN74AC373DWR, TI
SN74AC245N, SN74AC245N, Texas Instruments
SN74AC32N, SN74AC32N, Texas Instruments
SN74AC245DWR, Texas Instruments

SN74AC244DW, TI
SN74AC20N, Texas Instruments
SN74AC14PW, Texas Instruments
SN74AC10N, Texas Instruments
SN74AC10D, TI
SN74AC08DR, TI
SN74AC00PWR, Texas Instruments
SN74AC04N, SN74AC04N, Texas Instruments
SN74AC00D., 74AC00D PBF, Texas Instruments
SN74AC00N PBF, 74AC00N PBF, Texas Instruments
SN74ABT574ADW, SN74ABT574ADW, Texas Instruments
SN74ABT573AN, SN74ABT573AN, Texas Instruments
SN74ABT374AN, SN74ABT374AN, Texas Instruments
SN74ABT245BPW, TI
SN74ABT16245ADGGR, TI
SN74ABT162245DL, TI
SN74ABT126D, SN74ABT126D, Texas Instruments
SN74154, TI
SN7407DR, TI
SN74ALS74AD, TI
SN74ALS574BDW, SN74ALS574BDW, Texas Instruments
SN74ALS573CDWR, Texas Instruments
SN74ALS373ADW, SN74ALS373ADW, Texas Instruments
SN74ALS245ADWR, TI
SN74ALS1035D, TI
SN74ALS04BD, SN74ALS04BD logic IC, Texas Instruments
SN74ALS08D, SN74ALS08D, Texas Instruments
SN74ALS04BDR, TI
SN74ALS03BD, TI
SN74ALS00ADR, TI
SN74AHCT04DR, TI
SN74AHC74PW, TI
SN74AHC594DG4, TI
SN74AHC4066PWR, TI
SN74AHC244PW, TI
SN74AHC1G126DBVR, TI
SN74AHC1G04QDCKRQ1, TI
SN74AHC08PW, TI
SN65LVDS94DGG, SN65LVDS94DGG, TI
SMR60000F, SMR60000F, Sanken
SMS05CT1G, ON SEMICONDUCTOR
SML-412MWT G, Rohm
SML-311UT R, Rohm
SML-311YTTY, Rohm
SML-310MT G, Rohm
SML-310YT Y, Rohm
SML-310DT O, Rohm
SML-310LT, Rohm
SML-212YT Y, Rohm
SML-212VT R, Rohm
SML-212DT O, Rohm

SML-110MT G, Rohm
SML-110LT R, Rohm
SML-110DT O, Rohm
SML-012DT O, Rohm
SML-011YT Y, Rohm
SML-011DTT86AAQ, Rohm
SML-010VT R, Rohm
SMF5.0AT1G, ON SEMICONDUCTOR
SMF33A, Littelfuse
SMR40200C KIT black tray, SMR40200C KIT black tray, SK
SMR40200C, SMR40200C, Sanken
SMF15CT1G, ON SEMICONDUCTOR
SMR40000C KIT, SMR40000C KIT, Sanken
SMR40000C, SMR40000C, Sanken
SMP75-8, STM
SMP100LC-35, STM
SMP100LC-25, STM
SMP100LC-160, STM
SMP04ESZ, AD
SMM4F33A-TR, STM
SML512BC4T B, Rohm
SML010BAT B, Rohm
SML-S13DTT68, Rohm
SML-A10MT G, Rohm
SML-811UT, Rohm
SML-810MT G, SML-810MT G, Rohm
SML-521MUWT86NR, Rohm
SML-512DW O, Rohm
SN65LVDS100D, SN65LVDS100D, TI
SN65HVD73D, Texas Instruments
SN65HVD76D, Texas Instruments
SN65HVD70D, Texas Instruments
SN65HVD233SHKJ, SN65HVD233SHKJ, TI
SN65HVD233MDREP, Texas Instruments
SN65HVD08P, DIP, Texas Instruments
SN65220DBVT, TI
SN64BCT25244DW, TI
SN5401, Texas Instruments
SMV1236-004LF, SKYWORKS
SMTPA240, STM
SMTPA220, STM
SMTPA120, STM
SMT160-30-SOIC8L, Temperature sensor SO-8L, Smartec
SMT160-30-HEMP, Temperature sensor HEC, Smartec
SMS240 1250 шт, Schottky диод, 2 A MELF PU=1250р., Diotec Semiconductor
SMS12T1G, ON SEMICONDUCTOR
SMS05T1G, ON SEMICONDUCTOR
SMF05C, SEMTECH
SMCJ36A-E3/57T, Vishay
SMCJ13CA 425 шт, TVS диод, SMC, 13 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ130A 425 шт, TVS диод, SMC, 130 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor

SMCJ12A 425 шт, TVS диод, SMC, 12 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ10CA 425 шт, TVS диод, SMC, 10 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ100CA 425 шт, TVS диод, SMC, 100 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ130CA-E3/57T, Vishay
SMCJ100A 425 шт, TVS диод, SMC, 100 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMBYW04-200, STM
SMBT3904E6433, Infineon
SMBJ9.0CA-E3/52, Vishay
SMBYT 01-400, Rectifier диод, , fast SOD-6 400 V, STM
SMBJ85A-E3/52, Vishay
SMBJ9.0A, DC COMPONENTS
SMBJ85CA-TR, STM
SMBJ8.5CA-TR, STM
SMBJ8.5A-E3/5B, Vishay
SMBJ8.5CA-E3/52, Vishay
SMBJ8.5A-E3/52, Vishay
SMBJ70CA-E3/52, Vishay
SMBJ70A-TR, STM
SMCJ33CA-TR, STM
SMCJ33A-TR, STM
SMCJ33A 425 шт, TVS диод, SMC, 33 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ30CA 425 шт, TVS диод, SMC, 30 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ30A-TR, STM
SMCJ30A 425 шт, TVS диод, SMC, 30 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ26A-TR, STM
SMCJ26A 425 шт, TVS диод, SMC, 26 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ24A 425 шт, TVS диод, SMC, 24 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ22A-TR, STM
SMCJ22A 425 шт, TVS диод, SMC, 22 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ188A-E3/57T, Vishay
SMCJ170A-TR, STM
SMCJ15CA-TR, STM
SMCJ15CA-E3/57T, Vishay
SMCJ15CA 425 шт, TVS диод, SMC, 15 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ15A-TR, STM
SMCJ15A-E3/57T, Vishay
SMCJ150CA 425 шт, TVS диод, SMC, 150 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMDA05CDR2G, ON SEMICONDUCTOR
SMD660, SMD660, Cliplite
SMD330, SMD330, USA
SMD2440-002, Honeywell
SMD-W01N-BU, SMD LED white, Sloan
SMCJ85CA 425 шт, TVS диод, SMC, 85 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ85A 425 шт, TVS диод, SMC, 85 V 1500 W PU=425р., Vishay Semiconductors
SMCJ70A 425 шт, TVS диод, SMC, 70 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ5V0CA 425 шт, TVS диод, SMC, 5 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ5V0A 425 шт, TVS диод, SMC, 5 V 1500 W PU=425р., Vishay Semiconductors
SMCJ58CA 425 шт, TVS диод, SMC, 58 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ58A 425 шт, TVS диод, SMC, 58 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ5.0CA-TR, STM
SMCJ5.0A-TR, STM

SMCJ5.0A-E3/57T, Vishay
SMCJ48CA-TR, STM
SMCJ48A 425 шт, TVS диод, SMC, 48 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMCJ40CA-E3/57T, Vishay
SMCJ40A 425 шт, TVS диод, SMC, 40 V 1500 W PU=425р., General Semiconductor
SMBJ7.5CA-E3/52, Vishay
SMBJ40CA-E3/52, Vishay
SMBJ28A-TR, STM
SMBJ28A-TR, MIC
SMBJ28A-E3/52, Vishay
SMBJ26CA-TR, STM
SMBJ26A-TR, STM
SMBJ26A-E3/52, Vishay
SMBJ24CA-E3/52, Vishay
SMBJ24CA, SMBJ24CA, Vishay Intertechnology
SMBJ24A-TR, STM
SMBJ24A-E3/52, Vishay
SMBJ20CA-TR, STM
SMBJ20CA-E3/52, Vishay
SMBJ20A-E3/52, Vishay
SMBJ18CA-TR, STM
SMBJ18CA-E3/52, Vishay
SMBJ18A-TR, SMBJ18A-TR, SGS-Thomson
SMBJ18A-E3/52, Vishay
SMBJ188A-E3/52, Vishay
SMBJ170CA-TR, STM
SMBJ170CA-E3/52, Vishay
SMBJ40CA, SMBJ40CA, STM
SMBJ40A-E3/52, Vishay
SMBJ36CA-TR, Yangzhou Yangjie Electronic
SMBJ36CA-TR, STM
SMBJ36CA-E3/52, Vishay
SMBJ36CA, DC COMPONENTS
SMBJ36A-E3/52, Vishay
SMBJ33CA-TR, Yangzhou Yangjie Electronic
SMBJ33CA-TR, STM
SMBJ33CA-E3/52, Vishay
SMBJ33CA, Fairchild Semiconductor
SMBJ33A-E3/52, Vishay
SMBJ33A, DC COMPONENTS
SMBJ33A-TR, STM
SMBJ30CA-E3/52, Vishay
SMBJ30A-TR, SMBJ30A-TR, SGS-Thomson
SMBJ30A-E3/52, Vishay
SMBJ28CA-TR, SMBJ28CA-TR, SGS-Thomson
SMBJ28CA-E3/52, Vishay
SMBJ7.5A-E3/52, Vishay
SMBJ6.5CA-E3/52, Vishay
SMBJ6.0CA-TR, STM
SMBJ6.0CA-TP, MCC
SMBJ6.0CA-E3/52, Vishay

SMBJ6.0A-TR, STM
SMBJ6.0A-E3/52, Vishay
SMBJ6.0A, DC COMPONENTS
SMBJ5V0CA, Fairchild Semiconductor
SMBJ5V0A, Fairchild Semiconductor
SMBJ58CA-TR, STM
SMBJ58A-E3/52, Vishay
SMBJ5.0CA-TR, Yangzhou Yangjie Electronic
SMBJ5.0CA-E3/52, Vishay
SMBJ5.0A, DC COMPONENTS
SMBJ48CA-TR, STM
SMBJ48CA-E3/52, Vishay
SMBJ48A-TR, SMBJ48A-TR, SGS-Thomson
SMBJ48A-E3/52, Vishay
SMBJ170A-E3/52, Vishay
SMAJ85CA 600 шт, TVS диод, SMA, 85 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMARTG100 BOARD, MIKROE-542, MikroElektronika
SMAJ5.0A-TR, Kingtronics International Company
SMAJ5.0A-TR, STM
SMAJ5.0A-E3/61, Vishay
SMAJ5.0A 600 шт, TVS диод, SMA, 5 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ48CA-E3/61, Vishay
SMAJ48A-TR, STM
SMAJ48CA 600 шт, TVS диод, SMA, 48 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ48A-E3/61, Vishay
SMAJ43CA-E3/61, Vishay
SMAJ48A 600 шт, TVS диод, SMA, 48 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ43A-TR, STM
SMAJ40CA 600 шт, TVS диод, SMA, 40 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ40A-TR, STM
SMAJ40A 600 шт, TVS диод, SMA, 40 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ33CA-TR, STM
SMAJ33CA 600 шт, TVS диод, SMA, 33 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ33A-TR, STM
SMAJ33A-E3/61, Vishay
SMAJ33A 600 шт, TVS диод, SMA, 33 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ30CA-TR, SMAJ30CA-TR, SGS-Thomson
SMAJ8.5CA-E3/61, Vishay
SMAJ8.5CA 600 шт, TVS диод, SMA, 8.5 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ70CA-TR, STM
SMAJ6.5CA-TR, STM
SMAJ6.5CA-TR, Kingtronics International Company
SMAJ6.5CA-E3/61, Vishay
SMAJ6.5A-TR, STM
SMAJ6.0CA-TR, STM
SMAJ6.5A-E3/61, Vishay
SMAJ6.0CA-E3/61, Vishay
SMAJ6.0A-E3/61, Vishay
SMAJ6.0A 600 шт, TVS диод, SMA, 6 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ58CA-E3/61, Vishay
SMAJ58A-TR, STM

SMAJ58A-E3/61, Vishay
SMAJ5.0CA-TR, Kingtronics International Company
SMAJ5.0CA-E3/61, Vishay
SMAJ5.0CA 600 шт, TVS диод, SMA, 5 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMBJ16A-E3/52, Vishay
SMBJ15CA-TR, STM
SMBJ15CA-E3/52, Vishay
SMBJ15A-E3/52, Vishay
SMBJ15A, DC COMPONENTS
SMBJ150CA-E3/52, Vishay
SMBJ150A-E3/52, Vishay
SMBJ13CA-TR, STM
SMBJ13A-TR, STM
SMBJ13A-E3/52, Vishay
SMBJ12A-TR, STM
SMBJ10CA-TR, Yangzhou Yangjie Electronic
SMBJ10CA-TR, STM
SMBJ12A-E3/52, Vishay
SMBJ10CA-E3/52, Vishay
SMBJ10CA, DC COMPONENTS
SMBJ10A-TR, STM
SmartProg2, Elnec
SMARTMEDIA 128MB VIKING, SmartMedia 128MB Viking, Viking
SMAJ30CA-E3/61, Vishay
SMAJ30CA 600 шт, TVS диод, SMA, 30 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ15A-E3/61, Vishay
SMAJ15A 600 шт, TVS диод, SMA, 15 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SM712.TCT, SEMTECH
SM6T7V5CA-E3/52, Vishay
SM6T7V5A, STM
SM6T6V8CA, SM6T6V8CA, STM
SM6T6V8A-E3/52, Vishay
SM6T6V8A, STM
SM6T68CA-E3/52, Vishay
SM6T6V8CA-E3/52, Vishay
SM6T68A, STM
SM6T68CA, STM
SM6T68A-E3/52, Vishay
SM6T39CA, STM
SM6T39A-E3/52, Vishay
SM6T39CA-E3/52, Vishay
SM6T39A, STM
SM6T36CA-E3/52, Vishay
SM6T36A, STM
SM6T33CA, STM
SM6T33A-E3/52, Vishay
SM6T30CA, SM6T30CA, STM
SMAJ13CA-TR, STM
SMAJ13CA 600 шт, TVS диод, SMA, 13 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ13A-TR, STM
SMAJ13A 600 шт, TVS диод, SMA, 13 V 400 W PU=600р., General Semiconductor

SMAJ130CA 600 шт, TVS диод, SMA, 130 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ12CA-TR, STM
SMAJ12CA-TR, Kingtronics International Company
SMAJ12CA-E3/61, Vishay
SMAJ12CA 600 шт, TVS диод, SMA, 12 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ12A-TR, STM
SMAJ12A 600 шт, TVS диод, SMA, 12 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ10CA-TR, STM
SMAJ10CA-TR, Kingtronics International Company
SMAJ10A 600 шт, TVS диод, SMA, 10 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ10CA 600 шт, TVS диод, SMA, 10 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMA6J24CA-TR, STM
SMA6J15CA, TVS диод, DO-214AC=SMA, 15 V 600 W, Vishay Semiconductors
SMA6J12CA-TR, STM
SMAJ30A-TR, STM
SMAJ30A-TR, Kingtronics International Company
SMAJ30A-E3/61, Vishay
SMAJ30A 600 шт, TVS диод, SMA, 30 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ28A-TR, GOOD-ARK
SMAJ28CA-E3/61, Vishay
SMAJ26CA-TR, STM
SMAJ26CA 600 шт, TVS диод, SMA, 26 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ26A 600 шт, TVS диод, SMA, 26 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ24CA-TR, STM
SMAJ24CA-E3/61, Vishay
SMAJ18CA-TR, STM
SMAJ24A-TR, STM
SMAJ18A-TR, STM
SMAJ18A 600 шт, TVS диод, SMA, 18 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ15CA-TP, MCC
SMAJ15CA 600 шт, TVS диод, SMA, 15 V 400 W PU=600р., General Semiconductor
SMAJ15CA-E3/61, Vishay
SM6T30A-E3/52, Vishay
SM5817, DC COMPONENTS
SM6T12CA-E3/52, Vishay
SM6T150CA, STM
SM6T150A, STM
SM6T12CA, STM
SM6T12A-E3/52, Vishay
SM6T12A, STM
SM6T10CA-E3/52, Vishay
SM6T10CA, STM
SM6T10A-E3/52, Vishay
SM6T100CA-E3/52, Vishay
SM6T100A-E3/52, Vishay
SM6T10A, STM
SM6T100CA, STM
SM6T100A, STM
SM6T 68CA 625 шт, TVS диод, SMB, 58.1 V 600 W PU=625 ST, STM
SM6T 12A 625 шт, TVS диод, SMB, 10.2 V 600 W PU=625р., STM
SM5819PL, MCC

SM5819, Diotec Semiconductor
SM5818, DC COMPONENTS
SM5817, MIC
SM5401, Diotec Semiconductor
SM5401, SMK
SM4934, DC COMPONENTS
SM470R1B1MHFQS, TI
SM4006, Диод : 800 В, 1 x 1 A, DC COMPONENTS
SM4001, DC COMPONENTS
SM30T33CAY, STM
SM2T6V8A, STM
SM15T75A, STM
SM2T3V3A, STM
SM15T6V8A, STM
SM160, DC COMPONENTS
SM15T68A, STM
SM15T68CA, STM
SM15T39CA, STM
SM15T33CA-E3/57T, Vishay
SM15T39A, STM
SM15T33CA, STM
SM6T30A, STM
SM15T33A-E3/57T, Vishay
SM6T27CA-E3/52, Vishay
SM6T27CA, STM
SM6T27A-E3/52, Vishay
SM6T27A, STM
SM6T24CA, STM
SM6T24A, STM
SM6T22A, STM
SM6T220A-E3/52, Vishay
SM6T220A, STM
SM6T200A, STM
SM6T200CA, STM
SM6T18CA-E3/52, Vishay
SM6T18A, STM
SM6T15CA-E3/52, Vishay
SM6T15CA, STM
SM6T15A-E3/52, Vishay
SM6T15A, STM
SM6T150CA-E3/52, Vishay
SKT493/04E, SEMIKRON
SM15T33A, STM
SKT491/12E, SEMIKRON
SLVU2.8-4A1, STM
SLG46110V, Silego Technology
SLG46400V, Silego Technology
SLA7024M, SLA7024M, Sanken
SL05T1G, ON SEMICONDUCTOR
SKYPER42R, SMK
SL05.TCT, SEMTECH

SL-160-250AL, Fischer Elektronik
SKYPER32R, SMK
SKYPER32PROR, SMK
SKW30N60HS, Infineon
SKW30N60, Infineon
SKW25N120, Infineon
SKT760/16E, SEMIKRON
SKT600/18E, SEMIKRON
SKT600/16E, SEMIKRON
SKT600/14E, SEMIKRON
SKT600/08D, SEMIKRON
SKT551/12E, SEMIKRON
SKT600/12E, SEMIKRON
SKT491/04E, SEMIKRON
SKT340/18E, SEMIKRON
SKT340/12E, SEMIKRON
SKT300/16E UNF, SEMIKRON
SKT240/16E, SEMIKRON
SKT240/12E, SEMIKRON
SKT160/16E UNF, SEMIKRON
SKT130/08D, SEMIKRON
SKT16/16E, SEMIKRON
SKT1200/16E, SEMIKRON
SKT1200/12E, SEMIKRON
SKS 2300F B6U 1540 V16, SEMIKRON
SKR70/12, SMK
SKR70/04, SMK
SKR31F12, SMK
SKR240/12, Rectifier диод, M16 strand 1200 V 240 A, SEMIKRON
SKR2F17/06, SEMIKRON
SKR240/04, SEMIKRON
SM15T30A, STM
SM15T30A-E3/57T, Vishay
SM15T27A, STM
SM15T24CA, STM
SM15T200A, STM
SM15T18CA, STM
SM15T18A, STM
SM15T15A, STM
SM15T150CA, STM
SM15T12CA, STM
SM15T12A, STM
SM15T10A, STM
SM15T100CA, STM
SM15T100A-E3/57T, Vishay
SM15T100A, STM
SM15T 100A, TVS диод, SMC, 85.5 V 1500 W, STM
SLVU2.8-8A1, STM
SM05T1G, ON SEMICONDUCTOR
SLVU2.8-8.TBT, SEMTECH
SKR140F15, SEMIKRON

SKM75GAL063D, SMK
SKM200GAL125D, SEMIKRON
SKM195GB066D, SMK
SKM195GAL123D, SEMIKRON
SKM150GAR12T4, SEMIKRON
SKM150GAL12T4, SEMIKRON
SKM145GB128D, 601855, SEMIKRON
SKM145GB066D, SMK
SKM100GD063DL, SMK
SKM100GB12V, SEMIKRON
SKM100GB063D, SKM100GB063D, SEMIKRON
SKM100GAL12T4, SEMIKRON
SKM 50 GB 123 D, IGBT Modules SEMITRANS 2 1200 V, SEMIKRON
SKM 40 GD 123 D, IGBT Modules SEMITRANS 6 1200 V, SEMIKRON
SKKT570/18E, SEMIKRON
SKKT57B12E, SEMIKRON
SKKT570/16E, SEMIKRON
SKKT42/12E, SEMIKRON
SKKT323/16E, SEMIKRON
SKKT27/08E, SEMIKRON
SKKT280/20EH4, SEMIKRON
SKM600GA176D, SMK
SKM500GA128D, SEMIKRON
SKM450GB12E4, SMK
SKM400GB176D, SEMIKRON
SKM400GB12V, SMK
SKM400GB12T4, SMK
SKM400GB125D, SEMIKRON
SKM400GAR12T4, SEMIKRON
SKM400GAL12T4, SEMIKRON
SKM300GB12T4, SEMIKRON
SKM300GB12V, SEMIKRON
SKM300GB125D, SEMIKRON
SKM300GB063D, SEMIKRON
SKM300GAL12E4, SEMIKRON
SKM300GA128D, SEMIKRON
SKM200GB12V, SEMIKRON
SKM200GB12T4, SEMIKRON
SKM200GB125D, SEMIKRON
SKM200GB128D, 601833, SEMIKRON
SKR100/18, SMK
SKP15N60, Infineon
SKND42F14, SMK
SKND162/12, SEMIKRON
SKND162/16, SEMIKRON
SKND105F08, SEMIKRON
SKNa20/17, 1700V, SEMIKRON
SKN71/14, SEMIKRON
SKN45/12, Rectifier диод, M8 strand 1200 V 45 A, SEMIKRON
SKN240/16, Rectifier диод, M16 strand 1600 V 240 A, SEMIKRON
SKN240/12, Rectifier диод, M16 strand 1200 V 240 A, SEMIKRON

SKN240/04, SEMIKRON
SKN130/04, Rectifier диод, M12 strand 400 V 130 A, SEMIKRON
SKMT92/04E, SKMT92/04E, SEMIKRON
SKMD42F12, SMK
SKM900GA12E4, SMK
SKM75GB12T4, SEMIKRON
SKM75GB128D, 601853, SEMIKRON
SKM75GAR063D, SMK
SKKT172/16E, Тиристорный модуль; 1,7кВ; 175А; SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD81/18, SMK
SKiiP 32 NAB 12T1, SEMIKRON
SKIIP 13AC126V1, 25230050, SEMIKRON
SKIIP 1242 GB120-4DK0049, 20250049, SEMIKRON
SKIIP 11NAB126V1, 25230010, SEMIKRON
SKiiP 03NAC126V1, SEMIKRON
SKHIT01R, SMK
SKHI61R, SMK
SKHI23/12R, SEMIKRON
SKHI22AR, SMK
SKHI10/17R, SMK
SKHI10/12R, SEMIKRON
SKGH 10024, SKGH10024, SIGNAL-CONSTRUCT
SKET800/18GH4, SMK
SKET400/16E, SMK
SKDH115/12, SMK
SKD50/02A3, SEMIKRON
SKD31/12, Bridge Rectifier, Three Phase G 26 1200 V, SEMIKRON
SKD31/04, Bridge Rectifier, Three Phase G 26 400 V, SEMIKRON
SKD31/02, Bridge Rectifier, Three Phase G 26 200 V, SEMIKRON
SKD30/04A1, Bridge Rectifier, Three Phase G 13 400 V, SEMIKRON
SKKD701/22H4, SEMIKRON
SKKD100/16, диод, module SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKD100/08, диод, module SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKD 353/16, SEMIKRON
SKIM400GD126DM, SMK
SKiM304GD12T4D, SEMIKRON
SKIIP82AHB15T1, SEMIKRON
SKIIP39ANB16V1, SMK
SKIIP39AC065V2, SMK
SKIIP27AC065V1, SMK
SKIIP28ANB16V1, SMK
SKIIP28AHB16V1, SMK
SKIIP26AC065V1, SMK
SKIIP23NAB126V1, SMK
SKIIP22NAC12IT5, SEMIKRON
SKIIP21NAB12T31, SEMIKRON
SKIIP13NAB065V1, SMK
SKIIP1213GB123-2DL, SEMIKRON
SKiiP 39AC12T4V1, SEMIKRON
SKKT107/16E, SEMIKRON
SKKT 570/16E, SEMIKRON

SKKT 500/18E, SEMIKRON
SKKT 460/16E, SEMIKRON
SKKT 42/16E, Thyristor module SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKT 106/16EH1, SEMIKRON
SKKT 106/14E, SEMIKRON
SKKT 106/12E, SEMIKRON
SKKT 106/08E, Thyristor module SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKH72/16E, SMK
SKKH273/16E, SEMIKRON
SKKH172/16E, SMK
SKKH106/16E, SMK
SKKH107/16E, SEMIKRON
SKKH 58/16E, SEMIKRON
SKKH 106/16E, Thyristor диод, module SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKE81/16, SEMIKRON
SKKE81/12, диод, module SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKE380/12, SMK
SKD30/02A1, Bridge Rectifier, Three Phase G 13 200 V, SEMIKRON
SK34A, Taiwan Semiconductors
SK 56/100/ME, Fischer Elektronik
SK 525/20 ST, Heat Sinks TO-220 20 mm, Fischer Elektronik
SK 525/20, Heat Sinks TO-220 20 mm, Fischer Elektronik
SK 525/15 ST, Heat Sinks TO-220 15 mm, Fischer Elektronik
SK 52 50 2 x TO 3 AL, Fischer Elektronik
SK 49/1000/SA, Fischer Elektronik
SK 472 100 AL, Fischer Elektronik
SK 458 200 SA, (250x200), Fischer Elektronik
SK 454 50 SA, Fischer Elektronik
SK 446 1000 SA, Fischer Elektronik
SK 446 100 AL, Fischer Elektronik
SK 442 1000 ME, Fischer Elektronik
SK 191/150/AL, Fischer Elektronik
SK 189 1000 AL, Fischer Elektronik
SK 172/100 AL, Fischer Elektronik
SK 161 460 AL, Fischer Elektronik
SK 09/20/SA-220, Fischer Elektronik
SK 148 1000 AL, SK148-1000AL, Fischer Elektronik
SIZ700DT-T1-GE3, Vishay
SIT9102AC-243N33E-128.00, SITIME
SK34A, HotTech
SK25GAL063, SMK
SK25GAD063T, SMK
SK18751, SK18751, Sanken
SK24, SK24, DC COMPONENTS
SK20GD123, SEMIKRON
SK15GD126ET, SEMIKRON
SK14 1875 шт, Schottky диод, 1 A SMA PU=1875р., Diotec Semiconductor
SK14, SEMIKRON
SK110 1875 шт, Schottky диод, 1 A SMA PU=1875р., Diotec Semiconductor
SK045, SK045, Sanken
SK-56-100-AL, Fischer Elektronik

SK-538-600AL, Fischer Elektronik
SK-437-25-STC, Fischer Elektronik
SK-538-300AL, Fischer Elektronik
SK-129-50.8-STIC, Fischer Elektronik
SK-101-1000-AL, Fischer Elektronik
SK 68 100 SA, Fischer Elektronik
SKB30/02A1, диодный мост, 200 V G 12, SEMIKRON
SK 56/1000/ME, Fischer Elektronik
SKB25/02, диодный мост, 200 V G 10b, SEMIKRON
SKB25/01, диодный мост, 100 V G 10b, SEMIKRON
SKB B500C1000L5B, диодный, выпрямительный, мост, 500 V 1.8 A SIL, SEMIKRON
SKB 50/12 A3, SEMIKRON
SKB 25/12, SEMIKRON
SK86 750 шт, Schottky диод, 8 A SMC PU=750р., Diotec Semiconductor
SK80GB125T, SEMIKRON
SK810 750 шт, Schottky диод, 8 A SMC PU=750р., Diotec Semiconductor
SK60MD10, SMK
SK54C, Taiwan Semiconductors
SK510 750 шт, Schottky диод, 5 A SMB PU=750 ST, Diotec Semiconductor
SK55D16, SEMIKRON
SK50GAR065, SMK
SK45GAR063, SMK
SK433-37.5 SA, Fischer Elektronik
SK45GAL063, SK45GAL063, SEMIKRON
SK35, DC COMPONENTS
SK34SMA 1875 шт, Schottky диод, 3 A SMA PU=1875р., Diotec Semiconductor
SISA04DN-T1-GE3, Vishay
SIHF10N40D-E3, Vishay
SI8812DB-T2-E1, Vishay
SI8497DB-T2-E1, Vishay
SI8622BC-B-IS, SILICON LABORATORIES
SI8489EDB-T2-E1, Vishay
SI8487DB-T1-E1, Vishay
SI8431AB-D-IS, SILICON LABORATORIES
SI8441BB-D-IS, SILICON LABORATORIES
SI8421BB-D-IS, SILICON LABORATORIES
SI8421AB-D-IS, SILICON LABORATORIES
SI8421AB-D-ISR, SILICON LABORATORIES
SI8420BB-D-IS, SILICON LABORATORIES
SI7655DN-T1-GE3, Vishay
SI7469DP-T1-E3, Vishay
SI7415DN-T1-E3, Vishay
SI7115DN-T1-GE3, Vishay
SI5429DU-T1-GE3, Vishay
SI5403DC-T1-GE3, Vishay
SI4850EY-E3, SI4850EY-E3, Vishay
SI4848DY-T1-E3, Vishay
SI4702-C19-GM, SILICON LABORATORIES
SIHD5N50D-GE3, Vishay
SIHD3N50D-GE3, Vishay
SIHB33N60E-GE3, Vishay

SIHB12N60E-GE3, Vishay
SIA936EDJ-T1-GE3, Vishay
SIA517DJ-T1-GE3, Vishay
SIA483DJ-T1-GE3, Vishay
SIA467EDJ-T1-GE3, Vishay
SIA449DJ-T1-GE3, Vishay
SIA447DJ-T1-GE3, Vishay
SI9986DY-T1-E3, Vishay
SIA437DJ-T1-GE3, Vishay
SI9986CY-E3, Vishay
SI9945AEY-T1-E3, Vishay
SI9426DY, Vishay
SI9241AEY-E3, Vishay
SI9100DJ, SI9100DJ, Vishay Siliconix
SI9120DY-E3, Vishay
SI8817DB-T2-E1, Vishay
SIRA02DP-T1-GE3, Vishay
SIHU3N50D-GE3, Vishay
SIHS36N50D-E3, Vishay
SIHP8N50D-E3, Vishay
SIHP7N60E-GE3, Vishay
SIHP6N40D-E3, Vishay
SIHP15N60E-GE3, Vishay
SIHP12N60E-GE3, Vishay
SIHP5N50D-E3, Vishay
SIHP10N40D-E3, Vishay
SIHG73N60E-GE3, Vishay
SIHP17N60D-E3, Vishay
SIHG47N60E-GE3, Vishay
SIHG32N50D-GE3, Vishay
SIHG20N50C-E3, Vishay
SIHG17N60D-GE3, Vishay
SIHG17N60D-E3, Vishay
SIHF8N50D-E3, Vishay
SIHF6N40D-E3, Vishay
SI4590DY-T1-GE3, Vishay
SI2305CDS-T1-GE3, Vishay
SGL160N60UFDTU, Fairchild Semiconductor
SGL1-30, Diotec Semiconductor
SGL1-100, Diotec Semiconductor
SGL-0622Z, RFMD
SGC-4563Z, RFMD
SGB15N60HS, Infineon
SGB10N60A, Infineon
SGA-8343Z, RFMD
SGA-7489Z, RFMD
SGA-6489Z, RFMD
SGA-6486Z, RFMD
SGA-6589Z, RFMD
SGA-6389Z, RFMD
SGA-6386Z, RFMD

SGA-5586Z, RFMD
SGA-6286Z, RFMD
SGA-5486Z, RFMD
SGA-4586Z, RFMD
SGA-4563Z, RFMD
SGA-4463Z, RFMD
SI2304DDS-T1-GE3, Vishay
SI2302DS.215, NXP (PHILIPS)
SI2302CDS-T1-GE3, Vishay
SI2302CDS-T1-E3, Vishay
SI2301CDS-T1-GE3, Vishay
SI2301BDS-T1-E3, Vishay
SI1905DL-T1-E3, Vishay
SI1903DL-T1-E3, Vishay
SI1902DL-T1-E3, Vishay
SI1304BDL-T1-E3, Vishay
SI1303DL-T1-E3, Vishay
SI1026X-T1-GE3, Vishay
SGW20N60, Infineon
SGW25N120, Infineon
SGW30N60, Infineon
SGTL5000XNAA3, FRS
SGP5N60RUFDTU, Fairchild Semiconductor
SGP10N60A, Infineon
SGP02N120, Infineon
SI4463-B1B-FM, SILICON LABORATORIES
SI4425BDY-T1-E3, Vishay
SI3457CDV-T1-GE3, Vishay
SI3443DV, Fairchild Semiconductor
SI3437DV-T1-GE3, Vishay
Si3402-A-GM, SILICON LABORATORIES
SI3210-GT, SILICON LABORATORIES
SI3201-GS, SILICON LABORATORIES
SI3018FFS, SILICON LABORATORIES
SI2328DS-T1-E3, Vishay
SI2325DS-T1-GE3, Vishay
SI3210M-FT, SILICON LABORATORIES
SI2319CDS-T1-GE3, Vishay
SI2312BDS-T1-E3, Vishay
SI2309CDS-T1-GE3, Vishay
SI2308BDS-T1-GE3, Vishay
SI2307CDS-T1-GE3, Vishay
SI2305DS-T1-GE3, Vishay
SI2307BDS-T1-E3, Vishay
SGA-4386Z, RFMD
SG320240LSCB-HS, SUNLIKE
SFH6186-2T, Vishay
SFH6156-3T, Vishay
SFH6156-1T, Vishay
SFH6106-4T, Vishay
SFH551/1-1V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

SFH6106-3T, Vishay
SFH487, Osram
SFH4751, IR-LED 950 nm Star, Osram Opto Semiconductors
SFH4725S, Osram
SFH309FA, Osram
SFH409-2, Osram
SFH250V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFH250, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFH2500FA-R33-Z, Osram
SFH203P, Osram
SFH 756 V, LWL Transmitter, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFH 9201, Reflex coupler SMD, Osram Opto Semiconductors
SFH 551/1-1V, Detector for fibre-optic cables, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFH 5110-38, IR receiver, Osram Opto Semiconductors
SFH 484-2, IR-LED 880 nm 5 mm (T13/4), Osram Opto Semiconductors
SG25664AULB-HB, SUNLIKE
SG12864GULB-HB, SUNLIKE
SG12232DULB-HB, SUNLIKE
SG01L-C18, Sglux Solgel Technol.
SG-8002CA-PC-B-25.000MHZ, Epson
SG 01L-C18, Sglux Solgel Technol.
SFULA455KU2A-B0, Ceramic filter SFU455A, Murata
SFT1445-TL-H, ON SEMICONDUCTOR
SFT1423-TL-E, ON SEMICONDUCTOR
SFS9634, SFS9634, Fairchild Semiconductor
SFH690ABT, Vishay
SFH756, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFH6755T, Vishay
SFH6720T, Vishay
SFH6345-X007, Vishay
SFH6206-3T, Vishay
SFH6705, Vishay
SFH6206-2T, Vishay
SFH6186-3X001T, Vishay
SGA-4286Z, RFMD
SGA-4263Z, RFMD
SGA-3586Z, RFMD
SGA-3463Z, RFMD
SGA-3386Z, RFMD
SGA-3263Z, RFMD
SGA-2486Z, RFMD
SGA-2463Z, RFMD
SGA-2386Z, RFMD
SGA-3563Z, RFMD
SGA-2363Z, RFMD
SGA-2186Z, RFMD
SGA-2163Z, RFMD
SGA-0363Z, RFMD
SG6858TZ, Fairchild Semiconductor
SG531P 2,000 000 MHZ, Oscillator, DIL 2.000 MHz, Epson
SG6848T SMD, System General

SG500 (EE6023), 951316, ACC
SG3524DR, TI
SFH 4783, Osram Opto Semiconductors
SF58, MIC
SF26 T/B, DC COMPONENTS
SF25, DC COMPONENTS
SF24, SF24, DC COMPONENTS
SF23, DC COMPONENTS
SF22, DC COMPONENTS
SF21, DC COMPONENTS
SF18, SF18, DC COMPONENTS
SF1608G, Rectifier диод, , fast TO-220AB 600 V, Taiwan Semiconductors
SF1600-TR, Vishay
SF16, MIC
SF16, DC COMPONENTS
SF14 TR, MIC
SF14 T/B, SF14, DC COMPONENTS
SF14, MIC
SF13, DC COMPONENTS
SERIAL LCD-120X32 GRAPHIC, Graphic LCD Serial 120x32, Parallax
SF12, Taiwan Semiconductors
SERIAL LCD - 2X16 BACKLIT, LCD Module Serial 16x2 BL, Parallax
SEMIX703GB126HDS, SMK
SEMIX653GB176HDS, SEMIKRON
SF56, DC COMPONENTS
SF55, DC COMPONENTS
SF54, SF54, DC COMPONENTS
SF52, DC COMPONENTS
SF53, DC COMPONENTS
SF51, DC COMPONENTS
SF4007-TAP, Vishay
SF38, DC COMPONENTS
SF36, MIC
SF33, DC COMPONENTS
SF34, SF34, DC COMPONENTS
SF32, DC COMPONENTS
SF31, DC COMPONENTS
SF306, DC COMPONENTS
SF302, DC COMPONENTS
SF3004PT, SF3004PT, Taiwan Semiconductors
SF28 T/B, MIC
SF28, Yangzhou Yangjie Electronic
SF28 T/B, DC COMPONENTS
SFH 4780S, Osram Opto Semiconductors
SFH 4750, Osram Opto Semiconductors
SFH 4740, Osram Opto Semiconductors
SFH 4725S, Osram
SFH 4580, Osram
SFH 4550, Osram
SFH 4715S, Osram
SFH 4546, Osram

SFH 4545, Osram
SFH 4235, Osram
SFH 401-3, IR-LED 950 nm TO-18, Osram Opto Semiconductors
SFH 250 V, Fibre-optic cable диод, , detector, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFE1G 1250 шт, Rectifier диод, MELF 400 V PU=1250р., CL-Electronics
SFE1D 1250 шт, Rectifier диод, MELF 200 V PU=1250р., CL-Electronics
SFDMDB4026F, ERG
SFELF10M7FA00-A0, Ceramic filter SFE10,7MA5A, Murata
SFB-SKTHOST2000, SoftBaugh
SF88, DC COMPONENTS
SF84, DC COMPONENTS
SEMIX653GAR176HDS, SMK
SD2932, STM
SE125N, SE125N, Sanken
SDP-7064-68, Adaptor, Advantech
SDP-UNIV-42SD, Adaptor, Advantech
SDB06S60, Infineon
SDB107, MCC
SDB154, MCC
SDA9188-3X, SDA9188-3X, Siemens
SDA9087, SDA9087, Siemens
SDA5273S, SDA5273S, Siemens
SDA3202-3, SDA3202-3, Siemens
SDA5254-A004, SDA5254-A004, Siemens
SDA3202-2, SDA3202-2, Siemens
SDA2112-2, SDA2112-2, Siemens
SDA2516-5, SDA2516-5, Siemens
SDA20563-A512, SDA20563-A512, Siemens
SDA20563-A510, SDA20563-A510, Siemens
SDA20563-A508, SDA20563-A508, Siemens
SDA20561-A535, SDA20561-A535, Siemens
SDA2030-A009, SDA2030-A009, Siemens
SD57045, STM
SD1602XULB-NS-GB, SUNLIKE
SD1602IULB-XH-GS, SUNLIKE
SD05T1G, ON SEMICONDUCTOR
SCT2080KEC, Rohm
SCSM3+900UMSINGLES, Connector SC Single mode, FibreFab Ltd
SCSL-20, BM
SCSM-24, CONNFLY
SCSL-10, BM
SCS-8, CONNFLY
SCS-8, BM
SCS-28, Панелька DIP 28 узкая, Taiwan
SCP1000-D11, Pressure Sensor, VTI Technologies
SCN2681AC1N40, NXP (PHILIPS)
SCP1000-D01, Pressure Sensor, VTI Technologies
SCE5744Q, Osram Opto Semiconductors
SCLM-32, CONNFLY
SCC2692AE1N40.129, NXP (PHILIPS)
SCA620-CHCV1A, Acceleration/vibration sensor, VTI Technologies

SC77655SP, SC77655SP, FREESCALE/MOT
SEMIX653GAL176HDS, SMK
SEMIX453GB12E4S, SMK
SEMIX452GB176HD, SMK
SEMIX353GB176HDS, SEMIKRON
SEMIX452GB126HD, SMK
SEMIX341D16S, SEMIKRON
SEMiX302GAR12E4s, SMK
SEMiX303GB12E4s, SEMIKRON
SEMIX302GB066HDS, SMK
SEMiX302GAL12E4s, SMK
SEMIX253GD176HDc, SMK
SEMIX151GD128DS, SMK
SEED-XDS510PLUS, SEED
SEA05TR, STM
SE555P, TI
SE555DR, TI
SE5532AD8R2G, ON SEMICONDUCTOR
SE135N, SE135N, Sanken
SE130N, SE130N, Sanken
SAK-C164CI-8EM, Infineon
SC50B1,5, Pigtail 1,5m SC MM 50, FibreFab Ltd
SB560, SB560, SEMIKRON
SAF-C505CA-4EM, Microcontroller 8 Bit PMQFP-44, Infineon
SAE800, Audio/Video IC DIL-8, Infineon
SAB-C167CR-LM, Microcontroller 16 Bit PMQFP-144, Infineon
SAA5541PS/M5/0129, SAA5541PS/M5/0129, NXP (PHILIPS)
SAA5291PS-125, SAA5291PS-125, NXP (PHILIPS)
SAA5290ZP-056, SAA5290ZP-056, NXP (PHILIPS)
SAA5290ZP-044, NXP (PHILIPS)
SAA5290PS-134, SAA5290PS-134, NXP (PHILIPS)
SAA5254P/E, SAA5254P/E, NXP (PHILIPS)
SAA5243P/R, SAA5243P/R, NXP (PHILIPS)
SAA5231, SAA5231, STM
SAA3049T, SAA3049T, NXP (PHILIPS)
SAA3010P, SAA3010P, NXP (PHILIPS)
SAA3008P, SAA3008P, NXP (PHILIPS)
SAA1293A-02, SAA1293A-02, MICRONAS
SAA1250A, SAA1250A, MICRONAS
SAA1064T, I2C Bus IC SO-24W, NXP (PHILIPS)
SAA1027, NXP (PHILIPS)
SA636DK/01.112, NXP (PHILIPS)
SB3510 B0, SB3510 T0, Taiwan Semiconductors
SB350, SMK
SB356 B0, SB356 T0, Taiwan Semiconductors
SB340 B0, SB340 Bridge rectifier, Taiwan Semiconductors
SB340, SB340, SEMIKRON
SB290, SMK
SB290, Diotec Semiconductor
SB258 B0, SB258 T0, Taiwan Semiconductors
SB256 B0, SB256 Bridge 25A 600V, Taiwan Semiconductors

SB2510 B0, SB2510 T0, Taiwan Semiconductors
SB250, Diotec Semiconductor
SB240, SMK
SB240, Diotec Semiconductor
SB1510 B0, SB1510 T0, Taiwan Semiconductors
SB130-E3/54, Vishay
SB107 B0, SB107 Bridge rectifier, Taiwan Semiconductors
SAU510-USB PLUS, Sauris
SAU510-USB ISO PLUS v.2, Sauris
SAU-XDS510-USB Lite, Sauris
SC3BA2, SEMTECH
SC39-11CGKWA, Kingbright
SC2002FULB-XH-GS, SUNLIKE
SC36-11CGKWA, Kingbright
SC18IM700IPW.112, NXP (PHILIPS)
SC1602BULT-SH-GS, SUNLIKE
SC 23-IEC, Beck IPC
SBR20A300CT, диод, s/Zetex
SBL3040PT-E3/45, Vishay
SBF-5089Z, RFMD
SBF-4089Z, RFMD
SBB-5089Z, RFMD
SBB-4089Z, RFMD
SBB-3089Z, RFMD
SBB-2089Z, RFMD
SBB-1089Z, RFMD
SB607 B0, SB607 bridge 6A 1kV, Taiwan Semiconductors
SB604 B0, SB604 Bridge rectifier, Taiwan Semiconductors
SB5H100-E3/73, Vishay
S8890-10, Hamamatsu
S34ML02G100TFI000, Spansion
SA612AN/01.112, NXP (PHILIPS)
S310, Fairchild Semiconductor
S2M-E3/52T, Vishay
S2M T/R, MIC
S2M 750 шт, Rectifier диод, SMB 1000 V 1.5 A PU=750 ST, General Semiconductor
S2G 750 шт, Rectifier диод, SMB 400 V 1.5 A PU=750р., General Semiconductor
S29JL032J70TFI020, Spansion
S29JL032H90TAI31, Spansion
S29JL032H90TAI21, Spansion
S29GL512P12FFIV10, Spansion
S29GL256P11FFI020, Spansion
S29GL128N10FFI020, Spansion
S29GL064N90TFI060, Spansion
S29GL032N90TFI040, Spansion
S29AL032D90TAI04, Spansion
S29GL032N90FFI030, Spansion
S29AL032D90TAI00, Spansion
S29AL016J70TFI020, Spansion
S29AL016J70TFI010, Spansion
S29AL016J70BFI020, Spansion

SA612AN, HF IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
SA602AN/01.112, NXP (PHILIPS)
SA602AD/01.112, NXP (PHILIPS)
SA556N, SA556N dual timer DIL14, NXP (PHILIPS)
SA555DT, STM
SA5.0, SA5.0, EIC
SA5.0, SA5.0, DC COMPONENTS
SA28, DC COMPONENTS
SA24A, SA24A, FREESCALE/MOT
SA24, DC COMPONENTS
SA23-12PBWA-A, 7-segment LED-display blue 56.9 mm, Kingbright
SA160 1250 шт, Rect. диод, DO-213AB 1000 V PU=1250р., Diotec Semiconductor
SA157 1250 шт, Rect. диод, DO-213AB 400 V PU=1250р., Diotec Semiconductor
SA12, DC COMPONENTS
SA10-21PBWA-A, 7-segment LED-display blue 25.4 mm, Kingbright
S9705, Light sensor, Hamamatsu
SA08-21GWA, Kingbright
SA0004&, WINSTARS
S9227, Line sensor, Hamamatsu
S7481, S7481, Hamamatsu
S8046, Optical receiver, Hamamatsu
S815SURWA/S530-A3, ELS815EWA disp 7seg 20,3mm, Everlight
S7184, S7184, Hamamatsu
S6968, S6968, Hamamatsu
S6560, S6560, Hamamatsu
S6468, S6468 photодиод, , Hamamatsu
S6436, S6436, Hamamatsu
S5LS10206ASPGEQQ1R, TI
S5573, S5573, Hamamatsu
S4810-100, Light sensor, Hamamatsu
S4582, S4582, Hamamatsu
S40, Diotec Semiconductor
S3M 750 шт, Rectifier диод, SMC 1000 V 3 A PU=750р., Vishay Semiconductors
S3K R7, S3K диод, 3A 800V SMC, Taiwan Semiconductors
S3G 750 шт, Rectifier диод, SMC 400 V 3 A PU=750р., Vishay Semiconductors
S3A-E3/57T, Vishay Semiconductors
S3979, S3979, Hamamatsu
S380, диодный мост, 380 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S07SCM06, Patcpanel 1U 6 Duplex SC, FibreFab Ltd
S29AL008J70TFI010, Spansion
RTV #6, Liquid adhesive, tube, Minco
S07M-GS08, Vishay
RTR020N05TL, Rohm
RTL8201BL-LF, Realtek
RTL8139D-LF, Realtek
RTL8029AS, RTL8029AS Ethernet controller, Realtek
RTFQ2-433, TELECONTROLLI
RTL8019AS-LF PBF, Realtek
RTC-32 10 шт, RTC32 3mm LED-mount 10pcs, Germany
RTC-32 100 шт, LED holder, Kingbright
RT40-433, TELECONTROLLI

RT4-433, TELECONTROLLI
RT380MU/B2C, SMK
RSN309W44, RSN309W44, Panasonic
RS607, DC COMPONENTS
RS802, DC COMPONENTS
RS507, DC COMPONENTS
RS407, DC COMPONENTS
RS406, DC COMPONENTS
RS405, DC COMPONENTS
S01STM24, Patcpanel 1U 24 ST, FibreFab Ltd
RS405 PBF, RS405 PBF, DC COMPONENTS
S-812C42AMC-C2WT2, Seiko Instruments
S-812C33AY-BG, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-92, Seiko Instruments
RZT6-03ZRS-KP0, RZT6-03ZRS-KP0, SICK
RXQ5-433, TELECONTROLLI
RXQ5-868, TELECONTROLLI
RXQ4-433, TELECONTROLLI
RXQ2-433, TELECONTROLLI
RX5000, RF Monolytics / Murata
RURP860, Fairchild Semiconductor
RURP1560, Fairchild Semiconductor
RURG80100, Fairchild Semiconductor
RURG3020CC, Fairchild Semiconductor
RU4AM, SK
RU4DS, SK
RU4A, SK
RU3AM, RU3AM, Sanken
S25FL512SAGMFI011, Spansion
RU3A, RU3A, Sanken
S25FL256SAGNFI000, Spansion
S25FL256SAGMFI001, Spansion
S25FL064P0XNFI001, Spansion
S25FL128SAGNFI001, Spansion
S25FL064P0XMFI001, Spansion
S25FL032P0XMFI011, Spansion
S250, Diotec Semiconductor
S250-SLIMROLLE 1000 шт, диодный мост, 600 V 0.8 A PU=1000 ST, Diotec Semiconductor
S2000AF, S2000AF, Inchange
S1M-TP, MCC
S1M-E3/5AT, Vishay
S1J 1875 шт, Rectifier диод, SMA 600 V 1 A PU=1875р., Diotec Semiconductor
S1D-E3/61T, Vishay
S1D13705F00A200, Epson
S1B-E3/61T, Vishay
S1854, S1854, Toshiba
S100, Fairchild Semiconductor
S07SCM12, Patcpanel 1U 12 Duplex SC, FibreFab Ltd
RS402, MIC
RRQ9-433 440055552, TELECONTROLLI
RHRG75120, Fairchild Semiconductor
RHRG30120, Fairchild Semiconductor

RH10NG NO2 N113 91X200X2, Displayfilter UV-block, Clarex
RH10NG NO1 N217 275X400X2, Displayfilter contrast, Clarex
RH10NG NO1 N159 200X91X2, Contrastfilter 200x91x2, Clarex
RH10NG NO1 N159 200X91X1, Contrastfilter 200x91x1, Clarex
RH10NG N1 N159 200X91X0,5, Contrastfilter 200x91x0,5, Clarex
RGP10M R0, RGP10M sw диод, 1.5A 1000V 250ns DO41, Taiwan Semiconductors
RGP10G, Rectifier диод, , fast DO-41 400 V, Taiwan Semiconductors
RG24064A-GHW-V, RG24064A-GHW-V, RAYSTAR OPTRONICS
RG SML-521MUW PBF, Rohm
RFSerialBridge v2.1 2.4 ГГц, СМК Системы Модули Компоненты
RFPIC12C509AF-I/SS, Microchip
RFPA3800, RFMD
RFMD2081, RFMD
RFM31B-433D, HOPE MICROELECTRONICS
RFM02-868D, HOPE MICROELECTRONICS
RFID CLICK, MIKROE-1434, MikroElektronika
RF430CL330HCPWR, TI
RF5110GTR7, RFMD
RRFQ5-433 440014245, TELECONTROLLI
RRQ3-433, TELECONTROLLI
RRFQ3-433 440014175, TELECONTROLLI
RRFQ2-433, TELECONTROLLI
RR8-433, TELECONTROLLI
RR6-433, TELECONTROLLI
RR40-433, TELECONTROLLI
RR4-433, TELECONTROLLI
RR30-433, TELECONTROLLI
RR3-433, TELECONTROLLI
RM600DG-130S, Mitsubishi
RM600DY-66S, Mitsubishi
RL207, DC COMPONENTS
RR10-433, TELECONTROLLI
RL205, DC COMPONENTS
RK34, SK
RL204, MIC
RHRP30120, Fairchild Semiconductor
RHRP1560, Fairchild Semiconductor
RS2G 250 шт, Rect. диод, SMB 400 V PU=250p., General Semiconductor
RS232 convertor board, Appcon
RS207, RS207, MICRA
RS207, Диод : 1000 В, 4BRIDGE x 2 A, DC COMPONENTS
RS206 PBF, Диод : 800 В, 4BRIDGE x 2 A, DC COMPONENTS
RS205, Диод : 600 В, 4BRIDGE x 2 A, DC COMPONENTS
RS206, Диод : 800 В, 4BRIDGE x 2 A, DC COMPONENTS
RS204, RS204, DC COMPONENTS
RS1K R3, RS1K switch диод, 1A 800V 250ns SMA, Taiwan Semiconductors
RS1K, Fairchild Semiconductor
RS1J, Kingtronics International Company
RS1J, Fairchild Semiconductor
RS1J, DC COMPONENTS
RS1A, Fairchild Semiconductor

RS1007, MIC
RS07G-GS18, Vishay
RS1B, Fairchild Semiconductor
RS07G-GS08, Vishay
RS-232 DCE APPMOD, RS-232 DCE AppMod, Parallax
RF3866, RFMD
REF193GS, REF193GS, AD
REF102BP, REF102BP, Burr & Brown (TI)
RB751S40.115, NEXPERIA
RB751S40, Fairchild Semiconductor
RB551SS-30T2R, Rohm
RB157, RECTRON
RB156, RB156, DC COMPONENTS
RB155, DC COMPONENTS
RB153, DC COMPONENTS
RB154, DC COMPONENTS
RB060L-40TE25, Rohm
RB151, DC COMPONENTS
RB152, DC COMPONENTS
RASPBERRY-PI / PROG-4GB-SDCARD, Samsung
Raspberry Pi Compute Module Development Kit, Raspberry
RASPBERRY PI TYPE A, Raspberry Pi type A, 256 MB Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS, Raspberry
RAD2, Радиатор 50x21x50, -
RA60H4047M1-101, Mitsubishi
RAD1, Радиатор 15x17x25 мм, BM
RA60H1317M1A-201, Mitsubishi
RA60H1317M-101, Mitsubishi
RA30H1317M-101, Mitsubishi
REF1004I-2.5, REF1004I-2.5, Burr & Brown (TI)
REF1004I-1.2, REF1004I-1.2, Burr & Brown (TI)
RE46C143SW16F, RE46C143SW16F, Microchip
RE46C141SW16F, RE46C141SW16F, Microchip
RD16HHF1-101, Mitsubishi
RD16HHF1, Mitsubishi
RD07MVS1B-201, Mitsubishi
RD06HVF1-101, Mitsubishi
RD02MUS1-T112, Mitsubishi
RD01MUS2-T113, Mitsubishi
RD01MUS1-T113, Mitsubishi
RD00HHS1-101, Mitsubishi
RC4558DR, TI
RC1604A-BIY-ESX, RC1604A-BIY-ESX, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602Y-LLH-JWV, RC1602Y-LLH-JWV, RAYSTAR OPTRONICS
RC1081, RadioCrafts
RB751V40.115, NEXPERIA
RB751V40T1G, ON SEMICONDUCTOR
RF3827TR7, RFMD
RF3827, RFMD
RF3021, RFMD
RF2314SR, RFMD

RF2312, RFMD
RF1201, RFMD
RF1602, RFMD
RF-WNMA50DS-ED, REFOND
REP05B, Nippon Ceramics
RENR5F21114FP#U0, Microcontroller 16 Bit LQFP-32, RENESAS
REG1117A, REG1117A, Burr & Brown (TI)
REG101UA-5, REG101UA-5, Burr & Brown (TI)
REG104GA-5, REG104GA-5, Burr & Brown (TI)
REG101NA-3.3/250, REG101NA-3.3/250, Burr & Brown (TI)
REG1117-5, REG1117-5, Burr & Brown (TI)
REF3120AIDBZT, REF3120AIDBZT, TI
REF3025AIDBZT, REF3025AIDBZT, Burr & Brown (TI)
REF3025AIDBZR, REF3025AIDBZR, TI
REF195ESZ, REF195ESZ, AD
RA13H1317M-101, Mitsubishi
QRZ 6.0000000 МГц, QRZ 6.0000000 МГц, -
QM75DX-H, Mitsubishi
QM50DX-H, Mitsubishi
Q8.0-JXG53P2-12-30/50-T2, JAUCH
Q62902-B156-F222, LED holder 5 mm black, Osram
Q62902-B155-F222, LED holder 3 mm 5 mm grey, Osram
Q62902-B141-F222, LED reflector 5 mm, Osram
Q25.0-JXS32-12-30-30-T1, JAUCH
Q25.0-JXG53P2-12-30/50-T2, JAUCH
Q23C303S1280000, Epson
Q13FC13500004 FC-135 32.768KHZ 12.5PF, CRYSTAL, FC-135, 32.768 KHZ, 12.5 PF, Epson
Q12.0-JXS42-12-30/30-T1, JAUCH
Q-7,37280-MG3A-30-50/100-T1-LF, JAUCH
Q-25-JXG53P2-12-30/50-T1-FU-LF, JAUCH
Q-0.032768-SMQ32-12.5-20, JAUCH
Q 8.0-JXG53P2-12-30/50-LF, JAUCH
PZU5.1B2A,115, NEXPERIA
PZU3.3BA,115, NEXPERIA
PZTA92, Fairchild Semiconductor
PZTA44.115, NXP (PHILIPS)
PZTA42.115, NXP (PHILIPS)
QRZ 48.000000 МГц, QRZ 48.000000 МГц, -
QRZ 4.4336190 МГц, QRZ 4.4336190 МГц, -
QRZ 4.0000000 МГц-кор., QRZ 4.0000000 МГц-кор., -
QRZ 29.407000 МГц, QRZ 29.407000 МГц, -
QRZ 29.735000 МГц, QRZ 29.735000 МГц, -
QRZ 27.095000 МГц, QRZ 27.095000 МГц, -
QRZ 24.000000 МГц, QRZ 24.000000 МГц, -
QRZ 18.432000 МГц-кор., QRZ 18.432000 МГц-кор., -
QRZ 20.000000 МГц, C-MAC
QRZ 18.432000 МГц, QRZ 18.432000 МГц, -
QRZ 16.3840 KX-3H, QRZ 16.3840 KX-3H, GEYER
QRZ 16.384 KX-13, QRZ 16.384 KX-13, GEYER
QRZ 16.445000 МГц, QRZ 16.445000 МГц, -
QRZ 16.000000 МГц-кор., QRZ 16.000000 МГц-кор., Taiwan (China)

QRZ 11.600000 МГц, QRZ 11.600000 МГц, -
QRZ 12.000000 МГц, QRZ 12.000000 МГц, -
QRD1113, Fairchild Semiconductor
QPI-11LZ, VICOR
QM75DY-2H, Mitsubishi
RA08H1317M-101, Mitsubishi
RA07N4047M-101, Mitsubishi
RA07H4452M-101, Mitsubishi
RA07M3340, Mitsubishi
RA03M8087M-101, Mitsubishi
R2KN, R2KN, Sanken
R2K, R2K, Sanken
R SML-512UW, Rohm
R SML-311UT PBF, Rohm
R SML-310VT PBF, Rohm
R SML-310LT PBF, Rohm
R LXHL-PD09 PBF, LUXEON
QV BOE-BOT SPEECH BOARD, Boe-Bot Speech Board, Parallax
QT60486-ASG SL739, QMatrix(tm)touch sensor IC TQFP-44, Atmel
QT60160-ATG, Touch sensor IC TQFP-32, Atmel
QUINT-диод, /40, Phoenix Contact
QSC 16.00 ACT1750P, ACT
QRZ 8.0000000 МГц-кор., QRZ 8.0000000 МГц-кор., -
QRZ 8.0000000 МГц, QRZ 8.0000000 МГц, -
PZT751T1G, ON SEMICONDUCTOR
PUMH7.115, NXP (PHILIPS)
PSMN059-150Y.115, NXP (PHILIPS)
PSMN015-100P.127, NXP (PHILIPS)
PSMN030-150B.118, NXP (PHILIPS)
PSMN013-30MLC.115, NXP (PHILIPS)
PSMN003-25W.127, NXP (PHILIPS)
PSC-320-H094-95, PSO-320-H094-95, E-Tec
PSMN002-25P.127, NXP (PHILIPS)
PS9117A-F3-AX, RENESAS
PS720C-1A-F3-A, RENESAS
PS2801-1P-F3-A, RENESAS
PS2811-1-A, NEC
PS2801-1P-F3-A, NEC
PS2801-1K-F3-A, NEC
PS2801-1-F3-A, NEC
PS2705-1L-F3-A, RENESAS
PS2701-1-F3-A, RENESAS
PS2652, PS2652, NEC
PS2565L-1-F3-A, CEL
PS2561L-1-F3-A, CEL
PS2533L-1-A, CEL
PUMD9.115, NXP (PHILIPS)
PUMD16.115, NXP (PHILIPS)
PUM11H-115 (HT1), PUMH11 2x transist NPN, NXP (PHILIPS)
Pulse isolator 5202B, PR electronics
PTVS6V5S1UR.115, NXP (PHILIPS)

PTH08T240WAD, TI
PTFA043002E, Infineon
PT6311, PT6311, PRINCETON
PT5529B/L2/H3(A4), PT5529B/L2 phototrans dual, Everlight
PT2262, PT2262, PRINCETON
PT2249A, PT2249A, PRINCETON
PSW1C 100/12, POWERSEM
PSUT 60/12, POWERSEM
PST529DMT SMD, PST529DMT SMD, MITSUMI
PST529D, PST529D, MITSUMI
PST523D, PST523D, MITSUMI
PSO-640-H093-95, PSO-640-H093-95, E-Tec
PSO-628-H094-95, DIL socket 28, E-Tec
PSMN2R9-30MLC.115, NXP (PHILIPS)
PZT651T1G, ON SEMICONDUCTOR
PZT3904, Fairchild Semiconductor
PZT2907AT1G, ON SEMICONDUCTOR
PZT2222A.115, NXP (PHILIPS)
PZT2222A, UTC
PZT2222A, Fairchild Semiconductor
PVU414PBF, PVU414PBF, IR
PVT322APBF, PVT322APBF, IR
PVT312SPBF, PVT312SPBF, IR
PVI5050NPBF, IR
PVI5033RSPBF, IR
PVI5033RPBF, IR
PVG613SPBF, PVG613SPBF, IR
PVG612PBF, PVG612PBF, IR
PVG612APBF, PVG612APBF, IR
PVA3354NSPBF, PVA3354NSPBF, IR
PVA3324NPBF, PVA3324NPBF, IR
PVA1354NPBF, PVA1354NPBF, IR
PUMT1.115, NXP (PHILIPS)
PS25255, Plessey Semiconductors
PQ30RV21, PQ30RV21, Sharp
PR133/94SEM3, PR133/94SEM3, Germany
PQ12RF21, PQ12RF21, Sharp
PMV37EN2, NXP (PHILIPS)
PMSTA92.115, NXP (PHILIPS)
PMT101A, APEX Material Technology
PMSTA56.115, NXP (PHILIPS)
PMST3904.115, NXP (PHILIPS)
PMST4403.115, NXP (PHILIPS)
PMST2369.115, NXP (PHILIPS)
PMODTC1, 410-315, Digilent
PMODMIC3, 410-312, Digilent
PMLL4448.115, NXP (PHILIPS)
PMLL4448, диод, SOD-80 75 V, NXP (PHILIPS)
PMEG4050EP.115, NXP (PHILIPS)
PMEG6020EPA.115, NXP (PHILIPS)
PMEG4020EPA.115, NXP (PHILIPS)

PMEG4010BEA.115, NEXPERIA
PMEG4005EJ.115, NEXPERIA
PMEG3050EP.115, NEXPERIA
PMEG3020EH.115, NXP (PHILIPS)
PMEG3010BEA.115, NXP (PHILIPS)
PMEG3005EB.115, PMEG3005EB, NEXPERIA
POWERRD85A, Dual Output Switching Power Supply, Taiwan (China)
PQ09R05, PQ09R05, Sharp
PowerBoost 500 Basic - 5V USB Boost @ 500mA from 1.8V+, ADAFRUIT
POS-624-S037-55, Component adaptor 24, E-Tec
POS-316-S003-95, IC-socket 16, Switzerland
POS-314-S003-95, IC-socket 14, E-Tec
POS-308-S037-55, Component adaptor 8, E-Tec
POS-308-S353-55, Component adaptor 8, E-Tec
POS-308-S003-95, IC-socket 8, Switzerland
POLOLU MOTOR CONTROLLER, Pololu Motor Controller, Parallax
PNX1501E.557, NXP (PHILIPS)
PN5321A3HN/C106.551, NXP (PHILIPS)
PN2222AG, ON SEMICONDUCTOR
PN5310A3HN/C203.551, NXP (PHILIPS)
PMX-145FA 32.768 kHz, AEL CRYSTALS
PMV65XP.215, NXP (PHILIPS)
PMV40UN.215, NXP (PHILIPS)
PS25251, Plessey Semiconductors
PS2501L-1W-F3-A, NEC
PS2505L-1-F3-A, NEC
PS2501L-1L-F3-A, NEC
PS2501L-1L-F3-A, RENESAS
PS2501L-1-F3-A, RENESAS
PS2501L-1-F3-A, NEC
PS2501-4-A, RENESAS
PS2501-1-A, NEC
PS21661-RZ/FR, Mitsubishi
PS11033, Powerex
PRTR5V0U2X.215, NEXPERIA
PRQC16.00SR5010X, AVX Corporation
PROG CHIPPROG-48, ФИТОН
PROG BEEPROG2, Elnec
PRLL5819.115, NXP (PHILIPS)
PRLL 5818, Schottky диод, SOD-87 1 A, NXP (PHILIPS)
PRAB34S, Протон
PR2N-NX25-AW, PR2N-NX25-AW, ProLight Opto
PMBT3904.215, NXP (PHILIPS)
PLCC-28, PLCC 28, Taiwan
PMEG2020EJ.115, NXP (PHILIPS)
PLCC-20-1,27-01, Test socket PLCC 20-pole, Scott
PL2303HXDLF, Prolific
PL-USB2-BLASTER, Altera
PL-BYTEBLASTER2, Byteblaster2 ISP-cabel, Altera
PL-2305H, Prolific
PL 519 / 40 KG 6 A, Receiver Tubes, Czech Republic

PKS606YN, PI Engineering
PKS605YN, PI Engineering
PKS605PN, PI Engineering
PKC-136, STM
PIMH9.115, NXP (PHILIPS)
PICOCOM4-LIN, Display driver board PicoCOM-4, Linux, F&S Elektronik Systeme
PIC32MX675F512L-80I/PT, Microchip
PIC24HJ256GP610-I/PT, Microchip
PIC24FJ64GB106-I/PT, Microchip
PIC24FJ128GA010-I/PT, Microchip
PIC18LF8621-I/PT, Microchip
PIC24FJ64GA006-I/PT, Microchip
PIC18LF6527-I/PT, Microchip
PMBT2907A.215, NXP (PHILIPS)
PMBT2222A.215, NEXPERIA
PMBS3906.215, NXP (PHILIPS)
PMBFJ309.215, NXP (PHILIPS)
PMBFJ177.215, NXP (PHILIPS)
PMBFJ174.215, NXP (PHILIPS)
PMBD914.215, NXP (PHILIPS)
PMBD7000.215, NXP (PHILIPS)
PM6500A-8, APEX Material Technology
PM6500A-5, APEX Material Technology
PM50RSA120, Powerex
PLVA656A.215, NXP (PHILIPS)
PLVA650A.215, NXP (PHILIPS)
PLSM-32N, PLSM-32N, Taiwan
PLS-1+, Mini-Circuits
PLCC-84, Taiwan
PLCC-44-1,27-30, Test socket PLCC 44-pole, Scott
PLCC-44, ПАНЕЛЬPLCC 44, Taiwan
PLCC-32-1,27-30, Test socket PLCC 32-pole, Scott
PMEG2020AEA.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2015EH.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2010EJ.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2010BEA.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2010AET.215, NXP (PHILIPS)
PMEG2010AEH.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2010AEB.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2005EJ.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2005EB.115, NXP (PHILIPS)
PMEG2005CT.215, NXP (PHILIPS)
PMDPB65UP.115, NXP (PHILIPS)
PMEG1020EJ.115, NXP (PHILIPS)
PMEG1020EA.115, NXP (PHILIPS)
PMBTA42.215, NXP (PHILIPS)
PMBT5551.215, NXP (PHILIPS)
PMBT5551, PMBT5551, NXP (PHILIPS)
PMBT5550.215, NXP (PHILIPS)
PMBT3906.215, NEXPERIA
PMBT3904.235, NXP (PHILIPS)

PIC17C44-33I/L, Microchip
PIC18LF4520-I/ML, Microchip
PIC18F452-E/PT, Microchip
PIC18F448-I/P, Microchip
PIC18F4450-I/ML, Microchip
PIC18F4439-I/P, Microchip
PIC18F26K80-I/MM, Microchip
PIC18F43K20-I/PT, Microchip
PIC18F25K22-E/SS, Microchip
PIC18F2585-I/SO, Microchip
PIC18F2539-I/SP, Microchip
PIC18F2450-I/ML, Microchip
PIC18F2221-I/SO, Microchip
PIC18F2439-I/SP, Microchip
PIC18F14K50-I/MQ, Microchip
PIC18F14K50-E/MQ, Microchip
PIC18F1320-E/SO, Microchip
PIC18F1230-I/SO, Microchip
PIC18C858-I/L, Microchip
PIC18C452-I/P, Microchip
PIC18C242-I/SP, Microchip
PIC17C756A-33I/L, Microchip
PIC16LF877-04I/PT, Microchip
PIC16LF876-04I/SO, Microchip
PIC16LF777-I/PT, Microchip
PIC16LF1847-I/SO, Microchip
PIC16LF1823-I/SL, Microchip
PIC16HV616-I/SL, PIC16HV616-I/SL, Microchip
PIC16F877-20I/PQ, PIC16F877-20I/PQ, Microchip
PIC16F877-20I/P PBF, PIC16F877-20I/P PBF, Microchip
PIC16F877-20I/L, Microchip
PIC16F877-04I/P, PIC16F877-04I/P uC DIL40, Microchip
PIC16F876T-20I/SO, Microchip
PIC16F876A-I/SO PBF, Microchip
PIC16F874-20I/PQ, Microchip
PIC16F874-20I/PT, Microchip
PIC16F874-20I/P, Microchip
PIC16F873-04I/SO, PIC16F873-04I/SO, Microchip
PIC16F873-04I/SP, Microchip
PIC16F84A-04I/SO, Microchip
PIC16F84-10I/P, Microchip
PIC18LF452-I/PT, Microchip
PIC18LF4220-I/P, Microchip
PIC18LF2580-I/ML, Microchip
PIC18LF2550-I/SO, Microchip
PIC18LF252-I/SP, Microchip
PIC18LF1320-I/ML, Microchip
PIC18LF1220-I/P, Microchip
PIC18F87J10-I/PT, Microchip
PIC18F8525-I/PT, Microchip
PIC18F66J15T-I/PT, Microchip

PIC18F86J60-I/PT, Microchip
PIC18F6585-I/PT, Microchip
PIC18F66J90-I/PT, Microchip
PIC18F4620-E/PT, Microchip
PIC18F45J50-I/PT, Microchip
PIC18F45J10-I/PT, Microchip
PIC18F4539-I/P, Microchip
PIC18F452-I/P PBF, Microchip
PIC18F4520-I/ML, Microchip
PIC16F819-I/SS, Microchip
PIC16C711-20I/SO, Microchip
PIC12C509A-04I/P PBF, Microchip
PIC12C672-04I/P, Microchip
PIC12C508A-04I/P PBF, PIC12C508A-04I/P PBF, Microchip
PIC12C508A-04I/SM PBF, Microchip
PIC12C508A-04I/MF, Microchip
PIC10LF322-I/OT, Microcontroller 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F202-I/OT, Microchip
PIC10F200-I/OT, Microchip
PIC10F200T-I/OTG PBF, Microchip
PIC-ICSP, OLIMEX
PIC-KIT3, OLIMEX
PIC 18F2431 I/P, Microchip
PI3106-00-HVMZ, VICOR
PI3109-00-HVMZ, VICOR
PHP225, Small Signal FETs SO-8 PNP 30 V, NXP (PHILIPS)
PHP45NQ10T.127, NXP (PHILIPS)
PHP20NQ20T.127, NXP (PHILIPS)
PHP18NQ10T.127, NXP (PHILIPS)
PHN 210, Small Signal FETs SO-8 NPN 30 V, NXP (PHILIPS)
PIC16C711-04I/P, Microchip
PHD9NQ20T.118, NXP (PHILIPS)
PIC16C71/JW, PIC16C71/JW uC UV DIL18, Microchip
PIC16C622A-20I/P, Microchip
PIC16C622A-04I/SO, Microchip
PIC16C55-XT/P, Microchip
PIC16C622A-04I/P, Microchip
PIC16C54C-04I/P, Microchip
PIC16C54A-20I/SO, Microchip
PIC16C433-I/P, Microchip
PIC16C505-04I/SL, Microchip
PIC14000/JW, PIC14000/JW uC UV DIL28, Microchip
PIC12F635-I/P, Microchip
PIC12F509-I/P PBF, Microchip
PIC12CE674-10I/P, Microchip
PIC12CE674-04I/P, Microchip
PIC12CE519-04I/SM PBF, Microchip
PIC12CE519-04/SM, PIC12CE519-04/SM uC SO8M, Microchip
PIC12CE518-04I/SN, Microchip
PIC12C672-04I/SM, PIC12C672-04I/SM, Microchip
PIC16F819-I/ML, Microchip

PIC16F76-I/SO PBF, Microchip
PIC16F818-I/ML, Microchip
PIC16F747-I/PT, Microchip
PIC16F737-I/SO, Microchip
PIC16F722-I/SP, Microchip
PIC16F688-E/SL, Microchip
PIC16F676-E/P, Microchip
PIC16F684-E/SL, Microchip
PIC16F630-I/SL PBF, Microchip
PIC16F630-I/P PBF, Microchip
PIC16F628-04I/SO PBF, PIC16F628-04I/SO PBF, Microchip
PIC16F628-04/P., PIC16F628-04/P uC DIL18, Microchip
PIC16F526-I/SL, Microchip
PIC16F1823T-I/SL, Microchip
PIC16C765-I/P, Microchip
PIC16C74B-20I/L, Microchip
PIC16C74B-20E/P, Microchip
PIC16C73A-20I/SP, Microchip
PHB45NQ10T.118, NXP (PHILIPS)
PESD5Z3.3.115, NXP (PHILIPS)
PESD5V2S2UT.215, NXP (PHILIPS)
PE4256, Peregrine
PE4259, Peregrine
PE4246, Peregrine
PE4251, Peregrine
PE4245-52, Peregrine
PE42422MLAA-Z, Peregrine
PE4237, Peregrine
PE4210, HF switch MSOP-8, Peregrine
PE4140-51, Peregrine
PE3513, Peregrine
PE3511- 52, Peregrine
PE-065-05-15, Peltier element, Laird
PDZ7.5B.115, NXP (PHILIPS)
PDZ36B.115, NXP (PHILIPS)
PDZ5.6B.115, NXP (PHILIPS)
PDZ10B.115, NXP (PHILIPS)
PDTD113ZT.215, NXP (PHILIPS)
PDTC144EU.115, NXP (PHILIPS)
PDTC144ET.215, NXP (PHILIPS)
PDTC144ET,215, NXP (PHILIPS)
PESD5V0V4UG.115, NXP (PHILIPS)
PESD5V0S2UQ.115, NEXPERIA
PESD5V0S1UB.115, NEXPERIA
PESD5V0L1BA.115, NEXPERIA
PESD3V3S1UB.115, NEXPERIA
PESD3V3L4UG.115, NXP (PHILIPS)
PESD1CAN.215, NXP (PHILIPS)
PESD15VL1BA.115, NXP (PHILIPS)
PESD12VL2BT.215, NXP (PHILIPS)
PESD12VL1BA.115, NXP (PHILIPS)

PE43704MLCA-Z, Peregrine
PE43704MLCA, Peregrine
PE43701MLI, Peregrine
PE43204, Peregrine
PE4308, Peregrine
PHB27NQ10T.118, NXP (PHILIPS)
PH2369.112, NXP (PHILIPS)
PGH20016AM, NIHON
PGB1010603NR, Littelfuse
PGA309AIPWT, TI
PGA309AIPWR, TI
PGA281AIPW, TI
PGA205BU, PGA205BU, Burr & Brown (TI)
PGA204BU, PGA204BU, Burr & Brown (TI)
PGA116AIPW, TI
PG5362X, PG5362X LED 5mm green, Stanley
PG164120, Programmer, Microchip
PG1111C, SMD LED green 0603, Stanley
PG1101F-TR, PG1101F LED green SMD, Stanley
PF5102, Fairchild Semiconductor
PF08107B, Hitachi
PF-127-14-15, Peltier element, Laird
PF-127-10-13, Peltier element, Laird
PEX8311-AA66BCF, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
PD54003L-E, STM
PDTC143ET.235, NXP (PHILIPS)
PDTC143ZT.215, NXP (PHILIPS)
PDTC143ET.215, NEXPERIA
PCF8583T/5/T3 PBF, PCF8583T/5/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
PCF8583P/F5.112, NXP (PHILIPS)
PCF8582P, PCF8582P, NXP (PHILIPS)
PCF8582E-2, PCF8582E-2, NXP (PHILIPS)
PCF8577CT/3.118, NXP (PHILIPS)
PCF8582C-2P/03.112, NXP (PHILIPS)
PCF8575DBR, TI
PCF8574N, PCF8574N, TI
PCF8576T/1.118, NXP (PHILIPS)
PCF8574P, I2C Bus IC DIL-16, NXP (PHILIPS)
PCF8574AP, I2C Bus IC DIL-16, NXP (PHILIPS)
PCF8571P, PCF8571P, NXP (PHILIPS)
PCF8570P/F5, I2C Bus IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
PCF8566T/1.112, NXP (PHILIPS)
PCF8566T.112, NXP (PHILIPS)
PCF8563T/5.518, NXP (PHILIPS)
PCF2123TS/1.112, NXP (PHILIPS)
PCF8563T/F4.118, NXP (PHILIPS)
PCC210, Powercast
PCC110, Powercast
PDTC124ET.215, NXP (PHILIPS)
PDTC123ET.215, NXP (PHILIPS)
PDTC114ET.215, NXP (PHILIPS)

PDTC114EK.115, NXP (PHILIPS)
PDTB113ZT.215, NXP (PHILIPS)
PDTA143ET.215, NXP (PHILIPS)
PDTA114TT.215, NXP (PHILIPS)
PDTA114ET.215, NXP (PHILIPS)
PDS1040-13, диод, S
PDIUSBD12D, PDIUSBD12D USB IF Par, NXP (PHILIPS)
PD91-21B/TR10, IR-photодиод, 940 nm Bottom View SMD, Everlight
PD84001, STM
PD57045-E, STM
PD55008-E, STM
PD55003L-E, STM
PD55003-E, STM
PD54008-E, STM
PD438B/L1, PD438B/L1 photodiod, Everlight
PD438B/C2, PD438B/C2 photodiod, Everlight
PD410PI, PD410PI photодиод, , Sharp
PD202B, PD202B photодиод, 3mm 940n, Everlight
PD20015-E, STM
PD 2436, LED dot matrix display 4 digits, Osram Opto Semiconductors
PCM2705DB, TI
PCM2702E, PCM2702E, TI
PCM1808PW, TI
PCM1804DB, PCM1804DB, TI
PCM1792DB, PCM1792DB 24 bit DAC SSOP, Burr & Brown (TI)
PCM1702P-K, D/A конвертор, преобразователь, IC 20 Bit DIL-16, Texas Instruments
PCI9050RDK, PCI9050RDK, PLX
PCI9050, PCI9050 PCI-interface, PLX
PCI2050BIZHK, TI
PCI9030-AA60PI F, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
PCF8593P, I2C Bus IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
PCF8593T/1.118, NXP (PHILIPS)
PCF8584P, I2C Bus IC DIL-20, NXP (PHILIPS)
PC28F00BP30EFA, MICRON
PCBEXKITSWP2, PC kit lightwire purple, Elam
PC847XJ0000F, PC847XJ0000F, Sharp
PC845, PC845 opto coupler DIL16, Sharp
PC847X, 630275, Sharp
PC829, PC829 opto coupler, Sharp
PC827, PC827 opto coupler, Sharp
PC817X3NSZ0F, Sharp
PC817C (H11A817C) PBF, PC817C H11A817C PBF, Fairchild Semiconductor
PC817C, PC817C, Sharp
PC817A H11A817A, PC817A H11A817A, Fairchild Semiconductor
PC817A, PC817A, Sharp
PC817B, PC817B, Sharp
PC814X1J000F, Sharp
PC814 (H11AA814) PBF., Fairchild Semiconductor
PC452J00000F, Sharp
PC357N3TJ00F, Sharp
PC357N2TJ00F, Sharp

PC357N1TJ00F, Sharp
PC28F640P30TF65, Intel
PC28F256J3D95, Intel
PC28F128P30TF65A, MICRON
PC28F00AP30TFA, MICRON
PC120, PC120, Sharp
PC BOARD ICB-016, Protot.card SMD QFP 54/100, Sunhayato
PC BOARD ICB-012, Protot.card SMD QFP 44/80, Sunhayato
PC BOARD ICB-011, Protot.card SMD QFP 44/64, Sunhayato
PC BOARD ICB-010, Protot.card SMD SO 28-pin, Sunhayato
PC 817X, Optocoupler DIL-4, Sharp
PBSS5540Z.115, NXP (PHILIPS)
PBYR2545CTB.118, NXP (PHILIPS)
PBSS5540X.135, NXP (PHILIPS)
PBSS5350T.215, NXP (PHILIPS)
PBSS4540Z.115, NXP (PHILIPS)
PBSS5140T.215, NXP (PHILIPS)
PBSS4540X.135, NXP (PHILIPS)
PBSS4350X.115, NXP (PHILIPS)
PBSS4320T.215, NXP (PHILIPS)
PBSS4041NZ, NXP (PHILIPS)
PBLS6001D.115, NXP (PHILIPS)
PBSS4350T.215, NXP (PHILIPS)
PCA9555PW.118, NXP (PHILIPS)
PCA9555PW, PCA9555PW, NXP (PHILIPS)
PCA9539PW, TI
PCA9554APW, TI
PCA9539DBR, Texas Instruments
PCA9534PW, TI
PCA9538PWR, TI
PCA9532PW.118, NXP (PHILIPS)
PCA9515DP.118, NXP (PHILIPS)
PCA9532PW.112, NXP (PHILIPS)
PCA9306DCTR, TI
PCA9515D.112, NXP (PHILIPS)
PCA84C641P-068S1, PCA84C641P-068S1, NXP (PHILIPS)
PCA84C641P-068, PCA84C641P-068, NXP (PHILIPS)
PCA82C251T/N3 PBF, PCA82C251T/N3 PBF, NXP (PHILIPS)
PCA82C251T/N3, PCA82C251T/N3, NXP (PHILIPS)
PCA82C250T/YM.118, NXP (PHILIPS)
PCA82C250T/N4.118 PBF, NXP (PHILIPS)
PCA82C250T, Microcontroller 8 Bit SO-8, NXP (PHILIPS)
PBL3781, PBL3781, Ericsson
PBHV9115T.215, NXP (PHILIPS)
P80C552IFA/08.512, NXP (PHILIPS)
P82B715PN, I2C Bus IC DIL-8, NXP (PHILIPS)
P6SMB6.8A-E3/52, Vishay
P6SMB47CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB39AT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB36CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB30AT3G, ON SEMICONDUCTOR

P6SMB36AT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB33AT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB27CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB220CA-E3/52, Vishay
P6SMB200CA, Littelfuse
P6SMB15CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB13AT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB200A-E3/52, Vishay
P6SMB12CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB11CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB10AT3G, ON SEMICONDUCTOR
P6KE82CA, STM
P6KE7V5A, STM
P6KE75CA, DC COMPONENTS
P6KE6V8CA, STM
P80C552IBA/08-512, Microcontroller 8 Bit PLCC-68, NXP (PHILIPS)
P80C32UFAA.512, NXP (PHILIPS)
P80C31SBPN.112, NXP (PHILIPS)
P80C31SBPN, Microcontroller 8 Bit DIL-40, NXP (PHILIPS)
P6SMBJ8.5CA, SMK
P6SMBJ8.5A, SMK
P6SMBJ7.5A, SMK
P6SMBJ6.5A, SMK
P6SMBJ5.0A, Diotec Semiconductor
P6SMBJ48A, SMK
P6SMBJ45A, SMK
P6SMBJ40CA, SMK
P6SMBJ26A, SMK
P6SMBJ22CA, SMK
P6SMBJ15, Diotec Semiconductor
P6SMBJ10A, SMK
P6SMB6V8A, MULTICOMP
P6SMB6.8AT3G, ON SEMICONDUCTOR
PBHV8115T.215, NXP (PHILIPS)
PASTA-SILH-100, AG TERMOPASTY
PALCE16V8L-25PC, CYPRESS
PARALLAX SERVO CONTROLLER, 28023, Parallax
PAL003A=tda7384A, PAL003A, STM
PA94, APEX
PA93, APEX
PA340CC, APEX
P89LPC932A1FDH.529, NXP (PHILIPS)
P89LPC922FDH.512, NXP (PHILIPS)
P87LPC768FD.112, NXP (PHILIPS)
P87C654X2FA.529, NXP (PHILIPS)
P87C51UBPN, P87C51UBPN uC DIL40, NXP (PHILIPS)
P87C52SBPN, Microcontroller 8 Bit DIL-40, NXP (PHILIPS)
P87C51SFPN, P87C51SFPN uC DIL40, NXP (PHILIPS)
P82B96TD.118, NXP (PHILIPS)
P82B96DR, TI
P87C51SBPN, Microcontroller 8 Bit DIL-40, NXP (PHILIPS)

P6KE30A PBF, P6KE30A PBF, SMK
P6KE6V8CA, MIC
P6KE200A-AP, MCC
P6KE200A, DC COMPONENTS
P6KE180CA, DC COMPONENTS
P6KE16CA R0, P6KE16CA trans sk diod, Taiwan Semiconductors
P6KE170CA, DC COMPONENTS
P6KE160CA, DC COMPONENTS
P6KE15A, P6KE15A, EIC
P6KE150CA, Diotec Semiconductor
P6KE150CA, DC COMPONENTS
P6KE150CA, STM
P6KE13CA, DC COMPONENTS
P6KE150A-E3/54, Vishay
P6KE12A PBF, P6KE12A PBF, SMK
P6KE120A, Littelfuse
P6KE11CA, DC COMPONENTS
P6KE110CA-E3/54, Vishay
P6KE110CA, Taiwan Semiconductors
P6KE110CA, Littelfuse
P6KE10CA, DC COMPONENTS
P6KE100CA, DC COMPONENTS
P6KE30A, STM
P6KE300A, Yangzhou Yangjie Electronic
P6KE27CA, STM
P6KE300A, STM
P6KE27CA, SMK
P6KE27CA, DC COMPONENTS
P6KE250ARL, STM
P6KE250A-E3/73, Vishay
P6KE24CA, DC COMPONENTS
P6KE24CA-E3/73, Vishay
P6KE24CA, Yangzhou Yangjie Electronic
P6KE24CA, MIC
P6KE24CA, Littelfuse
P6KE20CA, Diotec Semiconductor
P6KE200CA PBF, P6KE200CA, SEMIKRON
P6KE200CA, Diotec Semiconductor
P6KE20CA, P6KE20CA, DC COMPONENTS
P6KE200CA, STM
P6KE200A-E3/54, Vishay
P6KE6V8A, STM
P6KE6V8A, MIC
P6KE68CA PBF, P6KE68CA PBF, SMK
P6KE68CA, DC COMPONENTS
P6KE6.8A-E3/54, Vishay
P6KE6.8CA-E3/73, Vishay
P6KE6.8A, P6KE6.8A, SEMIKRON
P6KE56CA, SMK
P6KE51CA, Diotec Semiconductor
P6KE51CA, SMK

P6KE47A, Littelfuse
P6KE47A, MULTICOMP
P6KE440A, STM
P6KE43AG, ON SEMICONDUCTOR
P6KE43A, DC COMPONENTS
P6KE39CA, P6KE39CA-LF, Littelfuse
P6KE36CA-E3/54, Vishay
P6KE33CA PBF, P6KE33CA PBF, SMK
P6KE30CA-E3/73, Vishay
P6KE100A, SEMIKRON
OPA445AU, TI
OPT3001EVM, TI
OPT3001DNPT, TI
OPI1266, OPI1266 voltage isolator, Optek
OPD-D3011UPG-BW, OPD-D3011UPG-BW, OPTO PLUS LED CORP.
OPB930L55, Optek
OPB822SD, Optek
OPB610, Optek
OPA842ID, TI
OPA847ID, TI
OPA735AIDBVT, TI
OPA827AID, TI
OPA726AIDGKT, TI
OPA695ID, TI
OPA695IDBVT, TI
OPA690ID, OPA690ID, Burr & Brown (TI)
OPA657U, TI
OPA653IDRBT, TI
OPA547T-1, TI
OPA541AP PBF, Burr & Brown (TI)
OPA4830IPW, TI
OPA4348AIPWT, TI
OPA4347UA, TI
OPA4344EA/250, TI
OPA4251PA, Operational Amplifier DIL-14, Burr & Brown (TI)
OPA4227UA, OPA4227UA, Burr & Brown (TI)
OPA4137U, TI
OPA4137PA, OPA4137PA, Burr & Brown (TI)
OPA4130UA, OPA4130UA, Burr & Brown (TI)
OPA376AIDBVT, TI
OPA379AIDCKT, TI
OPA376AID, TI
OPA364AIDBVT, TI
OPA355UA, OPA355UA, Burr & Brown (TI)
OPA353NA/250, TI
OPA350UA/2K5, TI
OPA349UA, TI
OPA348AIDCKT, TI
OPA348AIDBVT, TI
OPA348AID, TI
P6448, P6448 reflex detector, Hamamatsu

P600S 500 шт, Rectifier диод, P600 1200 V 6 A PU=500 ST, Diotec Semiconductor
P600M, P600M, SEMIKRON
P4KE39CA, P4KE39CA-LF, Littelfuse
P3015-C20, APEX Material Technology
P3010-C20, APEX Material Technology
P3001-C20, APEX Material Technology
P1014AP10=NCP1014AP100G, ON SEMICONDUCTOR
P3011-C20, APEX Material Technology
P0102DA 1AA3, STM
P0080SBLRP, Littelfuse
OTS-8(16)-1,27-03, Test socket SOP 8-pole, Scott
OTS-16-1,27-03, Test socket SOP 16-pole, Scott
OSD056TN53 with T/P, OSD Displays
OSD056TN53 V.1, OSD Displays
OTS-20(28)-1,27-04, Test socket SOP 20-pole, Scott
OSW35630C1A-60MA white warm, OSM55630C1A-60MA, OPTOSUPPLY
OSD board, Clientop
OSCD4LS1C1A, OSCD4LS1C1A, OPTOSUPPLY
OPA347SA/3KG4, TI
OPA227UA, OPA227UA, Burr & Brown (TI)
OPA211AID, TI
OPA188AID, TI
OPA177FP, OPA177FP, Burr & Brown (TI)
OPA172IDBVT, TI
OPA170AIDBVT, TI
OPA1654AIDR, TI
OPA1632DGN, TI
OPA129UB, OPA129UB, Burr & Brown (TI)
OP777ARZ-REEL7, AD
OP777ARZ-REEL, AD
OP747ARZ-REEL7, AD
OP747ARZ, AD
OP747ARUZ, AD
OP727ARZ-REEL7, AD
OP727ARUZ, AD
OP495GSZ, AD
OP484ESZ-REEL, AD
OP482GPZ, AD
OP484ESZ, AD
OP42FJ, AD
OPA227U, TI
OPA2277U/2K5, TI
OPA2251UA, OPA2251UA, Burr & Brown (TI)
OPA2244EA/250, OPA2244EA/250, Burr & Brown (TI)
OPA2228U, OPA2228U, Burr & Brown (TI)
OPA2227UA, OPA2227UA, Burr & Brown (TI)
OPA2227U, OPA2227U, Burr & Brown (TI)
OPA2227PA, OPA2227PA, Burr & Brown (TI)
OPA2211AIDDA, TI
OPA2209AID, TI
OPA2180IDGK, TI

OPA2180ID, TI
OPA2140AID, TI
OPA2170AID, TI
OPA2132U, OPA2132U, Burr & Brown (TI)
OPA2132P, OPA2132P, Burr & Brown (TI)
OPA2130UA/2K5, OPA2130UA/2K5, Burr & Brown (TI)
OPA211AIDGKT, TI
OPA211ID, TI
OPA340NA/250, OPA340NA/250, Burr & Brown (TI)
OPA2890ID, TI
OPA2822U, TI
OPA27GPG4, TI
OPA277U/2K5, TI
OPA2703PA, OPA2703PA, Burr & Brown (TI)
OPA2674ID, TI
OPA244NA/250, OPA244NA/250, Burr & Brown (TI)
OPA2544T, OPA2544T, Burr & Brown (TI)
OPA2376AID, TI
OPA2365AID, TI
OPA2350EA/250, TI
OPA2350UA/2K5, TI
OPA2348AID, OPA2348AID, Burr & Brown (TI)
OPA2345EA/250, TI
OPA2336U, TI
OPA2333SJD, TI
OPA2337PA, OPA2337PA, TI
OPA2333AQDGKRQ1, Texas Instruments
OP4177ARZ-REEL7, AD
OP275GSZ-REEL7, AD
OP27GS, OP27GS, AD
OP262HRUZ, AD
OP07CSZ-REEL7, AD
OP1177ARMZ, OP1177ARMZ, AD
OP07CSZ-REEL, AD
OP07CDR, OP07CDR, TI
OP07DRZ, AD
OP07CP PBF, OP07CP PBF, TI
ON4873, ON4873, NXP (PHILIPS)
ON3105, ON3105, Panasonic
OMAPL138EZWT4, TI
OMAPL138BZWTD4, TI
OMAP5910JGDY2, TI
OGP-FPKG/US100 (OGP500), IFM ELECTRONIC
OG SML-521MDW PBF, Rohm
OF4199, NXP (PHILIPS)
OF-SMD5060NW-H, OF-SMD5060NW-H, OPTOFLASH
ODROID-VU7 Plus, HardKernel
OA4ZHA33Q, STM
OA2ZHA34S, STM
OA1ZHA22C, STM
O-12.2880-J075-G-3,3-2-T1, JAUCH

OP249GSZ-REEL7, AD
OP262GSZ, AD
OP249AZ, AD
OP2177ARZ-REEL7, AD
OP2177ARMZ-R7, AD
OP213FSZ-REEL7, AD
OP213FPZ, AD
OP200AZ, AD
OP191GSZ, AD
OP177GSZ-REEL7, AD
OP177GSZ-REEL, AD
OP177GSZ 0.6 MHz, Operational Amplifier SO-8, AD
OP177GS, AD
OP1177ARZ-REEL7, AD
OP1177ARZ-REEL, AD
OP1177ARZ, AD
OP1177ARMZ-REEL, AD
OP4177ARUZ-REEL7, AD
OP37GSZ-REEL7, AD
OP297GPZ, AD
OP297GSZ-REEL7, AD
OP297FSZ, AD
OP296GSZ-REEL7, AD
OP296HRU, OP296HRU, AD
OP296GSZ-REEL, AD
OP293FSZ, AD
OP293ESZ, AD
OP295GSZ-REEL7, AD
OP292GSZ, AD
OP290GP, Operational Amplifier DIL-8, AD
OP284EPZ, AD
OP284ES, OP284ES, AD
OP282GSZ-REEL, AD
OP282GSZ, AD
OP27GSZ-REEL7, AD
OP27GSZ-REEL, AD
NTMFS4835NT1G, ON SEMICONDUCTOR
O SML-512DW PBF, Rohm
NUP1105LT1G, ON SEMICONDUCTOR
O SML-311DT PBF, Rohm
NUD4001DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NUD4700SNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NUD3124LT1G, ON SEMICONDUCTOR
NUD3160DMT1G, ON SEMICONDUCTOR
NUD3112DMT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTZD3155CT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTTFS5116PLTAG, ON SEMICONDUCTOR
NTTFS4824NTAG, ON SEMICONDUCTOR
NTS4173PT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTS4001NT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTR4503NT1G, ON SEMICONDUCTOR

NTR4171PT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTR2101PT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTR1P02T1G, ON SEMICONDUCTOR
NTR1P02LT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTNS3A91PZT5G, ON SEMICONDUCTOR
NTNS3A65PZT5G, ON SEMICONDUCTOR
NTNS3A01PZ, ON SEMICONDUCTOR
NTMS4800NR2G, ON SEMICONDUCTOR
O SML-310DT PBF, Rohm
O LXHL-PH09 PBF, LUXEON
NZQA6V8AXV5T1G, ON SEMICONDUCTOR
NYM12W-C1000, Промышленный монитор, мульти-сенсорный экран 12,1, Omron
NVTFS5116PLTWG, ON SEMICONDUCTOR
NYM15W-C1000, Промышленный монитор, мульти-сенсорный экран 15,4, Omron
NVTFS5116PLTAG, ON SEMICONDUCTOR
NUP4302MR6T1G, ON SEMICONDUCTOR
NVD5802NT4G, ON SEMICONDUCTOR
NUP4301MR6T1G, ON SEMICONDUCTOR
NUP4202W1T2G, ON SEMICONDUCTOR
NUP4201MR6T1G, ON SEMICONDUCTOR
NUP4201DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NUP4004M5T1G, ON SEMICONDUCTOR
NUP4000DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NUP2201MR6T1G, ON SEMICONDUCTOR
NUP2114UCMR6T1G, ON SEMICONDUCTOR
NUP1301ML3T1G, ON SEMICONDUCTOR
NTLJD3119CTBG, ON SEMICONDUCTOR
NTJS4160NT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTJS4151PT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTJD5121NT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTJD4001NT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTJD1155LT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTHS4101PT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTGS3136PT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTE74LS373, Logic IC Octal Transpar. Latch DIL-20, NTE
NTE5566, NTE5566 thyristor 35A TO48, NTE
NTE5212A, NTE5212A Zener диод, 56V, NTE
NTE5243A, NTE5243A zener 5.1V 50W DO5, NTE
NTE5223K, NTE5223K Zener диод, 120V, NTE
NTE5210A, NTE5210A zener диод, 51V DO203, NTE
NTE4153NT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTE276, NTE276 thyristor, NTE
NTE2381, NTE2381 P MOSFET 2A TO220, NTE
NTE2509, NTE
NTE178MP, Transistor, NTE
NTE0305MC, Murata
NSS40601CF8T1G, ON SEMICONDUCTOR
NT30-KBA04, Антибликовая накладка на экран для NT30. Упаковка - 5 шт., Omron
NT31-ST123-EV3 CHN, Программируемый терминал, монохром, бежевый, Omron
NSS40600CF8T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSS40300MZ4T1G, ON SEMICONDUCTOR

NSS12501UW3T2G, ON SEMICONDUCTOR
NSS20101JT1G, ON SEMICONDUCTOR
NSS1C201MZ4T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSS12100XV6T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSR30CM3T5G, ON SEMICONDUCTOR
NSR20F30NXT5G, ON SEMICONDUCTOR
NSR1020MW2T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSR05F40NXT5G, ON SEMICONDUCTOR
NSR0520V2T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSR0230M2T5G, ON SEMICONDUCTOR
NSR0130P2T5G, ON SEMICONDUCTOR
NSQA6V8AW5T2G, ON SEMICONDUCTOR
NSPW310DS, Marl
NSI50350AST3G, ON SEMICONDUCTOR
NSI50350ADT4G, ON SEMICONDUCTOR
NSI50150ADT4G, ON SEMICONDUCTOR
NSI50010YT1G, ON SEMICONDUCTOR
NT30-KBA01, Защитная хим. устойчивая накладка на экран для NT30/31,NS5. Упаковка - 1 шт., Omron
NT2SSF121BEV2, NT2S-SF121B-EV2, Omron
NT2S-SF127B-E, Не-программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов,4 фун, Omron
NT2S-SF126B-E-SECTOR, Программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, цифрова, Omron
NT2S-SF126B-E, Программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, цифрова, Omron
NT2S-SF125B-E, Программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, часы, ц, Omron
NT2S-SF123B-EV2-TALIMEX, Не-программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, 6 фу, Omron
NT2S-SF122B-EV2, Программируемый терминал (HMI), монохромный LCD, 2 строки x 16 символов, 6 функц, Omron
NT21-ST121B-E, Программируемый терминал, монохром, 260x140 точек, черный корпус, Omron
NT21-ST121-EOP, NT21-ST121-E, Omron
NT20-ST121B-E, ПТ, 260x140 точек, Omron
NT20-ST121-E, ПТ, 260x140 точек, Omron
NT20-KBA04, Пленка на Дисплей, 5шт, Omron
NT20-KBA01, Пленка на Дисплей, 5шт, Omron
NT160160A-FHH-B, NEWTEC
NSVBAS21HT3G, ON SEMICONDUCTOR
NSS60601MZ4T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSS60200LT1G, ON SEMICONDUCTOR
NTD5862NT4G, ON SEMICONDUCTOR
NTD5802NT4G, ON SEMICONDUCTOR
NTD24N06LT4G, ON SEMICONDUCTOR
NTD4302T4G, ON SEMICONDUCTOR
NTD20P06LT4G, ON SEMICONDUCTOR
NTC 5X15MM, ASCON-NTC, ASCON
NTB0102DP, NXP (PHILIPS)
NTB35N15T4G, ON SEMICONDUCTOR
NTA92C, Clientop
NT631C-ST153B-EV3 CHN, Программируемый терминал, цветной, Omron
NT631C-ST153-EV3 CHN, Программируемый терминал, цветной, Omron

NTA4153NT1G, ON SEMICONDUCTOR
NT5TU64M16GG-AC, Nanya Technology Corporation
NT3S-ST126B-E, Сенсорный программируемый терминал (HMI), 2 порта RS232/CMOS, Omron
NT3S-ST124B-E, Сенсорный программируемый терминал (HMI), 1 порт RS232/CMOS + 1 порт RS232/CMOS/, Omron
NT31C-ST143B-EV3 CHN, Программируемый терминал, цветной, черный, Omron
NT31C-ST143-EV3 CHN, Программируемый терминал, цветной, бежевый, Omron
NT31C-KBA05, Защитная антибликовая накладка на экран для NT31. Упаковка - 5 шт., Omron
NT31-ST123B-EV3 CHN, Программируемый терминал, монохром, черный, Omron
NS5-MQ10-V2, Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7, монохром, 16 , Omron
NSI45090JDT4G, ON SEMICONDUCTOR
NLU3G14MUTAG, ON SEMICONDUCTOR
NLAS8252MUTAG, ON SEMICONDUCTOR
NLB-300, RFMD
NLAS4053DTR2G, ON SEMICONDUCTOR
NLAS4783MN1R2G, ON SEMICONDUCTOR
NL7WB66USG, ON SEMICONDUCTOR
NLAS3899BMNTXG, ON SEMICONDUCTOR
NL7SZ97DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL3224AC36-01D, NLT Technologies
NL27WZU04DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL27WZ16DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL27WZ86USG, ON SEMICONDUCTOR
NL27WZ14DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL27WZ125USG, ON SEMICONDUCTOR
NL27WZ07DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL27WZ04DTT1G, ON SEMICONDUCTOR
NL17SZ86DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL17SZ14DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL17SZ14DFT2, ON SEMICONDUCTOR
NL17SZ74USG, ON SEMICONDUCTOR
NS15-KBA04, Антибликовая накладка на экран для NSA15. Упаковка - 5 шт., Omron
NS12-KBA05N, Защитная прозрачная накладка на экран для NS10/12. Упаковка - 5 шт., Omron
NS12-KBA05, NS12-KBA05, Omron
NS12-KBA04, Антибликовая накладка на экран для NS10/12. Упаковка - 5 шт., Omron
NRF24L01P-R, Nordic Semiconductor
NRF24L01-REEL, Nordic Semiconductor
NRF-0433-IC, nRF0433 RF transceiver, Nordic Semiconductor
NRF2401AG, Transmitter/receiver, Nordic Semiconductor
NRF T CLICK, MIKROE-1305, MikroElektronika
NRF C CLICK, MIKROE-1304, MikroElektronika
NorFlash Board B, Waveshare Electronics
NorFlash Board A, Waveshare Electronics
Non-Glare Sheet No.9 400x550x0,3, Clarex
Non-Glare Sheet No.1 400x550x0,3, Clarex
Non-Glare Sheet EX30 400x550x0,3, Clarex
NN5198K, NN5198K, Panasonic
NMP024A-E, Quartz 2.4576 MHz, Saronix
NM93C46M, Texas Instruments
NM24C04M, NM24C04M, NS

NSI45060JDT4G, ON SEMICONDUCTOR
NSI45035JZT1G, ON SEMICONDUCTOR
NSI45030AZT1G, ON SEMICONDUCTOR
NSI45030AT1G, ON SEMICONDUCTOR
NSI45025AT1G, ON SEMICONDUCTOR
NSI45020T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSD914XV2T1G, ON SEMICONDUCTOR
NSI45015WT1G, ON SEMICONDUCTOR
NSCG-100 G, NIA
NSA-TY171S, Сенсорный монитор ПК DyaloX, 17, корпус серибристый, Omron
NSA-TY171B, Сенсорный монитор ПК DyaloX, 17, корпус черный, Omron
NSA-TX151B, Сенсорный монитор ПК DyaloX, 15, корпус черный, Omron
NSA-TX151S, Сенсорный монитор ПК DyaloX, 15, корпус серибристый, Omron
NS7-KBA05N, Защитная прозрачная накладка на экран для NS8. Упаковка - 5 шт., Omron
NS7-KBA05, Защитная антибликовая накладка на экран для NS8. Упаковка - 5 шт., Omron
NS7-KBA04, Антибликовая накладка на экран для NS8. Упаковка - 5 шт., Omron
NS5-MQ11B-V2, Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7, монохром, 16 , Omron
NS5-MQ11-V2, Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7, монохром, 16 , Omron
NS5-MQ10B-V2, Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7, монохром, 16 , Omron
NL17SZ125DTT1G, ON SEMICONDUCTOR
NL17SZ125DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NGD8205ANT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGTB15N120FLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGD8201ANT4G, ON SEMICONDUCTOR
NIR-90N 400x550x1,5, Clarex
NIR-85N 400x550x1,5, Clarex
NIR-80N 400x550x1,5, Clarex
NIR-75N 400x550x1,5, Clarex
NGTG15N60S1EG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB40N120IHLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB40N120LWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB40N120FLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB30N120LWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB30N120IHSWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB25N120LWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB30N120IHLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB25N120IHLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB25N120FLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB20N135IHRWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB20N120LWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB20N120IHSWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB20N120IHLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB15N120LWG, ON SEMICONDUCTOR
NGTB15N120IHLWG, ON SEMICONDUCTOR
NGD18N40ACLBT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGD15N41ACLT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB8207ABNT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB8207BNT4G, ON SEMICONDUCTOR

NGB8245NT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB8206ANTF4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB8206ANT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB8206ANSL3G, ON SEMICONDUCTOR
NGB18N40ACLBT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB8204ANT4G, ON SEMICONDUCTOR
NGB15N41ACLT4G, ON SEMICONDUCTOR
NET-CAN 110, VSCOM
Neoclean-E250, NTT AT
NESW505DT, NICHIA
NEF30-WPCG, PROMET
NE592D8G, ON SEMICONDUCTOR
NE556DT, STM
NL17SZ07DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL17SZ00DFT2G, ON SEMICONDUCTOR
NL17SV00XV5T2G, ON SEMICONDUCTOR
NKS7-184-20, CRYSTAL, 18.432000MHZ, Saronix
NKE0505SC, Murata
NJW0281G, ON SEMICONDUCTOR
NJU6435EF, NJU6435EF, New Japan Radio
NJW21193G, ON SEMICONDUCTOR
NJT4030PT3G, ON SEMICONDUCTOR
NJM78L03UA-TE1 PBF, NJM78L03UA-TE1 PBF, JRC
NJM4580D, NJM4580D, New Japan Radio
NJM4558M-TE1 PBF, NJM4558M-TE1 PBF, JRC
NJM4558M-TE1, JRC
NJM4558D PBF, NJM4558D PBF, JRC
NJM4558D, NJM4558D, New Japan Radio
NJL3281DG, ON SEMICONDUCTOR
NJL1302DG, ON SEMICONDUCTOR
NJD35N04G, ON SEMICONDUCTOR
NE555N PBF, NE555N timer IC DIL8, NXP (PHILIPS)
NCV8405ASTT3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4328ASNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4304BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4353ASNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4304ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP3712ASNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP361SNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP361MUTBG, ON SEMICONDUCTOR
NCP301LSN45T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP301LSN30T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP301LSN20T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP300LSN27T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP2892BFCT2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1927DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1910A65DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP2820MUTBG, ON SEMICONDUCTOR
NCP1852AFCCT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1337PG, ON SEMICONDUCTOR
NCP1337DR2G, ON SEMICONDUCTOR

NCP1288BD65R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1271D65R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCV809SN293D2T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCV809MTRG, ON SEMICONDUCTOR
NCV809LTRG, ON SEMICONDUCTOR
NCV33272ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCS36000DG, ON SEMICONDUCTOR
NCP803SN308T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP694DADJHT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP803SN438T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP5623CMUTBG, ON SEMICONDUCTOR
NCP5623BMUTBG, ON SEMICONDUCTOR
NCP5623AMUTBG, ON SEMICONDUCTOR
NCP561SN18T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP5030MTTXG, ON SEMICONDUCTOR
NCP45520IMNTWG-H, ON SEMICONDUCTOR
NCP45525IMNTWG-H, ON SEMICONDUCTOR
NCP4355BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4354BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4354ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP4353BSNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NE555N, NE555N timer IC DIL8, NXP (PHILIPS)
NE555DT, STM
NE555N, STM
NE555DR PBF, TI
NE555D, NE555D timer IC SO8, NXP (PHILIPS)
NE5534D, NE5534D op-amp SO8, NXP (PHILIPS)
NE3210S01-T1B, RENESAS
NDT2955, Fairchild Semiconductor
NDS9407, Fairchild Semiconductor
NDS7002A, Fairchild Semiconductor
NDS351AN, Fairchild Semiconductor
NDF10N60ZH, ON SEMICONDUCTOR
NDF06N60ZG, ON SEMICONDUCTOR
NDS331N, Fairchild Semiconductor
NDD03N80ZT4G, ON SEMICONDUCTOR
NDD03N60ZT4G, ON SEMICONDUCTOR
NDD03N50Z-1G, ON SEMICONDUCTOR
NDD02N60ZT4G, ON SEMICONDUCTOR
NDC7001C, Fairchild Semiconductor
NCP1252CDR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1014AP065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1200D60R2G SMD, ON SEMICONDUCTOR
NCP1075STAT3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1075STBT3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1075P065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1072STBT3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1075P100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1072P065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1072STAT3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1072P100G, ON SEMICONDUCTOR

NCP1055ST100T3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1053P100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1031DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1028P100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1028P065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1028LEDGEVB, ON SEMICONDUCTOR
NCP1027P100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1027P065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1015AP100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1014ST100T3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1014AP100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1013AP133G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1013AP100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1013AP065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1012ST130T3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1012APL130R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1012AP065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1012APL065R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1011APL130R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1011APL065R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1010ST130T3G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1010AP130G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1010AP065G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1010AP100G, ON SEMICONDUCTOR
NCN8024DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCN6804MNR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCN5150MNTWG, ON SEMICONDUCTOR
NCN5150DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30160DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30105DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1246BD100R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1250BSN65T1G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1246BD065R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1246AD100R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1246AD065R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1238AD65R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1237BD65R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1237AD65R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1219BD100R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1219AD100R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1216D100R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1207BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1207APG, ON SEMICONDUCTOR
NCP1207ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1203P60G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1203P100G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1203D60R2G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1200P60G, ON SEMICONDUCTOR
NCP1200P100G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30085BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30083BDMR2G, ON SEMICONDUCTOR

NC7SZ332P6X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ32M5X, Fairchild Semiconductor
NC7NZ34K8X, NC7NZ34K8X, Fairchild Semiconductor
NC7NZ17K8X, Fairchild Semiconductor
NC2W170BT, NICHIA
NC0802A-YHY-TS, NEWTEC
NBB-400T1, RFMD
NB7W-KBA04, Защитные листы для экрана NB7. Упаковка - 5 шт., Omron
NB6N14SMNG, ON SEMICONDUCTOR
NB5Q-KBA04, Защитные листы для экрана NB5. Упаковка - 5 шт., Omron
NB3Q-KBA04, Защитные листы для экрана NB3. Упаковка - 5 шт., Omron
NB6N11SMNG, ON SEMICONDUCTOR
NB3L553DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NB3H83905CDTG, ON SEMICONDUCTOR
NB10W-KBA04, Защитные листы для экрана NB10. Упаковка - 5 шт., Omron
NAND512W3A2DN6E, MICRON
NB3F8L3005CMNTBG, ON SEMICONDUCTOR
NAND512W3A2CN6F, NUMONYX
NAND256W3A2BN6E, NAND256W3A2BN6E 256M flash, STM
NAND512W3A2C, MICRON
NAND128W3A0AN6E, NAND128W3A0AN6E, STM
NAGP 1235AA-2, Graphic VFD module 140 x 16 Pixel, FUTABA
NC7SZ18P6X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ14P5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ126M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ14M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ08M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ04P5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ08P5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ04M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ02M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ00M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SU04M5, NC7SU04M5 Inv unbuff SOT23, Fairchild Semiconductor
NC7SVU04P5X, Fairchild Semiconductor
NC7ST04P5X, Fairchild Semiconductor
NC7ST32P5X, Fairchild Semiconductor
NC7SP125P5X, Fairchild Semiconductor
NC7SP126P5X, Fairchild Semiconductor
NC7S32M5X, Fairchild Semiconductor
NC7S08P5X, Fairchild Semiconductor
NCL30083ADMR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30082B1DMR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30082ADMR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30081BSNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30081ASNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30080ASNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30080BSNT1G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30002DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NCL30051DR2G, ON SEMICONDUCTOR
NC7WZ17P6X, Fairchild Semiconductor
NCL30001DR2G, ON SEMICONDUCTOR

NC7WZ07P6X, Fairchild Semiconductor
NC7WZ16P6X, Fairchild Semiconductor
NC7WV14P6X, Fairchild Semiconductor
NC7WZ04P6X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ86P5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ86M5X, Fairchild Semiconductor
NC7SZ58P6X, Fairchild Semiconductor
NA5-9W001S, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 9, TFT, 16 млн. цветов, разрешен, Omron
NA5-9W001B, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 9, TFT, 16 млн. цветов, разрешен, Omron
N25Q128A13ESE40F, MICRON
N25Q128A11ESE40G, MICRON
N25Q064A13EF640F, MICRON
MURS140T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURS220T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURS120-E3/52T, Vishay
MURH860CTG, ON SEMICONDUCTOR
MURH860CT, ON SEMICONDUCTOR
MURF1560G, ON SEMICONDUCTOR
MURH840CTG, ON SEMICONDUCTOR
MURF860G, ON SEMICONDUCTOR
MURD620CTPBF, Rectifier диод, , fast DPAK 200 V, Vishay Intertechnology
MURD320T4G, ON SEMICONDUCTOR
MURB1660CTT4G, ON SEMICONDUCTOR
MURB1620CTG, ON SEMICONDUCTOR
MURA220T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURA215T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURA205T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURA120T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURA110T3G, ON SEMICONDUCTOR
MUR820G, ON SEMICONDUCTOR
MUR820G, Yangzhou Yangjie Electronic
MUR840G, ON SEMICONDUCTOR
N25Q064A13E1240E, MICRON
N25Q00AA13GSF40G, MICRON
MYPROTO PROTOBOARD FOR NI MYDAQ ; MY, 6002-410-007, Digilent
MX7228KN, MX7228KN 8-ch. D/A, MAXIM INTEGRATED
MYDIGITAL PROTOBOARD FOR NI MYDAQ ;, 6002-410-006, Digilent
MX512, VFD display 4 x 20, Matrix
MX35LF2GE4AB-MI, MACRONIX
MX30LF1G08AA-TI, MACRONIX
MX29F040CTI-70G, MACRONIX
MX25L25635EMI-12G, MACRONIX
MV5754ANL, MV5754 LED red, Fairchild Semiconductor
MW6S004NT1, FRS
MX212, USB LCD modul 2x20 Black, Matrix
MURS480ET3G, ON SEMICONDUCTOR
MURS360BT3G, ON SEMICONDUCTOR
MURS340T3G, ON SEMICONDUCTOR
MURS240T3G, ON SEMICONDUCTOR

NA5-7W001S, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 7, TFT, 16 млн. цветов, разрешен, Omron
NA5-7W001B, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 7, TFT, 16 млн. цветов, разрешен, Omron
NA5-15W101B, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 15, TFT, 16 млн. цветов, разреше, Omron
NA5-12W101S, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 12, TFT, 16 млн. цветов, разреше, Omron
NA5-15W101S, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 15, TFT, 16 млн. цветов, разреше, Omron
NA-9WKBA04, Антибликовые накладки для панелей рператора NA5-9W. Крепятся к экрану, служат дл, Omron
NA5-12W101B, Сенсорная панель оператора серии NA, диагональ 12, TFT, 16 млн. цветов, разреше, Omron
NA-7WKBA04, Антибликовые накладки для панелей рператора NA5-7W. Крепятся к экрану, служат дл, Omron
NA-15WKBA04, Антибликовые накладки для панелей рператора NA5-15W. Крепятся к экрану, служат д, Omron
NA-12WKBA04, Антибликовые накладки для панелей рператора NA5-12W. Крепятся к экрану, служат д, Omron
N74F174N, 74F174 hex D flip-flop, NXP (PHILIPS)
N74F04N.602, NXP (PHILIPS)
N74F04N, 74F04 hex inverter, NXP (PHILIPS)
N74F07D.602, NXP (PHILIPS)
N74F02N, 74F02 4x 2-in NOR, NXP (PHILIPS)
N4211, N4211, Panasonic
N25Q256A13EF840E, MICRON
N25Q128A13ESFA0F, MICRON
MUR820, Yangzhou Yangjie Electronic
MUN5335DW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
MTA001, MTA001, SHINDENGEN
MT8870DS, MT8870DS, ZARLINK
MT8816AP1, ZARLINK
MT4C1M16E5DJ-6, MICRON
MT48LC8M16A2P-6A IT:L, MICRON
MT48LC4M32B2TG-6A IT:L, ALLIANCE
MT48LC4M32B2B5-6A IT:L, MICRON
MT48LC4M16A2P-6A:J, MICRON
MT48LC32M16A2P-75 IT:C TR, MICRON
MT48LC32M16A2P-75:C, MICRON
MT48LC4M16A2P-6A IT:J, MICRON
MT48LC2M32B2TG-6:G, MICRON
MT48LC16M16A2P-7E IT:G, MICRON
MT48LC16M16A2P-75 IT:DTR, MICRON
MT48LC16M16A2P-75 IT:D, MICRON
MT48LC16M16A2P-6A:G TR, MICRON
MT48LC16M16A2BG-75 IT:D, MICRON
MT48LC16M16A2P-6A IT:G, MICRON
MT48LC16M16A2B4-6A IT:G, MICRON
MUN5311DW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
MT47H64M8CF-25E IT:G, MICRON
MUN5214T1G, ON SEMICONDUCTOR

MUN5211T1G, ON SEMICONDUCTOR
MUN5211DW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
MUN5135T1G, ON SEMICONDUCTOR
MUN2211T1G, ON SEMICONDUCTOR
MUN5111T1G, ON SEMICONDUCTOR
MUN2111T1G, ON SEMICONDUCTOR
MTVA0600N07W3, EMC
MTVA0500N07W3, EMC
MTS360-1S-C0103-ERA080-05E, Piher
MTVA0300N07W3, EMC
MTP2P50EG, ON SEMICONDUCTOR
MTP3N60FI, MTP3N60FI, STM
MTD20P03HDL, MTD20P03HDL trans P-MOS, ON SEMICONDUCTOR
MTD20N06HDL, MTD20N06HDL trans N-MOS, ON SEMICONDUCTOR
MTD20N03HDL, MTD20N03HDL trans N-MOS, ON SEMICONDUCTOR
MTB8N50E, Motorola
MUR620CTG, ON SEMICONDUCTOR
MTB2P50ET4G, ON SEMICONDUCTOR
MUR460RLG, Диод Standard: 600 В, 1 x 4 А, ON SEMICONDUCTOR
MUR460RL, EIC
MUR420, MCC
MUR4100ERLG, ON SEMICONDUCTOR
MUR4100, MCC
MUR420RLG, Диод Standard: 200 В, 1 x 4 А, ON SEMICONDUCTOR
MUR3060WTG, ON SEMICONDUCTOR
MUR3040WTG, ON SEMICONDUCTOR
MUR3020WTG, ON SEMICONDUCTOR
MUR2020CT, Yangzhou Yangjie Electronic
MUR1660CTG, ON SEMICONDUCTOR
MUR1640CTG, ON SEMICONDUCTOR
MUR1660CT, Yangzhou Yangjie Electronic
MUR1640CT, Inchange (ISC)
MUR1620CT, MUR1620CT, FREESCALE/MOT
MUR160RLG, Uобр макс, В: 600; Iпр пост, А: 1; tвосс, нс: 50; Uпр, В: 1,25; Кол. диодов в к, Onset
MUR160-TP, MCC
MUR120-AP, MCC
MT47H64M16HR-3:H, MICRON
MT29F4G08ABADAH4-IT:D, MICRON
MT47H64M16HR-3 IT:H, MICRON
MSP430G2955IDA38, TI
MSP430G2744IDA38, TI
MSP430G2744IRHA40T, TI
MSP430G2553IPW28, TI
MSP430G2553IPW20R, TI
MSP430G2553IPW20, TI
MSP430G2453IPW28, Texas Instruments
MSP430G2513IRHB32T, TI
MSP430G2232IPW20, TI
MSP430G2231IPW14R, TI
MSP430G2221IPW14, TI
MSP430G2210ID, TI

MSP430G2203IPW20, TI
MSP430G2131IPW14, TI
MSP430G2131IN14, TI
MSP430G2121IPW14, TI
MSP430FR6989IPZR, TI
MSP430FR5739IRHAT, TI
MSP430FR4133IG56R, TI
MSP430FR2033IPM, TI
MT47H64M16HR-25E:H TR, MICRON
MT47H32M16HR-25E:G, MICRON
MT47H64M16HR-25E IT:H, MICRON
MT47H32M16HR-25E IT:GTR, MICRON
MT47H128M16RT-25E:C, MICRON
MT47H128M16RT-25E IT:C, MICRON
MT46V32M16CY-5B:J, MICRON
MT46V64M8BN-6 IT:F, MICRON
MT46H64M16LFBF-6 IT:B, MICRON
MT41K128M16JT-125 IT:K, MICRON
MT46H32M16LFBF-5 IT:C, MICRON
MT41J64M16JT-15E:G TR, MICRON
MT41J64M16JT-125:G, MICRON
MT41J128M16JT-125:K TR, MICRON
MT41J64M16JT-15E IT:G, MICRON
MT3271BE, DTMF-Receiver DIL-8, USA
MT29F8G16ADBDAH4-IT:D, MICRON
MT29F4G08ABADAWP-IT:D, MICRON
MT29F4G01AAADDHC-IT:D, MICRON
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E, MICRON
MT29F2G08ABAEAH4-IT:E, MICRON
MT29F1G08ABADAH4-IT:D, MICRON
MT29F1G08ABADAWP-IT:D, MICRON
MT29F1G01ZACHC-ET:C, MICRON
MT29F16G08ABACAWP-IT:C, MICRON
MT29F128G08AJAAAWP-ITZ:A, MICRON
MT-20S4M-2YLG, МЭЛТ
MT-20S4A-2YLG, МЭЛТ
MT-16S2H-3YLG, МЭЛТ
MT-16S2H-2YLG, МЭЛТ
MT-12232B-2FLG, МЭЛТ
MT-16S2D-2YLG, МЭЛТ
MSWSH-100-30, AEROFLEX
MSS1P6-M3/89A, Vishay
MSS1P4-M3/89A, Vishay
MSQA6V1W5T2G, ON SEMICONDUCTOR
MSP430I2041TRHBR, TI
MSP430F2101IPW, Microcontroller 16 Bit TSSOP-20, Texas Instruments
MSP430F6721IPNR, TI
MSP430F4132IPMR, TI
MSP430F412IPMR, TI
MSP430F2619TPM, TI
MSP430F2618TPMR, TI

MSP430F2617TPMR, TI
MSP430F2418TPM, TI
MSP430F2418TPN, TI
MSP430F2419TPM, TI
MSP430F2410TPM, TI
MSP430F2370IRHAT, TI
MSP430F235TPM, TI
MSP430F2350TRHAR, TI
MSP430F2350IRHAT, TI
MSP430F2330TRHAT, TI
MSP430F2274IRHAT, TI
MSP430F2232IDA, TI
MSP430F2132IRHBT, TI
MSP430F2131IRGET, TI
MSP430F2112IPW, TI
MSP430F2111IDW, TI
MSP430F2101IDWR, TI
MSP430F2013IPWR, TI
MSP430F2002IN, TI
MSP430F2001IPW, TI
MSP430F169IPMR, TI
MSP430F1611IPMR, Texas Instruments
MSP430F157IPM, MSP430F157IPM, TI
MSP430F1481IPM, TI
MSP430F1471IRTDT, TI
MSP430F1471IPMR, TI
MSP430F1232IDW, MSP430F1232IDW, TI
MSP430F122IDW, MSP430F122IDW, TI
MSP430F1222IPW, TI
MSP430F1121AIDW, MSP430F1121AIDW, Texas Instruments
MSP430F1101AIDWR, MSP430F1101AIDWR, TI
MSP430BT5190IPZ, TI
MSP430-JTAG, MSP430-JTAG, OLIMEX
MSP430F6721IPN, TI
MSP430-H149, MSP430-H149, OLIMEX
MSP3410/15, MSP3410/15, MICRONAS
MSP430F5659IPZ, TI
MSP430F5659IPZR, TI
MSP430F5638IPZ, TI
MSP430F5529IPN, TI
MSP430F5510IPT, TI
MSP430F5508IRGCT, TI
MSP430F5438AIPZ, TI
MSP430F5418IPN, TI
MSP430F5310IZQER, TI
MSP430F5528IRGCT, TI
MSP430F5418AIPN, TI
MSP430F5310IPT, TI
MSP430F449IPZR, TI
MSP430F4250IDL, TI
MSP430F4250IRGZR, TI

MSP430F415IPMR, TI
MSP430F417IPM, TI
MSP430F4152IPM, TI
MPSA 56, Transistor TO-92 PNP 80 V 0.5 A, USA
MSP-GANG, TI
MR50SG, Voltage Multipliers (VMI)
MR2A16ACYS35, Everspin
MR25H40CDC, Everspin
MQ100-1, HEAT SINK, UNDRILED, 6.2C/W, Aavid
MQ-24.000-12-30/30/-40+85, Mercury Electronic
MPX2010D, NXP (PHILIPS)
MPU-9255, INVENSENSE
MPU-9150 EVB, INVENSENSE
MPU-9150, INVENSENSE
MPU-6555, INVENSENSE
MPU-6500, INVENSENSE
MPU-6050, INVENSENSE
MPU-6000 EVB, INVENSENSE
MPSH10G, ON SEMICONDUCTOR
MPSA92, MPSA92, FREESCALE/MOT
MPSA44, MPSA44, UNISONIC
MPSA42, MPSA42, FREESCALE/MOT
MPSA42, MPSA42 transistor NPN 300V 0.5A TO92, NXP (PHILIPS)
MPSA05G, ON SEMICONDUCTOR
MPSA 92, Transistor TO-92 PNP 300 V 0.5 A, NXP (PHILIPS)
MPS751G, ON SEMICONDUCTOR
MPS2907AG, ON SEMICONDUCTOR
MPL3115A2, FRS
MPS651G, ON SEMICONDUCTOR
MPC850SRZQ50BU, FRS
MPC509AU/1K, TI
MPC508AU/1K, TI
MPC507AU/1K, TI
MPC102AP, MPC102AP, Burr & Brown (TI)
MP7720DS-LF, Monolithic Power Systems (MPS)
MP380D4, OPTO 22
MOCD208M, Fairchild Semiconductor
MOCD207R2M, Fairchild Semiconductor
Moisture Sensor, Waveshare Electronics
MOC3062SR2M, Fairchild Semiconductor
MOC3023, LITE-ON
MOC3021, LITE-ON
MOC223M, Fairchild Semiconductor
MOC207R2M, Fairchild Semiconductor
MSM82C54-2R3, Oki
MSP-FET, TI
MSM6722GS-K, MSM6722GSK Pitch control, Oki
MSC1210Y5PAGT, MSC1210Y5PAGT, Burr & Brown (TI)
MS3V-T1R 32.768KHZ +-20PPM 12.5PF, Micro CRYSTAL
MS3011, ADVANCED POWER
MS12 15102, Ametherm

MRFE6S9045NR1, FRS
MRF6S20010NR1, FREESCALE/MOT
MRF5015, Transistor, ON SEMICONDUCTOR
MRF644, FRS
MRF49XAT-I/ST, Microchip
MRF455, Macom
MRF1550NT1, FRS
MRF1518NT1, FREESCALE/MOT
MRF150, Macom
MRF136, Macom
MR856G, ON SEMICONDUCTOR
MR754, MR754 диод, 6A 400V, ON SEMICONDUCTOR
MOC207M, Fairchild Semiconductor
MMSZ24T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ11T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSD4148, Fairchild Semiconductor
MN12C261D, MN12C261D, Panasonic
MN1228, MN1228, Panasonic
MN1280M, MN1280M, Panasonic
MN1225, MN1225, Panasonic
MN1016, MN1016, Sanken
MMUN2232LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2212LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2113LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ6V8T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5267BT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5250BT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5241C-E3-18, Vishay
MMSZ5235BT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5234BT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5231B, Yangzhou Yangjie Electronic
MMSZ5227BT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4V3T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4693T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4689-E3-08, Vishay
MMSZ4689, Fairchild Semiconductor
MMQA5V6T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMQA33VT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMPQ6700, Fairchild Semiconductor
MMPQ6700, ON SEMICONDUCTOR
MMPQ3904, Fairchild Semiconductor
MMPQ2222A, Fairchild Semiconductor
MMPQ2907A, Fairchild Semiconductor
MMDL914T1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ9V1ALT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ6V8ALT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ5268BLT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ27VALT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ20VALT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ15VDLT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ20VAL.215, NXP (PHILIPS)

MMBZ15VALT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBTA92LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MN675121 P110MULTI, MN675121 P110MULTI, Panasonic
MN6755486H4L, MN6755486H4L, Panasonic
MN675121 P100MULTI, MN675121 P100MULTI, Panasonic
MN67512 P9MULT3, MN67512 P9MULT3, Panasonic
MN675029VRTJ, MN675029VRTJ, Panasonic
MN67434VRSZ, MN67434VRSZ, Panasonic
MN67434VRSG, MN67434VRSG, Panasonic
MN1871681TFH, MN1871681TFH, Panasonic
MN187164VSTX, MN187164VSTX, Panasonic
MN187125VHP, MN187125VHP, Panasonic
MN187125VFY, MN187125VFY, Panasonic
MN1534VGA, MN1534VGA, Panasonic
MN15342VGP, MN15342VGP, Panasonic
MN152811TZX, MN152811TZX, Panasonic
MN152810TTC4, MN152810TTC4, Panasonic
MN15245FEK, MN15245FEK, Panasonic
MN152811TZT, MN152811TZT, Panasonic
MN15245SAY-1, MN15245SAY-1, Panasonic
MN1380R, MN1380R, Panasonic
MMBTA92-TP, MCC
MMBTA92, MMBTA92, Infineon
MMBT3904, Kingtronics International Company
MMBT3904-TP, MCC
MMBD4448, DC COMPONENTS
MMBD4148SE, Fairchild Semiconductor
MMBD1505A, Fairchild Semiconductor
MMBD1403, Fairchild Semiconductor
MMBD1503A, MMBD1503A, Fairchild Semiconductor
MMBD1204, Fairchild Semiconductor
MMA8452QT, FRS
MMA8451QT, FRS
MMA7361LCR1, FRS
MM74HCT164M, Fairchild Semiconductor
MM74HC32MTCX, Fairchild Semiconductor
MM74HC251N, Logic IC 8-Input Selector TS DIL-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC244N, Logic IC Octal 3-State Driver DIL-20, Fairchild Semiconductor
MM74HC14N, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC14MTCX, Fairchild Semiconductor
MM74HC14MTC, Fairchild Semiconductor
MM74HC138N, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC02N, Logic IC Quad 2-Input NOR DIL-14, Fairchild Semiconductor
MM74C923N, Logic IC 20-Key Keyboard Enc. DIL-20, Fairchild Semiconductor
MM74HC08N, Logic IC Quad 2-Input AND TP DIL-14, Fairchild Semiconductor
MMBT3904, Fairchild Semiconductor
MMBT3904, Diotec Semiconductor
MMBT2907A, Diotec Semiconductor
MMBT2907A, UTC
MMBT2222A.215, NXP (PHILIPS)
MMBT2222ALT1G, FREESCALE/MOT

MMBT2222A, MMBT2222A, UNISONIC
MMBT100, Fairchild Semiconductor
MMBFJ310LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBFJ177, Fairchild Semiconductor
MMBFJ175LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBFJ309, Fairchild Semiconductor
MMBF5485, Fairchild Semiconductor
MMBF5484, Fairchild Semiconductor
MMBF170, Fairchild Semiconductor
MMBF4391LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBD914, Fairchild Semiconductor
MMBD7000, MCC
MMBTA56, MCC
MMBTA42.215, NXP (PHILIPS)
MMBTA42, MMBTA42, Infineon
MMBTA06, MCC
MMBTA05LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBT6520LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBT6517LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBT5551L, UTC
MMBT5551, MMBT5551, UNISONIC
MMBT5550LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBT5401, MMBT5401, Fairchild Semiconductor
MMBT4401LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBT4403-TP, MCC
MMBT4403, Fairchild Semiconductor
MMBT3906-TP, MCC
MMBT3906, Fairchild Semiconductor
MMBT3904WT1G, ON SEMICONDUCTOR
MMBT3904.215, NXP (PHILIPS)
MM5Z5V1T1G, ON SEMICONDUCTOR
MJE13005, Central
MJE13003-BP, MCC
MJL1302AG, ON SEMICONDUCTOR
MJH6287G, ON SEMICONDUCTOR
MJE5731G, ON SEMICONDUCTOR
MJH6284G, ON SEMICONDUCTOR
MJE340, MJE340, STM
MJE2955T, MJE2955T, PEACOCK
MJE253G, ON SEMICONDUCTOR
MJE18006, MJE18006, FREESCALE/MOT
MJE15035G, ON SEMICONDUCTOR
MJE15034G, ON SEMICONDUCTOR
MJE15033, MJE15033, FREESCALE/MOT
MJE15032, TRANSISTOR NPN TO-220, MULTICOMP
MJE13009G, Power transistor TO-220AB NPN 400 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE13009ST13009, SGS-Thomson
MJE13009, Inchange (ISC)
MJE13007, MJE13007, HUALON
MJE13007, MJE13007ST13007 PBF, SGS-Thomson
MJE13005G, Power transistor TO-220AB NPN 400 V, ON SEMICONDUCTOR

MJE13005, MJE13005, STM
MJE13003, MJE13003, UNISONIC
MJE13002, MJE13002, FREESCALE/MOT
MJE13001L-E, UTC
MJE13001, Fairchild Semiconductor
MJD50T4G, ON SEMICONDUCTOR
MJD45H11TM, Fairchild Semiconductor
MJD44H11T4G, ON SEMICONDUCTOR
MJD45H11T4G, MJD45H11T4G, Onset
MJD44H11T4, STM
MJD44H11-1G, ON SEMICONDUCTOR
MJD45H11TF, Fairchild Semiconductor
MJD350TF, Fairchild Semiconductor
MJD350T4G, ON SEMICONDUCTOR
MJD350T4, MJD350T4, FREESCALE/MOT
MJD340TF, MJD340TF, Fairchild Semiconductor
MJD340G, ON SEMICONDUCTOR
MJD340T4, MJD340T4, FREESCALE/MOT
MJD32CT4G, ON SEMICONDUCTOR
MM5453N/NOPB, Display Drivers DIL-40, NS
MM3Z3V9T1G, ON SEMICONDUCTOR
MM1315B, MM1315B, MITSUMI
MM1315, MM1315, MITSUMI
MM1175, MM1175, Microchip
MM1104A, MM1104A, MITSUMI
MM 74C922N, Logic IC 16-Key Keyboard Enc. DIL-18, Fairchild Semiconductor
MLX90616ESF-HCA-000-SP, Melexis
MLX90616, Melexis
MLX90614KSF-AAA-000-SP, Melexis
MLX 10801, LED Driver IC SO-8, Melexis
MLH150PSB01B, MLH150PSB01B, Honeywell
MLH050PGG20B, MLH050PGG20B, Honeywell
MLH010BGG20B, MLH010BGG20B, Honeywell
ML485-G, TRIQUINT / SAWTEK
MKP3V120G, ON SEMICONDUCTOR
MKP1V240G, ON SEMICONDUCTOR
MKP1V130RLG, ON SEMICONDUCTOR
MK3306, MULTICOMP
MIG75Q7CSA0X, Toshiba
MJD32CT4, MJD32CT4, FREESCALE/MOT
MGT400, Asembly tool ATS-MGT 40x40 mm, Advanced Thermal Solutions
MJD2955T4, MJD2955T4 trans PNP DPAK, STM
MGT375, Asembly tool ATS-MGT 37.5 x37.5 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT350, Asembly tool ATS-MGT 35x35 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT325, Asembly tool ATS-MGT 32.5 x32.5 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT330, Asembly tool ATS-MGT 33x33 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT310, Asembly tool ATS-MGT 31x31 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT300, Asembly tool ATS-MGT 30x30 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT290, Asembly tool ATS-MGT 29x29 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT250, Asembly tool ATS-MGT 25x25 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT230, Asembly tool ATS-MGT 23x23 mm, Advanced Thermal Solutions

MGT210, Asembly tool ATS-MGT 21x21 mm, Advanced Thermal Solutions
MGSF2N02ELT1G, ON SEMICONDUCTOR
MGT 801, SMD LED green PLCC-2, Seoul
MGA-30689-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MFC96103-5, SYNERGY
MEV-50A-R, Angular speed sensor, Murata
MEMPROGL, E/EEprom programmer, D/E Parallel port, Elnec
ME-LVPICFLASH, MikroElektronika
ME-mikroProg for Stellaris, MikroElektronika
MDM1200E33D, Hitachi
MJD127T4, STM
MJD122T4G, MJD122T4G, ON SEMICONDUCTOR
MJD122T4, MJD122T4, SGS-Thomson
MJD117T4G, ON SEMICONDUCTOR
MJD117T4, STM
MJD117G, ON SEMICONDUCTOR
MJD112T4, STM
MJD112G, ON SEMICONDUCTOR
MJB44H11G, ON SEMICONDUCTOR
MJB41CT4G, ON SEMICONDUCTOR
MJ802, STM
MJ2955, STM
MJ15016, ON SEMICONDUCTOR
MJ15003, MJ15003, MOSPEC
MJ15001G, ON SEMICONDUCTOR
MJ11015, MJ11015 trans PNP 120V TO3, STM
MIP163, MIP163, Panasonic
MJ10015, Power transistor TO-3 NPN 400 V, Motorola
MIC94310-GYMT T5, Micrel
MICRF002YM, Micrel
MIC94063BC6TR, Micrel
MIC5270YM5TR, Micrel
MIC5233YM5 TR, Micrel
MIC5270-5.0YM5 TR, Micrel
MIC5209-3.3YS TR, Micrel
MIC5233-5.0YM5TR, Micrel
MIC5205YM5 TR, Micrel
MIC5205-3.3YM5, Micrel
MIC4680-3.3YM TR, Micrel
MIC4680YM TR, Micrel
MIC4423YN, Micrel
MIC39102YM TR, Micrel
MIC2951-03YMTR, Micrel
MIC2920A-5.0WSTR, Micrel
MIC29150-5.0WU, Micrel
MGT425, Asembly tool ATS-MGT 42.5 x42.5 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT450, Asembly tool ATS-MGT 45x45 mm, Advanced Thermal Solutions
MDD56-16N1B, IXYS
MCR100-8, Inchange (ISC)
MCP9501PT-115E/OT, Thermostat IC SOT-23-5, Microchip
MCP795W10-I/ST, MCP795W10-I/ST, Microchip

MCP6542-I/MS, Microchip
MCP6541RT-I/OT, Microchip
MCP6042T-I/SN, Microchip
MCP6042T-I/MS, Microchip
MCP602T-I/ST, Microchip
MCP6004T-I/SL, Microchip
MCP41010T-I/SN, Microchip
MCP4552-103E/MS, MCP4552-103EMS, Microchip
MCP3421A3T-E/CH, Microchip
MCP3304-BI/SL, Microchip
MCP2561FD-E/P, Microchip
MCP3201-BI/P, Microchip
MCP23S17T-E/SS, Microchip
MCP1702T-3002E/CB, LDO V-regulator 3.0 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1316MT-29LE/OT, Microchip
MCP1701AT-3002I/CB, Microchip
MCP1252T-33X50I/MS, Microchip
MDD26-14N1B, IXYS
MDD175-34N1, IXYS
MD2103DFP, STM
MD1803DFP, STM
MD1803DFX, STM
MD1802FX, STM
MCT62, Fairchild Semiconductor
MCR8SNG, ON SEMICONDUCTOR
MCT2, MCT2 opto coupler, Vishay Intertechnology
MCR8NG, ON SEMICONDUCTOR
MCR72-8G, ON SEMICONDUCTOR
MCR25NG, ON SEMICONDUCTOR
MCR225-10FP, ON SEMICONDUCTOR
MCR22-8G, ON SEMICONDUCTOR
MCR218-4G, ON SEMICONDUCTOR
MCR16NG, ON SEMICONDUCTOR
MCR12NG, ON SEMICONDUCTOR
MCR106-8G, ON SEMICONDUCTOR
MCR100-8-B, UTC
MCP112T-195I/TT, Microchip
MCP120-450GI/TO, Microchip
MC9S08SH8MTJ, 8-битные микроконтроллеры 9S08 UC W/ 8K 0.25UM SGF, FREESCALE/MOT
MCP111T-315E/TT, Microchip
MC9S08QE8CTG, FRS
MC9S08GB60ACFUE, FRS
MC908EY8CFAE, FRS
MC7824CT, MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
MC7818CT, MC7818CT, FREESCALE/MOT
MC7824CT, MCC
MC7815CT, MC7815CT, FREESCALE/MOT
MC7815BDTG, ON SEMICONDUCTOR
MC7812CT, MC7812CT, FREESCALE/MOT
MC7809CT, MC7809CT, FREESCALE/MOT
MC7805CT, MC7805CT, FREESCALE/MOT

MC74VHC541DTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74VHC14DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74VHC1G14DFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MC74LVX14DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX74DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX374DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX574DTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX32DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MCP111T-195I/TT, Microchip
MCMA140P1600TA, IXYS
MCP101T-460I/TT, Microchip
MCL4148-TR, Yangzhou Yangjie Electronic
MCL4148-TR, Vishay
MCF5474VR200, FRS
MCF5282CVF80, FRS
MCD95-08IO8B, IXYS
MCD500-16IO1, IXYS
MCD162-16IO1, 248E, IXYS
MCD001AM SMD, MCD001AM SMD, Sony
MCC96-16IO1B, IXYS
MCCOG128064A6S-SPTLY, MIDAS
MCC55-12I08, IXYS
MCC19-16IO1B, IXYS
MC9S12E128CPVE, FRS
MC9S12C32CFUE25, FRS
MC74HC153ADTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX245DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC595ADTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC595ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC589ADG, IC, 8BIT PISO/SISO SHIFT REGISTER SOIC16, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4538ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4066ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4053ADTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4053ADTG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4053ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4051ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4052ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC373ADWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC32ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC273ADWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC32ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC245ADWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC244ADWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC1G00DFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC175ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC165ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC164ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC14ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC139ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC138ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC132ADG, ON SEMICONDUCTOR

MC74HC125ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC08ADTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC03ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC00ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC04ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT646DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC02ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT540DTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT374DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT245DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT132DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT08DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT04DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT05DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT02DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX244DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX245DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX16245DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX08DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX07DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX07DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX04DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74LCX00DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT245ADWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT273ADWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT14ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT14ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT125ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT132ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT04ADTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC86ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HCT04ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC74ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC74ADTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC4558, UTC
MC74ACT02DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC02DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC00DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC00DG, ON SEMICONDUCTOR
MC68HC912B32CFUE8, FRS
MC68HC908SR12CB, MC68HC908SR12CB, FREESCALE/MOT
MC68HC908QY4CP, Microcontroller 8 Bit DIL-16, FREESCALE/MOT
MC68HC908QY2CP, MC68HC908QY2CP, FREESCALE/MOT
MC68HC908QT1CDW, FRS
MC68HC908MR16CFU, MC68HC908MR16CFU, FREESCALE/MOT
MC68HC908JL8CP, MC68HC908JL8CP, FREESCALE/MOT
MC68HC908GR4CP, MC68HC908GR4CP, FREESCALE/MOT
MC68HC908GP32CP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, FREESCALE/MOT
MC68HC711E9CFNE2, Microcontroller 8 Bit PLCC-52, FREESCALE/MOT
MC68HC711D3CFN2, Microcontroller 8 Bit PLCC-44, FREESCALE/MOT
MC68HC705J1ACDW, MC68HC705J1ACDW uC, FREESCALE/MOT

MC56F8345VFGE, FRS
MC4558IDT, STM
MC68HC705C8ACP, Microcontroller 8 Bit DIL-40, FREESCALE/MOT
MC4558CDT, STM
MC68000P10 демонтаж, MC68000P10 демонтаж, FREESCALE/MOT
MC44817D, MC44817D, FREESCALE/MOT
MC44817BD, MC44817BD, FREESCALE/MOT
MC44605P, MC44605P, FREESCALE/MOT
MC44604PG, ON SEMICONDUCTOR
MC44603ADWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC44602P2, MC44602P2, FREESCALE/MOT
MC44140P, MC44140P, FREESCALE/MOT
MC44130P, MC44130P, FREESCALE/MOT
MC4, Multi-Contact (HCK)
MC34161DG, ON SEMICONDUCTOR
MC44002P, MC44002P, FREESCALE/MOT
MC34152DG, ON SEMICONDUCTOR
MC34151PG, ON SEMICONDUCTOR
MC34119P IL34119N, MC34119P IL34119N, ИНТЕГРАЛ НПО МИНСК
MC34119D TR, UTC
MC34119D PBF, UTC
MC34119D, MC34119D, UNISONIC
MC34074PG, ON SEMICONDUCTOR
MC34074DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT00DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC86DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC74DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC74DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC573DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC574DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC374NG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC273DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC32DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC273DTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC245DWR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC245DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC244DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC138DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC14DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC132DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC08DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC05DG, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC04DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC34071PG, ON SEMICONDUCTOR
MC33167TG, ON SEMICONDUCTOR
MC33067DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC33064P-5RAG, ON SEMICONDUCTOR
MC33064D-5R2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33063ADR2G, MC33063ADR2G, Onset
MC33035PG, Motor Driver IC DIL-24, ON SEMICONDUCTOR
MC33025PG, ON SEMICONDUCTOR

MC1489DG, Interface IC RS232 SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC1488D, Interface IC RS232 SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC1458DT, STM
MC14584BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14584BCPG, Logic IC Hex Schmitt-Trigger DIL-14, ON SEMICONDUCTOR
MC14553BCPG, Logic IC 3-Digit BCD Conter DIL-16, ON SEMICONDUCTOR
MC145412P, MC145412P, FREESCALE/MOT
MC14538BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14520BDWG, ON SEMICONDUCTOR
MC145170D2, MC145170D2, FREESCALE/MOT
MC145167P, MC145167P, FREESCALE/MOT
MC14504BDTG, ON SEMICONDUCTOR
MC14504BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14513BCPG, Logic IC BCD-to-7-Segment Drv. DIL-18, ON SEMICONDUCTOR
MC34071DG, ON SEMICONDUCTOR
MC34063ABN PBF, MC34063ABN PBF, SGS-Thomson
MC34060ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC3403P, ON SEMICONDUCTOR
MC33503SNT1G, ON SEMICONDUCTOR
MC33368DR2G, MC33368DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33274ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33272ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33272APG, ON SEMICONDUCTOR
MC33204PG, ON SEMICONDUCTOR
MC33269DT-3.3G, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, IC, ON SEMICONDUCTOR
MC33204P, ON SEMICONDUCTOR
MC33202DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33201DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33179DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33178DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33174DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33172DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33171DT, STM
MC33164D-5R2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33164D-5G, ON SEMICONDUCTOR
MC33163DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC33161P, MC33161P, FREESCALE/MOT
MC33161DMR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33161DG, MC33161DG, ON SEMICONDUCTOR
MC33153DG, MC33153DG, Onset
MC33152DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33151PG, ON SEMICONDUCTOR
MC33151DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33151DG, ON SEMICONDUCTOR
MC33074PG, ON SEMICONDUCTOR
MC33079DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33074ADG, IC, OP-AMP, 4.5MHZ, 13V/s, SOIC-14 (1136151), ON SEMICONDUCTOR
MC33072ADG, ON SEMICONDUCTOR
MC33074APG, ON SEMICONDUCTOR
MC33071ADR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC33071ADG, ON SEMICONDUCTOR

MC33067PG, ON SEMICONDUCTOR
MC14504BCPG, Logic IC Level конвертор, преобразователь, TTL/CMOS DIL-16, ON SEMICONDUCTOR
MC14049UBCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14001UBDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14001BDG, ON SEMICONDUCTOR
MC13193FC, FRS
MC12093DG, ON SEMICONDUCTOR
MC12080DG, ON SEMICONDUCTOR
MC12095DG, ON SEMICONDUCTOR
MC10H105PG, ON SEMICONDUCTOR
MC10LVEP11DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC10EPT20DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC10ELT21DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVEP16DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC10EP195FAG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVEP111FAG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVELT23DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVEL92DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVELT22DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVEL32DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVEL16DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100LVEL14DWG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT26DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC14049BCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14040BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14044BDG, ON SEMICONDUCTOR
MC14029BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14027BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14027BCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14024BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14023BDG, ON SEMICONDUCTOR
MC14023BCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14020BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14018BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14015BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14017BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14013BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14016BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14012BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14013BCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14011BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14011BCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14503BDG, ON SEMICONDUCTOR
MC145030P, MC145030P, FREESCALE/MOT
MC14490PG, Logic IC Hex Bounce Eliminator DIL-16, ON SEMICONDUCTOR
MC14433P 2сорт, MC14433P 2сорт, FREESCALE/MOT
MC1413BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC1413DR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14106BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14106BCPG, Logic IC Hex Schmitt-Trigger DIL-14, ON SEMICONDUCTOR
MC14094BDR2G, ON SEMICONDUCTOR

MC14094BCPG, ON SEMICONDUCTOR
MC14093BDTR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC1408P8, TI
MC14070BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14069UBDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14067BDWG, ON SEMICONDUCTOR
MC14066BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14053BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC14052BDG, ON SEMICONDUCTOR
MC14051BDR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT26DG, ON SEMICONDUCTOR
MBRS320T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRD1035CTLT4G, ON SEMICONDUCTOR
MBRD1035CTLG, ON SEMICONDUCTOR
MBRD 340PBF, Schottky диод, DPAK 40 V 3 A, Vishay Intertechnology
MBRB30H60CT-1G, ON SEMICONDUCTOR
MBRB2535CTLG, ON SEMICONDUCTOR
MBRB2545CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRB20200CTT4G, ON SEMICONDUCTOR
MBRB2045CT-E3/45, Vishay
MBRB20200CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRB20100CTPBF, MBRB20100CTPBF, Vishay/IR
MBRB20100CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRB1545CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRAF440T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRAF3200T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRAF260T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRAF1540T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRA210ET3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRA140TRPBF, Vishay Semiconductors
MBRA120ET3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS3201T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBR745, Fairchild Semiconductor
MBRS2H100T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS230LT3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS190T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS140, Fairchild Semiconductor
MBRS1540T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS130T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS120T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRM140T1G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS130L, Fairchild Semiconductor
MBRM130LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MBRM120LT1G, ON SEMICONDUCTOR
MBRF40250TG, ON SEMICONDUCTOR
MBRF20200CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRF20100CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRD835LT4G, ON SEMICONDUCTOR
MBRD340G, ON SEMICONDUCTOR
MBRD660CTG, ON SEMICONDUCTOR
MBRD1045T4G, ON SEMICONDUCTOR

MC100EPT22DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT21DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT20DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT20DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP90DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP52DG, MC100EP52DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP16VAMNR4G, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP16DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP14DTG, ON SEMICONDUCTOR
MC100EL11DG, ON SEMICONDUCTOR
MC100E112FNR2G, ON SEMICONDUCTOR
MC-2227-28-03-F1 (17шт), MULTICOMP
MBT3946DW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
MBT3904DW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS4201T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS410LT3G, ON SEMICONDUCTOR
MBRS340, Fairchild Semiconductor
MBRS340TRPBF, Vishay/IR
MBRS330T3G, ON SEMICONDUCTOR
MBR745, MBR745, FREESCALE/MOT
MBR120LSFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MBR120ESFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MBR10150CT, Yangzhou Yangjie Electronic
MBR10100CT, Yangzhou Yangjie Electronic
MBR10100CT, MIC
MBI5168GD, Macroblock
MBI5168GDW, Macroblock
MBI5167GD, Macroblock
MBI5039GP, Macroblock
MBI5040GF, Macroblock
MBI5042GP, Macroblock
MBI5026GP-A, Macroblock
MBI5026GF, Macroblock
MBI5039GF, Macroblock
MBC13916NT1, FRS
MBASIC PROFESSIONAL, C compiler, USA
MB8S, Yangzhou Yangjie Electronic
MB8S, MCC
MB8S, Fairchild Semiconductor
MB8S, Diotec Semiconductor
MB8S, MIC
MB5010, DC COMPONENTS
MB4S, Fairchild Semiconductor
MB4S, Yangzhou Yangjie Electronic
MB4S, MCC
MBR0540-TP, MCC
MBR0540, MBR0540, IR
MBR0530PBF, Vishay/IR
MBR0530, MBR0530, IR
MBR0520LT3G, ON SEMICONDUCTOR
MBR0520-TP, MCC

MBR0520, MCC
MBR 20100CTG, Schottky диод, TO-220AB 100 V 20 A, USA
MBI6901GMS, Macroblock
MBI6651GST, Macroblock
MBI6651GSD, Macroblock
MBI5170GP, Macroblock
MBI5170GDW, Macroblock
MBI5170GD, Macroblock
MBR40250TG, ON SEMICONDUCTOR
MBI5168GP, Macroblock
MBR60L45WTG, ON SEMICONDUCTOR
MBR40250G, ON SEMICONDUCTOR
MBR3045CTPBF, диод, TO-220 45 V 15 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
MBR2H100SFT3G, ON SEMICONDUCTOR
MBR230LSFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MBR2090CTPBF, INTERNATIONAL RECTIFIER
MBR2045CT, Vishay/IR
MBR2035CT, Fairchild Semiconductor
MBR20200CTE3/TU, MICROSEMI
MBR20100CTPBF, MBR20100CT sch диод, TO220A, INTERNATIONAL RECTIFIER
MBR20100CTKPBF, MBR20100CTKPBF, Vishay/IR
MBR20100CT-BP, MCC
MBR20100CT, MCC
MBR20100CT, Yangzhou Yangjie Electronic
MBR1645, MBR1645, IR
MBR20100CT, MIC
MBR130LSFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MBR120VLSFT1G, ON SEMICONDUCTOR
MAX9944ASA+, MAXIM INTEGRATED
MB3785A SMD, MB3785A SMD, Fujitsu
MAX972CSA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9724BEUD+, MAXIM INTEGRATED
MAX9724AEUD+, MAXIM INTEGRATED
MAX970ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX9715ETE+, Audio/Video IC TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX9691ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX968ESA+, MAX968ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9651AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX964EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX964EEE, MAXIM INTEGRATED
MAX963ESD+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9632ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX962ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9620AXK+, MAXIM INTEGRATED
MAX961EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX961ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9602EUG+, MAXIM INTEGRATED
MAX9601EUP+, MAXIM INTEGRATED
MAX9512ATE+, Audio/Video IC TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX944ESD+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9938TEUK+, MAXIM INTEGRATED

MAX9938HEUK+, MAXIM INTEGRATED
MAX9943AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9923TEUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX9920ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9918ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9916EKA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9914EXK+, MAXIM INTEGRATED
MAX9911EWT+, MAXIM INTEGRATED
MAX989EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX988ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX987EUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX982ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX982CSA, MAX982CSA, MAXIM INTEGRATED
MAX9788ETI+, MAXIM INTEGRATED
MAX976EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX976ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9768BETG+, MAXIM INTEGRATED
MAX973ESA+, MAXIM INTEGRATED
MB3732, MB3732, Fujitsu
MB2S-E3/80, Vishay
MB2S, Yangzhou Yangjie Electronic
MB2S, Fairchild Semiconductor
MB252, DC COMPONENTS
MB1S, Fairchild Semiconductor
MB16S-TP, MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
MB154, DC COMPONENTS
MB10S TP, MIC
MB10S, Fairchild Semiconductor
MAY5374X, MAY5374X LED 5mm yellow, Stanley
MAXPMBAE1#, MAXIM INTEGRATED
MAX999EUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX998EUT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX998ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX997EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX997EUA-T, MAXIM INTEGRATED
MAX996ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX995ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX941ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX907ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX907ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX820TESE, MAX820TESE, MAXIM INTEGRATED
MAX817LEPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX815TESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX815NESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX811SEUS+T, MAXIM INTEGRATED
MAX811REUS+T, MAXIM INTEGRATED
MAX811MEUS+T, MAXIM INTEGRATED
MAX810STRG, ON SEMICONDUCTOR
MAX810TTRG, ON SEMICONDUCTOR
MAX810SQ293T1G, ON SEMICONDUCTOR
MAX810LTRG, ON SEMICONDUCTOR

MAX810LEUR+T, MAXIM INTEGRATED
MAX809STRG, MAX809STRG, ON SEMICONDUCTOR
MAX809SN293D3T1G, ON SEMICONDUCTOR
MAX809RTRG, ON SEMICONDUCTOR
MAX809REUR+T, MAXIM INTEGRATED
MAX809LTRG, ON SEMICONDUCTOR
MAX809MTRG, ON SEMICONDUCTOR
MAX809LEUR+T, MAXIM INTEGRATED
MAX803TEXR+T, MAXIM INTEGRATED
MAX9034AUD+, MAXIM INTEGRATED
MAX9012EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX8934BETI+, MAXIM INTEGRATED
MAX889SESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX8892EXK+, MAXIM INTEGRATED
MAX8868EUK50, MAX8868EUK50, MAXIM INTEGRATED
MAX8862RESE, MAX8862RESE reg 2,85V, MAXIM INTEGRATED
MAX874ESA, MAX874ESA V-ref 4,096V, MAXIM INTEGRATED
MAX8731AETI+, MAXIM INTEGRATED
MAX872ESA, MAX872ESA V-ref 2,5V, MAXIM INTEGRATED
MAX870EUK, MAX870EUK, MAXIM INTEGRATED
MAX8510EXK28+, MAXIM INTEGRATED
MAX825SEUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX825REUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX825LEUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX821LUS+T, MAXIM INTEGRATED
MAX8215ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX8211ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX941EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX941CSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9376EUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX934ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX934CSE+, MAXIM INTEGRATED
MAX933ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX933CUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX924ESE+T, MAXIM INTEGRATED
MAX932ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX924ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX922CSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX922ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9226ETE+, MAXIM INTEGRATED
MAX9203ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX9202ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX913ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX913ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX912ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX912CSE+, MAXIM INTEGRATED
MAX6921AQI+, MAXIM INTEGRATED
MAX803SQ308T1G, ON SEMICONDUCTOR
MAX690AESA, MAX690AESA, MAXIM INTEGRATED
MAX708ESA, MAX708ESA, MAXIM INTEGRATED
MAX707ESA, MAX707ESA, MAXIM INTEGRATED

MAX708CSA, MAX708CSA, MAXIM INTEGRATED
MAX706TESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX706RESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX706SESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX706ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX706CPA, MAX706CPA, MAXIM INTEGRATED
MAX706EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX704TESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX704TCSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX704ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX7049ATI+, MAXIM INTEGRATED
MAX699CPA, MAXIM INTEGRATED
MAX695EPE+, MAXIM INTEGRATED
MAX695EPE, MAX695EPE, MAXIM INTEGRATED
MAX6956AAX+, MAXIM INTEGRATED
MAX6959AAEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX6951EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX6866UK16D3S+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6951CEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX6866UK23D3S+, MAXIM INTEGRATED
MAX6746KA29+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6817EUT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6714DUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX6710IUT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6499ATA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX667ESA+, V REG LDO 5V/PROG, SMD, SOIC8, 667, MAXIM INTEGRATED
MAX6460UT+, MAXIM INTEGRATED
MAX6457UKD3C+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6457UKD0B+, MAXIM INTEGRATED
MAX6416UK+, MAXIM INTEGRATED
MAX6390XS29D4+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6390XS29D4+, MAXIM INTEGRATED
MAX638BCSA, MAX638BCSA, MAXIM INTEGRATED
MAX638ACPA, MAX638ACPA step-down regulator DIL8 DIL8, MAXIM INTEGRATED
MAX6373KA+, MAXIM INTEGRATED
MAX803LEXR+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6377UR23+T, MAXIM INTEGRATED
MAX795TESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX795TESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX792SESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX791CPE, MAXIM INTEGRATED
MAX78700+A00, MAXIM INTEGRATED
MAX774CPA+, DC/DC конвертор, преобразователь, IC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX762CPA+, 643566, MAXIM INTEGRATED
MAX761CSA+, 649891, MAXIM INTEGRATED
MAX758ACPA+, MAX758ACPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX7490EEE+, MAX7490EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX7454UUP+, Audio/Video IC, MAXIM INTEGRATED
MAX7426EPA+, MAX7426EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX7360ETL+, MAXIM INTEGRATED
MAX7359ETG+, MAXIM INTEGRATED

MAX7219EWG+T, MAXIM INTEGRATED
MAX7219CWG+T, MAXIM INTEGRATED
MAX712ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX708ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX5318GUG+, MAXIM INTEGRATED
MAX6371KA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX525AEPP+, MAXIM INTEGRATED
MAX502BCNG+, MAXIM INTEGRATED
MAX502ACNG, MAX502ACNG 12-bit D/A DIL24N, MAXIM INTEGRATED
MAX5019ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX492ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX491EESD+, MAX491EESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX490EEPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX485EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4822ETP+, MAXIM INTEGRATED
MAX4800ACQI+, MAXIM INTEGRATED
MAX478CSA-T, MAX478CSA-T, MAXIM INTEGRATED
MAX4766CETA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4707EXK+, MAXIM INTEGRATED
MAX4685EUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX4666ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4662EWE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4662EAE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4661EAE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4659EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4648EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX4649EKA+, MAXIM INTEGRATED
MAX522ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX5204BEUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX518BCSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX518AESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX5138BGTE+, MAXIM INTEGRATED
MAX512ESD, MAX512ESD, MAXIM INTEGRATED
MAX512ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX512CPD, MAXIM INTEGRATED
MAX510BCWE, конвертор, преобразователь, 8 Bit SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX508ACWP, MAX508ACWP, MAXIM INTEGRATED
MAX507ACWG, MAX507ACWG, MAXIM INTEGRATED
MAX5077AUD, MAXIM INTEGRATED
MAX505BCWG, MAXIM INTEGRATED
MAX5056BASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX506AEWP+, MAXIM INTEGRATED
MAX5048BAUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX5048BAUT#TG16, MAXIM INTEGRATED
MAX5033BASA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6369KA+, MAXIM INTEGRATED
MAX6363LUT31+, MAXIM INTEGRATED
MAX634EPA, MAX634EPA, MAXIM INTEGRATED
MAX6334UR20D3+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6330LUR, MAXIM INTEGRATED
MAX6328UR29+T, MAXIM INTEGRATED

MAX6326UR26+, MAXIM INTEGRATED
MAX6325ESA, MAXIM INTEGRATED
MAX631AESA+, MAX631AESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX6316LUK29CY+T, MAXIM INTEGRATED
MAX6303ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX6301ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX627CSA+, MAX627CSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX6250BCPA+, Voltage reference 5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6037AAUK21+, MAXIM INTEGRATED
MAX5541ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX549ACUA+, MAX549ACUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX5500AGAP+, MAXIM INTEGRATED
MAX532BEPE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4641EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4516EUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4524EUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX44261AXT+, MAXIM INTEGRATED
MAX44260AXT+, MAXIM INTEGRATED
MAX44252ASD+, MAXIM INTEGRATED
MAX44251AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44250AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44248AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44246AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44246ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44245AUD+, MAXIM INTEGRATED
MAX44243ASD+, MAXIM INTEGRATED
MAX44206AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44008EDT+, MAXIM INTEGRATED
MAX44205AUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX4377TASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4395EUD+, MAXIM INTEGRATED
MAX4372FEUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX436CSD, MAX436CSD Transcond-Amp, MAXIM INTEGRATED
MAX436CPD, MAX436CPD Transcond-Amp, MAXIM INTEGRATED
MAX435ESD, MAX435ESD transamp, MAXIM INTEGRATED
MAX4322EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4514EUK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4514ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4510EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX450CPD, MAX450CPD video amp, MAXIM INTEGRATED
MAX4488ATT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4488ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4486ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4478ASD+, MAXIM INTEGRATED
MAX4477AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4466EXK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4466EXK+, MAXIM INTEGRATED
MAX4453EKA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4447ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX44291AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX44281VANS+, MAXIM INTEGRATED

MAX44280AXT+, MAXIM INTEGRATED
MAX44267AUD+, MAXIM INTEGRATED
MAX44263AXA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4638EUE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4636EUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX4634EUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX4625EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX4624EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX4614ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX4603EAE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4582ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4581ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4581CSE+T, MAXIM INTEGRATED
MAX457CPA, MAXIM INTEGRATED
MAX4564EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4544EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX4544EUT, MAX4544EUT, MAXIM INTEGRATED
MAX4543ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4541ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4541EKA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4530EWP+, MAXIM INTEGRATED
MAX4526EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX389CPN+, MAXIM INTEGRATED
MAX4310ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4121CSA+, Analogue Switch IC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4120ESD, MAX4120ESD, MAXIM INTEGRATED
MAX4111CSA, MAX4111CSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX410ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX410CPA+, MAX410CPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4106ESA+, Operational Amplifier SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4091ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4081TASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4080TASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4080SAUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX407ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4071AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4062EUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX4042EUA+, MAX4042EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX399ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX398ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX395EWG+, MAXIM INTEGRATED
MAX395CNG+, MAXIM INTEGRATED
MAX3863ETJ+, MAXIM INTEGRATED
MAX3841ETG+, MAXIM INTEGRATED
MAX383EPE, MAX383EPE, MAXIM INTEGRATED
MAX394EWP+, MAXIM INTEGRATED
MAX392ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX3747AEUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX3735AETG+, MAXIM INTEGRATED
MAX3766EEP+, MAXIM INTEGRATED
MAX369EWN+, MAXIM INTEGRATED

MAX366ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3668EHJ+, MAXIM INTEGRATED
MAX365ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX3658AETA+, MAXIM INTEGRATED
MAX364CSE, MAX364CSE, MAXIM INTEGRATED
MAX3646ETG+T, MAXIM INTEGRATED
MAX359EWE+, MAXIM INTEGRATED
MAX358EWE+, MAXIM INTEGRATED
MAX353CSE+, MAXIM INTEGRATED
MAX3535EEWI+, MAX3535EEWI+, MAXIM INTEGRATED
MAX359EPE, MAXIM INTEGRATED
MAX352ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4295ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX4305ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4292ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4255EUK+, MAXIM INTEGRATED
MAX4251ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4250EUK+, MAXIM INTEGRATED
MAX4238AUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX4233ABC+TG45, MAXIM INTEGRATED
MAX4231AXT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4223EUT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4214EUK+, MAXIM INTEGRATED
MAX4211FETE+, MAXIM INTEGRATED
MAX420EPA+, Operational Amplifier DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4200ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX4163ESA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX4162EUK+, MAXIM INTEGRATED
MAX414ESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX4137EWG, Video op 4out SO-24W, MAXIM INTEGRATED
MAX4132ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3483ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX322ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3467CSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX309ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX310CPE, Multiplexer IC Single DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX308ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX308EPE+, MAXIM INTEGRATED
MAX308CPE, MAX308CPE, MAXIM INTEGRATED
MAX3080EESD+, MAXIM INTEGRATED
MAX3072EESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX306EPI+, MAXIM INTEGRATED
MAX306EWI+, MAXIM INTEGRATED
MAX293EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX297EWE+, MAX297EWE+, MAXIM INTEGRATED
MAX292CPA+, MAX292CPA, MAXIM INTEGRATED
MAX2769ETI+, MAXIM INTEGRATED
MAX2769BETI/V+, MAXIM INTEGRATED
MAX2682EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX2659ELT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX2640EUT+, MAXIM INTEGRATED

MAX2620EUA+, MAX2620EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX253EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX2471EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX339ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX3373EEKA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX339CPE+, MAXIM INTEGRATED
MAX3373EEKA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3371EXT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX3370EXK+T, MAXIM INTEGRATED
MAX335EWG+, MAXIM INTEGRATED
MAX336EWI+, MAXIM INTEGRATED
MAX333AEUP+, MAXIM INTEGRATED
MAX328CPE+, MAXIM INTEGRATED
MAX325ESA+, MAX325ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3243EEAI+, MAXIM INTEGRATED
MAX324EPA, MAXIM INTEGRATED
MAX3235EEWP, MAX3235EEWP, MAXIM INTEGRATED
MAX3232PMB1#, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CSE+, Maxwell
MAX323ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CDB, TI
MAX3226EEAE+, MAX3226EEAE+, MAXIM INTEGRATED
MAX3224EAP+, MAX3224EAP+, MAXIM INTEGRATED
MAX3223IDB, MAXIM INTEGRATED
MAX3223EAP+, MAXIM INTEGRATED
MAX3221CAE, MAX3221CAE, MAXIM INTEGRATED
MAX320CSA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX3208EAUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX3207EAUT+T, MAXIM INTEGRATED
MAX319CPA, MAX319CPA, MAXIM INTEGRATED
MAX31912AUI+, MAXIM INTEGRATED
MAX31850JATB+, MAXIM INTEGRATED
MAX3174CAI+, MAXIM INTEGRATED
MAX31722MUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX3162EAI+, MAX3162EAI+, MAXIM INTEGRATED
MAX3161EEAG+, MAXIM INTEGRATED
MAX3160EAP+T, MAXIM INTEGRATED
MAX314ESE+T, MAXIM INTEGRATED
MAX3161EAG+, MAXIM INTEGRATED
MAX313ESE+, MAXIM INTEGRATED
MAX16828ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX2470EUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX17710GB+, MAXIM INTEGRATED
MAX17604ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX17602ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX17601AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX17600AUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX17595ATE+, MAXIM INTEGRATED
MAX1757EAI+, MAXIM INTEGRATED
MAX17499BAUB+, MAXIM INTEGRATED
MAX17499AAUB+, MAXIM INTEGRATED

MAX17515ELI+, MAXIM INTEGRATED
MAX173CNG, MAX173CNG 10-bit A/D conv, MAXIM INTEGRATED
MAX17435ETG+, MAXIM INTEGRATED
MAX17047G+, MAXIM INTEGRATED
MAX1701EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX17041G+U, MAXIM INTEGRATED
MAX17006BETP+, MAXIM INTEGRATED
MAX16952AUE/V+, MAXIM INTEGRATED
MAX16841ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX16839ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX16833AUE+, MAXIM INTEGRATED
MAX16823ATE+, MAXIM INTEGRATED
MAX16821AATI+, MAXIM INTEGRATED
MAX16820ATT+, MAXIM INTEGRATED
MAX16825AUE+, MAXIM INTEGRATED
MAX16818ATI+, MAXIM INTEGRATED
MAX16816ATJ+, MAXIM INTEGRATED
MAX16809ATU+, MAXIM INTEGRATED
MAX16807AUI+, MAXIM INTEGRATED
MAX16815ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX16802AEUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX16801AEUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX1667EAP+, MAXIM INTEGRATED
MAX16127TC+, MAXIM INTEGRATED
MAX16126TCA+T, MAXIM INTEGRATED
MAX16126TCA+, MAXIM INTEGRATED
MAX16063TG+, MAXIM INTEGRATED
MAX16056ATA46+, MAXIM INTEGRATED
MAX16056ATA29+, MAXIM INTEGRATED
MAX16054AZT+, MAXIM INTEGRATED
MAX2451CSE, MAX2451CSE, MAXIM INTEGRATED
MAX232IN, MAX232IN, TI
MAX232ID PBF, TI
MAX232CPE, MAXIM INTEGRATED
MAX232D PBF, MAX232D PBF, TI
MAX232ACSE+T, MAX232ACSE+T, MAXIM INTEGRATED
MAX2235EUP+, MAXIM INTEGRATED
MAX232AESE, MAX232AESE, MAXIM INTEGRATED
MAX202EPE+, MAX202EPE+, MAXIM INTEGRATED
MAX202EPE, MAX202EPE, MAXIM INTEGRATED
MAX202CPE+, Maxell
MAX2014ETA+, MAXIM INTEGRATED
MAX197BENI, MAX197BENI, MAXIM INTEGRATED
MAX1951AESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX192BCWP, MAX192BCWP 10bit A/D SO20W, MAXIM INTEGRATED
MAX1879EUA+, MAXIM INTEGRATED
MAX191BENG+, MAXIM INTEGRATED
MAX186AEPP+, MAXIM INTEGRATED
MAX182ACPI, MAX182ACPI+, MAXIM INTEGRATED
MAX16052AUT+, MAXIM INTEGRATED
MAX1480BEPI+, MAXIM INTEGRATED

MAX11905ETP+, MAXIM INTEGRATED
MAX11904ETP+, MAXIM INTEGRATED
MAX1184ECM+D, MAXIM INTEGRATED
MAX11628EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX114CNG, MAX114CNG+, MAXIM INTEGRATED
MAX1134BCAP+, A/D конвертор, преобразователь, IC, MAXIM INTEGRATED
MAX1132BCAP+, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX11329ATJ+, MAXIM INTEGRATED
MAX11270EUG+, MAXIM INTEGRATED
MAX11300GTL+, MAXIM INTEGRATED
MAX11254ATJ+, MAXIM INTEGRATED
MAX11210EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX11200EEE+, MAXIM INTEGRATED
MAX111BCWE+, MAXIM INTEGRATED
MAX111BCAP, MAX111BCAP, MAXIM INTEGRATED
MAX11156ETC+, MAXIM INTEGRATED
MAX11154ETC+, MAXIM INTEGRATED
MAX11132ATI+, MAXIM INTEGRATED
MAX11131AUI+, MAXIM INTEGRATED
MAX1110EAP+, MAXIM INTEGRATED
MAX1480AEPI+, MAX1480AEPI, MAXIM INTEGRATED
MAX147BCPP+, MAX147BCPP+, MAXIM INTEGRATED
MAX14783EESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX14777GTP+, MAXIM INTEGRATED
MAX14778ETP+, MAXIM INTEGRATED
MAX14761ETB+, MAXIM INTEGRATED
MAX1472AKA+, MAXIM INTEGRATED
MAX14661ETI+, MAXIM INTEGRATED
MAX14662ETI+, MAXIM INTEGRATED
MAX14626ETT+, MAXIM INTEGRATED
MAX1460CCM, MAXIM INTEGRATED
MAX138EPL+, MAXIM INTEGRATED
MAX1348BETX+, MAXIM INTEGRATED
MAX13253ATB+, MAXIM INTEGRATED
MAX13021ASA+, MAXIM INTEGRATED
MAX1241AESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX1240AESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX1232ESA+, MAXIM INTEGRATED
MAX1232EPA+, MAX1232EPA+, MAXIM INTEGRATED
MAX158BCPI, A/D конвертор, преобразователь, IC 8 Bit 8-Channel DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAX158AEAI+, MAXIM INTEGRATED
MAX1551EZK+, MAXIM INTEGRATED
MAX1501ZETE+, MAXIM INTEGRATED
MAX1535CETJ+, MAXIM INTEGRATED
MAX1501ETE+, MAX1501ETE+, MAXIM INTEGRATED
MAX15007BATT+, MAXIM INTEGRATED
MAX14935AAWE+, MAXIM INTEGRATED
MAX14931AASE+, MAXIM INTEGRATED
MAX14920ECB+, MAXIM INTEGRATED
MAX14900EAGM+CKT, MAXIM INTEGRATED
MAX14850ASE+, MAXIM INTEGRATED

MAX14842ATE+, MAXIM INTEGRATED
MAX14840PMB1#, MAXIM INTEGRATED
MAX14830ETM+, MAXIM INTEGRATED
MAX1480EAEPI+, MAXIM INTEGRATED
MAX1480EACPI+, MAXIM INTEGRATED
MAX1480EACPI, MAX1480EACPI, MAXIM INTEGRATED
MAX1480CEPI+, MAX1480CEPI+, MAXIM INTEGRATED
MAX1104EUA, MAXIM INTEGRATED
MAC9NG, MAC9NG, ON SEMICONDUCTOR
MAC15MG, ON SEMICONDUCTOR
MAC15A6G, ON SEMICONDUCTOR
MAC12MG, ON SEMICONDUCTOR
MAC12SMG, ON SEMICONDUCTOR
MABAES0061, Macom
MAAD-007086-000100, Macom
MA4ST1231-1141T, Macom
MA4PK2003, Macom
MA4P7436-1141T, Macom
MA4P504-1072T, TE / M/A-COM
MA4P1250-1072T, Macom
MA4L021-134, Macom
MA4AGBLP912, TE / M/A-COM
MA4AGSW3, Macom
MA40MF14-5B, Ultrasonic Sensor, Murata
MA-406-0T0-16.9344MHZ, Epson
M95M01-RMN6P, STM
M95M02-DRMN6TP, STM
M95640-WMN6TP, STM
M95640-WDW6TP, STM
MAX11040KGUU+, MAXIM INTEGRATED
MAX1085BCSA+, MAXIM INTEGRATED
MAX038CPP, MAX038CPP funkt.gen., MAXIM INTEGRATED
MAX 1480ACPI+, Interface IC RS232/RS485 DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAT02FH, MAT02FH low noise trans, AD
MASWSS0169TR-3000, Macom
MASWSS0129TR-3000, Macom
MAT01GH, MAT01GH transistor, AD
MAN8940, MAN8940 (FND800 HDSP3903), Fairchild Semiconductor
MAN8910, MAN8910 LED displ, Fairchild Semiconductor
MAN72A, MAN72A LED displ, Fairchild Semiconductor
MAN6660, MAN6660 LED displ, Fairchild Semiconductor
MAN3420A, MAN3420A LED displ, Fairchild Semiconductor
MAN-1LN, Mini-Circuits
MAG3110FCR1, FRS
MADRCC0006, Macom
MADR-009443-000100, Macom
MADRCC0005, Macom
MADP-000907-14020, Macom
MAC9MG, MAC9MG, ON SEMICONDUCTOR
MAC9M, MAC9M, ON SEMICONDUCTOR
MAC97A8.116, NXP (PHILIPS)

MAC97A8.412, NXP (PHILIPS)
MAC97A6, Тиристор: B, A, C, NXP (PHILIPS)
MAC8NG, ON SEMICONDUCTOR
MAC97A6.412, NXP (PHILIPS)
MAC4DSMT4G, ON SEMICONDUCTOR
MAC4DCN-1G, ON SEMICONDUCTOR
MAC8SMG, ON SEMICONDUCTOR
MAC4DHMT4G, ON SEMICONDUCTOR
MAC228A10G, ON SEMICONDUCTOR
MAC223A8X.127, NXP (PHILIPS)
MAC223A6.127, NXP (PHILIPS)
MAC212A8G, ON SEMICONDUCTOR
MAC210A8G, ON SEMICONDUCTOR
MAC16NG, ON SEMICONDUCTOR
MAC16CMG, ON SEMICONDUCTOR
MAC15NG, ON SEMICONDUCTOR
M95512-RMN6P, STM
M93C46-WDW6TP, STM
M7E-01HRP2, Omron
M74HC688B1R, Logic IC 8-Bit Magnitude Comp. DIL-20, STM
M74HC597RM13TR, STM
M74HC595RM13TR, STM
M74HC592B1R, Logic IC 8-Bit Bin. Coun. Reg. DIL-16, STM
M74HC574RM13TR, STM
M74HC574B1R, STM
M74HC573RM13TR, STM
M74HC573B1R, STM
M74HC540B1R, Logic IC Octal Buf. + Line Drv DIL-20, STM
M74HC534B1R, Logic IC Octal D-Type FF DIL-20, STM
M74HC4538B1R, Logic IC Dual Prec. Monost. MV DIL-16, STM
M74HC4316RM13TR, STM
M74HC4066RM13TR, M74HC4066RM13TR, STM
M74HC4078B1R, Logic IC 8-Input OR/NOR DIL-14, STM
M74HC4060RM13TR, STM
M74HC4094RM13TR, STM
M74HC4053RM13TR, STM
M74HC4052RM13TR, STM
M74HC4024RM13TR, STM
M74HC4017B1R, Logic IC Decade Counter/Divid. DIL-16, STM
M7E-012M, Omron
M74VHC1GT125DT1G, ON SEMICONDUCTOR
M74VHC1GT125DF2G, ON SEMICONDUCTOR
M74VHC1GT08DTT1G, ON SEMICONDUCTOR
M74VHC1G135DTT1G, ON SEMICONDUCTOR
M74HCU04RM13TR, STM
M74HCT573RM13TR, STM
M74HCT573B1R, STM
M74HCT32B1R, Logic IC Quad 2-Input OR TP DIL-14, STM
M74HCT245B1R, Logic IC Octal Bus Transceiver DIL-20, STM
M74HCT14M1R, STM
M74HCT138B1R, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, STM

M74HCT00RM13TR, STM
M74HCT00B1R, Logic IC Quad 2-Input NAND DIL-14, STM
M74HC86RM13TR, STM
M74HC86B1R, Logic IC Quad EXOR TP DIL-14, STM
M74HC74RM13TR, STM
M74HC74B1R, Logic IC Dual D-Type FF DIL-14, STM
M95320-WDW6TP, STM
M95320-RDW6TP, STM
M95256-WMN6TP, STM
M95256-WBN6, M95256-WBN6, STM
M95256-RMN6TP, STM
M95160-WMN6TP, STM
M95160-RMN6TP, STM
M95160-WDW6TP, STM
M95040-WBN6, M95040-WBN6, STM
M95128-RDW6TP, STM
M95040-WMN6TP, STM
M95010-RMN6TP, STM
M93S46-WMN6P, STM
M93C86-MN6TP, STM
M93S56-WMN6P, STM
M93C76-WMN6TP, STM
M93C56-WMN6TP, STM
M93C46-WMN6TP, STM
M93C66-WDW6TP, STM
M74HC374B1R, Logic IC Octal D-Type FF TS DIL-20, STM
M74HC368B1R, Logic IC Hex Bus Driver TS DIL-16, STM
M41T83SQA6F, STM
M74HC02RM13TR, STM
M74HC00RM13TR, STM
M542PBF-G, Leadshine Technology
M542 V2.0, Leadshine Technology
M52777SP-B, M52777SP-B, Mitsubishi
M52771ASP, M52771ASP, Mitsubishi
M52342SP, M52342SP, Mitsubishi
M52325P, M52325P, Mitsubishi
M52317SP, M52317SP, Mitsubishi
M50965E-SB03SP, M50965E-SB03SP, Mitsubishi
M494B1, M494B1, STM
M491BB1, M491BB1, STM
M48Z02-200PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M48T58Y-70PC1, STM
M48T58Y-70MH1E, STM
M48T128Y-70PM1, NV-RAM 128 k x 8 Bit PMDIP-32, STM
M45PE16-VMW6TG, MICRON
M41T94MQ6F, STM
M41T94MQ6E, RTC IC SO-16, STM
M41T94MH6F, STM
M41T81SM6F, STM
M41T80M6E, STM
M41T62LC6F, STM

M41T11MH6F, STM
M41T56M6F, STM
M41T11M6F, STM
M41T11M6E, RTC IC SO-8, STM
M41T00SM6E, RTC IC SO-8, STM
M41T00M6F, STM
M41T00M6E, STM
M41ST87YMX6, STM
M41ST87WMX6, RTC IC SOX-28, STM
M41ST85WMH6E, STM
M402SD10FJ, VFD text module 2 x 40, FUTABA
M306N4FGTFP, Microcontroller QFP-100, RENESAS
M30626FHPFP, Microcontroller 16 Bit PQFP-100, RENESAS
M30624FGAFP, Microcontroller 16 Bit QFP-100, RENESAS
M3004LAB1, STM
M3004B1, M3004B1, STM
M74HC299RM13TR, STM
M74HC259B1R, Logic IC 8-Bit Addr. Latch TP DIL-16, STM
M74HC251B1R, Logic IC 8-Input Selector TS DIL-16, STM
M74HC245B1R, Logic IC Octal Bus Transceiver DIL-20, STM
M74HC244B1R, Logic IC Octal 3-State Driver DIL-20, STM
M74HC20B1R, Logic IC Dual 4-Input NAND TP DIL-14, STM
M74HC174B1R, Logic IC Hex D-Type FF TP DIL-16, STM
M74HC157RM13TR, STM
M74HC165RM13TR, STM
M74HC164RM13TR, STM
M74HC157B1R, Logic IC Quad 2-1 Line Select DIL-16, STM
M74HC14RM13TR, STM
M74HC138RM13TR, STM
M74HC138B1R, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, STM
M74HC125RM13TR, STM
M74HC10B1R, Logic IC Triple 3-In. NAND TP DIL-14, STM
M74HC08RM13TR, STM
M74HC04RM13TR, STM
M29W800DB70N6E, Флэш-память TSOP-48, STM
M27C2001-70XF1, EPROM 256k x 8 CDIL-32, STM
M27C256B-10F1, EPROM 32k x 8 CDIL-28, STM
M27C2001-10F1, STM
M25P20-VMN6PB, MICRON
M25P16-VMW6G, MICRON
M25P16-VMN6TP, M25P16-VMN6TP, SGS-Thomson
M25P128-VME6GB, MICRON
M25P10-AVMN6TP, MICRON
M25P10-AVMN6TP, STM
M25P10-AVMB6TG, MICRON
M24SR64-YDW6T/2, STM
M25P10-AVMN6TP, NUMONYX
M24SR04-YMN6T/2, STM
M24SR02-YMN6T/2, STM
M24SR02-YMC6T/2, STM
M24SR02-YDW6T/2, STM

M24M02-DRMN6TP, STM
M24M01-RMW6TG, STM
M24M01-RMN6TP, STM
M24LR64E-RMN6T/2, STM
M24LR04E-RMN6T/2, STM
M24LR64-RMN6T/2, STM
M24C64-WDW6TP, STM
M27C1001-45XF1, EPROM 128k x 8 DIL-32, STM
M27C2001-10C6, EPROM 256k x 8 PLCC-32, STM
M27C1001-10F1, EPROM 128k x 8 CDIL-32, STM
M25PE80-VMW6TG, MICRON
M25PE40-VMW6TG, NUMONYX
M25PE40-VMN6P, MICRON
M25P80-VMW6G, MICRON
M25PE16-VMW6TG, MICRON
M25P80-VMW6P, EEPROM SPI 1 M x 8 Bit SO-8, STM
M25P64-VMF6TP, MICRON
M25P64-VMF6TPBA, MICRON
M25P64-VME6TG, MICRON
M25P64-VME6G, MICRON
M25P32-VMW6TG, STM
M25P32-VMW6TG, MICRON
M25P20-VMN6TPB, MICRON
M29W640FT70N6E, MICRON
M25P32-VMF6TP, MICRON
M29W400DB55N6E, Flash memory TSOP-48, STM
M29W320EB70N6, Flash memory TSOP-48, STM
M29W320DT70N6E, FLASH memory TSOP-48, STM
M29W320DB70N6F, MICRON
M29W320DB70N6E, Flash memory TSOP-48, STM
M29W160ET70ZA6E, MICRON
M29W160ET70N6E, Flash memory TSOP-48, STM
M27C801-100F1, EPROM 1024k x 8 CDIL-32, STM
M27C64A-10F1, EPROM 8k x 8 CDIL-28, STM
M29W160EB70N6E, Flash memory TSOP-48, STM
M29F040B70K6E, M29F040B70K6E 4M flash, STM
M27C512-15F6, EPROM 64k x 8 DIL-28, STM
M27C512-70XF1, EPROM 64k x 8 DIL-28, STM
M27C512-10C6, EPROM 64k x 8 PLCC-32, STM
M27C4001-45XF1, EPROM 512k x 8 DIL-32, STM
M27C4001-12F6, EPROM 512k x 8 DIL-32, STM
M27C4001-12F1, STM
M27C256B-70XF1, EPROM 32k x 8 CDIL-28, STM
M24C64-RMN6TP, STM
M24512-RDW6TP, STM
LXK2-PH12-R00, LED red-orange, Lumileds
LXS1UP-12-SC-DSM, 1U High Sliding Rack with, Fons
LXK2-PE12-R00, LED cyan, Lumileds
LXHL-PM09 G PBF, LUXEON
LXHL-NWE6, Lumileds
LXES2SBBB4-026, ESD Protection SOT-23-6, 5.5 V, Murata

LXHL-PL09, LED orange, Lumileds
LXES15AAA1-100, ESD Protection 1.0x0.5x0.33, 15 V, Murata
LX4F232H5QDFIGA3, TI
LX4F232H5QCFIGA1, TI
LWL283-Q1R2-3K8L-1 1250 шт, SMD LED cool white 0603 PU=1250р., Osram Opto Semiconductors
LWL283-P2R1-3K8L-1 1250 шт, SMD LED cool white 0603 PU=1250 ST, Osram Opto Semiconductors
LW T67C-T1U2, SMD LED white PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LW P4SG-V2AB-JKPL-1-F, Osram Opto Semiconductors
LW P4SG-U2AA-5K8L-Z, SMD LED white, Osram Opto Semiconductors
LW E67C-U2V2, SMD LED white PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LV5011MD-AH, ON SEMICONDUCTOR
LV49157V-TLM-H, ON SEMICONDUCTOR
LV1117-33IDCY, Texas Instruments
LU820130, LU820130, SYSCON
M24256-WBN6, M24256-WBN6 32Kx8 EEPROM, STM
M24256-BWDW6TP, STM
M24256-BRMN6TP, STM
M24256-BRDW6TP, STM
M24128-BWMN6TP, STM
M24128-BWDW6TP, STM
M204SD08AA, FUTABA
M24128-BWBN6, M24128-BWBN6 16Kx8 EEPROM, STM
M204SD02FJ, VFD text module 4 x 20, FUTABA
M162SD53AA, FUTABA
M.RT2261.5B, Clientop
M-C308, MEAN WELL
LM311N/NOPB, Texas Instruments
LYM676-Q2S1-26-Z, Osram
LYR976 1000 шт, SMD LED yellow 0805 PU=1000р., Osram Opto Semiconductors
LY62256PL-55LL, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28, Lyontek
LY T670-J1K1-26, Osram
LY621024PL-55LL, SRAM 128 k x 8 Bit DIL-32, Lyontek
LY P47B-T2V1-26-1-F-Z, Osram Opto Semiconductors
M24C32-WDW6TP, STM
M24C32-WMN6, STM
M24C16-BN6, EEPROM I2C 2 k x 8 Bit DIL8, STM
M24C16-RBN6P, STM
M24C08-RDW6TP, STM
M24C04-WDW6TP, STM
M24C08-WDW6TP, STM
M24C04-RMN6TP, STM
M24C04-WMN6TP, STM
M24C02-WMN6TP, STM
M24C02-WDW6TP, STM
M24C02-RMN6TP, STM
M24C01-WDW6TP, STM
M24C02-RDW6TP, STM
M24512-WMW6TG, STM
M24512-WMW6P, EEPROM I2C 64 k x 8 Bit SO-8W, STM
M24512-WDW6TP, STM
M24512-RMN6TP, STM

M24512-RMN6P, STM
LTC3405AES6-1.8, Linear Technology
LTC4357HMS8#PBF, Linear Technology
LTC1628CG-PG#PBF, Linear Technology
LTC1562CN#PBF, Filter IC DIL-16, Linear Technology
LTC1454CN#PBF, LTC1454CNPBF, Linear Technology
LTC1440CN8, Linear Technology
LTC1403AIMSE#PBF, LTC1403AIMSEPBF, Linear Technology
LTC1344CG, LTC1344CG, Linear Technology
LTC1262IS8#PBF, Linear Technology
LTC1262CS8, Linear Technology
LT6107MPS5#TRMPBF, Linear Technology
LT6013AIDD#PBF, Linear Technology
LT4356IDE-1#TRPBF, Linear Technology
LT3798EMSE#TRPBF, Linear Technology
LT3580IDD#PBF, Linear Technology
LT3085MPMS8E#PBF, Linear Technology
LT3009ESC8-2.5#PBF, LDO V-regulator 2.5 V SC-70, Linear Technology
LT1993IUD-10#PBF, Linear Technology
LT1790AIS6-5#TRMPBF, Linear Technology
LT1913IDD#PBF, Linear Technology
LT1787HS8, Linear Technology
LT1763MPS8#PBF, Linear Technology
LTC4012IUF-2#PBF, Linear Technology
LTC4009CUF#PBF, Linear Technology
LTC3440EMS, LTC3440EMS, Linear Technology
LTC2990IMS#PBF, Linear Technology
LTC2954ITS8-2#TRMPBF, Linear Technology
LTC2620CGN#PBF, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2951ITS8-2#PBF, Linear Technology
LTC2473IMS#PBF, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2473CDD#PBF, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2472CMS#PBF, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2472CDD#PBF, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2470IMS#PBF, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2470CMS#PBF, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC1968IMS8#PBF, Linear Technology
LTC1967IMS8, Linear Technology
LTC1966CMS8, LTC1966CMS8, Linear Technology
LTC1799IS5#TRMPBF, Linear Technology
LTC1728ES5-2.5#TRMPBF, Linear Technology
LTC1689IS#PBF, Linear Technology
LTC1734LES6-4.2, Linear Technology
LTV817C, LTV817C, LITE-ON
LTV817B, LTV817B, LITE-ON
LTV357TC, LITE-ON
LTV356T, LITE-ON
LTSTC190GKT, LITE-ON
LTP-537R, LTP537R displ.red 16seg cc, LITE-ON
LTM4644EY#PBF, Linear Technology
LTM2881IY-5#PBF, Linear Technology

LTM190EX-L31, Samsung
LTL-2H3VEKNT, LITE-ON
LTH-301-07, LITE-ON
LTC6101HVCHS5#TRMPBF, Linear Technology
LTC6101HVCHS5, Linear Technology
LTC5507ES6#TRMPBF, Linear Technology
LTC486CSW, LTC486CSW, Linear Technology
LTC4416IMS#PBF, Linear Technology
LTC4412ES6#TRPBF, Linear Technology
LTC4411ES5#TRMPBF, Linear Technology
LSS3H2014A, LSS3H2014A 8x2 Supertwist, Alps
LPXLEM8, LOVATO
LPXLEM6, LOVATO
LPT 80 A, Osram
LT1763CS8-1.5#PBF, Linear Technology
LT1721IGN#PBF, Linear Technology
LT1490AIS8#PBF, Linear Technology
LT1495IS8#PBF, Linear Technology
LT1328CMS8#PBF, Linear Technology
LT1242CS8, Linear Technology
LT1307CS8#PBF, LT1307CS8, Linear Technology
LT1175CQ#PBF, Linear Technology
LT1129CST-3.3, Linear Technology
LT10A07, диод, 1000 V 10 A, LITE-ON
LT1084CP-5, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-247, Linear Technology
LT1083CP-5, LT1083CP-5 5V 7,5A V-reg, Linear Technology
LT10A04, диод, 400 V 10 A, LITE-ON
LT1077CN8, Linear Technology
LT1076IT, Linear Technology
LT1013IS8#PBF, Operational Amplifier Dual 500 kHz SO-8, Linear Technology
LT1012S8#PBF, Linear Technology
LT1010CT, Buffer IC TO-220-5, Linear Technology
LT P4SG-V1AB-36-F-Z, Osram Opto Semiconductors
LT M673-P2R1, SMD LED green 2.7...3.7 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LPS331APTR, STM
LPR4150AL, STM
LPC3250FET296/01.5, NXP (PHILIPS)
LPC3180FEL320.551, NXP (PHILIPS)
LPC2478FET208.551, NXP (PHILIPS)
LPC3131FET180.551, NXP (PHILIPS)
LPC2478FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC2468FET208.551, NXP (PHILIPS)
LPC2468FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC2387FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC2388FBD144.551, NXP (PHILIPS)
LPC2378FBD144.551, NXP (PHILIPS)
LPC2366FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC2367FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC2364FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC2294HBD144/01.551, NXP (PHILIPS)
LPC2362FBD100.551, NXP (PHILIPS)

LSR976 1000 шт, SMD LED red 0805 PU=1000p., Osram Opto Semiconductors
LSQ976 1000 шт, SMD LED red 0603 PU=1000p., Osram Opto Semiconductors
LSL-32SMC-451-SL, LCC-socket 32-pole SMD, Prostar
LS4148-GS08, Vishay
LSG T670-JL-1+JL-1, Osram
LS1240A, Tone generator IC DIL-8, STM
LS204CDT, STM
LS-3230-FC, LS-3230-FC, Luxlite
LS 4148, Small Signal диод, Q-mini-MELF 75 V, Taiwan Semiconductors
LS 3340-KP, LED 3 mm (T1) red, Osram Opto Semiconductors
LRBG5L, LED, Monaco
LR40993, LR40993, Sharp
LR40992, LR40992, Sharp
LRTB C9TP-CWD5-1+D5E7-25+A9C5-49, Osram
LQ104S1LG61, Sharp
LQ0DZC5016, Sharp
LQ 121S1DG61, TFT display 12.1 800 x 600 Pixel, Sharp
LQ 104V1DG61, TFT display 10.4 640 x 480 Pixel, Sharp
LQ 084V1DG41, TFT display 8.4 640 x 480 Pixel, Sharp
LPC2292FBD144/01.5, NXP (PHILIPS)
LPC2109FBD64/01.15, NXP (PHILIPS)
LPC1751FBD80.551, NXP (PHILIPS)
LPC1343FBD48.151, NXP (PHILIPS)
LPC11C24FBD48/301.151, NXP (PHILIPS)
LPC1114FBD48/301.151, NXP (PHILIPS)
LPC1115FBD48/303.1, NXP (PHILIPS)
LPC1114FHN33/301.551, NXP (PHILIPS)
LPC1111FHN33/102.5, NXP (PHILIPS)
LPC1114FBD48/301.1, NXP (PHILIPS)
LPC1102UK.118, NXP (PHILIPS)
LPC036CTP, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LP621024D-70LL, LP621024D-70LL, ELITE MEMORY
LP3954TL/NOPB, TI
LP3947ISD-51, Texas Instruments
LP3947ISD-09, Texas Instruments
LP3883ES-1.2 NOPB, LP3883ES-1.2 NOPB, NS
LP3874ES-2.5 NOPB, LP3874ES-2.5 0.8A +2.5V LDO TO263, NS
LP3873ES-3.3 NOPB, LP3873ES-3.3 NOPB, NS
LP3873ES-2.5 NOPB, LP3873ES-2.5 3A +2.5V LDO TO263, NS
LPC2106FBD48/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2102FBD48.151, NXP (PHILIPS)
LPC1833JET100 (E), NXP (PHILIPS)
LPC1788FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC1787FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC1786FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC1785FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC1778FBD208.551, NXP (PHILIPS)
LPC1778FET180.551, NXP (PHILIPS)
LPC1778FBD144.551, NXP (PHILIPS)
LPC1769FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC1768FBD100.551, NXP (PHILIPS)

LPC1766FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC1765FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC1763FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC1759FBD80.551, NXP (PHILIPS)
LPC1758FBD80.551, NXP (PHILIPS)
LPC1756FBD80.551, NXP (PHILIPS)
LPC1754FBD80.551, NXP (PHILIPS)
LPC2214FBD144/01.551, NXP (PHILIPS)
LPC2214FBD144/01.5, NXP (PHILIPS)
LPC2214FBD144/00.551, NXP (PHILIPS)
LPC2194HBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2157FBD100.551, NXP (PHILIPS)
LPC2146FBD64.151, NXP (PHILIPS)
LPC2148FBD64.151, NXP (PHILIPS)
LPC2144FBD64.151, NXP (PHILIPS)
LPC2142FBD64.151, NXP (PHILIPS)
LPC2138FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2134FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2136FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2134FBD64.151, LPC2134FBD64, NXP (PHILIPS)
LPC2132FBD64/01.151 PBF, NXP (PHILIPS)
LPC2132FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2129FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2119FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2114FBD64/01.151, NXP (PHILIPS)
LPC2114FBD64/00.151, NXP (PHILIPS)
LP3872ES-3.3 NOPB, LP3872ES-3.3 NOPB, NS
LNK501PN, PI Engineering
LNK416EG, PI Engineering
LMV792MM/NOPB, TI
LMV358DR2G, ON SEMICONDUCTOR
LMV393IPWR, TI
LMV331QDBVRQ1, TI
LMV331ILT, STM
LMV324IDT, STM
LMV321ILT, STM
LMV321IDCKR, TI
LMS700KF07-004, Samsung
LMS7002M, Lime Microsystems
LMS1587IS-3.3/NOPB, NSC
LMR040-HS00-0000-0000001, CREE
LMR020-HS02-0000-0000001, CREE
LMP90100MHE/NOPB, TI
LMP8272MA/NOPB, NSC
LML-785.0BF-09, PD-LD
LMH6718MA NOPB, Buffer IC SO-8, NS
LMH6703MF, NS
LMH6703MA, NS
LMH6572MQ/NOPB, Multiplexer IC SSOP-16, NS
LNK364GN-TL, PI Engineering
LNK306GN-TL, PI Engineering

LNK353PN, PI Engineering
LNK362GN-TL, PI Engineering
LNK306DN, PI Engineering
LNK305GN-TL, PI Engineering
LNK305DN, PI Engineering
LNK304GN-TL, PI Engineering
LND150N8-G, LND150N8-G, SUPERTEX
LNK302GN-TL, PI Engineering
LMX2306TM NOPB, PLL IC TSSOP-16, NS
LMX2326TM NOPB, LMX2326TM NOPB, NS
LMV932MA/NOPB, TI
LMV824IDT, STM
LMV821M5/NOPB, TI
LMV823IST, STM
LMV822DGKR, TI
LMV820AILT, STM
LP3855ES-5.0 NOPB, LP3855ES-5.0 1.5A +5V LDO TO263, NS
LP3855ES-2.5 NOPB, LP3855ES-2.5 1.5A +2.5V LDO TO263, NS
LP3470IM5-2.93/NOPB, TI
LP2985AIM5-5.0/NOPB, NS
LP2981IM5-3.0, NS
LP2981AIM5-3.3/NOPB, LP2981AIM5-3.3, NS
LP2951L T/R, UTC
LP2951CM, LP2951CM, UNISONIC
LP2951CMX, LP2951CMX, NS
LP2951ACM-3.3/NOPB, LP2951ACM-3.3/NOPB, NSC
LP2951-50DR, LP2951-50DR, TI
LP2951-33DR, TI
LP2950CZ-3.0/NOPB, LP2950CZ-3.0/NOPB, NSC
LP2950ACZ-3.3/NOPB, LP2950ACZ-3.3, NS
LP2901N, TI
LP2901DR, Texas Instruments
LOR971 1000 шт, SMD LED orange 0805 PU=1000 ST, Osram Opto Semiconductors
LOC111P-G, IXYS
LNK626PG, PI Engineering
LMH6560MA/NOPB, Buffer IC SO-14, NS
LM7809CT, Fairchild Semiconductor
LM4755TS/NOPB, TI
LM4562NA/NOPB, LM4562NA/NOPB, Texas Instruments
LM431CIM3/NOPB, NSC
LM4132BMF-2.5/NOPB, TI
LM4041DIM3-1.2/NOPB 250 шт, Voltage reference 1.2 V SOT-23 PU=250р., NS
LM4041CIM3-ADJ/NOPB 250 шт, Voltage ref 1.24...10 V SOT-23 PU=250р., NS
LM4040AIM3-2.5/NOPB 250 шт, Voltage reference 2.5 V SOT-23 PU=250р., NS
LM4040CIM3-4.1/NOPB 250 шт, Voltage reference 4.1 V SOT-23 PU=250р., NS
LM3S316-CQN25, TI
LM3S315-CQN25, TI
LM3S9971-IQC80-C5, TI
LM3S2410-IQC25-A2, TI
LM3940IT-3.3 IC, DC/DC конвертор, преобразователь, , (953880)LM3940IT-3.3, NS
LM393MX, Fairchild Semiconductor

LM3914N-1/NOPB., NS
LM3875T, LM3875T 56 W Audio power amp, NS
LM386N, LM386N, UNISONIC
LM385Z-2.5G, LM385Z-2.5G, ON SEMICONDUCTOR
LM3713XQBP-308/NOPB, TI
LM385M3-2.5, TI
LMG 7420PLFC-X, LCD-graphic display 240 x 128 Pixel, Hitachi
LMF100CCN NOPB, LMF100CCN NOPB, NS
LME49860NA/NOPB, TI
LME49810TB/NOPB, TI
LME49610TS/NOPB, Audio Power Amplifier, TO-263BA, TI
LMC6953CM, TI
LMC6036IM/NOPB, TI
LMC6032IM/NOPB, TI
LMC555CMX/NOPB, NS
LM8560, LM8560, Sanyo
LM833N, LM833N, NS
LM8365BALMF27/NOPB, TI
LM833NG, ON SEMICONDUCTOR
LM833M/NOPB, TI
LM833DT, STM
LM833DR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM809M3-4,38 NOPB, Voltage Detector IC SOT-23, NS
LM7815CT, Fairchild Semiconductor
LM809M3-3.08/NOPB, TI
LM741CN, LM741CN, NS
LM7806CT, Fairchild Semiconductor
LM75CIM-5/NOPB, Temperature sensor SO-8, NS
LM709CH, LM709CH OP-amp., NS
LM6402G, LM6402G, Sanyo
LM6132AIM, TI
LM5Q32R, Sharp
LM567CN, TI
LM565CN, LM565CN PLL circuit DIL14, NS
LM555CMX, Fairchild Semiconductor
LM555CN, Fairchild Semiconductor
LM5033MM/NOPB, TI
LM50BIM3/NOPB 250 шт, Temperature sensor SOT-23 PU=250р., NS
LM5010MH/NOPB, NS
LM4881MM/NOPB, TI
LM4871MX/NOPB, TI
LM4862, UTC
LM4832N/NOPB, Power/mic amp, 3D sound DIL-28, NS
LM4766T, LM4766T, NS
LM339N PBF, LM339N PBF, TI
LM3711XQBP-308/NOPB, TI
LM358N, Operational Amplifier Dual 1.1 MHz DIL-8, STM
LM358N, LM358N, NXP (PHILIPS)
LM358G SOP-8 T/R, UTC
LM358DT PBF, TI
LM358DT, STM

LM358DR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM358ADT, STM
LM358AMX, Fairchild Semiconductor
LM358ADR, TI
LM358 ICPA 358P, КВА3АР
LM3519MK-20/NOPB, TI
LM350K PBF, STM
LM3501TL-16/NOPB, TI
LM350K, LM350K pos adjust V-reg, STM
LM3500TL-16/NOPB, TI
LM348N, Operational Amplifier Quad 1.3 MHz DIL-14, STM
LM348DRG4, TI
LM3414HVMR/NOPB, TI
LM3410XMFE/NOPB, TI
LM339PWR, Texas Instruments
LM339N, LM339N, NXP (PHILIPS)
LM339M, Fairchild Semiconductor
LM339DT, LM339DT, SGS-Thomson
LM339DR PBF, LM339DR PBF, TI
LM339APW, TI
LM339ADT, STM
LM339ADR, Texas Instruments
LM339 TSSOP-14, UTC
LM334Z, LM334Z Constant current generator TO92, STM
LM324WDT, STM
LM337BD2TG, ON SEMICONDUCTOR
LM336Z-5.0, LM336Z-5.0, NS
LM324MX, Fairchild Semiconductor
LM324N, Operational Amplifier Quad 1.3 MHz DIL-14, STM
LM324M, Fairchild Semiconductor
LM324ADT, STM
LM324ADRG4, TI
LM319MX, Fairchild Semiconductor
LM319AMX/NOPB, Texas Instruments
LM3710XQBP-308/NOPB, TI
LM3709XQBP-308, TI
LM3708XQBP-308/NOPB, TI
LM3707XQBP-308/NOPB, TI
LM3706XQBP-308, TI
LM3705XCBP-308, TI
LM3704XCBP-308, TI
LM3703XCBP-308, TI
LM3702XCBP-308, TI
LM3701XCBP-308, TI
LM3700XCBP-308, TI
LM3658SD/NOPB, Texas Instruments
LM3655TL, Texas Instruments
LM3647IM, LM3647IM Li-Ion charg.IC SO20, NS
LM3595LD NOPB, LED Driver IC, NS
LM3590MF/NOPB, LED Driver IC SOT-23-5, NS
LM358PWR, TI

LM358P PBF, LM358P PBF, TI
LM358NG, ON SEMICONDUCTOR
LM318M, UTC
LM2904DR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM2904M, Fairchild Semiconductor
LM2731YMF/NOPB, TI
LM2675M-5.0/NOPB, LM2675M-5.0/NOPB, NSC
LM2661M/NOPB, NSC
LM2596T-ADJ IC, SWITCHING REGULATOR 3A ADJ, (790643)LM2596T-ADJ, NS
LM2596SX-ADJ/NOPB, LM2596SX-ADJ/NOPB, NSC
LM2596DSADJR4G, ON SEMICONDUCTOR
LM258DT, LM258DT, STM
LM258DRG3, TI
LM258DR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM258DMR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM258AP, TI
LM258AN, STM
LM258AMX, Fairchild Semiconductor
LM2588T-12, LM2588T-12 switch reg, NS
LM2576T-ADJ/NOPB, LM2576T-ADJ/NOPB, TI
LM2576T-5.0G, LM2576T-5.0G, Onset
LM2576T-5.0/LB03, TI
LM2576D2T-ADJR4G, ON SEMICONDUCTOR
LM2575T-3.3/LF03, TI
LM2904DR, LM2904DR, TI
LM2575M-12, LM2575M-12 NOPB, NS
LM2904DG, ON SEMICONDUCTOR
LM2904D, LM2904D, FREESCALE/MOT
LM2903MX, LM2903MX, Fairchild Semiconductor
LM2903N, Fairchild Semiconductor
LM2903M, Fairchild Semiconductor
LM2903DRG3, TI
LM2903DT PBF, LM2903DT PBF, SGS-Thomson
LM2902PWR, TI
LM2902MX/NOPB, NS
LM2902MX, NS
LM2902M, Fairchild Semiconductor
LM2902DTBR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM2902DR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM2902DR, LM2902DR, TI
LM285Z-1.2, LM285Z-1.2, FREESCALE/MOT
LM317P, LM317P, SGS-Thomson
LM2901DTBR2G, ON SEMICONDUCTOR
LM2794BL, TI
LM317LMX, LM317LMX, NS
LM317BTG, Onset
LM317AT/NOPB, Регулятор напряжения 1,2...37 V TO-220, NSC
LM317LBZG, ON SEMICONDUCTOR
LM311M, TI
LM317D2T-TR, LM317D2T-TR, SGS-Thomson
LM301AN, STM

LM301ADG, ON SEMICONDUCTOR
LM301ANG, Operational Amplifier Single 1 MHz DIL-8, ON SEMICONDUCTOR
LM2990T-5.0/NOPB, LM2990T-5.0/NOPB, Texas Instruments
LM2940CS-15/NOPB, Texas Instruments
LM2930T-5.0, LM2930T-5.0, NSC
LM2904WDT, STM
LM2904PWR, TI
LM2904NG, ON SEMICONDUCTOR
LM2904N, Operational Amplifier DIL-8, STM
LM2904N, LM2904N, FREESCALE/MOT
LM2904MX, LM2904MX, NS
LM139AD, Texas Instruments
LM2416T, LM2416T, NS
LL4006G L2, LL4006G диод, 1A 800V MELF, Taiwan Semiconductors
LL101A-GS08, Vishay
LL-504PGC2Z-G5-3CF, Lucky Light
LL-504PGC2Z-G5-2CF, Lucky Light
LL-504BC2E-B4-2GD, Lucky Light
LL-503YD2E, Lucky Light
LL-503UYC2E-Y2-4DC, Lucky Light
LL-503IRT2E-2AE, LL-503IRT2E-2AE, Lucky Light
LL-503GD2E, L 513 GD (зеленый), Lucky Light
LL 5818, Schottky диод, Melf Glas 30 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LIS3LV02DQ, Acceleration sensor QFPN-28, STM
LILLY-912-064-032-ST0, INCOSTARTEC
LILLY-1131-128-032-ST0, INCOSTARTEC
LILJEGENERATOR LO-45, 199-200-04, Latronix
LILJEGENERATOR LO 25, 199-200-02, Latronix
LILJEGENERATOR LO 4, LO-4 line generator lens 4deg, Sweden
LIC01-215H, STM
LHR974 1000 шт, SMD LED red 0805 PU=1000p., Osram Opto Semiconductors
LH79525N0Q100A1.551, NXP (PHILIPS)
LH1526AACTR, Vishay
LM124DT, STM
LM12CLK, LM12CLK 80W Power op-amp TO3-4, NS
LM124DR, TI
LM111J-8, Texas Instruments
LM1117MPX-ADJ/NOPB, LM1117MPX-ADJ/NOPB, NSC
LM119W/883, TI
LM1117MPX-3.3/NOPB, NS
LM1117IMPX-3.3/NOPB, NS
LM1117IMPX-ADJ/NOPB, NS
LM1117IMPX-5.0/NOPB, TI
LM1117IMPX-3.3, Texas Instruments
LM1117IDT-3.3/NOPB, TI
LM1117DT-5.0/NOPB, LM1117DT-5.0/NOPB, NSC
LM1117DT-1.8/NOPB, NSC
LM 79L15ACZ, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -15 V TO-92, NS
LM1084IT-12 NOPB, LM1084IT-12 NOPB, NS
LL4448 TR, MIC
LL4148R13, Diotec Semiconductor

LL4148, Fairchild Semiconductor
LM2409T, LM2409T, NS
LM2407T, LM2407T, NS
LM239APT, STM
LM237T, STM
LM231N/NOPB, Texas Instruments
LM224DRG3, TI
LM224DR PBF, LM224DR PBF, TI
LM211DR PBF, LM211DR PBF, TI
LM201AN, STM
LM235Z, LM235Z, SGS-Thomson
LM1973N, LM1973N Digital attenuator set DIL20, NS
LM1972N, LM1972N attenuator uPOT, NS
LM1894N, LM1894N, NS
LM193DR, IC, COMPARATOR, DUAL, 8SOIC, TI
LM1868N, LM1868N, NS
LM158DT, STM
LM158J, TI
LM139D, LM139D, TI
LM139ADT, STM
LF SPXO011505, Oscillator IQXO-350C 6 MHz, IQD
LH1526AAC, Vishay
LFLS7232, Touch dimmer DIL-8, USA
LFLS7212, 205129, LSI
LFLS7211, LS7211 prog timer DIL18, LSI
LFLS7210, Programmable Timer DIL-14, USA
LF50ABDT, LF50ABDT 5V v-reg, STM
LF398N, LF398N, NXP (PHILIPS)
LF347N/PB, TI
LF33ABDT, LF33ABDT LDO V-regulator 3.3V DPAK, STM
LF TVXO009910, Oscillator40 MHz, IQD
LF25ABV, LF25ABV V-reg 2,5V TO220, STM
LF25CDT-TR, STM
LF TVXO009903, Oscillator 14.4 MHz, IQD
LF TCXO007009, Oscillator 26 MHz, IQD
LF TCXO007010, Oscillator 33.6 MHz, IQD
LF TCXO007008, Oscillator 24.5535 MHz, IQD
LF TCXO007007, Oscillator 19.2 MHz, IQD
LF TCXO007006, Oscillator 16.8 MHz, IQD
LF SPXO012946, Oscillator IQXO-350C 80 MHz, IQD
LF SPXO011520, Oscillator IQXO-350C 1.8432 MHz, IQD
LF SPXO011525, Oscillator IQXO-350C 64 MHz, IQD
LF SPXO011220, Oscillator IQXO-350C 5 MHz, IQD
LF SPXO011178, Oscillator IQXO-350C 30 MHz, IQD
LF SPXO010296, Oscillator IQXO-350C 3.6864 MHz, IQD
LF SPXO010198, Oscillator IQXO-350C 12.288 MHz, IQD
LF SPXO010197, Oscillator IQXO-350C 1 MHz, IQD
LF SPXO003280, Oscillator IQXO-22 25 MHz, IQD
LF SPXO003277, Oscillator IQXO-22 14.7456 MHz, IQD
LF SPXO003266, Oscillator 64 MHz, IQD
LF SPXO003263, Oscillator IQXO-350C 11.2896 MHz, IQD

LF SPXO003257, Oscillator IQXO-22 12.288 MHz, IQD
LF SPXO003247, Oscillator IQXO-22 14.31818 MHz, IQD
LF SPXO003246, Oscillator IQXO-350C 4.096 MHz, IQD
LF SPXO003241, Oscillator 24 MHz, IQD
LF SPXO003239, Oscillator IQXO-22 24 MHz, IQD
LF SPXO003238, Oscillator IQXO-350C 24 MHz, IQD
LF SPXO003236, Oscillator IQXO-350C 16.384 MHz, IQD
LF SPXO003232, Oscillator IQXO-350C 66 MHz, IQD
LF SPXO003228, Oscillator IQXO-350C 18.432 MHz, IQD
LF SPXO003227, Генератор IQXO-350C 33.333 MHz, IQD
LH1522AB, Vishay
LH1512BB, Vishay
LH1511BT, Vishay
LGQ971 1000 шт, SMD LED green 0603 PU=1000р., Osram Opto Semiconductors
LG8838-07B, LG8838-07B, Bopla
LG8434-04C, LG8434-04C, Bopla
LG 3369-FJ-1, LED green 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
LG8334-11D, LG8334-11D, Bopla
LFXTAL069494, IQD
LFXTAL018153, CRYSTAL, SMD, 4.9152MHZ, IQD
LFTVXO009912, IQD
LFXTAL003115, CRYSTAL, 4.915200MHZ, IQD
LFOCXO053629BULK, Oscillator IQOV-70 38.4 MHz, IQD
LFOCXO053631BULK, Oscillator IQOV-60 16.384 MHz, IQD
LFOCXO053590BULK, Oscillator IQOV-50 10 MHz, IQD
LFMEMS001051BULK, Oscillator IQMS-950 500 MHz, IQD
LFOCXO053627BULK, Oscillator IQOV-70 10 MHz, IQD
LFMEMS001039BULK, Oscillator IQMS-950 250 MHz, IQD
LFMEMS001038BULK, Oscillator IQMS-912 250 MHz, IQD
LF SPXO003167, Oscillator IQXO-350C 10 MHz, IQD
LE33ABZ, LE33ABZ LDO V-regulator 3.3V TO92, STM
LF SPXO003225, Oscillator IQXO-350C 19.6608 MHz, IQD
LF SPXO003223, Oscillator IQXO-22 3.6864 MHz, IQD
LF SPXO003222, Oscillator IQXO-350C 4.9152 MHz, IQD
LF SPXO003215, Oscillator 32 MHz, IQD
LF SPXO003211, Oscillator IQXO-350C 32 MHz, IQD
LF SPXO003210, Oscillator IQXO-350C 9.8304 MHz, IQD
LF SPXO003206, Oscillator 50 MHz, IQD
LF SPXO003204, Oscillator IQXO-22 50 MHz, IQD
LF SPXO003203, Oscillator IQXO-350C 50 MHz, IQD
LF SPXO003199, Oscillator 40 MHz, IQD
LF SPXO003197, Oscillator IQXO-22 40 MHz, IQD
LF SPXO003195, Oscillator IQXO-350C 40 MHz, IQD
LF SPXO003191, Oscillator 20 MHz, IQD
LF SPXO003189, Oscillator IQXO-22 20 MHz, IQD
LF SPXO003188, Oscillator IQXO-350C 20 MHz, IQD
LF SPXO003184, Oscillator 16 MHz, IQD
LF SPXO003181, Oscillator IQXO-350C 16 MHz, IQD
LF SPXO003178, Oscillator 12 MHz, IQD
LF SPXO003176, Oscillator IQXO-22 12 MHz, IQD
LF SPXO003174, Oscillator IQXO-350C 12 MHz, IQD

LE33ABD, LE33ABD V-reg 3,3V SO8, STM
LE30ABZ, LE30ABZ LDO V-regulator 3.0V TO92, STM
LE25S40MB-AH, ON SEMICONDUCTOR
LE-A BIAPPARAT STANDARD, Intercom LE-A, Aiphone
LDT-007B, IR Conversion Card, Laser Components
LDS-84SM3-455, PLCC-socket 84-pole SMD, Prostar
LDC1051NHRT, Texas Instruments
LDC1614EVM, TI
LDC1000NHRT, Texas Instruments
LD7550BBN, Leadtrend Technology
LDC1000NHRR, Texas Instruments
LD6836TD/36P, NXP (PHILIPS)
LD5-635 KLASS 3R, LD5-635 laser module, Latronix
LD431450, Powerex
LD3014APG, LIGHTKEY
LD200CW2K-50D, LEDtronics
LD1117V50, LD1117V50 5.0V LDO V-regulator TO220, STM
LD1117DT33, LD1117DT33 3.3V LDO V-regulator DPAK, STM
LD1117-3.3, LD1117-3.3, UNISONIC
LF SPXO003164, Oscillator 8 MHz, IQD
LF SPXO003162, Oscillator IQXO-22 8 MHz, IQD
LF SPXO003161, Oscillator IQXO-350C 8 MHz, IQD
LF SPXO003155, Oscillator IQXO-22 4 MHz, IQD
LF SPXO003154, Oscillator IQXO-350C 4 MHz, IQD
LF SPXO003039, Oscillator IQXO-22 24.576 MHz, IQD
LF SPXO000118, Oscillator IQXO-350C 2 MHz, IQD
LEMWS59R80JZ31, LG INNOTEK
LEMWS59R80FZ21, LG INNOTEK
LEF-64SET, PRO SIGNAL
LEF-5W HUVUDAPPARAT, Intercom LEF-5W, Aiphone
LEF-3 HUVUDAPPARAT, 110507, Aiphone
LED7706, STM
LED2472GQTR, STM
LED2472GBTR, STM
LED1642GWTTR, STM
LED-504, FIX&FASTEN
LE33CZ, LDO V-regulator 3.3 V TO-92, STM
LE50ABD, LE50ABD V-reg 5V 100mA SO8, STM
LD1-635L-12, Latronix
LC3664BML-10 SMD, LC3664BML-10 SMD, Sanyo
LC03-6R2G, ON SEMICONDUCTOR
LAA127, IXYS
LC03-3.3.TBT, SEMTECH
LB1887N, LB1887N, Sanyo
LB1807N, LB1807N, Sanyo
LB1684, LB1684, Sanyo
LB1650, LB1650, Sanyo
LB1648, LB1648, Sanyo
LB1643, LB1643, Sanyo
LB1639, LB1639, Sanyo
LB1616N, LB1616N, Sanyo

LB1214, LB1214, Sanyo
LB1205, LB1205, Sanyo
LB T673-L2P1-25, Osram
LB M673-M1N2-35-Z, SMD LED blue 2.7...3.7 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LATB T66B-C, LED PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LAN9514I-JZX, Microchip
Laser Sensor, Waveshare Electronics
LAN9218I-MT, Microchip
LABTOOL-148C, LABTOOL-148C + OPTION 220, Advantech
LA7938, LA7938, Sanyo
LA7930, LA7930, Sanyo
LA7836, LA7836, Sanyo
LA7850, LA7850, Sanyo
LA7837, LA7837, Sanyo
LA7835, LA7835, Sanyo
LA7833, LA7833, Sanyo
LA7831, LA7831, Sanyo
LA7830, LA7830, Sanyo
LA7801, LA7801, Sanyo
LA7688N, LA7688N, Sanyo
LA7685J, LA7685J, Sanyo
LA7681, LA7681, Sanyo
LA7680, LA7680, Sanyo
LA76810A, LA76810A, Sanyo
LA7655N, LA7655N, Sanyo
LA7640N, LA7640N, Sanyo
LA7565N, LA7565N, Sanyo
LA7577, LA7577, Sanyo
LCV 136CTP, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LCP02-150B1RL, STM
LCD-705, VIEWTEK
LCD-643, VIEWTEK
LCD-421, VIEWTEK
LCC120, IXYS
LCD-353, VIEWTEK
LCA715, IXYS
LC863320A-5R76, LC863320A-5R76, Sanyo
LC7821, LC7821, Sanyo
LC7822, LC7822, Sanyo
LC75829PEH-TLA-H, ON SEMICONDUCTOR
LC75814V-TLM-E, ON SEMICONDUCTOR
LC7560 SMD, LC7560 SMD, Sanyo
LC72146, LC72146, Sanyo
LC72130, LC72130, Sanyo
LC66358B-4D63 SMD, LC66358B-4D63 SMD, Sanyo
LC6554H-3613, LC6554H-3613, Sanyo
LC50B1,5, Pigtail 1,5m LC MM 50, FibreFab Ltd
LA7533, LA7533, Sanyo
LA5685N, LA5685N, Sanyo
LA4507, LA4507, Sanyo
LA4500, LA4500, Sanyo

LA4510, LA4510, Sanyo
LA4505, LA4505, Sanyo
LA4496, LA4496, Sanyo
LA4485, LA4485, Sanyo
LA4476, LA4476, Sanyo
LA4475, LA4475, Sanyo
LA4466, LA4466, Sanyo
LA4465, LA4465, Sanyo
LA4450, LA4450, Sanyo
LA4446, LA4446, Sanyo
LA4445, LA4445, Sanyo
LA4440, LA4440, Sanyo
LA4420, LA4420, Sanyo
LA4270, LA4270, Sanyo
LA4265, LA4265, Sanyo
LA4260, LA4260, Sanyo
LA42032, Sanyo
LA5617, LA5617, Sanyo
LA4180, LA4180, Sanyo
LA5613, LA5613, Sanyo
LA5603, LA5603, Sanyo
LA5588, LA5588, Sanyo
LA5587, LA5587, Sanyo
LA5537N, LA5537N, Sanyo
LA5530, LA5530, Sanyo
LA5521D, LA5521D, Sanyo
LA5522, LA5522, Sanyo
LA5527, LA5527, Sanyo
LA5515, LA5515, Sanyo
LA5112, LA5112, Sanyo
LA47503, LA47503, Sanyo
LA4743K, LA4743K, Sanyo
LA4628, LA4628, Sanyo
LA4629, LA4629, Sanyo
LA4600, LA4600, Sanyo
LA4597, LA4597, Sanyo
LA4557, LA4557, Sanyo
LA7480, LA7480, Sanyo
LA7440, LA7440, Sanyo
LA7439, LA7439, Sanyo
LA7397, LA7397, Sanyo
LA7391A, LA7391A, Sanyo
LA7374, LA7374, Sanyo
LA71586M-MPB, LA71586M-MPB, Sanyo
LA71584M-MPB, LA71584M-MPB, Sanyo
LA71578, LA71578, Sanyo
LA71511B, LA71511B, Sanyo
LA7117, LA7117, Sanyo
LA70001, LA70001, Sanyo
LA6567, LA6567, Sanyo
LA6537, LA6537, Sanyo

LA6531, LA6531, Sanyo
LA6524, LA6524, Sanyo
LA6520, LA6520, Sanyo
LA6458S, LA6458S, Sanyo
LA6393S, LA6393S, Sanyo
LA1805, LA1805, Sanyo
LA4170, LA4170, Sanyo
LA4162, LA4162, Sanyo
L79L15ACUTR, L79L15ACUTR, STM
L934GD-12V, LED green, Kingbright
L8045, Optical transmitter, Hamamatsu
L793SRD-F, L793SRD-F LED 8 mm red, Kingbright
L7924CV, 7924CV -24V 1.5A V-regulator, STM
L7918CV, 7918CV -18V 1.5A V-regulator, STM
L78MR05, L78MR05, Sanyo
L7906CV, 7906CV -6V 1.5A V-regulator, STM
L7905CV PBF, STM
L78M20CV, L78M20CV, STM
L78M06CV, L78M06CV 6V 500mA V-regulator, STM
L78L15ABZ, STM
L78L12ACZ., STM
L78L12ABZ, L78L12ABZ, SGS-Thomson
L78L09ACZ, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 9 V TO-92, STM
L78L09ABZ, L78L09ABZ, SGS-Thomson
L78L08ACZ PBF, STM
L78L06ACZ, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 6 V TO-92, STM
L78L05ACZ PBF, SGS-Thomson
LA4160, LA4160, Sanyo
L7824ABV PBF, L7824, STM
LA4145, LA4145, Sanyo
LA4138, LA4138, Sanyo
LA4101, LA4101, Sanyo
LA4126, LA4126, Sanyo
LA4100, LA4100, Sanyo
LA3600, LA3600, Sanyo
LA3370, LA3370, Sanyo
LA3160, LA3160, Sanyo
LA2786, LA2786, Sanyo
LA2600, LA2600, Sanyo
LA2000, LA2000, Sanyo
LA1851N, LA1851N, Sanyo
LA1835, LA1835, Sanyo
LA1833, LA1833, Sanyo
LA1832, LA1832, Sanyo
LA1816, LA1816, Sanyo
LA1810, LA1810, Sanyo
LA1385, LA1385, Sanyo
LA1260, LA1260, Sanyo
LA1185, LA1185, Sanyo
LA1145, LA1145, Sanyo
LA1137N, LA1137N, Sanyo

LA03W/G, BM
LA P47B-T2V1-24-1-F-Z, Osram Opto Semiconductors
LA T676-R1S2, SMD LED amber 2...2.4 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LA 8/ 300/ 24 V, Fischer Elektronik
LA 18/300/24 V, Fischer Elektronik
LA 05W/I, BM
L99MC6TR, STM
L9826TR, STM
L9825TR, STM
L9822EPD, STM
L9686, L9686, STM
L934ID/B, L934ID/B LED 3 mm red, Kingbright
L934YD/B, L934YD/B LED 3 mm yellow, Kingbright
L934GD/B, L934GD/B LED 3 mm green, Kingbright
L6386ED013TR, STM
L7824ABV, STM
L497B, L497B, STM
L4959, L4959, STM
L4941BV PBF, STM
L4918, L4918, STM
L4904A, L4904A, STM
L4044-B1J, Dot matrix LCD display 4.3 mm 4 x 40, Seiko Instruments
L3G4200D, STM
L387A, L387A 5V V-reg + reset, STM
L3-G51N-GT, LED 3 mm (T1) green, Sloan
L3-B51G-WT, LED 3 mm (T1) blue, Sloan
L2726, STM
L2034-B1J, Dot matrix LCD display 4.2 mm 4 x 20, Seiko Instruments
L2034-00J, Dot matrix LCD display 4.2 mm 4 x 20, Seiko Instruments
L2032-B1J, LCD display2 x 20, Seiko Instruments
L200CUV395-12D, L200CUV395-12D, LEDtronics
L1672-B1J, Dot matrix LCD display 4.3 mm 2 x 16, Seiko Instruments
L1672-00J, Dot matrix LCD display 4.3 mm 2 x 16, Seiko Instruments
L165V, Operational Amplifier Pentawatt-V, STM
L-H322SR, PARA LIGHT
L-H322G, PARA LIGHT
L7815CV PBF, STM
L7818CV PBF, STM
L7815CT, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 15 V TO-3, STM
L7812CT, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V TO-3, STM
L7809CV PBF, STM
L7808CP, L7808CP, STM
L7806CP, L7806CP 6V 1.5A V-regulator, STM
L7805CV PBF, STM
L7805CT, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-3, STM
L6924D013TR, STM
L6599DTR, STM
L6599D, STM
L6598, L6598, STM
L6591, STM
L6565N, STM

L6562N, Power supply IC DIL-8, STM
L6393D, STM
L6390D, STM
L6387ED013TR, STM
L6384D, Bridge Driver IC SO-8, STM
L6220, L6220, STM
L6207N, Bridge Driver IC Power DIP-24, STM
L5630, L5630, Sanyo
L6204, Bridge Driver IC DIL-20, STM
L53ID/A, L53ID/A LED 5 mm red, Kingbright
L53ID-5V, LED red, Kingbright
L522F, Crydom
L53GD/B, L53GD/B LED 5 mm green, Kingbright
L5-W602-PQD, LED 5 mm (T13/4) white, Sloan
L5-W602-PQBC, LED 5 mm (T13/4) cool white, Sloan
L5-W601-STBC, LED 5 mm (T13/4) cool white, Sloan
L5-W52N-BS, LED white 5 mm (T13/4), Sloan
L5-R14ER, LED red 5 mm (T13/4), Sloan
L5-G81N-GT, LED green 5 mm (T13/4), Sloan
L5-G61N-GS, LED green 5 mm (T13/4), Sloan
L5-B91G-WV, LED 5 mm (T13/4) blue, Sloan
L5-B21G-WS, LED 5 mm (T13/4) blue, Sloan
L4990, L4990, STM
L-H311SR, PARA LIGHT
L-H311Y, PARA LIGHT
L-C150JRCT, PARA LIGHT
L-C150GCT, PARA LIGHT
L-C150ECT, PARA LIGHT
L-934SRC-G, Kingbright
L-934MD/2ID, Kingbright
L-934MD/2GD, Kingbright
L-934MBD, Kingbright
L-934EW/GD, Kingbright
L-914GT, Kingbright
L-914CK/4GDT, Kingbright
L-813SRD-F, LED hyper red 10 mm (T31/2), Kingbright
L-813SRD-H, LED 10 mm (T31/2) hyper red, Kingbright
L-813SRC-F, LED hyper red 10 mm (T31/2), Kingbright
L-799SRSGW-CC, LED Bi-colour 8 mm (T21/2) round, Kingbright
L-793SRD-H, LED hyper red 8 mm (T21/2), Kingbright
L-793SRC-F, LED hyper red 8 mm (T21/2), Kingbright
L-793ID, LED 8 mm (T21/2) super red, Kingbright
L-7679C1QBC-G, Kingbright
L-7113SRSGW, Kingbright
L-7113F3C, Kingbright
L-H311G, PARA LIGHT
L-C191YCT, PARA LIGHT
L-C191LBCT, PARA LIGHT
L-C191KRCT, PARA LIGHT
L-C191GCT, PARA LIGHT
L-C170YCT, PARA LIGHT

L-C170SRCT, PARA LIGHT
L-C191ECT, PARA LIGHT
L-C170LBCT, PARA LIGHT
L-C170KRCT, PARA LIGHT
L-C170KGCT, PARA LIGHT
L-C170GCT, PARA LIGHT
L-C150YCT, PARA LIGHT
L-C150SRCT, PARA LIGHT
L-C150LBCT, PARA LIGHT
L-C150KYCT, PARA LIGHT
L-C150KRCT, PARA LIGHT
L-C150KGCT, PARA LIGHT
L-7104SRD-J, LED hyper red 3 mm (T1), Kingbright
L-7104EB/2SRD, Kingbright
L-7104PBC-A, LED blue 3 mm (T1), Kingbright
L-513HD, PARA LIGHT
L-513GDT, Kingbright
L-513GD, PARA LIGHT
L-469EGW, Kingbright
L-419EGW, PARA LIGHT
L-403GD, PARA LIGHT
L-3WSURKCGKW, Kingbright
L-3WEGW, Kingbright
L-3VGYW, Kingbright
L-354GD, PARA LIGHT
L-3VEGW, Kingbright
L-34SF4C, Kingbright
L-34ID, Kingbright
L-34GD, Kingbright
L-34F3C, Kingbright
L-317HGW, PARA LIGHT
L-317EGW, PARA LIGHT
L-314VGC, PARA LIGHT
L-314VG3C, PARA LIGHT
L-63IT, Kingbright
L-59SURKSGW, Kingbright
L-314UYC, PARA LIGHT
L-59SURKCGKC, Kingbright
L-59SRSGC-CC, Kingbright
L-53SRD-G, Kingbright
L-53SRD-H, Kingbright
L-53SRD-D R, Kingbright
L-53SRC-F, Kingbright
L-53SRC-E R, Kingbright
L-53SGD-C, Kingbright
L-53GT, Kingbright
L-517EGW, PARA LIGHT
L-53IT, Kingbright
L-513YD, PARA LIGHT
L-513VGC, PARA LIGHT
L-513LRC, PARA LIGHT

L-513IDT, Kingbright
L-132XYT, Kingbright
L-314LRC, PARA LIGHT
L-314UW5C, PARA LIGHT
KXO-V97T 50.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 40.0 MHz, KXO-V97T 40.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 33.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 30.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 24.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 25.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 20.0 MHz, KXO-V97T 20.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 14.7456 MHz, GEYER
KXO-V97T 10.0 MHZ, GEYER
KXO-V97 80.0 MHz, KXO-V97 80.0 MHz, GEYER
KXO-V97 66.0 MHz, GEYER
KXO-V97 6.0 MHz, GEYER
KXO-V97 54.0 MHz, GEYER
KXO-V97 50.0 MHz, KXO-V97 50.0 MHz, GEYER
KXO-V97 48.0 MHz, GEYER
KXO-V97 40.0 MHz, KXO-V97 40.0 MHz, GEYER
KXO-V97 32.768 MHz, GEYER
KXO-V97 30.0 MHz, GEYER
KXO-V97 29.49120 MHz, GEYER
KXO-V97 27.0 MHz, KXO-V97 27.0 MHz, GEYER
L-314HD, PARA LIGHT
L-314GC, PARA LIGHT
L-3014IRCC1A, FORYARD
L-154A4SURKPBAVGAW, LED Tri-colour 5 mm (T13/4), Kingbright
L-204SRD, PARA LIGHT
L-1543SRC-E, Kingbright
L-1513SGC, Kingbright
L-1513SRC-D, Kingbright
L-1503SGC, Kingbright
L-1464IDT, Kingbright
L-1503GT, Kingbright
L-144YDT, Kingbright
L-144SRDT, Kingbright
L-1413SRDT R, Kingbright
L-1394IDT, Kingbright
L-1394GDT, Kingbright
L-1344IT, Kingbright
L-1344GD, Kingbright
L-132XYD, Kingbright
L-132XID, Kingbright
L-132XGD, Kingbright
L-115VGYW, Kingbright
L-132XHD, Kingbright
L-132XGT, Kingbright
L-115VEGW, Kingbright
L-1154GT, Kingbright
L-1154GD, Kingbright

L-1060GD, Kingbright
L-1043SGD G, Kingbright
L 200-0IW-20D, LED white 5 mm (T13/4), LEDtronics
KYZ25A05, SMK
KXO-V99T 100.00 MHz, GEYER
KXO-V99T 10.0 MHZ 2.5V, GEYER
KXO-V97T 80.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 60.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 8.0 MHz, GEYER
KXO-V97T 50.0 MHz 3.3V +/-50ppm, GEYER
KXO-V97 25.0 MHz, KXO-V97 25.0 MHz, GEYER
KXO-97 40.0 MHz, GEYER
KXO-97 66.0 MHz, GEYER
KXO-200 9.8304 MHz DIL14, GEYER
KXO-205 50.0 MHz, GEYER
KXO-200 12.0 MHz DIL14, GEYER
KXO-200 25.0 MHz DIL14, GEYER
KX-ZTT MT 12.0 MHz, GEYER
KXO-200 18.432 MHz DIL14, GEYER
KX-ZTT MT 10.0 MHz, GEYER
KX-ZTT MG 4.0 MHz, GEYER
KX-ZTT MG 3.68 MHz, GEYER
KX-ZTT MG 3.58 MHz, GEYER
KX-ZTT MG 2.0 MHz, GEYER
KX-ZTT CS MT 10.0 MHz, GEYER
KX-MC 4.0 MHz, GEYER
KX-MC 3.5795450 MHz, GEYER
KX-MC 24.0 MHz, GEYER
KX-MC 14.74560 MHz, GEYER
KX-KT 8.0 MHz, GEYER
KX-KT 7.37280 MHz, GEYER
KX-KT 6.7643750 MHz, GEYER
KXO-97 32.0 MHz, GEYER
KX-KT 6.0 MHz, GEYER
KXO-97 20.0 MHz, KXO-97 20.0 MHz, GEYER
KXO-97 16.0 MHz, GEYER
KXO-97 14.7456 MHz, GEYER
KXO-56 16.0 MHz TYP C20, GEYER
KXO-56 14.318 MHZ TYP C20, GEYER
KXO-400 25.0 MHz, GEYER
KXO-210 80.0 MHz, GEYER
KXO-215 16.0 MHz, GEYER
KXO-210 8.0 MHz, GEYER
KXO-210 66.0 MHz, GEYER
KXO-210 50.0 MHz, GEYER
KXO-210 40.0 MHz, KXO-210 40.0 MHz, GEYER
KXO-210 4.0 MHz, GEYER
KXO-210 25.0 MHz, GEYER
KXO-210 20.0 MHz, GEYER
KXO-210 16.0 MHz, GEYER
KXO-210 12.0 MHz, GEYER

KXO-V97 20.0 MHz, KXO-V97 20.0 MHz, GEYER
KXO-V97 24.0 MHz, GEYER
KXO-V97 16.0 MHz, KXO-V97 16.0 MHz, GEYER
KXO-V97 10.0 MHz, KXO-V97 10.0 MHz, GEYER
KXO-V97 14.7456 MHz, GEYER
KXO-V97 12.0 MHz, KXO-V97 12.0 MHz, GEYER
KXO-V95T 16 MHz 3.3V, GEYER
KXO-97T 80.0 MHz, GEYER
KXO-97T 7.3728 MHz, GEYER
KXO-97T 50.0 MHz, GEYER
KXO-97T 8.0 MHz, GEYER
KXO-97T 5.0 MHz, GEYER
KXO-97T 20.0 MHz, GEYER
KXO-97T 40.0 MHz, GEYER
KXO-97T 12.0 MHz, GEYER
KXO-97T 16.0 MHz, GEYER
KXO-97T 11.0592 MHz, KXO-97T 11.0592 MHz, GEYER
KXO-97T 100.0 MHz, GEYER
KXO-97T 1.8432 MHz, GEYER
KX-K 25.0 MHz, GEYER
KX-KT 5.0 MHz, GEYER
KX-KT 10.0 MHz, GEYER
KX-K 24.5760 MHz, GEYER
KX-KST 8.0MHz, GEYER
KX-KST 18.4320 MHz 16pF 10/25/50 LF, GEYER
KX-KST 16.0 MHz, GEYER
KX-KS 4.0 MHz, GEYER
KX-KS 3.68640 MHz, GEYER
KX-K 8.0 MHz, GEYER
KX-KS 16.0 MHz, GEYER
KX-K 7.37280 MHz, GEYER
KX-K 6.1440 MHz, GEYER
KX-K 6.0 MHz, GEYER
KX-K 5.0 MHz, GEYER
KX-K 4.91520 MHz, GEYER
KX-K 4.1943040 MHz, GEYER
KX-K 4.0960 MHz, GEYER
KX-K 4.0 MHz, GEYER
KX-K 30.0 MHz, GEYER
KX-K 3.5795450 MHz, GEYER
KX-K 3.68640 MHz, GEYER
KX-K 27.0 MHz, GEYER
KX-K 24.0 MHz, GEYER
KX-K 22.11840 MHz, GEYER
KX-K 20.0 MHz, GEYER
KX-K 19.66080 MHz, GEYER
KX-K 16.0 MHz, GEYER
KX-K 15.0 MHz, GEYER
KX-K 14.74560 MHz, GEYER
KX-K 18.4320 MHz, GEYER
KX-K 12.2880 MHz, GEYER

KX-K 13.560 MHz, GEYER
KX-K 12.0 MHz, GEYER
KX-K 11.0 MHz, GEYER
KX-K 11.05920 MHz, GEYER
KX-K 10.0 MHz, GEYER
KX-INS INSULATOR FOR KX-3H KX-49, GEYER
KX-C 8.0 MHz, GEYER
KX-C 10.0 MHz, GEYER
KX-KT 4.91520 MHz, GEYER
KX-9BT 24.5760 MHz, GEYER
KX-KT 4.0 MHz, GEYER
KX-KT 32.0 MHz, GEYER
KX-KT 3.68640 MHz 30/50/150 16 pF, GEYER
KX-KT 3.68640 MHz, GEYER
KX-KT 3.5795450 MHz, GEYER
KX-KT 25.0 MHz, GEYER
KX-KT 27.0 MHz, GEYER
KX-KT 24.0 MHz, GEYER
KX-KT 22.11840 MHz, GEYER
KX-KT 20.0 MHz, GEYER
KX-KT 16.0 MHz, KX-KT 16.0 MHz, GEYER
KX-KT 19.66080 MHz, GEYER
KX-KT 18.4320 MHz, GEYER
KX-KT 14.74560 MHz, GEYER
KX-KT 12.2880 MHz, GEYER
KX-KT 12.0 MHz, GEYER
KX-KT 11.0 MHz, GEYER
KX-KT 11.05920 MHz, GEYER
KX-9BT 16.0 MHz, GEYER
KX-7 32.0 MHz, GEYER
KX-8 22.11840 MHz, GEYER
KX-8 16.0 MHz, GEYER
KX-8 13.0 MHz 30/50/100, GEYER
KX-8 12.0 MHz, GEYER
KX-7T 32.0 MHz 10/10 10pF, GEYER
KX-7T 32.0 MHz, GEYER
KX-7T 27.0 MHz 10/20/100, GEYER
KX-7T 30.0 MHz, GEYER
KX-7T 27.0 MHz, GEYER
KX-7T 25.0 MHz, GEYER
KX-7T 24.5760 MHz 16 pF, GEYER
KX-7T 24.0 MHz, GEYER
KX-7T 20.0 MHz, GEYER
KX-7T 18.4320 MHz 16 pF, GEYER
KX-7T 16.0 MHz 50/100/100 12 pF, KX-7T 16.0 MHz 50/100/100 12 pF, GEYER
KX-7T 14.318180 MHz, GEYER
KX-7T 12.0 MHz 30/100/100 16 pF, KX-7T 12.0 MHz 30/100/100 16 pF, GEYER
KX-7T 12.0 MHz, GEYER
KX-7E 27.0 MHz, GEYER
KX-7 40.0 MHz 10/10 15pF, GEYER
KX-7 27.0 MHz 30/50/50 16 pF, GEYER

KX-7 26.0 MHz 30/50/100 16pF, GEYER
KX-7 25.0 MHz, GEYER
KX-7 24.5760 MHz, GEYER
KX-7 24.0 MHz, GEYER
KX-7 20.0 MHz, GEYER
KX-7 16.384 MHz, GEYER
KX-7 18.4320 MHz, GEYER
KX-7 14.74560 MHz, KX-7 14.74560 MHz, GEYER
KX-7 16.0 MHz, GEYER
KX-7 13.560 MHz, KX-7 13.560 MHz, GEYER
KX-7 12.0 MHz 30/50/100 12 pF, GEYER
KX-6E 25.0 MHZ, GEYER
KX-5T 25.0 MHZ, GEYER
KX-5T 24.0 MHz, GEYER
KX-49T 9.83040 MHz, GEYER
KX-49T 8.0 MHz, GEYER
KX-49T 4.0 MHz, GEYER
KX-9AT 8.1920 MHz, GEYER
KX-49T 22.1184 MHz, GEYER
KX-9AT 8.0 MHz, GEYER
KX-9AT 25.0 MHz, GEYER
KX-9AT 24.5760 MHz, GEYER
KX-9AT 24.0 MHz, GEYER
KX-9AT 14.74560 MHz, GEYER
KX-9AT 13 MHz, GEYER
KX-9AT 12.0 MHz, GEYER
KX-9AT 18.4320 MHz, GEYER
KX-9AT 10.0 MHz, GEYER
KX-9A 8.0 MHz, GEYER
KX-9A 8.0 MHz 30/50/100 16 pF, GEYER
KX-9A 18.4320 MHz, GEYER
KX-9A 16.0 MHZ, GEYER
KX-9A 12.0 MHz, GEYER
KX-9A 11.05920 MHz, GEYER
KX-8T 13.0 MHz, GEYER
KX-8T 22.11840 MHz, GEYER
KX-8 24.0 MHz, GEYER
KX-49T 18.432 MHz, GEYER
KX-49 16.65 MHz, GEYER
KX-49 16.66330 MHz, GEYER
KX-3HT 30.0000 MHZ, GEYER
KX-3HT 30.0 MHz, GEYER
KX-3HT 3.68640 MHz, GEYER
KX-3HT 3.5795450 MHz, GEYER
KX-3HT 3.27680 MHz, GEYER
KX-3HT 27.0 MHz, GEYER
KX-3HT 24.5760 MHz, GEYER
KX-3HT 25.0 MHz, GEYER
KX-3HT 20.0 MHZ, GEYER
KX-3HT 22.11840 MHz, GEYER
KX-3HT 24.0 MHz, GEYER

KX-3HT 18.0 MHz, GEYER
KX-3HT 18.4320 MHz, GEYER
KX-3HT 16.3840 MHz, GEYER
KX-3HT 16.0 MHz, GEYER
KX-3HT 15.0 MHz, GEYER
KX-3HT 14.74560 MHz, GEYER
KX-3HT 14.318180 MHz, GEYER
KX-3HT 14.0 MHz 20 pF 25/25/50, GEYER
KX-3HT 14.0 MHz, GEYER
KX-49 14.7456 MHz, GEYER
KX-49 16.0 MHz, KX-49 16.0 MHz, GEYER
KX-49 14.31818 MHz, GEYER
KX-49 11.0592 MHz, GEYER
KX-49 10.0 MHz, GEYER
KX-49 1.84320 MHz, GEYER
KX-3HT 9.2160 MHz, GEYER
KX-3HT 8.1920 MHz, GEYER
KX-3HT 7.37280 MHz, GEYER
KX-3HT 7.1680 MHz, GEYER
KX-3HT 6.290 MHz, GEYER
KX-3HT 6.1440 MHz, GEYER
KX-3HT 6.0 MHz, GEYER
KX-3HT 5.0 MHz, GEYER
KX-3HT 4.91520 MHz, GEYER
KX-3HT 4.0960 MHz, GEYER
KX-3HT 4.0320 MHz, GEYER
KX-3HT 4.0 MHz, GEYER
KX-49T 12.0 MHz, GEYER
KX-49T 11.0592 MHz, GEYER
KX-49T 10.0 MHz, GEYER
KX-49T 1.8432 MHZ, GEYER
KX-49 7.3728 MHz, GEYER
KX-49E 8.0 MHz 30pF 50/150/60, GEYER
KX-49 6.0 MHz, GEYER
KX-49 9.8304 MHz, GEYER
KX-49 4.194304 MHz, GEYER
KX-49 4.0 MHz, GEYER
KX-49 4.608 MHz, GEYER
KX-49 3.579545 MHz, GEYER
KX-49 3.6864 MHz, GEYER
KX-49 24.0 MHz, GEYER
KX-49 20.0 MHz, GEYER
KX-49 22.1184 MHz, GEYER
KX-49 2.5 MHz, GEYER
KX-49 2.4576 MHz, GEYER
KX-49 17.28 MHz, GEYER
KX-3HT 13.0 MHz, GEYER
KX-3H 14.318180 MHz, GEYER
KX-3H 4.0960 MHz, GEYER
KX-3H 32.0 MHz, GEYER
KX-3H 30.0 MHz, GEYER

KX-3H 3.68640 MHz, GEYER
KX-3H 3.5795450 MHz, GEYER
KX-3H 3.27680 MHz, GEYER
KX-3H 25.0 MHz, KX-3H 25.0 MHz, GEYER
KX-3H 24.5760 MHz, GEYER
KX-3H 24.0 MHz, GEYER
KX-3H 22.11840 MHz, GEYER
KX-3H 20.0 MHz, KX-3H 20.0 MHz, GEYER
KX-3H 19.66080 MHz, GEYER
KX-3H 18.4320 MHz, GEYER
KX-3H 18.432 MHz PBF, KX-3H 18.432 MHz PBF, GEYER
KX-3H 18.0 MHz, GEYER
KX-3H 17.7344750 MHz, GEYER
KX-3H 16.3840 MHz, GEYER
KX-3H 16.0 MHz, KX-3H 16.0 MHz, GEYER
KX-3H 15.0 MHz, GEYER
KX-3H 14.74560 MHz, GEYER
KX-3H 13.560 MHz, GEYER
KX-3H 12.2880 MHz, GEYER
KX-3H 11.0592 MHz, GEYER
KX-3H 11.0 MHz, GEYER
KX-3H 10.0 MHz, GEYER
KX-39T 4.0 MHz, GEYER
KX-39 3.68640 MHz, KX-39 3.68640 MHz, GEYER
KX-39 11.05920 MHz, GEYER
KX-38T 32.768 kHz 6pF, GEYER
KX-38T 32.768 kHz 12.5pF 10 ppm, KX-38T 32.768 kHz 12.5pF 10 ppm, GEYER
KX-38T 32.768 kHz 12.5pF 80101 LF, KX-38T 32.768 kHz 12.5pF (80101) LF, GEYER
KX-38 32.768 kHz 6pF, GEYER
KX-38 32.768 KHz 20 ppm, GEYER
KX-38 32.768 kHz 12.5pF 10 ppm, GEYER
KX-38 32.768 kHz 12.5pF, GEYER
KX-327XS 32.768 kHz, GEYER
KX-327ST 32.768 kHz 10 ppm, GEYER
KX-327ST 32.768 kHz 20 ppm, GEYER
KX-327S 32.768 kHz PBF, KX-327S 32.768 kHz PBF, GEYER
KX-3HT 12.2880 MHz, GEYER
KX-3HT 11.05920 MHz, GEYER
KX-3HT 12.0 MHz, KX-3HT 12.0 MHz, GEYER
KX-3HT 11.0 MHz, GEYER
KX-3HE 8.0 MHz, KX-3HE 8.0 MHz, GEYER
KX-3H 9.2160 MHz, GEYER
KX-3H 8.1920 MHz, GEYER
KX-3HT 10.0 MHz, GEYER
KX-3H 8.0 MHz PBF, KX-3H 8.0 MHz PBF, GEYER
KX-3H 8.0 MHz, GEYER
KX-3H 7.60 MHz, GEYER
KX-3H 7.37280 MHz, GEYER
KX-3H 7.159090 MHz, GEYER
KX-3H 6.1440 MHz, GEYER
KX-3H 40.0 MHz, GEYER

KX-3H 6.0 MHz, KX-3H 6.0 MHz, GEYER
KX-3H 4.91520 MHz, GEYER
KX-3H 4.4336190 MHz, GEYER
KX-3H 4.1943040 MHz, GEYER
KX-327S 32.768 kHz 20 ppm, GEYER
KX-20 3.68640 MHz, GEYER
KX-13 26.0 MHz, GEYER
KX-13 25.0 MHz, GEYER
KX-13 24.0 MHz, GEYER
KX-13 20.0 MHz, GEYER
KX-13 22.11840 MHz, GEYER
KX-13 18.4320 MHz, GEYER
KX-13 16.3840 MHz 30/50/50 16pF, GEYER
KX-13 16.3840 MHz, KX-13 16.3840 MHz, GEYER
KX-13 16.0 MHz, GEYER
KX-13 14.74560 MHz, KX-13 14.74560 MHz, GEYER
KX-13 14.318180 MHz, GEYER
KX-13 13.0 MHz, GEYER
KX-13 11.05920 MHz, GEYER
KX-13 10.0 MHz, GEYER
KU-TXST 500, 5 mm лист 100x100 mm, KUNZE
KU-TXST 300, 3 mm лист 100x100 mm, KUNZE
KU-TXST 200, 2 mm лист 100x100 mm, KUNZE
KU 7-724, 17.5x28.5x5.8mm, suitable for TO-3P / TO-247, KUNZE
KU 7-723/16, 11.4x16x5.8mm, suitable for TO-220, KUNZE
KU 7-723, 11.4x21.5x5.8mm, suitable for TO-220, KUNZE
KX-20 18.4320 MHz, GEYER
KX-20 16.0 MHz, GEYER
KX-20 10.0 MHz, GEYER
KX-13T 8.0 MHz, GEYER
KX-13T 7.37280 MHz, GEYER
KX-13T 25.0 MHz, GEYER
KX-13T 16.0 MHz, GEYER
KX-13T 20.0 MHz, GEYER
KX-13T 13.560 MHz, GEYER
KX-13T 12.0 MHz, GEYER
KX-13T 10.0 MHz, KX-13T 10.0 MHz, GEYER
KX-13E 10.0 MHZ, GEYER
KX-13 8.1920 MHz, GEYER
KX-13 7.37280 MHz, GEYER
KX-13 8.0 MHz, GEYER
KX-13 7.3160 MHz, GEYER
KX-13 7.15050 MHz, GEYER
KX-13 6.0 MHz, GEYER
KX-13 6.1440 MHz, GEYER
KX-327RT 32.768 KHZ, GEYER
KX-327NHT 32.768 kHz, KX-327NHT 32.768 kHz, GEYER
KX-327NHT 32.768 kHz 10ppm 7pF, GEYER
KX-327LT 32.7680 kHz, GEYER
KX-327L 32.7680 kHz 7pF, GEYER
KX-327FT 32.768 KHz, GEYER

KX-26T 77.50 kHz, GEYER
KX-26 32.768 kHz PBF, KX-26 32.768 kHz PBF, GEYER
KX-26 77.50 kHz, GEYER
KX-26 32.768 kHz, GEYER
KX-20T 3.68640 MHz, GEYER
KX-20T 22.11840 MHz, GEYER
KX-20T 5.0 MHz, GEYER
KX-20T 18.4320 MHz, GEYER
KX-20T 14.318180 MHz, GEYER
KX-20T 10.0 MHz, GEYER
KX-20 9.83040 MHz, GEYER
KX-20 6.1440 MHz, GEYER
KX-20 5.0 MHz, GEYER
KTY83/120, Temperature sensor DO-34, NXP (PHILIPS)
KSZ8081RNAIA-TR, Microchip
KTIR0A11S, Kingbright
KS70.5-1000E, KS70.5-1000E heatsink, Austerlitz
KS65-37,5E KOMBI 30 GRAD, KS65-37,5E heatsink, Austerlitz
KS70-37,5E, KS70-37,5E heatsink, Austerlitz
KS5516-04, Samsung
KS54.1-37,5E, 199 0183, Austerlitz
KS35.4-51E/L 3X3,2, Heatsink 51 mm, Austerlitz
KS35.4-25E/L 2X3,2, Heatsink 25 mm, Austerlitz
KS35.4-38E/L 3X3,2, Heatsink 38 mm, Austerlitz
KS35.10-38E 0035040038042, Heatsink 38 mm, Austerlitz
KS29.1-37,5E MKB, KS29.1-37,5E heatsink, Austerlitz
KS201-1000R, Austerlitz
KS160-100E, KS160-100E heatsink, Austerlitz
KS143.1-50E, Heatsink 50 mm, Austerlitz
KS143.1-150E, KS143.1-150E heatsink, Austerlitz
KR640KLW5B, Resonator 2 pin 0.64 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR8.00MLB5B, Резонатор 3-штырьковый 8 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR6.00MLB5B, Resonator 3 pin 6 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR485KLW5B, Resonator 0.485 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR465KLW5B, Resonator 2 pin 0.465 MHz, Kingstate (Keyseg)
KTIR0821DS, Kingbright
KTIR0411S, Kingbright
KR480KLW5B, Resonator 0.48 MHz, Kingstate (Keyseg)
KTD1047, KEC
KTD1003, KEC
KTC5242A, KEC
KTC3200-GR, KEC
KTC1027-Y, KEC
KTC3206-Y, KEC
KTB817-Y, KEC
KTA1962A, KEC
KTA1360-Y, KEC
KTA1268-GR, KEC
KTA1024-Y, KEC
KTA1023-Y, KEC
KT6387B1/FBP, KT6387B1/FBP, KEC

KSZ9031RNXIA, Micrel
KSZ8841-16MVLI, Micrel
KSZ8051MNL, Micrel
KSZ8721BL TR, Micrel
KSZ8031RNL, Micrel
KSZ8041TL TR, Micrel
KSZ8041NLI TR, Micrel
KST42MTF, Fairchild Semiconductor
KSP44BU, Fairchild Semiconductor
KSP2222ABU, Fairchild Semiconductor
KSP2222A PBF, KSP2222A PBF, Fairchild Semiconductor
KSK-STM32F107VC, STM32F107VC Evaluation board, IAR Systems AB
KSK-STM32-JL, STM32 Development board, IAR Systems AB
KSE350STU, Fairchild Semiconductor
KSE340STU, Fairchild Semiconductor
KSC5338D, Fairchild Semiconductor
KSC2073TU, Fairchild Semiconductor
KS88-75E MKB, KS88-75E heatsink, Austerlitz
KS94-150E, KS94-150E heatsink, Austerlitz
KS74AHCT74N, KS74AHCT74N, Samsung
KS70.5-37,5E, Heat Sinks 37.5 mm, Austerlitz
KS70.5-100E, KS70.5-100E heatsink, Austerlitz
KR420KLW5B, Resonator 0.42 MHz, Kingstate (Keyseg)
KPT-1608QBC-D, Kingbright
KPTD-3216MBC, SMD LED blue 4 V 1206, Kingbright
KPTD-3216EC-01, Kingbright
KPTB-1615ESGC, Kingbright
KPT-3216YD, KPT-3216YD, Kingbright
KPT-3216SGD, KPT-3216SGD, Kingbright
KPT-3216SURCK, Kingbright
KPT-3216ID, KPT-3216ID, Kingbright
KPT-2012SYC, Kingbright
KPT-3216MGC, Kingbright
KPT-2012PBC-A, Kingbright
KPT-2012MGC, Kingbright
KPT-2012CGCK, Kingbright
KPT-1608ZGC-G, Kingbright
KPT-1608ZGC, Kingbright
KPT-1608SYCK, Kingbright
KPT-1608SYC, Kingbright
KPT-1608SURCK, Kingbright
KPT-1608SGC, Kingbright
KPT-1608SECK, Kingbright
KPT-1608QBC-F, Kingbright
KPT-1608MGC, Kingbright
KPT-1608EC, Kingbright
KPT-1608CGCK, Kingbright
KPHHS-1005VGC-Z, Kingbright
KPHHS-1005SURCK, Kingbright
KPHHS-1005CGCK, Kingbright
KPH-1608SURC, Kingbright

KPH-1608SGC, Kingbright
KPH-1608SEC, Kingbright
KPGA-1602VWF-F-5MAV, Kingbright
KPH-1608MGC, Kingbright
KPGA-1602VBC-F-5MAV, Kingbright
KPG-1608ZGC, Kingbright
KPG-1608SURKC-T, Kingbright
KPG-1608SEKC-T 500 шт, SMD LED orange 0603 PU=500 ST, Kingbright
KPG-1608QWF-D, Kingbright
KPG-1608QBC-D 500 шт, SMD LED blue 0603 PU=500р., Kingbright
KPG-1608QBC-D, Kingbright
KPG-1608CGKC-T, Kingbright
KR400KLW5B, Resonator 2 pin 400 kHz, Kingstate (Keyseg)
KR4.19MLW5B, Resonator 4.19 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR375KLW5B, Resonator 0.375 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR32.00MLB5B, Резонатор 3-штырьковый 32 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR3.58MLB5B, Resonator 3.58 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR24.00MLB5B, Resonator 24 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR24.00MCB5T, Resonator24 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR20.00MCB5T, Resonator 20 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR20.00MLB5B, Резонатор 3-штырьковый 20 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR16.00MLB5B, Resonator 16 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR16.00MCB5T, Resonator 16 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR12.00MLB5B, Resonator 12 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR12.00MCB5T, Resonator 12 MHz, Kingstate (Keyseg)
KQB2S12-G04, SMC (PNEUMATICS)
KPTR-3216QWF-D, Kingbright
KPTD-3216SYCK, Kingbright
KPTD-3216SURCK, Kingbright
KPTD-3216SEC, Kingbright
KPTD-3216PBC-A, SMD LED blue 3.2 V, Kingbright
KPG-1005PWF-TT-5MAV, Kingbright
KP-3216SGD G, Kingbright
KM2520SYCK09, Kingbright
KM2520SURCK09, Kingbright
KM2520SURCK03, Kingbright
KM-23ZGC-G-F, Kingbright
KM2520MGC09, Kingbright
KM-23YD-F 500 шт, SMD LED yellow 2.1 V SOT-23 PU=500р., Kingbright
KM-23SYD-F, Kingbright
KM-23SGD-F 500 шт, SMD LED green 2.2 V SOT-23 PU=500р., Kingbright
KM-23ESGC, Kingbright
KM-23SGC-F, Kingbright
KM-23EC-F, Kingbright
KL75-1G, Aavid
KL-285 (P3)/120 mm, SEMIKRON
KL-276/220 sc (0002760193), spec. prod. acc. to drawing no. 17A-00.00.00.01-01, Seifert electronic
KL-275 1000 SW, Seifert electronic
KL-271/225 sw, Seifert electronic
KL-261-240/sc, acc. to drawing 64-03.00.00.01, Seifert electronic
KL-146/100/m, Seifert electronic

KL-144/1000/SW, Seifert electronic
KL-133/107/sw, Seifert electronic
KP-3216SGD 500 шт, SMD LED green 2.2 V 1206 PU=500p., Kingbright
KP-3216PBC-A, SMD LED blue 1206, Kingbright
KP-2012YD 500 шт, SMD LED yellow 2 V 0805 PU=500p., Kingbright
KP-2012VGC-A, Kingbright
KP-2012SYCK, Kingbright
KP-2012SURCK, Kingbright
KP-2012SECK, Kingbright
KP-2012F3C, Kingbright
KP-1608ZGC, Kingbright
KP-1608VGC-A, Kingbright
KP-1608SURC, Kingbright
KP-1608SECK, Kingbright
KP-1608SEC, Kingbright
KP-1608QBC-D, Kingbright
KP-1608MGC, Kingbright
KOLLIMATORHUS TILL DL2A, 900-101-88, Latronix
KMZ60.115, NXP (PHILIPS)
KMZ10B, Magnetic Field Sensor SOT-195, NXP (PHILIPS)
KM4100IT5, KM4100IT5 op-amp SOT23-5, Fairchild Semiconductor
KPC355NT, COSMO
KPC-3216SURC, Kingbright
KPC-3216SGD, Kingbright
KPC-3216SECK, Kingbright
KPC-3216ID, Kingbright
KPBL-3025ESGC, Kingbright
KPBL-3025SURKCGKC, Kingbright
KPBD-3224SURKZGKC, Kingbright
KPB-3025SURKCGKC, Kingbright
KPB-3025ESGC, Kingbright
KPA-3010SGC, Kingbright
KPA-3010P3C, Kingbright
KPA-3010F3C, Kingbright
KPA-1606PBC-Z-SI, Kingbright
KP40101C, COSMO
KP3010SA, COSMO
KP10101D, COSMO
KP-3216YD 500 шт, SMD LED yellow 2.1 V 1206 PU=500p., Kingbright
KP-3216SYCK, Kingbright
KL 193/28/SW, Heat Sinks DIL-28, Seifert electronic
KIA78L05BP, KEC
KCSC02-105, Kingbright
KCSC02-102, Kingbright
KCSA04-138, Kingbright
KCSA02-101, Kingbright
KCPSA04-105, Kingbright
KCG057QV1EA-G030, STN 320 x 240 Pixel 5.7, KYOCERA
KC5032A12.0000CM0E00, AVX Corporation
KBU810, Yangzhou Yangjie Electronic
KBU6M, KBU6M, DC COMPONENTS

KBU606, Yangzhou Yangjie Electronic
KBU605, диодный мост, 600 V 6 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU607, диодный мост, 1000 V 6 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU10M, DC COMPONENTS
KBU10K, DC COMPONENTS
KBU10J, DC COMPONENTS
KBU1010, Yangzhou Yangjie Electronic
KBU1007, диодный мост, 700 V 10 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU1004, Yangzhou Yangjie Electronic
KBU 407, диодный мост, 700 V 4 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU 1006, диодный мост, 560 V 10 A SIL, Taiwan Semiconductors
KIA7824API, KIA7824API, KEC
KIA7815API, KIA7815API, KEC
KIA7812API, KIA7812API, KEC
KIA7810API, KIA7810API, KEC
KIA7806API, KIA7806API, KEC
KIA7805API, KIA7805API, KEC
KIA7809API, KIA7809API, KEC
KHS54, Khatod Optoelectronic
KIA4558P, KEC
KHS500, Khatod Optoelectronic
KHS502, Khatod Optoelectronic
KHS44, Khatod Optoelectronic
KFG-2-350-D1-11N5C2 (10шт), KYOWA
KG46-25,4 TO3, KG46-25,4-TO3 heatsink, Austerlitz
KF33BD-TR, STM
KF50BD-TR, KF50BD-TR, SGS-Thomson
KEY-8328, LED spacer 11.18mm, Keystone
KCSC03-106, Kingbright
KCSC03-104, Kingbright
KL 193/24/SW, Heat Sinks DIL-24, Seifert electronic
KL 192/18/SW, Heat Sinks DIL-18, Seifert electronic
KL 192/16/SW, Heat Sinks DIL-16, Seifert electronic
KL 191/16/SW, Heat Sinks DIL-16, Seifert electronic
KL 119/225/SW, Seifert electronic
KL (чертеж) L=300mm, Seifert electronic
KIT MP2864 OLED, МАСТЕР КИТ
KIDE8, XTAL 8.000 MHz HC49, Wentronic
KIA79L12BP, KEC
KIA79L05BP, KEC
KIA7915PI, KEC
KIA7912PI, KEC
KIA7909PI, KIA7909PI, KEC
KIA7906PI, KEC
KIA7905PI, KEC
KIA78L15BP, KEC
KIA78L12BP, KIA78L12BP, KEC
KIA78L09BP, KEC
KIA78L06BP, KEC
KBU 1004, диодный мост, 280 V 10 A SIL, Taiwan Semiconductors
KB-2835SGW, LED Light Bars green 10 x 20 mm, Kingbright

KA-4040SRC, SMD LED red 1.85 V Side View, Kingbright
KA-4040SYC, SMD LED yellow, Kingbright
KAF-5060PBGSEEVGAC, LED Tri-colour DIL-6, Kingbright
KA-3535ZG25Z4S, Kingbright
KA-3528SYCKT, Kingbright
KA-3528SYCK, Kingbright
KA-3528SURSK, Kingbright
KA-3528SYC, Kingbright
KA-3528SURC, Kingbright
KA-3528SRCT, Kingbright
KA-3528SRC, SMD LED hyper red PLCC-2, Kingbright
KA-3528SGCT, Kingbright
KA-3528SEC, Kingbright
KA-3528PBC-G, SMD LED blue 3.6 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528F3C, Kingbright
KA-3528ASURCT/W8, Kingbright
KA-3021SGS, Kingbright
KA-2735ESGCT, Kingbright
K9F4G08U0E-SIB0T00, Samsung
K9F4G08U0E-SIB0000, Samsung
K9F1G08U0E-SIB0000, Samsung
KAD2708L-10Q68, Intersil
KAB-JILI-TVDA01, KONTRON
KAB-DF14-20S-1.25, Backlight wiring harness, Germany
KAD2710C-10Q68, Intersil
KAA-3528SURKCGKC, Kingbright
KA78R12, KA78R12, Fairchild Semiconductor
KAA-3528ESGC, Kingbright
KA7552A, Fairchild Semiconductor
KA5L0380RYDTU, Fairchild Semiconductor
KA5630UMW46-W2, Kingbright
KA5630UMW46-N1, Kingbright
KA5630UMW46-C1, Kingbright
KA3845B, Fairchild Semiconductor
KA3842B, Fairchild Semiconductor
KA3014W20-W2, Kingbright
KA3014W20-N1, Kingbright
KA3014W20-C1, Kingbright
KBU 1003, диодный мост, 140 V 10 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBPC601, Yangzhou Yangjie Electronic
KA3S0680RFB, Fairchild Semiconductor
KBPC5010FP, Diotec Semiconductor
KBPC5010, Solid State Optronics
KBPC5002FP, Diotec Semiconductor
KBPC3510WP, Diotec Semiconductor
KBPC2502 (MB252), MB252, China
KBPC110, KBPC110, IR
KBPC1006, DC COMPONENTS
KBPC 3502F, диодный мост, 200 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBP210, Yangzhou Yangjie Electronic
KBL410-G, COMCHIP

KBL410, Yangzhou Yangjie Electronic
KBL005-E4/51, Vishay
KBL01-E4/51, Vishay
KBL005, Vishay
KB-H100SURKW, Kingbright
KB356NT, Kingbright
KB-D400PBW-A, LED Light Bars blue 10 x 10 mm, Kingbright
K9F1G08U0D-SIB0T00, Samsung
JS28F640P33BF70A, MICRON
JS28F256P30TFE, MICRON
JS28F128J3F75A, MICRON
IXTH6N120, N-канальный высоковольтный MOSFET в корпусе TO-247AD, IXYS
IXTH12N120, MOSFET N, 1200 V 12 A TO-247AD, IXYS
IXTA110N055P, MOSFET N, 55 V 110 A TO-263, IXYS
IXSR35N120BD1, IGBTs ISOPLUS247 1200 V 70 A, IXYS
IXSH45N120, IGBTs TO-247AD 1200 V 75 A, IXYS
IXSH35N140A, IGBTs TO-247AD 1400 V 58 A, IXYS
IXSH24N60B, IGBTs TO-247AD 600 V 48 A, IXYS
IXSH24N60A, IGBTs TO-247 600 V 48 A, IXYS
IXRFD630, IXYS
IXLF19N250A, IXLF19N250A, IXYS
IXKC40N60C, IXKC40N60C, IXYS
IXGR40N60CD1, IGBTs ISOPLUS247 600 V 75 A, IXYS
IXGH60N60, IGBTs TO-247AD 600 V 75 A, IXYS
IXGH40N60B2, IXYS
IXGH32N170A, IXGH32N170A, IXYS
IXGH31N60, IXGH31N60 IGBT TO247, IXYS
IXGH24N60BU1, IGBT TO-247AD 600 V 48 A, IXYS
IXFR21N100Q, IXYS
IXFN27N80, MOSFET N, 800 V 27 A 520 W SOT-227B, IXYS
IXFN180N10, MOSFET N, 100 V 180 A 600 W SOT-227B, IXYS
J113, Small Signal FETs TO-92 N channel, Vishay Siliconix
J-TRACE CORTEX-M, SEGGER
J112G, ON SEMICONDUCTOR
J-Link USB Isolator, SEGGER
J-LINK ULTRA+, SEGGER
J-LINK PRO, SEGGER
J-Link SWD Isolator, SEGGER
J-Link Plus, SEGGER
J-Link Needle Adapter, SEGGER
J-LINK JTAG ISOLATOR, SEGGER
J-Link 9-pin Cortex-M Adapter, SEGGER
J-Link 6-pin Adapter, SEGGER
J-LINK, SEGGER
IXTT30N60P, IXYS
IXTQ76N25T, IXYS
IXTK600N04T2, IXYS
IXTQ50N25T, IXYS
K6X4016C3F-UF55, Samsung
K4S643233H-HN75, Samsung
K3022P, Vishay

K42 KOMBI, K42 heatsink combi, Austerlitz
K30101B, COSMO
K2504.5E, K2504.5 Heatsink SOT32, Austerlitz
K25-4, K25-4 heatsink, Austerlitz
K25-2, K25-2 Heatsink, Austerlitz
K2504.4E, K2504.4 Heatsink TO220, Austerlitz
K18.2L-7E, K18.2L heatsink, Austerlitz
K18.2-2, K18.2-2 heatsink vertical, Austerlitz
K18.1-6, K18.1-6 heatsink horiz, Austerlitz
K17-1, K17-1 heatsink TO220, Austerlitz
K14 M3, K14 Heatsink, Austerlitz
K10101C, COSMO
K100UF, Voltage Multipliers (VMI)
JU0047, JU0047, Sanyo
JTOS-3000P+, Mini-Circuits
JTAG CABLE, VOIPAC
IXFK44N55Q, IXYS
ITR1201SR10A/TR, Reflex coupler SMD, Everlight
ISO7341CDW, TI
ISO7321FCD, Low Power, Dual-Channel 1/1 Digital Isolator, Fail-safe Low 8-SOIC -40 to 125, TI
ISO7320FCD, Low Power, Dual-Channel 2/0 Digital Isolator, Fail-Safe Low 8-SOIC -40 to 125, TI
ISO7242CDW, TI
ISO7242MDW, TI
ISO7241CDWR, TI
ISO7241MDW, TI
ISO7240CFQDWRQ1, TI
ISO7240CDW, TI
ISO7231CQDWRQ1, Texas Instruments
ISO7231CDWR, TI
ISO7231ADWR, TI
ISO7230MDW, TI
ISO7221MD, TI
ISO7220MD, TI
ISO7220CD, TI
ISO7220AD, TI
ISO721MD, TI
ISO7141CCDBQ, TI
ITR 9608, Fork coupler, Everlight
ISO7140FCCDBQ, TI
ITH-E0817GFNP, INTECH
ITH-E0817, INTECH
ITA18B1, STM
ITA25B1, STM
ISPPAC-CLK5610AV-01TN48I, LATTICE
ISPGAL22V10C-7LJ, LATTICE
ISP847XSM, ISP847XSM, ISOCOM
ISP817XSM, ISP817XSM, ISOCOM
ISPGAL22V10AV-23LNN, LATTICE
ISP-PRO UNIVERSAL ADAPTOR, Programming adaptor, USA
ISP Header 01, Xeltek
ISO7641FMDW, TI

ISO7641FCDW, TI
ISO7640FMDW, TI
ISO7521CDW, TI
ISO7421DR, TI
ISO7420DR, TI
ISO7420D, TI
IXFH50N20, MOSFET N, 200 V 50 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH40N30, MOSFET N, 300 V 40 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH32N50, MOSFET N, 500 V 32 A 360 W TO-247AD, IXYS
IXFH13N80Q, IXYS
IXER 35N120D1, IGBTs ISOPLUS247 1200 V 50 A, IXYS
IXDN604SIA, IXYS
IXDN609SI, IXYS
IXEL40N400, IXYS
IXDD614CI, IXYS
IXDD609SI, IXYS
IXDD604SI, Clare (IXYS)
IXDD414YI, Bridge Driver IC TO-263, IXYS
IXDD414PI, Bridge Driver IC DIL-8, IXYS
IXBX75N170, IXYS
IXA60IF1200NA, IXYS
IX3120GS, IXYS
IW4098BN, ИНТЕГРАЛ НПО МИНСК
IVC102U, IVC102U, Burr & Brown (TI)
ITV1010-01F2N-Q, SMC (PNEUMATICS)
ISO7131CCDBQ, TI
ISD2560P, ISD2560P 60s voice device, ISD
IRU1010-33CDTR, IR
IRU1010-25CD, IRU1010-25CD, IR
IRSM836-045MA, IR
IRSM836-024MA, IR
IRS4428SPBF, IR
IRS4426SPBF, IR
IRS2980SPBF, IR
IRS27952SPBF, IR
IRS25751LTRPBF, IR
IRS26310DJPBF, IR
IRS2548DSTRPBF, IR
IRS2332DSPBF, IR
IRS2548DSPBF, IR
IRS2332DJPBF, IR
IRS2330SPBF, IR
IRS21867SPBF, IR
IRS21814MTRPBF, IR
IRS2181STRPBF, IR
IRS21271PBF, IR
IRS20955SPBF, Bridge Driver IC SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
ISD1420P, ISD1420P voice device, ISD
IS62WV51216BLL SRAM Board, Waveshare Electronics
IS62C256-70U, IS62C256-70U 32kx8 SRAM, ISSI
ISD1416P, ISD1416P voice device, ISD

IS62WV12816BLL SRAM Board, Waveshare Electronics
IS61WV51216BLL-10TLI, ISSI
IS486, IS486 optoswitch, Sharp
IS42S16400J-7TLI, ISSI
IS42S16160G-7TLI, ISSI
IS42S16160D-7BLI, ISSI
IS1U621, IS1U621 38 kHz IR-amp, Sharp
IS1U60, IS1U60 38 kHz IR-amp, Sharp
IRU1206-25CY, IRU1206-25CY, IR
IRU1206-25CD, IRU1206-25CD, IR
IRU1206-18CY, IRU1206-18CY, IR
IRU1205CLTR, IRU1205CLTR, IR
IRU1205CL, IR
IRU1117-25CP, IRU1117-25CP, IR
IRU1010-33CY, IRU1010-33CY, IR
ISO5500DW, TI
ISO35TDW, TI
ISO35DW, TI
ISO3086TDW, TI
ISO3082DWR, TI
ISO3080DW, TI
ISO15DW, TI
ISO1540D, TI
ISO124U/1K, TI
ISO1176DWR, TI
ISO1050DW, TI
ISL9V3040S3ST, Fairchild Semiconductor
ISL9R460PF2, ISL9R460PF2, Fairchild Semiconductor
ISL83485IBZ, Intersil
ISL5585DIMZ, Intersil
ISL43240IAZ, Intersil
ISL55110IRZ, Intersil
ISD2590P, ISD2590 90s voice device, ISD
ISD2560S, ISD2560SY, ISD
IRL640STRLPBF, Vishay/IR
IRL640SPBF, Transistor, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2093MTRPBF, IR
IRLR 110PBF, MOSFET DPAK N 100 V 4.3 A, Vishay Intertechnology
IRLR 014NPBF, MOSFET DPAK N 55 V 10 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLML6302TRPBF, Infineon
IRLML6302TR, IRLML6302TR, IR
IRLML5103TR, IRLML5103TR, IR
IRLML2803TR PBF, IR
IRLML2402GTRPBF, IR
IRLL110TRPBF, Vishay/IR
IRLL110PBF, Vishay/IR
IRLL024ZTRPBF, IR
IRLL024N, IRLL024N, IR
IRLL014PBF, Vishay/IR
IRLL014, IRLL014, IR
IRLIZ24NPBF, IRLIZ24N FET trans N-ch 55V 14A TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER

IRLHS6376TR2PBF, MOSFET N, 30 V 3.6 A PQFN-6 (2x2), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLHM620TR2PBF, MOSFET N, 20 V 26 A 2.7 W PQFN-8 (3x3), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLD120, IRLD120, IR
IRLD014PBF, Vishay Semiconductors
IRLBA1304P, IRLBA1304P, IR
IRLBD59N04E, IR
IRL640, IRL640, IR
IRL540SPBF, Vishay/IR
IRL530NSTRRPBF, IR
IRL530PBF, Vishay/IR
IRL3716PBF, IR
IRL3716, IR
IRL3705NLPBF, IR
IRL3705NL, IRL3705NL, IR
IRL3303SPBF, MOSFET D2PAK N 30 V 38 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3302SPBF, Transistor, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3103PBF, IRL3103 FET trans N-ch 30V 64A TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3102STRL, IR
IRL2505, IRL2505, IR
IRKT 71/12PPBF, Thyristor module 1200 V, Vishay Intertechnology
IRL3102PBF, IR
IRKE91/08A, Vishay
IRIS4015, IRIS4015 switchreg TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRIS4013K, Switch regulator TO-262-5, Philippines
IRM8752, 1947, Everlight
IRS2053MTRPBF, IR
IRS20124S PBF, IR
IRM8621, IRM8621 IR remote receiv, Everlight
IRM8608S, IR receiver, Everlight
IRM8632, IRM8632 IR remote receiv, Everlight
IRM8602S, IR receiver, Everlight
IRM8601S, IR receiver, Everlight
IRM 3638N3, IR receiver, Everlight
IRLZ44ZPBF, MOSFET N, 55 V 51 A 80 W TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLZ44SPBF, Vishay/IR
IRLZ44PBF, Vishay/IR
IRLU8113PBF, MOSFET N, 30 V 94 A IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLU3717PBF, MOSFET N, 20 V 120 A IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLU110PBF, Vishay/IR
IRLR8503PBF, Transistor, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR8113PBF, MOSFET N, 30 V 67 A 89 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR120NPBF-U, IR
IRLR110TRPBF, Vishay/IR
IRIS4013, IRIS4013, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC30F, IRG4PC30F, IR
IRFU9024N, IRFU9024N, IR
IRFU420APBF, Vishay/IR
IRFU3504ZPBF, MOSFET N, 40 V 77 A 90 W IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU024PBF, Vishay/IR
IRFU220PBF, Vishay/IR
IRFU024, IRFU024, IR

IRFU014, IRFU014, Vishay/IR
IRFSL7440PBF, IR
IRFSL9N60APBF, Vishay/IR
IRFSL4710, IR
IRFSL4620PBF, IR
IRFS9N60ATRLPBF, Vishay/IR
IRFSL4115PBF, IR
IRFS9N60APBF, Vishay/IR
IRFS840B, IRFS840B, Fairchild Semiconductor
IRFS7734TRL7PP, IR
IRFS7730TRL7PP, IR
IRFS640B, IRFS640B, Fairchild Semiconductor
IRFS3806PBF, MOSFET N, 60 V 31 A 71 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS640B PBF, Fairchild Semiconductor
IRG4PC20U, IRG4PC20U, IR
IRG4BC40KPBF, Transistor TO-220AB 600 V 42 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4BC30FPBF, IRG4BC30F IGBT 600V 31A TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4BC20MD-S, IR
IRG4BC15MD, IR
IRG4BC10SPBF, Transistor TO-220AB 600 V 14 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFZ46, IRFZ46, IR
IRFZ44SPBF, Vishay/IR
IRFZ44PBF, IRFZ44PBF, Vishay/IR
IRFZ40PBF, Vishay/IR
IRFZ44NPBF., IRFZ44NPBF, IR
IRFZ34, IRFZ34, Vishay Intertechnology
IRFZ34PBF, Vishay/IR
IRFZ24NSPBF, IRFZ24NSPBF, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFZ24, IRFZ24, IR
IRFU9310PBF, Vishay/IR
IRFUC20PBF, Vishay/IR
IRFU9120PBF, Vishay/IR
IRIS4011, Switch regulator TO-220-5, Mexico
IRGS14C40LTRLP, IR
IRIS4009, IRIS4009, IR
IRGP50B60PDPBF, IR
IRGP30B120KD-E, Infineon
IRGNIN150M06, IRGNIN150M06, IR
IRGNIN100K06, IRGNIN100K06, IR
IRGKI200F06, IRGKI200F06, IR
IRG7PSH50UDPBF, IR
IRG7PK35UD1PbF, IR
IRG7PH42UD1-EP, IR
IRG4PSH71UPBF, IR
IRG4PH50S-EPBF, IR
IRG4PH20KDPBF, IRG4PH20KD IGBT 1200V 11A TO247, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC50K, IR
IRG4PC50FD-EPBF, IRG4PC50FD-EPBF, IR
IRG4PC40KPBF, IRG4PC40K IGBT 600V 42A TO247, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC40FDPBF, IRG4PC40FDPBF, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRG4PC30U PBF, IR

IRFS11N50APBF, Vishay/IR
IRFR120PBF, Vishay/IR
IRFR18N15DPBF, IRFR18N15DPBF, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFP244 PBF, Vishay/IR
IRFP240 PBF, Vishay/IR
IRFP23N50LPBF, Vishay/IR
IRFP22N60KPBF, Vishay/IR
IRFP17N50L, Vishay/IR
IRFP1405PBF, IR
IRFM120ATF, Fairchild Semiconductor
IRFL9110TRPBF, Vishay/IR
IRFL214PBF, Vishay/IR
IRFL210TRPBF, Vishay/IR
IRFL9014TRPBF, Vishay/IR
IRFL110TRPBF, Vishay/IR
IRFL1006PBF, IR
IRFL014TRPBF, Vishay/IR
IRFK4JE50, IRFK4JE50, IR
IRFK2FE50, IRFK2FE50, IR
IRFK3F450, IRFK3F450, IR
IRFIZ34EPBF, IR
IRFK2F250, IRFK2F250, IR
IRFIBF30GPBF, Vishay/IR
IRFR1205, IR
IRFR110TRPBF, Vishay/IR
IRFR014TRPBF, Vishay/IR
IRFPS40N60K PBF, Vishay/IR
IRFPS43N50KPBF, Vishay/IR
IRFPS40N50L PBF, Vishay/IR
IRFPE40 PBF, MOSFET транзистор: N-канал, 800 В, 22 А, Vishay/IR
IRFPE30 PBF, MOSFET транзистор: N-канал, 800 В, 16 А, Vishay/IR
IRFPC60LCPBF, Vishay/IR
IRFP9140 PBF, Vishay/IR
IRFP460LCPBF, Vishay/IR
IRFP460, IRFP460 MOSFET, STM
IRFP450NPBF, Vishay/IR
IRFP450, МОП-транзистор TO-247AC N 500 V 16 A, HARRIS
IRFP360LCPBF, IRFP360LC HEXFET TO-247, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFP32N50KPBF, IRFP32N50KPBF, Vishay/IR
IRFP31N50LPBF, Vishay/IR
IRFP260PBF, Vishay/IR
IRFR9310TRPBF, Vishay/IR
IRFR9220PBF, IRFR9220 FET trans P-ch 200V 3.6A DPak, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR9020TRPBF, Vishay/IR
IRFR9120PBF, Vishay/IR
IRFR9110TRPBF, Vishay/IR
IRFR9020, IRFR9020, IR
IRFR9014TRPBF, Vishay/IR
IRFR812TRPBF, IR
IRFR7746TRPBF, IR
IRFR430ATRPBF, Vishay/IR

IRFR420ATRPBF, Vishay/IR
IRFR3706PBF, IR
IRFR320TRPBF, Vishay/IR
IRFR310TRPBF, Vishay/IR
IRFR220TRR, IRFR220TRR, IR
IRFR220TRPBF, Vishay/IR
IRFR220PBF, Vishay/IR
IRFR210, IR
IRFR1N60ATRPBF, Vishay/IR
IRFIBC40G, IRFIBC40G, IR
IRFH9310TR2PBF, MOSFET P, -30 V -21 A PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFHM831TR2PBF, MOSFET N, 30 V 14 A PQFN-8 (3x3), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFD9014PBF, Vishay/IR
IRFD123PBF, Vishay/IR
IRFD120, IRFD120, IR
IRFBE30SPBF, Vishay/IR
IRFBF20PBF, Vishay/IR
IRFBE20PBF, Vishay/IR
IRFBE30, IRFBE30, IR
IRFBE20, IRFBE20, IR
IRFBC40LCPBF, Vishay/IR
IRFBC40APBF, Vishay/IR
IRFBC40, IRFBC40, IR
IRFBC30ASPBF, Vishay/IR
IRFBC30APBF, Vishay/IR
IRFBC30A, IRFBC30A, IR
IRFBC20PBF, Vishay/IR
IRFBC20, IRFBC20, IR
IRFB4233PBF, IRFB4233PBF, IR
IRFB18N50KPBF, Vishay/IR
IRF9Z34PBF, Vishay/IR
IRF9Z14PBF, IRF9Z14PBF, Vishay/IR
IRFH7921TR2PBF, MOSFET N, 30 V 15 A 3.1 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH7185TRPBF, IR
IRFH7440TR2PBF, IR
IRFH5301TR2PBF, MOSFET N, 30 V 35 A PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH7107TR2PBF, MOSFET N, 75 V 14 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5210TR2PBF, MOSFET N, 100 V 10 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5025TR2PBF, MOSFET N, 250 V 3.8 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5015TR2PBF, MOSFET N, 150 V 56 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5007TR2PBF, MOSFET N, 75 V 17 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5006TR2PBF, MOSFET N, 60 V 21 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5004TR2PBF, MOSFET N, 40 V 28 A PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFG110, Infineon
IRFDC20PBF, Vishay/IR
IRFD9210, Vishay/IR
IRFD9120 PBF, Vishay/IR
IRFD9110PBF, Vishay/IR
IRFD9110 PBF, Vishay/IR
IRFD9024 PBF, IRFD9024 PBF, IR
IRFIB7N50APBF, Vishay/IR

IRFI9620G, IRFI9620G, IR
IRFIB6N60APBF, Vishay/IR
IRFI9540GPBF, Vishay/IR
IRFI9540G, IRFI9540G, IR
IRFI840GLCPBF, Vishay/IR
IRFI840G, IRFI840G, Vishay/IR
IRFI740GLCPBF, Vishay/IR
IRFI730GPBF, Transistor, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFI9530G, IRFI9530G, IR
IRFI640G PBF, Vishay/IR
IRFI634G PBF, Vishay/IR
IRFI630G PBF, Vishay/IR
IRFI540N, MOSFET транзистор: N-канал, 100 В, 18 А, IR
IRFI530N, MOSFET транзистор: N-канал, 100 В, 11 А, IR
IRFI510GPBF, Vishay/IR
IRFI1310NPBF, IR
IRFHS8342TR2PBF, MOSFET N, 30 V 7.1 A 2.1 W PQFN-6 (2x2), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFHM9391TRPBF, IR
IRF9956, IRF9956, IR
IRF7807TRPBF, IR
IRF7807D2PBF, IR
IRF7701TR, IRF7701TR, IR
IRF7306QPBF, MOSFET P/P, -30 V -3.6 A SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7606TRPBF, IR
IRF7306 PBF, IR
IRF7304TR, IRF7304TR, IR
IRF7304QPBF, MOSFET P/P, -20 V -3.4 A SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7304 PBF, IR
IRF7303QPBF, MOSFET N/N, 30 V 3.9 A SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF730, IRF730, HARRIS
IRF7220TR, IR
IRF7220PBF, MOSFET P, -12 V -11 A SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF720STRRPBF, Vishay/IR
IRF7207PBF, IR
IRF7207, IR
IRF710PBF, Vishay/IR
IRF7104TRPBF, IR
IRF7103TRPBF, IR
IRF7101 PBF, IR
IRF6665TR1, IR
IRF6678TR1, IR
IRF6662TR1, IR
IRF6655TR1, IR
IRF7488TRPBF, IRF7488TRPBF, IR
IRF7523D1, IR
IRF7480MTRPBF, IR
IRF7459PBF, IRF7459 FET trans N-ch 20V 12A SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7457PBF, IRF7457 FET trans N-ch 20V 15A SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7452QPBF, MOSFET N, 100 V 3.6 A SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7433TR, IRF7433TR, IR
IRF740PBF, Vishay/IR

IRF740BPBF, Vishay/IR
IRF740ASPBF, Vishay/IR
IRF7401PBF, IRF7401 HEXFET SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF740, IRF740 FET trans N-ch 400V 10A TO220, STM
IRF740ALPBF, Vishay/IR
IRF7326D2PBF, IR
IRF7319PBF., IR
IRF730SPBF, Vishay/IR
IRF9953PBF, IRF9953 FET trans P-ch 30V 2.3A SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9640STRLPBF, Vishay/IR
IRF9630, IRF9630, HARRIS
IRF9620STRLPBF, Vishay/IR
IRF9540SPBF, Vishay/IR
IRF9540, IRF9540, Samsung
IRF9530SPBF, Vishay/IR
IRF9520SPBF, Vishay/IR
IRF9410PBF, IRF9410 FET trans N-ch 30V 7A SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF840STRRPBF, Vishay/IR
IRF840BPBF, Vishay/IR
IRF840ASTRRPBF, Vishay/IR
IRF840APBF, Vishay Siliconix
IRF840APBF, IRF840A HEXFET TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF840 PBF, IRF840, Vishay/IR
IRF830SPBF, Transistor, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7946TR1PBF, IR
IRF7820TRPBF, IR
IRF7811WPBF, MOSFET N, 30 V 13 A 3 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6637TR1, IR
IRF644PBF, IRF644 HEXFET TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF460, IRF460, IR
IRF3710, IRF3710, IR
IRF3315S, IR
IRF2807PBF., IRF2807, IR
IRF250, IR
IRF230, IR
IRF150, IRF150, IR
IRF1405, IRF1405, IR
IRF1324LPBF, IR
IRF 7478QPBF, MOSFET SO-8 N 60 V 5.6 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF 7103QPBF, MOSFET SO-8 N/N 50 V 2.5 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF 630, MOSFET TO-220 N 200 V 9 A, STM
IRF 1104LPBF, MOSFET D2PAK N 40 V 71 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRAMS06UP60A, IRAMS06UP60A, IR
IRC540PBF, IRC540, IR
IRC840, IRC840, IR
IR91-21C-TR10, Everlight
IR6220S, IR
IR6220, IPS TO-220-5, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR4426STRPBF, IR
IRF6633TR1, IR
IRF6631TR1, IR

IRF6622TR1, IR
IRF6626TR1, IR
IRF6621TR1, IR
IRF6619TR1, IR
IRF6617TR1, IR
IRF6618TR1, IR
IRF6616TR1, IR
IRF6613TR1, IR
IRF6612TR1, IR
IRF6608TR1, IR
IRF6611TR1, IR
IRF6608, IRF6608, IR
IRF6607TR1, IR
IRF6604TR1, IR
IRF6604, IRF6604, IR
IRF6603TR1, IR
IRF6603, IRF6603, IR
IRF640SPBF, Vishay/IR
IRF640PBF, IR
IRF634A, Fairchild Semiconductor
IRF640N, IR
IRF640, IR
IRF630, STM
IRF624PBF, Vishay/IR
IRF6217TRPBF, IR
IRF6215, IR
IRF620, IRF620 FET trans N-ch 200V 6A TO220, STM
IRF5851TRPBF, MOSFET N/P 20 V -20 V 2.2 A -1.7 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF610, IRF610, Vishay Siliconix
IRF540SPBF, Vishay/IR
IRF540, IRF540, Vishay/IR
IRF540, IRF540 FET trans N-ch 100V 30A TO220, STM
IRF530SPBF, Vishay Siliconix
IRF520, IRF520, IR
IRF4905STRRPBF, IR
IRF4905N, TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR4302MTRPBF, IR
IR2171, IR2171, IR
IR2171S, IR2171S, IR
IR2113., IR2113, IR
IR2112PBF, IR2112PBF, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2112-2, IR
IR2110 PBF, IR2110 PBF, IR
IR2109PBF, IR
IR21094STRPBF, IR
IR2105, IR2105 gate driver DIL8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR21064S, IR21064S, IR
IR2104S, IR
IR2103STRPBF, IR
IR2101S, IR2101S, IR
IR2101PBF, IR2101 Gate driver DIL8, INTERNATIONAL RECTIFIER

IR2086STRPBF, IR
IR2085STRPBF, IR
IR2011PBF, IR
IR12-21C/TR8, Everlight
IR1167ASTRPBF, IR
IR1166SPBF, IR
IR 333/S5, IR-LED 940 nm 5 mm, Everlight
IQOV-57-100.0 MHz, IQD
IR2167S, IR2167S, IR
IR21593S, IR21593S, IR
IR2153 PBF, IR
IR2135PBF, IR
IR21365S, IR21365S, IR
IR2136PBF, IR
IR2133SPBF, IR
IR2132SPBF, Bridge Driver IC SO-28, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2133PBF, IR2133 Gate driver DIL28, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2132, IR2132, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2130S, IR2130S, IR
IR2128SPBF, IR
IR2128S, IR2128S, IR
IR2128PBF, Bridge Driver IC DIL-8, USA
IR21271PBF, IR
IR2125, IR2125, IR
IR2118SPBF, IR
IR2118, IR
IR333/H0/L1, 2531, Everlight
IR333/H0, IR333/H0 IR-LED 4mW 940nm 5mm, Everlight
IR3651SPBF, IR3651S Gate driver SO14, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR333-A, Everlight
IR3637SPBF, Bridge Driver IC SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR3314SPBF, IPS TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2E01, IR2E01, Sharp
IR25607SPbF, IR
IR2234C/H5-A, IR2234 IR-LED 4mW 940nm 3mm, Everlight
IR2304STR, IR
IR2233SPBF, IR
IR2175PBF, IR
IR2213STRPBF, IR
IR21814PBF, IR
IR2175, IR2175, IR
IR2172SPBF, IR
IR2172PBF, IR
IR2172 PBF, IR2172, IR
IR2172, Bridge Driver IC DIL8, USA
IQOV-210F-100.0 MHZ, IQD
IPS511S, IPS511S, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1052GPBF, IPS SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPD100N04S4-02, Infineon
IPS511G, IR
IPB60R165CP, Infineon

IPB60R099CP, Infineon
IPB107N20N3G, Infineon
IPA65R600C6, Infineon
IP4220CZ6.125, NXP (PHILIPS)
IPA60R250CP, Infineon
IP1201, IP1201, IR
IP HC-49, Insulation disk, Saronix
Infrared Reflective Sensor, Waveshare Electronics
Infrared LED Board, Waveshare Electronics
INDART-ONE, In-circuit programmer/debugger USB, SofTec
INDART-HC08/QY, Debugger & evaluation board, SofTec
INA333SHKJ, TI
INA333AIDGKR, TI
INA30311TR1, Agilent Technologies
INA2137UA, INA2137UA, Burr & Brown (TI)
INA2126U, INA2126U, Burr & Brown (TI)
INA2126UA, INA2126UA, Burr & Brown (TI)
INA2126EA/250, INA2126EA/250, Burr & Brown (TI)
IPS1042GPBF, IPS SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1031RPBF, IPS D-PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1011SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1011PBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS042G, IPS042G, IR
IPS041L, IPS041L, IR
IPS031S, IPS031S IPS D2Pak, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS031, IPS031, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS022G, IR
IPS021LTR, IR
IPS021L, IPS021L, IR
IPS021, IPS021 IPS 47V 8A TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS0151S, IPS0151S, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS0151, IPS0151 IPS 47V 35A TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPP90R340C3, Infineon
IPP60R299CP, Infineon
IPL60R199CP, Infineon
IPW65R037C6, Infineon
IPW65R019C7, Infineon
IPW60R099CP, Infineon
IPW60R099C7, Infineon
IPW60R075CP, Infineon
IPW60R070C6, Infineon
IPW60R045CP, Infineon
IPW60R041C6, Infineon
IPW60R040C7, Infineon
IPS7081RPBF, IPS D-PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6044GPBF, IR
IPS6041PBF, IPS TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6031SPBF, IPS SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6011SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS5451S, IR
IPS5451, IPS5451, IR

IPS521S, IPS521S, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS521G, IPS521G, IR
IPS521, IR
INA168NA/250, INA168NA/250, Burr & Brown (TI)
IM2516SDBATG-6, INTELLIGENT MEMORY
IM2516SDBATG-6I, INTELLIGENT MEMORY
IKW75N60T, Infineon
IKW50N60H3, Infineon
IKW40T120, Infineon
IKW30N60T, Infineon
IKW40N120T2, Infineon
IKW30N60H3, Infineon
IHW40N60RF, Infineon
IHW30N160R2, Infineon
IHM-A-1500-S, Measured Value Acquisition System IC SO-16, ISABELLENHUTTE
IHM-A-1500-Q, Measured Value Acquisition System IC QFN-16, ISABELLENHUTTE
IGW50N60H3, Infineon
IGDD6-2-326-D1616-E1F12-DH-FA, SEMIKRON
IGD-2-424-P1N6-DH-FA, SEMIKRON
IDW100E60, Infineon
IDV06S60C, Infineon
IDTQS3861QG8, IDT
IDT74LVCH16543APV, Integrated Device
IDT74LVCH16245APVG, Integrated Device
IDT74LVCH16374APV, Integrated Device
IDT74LVCH16244APV, Integrated Device
IM-SNAPKIT-05, Development kit, Imsys
IM-3910-M210, Microcontroller, Imsys
ILQ621GB, Vishay
ILD755-2, Vishay
ILD621GB, Vishay
ILD5, Vishay
ILD620GB, Vishay
ILD223T, ILD223T, Vishay Intertechnology
ILD217T, Vishay
IL611-2E, Digital isolator DIL-8, NVE
ILD213T, Vishay Intertechnology
IL485WE, Digital isolator SO-16, NVE
IL4208-X007T, Vishay Semiconductors
IL4218, Vishay
IL300-F, Vishay
IL300-E, Vishay
IL260-3E, NVE
IL 55, Optocoupler DIL-6, Vishay Intertechnology
INA143U, TI
INA149AID, TI
INA137UA, INA137UA, Burr & Brown (TI)
INA133U, TI
INA132U, INA132U, Burr & Brown (TI)
INA129UA/2K5, TI
INA129U, INA129U, Burr & Brown (TI)

INA128P, INA128P, Burr & Brown (TI)
INA125U, INA125U, Burr & Brown (TI)
INA122U, INA122U, Burr & Brown (TI)
INA118U/2K5, TI
INA121UA, INA121UA, Burr & Brown (TI)
INA118PB, INA118PB, Burr & Brown (TI)
INA116PA, INA116PA, Burr & Brown (TI)
INA111BU, TI
IMP38HC43ESA, IMP38HC43ESA, IMP
INA114BU, IT Technologies
IM5116SDBBTG-75I, INTELLIGENT MEMORY
IM5116SDBBTG-75, INTELLIGENT MEMORY
IDT71V256SA20Y, SRAM 32 k x 8 Bit SO-28, IDT
ICK S 36 x 36 x 20, Fischer Elektronik
ICE2A0565, Infineon
ICK S 32 x 32 x 20, Fischer Elektronik
ICE2000, ICE2000, Microchip
ICK PGA 20X20X8K, Heat sinks for socket 370, Fischer Elektronik
ICE1QS01, Infineon
ICE1PCS02G, Infineon
ICE1PCS01, Infineon
iC-WKN DFN10, IC-Haus
IC-NQ TSSOP20, Sine/D конвертор, преобразователь, IC 13 Bit TSSOP-20, IC-Haus
iC-LSHC oQFN32-5x5, IC Haus
IAM-91563, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HYC9088AR-LF, Microchip
HYC9088A R-LF, Microchip
HW-USB-II-G, Xilinx
HX-360XC, Koolance
HVLED815PFTR, STM
HVLED815PF, STM
HVLED805, STM
HV9961LG-G, HV9961LG-G, SUPERTEX
HV9901NG-G, Microchip
HV830LG-G, Microchip
HV518PJ-G, Microchip
ICE3BR4765J, Infineon
ICE3BR1765J, Infineon
ICE3BR0680JZ, Infineon
ICE3B0565J, Infineon
ICE3B0565, Infineon
ICE3B0365J, Infineon
ICE3A0565, Infineon
ICE3B0365JG, Infineon
ICE2QS01, Infineon
ICE2PCS01G, Infineon
ICE2BS01, Infineon
ICE2B0565, Infineon
ICE2AS01, Infineon
ICE2A765P, Infineon
ICE2A365, Switched-mode Power Supply IC DIL-8, Infineon

ICE2A280Z, Infineon
ICE2A0565G, Infineon
IDT7164S20Y, IDT7164S20Y 8kx8 SRAM, Integrated Device
IDT7164S20TP, IDT7164S20TP 8kx8 SRAM, Integrated Device
IDT6167SA35DB, Integrated Device
IDT70V28L20PFGI, IDT
IDD06E60, Infineon
ICTC 28 WAY, IC test clip 28-pol, Cliff
IDT6116SA20TP, IDT6116SA20TP 2kx8 SRAM, Integrated Device
ICTC 16 WAY, IC test clip 16-pol, Cliff
ICM7556IPD, MAXIM INTEGRATED
ICM7555IBAZ-T, Intersil
ICM7212IPL, ICM7212 IPL, MAXIM INTEGRATED
ICM7211AIPL, ICM7211AIPL LCD-driv DIL40, Intersil
ICM-20608, INVENSENSE
ICL8069CCZR, ICL8069CCZR 1,2V V-ref TO92, Intersil
ICK S R 40 x 20, Fischer Elektronik
ICL8001G, Infineon
ICL7107CPL+, MAXIM INTEGRATED
ICK S R 40 x 10, Fischer Elektronik
ICK S R 32.5 x 20, Fischer Elektronik
HUF76609D3ST, Fairchild Semiconductor
HPWT-DD02-00000, HPWT-DD00 Red, Lumileds
HSFb-48ABC B, HJ
HPWT-BD02-00000, HPWT-BD00 Red, Lumileds
HPE-5S1-R51, IEI Industrial partner
HP299 FlowKit in-circuit debuger, MATRIX MULTIMEDIA (Flowcode)
HOA0973-T51, Honeywell
HOA0963-T51, Honeywell
HMM2300, Honeywell
HMR2300, Honeywell
HMHAA280, Fairchild Semiconductor
HMHA281, Fairchild Semiconductor
HMHA2801A, Fairchild Semiconductor
HMHA2801, Fairchild Semiconductor
HMC902LP3E, HITTITE
HMC900LP5E, HITTITE
HMC849ALP4CE, HITTITE
HMC833LP6GE, HITTITE
HMC792LP4E, HITTITE
HMC784MS8GE, HITTITE
HMC700LP4E, HITTITE
HMC741ST89E, HITTITE
HSFb-43AG G, HJ
HSDL-7000#100, HSDL-7000 IrDA-interface, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSDL-4420-031, HSDL-4420-031, LITE-ON
HSCH-5330, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HS511-100, Kinstein Co. Ltd
HSDL-4220, HSDL-4220 IR-диод, 880nm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HS1M R2, Taiwan Semiconductors
HS1K R2, Taiwan Semiconductors

HS1J F2, Taiwan Semiconductors
HS1D R3, HS1D R3 OR F3, Taiwan Semiconductors
HS1J, Yangzhou Yangjie Electronic
HS1D R2, Taiwan Semiconductors
HS1D, Yangzhou Yangjie Electronic
HS185-150, Kinstein Co. Ltd
HS-HPR-0016, HS-HPR-0016, STONECOLD
HS-135-25, HS-135-25, STONECOLD
HR5368R17.2L12AU, Minco
HPWT-MH02-00000, HPWT-MH02-00000, Lumileds
HPWT-DL02-00000, HPWT-DL02 Amber, Lumileds
HUF75645P3, Fairchild Semiconductor
HT9302G, HT9302G, HOLTEK
HT46R47, HOLTEK
HT1621B TR 48SSOP, HOLTEK
HT1621B 48SSOP, HOLTEK
HT1381, HOLTEK
HSWA2-30DR+, Mini-Circuits
HSSR-7112-300, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSSR-7110, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2822-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2810-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2820-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2804-BLKG, Broadcom (Avago)
HSMS-270C-BLKG, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMP-482B-BLKG, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMP-4820-BLKG, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMP-3862-BLKG, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMP-3893-BLKG, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMP-3820-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HMC653LP2E, HITTITE
HMC412BMS8GE, AD
HMC194AMS8E, HITTITE
HMC1044LP3E, HITTITE
HMC1060LP3E, AD
HMC1022, HMC1022, Honeywell
HM91710AP, HM91710AP, HUALON
HMC1082LP4E, HITTITE
HM91650A, HM91650A, HUALON
HM9114A, HM9114A, HUALON
HM9100A1, HM9100A1, HUALON
HLMP4740-A00B2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP4740, Everlight
HLMP1790, Everlight
HLMP-EL3A-VWKDD, LED 5 mm (T1B) amber, HLMP-EL3A-VWKDD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CM3B-Z1BDD, LED green 5 mm (T13/4), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CM15-W0000, LED green 5 mm (T13/4), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CM15-S0000, HLMP-CM15 LED green 5mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CM13-Z3000, LED green 5 mm (T13/4), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CB30-M0000 5MM, LED blue 5 mm (T13/4), Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HLMP-CB30-K0000, LED blue 5 mm (T13/4), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CB15-R0000, HLMP-CB15-R0000, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HMC624ALP4E, HITTITE
HMC633LC4, HITTITE
HMC624ALP4E, AD
HMC5983, Honeywell
HMC595E, HITTITE
HMC565LC5, HITTITE
HMC580ST89E, HITTITE
HMC547LP3E, HITTITE
HMC545E, HITTITE
HMC539LP3E, HITTITE
HMC533LP4E, HITTITE
HMC470LP3E, HITTITE
HMC462LP5E, HITTITE
HMC461-CTP, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
HMC442LC3B, HITTITE
HMC441LP3E, HITTITE
HMC441LC3B, HITTITE
HMC435AMS8GE, HITTITE
HMC425LP3E, HITTITE
HMC407MS8GE, HITTITE
HMC392LC4, HITTITE
HMC374E, HITTITE
HMC361S8GE, HITTITE
HMC349LP4CETR, HITTITE
HMC349AMS8GE, HITTITE
HMC347LP3E, HITTITE
HMC345LP3E, HITTITE
HMC344LH5, HITTITE
HMC336MS8GTR, HITTITE
HMC336MS8GE, HITTITE
HMC313E, HITTITE
HMC311SC70E, HITTITE
HMC311LP3E, HITTITE
HMC284AMS8GE, HITTITE
HMC253QS24E, HITTITE
HMC245QS16E, HITTITE
HMC241QS16E, HITTITE
HMC241LP3E, HITTITE
HLMP-CB13-UX000, LED 5 mm (T13/4) blue, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HI5767/4CB, HI5767/4CB, Intersil
HI5767/2CB, HI5767/2CB, Intersil
HLMP-2965, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HI-8588PSI, Holt
HI-8585PSI, Holt
HI-1573PSI, Holt
HGTG5N120BND, Fairchild Semiconductor
HI-8382C, Holt
HGTG40N60A4, Fairchild Semiconductor
HGTG20N60B3, Fairchild Semiconductor

HGTG11N120CND, Fairchild Semiconductor
HFBR-RUS500Z 1 m., Fibre-optic cable 1 m Simplex, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RUS500Z 1 m, Fibre-optic cable 1 m, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RLS001Z, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HGTG18N120BND, Fairchild Semiconductor
HFBR-EUS100Z, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4521Z, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2422Z, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-3810Z, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2414TZ, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1526Z, LWL Transmitter, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLM6321, HOSIDEN
HK913-P, Heating foil 15x76 mm, Minco
HK913-N, Heating foil 25x76 mm, Minco
HK913-M, Heating foil 38x76 mm, Minco
HK913-G, Heating foil 19x48 mm, Minco
HK913-B, Heating foil 25x56 mm, Minco
HK913-A, Heating foil 15x56 mm, Minco
HK913, Heating film template set, Minco
HIS0169C, HIS0169C, Samsung
HIRB5-43Gb-C, HJ
HIP9011ABZT, Intersil
HIP4082IBZT, Intersil
HIP2100IBZT, Intersil
HIH3610-002, HIH3610-002Humidity sensor, Honeywell
HI7190IP, HI7190IP 24-bit A/D DIL20, Intersil
HIH3610-001, HIH3610-001Humidity sensor, Honeywell
HI7190IB, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit 1-channel SO-20L, Intersil
HI5767/6CB, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 Bit 1-channel SO-28, Intersil
HFBR-1505AFZ, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HER103, DC COMPONENTS
HER103, MCC
HER306, MIC
HER306, DC COMPONENTS
HER304 R0, HER304 R0, Taiwan Semiconductors
HER304, MIC
HER304, DC COMPONENTS
HER303, DC COMPONENTS
HER208, Диод : 1000 В, 1 x 2 A, MICRA
HER207, DC COMPONENTS
HER207, MIC
HER204, Kingtronics International Company
HER203, DC COMPONENTS
HER108-TP, MCC
HER108 T/B, DC COMPONENTS
HER108 AP, MCC
HER108, MIC
HER107, Rectifier диод, DO-41 800 V 1 A, Taiwan Semiconductors
HER107 T/B, DC COMPONENTS
HER106, Taiwan Semiconductors
HER106, RECTRON

HER106, Yangzhou Yangjie Electronic
HER102, Taiwan Semiconductors
HEF4520BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4532BT, HEF4532BT Logic IC, NXP (PHILIPS)
HEF4520BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4516BT.652, NXP (PHILIPS)
HEF4511BT, Logic IC BCD-7-Seg. LED Driv. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4104BT.652, NXP (PHILIPS)
HEF4094BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4094BP.652, NXP (PHILIPS)
HEF4093BP.652, NXP (PHILIPS)
HEF4081BT.653, NEXPERIA
HEF4075BT, HEF4075BT Logic IC, NXP (PHILIPS)
HEF4070BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4069UBTT.112, NXP (PHILIPS)
HEF4069UBT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4069UBP.652, NXP (PHILIPS)
HEF4069UBP, 4069U hex inverter, NXP (PHILIPS)
HEF4066BT/T3 PBF, 4066BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
HFBR-1424Z, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-0501, HFBR-0501 fiberoptic kit, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-0400, HFBR-0400 fiberoptic kit, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFA25TB60 PBF, HFA25TB60 PBF, Vishay/IR
HFA140NH60R, HFA140NH60R диод, 140A 600, INTERNATIONAL RECTIFIER
HFA08TB60, IR
HFA08TB120S PBF, HFA08TB120S PBF, IR
HFA08PB60 PBF, Vishay/IR
HFA06TB120, HFA06TB120, IR
HFA04TB60 PBF, HFA04TB60, IR
HER607 R0, HER607 диод, 6A 800V R6, Taiwan Semiconductors
HER604 R0, HER604 R0, Taiwan Semiconductors
HER508, Диод : 1000 В, 1 x 5 A, DC COMPONENTS
HER507, DC COMPONENTS
HER308-AP, MCC
HER308 PBF, Диод : 1000 В, 1 x 3 A, DC COMPONENTS
HER307 PBF, Диод : 800 В, 1 x 3 A, DC COMPONENTS
HER307, Диод : 800 В, 1 x 3 A, DC COMPONENTS
HER306 PBF, Диод : 600 В, 1 x 3 A, DC COMPONENTS
HEF4066BP PBF, 4066BP PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4027BP, NXP (PHILIPS)
HEF4001BP PBF, 4001BP PBF, NXP (PHILIPS)
HEF 4521 BP, Logic IC 24-Bit Freq. Divider DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF 4081 BP, Logic IC Quad 2-Input AND Gate DIL-14, NXP (PHILIPS)
HEDR-8000#2K0, HEDR-8000 2K0 reflexdetec., Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-E101, HDSP-E101 LED-display 1mA, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5621, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-513E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDMIULC6-2P6, STM
HDC-5, Handsfree Nokia org HDC-5, Nokia
HD63084, HD63084, Hitachi
HD74LS02P, Hitachi

HD614042S-G69, HD614042S-G69, Hitachi
HD49748NT, HD49748NT, Hitachi
HD1750FX, STM
HCS1403A, JL WORLD
HCPL9031-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL817-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL788J-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL788J-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HEF4021BT.653, NXP (PHILIPS)
HCPL7860-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HEF4020BT.652, NXP (PHILIPS)
HEF40193BP, NXP (PHILIPS)
HEF4020BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4020BP, Logic IC 14-Bit Binary Counter DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4017BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4016BT.652, NXP (PHILIPS)
HEF40192BP, NXP (PHILIPS)
HEF4015BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4014BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4013BT/T3 PBF#, NXP (PHILIPS)
HEF4013BT/T3 PBF, 4013BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4013BP PBF, 4013BP PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4011BT.653, 4011BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4011BP.652, NXP (PHILIPS)
HEF40106BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4011BP PBF, Логика стандартная: 4 x 2 И-НЕ, NXP (PHILIPS)
HEF40106BP.652, NXP (PHILIPS)
HEF4006BP, NXP (PHILIPS)
HEF4053BTT, NXP (PHILIPS)
HEF4052BT.652, NEXPERIA
HEF4053BP, HEF4053BP, NXP (PHILIPS)
HEF4052BP.652, NXP (PHILIPS)
HEF4051BTT.118, NXP (PHILIPS)
HEF4051BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4050BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4049BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4049BP PBF, 4049BP PBF, NXP (PHILIPS)
HEF4046BT/T3, 4046BT/T3, NXP (PHILIPS)
HEF4046BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4047BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4043BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4046BP, NXP (PHILIPS)
HEF4046BE PBF, HEF4046BE, NXP (PHILIPS)
HEF4040BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4030BT.653, NXP (PHILIPS)
HEF4028BP.652, NXP (PHILIPS)
HEF4027BT.653, NXP (PHILIPS)
HCPL7840-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL3180-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL315J-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL3150-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HCPL314J-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2601, HCPL2601, Fairchild Semiconductor
HCPL2601-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2531-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2531-000E, HCPL2531-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2531 PBF, HCPL2531 PBF, Fairchild Semiconductor
HCPL2530, HCPL2530, Fairchild Semiconductor
HCPL2430-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2430-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2400-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2300-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2232-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2231-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2211-000E, OPTOCOUPLER, SCHMITT TRIGGER O/P (9994947), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2201-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL181-00BE, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL181-00DE, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0930-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL181-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL092J-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0931-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2730, Fairchild Semiconductor
HCPL263A-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2631SD PBF, Fairchild Semiconductor
HCPL2631S, Fairchild Semiconductor
HCPL2631-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2631-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2631 PBF, Fairchild Semiconductor
HCPL2630S, Fairchild Semiconductor
HCPL2630SD PBF, Fairchild Semiconductor
HCPL2630-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2630, Fairchild Semiconductor
HCPL2630 PBF, Fairchild Semiconductor
HCPL2611-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2611-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2611 PBF, HCPL2611 PBF, Fairchild Semiconductor
HCPL260L-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL7840-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL7800A-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL7710-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL7520-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL7510-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL6251, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL5430, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL4661-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL4661-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL4506-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL4506, HCPL4506, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL4502, Fairchild Semiconductor
HCPL4503-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HCPL4200-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL4200-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL3760-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL3760-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL3700, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL354-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0631-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL091J-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0631-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0453, HCPL0453, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0211-000E, HCPL0211-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0201-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7840, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3120-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-5201#300, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3101, Optocoupler DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2631, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2630-300E, HCPL-2630-300E, Broadcom (Avago)
HCPL-2232-300E, Optocoupler 5 MBd DIL-8 GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2601-020E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-181-00BE, Optocoupler SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-070L-000E, HCPL-070L-000E, Broadcom (Avago)
HCPL-0611-000E, HCPL-0611-000E, Broadcom (Avago)
HCPL-0534-000E, Optocoupler 3 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0452-000E, Optocoupler 1 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW4506, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW3120-300E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2611-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNR201-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL061A-000E, HCPL061A-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0611-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL060L-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL060L-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0601-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0601-000E, HCPL0601-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0600R2, Fairchild Semiconductor
HCPL0600-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0531-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0531, HCPL0531, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0530-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0501R2, Fairchild Semiconductor
HCPL0501-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0501-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0501, HCPL0501, Fairchild Semiconductor
HCPL0500-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0466-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0466-000E, HCPL0466-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL090J-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0731-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0731-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0731, HCPL0731, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HCPL0721-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0720-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0710-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0710-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL070L-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0701-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0701-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0701, HCPL0701, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0700, Fairchild Semiconductor
HCPL063N-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL0661-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL063L-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL063L-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL063A-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL063A-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNR201, Agilent Technologies
HCF4052M013TR, STM
HC49SM-20-30-50-60-16-ATF, MULTICOMP
HBCS-1100, HBCS-1100 reflex detector, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HB5-439AWD-C W, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.7, угол: , линза: White transparent, HJ
HB5RH-434FY Y, HJ
HB5-439AWD W, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.7, угол: , линза: White transparent, HJ
HB5-433EAGCA-C G, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.7,зеленый 523 нм,4.3 Кд,угол: 45, линза: Whit, HJ
HB3b-449AWF, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, нм 10 Кд, угол: 29, линза: White transpare, HJ
HB3b-449AWD W, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, белый, 0 нм, линза: White transparent, HJ
HB3b-448ABCA B, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3,синий,468нм 2.7 Кд, угол: 15, линза: White , HJ
HB3b-443BG G, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3,зеленый, 575нм 1.6 Кд, угол: 14, линза: Whi, HJ
HA51339SP-3, HA51339SP-3, Hitachi
H3DEM1ACDC24230, Omron
H27U4G8F2DTR-BC, HSI (Haydon)
H11N1M, Fairchild Semiconductor
H11L1SR2M, Fairchild Semiconductor
H11L1SM, Fairchild Semiconductor
H11L1M PBF, H11L1M PBF, Fairchild Semiconductor
H11G1SM, Fairchild Semiconductor
H11B1M, Fairchild Semiconductor
H11D1-X007T, Vishay
HCF4050M013TR, STM
HCF4049UM013TR, STM
HCF4047M013TR, STM
HCF4042M013TR, STM
HCF4030M013TR, STM
HCF4030BEY, Logic IC Quad EXOR Gate DIL-14, STM
HCF4024M013TR, STM
HCF4021M013TR, STM
HCF4020M013TR, STM
HCF4021BEY, Logic IC 8-Bit stat. Shift Reg DIL-16, STM
HCF4020BEY, Logic IC 14-Bit Binary Counter DIL-16, STM

HCF4020BE PBF, 4020BE PBF, Texas Instruments
HCF4014M013TR, STM
HCF4013M013TR, STM
HCF4011M013TR, STM
HCF40106BEY, Logic IC Hex Schmitt-Trigger DIL-14, STM
HCF4010BEY, Logic IC Hex Buffer (Non-Inv.) DIL-16, STM
HCF4007UBEY, Logic IC Dual Compl. Pair&Inv. DIL-14, STM
HCF4001M013TR, STM
HCM0903AX, JL WORLD
HCL-1909AWE-1, HJ
HCL-1508ABD-4, HJ
HCL-1508ABC-4 B, HJ
HCL-1408AB B, HJ
HCL-1505AOR-4 R, HJ
HCL-1504FY-4 Y, HJ
HCF4585BEY, Logic IC 4-Bit Magnitude Comp. DIL-16, STM
HCF4541M013TR, STM
HCF4094M013TR, STM
HCF4094BEY, Logic IC 8-Stage S&S Bus Reg. DIL-16, STM
HCF4093M013TR, STM
HCF4070M013TR, STM
HCF4069UM013TR, STM
HCF4066M013TR, STM
HCF4060M013TR, STM
HCF4060BEY, STM
HCF4056M013TR, STM
HCF4053M013TR, STM
H11AG1SM, Fairchild Semiconductor
GP 2Y0D810Z0F, Distance sensor, Sharp
GP1500 1.0MM 100X100MM, BERGQUIST
GSOT05C-E3-08, Vishay
GSM0308 ADB, Simple Solutions
GSIB2580-E3/45, Vishay
GSIB2560-E3/45, Vishay Semiconductors
GS2984-INE3, SEMTECH
GS1M, DC COMPONENTS
GS1M, MCC
GS1M, Kingtronics International Company
GS1G, DC COMPONENTS
GS1D, DC COMPONENTS
GreenPAK3 Development Kit, Silego Technology
GreenPAK2 Development Kit, Silego Technology
GQ-05 transmitter, МАСТЕР КИТ
GQ-05 receiver, МАСТЕР КИТ
GQ-04 transmitter, МАСТЕР КИТ
GQ-01A transmitter, МАСТЕР КИТ
GP9002A01A, FUTABA
GQ-01 receiver, МАСТЕР КИТ
GP1L50J0000F, GP1L50 opto interrupter, Sharp
GP1500 1.5MM 100X100MM, BERGQUIST
GP 2Y0A710K0F, Distance sensor with connecting cable, Sharp

GOLDELOX-GFX, 4D
GNL-8043UEC-TL, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-5033URC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-5013YD, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-5013SRD, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-5013UWW, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-5013LGD, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-5013GD, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-3014UGC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-3014SRD, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-3014PGC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-3014HD, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-1210UWC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-1210URC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-1210UBC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-1210PGC, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
GNL-0805UBC-TL, G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.
H10721-01, Hamamatsu
GXO-U103H/BI 60.0MHZ, GOLLEDGE
GU128X64-800B, GU128X64-800B, Noritake Itron
GU256X128C-3900B, Noritake Itron
GU128X32-800B, GU128x32-800 VFD 128x32, Noritake Itron
GTC-40021 TR6N0C, Dot matrix LCD display 5.5 mm 2 x 40, Hebei Jiya
GTC-20021 TS6L0C, Dot matrix LCD display 5.5 mm 2 x 20, Hebei Jiya
GTC-20046 TS6L0C, Dot matrix LCD display 4.7 mm 4 x 20, Hebei Jiya
GTC-16041 TS60L06, Dot matrix LCD display 4.7 mm 4 x 16, Hebei Jiya
GTC-1602 JTR6N0C, GTC-1602 JTR6N0C, Hebei Jiya
GTC-102 (HAC-1627) JTS6L0C, Dot matrix LCD display 9.7 mm 2 x 16, Hebei Jiya
GTC-1601 TR6N0C, Dot matrix LCD display 6.6 mm 1 x 16, Hebei Jiya
GTC-0821 TS6L0C, Dot matrix LCD display 5 mm 2 x 8, Hebei Jiya
GTC-08021 TR6N0C, Dot matrix LCD display 5 mm 2 x 8, Hebei Jiya
GTC-08011 TS6LOC, Dot matrix LCD display 10.7 mm 1 x 8, Hebei Jiya
GT60N321Q, Toshiba
GT35J321, Toshiba
GT30J322, Toshiba
GT2310-VTBA, Mitsubishi
GN2470K4-G, Microchip
GBPC2506/1, GENERAL INSTRUMENTS
G32A-A450-VD-2 12-24DC, G32A-A450-VD-2 12-24DC, Omron
G32A-A430-VD-2 12-24DC, G32A-A430-VD-2 12-24DC, Omron
G32A-A420-VD-2 12-24DC, G32A-A420-VD-2 12-24DC, Omron
G32A-A420-VD DC12-24 BY OMZ, Сменный картридж для G3PA-420B-VD, Omron
G32A-A40-VD DC5-24 BY OMZ, Сменный картридж для G3PA-240B SSR, suitable for VD versions only, Omron
G32A-A10-VD DC5-24 BY OMZ, Сменный картридж для твердотельного рел G3PA-210B, только для версии VD, Omron
G1216-B1N000, LCD-graphic display 128 x 64 Pixel, Seiko Instruments
G1213B1N, LCD-graphic display 128 x 32 Pixel, Seiko Instruments
G10899-01K, Hamamatsu
G104X1-L01, CHI MEI
G070Y3-T01, CHI MEI

G065VN01 V2, AU Optronics
G SML-310PT, Светодиод: SMD0603, 1.6x0.8, угол: 140, линза: White transparent, зеленый, Rohm
G SML-310MT PBF, Светодиод: SMD0603, 1.6x0.8, угол: 140, линза: White transparent, зеленый, Rohm
G LXHL-PM09 PBF, LUXEON
FZT949TA, диод, S
FZT651TA, диод, S
FZ-M08, LCD цветной монитор 8.4 (RGB), Omron
FZT1049ATA, диод, S
GL5HD43, LED red 5 mm (T13/4), Sharp
FYS-3611AUG-11, FORYARD
GL5ED5, LED 5 mm (T13/4), Sharp
GL05T-GS08, Vishay
GL3EG8, GL3EG8 LED 3 mm green, Sharp
GH4001 P, Mitsubishi
GD-RXV6D, Techway
GD-F04 Learning, Techway
GBU6K-E3/51, Vishay
GBU6K, GBU6K, GENERAL INSTRUMENTS
GBU406, Yangzhou Yangjie Electronic
GBU1006, диод, S
GBPC3508W, GBPC3508W, IR
GBPC3508, Fairchild Semiconductor
GBPC3506W, Yangzhou Yangjie Electronic
GBPC3506W, Fairchild Semiconductor
GBPC2510 B0, диодный мост, 700 V 25 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC2508W, GBPC2508W, IR
GBPC2508W-E4/51, Vishay
GBPC2508 B0, GBPC2508 bridge 25A 800V, Taiwan Semiconductors
GBPC2506 B0, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC2504 B0, GBPC2504 bridge 25A 400V, Taiwan Semiconductors
GBPC2502 B0, GBPC2502 bridge 25A 200V, Taiwan Semiconductors
GBPC1510 B0, диодный мост, 700 V 15 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBL08-E3/51, Vishay
GBPC1504 B0, диодный мост, 400 V 15 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBJ2510-F, диод, S
GBJ2510, MIC
GBJ2510, Yangzhou Yangjie Electronic
GBI20B, GBI20B-DIO, Diotec Semiconductor
GBI10K, SMK
GAP PAD 2500S20, Thk: 1,0 mm (40 mil) SHEETS 203*406mm, BERGQUIST
GANGPRO-CC-STD, ELPROD
G50/125/250, Multimode fibre G50/125/250, OM3, Datwyler Cables
GAL22V10D-25LP, Programmable logic IC DIL-24, LATTICE
G50/125 FIBER 2X50/125, Fibre cable 2x50/125 m red, Bedea
G3VM-3-S, Omron
G32A-A60-VD DC5-24 BY OMZ, Сменный картридж для G3PA-260B SSR, suitable for VD versions only, Omron
G32A-A60-VD 24AC, G32A-A60-VD 24AC, Omron
FYS-3611AS-21, FORYARD
FYLS-0603UYC, FORYARD
FYL-3014UGC, FORYARD

FYL-3014UBC, FORYARD
FYL-3014HD, FORYARD
FYL-3014URC, FORYARD
FYL-3014GD1A, FORYARD
FYL-3014GD, FORYARD
FYL-20003YD, FORYARD
FYL-3014ED1A, FORYARD
FXO-HC536R33.333, FOX ELECTRONICS
FXO-HC536R-27.00000, FOX ELECTRONICS
FXO-HC536R-26, FOX ELECTRONICS
FXO-HC536R-25.000, FOX ELECTRONICS
FXO-HC536R-100.00000, FOX ELECTRONICS
FUO22-16N, IXYS
FT7A-11.0/16-30-30/27, FREQTECH
FT7A-10.0/16-30-30/27, FREQTECH
FT4232HQ-R, FTDI
FT311D-32Q1C-R, FT311D-32Q1C-R, FTDI
FT245RQ-TRAY, FT245RQ, FTDI
FT7A-11.0/16-30-50/48, FREQTECH
FYLS-0603UWC, FORYARD
FYLS-0603URC, FORYARD
FYLS-0603UBC, FORYARD
FYL-5019EGW1B, FORYARD
FYLS-0603UGC, FORYARD
FYL-5013YD, FORYARD
FYL-5013UWC, FORYARD
FYL-5013URC, FORYARD
FYL-5013UBC B, FORYARD
FYL-5013PGC, FORYARD
FYL-5013HD, FORYARD
FYL-3019URUGW1A-CC, FORYARD
FYL-5013GD, FORYARD
FYL-3017EGW1A, FORYARD
FYL-3015EGW, FORYARD
FYL-3014YD, FORYARD
FYL-3014UYC, FORYARD
FYL-3014VC, FORYARD
FYL-3014UWC, FORYARD
FYS-3611AS-11, FORYARD
FYS-3611AG-21, FORYARD
FYLS-3528UWC, FORYARD
FYLS-3528PGC, FORYARD
FYLS-1206UWC, FORYARD
FYLS-1206UGC, FORYARD
FYLS-1206URC, FORYARD
FYLS-1206UBC, FORYARD
FYLS-0805UWC, FORYARD
FYLS-1206GC, FORYARD
FYLS-0805UGC, FORYARD
FYLS-0805UBC, FORYARD
FYLS-0805UAC, FORYARD

FYLS-0805SRC, FORYARD
FYLS-0805PGC, FORYARD
FYLS-0805LRC, FORYARD
FYLS-0805GC, FORYARD
FYLS-0805BURC, FORYARD
FYLS-0805BUGC, FORYARD
FT245RL-REEL, FTDI
FT120T-U, FT120T-U, FTDI
FSCQ1565RTYDTU, Fairchild Semiconductor
FSCQ0765RTYDTU, FSCQ0765RTYDTU, Fairchild Semiconductor
FSBS10CH60, Fairchild Semiconductor
FSBB30CH60C, Fairchild Semiconductor
FSAM30SH60A, Fairchild Semiconductor
FSAL200QSCX, Fairchild Semiconductor
FSA5157P6X, Fairchild Semiconductor
FSA2567MPX, Fairchild Semiconductor
FSA2567UMX, Fairchild Semiconductor
FSA2467MPX, Fairchild Semiconductor
FS75R12KE3, Infineon
FSA201L10X, Fairchild Semiconductor
FS450R12KE3, Infineon
FS300R12KE3, Infineon
FS10R06VE3B2, IGBT Module, N-channel, Hex, 16 A max, 600 V, Infineon
FR607-TP, MCC
FR607, DC COMPONENTS
FR605, Диод : 600 В, 1 x 6 A, DC COMPONENTS
FR607, Диод : 1000 В, 1 x 6 A, MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
FR603, DC COMPONENTS
FT120T-R, FT120T-R, FTDI
FSUSB30MUX, Fairchild Semiconductor
FST3125MX, Fairchild Semiconductor
FST-RT5050-60-RGB 5M, Fischer Elektronik
FSQ0265RN, Fairchild Semiconductor
FSX017LG, Fujitsu
FSM105, DC COMPONENTS
FSM107, DC COMPONENTS
FSL138MRTWDTU, Fairchild Semiconductor
FSL05N2C, FSL05N2C Force sensor, Honeywell
FSFR2100, Fairchild Semiconductor
FSFR1800HSL, Fairchild Semiconductor
FSFR1800, Fairchild Semiconductor
FSFA2100, Fairchild Semiconductor
FSDM311A, Fairchild Semiconductor
FSDM311, Fairchild Semiconductor
FSDM0365RN, Fairchild Semiconductor
FSDM0365RL, Fairchild Semiconductor
FT245RL, FT245RL, FTDI
FSD211H, Fairchild Semiconductor
FT245BL-T/R, FTDI
FT240XS-U, FT240XS-U, FTDI
FT240XQ-T, FT240XQ-T, FTDI

FT232RQ-REEL, FTDI
FT232RL-REEL, FUTURE TECHNOLOGY
FT232HL-REEL, FTDI
FT232BL-REEL, FTDI
FT230XQ, FTDI
FT2232HQ-REEL, FTDI
FT2232HL-REEL, FTDI
FT2232D-T/R, FTDI
FT1A-3.68640/30-30-50/48, FREQTECH
FT1A-24.0/30-30-30/27, FREQTECH
FT1A-19.66080/30-30-30/27, FREQTECH
FT13A-40.0/16-30-50/48, FREQTECH
FT13A-40.0/16-30-30/27, FREQTECH
FT13A-33.0/16-30-50/48, FREQTECH
FT12V-27.0/25-150/07, FREQTECH
FR155 TP, MCC
FR602, DC COMPONENTS
FQA10N80CF109, Fairchild Semiconductor
FQ2-D31, Сенсорная панель FQ2, 3.5 TFT цветной LCD экран, карта SD, 24В, адаптор AC, бат, Omron
FQ2-D30, Сенсорная панель FQ2, 3.5 TFT цветной LCD экран, карта SD, 24В, Omron
FQ-XT, Стилус для сенсорной панели FQ, Omron
FQ-MD31, Сенсорная панель FQ, DC, Omron
FP75R12KT4, Infineon
FP75R12KE3, Infineon
FQ-MD30, Сенсорная панель FQ, DC, Omron
FP50R12KT4B16, Infineon
FP50R12KT3, Infineon
FP50R12KT4, Infineon
FP40R12KE3G, Infineon
FP40R12KT3, Infineon
FP35R12W2T4, Infineon
FP25R12KT3, Infineon
FP25R12KE3, Infineon
FP15R12YT3, Infineon
FP-L-635-3.2-50-C-24V, Laser Components
FP20R06KL4, Infineon
FP-D-635-8-C-F, Laser Components
FR307, Диод : 1000 В, 1 x 3 A, DC COMPONENTS
FR601, DC COMPONENTS
FR305, MIC
FR304, DC COMPONENTS
FR303, MIC
FR207-TP, MCC
FR302, MULTICOMP
FR301, DC COMPONENTS
FR206, DC COMPONENTS
FR207, Диод : 1000 В, 1 x 2 A, MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
FR207, Диод : 1000 В, 1 x 2 A, DC COMPONENTS
FR205 AP, MCC
FR205, MIC
FR204, DC COMPONENTS

FR203, DC COMPONENTS
FR202, DC COMPONENTS
FR201, DC COMPONENTS
FR157, Диод : 1000 В, 1 x 1.5 A, MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
FR155, Диод : 600 В, 1 x 1.5 A, DC COMPONENTS
FR157, Диод : 1000 В, 1 x 1.5 A, DC COMPONENTS
FR1101F, SMD LED red 1.9 V 1204 Side View, Stanley
FR107-TP, MCC
FR107 T/B, Диод : 1000 В, 1 x 1 A, DC COMPONENTS
FR107, MULTICOMP
FR102, DC COMPONENTS
FQPF8N80C, Fairchild Semiconductor
FQPF6N60C, Fairchild Semiconductor
FQPF12N60C, Fairchild Semiconductor
FQPF10N60C, Fairchild Semiconductor
FQP6N80C, Fairchild Semiconductor
FQP6N60C, Fairchild Semiconductor
FQP6N60, Fairchild Semiconductor
FQP4N90C, Fairchild Semiconductor
FQD3P50TM, Fairchild Semiconductor
FQP30N06, Fairchild Semiconductor
FQB6N80TM, Fairchild Semiconductor
FQAF13N80, Fairchild Semiconductor
FQA11N90CF109, Fairchild Semiconductor
FMMT560TA, диод, S
FP-D-635-10-C-F, Laser Components
FOD814ASD, Fairchild Semiconductor
FMH23N50E, FUJI
FM33256B-GTR, Ramtron
FM31L278-G, Ramtron
FM31L272-G, Ramtron
FM3164-GTR, Ramtron
FM31278-GTR, Ramtron
FM31256-GTR, Ramtron
FM31256-G, Processor companion 32 k x 8 Bit SO-14, Ramtron
FM28V100-TGTR, Ramtron
FM28V020-TGTR, Ramtron
FM28V020-TG, CYPRESS
FM28V020-TG, Ramtron
FM28V020-SGTR, Ramtron
FM28V020-SGTR, CYPRESS
FM28V020-SG, Ramtron
FM25W256-GTR, Ramtron
FM25V20A-G, CYPRESS
FM25V20A-DG, CYPRESS
FM25V10-G, Ramtron
FOD814A, Fairchild Semiconductor
FOD814, Fairchild Semiconductor
FOD4208, Fairchild Semiconductor
FOD3180SD, Fairchild Semiconductor
FOD3120, Fairchild Semiconductor

FOD3184, OPTOCOUPLER, DIP-8, 3A, MOSFET (2083117), Fairchild Semiconductor
FOD2742B, Fairchild Semiconductor
FOD2712A, Fairchild Semiconductor
FOD3180, Fairchild Semiconductor
FOD0710, Fairchild Semiconductor
FOD0720, Fairchild Semiconductor
FOD053L, Fairchild Semiconductor
FMOC2021-YX+, Forenex
FN651, SK
FMOC1621-YX+, Forenex
FMMT634TA, диод, S
FMMT589CT, диод, S
FMMT618TA, диод, S
FMMT591ATA, диод, S
FP-64/3.2LF-O50-24V, Laser Components
FODM8071, Fairchild Semiconductor
FODM8061, Fairchild Semiconductor
FODM453R2, Fairchild Semiconductor
FODM453, Fairchild Semiconductor
FODM2705R2, Fairchild Semiconductor
FODM2705, Fairchild Semiconductor
FODM121, Fairchild Semiconductor
FODM124, Fairchild Semiconductor
FOD852S, Fairchild Semiconductor
FOD852, Fairchild Semiconductor
FOD817C300, Fairchild Semiconductor
FOD817BS, Fairchild Semiconductor
FOD817CSD, Fairchild Semiconductor
FOD817B3SD, Fairchild Semiconductor
FOD817B, Fairchild Semiconductor
FOD817ASD, Fairchild Semiconductor
FOD817A300, Fairchild Semiconductor
FOD817A, Fairchild Semiconductor
FM25V05-GTR, Ramtron
FM25256B-G, FRAM 32 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM21L16-60-TG, Ramtron
FM1808B-SG, Ramtron
FM1808-70-SG, FRAM 32 k x 8 Bit SO-28, Ramtron
FM16W08-SG, Ramtron
FM1110, Ramtron
FM1608-120-SG, FRAM 8 k x 8 Bit SO-28, Ramtron
FLLD261, Fairchild Semiconductor
FLASHPRO-LM-STD, ELPROD
FLC01-200H, STM
FLASHPRO-2000-STD, ELPROD
Flasher PRO, SEGGER
Flasher Portable, SEGGER
FLASHER ARM, SEGGER
FK24413D2PAK, Fischer Elektronik
FK200.32-300R, Austerlitz
FK200.22-400R, widh=200mm, Austerlitz

FK 318 SA 3, Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK TR, Fisher Space Pen
FM24W256-GTR, Ramtron
FK 231 SA 220, Fischer Elektronik
FM24W256-GTR, CYPRESS
FM25040A-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24V10-GTR, CYPRESS
FM24V05-G, CYPRESS
FM24V10-GTR, Ramtron
FM24V05-GTR, Ramtron
FM24V05-G, Ramtron
FM24V02-GTR, Ramtron
FM24CL64B-GTR, CYPRESS
FM24CLXX FRAM Board, Waveshare Electronics
FM24CL64B-GTR, Ramtron
FM24C64B-GTR, Ramtron
FM24CL04B-GTR, Ramtron
FM24C64-S, Ramtron
FM24C256-G, FRAM 32 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24C16B-GTR, Ramtron
FM24C04A-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM22L16-55-TG, Ramtron
FM25V05-GTR, CYPRESS
FM25V02-GTR, Ramtron
FM25V02-GTR, CYPRESS
FM25L512-DG, Ramtron
FM25L256B-GTR, Ramtron
FM25L16-G, FRAM 2 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25L256B-G, FM25L256B-G, Ramtron
FM25L04B-GTR, Ramtron
FM25L04-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25L04B-GTR, CYPRESS
FM25H20-GTR, Ramtron
FM25H20-DG, Ramtron
FM25CL64B-GTR, Ramtron
FM25CL64B-GTR, CYPRESS
FM25CL64-G, FRAM 8 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25C160B-GTR, Ramtron
FM25C160-G, FRAM 2 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25640B-GTR, Ramtron
FM25640B-GTR, CYPRESS
FK 216 SA-CB, Fischer Elektronik
FF75R12RT4, Infineon
FK 214 SA CB, Fischer Elektronik
FJPF13009H2TU, Fairchild Semiconductor
FDS6990AS, Fairchild Semiconductor
FJAF6810TU, Fairchild Semiconductor
FDS6679AZ, Fairchild Semiconductor
FDS6675, Fairchild Semiconductor
FDS4435BZ, Fairchild Semiconductor
FDS3672, Fairchild Semiconductor

FDS4435, Fairchild Semiconductor
FDPF7N60NZ, Fairchild Semiconductor
FDP33N25, Fairchild Semiconductor
FDN5618P, Fairchild Semiconductor
FDN327N, Fairchild Semiconductor
FDN302P, Fairchild Semiconductor
FDMS6681Z, Fairchild Semiconductor
FDMS86101, Fairchild Semiconductor
FDMC86106LZ, Fairchild Semiconductor
FDMC4435BZ, Fairchild Semiconductor
FDMA520PZ, Fairchild Semiconductor
FDMA430NZ, Fairchild Semiconductor
FDLL4148NL, Fairchild Semiconductor
FDLL4148, Fairchild Semiconductor
FDG8850NZ, Fairchild Semiconductor
FILTER 632,8/10/80-2R, 633nm interferensfilter, Latronix
FHM07048-CJE-C400+, Forenex
FGL60N100BNTDTU, Fairchild Semiconductor
FGL40N120ANDTU, Fairchild Semiconductor
FGH60N60SMD, Fairchild Semiconductor
FGH40N60UFDTU, IGBT,N CH,W диод, ,600V,80A,TO247, Fairchild Semiconductor
FGH60N60SFDTU, Fairchild Semiconductor
FGH50N6S2D, Fairchild Semiconductor
FGH40N60SMD, Fairchild Semiconductor
FGH40N60SFDTU, Fairchild Semiconductor
FGA25N120ANTDTUF109, Fairchild Semiconductor
FGA20N120FTDTU, Fairchild Semiconductor
FFPF20UP60DNTU, Fairchild Semiconductor
FFPF06U40DN, FFPF06U40DN, Fairchild Semiconductor
FFH60UP40S3, Fairchild Semiconductor
FF400R33KF2C, Infineon
FFH30US30DN, Fairchild Semiconductor
FF300R12KE4, Infineon
FF200R33KF2C, Infineon
FF200R12KT4, Infineon
FF200R12KT3, Infineon
FF150R12RT4, Infineon
FF100R12RT4, Infineon
FES16JT, Fairchild Semiconductor
FERD60U45CT, STM
FERD40U45CT, STM
FERD30SM100ST, STM
FERD30M45CT, STM
FERD30M45CG-TR, STM
FERD20M60ST, STM
FDT434P, Fairchild Semiconductor
FDS9945, Fairchild Semiconductor
FDS9926A, Fairchild Semiconductor
FDS9431A, Fairchild Semiconductor
FDS8884, Fairchild Semiconductor
FDG6342L, Fairchild Semiconductor

FCSM3SINGLES, Connector FC Single mode, FibreFab Ltd
FDG6332C, Fairchild Semiconductor
FA5205P, FA5205P, Fujitsu
F4100R12KS4, Infineon
F4-150R06W2H2B22, Infineon
F3UV-XW11-1, Оптоволоконный усилитель E3UV, измерение уровня ультрафиолетового излучения, пов, Omron
F39-PTJ, Принадлежность для барьеров безопасности F3SJ, лазерная указка для настройки, Omron
F39-PTG, Принадлежность F3SG-R, лазерная указка для настройки барьеров, Omron
F28M35H52C1RFPT, TI
F-55471GNFQJ-LW-ACN, KYOCERA
EXPERIMENTKORT 110007, Protot.card 110007 100x160, Germany
EXPERIMENTKORT 110005, Protot.card 110005 100x160, Germany
EXO-3C20MHZ, CRYSTAL OSCILLATOR, PROGRAMMABLE, C-MAC
EVB1080301, Development kit, Melexis
EVAL01-HMC1043LC3, AD
EVAL-ADXL330Z, Development kit, AD
EV2400, TI
ETP01-1621RL, STM
EV2300, Texas Instruments
ET-3528Y-131W, EDISON
ETC4-1-2TR, Macom
ESP005-P, EEMB
FDD8647L, Fairchild Semiconductor
FDD8447L, Fairchild Semiconductor
FDD8424H, Fairchild Semiconductor
FDD6637, Fairchild Semiconductor
FDD6685, Fairchild Semiconductor
FDD6635, Fairchild Semiconductor
FDD5614P, Fairchild Semiconductor
FDCC1604A-NSWBBBW-91LE, FORDATA ELECTRONIC CO
FDC6331L, Fairchild Semiconductor
FDC6330L, Fairchild Semiconductor
FDC5614P, Fairchild Semiconductor
FDC2512, Fairchild Semiconductor
FDB8441, Fairchild Semiconductor
FDC6326L, Fairchild Semiconductor
FDB3632, Fairchild Semiconductor
FDA24N50, Fairchild Semiconductor
FD312S, STM
FD312S, SK
FCPF20N60, Fairchild Semiconductor
FCPF16N60NT, Fairchild Semiconductor
FCPF11N60, Fairchild Semiconductor
FC2004D01-FSWFBW-51LR, FORDATA ELECTRONIC CO
FC-FC-SM, Cabeus
FC-255 32.7680K-A3, Epson
FBD4665LVF+G065VN01 V2, Forenex
FBA1665-906LVF+TM150TDS50, Forenex
FBA1665-906LVF+TM121SDS01, Forenex
FB1010, диодный мост, 700 V 10 A QUAD-28.6, Fagor

FB3506, Fagor
FASTE BV20, 199-004-01, Latronix
FASTE BVD, 199-001-01, Latronix
FAN7930BMX, Fairchild Semiconductor
FAN7390MX, Fairchild Semiconductor
FAN7380MX, Fairchild Semiconductor
FAN4174IS5X, Fairchild Semiconductor
FA5500AN, FUJI
FAN3224CMX, Fairchild Semiconductor
ESDALC6V1W5, STM
ER1C, DC COMPONENTS
ESD5Z5.0T1G, ON SEMICONDUCTOR
ESD5Z2.5T1G, ON SEMICONDUCTOR
ESD5Z12T1G, ON SEMICONDUCTOR
ESD5B5.0ST1G, ON SEMICONDUCTOR
ESD112-B1-02EL, Infineon
ESD0P2RF-02LSE6327, Infineon
ESAD92-02RSC, FUJI
ES3G-E3/57T, Vishay
ES3D-E3/9AT, Vishay
ES1J, ES1J, DC COMPONENTS
ES1H R3, ES1H R3 OR F3, Taiwan Semiconductors
ES1G R3, ES1G switch диод, 1A 400V 35ns SMA, Taiwan Semiconductors
EREPROM-01A, EPROM-eraser, Elnec
ES07D-GS08, Vishay
ERC-255399, Диодный модуль вкл. Тиристор A4185, A4220, Omron
ERA-5SM+, Mini-Circuits
ERA-3SM+, Mini-Circuits
ERA-3, ERA-3 amplifier, Mini-Circuits
ERA-2SM, ERA-2SM amplifier, Mini-Circuits
ERA-1SM+, Mini-Circuits
EPM7512AEQI208-10N, Altera
EPM7256SRI208-10N, Altera
EPM7512AEQC208-10N, Altera
EPM7256SRI208-10, Altera
EPM7256AETI144-7N, Altera
EPM7256AETI100-7N, Altera
EPM7256AETC144-10N, Altera
EPM7256AEQI208-7N, Altera
EPM7192SQI160-10N, EPM7192SQI160-10N, Altera
EPM7192SQC160-10N, Altera
EPM7128STI100-10N, Altera
EPM7128STC100-10N, EPM7128STC100-10N, Altera
EPM7128SQI160-10N, Altera
EPM7160STI100-10N, Altera
EPM7160SLI84-10, Altera
EPM7128SLI84-10N, Altera
EPM7128SQI100-10N, EPM7128SQI100-10N, Altera
EPM7128SQC100-15N, Altera
EPM7128SLC84-10N, Altera
ESDALC6V1P5, STM

ESDA6V1U1RL, STM
ESDA6V1W5, STM
ESDA6V1P6, STM
ESDA6V1S3, STM
ESDA6V1-5W6, STM
ESDA6V1-4BC6, STM
ESDA5V3SC5, STM
ESDA17-5SC6, STM
ESD9X5.0ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD9X3.3ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD9R3.3ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD9L5.0ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD9L3.3ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD9B3.3ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD7L5.0DT5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD8004MUTAG, ON SEMICONDUCTOR
ESD7951ST5G, ON SEMICONDUCTOR
ESD5Z6.0T1G, ON SEMICONDUCTOR
EPM7128AETI100-7N, EPM7128AETI100-7N, Altera
EPIA-PX10000G, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EPIA-M850-12EL, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EPIA-EK8000EG, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EPM3256AQI208-10N, Altera
EPM3256AQC208-10N, Altera
EPM3128ATI144-10N, Altera
EPM3128ATI100-10N, EPM3128ATI100-10N, Altera
EPM3064ATI44-10N, EPM3064ATI44-10N, Altera
EPM3128ATC144-10N, Altera
EPM3128ATC100-10, Programmable logic IC TQFP-100, Altera
EPM3064ATI100-10N, Altera
EPM3064ATC100-7N, Altera
EPM3064ATC100-10N, Altera
EPM3064ATC44-4, Altera
EPM3064ATC100-10, Altera
EPM3064ALC44-7, Altera
EPM3064ALC44-10N, Altera
EPM3064ALC44-10, EPM3064ALC44-10N, Altera
EPM3032ATC44-10N, Altera
EPM3032ATI44-10N, Altera
EPM3032ALC44-10N, Altera
EPM2210F324I5N, Altera
EPM1270F256C5N, Altera
EPIA NX15000G, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EPF8452ATC100-3, Altera
EPF10K50RI240-4N, Altera
EPF10K50ETI144-2, Altera
EPF10K50EQI240-2N, Altera
EPF10K30RI240-4N, Altera
EPF10K30RI208-4N, Altera
EPF10K30RC240-3N, Altera
EPF10K30ATI144-3N, Altera

EPF10K20TI144-4N, Altera
EPF10K20TC144-4N, Altera
EPF10K30AQI240-3N, Altera
EPF10K20RI208-4N, Altera
EPF10K10ATI144-3N, Altera
EPF10K10QI208-4N, Altera
EPF10K10TC144-4N, Altera
EPCS16SI16N, Altera
EPM7064STI100-7N, Altera
EPM7064STC100-10N, Altera
EPM7064AETI44-7N, EPM7064AETI44-7N, Altera
EPM7064SLI84-7N, Altera
EPM7064AETI100-7N, Altera
EPM7064AETC44-10N, Altera
EPM7032STI44-7N, Altera
EPM7032STC44-10N, Altera
EPM7032SLC44-10N, Altera
EPM7032LC44-15, EPM7032LC44-15 EPLD 32MC, Altera
EPM7032AETI44-7N, Altera
EPM570T144C4N, Altera
EPM570T144C3N, Altera
EPM570GF100I5N, Altera
EPM3512AQI208-10N, Altera
EPM3512AQC208-10N, Altera
EPM3512AQC208-10, Altera
EPM3256ATI144-10N, Altera
EPM3256ATC144-10N, Altera
EPCS128SI16N, Altera
EP4CE15F17I7N, Altera
EP3C25E144I7N, Altera
EP3C25E144C8N, Altera
EP3C16F256I7N, Altera
EP3C16F484I7N, Altera
EP3C16E144I7N, Altera
EP3C16E144C8N, Altera
EP3C120F780I7N, Altera
EP3C120F484I7N, Altera
EP3C120F484C7N, Altera
EP3C10F256I7N, Altera
EP3C10F256C8N, Altera
EP3645ETTS-100.000M, Ecliptek Corporation
EP3C10E144I7N, Altera
EP3645ETPD-66.000M, Ecliptek Corporation
EP2S30F672I4N, Altera
EP2S15F484I4N, Altera
EP2C70F672I8N, Altera
EP2C5Q208I8N, Altera
EP2C5T144I8N, Altera
EP2C5F256I8N, Altera
EP4CE10E22I7N, Altera
EP3C80F780I7N, Altera

EP3C5F256I7N, Altera
EP3C5E144I7N, Altera
EP3C5E144C8N, Altera
EP3C55F484I7N, Altera
EP3C5F256C8N, Altera
EP3C55F484C6N, Altera
EP3C40U484I7N, Altera
EP3C40F780I7N, Altera
EP3C40F780C6N, Altera
EP3C40F484I7N, Altera
EP3C40F484C8N, Altera
EP3C40F484C6N, Altera
EP3C40F324I7N, Altera
EP3C40F324C6N, Altera
EP3C25F256I7N, Altera
EP3C25F256C8N, Altera
EP3C25F324I7N, Altera
EPCQ32SI8N, Altera
EPC8QI100N, Altera
EPCQ128SI16N, Altera
EPC2LC20, EPC2LC20, Altera
EPC1PI8, Altera
EPC1PC8, EPC1PC8 config.mem., Altera
EPC1LI20N, Altera
EPC1441PC8, EPC1441PC8, Altera
EP4CGX22CF19I7N, Altera
EP4CGX50CF23I7N, Altera
EP4CGX15BF14C8N, Altera
EP4CGX110CF23I7N, Altera
EP4CGX150DF27I7N, Altera
EP4CE6F17I7N, Altera
EP4CE55F23I7N, Altera
EP4CE6E22C8N, Altera
EP4CE30F23C8N, Altera
EP4CE22E22I7N, Altera
EP4CE22E22C8N, Altera
EP2C50F484I8N, Altera
ENS1J-B28-L00256L, Bourns
ELS431GWA, ELS431GWA 7-seg green, Everlight
ELS315GWA, ELS315GWA 7-seg green, Everlight
ELS1005GWA, ELS1005GWA 7-seg green, Everlight
ELS 511GWA, 7-segment LED-display green 14.2 mm, Everlight
ELS 322IDR, 7-segment LED-display red-orange 7.6 mm, Everlight
ELS 316IDB, 7-segment LED-display red-orange 9.14 mm, Everlight
ELS 302HWB, 7-segment LED-display red 7.6 mm, Everlight
ELS 2326EGWA, 7-segment LED-display red-green 57 mm, Everlight
ELS 1005IDR, 7-segment LED-display red-orange 25 mm, Everlight
ELM2002GWA, ELM2002GWA dot matrix 53mm GA green, Everlight
ELFA LABKIT KSG Servicekit диод, s, Small signal диод, Axial, USA
ELFA LABKIT KSG Low power transistor kit, Low power transistor kit, ELFA производитель
ELFA LABKIT AS (Servicekit LED-lens), Servicekit LED-lens, ELFA производитель

ELF-511GWA, 7-segment LED-display green 14.2 mm, Everlight
ELD525GWA, ELD525GWA 16seg 2num green, Everlight
ELD 305HWB, 7-segment LED-display red 7 mm, Everlight
ELB1001HDA, ELB1001HDA bar graph red, Everlight
ELB 1001GWA, LED bar display green, Everlight
EL817, Everlight
ENC28J60/SO, Ethernet controller SO-28, Microchip
EL4583CS, Intersil
EMP-901, Thermostat for electric radiators, Ondico Shanghai
EMIO-3430-00A1, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EMIO-3210-00A1, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EMIO-3110-00A1, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EMIF06-MSD02N16, STM
EMIF02-USB03F2, STM
EMI7206MUTAG, ON SEMICONDUCTOR
EMI7204MUTAG, ON SEMICONDUCTOR
EMH2801-TL-H, ON SEMICONDUCTOR
EMC5DXV5T1G, ON SEMICONDUCTOR
EMA-100301-01, EMAGIN
ELT315GWA, ELT315GWA 7-seg 3num green, Everlight
ELT 511HWB, 7-segment LED-display red 14.2 mm, Everlight
ELT-511GWA, 7-segment LED-display green, Everlight
ELSS406SURWA/S530-A4/S290, Everlight
ELS815SYGWA/S530-E2, ELS815GWA 7-seg green, Everlight
ELS505GWA, LED display, Everlight
EP2C50F484C6N, Altera
ELSD512SYGWA/S530-E2/S290, 7-segment LED-display yellow-green 14.22 mm SMD, Everlight
EP2C20F256I8N, Altera
EP220PC-10A, Altera
EP1S25F672I7N, Altera
EP1K50TI144-2N, Altera
EP1K30TI144-2N, EP1K30TI144-2N, Altera
EP1K50QI208-2N, Altera
EP1K30QI208-2N, Altera
EP1K30QC208-3, Altera
EP1K30QI208-2, Altera
EP1K30QC208-2N, Altera
EP1K30QC208-1N, Altera
EP1K10TI100-2N, Altera
EP1K100FI484-2N, Altera
EP1K100FI256-2N, Altera
EP1C6T144I7N, Altera
EP1C6F256I7N, Altera
EP1C20F400I7N, Altera
EP1C12F324I7N, Altera
ECG008B-G, TRIQUINT / SAWTEK
EL333GD, 1033, Everlight
EH3620ETTTS-4.096M, Ecliptek Corporation
eH1, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EGP20G, Rectifier диод, , fast DO-15 400 V, General Semiconductor
EGF1T-E3/67A, Vishay

EFM32TG210F32-QFN32, SILICON LABORATORIES
EFC6602R-TR, ON SEMICONDUCTOR
EFC6601R-TR, ON SEMICONDUCTOR
EFC6601R-A-TR, ON SEMICONDUCTOR
EFC6602R-A-TR, ON SEMICONDUCTOR
EE-SY 125, Reflex coupler, Omron
EE-SY 124, Reflex coupler, Omron
EE-SX670 R, Миниатюрный фотоэлектрический датчик, Omron
EE-SX670 A, Миниатюрный фотоэлектрический датчик, Omron
EE-SX1131, EE-SX1131, Omron
EE-1005, Omron
ECS-300CX-184, ECS
ECS-50-20-4X, ECS
ECS-300CX-147, ECS
ECH8668-TL-H, ON SEMICONDUCTOR
ECH8662-TL-H, ON SEMICONDUCTOR
ECG006F-G, TRIQUINT / SAWTEK
ECF20P25, Exicon
ECF20N25, Exicon
ECG003B-G, TRIQUINT / SAWTEK
ECC88/6DJ8 NATIONAL, ECC88/6DJ8valve, National
ECC 83 / 12 AX 7 A / 6681, Receiver Tubes, Россия
EB283 AVR in-system serial programm, MATRIX MULTIMEDIA (Flowcode)
EB006V7 PICmicro USB programmer, MATRIX MULTIMEDIA (Flowcode)
EASYBLUETOOTH BOARD, MIKROE-641, MikroElektronika
EC2612-99F/00, United Monolythic Semiconductors (UMS)
EASY721-DC-TC10, Eaton
EASY719-DC-RC10, Eaton
EASY719-AC-RCX10, Eaton
EASY512-DC-TCX10, Eaton
EASY512-DC-TC10, Eaton
EASY512-DA-RCX10, Eaton
EASY512-AC-RC10, Eaton
EASY512-AB-RC10, Eaton
EABC 80 / 6 AK 8 / 6T8A, Receiver Tubes, China
EL2244CS, EL2244CS op-amp SO8, Intersil
EL2044CS, EL2044CS op-amp SO8, Intersil
EL-B1001YWA, 2628, Everlight
EL-11-21UYC/TR8, EL11-21UYC 1206 yel, Everlight
EL YELLOW-GREEN 100X122MM, EL-light panel yel-green, Seikosha
EL WHITE 100X122MM, EL-light panel white 100x122mm, Seikosha
EL RED 50X61MM, OE-50X61-RED02, Seikosha
EL RED 100X122MM, EL-light panel red 100x122, Seikosha
EL ORANGE 50X61MM, OE-50X61-ORA02, Seikosha
EL ORANGE 100X122MM, EL-light panel orange, Seikosha
EL BLUE 50X61MM, EL-light panel blue, Seikosha
EL BLUE 100X122MM, EL-light panel blu.100x122, Seikosha
EL 816M, Optocoupler DIL-4W, Everlight
EL BLUE-GREEN 100X122, EL-light panel blue-green, Seikosha
EL 357, Оптопары SO-4, Everlight
EK3LV02DL, Evaluation kit, STM

EK-10M08E144ES/P, Altera
EITX-3001-1N13A1, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EITX-3000-2N13A1, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EA W404-NLED, Dot matrix LCD display 4.89 mm 4 x 40, Electronic Assembly
E3NX-FA7TW OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода, NPN, разъем, Omron
E3NX-FA8 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход, PNP, разъем, Omron
E28F128J3A150, Intel
E219-3D, ABB Semiconductors
E219-3C, ABB Semiconductors
E202 MARKTA 20XX BANDADE, E202 CRD, Semitec
E153 MARKTA 15XX, E153 CRD, Semitec
E103 MARKTA 10XX, E103 CRD, Semitec
E102 MARKTA 10XX BANDADE, E102 CRD, Semitec
E101 CRD, E101 CRD, Semitec
E-L9826TR, STM
E-L9637D, E-L9637D013TR, STM
E-L9338MD, STM
DX5074, Xeltek
DX5043, Xeltek
DX5022, Xeltek
DX5020, Xeltek
DX5004, Xeltek
DX5002, Xeltek
DX2084, Xeltek
DX5001, Xeltek
DX2068, Xeltek
E3NX-FA6 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход, NPN, разъем, Omron
E3NX-FA7 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход + 1 вход, NPN, разъем, Omron
E3NX-FA54 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, двойной цифровой дисплей, Smart tuning, P, Omron
E3NX-FA54TW OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, двойной цифровой дисплей, Smart tuning, , Omron
E3NX-FA51 2M OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода + 1 вход, PNP, кабель 2м, Omron
E3NX-FA41 2M OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход, PNP, кабель 2м, Omron
E3NX-FA21 2M OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода + 1 вход, NPN, кабель 2м, Omron
E3NX-FA11 2M OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1выход, NPN, кабель 2м, Omron
E3NX-FA0 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, EtherCat unit, Omron
E3NX-CA8, Оптовол. усилитель E3NX, стандартная модель, датчик цветной метки, белый свет, а, Omron
E3NX-FA24 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, двойной цифровой дисплей, Smart tuning, N, Omron
E3NX-CA6, Оптовол. усилитель E3NX, стандартная модель, датчик цветной метки, белый свет, а, Omron
E3NX-CA21 2M, Оптовол. усилитель E3NX, расширенная модель, датчик цветной метки, белый свет, а, Omron
E3NX-CA51 2M, Оптовол. усилитель E3NX, расширенная модель, датчик цветной метки, белый свет, а, Omron
E3NX-CA11 2M, Оптовол. усилитель E3NX, стандартная модель, датчик цветной метки, белый свет, а, Omron
E3NX-CA0, Оптовол. усилитель E3NX, датчик цветной метки, белый свет, автонастройка, модель,

Omron
E39-F4, Режущий инструмент для оптоволокна E32, Omron
E39-F13, E39-F13, Omron
EA P128-7KLED, LCD-graphic display 128 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT240-7CTK, LCD, p-matrix display 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA J082-N2LED, Dot matrix LCD display 5.55 mm 2 x 8, Electronic Assembly
E8EB-10C 2M, Датчик давления, Omron
E822 MARKTA 82XX, E822 CRD, Semitec
E562 MARKTA 56XX, E562 CRD, Semitec
E52-CA1D-M6 1M, Omron
E4B-T1E4, Omron
E4B-RS70E4 5M, Omron
E452 MARKTA 45XX BANDADE, E452 CRD, Semitec
E4A-3K, Omron
E4290LF, Oscillator CFPS-9301 13 MHz, IQD
E4001NL, Pulse
E3X-HD44, Усилитель оптоволоконного датчика, PNP, разъм M8 4pin, Omron
E3X-DA21-N 2M OMS, Усилитель оптоволоконного датчика, DC, 3-wire, NPN & 1-5V monitor o/p, обучаемый, Omron
E3X-DA51-N 2M OMS, Усилитель оптоволоконного датчика, PNP, разъм M8 4pin, Omron
E3X-DA11-N 2M OMS, Усилитель оптоволоконного датчика E3X-DA, DC 3-пров., NPN, обучаемый, цифровой д, Omron
E3NX-FA9TW OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 2 выхода, PNP, разъем, Omron
E3NX-FA9 OMS, N-Smart цифровой волоконный усилитель, 1 выход + 1 вход, PNP, разъем, Omron
Dust Sensor, Waveshare Electronics
DTI2223 PLCC, DTI2223 PLCC, MICRONAS
DX2052, Xeltek
DTC144EM3T5G, ON SEMICONDUCTOR
DSP56F805FV80E, FREESCALE/MOT
DSP56F802TA80, DSP56F802TA80, FREESCALE/MOT
DSP45-12A, IXYS
DSEP60-12AR, IXYS
DSEP2X91-06A, IXYS
DSEI60-10A, IXYS
DSEI12-10A, IXYS
DS9638CN, DS9638CN dual line driver, NS
DS92LV010ATM/NOPB, NSC
DS90LV001TM/NOPB, Interface IC LVDS SOIC-8, Texas Instruments
DS89C430QNL, DS89C430QNL, MAXIM INTEGRATED
DS89C430-ENL+, MAXIM INTEGRATED
DS87C520-MNL+, MAXIM INTEGRATED
DS87000-220, DS87000-220 Prog DS87C520, MAXIM INTEGRATED
DS8500-JND+, MAXIM INTEGRATED
DS5000T-32-16+, MAXIM INTEGRATED
DS4402N+, MAXIM INTEGRATED
DS80C320-ECG+, MAXIM INTEGRATED
DS3901E+, Potentiometer IC 50 kOhm TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
DTC144EKAT146 PBF, DTC144EKAT146 PBF, Rohm
DS4404N+, MAXIM INTEGRATED
DTC144EKAT146, Rohm
DTC143TM3T5G, ON SEMICONDUCTOR

DTC143TKAT146, Rohm
DTA143EM3T5G, ON SEMICONDUCTOR
DTC114EL, DTC114EL, Rohm
DTC114EKAT146 PBF, DTC114EKAT146 PBF, Rohm
DTA124EM3T5G, ON SEMICONDUCTOR
DTA123EM3T5G, ON SEMICONDUCTOR
DTA114EKAT146, Rohm
DSS2x101-015A, DSS2x101-015A, IXYS
DSPIC33FJ128GP710-I/PT, Microchip
DSPIC33EP256GP506-I/PT, Microchip
DSPIC33EP128GP506T-I/MR, Microchip
DSPIC30F3014-30I/PT, Microchip
DSPIC30F3011-30I/PT, Microchip
DX2032, Xeltek
DSPIC30F2020-30I/SO, DSPIC30F2020-30I/SO, Microchip
DX2044, Xeltek
DX2020, Xeltek
DX1116/YL, Bulgin
DX1116/RD, Bulgin
DX1116/GN, Bulgin
DX1055, Xeltek
DX1011, Xeltek
DX1006, Xeltek
DX1004, Xeltek
DX0001, Xeltek
DV41464P-10, DV41464P-10, ИНТЕГРАЛ НПО МИНСК
DV164126, USB Development Kit with PICkit 2, Microchip
DV164120, Flash starter kit PICkit2, Microchip
DV164005, In Circuit Debugger PIC18xx, Microchip
DV003001, PICSTART Plus, Microchip
DV-16210S1FBLY-H/R22, DATA VISION
DUXL20D, DUXL20D, Honeywell
DUXL05D, DUXL05D Pressure sensor 0-5H2O, Honeywell
DS35-12A, IXYS
DS2415P+, One-wire IC TSOC-6, MAXIM INTEGRATED
DS1816R-10+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1816R-10-U+, MAXIM INTEGRATED
DS1813R-5+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1813R-5-U+, MAXIM INTEGRATED
DS1813R-15/T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1811R-15-U+, MAXIM INTEGRATED
DS1811R-10+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1811-5+, MAXIM INTEGRATED
DS1707ESA+, MAXIM INTEGRATED
DS1742-100IND+, MAXIM INTEGRATED
DS1706SESA+, MAXIM INTEGRATED
DS1706PEPA+, MAXIM INTEGRATED
DS1706LEPA+, MAXIM INTEGRATED
DS16EV5110ASQE/NOPB, Texas Instruments
DS1706LESA+, MAXIM INTEGRATED
DS1687-5IND+, MAXIM INTEGRATED

DS1687-3IND+, MAXIM INTEGRATED
DS1685EN-3+, MAXIM INTEGRATED
DS1685-5, MAXIM INTEGRATED
DS1678+, DS1678+, MAXIM INTEGRATED
DS2405P, DS2405P adr switch TSOC6, MAXIM INTEGRATED
DS2405, DS2405+, MAXIM INTEGRATED
DS2404S-001+, MAXIM INTEGRATED
DS2411R+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS21Q58L+, MAXIM INTEGRATED
DS1994L-F5, DS1994L-F5 touch mem. 4k, MAXIM INTEGRATED
DS1991L-F5+, iButton 1 NV-RAM 1 kBit, MultiKey, 3 electronic keys, MAXIM INTEGRATED
DS1990 брелок (DS9093N)., Россия
DS1923-F5#, MAXIM INTEGRATED
DS1844S-100, DS1844S-100, MAXIM INTEGRATED
DS1922T-F5#, MAXIM INTEGRATED
DS1833Z-15+, MAXIM INTEGRATED
DS1833-5+, MAXIM INTEGRATED
DS1833-15+, MAXIM INTEGRATED
DS1833-15, MAXIM INTEGRATED
DS1831S+, MAXIM INTEGRATED
DS1821S+, MAXIM INTEGRATED
DS1821+, Temperature sensor IC PR-35, MAXIM INTEGRATED
DS1818R-10+T&R, DS1818R+, MAXIM INTEGRATED
DS34T104GN, MAXIM INTEGRATED
DS3234SN#T&R, MAXIM INTEGRATED
DS3232SN#, MAXIM INTEGRATED
DS3231SN#T&R, MAXIM INTEGRATED
DS3231MZ+, MAXIM INTEGRATED
DS3231M+, MAXIM INTEGRATED
DS2788E+, MAXIM INTEGRATED
DS2790E+, MAXIM INTEGRATED
DS2741N+, MAXIM INTEGRATED
DS2502P-E48+, MAXIM INTEGRATED
DS2484Q+U, MAXIM INTEGRATED
DS2482S-800+, DS2482S-800+, MAXIM INTEGRATED
DS2482S-100+T&R, DS2482S-100+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS2450S+, One-wire IC SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS2438AZ+, MAXIM INTEGRATED
DS2433+, One-wire IC 4 kbit EEPROM PR-35, MAXIM INTEGRATED
DS2433S+, One-wire IC 4 kbit EEPROM SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS2430AP+, MAXIM INTEGRATED
DS2422S+, One-wire IC SO-24, MAXIM INTEGRATED
DS1678, MAXIM INTEGRATED
DS1307N, DS1307N, MAXIM INTEGRATED
DS1307ZN, DS1307ZN, MAXIM INTEGRATED
DS1306N+, MAXIM INTEGRATED
DS1213C, DS1213C, MAXIM INTEGRATED
DS1100Z-25+, MAXIM INTEGRATED
DS1100Z-125+, MAXIM INTEGRATED
DS1100LU-200+, MAXIM INTEGRATED
DS1088LU-02+, MAXIM INTEGRATED

DS1000-25, MAXIM INTEGRATED
DS-2729-9050-0 gun, EPX applicator gun, 3M
DRV1100U, DRV1100U, Burr & Brown (TI)
DS 75S+, Temperature sensor IC SO-8, MAXIM INTEGRATED
DRU30-12, CHINFA
DRIVKORT 358-1209B, 920-001-10, Latronix
DR3062 SOP8 -220V AC Input, INTEGRATED CRYSTAL Technology
DR-IIIC 400x550x1,0, Clarex
DR-IIIC DR65C 200X91X2, Diffusionfilter 200x91x2, Clarex
DRIVKORT 358-1290B, 920-001-09, Latronix
DR-IIIC DR65C 200X91X1, Diffusionfilter 200x91x1, Clarex
DR-IIIC 260x200x1,5, Clarex
DR 078 V0, Fischer Elektronik
DPA426R-TL, PI Engineering
DPA426R, DPA426R, Power Integrations
DS1302ZN+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1302ZN, DS1302ZN, MAXIM INTEGRATED
DS1305EN+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1302ZN+T, MAXIM INTEGRATED
DS1302Z+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1302SN+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1302SN+, MAXIM INTEGRATED
DS1302S+, MAXIM INTEGRATED
DS12R885S-33+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS12885T+, MAXIM INTEGRATED
DS1267S-010+, Potentiometer IC 10 kOhm SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1267-050+, Potentiometer IC 50 kOhmDIL-14, MAXIM INTEGRATED
DS1267-010+, Potentiometer IC 10 kOhm DIL-14, MAXIM INTEGRATED
DS1245Y-70IND+, MAXIM INTEGRATED
DS1243Y-120+, MAXIM INTEGRATED
DS1673S-5+, MAXIM INTEGRATED
DS1232LPN+, MAXIM INTEGRATED
DS1216D, NV-RAM DIL-32, MAXIM INTEGRATED
DS1666-10+, Potentiometer IC 10 kOhm DIL-14, MAXIM INTEGRATED
DS1620S+T&R, DS1620S+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1425L-F5+, iButton key for DS1410E, MAXIM INTEGRATED
DS1411-S09#, MAXIM INTEGRATED
DS1402-RP8+, MAXIM INTEGRATED
DS1391U-33+, MAXIM INTEGRATED
DS1390U-33+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1388Z-33+, MAXIM INTEGRATED
DS1342U+, MAXIM INTEGRATED
DS1347T+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1343D-18+, MAXIM INTEGRATED
DS1339U-33+T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1339C-33#, MAXIM INTEGRATED
DS1339AU+, MAXIM INTEGRATED
DS1338Z-3+, MAXIM INTEGRATED
DS1338C-33#T&R, MAXIM INTEGRATED
DS1314S-2+, MAXIM INTEGRATED
DS1312S-2+, MAXIM INTEGRATED

DPA425GN, PI Engineering
DM74LS138M, DM74LS138M Logic IC, Fairchild Semiconductor
DL4751A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4750A, DC COMPONENTS
DL4748A, DC COMPONENTS
DL4747A, DC COMPONENTS
DL4746A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4746A, MIC
DL4744A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4744A, DC COMPONENTS
DL4743A, DC COMPONENTS
DL4741A, DC COMPONENTS
DL4740A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4740A, DC COMPONENTS
DL4736A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4736A, DC COMPONENTS
DL4735A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4735A, DC COMPONENTS
DL4734A, DC COMPONENTS
DL4734A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4733A, DL4733A, DC COMPONENTS
DL4731A, Yangzhou Yangjie Electronic
DPA424GN-TL, PI Engineering
DPA422PN, PI Engineering
DP83865DVH/NOPB, Interface Isolator PQFP-128, Texas Instruments
DP104C, DP104C, Samsung
DP83848KSQ/NOPB, Interface Isolator WQFN-40, Texas Instruments
DP83865DVH NOPB, DP83865DVH NOPB, NS
DMN2075U-7, диод, S
DMMT5551-7-F, диод, S
DMMT5401-7-F, диод, S
DMC6003-002, DMC6003-002, DAEWOO
DMBT2222A, DC COMPONENTS
DMB5211SY, DMB5211SY, DAEWOO
DM9161EP, DAVICOM
DM9000EP, DAVICOM
DM9000E, DM9000E, DAVICOM
DM9000BIEP, DAVICOM
DM9000AEP, DAVICOM
DM74LS47N, DM74LS47N logic IC., Fairchild Semiconductor
DM74LS14N, DM74LS14N hex Schmittr inv, Fairchild Semiconductor
DM74LS132M, DM74LS132M Logic IC, Fairchild Semiconductor
DM74LS123M, DM74LS123M Logic IC, Fairchild Semiconductor
DM74LS11N, DM74LS11N, NS
DM74LS00M, DM74LS00M Logic IC, Fairchild Semiconductor
DM74ALS574AWM, DM74ALS574AWM logic IC, Fairchild Semiconductor
DM74ALS573BWM, DM74ALS573BWM, Fairchild Semiconductor
DM74ALS08M, DM74ALS08M, Fairchild Semiconductor
DM631, Silicon Touch Technology
DM330013, Microstick for dsPIC33F and PIC24H, Microchip
DM163025, PICDEM Full Speed USB, Microchip

DM13264-06, DKE LCD
DLR 3416, LED dot matrix display 4, Osram Opto Semiconductors
DLG 7137, LED dot matrix display 1, Osram Opto Semiconductors
DLA/6SGD, Kingbright
DL4762A, DC COMPONENTS
DL4760A, DC COMPONENTS
DL4753A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4753A, DC COMPONENTS
DL4752A, DC COMPONENTS
DL4731A, DC COMPONENTS
Diagnostic POD for ISP, Elnec
DG211CJ+, MAXIM INTEGRATED
DH2X61-18A, IXYS
DG201ACJ+, MAXIM INTEGRATED
DG-24064-02SFLY, DATA VISION
DFS0373 (TIM257-8330), JEANLCD
DFS0372 (TI8323), JEANLCD
DFLS1100-7, диод, S
DF1704E, D/A конвертор, преобразователь, IC 24 Bit 2-channel SSOP-28, Burr & Brown (TI)
DF08S, DF08S bridge D70 1A 800V, INTERNATIONAL RECTIFIER
DF10M, Fairchild Semiconductor
DF08M, DF08M, Fairchild Semiconductor
DF06S-E3/77, Vishay
DF06S, DF06S, IR
DF06M, IR
DF04SA-E3/77, Vishay
DF04S, DF04S bridge D70 1A 400V, INTERNATIONAL RECTIFIER
DF02M, DF02M bridge 200V 1.0A, INTERNATIONAL RECTIFIER
DF02M, Vishay
DF01S, Fairchild Semiconductor
DF01S-T, диод, s/Zetex
DG613DY-E3, Vishay
DF01S, диод, S
DG612DY-E3, Vishay
DG444DY-E3, Vishay
DG441DY-E3, Vishay
DG419DY+, MAXIM INTEGRATED
DG419DY-T1-E3, Vishay
DG419DY-E3, Vishay
DG417DY-E3, Vishay
DG412DY-E3, Vishay
DG411DY-E3, Vishay
DG413DY-E3, Vishay
DG409DY+, MAXIM INTEGRATED
DG409DJ-E3, Vishay
DG407DN-E3, Vishay
DG406DN+, MAXIM INTEGRATED
DG406DN-E3, Vishay
DG406DN, DG406DN, MAXIM INTEGRATED
DG333ADW-E3, Vishay
DL4729A, DC COMPONENTS

DL4728A, Yangzhou Yangjie Electronic
DL4728A, DC COMPONENTS
DL4448, DL4448, DC COMPONENTS
DL4151, DC COMPONENTS
DL4150-TP, MCC
DL4148-TP, MCC
DL4148, MCC
DL2A M9 KOLLIMATOR, DL2A collimating lens, Latronix
DK3-3910, Development kit, Imsys
DK3-3220, Development kit, Imsys
DK025L, Littelfuse
DK-SOC-10AS066S-A, Altera
DIL48/TSOP48 ZIF, Elnec
DIL32/PLCC32 ZIF-CS, Elnec
DIL28/SOIC28 300MIL, Adaptor DIL28/SOIC28 300mi, Elnec
DIL20/SOIC20 300MIL, 70-0038, Elnec
DIL20/PLCC20, 70-0075, Elnec
DIL16/SOIC16 150MIL, Adaptor DIL16/SOIC16 150m, Elnec
DBL1016, DBL1016, DAEWOO
DF01M, DF01M bridge 100V 1.0A, INTERNATIONAL RECTIFIER
DCYR2060-5, SYNERGY
DCXL10DN, DCXL10DN, Honeywell
DCR011203U PBF, TI
DCP-316-S001-95, IC-socket 16, Switzerland
DCP-314-S001-95, IC-socket 14, E-Tec
DC10GWA, Kingbright
DC010NGC4, DC010NGC4, Honeywell
DC005NGC4, DC005NGC4, Honeywell
DC005NDC4, DC005NDC4, Honeywell
DC001NDC4, DC001NDC4, Honeywell
DC-10CGKWA, Kingbright
DC Plug and Cable Assembly, HardKernel
DBLS207G, Taiwan Semiconductors
DBL5004, DBL5004, DAEWOO
DBL2084, DBL2084, DAEWOO
DBL2044, DBL2044, DAEWOO
DBL2004C, DBL2004C, DAEWOO
DBL1019, DBL1019, DAEWOO
DBL1026, DBL1026, DAEWOO
DBL1018, DBL1018, DAEWOO
DBL1011, DBL1011, DAEWOO
DBL1009, DBL1009, DAEWOO
DBL1010, DBL1010, DAEWOO
DBI6-16, SEMIKRON
DBC2F200P6S, DOW CORNING
DBC2F200N6S, DOW CORNING
DBC1C12,14, Cyclone City EV board, Altera
DB207, Yangzhou Yangjie Electronic
DB3, DB3, SGS-Thomson
DB157S, DB157S, GOOD-ARK
DB157S T/R, MIC

DB157, DB157, GOOD-ARK
DB107S T/R, DC COMPONENTS
DB107S T/R, MIC
DB107S T/R, Yangzhou Yangjie Electronic
DB107-BP, MCC
DB107, DB107, MICRA
DB105, DB105, DC COMPONENTS
DB101, DC COMPONENTS
DF005S, DF005S, IR
DF005M, DF005M bridge 1A 50V, INTERNATIONAL RECTIFIER
DEM 240320B TMH-PW-N, TFT display 2.4 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEIC420, IXYS
DEBUGADPTR1-USB, USB Debug Adapter, SILICON LABORATORIES
DE275-501N16A, IXYS
DE 121-RS-20/7.5, Display Elektronik
DE 127-RS-20/6.35, Display Elektronik
DE 119-RS-20/6.35, Display Elektronik
DE 117-RS-20/7.5, Display Elektronik
DE 113-RS-20/6.35, Display Elektronik
DDTA114ECA-7-F, диод, S
DDB6U104N16RR, Infineon
DDB2U50N08W1RB23, Infineon
DD600S65K3, Infineon
DD500S33HE3, Infineon
DD350N16K, Infineon
DD1800, Diotec Semiconductor
DD1600, Diotec Semiconductor
DAC904E, DAC904E, Burr & Brown (TI)
DAC161S997RGHT, TI
D-A514TMS-CE + DSOFT, Display D-A514TMS display, Luxlite
CYUSB3KIT-001, CYPRESS
CYUSB3014-BZXC, CYPRESS
CYP15G0101DXB-BBXI, CYPRESS
CY8C29666-24PVXI, CYPRESS
CY7C68023-56LTXC, CYPRESS
CY7C68014A-56PVXC, CYPRESS
CY7C68001-56PVXC, CYPRESS
CY7C67300-100AXI, CYPRESS
CY7C65640A-LTXC, CYPRESS
CY7C65620-56LTXC, CYPRESS
CY7C65113C-SXC, CYPRESS
CY7C64713-128AXC, CYPRESS
CY7C63513C-PVXC, CYPRESS
CY7C199CNL-15VXI, CYPRESS
CY7C1399BN-12VXI, CYPRESS
CY7C109D-10ZXI, CYPRESS
CY7C1372D-167AXI, CYPRESS
CY7C109D-10VXI, CYPRESS
CY7C1069DV33-10ZSXI, CYPRESS
DA108S1RL, STM
DA-067-24-02-00-00, DA-067-24-02-00-00cool.sys, Supercool

DAC101S101CIMK/NOPB, TI
D9-1C, BI Technologies
D8087-2, Intel
D6BN-1(100), Tilt Sensor, Omron
D6/1400, Rectifier диод, DO-13 1400 V 6 A, United Kingdom
D5SBA60, SHINDENGEN
D5SB60, SHINDENGEN
D45H8, STM
D44H11G, Bipolar (BJT) Single Transistor, Audio, NPN, 80 V, 50 MHz, 70 W, 10 A, 60, ON SEMICONDUCTOR
D2SBA60, SHINDENGEN
D15XB60H-7000, SHINDENGEN
D45H11G, Bipolar (BJT) Single Transistor, Audio, PNP, -80 V, 40 MHz, 70 W, -10 A, 60, ON SEMICONDUCTOR
D08-1ALF, D8-1A диод, array CC, BI Technologies
D10-1CLF, D10-1C диод, array CA, BI Technologies
D09-2CLF, диод, array 8 диод, s 9 Pins Common cathode 100 mA, BI Technologies
D05-2CLF, D5-2C диод, array CA, BI Technologies
D04-3ALF, D04-3ALF, BI Technologies
DAC8830ICD, TI
DAC8820ICDB, TI
DAC8750IPWPR, Texas Instruments
DAC8750IPWP, TI
DAC8541Y/250, TI
DAC8531E/250, DAC8531E/250, Burr & Brown (TI)
DAC8512FSZ, AD
DAC8512FPZ, AD
DAC8228SPAG, TI
DAC8228FP, DAC8228FPZ, AD
DAC8043AFSZ, AD
DAC7750IPWPR, TI
DAC7612U/2K5, TI
DAC7611UB, DAC7611UB, Burr & Brown (TI)
DAC7513N/250, DAC7513N/250, Burr & Brown (TI)
DAC7513E/250, DAC7513E/250, Burr & Brown (TI)
DAC7512N/3K, TI
DAC7512E/250, DAC7512E/250, Burr & Brown (TI)
DAC5311IDCKT, TI
CY7C1061DV33-10BVXI, CYPRESS
CY62167EV30LL-45ZXI, CYPRESS
CY62167EV30LL-45BVXI, CYPRESS
CY62158EV30LL-45ZSXI, CYPRESS
CY62158ELL-45ZSXI, CYPRESS
CY62187EV30LL-55BAXI, CYPRESS
CY14B101LA-SZ45XI, CYPRESS
CY14E256LA-SZ25XI, CYPRESS
CXE-1089Z, RFMD
CXK1006L, Sony
CVA2412AX, CVA2412AX, CALOGIC
CXD3400N, Sony
CU20045SCPB-T23A, VFD display 20x4char 5,0mm, Noritake Itron

CU20029SCPB-T20A, VFD display 20x2char 9,5mm, Noritake Itron
CU16025ECPB-W6J, VFD Display 2x16, Noritake Itron
CU20026-TW200A, VFD display 2 x 20, Noritake Itron
CSTLA6M00G55-B0, 6,00MHz resonator, Murata
CSTLA3M58G55-A0, 3,58MHz resonator, Murata
CSTCW24M0X53-R0, Murata
CSTCR4M00G55B-R0, Resonator 3 contacts 4 MHz, Murata
CSTCR4M00G53Z-R0, Murata
CSTCE24M0XT2099-R0, Resonator 24 MHz, Murata
CSTCC4M00G53A-R0, Murata
CSNS300M-500, Honeywell
CSD19536KCS, TI
CSD19531KCS, TI
CY62157EV30LL-45ZSXI, CYPRESS
CY62157EV30LL-45BVXI, CYPRESS
CY62157EV18LL-55BVXI, CYPRESS
CY62148ELL-55SXI, CYPRESS
CY62148EV30LL-45ZSXI, CYPRESS
CY62128EV30LL-45ZXI, CYPRESS
CY62146EV30LL-45ZSXI, CYPRESS
CY62128ELL-45SXI, CYPRESS
CY3210-MINIPROG1, PSoC programming kit, USA
CY23EP09ZXI-1H, CYPRESS
CY2305SXI-1H, CYPRESS
CY2304NZZXI-1T, CYPRESS
CY22394FXI, CYPRESS
CY22393FXI, CYPRESS
CY7C1061AV33-10ZXC, CYPRESS
CY22393FXCT, CYPRESS
CY7C1049DV33-10ZSXI, CYPRESS
CY7C1049DV33-10VXI, CYPRESS
CY7C1049D-10VXI, CYPRESS
CY7C1049D-10VXIT, CYPRESS
CY7C1049BN-15VXI, CYPRESS
CY7C1041DV33-10ZSXI, CYPRESS
CY7C1041D-10ZSXI, CYPRESS
CY7C1021DV33-10ZSXI, CYPRESS
CY7C1021D-10VXI, CYPRESS
CY7C1019DV33-10ZSXI, CYPRESS
CY7C1019DV33-10BVXI, CYPRESS
CY7C1018DV33-10VXI, CYPRESS
CY7C1011DV33-10ZSXI, CYPRESS
CY7C1011DV33-10BVXI, CYPRESS
CY7C1009D-10VXI, CYPRESS
CY7C1010DV33-10ZSXI, CYPRESS
CY7C024AV-25AXC, CYPRESS
CY62256NLL-55SNXIT, CYPRESS
CSD10120A, Wolfspeed (Cree)
CS20D, SMK
CP2110-F01-GMR, SILICON LABORATORIES
CP2104-F03-GMR, SILICON LABORATORIES

CP2103-GMR, SILICON LABORATORIES
CP2101-GM, SILICON LABORATORIES
COP472N, COP472N, NS
Conv DIL48/TSOP56 ZIF FLASH-3 18.4, Elnec
Conv DIL48/TSOP48 ZIF 18.4, Elnec
Conv DIL48/TQFP64 ZIF AVR32-1, Elnec
Conv DIL48/SSOP56 ZIF FLASH-3, Elnec
Conv DIL48/QFP80-2 ZIF HC908-1, Elnec
Conv DIL48/QFP80-1 ZIF HC908-1, Elnec
Conv DIL48/QFP100 ZIF MB90F-4, Elnec
Conv DIL48/QFN48 ZIF-CS, Elnec
Conv DIL44/PSOP44 ZIF 600, Elnec
Conv DIL40/TSOP40 ZIF 18.4, Elnec
Conv DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A, Elnec
Conv DIL40/QFP144 ZIF LPC-1, Elnec
Conv DIL40/PLCC52 ZIF DS87C530, Elnec
Conv DIL34/SSOP34-1 ZIF-CS, Elnec
CS1501-FSZ, Cirrus Logic (Crystal)
Conv DIL40/PLCC52 ZIF AWM-1, Elnec
CRM202, Silicon Sensing
CR95HF-VMD5T, STM
CPM1-EMU01-V1 -NL, Устройство копирования программ с/на EEPROM для CPM и CQM1H, Omron
CPC9909N, Clare (IXYS)
CPC5710N, IXYS
CPC5622A, IXYS
CPC1979J, IXYS
CPC1135NTR, Clare (IXYS)
CPC1967J, IXYS
CPC1025N, IXYS
CPC1019N, IXYS
CPC1018NTR, IXYS
CPC1018N, IXYS
CP2201-GMR, SILICON LABORATORIES
CP2200-GQR, SILICON LABORATORIES
CP2200-GQ, SILICON LABORATORIES
CP2120-GMR, SILICON LABORATORIES
CP2112-F02-GM, SILICON LABORATORIES
CSBLA500KEC8-B0, Резонатор 2-штырьковый 0.5 MHz, Murata
CSBLA400KECE-B0, Resonator 0.4 MHz, Murata
CSBLA375KECE-B0, Resonator 2 pin 0.375 MHz, Murata
CSAC4.00MGC-TC, Resonator 4 MHz, Murata
CSAC2.45MGC-TC, Resonator 2.45 MHz, Murata
CS8952-CQZ, Cirrus Logic (Crystal)
CS8900A-IQ3Z, CS8900A-IQ3Z, Cirrus Logic (Crystal)
CS8900A-CQ3ZR, Cirrus Logic (Crystal)
CS8420-CS, CS8420-CSZ, Cirrus Logic (Crystal)
CS8416-CZZR, Cirrus Logic (Crystal)
CS8414-CS, CS8414-CS Audio receiver SO28, Cirrus Logic (Crystal)
CS8412CP, CS8412CP audio circ., Cirrus Logic (Crystal)
CS6422-CSZR, Cirrus Logic (Crystal)
CS8402ACP, CS8402CP audio circ., Cirrus Logic (Crystal)

CS5361-KZZ, Cirrus Logic (Crystal)
CS5341-DZZ, Cirrus Logic (Crystal)
CS5203A-5GT3, CS5203A-5GT3 5V 3A V-reg, ON SEMICONDUCTOR
CS5203A-3GT3, CS5203A-3GT3 3,3V 3A V-reg, ON SEMICONDUCTOR
CS4202-JQZ, Cirrus Logic (Crystal)
Conv DIL32/TQFP32-1 ZIF, Elnec
Conv DIL32/TSOP32 ZIF 11.8, Elnec
Conv DIL32/SDIP32 ZIF 400, Elnec
CNY17-2M, Fairchild Semiconductor
CNY17-2-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY17-2 PBF, Fairchild Semiconductor
CNY17-2, LITE-ON
CNY17-1, CNY17-1, Fairchild Semiconductor
CNX82A, CNX82A, Fairchild Semiconductor
CNY17-2, CNY17-2, Vishay Intertechnology
CN12711LENINA-W-DL, CN12711, LEDIL
CMX869BD2, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
CN12706LENINA-S, CN12706, LEDIL
CMY210, TRIQUINT / SAWTEK
CMX868D2, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
CMX649E3, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
CMX639D4, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
CMX589AD5, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
CMUCAM VISION SYSTEM, CMUCam Vision System, Parallax
CMRD4865P, Crydom
CMP402GSZ, AD
CMP401GSZ, AD
CMP401GS, Comparator 4x SO-16, AD
Conv DIL32/PLCC32 ZIF-CS, Elnec
Conv DIL20/QFN20-1 ZIF-CS, Elnec
Conv DIL16W/SOIC16 ZIF 150, Elnec
Conv DIL12/QFN11-1 ZIF-CS, Elnec
Conv BGA-BOTTOM3, Elnec
Color Sensor, Waveshare Electronics
CONFP-B3BX-3CPKIT, Powersupp contact for VFD, Noritake Itron
CNY64B, Vishay
CNY17F-3M, Fairchild Semiconductor
CNY17F-2X017T, Vishay
CNY17F-2 PBF, CNY17F-2 PBF, Fairchild Semiconductor
CNY17-4M, Fairchild Semiconductor
CNY173SR2M, Fairchild Semiconductor
CNY17-4-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY17-4, CNY17-4, Vishay Intertechnology
CNY17-3SM, Fairchild Semiconductor
CNY17-3, CNY17-3, Vishay Telefunken
CM2020-01TR, ON SEMICONDUCTOR
CMP401GRUZ-REEL, AD
CL-150UR-CD-T, CL-150UR-CD LED red 1206, Citizen
CM2020-00TR, ON SEMICONDUCTOR
CL-150G-CD-T, CL-150G-CD LED green 1206, Citizen
CL-150D-CD-T, CL-150D-CD LED orange 1206, Citizen

CL-120, Amphenol
CHIPRASE-LAMP, UV-Spare lamp, Taiwan (China)
CHIPDRIVE MICRO, SmartCard read Chipdrive micro, Towitoko
CGH40025F, CREE
CHIPDRIVE EXTERN, Chipdrive extern, Towitoko
CG0603MLU-24E, Bourns
CFV206-60.000KAZF-UB, Citizen
CFV206-77.500KAZF, Citizen
CFUKG455KH1X-R0, Murata
CFS-20632768DZFB, Citizen
CFPT-126 10.0MHz, IQD
CEP603AL, CET
CEB703AL, CET
CFS206-32.768KDZF-UB, Citizen
CDSOT236-0504C, Bourns
CDSOT23-SRV05-4, Bourns
CDSOT23-SM712, Bourns
CM200DY-34A, Mitsubishi
CM200DY-24A, Mitsubishi
CM2009-00QR, ON SEMICONDUCTOR
CM1231-02SO, ON SEMICONDUCTOR
CM200DY-12H, Mitsubishi
CM150DY-24A, Mitsubishi
CM1223-02SO, ON SEMICONDUCTOR
CM1213A-02SR, ON SEMICONDUCTOR
CM100DU-24NFH, Powerex
CM100DU-24F, Mitsubishi
CLN6A-MKW-CH0K0133, CLN6A-MKW-CH0K0133, CREE
CLM1B-GKW-CVaXa7a3, CLM1B-GKW-CVaXa7a3, CREE
CLL-32, Retention clip 32-pole LCC, Scott
CLA80E1200HF, IXYS
CLA50E1200HB, IXYS
CLC014AJE NOPB, CLC014AJE ACE SOIC14, NS
CL-824-MU1L1, CL-824-MU1L1, Citizen
CL-150Y-CD-T, LED yellow, Citizen
CMP04FSZ, AD
CMF20120D, Wolfspeed (Cree)
CMF10120D, Wolfspeed (Cree)
CMDSH-3 TR, Central
CMA3000-D01DEMO, Demo kit, VTI Technologies
CMA3000-D01 PWB, CMA3000 Evaluation PCB, VTI Technologies
CMA3000-D01, Accelerometer, VTI Technologies
CM900HB-90H, 1 HV-IGBT 4500V 900A, Mitsubishi
CM600DY-12NF, Mitsubishi
CM600DY-24A, Mitsubishi
CM600DU-24NF, Mitsubishi
CM400DY-24NF, Mitsubishi
CM400DY-66H, Mitsubishi
CM400DU-24NFH, Mitsubishi
CM300DY-24NF, Mitsubishi
CM300DY-24A, Mitsubishi

CM300DY-12NF, Mitsubishi
CM300DU-24NFH, Powerex
CM300DU-24F, Mitsubishi
CDSOD323-T12SC, Bourns
CD74HC541M96, TI
CD74HC595M96, TI
CD74ACT138M, CD74ACT138M, Texas Instruments
CD74ACT08E, CD74ACT08E, Texas Instruments
CD74ACT05M, TI
CD74ACT04M, CD74ACT04M, Texas Instruments
CD74ACT00M, CD74ACT00M, Texas Instruments
CD74AC74M, CD74AC74M, Texas Instruments
CD74AC299M96, CD74AC299M96, Texas Instruments
CD74AC257E, CD74AC257E, Texas Instruments
CD74AC32M, CD74AC32M, Texas Instruments
CD74AC238M96, TI
CD74AC175M, CD74AC175M, TI
CD74AC164M96, TI
CD74AC161M96, TI
CD74AC157E, CD74AC157E, Texas Instruments
CD74AC14M96, TI
CD74AC138M96, TI
CD74AC02M96, TI
CD4541BM, TI
CD4541BCN, Logic IC Programmable Timer DIL-14, Fairchild Semiconductor
CD4538BCN, Logic IC Dual Prec. Monost. MV DIL-16, Fairchild Semiconductor
CD74HC4094E PBF, Texas Instruments
CD74HC4067M96, TI
CD74HC4066M96, TI
CD74HC4060M96, TI
CD74HC4050M96, Texas Instruments
CD74HC4049E, TI
CD74HC4053PW, TI
CD74HC4046AM96, TI
CD74HC368M, Texas Instruments
CD74HC40103M, TI
CD74HC30E, CD74HC30E, Texas Instruments
CD74HC238M96, CD74HC238M96, Texas Instruments
CD74HC273M96E4, TI
CD74HC237M96, TI
CD74HC123M96, TI
CD74ACT541M96, Texas Instruments
CD74HC04M96, TI
CD74ACT164M96, TI
CDSOD323-T12C, Bourns
CDSOD323-T05C, Bourns
CDS4C16GTH 500 шт, TVS-диод, 1003, 16 V PU=500 ST, TDK-Epcos
CDS4C12GTA 500 шт, TVS-диод, 1003, 12 V 1000 W PU=500 ST, TDK-Epcos
CDS3C30GTH 500 шт, TVS-диод, 0603, 30 V PU=500 ST, TDK-Epcos
CDS3C09GTA 500 шт, TVS-диод, SOD-523/0603, 9 V 1600 W PU=500 ST, TDK-Epcos
CDCVF2505D, Clock Driver SOIC-8, Texas Instruments

CD74HCT86M, Texas Instruments
CD74HCT374E, CD74HCT374E, Texas Instruments
CDBLB455KCAY25-B0, Murata
CD74HCT241E, CD74HCT241E, Texas Instruments
CD74HCT164M, Texas Instruments
CD74HCT161M, TI
CD74HCT14M96, TI
CD74HCT139E, CD74HCT139E, HARRIS
CD74HCT138M, TI
CD74HCT00M, CD74HCT00M, HARRIS
CD74HC85PW, TI
CD74HC74M96, TI
CD4011BPW, TI
CD4520BM96, TI
CD4011BM96, CD4011BM96, Texas Instruments
CD4051BPW, TI
CD4050BE PBF, CD4050BE logic IC, Texas Instruments
CD4051BCM, Logic IC 8-Ch. Analog MUX/DMUX SO-16, Fairchild Semiconductor
CD4050BDWR, Texas Instruments
CD4050BDR, Texas Instruments
CD4050BCM, Logic IC Hex N-Inv. Buf./Conv. SO-16, Fairchild Semiconductor
CD4049UBDR, CD4049UBDR, Texas Instruments
CD4046BPW, TI
CD4046BNSR, TI
CD4028BM96, TI
CD4043BDR, TI
CD4025BM96, TI
CD4024BCN, Fairchild Semiconductor
CD4017BM96, Texas Instruments
CD4015BM96, CD4015BM96, Texas Instruments
CD4013BM96, CD4013BM96, Texas Instruments
CD4013BCN, Logic IC Dual D FF DIL-14, Fairchild Semiconductor
CD4013BCM, Logic IC Dual D-Type FF SO-14, Fairchild Semiconductor
CD4013BE PBF, 4013BE PBF, Texas Instruments
CD4012BM96, TI
CD4011BE., Логика стандартная: элемент 4 x 2 И-НЕ, Texas Instruments
CD40109BNSR, TI
CD4011BCM, Logic IC Quad 2-Input NAND SO-14, Fairchild Semiconductor
CD40106BE PBF, Texas Instruments
CD4001BM96, CD4001BM96, Texas Instruments
CD40107BM, Texas Instruments
CD4001BCM, Logic IC Quad 2-Input NOR Gate SO-14, Fairchild Semiconductor
CD1408-R1800, Bourns
CD1005-B0130L, Bourns
CD0603-T05C, Bourns
CD0603-S0180R, Bourns
CCRF CLICK, MIKROE-1435, MikroElektronika
CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 12.5PF, Micro CRYSTAL
CD0805-0130, Bourns
CC430F6137IRGCT, TI
CC430F5137IRGZT, TI

CC430F5137IRGZR, TI
CC430F5135IRGZ, TI
CD4516BPW, TI
CD4516BNSR, TI
CD4098BE PBF, Texas Instruments
CD4098BM96, Texas Instruments
CD4093BPWR, Texas Instruments
CD4093BCN, CD4093BCN logic IC., Fairchild Semiconductor
CD4093BCM, Logic IC Quad 2-In. NAND S.-T. SO-14, Fairchild Semiconductor
CD4072BM, Texas Instruments
CD4070BM, CD4070BM, Texas Instruments
CD4069UBM, CD4069UBM, Texas Instruments
CD4069UBCM, Logic IC Hex Inverter SO-14, Fairchild Semiconductor
CD4066BM96, CD4066BM96, Texas Instruments
CD4060BM, CD4060BM, Texas Instruments
CD4056BM96, TI
CD4052BPW, TI
CD4053BPW, TI
CD4052BM96, CD4052BM96, Texas Instruments
CD4052BE PBF, Texas Instruments
CD4052BCMX, Fairchild Semiconductor
CBC050-M8C, CYMBET
CC2591RGVT, TI
CC31XXEMUBOOST, TI
CAT4238TD-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT4237TD-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT4104V-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT3614HV2-GT2, ON SEMICONDUCTOR
CAT3604VHV4-GT2, ON SEMICONDUCTOR
CAT25M02VI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25M01YI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25M01XI-T2, ON SEMICONDUCTOR
CAT25M01VI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25M01VE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25640YI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25640YI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT25640VI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25640HU4I-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25512YI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25512LI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT25256VI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT25020YI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT25256LI-G, ON SEMICONDUCTOR
CC2510F32RSP, TI
CC2500RGP, TI
CAT24WC64P, CATALYST
CC2510F32RHHT, TI
CC1200RHBT, TI
CC1150RST, TI
CC1150-RTR1, TI
CC113LRTKT, TI

CC1125RHBT, TI
CC1121RHBT, TI
CC1120RHBR, TI
CC1111F32RSP, TI
CC1120RHBT, TI
CC1110F32RHHT, TI
CC110LRGPT, TI
CC1070RSQ, TI
CBT-90-W65S-C11-NA102, Luminus Devices
CBC3150-D9C, CYMBET
CBC3105-R4C, CYMBET
CBC012-D5C, CYMBET
CB3LV-3I-27M0000, CTS
CAV4201TD-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C64YE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C32WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C64WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C16WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C08WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C04WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C02YE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV24C02WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAV 424 SO16N, C/U конвертор, преобразователь, IC SO-16, Analog Microelectron
CAT93C46VI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT863TTBI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT863STBI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT823RSDI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT863MTBI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT803LTBI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT6500HVA-T2, ON SEMICONDUCTOR
CAT24WC02P, CATALYST
CAS215, Silicon Sensing
CAB DAT INTEGRA 1M, Россия
C8051F350-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F341-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F342-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F340-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F335-GM, SILICON LABORATORIES
C8051F330-GMR, SILICON LABORATORIES
C8051F321-GMR, SILICON LABORATORIES
C8051F320-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F316-GM, SILICON LABORATORIES
C8051F314-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F310-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F305-GMR, SILICON LABORATORIES
C8051F300-GMR, SILICON LABORATORIES
C8051F236-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F231-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F226-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F221-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F206-GQR, SILICON LABORATORIES

CA56-12PBWA-A, 7-segment LED-display blue 14.22 mm, Kingbright
C8051F132-GQR, SILICON LABORATORIES
CA3161E, CA3161E op-amp, Intersil
C8051F133-GQR, SILICON LABORATORIES
CA0560N-3, Onetouch Technologies
C8051F930-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F920-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F585-IQ, SILICON LABORATORIES
C8051F584-IQ, SILICON LABORATORIES
C8051F581-IQ, SILICON LABORATORIES
C8051F580-IQ, SILICON LABORATORIES
C8051F563-IQ, SILICON LABORATORIES
C8051F500-IQ, SILICON LABORATORIES
C8051F411-GMR, SILICON LABORATORIES
C8051F363-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F412-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F353-GM, SILICON LABORATORIES
C8051F361-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F360-GQR, SILICON LABORATORIES
CAT24M01XI-T2, ON SEMICONDUCTOR
CAT24M01WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
C8051F352-GQR, SILICON LABORATORIES
CAT24M01LI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C64WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C512YI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C512XI-T2, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C512WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C512LI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C16WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C256XE-T2, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C16LI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C128WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C08WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C04WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C08LI-G, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C02WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C01WI-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAT24C01WE-GT3, ON SEMICONDUCTOR
CAS215-02-0302 EVB, Silicon Sensing
C8051F131-GQR, SILICON LABORATORIES
C4D10120A, Wolfspeed (Cree)
C8051F130-GQR, SILICON LABORATORIES
BZX85C4V7, Fairchild Semiconductor
BZX85C3V9, Fairchild Semiconductor
BZX85C3V3, Fairchild Semiconductor
BZX85C33, Fairchild Semiconductor
BZX85C22, Fairchild Semiconductor
BZX85C18, MCC
BZX85C15-AP, MCC
BZX85C15, Fairchild Semiconductor
BZX85C12-AP, MCC

BZX85C12, Fairchild Semiconductor
BZX85C12, Kingtronics International Company
BZX85C10, Fairchild Semiconductor
BZX85C-6V8, MCC
BZX85-C6V2, Fairchild Semiconductor
BZX85-C5V1, Fairchild Semiconductor
BZX85-C24, Fairchild Semiconductor
BZX85-C18, Fairchild Semiconductor
BZX85-C20, Fairchild Semiconductor
BZX85-C16, Fairchild Semiconductor
C8051F124-GQR, SILICON LABORATORIES
BZX84J-C10,115, NXP (PHILIPS)
C8051F123-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F067-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F122-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F064-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F061-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F046-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F041-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F040-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F040-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F023-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F022-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F022-GQ, SILICON LABORATORIES
C8051F021-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F020-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F007-GQR, SILICON LABORATORIES
C8051F005-GQR, SILICON LABORATORIES
C4D10120D, Wolfspeed (Cree)
C4D08120E, Wolfspeed (Cree)
C4D05120A, Wolfspeed (Cree)
C4D02120A, CREE
C3D20060D, Wolfspeed (Cree)
C3D10065I, Wolfspeed (Cree)
C3D10065A, Wolfspeed (Cree)
C3D08065A, Wolfspeed (Cree)
C3D08060G, Wolfspeed (Cree)
C3D06065A, Wolfspeed (Cree)
C3D06060G, Wolfspeed (Cree)
C2M1000170D, CREE
C2D20120D, Wolfspeed (Cree)
C2D10120D, CREE
C2D05120A, Wolfspeed (Cree)
C106DG, ON SEMICONDUCTOR
C106D1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX85C6V8, Fairchild Semiconductor
BZX85C6V2, Fairchild Semiconductor
BZX85C5V6, Fairchild Semiconductor
BZX84-C5V6/T1 PBF, BZX84-C5V6/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX84J-B3V3.115, NXP (PHILIPS)
BZX84C36-V-GS08, Vishay

BZX84C36, MULTICOMP
BZX84C33-TP, MCC
BZX84C2V4LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C27, MCC
BZX84C24-TP, MCC
BZX84C24, DC COMPONENTS
BZX84C22LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C18LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C18/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX84C18-TP, MCC
BZX84C15-V-GS08, Vishay
BZX84C15-E3-08, Vishay
BZX84C15-215 (Y4), BZX84C15 zener диод, SOT23, NXP (PHILIPS)
BZX84C13LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C12-V-GS08, Vishay
BZX84C10-TP, MCC
BZX84C10, DC COMPONENTS
BZX84-C6V2.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C5V6 TP, MCC
BZX84-C75.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C5V1/T1 PBF, BZX84-C5V1/T1, NXP (PHILIPS)
BZX84-C5V1,215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C51.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C4V7, MCC
BZX84-C43.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C56.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C3V9/T1 PBF, BZX84-C3V9/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX84-C3V9.235, NXP (PHILIPS)
BZX84-C3V9-TP, MCC
BZX84-C3V0.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C39.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C36.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C30.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C2V7.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C2V4.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C2V4 TP, MCC
BZX84-C24.215, NEXPERIA
BZX84-C27.215, NXP (PHILIPS)
BZX84C9V1, DC COMPONENTS
BZX84C8V2LT1, NXP (PHILIPS)
BZX84C7V5, BZX84C7V5, MCC
BZX84C75-V-GS08, Vishay
BZX84C8V2LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C75-215 (Y21), BZX84C75 zener диод, SOT23, NXP (PHILIPS)
BZX84C6V8LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C6V8/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX84C6V2LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C6V2, DC COMPONENTS
BZX84C62-215 (Y19), BZX84C62 zener диод, SOT23, NXP (PHILIPS)
BZX84C5V6-V-GS18, Vishay
BZX84C5V1, DC COMPONENTS

BZX84C56-215 (Y18), BZX84C56 zener диод, SOT23, NXP (PHILIPS)
BZX84C51-215 (Y17), BZX84C51 zener диод, SOT23, NXP (PHILIPS)
BZX84C4V3/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX84C4V3, NXP (PHILIPS)
BZX84C3V3, DC COMPONENTS
BZX84C3V0LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BZX79C8V2, Fairchild Semiconductor
BZX84-C20.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C22.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-C15/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX585-B15.115, NEXPERIA
BZX585-B10.115, NEXPERIA
BZX55-C9V1#, BZX55C9V1, DC COMPONENTS
BZX55-C9V1, DC COMPONENTS
BZX55-C8V2#, BZX55C8V2, Vishay Intertechnology
BZX55-C8V2#, General Semiconductor
BZX55-C6V8#, BZX55C6V8, DC COMPONENTS
BZX55-C6V8, DC COMPONENTS
BZX55-C6V2, DC COMPONENTS
BZX55-C5V6, BZX55-C5V6, DC COMPONENTS
BZX55-C5V1#, BZX55C5V1, DC COMPONENTS
BZX55-C5V1, DC COMPONENTS
BZX55-C3V6, DC COMPONENTS
BZX55-C3V3#, BZX55C3V3, DC COMPONENTS
BZX55-C3V3, DC COMPONENTS
BZX55-C3V0#, Vishay Intertechnology
BZX55-C36, Zener диод, DO-35 36 V 500 mW, France
BZX55-C30, DC COMPONENTS
BZX55-C33, DC COMPONENTS
BZX55-C24, DC COMPONENTS
BZX84-C13, MCC
BZX84-C12.235, NXP (PHILIPS)
BZX84-C12/T1 PBF, BZX84-C12/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX84-B9V1.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B5V6.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B4V3.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B30.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B5V1.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B18.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B15.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B13.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-B10.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-A5V1.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-A4V7.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-A3V0.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-A13.215, NXP (PHILIPS)
BZX84-A12.215, NXP (PHILIPS)
BZX79C6V2, Fairchild Semiconductor
BZX79C6V8, Fairchild Semiconductor
BZX79C5V6TR, Fairchild Semiconductor
BZX79C4V7, Fairchild Semiconductor

BZX79C5V1, Fairchild Semiconductor
BZX79C3V6, Fairchild Semiconductor
BZX79C4V3, Fairchild Semiconductor
BZX79-C7V5.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C5V6.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C3V0.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C4V3.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C30.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C2V4.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C24.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C20.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C15.143, NXP (PHILIPS)
BZX79-C10, Zener диод, DO-35 10 V 500 mW, Taiwan (China)
BZX79-B15.113, NXP (PHILIPS)
BZX585-B9V1.115, NEXPERIA
BZX55-C22, DC COMPONENTS
BZX55-C20, DC COMPONENTS
BZX384-C16, Zener диод, SOD-323 16 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C18.115, NEXPERIA
BZX284-C3V0-115, BZX284-C3V0 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C2V7-115, BZX284-C2V7 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C2V4-115, BZX284-C2V4 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C27-115, BZX284-C27 SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C24-115, BZX284-C24 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C18-115, BZX284-C18 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C15-115, BZX284-C15 SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C13-115, BZX284-C13 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C12-115, BZX284-C12 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C10-115, BZX284-C10 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZW50-180B, BZW50-180B, STM
BZV85-C30, NXP (PHILIPS)
BZW06-171B, BZW06-171B trans sk diod, Fagor
BZW06-239, диод, DO-15 239 V 600 W, Fagor
BZV85-C12/A52R PBF, BZV85-C12/A52R PBF, NXP (PHILIPS)
BZV55B11, DC COMPONENTS
BZV55-C9V1, BZV55-C9V1, DC COMPONENTS
BZV55-C8V2, DC COMPONENTS
BZV55-C7V5, DC COMPONENTS
BZV55-C6V8/T1 PBF, BZV55-C6V8/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZX384-C15.115, NEXPERIA
BZX384-C15-E3-18, Vishay
BZX384-C12.115, NEXPERIA
BZX384-B56.115, NEXPERIA
BZX384-B6V8.115, NEXPERIA
BZX384-B5V1.115, NEXPERIA
BZX384-B3V3.115, NEXPERIA
BZX384-B24.115, NEXPERIA
BZX384-B10.115, NEXPERIA
BZX284-C9V1-115, BZX284-C9V1 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C8V2-115, BZX284-C8V2 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C6V8-115, BZX284-C6V8 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)

BZX284-C6V2-115, BZX284-C6V2 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C5V6-115, BZX284-C5V6 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C5V1-115, BZX284-C5V1 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C4V7-115, BZX284-C4V7 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C3V9-115, BZX284-C3V9 zener диод, SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX284-C3V3-115, BZX284-C3V3 SOD110, NXP (PHILIPS)
BZX55-C18, DC COMPONENTS
BZX55-C16, DC COMPONENTS
BZX55-C15, DC COMPONENTS
BZX55-C13V, Vishay
BZX55-C13, DC COMPONENTS
BZX55-C12#, BZX55C12, DC COMPONENTS
BZX55-C12, BZX55-C12, DC COMPONENTS
BZX55-C11#, General Semiconductor
BZX55-C11, DC COMPONENTS
BZX55-C10#, Vishay Intertechnology
BZX55-C10, DC COMPONENTS
BZX384-C5V6.115, NEXPERIA
BZX384-C9V1.115, NEXPERIA
BZX384-C4V7.115, NEXPERIA
BZX384-C4V3-E3-18, Vishay
BZX384-C3V3.115, NEXPERIA
BZX384-C5V1.115, NEXPERIA
BZX384-C36.115, BZX384-C36 zener диод, SOD323, NEXPERIA
BZV55-C6V8, DC COMPONENTS
BZV55-C20, DC COMPONENTS
BZV55-C24, BZV55-C24, DC COMPONENTS
BZV55-C18, DC COMPONENTS
BZV55-B15.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B12.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B10.115, NXP (PHILIPS)
BZT55C2V2, Zener диод, Q-mini-MELF 2.2 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZV49-C3V3.115, NEXPERIA
BZT55C18, Zener диод, Q-mini-MELF 18 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT52H-C5V1.115, NEXPERIA
BZT52H-C12.115, NEXPERIA
BZT52C5V6, диод, S
BZT52C3V3S-7-F, диод, S
BZT52C2V7, диод, S
BZT52C10-V-GS08, Vishay
BZT03C30-TAP, диод, SOD-57 30 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C24-TAP, диод, SOD-57 24 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C270-TAP, BZT03C270-TAP, Vishay Telefunken
BZT03C220, Zener диод, SOD-57 220 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C22-TAP, диод, SOD-57 22 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C18-TAP, диод, SOD-57 18 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C180, Zener диод, SOD-57 180 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C16-TAP, диод, SOD-57 16 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZV55-C16, BZV55-C16, DC COMPONENTS
BZV55-C15, BZV55-C15, DC COMPONENTS
BZV55-C13, BZV55-C13, DC COMPONENTS

BZV55-C12, DC COMPONENTS
BZV55-C11, DC COMPONENTS
BZV55-C15/T1 PBF, BZV55-C15/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZV55-B9V1.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B6V8, Zener диод, SOD-80 6.8 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B5V6.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B5V6, Zener диод, SOD-80 5.6 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B5V1.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B4V7.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B3V6.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B30.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B2V4.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-B24.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-C6V2, BZV55-C6V2, DC COMPONENTS
BZV55-B16.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-C68.115, BZV55-C68.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-C62.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-C5V6, BZV55-C5V6, DC COMPONENTS
BZV55-C5V1/T1 PBF, BZV55-C5V1/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZV55-C5V1, BZV55-C5V1, DC COMPONENTS
BZV55-C56.115, NXP (PHILIPS)
BZV55-C4V7, BZV55-C4V7, DC COMPONENTS
BZV55-C4V3, BZV55-C4V3, DC COMPONENTS
BZV55-C4V7/T1 PBF, BZV55-C4V7/T1, NXP (PHILIPS)
BZV55-C3V9/T1 PBF, BZV55-C3V9/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BZV55-C3V3, DC COMPONENTS
BZV55-C3V6, DC COMPONENTS
BZV55-C3V0, DC COMPONENTS
BZV55-C39, DC COMPONENTS
BZV55-C33, DC COMPONENTS
BZV55-C2V7, BZV55-C2V7, DC COMPONENTS
BZV55-C2V4, DC COMPONENTS
BZV55-C27, BZV55-C27, DC COMPONENTS
BZT03C15-TAP, BZT03C15 zener диод, SOD57, Vishay Telefunken
BYW95C-133, BYW95C Avalanche диод, , NXP (PHILIPS)
BYX90G-113, BYX90G Hi.volt.диод, 7,5kV, NXP (PHILIPS)
BYM26E-133, BYM26E Hi.speed диод, , NXP (PHILIPS)
BYM26C-133, BYM26C Avalanche диод, , NXP (PHILIPS)
BYM13-40-E3/96, Vishay
BYM13-60 500 шт, Schottky диод, 1 A MELF PU=500р., General Semiconductor
BYM13-40 500 шт, Schottky диод, 1 A MELF PU=500р., General Semiconductor
BYM12-200-E3/96, Vishay
BYG70J-115, BYG70J Hi.speed диод, 600V, NXP (PHILIPS)
BYG23M-E3/TR, Vishay
BYG22D-E3/TR, Vishay
BYG20J-E3/TR3, Vishay
BYG20G-E3/TR, Vishay
BYG10Y-E3/TR, Vishay
BYD37D.115, NXP (PHILIPS)
BYD17M-135, BYD17M Hi.speed диод, , NXP (PHILIPS)
BYD37D, BYD37D switchdiod SOD87, NXP (PHILIPS)

BYC10-600CT.127, NXP (PHILIPS)
BY8404-113, BY8404 диод, 5kV SOD61, NXP (PHILIPS)
BYC10-600.127, NXP (PHILIPS)
BY8114, BY8114 диод, 17kV SOD61, NXP (PHILIPS)
BYW95C, EIC
BY584-133, BY584 Avalanche диод, , NXP (PHILIPS)
BYW80-200G, BYW80-200G, ON SEMICONDUCTOR
BYW76TAP, Vishay
BYV42E-200/B PBF, Диод: 200 В, 30 А, общий катод, NXP (PHILIPS)
BYV32E-200/B PBF, Диод: 200 В, 20 А, общий катод, NXP (PHILIPS)
BYV26E-TR, Vishay
BYV29-500.127, NXP (PHILIPS)
BYV26D-TAP, Vishay
BYV26E-163, NXP (PHILIPS)
BYV1100/A52R, NXP (PHILIPS)
BYTEBLASTER MV, Altera
BYT60P-1000, BYT60P-1000 Hi.speed диод, , STM
BYT52M-TR, Vishay
BYT230PIV-1000, BYT230PIV-1000 Hi.speed, STM
BYT12PI-1000, BYT12PI-1000 Hi.speed diod, STM
BYT 08PI-400, Rectifier диод, , fast TO-220/ISO 400 V, STM
BYT08PI-1000, BYT08PI-1000 Hi.speed diod, STM
BYS10-45-E3/TR3, Vishay
BZT03C130-TAP, диод, SOD-57 130 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C13-TAP, диод, SOD-57 13 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C120-TAP, BZT03C120 zener диод, SOD57, Vishay Intertechnology
BZG05C5V6TR, Vishay
BZT03-C100, Vishay
BZG05C5V1TR, Vishay
BZG05-C5V6, BZG05-C5V6, Vishay
BZG03C270TR, Vishay
BZG03C15G, ON SEMICONDUCTOR
BZG03C24TR, Vishay
BZG03-C33-115, BZG03-C33 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZG03-C30-115, BZG03-C30 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZG03-C27-115, BZG03-C27 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZG03-C15-115, BZG03-C15 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZG03-C12-115, BZG03-C12 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZG03-C220-115, BZG03-C220 Zenerdiod, NXP (PHILIPS)
BZG03-C100-115, BZG03-C100 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZG03-C10-115, BZG03-C10 Zener диод, , NXP (PHILIPS)
BZA456A, NXP (PHILIPS)
BUX 48, Power transistor TO-3 NPN 400 V, STM
BY448GP-E3/54, Vishay
BY329-1500, NXP (PHILIPS)
BUK9875-100A.115, NXP (PHILIPS)
BUK9606-75B.118, NXP (PHILIPS)
BUK7E2R3-40C.127, NXP (PHILIPS)
BUK752R3-40C.127, NXP (PHILIPS)
BUK444-600B, NXP (PHILIPS)
BUK129-50DL.118, NXP (PHILIPS)

BUJ100.412, NXP (PHILIPS)
BUH516TH, BUH516TH, STM
BUH515D, TRANSISTOR, NPN;Transistor Type:Bipolar; Transistor Polarity:NPN; Voltage, Vceo:, STM
BUH515, STM
BUH1015HI, BUH1015HI, STM
BUF420AW, STM
BUF420A, BUF420A trans NPN TO218, STM
BU9438KV-E2, Rohm
BU941ZPFI, STM
BU941ZP, BU941ZP, STM
BU806, BU806, Samsung
BU931, BU931, STM
BU810, STM
BU508DFI, STM
BY297, BY297, SEMIKRON
BY203-20STAP, BY203-20STAP, Vishay Intertechnology
BUZ92, BUZ92, Siemens
BY 329/1000, Rectifier диод, , fast TO-220AC 1000 V, Netherlands
BUZ91A SMD, Infineon
BUZ91A, BUZ91A, Taiwan
BUZ90AF, BUZ90AF, Siemens
BUZ90A, BUZ90A, Infineon
BUZ80A, BUZ80A trans N-MOS 3A 75W, Infineon
BUZ80, BUZ80, Siemens
BUZ30AH3045A, Infineon
BUX98A, Биполярный транзистор: NPN, 450В, 30А, SGS-Thomson
BUX98C, BUX98C transistor NPN 700V 15A TO3, STM
BUZ10, BUZ10, IR
BUX98A, BUX98A, STM
BUX48C, BUX48C, STM
BUX42, Motorola
BUX10, STM
BUV48C, BUV48C, NXP (PHILIPS)
BUV18, Power transistor TO-3 NPN 60 V, STM
BUV 20, Power transistor TO-3 NPN 150 V, STM
BUV 27, Power transistor TO-220 NPN 240 V, STM
BUT30V, BUT30V transistor NPN 125V 100A ISOTOP, STM
BUT11AX.127, NXP (PHILIPS)
BUT11AF/B, BUT11AF/B, NXP (PHILIPS)
BUT11AF, BUT11AF, Inchange
BUT11A, STM
BUT 11A, Power transistor TO-220 NPN 1000 V, NXP (PHILIPS)
BUT12A/B, BUT12A/B, NXP (PHILIPS)
BUR52, BUR52 trans NPN TO3, STM
BUP314D, Infineon
BUL510(491B), Power transistor TO-220 NPN 450 V, STM
BULK 128D-B, Power transistor SOT-82 NPN 400 V, STM
BUL510, STM
BUL45D2G, ON SEMICONDUCTOR
BUL310FP, STM
BUL216, STM

BU2508DF/B, BU2508DF/B, NXP (PHILIPS)
BU508DF, BU508DF, Inchange
BU508AF1, STM
BU508AF, Power transistor ISOWATT218FX NPN 700 V, STM
BTS611L1, BTS611L1, Infineon
BTS5242-2L, Infineon
BTS5215L, Infineon
BTS50085-1TMA, Infineon
BTS452T, Infineon
BTS442E2E3062A, Infineon
BTS432E2-E3043, BTS432E2-E3043 power switch 40 A TO220-5, Infineon
BTS428L2, Infineon
BTS4142N, Infineon
BTS410E2, Power Switch TO-220/5 5 A, Infineon
BTS409L1, BTS409L1, Infineon
BTS149, Infineon
BTS133, BTS133, Infineon
BTS3408G, Infineon
BTS132E3129, Infineon
BTS117, MOSFET TO-220 N 60 V 7 A, Infineon
BTS113A, Infineon
BTN7960B, Infineon
BTM7810K, Infineon
BTB24-800CWRG, STM
BU4324F-TR, Rohm
BU407, BU407, ИСКРА Ульяновск
BU2532AL, BU2532AL, NXP (PHILIPS)
BU2527DX.127, NXP (PHILIPS)
BU2527DX, NXP (PHILIPS)
BU2527AF.127, NXP (PHILIPS)
BU2525DX/B, BU2525DX/B, NXP (PHILIPS)
BU2525AX, UMC
BU2522AX.127, NXP (PHILIPS)
BU2525AF.127, NXP (PHILIPS)
BU2520DF.127, NXP (PHILIPS)
BU2520AX, NXP (PHILIPS)
BU2522AF.127, NXP (PHILIPS)
BU2508DX/B, BU2508DX/B, NXP (PHILIPS)
BU2508DX.127, NXP (PHILIPS)
BU2520AF.127, NXP (PHILIPS)
BU2508DX, NXP (PHILIPS)
BU2508AF/B, BU2508AF/B, NXP (PHILIPS)
BU2506DX-LF, Sunspirit
BU208D, STM
BU208A, Power transistor TO-3 NPN 1500 V, STM
BU2040, BU2040, Rohm
BU1508DX/B, BU1508DX/B, NXP (PHILIPS)
BU1508AX/B, BU1508AX/B, NXP (PHILIPS)
BTW69-1200, BTW69-1200 thyristor, STM
BTW67-1000, STM
BTW63-800RK, NXP (PHILIPS)

BTW 68-1200, Thyristor TOP-3 1200 V 30 A, STM
BTS840S2, Infineon
BTS7810K, Infineon
BTS737S2, BTS737S2, Infineon
BTS723GW, BTS723GW, Infineon
BTS660PE3180A, BTS660PE3180A, Infineon
BTS621L1, BTS621L1, Infineon
BTS621L1E3128A, Infineon
BTS612N1, Infineon
BTB16-800BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA25-600BW, STM
BTA25-800B, STM
BTA204X-600D.127, NXP (PHILIPS)
BTA204-800C.127, BTA204-800C.127, NXP (PHILIPS)
BTA204S-600E.118, NXP (PHILIPS)
BTA20-600CWRG, STM
BTA16-800CWRG, STM
BTA16-800BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA16-600BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA12-800BW3G, BTA12-800BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA140-600.127, NXP (PHILIPS)
BTA140-800.127, NXP (PHILIPS)
BTA12-700SW, STM
BTA12-600CW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA12-600BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA12-600BRG PBF, BTA12-600BRG PBF, SGS-Thomson
BTA08-600CWRG, STM
BTA08-600CW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA08-600BWRG, STM
BTA08-600BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTA06-600C, BTA06-600C, STM
BT66T-19L, ТРАНЗИСТОР МИНСК
BTA225B-800B.118, NXP (PHILIPS)
BTA225-800B.127, NXP (PHILIPS)
BTA225-600B.127, NXP (PHILIPS)
BTA216X-800B.127, NXP (PHILIPS)
BTA216B-800B.118, NXP (PHILIPS)
BTA216-800B.127, NXP (PHILIPS)
BTA216-600B.127, NXP (PHILIPS)
BTA212X-800E.127, NXP (PHILIPS)
BTA216-600E.127, NXP (PHILIPS)
BTA212B-800B.118, NXP (PHILIPS)
BTA212-800B.127, NXP (PHILIPS)
BTA208X-800E.127, NXP (PHILIPS)
BTA208S-800B.118, NXP (PHILIPS)
BTA208X-1000C.127, NXP (PHILIPS)
BTA208-800B.127, NXP (PHILIPS)
BTA208-600B.127, NXP (PHILIPS)
BTA208-800B, BTA208-800B triac, NXP (PHILIPS)
BTA204X-800E.127, NXP (PHILIPS)
BTB16-600CW3G, ON SEMICONDUCTOR

BTB16-800BRG, STM
BTB12-600CW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTB12-600TW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTB12-600BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTB08-800CW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTB10-600CRG, STM
BTB08-600CW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTB08-600CRG, STM
BTB08-600BW3G, ON SEMICONDUCTOR
BTB06-600TWRG, STM
BTB06-600SWRG, STM
BTB06-600CWRG, STM
BTB06-600BWRG, STM
BTA40-800B, STM
BTA40-600B, BTA40-600B, SGS-Thomson
BTA40-600B, STM
BTA26-600B, BTA26-600B, STM
BTA25-800CW3G, ON SEMICONDUCTOR
BT481AKPJ110, Conexant Systems
BT139-800/B, BT139-800/B PBF, NXP (PHILIPS)
BT136B-800E.118, NXP (PHILIPS)
BT136-600E/B, NXP (PHILIPS)
BT136-600E.127, NXP (PHILIPS)
BT136-600E,127, NXP (PHILIPS)
BT134W-600D.115, NXP (PHILIPS)
BT134-800E.127, NXP (PHILIPS)
BT134-600D.127, NXP (PHILIPS)
BT131-600.412, NXP (PHILIPS)
BT134-600, BT134-600 triac, NXP (PHILIPS)
BST82.215, BST82.215, NEXPERIA
BST39.115, NXP (PHILIPS)
BSS87.115, NEXPERIA
BSS92, BSS92, Vishay Intertechnology
BSS84P, MOSFET P, -50 V -0.17 A SOT-23, Infineon
BSS84PL6327, Infineon
BSS84#, NXP (PHILIPS)
BSS670S2LH6327XT, Infineon
BSS64, Fairchild Semiconductor
BSS63LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BSS225, Infineon
BT139-800.127, NXP (PHILIPS)
BT139-600E.127, NXP (PHILIPS)
BT138-800E.127, NXP (PHILIPS)
BT138B-600E.118, NXP (PHILIPS)
BT139-600.127, NXP (PHILIPS)
BT138-800.127, NXP (PHILIPS)
BT138-600E.127, NXP (PHILIPS)
BT137B-800.118, NXP (PHILIPS)
BT137X-600D.127, NXP (PHILIPS)
BT137B-600E.118, NXP (PHILIPS)
BT137-800E.127, NXP (PHILIPS)

BT137-800.127, NXP (PHILIPS)
BT137-600E/B, BT137-600E/B PBF, NXP (PHILIPS)
BT137-600E.127, NXP (PHILIPS)
BT137-600.127, NXP (PHILIPS)
BT136X-800.127, NXP (PHILIPS)
BT137-600D.127, NXP (PHILIPS)
BT136X-600.127, NXP (PHILIPS)
BT136S-600D.118, NXP (PHILIPS)
BT169G.112, NXP (PHILIPS)
BT168GW.115, NXP (PHILIPS)
BT258S-800LT.118, NXP (PHILIPS)
BT152X-800R.127, NXP (PHILIPS)
BT152X-600R.127, NXP (PHILIPS)
BT152-600R.127, NXP (PHILIPS)
BT151U-650C.127, NXP (PHILIPS)
BT152B-600R.118, NXP (PHILIPS)
BT151-650R.127, NXP (PHILIPS)
BT150S-600R.118, NXP (PHILIPS)
BT150-500R, BT150-500R thyristor 4A, NXP (PHILIPS)
BT149G.126, NXP (PHILIPS)
BT149D.126, NXP (PHILIPS)
BT148W-600R.115, NXP (PHILIPS)
BT139X-800.127, NXP (PHILIPS)
BT139X-600E.127, NXP (PHILIPS)
BT150-500R.127, NXP (PHILIPS)
BT139X-600E,127, NXP (PHILIPS)
BT139-800E.127, NXP (PHILIPS)
BSS169H6327, Infineon
BSR14.215, NEXPERIA
BSP250.115, NXP (PHILIPS)
BSP225.115, NXP (PHILIPS)
BSP170P, Infineon
BSP135L6327, Infineon
BSP130.115, NXP (PHILIPS)
BSP126.115, NXP (PHILIPS)
BSP129-E6327, BSP129 FET trans N-ch 240V 0.19A SOT223, Infineon
BSP 372, MOSFET N, 100 V 1.7 A SOT-223, Infineon
BSP110.115, NXP (PHILIPS)
BSN254A-126, BSN254A FET trans N-ch 250V 0.3A TO92, NXP (PHILIPS)
BSN20BKR, NEXPERIA
BSN20.215, NXP (PHILIPS)
BSM75GB120DN2, EUPEC
BSM75 GAR120 DN2, Infineon
BSM50GX120DN2, Infineon
BSM50GB170DN2, Infineon
BSM50GB120DLC, Infineon
BSM300GB120DLC, Infineon
BSM300GA120DN2FS-E3256 GO638, EUPEC
BSM25GP120, Infineon
BSP92PH6327, Infineon
BSP92P, Infineon

BSP77, MOSFET SOT-223 N 42 V 2.17 A, Infineon
BSP762T, Infineon
BSP75N ELFA 71-015-38, Infineon
BSP62E6327XT, Infineon
BSP51.115, NXP (PHILIPS)
BSP52, Fairchild Semiconductor
BSP452E6327, Infineon
BSP318SL6327, Infineon
BSP452, Infineon
BSP318S 250 шт, MOSFET SOT-223 N 60 V 2.6 A PU=250 ST, Infineon
BSP317PH6327, Infineon
BSP318S, MOSFET N, 60 V 2.6 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP317PL6327, Infineon
BSP315P-L6327, MOSFET P, -50 V -1.17 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP315P, MOSFET P, -50 V -1.17 A SOT-223, Infineon
BSP298, Infineon
BSP295L6327, Infineon
BSS139H6327, Infineon
BSS138PS.115, NXP (PHILIPS)
BSS138NL6433, Infineon
BSS138NH6327, Infineon
BSS138N, BSS138N, Infineon
BSS138, BSS138, Infineon
BSS138, BSS138, Fairchild Semiconductor
BSS123L6327, Infineon
BSS126H6327, Infineon
BSS123, BSS123, Infineon
BSS 139, Small Signal FET SOT-23 N 250 V, Infineon
BSS 131 750 шт, MOSFET SOT-23 N 240 V 0.1 A PU=750р., Infineon
BSS 138N, MOSFET N, 60 V 0.23 A SOT-23, Infineon
BSS 123N H6237 1500 шт, MOSFET SOT-23 N 100 V 0.17 A PU=1500 ST, Infineon
BSR52.126, NXP (PHILIPS)
BSR33.115, NXP (PHILIPS)
BSR20A-215 (T36), BSR20A (T36) trans SOT23, NXP (PHILIPS)
BSR43.115, NXP (PHILIPS)
BSR15, Fairchild Semiconductor
BS2P40 PROF STARTER KIT, BS2P 40-pin Starter kit, Parallax
BSM25GD120DN2E3224, BSM25GD120DN2, Infineon
BR1101F-TR, BR1101F LED red SMD, Stanley
BS270, Fairchild Semiconductor
BR1010, MIC
BR-B4534-15V R, BRIGHTLED
BR1010, MCC
BR-12.7, Kingbright
BQ32000DR, Texas Instruments
BQ27510DRZT, Texas Instruments
BQ27200DRKR, Texas Instruments
BQ24610RGET, Texas Instruments
BQ24450DW, Texas Instruments
BQ24316DSGT, Texas Instruments
BQ24202DGN, Texas Instruments

BQ24100RHLR, Texas Instruments
BQ24090DGQR, Texas Instruments
BQ24070RHLR, Texas Instruments
BQ24060DRCT, Texas Instruments
BQ24032ARHLT, Texas Instruments
BQ24032ARHLR, Texas Instruments
BQ24022DRCRG4, Texas Instruments
BQ20Z95DBT, Texas Instruments
BS20, Tightening strap, Minco
BS170, BS170, Fairchild Semiconductor
BS107A, BS107A, FREESCALE/MOT
BS05C1HGCA, Magnetic Track Sensor, Murata
BS LOCIG ANALYZER, 30010, Parallax
BS05C1HFAA, Magnetic Track Sensor, Murata
BRT23-H, Vishay
BRT23-F, Vishay
BRT13-H, Vishay
BREADBOARD EXPANSION FOR NI MYRIO, 210-283, Digilent
BR93L46FJ-WE2, BR93L46FJ-WE2, Rohm
BR610, RECTRON
BR5362X, BR5362X LED 5mm red, Stanley
BR256, DC COMPONENTS
BR252, DC COMPONENTS
BR24L16FJ-WE2, BR24L16FJ-WE2, Rohm
BR24L04FJ-WE2, BR24L04FJ-WE2, Rohm
BR24C16F-E2 SMD, BR24C16F-E2 SMD, Rohm
BSM25GD120DN2, Infineon
BSM150GB120DN2, Infineon
BSM15GP120, Infineon
BSM100GB120DN2, Infineon
BSM 200 GA 120DLC, IGBT Modules 1200 V, Infineon
BSM 200 GA 120 DN2 S, EUPEC
BSM 200 GA 120 DN2, EUPEC
BSH205.215, NXP (PHILIPS)
BSH202.215, NXP (PHILIPS)
BSH201.215, NXP (PHILIPS)
BSH203.215, NXP (PHILIPS)
BSH103.215, NXP (PHILIPS)
BSH105.215, NXP (PHILIPS)
BS62LV256SIP55, BSI
BS62LV256SIG55, BSI
BS62LV256PCP55, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28, BSI
BS62LV256-SIP55, SRAM 32 k x 8 Bit SO-28, BSI
BS62LV1027SIP70, SRAM 128 k x 8 Bit SO-32, BSI
BS2SX STARTER KIT, 27206, Parallax
BLT50/T1 PBF, BLT50/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BQ20Z655DBT-R1, Texas Instruments
BL-LS0603PGC, Betlux Electronics
BL-LS0603DNB, Betlux Electronics
BL-HKC36D-TRB, BRIGHTLED
BL-HH033-TR R, BRIGHTLED

BL-HGE33-TRB, BRIGHTLED
BL-HE1G033 RG, BRIGHTLED
BL-HD033A-TR R, BRIGHTLED
BL-HBH36D-TRB, BRIGHTLED
BL-BG4331M G, BRIGHTLED
BL-BF43R4G-1, BRIGHTLED
BL-BF43R7M, BRIGHTLED
BL-BEG271, BRIGHTLED
BL-BEG204B RG, выводной круглый, ф 5x8.62, двухцветный:красн.635нм 20 мКд, зелен.568нм 20 мКд, , BRIGHTLED
BL-BEG204 RG PBF, выводной круглый, ф 5x8.62, двухцветный:красн. 635нм 45 мКд, зелен 568нм 45 мКд,, BRIGHTLED
BL-BEG204 RG, выводной круглый, ф 5x8.62, двухцветный:красн. 635нм 45 мКд, зелен 568нм 45 мКд,, BRIGHTLED
BL-BD03J7M R, BRIGHTLED
BL-BD0341 R, BRIGHTLED
BL-B51V1 R, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, красный,700нм 8 мКд, угол: 35, линза: Colo, BRIGHTLED
BL-B4541Q R, Светодиод: выводной круглый, ф 3.1x4.8, красный,635нм 60 мКд, угол: 40, линза: C, BRIGHTLED
BLT50.115, NXP (PHILIPS)
BLL6H1214-500, NXP (PHILIPS)
BL-B4541-AT R, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, красный,635нм 40 мКд, угол: 35, линза: Col, BRIGHTLED
BLF881.112, NXP (PHILIPS)
BLF578.112, NXP (PHILIPS)
BLF278.112, NXP (PHILIPS)
BLF244, BLF244 hf trans N-ch SOT123, NXP (PHILIPS)
BLF242, BLF242 power RF-trans, NXP (PHILIPS)
BLF177.112, NXP (PHILIPS)
BLF145.112, NXP (PHILIPS)
BLF147, BLF147 power RF-trans, NXP (PHILIPS)
BLF1043.112, NXP (PHILIPS)
BL2002A, BL2002A PLED 20x2, Bolymin
BL12864DYPNB, BL12864D PLED 128x64, Bolymin
BL1602H, BL1602H PLED 16x2, Bolymin
BL-X6361-TR7 O, BRIGHTLED
BL-REG202N, BRIGHTLED
BL-T36A-31UHR-21, Betlux Electronics
BL-R3122N Y, BRIGHTLED
BL-LS0603UHR, Betlux Electronics
BQ2057WSN, Texas Instruments
BQ2057TTS, Texas Instruments
BQ2054SN, Texas Instruments
BPW 34S, Osram
BPW 34FAS, Osram
BPW 34F, Osram
BPW 34 FS, Osram
BPW 34, Osram
BPW 21, Osram
BOS012C, Balluff
BP 104 FS, Osram

BOARD4SSKYPER32PROR, SMK
BOARD3SSKYPER32PROR, SMK
BOARD2SSKYPER32R, SMK
BM3M-TDT, AUTONICS
BLUETOOTH TRANSCEIVER MOD, 30068, Parallax
BLT81.115, NXP (PHILIPS)
BLT80.115, NXP (PHILIPS)
BM5069, BM5069, Rohm
BIR-BL0731, BIR-BL0731, Taiwan
BL-B4531E R, Светодиод: выводной круглый, ф 3x4.3, красный, 635нм 30 мКд, угол: 45, линза: Co, BRIGHTLED
BFS17A.215, NXP (PHILIPS)
BFS17/T116, BFS17/T116, Rohm
BFR93AR.215, NXP (PHILIPS)
BFR92PE6327, Infineon
BFR91A, BFR91A, Vishay Intertechnology
BFR91, BFR91, Vishay Siliconix
BFR540.215, NXP (PHILIPS)
BFR520T.115, NXP (PHILIPS)
BFR520.215, NXP (PHILIPS)
BFR505.215, NXP (PHILIPS)
BFR360FH6327, Infineon
BFR360F, Infineon
BFR31.215, NXP (PHILIPS)
BFR193, Infineon
BFR183E6327, Infineon
BFR181WH6327, Infineon
BFR 92AW, HF transistor SOT-323 NPN 15 V 0.025 A, NXP (PHILIPS)
BFQ67.215, NXP (PHILIPS)
BFQ19.115, NXP (PHILIPS)
BFP640H6327, Infineon
BH-USB-200, EWA (BlackHawk)
BGU7007.115, NXP (PHILIPS)
BGU6102.147, NXP (PHILIPS)
BGT 384 2, Fischer Elektronik
BGA6589.135, NXP (PHILIPS)
BGA2712.115, NXP (PHILIPS)
BGA2001.115, NXP (PHILIPS)
BFU910FX, NXP (PHILIPS)
BFU730F,115, NXP (PHILIPS)
BFTX-1001/H2, BRIGHTLED
BFT93.215, NXP (PHILIPS)
BFT93-215 (X1), BFT93 trans PNP SOT23, NXP (PHILIPS)
BFT92.215, NEXPERIA
BFT25A-215, Transistor SOT-23 NPN 5 V 0.006 A, NXP (PHILIPS)
BFS540.115, NXP (PHILIPS)
BFS540-115 (N4), Transistor SOT-323 NPN 15 V 120 mA, NXP (PHILIPS)
BFS20.215, NEXPERIA
BFS17W.115, NXP (PHILIPS)
BFS17AR/T1, BFS17AR/T1, NXP (PHILIPS)
BL-B31V1T, BRIGHTLED

BL-B3141-AT Y, BRIGHTLED
BL-B313C Y, BRIGHTLED
BL-B3130A Y, BRIGHTLED
BL-B3134 Y, BRIGHTLED
BL-B24V1V G, Светодиод: выводной круглый, ф 2.9x5.5, зеленый,568нм 100 мКд, угол: 35, линза: , BRIGHTLED
BL-B2441 G, BRIGHTLED
BL-B2341P G, BRIGHTLED
BL-B21V1-AT G, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, зеленый,568нм 40 мКд, угол: 35, линза: Col, BRIGHTLED
BL-B21V1T, BRIGHTLED
BL-B2141Q G, Светодиод: выводной круглый, ф 3.1x4.8, зеленый,568нм 70 мКд, угол: 35, линза: C, BRIGHTLED
BL-B2139 G, Светодиод: выводной круглый, ф 8x11, зеленый,568нм 50 мКд, угол: 45, линза: Colo, BRIGHTLED
BIT3713, BiTEK
BISTEP MOTOR CONTROLLER, BiStep Motor Controller, Parallax
BIR-BN07J4G, BRIGHTLED
BIR-BM1731, BRIGHTLED
BIR-BM13J4G-SI, BRIGHTLED
BIR-BM13J4G, BRIGHTLED
BIR-BM1331, BIR-BM1331, BRIGHTLED
BFP620H7764, Infineon
BFG135.115, NXP (PHILIPS)
BF494, Fairchild Semiconductor
BF423L, NXP (PHILIPS)
BF423, BF423, Toshiba
BF511.215, NXP (PHILIPS)
BF422, HF transistor TO-92 NPN 250 V 50 mA, NXP (PHILIPS)
BF245B, Small Signal FETs TO-92 N channel, Hong Kong
BEEPROG, Programmer BeeProg, Elnec
BEZEL 140-6, R140-6 display bezel, Uv-Tec
BEEHIVE4, Programmer BeeHive4, Elnec
BEAGLEBOARD-XM, CIRCUITCO BEAGLE XM DM3730, BEAGLEBOARD-XM, DEV KIT, CIRCUITCO
Beagle USB 12 Protocol Analyzer, Total Phase
Beagle I2C/SPI Protocol Analyzer, Total Phase
BDX54F, BDX54F, STM
BDX34C, STM
BDW83C-S, Darlington transistor SOT-93 NPN 100 V, Bourns
BDW83C, STM
BDW53D-S, Darlington transistor TO-220 NPN 120 V, Bourns
BDP953E6327, Infineon
BDP950H6327, Infineon
BDP950E6327, Infineon
BFG 20AD-D1, Heat conducting disc 0.2 mm TO-220, Japan
BFCN-1945+, Mini-Circuits
BF999E6327, Infineon
BF998WR.115, NXP (PHILIPS)
BF998E6327, Infineon
BF823.215, NXP (PHILIPS)
BF862.215, NEXPERIA

BF869/B, BF869/B, NXP (PHILIPS)
BF822.215, NXP (PHILIPS)
BF821.215, NEXPERIA
BF721T1G, ON SEMICONDUCTOR
BF720T1G, ON SEMICONDUCTOR
BF820.215, NXP (PHILIPS)
BF621.115, NXP (PHILIPS)
BF620.115, NXP (PHILIPS)
BF570.215, NXP (PHILIPS)
BF569, Vishay
BF512.215, NXP (PHILIPS)
BF513.215, NXP (PHILIPS)
BFP620FH7764, Infineon
BFP520, Infineon
BFP420, Infineon
BFN26E6327, Infineon
BFN18E6327, Infineon
BFG97.115, NXP (PHILIPS)
BFG92A, BFG92A, ОКБ-ПЛАНЕТА
BFG67/X.215, NXP (PHILIPS)
BFG67.215, NXP (PHILIPS)
BFG67-215, BFG67 hf trans NPN 7.5GHz SOT143, NXP (PHILIPS)
BFG591.115, NXP (PHILIPS)
BFG541.115, NXP (PHILIPS)
BFG540/X.215, NXP (PHILIPS)
BFG540.215, NXP (PHILIPS)
BFG520/XR.215, NXP (PHILIPS)
BFG520.215, NXP (PHILIPS)
BFG520-215, Transistor SOT-143 NPN 15 V 0.07 A, NXP (PHILIPS)
BFG403W,115, NXP (PHILIPS)
BFG31.115, NXP (PHILIPS)
BCX51-10-115 (AC), BCX51-10 transistor PNP 45V 1A SOT89, NXP (PHILIPS)
BDP949H6327, Infineon
BD140 PBF, BD140 PBF, STM
BD139-16, BD139-16, ТРАНЗИСТОР МИНСК
BD139, BD139 PBF, SGS-Thomson
BD137-16, Power transistor TO-126 NPN 60 V, Fairchild Semiconductor
BCX70K 3000 шт, Transistor SOT-23 NPN 45 V PU=3000р., Infineon
BCX70H.215, NXP (PHILIPS)
BCX56.135, NXP (PHILIPS)
BCX56-16.115, NXP (PHILIPS)
BCX56-115 (BH), BCX56 transistor NPN 80V 1A SOT89, NXP (PHILIPS)
BCX56-16-TP, MCC
BCX55-16.115, NXP (PHILIPS)
BCX54.115, NXP (PHILIPS)
BCX54-16.115, NXP (PHILIPS)
BCX54-10.115, NEXPERIA
BCX53.115, NXP (PHILIPS)
BCX53-16.135, NXP (PHILIPS)
BCX53-16, Transistor SOT-89 PNP -80 V, Infineon
BCX52-16.115, NXP (PHILIPS)

BCX51-16.135, NXP (PHILIPS)
BCX51-16.115, NXP (PHILIPS)
BCX42, BCX42, Infineon
BCX41E6327, Infineon
BCX41 1500 шт, Transistor SOT-23 NPN 125 V PU=1500р., Infineon
BCX38C, диод, S
BCX19LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BCX19.215, NXP (PHILIPS)
BCX17.215, NXP (PHILIPS)
BCW72LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BCW71, Fairchild Semiconductor
BCW70.215, NXP (PHILIPS)
BCW71.215, NXP (PHILIPS)
BCW70-215 (H2P), BCW70 transistor PNP 45V 0.1A SOT23, NXP (PHILIPS)
BCW61D-215 (BDP), BCW61D transistor PNP 32V 0.2A SOT23, NXP (PHILIPS)
BCW60D.215, NXP (PHILIPS)
BCW60D-215 (ADP), BCW60D transistor NPN 32V 0.2A SOT23, NXP (PHILIPS)
BCW60C.215, NXP (PHILIPS)
BCW60C-215 (NLC), BCW60C trans (AC) SOT23, NXP (PHILIPS)
BCW32LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BDP947E6327, Infineon
BCW32.215, NXP (PHILIPS)
BDP 950, Transistor SOT-223 PNP -60 V, Infineon
BDCA1-10-40+, Mini-Circuits
BD910, STM
BD810, BD810, FREESCALE/MOT
BD809, BD809 trans NPN 10A TO220, ON SEMICONDUCTOR
BD711, STM
BD649-S, Darlington transist. TO-220 NPN 100 V, Bourns
BD787G, ON SEMICONDUCTOR
BD63860EFV-E2, Rohm
BD536, STM
BD442, STM
BD438G, Power transistor TO-126 PNP -45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD436, BD436, ТРАНЗИСТОР МИНСК
BD435, BD435, ТРАНЗИСТОР МИНСК
BD235, STM
BD179G, ON SEMICONDUCTOR
BD140L-10-T60-K, UTC
BD140-16, BD140-16, ТРАНЗИСТОР МИНСК
BCV72.215, NXP (PHILIPS)
BCR141 3000 шт, Transistor with resistor SOT-23 NPN PU=3000р., Infineon
BCP51-16.115, NXP (PHILIPS)
BCP 56-16 500 шт, Transistor SOT-223 NPN 80 V PU=500р., Infineon
BCP 54-16 500 шт, Transistor SOT-223 NPN 45 V 1.5 A PU=500 ST, Infineon
BCD12864-05, VARITRONIX
BCF32-215 (D8), BCF32 trans NPN SOT23, NXP (PHILIPS)
BC875-126, Transistor TO-92 NPN 45 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BC869-25.115, NXP (PHILIPS)
BC860CW.115, NXP (PHILIPS)
BC860C.215, NXP (PHILIPS)

BC860BW.115, NXP (PHILIPS)
BC860B.215, NXP (PHILIPS)
BC860-C-MTF, Transistor PNP -45 V -100 mA, Samsung
BC859B.215, NXP (PHILIPS)
BC858W.115, NXP (PHILIPS)
BC858CLT1G, ON SEMICONDUCTOR
BC858BLT1G, ON SEMICONDUCTOR
BC858ALT1G, ON SEMICONDUCTOR
BC858B, Transistor SOT-23 PNP -30 V, Infineon
BC857CW.115, NXP (PHILIPS)
BCR133WE6327, Infineon
BC857CT.115, NXP (PHILIPS)
BCR10PNH6327, BCR10PN, Infineon
BCR133E6433, Infineon
BCR108E6327XT, Infineon
BCR108WE6327, Infineon
BCR 22PN, Transistor with resistors SOT-363 NPN/PNP, Infineon
BCR08PNH6327TR, Infineon
BCP69-115, BCP69 transistor NPN 20V 1A SOT223, NXP (PHILIPS)
BCP69T1G, ON SEMICONDUCTOR
BCP68.115, NXP (PHILIPS)
BCP56-16.135, NXP (PHILIPS)
BCP55.115, NXP (PHILIPS)
BCP55-10-115, BCP55-10 transistor NPN 60V 1A SOT223, NXP (PHILIPS)
BCP54-10.135, NXP (PHILIPS)
BCP54.115, NXP (PHILIPS)
BCP54-16.115, NXP (PHILIPS)
BCP53-16/T1 PBF, BCP53-16/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BCV65.215, NXP (PHILIPS)
BCV62C.215, NXP (PHILIPS)
BCP53-16.135, NXP (PHILIPS)
BCV62B.215, NXP (PHILIPS)
BCP52-16.115, NXP (PHILIPS)
BCV62.215, NXP (PHILIPS)
BCV62A.215, NXP (PHILIPS)
BCV61-215, BCV61 transistor NPN 30V 0.1A SOT143, NXP (PHILIPS)
BCV49.115, NXP (PHILIPS)
BCV49H6327, Infineon
BCV48H6327, Infineon
BCV48E6327, Infineon
BCV47-215 (FGP), BCV47 Darl-transistor NPN 60V 0.5A SOT23, NXP (PHILIPS)
BCV46.215, NEXPERIA
BCV26.215, NEXPERIA
BCV28, Transistor SOT-89 PNP -30 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BCR523, Infineon
BCR400WH6327, Infineon
BCR512, Infineon
BCR148 3000 шт, Transistor with resistor SOT-23 NPN PU=3000р., Infineon
BCR142 3000 шт, Transistor with resistor SOT-23 NPN PU=3000р., Infineon
BC857CM.315, NXP (PHILIPS)
BC850C, Transistor NPN 45 V 100 mA, Samsung

BC847BS.115, NEXPERIA
BC847BPDW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
BC847B/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BC847B, BC847B, GENERAL INSTRUMENTS
BC847B, DC COMPONENTS
BC847A, DC COMPONENTS
BC847.215, NXP (PHILIPS)
BC846BT.115, NXP (PHILIPS)
BC846BPDW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
BC846BMTF, Fairchild Semiconductor
BC846BM3T5G, ON SEMICONDUCTOR
BC846B/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BC846B-TP, MCC
BC846B, DC COMPONENTS
BC846A.215, NXP (PHILIPS)
BC846.215, NXP (PHILIPS)
BC817-40W.115, NXP (PHILIPS)
BC817K-25 3000 шт, Transistor SOT-23 NPN 45 V 500 mA PU=3000 ST, Infineon
BC817-40/T1 PBF, BC817-40/T1, NXP (PHILIPS)
BC817-40-TP, MCC
BC849CW.115, NXP (PHILIPS)
BC850B.215, NEXPERIA
BC848B.235, NXP (PHILIPS)
BC849B.215, NXP (PHILIPS)
BC848B-TP, MCC
BC848B, DC COMPONENTS
BC848ALT1G, ON SEMICONDUCTOR
BC847W.115, NXP (PHILIPS)
BC847CW.115, NXP (PHILIPS)
BC847CT.115, NXP (PHILIPS)
BC847CDW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
BC847C/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BC847C.235, NXP (PHILIPS)
BC847C, DC COMPONENTS
BC847BWT1G, ON SEMICONDUCTOR
BC847BW.115, NEXPERIA
BC847BV, MCC
BC847BT.115, NXP (PHILIPS)
BC847BS/T1, BC847BS/T1, NXP (PHILIPS)
BC857CDW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
BC857C/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BC857C.235, NXP (PHILIPS)
BC857C-TP, MCC
BC857BW.115, NEXPERIA
BC857BDW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
BC857BS.115, NXP (PHILIPS)
BC857B/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BC857B-7-F, диод, S
BC857B 3000 шт, Transistor SOT-23 PNP -45 V PU=3000р., KEC
BC857B, BC857B, DC COMPONENTS
BC857.215, NXP (PHILIPS)

BC856BWT1G, ON SEMICONDUCTOR
BC856BW.115, NXP (PHILIPS)
BC856A.215, NXP (PHILIPS)
BC856BDW1T1G, ON SEMICONDUCTOR
BC856A-7-F, диод, S
BC856.215, NXP (PHILIPS)
BC850CW.115, NXP (PHILIPS)
BC817-40, DC COMPONENTS
BC559C-116, Transistor TO-92 PNP 30 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC547C, BC547C transistor NPN 45V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC558-B, BC558B, KEC
BC547BRL1G, ON SEMICONDUCTOR
BC547BG, ON SEMICONDUCTOR
BC547B/B PBF, BC547B/B PBF, NXP (PHILIPS)
BC547B-AP, MCC
BC547B, BC547B transistor NPN 45V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC547-C, BC547C, KEC
BC546B, BC546B transistor NPN 65V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC517, BC517 Darl-transistor NPN 30V 0.4A TO92, NXP (PHILIPS)
BC546-B, BC546B, KEC
BC516D27Z, Fairchild Semiconductor
BC516, BC516 Darl-transistor PNP 30V 0.4A TO92, NXP (PHILIPS)
BC373RL1G, ON SEMICONDUCTOR
BC369, BC369, KEC
BC337-40/B, BC337-40/B, NXP (PHILIPS)
BC369, BC369 trans PNP TO92, NXP (PHILIPS)
BC337-40RL1G, ON SEMICONDUCTOR
BC337-40.112, NXP (PHILIPS)
BC337-40.126, NXP (PHILIPS)
BC337-40, BC337/40 transistor NPN 45V 0.5A TO92, NXP (PHILIPS)
BC557BRL1G, ON SEMICONDUCTOR
BC557C, BC557C transistor PNP 45V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC557B-BP, MCC
BC557B, BC557B transistor PNP 45V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC557-C, BC557C, KEC
BC557, BC557, NXP (PHILIPS)
BC556B, BC556B transistor PNP 65V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC556BG, ON SEMICONDUCTOR
BC556A, BC556A transistor PNP 65V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC550CTA, Fairchild Semiconductor
BC550C, BC550C transistor NPN 45V 0.1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC548CTA, Fairchild Semiconductor
BC548B, BC548B, KEC
BC547CTA, Fairchild Semiconductor
BC547CG, ON SEMICONDUCTOR
BC547C/B PBF, BC547C/B PBF, NXP (PHILIPS)
BC547C.112, NXP (PHILIPS)
BC547C AP, MCC
BC807DS.115, NXP (PHILIPS)
BC817-25#, NXP (PHILIPS)
BC817-25/T1 PBF, BC817-25/T1 PBF, NXP (PHILIPS)

BC807.215, NXP (PHILIPS)
BC807-40/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BC807-40,215, General Purpose, PNP, -45 V, 80 MHz, 250 mW, -500 mA, 250, NXP (PHILIPS)
BC807-40, BC807-40, Samsung
BC807-25E6327, Infineon
BC807-25.235, NXP (PHILIPS)
BC807-25-TP, MCC
BC640, BC640 transistor PNP 80V 1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC807-25, DC COMPONENTS
BC639-16ZL1G, Transistor TO-92 NPN 80 V 1 A, ON SEMICONDUCTOR
BC639-16, BC639/16 transistor NPN 80V 1A TO92, NXP (PHILIPS)
BC639, BC639 transistor NPN 80V 1A TO92, Hungary
BC639, BC639, Fairchild Semiconductor
BC637G, ON SEMICONDUCTOR
BC635, BC635, Samsung
BC618, BC618 Darl-transistor NPN 80V 1A TO92, NXP (PHILIPS)
BBY5303WE6327, Infineon
BC337-25/B PBF, BC337-25/B PBF, NXP (PHILIPS)
BAW62.113, NXP (PHILIPS)
BAW56W.115, NXP (PHILIPS)
BAW56S-115, BAW56S диод, array SOT363, NXP (PHILIPS)
BAW56-TP, MCC
BAW56/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BAV99WT, MCC
BAV99W.115, NXP (PHILIPS)
BAV99SH6433, Infineon
BAV99S.135, NXP (PHILIPS)
BAV99S.115, NXP (PHILIPS)
BAV99#, NXP (PHILIPS)
BAV99/8.215, NXP (PHILIPS)
BAV99/T1, NXP (PHILIPS)
BAV99.235, NXP (PHILIPS)
BAV99, DC COMPONENTS
BAV756S, диод, array 4 диод, s 6 Pins 100 mA, NXP (PHILIPS)
BAV74LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAV74.215, NXP (PHILIPS)
BAV70W.115, NXP (PHILIPS)
BBY39-215 (S12), BBY39 Cap. диод, UHF, NXP (PHILIPS)
BAV70S.115, NXP (PHILIPS)
BB914E6327, Infineon
BB833E6327, Infineon
BB857H7902, Infineon
BB659CH7902, Infineon
BB659CE7902, Infineon
BB640E6327, Infineon
BB639E7904, Infineon
BB535E7904, Infineon
BB3, Mounting Bracket, Austerlitz
BB439E6327, Infineon
BB182.115, NXP (PHILIPS)
BB155.115, NXP (PHILIPS)

BB148.115, NXP (PHILIPS)
BB135.115, SMD-UHF-TUNER-диод, 30V/20MA UNMATCHED, NXP (PHILIPS)
BB133.115, NXP (PHILIPS)
BB133/T1, BB133/T1, NXP (PHILIPS)
BB133, NXP (PHILIPS)
BB-B6171-C R, BRIGHTLED
BC337-25,116, BC337/25 transistor NPN 45V 0.5A TO92, NXP (PHILIPS)
BC337-16, BC337/16 transistor NPN 45V 0.5A TO92, NXP (PHILIPS)
BC328-25, BC328-25, STM
BC327-40, BC327/40 transistor PNP 45V 0.5A TO92, NXP (PHILIPS)
BC327-25/BSL PBF, BC327-25/B, NXP (PHILIPS)
BC327-16, BC327/16 transistor PNP 45V 0.5A TO92, NXP (PHILIPS)
BC182L, Transistor TO-92 NPN 50 V 0.2 A, USA
BC182BG, Transistor TO-92 NPN 50 V 0.2 A, ON SEMICONDUCTOR
BC177B, BC177B, STM
BC182, BC182, Fairchild Semiconductor
BC161/16, BC161/16 transistor PNP 60V 1A TO39, STM
BC161, BC161, CONTINENTAL DEVICE
BC141-16, Transistor TO-39 NPN 60 V, DSI
BC0802AFNLCW, Bolymin
BC107B, Transistor TO-18 NPN 45 V, STM
BC 856B, Transistor SOT-23 PNP -65 V -100 mA, Infineon
BC 517, Darlington transist. TO-92 NPN 30 V, Hong Kong
BBY57-02WH6327, Infineon
BBY57-02VH6327, Infineon
BAV199LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAV70S-115, BAV70S диод, array SOT363, NXP (PHILIPS)
BAT81S, BAT81 schottky диод, 0.03A 40V DO34, NXP (PHILIPS)
BAT760.115, NXP (PHILIPS)
BAT754S.215, NXP (PHILIPS)
BAT754C.215, NXP (PHILIPS)
BAT754.215, NXP (PHILIPS)
BAT74.215, NXP (PHILIPS)
BAT721S.215, NXP (PHILIPS)
BAT721C.215, NXP (PHILIPS)
BAT721A.215, NXP (PHILIPS)
BAT721.215, NXP (PHILIPS)
BAT6405E6327, Infineon
BAT6404WH6327, Infineon
BAT6404WE6327, Infineon
BAT64-04 1500 шт, Schottky диод, SOT-23 PU=1500р., Infineon
BAT64 1500 шт, Schottky диод, SOT-23 PU=1500р., Infineon
BAT60JFILM, STM
BAT6203WE6327, Infineon
BAT60AE6327XT, Infineon
BAT54XY.115, NXP (PHILIPS)
BAV70/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BAT54WT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAV70.235, NXP (PHILIPS)
BAV70.215, NXP (PHILIPS)
BAV70-TP, MCC

BAV70-13-F, диод, S
BAV23S.215, NXP (PHILIPS)
BAV23S, BAV23S, Fairchild Semiconductor
BAV23S-TP, MCC
BAV23C.215, NXP (PHILIPS)
BAV23.215, NEXPERIA
BAV21WS, Diotec Semiconductor
BAV21W, BAV21W, GENERAL INSTRUMENTS
BAV21WS, DC COMPONENTS
BAV21.113, NXP (PHILIPS)
BAV203-GS08, Vishay
BAV20W, DC COMPONENTS
BAV20 T/B, DC COMPONENTS
BAV199W.115, NXP (PHILIPS)
BAV199/T1 PBF, BAV199, NXP (PHILIPS)
BAV199W, PAN JIT
BAV199, диод, S
BAV199-TP, MCC
BAV199-7-F, диод, S
BAV170T-7-F, диод, S
BAV19 T/B, DC COMPONENTS
BAV170.215, NXP (PHILIPS)
BAV170, диод, S
BAV103.115, NXP (PHILIPS)
BAV103-115, BAV103 Hi.speed диод, , NXP (PHILIPS)
BAV103, Fairchild Semiconductor
BAV103, BAV103, SEMIKRON
BAV103, DC COMPONENTS
BAV102.115, NXP (PHILIPS)
BAV102, NXP (PHILIPS)
BAV101-115, BAV101 sw диод, 0.25A 120V 50ns SOD80C, NXP (PHILIPS)
BAV 99, Small Signal диод, SOT-23 70 V, Infineon
BAT85/A52A PBF, BAT85/A52A PBF, NXP (PHILIPS)
BAT83, BAT83 schottky диод, 0.03A 60V DO34, NXP (PHILIPS)
BAT54WS-E3-08, Vishay
BAT54C, DC COMPONENTS
BAT54AW.115, NXP (PHILIPS)
BAT54AW, DC COMPONENTS
BASCOM-AVR 1.11..8.7, MCS Electronics
BASCOM-8051, MCS Electronics
BAS85-GS18, Vishay
BAS85, DC COMPONENTS
BAS83-115, BAS83 Schottky диод, SOD80, NXP (PHILIPS)
BAS70LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAS716.115, NXP (PHILIPS)
BAS70JFILM, STM
BAS70.235, NXP (PHILIPS)
BAS70-215 (73P), BAS70 schottky диод, 0.07A 70V SOT23, NXP (PHILIPS)
BAS70.215, NXP (PHILIPS)
BAS70-07.215, NXP (PHILIPS)
BAS70-06.215, NXP (PHILIPS)

BAS70-05.215, NXP (PHILIPS)
BAS70-04W.115, NEXPERIA
BAS70-04FILM, STM
BAS70-04E6327, Infineon
BAS70-04/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BAS70-04-TP, MCC
BAS70-04-7-F, диод, S
BAT54ALT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAT54A-TP, MCC
BAT54A-V-GS08, Vishay
BAT54A-215 (L42), BAT54A 2xschottky диод, 0.2A 30V SOT23, NXP (PHILIPS)
BAT54A, DC COMPONENTS
BAT54/T1 PBF, BAT54/T1, NXP (PHILIPS)
BAT54.235, NXP (PHILIPS)
BAT54A, Diotec Semiconductor
BAT54, BAT54, DC COMPONENTS
BAT46JFILM, STM
BAT254-215, BAT254 schottky диод, 0.2A 30V SOD110, NXP (PHILIPS)
BAT30SWFILM, STM
BAT20JFILM, STM
BAT15099E6327, Infineon
BAT160C.115, NXP (PHILIPS)
BASICMICRO UNIVERSAL BOARD, B0203, BMI
BASICATOM PRO 24-M, Microcontroller module 8 Bit DIL-24, Basic Micro
BAT54WS, Diotec Semiconductor
BAT54SW.115, NXP (PHILIPS)
BAT54SW, диод, S
BAT54SW, DC COMPONENTS
BAT54S/T1 PBF, BAT54S/T1, NXP (PHILIPS)
BAT54S-V-GS08, Vishay
BAT54SPBF, Vishay
BAT54S, DC COMPONENTS
BAT54J.115, NXP (PHILIPS)
BAT54PBF, Vishay
BAT54HT1G, Fairchild Semiconductor
BAT54CWT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAT54CWT, MCC
BAT54CW.115, NXP (PHILIPS)
BAT54CW, DC COMPONENTS
BAT54CW, Diotec Semiconductor
BAT54CV.115, NXP (PHILIPS)
BAT54C/T1 PBF, BAT54C/T1, NXP (PHILIPS)
BAT54C-V-GS08, Vishay
BAS70-04 FILM (D96), BAS70-04 2xschottky диод, 15mA 70V SOT23, STM
BAS521.115, NXP (PHILIPS)
BAS29.215, NEXPERIA
BAS29, Fairchild Semiconductor
BAS28WH6327, Infineon
BAS16.215, NXP (PHILIPS)
BAS16-TP, MCC
BAS16-03WE6327, Infineon

BAS16 SOT23, NXP (PHILIPS)
BAS16, DC COMPONENTS
BAS116LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAS116.215, NXP (PHILIPS)
BAS116-T1, NXP (PHILIPS)
BAS 28 1000 шт, диод, SOT-143 75 V PU=1000р., Infineon
BAS 21 3000 шт, диод, SOT-23 200 V PU=3000р., Infineon
Bare Fiber R NIR Q 300-CH, DEKA
BAR6702VE6327, Infineon
BAR67-02VH6327, Infineon
BAR66E6327, Infineon
BAR6403WE6327, Infineon
BAR6303WE6327, Infineon
BAR46FILM, STM
BAR43SFILM, STM
BAR43S 1000 шт, Schottky диод, 100 mA SOT-23 PU=1000р., STM
BAR43FILM, STM
BAS21SLT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAS21W, DC COMPONENTS
BAS21HT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAS216/T1 PBF, NXP (PHILIPS)
BAS216.115, NXP (PHILIPS)
BAS216-115 (A6), BAS216 switch диод, 0.25A 85V 4ns SOD110, NXP (PHILIPS)
BAS21/T3, BAS21/T3, NXP (PHILIPS)
BAS21/T1 PBF, Uобр макс, В: 200; Iпр пост, А: 0,625; Uпр, В: 1,25; Количество диодов в корпусе, NXP (PHILIPS)
BAS21-TP, MCC
BAS17.215, NXP (PHILIPS)
BAS17-215 (A91), Stabistor (WebT Elfa) SOT-23 200 mA, NXP (PHILIPS)
BAS16WT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAS16W.115, NXP (PHILIPS)
BAS16VV.115, NXP (PHILIPS)
BAS16.235, NXP (PHILIPS)
BAS516.115, NEXPERIA
BAS52-02VH6327, Infineon
BAS45AL#, диод, SOD-80 125 V, NXP (PHILIPS)
BAS40H.115, NXP (PHILIPS)
BAS40#, BAS40, NXP (PHILIPS)
BAS40.215, NXP (PHILIPS)
BAS40-07.215, NXP (PHILIPS)
BAS40-05.215, NEXPERIA
BAS40-05 1500 шт, Schottky диод, SOT-23 PU=1500р., Infineon
BAS40-04T-7-F, Dual Series, 40 V, 40 mA, SOT-523, 3, 1 V, диод, S
BAS40-04LT1G, ON SEMICONDUCTOR
BAS40-04E6327, Infineon
BAS40-04.215, NEXPERIA
BAS35.215, NXP (PHILIPS)
BAS35, Fairchild Semiconductor
BAS32L.115, NXP (PHILIPS)
BAS321.115, NXP (PHILIPS)
BAS3010B-03W E6327, Infineon

BAR43CFILM, BAR43CFILM, SGS-Thomson
B6TS04LT000, Touch Sensor SO-20, Omron
B0505XT-1WR2, MORNSUN
B.CN.ISP-1X, Clientop
AZ23C7V5-V-GS08, Vishay
AZ23C3V9-V-GS08, Vishay
AZ23C3V3-7-F, диод, s/Zetex
AY5362X, AY5362X LED 5mm yellow, Stanley
AY0438-I/L, Microchip
AVR-PG1B, AVR-PG1B, OLIMEX
AVR-P40B-8535-8MHZ, AVR-P40B-8535-8MHZ, OLIMEX
AVR-JTAG-USB, OLIMEX
AVR-JTAG-L, AVR-JTAG-L, OLIMEX
AVR-ISP500-ISO, OLIMEX
AVR-ISP500, OLIMEX
AVR-ICSP, OLIMEX
AUTOWELD, AUTOWELD, CX-80
AUIRS2332JTR, IR
AUIRS2191S, IR
AUIRS21811S, IR
AUIRGP65G20D0, IR
B6S-E3/80, Vishay
AUIRGS4062D1, IR
B560C-13-F, диод, S
B520C-13-F, диод, S
B57501K0682A002, B57501K0682A002, TDK-Epcos
B39871B3744H110, Resonator, TDK-Epcos
B40D2A, Мосто. выпр. 80V 2.3 A уп-ку=1000шт., Diotec Semiconductor
B39871B3717U410, Resonator, TDK-Epcos
B39871B3716U410, Resonator, TDK-Epcos
B39252B4041U410, Resonator, TDK-Epcos
B380D2A, диодный мост, 800 V 2.3 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B340A-E3/61T, Vishay
B250D2A, диодный мост, 600 V 2.3 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B240A-E3/61T, Vishay
B240A-13-F, диод, S
B230A-13-F, диод, S
B130-13-F, диод, S
B125D2A, Мосто. выпр. 250V 2.3 A уп-ку=1000шт., Diotec Semiconductor
B125C1500, диодный мост, 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
BAR43AFILM, STM
B0540W-7-F, диод, S
BAR42FILM, STM
BAR 74 1500 шт, диод, SOT-23 50 V PU=1500р., Infineon
BAQ34-GS08, Vishay
BAP64-03.115, NXP (PHILIPS)
BAP64-02.115, NXP (PHILIPS)
BAP70-03-115, BAP70-03 PIN diod SOD323, NXP (PHILIPS)
BAP50-04,215, BAP50-04 PIN diod SOT23, NXP (PHILIPS)
BAP50-03.115, NXP (PHILIPS)
BAL99.215, NXP (PHILIPS)

BAL74-215 (JC), BAL74 switch диод, 0.25A 50V 6ns SOT23, NXP (PHILIPS)
BA6238AN, Rohm
BA592E6327, Infineon
BA591.115, NXP (PHILIPS)
BA4918, Rohm
BA158, BA158, SEMIKRON
BA157, BA157, SEMIKRON
B72500D0160H060, B72500D0160H060, TDK-Epcos
B6TS08NF000, Touch Sensor QFP-32, Omron
AUIRGP65A20D0, IR
AUIPS7081S, IR
AUIPS7091, IR
AUIPS7081, IR
ATXMEGA64D3-AU, Microcontroller 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATxmega32E5-AU, Atmel
ATXMEGA16D4-AU, Microcontroller 8/16 Bit TQFP-44, Atmel
ATxmega128A1U-AU, Atmel
ATtiny441-SSU, Atmel
ATTINY44-20SSU, ATTINY44-20SSU, Atmel
ATtiny26L-8PU., ATtiny26L-8PU, Atmel
ATTINY261V-10SU, Microcontroller 8 Bit SO-20, Atmel
ATtiny25V-10SUTR, Atmel
ATtiny24A-SSUR, Atmel
ATTINY15L-1SU, ATTINY15L-1SU, Atmel
ATTINY15L-1PI, ATTINY15L-1PU, Atmel
ATtiny13V-10SSU, Atmel
ATtiny13A-SSUR, Atmel
ATtiny13-20SSU, Atmel
ATtiny4313-PU, Atmel
ATtiny12V-1SU, Atmel
ATSTK502, Expansion module, Atmel
ATtiny12L-4SU, ATtiny12L-4SU, Atmel
AUIPS6044GTR, IR
AUIPS6044G, IR
AUIPS6041R, IR
AUIPS6041, IR
AUIPS6041GTR, IR
AUIPS6031R, IR
AUIPS6021, IR
AUIPS6031, IR
AUIPS6011S, IR
AUIPS2051L, IR
AUIPS6011R, IR
AUIPS2041L, IR
AUIPS1051LTR, IR
AUIPS1031R, IR
AUIPS1031, IR
AUIPS1011, IR
AU5790D.118, NXP (PHILIPS)
AUIRGB4062D1, IR
AUIRFS6535, IR

AUIRFS3107-7P, IR
AUIRFR4292, IR
AUIRFIZ34N, IR
AUIRFIZ44N, IR
AUIRFI4905, IR
AUIRB24427STR, IR
AUIRFI3205, IR
AUIR3320S, IR
AUIR3315S, IR
AUIR3315, IR
AUIR3314S, IR
AUIR3313, IR
AUIR3240STR, IR
AUIR3200S, IR
AUIPS72211R, IR
AUIPS7142GTR, IR
AUIPS7091S, IR
ATSTK500 устар, Starter kit, Atmel
ATS-59000-C2-R0, Heat sink 21 mm 4.2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51325D-C2-R0, Heat sink 32.5 mm 3.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51300R-C2-R0, Heat sink 30 mm 2.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51300K-C2-R0, Heat sink 30 mm 3.4 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51300D-C2-R0, Heat sink 30 mm 4.9 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51290K-C2-R0, Heat sink 29 mm 3.4 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51290D-C2-R0, Heat sink 29 mm 5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51270R-C2-R0, Heat sink 27 mm 2.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51270K-C2-R0, Heat sink 27 mm 3.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51270D-C2-R0, Heat sink 27 mm 5.3 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51250K-C2-R0, Heat sink 25 mm 3.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51230K-C2-R0, Heat sink 23 mm 5.1 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51210R-C2-R0, Heat sink 21 mm 4.2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51210D-C2-R0, Heat sink 21 mm 8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51190D-C2-R0, Heat sink 19 mm 11.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51170K-C2-R0, Heat sink 17 mm 8.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50450B-C2-R0, Heat sink 45 mm 2.6 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50425G-C2-R0, Heat sink 42.5 mm 2 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50400G-C2-R0, Heat sink 40 mm 2 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50375P-C2-R0, Heat sink 37.5 mm 1.6 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50425B-C2-R0, Heat sink 42.5 mm 3 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-58003-C2-R0, Heat Sink for LED 305 mm 0.4 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-58001-C1-R0, Heat Sink for LED 305 mm 0.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-57002-C1-R0, Heat sink 101 mm 0.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-53290D-C2-R0, Advanced Thermal Solutions
ATS-51425R-C2-R0, Heat sink 42.5 mm 1.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-57003-C1-R0, Heat sink 94 mm 0.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51450K-C2-R0, Heat sink 45 mm 1.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51425K-C2-R0, Heat sink 42.5 mm 1.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51425D-C2-R0, Heat sink 42.5 mm 2.7 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51400D-C2-R0, Heat sink 40 mm 2.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51375R-C2-R0, Heat sink 37.5 mm 1.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51375K-C2-R0, Heat sink 37.5 mm 2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions

ATS-51375D-C2-R0, Heat sink 37.5 mm 3 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51350D-C1-R0, Advanced Thermal Solutions
ATS-51330R-C2-R0, Heat sink 33 mm 2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51330K-C2-R0, Heat sink 33 mm 2.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51330D-C2-R0, Heat sink 33 mm 3.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51325K-C2-R0, Heat sink 32.5 mm 2.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-51325R-C2-R0, Heat sink 32.5 mm 2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSTK1000, Starter kit, Atmel
ATSEU-077D-C4-R0, Heat Sink for LED 45 mm 5.9 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077D-C3-R0, Heat Sink for LED 45 mm 5.9 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077D-C2-R0, Heat Sink for LED 45 mm 5.9 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077C-C4-R0, Heat Sink for LED 25 mm 7.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077C-C3-R0, Heat Sink for LED 25 mm 7.5 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077B-C2-R0, Heat Sink for LED 50 mm 5.2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077A2-C2-R0, Heat Sink for LED 75 mm 4.2 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATSAM3X8EA-CU, Atmel
ATSAM3U4CA-CU, Atmel
ATSAM4S16CA-AU, Atmel
ATS-59010-C1-R0, Heat sink 62 mm 1.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59009-C2-R0, Heat sink 62 mm 1.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59008-C2-R0, Heat sink 35 mm 1.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59007-C2-R0, Heat sink 35 mm 1.6 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59006-C2-R0, Heat sink 29 mm 3.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59005-C2-R0, Heat sink 29 mm 3.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59003-C2-R0, Heat sink 32 mm 2.4 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-59002-C2-R0, Heat sink 25 mm 3.8 K/W black anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50375G-C2-R0, Heat sink 37.5 mm 2.1 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATmega8L-8AI, ATmega8L-8AI, Atmel
ATICE50, ATICE50, Atmel
ATF2500C-20PU, Atmel
ATF1508ASV-15AU100 (100TQFP), Atmel
ATF1502AS-10AU44, Atmel
ATF-511P8-BLK, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATAVRSMD, SMD adaptor kit, USA
ATAVRQTOUCHX, AVR QTouch Xplained kit, Atmel
ATAVRDISPLAYX, AVR Display Xplained kit, Atmel
ATAVRDB101, Display module, Atmel
AT93C66B-SSHM-B, Atmel
AT93C46-10PU-2.7, AT93C46-10PU-2.7, Atmel
AT93C46-10SI-2.7, AT93C46-10SI-2.7, Atmel
AT93C46-10PI-2.7, AT93C46-10PI-2.7, Atmel
AT91SAM9XE512B-QU, Atmel
AT91SAM9XE512B-CU, Atmel
AT91SAM9XE512-QU, Atmel
AT91SAM9X25-CU, Atmel
AT91SAM9M10-CU, Atmel
AT91SAM9G45C-CU, Atmel
AT91SAM9G25-CU, Atmel
ATmega8515L-8PI, ATmega8515L-8PI, Atmel
ATmega88V-10AUTR, Atmel
ATmega8-16AUTR, Atmel

ATmega6490V-8AU, Atmel
ATmega6490-16AU, Atmel
ATmega32C1-15AZ, Atmel
ATmega328-AU, Atmel
ATMEGA16U4-AUR, ATMEGA16U4-AUR, Atmel
ATmega16L-8AI, Atmel
ATmega168PA-MUR, Atmel
ATMEGA165P-16MU, ATMEGA165P-16MU, Atmel
ATMEGA163-8AI, Single chip computer 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATmega168PA-MU, Atmel
ATmega128RFA1-ZU, Atmel
ATLS3A202D, Analog Technologies
ATmega128-16AI, ATmega128-16AI, Atmel
ATLS2A202D, Analog Technologies
ATLS202DEV1.0, Analog Technologies
ATJTAGICE2, Debug system, Atmel
ATS-50375B-C2-R0, Heat sink 37.5 mm 3.3 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50350B-C2-R0, Heat sink 35 mm 3.4 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50330B-C2-R0, Heat sink 33 mm 4.2 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50325P-C2-R0, Heat sink 32.5 mm 2.1 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50325G-C2-R0, Heat sink 32.5 mm 2.8 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50325B-C2-R0, Heat sink 32.5 mm 4.2 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50300P-C2-R0, Heat sink 30 mm 2.7 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50290G-C2-R0, Heat sink 29 mm 3.7 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50290B-C2-R0, Heat sink 29 mm 5.6 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50270P-C2-R0, Heat sink 27 mm 2.9 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50270B-C2-R0, Heat sink 27 mm 5.8 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50250P-C2-R0, Heat sink 25 mm 3 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50250B-C2-R0, Heat sink 25 mm 6.1 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50190P-C2-R0, Heat sink 19 mm 6.4 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50190G-C2-R0, Heat sink 19 mm 8.4 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50170G-C2-R0, Heat sink 17 mm 9 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATOM 24 MODULE, ATOM 24 pin Module, BMI
ATOM 40 MODULE, ATOM 40 pin Module, BMI
ATNGW100, Development tool, Atmel
AT89S8253-24JI., Atmel
AT91SAM9G20B-CU, Atmel
AT89S53-24JI, AT89S53-24JI uC PLCC44, Atmel
AT88SC0404C-PI, Atmel
AT86RF233-ZU, Atmel
AT80C51RD2-SLSUM, AT80C51RD2-SLSU, Atmel
AT671S45, POSEICO
AT65-0233, Macom
AT45DBXX DataFlash Board, Waveshare Electronics
AT45DB641E-SHN2B-T, ADESTO
AT45DB642D-CNU, Atmel
AT45DB641E-SHN-T, ADESTO
AT45DB641E-MWHN-Y, ADESTO
AT45DB321D-TUTR, Atmel
AT45DB641E-MWHN-Y, Atmel
AT45DB321D-SU, ADESTO

AT45DB161E-SHD-T, ADESTO
AT45DB161D-SUTR, Atmel
AT45DB161D-SUR, ADESTO
AT45DB081E-SSHN-T, ADESTO
AT45DB081D-SU, Atmel
AT45DB081D-SUTR, ADESTO
AT45DB041E-SHN-T, ADESTO
AT89S51-24AU, AT89S51-24AU, Atmel
AT89LS8252-12PI, AT89LS8252-12PI uC DIL40, Atmel
AT89ISP, Cable Interface, Atmel
AT89C55WD-24AI, Atmel
AT89C52-24PI, AT89C52-24PI, Atmel
AT89C52-24JI, AT89C52-24JI, Atmel
AT89C51RD2-SLSIM, AT89C51RD2-SLSIM, Atmel
AT89C51ED2-3CSUM, AT89C51ED2-3CSUM, Atmel
AT89C51RD2-SLSUM, Microcontroller 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51RC-24PU, Atmel
AT89C51CC03UA-RLTUM, Atmel
AT89C51CC03CA-RLTUM, Atmel
AT89C51CC03CA-RDTUM, Atmel
AT89C51CC01CA-SLSUM, Atmel
AT89C5131A-PUTUM, Atmel
AT89C5131-TISIL, AT89C5131-TISIL, Atmel
AT89C4051-24SI, Atmel
AT89C1051U-24PC, Atmel
AT91SAM9263B-CU, Atmel
AT91SAM9260B-CU, Atmel
AT91SAM7SE512B-AU, Atmel
AT91SAM7S64-AU-001, AT91SAM7S64 ARM7 TQFP64, Atmel
AT91SAM7S512B-AU, Atmel
AT91SAM7S512-AU, Atmel
AT91SAM7S128D-AU, Atmel
AT91SAM7S128C-AU, Atmel
AT91R40008-66AU, Atmel
AT91SAM3X8E-AU, Atmel
AT90S8535-8JI, AT90S8535-8JI uC PLCC44, Atmel
AT90S8515-8AI, AT90S8515-8AI uC TQFP44, Atmel
AT90S4433-8PI, AT90S4433-8PI uC DIL28, Atmel
AT90USB1286-16MU, Atmel
AT90S4414-8JI, Atmel
AT90S2333-8AI, Atmel
AT90S2323-10PI, AT90S2323-10PI uC DIP8, Atmel
AT90S2313-10PI, AT90S2313-10PI uC DIP20, Atmel
AT90S1200-12SI, AT90S1200-12SI uC SO20, Atmel
AT45DB041B-SU, AT45DB041B-SU, Atmel
AT25DF081A-SSH-B, Atmel
AT25DF081A-SSH-T, ADESTO
AT25DF081A-SSH-B, ADESTO
AT24C64BN-10SU-2.7, Atmel
AT24C64A-10PU-2.7, Atmel
AT24C512W1-10SI-2.7, AT24C512W1-10SI-2.7, Atmel

AT24C512C-SSHD-T, Atmel
AT24C512C-SSHD-B, Atmel
AT24C512BN-SH25-T, Atmel
AT24C512B-PU25, Atmel
AT24C256C-SSHL-T, Atmel
AT24C32A-10PU-2.7, AT24C32A-10PU-2.7, Atmel
AT24C256-10PU-2.7, AT24C256-10PU-2.7, Atmel
AT24C16C-SSHM-T, Atmel
AT24C16A-10PI-2.7, AT24C16A-10PI-2.7, Atmel
AT24C128C-SSHM-T, Atmel
AT24C08C-SSHM-T, Atmel
AT24C08A-10PU-2.7, AT24C08A-10PU-2.7, Atmel
AT24C04C-XHM-B, Atmel
AT24C04C-SSHM-T, Atmel
AT24C04B-PU, Atmel
AT24C02B-10PU-1.8, Atmel
AT24C01A-10PI-2.7, Dip 8, Atmel
AT25DF081A-SH-T, Atmel
AT25DF081A-SH-T, ADESTO
AT25640B-SSHL-T, Atmel
AT25512N-SH-T, Atmel
AT25320B-XHL-B, Atmel
AT25320B-SSHL-B, Atmel
AT25320B-SSHL-T, Atmel
AT25256A-10PU-2.7, Atmel
AT25128B-SSHL-B, Atmel
AT25256B-XHL-T, Atmel
AT25020B-SSHL-B, AT25020B-SSHL-B, Atmel
AT25010B-SSHL-T, Atmel
AT24CM01-XHM-B, Atmel
AT24CM01-SSHD-B, Atmel
AT24CM01-SHD-T, Atmel
AT24CM01-SHD-B, Atmel
AT24C64D-SSHM-T, Atmel
AT45DB021D-SH-T, Atmel
AT45DB021D-SSH-B, ADESTO
AT45DB021D-SH-T, ADESTO
AT45DB021B-SU, AT45DB021B-SU, Atmel
AT45DB011D-SH-T, Atmel
AT42QT2100-AU, QTouch(tm) Sensor IC TQFP-32, Atmel
AT29C020-90JU, 645090, Atmel
AT29C512-70JU, 642333, Atmel
AT28C256F-15PU, Atmel
AT29C010A-70JU, 642211, Atmel
AT28C256F-15JU, Atmel
AT26DF081A-SUTR, Atmel
AT25SF041-SSHD-T, ADESTO
AT25M01-SSHM-B, Atmel
AT25F512B-SSH-T, ADESTO
AT25DF641-S3H-T, Atmel
AT25DF641-MWH-T, Atmel

AT25DF321A-SH-T, ADESTO
AT25DF161-SH-T, Atmel
ASSR-1511-301E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AT17LV512A-10JU, Atmel
AT17LV512A-10PU, Atmel
ARDUINO NANO, A000005, Arduino
AQO 14 2.4576 MHz, Oscillator, DIL 2.4576 MHz, Auris
AQO 14 2.0000 MHz, Oscillator, DIL 2.0000 MHz, Auris
APTGT50DH120TG, MICROSEMI
APT8020LLLG, MICROSEMI
APT75GP120JDQ3, MICROSEMI
APT33GF120BRG, MICROSEMI
APT8020LFLLG, MICROSEMI
APT10021JLL, MCS Electronics
APPMOD: LINE FOLLOWER, Line Follower Module, Parallax
APPMOD: COMPASS, Compass Module, Parallax
APM9932CK, Anpec
APM6270, Asia Pacific Microsystems
APM4412K, Anpec
APM3055LUC, Anpec
APL5523, Anpec
APL-220N/ MBP200, CAMOZZI
APL5522, Anpec
APE8865Y5-27-HF-3TR, APE8865Y5-27-HF-3, APEC
AT17LV512-10JU, Atmel
APE8865Y5-15-HF-3TR, APE8865Y5-15-HF-3, APEC
AT17LV256-10NU, Atmel
AT17LV010A-10PU, Atmel
AT17LV010A-10JU, Atmel
AT17LV010-10PU, Atmel
AT17LV010-10JU, Atmel
AT17LV002-10JU, Atmel
AT056TN53 with TS, InnoLux
AT056TN53 V.1, InnoLux
AT050TN22 V.1 kit VGA/AV, Clientop
AT00535, Agilent Technologies
AT056TN53, InnoLux
AT-MX10S, Allied Telesyn
AT-701/240, EPROM Erasing Device, Hi-Lo
ASSR-322R-002E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AT-32011-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASSR-3220-302E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASSR-1530-005E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASSR-1510-003E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASSR-1410-003E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QTB2-0A002, ASMT-QTB2-0A002, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QBBE-N0B0E, SMD LED blue PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-MG00-NGJ00, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-MB00-NAE00, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JN32-NWX01, SMD LED Neutral white 3.6 V Top View, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AS7C4098A-12TCN, AS7C4098A-12TCN, ALLIANCE

AS7C256A-15TCN, AS7C256A-15TCN, ALLIANCE
AS-M15TB-R, Magnetic field sensor SOT-23, Murata
AS5045-ASSU, ams
AS4C1M16E5-60JC, ALLIANCE
AS-M15TAN-R, Magnetic field sensor SOT-23, Murata
AS-3.6864-18-EXT, Raltron
ARM-USB-TINY-H, OLIMEX
ARM-USB-TINY, OLIMEX
ARM-USB-OCD-H, OLIMEX
ARM-JTAG, ARM-JTAG, OLIMEX
ARM-USB-OCD, OLIMEX
AN7421, AN7421, Panasonic
APE1723Y5-HF-3TR, APE1723Y5-HF-3TR, APEC
AO6401A, AOS
AO4828, AOS
AO4821, AOS
AO4805, AOS
AO4468, AOS
AO4430, AOS
AO4425, AOS
AO4407A, AOS
AO3407A, AOS
AO3401A, AOS
AO3400A, AOS
AN8789FB, AN8789FB, Panasonic
AN8806SB, AN8806SB, Panasonic
AN80T05, AN80T05, Panasonic
AN8072N, AN8072N, Panasonic
AN8060, AN8060, Panasonic
AN8053, AN8053, Panasonic
AN8037, AN8037, Panasonic
AN8026, AN8026, Panasonic
AN8021L, AN8021L, Panasonic
AN7420, AN7420, Panasonic
AN7370K, AN7370K, Panasonic
AN7410N, AN7410N, Panasonic
AN7338K, AN7338K, Panasonic
AN7330K, AN7330K, Panasonic
AN7317, AN7317, Panasonic
AN7311, AN7311, Panasonic
AN7254, AN7254, Panasonic
AN7243S, AN7243S, Panasonic
AN7224, AN7224, Panasonic
AN7220A, AN7220A, Panasonic
AN7213, AN7213, Panasonic
AN7195K, AN7195K, Panasonic
AN7190K, AN7190K, Panasonic
AN7178, AN7178, Panasonic
AN7173K, AN7173K, Panasonic
AN7168, AN7168, Panasonic
AN7149N, AN7149N, Panasonic

AN7148, AN7148, Panasonic
APE1117H-18-HF-3TR, APE1117H-18-HF-3, APEC
APDS-9003-020, Ambient light sensor, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APA4838R, Anpec
APA3541K, Anpec
APA2020AR, Anpec
AP9972GS-HF-3TR, AP9972GS-HF-3, APEC
AP9977GM-HF-3TR, AP9977GM-HF-3TR, APEC
AP9971GD, APEC
AP6928, Anachip
AP561-F, TRIQUINT / SAWTEK
AP4951GM-HF-3TR, AP4951GM-HF-3, APEC
AP4525GEH, APEC
AP4511GD, APEC
AP40T03GP, APEC
AP1682MTR-G1, диод, S
AP2114HA-3.3TRG1, диод, S
AOD606, AOS
AOD413, AOS
AOCJY2A-100.000MHZ-F-SW, Abracon
AN7147N, AN7147N, Panasonic
AN5522, AN5522, Panasonic
AN5539, AN5539, Panasonic
AM29LV017D-90E1, Spansion
AM29LV017D-120EC, Spansion
AM29LV010B-90EC, AMD
AM29F800BT-55SF, Spansion
AM29F800BB-70EC, AM29F800BB-70EC, AMD
AM29F400BT-70SC, AMD
AM29F040B-90PF, AM29F040B-90PF, Spansion
AM29F040B-70JF, Flash memory PLCC-32, Spansion
AM29F040B-90ED, Flash memory TSOP-32, Spansion
AM29F040B-70EF, AM29F080B-70EF flash TSOP, Spansion
AM29F040B-55JF, Spansion
AM29F040-120PC, AMD
AM29F010B-70JF, Flash memory PLCC-32, Spansion
AM29F010B-55JF, AMD
AM1D1205DZ, AIMTEC
AM1808BZWTD4, TI
AM1707BZKBD4, TI
AM1705DPTPA3, TI
AM-26.000MAGE-T, TXC
ALTAIR05T-800, STM
AN5521, AN5521, Panasonic
AN5421, AN5421, Panasonic
AN5277, AN5277, Panasonic
AN5274, AN5274, Panasonic
AN5265, AN5265, Panasonic
AN5192K-B, AN5192K-B, Panasonic
AN5179K, AN5179K, Panasonic
AMIS39101PNPB4RG, ON SEMICONDUCTOR

AN5020, AN5020, Panasonic
AMIS39101PNPB4G, ON SEMICONDUCTOR
AN3814K, AN3814K, Panasonic
AMEL1024SMAZ, AIMTEC
AMC1200BDWV, TI
AMC1200BDUB, TI
AM88ES-20KI/W, AMD
AM3358BZCZ100, TI
AM3359ZCZD72, TI
AM2GH-2405SZ, AIMTEC
AN7143, AN7143, Panasonic
AN7142, AN7142, Panasonic
AN7141, AN7141, Panasonic
AN7139, AN7139, Panasonic
AN7130, AN7130, Panasonic
AN7133N, AN7133N, Panasonic
AN7112E, AN7112E, Panasonic
AN7118, AN7118, Panasonic
AN7110, AN7110, Panasonic
AN7108, AN7108, Panasonic
AN7077Z, AN7077Z, Panasonic
AN7024, AN7024, Panasonic
AN5900, AN5900, Panasonic
AN5693K, AN5693K, Panasonic
AN5836, AN5836, Panasonic
AN5606K, AN5606K, Panasonic
AN5633K, AN5633K, Panasonic
AN5601K, AN5601K, Panasonic
AN5600K, AN5600K, Panasonic
ALS 125-300-A-10, Austerlitz
ADUM5404CRWZ, AD
AG604-89, TRIQUINT / SAWTEK
AG604-86G, TRIQUINT / SAWTEK
AG503-86G, TRIQUINT / SAWTEK
AG303-86G, TRIQUINT / SAWTEK
AG303-63G, TRIQUINT / SAWTEK
AF56, Gas sensor, Japan
AE-M48-2, Phyton
ADZS-BF707-EZBRD, AD
ADXL321JCPZ, Acceleration sensor LFCSP-16, AD
ADXL320EB, Development kit, AD
ADXL321EB, Development kit, AD
ADXL210AE, AD
ADXL203CE-REEL, AD
ADXL103CE, AD
ADVFC32KN, AD
ADV7125KSTZ50, AD
ADV7123KSTZ140, AD
ADUM7441CRQZ, AD
ADUM7441ARQZ, AD
ADUM7440CRQZ, AD

ADUM5404ARWZ, AD
ADUM5402CRWZ-RL, AD
ADUM5402CRWZ, AD
ADUM5402ARWZ-RL, AD
ADUM5401CRWZ-RL, AD
ADUM5401CRWZ, AD
ADUM5242ARZ, AD
ADUM5241ARZ-RL7, AD
ADUM5201ARWZ-RL, AD
ADUM3472CRSZ, AD
ADUM3470CRSZ, AD
ADUM3400BRWZ, AD
ADUM3221BRZ, AD
ADUM3201BRZ-RL7, AD
ADUM3190SRQZ, AD
ADUM3201ARZ-RL7, AD
ADUM3160BRWZ, AD
ADUM2402ARWZ-RL, AD
ADUM2402BRWZ, AD
ALF08NP16V5, Semelab
ALD1722SAL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110902SAL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD1722PAL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110902PAL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110900ASAL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110802PCL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110800ASCL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110900APAL, Advanced Linear Devices (ALD)
ALD110800APCL, Advanced Linear Devices (ALD)
AH323-G, TRIQUINT / SAWTEK
AH312-S8G, TRIQUINT / SAWTEK
AH202-F, TRIQUINT / SAWTEK
AH2-G, TRIQUINT / SAWTEK
AH1201, AH1201, Samsung
AH118-89G, TRIQUINT / SAWTEK
AH114, TRIQUINT / SAWTEK
AG604-89G, TRIQUINT / SAWTEK
AH1-G, TRIQUINT / SAWTEK
ADUC812BSZ-REEL, AD
ADUM2401BRWZ-RL, AD
ADUM1300ARWZ-RL, AD
ADUM1251ARZ-RL7, AD
ADUM1300BRWZ-RL, AD
ADUM1250ARZ-RL7, AD
ADUM1251ARZ, AD
ADUM1201CRZ-RL7, AD
ADUM1201BR, AD
ADUM1200CRZ-RL7, AD
ADUM1200BRZ-RL7, AD
ADUM1100BRZ-RL7, AD
ADUM1200ARZ-RL7, AD

ADUM1100ARZ-RL7, AD
ADUM1100AR, ADUM1100AR, AD
ADUC843BSZ62-3, AD
ADUC845BSZ62-5, AD
ADUC841BSZ62-5, AD
ADUC841BSZ62-3, AD
ADUC834BSZ, AD
ADUC824BSZ, AD
ADUC816BSZ, AD
ADSP2184LBST, AD
ADSP-BF561SKBCZ500, AD
ADSP-BF537BBCZ-5A, AD
ADSP-2191MKSTZ-160, AD
ADSP-BF533SBSTZ400, AD
ADSP-2185LBSTZ-210, AD
ADSP-2185BSTZ-133, AD
ADSP-2181BSZ-133, AD
ADSP-21364BSWZ-1AA, AD
ADS8881IDRCR, TI
ADS8881IDGS, TI
ADS8861IDGS, TI
ADS8688IDBT, TI
ADS8509IBDW, TI
ADS8556IPM, TI
ADS8505IBDW, TI
ADS8380IBRHPT, TI
ADS8344NB, TI
ADS8344EB, ADS8344EB, Burr & Brown (TI)
ADUM2401BRWZ, AD
ADUM2401ARWZ-RL, AD
ADUM2400BRWZ-RL, AD
ADUM1412ARWZ, AD
ADUM1411ARWZ, AD
ADUM1402CRWZ-RL, AD
ADUM1402BRWZ-RL, AD
ADUM1402ARWZ-RL, AD
ADUM1401CRWZ-RL, AD
ADUM1401BRWZ-RL, AD
ADUM1401ARWZ-RL, AD
ADUM1400CRWZ-RL, AD
ADUM1400CRW, AD
ADUM1400BRWZ-RL, AD
ADUM1400ARWZ-RL, AD
ADUM1311ARWZ-RL, AD
ADUM1311ARWZ, AD
ADUM1301CRWZ, AD
ADUM1301BRWZ-RL, AD
ADS8331IRGER, TI
ADS7817U, ADS7817U, Burr & Brown (TI)
ADS1222IPWT, TI
ADS1220IPW, TI

ADS1218Y/250, TI
ADS1217IPFBT, TI
ADS1210P, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit DIL-18, Burr & Brown (TI)
ADS1120IPW, TI
ADS1213U, TI
ADS1115IDGSR, TI
ADS1114IDGST, TI
ADS1110A0IDBVT, TI
ADS1110A1IDBVT, Texas Instruments
ADS1100A0IDBVT, ADS1100A0IDBVT, Burr & Brown (TI)
ADR4540BRZ, AD
ADR443BRZ, AD
ADR440BRZ, AD
ADR433BRZ, ADR433BRZ, AD
ADR4525BRZ, AD
ADP3339AKCZ-5-R7, AD
ADP3367ARZ, ADP3367ARZ, AD
ADP3339AKCZ-3.3-R7, AD
ADS7816UC, ADS7816UC, Burr & Brown (TI)
ADS1672IPAG, TI
ADS131E06IPAG, TI
ADS131E04IPAGR, TI
ADS1298IPAG, TI
ADS1292RIPBS, TI
ADS1282IPW, TI
ADS1274IPAPT, TI
ADS1271IBPW, TI
ADS1258IPHPREP, TI
ADS1255IDBT, ADS1255IDBT, Texas Instruments
ADS1252U/2K5, TI
ADS1244IDGST, TI
ADS1243IPWT, TI
ADS1240E, ADS1240E, Texas Instruments
ADS1241E/1K, TI
ADS1232IPW, TI
ADS1231ID, TI
ADS1225IRGVT, TI
ADS8325IDGKT, TI
ADS8322YB/250, TI
ADS8320EB/250, ADS8320EB/250, Burr & Brown (TI)
ADS8319IDGST, TI
ADS820U, ADS820U 10-bit 20MSPS A/D SO28, Burr & Brown (TI)
ADS802U, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SO-25, USA
ADS801U, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SO-25, USA
ADS7886SBDBVT, TI
ADS800U, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SO-25, Burr & Brown (TI)
ADS7871IDB, TI
ADS7870EA, TI
ADS7844EB, ADS7844EB, Burr & Brown (TI)
ADS7843E, TI
ADS7835E/250, ADS7835E/250, Burr & Brown (TI)

ADS7834E/250, TI
ADS7835EB/250, TI
ADS7824P, ADS7824P, Burr & Brown (TI)
ADS7824PB, TI
ADS7818EB/250, ADS7818EB/250, Burr & Brown (TI)
ADM811SARTZ-REEL7, AD
ADP3339AKCZ-2.5-R7, AD
ADM3232EARNZ, AD
ADM3202ARU, ADM3202ARU, AD
ADM3202ARNZ-REEL, AD
ADM3077EARZ, ADM3077EARZ, AD
ADM3072EARZ, AD
ADM3053BRWZ-REEL7, AD
ADM2587EBRWZ-REEL7, AD
ADM2484EBRWZ-REEL7, AD
ADM242AR, ADM242AR, AD
ADM232AARWZ, ADM232AARWZ, AD
ADM232AARN, ADM232AARN, AD
ADM232AAN, ADM232AAN, AD
ADM202EARW, AD
ADM1818-10ARTZ-RL7, ADM1818-10ARTZ-RL7, AD
ADM202EARN, ADM202EARN, AD
ADM1485JRZ, ADM1485JRZ, AD
ADM1485ARMZ, AD
ADM1232ARN, ADM1232ARN, AD
ADL5602ARKZ-R7, AD
ADM1232AN, ADM1232AN, AD
ADM809TARTZ-REEL7, AD
ADM805LANZ, AD
ADM708SARZ, AD
ADM708RAR, AD
ADM708AR, ADM708AR, AD
ADM706TARZ, AD
ADM706SARZ-REEL, AD
ADM706SARZ, ADM706SARZ, AD
ADM706RARZ-REEL7, AD
ADM706ARZ-REEL7, AD
ADM705ARZ-REEL7, AD
ADM691AR, ADM691AR, AD
ADM705AR, ADM705AR, AD
ADM699ARZ, AD
ADM489ANZ, ADM489ANZ, AD
ADM485ARZ-REEL, AD
ADM485AR, ADM485AR, AD
ADM4853ARZ, AD
ADM3307EARUZ, ADM3307EARUZ, AD
ADP3338AKCZ-3.3RL7, AD
ADP3338AKCZ-2.5RL7, AD
ADP3303ARZ-5, ADP3303ARZ-5, AD
ADP3303ARZ-3.3, AD
ADP3333ARMZ-3.3-R7, AD

ADP3309ARTZ-3.3-R7, ADP3309ARTZ-3.3-R7, AD
ADP3303ARZ-3, AD
ADP3303AR-2.7, AD
ADP3300ART-5, AD
ADP3300ARTZ-5REEL7, AD
ADP150AUJZ-3.3-R7, AD
ADP1713AUJZ-3.0-R7, AD
ADP1111ARZ-5, AD
ADP-2-20+, Mini-Circuits
ADP-2-1W+, Mini-Circuits
ADP1111ARZ, AD
ADNS-9500, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ADM8660ANZ, AD
ADM8699ARNZ, AD
ADG736BRM, AD
ADL-78901TL, Laser диод, 780 nm 90 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADG704BRM, AD
ADG702BRMZ, AD
ADG659YRUZ-REEL7, AD
ADG659YRUZ, AD
ADG636YRUZ, AD
ADG612YRU, AD
ADG619BRTZ-500RL7, AD
ADG611YRUZ, AD
ADG609BRZ, AD
ADG609BRUZ, AD
ADG608BRZ, AD
ADG608BR, ADG608BR, AD
ADG608BNZ, AD
ADG604YRUZ, AD
ADG601BRTZ-REEL7, AD
ADG601BRMZ, AD
ADG5436BRUZ, AD
ADG513BRZ, AD
ADG509FBRNZ-REEL7, AD
ADG509FBRNZ, AD
ADG729BRUZ, AD
ADG728BRUZ, AD
ADG723BRMZ, AD
ADG722BRMZ, AD
ADG721BRM, ADG721BRM, AD
ADG719BRTZ-REEL7, AD
ADG719BRTZ-500RL7, AD
ADG719BRT, AD
ADG714BRUZ-REEL7, AD
ADG712BRUZ, ADG712BRUZ, AD
ADG712BR, AD
ADG711BRZ-REEL7, AD
ADG711BRUZ-REEL, AD
ADG709CRUZ, AD
ADG708BRUZ-REEL7, AD

ADG708BRUZ, AD
ADG708BRU, ADG708BRU, AD
ADG706BRUZ, AD
ADL-78101TL, Laser диод, 780 nm 10 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADG704BRMZ-REEL7, AD
ADL-66503TL, Laser диод, 658 nm 50 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-65052SL, Laser диод, 655 nm 5 mW TO3.3 mm, Arima Lasers
ADIS16210CMLZ, AD
ADIS16209CCCZ, AD
ADIS16100ACCZ, AD
ADG919BRMZ, AD
ADG888YRUZ-REEL7, AD
ADG904BRUZ, AD
ADG901BRMZ, AD
ADG884BRMZ-REEL7, AD
ADG884BRMZ, AD
ADG823BRMZ, AD
ADG801BRMZ, AD
ADG812YRUZ, AD
ADG788BCPZ, AD
ADG774BRQZ, AD
ADG752BRMZ, AD
ADG736BRMZ-REEL7, AD
ADG508FBRWZ, AD
ADG436BRZ, AD
ADG406BPZ, AD
ADG333ABRZ-REEL, AD
ADG408BR, ADG408BR, AD
ADG333ABRZ, AD
ADG3308BRUZ-REEL7, AD
ADG3123BRUZ, AD
ADG3308BRUZ, AD
ADG1608BRUZ, AD
ADG1606BRUZ, AD
ADG1436YRUZ, AD
ADG1434YRUZ, AD
ADG1423BRMZ, AD
ADG1411YRUZ, AD
ADG1419BRMZ, AD
ADG1408YRUZ-REEL7, AD
ADG1404YRUZ, AD
ADG1311YRZ, AD
ADG1206YRUZ, AD
ADG1401BRMZ, AD
ADF7021BCPZ-RL7, AD
ADG433BRZ, AD
ADG433BNZ, Analogue Switch IC DIL-16, AD
ADG431BRZ-REEL7, AD
ADG432BRZ, AD
ADG431BRZ, AD
ADG426BRSZ, AD

ADG419BRM, AD
ADG419BR, ADG419BR, AD
ADG419BNZ, AD
ADG413BRZ-REEL, AD
ADG417BRZ, AD
ADG413BR, ADG413BR, AD
ADG411BRZ-REEL7, AD
ADG409BRZ-REEL7, AD
ADG409BR, ADG409BR, AD
ADG408BRZ-REEL, AD
ADG408BRZ-REEL7, AD
ADG408BRUZ-REEL7, AD
ADG408BRUZ, AD
ADG508FBRNZ-REEL7, AD
ADG508FBNZ, AD
ADG508FBRNZ, AD
ADG508AKRZ-REEL7, AD
ADG467BR, ADG467BR Transience protector IC, AD
ADG465BRMZ, AD
ADG453BRZ-REEL7, AD
ADG452BRZ, AD
ADG451BRZ, AD
ADG453BRZ-REEL, AD
ADG451BNZ, AD
ADG444BRZ-REEL, AD
ADG444BRZ, AD
ADG444BNZ, AD
ADG441BR, AD
ADG441BRZ, AD
ADG439FBRZ, AD
ADG438FBRZ, AD
ADG436BRZ-REEL, AD
ADF7021BCPZ-RL, AD
ADCMP361YRJZ-REEL7, AD
ADA4898-1YRDZ, AD
ADA4841-2YRZ, AD
ADCLK846BCPZ, AD
ADA4896-2ARMZ, AD
ADA4817-1ARDZ, AD
ADA4692-2ARZ, AD
ADA4430-1YKSZ-R7, AD
ADA4528-1ARMZ, AD
ADA4091-2ARZ, AD
ADA4051-1AKSZ-R7, AD
ADA-DF9-41, Backlight wiring harness, Germany
ADA-DF9-40, Backlight Adapter, Germany
AD9958BCPZ, AD
AD9957BSVZ, AD
AD9956YCPZ, AD
AD9953YSVZ, AD
AD9910BSVZ, AD

AD9858BSVZ, AD
AD9834CRUZ, AD
AD9834BRUZ-REEL7, AD
AD9834BRUZ, AD
ADC128S102CIMT, TI
ADC104S101CIMM, TI
ADC104S051CIMM/NOPB, TI
ADC102S051CIMM/NOPB, TI
ADC102S101CIMM/NOPB, TI
ADC102S021CIMM/NOPB, TI
ADC084S101CIMM/NOPB, TI
ADC084S051CIMM/NOPB, TI
ADC0838CCN/NOPB, ADC0838CCN/NOPB, Texas Instruments
ADC0834CCN/NOPB, ADC0834CCN/NOPB, Texas Instruments
ADC082S051CIMM/NOPB, TI
ADC082S101CIMM/NOPB, TI
ADC082S021CIMM/NOPB, TI
ADC081S051CIMF/NOPB, TI
ADC0809CCN (not RoHS), ADC0809CCN 8-bit A/D DIL28, NS
ADA4932-2YCPZ-R7, AD
ADA4932-2YCPZ-R2, AD
ADA4922-1ARDZ, AD
ADF7021BCPZ, AD
ADF4351BCPZ-RL7, AD
ADF4351BCPZ, AD
ADF4350BCPZ-RL7, AD
ADF4159CCPZ, AD
ADF4156BRUZ, AD
ADF4111BRUZ, AD
ADF4106BCPZ, AD
ADF4116BRUZ-REEL7, AD
ADF4002BRUZ, AD
ADF4001BRUZ-R7, AD
ADE7878ACPZ, AD
ADE7755ARS, ADE7755ARS, AD
ADCMP609BRMZ, AD
ADCMP602BRMZ, AD
ADCMP601BKSZ-R2, AD
ADCMP600BRJZ-REEL7, AD
ADCMP600BRJZ-R2, AD
ADCMP553BRMZ, AD
AD977BRZ, AD
AD9246BCPZ-125, AD
AD8648ARZ, AD
AD8642ARZ-REEL7, AD
AD8642ARZ, AD
AD8638ARZ, AD
AD8639ARZ, AD
AD8630ARZ, AD
AD8628ARZ-REEL7, AD
AD8629ARZ-REEL7, AD

AD8628ARTZ-REEL7, AD
AD8628ARTZ-R2, AD
AD8627AR, AD
AD8627AKSZ-R2, AD
AD8622ARZ, AD
AD8620ARZ-REEL, AD
AD8618ARZ, AD
AD8615AUJZ-REEL7, AD
AD8613AKSZ-R2, AD
AD8612ARUZ, AD
AD8610BRZ, AD
AD8610ARMZ-R2, AD
AD9244BSTZ-65, AD
AD9238BSTZ-20, AD
AD9235BRUZRL7 -65, AD
AD9224ARSZ, AD
AD9235BRUZ-65, AD
AD9220ARSZ, AD
AD9203ARUZ-RL7, AD
AD9200ARSZ, AD
AD9122BCPZ-RL, AD
AD9122BCPZ, AD
AD9057BRSZ-80, AD
AD9051BRS, AD9051BRS, AD
AD8676BRZ, AD
AD8675ARZ, AD8675ARZ, AD
AD8671ARZ, AD
AD8675ARMZ, AD
AD8674ARZ, AD
AD8656ARZ-REEL, AD
AD8655ARMZ, AD
AD977ARZ, AD
AD9779BSVZ, AD
AD9777BSVZRL, AD
AD9764ARZ, AD
AD9761ARSZ, AD
AD9767ASTZ, AD
AD9744ARUZRL7, AD
AD9744ARUZ, AD
AD9709ASTZ, AD
AD9708ARZ, AD
AD9707BCPZ, AD
AD9552BCPZ, AD
AD9517-3ABCPZ, AD
AD9515BCPZ, AD
AD9283BRSZ-100, AD
AD9281ARSZ, AD
AD9281ARS, AD9281ARS, AD
AD9251BCPZ-80, AD
AD9280ARSZRL, AD
AD8557ARZ, AD

AD8609ARZ, AD
AD8512BRZ, AD
AD8476ARMZ, AD
AD8512ARZ-REEL7, AD
AD8429ARZ, AD
AD8397ARDZ, AD
AD8402AR1, AD
AD8369ARUZ, AD
AD8362ARUZ-REEL7, AD
AD8361ARTZ-RL7, AD
AD8361ARMZ-REEL7, AD
AD8351ARM, AD8351ARM, AD
AD8347ARUZ-REEL7, AD
AD8346ARUZ, AD
AD8345AREZ, AD
AD8343ARUZ, AD
AD8332ARUZ-R7, AD
AD8331ARQZ, AD
AD8330ARQZ, AD
AD8309ARUZ, AD
AD828ARZ, AD
AD8555ARZ, AD
AD8554ARZ-REEL7, AD
AD8554ARZ, AD
AD8552ARZ-REEL7, AD
AD8552ARUZ, AD
AD8551ARZ-REEL7, AD
AD8552AR, AD8552AR, AD
AD8544ARZ-REEL7, AD
AD8544ARUZ-REEL, AD
AD8542ARZ-REEL7, AD
AD8542ARZ-REEL, AD
AD8541ARZ-REEL7, AD
AD8541ARTZ-REEL7, AD
AD8541AR, AD8541AR, AD
AD8538AUJZ-REEL7, AD
AD8541AKSZ-REEL7, AD
AD8532AR, AD8532AR, AD
AD8515ARTZ-REEL7, AD
AD8609ARUZ, AD
AD8522ARZ, AD
AD8607ARZ-REEL7, AD
AD8607ARMZ-REEL, AD
AD8607ARMZ, AD
AD8606ARZ-REEL7, AD
AD8606ARMZ-REEL, AD
AD8605ARTZ-REEL7, AD8605ARTZ-REEL7, AD
AD8603AUJZ-REEL7, AD
AD8602ARZ-REEL7, AD
AD8602AR, AD8602AR, AD
AD8601ARTZ-REEL7, AD

AD8597ARZ, AD
AD8572ARZ-REEL7, AD
AD8571ARZ, AD
AD8565AKSZ-REEL7, AD
AD8571ARMZ, AD
AD8561ARZ-REEL7, AD
AD8561ARUZ, AD
AD8561AR, AD8561AR, AD
AD8132ARZ-R7, AD
AD8276BRMZ, AD
AD8218BRMZ-R7, AD
AD8132ARMZ-REEL7, AD
AD8131ARZ-REEL7, AD
AD8130ARZ-REEL7, AD
AD812AR, AD812AR, AD
AD812ANZ, AD
AD8129ARMZ, AD
AD8129ARZ, AD
AD811AN, AD811AN, AD
AD8092ARZ-REEL7, AD
AD8079ARZ, AD
AD8067ARTZ-REEL7, Operational Amplifier, Single, 54 MHz, 1, 640 V/s, 5V to 24V, SOT-23, 5, AD
AD8066ARZ-R7, AD
AD8066ARMZ-REEL7, AD
AD8065ARTZ-REEL7, AD
AD8065ARZ-REEL7, AD
AD8063ARZ, AD
AD8061ARZ, AD
AD8061ARTZ-REEL7, AD
AD8058ARZ, AD
AD8218BRMZ, AD
AD8217BRMZ, AD
AD8216YRZ, AD
AD8210YRZ, AD
AD820BR, AD
AD820BN, AD820BN, AD
AD820ARZ-REEL7, AD
AD820AR, AD820AR, AD
AD820AN, AD820AN, AD
AD8205YRZ, AD
AD818ARZ-REEL7, AD
AD8180ARZ, AD
AD817ARZ-REEL7, AD
AD8174ARZ, AD
AD813ARZ-14, AD
AD8170ARZ, AD
AD8138ARZ-R7, AD
AD8138ARMZ-REEL7, AD
AD826AR, AD826AR, AD
AD8138AR, AD8138AR, AD
AD825ARZ-16, AD

AD8253ARMZ-R7, AD
AD8250ARMZ-R7, AD
AD824ARZ-14-REEL7, AD
AD823ARZ-RL, AD
AD823ARZ-R7, AD
AD823AR, AD823AR, AD
AD822BRZ-REEL7, AD
AD823AN, AD823AN, AD
AD822ARZ-REEL7, AD
AD822ARMZ, AD
AD8226ARZ, AD
AD8226ARMZ, AD
AD8223ARMZ, AD
AD8221BRZ-R7, AD
AD8221ARMZ-R7, AD
AD8221ARZ-R7, AD
AD8220BRMZ, AD
AD8031AR, AD8031AR, AD
AD8056ARZ-REEL7, AD
AD7896ARZ, AD
AD7895ARZ-10REEL, AD
AD8027ARTZ-REEL7, AD
AD7895ARZ-10, AD7895ARZ-10, AD
AD7895ANZ-10, AD
AD7894ARZ-3, AD
AD7894ARZ-2, AD
AD7894ARZ-10, AD
AD7893BRZ-5, AD
AD7892BR-1, AD7892BR-1, AD
AD7892ARZ-1, AD
AD7892ARZ-3, AD
AD7892ANZ-1, AD
AD7890BRZ-2, AD
AD7888ARUZ, AD
AD7874ARZ, AD
AD7864ASZ-1, AD
AD7849CNZ, AD
AD7845BRZ-10, AD
AD7845BRZ, AD
AD7814ARM, AD
AD8021ARZ-REEL7, AD
AD8021ARMZ-REEL, AD
AD8015ARZ, AD
AD8013ARZ-14, AD
AD8011ARZ, AD
AD8004AR-14, AD
AD7980BRMZRL7, AD
AD7980BRMZ, AD
AD797BRZ, AD
AD795JRZ, AD
AD7945BRZ, AD

AD7949BCPZ, AD
AD7945BR, AD7945BR, AD
AD7945BNZ, AD
AD7943BRZ, AD
AD7928BRUZ, AD
AD7896JRZ, AD
AD7918BRUZ, AD
AD8051ARZ-REEL, AD8051ARZ-REEL, AD
AD8044ARZ-14-REEL, AD
AD8045ARDZ, AD8045ARDZ, AD
AD8042ARZ-REEL7, AD
AD8041ARZ-REEL, AD
AD8041ARZ-REEL7, AD
AD8041AR, AD8041AR, AD
AD8039ARZ-REEL7, AD
AD8039ARZ-REEL, AD
AD8039ARTZ-REEL7, AD
AD8039AR, AD
AD8038ARZ, AD
AD8036ARZ, AD
AD8033AR, AD
AD8032ARZ-REEL7, AD
AD8032ARMZ-REEL7, AD
AD8032ARMZ, AD
AD8032AR, AD8032AR, AD
AD8031ARTZ-REEL7, AD
AD7812YRZ, AD
AD7767BRUZ, AD
AD7763BSVZ, AD
AD7708BRZ-REEL, AD
AD7706BRZ, AD
AD7708BRZ, AD
AD7705BRZ-REEL, AD
AD7705BRUZ-REEL, AD
AD7705BRUZ, AD
AD7705BNZ, AD
AD7705BN, AD
AD7689BCPZ, AD
AD7685BRMZRL7, AD
AD7686CRMZ, AD
AD7680BRMZ, AD
AD7656BSTZ, AD
AD7665ASTZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit LQFP-48, AD
AD7634BSTZ, AD
AD7626BCPZ, AD
AD7609BSTZ, AD
AD7608BSTZ, AD
AD7606BSTZ, AD
AD7528LR, AD
AD7741BRZ, AD7741BRZ, AD
AD7738BRUZ, AD

AD7741BR, AD7741BR, AD
AD7734BRUZ-REEL7, AD
AD7731BRZ-REEL7, AD
AD7729ARZ, AD
AD7731BRZ, AD
AD7729AR, AD
AD7722AS, AD
AD7718BRZ, AD
AD7715ARZ-5REEL, AD
AD7715ARZ-5, AD
AD7715ANZ-5, AD
AD7714YRUZ, AD
AD7714YNZ, AD
AD7711ARZ, AD
AD7710ARZ-REEL7, AD
AD7710ARZ, AD
AD780BRZ-REEL7, AD
AD780AR, AD780AR, AD
AD780BR, AD780BR, AD
AD780ARZ-REEL7, AD780ARZ-REEL7, AD
AD7801BRUZ, AD
AD7799BRUZ-REEL, AD
AD7799BRU, AD
AD7798BRUZ-REEL, AD
AD7798BRUZ, AD
AD7795BRUZ-REEL, AD
AD7794CRUZ, AD
AD7793BRUZ-REEL, AD
AD7792BRUZ-REEL, AD
AD7790BRMZ, AD
AD7788BRMZ, AD
AD7781BRZ, AD
AD7767BRUZ-2, AD
AD7524JRZ-REEL7, AD
AD7304YR, AD
AD627ARZ-R7, AD
AD623BRZ, IC AMP INST R-R LP 8SOIC, AD
AD623ARZ-RL, AD
AD623ARZ-R7, AD
AD623ARMZ-REEL7, AD
AD623AR, AD623AR, AD
AD620BRZ-R7, AD
AD620ARZ-REEL7, AD
AD620AR, AD
AD605ARZ-R7, AD
AD605ARZ, AD
AD603ARZ-REEL7, AD
AD600ARZ, AD
AD603AR, AD
AD590KH, AD590KH, AD
AD586BRZ, AD586BRZ, AD

AD585JPZ, AD
AD584TH, AD
AD5754RBRE, AD
AD5754BREZ, AD
AD7304BRZ, AD
AD7302BRZ, AD
AD7265BCPZ, AD
AD7233ANZ, AD
AD7195BCPZ, AD
AD7190BRUZ-REEL, AD
AD713JRZ-16, AD
AD711JR, AD
AD712JRZ-REEL7, AD
AD71056AR, AD
AD688BQ, AD
AD694BRZ, AD
AD680AN, AD680AN, AD
AD6620ASZ, AD
AD654JRZ-REEL7, AD
AD654JRZ-REEL, AD
AD633JRZ-R7, AD
AD633JN, AD633JN, AD
AD629ARZ-R7, AD
AD7512DIJNZ, Analogue Switch IC DIL-14, AD
AD7501JNZ, Multiplexer IC DIL-16, AD
AD7495BRZ, AD
AD7490BRUZ, AD
AD7478ARTZ-500RL7, AD
AD7476ARTZ-REEL7, AD
AD7441BRM, AD
AD7418ARZ-REEL, AD
AD7398BRZ, AD
AD736JRZ-R7, AD
AD7391ARZ, AD
AD736ARZ, AD
AD736AQ, AD
AD73360LARZ, AD
AD7367BRUZ-RL7, AD
AD7328BRUZ, AD
AD7323BRUZ, AD
AD7305BRZ, AD7305BRZ, AD
AD7304YRZ, AD
AD5321BRMZ, AD
AD5668BRUZ-2, AD
ACS711ELCTR-12AB-T, Allegro
ACS710KLATR-12CB-T, Allegro
ACS110-7SN, STM
ACS108-6SN-TR, STM
ACS108-6SA, STM
ACS102-6T1, STM
ACPL-M51L-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

ACPL-333J-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-312U-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K376-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-247-500E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACE 09-99-/EA (10 m2), ARMACELL
AC03F, NEC
AC244006, AC244006, Microchip
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T, Abracon
ABM3-24.000MHZ-D2Y-T, Abracon
ABLS-25.000MHZ-B2F-T, CRYSTAL, 25M, 18PF CL, HC49/4HSMX, Abracon
ABLS-16.000MHZ-D-4-T, Abracon
ABLS-16.000MHZ-B4-T, Abracon
ABCU-5730RZ, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AD5624BRMZ, AD
AD5623RBRMZ-3, AD
AD5621BKSZ-500RL7, AD
AD5543BRZ, AD
AD5570BRSZ, AD
AD5452YRMZ, AD
AD549JHZ, AD
AD5444YRMZ, AD
AD5443YRMZ, AD
AD5424YRUZ, AD
AD5422BREZ-REEL, AD
AD5422BREZ, AD
AD5420AREZ-REEL7, AD
AD5420AREZ, AD
AD5410AREZ-RL7, AD
AD5410AREZ, AD
AD5331BRUZ, AD
AD5328BRUZ-REEL7, AD
AD5324ARMZ, AD
AD5320BRTZ-500RL7, AD
AD5315BRMZ, AD
AD5314ARMZ, AD
AD5312BRMZ, AD
AD5311BRMZ, AD
AD5302ARM, AD
AD5262BRUZ20, AD
AD5220BRZ10-REEL7, AD
AD421BRZRL, AD
AD421BNZ, AD
AD215BY, AD
AD210AN, AD
AD204JY, AD
AD1871YRSZ, AD
ACT4070YH, ACTIVE-SEMI
AD1585BRTZ-REEL7, AD
ACS758LCB-050U-PFF-T, Allegro
ACS758KCB-150U-PFF-T, Allegro
ACS725LLCTR-10AU-T, Allegro

ABA-32563-BLKG, RFIC Amplifier 2.5 GHz SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
A3950, Allegro
A3941KLPTR-T, Allegro
A22-12AY, Светодиодная лампа 12 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, желтого цв, Omron
A22-12AG, Светодиодная лампа 12 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, зеленого ц, Omron
A22-12, Лампа накаливания 12 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, Omron
A22-12AR, Светодиодная лампа 12 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, красного ц, Omron
A22-12AA, Светодиодная лампа 12 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, голубого ц, Omron
A165L-JR, Головка кнопки A16, подсвечиваемая, IP65 +маслостойкость, красная, прямоугольная, Omron
A16006-06, Laird
A16-5DY, Лампа накаливания 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, желтого цвета, Omron
A16-5DW, Лампа накаливания 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, белого цвета, Omron
A16-5DSY, Светодиодная лампа 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, желтого цвета, Omron
A16-5DSW, Светодиодная лампа 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, белого цвета, Omron
A16-5DSR, Светодиодная лампа 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, красного цвет, Omron
A16-5DSG, Светодиодная лампа 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, зеленого цвет, Omron
A16-5DR, Лампа накаливания 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, красного цвета, Omron
A16-5DG, Лампа накаливания 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, зеленого цвета, Omron
A16-5DA, Лампа накаливания 5 V DC для кнопочных переключателей серии A16, голубого цвета, Omron
A16-2NRN, Неоновая лампа 200..220 V AC для кнопочных переключателей серии A16, красного цв, Omron
A16-2NGN, Неоновая лампа 200..220 V AC для кнопочных переключателей серии A16, зеленого цв, Omron
A16-24DY, Лампа накаливания 24 V DC для кнопочных переключателей серии A16, желтого цвета, Omron
A16-24DPW, Лампа накаливания 24 V DC для кнопочных переключателей серии A16, белого цвета, Omron
A3906SESTR-T, Allegro
A3515LUA, A3515LUA Hall eff.Sensor, Allegro
A3280EUA-T, Hall Effect Switch Mini-SIP, Allegro
A3240EUA-T, Hall Effect Switch Mini-SIP, Allegro
A3142EUA, A3142EUA halleff switch SIP, Allegro
A25L032M-UF, AMIC
A2557KLB, A2557KLB Quad relay driver IC, Allegro
A22-H1, Лампа накаливания 100 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, Omron
A22-6AR, Светодиодная лампа 6 V AC для кнопочных переключателей серии A22, красного цвет, Omron
A22-6AG, Светодиодная лампа 6 V AC для кнопочных переключателей серии A22, зеленого цвет, Omron

A22-6AY, Светодиодная лампа 6 V AC для кнопочных переключателей серии A22, желтого цвета, Omron
A22-6AA, Светодиодная лампа 6 V AC для кнопочных переключателей серии A22, голубого цвет, Omron
A22-5, Лампа накаливания 5 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, Omron
A22-24AY, A22-24AY, Omron
A22-24AR, A22-24AR, Omron
A22-24AG, A22-24AG, Omron
A22-24AA, Светодиодная лампа 24 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, голубого ц, Omron
A22-24, Лампа накаливания 24 V AC/DC для кнопочных переключателей серии A22, Omron
ABA-31563-TR1G, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AA119, Small Signal диод, DO-7 30 V, Singapore
AA116, Small Signal диод, DO-7 20 V, Singapore
AA-4040MGC, Kingbright
A93B/Y, 1712, Everlight
A93B/H, PCB LED red, Everlight
A93B/4UY/S530-A2, A93B/4UY 4LED 5mm yellow, Everlight
A93B/4SUR/S530-A2, 4601, Everlight
A82DL1632UG-70UF, AMIC
A82DL1632UG-70I, AMIC
A8498SLJ-T, Allegro
A6832SEP-T, 32-bit driver PLCC-44, Allegro
A6810SA, Driver IC DIL-18, Allegro
A6276EA-T, Display Drivers DIL-24, Allegro
A593B/2H, PCB LED red, Everlight
A3984SLPTR-T, Allegro
A3966SLBTR-T, Allegro
A3955SLB-T, Motor Driver IC SO-16, Allegro
A3953SB-T, Motor Driver IC DIL-16, Allegro
A16-1NRN, Неоновая лампа 100..110 V AC для кнопочных переключателей серии A16, красного ц, Omron
92 AV / FZ 9011 V, Photo tube, NXP (PHILIPS)
9B-7.680MAAJ-B, TXC
900722, IC test clips DIL-40, AP Products
900719, IC test clips DIL-32, AP Products
900718, IC test clips DIL-28, AP Products
900715, IC test clips DIL-24S, AP Products
900714, IC test clips DIL-24, AP Products
900700, IC test clips DIL-16, AP Products
900695, IC test clips DIL-8, AP Products
900698, IC test clips DIL-14, AP Products
900690-32, IC test clips DIL-32, AP Products
900690-24, IC test clips DIL-24, AP Products
900690-20, IC test clips DIL-20, AP Products
900690-18, IC test clips DIL-18, AP Products
900689-16, IC test clips DIL-16W, AP Products
900689-24, IC test clips DIL-24S, AP Products
9-5349574-9, FOMM62.5 LEAD 2.5mm ST -ST DPX (AMP), TE connectivity
8Q-26.000MEEV-T, TXC
8EWF12SPBF, 8EWF12S diodD-Pak, INTERNATIONAL RECTIFIER

8940 200X295 MM, Heat conducting film Uncut, 3M
8943 200X295 MM, Heat conducting film, 3M
9B-12.288MAAJ-B, TXC
99G06-010598, VIA TECHNOLOGIES,INC.
9B-12.000MAAJ-B, TXC
99G06-010588, VIA TECHNOLOGIES,INC.
99G06-010178, VIA TECHNOLOGIES,INC.
99G06-010578, VIA TECHNOLOGIES,INC.
9597, 12.0570002, Gelia
9545A, APEX Material Technology
9534, APEX Material Technology
93LC66AI/SN, Microchip
93LC46, BR 93LC46, Rohm
93C56AT-I/MC, 93C56AT-I/MC, Microchip
93C46AT-E/SN, Microchip
923698, IC test clips DIL-14, 3M
923690-24, IC test clips DIL-24, 3M
923670-84, IC test clips PLCC-84, AP Products
923670-68, IC test clips PLCC-68, AP Products
923670-28, IC test clips PLCC-28, AP Products
923670-20, IC test clips PLCC-20, AP Products
A16-1NGN, Неоновая лампа 100..110 V AC для кнопочных переключателей серии A16, зеленого ц, Omron
A16-12DY, Лампа накаливания 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, желтого цвета, Omron
A16-12DW, Лампа накаливания 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, белого цвета, Omron
A16-12DSY, Светодиодная лампа 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, желтого цвет, Omron
A16-12DSR, Светодиодная лампа 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, красного цве, Omron
A16-12DSW, Светодиодная лампа 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, белого цвета, Omron
A16-12DR, Лампа накаливания 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, красного цвет, Omron
A16-12DG, Лампа накаливания 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, зеленого цвет, Omron
A16-12, Лампа накаливания 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, Omron
A16-12DA, Лампа накаливания 12 V DC для кнопочных переключателей серии A16, голубого цвет, Omron
A15796-24, Laird
A15796-25, Laird
A14560-02, Laird
A14558-02, Laird
A14556-02, Laird
A1321LUA-T, Hall Effect Sensor, Allegro
A.VST29.01B, Clientop
A LXHL-PL01 PBF, LED, LUXEON, EMITTER, LAMBERT, LUXEON
9C-12.000MAGJ-T, TXC
88E6352-A1-TFJ2I000, Marvell
7MBR100U4B120-50, FUJI
74LVTH245MTC, Fairchild Semiconductor

74VHC74MTC, Fairchild Semiconductor
7inch HDMI LCD B, Waveshare Electronics
74VHC74M, Fairchild Semiconductor
78L05ML-T092-K, UNISONIC
74VHC574M, 74VHC574M, Fairchild Semiconductor
74VHC245M, Interface Bridges, 2 V, 5.5 V, 20, -40 C, Fairchild Semiconductor
74VHC238TTR, STM
74VHC161M, Fairchild Semiconductor
74VHC04M, 74VHC04M, Fairchild Semiconductor
74V1T08CTR, STM
74V1G32CTR, STM
74V1G14STR, STM
74V1G125CTR, STM
74V1G04CTR, STM
74LX1GU04STR, STM
74LX1G08STR, STM
74LVX74M, Fairchild Semiconductor
74LVX4245MTCX, Fairchild Semiconductor
74LVX3245MTC, Fairchild Semiconductor
74LVT14D.112, NXP (PHILIPS)
74LVT245MTC, Fairchild Semiconductor
74LVT162245BDGG.118, NXP (PHILIPS)
74LVT125D.112, NXP (PHILIPS)
74LVCU04AD, 74LVCU04AD Logic IC, NXP (PHILIPS)
74LVT125PW.112, NXP (PHILIPS)
74LVCH162244ADGG.112, NXP (PHILIPS)
74LVC595APW.112, NXP (PHILIPS)
74LVC74AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC541AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC4245APW#, NXP (PHILIPS)
74LVC4245APW.118, NXP (PHILIPS)
74LVC4245ADW PBF, 74LVC4245ADW PBF, Texas Instruments
74LVC4066PW.112, NXP (PHILIPS)
74LVC374AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC2T45DC.125, NEXPERIA
74LVC2G53DC.125, NXP (PHILIPS)
74LVC2G14GV.125, NXP (PHILIPS)
74LVC2G17GW.125, NXP (PHILIPS)
88E1111-B2-BAB1I000, Marvell
88E1111-B2-BAB1C000, Marvell
8820 177X295 MM, Heat conducting film Uncut 0.5 mm 177x295 mm, 3M
8815 177X295 MM, Heat conducting film 0.375 mm 177x295 mm, 3M
8810 177X295 MM, Heat conducting film 0.25 mm 177x295 mm, 3M
8805 177X295 MM, Heat conducting film 0.125 mm 177x295 mm, 3M
85HFR60PBF, Rectifier диод, DO-203AB 600 V 85 A, Vishay Intertechnology
850-SMT-PLCC-20-NY-T1N, IC sockets, PLCC 20, Prostar
8543720000, Weidmuller
84145010, CROUZET84145010, Crouzet
822516-3, TE connectivity
8150-6P10, 3-1437506-4, Thomas & Betts
80SQ045PBF, Schottky диод, 8 A DO204AR, Vishay Intertechnology

80EPS08PBF, Vishay Intertechnology
80RIA120, 80RIA120 tyrist 1200 V 80A, INTERNATIONAL RECTIFIER
80EPF12PBF, диод, TO-247 1200 V, INTERNATIONAL RECTIFIER
8.08.00 J-LINK BASE, SEGGER
8.07.00 JTAG ISOLATOR, SEGGER
7MBR25SA-120-50, FUJI
74LVC2G125DP.125, NXP (PHILIPS)
74LCX245TTR, STM
74LVC16245ADGG.118, NXP (PHILIPS)
74LCX245MTR, STM
74LCX16646MTD, Fairchild Semiconductor
74LVC16245ADGG.112, NXP (PHILIPS)
74LCX14TTR, STM
74LCX244WM, Fairchild Semiconductor
74LCX14M, Fairchild Semiconductor
74LCX138TTR, STM
74LCX14MTC, Fairchild Semiconductor
74LCX138MTR, STM
74LCX08M, 74LCX08M, Fairchild Semiconductor
74LCX04MX, Fairchild Semiconductor
74LCX04MTC, Fairchild Semiconductor
74HCU04N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT74D.652, NXP (PHILIPS)
74HCT640N, Logic IC Octal Bus Transc.Inv. DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT670D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT595D.118, NXP (PHILIPS)
74HCT574D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT574N.652, 74HCT574N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT574D.652, NXP (PHILIPS)
74LVC157AD.118, NXP (PHILIPS)
74LVC14AD/T3 PBF, 74LVC14AD/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74LVC14AD.118, NXP (PHILIPS)
74LVC125APW.112, NXP (PHILIPS)
74LVC138AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC11D.118, NXP (PHILIPS)
74LVC125AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC07APW.118, NXP (PHILIPS)
74LVC07APW.112, NXP (PHILIPS)
74LVC04AD.112, NXP (PHILIPS)
74LV4094D, 74LV4094D logic IC. SO16, NXP (PHILIPS)
74LVC02AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC00AD.112, NXP (PHILIPS)
74LV259D.112, NXP (PHILIPS)
74LV123D.118, NXP (PHILIPS)
74LV123D.112, NXP (PHILIPS)
74LCX373TTR, STM
74LCX32TTR, STM
74LVC2G00DC.125, NXP (PHILIPS)
74LVC245APW#, NXP (PHILIPS)
74LVC245APW.118, NXP (PHILIPS)
74LVC245ADB.118, NXP (PHILIPS)

74LVC1G74DP.125, NXP (PHILIPS)
74LVC245AD.112, NXP (PHILIPS)
74LVC1G74DC.125, NXP (PHILIPS)
74LVC1G66GV.125, NXP (PHILIPS)
74LVC1G157GW.125, NXP (PHILIPS)
74LVC1G126GW.125, NEXPERIA
74LVC1G17GW.125, NXP (PHILIPS)
74LVC1G126GV.125, NEXPERIA
74LVC1G125GW.125, NEXPERIA
74LVC1G125GV.125, NEXPERIA
74LVC1G08GW.125, NEXPERIA
74LVC1G08GW, UTC
74LVC1G04GV.125, NEXPERIA
74LVC1G02GV.125, NEXPERIA
74LVC16245ADL.112, NXP (PHILIPS)
74HCT573PW.112, NXP (PHILIPS)
74HCT251N, 74HCT251N logic IC, NXP (PHILIPS)
74HCT04N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT04DB.112, NXP (PHILIPS)
74HCT04D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT02PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC86D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC7541DB.118, NXP (PHILIPS)
74HC86PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC7541D.118, NXP (PHILIPS)
74HC7541D.112, NXP (PHILIPS)
74HC7540D.112, NXP (PHILIPS)
74HC74N PBF, 74HC74N PBF, Texas Instruments
74HC74D/T3, 74HC74D/T3, NXP (PHILIPS)
74HC74D.653, NEXPERIA
74HC74D.652, NEXPERIA
74HC7014D#, NXP (PHILIPS)
74HC597D.653, NXP (PHILIPS)
74HC640N.652, NXP (PHILIPS)
74HC595PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC595N.112, NXP (PHILIPS)
74HC595N PBF, SN74HC595N, NXP (PHILIPS)
74HCT245PW.118, NXP (PHILIPS)
74HCT245N, Logic IC Octal Bus Transceiver DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT244D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT240D.652, NXP (PHILIPS)
74HCT20N, 74HCT20N 2x 4-in NAND, NXP (PHILIPS)
74HCT221N, Logic IC Dual Monost. Multivi. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT1G126GW.125, NEXPERIA
74HCT1G04GW.125, NEXPERIA
74HCT193N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT174D, 74HCT174D logic IC., NXP (PHILIPS)
74HCT157D.652, NXP (PHILIPS)
74HCT14DTR2G, ON SEMICONDUCTOR
74HCT14N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT147N, Logic IC 10-4 Line Prio-Enc. DIL-16, NXP (PHILIPS)

74HCT138D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT132D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT125D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT123D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT112N, 74HCT112N logic IC., NXP (PHILIPS)
74HCT5555N, 74HCT5555N Timer IC, NXP (PHILIPS)
74HCT4520D, 74HCT4520D logic IC SO16, NXP (PHILIPS)
74HCT4511D, Logic IC BCD-7-Seg. Latch/Dec. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT423D.112, NXP (PHILIPS)
74HCT423D, 74HCT423D logic IC SO16, NXP (PHILIPS)
74HCT4053N, Logic IC Triple 2-Ch. Ana. MV DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4052D.112, NXP (PHILIPS)
74HCT4046ADB.112, NXP (PHILIPS)
74HCT374N PBF, NXP (PHILIPS)
74HCT374D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT373N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT373D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT366D, 74HCT366D, NXP (PHILIPS)
74HCT32D.652, NXP (PHILIPS)
74HCT30D.652, NXP (PHILIPS)
74HCT2G17GW,125, NXP (PHILIPS)
74HCT273D.653, NXP (PHILIPS)
74HCT257N.652, NXP (PHILIPS)
74HCT257D.652, NXP (PHILIPS)
74HC595DB.112, NXP (PHILIPS)
74HC4094N PBF, NXP (PHILIPS)
74HC4094N.652, NXP (PHILIPS)
74HC4094D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC4017D.653, NXP (PHILIPS)
74HC377D.653, NXP (PHILIPS)
74HC377N.652, NXP (PHILIPS)
74HC373N.652, NXP (PHILIPS)
74HC374N.652, NXP (PHILIPS)
74HC373D/T3 PBF, 74HC373D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC373N PBF, 74HC373N PBF, NXP (PHILIPS)
74HC373D.652, NEXPERIA
74HC366D.653, NXP (PHILIPS)
74HC32PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC32DR2G, ON SEMICONDUCTOR
74HC30D/T3 PBF, 74HC30D logic IC., NXP (PHILIPS)
74HC32D.653, NXP (PHILIPS)
74HC30D.653, NXP (PHILIPS)
74HC27D.653, NXP (PHILIPS)
74HC283N.652, NXP (PHILIPS)
74HC273D.653, NXP (PHILIPS)
74HC259N.652, NXP (PHILIPS)
74HC251N.652, NXP (PHILIPS)
74HC251D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC4067N, 74HC4067N logic IC., NXP (PHILIPS)
74HC4066N.652, NXP (PHILIPS)
74HC4066D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)

74HC4066D.653, NXP (PHILIPS)
74HC4053PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC4053PW, UTC
74HC4053N PBF, 74HC4053N PBF, NXP (PHILIPS)
74HC4052PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC4052D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC4052N.652, NXP (PHILIPS)
74HC4051PW.118, NEXPERIA
74HC4051D/T3 PBF, 74HC4051D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC4050N.652, NXP (PHILIPS)
74HC4050DB.118, NXP (PHILIPS)
74HC4049N, Logic IC Hex Buf./Conv. (Inv.) DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4024N, Logic IC 7-Bit Binary Count. DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC4040D.652, NEXPERIA
74HC595D.118, NXP (PHILIPS)
74HC594D#, NXP (PHILIPS)
74HC574D/T3 PBF, 74HC574D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC574D.653, NEXPERIA
74HC573PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC573N.652, NXP (PHILIPS)
74HC573PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC573D.653, NXP (PHILIPS)
74HC573N PBF, 74HC573N PBF, NXP (PHILIPS)
74HC573D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC563D, 74HC563D logic IC SO20, NXP (PHILIPS)
74HC573, UTC
74HC541PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC4520D.118, NXP (PHILIPS)
74HC4514D.653, NXP (PHILIPS)
74HC4511D, 74HC4511D logic IC SO16, NXP (PHILIPS)
74HC42D.653, NXP (PHILIPS)
74HC4094PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC4094PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC14PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC251D.653, NXP (PHILIPS)
74HC14N PBF, Fairchild Semiconductor
74HC1G02GW.125, NEXPERIA
74HC1G04GW#, NXP (PHILIPS)
74HC194N, 74HC194 logic IC., NXP (PHILIPS)
74HC193D/T3 PBF, 74HC193D, Texas Instruments
74HC193D.652, NXP (PHILIPS)
74HC175D.653, NXP (PHILIPS)
74HC175D, 74HC175D, NXP (PHILIPS)
74HC174N, Logic IC Hex D-Type FF TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC165D/T3 PBF, 74HC165D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC165N.652, NXP (PHILIPS)
74HC165D.652, NEXPERIA
74HC165D.653, NXP (PHILIPS)
74HC164D/T3 PBF, 74HC164D/T3, NXP (PHILIPS)
74HC164D.653, NXP (PHILIPS)
74HC163N, 74HC163N logic IC., NXP (PHILIPS)

74HC154D.653, NXP (PHILIPS)
74HC153D.653, NXP (PHILIPS)
74HC153D.652, NXP (PHILIPS)
74HC151N.652, NXP (PHILIPS)
74HC251D.652, NEXPERIA
74HC151D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC245N.652, NXP (PHILIPS)
74HC245D.653, NXP (PHILIPS)
74HC244PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC244PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC244PW, NXP (PHILIPS)
74HC243D.112, NXP (PHILIPS)
74HC244D.653, NXP (PHILIPS)
74HC241N.652, NXP (PHILIPS)
74HC238BQ.115, NXP (PHILIPS)
74HC240PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC1GU04GW.125, NEXPERIA
74HC221N, Logic IC Dual Monost. Multivi. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC1G86GV.125, NEXPERIA
74HC21D.653, NXP (PHILIPS)
74HC1G14GW.125, NEXPERIA
74HC1G08GW.115, NXP (PHILIPS)
74HC1G125GV.125, NEXPERIA
74HC1G08GV.125, NEXPERIA
74HC14D/T3 PBF, 74HC14D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC14D.653, NXP (PHILIPS)
74HC138PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC138N.652, NXP (PHILIPS)
74HC138D/T3 PBF, 74HC138D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC132D/T3 PBF, 74HC132D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC132D.653, NEXPERIA
74HC132D.652, NEXPERIA
74HC126D.652, NXP (PHILIPS)
74HC125N PBF, 74HC125N PBF, Texas Instruments
74HC125DR2G, ON SEMICONDUCTOR
74HC125D/T3 PBF#, 74HC125D/T3, NXP (PHILIPS)
74HC125D/T3 PBF, 74HC125D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC125D.653, NXP (PHILIPS)
74HC123PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC123DB.112, NXP (PHILIPS)
74HC123D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC10D.653, NXP (PHILIPS)
74HC08DR2G, ON SEMICONDUCTOR
74F192PC, 74F192 sy 4-bit up/down, Fairchild Semiconductor
74HC00D.652, NEXPERIA
74AUP1Z04GW.125, NXP (PHILIPS)
74AHC1G86GW.125, NEXPERIA
74AHC1G79GW.125, NEXPERIA
74AHC1G32GW.125, NEXPERIA
74AHC1G08GW.125, NEXPERIA
74AHC1G32, UTC

74AHC1G14GV.125, NEXPERIA
74AHC14PW.118, NXP (PHILIPS)
74AHC14D.118, NXP (PHILIPS)
74AHC1G08GV.125, NEXPERIA
74AHC125PW.118, NXP (PHILIPS)
74AHC02D.118, NXP (PHILIPS)
74ACT541MTC, Fairchild Semiconductor
74ACT245SCX, Fairchild Semiconductor
74ACT16646DL, TI
74ACT14SCX, Fairchild Semiconductor
74ACT138SC, Fairchild Semiconductor
74ACT14MTC, Fairchild Semiconductor
74ACT08SCX, Fairchild Semiconductor
74ACT08SC, Fairchild Semiconductor
74ACT00SC, Fairchild Semiconductor
74AUP1G34GM.115, NXP (PHILIPS)
74AUP1G14GM.115, NXP (PHILIPS)
74ALVC164245DL.118, NXP (PHILIPS)
74ALVC16244DL.118, NXP (PHILIPS)
74ALS04B DIL14, DIL14, Texas Instruments
74AHCT574D.118, NXP (PHILIPS)
74AHCT245D.112, 74AHCT245D.112, NEXPERIA
74AHCT1G86GV.125, NEXPERIA
74AHCT1G14GW.125, NEXPERIA
74AHCT1G14GV.125, NEXPERIA
74AHCT1G04GW.125, NEXPERIA
74AHCT14D.112, NXP (PHILIPS)
74AHC86PW.118, NXP (PHILIPS)
74AHC74PW.118, NXP (PHILIPS)
74AHC74D.118, NXP (PHILIPS)
74AHC573D.112, NXP (PHILIPS)
74AHC244PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC08D/T3 PBF, 74HC08D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC08D.653, NXP (PHILIPS)
74HC05D.118, NXP (PHILIPS)
74HC05D.112, NXP (PHILIPS)
74HC04PW.112, NXP (PHILIPS)
74HC04DB.112, NXP (PHILIPS)
74HC04D/T3 PBF, 74HC04D/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
74HC04D.652, NXP (PHILIPS)
74HC03D.653, NXP (PHILIPS)
74HC02D.653, NXP (PHILIPS)
74HC02DR2G, ON SEMICONDUCTOR
74HC00PW.118, NXP (PHILIPS)
74HC00N.652, NXP (PHILIPS)
74HC00N PBF, 74HC00N PBF, Texas Instruments
74HC00DR2G, ON SEMICONDUCTOR
74HC00DR PBF, 74HC00DR PBF, Texas Instruments
74HC00DB.112, NXP (PHILIPS)
74HC00D#, 74HC00D, NXP (PHILIPS)
74HC00D.653, NEXPERIA

74AC540PC, Logic IC Octal Buf. + Line Drv DIL-20, Fairchild Semiconductor
74AC04SCX, Fairchild Semiconductor
70-1009 BGA-Bottom-165, Elnec
70-0274, Elnec
70-0083, Adaptor DIL-48/PLCC-52 (600 ml) ZIF, Elnec
6SN7GTB SOVTEK, 6SN7GTB valve, National
6N139M, Fairchild Semiconductor
6N139F, Toshiba
6N137STA, Everlight
6N137S, Fairchild Semiconductor
6N137F, Toshiba
6N137 PBF, Оптрон; DARLINGTON O/P; Channels, No. of:1; Voltage, Isolation:2500V, Fairchild Semiconductor
6N137, Vishay
6N136SD, Fairchild Semiconductor
6N136S, Fairchild Semiconductor
6N136M, Fairchild Semiconductor
6N136F, Toshiba
6N135M, Fairchild Semiconductor
6N135-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N136 PBF, Оптрон; DARLINGTON O/P; Channels, No. of:1; Voltage, Isolation:2500V, Fairchild Semiconductor
6N135, Everlight
74AC02PC, Logic IC Quad 2-Input NOR DIL-14, Fairchild Semiconductor
74AC04DR PBF, 74AC04DR PBF, Texas Instruments
6N135, Fairchild Semiconductor
74AC00MTCX, Fairchild Semiconductor
74ABT574AD, 74ABT574AD Logic IC, NXP (PHILIPS)
74ABT32PW.112, NXP (PHILIPS)
74ABT16245BDL.118, NXP (PHILIPS)
74ABT244PW.118, NXP (PHILIPS)
74ABT125N, NXP (PHILIPS)
73-919-59 Мкросхема тип HEF4016BT SO14, 73-919-59 Мкросхема тип HEF4016BT SO14, NXP (PHILIPS)
72320-01-445, IC-socket 20-pole solder, E-Tec
72308-01-445, IC-socket 8, Switzerland
71M6523-IMR/F, MAXIM INTEGRATED
71M6513-IGT/F, MAXIM INTEGRATED
7199-GOLD, 7199 valve gold, China
7106 DG, HEATSINK, TO-263, Aavid
70TPS12PBF, Vishay/IR
70L-ODCB, GRAYHILL
70L-OACA, GRAYHILL
70-2579A BGA-Top-278 ZIF-CS (a), Elnec
74AC374PC, 74AC374 8x D flip-flop, Fairchild Semiconductor
74AC32MTC, Fairchild Semiconductor
74AC374DWR PBF, 74AC374DWR PBF, Texas Instruments
74AC273PC, Logic IC Octal D-Type FF TP DIL-20, Fairchild Semiconductor
74AC253PC, 74AC253 logic IC., Fairchild Semiconductor
74AC251PC, 74AC251 logic IC., Fairchild Semiconductor
74AC244SCX, Fairchild Semiconductor
74AC244PC, 74AC244PC logic IC., Fairchild Semiconductor

74AC241PC, 74AC241 8x bus/line dr, Fairchild Semiconductor
74AC20PC, 74AC20 2x 4-in NAND, Fairchild Semiconductor
74AC174PC, Logic IC Hex D-Type FF TP DIL-16, Fairchild Semiconductor
74AC157MTC, Fairchild Semiconductor
74AC153PC, 74AC153 logic IC., Fairchild Semiconductor
74AC151PC, 74AC151 data sel/multipl, Fairchild Semiconductor
74AC11PC, 74AC11 3x 3-in AND, Fairchild Semiconductor
74AC138PC, 74AC138 logic IC., Fairchild Semiconductor
74AC08SC, Fairchild Semiconductor
74AC10PC, 74AC10 3x 3-in NAND, Fairchild Semiconductor
74AC05SCX, Fairchild Semiconductor
6N 137, Optocoupler DIL-8, Fairchild Semiconductor
67-21/LK2C-B50634C6CB2/2T, SMD LED white Top View 3528, Everlight
5M1270ZT144I5N, Altera
5KP180CA, Littelfuse
5inch HDMI LCD B, Waveshare Electronics
5KP180A, Littelfuse
5inch HDMI LCD, Waveshare Electronics
5CGXFC9E6F35I7N, Altera
5CGXFC9E6F35I7, Altera
592-3131-002F, Board LED, SMD yellow/green - green/yellow, Dialight
583ID, LED red square 5.0 x 5.0 mm, Everlight
5723615, STRM 6559LF IC, Monaco
580000, 02.0772280, Gelia
5720497, TDA 2579 B IC DIP18, Monaco
564ЛН2 (Au), ЭКСИТОН ОКБ
5595 1,5MM 210X300 MM, Heat conducting film Both sides self-adhesive 210 x 300 mm, 3M
5590H 1,5MM 240X295 MM, Heat conducting film self-adhesive on one side 240 x 295 mm, 3M
5420214400, 2 SD 2144 TRANSISTOR (S), Monaco
5413, 1777464, 5413, Pomona
5410223862, 2 SC 2238 TRANSISTOR, Monaco
5410181500, 2 SC 1815 TRANSISTOR, Monaco
67-21/LK2C-B45564C6CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3528, Everlight
5400089200, 2 SB 892 TRANSISTOR, Monaco
67-21/LK2C-B38454C6CB2/2T, SMD LED white Top View 3528, Everlight
67-21/KK2C-B5063AC4CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3528, Everlight
63CPQ100PBF, 63CPQ100 sch diodTO-247, INTERNATIONAL RECTIFIER
65-21/BHC-AP2R1EZ/2T, SMD LED blue Top View PLCC-2, Everlight
630.940127, Huba Control
62-227B/QK2C-S5050P4Q3B2Z1, SMD LED white Top View 5630, Everlight
62-227B/KK2C-S4040P3P4B2Z1, SMD LED white Top View 5630, Everlight
62-227B/KK2C-S3535P3P4B2Z1, SMD LED white Top View 5630, Everlight
62-227B/KK2C-S3030P3P4B2Z1, SMD LED white Top View 5630, Everlight
6146 B - PAAR, Transmitter Tubes Pair, China
60-0044, Programmer, BeeProg+ USB 2.0 USB 1.1 IEEE 1284, Elnec
60EPF04, диод, TO-247 400 V, INTERNATIONAL RECTIFIER
5W-USB-BB, 5-wire Touch Controller, USB, Onetouch Technologies
5STB 18N4200, ABB Semiconductors
5SLD0650J450300, ABB
5SNA1200G450300, ABB
5M160ZT100I5N, Altera

5M160ZE64C5N, Altera
6MBI450U120-02, FUJI
6ES7317-2EK14-0AB0, Siemens
6MBI450U4-170, FUJI
6ES7314-6CH04-0AB0, Siemens
6ES7312-1AE14-0AB0, Siemens
6ES7217-1AG40-0XB0, Siemens
6CWQ10FNTRPBF, Vishay/IR
6CWQ04FNPBF, 6CWQ04FN sch diodD-Pak, INTERNATIONAL RECTIFIER
6AV6671-8XB10-0AX1, Siemens
69004-266, Schroff
6AV6642-0DC01-1AX1, Siemens
69004-264, Schroff
67628-93-445, DIL-socket SMD 28-pole, E-Tec
67-21VYC/TR8, SMD LED yellow PLCC-2, Everlight
67-21/T2C-YV2W2B22/2T, SMD LED white Top View PLCC-2, Everlight
67-21/QK2C-B38452C4CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/LK2C-S5757B9L2B2Z3/2, SMD LED white 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/LK2C-S5757B4B7B2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/LK2C-S27272C6CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3528, Everlight
473GT, LED green, Everlight
5390135800, 2 SA 1358 TRANSISTOR, Monaco
502134, SB 3100 SCHOTTKY-диод, , Monaco
502054, MR 854 3A 400V DIODI, Monaco
5010551500, AN 5515 IC, Monaco
500-SMT-PLCC-44-T1-P-2PEG, PLCC-socket 44-pole SMD, Prostar
500-PLCC-28-T1, PLCC-socket 28-pole solder, Prostar
5.05.01 FLASHER 5, SEGGER
4W-0702S-2, Onetouch Technologies
4N38M, Fairchild Semiconductor
4N38, 4N38, Fairchild Semiconductor
4N35SR2M, Fairchild Semiconductor
4N35-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4N35, 4N35, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4N32FSM, 4N32FSM, ISOCOM
4N33SR2M, Fairchild Semiconductor
4N25M, Fairchild Semiconductor
4N25-000E, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4DLCD-FT843, 4D
4DCAPE-70T, 4D
49SNC200-E, Quartz SMD 20 MHz, Saronix
473YT, EL473YT LED 5 mm yellow, Everlight
473ET, EL473ET LED 5 mm orange, Everlight
45-600 LASER OPTICS LAB, Laser optic kit, Meterologic
45-21/QK2C-B3845AC2CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/LK2C-B2832AC2CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3020, Everlight
44320-01-445-1, Decoupled socket 20-pole, E-Tec
44316-01-445-1, Decoupled socket 16-pole, E-Tec
44314-01-445-1, Decoupled socket 14, Switzerland
44-751.25 35-562-22, ELFA производитель
42628-83-445, DIL-sock. low prof.28-pole, E-Tec

42624-83-445, DIL-sock. low prof.24-pole, E-Tec
42324-83-445, DIL-sock. low prof.24-pole, E-Tec
42314-83-445, DIL-sock. low prof.14-pole, E-Tec
40EPF12PBF, диод, TO-247 1200 V, INTERNATIONAL RECTIFIER
40EPF06 PBF, Uобр макс, В: 600; Iпр пост, А: 40; tвосс, нс: 160; Uпр, В: 1,25; Кол. диодов в , Vishay/IR
40CPQ060 PBF, Vishay/IR
40CPQ045 PBF, Vishay/IR
40CPQ040 PBF, Vishay/IR
4093BT/T3 PBF, 4093BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
4093BP PBF, 4093BP PBF, NXP (PHILIPS)
533202B02551G, Heat Sinks, Aavid
5300822776, TA 8227 P IC, Monaco
5295010361, STR 50103(A) IC, Monaco
5280414105, STK 4141 V IC, Monaco
5390130600, 2 SA 1306 TRANSISTOR, Monaco
5280413202, STK 4132 II HYBRID IC, Monaco
524-SYGD/S530-E2, LED green rectangular 2.0 x 5.0 mm, Everlight
5220, Test clip DIP 20-pin, Pomona
5216, 5216, Pomona
5208, Test clamp 8-pin, type DIP, Pomona
512-FQAF13N80, Fairchild Semiconductor
512-532-76, Marl
50PF40, Vishay/IR
50HQ045, 50HQ045 sch diodDO-5, INTERNATIONAL RECTIFIER
502806, BZX 79 / C 3V9 0,5W ZENER, Monaco
502862, 9V1 ZENER 1,3W, Monaco
502646, 1N 5346 5W 9,1V ZENER, Monaco
502708, 1N5408 1000 V 3 A PBF, Monaco
502187, 1N4007 1000 V 1 A DC PBF, Monaco
4051BT/T3 PBF, 4051BT/T3 PBF, NXP (PHILIPS)
3350S0Y5F10, Flashing LED in chrome fitting yellow 5 mm, Sloan
3368694, RGP 15 J диод, , Monaco
3100125, 7805 TO220 REGULAATTORI, Monaco
30EPF12PBF, 30EPF12 switch диод, 30A 1.2kV TO247, INTERNATIONAL RECTIFIER
30EPF06PBF, 30EPF06 diodTO-247, INTERNATIONAL RECTIFIER
30CTQ100, 30CTQ100, Vishay/IR
30CPQ080PBF, диод, TO-247AC 80 V 30 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
30CPQ060 PBF, Vishay/IR
30CPQ080 PBF, Vishay/IR
30BQ100TRPBF, IR
30CPQ040, Vishay/IR
30BQ060, 30BQ060, Vishay/IR
3020 50D714P52325000, GEMU
3018350, TDA8350Q PH RoHS, Monaco
3011524, TDA 1524 A IC DIP18, Monaco
3018170, TDA 8170 IC, Monaco
300U30A, Vishay
3002316, LM 311 N (8DIP) 1C, Monaco
3003894, LM 3914 N IC DIP18, Monaco
300 315-2DP01, SOFTLINK
300 314-1SL01, SOFTLINK

300 314-2DP01, SOFTLINK
3350S0R5F10, LED in chrome fitting red 5 mm, Sloan
3350S0A5F10, LED in chrome fitting orange 5 mm, Sloan
333UYD/S530-A3, 333UYD/S530-A3, Everlight
333UWC/1B, 1324, Everlight
333HD, LED red 5 mm (T13/4), Everlight
3332SYGT/S530-E2, EL333GT LED 5 mm green, Everlight
333-2UWC/CB, 2369, Everlight
33-5W232-BB, Onetouch Technologies
33-4W232-BB FPC with 4 pin. pitch 1.0 mm, Onetouch Technologies
332HD, LED red 5 mm (T13/4), Everlight
33-4W232-BB FFC with 4 pin. pitch 2.54 mm, Onetouch Technologies
323-83-164-01-587-001, IC socket strip, wire-wrap 64, Preci-Dip
323HD, 323HD, Everlight
32.768KHZ CFPX-157C, 32.768 KHz Crystal, C-MAC
31DQ10, 31DQ10, IR
32.768KHZ CFPS-65, LF SPXO009459, IQD
31DQ06, 31DQ06, IR
31DQ04, 31DQ04, IR
400046-0300 3-AXIS EVB, Silicon Sensing
400046-0200 CRM200 EVB, Silicon Sensing
400046-0100 CRM100 EVB, Silicon Sensing
4-1206114-4, TE connectivity
4051BE PBF, 4051BE PBF, Texas Instruments
3EZ13D5RLG, ON SEMICONDUCTOR
3DD200, PEACOCK
383YD, LED yellow 5 mm (T13/4), Everlight
383UWC/1B, EL383UWC LED white 5mm, Everlight
383UGC, LED green 5 mm (T13/4), Everlight
383HD, LED red 5 mm (T13/4), Everlight
383-2UYC/S400, LED 5 mm (T13/4) yellow, Everlight
380342, BYV 26 E 1A 1000V диод, , Monaco
3772967, MC 44604 P IC, Monaco
363HD, EL363HD LED 10 mm red, Everlight
3550S0G5F10, LED in chrome fitting green 5 mm, Sloan
339-1YGW, LED Bi-colour 5 mm (T13/4), Everlight
3550S0A5F10, Flash. LED in chrome fitting orange 5 mm, Sloan
3370214, LM 293 (N/P) IC, Monaco
30-01SUBC, LED 7.62 x 7.62 mm blue, Everlight
2SK3699, FUJI
2SK3747-1E, ON SEMICONDUCTOR
2SK2225, RENESAS
2SK2188, SHINDENGEN
2SK2161, Sanyo
2SK212, 2SK212, Sanyo
2SK1944, FUJI
2SK2103T100, Rohm
2SK1760, NEC
2SK170GR, Small Signal FETs TO-92 N channel, Toshiba
2SK170BLF, Toshiba
2SK1530, 2SK1530, Toshiba

2SK170, 2SK170, Toshiba
2SK152, Sony
2SK1518, RENESAS
2SK1489, 2SK1489, Toshiba
2SK1464, Sanyo
2SK1416, Sanyo
2SK1460, 2SK1460, Sanyo
2SK1413, 2SK1413, Sanyo
2SK1388, FUJI
2SK1365, Toshiba
2SK3569, Toshiba
2SK3562, Toshiba
2SK3255, Sanyo
2SK320, Hitachi
2SK3075, Toshiba
2SK3115, NEC
2SK3067, Toshiba
2SK2996, Toshiba
2SK3019TL, Rohm
2SK2850, FUJI
2SK2843, Toshiba
2SK2837, Toshiba
2SK2698, Toshiba
2SK2648, FUJI
2SK2638, FUJI
2SK2605, Toshiba
2SK2543, Toshiba
2Т939А, ИНТЕГРАЛ ОАО
2SK241, Toshiba
3-400 Z / 8163, Transmitter Tubes, USA
2Т3108В, Россия
2Д906А, Россия
2W10M, диодный мост, 700 V 2 A RUND-9, Taiwan Semiconductors
2W10G-E4/51, Vishay
2STF2360, STM
2W10, MIC
2STD1665T4, STM
2SK952, FUJI
2SK951, Fujitsu
2SK903, 2SK903, Fujitsu
2SK793, Toshiba
2SK724, FUJI
2SK544, Sanyo
2SK430, Hitachi
2SK427, Sanyo
2SK4075, NEC
2SK3878F, Toshiba
2SD965Q, UTC
2SD965L-R-T92-K, UTC
2SK1358, 2SK1358, Toshiba
2SD3402, Sanyo

2SD315AI, Power Integrations
2SD313, 2SD313, ИСКРА Ульяновск
2SD288, 2SD288, NEC
2SD2658, 2SD2658, Sanyo
2SD2652T106, Rohm
2SD2580, Sanyo
2SD2619, SK
2SD2579, Sanyo
2SD2578, Sanyo
2SD2544, 2SD2544, Panasonic
2SD2499, 2SD2499, Toshiba
2SD2498, 2SD2498, Toshiba
2SD2394, 2SD2394, Rohm
2SD2495, 2SD2495, Sanken
2SD2375, 2SD2375, Panasonic
2SD2335, 2SD2335, Panasonic
2SD2334, 2SD2334, Panasonic
2SD2331, 2SD2331, Panasonic
2SD2333, 2SD2333, NIPPON Chemi-Con
2SD965, 2SD965, Panasonic
2SD879, Sanyo
2SD880, 2SD880, Toshiba
2SD852, NEC
2SD734, 2SD734, Sanyo
2SD879, DC COMPONENTS
2SD718, 2SD718, KEC
2SD669A, 2SD669A, Hitachi
2SD655E, 2SD655E, Hitachi
2SD669AC, UTC
2SD638, 2SD638, Panasonic
2SD5702, 2SD5702, Fairchild Semiconductor
2SD5703, 2SD5703, Fairchild Semiconductor
2SD5073, Fairchild Semiconductor
2SD5072, 2SD5072, Samsung
2SD5071, 2SD5071, Samsung
2SD468, 2SD468, Hitachi
2SD467, 2SD467, Hitachi
2SK1317, 2SK1317, Hitachi
2SK117, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, Toshiba
2SK1118, Toshiba
2SK1006, FUJI
2SJ6812=J6812, 2SJ6812=J6812, Fairchild Semiconductor
2SJ449, 2SJ449, NEC
2SJ79, 2SJ79, RENESAS
2SJ308, 2SJ308, -
2SJ307, 2SJ307, Sanyo
2SJ306, 2SJ306, Sanyo
2SJ201, 2SJ201, Toshiba
2SD998=KTD998, KEC
2SD986, NEC
2SD985L, NEC

2SD973AR, Panasonic
2SD970, Panasonic
2SD968, Panasonic
2SD966, 2SD966, Panasonic
2SD965S, UTC
2SD2227, Rohm
2SD1803, Sanyo
2SD2153 SMD, 2SD2153 SMD, Rohm
2SD1450, 2SD1450, Panasonic
2SD1439, UMC
2SD1428, 2SD1428, Toshiba
2SD1398, 2SD1398, Sanyo
2SD1409A, 2SD1409A, Toshiba
2SD1330, 2SD1330, Panasonic
2SD1328, 2SD1328, Panasonic
2SD1275, Panasonic
2SD1246, 2SD1246, Sanyo
2SD1207S-AE, ON SEMICONDUCTOR
2SD1153, Sanyo
2SD1010, Panasonic
2SC945P, 2SC945P, NEC
2SC828, 2SC828, Panasonic
2SC945, 2SC945, NEC
2SC6090, Inchange (ISC)
2SC5902, Panasonic
2SC5803, 2SC5803, Fairchild Semiconductor
2SC5804, Fairchild Semiconductor
2SD2144STPU, 2SD2144STPU, Rohm
2SC5801, 2SC5801, Samsung
2SD2144, 2SD2144, Rohm
2SD2142KT146, Rohm
2SD2132, 2SD2132, Rohm
2SD2098R, Rohm
2SD2095, 2SD2095, Toshiba
2SD2092, 2SD2092, KEC
2SD1996, Panasonic
2SD1992, Panasonic
2SD1991, Panasonic
2SD1941, UMC
2SD1887, 2SD1887, Sanyo
2SD1886, Sanyo
2SD1884, 2SD1884, Sanyo
2SD1876, Sanyo
2SD1853, Sanyo
2SD1828, Sanyo
2SD1804, Sanyo
2SD1796, SK
2SD1762, Rohm
2SD1711, Sanyo
2SD1710, 2SD1710, Inchange
2SD1691, 2SD1691, NEC

2SD1691 TO-220, UTC
2SD1683, 2SD1683, Sanyo
2SD1682, 2SD1682, Sanyo
2SD1681, 2SD1681, Sanyo
2SD1650, Sanyo
2SD1649, Sanyo
2SD1624 SMD, 2SD1624 SMD, Sanyo
2SD1589, NEC
2SD1555, 2SD1555, Inchange
2SD1554, 2SD1554, Toshiba
2SD1548 не ориг., 2SD1548 не ориг., Toshiba
2SD1497, 2SD1497, Hitachi
2SD1474, 2SD1474, Panasonic
2SD1466, 2SD1466, Hitachi
2SC5707-E, ON SEMICONDUCTOR
2SC5270, 2SC5270, Panasonic
2SC4804, 2SC4804, SHINDENGEN
2SC4706, 2SC4706, Sanken
2SC4614, Sanyo
2SC4542, Toshiba
2SC4538, 2SC4538, Fujitsu
2SC4584, 2SC4584, SHINDENGEN
2SC4512, 2SC4512, Sanken
2SC4468, 2SC4468, Sanken
2SC4458, Sanyo
2SC4429, 2SC4429, Sanyo
2SC4297, SK
2SC4242, 2SC4242, Fujitsu
2SC4237, 2SC4237, SHINDENGEN
2SC4131, Sanken
2SC4111, 2SC4111, Panasonic
2SC4106, 2SC4106, Sanyo
2SC4075, 2SC4075, Sanyo
2SC3979 пластик, Panasonic
2SC3998, 2SC3998, Sanyo
2SC3997, 2SC3997, Panasonic
2SC5251, 2SC5251, Hitachi
2SC5252, 2SC5252, Hitachi
2SC5249, SK
2SC5227A-4-TB-E, ON SEMICONDUCTOR
2SC5200+2SA1943/O пара, Toshiba
2SC5207A, 2SC5207A, Hitachi
2SC5200+2SA1943 пара, 2SC5200+2SA1943 пара, Toshiba
2SC5200-O(Q), Toshiba
2SC5198-OQ+2SA1941-OQ pair, Toshiba
2SC5171, Toshiba
2SC5198, 2SC5198, Toshiba
2SC5148, 2SC5148, Toshiba
2SC5144, 2SC5144, Toshiba
2SC5048, 2SC5048, Toshiba
2SC5027, 2SC5027, Fairchild Semiconductor

2SC4953, 2SC4953, Panasonic
2SC4927, 2SC4927, Hitachi
2SC4833, 2SC4833, SHINDENGEN
2SC4834, 2SC4834, Toshiba
2SC5696, 2SC5696, Sanyo
2SC5610, Hitachi
2SC5589, 2SC5589, Toshiba
2SC5570, 2SC5570, Toshiba
2SC5521, 2SC5521, Panasonic
2SC5586, 2SC5586, Sanken
2SC5552, 2SC5552, Panasonic
2SC5520, Panasonic
2SC5448, Hitachi
2SC5445, Toshiba
2SC5423, 2SC5423, Panasonic
2SC5411, 2SC5411, Toshiba
2SC5406, 2SC5406, Panasonic
2SC5388, 2SC5388, Sanyo
2SC5386, 2SC5386, Samsung
2SC5302, 2SC5302, Sanyo
2SC5359, Toshiba
2SC5301, 2SC5301, Sanyo
2SC5299, 2SC5299, Sanyo
2SC3953, Sanyo
2SC3669, Toshiba
2SC3693, NEC
2SC3310, UMC
2SC3330, 2SC3330, Sanyo
2SC3293, 2SC3293, Sanyo
2SC3281, 2SC3281, Toshiba
2SC3264, 2SC3264, Sanken
2SC3263-Y, SK
2SC3199, 2SC3199, KEC
2SC3192, 2SC3192, KEC
2SC3181+2SA1264N, 2SC3181+2SA1264N, Toshiba
2SC3181, 2SC3181, Sanken
2SC3169, Panasonic
2SC2922, 2SC2922, Sanken
2SC2921, 2SC2921, Sanken
2SC3000, 2SC3000, Sanyo
2SC2909, 2SC2909, Sanyo
2SC2787, 2SC2787, NEC
2SC2786, NEC
2SC2734, 2SC2734, Hitachi
2SC2714, Toshiba
2SC2712 SMD, 2SC2712 SMD, Toshiba
2SC3632K, 2SC3632K, NEC
2SC3608, 2SC3608, ОКБ-ПЛАНЕТА
2SC3591, Sanyo
2SC3568, 2SC3568, NEC
2SC3552, 2SC3552, Sanyo

2SC3518, NEC
2SC3482, UMC
2SC3468, 2SC3468, Sanyo
2SC3461, 2SC3461, Sanyo
2SC3423, 2SC3423, Toshiba
2SC3357-T1-A-RF, RENESAS
2SC3356-T1B-R25, NEC
2SC3356-T1B-R24, NEC
2SC3357, Inchange (ISC)
2SC3356-T1B-A-R24, RENESAS
2SC3356, 2SC3356, ОКБ-ПЛАНЕТА
2SC3355, 2SC3355, ОКБ-ПЛАНЕТА
2SC3331, 2SC3331, Sanyo
2SC3942, 2SC3942, Panasonic
2SC3940AR, 2SC3940AR, Panasonic
2SC3916, Sanyo
2SC3907, 2SC3907, Toshiba
2SC3883 не ориг., Hitachi
2SC3858, 2SC3858, Sanken
2SC3856, 2SC3856, Sanken
2SC3854, 2SC3854, SK
2SC3852A, 2SC3852A, Sanken
2SC3852, 2SC3852, Sanken
2SC3897, 2SC3897, Sanyo
2SC3807, 2SC3807, Sanyo
2SC3788E, 2SC3788E, Sanyo
2SC3782, Sanyo
2SC3777, Sanyo
2SC3752, 2SC3752, Sanyo
2SC3751, Sanyo
2SC3746, 2SC3746, Sanyo
2SC3729, 2SC3729, Hitachi
2SC2705, 2SC2705, Toshiba
2SC1959, 2SC1959, Toshiba
2SC1026, 2SC1026, KEC
2SC2655, 2SC2655, Toshiba
2SC102, 2SC102, China
2SC1009, 2SC1009, NEC
2SC1008, 2SC1008, Fairchild Semiconductor
2SB926, Sanyo
2SB895AR, Panasonic
2SB834Y, Toshiba
2SB772P PBF, 2SB772P, NEC
2SB817C, Sanyo
2SB772, 2SB772, UNISONIC
2SB733, NEC
2SB698, 2SB698, Sanyo
2SB698F, 2SB698F, Sanyo
2SB688, 2SB688, KEC
2SB649AC, 2SB649AC, Hitachi
2SB562, Hitachi

2SB561, 2SB561, Hitachi
2SB1686, SK
2SB1659, SK
2SB1565, Rohm
2SC2625-34, FUJI
2SC2610, 2SC2610, Hitachi
2SC2577, SK
2SC2482, 2SC2482, Toshiba
2SC2383, 2SC2383, Fairchild Semiconductor
2SC2331, 2SC2331, Fairchild Semiconductor
2SC2314, 2SC2314, Sanyo
2SC2271E, 2SC2271E, Sanyo
2SC2240-GR, Toshiba
2SC2236, 2SC2236, Toshiba
2SC2235, 2SC2235, Toshiba
2SC2230A-GR, Toshiba
2SC2188, Panasonic
2SC2073, 2SC2073, Toshiba
2SC2002, 2SC2002, NEC
2SC2001K, 2SC2001K, NEC
2SC1971, 2SC1971, Mitsubishi
2SC1970, 2SC1970, Mitsubishi
2SC1942, 2SC1942, Hitachi
2SC1854R, 2SC1854R, Panasonic
2SC1847, Panasonic
2SC1845, 2SC1845, NEC
2SC1841, 2SC1841, NEC
2SC1815GR, 2SC1815GR, Toshiba
2SC1815-Y, Toshiba
2SC1815, DC COMPONENTS
2SC1685, 2SC1685, Panasonic
2SC1674=CSC1674 /EBC/, 2SC1674=CSC1674 /EBC/, CONTINENTAL DEVICE
2SC1674, DC COMPONENTS
2SC1756, Sanyo
2SC1571, Sanyo
2SC1573A, Panasonic
2SC1318, Panasonic
2SC1317, 2SC1317, Panasonic
2SC1162, Inchange (ISC)
2SC1080, UMC
2SC103=KRC103M/ECB/, KEC
2SB1560, 2SB1560, SK
2SA966, 2SA966, Toshiba
2SA1443, NEC
2SA1386, 2SA1386, SK
2SA1381, Sanyo
2SA1380, 2SA1380, Sanyo
2SA1372, Sanyo
2SA1371, 2SA1371, Sanyo
2SA1360, 2SA1360, Toshiba
2SA1320, Toshiba

2SA1302, Toshiba
2SA1294, SK
2SA1266, 2SA1266, KEC
2SA1262, SK
2SA1216, SK
2SA1213-Y-TP, MCC
2SA1213-Y, Toshiba
2SA1201Y, Toshiba
2SA1186, SK
2SA1175, NEC
2SA1145, 2SA1145, Toshiba
2SA114, NEC
2SA935, 2SA935, Toshiba
2SA928A, Samsung
2SA844, Hitachi
2SA812, DC COMPONENTS
2SA733, 2SA733, NEC
2SA1943, 2SA1943, Toshiba
2SA1941, 2SA1941, Toshiba
2SA1930, Toshiba
2SA1909, SK
2SA1908, 2SA1908, Sanken
2SA1797T100P, Rohm
2SA1726, SK
2SA1706, Sanyo
2SA1695, SK
2SA1667, SK
2SA1615, NEC
2SA1538, 2SA1538, Sanyo
2SA1516, 2SA1516, Toshiba
2SA1512, 2SA1512, Panasonic
2SB1438, Panasonic
2SB1370, Inchange (ISC)
2SB1426, DC COMPONENTS
2SB1342, Rohm
2SB1322A, Panasonic
2SB1318, 2SB1318, NEC
2SB1273, 2SB1273, Sanyo
2SB1243TV2R, 2SB1243TV2R, Rohm
2SB1204, 2SB1204, Sanyo
2SB1203, 2SB1203, Sanyo
2SB1197KT146Q, Rohm
2SB1151, 2SB1151, NEC
2SB1142, 2SB1142, Sanyo
2SB1132T100Q, Rohm
2SB1117, 2SB1117, NEC
2SB1109, 2SB1109, Hitachi
2SA984, 2SA984, Sanyo
2SA970BLF, Toshiba
2SA970BL, Transistor TO-92 PNP 120 V 100 mA, Toshiba
2N5550, ON SEMICONDUCTOR

2SA1133, Panasonic
2N6758, Intersil
2N6687, 2N6687, FREESCALE/MOT
2N6517BU, Fairchild Semiconductor
2N6517, 2N6517 transistor NPN 350V 0.5A TO92, ON SEMICONDUCTOR
2N6517, 2N6517, Fairchild Semiconductor
2N6508G, 2N6508G, ON SEMICONDUCTOR
2N6284, STM
2N6073AG, ON SEMICONDUCTOR
2N6491, 2N6491, FREESCALE/MOT
2N6045G, ON SEMICONDUCTOR
2N6039G, ON SEMICONDUCTOR
2N6036, STM
2N6027RL1G, ON SEMICONDUCTOR
2N5639, Fairchild Semiconductor
2N5638, Fairchild Semiconductor
2N5551G, ON SEMICONDUCTOR
2N5551-Y, Биполярный транзистор: NPN, 180В, 0.6А, Fairchild Semiconductor
2N5551, Transistor TO-92 NPN 160 V 600 mA, ON SEMICONDUCTOR
2N5551, Fairchild Semiconductor
2N5550, Diotec Semiconductor
2N5550, Central
2N5415, 2N5415, CONTINENTAL DEVICE
2N5401 PBF, Биполярный транзистор: PNP, 150В, 0.1А, UNISONIC
2N5195G, ON SEMICONDUCTOR
2N5195, STM
2N5192, STM
2N5088G, ON SEMICONDUCTOR
2N5061G, ON SEMICONDUCTOR
2N4988, ПЛАНЕТА Рязань
2N4857A, Solid State Optronics
2N4403G, ON SEMICONDUCTOR
2N4341, Motorola
2N3906-116, 2N3906 transistor PNP 40V 0.2A TO92, NXP (PHILIPS)
2N3906, 2N3906, Fairchild Semiconductor
2N3904 PBF, 2N3904 PBF, Fairchild Semiconductor
2N3904, 2N3904 transistor NPN 40V 0.2A TO92, SGS-Thomson
2N3819, Small Signal FETs TO-92 N channel, USA
2N3811, 2N3811, SOLID STATE SCIENTIFIC
2SA1020, 2SA1020, Toshiba
2N3772, 2N3772, STM
2SA1015Y, 2SA1015Y, Toshiba
2SA1015, 2SA1015, Toshiba
2SA1013Y, 2SA1013Y, Fairchild Semiconductor
2PD1820AS.115, NXP (PHILIPS)
2N7002WT1G, ON SEMICONDUCTOR
2N7002P.215, NXP (PHILIPS)
2N7002L-AL3-R, UTC
2N7002K.215, NXP (PHILIPS)
2N7002K-T1-GE3, Vishay
2N7002F.215, NXP (PHILIPS)

2N7002K, Fairchild Semiconductor
2N7002BKV.115, NXP (PHILIPS)
2N7002E.215, NXP (PHILIPS)
2N7002/T1 PBF, 2N7002/T1, NXP (PHILIPS)
2N7002BKS.115, NXP (PHILIPS)
2N7002 TP, MCC
2N7002, DC COMPONENTS
2N7000BU, 2N7000BU, Fairchild Semiconductor
2N3771, 2N3771 trans NPN 40V TO3, STM
2KBB10PBF, диодный мост, 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP005, EIC
2840 DEV BOARD, Developmentboard, Microchip
2833657, Phoenix Contact
28-21VYC/TR8, EL28-21VYC LED yellow, Everlight
28-21VRC/TR8, EL28-21VRC LED red, Everlight
28-21SYGC/S530-E2/TR8, EL28-21VGC LED green, Everlight
2711XG1.5, Visualux
26PCFFM6G, Pressure Sensor, Honeywell
26MT80, 26MT80 bridge 3-phase 25A 800V, INTERNATIONAL RECTIFIER
26MT20PBF, диодный мост, 200 V 25 A, Vishay Intertechnology
26MT160, 26MT160 bridge 3P 1600V, INTERNATIONAL RECTIFIER
26MB60A, 26MB60A bridge 25A 600V, INTERNATIONAL RECTIFIER
26MB120APBF, 26MB120A bridge 25A 1200V, Vishay Intertechnology
26MB10APBF, 26MB10A bridge 25A 100V, Vishay Intertechnology
264-7YT, LED yellow 3 mm (T1), Everlight
264-7SURC/S530-A3, EL264-7EC LED 3mm orange, Everlight
264-4493-00-0602J, IC test socket, DIL 64, 3M
25LC640X-I/ST, Microchip
25LC640-I/SN, Microchip
25LC640-I/P, Microchip
25LC640AT-I/SN, Microchip
2KBB05, диодный мост, 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2DI150Z-120, FUJI
2CL77, HV COMPONENT
2CL75, HV COMPONENT
2CL74, HV COMPONENT
2CL73, HV COMPONENT
2CL70, HV COMPONENT
2CL69, HV COMPONENT
2CL2G, 2CL2G, HV COMPONENT
2CL2FM, HV COMPONENT
2BZX84C18, Diotec Semiconductor
2983817, Caterpillar
2967947 PLC-OSC- 24DC/230AC/1/ACT, Phoenix Contact
2966757 PLC-OSC-230UC/ 48DC/100, Phoenix Contact
2964319, Phoenix Contact
29123, Compass Module DIL-6, Parallax
28C64A-15I/P, Microchip
28C16AP-20, EEPROM 2 k x 8 Bit DIL-24, Singapore
2N3704, Транзистор TO-92 NPN 30 V 0.8 A, USA
2N3702, Transistor TO-92 PNP 25 V 0.5 A, USA

2N3440, Transistor TO-39 NPN 250 V 1 A, STM
2N3055, STM
2N3019, STM
2N2904A, MEV
2N2222A, Central
2N2222A, Diotec Semiconductor
2N2219A, Transistor TO-39 NPN 40 V, DSI
2N1893, 2N1893 transistor NPN 100V 0.5A TO5, STM
2N 3055, Power transistor TO-3 NPN 60 V, STM
2MBI75N-120, FUJI
2MBI200N-120, FUJI
2MBI150VB-120-50, FUJI
2MBI100VA-120-50, FUJI
2KBP10, EIC
2KBP08, EIC
2KBP06, EIC
2KBP04, EIC
25LC512T-I/SN, Microchip
24VL014HT/MNY, Microchip
228-1371-00-0602J, DIL socket 28, 3M
2200AGC2501A2UA, Gems Sensors & Controls
2162Q16-U, THAT Corporation
210956, BDT 64 C TRANSISTOR, Monaco
20CTQ150, 20CTQ150, IR
20CTQ045PBF, диод, TO-220AB 45 V 20 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
20CTQ040PBF, диод, 40 V 2x 10 A TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
209UYSYGW-S530-A2, 209UYSYGW-S530-A2 3mm, Everlight
209-2YGW, EL209-2YGW LED 3mm ylw/grn, Everlight
209-2EGW, EL209-2EGW LED 3mm R/G, Everlight
204IT, EL204IT LED 3 mm red, Everlight
204HT, LED red 3 mm (T1), Everlight
204HD/TR1(R), LED red 3 mm (T1), Everlight
204-10UYD/S530-A3-C170, LED 3 mm (T1) yellow, Everlight
204-10SYGT/S530-E2 (EL204GT), EL204GT LED 3 mm green, Everlight
204-10SURD/S530-A3 4 mm, EL204-10SURD LED red 3mm, Everlight
204-10SYGD/S530-E2 (EL204GD), EL204GD LED green 3mm, Everlight
204-10SURD/S530-A3, 204-10SURD LED 3 mm red, Everlight
20,000000MHZ IQEXO-3C, EXO3/20,0000MHz cryst osc, C-MAC
2.8inch TFT Touch Shield, Waveshare Electronics
24VL014/SN, Microchip
24PCDFA6A, Pressure Sensor, Honeywell
24PCCFA6A, Pressure Sensor, Honeywell
24LC65T-I/SM, Microchip
24LC64-E/SN, Microchip
24LC512T-I/SN, Microchip
24LC256-I/P PBF, EEPROM SERIAL 256K, 24LC256, DIP8-300, Microchip
24LC256-E/SM, Microchip
24LC16B-I/P PBF, EEPROM SERIAL 16K, 24LC16, DIP8, Microchip
24LC1025T-I/SN, Microchip
24LC16BT-E/SN, Microchip
24LC08BT-I/SN, Microchip

24FC128-I/SM, Microchip
24C16W6PSO8, STM
24C02WBN6P, ST 24C02WBN6P, SGS-Thomson
24AA16T-I/OT, EEPROM I2C SOT23-5, Microchip
241115.815, FlatPack2 220/2000 HE, ELTEK
24,000000MHZ IQXO-70C BU, 24,0000 MHz cryst.osc smd, C-MAC
2299000000 - 2299 CPM PROGRAMMING MODULE FOR 2215, Mascot
25LC160A-I/P, Microchip
25LC320A-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC160/SN, EEPROM SPI 2 k x 8 Bit SO-8, Microchip
25LC160/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
25LC128-I/SM, 25LC128-I/SM, Microchip
25LC040AT-I/SN, Microchip
25F20PBF, Rectifier диод, DO-203AA 200 V 25 A, Vishay Intertechnology
25CTQ045PBF, диод, 45 V 2x 15 A TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
25AA160A-I/SN, Microchip
2539810, Caterpillar
2539808, Caterpillar
25230870 SKiiP 03NAC126V1, SEMIKRON
25184 FIBER OPTIC SWAPS, 25184 Fiber Optic Swabs 5p, Chemtronics
25183 FIBER OPTIC SWAPS 100 шт, 25183 FiberOpticSwabs 100p, Chemtronics
250G, AAVID THERMALLOY 250G THERMAL GREASE, TUBE, 57G, Aavid
25-21/BHC-APR/2T, SMD LED blue Bottom View, Everlight
24VL024HT/MNY, Microchip
24VL024H/SN, Microchip
24VL014T/MNY, Microchip
1SS400TE61, Rohm
1SMB24AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5933BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5931BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5930BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5929BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5922BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5921BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5920BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5925BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5918BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5913BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5.0AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA40CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA30AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5914BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA18AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA15AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA11AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1PS88SB82.115, NXP (PHILIPS)
1SMA10CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1PS79SB30.115, NEXPERIA
1SMB22AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB18CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB18AT3G, 1SMB18AT3G, ON SEMICONDUCTOR

1SMB170AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB14CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB13AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB12CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB10CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB12AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB100AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA70AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA6.5AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA6.0AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5945BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5941BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5937BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5938BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5935BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5934BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SS400T1G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB75CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SS355TE-17, Rohm
1SMB64CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB64AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB6.5AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB6.0AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5951BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5948BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5943BT3G, 1SMB5943BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5940BT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB45CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB45AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB40AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB36AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB30CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB30AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB26AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1SMB24CAT3G, ON SEMICONDUCTOR
1PS79SB10.115, NEXPERIA
1N5822 AP, MCC
1N5408-AP, MCC
1N5408 T/B, MCC
1N5408, Diotec Semiconductor
1N5408 PBF, Uобр макс, В: 1000; Iпр пост, А: 3; Uпр, В: 1,1; Количество диодов в корпусе: 1, DC COMPONENTS
1N5408, 1055777 1N5408 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (1055777), Fairchild Semiconductor
1N5406G, ON SEMICONDUCTOR
1N5407G, ON SEMICONDUCTOR
1N5404G, ON SEMICONDUCTOR
1N5404 PBF, DC COMPONENTS
1N5404, DC COMPONENTS
1N5403, SMK
1N5402G, ON SEMICONDUCTOR
1N5401G, ON SEMICONDUCTOR

1N5401, SEMIKRON
1N5400, 1N5400, SEMIKRON
1N5399-E3/54, Vishay Semiconductors
1N5386B, DC COMPONENTS
1N5385B, DC COMPONENTS
1N5378BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5383BRL, 1N5383B Zener диод, 150V, ON SEMICONDUCTOR
1N5822, STM
1N5819W, DC COMPONENTS
1N5821RLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5821 AP, MCC
1N5819-TP, MCC
1N5819-AP, MCC
1N5819 T/B, DC COMPONENTS
1N5819, 1017589 1N5819 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR (1017589), Fairchild Semiconductor
1N5818RLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5818 T/B PBF, DC COMPONENTS
1N5818 T/B, DC COMPONENTS
1N5817RLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5817RL, STM
1N5817-E3/54, Vishay
1N5817G, ON SEMICONDUCTOR
1N5817 T/B, 1N5817 T/B, DC COMPONENTS
1N5817 PBF, 20 B, 1 x 1 A, DC COMPONENTS
1N5817, STM
1N5408G, ON SEMICONDUCTOR
1PS76SB40.115, NXP (PHILIPS)
1PS76SB21.115, NEXPERIA
1PS66SB17.115, NXP (PHILIPS)
1PS76SB10.115, NEXPERIA
1PMT12AT1G, ON SEMICONDUCTOR
1N938, Reference диод, DO-7 9.0 V, ASI (Advanced Semiconductor)
1N914-113, 1N914 Hi.speed диод, 4ns, NXP (PHILIPS)
1N6531, Voltage Multipliers (VMI)
1N6519, Voltage Multipliers (VMI)
1N6517, Voltage Multipliers (VMI)
1N6294ARL4G, ON SEMICONDUCTOR
1N6290ARL4G, 863-1N6290ARL4G, Littelfuse
1N6280ARL4G, ON SEMICONDUCTOR
1N6263, STM
1N5927BG, ON SEMICONDUCTOR
1N5919BG, ON SEMICONDUCTOR
1N5822RL, STM
1N5822-TP, MCC
1N5822 PBF, диод, SCHOTTKY 40V 3A DO201AD, DC COMPONENTS
1N5376B, DC COMPONENTS
1N4935, Rectifier диод, , fast DO-41 200 V, China
1N4933-B, диод, S
1N5346B, Diotec Semiconductor
1N4763A-TR, Vishay
1N4762A-TR, Vishay

1N4760A-TR, Vishay
1N4759A, DC COMPONENTS
1N4758A-TR, Vishay
1N4758A, Fairchild Semiconductor
1N4757A-TR, Vishay
1N4757A, 1N4757A, DC COMPONENTS
1N4756A, Fairchild Semiconductor
1N4755A-TR, Vishay
1N4754A-TR, Vishay
1N4752A T/B, DC COMPONENTS
1N4751ATR, Fairchild Semiconductor
1N4753A-TR, Vishay
1N4751A-TR, Vishay
1N4751A T/B, DC COMPONENTS
1N4750A-TR, Vishay
1N4751A, 1N4751A, DC COMPONENTS
1N5346B, DC COMPONENTS
1N5342B, 1N5342B, EIC
1N5345B, DC COMPONENTS
1N5340BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5334BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5259B T/B, DC COMPONENTS
1N5257B-T3, Sensitron
1N5257B T/B, DC COMPONENTS
1N5255B T/B, DC COMPONENTS
1N5253B T/B, DC COMPONENTS
1N5251B T/B, DC COMPONENTS
1N5251B, 1N5251B, FREESCALE/MOT
1N5233B T/B, DC COMPONENTS
1N5231B-TAP, Vishay
1N5227B T/B, DC COMPONENTS
1N5224B T/B, DC COMPONENTS
1N4937 T/B, DC COMPONENTS
1N4937, Rectifier диод, , fast DO-41 600 V, Fairchild Semiconductor
1N4935 T/B, DC COMPONENTS
1N5375B, диод, Case 17 82 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5373BRL, 1N5373B zener диод, 68V DO201AE, ON SEMICONDUCTOR
1N5367BRL, диод, Case 17 43 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5366BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5369BRL, 1N5369B Zener диод, 51V, ON SEMICONDUCTOR
1N5364B, DC COMPONENTS
1N5362B, DC COMPONENTS
1N5359BRLG, 1N5359BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5358BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5357BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5356B, DC COMPONENTS
1N5354B, DC COMPONENTS
1N5352B, 1N5352B, MULTICOMP
1N5352BRLG, 1N5352BRLG, ON SEMICONDUCTOR
1N5351B, DC COMPONENTS
1N5349BRLG, ON SEMICONDUCTOR

1N5350B, 1N5350B, SEMIKRON
1N5349B, 1N5349B, EIC
1N5346BRL, 1N5346B Zener диод, 9,1V, ON SEMICONDUCTOR
1N4750A T/B, DC COMPONENTS
1N4742A, 1N4742A, FREESCALE/MOT
1N4734A, Fairchild Semiconductor
1N4733A.113, NXP (PHILIPS)
1N4733A-TR, Vishay
1N4733A T/B, DC COMPONENTS
1N4733A, 1N4733A, DC COMPONENTS
1N4732A-TR, Vishay
1N4732A T/B, DC COMPONENTS
1N4731A-TR, Vishay
1N4730A.113, NXP (PHILIPS)
1N4730A T/B, Kingtronics International Company
1N4730A T/B, DC COMPONENTS
1N4729A-TR, Vishay
1N4729A T/B, DC COMPONENTS
1N4728A-TR, Vishay
1N4728A T/B, Kingtronics International Company
1N4728A T/B, DC COMPONENTS
1N4728A, Fairchild Semiconductor
1N4728A, MCC
1N4550W-T1, Sensitron
1N4448WS, 1N4448WS, DC COMPONENTS
1N4749A-TR, Vishay
1N4749A T/B, 1N4749A T/B, DC COMPONENTS
1N4747A-TR, Vishay
1N4747A T/B, DC COMPONENTS
1N4746A.133, NXP (PHILIPS)
1N4746A-TR, Vishay
1N4746A T/B, DC COMPONENTS
1N4746A, 1N4746A, DC COMPONENTS
1N4745A T/B, DC COMPONENTS
1N4744ATR, Fairchild Semiconductor
1N4744A.113, NXP (PHILIPS)
1N4744A-TR, Vishay
1N4744A T/B, 1N4744A T/B, DC COMPONENTS
1N4743A-TR, Vishay
1N4743A, 1N4743A, DC COMPONENTS
1N4744A, 1N4744A, DC COMPONENTS
1N4742A-TR, Vishay
1N4742A-TAP, Vishay
1N4742A T/B, DC COMPONENTS
1N4741A-TR, Vishay
1N4741A T/B, DC COMPONENTS
1N4741A, Fairchild Semiconductor
1N4740A-TR, Vishay
1N4740A T/B, Kingtronics International Company
1N4740A T/B, DC COMPONENTS
1N4739ATR, Fairchild Semiconductor

1N4739A-TR, Vishay
1N4739A T/B, DC COMPONENTS
1N4738A.113, NXP (PHILIPS)
1N4737A T/B, DC COMPONENTS
1N4736A-TR, Vishay
1N4736A T/B, DC COMPONENTS
1N4735A-TR, Vishay
1N4735A T/B, DC COMPONENTS
1N4735A, 1N4735A, DC COMPONENTS
1N4734A-TR, Vishay
1N4734A.113, NXP (PHILIPS)
1N4734A T/B, DC COMPONENTS
19-213/W1D-ANPHY/3T, SMD LED white 2.7...3.15 V 0603, Everlight
1N4448TR, Vishay
1N4004 T/B, DC COMPONENTS
1N4002, Uобр макс, В: 100; Iпр пост, А: 1; Uпр, В: 1; Количество диодов в корпусе: 1, SEMIKRON
1N4002, DC COMPONENTS
1N4003G R0, диод, DO-41 200 V 1 A, China
1N4002, Rectifier диод, DO-41 100 V 1 A, China
1N4001, DC COMPONENTS
1N4001G R0, диод, DO-41 50 V 1 A, China
1N4001 T/B, DC COMPONENTS
1N4001, Rectifier диод, DO-41 50 V 1 A, China
1N3595TR, Fairchild Semiconductor
1N34A, MICROSEMI
1ED020I12-F2, Infineon
1A7, Yangzhou Yangjie Electronic
1A7, DC COMPONENTS
19090352, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19090350, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
1984791, BYM 26 E диод, SOT-64, Monaco
190007019, Waldmann
19,660800MHZ IQEXO-3C, EXO3/19,6608MHz cryst osc, C-MAC
19-21SYGC/S530-E2/TR8, EL19-21VGC LED 0603 green, Everlight
19-213/T1D-ANPHY/3T, SMD LED white Top View 0603, Everlight
19-21 SYGC/TR8, 19-21 SYGC/TR8, Everlight
18068A11-1A-445, PGA-socket 68-pole, Scott
1801.2731, Mentor
176PC28HD2, Pressure Sensor, USA
17640-56-455, PCB-PCB connection 40, E-Tec
17640-37-451, Component adaptor 40, E-Tec
17320-03-445, IC-socket 20, Switzerland
17640-03-445, IC-socket 40, Switzerland
1711815-2, TE connectivity
17314-353-451, Component adaptor 14, E-Tec
17316-37-451, Component adaptor 16, Switzerland
1711815-1, TE connectivity
1700014, BT 137/800 8A 800V TRIAC, Monaco
17-21VYC/TR8, EL17-21VYC LED yellow, Everlight
17-21UBGC/TR8, LED cyan 0805, Everlight
17-21/W1D-P2R1/TR8, SMD LED white 3.5 V 0805, Everlight

17-21 SYGC/S530-E1/TR8, EL17-21SYGC LED 0805 green, Everlight
16FR20PBF, Rectifier диод, DO-203AA 200 V 16 A, Vishay Intertechnology
1N4448.133, NEXPERIA
1N4448.113, NXP (PHILIPS)
1N4148WS-E3-08, Vishay
1N4148W-V-GS08, Vishay
1N4148W RH, 1N4148W RH, Taiwan Semiconductors
1N4148W-E3-08, Vishay
1N4148TA, Fairchild Semiconductor
1N4148.133, NXP (PHILIPS)
1N4148-TAP, Vishay
1N4148 T/B, DC COMPONENTS
1N4148 (SOD-80), Vishay
1N4007G, ON SEMICONDUCTOR
1N4007 T/B, 1N4007 T/B, DC COMPONENTS
1N4007 AP, MCC
1N4007, Fairchild Semiconductor
1N4007, Rectifier диод, DO-41 1000 V 1 A, China
1N4005 PBF, Uобр макс, В: 600;Iпр пост, А: 1; Uпр, В: 1,1; Количество диодов в корпусе: 1, DC COMPONENTS
1N4006 T/B, 1N4006 T/B, DC COMPONENTS
1N4004ID, 1N4004ID диод, 1A 400V, NXP (PHILIPS)
16FLR100S05, 16FLR100S05 diod 16A 1kV, INTERNATIONAL RECTIFIER
16F100PBF, 16F100 диод, 1000V 16A DO203AA, INTERNATIONAL RECTIFIER
16CTQ080PBF, диод, TO-220AB 80 V 16 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
1363VYC, LED yellow 10 mm (T31/2), Everlight
12 AT 7 / ECC 81, Receiver Tubes, USA
11DQ10TRPBF, Schottky диод, 1.1 A DO-41, Vishay Intertechnology
11DQ10, Диод Шотки DO-41 100 V 1.1 A, IR
11DQ06, Диод Шотки DO-41 60 V 1.1 A, Vishay/IR
11DQ05PBF, Schottky диод, 1.1 A DO-41, Vishay Intertechnology
11DQ05, EIC
11DQ04PBF, Диод Шотки 1.1 A DO-41, Vishay Intertechnology
11DQ03PBF, Schottky диод, 1.1 A DO-41, Vishay Intertechnology
11DQ03, EIC
11DQ04, Диод Шотки DO-41 40 V 1.1 A, Vishay Intertechnology
11AA010-I/MS, 11AA010-I/MS, Microchip
11306-3S, ANAREN
11305-3S, ANAREN
11304-3S, ANAREN
110140-01, LED white, United Kingdom
110106, LED blue, United Kingdom
110104, 110104 LED green 5mm 3-6cd, Marl
110101, 110101 LED green 5mm 2,4cd, Marl
110-87-632-41-105101, DIL socket 32, E-Tec
110-87-328-41-105101, DIL socket 28, E-Tec
12TTS08PBF, Thyristors TO-220 800 V 8 A, Vishay Intertechnology
12TQ040PBF, диод, 40 V 12 A TO-220AC, INTERNATIONAL RECTIFIER
12TQ035PBF, диод, 35 V 12 A TO-220AC, INTERNATIONAL RECTIFIER
12F80, 12F80 диод, 800V 12A DO203AA, INTERNATIONAL RECTIFIER
12FR120, 12FR120 диод, 1200V 12A DO203AA, INTERNATIONAL RECTIFIER

12CTQ045PBF, диод, 45 V 2x 6 A TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
12CTQ035PBF, диод, 35 V 2x 6 A TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
1294.1003, Mentor
1274.1013, 1274.1013, Mentor
1259-7YGW, LED Bi-colour 3 mm (T1), Everlight
1254UYD/S400-A4, LED yellow 3 mm (T1), Everlight
1254HD/T2, LED red 3 mm (T1), Everlight
1224UBGC, EL1224UBGC LED 3 mm bl-gr, Everlight
1224HRC-5, LED red 3 mm (T1), Everlight
1223-18-03, Cont for LCD COG 18pol, Binder
120720, TL 431 CLP TO92 IC, Monaco
12,800000MHZ IQEXO-3C, EXO3/12,8000MHz cryst osc, C-MAC
12,000000MHZ IQEXO-3C, EXO3/12,0000MHz cryst osc, C-MAC
12-215/W1D-ANPHY/3C, SMD LED white 2.7...3.15 V 0603, Everlight
16,000000MHZ IQEXO-3C, EXO3/16,0000MHz cryst osc, C-MAC
1533SYGD/S530-E2/O, LED green rectangular 2.4 x 5.0 mm, Everlight
1500220, BT 152/800R 20A 800V TYR., NXP (PHILIPS)
1500216, BT 151/650R THYRISTOR, Monaco
15.533.130.050.167, ChLC display white-blue 240 x 160 Pixel, Kent
15-23ARGB/TR8, LED Tri-colour, Everlight
15-22SRVGC/TR8, EL15-22SRVGC LED 1206 r/g, Everlight
15-21SVGC/S530-E2/TR8, 4083, Everlight
15-21VGD/TR8, EL15-21VGD LED green 1206, Everlight
15-21/R8C-AN2Q1B/2T, SMD LED red 1.75...2.35 V 1206, Everlight
1437539-6, TE connectivity
140022, TDA 2653 A IC SQL13, Monaco
14,745600MHZ IQEXO-3C, EXO3/14,7456MHz cryst osc, C-MAC
1383YT, LED yellow 5 mm (T13/4), Everlight
1383GT, LED green 5 mm (T13/4), Everlight
14,318180MHZ IQEXO-3C, EXO3/14,31818MHz cryst osc, C-MAC
1383HD/T2, LED red 5 mm (T13/4), Everlight
11-22/R6G6C-QSANP/2T, Everlight
11-21URC/TR8, EL11-21URC LED red 1206, Everlight
11-21VGC/S530-E2/TR8, EL11-21VGC LED 1206 green, Everlight
11-21UBGC/TR8, LED cyan 1206, Everlight
1004227, TIP 127 TRANSISTORI, Monaco
1004145080, STP 4 NB 80 FP FET ***, Monaco
1003133450, BUF 405 A TRANSISTOR, Monaco
1001484, BD 901 TRANSISTOR, Monaco
1001494, BD 911 TRANSISTOR, Monaco
1000868, BD 244C/TIP 42C TRANS. TO, Monaco
1000852, BD 240 C TRANSISTOR TO-2, Monaco
100053-01, LED white, United Kingdom
1000520, BC 368 TRANSISTOR, Monaco
10-6326-28G, Aavid
10-600-14, Display Clock 4x77mm, Microbus
10-301-14, Slave display 4x77mm, Microbus
10 DOF IMU Sensor B, Waveshare Electronics
1.5SMC91AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC82AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC82A, Littelfuse

1.5SMC75AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC7.5CA-E3/57T, Vishay
1.5SMC68CA, Littelfuse
1.5SMC6.8AT3G, ON SEMICONDUCTOR
11-21/BHC-YR1S1/2T, SMD LED blue 2.7...3.7 V 1206, Everlight
10SQ050, Sangdest Microelectronics
10M50SAE144C8G, Altera
10DF8, 10DF8, IR
10BQ100, EIC
10BQ060, EIC
10BQ040PBF, Vishay/IR
10BQ040, 10BQ040, IR
10BQ015, 10BQ015, IR
10640-10-446, Processor socket 40-pole, Scott
103-314-04, Marl
103-305-04, Marl
1005111, 2N-5551 TRANSISTOR, Monaco
1004960403, 2N-4403 TRANSISTOR, Monaco
1004953, 2N-4393 TRANSISTOR, Monaco
1004657, 2N-2907 A TRANSISTOR, Monaco
1.5SMC6.8A, Littelfuse
1.5KE9.1CA, DC COMPONENTS
1.5KE56CARL, STM
1.5KE550CA, Littelfuse
1.5KE51CA, 1.5KE51CA, EIC
1.5KE51A, SMK
1.5KE51A, DC COMPONENTS
1.5KE440A PBF, диод, , TVS, 440V, 1.5KW, DC COMPONENTS
1.5KE47CARL, STM
1.5KE400CARL, STM
1.5KE43CA-E3/54, Vishay
1.5KE400CA PBF, 1.5KE400CA PBF, EIC
1.5KE400CA, DC COMPONENTS
1.5KE400CA, 1.5KE400CA, EIC
1.5KE400A, 1.5KE400A, EIC
1.5KE400A PBF, 1.5KE400A, EIC
1.5KE39CA, 1.5KE39CA, SEMIKRON
1.5KE39A-E3/54, Vishay
1.5KE36A, 1.5KE36A, SEMIKRON
1.5KE36A, 1.5KE36A, EIC
1.5KE36A, DC COMPONENTS
1.5KE350CA PBF, 1.5KE350CA, EIC
1.5KE9.1CA, SMK
1.5KE9.1CA, Littelfuse
1.5KE9.1A-E3/73, Vishay
1.5KE82CA, 1.5KE82CA-LF, Littelfuse
1.5KE82ARL4G, ON SEMICONDUCTOR
1.5KE8.2CA, SMK
1.5KE8.2CA, DC COMPONENTS
1.5KE8.2A-E3/54, Vishay
1.5KE75CA, STM

1.5KE75CA, SMK
1.5KE75CA, DC COMPONENTS
1.5KE75A PBF, диод, , TVS, 75V, 1.5KW, SMK
1.5KE75A, Littelfuse
1.5KE7.5CA, MIC
1.5KE7.5CA, Diotec Semiconductor
1.5KE6.8CA, 1.5KE6.8CA, DC COMPONENTS
1.5KE7.5CA, DC COMPONENTS
1.5KE62A, 1.5KE62A, EIC
1.5KE6.8A, 1.5KE6.8A, DC COMPONENTS
1.5SMC51AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC400A-E3/57T, Vishay
1.5SMC39CA, Littelfuse
1.5SMC39AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC39A, Littelfuse
1.5SMC36CA, Littelfuse
1.5SMC36AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC36A, Littelfuse
1.5SMC33CA, Littelfuse
1.5SMC33AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC33A, Littelfuse
1.5SMC30AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC200CA, Littelfuse
1.5SMC22CA-E3/57T, Vishay
1.5SMC15A, Littelfuse
1.5SMC15AT3G, ON SEMICONDUCTOR
1.5SMC100A, Littelfuse
1.5KE91CA, DC COMPONENTS
1.5KE9.1CA-E3/54, Vishay
1.5KE350CA, 1.5KE350CA, EIC
1.5KE350A, 1.5KE350A, SEMIKRON
1.5KE18A, 1.5KE18A, SEMIKRON
1.5KE180A, STM
1.5KE160A, 1.5KE160A, SEMIKRON
1.5KE15CA, Диод подавителя помех DO-201 12.8 V 1500 W, DC COMPONENTS
1.5KE15AG, ON SEMICONDUCTOR
1.5KE15CA PBF, Диод подавителя помех DO-201 12.8 V 1500 W, SMK
1.5KE15A AP, MCC
1.5KE150CA, Диод подавителя помех DO-201 128 V 1500 W, SEMIKRON
1.5KE130A, DC COMPONENTS
1.5KE12CA, Диод подавителя помех DO-201 10.2 V 1500 W, GENERAL INSTRUMENTS
1.5KE12A PBF, Диод подавителя помех DO-201 10.2 V 1500 W, SMK
1.5KE120A, STM
1.5KE110A, DC COMPONENTS
1.5KE100A PBF, TVS диод, ; 100V, 1.5KW, SEMIKRON
1.5KE100A, 1.5KE100A, DC COMPONENTS
1.5KE100A, Пиковая мощность, Вт: 1500;Напряжение ограничения, В мин: 95;, SMK
1.534.602.167, ChLC display white-blue 640 x 480 Pixel, Kent
1.534.602.166, ChLC disp. yellow-black 640 x 480 Pixel, Kent
1,5KE22, 1,5KE22 TSV диод, , Vishay Intertechnology
1.5KE33CA, 1.5KE33CA, DC COMPONENTS

1,5KE18, 1,5KE18 TSV диод, , General Semiconductor
1.5KE33A PBF, 1.5KE33A PBF, SMK
1.5KE33A, 1.5KE33A, EIC
1.5KE30A-B, 1.5KE30A-B-LF, Littelfuse
1.5KE30A, 1.5KE30A, DC COMPONENTS
1.5KE300A PBF, 1.5KE300A PBF, EIC
1.5KE250CARL, STM
1.5KE250A, 1.5KE250A, SGS-Thomson
1.5KE24A, 1.5KE24A, EIC
1.5KE24A, 1.5KE24A-DIO, Diotec Semiconductor
1.5KE220CA, 1.5KE220CA, SEMIKRON
1.5KE20A-B, 1.5KE20A-B-LF, Littelfuse
1.5KE200CA PBF, STM
1.5KE200CA, 1.5KE200CA, FREESCALE/MOT
1.5KE200A-B, 1.5KE200A-B-LF, Littelfuse
1.5KE200A AP, MCC
1.5KE18CA, 1.5KE18CA, EIC
1.5KE200A, SMK
1-LY1x-6/120 (10шт.), HBM
0-0228433-5 10 шт, Grinding paper, TE connectivity
098320B 92, Honeywell
0818 DEV BOARD, Developmentboard, Microchip
0603ESDA-TR1, 0603ESDA-TR1, Eaton
0-5502776-7, SC free socket duplex, TE connectivity
0-5492642-1, Optical fibre connectors, TE connectivity
0-1206619-5, MT-RJ/SC patchcord 5m 50/1, TE connectivity
0-1206615-5, MT-RJ/SC patchcord 5m 62.5, TE connectivity
0-1206619-3, MT-RJ/SC patchcord 3m 50/1, TE connectivity
0-0822378-1, SOJ-socket 42-pole SMD, TE / AMP
0-0822362-1, SOJ-socket 32-pole SMD, TE connectivity
0-0822361-1, SOJ-socket 28-pole SMD, TE / AMP
0-0822265-2, SOJ-socket 40-pole SMD, TE / AMP
0-0821997-3, SIMM-socket 72-pole 1,27mm, TE / AMP
0-0501380-1, ST fibre conn. 62,5/125um, TE / AMP
0-0504021-1, Adaptor ST fibre conn., TE / AMP
0-0390263-2 15 шт, DIL socket 32 PU=15p., TE connectivity
0-0349565-5, SC patchcord 2x5 m 50/125mkm, TE / AMP
0-0349565-3, SC patchcord 2x3 m 50/125mkm, TE / AMP
0-0345727-1, DIL-socket 24-pole solder, TE / AMP
0-0345716-1, DIL-socket 6-pole solder, TE connectivity
РАДИАТОР Р-721, ЛИГРА
Панель SIP40 линейка цанг.SCSL-40, Taiwan
ПОДЛОЖКА ЛИСТ 220x150, ПОДЛОЖКА ЛИСТ 220x150, НОМАКОН
Панель PLSM-84 SMD, Taiwan
Панель PLSM-68 SMD, Taiwan
Панель PLSM-44 SMD, Taiwan
Панель PLSM-28, Taiwan
Панель PLSM-32, Taiwan
Панель PLSM-20, Taiwan
Панель DIP64W 1.77 ICSS64, Taiwan
Панель DIP56W 1.77 ICSS56, Taiwan

Панель DIP48W 1.77 ICSS48, Taiwan
Панель DIP52W 1.77ICSS52, Taiwan
Панель DIP42W 1.77 ICSS42, Taiwan
Панель DIP40W шир SCL-40, SCL-40, Taiwan
Панель DIP40 цанг.SCLM-40, SCLM-40, Taiwan
Панель DIP40W 1.77 ICSS40, Taiwan
Панель DIP32W 1.77 ICSS32, Taiwan
1-LY13-6/120 (10pcs), HBM
1-822473-4, TE connectivity
1-5349574-0, FOMM62.5 LEAD 2.5mm ST -ST DPX, TE connectivity
1-LY13-3/120 (10pcs), HBM
1-390262-5, TE connectivity
1-390262-3, TE connectivity
1-390262-2, TE connectivity
1-390261-9, TE connectivity
1-390261-5, TE connectivity
1-390261-8, TE connectivity
1-390261-4, TE connectivity
1-390261-3, TE connectivity
1-390261-1, TE connectivity
1-1711815-1, TE connectivity
1-0822473-7, IC sockets, PLCC 84, TE connectivity
1-0822473-6, IC sockets, PLCC 68, TE connectivity
1-0390262-2 17 шт, DIL socket 28 PU=17p., TE connectivity
0S040/1000MM, Aavid
1-0390261-4 30 шт, DIL socket 16 PU=30p., TE connectivity
ZMC8.2, Диод: стабилитрон; 500мВт; 8,2В; 57мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
Панель DIP32S узк.SCS-32, Taiwan
ZXTN08400BFFTA, ZXTN08400BFFTA, диод, S
ZXMN2AMCTA, ZXMN2AMCTA, диод, S
ZXMN10A08GTA, ZXMN10A08GTA, диод, S
ZULUEVAL-M, Ср-во разработки: RF Solutions; RS232; 2км; Серия: ZULU; 868МГц, RF SOLUTIONS
ZULU-M-ARDUINO, Дочерняя плата; трансивер FM; Серия: ZULU; 20дБм; 868МГц; 2км, RF SOLUTIONS
ZTACC2.45MG, Резонатор: керамический; 2,45МГц; SMD; 7,4x3,4x1,8мм; 0,5%, Token
ZPY20, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 20В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPD22, ZPD22-DIO, Diotec Semiconductor
ZMY9.1G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 9,1В; 104мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY6.2G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,2В; 152мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY4.7G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 4,7В; 200мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY4.3G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 4,3В; 217мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY3.6G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3,6В; 263мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY3.3G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3,3В; 286мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY3.0G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3В; 313мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY1, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 1В; 1А; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMM7B5, ZMM7B5-DIO, Diotec Semiconductor
ZMM18B, ZMM18B-DIO, Diotec Semiconductor
ZMD24B, ZMD24B-DIO, Diotec Semiconductor
ZMC9.1, Диод: стабилитрон; 500мВт; 9,1В; 52мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC75, Диод: стабилитрон; 500мВт; 75В; 6мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC68, Диод: стабилитрон; 500мВт; 68В; 7мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC62, Диод: стабилитрон; 500мВт; 62В; 8мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor

ZMC6.8, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6,8В; 69мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC6.2, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6,2В; 76мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC56, Диод: стабилитрон; 500мВт; 56В; 8мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC51, Диод: стабилитрон; 500мВт; 51В; 9мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC5.6, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,6В; 83мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC5.1, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,1В; 93мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC47, Диод: стабилитрон; 500мВт; 47В; 10мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC43, Диод: стабилитрон; 500мВт; 43В; 11мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC4.7, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,7В; 100мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC4.3, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,3В; 109мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC39, Диод: стабилитрон; 500мВт; 39В; 12мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC36, Диод: стабилитрон; 500мВт; 36В; 13мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC33, Диод: стабилитрон; 500мВт; 33В; 14мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC30, Диод: стабилитрон; 500мВт; 30В; 16мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC3.9, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,9В; 119мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC3.6, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,6В; 132мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
Панель DIP32 цанг.SCLM-32, SCLM-32, Taiwan
Панель DIP30W 1.77 ICSS30, Taiwan
Панель DIP28S1.77 ICSS28, Taiwan
Панель DIP28 цанговаяSCSM-28, Taiwan
Панель DIP24Wшир SCL-24, SCL-24, Taiwan
Панель DIP28S узк.SCS-28, SCS-28, Taiwan
Панель DIP24S узк.SCS-24, SCS-24, Taiwan
Панель DIP24 цанг.SCLM-24, SCLM-24, Taiwan
Панель DIP20S узк.SCS-20, SCS-20, Taiwan
Панель DIP22S узк.SCS-22, SCS-22, Taiwan
Панель DIP20 цанговаяSCSM-20, SCSM-20, Taiwan
Панель DIP18Sузк.SCS-18, SCS-18, Taiwan
Панель DIP18S узк. SCS-18, Панель DIP18S узк. SCS-18, Taiwan
Панель DIP16S узк.SCS-16, SCS-16, Taiwan
Панель DIP14S узк. SCS-14, Панель DIP14S узк. SCS-14, China
Панель DIP08Sузк.SCS-08, SCS-8, Taiwan
ДНЕ-2Т007-130К, СЕНСОР
Zynq-7000 SoC ZC702 Evaluation Kit, Xilinx
ZXTN619MATA, ZXTN619MATA, диод, S
ZMC3.0, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3В; 156мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZL3ETH, Ср-во разработки: Ethernet, KAMAMI
Z3SMC68, Диод: стабилитрон; 3Вт; 68В; 42мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC62, Диод: стабилитрон; 3Вт; 62В; 45мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC6.8, Диод: стабилитрон; 3Вт; 6,8В; 417мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC56, Диод: стабилитрон; 3Вт; 56В; 50мА; SMD; бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC51, Диод: стабилитрон; 3Вт; 51В; 56мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC43, Диод: стабилитрон; 3Вт; 43В; 65мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC39, Диод: стабилитрон; 3Вт; 39В; 73мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC47, Диод: стабилитрон; 3Вт; 47В; 60мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC36, Диод: стабилитрон; 3Вт; 36В; 79мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC33, Диод: стабилитрон; 3Вт; 33В; 86мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC30, Диод: стабилитрон; 3Вт; 30В; 94мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC24, Диод: стабилитрон; 3Вт; 24В; 117мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC22, Диод: стабилитрон; 3Вт; 22В; 129мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC200, Диод: стабилитрон; 3Вт; 200В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor

Z3SMC20, Диод: стабилитрон; 3Вт; 20В; 142мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC180, Диод: стабилитрон; 3Вт; 180В; 16мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC18, Диод: стабилитрон; 3Вт; 18В; 157мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC160, Диод: стабилитрон; 3Вт; 160В; 18мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC16, Диод: стабилитрон; 3Вт; 16В; 175мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC150, Диод: стабилитрон; 3Вт; 150В; 19мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
ZL29ARM, Ср-во разработки: ARM ST; CAN, RS232, KAMAMI
ZL2ST7, Ср-во разработки: ST; Микросхемы: ST7FLITE; Количество кнопок:4, KAMAMI
ZL1USB-B, FTDI; USB B, штыревой; Интерфейс: UART, KAMAMI
ZL2ETH, Интерфейс Ethernet; RJ45,штыревой, KAMAMI
ZL1ETH, Модуль Ethernet с микросхемой RTL8019; RJ45,штыревой, KAMAMI
ZL18PRG, Программатор: микроконтроллеры; STR91x; 3?5,5BDC, KAMAMI
ZL10ARM2142, Модуль-ARM NXP; Состав набора: литиевая батарея CR2032 3 В, KAMAMI
ZFX-TP, ZFX-TP, Omron
ZFX-EU, ZFX-EU, Omron
ZETA-ARD-868, Дочерняя плата; Интерфейс: SPI; трансивер FM; Серия: ZETA; 868МГц, RF SOLUTIONS
ZDT749, Транзисторы SM-8 PNP, диод, S
ZDT6790, Транзисторы SM-8 NPN/PNP, диод, S
ZDT1048, Транзисторы SM-8 NPN, диод, S
Z3SMC91, Диод: стабилитрон; 3Вт; 91В; 31мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC9.1, Диод: стабилитрон; 3Вт; 9,1В; 313мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC82, Диод: стабилитрон; 3Вт; 82В; 34мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC75, Диод: стабилитрон; 3Вт; 75В; 38мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC8.2, Диод: стабилитрон; 3Вт; 8,2В; 345мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC7.5, Диод: стабилитрон; 3Вт; 7,5В; 380мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
ZMC27, Диод: стабилитрон; 500мВт; 27В; 17мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC22, Диод: стабилитрон; 500мВт; 22В; 21мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC20, Диод: стабилитрон; 500мВт; 20В; 24мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC2.7, Диод: стабилитрон; 500мВт; 2,7В; 172мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC2.4, Диод: стабилитрон; 500мВт; 2,4В; 195мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC18, Диод: стабилитрон; 500мВт; 18В; 26мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC16, Диод: стабилитрон; 500мВт; 16В; 29мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC24, Диод: стабилитрон; 500мВт; 24В; 20мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC15, Диод: стабилитрон; 500мВт; 15В; 32мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC13, Диод: стабилитрон; 500мВт; 13В; 35мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC11, Диод: стабилитрон; 500мВт; 11В; 43мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC12, Диод: стабилитрон; 500мВт; 12В; 39мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMC10, Диод: стабилитрон; 500мВт; 10В; 47мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZL9PRG, Программатор: микроконтроллеры; PLD, KAMAMI
ZL4XARMPROTO, Дочерняя плата; штыревое гнездо, KAMAMI
ZL42ARM, Ср-во разработки: микрокомпьютер; USB; Микросхемы: STM32F103, KAMAMI
ZL41ARMF2, Ср-во разработки: микрокомпьютер; USB; Коммуникация: USB, KAMAMI
ZL40ARM, Ср-во разработки: микрокомпьютер; USB; Микросхемы: STM32F103, KAMAMI
ZL3PRG, Программатор: универсальный; Atmel, PLD ALTERA, KAMAMI
Z2SMB47, Диод: стабилитрон; 2Вт; 47В; 40мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z3SMC130, Диод: стабилитрон; 3Вт; 130В; 21мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC15, Диод: стабилитрон; 3Вт; 15В; 192мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z2SMB10, Диод: стабилитрон; 2Вт; 10В; 189мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB100, Диод: стабилитрон; 2Вт; 100В; 19мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB11, Диод: стабилитрон; 2Вт; 11В; 172мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z1SMA9.1, Диод: стабилитрон; 1Вт; 9,1В; 104мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor

Z1SMA82, Диод: стабилитрон; 1Вт; 82В; 11мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA62, Диод: стабилитрон; 1Вт; 62В; 15мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA56, Диод: стабилитрон; 1Вт; 56В; 17мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA51, Диод: стабилитрон; 1Вт; 51В; 19мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA11, Диод: стабилитрон; 1Вт; 11В; 86мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA100, Диод: стабилитрон; 1Вт; 100В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA1, Диод: стабилитрон; 1Вт; 1В; 500мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
YG SML-521MYW PBF, Rohm
Y92B-S10, Радиатор, Omron
Y92B-S08N, Радиатор, Omron
Y92B-P50, Радиатор, Omron
Y92B-P250NF, Y92B-P250NF, Omron
Y92B-P250, Радиатор, Omron
Y92B-P200, Радиатор, Omron
Y92B-P150, Радиатор, Omron
Z3SMC13, Диод: стабилитрон; 3Вт; 13В; 213мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Y92B-P100, Радиатор, Omron
Z3SMC120, Диод: стабилитрон; 3Вт; 120В; 24мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC110, Диод: стабилитрон; 3Вт; 110В; 26мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC11, Диод: стабилитрон; 3Вт; 11В; 259мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC12, Диод: стабилитрон; 3Вт; 12В; 236мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z3SMC100, Диод: стабилитрон; 3Вт; 100В; 28мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z2SMB91, Диод: стабилитрон; 2Вт; 91В; 21мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z3SMC10, Диод: стабилитрон; 3Вт; 10В; 283мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z2SMB9.1, Диод: стабилитрон; 2Вт; 9,1В; 208мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB82-DIO, Диод: стабилитрон; 2Вт; 82В; 23мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB8.2, Диод: стабилитрон; 2Вт; 8,2В; 230мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB75, Диод: стабилитрон; 2Вт; 75В; 25мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB7.5, Диод: стабилитрон; 2Вт; 7,5В; 253мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB68, Диод: стабилитрон; 2Вт; 68В; 28мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB62, Диод: стабилитрон; 2Вт; 62В; 30мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB6.8, Диод: стабилитрон; 2Вт; 6,8В; 278мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB56, Диод: стабилитрон; 2Вт; 56В; 33мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB51, Диод: стабилитрон; 2Вт; 51В; 37мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB43, Диод: стабилитрон; 2Вт; 43В; 43мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB39, Диод: стабилитрон; 2Вт; 39В; 49мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB36, Диод: стабилитрон; 2Вт; 36В; 53мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB30, Диод: стабилитрон; 2Вт; 30В; 63мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB27, Диод: стабилитрон; 2Вт; 27В; 69мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB33, Диод: стабилитрон; 2Вт; 33В; 57мА; SMD; бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB24, Диод: стабилитрон; 2Вт; 24В; 78мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB20, Диод: стабилитрон; 2Вт; 20В; 94мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB200, Диод: стабилитрон; 2Вт; 200В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB160, Диод: стабилитрон; 2Вт; 160В; 12мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB18, Диод: стабилитрон; 2Вт; 18В; 105мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB150, Диод: стабилитрон; 2Вт; 150В; 13мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB16, Диод: стабилитрон; 2Вт; 16В; 117мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB15, Диод: стабилитрон; 2Вт; 15В; 128мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB130, Диод: стабилитрон; 2Вт; 130В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB13, Диод: стабилитрон; 2Вт; 13В; 142мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor

Z2SMB12, Диод: стабилитрон; 2Вт; 12В; 157мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB120, Диод: стабилитрон; 2Вт; 120В; 16мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z2SMB110, Диод: стабилитрон; 2Вт; 110В; 17мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
XVA1600320, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55С; 4,6кг; IP54; 100м3/ч, Cosmotec
Y92B-A250, Радиатор д/ТТР G3NA-440, стандартный монтаж, Omron
XMC1302Q024X0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XUP USB-JTAG PROGRAMMING CABLE, Программатор: Xilinx FPGA; USB; IDC14,JTAG, USB B micro, Digilent
XMC1302Q040X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1302Q024X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1302Q024X0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1302Q024F0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1301Q040F0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1301Q024F0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1202Q040X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1202Q024X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1201Q040F0200ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1100Q040F0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1100Q024F0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1100Q024F0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XMC1100Q024F0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XLXHW-USB-II-G, Программатор: универсальный; XILINX; Режимы работы: программатор, Xilinx
XL5017-QT, MACOM / Mimix Broadband
XMC1100Q024F0008ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:8кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-24, Infineon
XCS10-3VQ100I, Xilinx
XCR3256XL-10TQG144I, Xilinx
XCR3256XL-10TQ144I, Xilinx
XTR300AIRGWT, U/I конвертор, преобразователь, IC VQFN-20, Texas Instruments
XTEAWT-00-0000-00000LCE7, CREE
XMC1404Q064X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1404F064X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1403Q064X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1403Q048X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1404Q048X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-

48, Infineon
XMC1402Q064X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1402Q048X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1402Q040X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1402Q040X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1402Q040X0032AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1402F064X0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1401Q048F0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1401F064F0128AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1302Q040X0200ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1302Q040X0128ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
XMC1302Q040X0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-VQFN-40, Infineon
Y92B-A100, Радиатор, Omron
Y SML-512WW PBF, Rohm
XVHA50P3121000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 41кг; IP54; 1015м3/ч, Cosmotec
XVHA50B3121000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 41кг; IP54; 1015м3/ч, Cosmotec
XVHA5003201000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 41кг; IP54; 1350м3/ч, Cosmotec
XVHA00P3121000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 28кг; IP54; 1015м3/ч, Cosmotec
XVHA00B3121000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 28кг; IP54; 1015м3/ч, Cosmotec
XVHA0003201000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 28кг; IP54; 1350м3/ч, Cosmotec
XVA90T0220, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 20кг; IP55; 1050м3/ч, Cosmotec
XVH60003201000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 16кг; IP54; 860м3/ч, Cosmotec
XVH300P3121000, Устройство: теплообменник; Темп: -20?55C; 15кг; IP54; 530м3/ч, Cosmotec
XVA90T0120, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 20кг; IP55; 1050м3/ч, Cosmotec
XVA8000320, XVA8000320, Cosmotec
XVA50T0220, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 9,5кг; IP55; 575м3/ч, Cosmotec
XVA35T0220, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 7,5кг; IP55; 575м3/ч, Cosmotec
XVA50T0120, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 9,5кг; IP55; 575м3/ч, Cosmotec
XVA5000320, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 9,5кг; IP55; 575м3/ч, Cosmotec
XVA35T0120, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 7,5кг; IP55; 575м3/ч, Cosmotec
XVA3500320, Устройство: теплообменник; Темп: -5?55C; 7,5кг; IP55; 575м3/ч, Cosmotec
WS2813B-B, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 3,5?5,3В; Линза: прозрачная, WORLDSEMI
XCF02SVOG20C, XCF02SVOG20C, Xilinx
WL11-2N1130, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,15?10м; NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WK 80.11-170R, Austerlitz
WL-19090352, Wamco
WK 200.22/80-170, Austerlitz
WK 32, Теплопроводящий диск 0.2 mm SOT-32, Fischer Elektronik
WK 200.22/687421.002, Austerlitz
WK 200.22/687421.001, Austerlitz
WIZWIKI-W7500P, Ср-во разработки: Ethernet; W7500P; GPIO, ISP, MII, USB, WIZNET

WIZWIKI-W7500, Ср-во разработки: Ethernet; W7500; 5BDC; Серия: ARDUINO, WIZNET
WIZFI630A, Модуль: WiFi; Интерфейс: GPIO, I2C, PHY x3,UART x2, WIZNET
WIZFI250-CON, Модуль: WiFi; Интерфейс: SPI, UART, WIZNET
WIZFI220-EX, Модуль: WiFi; Интерфейс: ADC, PWM, SPI, UART, WIZNET
WIZ550WEB-EVB, Ср-во разработки: Ethernet; 5BDC, WIZNET
WIZ550SR-EVB, Ср-во разработки: Ethernet; UART, USB; 5BDC, WIZNET
WIZ550S2E-485-EVB, Ср-во разработки: Ethernet; 5BDC, WIZNET
WIZ550S2E-485, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS422 / RS485; 3,3BDC, WIZNET
WIZ550S2E-232-EVB, Ср-во разработки: Ethernet; Интерфейс: Ethernet, GPIO, RS232; 5BDC, WIZNET
WIZ550S2E, Модуль: Ethernet; Интерфейс: TTL; 3,3BDC; PIN:16(1x8,1x8), WIZNET
WIFI5 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
WIZ550S2E-232, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS232; 3,3BDC; PIN:16(1x8,1x8), WIZNET
WS2812 LED STRIP, Лента LED; Совместим с: NPPG-03,NPPW-03, Digilent
WO-TPPW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-TNPW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-TPMW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-TNMW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RPMW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RNPW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RPPW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RNMW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DPMW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DNPW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DPPW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DNMW3, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WLPF-300S, silicon free thermally conductive paste, cartridge (310 ml), Fischer Elektronik
WLFT 405 36X36, Fischer Elektronik
WL11G-2B2531, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?4м; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WL11-2P1130, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,15?10м; PNP; Uпит:10?30BDC, SICK
WL11-2P2440, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,15?10м; PNP; Uпит:10?30BDC, SICK
WL11-2N2430, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,15?10м; NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
XC9572XL-10VQG44I, Xilinx
XC9572-10PC44I, Xilinx
XC6SLX25-2FGG484I, Xilinx
XC2C256-7VQG100I, Xilinx
WW05A3SRP4-N1, LED; 5мм; красный; 4900-6300мкд; 20; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
XC3S400-4TQG144I, XC3S400-4TQG144I, Xilinx
WW-WND50TC-U1(M1), LED; SMD; 5050,PLCC6; 7000-10000мкд; 120; 60мА; 2,8?3,4В, WAH WANG HOLDING
WTF11-2P2431, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:35?350мм; PNP; отражательный, SICK
WTE11-2N2432, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,04?1м; NPN; отражательный, SICK
WTE11-2N1132, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,04?1м; NPN; отражательный, SICK
WTB11-2P1131, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?350мм; PNP; отражательный, SICK
WTB11-2N2431, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?350мм; NPN; отражательный, SICK
WTE11-2P1132, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,04?1м; PNP; отражательный, SICK
WTB11-2N1131, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?350мм; NPN; отражательный, SICK
WSE11-2P1130, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?20м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
WT8266-S2, Модуль: WiFi; GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART; I-PEX (u.FL), WIRELESS-TAG
WSE11-2N1130, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?20м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
WS2818, Driver; контроллер LED; Каналы:3; Серия: WS28XX, WORLDSEMI

WSE11-2N2430, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?20м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
WIFI 6 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
WG660D40Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 40A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WFM30-40N311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; NPN; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WG660D40R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 40A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WFM120-120P321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; PNP; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM120-120P311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; PNP; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFM120-120N321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; NPN; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM120-120N311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; NPN; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFL80-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:80мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL80-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:80мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL80-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:80мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL50-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL50-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL5-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL50-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL5-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL5-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL30-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL30-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL2-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:2мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL30-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL2-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:2мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL2-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:2мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WG660D110R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D25R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D10Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D125R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D10R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WG320240BP3-TFH, WINSTARS
WG320240B0-TFH-TZ, WG320240B0-TFH-TZ, WINSTARS
WFM80-60P311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:80мм; PNP; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFM80-60N321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:80мм; NPN; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM80-60N311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:80мм; NPN; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFM50-60P321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; PNP; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM50-60P311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; PNP; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFM50-60N321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; NPN; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM50-60N311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50мм; NPN; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFM30-40P321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; PNP; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM30-40P311, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; PNP; LIGHT-ON; 100мА, SICK
WFM30-40P121, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; PNP; DARK-ON; 100мА, SICK
WFM30-40N321, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:30мм; NPN; DARK-ON; 100мА, SICK
WH4004A-YGH-CT, WINSTARS
WH4002A-TMI-CT, WH4002A-TMI-CT, WINSTARS
WH2004L-YGH-CT, WINSTARS
WH2004L-TFH-CT#, WH2004L-TFH-CT#, WINSTARS
WH2004A-YGH-CT, WINSTARS
WH1602S-YYH-CT#, WINSTARS
WH1604A-YGH-CT, WH1604A-YGH-CT, WINSTARS
WH1602L-TMI-CTW, WINSTARS
WH1602D-YYK-CTK, WINSTARS

WH1602C-YGH-CTK, WH1602C-YGH-CTK, WINSTARS
WH1602L-YYK-CT, WINSTARS
WH1602B-YYH-CTK, WH1602B-YYH-CTK, WINSTARS
WH1602C-NGG-CT, WH1602C-NGG-CT, WINSTARS
WH1602B-YGK-CTK, WH1602B-YGK-CTK, WINSTARS
WH1602B-NYG-CT, WH1602B-NYG-CT, WINSTARS
WH1601L-YGH-CT, WH1601L-YGH-CT, WINSTARS
WG660D90R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D75R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D50R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 48?660BAC; -20?80C, COMUS
WFL15-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:15мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
VTP1332FH, Фотодиод; 725-1150нм; ?p макс:920нм; 2,326мм2; 25нА; THT, Excelitas
VS1063-DSP-STARTERKIT, Ср-во разработки: вычислительное; VS1063; штыревой x2; SPI, UART, VLSI
VS1053-DSP-STARTERKIT, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1053; штыревой x2; 4Мбит, VLSI
VS1053 SIMPLE DSP BOARD 85437090, Средство разработки: вычислительное; VS1053; SPI, UART; 4Мбит, VLSI
VS1003-PROTO-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1003; Jack 3,5 мм, IDC40, VLSI
VS-70HF120, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 70A; DO203AB; винтами, Vishay
VS-40EPS12PBF, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 40A; 400A; TO247AC Modified, Vishay
VS-40CTQ045PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 20A; TO220AB, Vishay
VREG CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
VP2206N2, Транзистор: МОП p-канальный; -60В; -4A; 360мВт; TO39, Microchip
VOLTMETER CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS, MikroElektronika
VNS3NV04DPTR-E, IC: power switch; 3,5A; Каналы:2; SO8; SMD; 40В, STM
VNS3NV04DP-E, IC: power switch; 3,5A; Каналы:2; SO8; SMD; 40В; Упаковка: туба, STM
VNS1NV04DPTR-E, IC: power switch; 1,7A; Каналы:2; SO8; SMD; 40В, STM
VNI2140JTR, Driver; high-side switch; -35?5A; 3В; Каналы:2; Uвх:45В, STM
VN750B5-E, Power switch; высокий фронт импульса; 6A; 5,5?36BDC; P2PAK, STM
VND600SPTR-E, Driver; высокий фронт импульса; 25A; Каналы:2; SO10, STM
VN750PTTR-E, Driver; высокий фронт импульса; 6A; Каналы:1; P2PAK, STM
VN2210N2, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 8A; 360мВт; TO39, Microchip
VN10KN3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 750мА; 1Вт; TO92, Microchip
VN340SP-33-E, Driver; высокий фронт импульса; 25A; Каналы:1; SO10, STM
VTP1232FH, Фотодиод; 400-1100нм; ?p макс:920нм; 2,326мм2; 25нА; THT, Excelitas
VTP1188SH, Фотодиод; 400-1100нм; ?p макс:925нм; 11мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTP1112H, Фотодиод; 400-1150нм; ?p макс:925нм; 1,6мм2; 7нА; THT, Excelitas
VTP1012H, Фотодиод; 400-1150нм; ?p макс:925нм; 1,6мм2; 7нА; THT, Excelitas
VTD34SMH, Фотодиод; 400-1100нм; ?p макс:900нм; 7,45мм2; 30нА; SMT, Excelitas
VTP100H, Фотодиод; 725-1150нм; ?p макс:925нм; 7,45мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTD206KH, Фотодиод; 400-1100нм; ?p макс:925нм; 7,41мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTD205KH, Фотодиод; 400-1100нм; ?p макс:925нм; 7,41мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTB100AH, Фотодиод; 400-1150нм; ?p макс:925нм; 7,1мм2; 0,5нА; THT, Excelitas
VSMY7850X01-GS08, ИК-передатчик; 850нм; прозрачная; P опт:800мВт; 120; SMD; P:2,5Вт, Vishay
VSMY3850-GS08, ИК-передатчик; 3528,PLCC2; 850нм; 40мВт; 120; SMD; 70мА; 1,6?2В, Vishay
VSMY2850RG, ИК-передатчик; 850нм; прозрачная; 50мВт; 20; SMD; 100мА; 1,65?1,9В, Vishay
VSMY2850G, ИК-передатчик; 850нм; прозрачная; 50мВт; 20; SMD; 100мА; 1,65?1,9В, Vishay
VSMY1850X01, ИК-передатчик; 0805; 850нм; прозрачная; 50мВт; 120; SMD; 100мА, Vishay
VSMS3700-GS08, ИК-передатчик; 3528,PLCC2; 950нм; 15мВт; 120; SMD; 100мА; 1,3?1,7В, Vishay
VSMB3940X01-GS08, ИК-передатчик; 3528,PLCC2; 940нм; 40мВт; 120; SMD; 100мА, Vishay
VSMB2020X01, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 40мВт; 12; SMD; 100мА; 1,15?1,6В, Vishay
VSMB2943SLX01, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 40мВт; 50; SMD; 100мА; 1,15?1,6В, Vishay

VSLB3940, ИК-передатчик; 3мм; 940нм; прозрачная; 40мВт; 44; THT; 100мА, Vishay
WFL15-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:15мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL120-95B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL120-60B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL15-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:15мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
WFL120-40B416, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:120мм; PNP/NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
W5500 ETHERNET SHIELD, Дочерняя плата, WIZNET
WAG 200 SA, Радиатор: с корпусом; черный; алюминий; анодированный; Y:80мм, Fischer Elektronik
W7500P, Микроконтроллер сети Ethernet; MII, SPI, UART; TQFP64; -40?85C, WIZNET
W5200 ETHERNET SHIELD, Дочерняя плата, WIZNET
VUO121-16NO1, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 120А; E2-Pack, IXYS
VUM33-05N, Модуль: диодный; 500В; на провод; 47А; MOSFET, IXYS
VTT3123EH, Фототранзистор; 400-1050нм; 8; 0,19мм2; 100В; THT; 4мА, Excelitas
VTT3122EH, Фототранзистор; 400-1050нм; 8; 0,19мм2; 20В; THT; 1,2мА, Excelitas
VTP7840H, Фотодиод; 725-1150нм; ?p макс:925нм; 5,24мм2; 20нА; THT, Excelitas
VTP7210H, Фотодиод; 700-1150нм; ?p макс:925нм; 0,684мм2; 35нА; THT, Excelitas
VTP7110H, Фотодиод; 400-1150нм; ?p макс:925нм; 0,684мм2; 35нА; THT, Excelitas
VTP413H, Фотодиод; 400-1150нм; ?p макс:925нм; 7,45мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTP4085H, Фотодиод; 400-1100нм; ?p макс:925нм; 21мм2; 100нА; THT, Excelitas
VTP1332H, Фотодиод; 725-1150нм; ?p макс:920нм; 2,326мм2; 25нА; THT, Excelitas
VM192RF, LED dimmer, Velleman
VLMW41R1T1-7K8L-08, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 112-355мкд; 5000(тип.)K, Vishay
VI800A-RELAY, Дочерняя плата; 68,9x48,75мм; Интерфейс: SPI Slave, FTDI
VI800A-POE, Дочерняя плата; 63,5x37,5мм; Интерфейс: Ethernet, SPI Slave; 5В, FTDI
VBPW34S, Точечный фотодиод; 940нм; 0,43-1,1мкм; 130; Монтаж: SMD, Vishay
VBPW34FAS, Точечный ИК-фотодиод; 950нм; 0,78-1,05мкм; 130; Монтаж: SMD, Vishay
VAB-820-STK, Персональный компьютер; i.MX6 Quad-core; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VAB-600-STK, Персональный компьютер; WM8950; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ; Память: DDR3, VIA TECHNOLOGIES,INC.
V60200PGW-M3/4W, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 60А; TO3PW, Vishay
VA800A-SPI, Конвертер интерфейса; 29x32мм; Интерфейс: MPSSE SPI, USB 2.0, FTDI
V23990-P803-D40, Модуль: IGBT; 1,6кВ; flow0, VINCOTECH
V2-EVAL, Средство разработки: Vinculum II; VNC2; USB; 4,75?5,25BDC, FTDI
UZDK 30P6104/S14, Датчик: ультразвуковой; Дальность:200?2000мм; PNP / NO; -10?60C, BAUMER
V23990-P623-F04, Модуль: IGBT; 600В; 60А; fastPACK, VINCOTECH
UY 85 / 38 A 3, Лампы для приемников, USA
UY 82 / 55 N 3, Лампы для приемников, USA
UY 41 / UY 42 / 31 A 3, Лампы для приемников, USA
UY 1 N, Лампы для приемников, USA
USB6B1, Подавление диод, 5.25 V 500 W, STM
UV 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
US1J R2, Диод: импульсный; SMD; 420В; DO214AC; Ifsm:30A; Ubr:600В; Ir:5мкА, Taiwan Semiconductors
US1M-13-F, US1M-13-F, диод, S
UPROG ST, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,ST72, RK-SYSTEM
UPROG ICP, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,PIC, ST72, RK-SYSTEM
VI800A-ETH, Дочерняя плата; 63,5x37,5мм; Интерфейс: Ethernet, SPI Slave, FTDI
VHF15-16IO5, Управляемый диодный мост; 1,6кВ; 21А, IXYS
VI800A-N485U, Дочерняя плата; 63,5x37,5мм; Интерфейс: GPIO, RS485,SPI Slave, FTDI
VEMD2520X01, Точечный фотодиод; 900нм; 0,35-1,12мкм; 30; Монтаж: SMD, Vishay

VEMD2000X01, Точечный ИК-фотодиод; 940нм; 0,75-1,05мкм; 30; Монтаж: SMD, Vishay
VEMD10940F, Точечный ИК-фотодиод; 920нм; 0,78-1,05мкм; 150; Монтаж: SMD, Vishay
VDMY10C0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 1,1-2,75мкд; катод, Vishay
VDMY10A1, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 0,45-1,6мкд; анод, Vishay
VDMY10A0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 1,1-2,75мкд; анод, Vishay
VDMR10C0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 0,18-0,65мкд; катод, Vishay
VDMR10A1, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 0,45-1,6мкд; анод, Vishay
VDMR10A0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 0,18-0,65мкд; анод, Vishay
VDMO10C0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; оранжевый; 0,18-0,65мкд, Vishay
VDMO10A1, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; оранжевый; 0,18-0,65мкд, Vishay
VDMO10A0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; оранжевый; 0,18-0,65мкд, Vishay
VDMG10C0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 0,11-0,4мкд; катод, Vishay
VDMG10A1, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 0,11-0,5мкд; анод, Vishay
VDMG10A0, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 0,11-0,4мкд; анод, Vishay
VLMW33U2AA-5K8L-08, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 0,56-1,4кд; 5500(тип.)K, Vishay
VLMW33S2V1-5K8L-08, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 224-900мкд; 5500(тип.)K, Vishay
VLMW11R2S2-5K8L-08, LED; SMD; 0603; белый холодный; 140-280мкд; 5500(тип.)K; 160; 10мА, Vishay
VLMV3100-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC3; красный, зеленый; 3,5x2,8x1,75мм; 120; 10мА, Vishay
VLMS30J1L2-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 4,5-18мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 120, Vishay
VLMRGB6112-00-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC6; RGB; 3,5x2,8x1,45мм; 120; 20мА, Vishay
VLMRGB343-ST-UV-RS, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, Vishay
VLMO1300-GS08, LED; SMD; 0603; оранжевый; 45-90мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2?2,4В, Vishay
VLMKE3401-GS18, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный, желтый; 3,5x2,8x1,75мм; 120; 20мА, Vishay
VLMK2300-GS08, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 35,5-90мкд; 2,2x1,4x1,2мм, Vishay
VLMG31K1L2-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 7,1-28мкд; 3x2,8мм; 120, Vishay
VLMG3102-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 11,2-18мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 120, Vishay
VLMG1500-GS08, LED; SMD; 0402; желто-зеленый; 18-35мкд; 1x0,5x0,35мм; 130; 2?2,4В, Vishay
VLMB41P1Q2-GS18, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 45-112мкд; 3,5x2,5x1,75мм; 120, Vishay
VLMB1500-GS08, LED; SMD; 0402; голубой; 11,2-45мкд; 1x0,5x0,35мм; 130; 2,65?3,15В, Vishay
VLMB1310-GS08, LED; SMD; 0603; голубой; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2,8?3,8В, Vishay
VLMB1300-GS08, LED; SMD; 0603; голубой; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2,8?3,8В, Vishay
VI800A-TTLU, Конвертер интерфейса; 63,5x37,5мм; винтовые клеммы, Micro-MaTch, FTDI
UM 80 / 19 BR 5, Лампы для приемников, USA
UPROG GANG PORTABLE X4, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,PIC, ST72, RK-SYSTEM
UPROG GANG X4, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,PIC, ST72, RK-SYSTEM
UPROG, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,PIC, ST72, RK-SYSTEM
UA78M33CDCY, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.1. . .3.5 V SOT-223-4, TI
UA78M05IDCY, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5 .25 V SOT-223-4, TI
UA78M05CDCY, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5.25 V SOT-223-4, TI
UA7810CKCS, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 9.5. . .10.5 V TO-220-3, TI
UA7805CKCS, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5.25 V TO-220-3, TI
U-MULTILINK-FX, Программатор: микроконтроллеры; Freescale, FREESCALE/MOT
U-MULTILINK, Программатор: микроконтроллеры; Freescale, FREESCALE/MOT
TZMC68-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC62-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB15-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZ860N16KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB70AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ800N18KOFHPSA3, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB70AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ630N28KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB70-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ740N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB70AT-1; 250мА; винтами, Infineon

TZ630N24KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB70-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ630N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB70-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ530N36KOF, Модуль: тиристорный; 3,6кВ; винтами; BG-PB70-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ530N32KOF, Модуль: тиристорный; 3,2кВ; винтами; BG-PB70-1; 250мА; винтами, Infineon
TXS0102DCTT, TXS0102DCTT, TI
TXB0108RGYR, IC: цифровая; 8bit, траслятор уровней; Каналы:8; CMOS; SMD; VQFN20, Texas Instruments
UPGRD-KIT-48UXP, Набор обновления USB Параллельный порт, Advantech Equipment
UP56-211118, Датчик: ультразвуковой; аналоговый 4-20 мА / 0-10В; Корпус: M12, SICK
UNAM 12P1914/S14D, Датчик: ультразвуковой; Дальность:5?70мм; PNP / NO; Корпус: O15, BAUMER
UMFT51AA, Ср-во разработки: FTDI; LCD 2x20 знаков; USB A x2, FTDI
UMFT4222PROG, Программатор: интерфейсный; FT4222H, UMFT4222EV; USB, FTDI
UMFT260EV1A, Ср-во разработки: FT260Q; USB B micro, штыревой; 5BDC, FTDI
UMFT12XEV, Средство разработки: FTDI, FTDI
UMFT122DC, Модуль: проводной встроенный; FT122; USB, parallel, FTDI
UMFT121DC, Модуль: проводной встроенный; FT121; SPI, USB, FTDI
UMFT120DC, Модуль: проводной встроенный; FT120; USB, parallel, FTDI
UM30-214112, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, SICK
UM18-51115, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-51114, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; NPN x2 NO/NC, SICK
UM18-51112, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; PNP x2 NO/NC, SICK
UM18-217126111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-11117, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-11116, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UL 84 / 45 B 5, Лампы для приемников, USA
UL 2, Лампы для приемников, USA
UF 89, Лампы для приемников, USA
UF4003, Диод: импульсный; 200В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
UCH 81 / 19 D 8 / 19 AJ 6, Лампы для приемников, USA
UCH 21 / UCH 71, Лампы для приемников, USA
UCH 42 / 14 K 7, Лампы для приемников, USA
UCC 85 / 26 AQ 8, Лампы для приемников, USA
UCC28051D, Driver; контроллер PFC; 750мА; Каналы:1; SO8, TI
UC3846N, Power Supply IC PDIP-16, TI
UC3845AD8, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?25В; Uвых:15В, TI
UC3825N, Power Supply IC PDIP-16, TI
UC3524AN, Power Supply IC PDIP-16, TI
UC2844BDR2G, Driver; PMIC; 10?36В; 1А; SO14; SMD; boost, flyback; 49кГц?500кГц, ON SEMICONDUCTOR
UC2825N, Power Supply IC PDIP-16, TI
UBL 21, Лампы для приемников, USA
UBC 41 / 14 L 7, Лампы для приемников, USA
UAF 42 / 12 S 7, Лампы для приемников, USA
UABC 80, Лампы для приемников, Netherlands
TX20D200VM2BAB, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TT425N16KOFHPSA3, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT425N18KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TSTS7100, ИК-передатчик; 4,7мм; TO18; 950нм; 7мВт; 10; THT; 250мА; 1,3?1,7В, Vishay
TST0005R7E4111XXXX00, Сенсорная панель; Назначение: RFC570B-EIW-DAN; PIN:10; -20?70C, RAYSTAR OPTRONICS
TST0007R0G4111XXXX00, Сенсорная панель; Размер окна:156,08x87,92мм; PIN:10; -20?70C, RAYSTAR

OPTRONICS
TST0005R0B4111XXXX00, Сенсорная панель; Размер окна:109x65,1мм; PIN:10; -20?70C; 5, RAYSTAR OPTRONICS
TST0004R3H4111XXXX00, Сенсорная панель; Назначение: RFE430H-AIW-DNN; PIN:10; -20?70C, RAYSTAR OPTRONICS
TST0003R5L3111XXXX00, Сенсорная панель; Назначение: RFC350L-AIW-DNN, RFC350Q-EIW-DBN, RAYSTAR OPTRONICS
TSSP4P38, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP6238TT, Миниатюрный ИК-приемник; 100; 38кГц; SMD; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP6138TT, Миниатюрный ИК-приемник; 100; 38кГц; SMD; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP4138, Миниатюрный ИК-приемник; 38кГц; THT, Vishay
TSOP4136, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 36кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP38438, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP38238, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP34338, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP32238, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP32236, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 36кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSOP31230, Миниатюрный ИК-приемник; 45; 30кГц; THT, Vishay
TSOP2238, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSMP58000, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 20-60кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSM60N03CP, Транзистор: N-MOSFET; полевой, Taiwan Semiconductors
TT425N14KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT425N12KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT400N26KOF, Модуль: тиристорный; 2,6кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT400N24KOF, Модуль: тиристорный; 2,4кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT310N26KOF, Модуль: тиристорный; 2,6кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT310N24KOF, Модуль: тиристорный; 2,4кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT310N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT310N20KOF, Модуль: тиристорный; 2кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT260N22KOFHOSA1, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB50AT-1; 200мА; винтами, Infineon
TT240N38KOF, Модуль: тиристорный; 3,8кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT240N34KOF, Модуль: тиристорный; 3,4кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT240N32KOF, Модуль: тиристорный; 3,2кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT240N28KOF, Модуль: тиристорный; 2,8кВ; винтами; BG-PB60-1; 200мА; винтами, Infineon
TT175N16SOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB34SB-1; 150мА; винтами, Infineon
TT140N16SOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB34SB-1; 150мА; винтами, Infineon
TT120N16SOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-SB20-1; 100мА; винтами, Infineon
TSUS5400, ИК-передатчик; 5мм; 950нм; серо-голубая; 13мВт; 44; THT; 150мА, Vishay
TSUS5202, ИК-передатчик; 5мм; 950нм; серо-голубая; 15мВт; 30; THT; 150мА, Vishay
TX13D06VM5BAA, TFT-дисплей 5" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX13D06VM5BPA, TFT-дисплей 5" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX11D06VM2APA, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, KOE Europe
TX11D06VM2AAA, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, KOE Europe
TWR-K60N512-KEIL, Средство разработки: Freescale; Совместим с: TWR-K60N512, FREESCALE/MOT
TWR-K60N512-IAR, Средство разработки: Freescale; Совместим с: TWR-K60N512, FREESCALE/MOT
TWR-K60N512, Средство разработки: Freescale; Совместим с: TWR-K60N512, FREESCALE/MOT
TWR-K40X256-KIT, Средство разработки: Freescale; Совместим с: TWR-K40X256, FREESCALE/MOT
TWIZ5200, Аксессуары: дочерняя плата; PIN:2x14, Microchip
TT92N16KOF, Модуль: тиристорный; 1600В; 92А; на провод; BG-PB20-1, Infineon
TWR-K40X256, Средство разработки: Freescale; Совместим с: TWR-K40X256, FREESCALE/MOT
TT92N12KOF, Модуль: тиристорный; 1200В; 92А; на провод; EUPEC, Infineon

TT61N12KOFK, Модуль: тиристорный; 1200В; 60А; на провод; EUPEC, Infineon
TT600N16KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT60N16SOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-SB20-1; 250мА; винтами, Infineon
TT570N16KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT520N22KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT500N16KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT500N14KOFHPSA2, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TPS74801RGWT, Logic IC LDO linear regulator VQFN-20, TI
TSM25N03CP, Транзистор: N-MOSFET; полевой, Taiwan Semiconductors
TPS74401RGWT, Logic IC LDO linear regulator VQFN-20, TI
TLV803SDBZT, Микросхема индикатора напряжения 2.93 V SOT-23-3, TI
TLV70233DBVR, Регулятор напряжения, LDO, TI
TLUG2401, LED; 1,8мм; зеленый; 4-12мкд; 40; 2,4?3В; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLV70233DBVT, Регулятор напряжения, LDO, TI
TLPR5600, LED; 5мм; угловой; красный; 1-3,5мкд; 80; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLP627(F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзистор; Uизол:5кВ; Uce:300В; DIP4, Toshiba
TLP620-2(F), Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:55В; DIP8, Toshiba
TLP521-4(GB.F), Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:55В, Toshiba
TLP281-4(GB-TP.J.F, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP251(F), Оптрон; THT; Вых: драйвер IGBT; 2,5кВ; DIP8; 0,4А, Toshiba
TLP185(GB.E), Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP116F, Оптрон; SMD; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 20Мбит/с; SOP5, Toshiba
TLP127(U.F), Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:300В, Toshiba
TLMO1100-GS08, LED; SMD; 0603; оранжевый; 50-80мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 160; 2,1?3В, Vishay
TLMO1000-GS08, LED; SMD; 0603; оранжевый; 3,55-7,5мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 160; 2мА, Vishay
TLMB1100-GS08, LED; SMD; 0603; голубой; 4-5мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 160; 3,9?4,5В; 10мА, Vishay
TLLY4401, LED; 3мм; желтый; 0,63-1,2мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLLY4400, LED; 3мм; желтый; 0,63-1,2мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLLY5401, LED; 5мм; желтый; 1-2мкд; 50; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLLR5401, LED; 5мм; красный; 1-2мкд; 50; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TPS73601DCQ, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-223-6, TI
TPS73701DCQ, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-223-6, TI
TPS71733DCKT, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 150мА; SC70-5; SMD; Uвх:2,5?6,5В, Texas Instruments
TPS71718DCKT, Стабилизатор напряжения; 1,8В; 150мА; SC70-5; SMD; Uвх:2,5?6,5В, Texas Instruments
TPS65560RGTT, Driver; photo flash charger; IGBT; VQFN16, TI
TPS65131EVM-063, Средство разработки: TI, TI
TPS54560DDA, Logic IC Step down DC/DC конвертор, преобразователь, SO-8 Power PAD, TI
TPS54360DDA, Logic IC Step down DC/DC конвертор, преобразователь, SO-8 Power PAD, TI
TPS5430DDAR, Logic IC Wide input step down конвертор, преобразователь, SO-8 Power PAD, TI
TPS5430DDA, Logic IC Wide input step down конвертор, преобразователь, SO-8 Power PAD, TI
TPS40222DRPTG4, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?8В; Uвых:0,8?7В; 1,6А, TI
TPS3619-33DGKR, Supervisor IC, CMOS RAM, VSSOP-8, Texas Instruments
TPDV1240RG, Triac TOP3 1200 V 40 A, STM
TPD2007F(EL,F), Driver; низкий фронт импульса; MOSFET; 500мА; 40В; Каналы:8, Toshiba
TOUCHCLAMP CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TOP256YN, Преобразователь DC/DC; контроллер SMPS; Uвх:85?265В; 4,08А, Power Integrations
TN0620N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 200В; 1А; 1Вт; TO92, Microchip
TMC5130-EVAL-KIT, Evaluation kit, Trinamic
TSM2313CX, Транзистор: P-MOSFET; полевой; 20В; -3,3А; 1,3Вт; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSHG8200, ИК-передатчик; 5мм; 830нм; прозрачная; 50мВт; 20; THT; 100мА, Vishay
TSHF6210, ИК-передатчик; 5мм; 890нм; прозрачная; 50мВт; 20; THT; 100мА, Vishay

TSHA5200, ИК-передатчик; 5мм; 875нм; прозрачная; 22мВт; 24; THT; 100мА, Vishay
TSG012864C1241XXXX01, Сенсорная панель, RAYSTAR OPTRONICS
TSAL6400, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная, голубая; 160мВт; 25; THT, Vishay
TS820-600T, Thyristor TO-220AB 600 V 8 A, STM
TS985IJT, Компаратор; low-power; SMT; CSP6; Компараторы:1; 5000шт; 1,8?5В, STM
TS4148 RYG, Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 4нс; 0805, Taiwan Semiconductors
TS334IYPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт; 1,6?5В, STM
TS3021IYLT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 79дБ, STM
TRF1001, Внешняя антенна 2.4 GHz, Microchip
TQ 2, Тиратронные лампы, USA
TQ 1 / 2, Тиратронные лампы, USA
TPS79601DCQ, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-223-6, TI
TPS79501DCQ, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-223-6, TI
TPS77050DBVT, Стабилизатор напряжения; 5В; 50мА; SOT23; SMD; Uвх:2,7?10В, Texas Instruments
TPS78601DCQ, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-223-6, TI
TPS75003RHLT, Logic IC Power supply management VQFN-20, TI
TLLR4401, LED; 3мм; красный; 1-2мкд; 50; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLE5205-2G, Driver; dead-time, internal flyback диод, s; 5A; Channels:1, Infineon
THFMG-10, Прижимная пластина; SOT32,TO218,TO220,TO247,TO264; на провод, Fischer Elektronik
TLDR5400, LED; 5мм; красный; 35-70мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TFP410PAP, Audio/Video IC HTQFP-64, TI
TFP401APZP, Audio/Video IC HTQFP-100, TI
TES1-12703, Модуль: элемент Пельтье; 15,4В; 3,5А; 30x30x3,3мм; 27Вт; 16AWG, STONECOLD
TEXTTOSPEECH CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, mikroBUS; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
TEPT5600, Фототранзистор; ?p макс:570нм; 6В; 20; Линза: прозрачная; O:5мм, Vishay
TEPT 5600, Датчик внешней освещенности 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TEMT7000X01, Фототранзистор; 0805; ?p макс:850нм; 20В; 60; Линза: прозрачная, Vishay
TEMD7100X01, Точечный ИК-фотодиод; 950нм; 0,75-1,05мкм; 120; Монтаж: SMD, Vishay
TEMD7000X01, Фототранзистор; 0805; ?p макс:900нм; 60В; 60; Линза: прозрачная, Vishay
TEMD6200FX01, Датчик: оптоэлектронный; Монтаж: на плату; -40?100C;
TEMD5110X01, Точечный фотодиод; 870-950нм; 65; Монтаж: SMD, Vishay
TEMD5080X01, Точечный фотодиод; 940нм; 0,35-1,1мкм; 130; Монтаж: SMD, Vishay
TEKT5400S-ASZ, Фототранзистор; ?p макс:920нм; 70В; 37; ?d:850-980нм, Vishay
TEFT4300, Фототранзистор; ?p макс:925нм; 70В; 60; ?d:875-1000нм; O:3мм, Vishay
TEC1-12715, Модуль: элемент Пельтье; 15,4В; 15А; 50x50x3,3мм; 136Вт; 16AWG, STONECOLD
TEC1-12708, Модуль: элемент Пельтье; 15,4В; 8,5А; 40x40x3,5мм; 85Вт; 16AWG, STONECOLD
TEC1-12705, Модуль: элемент Пельтье; 14,2В; 5,3А; 40x40x4мм; 57Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TEC1-12704, Модуль: элемент Пельтье; 15,4В; 4А; 40x40x4,7мм; 33,4Вт; 20AWG, STONECOLD
TEC1-12707, Модуль: элемент Пельтье; 15,4В; 7,5А; 40x40x3,6мм; 75Вт; 16AWG, STONECOLD
TLDR4900, LED; 3мм; красный; 63-200мкд; 32; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLDR4400, LED; 3мм; красный; 25-45мкд; 80; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLCR5100, LED; 5мм; красный; 4,3-11кд; 18; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLCY5800, LED; 5мм; желтый; 7,5-35кд; 8; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLC7733QD, Микросхема индикатора напряжения 2.93 V SOIC-8, TI
TLC7733IPW, Микросхема индикатора напряжения 2.93 V TSSOP-8, TI
TLC7733ID, Микросхема индикатора напряжения 2.93 V SOIC-8, TI
TLC7705IDR, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI
TLC7705ID, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI
TLC7701IDR, Микросхема индикатора напряжения 1.1 V SOIC-8, TI
TLC7701ID, Микросхема индикатора напряжения 1.1 V SOIC-8, TI
TLC27M2CP, Операционный усилитель; 400кГц; 3?16BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments

TL064CD, Операционный усилитель; 1МГц; 6?36BDC; Каналы:4; SO14, STM
TIVA C SERIES LAUNCHPAD EVALUATION KIT, Ср-во разработки: Tiva; CAN, I2C, JTAG, QEI, SSI, UART, USB; USB, Digilent
TIP31C, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, STM
TIP127, Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, STM
TIMER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
THUMBWHEEL CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TLLR4400, LED; 3мм; красный; 0,63-1,2мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLLG5401, LED; 5мм; зеленый; 1-2мкд; 50; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLLG4400, LED; 3мм; зеленый; 0,63-1,2мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHY5405, LED; 5мм; желтый; 6,3-14мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHY5200, LED; 5мм; желтый; 10-50мкд; 28; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHY4205, LED; 3мм; желтый; 10-20мкд; 44; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHR5400, LED; 5мм; красный; 1,6-10мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR5200, LED; 5мм; красный; 10-50мкд; 28; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHR4900, LED; 3мм; красный; 6,3-25мкд; 32; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR4605, LED; 3мм; красный; 2,5-6мкд; 120; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR4400-AS12, LED; 3мм; оранжевый; 1,6-13мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHO4400, LED; 3мм; оранжевый; 1,6-13мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHK42T1U2, LED; 3мм; зеленый; 280-710мкд; 44; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG4900, LED; 3мм; зеленый; 16-37мкд; 32; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHG4605, LED; 3мм; зеленый; 4-6мкд; 120; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHG44K1L2, LED; 3мм; зеленый; 7,1-18мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHB5800, LED; 5мм; голубой; 130-380мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHB5400, LED; 5мм; голубой; 6,3-15мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLE8457BLEXUMA1, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 70мА; PG-TSON-8, Infineon
TEC1-12703, Модуль: элемент Пельтье; 15,4В; 3А; 40x40x4,7мм; 38Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TDCR1060M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-6мкд; катод; II.зн:4, Vishay
TDSO3160-KL, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 1,8-5,6мкд, Vishay
TDSO3160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 0,45-4,5мкд, Vishay
TDSO3150-L, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 2,8-5,6мкд, Vishay
TDSO3150-KL, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 1,8-5,6мкд, Vishay
TDSO1160-KL, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 1,8-5,6мкд, Vishay
TDSO1160-K, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 1,8-3,6мкд, Vishay
TDSO1150-KL, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 1,8-5,6мкд, Vishay
TDSL5150-GH, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,45-1,4мкд, Vishay
TDSL5160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,28-0,4мкд, Vishay
TDSL5150-FG, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,28-0,9мкд, Vishay
TDSG5160-N, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; зеленый; 7-17мкд; катод; II.зн:1, Vishay
TDSG5160-MN, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; зеленый; 4,5-14мкд; катод; 0,51, Vishay
TDSG5150-N, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; зеленый; 7-14мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSG3160-M, Дисплей: LED; 7-сегментный; зеленый; 4,5-9мкд; катод; II.зн:1, Vishay
TDSG3150-MN, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 4,5-14мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSG3150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 0,45-3мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSG1160-LM, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 2,8-9мкд; катод; II.зн:1, Vishay
TDSG1150-LM, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 2,8-9мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDCY1060M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 4-8мкд; катод; II.зн:4, Vishay
TDCY1050M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 4-8мкд; анод; II.зн:4, Vishay
TDCR1050M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-6мкд; анод; II.зн:4, Vishay
TDCG1050M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 2,8-4мкд; анод; II.зн:4, Vishay
TDA8385, Преобразователь DC/DC, NXP (PHILIPS)

TDCG1060M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 2,8-4мкд; катод; II.зн:4, Vishay
TDA8362/N5, TDA8362/N5, NXP (PHILIPS)
TD500N18KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:900А; винтами; BG-PB60AT-1, Infineon
TDA1905, Audio/Video IC DIL-16, STM
TD500N12KOFHPSA1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:900А; винтами; BG-PB60AT-1, Infineon
TD500N16KOFHPSA1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:900А; винтами; BG-PB60AT-1, Infineon
TD430N22KOFHPSA1, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; If:800А; винтами; BG-PB60AT-1, Infineon
TD425N18KOFHPSA2, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:800А; винтами; BG-PB60AT-1, Infineon
TD425N18KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:800А; винтами; BG-PB60AT-1, Infineon
TD400N26KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,6кВ; If:800А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TD310N26KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,6кВ; If:700А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TD310N22KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; If:700А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TD310N20KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2кВ; If:700А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TD240N36KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 3,6кВ; If:700А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TD240N32KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 3,2кВ; If:700А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TD175N16SOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:275А; винтами; BG-PB34SB-1, Infineon
TEC1-07103, Модуль: элемент Пельтье; 8,5В; 3,3А; 30x30x4,7мм; 18Вт; 16AWG; 68C, STONECOLD
TEC1-06315, Модуль: элемент Пельтье; 7,5В; 12А; 20x40x3,1мм; 65Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TEC1-06312, Модуль: элемент Пельтье; 7,5В; 9,5А; 20x40x3,1мм; 55Вт; 16AWG; 63C, STONECOLD
TEC1-06310, Модуль: элемент Пельтье; 7,5В; 7,5А; 20x40x3,3мм; 45Вт; 16AWG; 63C, STONECOLD
TEC1-06308, Модуль: элемент Пельтье; 7,6В; 8А; 40x20x3,9мм; 32Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TEC1-04908, Модуль: элемент Пельтье; 5,9В; 8А; 25x25x3,5мм; 30Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TEC1-06306, Модуль: элемент Пельтье; 7,6В; 6А; 40x20x3,9мм; 42Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TEC1-03108, Модуль: элемент Пельтье; 3,75В; 8,5А; 20x20x3,5мм; 17,6Вт; 16AWG, STONECOLD
TDSY5160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; желтый; 0,7-4,2мкд; катод; 0,51, Vishay
TDSY5150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; желтый; 0,7-4,2мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSY3150-K, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 1,8-3,6мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSY1150-KL, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; желтый; 1,8-5,6мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSY3160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 0,45-3мкд; катод; II.зн:1, Vishay
TDSY3150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 0,45-3мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSY1150-K, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; желтый; 1,8-3,6мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSR1360-IK, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красный; 1,1-3,6мкд; катод; 0,51, Vishay
TDSR1060, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 0,28-3мкд; катод; 0,39, Vishay
TDSO5150-LM, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 2,8-9мкд; анод, Vishay
TDSO5150-M, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 4,5-9мкд; анод, Vishay
T860N36TOFVT, Тиристор; 3,2кВ; 2кА; 17кА; Press-Pack, Infineon
TD140N16SOFHPSA1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:220А; винтами; BG-PB34SB-1, Infineon
SY89540UMY, IC: цифровая; матричный переключатель; Каналы:4; SMD; QFN44; 280мА, Micrel
SY89296UTG, Driver; линия задержки; 2,375?3,63В; Каналы:1; Выходы:1; TQFP32, Micrel
SY89297UMG, Driver; линия задержки; 2,5В; Каналы:2; Выходы:2; QFN24; 1,6Гц, Micrel
SY58608UMG, Driver; fanout buffer; 1,125?1,275В; Каналы:1; Выходы:2; QFN16, Micrel
SY58018UMG, IC: мультиплексор; Каналы:2; SMD; QFN16; 2,375?2,625ВDC, Micrel
SY58017UMG, IC: цифровая; делитель, fanout buffer; Каналы:2; SMD; MLF16; 70мА, Micrel
SWBE 08214, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28ВDC; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SW007022, Программное обеспечение Microchip, Microchip
SW006021-1H, Подписка HPA; C-Microchip, Microchip
SW006021-2H, Подписка HPA; C PRO-Microchip, Microchip
SUM55P06-19L-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -55А; 3,75Вт; TO263, Vishay
STR710FZ2H6, Микроконтроллер ARM7; Flash:256кБ; 66МГц; SRAM:64кБ; LFBGA144, STM
STM8S903K3B6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; DIP32; ШИМ:3, STM

STRETCH CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
STM8S903F3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
STM8S903F3U3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
STM8S105K6U6A, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; VFQFPN32, STM
STM8S105K6B6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; DIP32, STM
STM8S103K3B6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; DIP32; ШИМ:3, STM
STM8S103F3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
T835-600B, Симистор; 600В; 8А; 50мА; DPAK, STM
T75-650-14-7R-0LA, Тиристор; 1,4кВ; 650А; TO200AB; на провод, LAMINA
T71-250-22-50-GZA, Тиристор; 2,2кВ; 250А; 6,3кА; TO118; на провод, LAMINA
T63-300-14-50-OLA, Тиристор; 1,4кВ; 300А; 4,5кА; TO200AB, LAMINA
T63-500-02, Тиристор; 200В; 500А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T52-80-10-DXA, Тиристор; 1000В; 80А; 150мА; TO94, LAMINA
T1110P6-SD-F, Точечный ИК-фотодиод; 940нм; 430-1100нм; 65мВт; 60, Vishay
T 405-600H, Симисторы IPAK 600 V 4 A, STM
T3DT-MB2WEL, Модуль: считыватель RFID; 88x56x18мм; Интерфейс: USB; 5В; 55мА, ELATEC
SZ3C6.2, Диод: стабилитрон; 3Вт; 6,2В; 455мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SY89875UMG, Driver; делитель частоты; Каналы:2; Выходы:4; MLF16; 2,375?2,625В, Micrel
SY89874UMG, IC: цифровая; делитель, fanout buffer; Каналы:1; SMD; QFN16; 75мА, Micrel
SZ3C1, Диод: стабилитрон; 3Вт; 1В; 2000мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SY89856UMG, IC: цифровая; fanout buffer; Каналы:2; SMD; QFN32; 140мА; -40?85C, Micrel
SY89854UMG, IC: цифровая; fanout buffer; Каналы:1; SMD; QFN16; -40?85C; 78мА, Micrel
SY89851UMG, IC: цифровая; fanout buffer; Каналы:1; SMD; QFN16; -40?85C; 45мА, Micrel
SY89838UMG, IC: цифровая; fanout buffer; Каналы:1; SMD; QFN32; -40?85C; 350мА, Micrel
SY89833LMG, IC: цифровая; fanout buffer; Каналы:1; SMD; QFN16; -40?85C; 100мА, Micrel
SY89833ALMG, IC: цифровая; fanout buffer; Каналы:1; SMD; QFN16; -40?85C; 3?3,6В, Micrel
TD104N14KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:160А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
TCST5250, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой), Vishay
TCST2300, Датчик: оптрон; 70В; CTR@If:2,5%@20mA; Шир.прорези:3,1мм, Vishay
TCHIP011, Миниатюрная макетная плата chipKIT Fubarino Mini, Microchip
TCMT1600, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, Vishay
TCHIP010, Макетная плата Fubarino SD, Microchip
TCA505BGGEG, Driver; inductive sensor; 60mA; Channels:1; 5kHz; PG-DSO-16-1, Infineon
TC7SH00F-TE85L, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SSOP5; Серия: VHC, Toshiba
TC4429VOA, Driver; 6А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC24-11SRWA, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 8-26мкд; катод; 60,8x38мм, Kingbright
TC2030-MCP, Кабель Tag-Connect In-Circuit, Microchip
TC51N2702ECBTR, Микроконтроллер; open-drain; 2,70 В; Активное состояние: низкое, Microchip
TC2030-MCP-NL, Кабель внутрисхемный Tag-Connect In-Circuit, без ножек, Microchip
TC1017-3.0VCTTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3В; 150мА; SOT23-5, Microchip
TB 4 / 1500 / 8078, Лампы для передатчиков, France
TBR1514, Трехфазный диодный мост; 1400В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TB 5 / 2500 / 7092, Лампы для передатчиков, USA
TB 4 / 1250 / 5868, Лампы для передатчиков, France
T90RIA60PBF, Тиристоры 600 V 141 A, Vishay Intertechnology
STM32F072C8U6, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; UFQFPN48, STM
STM8S103F3U3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
STM32F401CEU6, Микроконтроллер ARM; Flash:0,512МБ; 84МГц; SRAM:96кБ; VFQFN48, STM
STM32F401CDU6, Микроконтроллер ARM; Flash:0,384МБ; 84МГц; SRAM:96кБ; UFQFPN48, STM
STM32F401CCU6, Микроконтроллер ARM; Flash:0,256МБ; 84МГц; SRAM:64кБ; UFQFPN48, STM
STM32F103ZET6TR, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; 72МГц; SRAM:64кБ; LQFP144, STM

STM32F103ZGT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, STM
STM32F103VET6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F103TBU6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 72МГц; SRAM:20кБ; VFQFPN36, STM
STM32F103T4U6A, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 72МГц; SRAM:6кБ; VFQFPN36, STM
STM32F103RET6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103RCT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F101TBU6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 36МГц; SRAM:16кБ; VFQFPN36, STM
STM32F100C6T6B, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F101T6U6A, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 36МГц; SRAM:6кБ; VFQFPN36, STM
STM32F100C4T6B, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F091CBU6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:32кБ; UFQFPN48, STM
STM32F072VBT6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; LQFP100, STM
STM32F072RBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F101T4U6A, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 36МГц; SRAM:4кБ; VFQFPN36, STM
STM32F072CBU6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; UFQFPN48, STM
STM32F072CBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F071VBT6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; LQFP100, STM
STM32F071CBU6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; UFQFPN48, STM
STM32F070F6P6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:6кБ; TSSOP20, STM
STM32F070CBT6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; LQFP48, STM
STM32F070C6T6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:6кБ; LQFP48, STM
STM32F051C8U6, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; UFQFPN48, STM
STM32F051C6U6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; UFQFPN48, STM
STM32F038F6P6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; TSSOP20, STM
STM32F031F4P6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; TSSOP20, STM
STM32F031G4U6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; UFQFPN28, STM
STM32F031C4T6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; LQFP48, STM
STM32F030R8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F030C8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F030F4P6, Микроконтроллер 32 Bit TSSOP-20, STM
STM32BUTTERFLY2, Ср-во разработки: ARM ST; D-Sub 9pin, JTAG, USB A, USB B; 5В, KAMAMI
STEREOAMP CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, mikroBUS, винтовые клеммы x2, MikroElektronika
STEPPER 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
STCC08, Integrated circuit: detector; AC switch, failure mode; SO8, STM
ST72C334N4T6, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, STM
STM8S103F2U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
STM8L151G6Y6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; WLCSP28, STM
STM8L151G4Y6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; WLCSP28, STM
STM8L151G6Y3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; WLCSP28, STM
STM8L151F3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
STM8L151F2U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; UFQFPN20, STM
STM8L101F1U6ATR, Микроконтроллер STM8; Flash:2кБ; 16МГц; UFQFPN20; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM32L051K8U6, Микроконтроллер 32 Bit UFQFPN-32, STM
STM32F769I-DISCO, Ср-во разработки: ARM ST; Микросхемы: STM32F769NIH6, STM
STM32F439BIT6, Микроконтроллер ARM; Flash:2МБ; 180МГц; SRAM:256кБ; LQFP208, STM
STM32F429ZET6, Микроконтроллер ARM; Архитектура: Cortex M4, STM
STM32F429NIH6, Микроконтроллер ARM Cortex M4; Flash:2МБ; 180МГц; SRAM:256кБ, STM
STM32F429BIT6, Микроконтроллер ARM; Архитектура: Cortex M4, STM
STM32F429BGT6, Микроконтроллер ARM; Архитектура: Cortex M4, STM
STM32F405RGT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F427IGT6, Микроконтроллер ARM; Flash:1МБ; 180МГц; SRAM:256кБ; LQFP176, STM

STM32F401RDT6, Микроконтроллер ARM; Flash:0,384МБ; 84МГц; SRAM:96кБ; LQFP64, STM
STM32F401VET6, Микроконтроллер ARM; Flash:0,512МБ; 84МГц; SRAM:96кБ; LQFP100, STM
STM32F401VDT6, Микроконтроллер ARM; Flash:0,384МБ; 84МГц; SRAM:96кБ; LQFP100, STM
SST39LF800A-55-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
ST62T60CM6, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, STM
SST39VF800A-70-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF6402B-70-4I-B1KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF6401B-70-4I-B1KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF400A-70-4I-C1QE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF400A-70-4I-M1QE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF400A-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF400A-70-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3202-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3202B-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3201B-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3201-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF200A-70-4I-M1QE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF200A-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1682-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF1681-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF1602C-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1602-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601C-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601C-70-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6404-90-5I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39LF400A-55-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6404-90-5C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6403-90-5I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON

STORAGE
SST38VF6402-90-5I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6401-90-5I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST26VF064B-104I/SM, Флэш-память 8 M x 8 SOIJ-8, Microchip
SST26VF032BA-104I/SM, Флэш-память 4 M x 8 SOIJ-8, Microchip
SST26VF032B-104I/SM, Флэш-память 4 M x 8 SOIJ-8, Microchip
SST26VF016B-104I/SM, Флэш-память 2 M x 8 SOIJ-8, Microchip
SSCMRRT100MDAA5, Датчик: давления; Диапазон: 100 мбар; дифференциальный; -20?85C, Honeywell
SS1P3L-M3/84A, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; DO220AA, Vishay
SPX1189-003, Датчик: оптоэлектронный; Uпит:5BDC; 101,6мм; 0?50C; PIN:3, Honeywell
SPX1189-002, Датчик: оптоэлектронный; Uпит:5BDC; 101,6мм; 0?50C; PIN:2, Honeywell
SPMWHT5206-N2BAB0S0, LED; SMD; 5252; белый холодный; 4800-6500мкд; 7100(тип.)K; 120, Samsung
SPMWHT5206-N2BAA0S0, LED; SMD; 5252; белый холодный; 4800-6500мкд; 11600(тип.)K; 120, Samsung
SPMWHT5206-N2B0C0S0, LED; SMD; 5252; белый холодный; 4800-6500мкд; 5300(тип.)K; 120, Samsung
SPMWHT5206-BAF0, LED; SMD; 5252; белый теплый; 4800-6500мкд; 3000(тип.)K; 120, Samsung
SPEAKUP 2 CLICK, Дочерняя плата; FT900Q; JTAG, USB B mini, mikroBUS; GPIO, JTAG, USB, MikroElektronika
ST62T01CM6, Микроконтроллер 8 Bit SO-16, STM
ST3215SB32768C0HPWBB, Резонатор: кварцевый; 32768Гц; 7пФ; SMD; 3,2x1,5x0,8мм, KYOCERA
ST1CC40PUR, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?18В; 3А; VFQFPN8, STM
SST39WF800B-70-4I-C2QE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF800B-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF800B-70-4I-MAQE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF400B-70-4I-MAQE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF400B-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF1602-90-4I-MBQE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF1602-90-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF1601-90-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF1601-70-4I-MAQE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF1602-70-4I-MAQE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF802C-70-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39WF1601-90-4I-MBQE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF801C-70-4C-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF801C-70-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE

SST39VF800A-90-4I-B3KE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF800A-70-4I-M1QE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SMDB3, Симметричный динистор SOT-23 28...36 V, STM
SP3220ECA-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; SSOP16, Exar
SN74ALVC164245DL, Logic IC 16-bit noninvert. bus transc. SSOP-48, TI
SN74ALB16245DL, Transceiver; 3?3,6BDC; SMD; SSOP48; Каналы:8; 3?3,6В; BiCMOS, TI
SN74ABT16245ADL, Logic IC 16-bit buffer transceiver SSOP-48, TI
SN74ABT16244ADL, Logic IC 16-bit buffer and line driver SSOP-48, TI
SMZ6.2, Диод: стабилитрон; 2Вт; 6,2В; 303мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMT172-TO92, Датчик температуры TO-92, Smartec
SMZ1, Диод: стабилитрон; 2Вт; 1В; 1200мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMT172-SOIC, Датчик температуры SO-8L, Smartec
SMT172-TO220, Датчик температуры TO-220, Smartec
SMT172-TO18, Датчик температуры TO-18, Smartec
SMT172-HEC, Датчик температуры HEC, Smartec
SMS150, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SMS130, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SMS1100, Диод: выпрямительный Шоттки; 1000В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SMLD08014, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SMLVT3V3, Подавление диод, 3.3 V 600 W, STM
SMICA SOT93-2, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; SOT93,TOP3; 0,4К/Вт, Ninigi
SMICA TO220-3, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO220; 0,4К/Вт; L:18мм, Ninigi
SMDJ54A, Диод: защитный; 3кВт; 54В; 34,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ11A, Диод: защитный; 3кВт; 11В; 164,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ58A, Диод: защитный; 1,5кВт; 58В; 16,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ200CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 4,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMBJ9.0A, Диод: защитный; 600Вт; 9В; 39А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ43CA-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 47,8В; 8,6А; двунаправленная; DO214AA, Vishay
SMBJ15A-13-F, SMBJ15A-13-F, диод, S
SMBJ200CA, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 1,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBD 08114, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SMAZ12-13-F, SMAZ12-13-F, диод, S
SMAT70A-13-F, SMAT70A-13-F, диод, S
SMAJ9.0, Диод: защитный; 400Вт; 9В; 26А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ54CA, Диод: защитный; 400Вт; 54В; 4,6А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ160A, Диод: защитный; 400Вт; 160В; 1,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMA6J33A-TR, TVS диод, , 33 V 600 W SMA, STM
SM6T220CA, Подавление диод, 188 V 600 W, STM
SM513, Диод: выпрямительный; SMD; 1,3кВ; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SKYWIRE CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: UART; адаптер; 3,3/5BDC, MikroElektronika
SKT 551/16E, Тиристор; 1,6кВ; 550А; 9кА; TO200AB, SEMIKRON
SKMT 92/16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 97А; на провод; A72,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKMT 92/08E, Модуль: тиристорный; 800В; 97А; на провод; A72,SEMIPACK1, SEMIKRON
SN754410NE, Logic IC High-current half-H driver PDIP-16, TI
SN74LVTH16245ADL, Logic IC 16-bit bus transceiver SSOP-48, TI
SN74LVC8T245RHLR, Logic IC 8-bit dual supply bus transceiver VQFN-24, TI
SN74LVC1G80DCKR, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:1; SMD; SC70; Серия: LVC, Texas Instruments

SN74LVC16245ADL, Logic IC Dual-octal noninvert. bus transc. SSOP-48, TI
SN74HCT574PWR, IC: digital; 3-state, D flip-flop, edge triggered; Channels:8; SMD, TI
SN74HCT139N, Logic IC Dual 2-4 L-Dec. DMUX PDIP-16, TI
SN74HCT138N, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX PDIP-16, TI
SN74HC595N, Logic IC 8-bit D-type storage register PDIP-16, TI
SN74HC594N, Logic IC 8-bit Shift Register PDIP-16, TI
SN74HC377N, IC: digital; octal, D flip-flop; Channels:8; THT; DIP20; Series: HC, TI
SN74HC165N, Logic IC 8-Bit Shift Reg. PISO PDIP-16, TI
SN74HC4040N, Logic IC 12-stage asynchronous binary counters PDIP-16, TI
SN74HC259N, Logic IC 8-bit addressable latches PDIP-16, TI
SN74HC139N, Logic IC Dual 2-4 L-Dec. DMUX PDIP-16, TI
SN74HC138N, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX PDIP-16, TI
SN74AUP1G74DCUR, IC: цифровая; D-триггер; SMD; VSSOP8, Texas Instruments
SN74AVC1T45YZPR, IC: digital; 1bit,3-state, bus transceiver; SMD; DSBGA6, TI
SN74ALVC164245DLR, Logic IC 16-bit noninvert. bus transc. SSOP-48, TI
SKM300GA12T4, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 300А; D59,SEMITRANS4, SEMIKRON
SKKT 42/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 40А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 42B18 E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 40А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKQ 45/12 E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 45А; на провод; A41,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKT 42/08E, Модуль: тиристорный; 800В; 40А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKQ 31/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 30А; на провод; A41,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKQ 3000/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 3,08кА; на провод; C13,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 3000/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 3,08кА; на провод; C13,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 1500/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 1,5кА; на провод; SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 1200/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 1225А; на провод; C12,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 1200/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 1225А; на провод; C12,SEMISTART, SEMIKRON
SKKH460/16E, Диодно-тиристорный модуль; 1,6кВ; 444А; SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKH72/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 72А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH250/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 250А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH15/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 0 1600 V, SEMIKRON
SKKH15/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 0 1200 V, SEMIKRON
SKKH15/08E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 0 800 V, SEMIKRON
SKKH 72/22E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; 72А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 72/20E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2кВ; 72А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 72/12E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; 72А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 570/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 566А; SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKH 570/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 566А; SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKH 57/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 50А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 460/22E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; 444А; A66b, SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKT 330/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 309А; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 330/08E, Модуль: тиристорный; 800В; 309А; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 323/16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 320А; на провод; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 323/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 320А; на провод; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 280/22E H4, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 252А; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 27B14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 25А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 27B08E, Модуль: тиристорный; 800В; 25А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 273/18 E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 274А; на провод; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 273/12 E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 274А; на провод; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 162/18 E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 156А; на провод; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 250/08E, Модуль: тиристорный; 800В; 250А; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 106B18 E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 106А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON

SKKQ 800/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 800А; на провод; C12,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 800/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 800А; на провод; C12,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 560/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 560А; на провод; C11,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 560/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 560А; на провод; C11,SEMISTART, SEMIKRON
SKKQ 45/16 E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 45А; на провод; A41,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKM200GBD126D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 186А; SEMITRANS3, SEMIKRON
SKM 50GD125D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 73А; D67,SEMITRANS6, SEMIKRON
SKL16, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; SOD123, Diotec Semiconductor
SKKT57B08E, Тиристорный модуль; 800В; 50А; SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT72/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 70А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT72/20EH4, Модуль: тиристорный; 2кВ; 70А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT15/06E, Тиристорный модуль; 600В; 13А; SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKT 92B18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 97А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 92B16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 97А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 92B08E, Модуль: тиристорный; 800В; 97А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 72B14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 70А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 72/22E H4, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 70А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 72/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 70А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 72/08E, Модуль: тиристорный; 800В; 50А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 57B14 E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 50А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 570/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 570А; на провод; A60b, SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKT 57/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 50А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 460/22E H4, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 444А; на провод; A60b, SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKT 57/22E H4, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 50А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 42/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 40А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKET 400/08E, Модуль: тиристорный; 800В; 392А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKKD46/16, Диодные модули SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKD46/14, Диодные модули SEMIPACK 1 1400 V, SEMIKRON
SKKD46/12, Диодные модули SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKD100/14, диод, Modules SEMIPACK 1 1400 V, SEMIKRON
SKKD46/08, Диодные модули SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKD 701/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; 703А; на провод; A75b, SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKD 701/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 703А; на провод; A75b, SEMIPACK5, SEMIKRON
SKKD 701/16, Модуль: диодный; 1,6кВ; 703А; на провод; A75b, SEMIPACK5, SEMIKRON
SKIIP35NAB126V1, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 73А; MiniSKiiP 3, SEMIKRON
SKKD 260/16, Модуль: диодный; 1,6кВ; 159А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKIM 200GD126D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 200А; SKiM4; на провод, SEMIKRON
SKIIP 26AC126V1, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 70А; MiniSKiiP 2, SEMIKRON
SKET 800/18G H4, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 808А; на провод; SEMIPACK6, SEMIKRON
SKIIP 01NEC066V3, Модуль: IGBT; 600В; 12А; MiniSKiiP 0, SEMIKRON
SKHI 22A R, Driver; 8A; 1,2кВ; Uвх:14,7?15,3В; 50кГц; SEMIDRIVER, SEMIKRON
SKET 400/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 392А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 800/14G H4, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 808А; на провод; SEMIPACK6, SEMIKRON
SKET 400/16E, Модуль: тиристорный; 1,7кВ; 700А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 400/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 392А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 400/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 392А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 330/22E, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 296А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 330/16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 296А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 330/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 296А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKET 330/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 296А; на провод; A36,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKDT 145/12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 140А; G61,SEMIPONT5, SEMIKRON

SKDH 115/16, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 110А; G61,SEMIPONT5, SEMIKRON
SKD83/18, Трехфазный диодный мост; 1,8кВ; 83А; G55, SEMIKRON
SKD51/18, Трехфазный диодный мост; 1,8кВ; 50А; G51, SEMIKRON
SKD51/14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 50А; G51, SEMIKRON
SKD210/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 207А; G37,SEMIPONT4; на провод, SEMIKRON
SKD 62/14, Диодный мост; 1,4кВ; 60А; G36,SEMIPONT3; на провод, SEMIKRON
SKD 33/12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 33А; G55, SEMIKRON
SKD 160/18, Трехфазный диодный мост; 1,8кВ; 205А; G37,SEMIPONT4; на провод, SEMIKRON
SKD 115/12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 110А; G57,SEMIPONT5; на провод, SEMIKRON
SKD 100/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 100А; G19,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKD 110/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 110А; G37,SEMIPONT4; на провод, SEMIKRON
SKBA 25/17, Диодный мост; 1,7кВ; 17А; G10b, SEMIKRON
SKBA 25/13, Диодный мост; 1,3кВ; 17А; G10b, SEMIKRON
SKB26/08, Диодный мост; 800В; 18А; G50a, SEMIKRON
SKKH 330/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 309А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 330/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 309А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 330/12E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; 309А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 323/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 323А; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 323/12 E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; 323А; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 280/20E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2кВ; 280А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 273/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 273А; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 250/08E, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 250А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKE600F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 600А; одиночный диод; винтами; SEMITRANS4, SEMIKRON
SKKE600/22H4, Модуль: диодный; 2,2кВ; 597А; на провод; A42,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKKE 81/08, Модуль: диодный; 800В; 82А; на провод; A12,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKE 15/14, Модуль: диодный; 1,4кВ; 13А; на провод; A4,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKE 600/20H4, Модуль: диодный; 2кВ; 597А; на провод; A42,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKKE 600/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 597А; на провод; A42,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKKE 15/06, Модуль: диодный; 600В; 13А; на провод; A4,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKE 1200/18H4, Модуль: диодный; 1,8кВ; 1376А; на провод; SEMIPACK6, SEMIKRON
SKKD81/16, Диодные модули SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKD81/12, Диодные модули SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKD81/08, Диодные модули SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SK 646 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:10мм, Fischer Elektronik
SK89/100/SA, Радиатор: штампованный; черный; L:100мм; W:80мм; H:78,6мм; 0,7К/Вт, Fischer Elektronik
SK492 50 SA, Радиатор: прессованный; черный; L:50мм; W:16,8мм; H:26мм; 8,5К/Вт, Fischer Elektronik
SK485/130/AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:130мм; W:61мм, Fischer Elektronik
SK 635 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 635 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:33мм; H:10мм, Fischer Elektronik
SK 635 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 633 75 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:75мм; W:19мм; H:14мм, Fischer Elektronik
SK 633 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:19мм; H:14мм, Fischer Elektronik
SK 633 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:19мм, Fischer

Elektronik
SK 633 25 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:25мм; W:19мм; H:14мм, Fischer Elektronik
SK 633 25 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:25мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 633 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 633 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 633 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 633 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:19мм; H:14мм, Fischer Elektronik
SK 632 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:19мм; H:10мм, Fischer Elektronik
SK 632 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 632 25 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:25мм; W:19мм; H:10мм, Fischer Elektronik
SK 632 25 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:25мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 632 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 632 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 632 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:19мм, Fischer Elektronik
SK 632 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:19мм; H:10мм, Fischer Elektronik
SK42/1000/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:200мм, Fischer Elektronik
SK25WT16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 29А; на провод; SEMITOP2,T37, SEMIKRON
SK191-1000AL, Радиатор: штампованный, Fischer Elektronik
SK157-150AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:150мм; W:300мм, Fischer Elektronik
SK129-63STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:63,5мм, Fischer Elektronik
SK129-50STC, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50,8мм; 5,3К/Вт, Fischer Elektronik
SK LED R 65 SA, Радиатор: прессованный; LED; черный; H:60мм; 2,1К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
SK LED R 80 SA, Радиатор: прессованный; LED; черный; H:70мм; 1,35К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
SK 92 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:100мм, Fischer Elektronik
SK 85 150 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:150мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 646 75 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:75мм; W:10мм; H:6мм, Fischer Elektronik
SK 646 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:10мм; H:6мм, Fischer Elektronik
SK 646 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:10мм, Fischer Elektronik
SK 646 75 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:75мм; W:10мм, Fischer Elektronik
SK 646 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:10мм; H:6мм, Fischer Elektronik
SK 646 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:10мм; H:6мм, Fischer Elektronik
SK 645 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:95мм; H:70мм, Fischer

Elektronik
SK 646 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:10мм, Fischer Elektronik
SK 645 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:95мм, Fischer Elektronik
SK 645 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:95мм, Fischer Elektronik
SK 645 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:95мм, Fischer Elektronik
SK 645 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:95мм; H:70мм, Fischer Elektronik
SK 645 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:95мм, Fischer Elektronik
SK 644 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:100мм, Fischer Elektronik
SK 644 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:100мм, Fischer Elektronik
SK 644 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:100мм, Fischer Elektronik
SK 644 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:100мм, Fischer Elektronik
SK 636 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:33мм; H:14мм, Fischer Elektronik
SK 644 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:100мм, Fischer Elektronik
SK 636 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 636 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 636 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:33мм; H:14мм, Fischer Elektronik
SK 636 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 635 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:33мм; H:10мм, Fischer Elektronik
SK 635 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 635 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:33мм, Fischer Elektronik
SK 630 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; алюминий; L:50мм; W:59,69мм, Fischer Elektronik
SK 630 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:59,69мм, Fischer Elektronik
SK 626 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK 626 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK 626 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK 626 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:45мм; H:22мм, Fischer Elektronik
SK 625 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:120мм, Fischer Elektronik
SK 625 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:120мм, Fischer Elektronik
SK 625 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:120мм, Fischer Elektronik
SK 625 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:120мм, Fischer Elektronik

SK 625 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:120мм, Fischer Elektronik
SK 624 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:90мм; H:17мм, Fischer Elektronik
SK 624 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:90мм, Fischer Elektronik
SK 624 200 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:200мм; W:90мм; H:17мм, Fischer Elektronik
SK 624 200 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:200мм; W:90мм, Fischer Elektronik
SK 624 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:90мм, Fischer Elektronik
SK 624 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:90мм, Fischer Elektronik
SK 624 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:90мм; H:17мм, Fischer Elektronik
SK 623 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:174мм, Fischer Elektronik
SK 624 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:90мм, Fischer Elektronik
SK 623 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:174мм, Fischer Elektronik
SK 623 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:174мм, Fischer Elektronik
SK 630 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:59,69мм, Fischer Elektronik
SK 630 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; алюминий; L:1000мм; W:59,69мм, Fischer Elektronik
SK 630 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:59,69мм, Fischer Elektronik
SK 630 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; алюминий; L:100мм; W:59,69мм, Fischer Elektronik
SK 628 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:75мм; H:45мм, Fischer Elektronik
SK 628 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:75мм, Fischer Elektronik
SK 628 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:75мм; H:45мм, Fischer Elektronik
SK 628 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:75мм, Fischer Elektronik
SK 627 50 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:50мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 627 200 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:200мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 627 200 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:200мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 627 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 627 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 627 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 626 75 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:75мм; W:45мм; H:22мм, Fischer Elektronik
SK 627 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK 626 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:45мм; H:22мм, Fischer

Elektronik
SK 626 75 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:75мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK 623 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:174мм, Fischer Elektronik
SK 35 GAL 12T4, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 35A; SEMITOP2,T2, SEMIKRON
SFH 4350, ИК-передатчик; 3мм; 860нм; прозрачная; 200мВт; 13; THT; 100мА, Osram
SFH 4346, ИК-передатчик; 3мм; 950нм; черная; 90мВт; 20; THT; 100мА; 1,6?1,9В, Osram
SFH 4259, ИК-передатчик; 3528,PLCC4; 860нм; 55мВт; 25; SMD; 100мА; 1,5?1,8В, Osram
SFH 4258, ИК-передатчик; 3528,PLCC4; 860нм; 100мВт; 15; SMD; 100мА; 1,5?1,8В, Osram
SFH 4250, ИК-передатчик; 3528,PLCC4; 860нм; 20мВт; 60; SMD; 100мА; 1,5?2,4В, Osram
SFH 3710, Фототранзистор; 0805; ?p макс:570нм; 5,5В; 60; ?d:350-950нм, Osram
SFH 203 P, Фотодиод; 5мм; 0,4-1,1мкм; Монтаж: THT; 150мВт; 150, Osram
SFH 309 FA-4, Фототранзистор; ?p макс:900нм; 35В; 12; ?d:730-1120нм; 0,038мм2, Osram
SEMIX302KT16S, Тиристорный модуль; 1,6кВ; 300A; SEMIX2S, SEMIKRON
SEMIX402GAL066HDS, Модуль: IGBT; 600В; 379A; SEMIX2S, SEMIKRON
SEMIX302KH16S, Диодно-тиристорный модуль; 1,6кВ; 300A; SEMIX2S, SEMIKRON
SEMIX302KD16S, Диодный модуль; 1,6кВ; SEMIX2S, SEMIKRON
SEMIX191KD16S, Диодный модуль; 1,6кВ; SEMIX, SEMIKRON
SEMIX251D12FS, Трехфазный диодный мост; 600В; 139A; SEMIX13, SEMIKRON
SEMIX241DH16S, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 240A; SEMIX13, SEMIKRON
SEMIX171KH16S, Диодно-тиристорный модуль; 1,6кВ; 170A; SEMIX, SEMIKRON
SEMIX141KT16S, Тиристорный модуль; 1,6кВ; 140A; SEMIX, SEMIKRON
SEMIX101GD12VS, Диодно-тиристорный модуль; 1,2кВ; 159A; SEMIX13, SEMIKRON
SE15PJ-M3/84A, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1,5A; DO220AA, Vishay
SCT2167CSSG, Driver; контроллер LED; 5?45мА; Каналы:8; 3?5,5В; SSOP16; 150mils, STARCHIPS TECHNOLOGY
SK 25 WT 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 29A; на провод; SEMITOP2,T37, SEMIKRON
SK 120 KQ 16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 134A; на провод; SEMITOP2,T2, SEMIKRON
SK 120 KQ 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 134A; на провод; SEMITOP2,T2, SEMIKRON
SK 07 37,5 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; TO3; черный; L:37,5мм; W:70мм, Fischer Elektronik
SK 112 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:46мм, Fischer Elektronik
SK 100 KQ 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 101A; на провод; SEMITOP2,T2, SEMIKRON
SILICAPROG, Программатор: универсальный; CPLD, FPGA, XILINX; 3,3?5,5BDC, KAMAMI
SIB452DK-T1-GE3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 190В; 1,5A; 13Вт; SC75, Vishay
SI5855DC-T1-GE3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -2,7A; 1,1Вт; 1206-8, Vishay
SHT CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
SHIELD MODEL MOTOR (retail pack), Arduino экран Motor R3, розница, Arduino
SFH615A-2XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SG3524N, Switching controller IC PDIP-16, TI
SFH6106-1T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6106-2T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH 4650, ИК-передатчик; 860нм; 900мВт; 15; SMD; Разм:3,3x2,35x1,7мм; 100мА, Osram
SFH 4556, ИК-передатчик; 5мм; 860нм; черная; 145мВт; 20; THT; 100мА; 1,5?1,8В, Osram
SFH 4544, ИК-передатчик; 5мм; 950нм; черная; 550мВт; 10; THT; 100мА; 1,6?1,9В, Osram
SFH 4356, ИК-передатчик; 3мм; 860нм; черная; 90мВт; 20; THT; 100мА; 1,7?2В, Osram
SK 623 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:174мм, Fischer Elektronik
SK 622 200 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:200мм; W:250мм, Fischer Elektronik
SK 622 200 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:200мм; W:250мм, Fischer Elektronik

SK 622 1000 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:1000мм; W:250мм, Fischer Elektronik
SK 622 100 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:250мм, Fischer Elektronik
SK 622 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:250мм, Fischer Elektronik
SK 601 100 SA, Радиатор: прессованный; черный; L:100мм; W:149,6мм; H:9мм; 3К/Вт, Fischer Elektronik
SK 579 200 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; L:200мм; W:320мм; H:20мм, Fischer Elektronik
SK 564 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:37мм; H:10мм, Fischer Elektronik
SK 514 75 SA, Радиатор: штампованный, Fischer Elektronik
SK 484 75 SA, Радиатор: штампованный; TO218,TO220,TO247,TO264,TO3; черный, Fischer Elektronik
SK 484 50 SA, Радиатор: штампованный; TO218,TO220,TO247,TO264,TO3; черный, Fischer Elektronik
SK 480 25 SA, Радиатор: прессованный; черный; L:25мм; W:10,3мм; H:28мм; 12К/Вт, Fischer Elektronik
SK 450 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; H:50мм, Fischer Elektronik
SK 45 WT 16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 47А; на провод; SEMITOP2,T37, SEMIKRON
SK 45 WT 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 47А; на провод; SEMITOP2,T37, SEMIKRON
SK 45 UT 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 47А; на провод; SEMITOP3,T13, SEMIKRON
SK 445 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; H:38мм, Fischer Elektronik
SK 431-2, Радиатор: штампованный; TO220; черный; 18К/Вт; алюминий; на провод, Fischer Elektronik
RS806, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
SCOR4000RNP, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:4м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SELS
RZT7-03ZUS-KQ0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZUS-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KWD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KR0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZRS-KQ0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RX1602A2-TIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Negative; 16x2; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A5-FHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A2-GHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RVT70AQFNWN02, RIVERDI
RTY060LVEAA, Датчик: Холла; углового положения; Диапазон:60 (30); IP67, Honeywell
RSCMRRM005NGSE3, Датчик: давления; Диапазон:0?5 дюйм.H2O; калиброванный; -40?85C, Honeywell
RSCDRRM2.5MDSE3, Датчик: давления; Диапазон: 2,5 мбар; дифференциальный; -40?85C, Honeywell
RSCMJJM005NDSE3, Датчик: давления; Диапазон: 0,5 дюйм.H2O; дифференциальный, Honeywell
RSCDRRM020NDSE3, Датчик: давления; Диапазон: 20 дюйм.H2O; дифференциальный, Honeywell
RSCDRRI002NDSE3, Датчик: давления; Диапазон: 2 дюйм.H2O; дифференциальный, Honeywell
RS807, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
RS804, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
RS803, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS

RS1G-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 1А; DO214AC, Vishay
RS801, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
RS2006M, Диодный мост; 800В; 20А; RS-20M, RECTRON
RP127G, Heatsink: extruded; for 100A type R диод, s; aluminium; screwed, LAMINA
ROTARY O CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RN-XV-EK1, Оценочный комплект RN-XV-EK1, Microchip
RN-52-EK, Оценочный комплект RN52 Bluetooth Audio, Microchip
RN-42-EK, Оценочный комплект RN-42 Class 2 Bluetooth, Microchip
RN-41-EK, Оценочный комплект RN-41 Class 1 Bluetooth, Microchip
RN-4020-PICTAIL, RN4020 Bluetooth PICtail/PICtail Plus, Microchip
RN-171-EK, Оценочный комплект RN-171, Microchip
RN-131-EK, Оценочный комплект RN-131, Microchip
RM25C64DS-LTAI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C64DS-LSNI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C512C-LTAI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C32DS-LTAI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C512C-LSNI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
SC443ULTRT, Driver; boost, step up, SEMTECH
SBR3U30P1-7, SBR3U30P1-7, диод, S
SBR3U100LP-7, SBR3U100LP-7, диод, S
SBR3A40SA-13, SBR3A40SA-13, диод, S
SBR2A40P1-7, SBR2A40P1-7, диод, S
SBR1U150SA-13, SBR1U150SA-13, диод, S
SAK-TC1797-384F150E, Микроконтроллер; Flash:3МБ; 150МГц; BGA416; 3,5?5BDC, Infineon
SA10-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; красный; 26-101мкд; анод; 1, Kingbright
S9066-211SB, Датчик внешней освещенности, Hamamatsu
RZT7-03ZWS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?230BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZWS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?230BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZWS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?230BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZWS-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?230BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZVO-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?120BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZUS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZUS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZUS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZUS-KR0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RZT7-03ZUS-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?80C; 400Гц, SICK
RF METER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RM25C256DS-LTAI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C32DS-LSNI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
REX012832ESAP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832DSPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832AWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x32; Размер окна:57,02x15,1мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832AYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x32; Размер окна:57,02x15,1мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832AGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x32; Размер окна:57,02x15,1мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX009664AWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 96x64; Размер окна:19,946x13,418мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX009664AGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 96x64; Размер окна:19,946x13,418мм, RAYSTAR OPTRONICS

REX001602GWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Разм:84x44x9,67мм; белый, RAYSTAR OPTRONICS
REX009664ABPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 96x64; Размер окна:19,946x13,418мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX001602BBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:36x10мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX001602CWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Разм:68,5x17,5x2,05мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664BWPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664BGPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664BSPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664AYPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664ARPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664AGPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REN 904 / K 1694, Лампы для приемников, USA
REG20016AYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 200x16; Размер окна:154,4x16,5мм, RAYSTAR OPTRONICS
REG010032BYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
RM25C256DS-LSNI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C256C-LTAI-B, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C256C-LSNI-B, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C128DS-LTAI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C128DS-LSNI-B, Память: Serial Flash; SPI; 20МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C512C-LTAI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C512C-LSNI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C256DS-LTAI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C256DS-LSNI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C256C-LTAI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C256C-LSNI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C128DS-LTAI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C128DS-LSNI-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RIVERDI CLICK, Дочерняя плата; FFC/FPC, mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RGL34J-E3/98, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 500мА; DO213AA, Vishay
RG240128A-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x128; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG19264A-FHW-X, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 192x64; LED; PIN:21, RAYSTAR OPTRONICS
RFDK, Ср-во разработки: вычислительное; CK1622,PIC16F1519; UART, USB, HOPE MICROELECTRONICS
REX012864LWAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:29,42x14,2мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864LSAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:29,42x14,2мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864KWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:61,41x30,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864KSPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:61,41x30,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864KGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:61,41x30,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864JWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864HGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм,

RAYSTAR OPTRONICS
REX012864HWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REX012864GWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REX012864GGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REX012864FWPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864FGPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864DWPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864DBPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864CWAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:21,74x10,86мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REX012864CSAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:21,74x10,86мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REX012864BWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:37,06x19,52мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REX012832EWAP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864BBPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:37,06x19,52мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004AGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010032BWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; белый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016BBPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:99x24мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010008AYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x8; Размер окна:66x16мм; желтый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010008AWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x8; Размер окна:66x16мм; белый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010008AGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x8; Размер окна:66x16мм; зеленый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010008ABPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x8; Размер окна:66x16мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REG007616AWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 76x16; Размер окна:46x14,5мм; белый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG007616ARPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 76x16; Размер окна:46x14,5мм; красный,
RAYSTAR OPTRONICS
REG007616AGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 76x16; Размер окна:46x14,5мм; зеленый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG005016ARPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 50x16; Размер окна:38x16мм; красный,
RAYSTAR OPTRONICS
REG005016AGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 50x16; Размер окна:38x16мм; зеленый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG005016AYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 50x16; Размер окна:38x16мм; желтый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG005016ABPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 50x16; Размер окна:38x16мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REC004002AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 40x2; Разм:182x38,5x9,3мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC004002AGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 40x2; Разм:182x38,5x9,3мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004BWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,

RAYSTAR OPTRONICS
REC002004BRPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004BGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004BBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004ARPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002004ABPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002002BYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:149x23мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002002BWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:149x23мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002002BBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:149x23мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC002002ABPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:85x18,6мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001602HWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:98x21мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001602HRPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:98x21мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001602HGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:98x21мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001602HBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:98x21мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001601AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x1; Размер окна:66x16мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001601ARPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x1; Размер окна:66x16мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001601AGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x1; Размер окна:66x16мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001202ARPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 12x2; Размер окна:46x14,5мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC001202ABPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 12x2; Размер окна:46x14,5мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC000802AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 8x2; Размер окна:38x16мм,
RAYSTAR OPTRONICS
REC000802ARPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 8x2; Размер окна:38x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC000802AGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 8x2; Размер окна:38x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC000802ABPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 8x2; Размер окна:38x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
RE46C144S16F, Микросхема: датчик дыма; SO16, Microchip
REG010032BRPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; PIN:16,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010032BGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; PIN:16,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010032AWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; белый,

RAYSTAR OPTRONICS
REG010032ARPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; PIN:16,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010032ABPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016EWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; белый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016ERPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; красный,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016EGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; зеленый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016EBPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016DYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; желтый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016DRPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; красный,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016DGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; зеленый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016DBPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016CYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; желтый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016CRPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; красный,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016BWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:99x24мм; белый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016CBPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; синий,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016BGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:99x24мм; зеленый,
RAYSTAR OPTRONICS
REG010016BRPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:99x24мм; красный,
RAYSTAR OPTRONICS
RCLAMP0582N.TCT, Диод: защитный; 7В; 5А; однонаправленная; 125Вт; SLP1210N6, SEMTECH
PSW1C175/14, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C175/16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSSI160/12, Модуль: IGBT; 117А; 694Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:200А; под пайку, POWERSEM
PSSI130/06, Модуль: IGBT; 83А; 379Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:200А; под пайку, POWERSEM
PSSI100/12, Модуль: IGBT; 94А; 568Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:150А; под пайку, POWERSEM
PSSI100/06, Модуль: IGBT; 63А; 294Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:150А; под пайку, POWERSEM
PSO-308-H093-95, Разъем DIL 8, E-Tec
PSKT96/18, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; ECO-PAC 2; 200мА; THT, POWERSEM
PSKT96/16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; ECO-PAC 2; 200мА; THT, POWERSEM
PSKT96/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 2; 200мА; THT, POWERSEM
PSKT96/14, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; ECO-PAC 2; 200мА; THT, POWERSEM
PSKT96/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 2; 200мА; THT, POWERSEM
PSKT96/06, Модуль: тиристорный; 600В; винтами; ECO-PAC 2; 200мА; THT, POWERSEM
PSIS75/12, Модуль: IGBT; 62А; 379Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:100А; под пайку, POWERSEM
PSIS50/12, Модуль: IGBT; 33А; 208Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:50А; под пайку, POWERSEM
PSIS75/06, Модуль: IGBT; 48А; 208Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:100А; под пайку, POWERSEM
PSIS50/06, Модуль: IGBT; 29А; 130Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:60А; под пайку, POWERSEM
PSIS25/12, Модуль: IGBT; 21А; 130Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:35А; под пайку, POWERSEM
PSIS25/06, Модуль: IGBT; 17А; 82Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:30А; под пайку, POWERSEM

PSIS160/12, Модуль: IGBT; 117A; 694Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:200A; под пайку, POWERSEM
PSIS130/06, Модуль: IGBT; 83A; 379Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:200A; под пайку, POWERSEM
PSIS100/12, Модуль: IGBT; 94A; 568Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:150A; под пайку, POWERSEM
PSW1C175/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C175/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C110/14, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C110/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C110/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C100/16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C100/14, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C100/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C100/06, Модуль: тиристорный; 600В; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSSI75/12, Модуль: IGBT; 62A; 379Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:100A; под пайку, POWERSEM
PSW1C100/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSSI75/06, Модуль: IGBT; 48A; 208Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:100A; под пайку, POWERSEM
PSSI50/12, Модуль: IGBT; 33A; 208Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:50A; под пайку, POWERSEM
PSSI46D/06, Модуль: IGBT; 48A; 208Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:100A; под пайку, POWERSEM
PSSI50/06, Модуль: IGBT; 29A; 130Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:60A; под пайку, POWERSEM
PSSI45D/06, Модуль: IGBT; 48A; 208Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:100A; под пайку, POWERSEM
PSSI25/06, Модуль: IGBT; 17A; 82Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:30A; под пайку, POWERSEM
PSSI25/12, Модуль: IGBT; 21A; 130Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:35A; под пайку, POWERSEM
RC2004A-BIW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x4; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-TIG-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-GHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A1-LLH-JWV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 8x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RAD-P22139/1200, Радиатор: штампованный; натуральный; L:1,2м; W:30мм; H:12мм, STONECOLD
RAD-DY-GF/5, Радиатор: штампованный; TO220,TO247; черный; L:50мм; W:30мм, STONECOLD
RAD-A6405A/200, Радиатор: штампованный; Y; L:200мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6023/3000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:3м; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
R METER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, винтовой; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
QQE 06 / 40 / 5894, Лампы для передатчиков, USA
QQE 03/12 / 6360, Лампы для передатчиков, USA
Q8R1CXXG24AE, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O8мм; под пайку, APEM
PZTA14.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 1,25Вт; SOT223, NEXPERIA
PTH12060WAH, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:12В; Uвых:1,2?5,5В; 10A, TI
PTN78060WAH, Switching Regulator 3 A, TI
PSW1C70/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C70/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C70/06, Модуль: тиристорный; 600В; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSW1C175/18, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; ECO-PAC 1; 200мА; THT, POWERSEM
PSET132/14, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; ECO-PAC 2; 400мА; THT, POWERSEM
PSIS100/06, Модуль: IGBT; 63A; 294Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:150A; под пайку, POWERSEM
PSD2490, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 90?280BAC; -40?80C, Crydom
PSD2450, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 90?280BAC; -40?80C, Crydom
PSD2425, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 90?280BAC; -40?80C, Crydom
PSD108/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 117A; 900A; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD108/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 117A; 900A; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM

PSD108/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 117А; 900А; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD108/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 117А; 900А; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD 68/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 68А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSBZ36/16, Однофазный выпрямительный мост; 1,6кВ; 36А; 320А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSBZ36/14, Однофазный выпрямительный мост; 1,4кВ; 36А; 320А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSBZ36/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 36А; 320А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSBZ36/12, Однофазный выпрямительный мост; 1,2кВ; 36А; 320А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSA-10, Клейкая пленка, Minco
PS8501-AX, Оптрон; THT; Вых: аналоговый; 5кВ; CTR@If:15%@16mA; DIP8, CEL
PS2911-1-F3-AX, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2811-4-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2811-4-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2811-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2806-4-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:2,5кВ; SOP16, CEL
PS2805C-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PSET132/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 2; 400мА; THT, POWERSEM
PSET132/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 2; 400мА; THT, POWERSEM
PSEI2X161/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 128А; 1,2кА; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSEI2X161/06, Трехфазный диодный мост; 600В; 147А; 1,2кА; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSEI2X161/02, Трехфазный диодный мост; 200В; 165А; 1,2кА; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSDH70/16, Управляемый диодный мост; 1,6кВ; 70А; 500А; коннекторы, POWERSEM
PSDH39/08, Управляемый диодный мост; 800В; 39А; 200А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSDH39/06, Управляемый диодный мост; 600В; 39А; 200А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD98/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 100А; 750А; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD98/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 100А; 750А; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD98/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 100А; 750А; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD98/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 100А; 750А; ECO-PAC 2; под пайку, POWERSEM
PSD43F/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 40А; 90А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD43F/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 40А; 90А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD43F/06, Трехфазный диодный мост; 600В; 56А; 110А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD43F/04, Трехфазный диодный мост; 400В; 56А; 110А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD28/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 28А; 100А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD28/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 28А; 100А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSD28/06, Трехфазный диодный мост; 600В; 28А; 100А; ECO-PAC 1; под пайку, POWERSEM
PSII6/12, Модуль: IGBT; 4,1А; 40Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:9,6А; под пайку, POWERSEM
PSII24/06, Модуль: IGBT; 14А; 73Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:20А; под пайку, POWERSEM
PSII35/06, Модуль: IGBT; 21А; 100Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:40А; под пайку, POWERSEM
PSI75/12, Модуль: IGBT; 62А; 379Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:100А; под пайку, POWERSEM
PSII15/12, Модуль: IGBT; 14А; 90Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:20А; под пайку, POWERSEM
PSI50/12, Модуль: IGBT; 33А; 208Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:50А; под пайку, POWERSEM
PSI50/06, Модуль: IGBT; 29А; 130Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:60А; под пайку, POWERSEM
PSI25/12, Модуль: IGBT; 21А; 130Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:35А; под пайку, POWERSEM
PSI25/06, Модуль: IGBT; 17А; 82Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:30А; под пайку, POWERSEM
PSI130/06, Модуль: IGBT; 83А; 379Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:200А; под пайку, POWERSEM
PSHI50D/12, Модуль: IGBT; 33А; 208Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:50А; под пайку, POWERSEM
PSI100/06, Модуль: IGBT; 63А; 294Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:150А; под пайку, POWERSEM
PSHI50D/06, Модуль: IGBT; 29А; 130Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:60А; под пайку, POWERSEM
PSHI50/06, Модуль: IGBT; 29А; 130Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:60А; под пайку, POWERSEM
PSHI25/12, Модуль: IGBT; 21А; 130Вт; ECO-PAC 2; 1,2кВ; Ifsm:35А; под пайку, POWERSEM
PSHI25/06, Модуль: IGBT; 17А; 82Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:30А; под пайку, POWERSEM
PSHI100/06, Модуль: IGBT; 48А; 208Вт; ECO-PAC 2; 600В; Ifsm:100А; под пайку, POWERSEM

PSET132/18, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; ECO-PAC 2; 400мА; THT, POWERSEM
PSET132/16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; ECO-PAC 2; 400мА; THT, POWERSEM
PS2805-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PM 84, Лампы для приемников, USA
PIC32MX120F064H-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit, Microchip
PIC32MX120F064H-I/MR, Микроконтроллер 32 Bit, Microchip
PIC24FJ64GB202-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC24FJ256GA110-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24EP512GP202-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F67K40-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3478Б; 64МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F67K40-I/MR, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3478Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F66K40-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3478Б; 64МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F66K40-I/MR, Микроконтроллер PIC; SRAM:3478Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F65K40-I/MR, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F47K40-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F47K40-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F65K40-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F47K40-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F47K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC18F46K40-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F46K40-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F46K40-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F46K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC18F45K40-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PL 95, Лампы для приемников, USA
PL 84 / 15 CW 5, Лампы для приемников, USA
PL 83 / 15 A 6, Лампы для приемников, USA
PL 81 / 21 A 6, Лампы для приемников, USA
PL 504 / 27 GB 5, Лампы для приемников, USA
PL 36 / 25 E 5, Лампы для приемников, USA
PKSERIAL-I2C1, Демонстрационная плата I2C последовательных протоколов PICkit, Microchip
PKSERIAL-SPI1, Демонстрационная плата SPI последовательных протоколов PICkit, Microchip
PIC32MZ2048ECM100-I/PF, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100 (14x14), Microchip
PIC32MZ2048ECM144-I/PH, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ2048ECH100-I/PF, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100 (14x14), Microchip
PIC32MZ2048ECM064-I/MR, Микроконтроллер 32 Bit QFN-64, Microchip
PIC32MZ1024ECG064-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX470F512L-I/PF, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100 (14x14), Microchip
PIC32MX450F256H-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX270F512H-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX270F256B-I/SP, Микроконтроллер 32 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC32MX270F256B-50I/SP, Микроконтроллер 32 Bit SPDIP-28, Microchip
PS2802-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:2,5кВ; SSOP4, CEL
PIC32MX170F256B-50I/SP, Микроконтроллер 32 Bit SPDIP-28, Microchip
PS2801C-4-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL

PS2801-4-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PS2801-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PS2706-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:3,75кВ; SOP4, CEL
PS2705A-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, CEL
PS2703-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:120В, CEL
PS2702-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:3,75кВ; SOP4, CEL
PS2701-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:40В, CEL
PS2533-1-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:350В, CEL
PS2506L-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:40В, CEL
PS2505L-4-E3-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2502L-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:40В, CEL
PS2501L-1-F3-L-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2501L-4-E3-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2501AL-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, CEL
PS2501-1-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, CEL
PRESSURE 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
POLLUTION CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: GPIO, аналоговый; 5BDC; Размер: M, MikroElektronika
PIC18F24K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 64МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F45K40-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F14K50-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-20, Microchip
PESD24VS2UT.215, Диод: защитный; 160Вт; 27В; 5А; двойной, общий анод; SOT23, NEXPERIA
PESD15VS2UT.215, Диод: защитный; 160Вт; 18В; 5А; двойной, общий анод; SOT23, NEXPERIA
PCWHD IDE COMPILER, Компилятор; CCS C, CCS (Custom Control Sensor)
PCL 86 / 14 GW 8, Лампы для приемников, USA
PCL 82 / 16 A 8, Лампы для приемников, USA
PCL 81, Лампы для приемников, USA
PCF 80 / 9 A 8, Лампы для приемников, USA
PCC 88 / 7 DJ 8, Лампы для приемников, USA
PCA9635PW.112, Driver; диммеры ШИМ; контроллер LED; I2C; 25мА; Каналы:16; TSSOP28, NXP (PHILIPS)
PCA9633PW.112, Driver; PWM dimming; power switch; 25mA; 5.5V; TSSOP16, NXP (PHILIPS)
PCA82C251/N3 PBF, PCA82C251/N3 PBF, NXP (PHILIPS)
PC817XNNIP0F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, Sharp
PC357NTJ000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, Sharp
PC367N2J000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Sharp
PC357N7J000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Sharp
PC357NJ0000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Sharp
PC28F128G18FE, Микросхема памяти; NOR Flash; parallel; 16Mx8бит; 96нс; BGA64, MICRON
PC 97 / 4 FY 5, Лампы для приемников, USA
PASTE P, Теплопроводящая паста; бесцветный; на базе силикона; 1кг, Wacker
PABC 80 / 9 AK 8, Лампы для приемников, USA
PIC16F18325-I/ST, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16F18325-I/SL, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16F18325-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16F1769-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F1769-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 32МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F1719-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F1718-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip

PIC16F1619-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC16F1705-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-16, Microchip
PIC16F1615-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-14, Microchip
PIC16F1618-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC16F1615-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-14, Microchip
PIC16F1614-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-14, Microchip
PIC12LF1572-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-8, Microchip
PIC12LF1552-I/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PGU-CD 1001-22E, Оптический кабель 1 m Симплекс, Japan
PG1C-SX17, Корпус коллиматора; Назначение: PG1C-NX17; Цвет: черный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG-FP5-EA, Программатор: микроконтроллеры; Renesas; RS232,USB, RENESAS
PIC18F45K40-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; UQFN40, Microchip
PIC18F27K40-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F45K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC18F27K40-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F27K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F27K40-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F26K40-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F26K40-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F26K40-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F26K40-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD, Microchip
PIC18F25K40-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC18F26K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3,64кБ; 64МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F25K40-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F25K40-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F25K40-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 64МГц; SMD; UQFN28, Microchip
PIC18F25K40-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F24K40-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 64МГц; SMD; TSSOP28, Microchip
PIC18F24K40-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F24K40-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 64МГц; SMD; SO28, Microchip
PA341DW, Операционный усилитель; 10МГц; 20?350BDC; Каналы:1; SIP10, APEX
OSW5DSS4C1A, LED; белый холодный; 0,75-1,12кд; 120; 3?5В; 20мА; 5x5x1,5мм, OPTOSUPPLY
OSB56P5111A, LED; 5мм; голубой; 14,4-18кд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB44P5161A, LED; 5мм; голубой; 1560-2180мкд; 1,5-2лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5YKP5161A, LED; 5мм; желтый; 2180-3000мкд; 3,5-4,5лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5YKP5111A, LED; 5мм; желтый; 22-25кд; 15; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5RKP5161A, LED; 5мм; красный; 2180-3000мкд; 3,5-4,5лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5RKP5111A, LED; 5мм; красный; 22-25кд; 3,5-4,5лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5OKP5161A, LED; 5мм; оранжевый; 2180-3000мкд; 3,5-4,5лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5OKP5111A, LED; 5мм; оранжевый; 22-25кд; 3,5-4,5лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS2MDK58K2B, LED; 5мм; белый теплый; 220-330мкд; 180; 2,5?5В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
ORBIT BOOSTER PACK FOR THE TIVA LAUNCHPA, Дочерняя плата; 128x32; Дисплей: OLED; Pmod x2,штыревой, Digilent

OPS-S5621PG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 50-130мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5621LY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 10-50мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5620PG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 50-130мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5620LY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 10-50мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5620LB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3911PG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 130мкд; катод; 0,39, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3911LY-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 30мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3911LB-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; синий; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3910PG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 130мкд; анод; 0,39, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3910LY-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 30мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
P6KE600CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 600В; 750мА; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE39A, Диод: защитный; 600Вт; 39В; 11,3А; однонаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE20CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 22А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P4SMAJ26A, Диод: защитный; 400Вт; 26В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4KE62A, Диод: защитный; 400Вт; 62В; 4,8А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE510CA, Диод: защитный; 400Вт; 510В; 5,8А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE150CA, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 2А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P2500M, Диод: выпрямительный; 1кВ; 25А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2500K, Диод: выпрямительный; 800В; 25А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2500J, Диод: выпрямительный; 600В; 25А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2500G, Диод: выпрямительный; 400В; 25А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2500B, Диод: выпрямительный; 100В; 25А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2500A, Диод: выпрямительный; 50В; 25А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
OSY5RSS4C1A, LED; оранжевый; 220-330мкд; 120; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OZONE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
P-NUCLEO-LRWAN1, Ср-во разработки: ARM ST; U.FL, USB B micro x2,штыревой, STM
OSY5MK58K2B, LED; 5мм; желтый; 220-330мкд; 180; 2,5?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY50402C1E, LED; SMD; 0402; желтый; 50-200мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 1,8?2,6В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSWA0402C1E, LED; SMD; 0402; белый холодный; 250-600мкд; 6500-9000K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSW44P5161A, LED; 5мм; белый холодный; 8400-10000мкд; 8,5-10лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSW44P5111A, LED; 5мм; белый холодный; 43-60кд; 8,5-10лм; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSTC3236C1E, LED; SMD; желто-зеленый; 100-150мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSTB1204C1E, LED; SMD; 1204; RGB; 3,2x1,5x1мм; 120; 20мА; Версия: трехцветный, OPTOSUPPLY
OSRG1206C1C, LED; SMD; 1206; красный/зеленый; 3,2x2,7мм; 120; 5мА, OPTOSUPPLY
OSRBPA5B31A-TAG, LED; 5мм; двухцветный; красный/голубой; 2180-3000мкд; 30; анод, OPTOSUPPLY
OSR5RSS4C1A, LED; красный; 150-330мкд; 120; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSM5DSS4C1A, LED; белый теплый; 0,75-1,12кд; 120; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSM54P5161A, LED; 5мм; белый теплый; 8400-10000мкд; 8,5-10лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSM54P5111A, LED; 5мм; белый теплый; 43-60кд; 8,5-10лм; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSM2DK58K2B, LED; 5мм; белый теплый; 330-500мкд; 180; 2,8?3,6В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSIRXDS2C1A-I3I5, ИК-передатчик; PLCC4; прозрачная; 5..10/15..20мВт; 120; SMD, OPTOSUPPLY
OSG8HSS4C1A, LED; желто-зеленый; 100-150мкд; 120; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY

OSG5GP5161A, LED; 5мм; зеленый; 10000-12000мкд; 9-10лм; 60; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG80402C1E, LED; SMD; 0402; желто-зеленый; 20-40мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG5GP5111A, LED; 5мм; зеленый; 85-100кд; 9-10лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DSS4C1A, LED; зеленый; 0,75-1,12кд; 120; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG50402C1E, LED; SMD; 0402; зеленый; 250-600мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB5SSS4C1A, LED; голубой; 220-500мкд; 120; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OPS-S3910LB-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; синий; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
NRF51822-QFAB-R7, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NTE5545, Тиристоры TO-48 400 V 35 A, NTE
NRF51822-QFAA-R7, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51822-QFAB-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51822-QFAA-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAC-T, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAC-R7, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAC-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAB-T, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAB-R7, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAB-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAA-R7, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51422-QFAA-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NH82801HBMSLB9A, Микросхема: HUB controller; BGA676, Intel
NOISE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
NFC CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
NERO-NP1, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATMEGA328; I2C, SPI x2,USART, USB, FTDI
NERO-SP1, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATMEGA328; I2C, SPI x2,USART, USB, FTDI
NERO-LP1, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATMEGA328; I2C, SPI x2,USART, USB, FTDI
NE5532DR, Операционный усилитель; 10МГц; 5?15ВDC; Каналы:2; SOIC-8, TI
ND350N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 350А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
NTE5531, Тиристоры TO-48 800 V 25 A, NTE
NTE5527, Тиристоры TO-48 400 V 25 A, NTE
NTE395, Транзистор высокой частоты TO-72 PNP -25 V 50 mA, NTE
NTE37, Транзистор мощности TO-3PJ PNP -140 V, NTE
NTE2365, Транзистор мощности TO-264 NPN 800 V, NTE
NTE36, Транзистор мощности TO-3PJ NPN 140 V, NTE
NTE158, Транзистор мощности TO-1 PNP -32 V, NTE
NTE161, Транзистор высокой частоты TO-72 NPN 45 V 50 mA, NTE
NTE102A, Транзистор TO-1 PNP -32 V -500 mA, NTE
NSD15-12S15, Преобразователь DC/DC - 15 VDC 15 W, MEAN WELL
NSD15-12S12, Преобразователь DC/DC 9.4...36 V 12 VDC 15 W, MEAN WELL

NSD10-12S5, Преобразователь DC/DC 9.8...36 VDC 5 VDC 10 W, MEAN WELL
NRF52840-PDK, Ср-во разработки: Bluetooth Smart; nRF52840; GPIO; Серия: ARDUINO, Nordic Semiconductor
NRF52832-QFAB-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Low Energy, RF, Nordic Semiconductor
NRF52832-QFAA-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Low Energy, RF, Nordic Semiconductor
NRF51822-QFAC-T, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51822-QFAC-R7, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51822-QFAC-R, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
NRF51822-QFAB-T, Микросхема: System on Chip SoC; Сеть: Bluetooth Smart, RF; QFN48, Nordic Semiconductor
OPS-S2812LY-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; желтый; 10мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2812PG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 30мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2812LB-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; синий; 20мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2811PG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 30мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2811LY-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; желтый; 10мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2811LB-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; синий; 20мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; желто-зеленый; 20мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желто-зеленый; 40мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 90мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-AS8020UPG-GW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 200мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OLED SWITCH CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
OF-SMD1608G-TR, LED; SMD; 0603; зеленый; 355-700мкд; 1,6x0,8мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD1608Y, LED; SMD; 0603; желтый; 160-250мкд; 1,6x0,8мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
NTE56024, Симисторы TO-48 400 V 40 A, NTE
NTE7006, Микросхема драйвера двигателя Multiwatt 15, NTE
NTE56022, Симисторы TO-48 200 V 40 A, NTE
NTE5547, Тиристоры TO-48 600 V 35 A, NTE
ND350N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 350А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
MZT8-03VNS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KUDS09, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KUDS08, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KUD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK

MZT8-03VPS-KUA, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KRDS13, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KRDS12, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPS-KRD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KRDS04, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KRB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KR0S05, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KQD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KR0S01, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KPD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPS-KP0S06, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPO-KUD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPO-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VPO-KRDS14, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VPO-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VNS-KUA, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT8-03VNS-KRDS15, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VNS-KR0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT8-03VNO-KRDS16, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; IP68, SICK
MZT7-03VPS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?70C; 1кГц, SICK
MZT7-03VPS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?70C; 1кГц, SICK
MZT7-03VPS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VPS-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VPS-KR0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VPS-KQ0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VPO-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?70C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?70C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KR0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KQ0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNO-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNS-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
ND260N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 260А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
ND260N14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 260А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
ND260N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 260А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
ND242S10K, Модуль: диодный; 1кВ; 242А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
ND241S14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 241А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
NC7SZ126P5X, IC: цифровая; SMD; SC70; 1,65?5,5BDC; -40?85C, Fairchild Semiconductor
ND104N12K, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; диод / тиристор; винтами; 104А, Infineon
MZT8-2V6PSTKWD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?24BDC; 0?100C; 1кГц, SICK
MZT8-2V6PSTKWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?24BDC; 0?100C; 1кГц, SICK
MZT8-2V6PSTKW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?24BDC; 0?100C; 1кГц, SICK
MZT8-2V6PSTKP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?24BDC; 0?100C; 1кГц, SICK
MZT8-28VPS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,8мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK
MZT8-28VPS-KR0S02, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,8мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK
MZT8-28VPS-KQD, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,8мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK
MZT8-28VPS-KP0S10, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,8мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK
MZT8-28VNS-KUA, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,8мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK
MZT8-1V9PS-KUB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:1,9мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK

MZT8-19VPS-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:1,9мТл; 10?30BDC; -30?80C, SICK
MZT8-03VPS-KWB, Датчик: магнитного поля; Диапазон:2,6mT; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MZT7-03VNO-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MMSZ5270BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 91В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5268BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 82В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MR0A16AYS35, Микросхема памяти; MRAM; parallel 16bit; 64Кх16бит; 1Мбит; 0?70C, Everspin
MMSZ5266BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 68В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5261B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 47В; 10мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5260B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 43В; 11мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5258B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 36В; 13мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5257B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 33В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5257B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 33В; 14мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5256B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 30В; 16мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5256BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 30В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5256B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 30В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5255BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 28В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5255B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 28В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5254BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 27В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5253BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 25В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5254B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 27В; 17мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5254B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 27В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5253B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 25В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5252BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 24В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5252B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 24В; 20мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MR0A16AVYS35, Микросхема памяти; MRAM; parallel 16bit; 64Кх16бит; 1Мбит; 40МГц, Everspin
MR0A08BCMA35, Микросхема памяти; MRAM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 1Мбит; BGA48, Everspin
MP810, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP808, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP806, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP804, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP802, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP801, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP8005, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 8А; 200А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP2459GJ-P, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?55В; Uвых:0,81?52,25В, Monolithic Power Systems (MPS)
MP2315GJ-Z, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,8?24В; 3А, Monolithic Power Systems (MPS)
MP1010, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP1008, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP1006, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP1002, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP1004, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP1001, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
MP10005, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 10А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS

MODULED GIGA 15250, Радиатор; Fortimo DLM, Fortimo SLM; O:152мм; H:50мм; 0,7К/Вт, MECHATRONIX
MYPARTS KIT FROM TEXAS INSTRUMENTS, Components kit, Digilent
MUR460L, Диод: выпрямительный; 600В; 4А; 22А; 60нс, Diotec Semiconductor
MURS120-13-F, MURS120-13-F, диод, S
MUR460, Диод: выпрямительный; 600В; 4А; 22А; 60нс, Diotec Semiconductor
MUR440L, Диод: выпрямительный; 400В; 4А; 22А; 60нс, Diotec Semiconductor
MUR440, Диод: выпрямительный; 400В; 4А; 22А; 60нс, Diotec Semiconductor
MUR420L, Диод: выпрямительный; 200В; 4А; 22А; 60нс, Diotec Semiconductor
MUR420, Диод: выпрямительный; 200В; 4А; 22А; 60нс, Diotec Semiconductor
MTCH652-I/SS, Projected Capacitive Driver SSOP-28, Microchip
MT48LC64M8A2P-75:C, Микросхема памяти; SDRAM; 16Мх8битх4; 3,3В; 133МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
MSP430F415IPM, Микроконтроллер; Flash:16кБ; RAM:512Б; 8МГц; QFP38, TI
MSP430F2252IRHAT, Microcontroller 16 Bit VQFN-40, TI
MSP430AFE253IPW, Микроконтроллер; Flash:16кБ; RAM:512Б; 12МГц; TSSOP24, TI
MSP430AFE233IPW, Микроконтроллер; Flash:8кБ; RAM:512Б; TSSOP24, TI
MRF426, Транзистор: NPN; биполярный; 35В; 3А; 70Вт; CASE211-07, Macom
MRF422, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 20А; 290Вт; CASE211-11, Macom
MRF137, Транзистор: МОП n-канальный; 65В; 30Вт; CASE211-07, Macom
MRF134, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 28В; 900мА; 17,5Вт, Macom
MR25H10CDF, Микросхема памяти; MRAM; SPI; 128Кх8бит; 1Мбит; DFN8; 2,7?3,6BDC, Everspin
MMSZ5239B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 9,1В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5252B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 24В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5238B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 8,7В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5229B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5228B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,9В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5227B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,6В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5228B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,9В; 120мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5227B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,6В; 130мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5226BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMBTA92, Транзистор: NPN; биполярный; -300В; -500мА; 225мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMSZ5226B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5221BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 2,4В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMBTA56, Транзистор: NPN; биполярный; -80В; -500мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBTA05, Транзистор: NPN; биполярный; 500мА; 350мВт; SOT223, Fairchild Semiconductor
MMBFJ270, Транзистор: P-JFET; полевой; -15мА; 225мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBTA06, Транзистор: NPN; биполярный; 500мА; 350мВт; SOT223, Fairchild Semiconductor
MMBFJ112, Транзистор: N-JFET; полевой; 5мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBFJ175, Транзистор: P-JFET; полевой; -60мА; 225мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMB158, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MMB154, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MMB152, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MMB151, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MMB1505, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MMSZ5237B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 8,2В; 57мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5237B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 8,2В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5236BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 7,5В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON

SEMICONDUCTOR
MMSZ5236B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 7,5В; 63мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5236B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 7,5В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5235B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6,8В; 69мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5235B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6,8В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5234B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6,2В; 76мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5234B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6,2В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5233B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 6В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5232B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,6В; 83мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5232B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,6В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5231B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,1В; 93мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5231B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,1В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5230B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,7В; 100мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5230B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,7В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5229BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5229B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 4,3В; 110мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5251B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 22В; 21мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5251B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 22В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5250B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 20В; 24мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5250B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 20В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5249B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 19В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5248B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 18В; 26мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5248B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 18В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5247B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 17В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5246B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 16В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5246B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 16В; 29мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5245B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 15В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5243B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 13В; 35мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5244B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 14В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5242B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 12В; 39мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5242B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 12В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5241B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 11В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5241B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 11В; 43мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5240B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 10В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5239B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 9,1В; 52мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MIKROPROG FOR KINETIS, Программатор: микроконтроллеры; ARM NXP, K22, K64; USB; IDC10, MikroElektronika
MM3Z9V1T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 9,1В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z33, Диод: стабилитрон; 300мВт; 33В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MM3Z30VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 30В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z30, Диод: стабилитрон; 300мВт; 30В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MM3Z2V7T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,7В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z2V7, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,7В; 103мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z2V4, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,4В; 115мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z24, Диод: стабилитрон; 300мВт; 24В; 12мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z22, Диод: стабилитрон; 300мВт; 22В; 13мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z27, Диод: стабилитрон; 300мВт; 27В; 10мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor

MM3Z18VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 18В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z18, Диод: стабилитрон; 300мВт; 18В; 16мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z20, Диод: стабилитрон; 300мВт; 20В; 14мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z16VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 16В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z16, Диод: стабилитрон; 300мВт; 16В; 18мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z13VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 13В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z12, Диод: стабилитрон; 300мВт; 12В; 24мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z15, Диод: стабилитрон; 300мВт; 15В; 19мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z11, Диод: стабилитрон; 300мВт; 11В; 26мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MLX10801RLD, LED Driver IC MLPD-8, Melexis
MKE11R600DCGFC, Module: диод, -transistor; 15A; soldered; ISOPLUS i4; Urmax:600V, IXYS
MIKROPROG FOR CEC, Программатор: микроконтроллеры; ARM Microchip; USB; IDC10, MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR FT90X (USB DONGLE), Компилятор; Pascal; Dongle License; FT90x, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI BREAKOUT BOARD, Аксессуары для дисплеев: дочерняя плата, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 7 UXW, MikroElektronika
MIKROMEDIA PLUS FOR FT90X, Ср-во разработки: FT900; FT810,FT900Q; IrDA, USB; USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 7 UXB, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 7 RES, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 7 CAP, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 7, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 5 UXW, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 5 UXB, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 5 CAP, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 5 RES, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 5, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 4.3 UXW, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 4.3 UXB, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 4.3 RES, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 4.3 CAP, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 4.3, MikroElektronika
MM3Z9V1, Диод: стабилитрон; 300мВт; 9,1В; 31мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z8V2T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 8,2В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z8V2, Диод: стабилитрон; 300мВт; 8,2В; 34мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z7V5, Диод: стабилитрон; 300мВт; 7,5В; 38мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z6V8, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,8В; 42мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z6V2, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,2В; 45мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z5V6, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,6В; 50мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z4V3, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,3В; 65мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z4V7, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,7В; 60мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z47, Диод: стабилитрон; 300мВт; 47В; 6мА; Упаковка: бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MM3Z43, Диод: стабилитрон; 300мВт; 43В; 7мА; Упаковка: бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MM3Z3V9, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,9В; 73мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z3V6T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,6В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z3V6, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,6В; 79мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z3V3, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,3В; 86мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z3V0T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR

MM3Z3V0, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3В; 94мА; Упаковка: бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MM3Z39VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 39В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z39, Диод: стабилитрон; 300мВт; 39В; 7мА; Упаковка: бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MCP19125-E/MQ, Driver; AC/DC switcher, DC/DC switcher, DEPA, ШИМ-контроллер; I2C, Microchip
MIKROMEDIA HMI 3.5 RES, MikroElektronika
MDD710-22N2, Модуль: диодный; 2,2кВ; 587А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MCR-06, Модуль: микроволновый датчик движения; 900мВт; 230ВАС, ZAMEL
MCP73871EV, Оценочная плата MCP73871, Microchip
MCP73213EV-2SOVP, Оценочная плата зарядного устройства MCP73213, Microchip
MCP6401RT-E/OT, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6072-E/SN, Operational Amplifier Dual 1.2 MHz SOIC-8N, Microchip
MCP47FEB21A0-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit TSSOP-8, Microchip
MCP47FEB22A0-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit TSSOP-8, Microchip
MCP47FEB12A0-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit TSSOP-8, Microchip
MCP47FEB11A0-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit TSSOP-8, Microchip
MCP47FEB02A0-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit TSSOP-8, Microchip
MCP3421EV, Оценочная плата MCP3421 SOT23-6, Microchip
MCP47FEB01A0-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit TSSOP-8, Microchip
MCP25625 CLICK, Дочерняя плата; RS232,mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MCP2542 CLICK, Дочерняя плата; RS232,mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MCP2561-E/MF, Микросхема: transceiver CAN; Каналы:1; 1Мбит/с; 4,5?5,5ВDC; DFN8, Microchip
MCP2515DM-PCTL, Демонстрационная плата PICtail MCP2515 контроллера CAN, Microchip
MCP2200EV-VCP, Демонстрационная плата MCP2200 USB - RS232, Microchip
MCP2003B CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: LIN, UART, MikroElektronika
MCP19125T-E/MQ, Driver; AC/DC switcher, DC/DC switcher, DEPA, ШИМ-контроллер; I2C, Microchip
MCP19124T-E/MJ, Driver; AC/DC switcher, DC/DC switcher, DEPA, ШИМ-контроллер; I2C, Microchip
MCP19124-E/MJ, Driver; AC/DC switcher, DC/DC switcher, DEPA, ШИМ-контроллер; I2C, Microchip
MCP1826S-3302E/AB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1802T-3302I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT23-5, Microchip
MCP1755T-5002E/OT, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-23-5, Microchip
MCP1802T-5002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT23-5, Microchip
MCP1755T-5002E/DC, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-223-5, Microchip
MCP1711T-50I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V UQFN-4, Microchip
MCP1640EV-SBC, Оценочная плата MCP1640, Microchip
MCP1407-E/P, Driver IC, PDIP-8, 4.5. . .18 V, 6 A, Microchip
MCL4148, Сигнал диод Quadro-MicroMELF 100 V, Diotec Semiconductor
MCD95-16IO1B, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:116А; винтами; TO240AA, IXYS
MCD310-16IO1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 320А; Y2-DCB; 0,82мОм, IXYS
MCC162-08IO1, Модуль: тиристорный; 800В; 162А; на провод; C32, IXYS
MC74HC1G04DFT1G, IC: цифровая; NOT; Каналы:1; Входы:1; SMD; SC70-5; Серия: HC, ON SEMICONDUCTOR
MCC161-22IO1, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 6кА; на провод; Y4-M6, IXYS
MC34151DG, Driver; низкий фронт импульса; 1,5А; 0,8?10,9В; Каналы:2; SO8, ON SEMICONDUCTOR
MC34072DG, Операционный усилитель, ON SEMICONDUCTOR
MBRD660CTT4G, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MIKROMEDIA HMI 3.5 CAP, MikroElektronika
MIKROMEDIA HMI 3.5, MikroElektronika

MIKROMEDIA 7 FOR STM32F7, Ср-во разработки: ARM ST; Микросхемы: STM32F746ZG, MikroElektronika
MIKROC PRO FOR FT90X (USB DONGLE), Компилятор; C; Dongle License; FT90x; Состав набора: USB-ключ, MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR FT90X (USB DONGLE), Компилятор; Basic; Dongle License; FT90x; Состав набора: USB-ключ, MikroElektronika
MICRF112YMM, Микросхема: transceiver; Сеть: RF; UTDFN10; 1,8?3,6BDC, Micrel
MIC9131YM, Driver; ШИМ-контроллер; 4,7?5В; Каналы:1; Выходы:1; Uраб:9?180В, Micrel
MIC9130YM, Driver; ШИМ-контроллер; 4,7?5В; Каналы:1; Выходы:1; Uраб:9?180В, Micrel
MIC74YQS, Driver; open drain output; ШИМ-контроллер; I2C, SMBus; Каналы:8, Micrel
MIC49300WR, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,4?6,5В, Micrel
MIC4576-5.0WU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 3А; TO263-5; SMD, Micrel
MIC4826YMM, Driver; контроллер балласта лампы; 160В; Каналы:1; Выходы:1, Micrel
MIC44F18YMME, Driver; контроллер затвора; 6А; Каналы:1; Выходы:1; MSOP8, Micrel
MIC37302WR, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?6В, Micrel
MIC29752WWT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC2545A-1YM, IC: power switch; high-side; 3А; Каналы:1; MOSFET; SOP8; SMD, Micrel
MIC2182-3.3YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?32В; Uвых:3,3В; 20А; SOP16; 0,6%, Micrel
MDO1201-22N1, Модуль: диодный; 2,2кВ; 1,28кА; одиночный диод; винтами; V: W73, IXYS
MGC3030-I/SS, Контроллер; контроллер движений 3D; GPIO, I2C; 3,3BDC; SSOP28, Microchip
MBR20200CT C0, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 20А; TO220AB, Taiwan Semiconductors
MAX490ESA+T, Микросхема: transceiver; RS422 / RS485,full duplex; 250кбит/с, MAXIM INTEGRATED
M24M01-RMN6, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кх8бит; 1,7?5,5В; SO8, STM
M24512-WMN6P, EEPROM I²C 64 k x 8 Bit SO-8, STM
M.5040Y, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; IP64; на печатную плату, Mentor
M.5040R, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; IP64; на печатную плату, Mentor
M.5040G, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; IP64; на печатную плату, Mentor
M.1092Y, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O14мм; на печатную плату, Mentor
M.1092G, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O14мм; на печатную плату, Mentor
M-BUS RF CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
M 31-340 GH / PD, Катодно-лучевые трубки зеленый, Clinton
M 23-102 W, Катодно-лучевые трубки белый, Hungary
M 31-326 W, Катодно-лучевые трубки белый, USA
M 24-306 GH / PD, Катодно-лучевые трубки зеленый, USA
LY Y876-R2T1-26, LED; SMD; 1204; желтый; 480-950млм; 140-280мкд; 3,1x1,3x1,2мм; 120, Osram
LY Y876-Q2S1-26, LED; SMD; 1204; желтый; 300-610млм; 90-224мкд; 3,1x1,3x1,2мм; 120, Osram
LY T68F-U1AA-46-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 1,15-3,8лм; 0,45-1,4кд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY T67K-J2L1-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 20-30млм; 5,6-14мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY T77K-J2L1-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 20-40млм; 5,6-14мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY T67F-U1AA-36, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 1,5-3,8лм; 0,45-1,4кд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY T67K-K2M1-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 30-60млм; 9-22,4мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY T676-S1T1-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 605-955млм; 180-355мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
MAX3110ECWI+G36, Микросхема: интерфейс; transceiver; Microwire, SPI, UART; SO28-W, MAXIM INTEGRATED
MAX3100EEE+T, Линейный приемопередатчик; UART; 2,7?5,5BDC; QSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX232N, Interface IC RS232 PDIP-16, TI
MAX202EESE+T, Driver; RS-232 transceiver, MAXIM INTEGRATED
MAX1714AEEP+, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2?28В; Uвых:1?5,5В; 8А, MAXIM INTEGRATED
MATRIX RGB PANEL KIT, Дисплей; штыревой; Интерфейс: GPIO, MikroElektronika
MAX14632EZK+T, Микросхема: USB power port controller; USB; TSOT5; Uпит:2?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED

MATRIX RGB CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MATRIX R CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MATRIX G CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MAGNETO 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MA330025-1, Подключаемый модуль dsPIC33EP512MU810, Microchip
MACH X, Программатор: микроконтроллеры; Кол-во диод:3, CCS (Custom Control Sensor)
MA320020, Адаптер; Состав набора: адаптер; Микросхемы: PIC32MM0064GPL036, Microchip
MA320012, Подключаемые процессорные модули PIC32MZ EC, Microchip
MA320011, Подключаемый модуль PIC32MX250F128D, Microchip
MA180031, Модуль Plug-In; PIC18F46K80; Совместим с: DM183032, Microchip
M4A5-256/128-10N, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:128; 6,5нс, LATTICE
M27C512-12F1, EPROM 64k x 8 CDIL-28, STM
MBR158, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MBR156, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MBR154, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MBR152, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MBR1510, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MBR151, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MBR1505, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MB158, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MB156, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MB152, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MB1510, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MB1505, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MB151, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
MAX7500MSA+, Цифровой датчик температуры / термический сторожевой таймер SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6921AWI+, Driver; VFD controller; SO28-W, MAXIM INTEGRATED
MAX6696AEE+, Двойной дистанционный датчик температуры с шиной SMBus-If QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX6689UP9A+, 7-канальный прецизионный монитор температуры TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX6644LBAAEE+, Автоматический регулятор скорости вращения вентилятора ШИМ QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX6646MUA+, 185°C SMBus, дистанционный/локальный датчик с сигналом тревоги uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
LW G6SP-EAFA-JKQL-1, LED; SMD; 3528,PLCC6; белый холодный; 24,2-37,8лм; 7,1-14кд; 120, Osram
LY T676-R1S2-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 380-755млм; 112-280мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LTS-6460G, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 0,87-2,4мкд; анод, LITE-ON
LTS-6760P, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 320-950мккд; анод, LITE-ON
LTS-5703AY, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 0,8-2,4мкд; катод, LITE-ON
LTS-5503AE, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; бело-оранжевый; 0,8-2,4мкд, LITE-ON
LTS-4801JR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 200-520мккд; анод; 0,39, LITE-ON
LTS-4510AG, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 0,8-2мкд; анод; 0,4, LITE-ON
LTS-315AHR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 0,8-2мкд; катод; 0,3, LITE-ON
LTS-313AHR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 0,87-2мкд; катод; 0,3, LITE-ON
LTS-312AHR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 0,87-2мкд; анод; 0,3, LITE-ON
LTS-312AG, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 0,87-2мкд; анод; 0,3, LITE-ON
LTS-2301AP, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красный; 320-750мккд; катод; 0,28, LITE-ON
LTP-587Y, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; желтый; 0,8-2,2мкд; анод, LITE-ON
LTP-587G, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; зеленый; 0,8-2,2мкд, LITE-ON
LTP-3786G, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; зеленый; 0,8-2,3мкд, LITE-ON

LTP-3784G, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; зеленый; 0,8-2,3мкд, LITE-ON
LTP-3786E, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; оранжевый; 0,8-2,3мкд, LITE-ON
LTP-3784E, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; оранжевый; 0,8-2,3мкд, LITE-ON
LTM8062EV#PBF, Driver; battery charger controller, step down; 3A; 4,95?32В, Linear Technology
LTM8062IV#PBF, Driver; battery charger controller, step down; 3A; 4,95?32В, Linear Technology
LTM8062AIV#PBF, Driver; battery charger controller, step down; 3A; 4,95?32В, Linear Technology
LW E6SG-AABA-JKPL-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 3,78-6,06лм; 1,12-1,8кд, Osram
LW E67C-U2V2-5K8L-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 1,91-3,03лм; 560-900мкд, Osram
LW A67C-T2U2-5K8L, LED; SMD; 4040; белый холодный; 1,2-1,89лм; 355-710мкд; 120; 20мА, Osram
LUTM-UP817A2P, Датчик: люминесцентных меток; Дальность:12,5мм; PNP; 100мА; PIN:4, SICK
LUTM-UN81162P, Датчик: люминесцентных меток; Дальность:12,5мм; NPN; 100мА; PIN:4, SICK
LUT3-650, Датчик: люминесцентных меток; Дальность:50мм; PNP/NPN; 100мА, SICK
LUT3-620, Датчик: люминесцентных меток; Дальность:20мм; PNP/NPN; 100мА, SICK
LUT3-610, Датчик: люминесцентных меток; Дальность:10мм; PNP/NPN; 100мА, SICK
LTW-5630AZL65-XX/MP/K3X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 56-60,5лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AQL65-XX/KN/K6, LED; SMD; 5630; белый холодный; 45,5-50лм; 6500(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-5630AQL65-XX/KN/K5, LED; SMD; 5630; белый холодный; 45,5-50лм; 6500(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-5630AQL40-XX/KN/G2X, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 50-54,5лм; 4000(тип.)K; ?90, LITE-ON
LTW-5630AQL27-XX/IL/D5, LED; SMD; 5630; белый теплый; 33,5-27мкд; 2700(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTV-356T-C, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, LITE-ON
LTST-C150TGKT, Светодиод; SMD; 1206; зеленый; 71-150мкд; 3,2x1,6мм; 130; ?d:525нм, LITE-ON
LTST-B680QEKT, LED; SMD; 3528; желтый; 450-1120мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 1,8?2,6В, LITE-ON
LTSN-B680VSST, LED; SMD; 3528; красный; 710-1400мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTS-6980HR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 0,8-2,4мкд; катод, LITE-ON
LTS-6960HR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 0,87-2,4мкд; анод, LITE-ON
LY T676-Q2T1-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 305-955млм; 90-355мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY P47K-J1L2-26, LED; SMD; желтый; 15-48млм; 4,5-18мкд; O2,1мм; 120; 1,7?2,2В; 2мА, Osram
LY T670-J1L2-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 15-48млм; 4,5-18мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY M67K-J1K2-26, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; желтый; 15,2-30,3млм; 4,5-9мкд; 120, Osram
LY M67K-J1L2-26, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; желтый; 15,2-48млм; 4,5-18мкд; 120, Osram
LY M676-R2T1-26, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; желтый; 480-950млм; 140-280мкд; 120, Osram
LY M676-Q2S1-26, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; желтый; 300-610млм; 90-180мкд; 120, Osram
LY L29K-J1K2-26, LED; SMD; 0603; желтый; 20-40млм; 4,5-11,2мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160, Osram
LY E67B-U2AA-26-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый; 1,91-3,78лм; 0,56-1,4кд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LY A67K-K2M1-26, LED; SMD; 4040; желтый; 30-61млм; 9-18мкд; 4,2x4,2x2,85мм; 120, Osram
LY A67K-J2M1-26, LED; SMD; 4040; желтый; 19-61млм; 5,6-18мкд; 4,2x4,2x2,85мм; 120, Osram
LY A67K-J2L1-26, LED; SMD; 4040; желтый; 19-38млм; 5,6-11,2мкд; 4,2x4,2x2,85мм; 120, Osram
LY A676-R1S2-26, LED; SMD; 4040; желтый; 380-755млм; 112-224мкд; 4,2x4,2x2,85мм, Osram
LW T773-Q2R2-5K8L, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 5600(тип.)K; 120; 10мА, Osram
LW T6SG-V2BA-JKPL, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 3-6,1лм; 0,9-2,24кд; 120, Osram
LW T67C-T2U2-5K8L, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 1,21-1,91лм; 355-710мкд, Osram
LW QH8G-Q2S2-3K5L, LED; SMD; 0402; белый холодный; 300-760млм; 90-224мкд; 5600(тип.)K, Osram
LW M67C-T2U2-JKPL, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; белый холодный; 1,21-1,91лм; 120; 20мА, Osram
LW P4SG-V2AB-JKPL-1, LED; SMD; белый холодный; 3,03-4,8лм; 0,9-1,8кд; 5600(тип.)K; 120, Osram
LTM8022IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 2A, Linear Technology
LTM8062AEV#PBF, Driver; battery charger controller, step down; 3A; 4,95?32В, Linear Technology

LTM8032MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 3А, Linear Technology
LTM8032IY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 3А, Linear Technology
LTM8032IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 3А, Linear Technology
LTM8032EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 3А, Linear Technology
LTM8031MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8032EY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 3А, Linear Technology
LTM8031IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8031EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8027MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?24В; Uвых:4,5?60В; 6А, Linear Technology
LTM8027IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?24В; Uвых:4,5?60В; 6А, Linear Technology
LTM8027EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?24В; Uвых:4,5?60В; 6А, Linear Technology
LTM8026IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?24В; Uвых:6?36В; 5,6А, Linear Technology
LTM8023MPY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8023MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8023IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8026EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?24В; Uвых:6?36В; 5,6А, Linear Technology
LTM8023IY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8023EY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8022MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 2А, Linear Technology
LTM8022EV#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , step down; Uin:0.8?10V; 2A, Linear Technology
LTM8021IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?5В; Uвых:3?36В; 900мА, Linear Technology
LTM8021EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?5В; Uвых:3?36В; 900мА, Linear Technology
LTM8023EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В, Linear Technology
LTM8020MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?5В; Uвых:4?36В; 500мА, Linear Technology
LTM8020IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?5В; Uвых:4?36В; 500мА, Linear Technology
LTM8020EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?5В; Uвых:4?36В; 500мА, Linear Technology
LTM4628IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5,5В; Uвых:4,5?26,5В, Linear Technology
LTM4628EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5,5В; Uвых:4,5?26,5В, Linear Technology
LTM4627MPY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:4,5?20В; 50А, Linear Technology
LTM4627IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:4,5?20В; 50А, Linear Technology
LTM4627IY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:4,5?20В; 50А, Linear Technology
LTM4627EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:4,5?20В; 50А, Linear

Technology
LTM4627EY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:4,5?20В; 50А, Linear Technology
LTM4619IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?5В; Uвых:4,5?26,5В; 6А, Linear Technology
LTM4619EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?5В; Uвых:4,5?26,5В; 6А, Linear Technology
LTM4618IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?5В; Uвых:4,5?26,5В, Linear Technology
LTM4618EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?5В; Uвых:4,5?26,5В, Linear Technology
LTM4616IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:2,7?5,5В; 26А, Linear Technology
LTM4616EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,6?5В; Uвых:2,7?5,5В; 26А, Linear Technology
LTM8061IV-8.4#PBF, Driver; battery charger controller, step down; 3A; 4,95?32В, Linear Technology
LTM8061IV-8.2#PBF, Driver; battery charger controller, step down; 3A; 4,95?32В, Linear Technology
LTM8061IV-4.2#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей, step down; 3A, Linear Technology
LTM8061IV-4.1#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей, step down; 3A, Linear Technology
LTM8061EV-8.4#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей, step down; 3A, Linear Technology
LTM8061EV-8.2#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей, step down; 3A, Linear Technology
LTM8061EV-4.2#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей, step down; 3A, Linear Technology
LTM8061EV-4.1#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей, step down; 3A, Linear Technology
LTM8052EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?24В; Uвых:6?36В; 5,6А, Linear Technology
LTM8052IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,2?24В; Uвых:6?36В; 5,6А, Linear Technology
LTM8048MPY#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:1,2?13В; Uвых:3,1?32В, Linear Technology
LTM8048IY#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:1,2?13В; Uвых:3,1?32В, Linear Technology
LTM8048EY#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:1,2?13В; Uвых:3,1?32В, Linear Technology
LTM8047MPY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?12В; Uвых:3,1?32В, Linear Technology
LTM8047IY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?12В; Uвых:3,1?32В, Linear Technology
LTM8033IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?24В; Uвых:3,6?36В; 4А, Linear Technology
LTM8047EY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?12В; Uвых:3,1?32В, Linear Technology
LTM8033EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?24В; Uвых:3,6?36В; 4А, Linear Technology
LTM8032MPY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?10В; Uвых:3,6?36В; 3А, Linear Technology
LTM4615IV#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,375?5,5В; 6А; LGA144, Linear Technology
LTM4615EV#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,375?5,5В; 6А; LGA144, Linear Technology
LTM4607IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTM4607EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?24В, Linear

Technology
LTM4601AIV-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 12А, Linear Technology
LTM4601AHVMPY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AHVMPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AHVIY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AHVIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AHVEY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AHVEV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AEY#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AEV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4601AEV-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 17А, Linear Technology
LTM4600HVMPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 14А, Linear Technology
LTM4600IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 14А, Linear Technology
LTM4600HVIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 14А, Linear Technology
LTM-8647AHR, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; красный; 0,8-2,3мкд, LITE-ON
LTM-8522HR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 0,8-2,4мкд; II.зн:3, LITE-ON
LTM-8328PKR-04, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 79-155мккд; II.зн:4, LITE-ON
LTD-6910HR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 0,8-2,4мкд; анод, LITE-ON
LTD-6410G, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 0,87-2,4мкд; анод, LITE-ON
LTD-2601G, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 0,8-2мкд; анод; II.зн:2, LITE-ON
LTM4606MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 10А, Linear Technology
LTC6994CS6-2#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTM4606EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 10А, Linear Technology
LTM4605EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,8?16В, Linear Technology
LTM4606IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 10А, Linear Technology
LTM4604IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,375?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTM4604AIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,375?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTM4605IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,8?16В, Linear Technology
LTM4604EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,375?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTM4604AEV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,375?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTM4603HVIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 8А, Linear Technology
LTM4603HVEV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 8А, Linear

Technology
LTM4603EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 9А, Linear Technology
LTM4603EV-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 9А, Linear Technology
LTM4602IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 9А, Linear Technology
LTM4602HVIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 9А, Linear Technology
LTM4602HVEV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 9А, Linear Technology
LTM4601IV-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?20В; Uвых:0,6?5В; 12А, Linear Technology
LTM4601HVIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,6?5В; 12А, Linear Technology
LTM4614IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,375?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTM4614EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,375?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTM4613MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:3,3?15В; 12А, Linear Technology
LTM4613IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:3,3?15В; 12А, Linear Technology
LTM4613EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:3,3?15В; 12А, Linear Technology
LTM4612MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:3,3?15В; 9А, Linear Technology
LTM4612IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:3,3?15В; 9А, Linear Technology
LTM4612EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:3,3?15В; 9А, Linear Technology
LTM4611IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 30А, Linear Technology
LTM4609MPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?34В, Linear Technology
LTM4611EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 30А, Linear Technology
LTM4609IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?34В, Linear Technology
LTM4609EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?34В, Linear Technology
LTM4608EV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,6?5В; 13А, Linear Technology
LTM4608IV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,6?5В; 13А, Linear Technology
LTM4608AMPV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,6?5В; 13А, Linear Technology
LTM4608AIV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,6?5В; 13А, Linear Technology
LTM4608AEV#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,6?5В; 13А, Linear Technology
LTC6994CS6-1#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC3879EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AHMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology

LTC3851AHMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AHMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AHMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3835IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3851AEMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3835IUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835IDHC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835IDHC-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835EDHC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835EDHC-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3834IDHC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834IDHC-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EDHC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EDHC-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3786IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3786IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3879EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3872ITS8TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872ITS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872HTS8TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872ITS8#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872HTS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872HTS8#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872ETS8TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872ETS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3851IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear

Technology
LTC3851IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AMPMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AMPMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AMPMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AMPMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC6994CDCB-2#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6994CDCB-1#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CS6-4#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CS6-3#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CS6-1#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CS6-2#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CDCB-4#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CDCB-3#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CDCB-2#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6993CDCB-1#TRMPBF, Counter/timer, Linear Technology
LTC6992CS6-4#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6992CS6-3#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6992CS6-2#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6992CDCB-4#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6992CDCB-3#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6991CDCB#TRMPBF, Counter/timer; clock multiplier; 2.25?5.5VDC; DFN6, Linear Technology
LTC6990CDCB#TRMPBF, Counter/timer; voltage controlled; 2.25?5.5VDC; DFN6; 0.3?1MHz, Linear Technology
LTC3879IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3879IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3786EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3727EG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3601EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3601EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3564IDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3564IDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3564EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology

LTC3564EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3563EDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,28?1,87В, Linear Technology
LTC3563EDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,28?1,87В, Linear Technology
LTC3543EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3549EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,611?5,5В, Linear Technology
LTC3549EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,611?5,5В, Linear Technology
LTC3543EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542IDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542IDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542EDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542EDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3534EDHC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?7В; Uвых:1,8?7В, Linear Technology
LTC3526LEDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В; DFN6, Linear Technology
LTC3534EDHC#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?7В; Uвых:1,8?7В, Linear Technology
LTC3526LEDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В; DFN6, Linear Technology
LTC3727EG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3609IWKG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?36В; 14А, Linear Technology
LTC3609EWKG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?36В; 14А, Linear Technology
LTC3609IWKG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?36В; 14А, Linear Technology
LTC3609EWKG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?36В; 14А, Linear Technology
LTC3608IWKG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18В; Uвых:0,6?17,82В, Linear Technology
LTC3608IWKG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18В; Uвых:0,6?17,82В, Linear Technology
LTC3604IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3604IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3608EWKG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18В; Uвых:0,6?17,82В, Linear Technology
LTC3608EWKG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18В; Uвых:0,6?17,82В, Linear Technology
LTC3604EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology

LTC3604EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3603IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3603IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3603EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3603EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3601IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3601IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3786EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3783IDHD#PBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3783IDHD#TRPBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3783EDHD#TRPBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3775IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3783EDHD#PBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3775IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3775EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3775EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3765MPMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765MPMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765HMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765HMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3727LXEG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3727LXEG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3727IG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC1859CG#PBF, АЦП; Каналы:8; 16бит; 100квыб./с; 4,75?5,25ВDC; SSOP28, Linear Technology
LTC3526LBEDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,5?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEDHC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology

LTC3417AEDHC-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3115IDHD-1#TRPBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3115IDHD-1#PBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3115EDHD-1#TRPBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3115EDHD-1#PBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3113IDHD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN16, Linear Technology
LTC3113IDHD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN16, Linear Technology
LTC3113EDHD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN16, Linear Technology
LTC3113EDHD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN16, Linear Technology
LTC3112IDHD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?15В; Uвых:2,5?14В, Linear Technology
LTC3112EDHD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?15В; Uвых:2,5?14В, Linear Technology
LTC3112EDHD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?15В; Uвых:2,5?14В, Linear Technology
LTC3104IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; MSOP16, Linear Technology
LTC3104IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; MSOP16, Linear Technology
LTC3104EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; MSOP16, Linear Technology
LTC3104EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; MSOP16, Linear Technology
LTC3025EDC-1#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,4?3,6В; 500мА; DFN6, Linear Technology
LTC2854CDD#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3,3BDC; DFN10, Linear Technology
LTC2293IUP#PBF, АЦП; 12бит; 65Мвыб./с; 2,7?3,4BDC; QFN64, Linear Technology
LTC1598CG#PBF, АЦП; 12бит; 5BDC; SSOP24, Linear Technology
LTC1440CMS8#PBF, Компаратор; low-power; 15мкс; 2?11В; SMD; TSSOP8, Linear Technology
LTC-5723HR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 0,87-2,4мкд; катод, LITE-ON
LTC-4727JR, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 320-975мккд; катод, LITE-ON
LT8705EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,8?80В; Uвых:1,3?80В, Linear Technology
LT6233CS6#TRMPBF, Операционный усилитель; 60МГц; 3?12,6BDC; Каналы:1; TSOT23, Linear Technology
LT3791EFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,7?60В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LT1790ACS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения; 1,25В; SOT23-6; 5мА, Linear Technology
LT1175CQ-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1,2А; DD8; THT, Linear Technology
LT T67C-T2V1-35, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 1208-2415млм; 355-900мкд; 120; 20мА, Osram
LT T67C-S2U1-35, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 756-1515млм; 224-560мкд; 120; 20мА, Osram
LT1931ES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,45?16В; 1А; TSOT23-5, Linear Technology
LT T673-Q1R2-25, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 240-480млм; 71-180мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LT T64G-DAFA-29, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 4,14-10,32кд; 3,4x3x3,8мм; 30; 20мА, Osram
LT P4SG-V1AB-36-1, LED; SMD; зеленый; 2,42-4,8лм; 0,71-1,8кд; O2,1мм; 120; 2,9?3,7В, Osram
LT M673-P2R1-25, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; зеленый; 190-480млм; 56-140мкд; 120, Osram

LT M673-N1R2-25, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; зеленый; 100-480млм; 28-140мкд; 120, Osram
LT L29S-N2Q1-25, LED; SMD; 0603; зеленый; 161-322млм; 35,5-90мкд; 1,7x0,8x0,65мм, Osram
LT A67C-S2U1-35, LED; SMD; 4040; зеленый; 756-1515млм; 224-450мкд; 4,2x4,2x2,85мм, Osram
LTC3526LBEDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,5?5,5В, Linear Technology
LTC3526LBEDC-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:2В; 750мА, Linear Technology
LTC3526LBEDC-2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:2В; 750мА, Linear Technology
LTC3459EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,5?10В; 75мА, Linear Technology
LTC3522EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; QFN10, Linear Technology
LTC3522EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; QFN10, Linear Technology
LTC3459EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,5?10В; 75мА, Linear Technology
LTC3459EDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,5?10В; 75мА, Linear Technology
LTC3459EDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,5?10В; 75мА, Linear Technology
LTC3427EDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5В; Uвых:1,24?5,25В, Linear Technology
LTC3427EDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5В; Uвых:1,24?5,25В, Linear Technology
LTC3417AIDHC-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIDHC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIDHC-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIDHC-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEDHC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEDHC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEDHC-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEDHC-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LO T670-K1L2-24, LED; SMD; 3528,PLCC2; оранжевый; 24-48млм; 7,1-14мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LSM6DS3, Датчик: ускорения; -40?85С; 1,71?3,6В, STM
LS L29K-G1J2-1, LED; SMD; 0603; красный; 8-25млм; 1,8-7,1мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160, Osram
LS E67B-T2V1-1-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 1,21-2,42лм; 355-900мкд; 120; 50мА, Osram
LS E63F-EAFB-1-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 3,2-6,4лм; 3,4x3x3,8мм; 30; 50мА, Osram
LS E63B-BBCB-1-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 1,3-2лм; 3,4x3x3,8мм; 30; 1,9?2,5В, Osram
LS A67K-J1K2-1, LED; SMD; 4040; красный; 15-30млм; 4,5-18мкд; 4,2x4,2x2,85мм; 120, Osram
LS A67B-S2U1-1, LED; SMD; 4040; красный; 755-1515млм; 224-560мкд; 4,2x4,2x2,85мм, Osram
LS A676-R1S1-1, LED; SMD; 4040; красный; 380-605млм; 112-180мкд; 4,2x4,2x2,85мм, Osram
LR-D5B-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR-D20B-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D5B-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D20B-230AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BDC; 230BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D10B-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D10B-230AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BDC; 230BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA

LR T68F-U1AA-1-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 1,5-3,8лм; 0,45-1,4кд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LR G6SP-CBEA-1-1, LED; SMD; 3528,PLCC6; красный; 12,1-24,2лм; 3,55-9кд; 120; 140мА, Osram
LPC3143FET180, Микроконтроллер ARM9; SRAM:192кБ; 270МГц; TFBGA180, NXP (PHILIPS)
LP T776-L1M2-25, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 40-75млм; 11,2-28мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LOC-TCP4000D/500G, Теплопроводящая паста; серый; 500г; 3,4Вт/мК; 2г/см3, Loctite
LORA RF CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
LO T676-R1S2-24, LED; SMD; 3528,PLCC2; оранжевый; 380-755млм; 112-280мкд; 120; 20мА, Osram
LND150K1-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 500 V, Microchip
LMX9838SB/NOPB, Interface IC Serial PLGA-70, TI
LMV762MAX/NOPB, Компаратор; низковольтный; 120нс; 2,7?5,25BDC; Каналы:1; SMD; SO8, Texas Instruments
LM79L05ACTL/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; DSBGA6, TI
LM7322MA/NOPB, Операционный усилитель; 20МГц; 2,5?32BDC; Каналы:2; VSSOP8, Texas Instruments
LM5010ASD/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6?75В; Uвых:6,6?7,4В; 1А, TI
LM431SCCMFX, Источник опорного напряжения; 2,495?36В; SOT23F; 1?100мА; 0,5%, Fairchild Semiconductor
LM431SBCMFX, Источник опорного напряжения; 2,495?36В; SOT23F; 1?100мА; 1%, Fairchild Semiconductor
LM431SACMFX, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; SOT23F; 1?100мА; -40?85C, Fairchild Semiconductor
LM431SAIMFX, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; SOT23F; 1?100мА; -25?85C, Fairchild Semiconductor
LM4120IM5-4.1/NOPB, Voltage reference 4.096 V SOT-23-5, Texas Instruments
LM3940ISX-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-263, Texas Instruments
LM3488MM/NOPB, Driver; SEPIC, boost, flyback, step up; 10А; 1,26?500В; Каналы:1, Texas Instruments
LM3485MM/NOPB, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?35В; Uвых:3,258?28,18В, Texas Instruments
LM393N PBF, LM393N, STM
LM3434SQ/NOPB, Driver; high frequency dimming; контроллер LED; LLP24,WQFN24, TI
LM340T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, TI
LM340T-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1А; TO220; THT, TI
LM339APT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт; 2?32В, STM
LS Y876-Q2S1-1, LED; SMD; 2014; красный; 300-610млм; 90-180мкд; 2,3x1,3x1,2мм; 120, Osram
LS Y876-P2R1-1, LED; SMD; 2014; красный; 190-380млм; 56-112мкд; 2,3x1,3x1,2мм; 120, Osram
LS T77K-K1L2-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 25-50млм; 7,1-14мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS T776-Q1R2-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 240-480млм; 71-140мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS T67K-J1K2-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 15-30млм; 4,5-9мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS T67B-T1U1-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 0,95-1,5лм; 280-450мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS T676-R1S1-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 380-605млм; 112-180мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS T676-Q1R2-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 240-480млм; 71-140мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS T676-P2S1-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 190-605млм; 56-180мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS P47F-U1AA-1-1, LED; SMD; красный; 1,52-3,78лм; 0,45-1,12кд; O2,1мм; 120; 1,8?2,4В, Osram
LS T670-J1K2-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 15-30млм; 4,5-9мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LS P47K-J1K2-1, LED; SMD; красный; 15-30млм; 4,5-9мкд; O2,1мм; 120; 1,7?2,2В; 2мА, Osram
LS M67K-J2L1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 20-40млм; 5,6-11,2мкд; 120, Osram
LS M67K-H2L1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 10-40млм; 3,55-11,2мкд; 120, Osram
LS M67K-H2K1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 10-25млм; 3,55-7,1мкд; 120, Osram
LS M676-P2R1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 190-380млм; 56-112мкд; 120, Osram
LS M676-Q2S1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 300-610млм; 90-180мкд; 120, Osram
LS M676-P2S1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 190-610млм; 56-180мкд; 120, Osram
LS M670-J2L1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; красный; 19-38млм; 5,6-11,2мкд; 120, Osram

LIS2DHTR, Датчик ускорения LGA-14, STM
LM317MDT-TR, Регулятор напряжения 1.2...37 V DPAK, STM
LC-39-YG2, Лазерные очки, Laser Components
LC-39-MLA, Лазерные очки, Laser Components
LC-39-DI4, Лазерные очки, Laser Components
LC-39-DIA, Лазерные очки, Laser Components
LC-39-ARG, Лазерные очки, Laser Components
LB T67C-Q2S1-35, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 400-700млм; 90-180мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LB T673-M2P1-25, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 100-200млм; 22,4-56мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LB Q39G-N1P1-35-1, LED; SMD; 0603; голубой; 130-210млм; 28-56мкд; 1,5x0,9x0,4мм; 130, Osram
LAN9512I-JZX, Микроконтроллер сети Ethernet; 10/100Base-T; Ethernet, USB x2, Microchip
LAM 4 150 PROFIL, Радиатор: штампованный; L:150мм; W:40мм; H:40мм; алюминий, Fischer Elektronik
LB M673-M1N2-35, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; голубой; 60-120млм; 18-45мкд; 120; 10мА, Osram
LB E67C-R1S2-35, LED; SMD; 3528,PLCC4; голубой; 600(тип)млм; 112-280мкд; 120; 30мА, Osram
LA V 6 150 12, Радиатор: штампованный; L:150мм; W:62мм; H:74мм; 0,125К/Вт; 12ВDC, Fischer Elektronik
LA T676-R1S2-24, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; янтарный; 380-760млм; 112-250мкд; 120, Osram
LA E67B-U2AA-24-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; янтарный; 0,56-1,4кд; 3,4x3x2,1мм; 120; 50мА, Osram
LA E6SF-BBCB-24-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; янтарный; 2,24-4,5кд; 3,4x3x2,1мм; 120; 50мА, Osram
LA 6 75, Радиатор: штампованный; L:75мм; W:62мм; H:74мм; алюминий, Fischer Elektronik
LA 21 150 230, Радиатор: штампованный; L:150мм; W:92мм; H:93мм; алюминий; 230ВАС, Fischer Elektronik
L9733XP, Driver; high-/low-side switch; 800мА; Каналы:8; PowerSSO28, STM
L79L05ACD13TR, Регулятор напряжения -5 V SO-8, STM
LIGHTRANGER 2 CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: I2C; 3,3/5ВDC; Размер: S, MikroElektronika
LH T674-M2P1-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 75-150млм; 22,4-56мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LH T674-L2N1-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 70(тип)млм; 14-35,5мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LH R974-LP-1, LED; SMD; 0805; красный; 11,2-71мкд; 2x1,25x0,8мм; 160; 1,8?2,6В, Osram
LG Y876-P1Q2-24, LED; SMD; 2014; зеленый; 150-300млм; 45-112мкд; 2,3x1,3x1,2мм; 120, Osram
LG T670-K1M2-1, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 24-76млм; 7,1-28мкд; 3,4x3x2,1мм, Osram
LG M67K-H1J2-24, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; зеленый; 9,5-19млм; 2,8-5,6мкд; 120, Osram
LG M676-N2Q1-24, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; зеленый; 120-240млм; 35,5-90мкд; 120, Osram
LG A67K-G2K1-24, LED; SMD; 4040; зеленый; 2,24-9мкд; 4,2x4,2x2,85мм; 120; 1,7?2,2В, Osram
LG M670-J2L1-1, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; зеленый; 19-38млм; 5,6-11,2мкд; 120, Osram
LFXTAL035268REEL, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 50ppm; 16пФ; SMD; 3,4x2,7x0,8мм, IQD
LFXTAL003000REEL, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 12,5пФ; SMD, IQD
LFE2-6E-5TN144C, IC: FPGA; I/O:90; SMD; TQFP144; 1,2ВDC; 67кбит, LATTICE
LF33CV, Регулятор напряжения 3.3 V TO-220, STM
LED RING R CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
LD39020ADTPU33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,2А; DFN4, STM
LD1117ASTR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,25?15В; 1А; SOT223, STM
LCD MINI DISPLAY, Дисплей; 53x20x9,1мм; Подсвет: LED; Дисплей: алфавитно-цифровой, MikroElektronika
LCD MINI CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: SPI; 3,3/5ВDC; Размер: S, MikroElektronika
LM311DR2G, Компаратор; универсальный; 200нс; 5?30ВDC; Каналы:1; SMD; SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM311DR, Компаратор; быстродействующий; 115нс; 3,5?30ВDC; Каналы:1; SMD, TI
LM293ST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, STM
LM311DG, Компаратор; универсальный; 200нс; 5?15ВDC; Каналы:1; SMD; SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM293PT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, STM

LM2903DGKR, Компаратор; дифференциальный; 2?36ВDC; Каналы:2; SMD; SO8, Texas Instruments
LM293ADT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2?36В, STM
LM2902DT, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz SO-14, STM
LM2611BMF/NOPB, Switching Regulator 0.9 A SOT-23-5, Texas Instruments
LLE105100, Датчик: оптоэлектронный; Uпит:5?12ВDC; Подключение: провод 2,5м, Honeywell
LL-S170WC-W2-1C, LED; SMD; 0805; белый холодный; 200-300мкд; 2x1,25x1,1мм; 140, Lucky Light
LL-R3528RGBM-008-B-L, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8мм; 120; Линза: прозрачная, Lucky Light
LL-R2835VC-V1M-M12, LED; SMD; 2835,PLCC2; красный; 1200-2000мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-R2835VC-V1H-M30, LED; SMD; 2835,PLCC2; красный; 3000-3800мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-R2835BC-B4M-M10, LED; SMD; 2835,PLCC2; голубой; 1000-1500мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-R2835BC-B4H-M25, LED; SMD; 2835,PLCC2; голубой; 2500-3000мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-583VC2C-V1-4DA, LED; 5мм; красный; 14-23кд; 10; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304WC2E-W2-2AE, LED; 3мм; белый холодный; 1600-2500мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LIS3MDL, Датчик: магнитного поля; -40?85С; 1,9?3,6В, STM
L7908CV, 7908CV -8V 1.5A V-regulator, STM
L-13ID, СИД красный с плоской головкой ø 2 mm, Kingbright
KU-909, Seifert electronic
KU-907, Seifert electronic
KU-905, Seifert electronic
KU-904, Seifert electronic
KU-902, Seifert electronic
KU-903, Seifert electronic
KU-791, Seifert electronic
KU-792, Seifert electronic
KU-756, Seifert electronic
KU-754, Seifert electronic
KU-790, Seifert electronic
KU-755, Seifert electronic
KU-753, Seifert electronic
KU-752, Seifert electronic
KU-750, Seifert electronic
KTM-WP1A7A2V, Датчик: контрастности; Дальность:11мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-WP1A182V, Датчик: контрастности; Дальность:11мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-WP117A1P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-WP11181P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-WP11182P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
L78M05ACDT-TR, Регулятор напряжения 5 V D-PAK, STM
L78M12CDT-TR, Регулятор напряжения 12 V D-PAK, STM
L78L33ACUTR, Регулятор напряжения 3.3 V SOT-89-3, STM
L78L12ACD13TR, Регулятор напряжения 12 V SO-8, STM
L78L05ACUTR, Регулятор напряжения 5 V SOT-89-3, STM
L78L05ABUTR, Регулятор напряжения 5 V SOT-89-3, STM
L78L05ABD13TR, Регулятор напряжения 5 V SO-8, STM
L7812CV-DG, Регулятор напряжения 12 V TO-220, STM
L7812ABV, Регулятор напряжения 12 V TO-220, STM
L7805CD2T-TR, Регулятор напряжения 5 V D2PAK, STM
L7805ABV, Регулятор напряжения 5 V TO-220, STM
L7805CV-DG, Регулятор напряжения 5 V TO-220, STM
L7805ABD2T-TR, Регулятор напряжения 5 V D2PAK, STM
L6203 PBF, STM

L293NE, Motor Driver IC PDIP-16, TI
L293DNE, Motor Driver IC PDIP-16, TI
L-483SRSGWT, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 20-50мкд; 5-10мкд; 100, Kingbright
L-43GD, LED; 4мм; зеленый; 8-16мкд; 80; Поверхность: выпуклая; 2,2?2,5В, Kingbright
L-13YD, СИД желтый с плоской головкой ø 2 mm, Kingbright
L-13GD, СИД зеленый с плоской головкой ø 2 mm, Kingbright
KWIKSTIK-K40, Средство разработки: Freescale; Совместим с: TWR-K40X256, FREESCALE/MOT
KU-970, Seifert electronic
KU-960, Seifert electronic
KU-944, Seifert electronic
KU-942, Seifert electronic
KU-943, Seifert electronic
KU-941, Seifert electronic
KU-940, Seifert electronic
KU-934, Seifert electronic
KU-933, Seifert electronic
KU-932, Seifert electronic
KU-931, Seifert electronic
KU-930, Seifert electronic
KU-926, Seifert electronic
KU-924, Seifert electronic
KU-923, Seifert electronic
KU-921, Seifert electronic
KU-920, Seifert electronic
KTM-WN1A182V, Датчик: контрастности; Дальность:11мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KSZ8999, Transceiver; ethernet transceiver; PQFP208; 2..2,3/3..3,6В, Micrel
KSZ8864CNXCA, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, RMII, Micrel
KSZ8842-16MVLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDI, MDI-X; PQFN128; 3,1?3,5В, Micrel
KSZ8842-16MQL, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDI, MDI-X; PQFN128; 3,1?3,5В, Micrel
KSZ8841-PMQLI, Микроконтроллер сети Ethernet; контроллер MAC; PQFP128, Micrel
KSZ8795CLXIC, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, RMII, Micrel
KSZ8794CNXIC, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, RMII, Micrel
KSZ8794CNXCC, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, RMII, Micrel
KSZ8721BT, Transceiver; ethernet transceiver; TQFP48; 2,375..2,625/3..3,6В, Micrel
KSZ8721BLI, Transceiver; ethernet transceiver; SSOP48; 2,375..2,625/3..3,6В, Micrel
KSZ8695PI, PCI gateway; 10/100 Base-FX, MDI, MDI-X, PCI, WiFi; PBGA289, Micrel
KSZ8061MNGW, Линейный приемопередатчик; Ethernet, MII, RMII; 3,3BDC; VQFN48, Micrel
KSZ8041FTL, Transceiver; ethernet transceiver; QFN32; 3,135?3,465В; 0?70C, Micrel
KPTD-3216QBC-D, СИД SMD синий 3.3 V, Kingbright
KPTB-1612YSGC, LED; SMD; 0605; желтый/зеленый; 1,6x1,25мм; 120; 20мА, Kingbright
KPHHS-1005ZGC-V, LED; SMD; 0402; зеленый; 200-450мкд; 1x0,5x0,5мм; 140; 3,3?4,1В, Kingbright
KPHHS-1005SYCK, LED; SMD; 0402; желтый; 80-150мкд; 1x0,5x0,5мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPHHS-1005QBC-D-V, LED; SMD; 0402; голубой; 40-60мкд; 1x0,5x0,5мм; 140; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPHHS-1005PBC-A, LED; SMD; 0402; голубой; 20-50мкд; 1x0,5x0,5мм; 140; 3,2?4В; 20мА, Kingbright
KPHHS-1005SECK, LED; SMD; 0402; оранжевый; 120-220мкд; 1x0,5x0,5мм; 120; 2,1?2,5В, Kingbright
KPB-3227SURKZGC, LED; SMD; 1310; красный/зеленый; 3,2x2,7x1,1мм; 140; 20мА, Kingbright
KSZ8995MI, Ethernet switch; PQFN128; 1,7..1,9/2,4..2,6/3..3,6В; -40?85C, Micrel
KSZ8995XA, Ethernet switch; PQFN128; 1,7..1,9/2,4..2,6/3..3,6В; 0?70C, Micrel
KSZ8995MAI, Ethernet switch; PQFN128; 1,7..1,9/2,4..2,6/3..3,6В; -40?85C, Micrel
KSZ8995MA, Ethernet switch; PQFN128; 1,7..1,9/2,4..2,6/3..3,6В; 0?70C, Micrel
KSZ8995M, Ethernet switch; PQFN128; 1,7..1,9/2,4..2,6/3..3,6В; 0?70C, Micrel

KSZ8995FQI, Ethernet switch; PQFN128; 1,7..1,9/2,4..2,6/3..3,6В; -40?85C, Micrel
KSZ8993MI, Ethernet switch; PQFN128; 2,35..2,75/3..3,6В; -40?85C, Micrel
KSZ8993ML, Ethernet switch; PQFN128; 2,35..2,75/3..3,6В; 0?70C, Micrel
KSZ8993, Ethernet switch; PQFN128; 2,35..2,75/3..3,6В; 0?70C, Micrel
KSZ8895RQXIA, Ethernet switch; PQFN128; -40?85C, Micrel
KSZ8895MQXIA, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, SPI, Micrel
KSZ8895RQXCA, Ethernet switch; PQFN128; 0?70C, Micrel
KSZ8895MQXCA, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, SPI, Micrel
KSZ8893MQLI, Ethernet switch; PQFN128; 3,1?3,5В; -40?85C, Micrel
KSZ8895FQXIA, Ethernet switch; PQFN128; -40?85C, Micrel
KSZ8893MQL, Ethernet switch; PQFN128; 3,1?3,5В; 0?70C, Micrel
KSZ8893MBLI, Ethernet switch; LFBGA100; 3,1?3,5В; -40?85C, Micrel
KSZ8893MBL, Ethernet switch; LFBGA100; 3,1?3,5В; 0?70C, Micrel
KSZ8864CNXIA, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, RMII, Micrel
KTM-WN117A1P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-WN11182P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-WN11181P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-MP317A1P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-MP31182P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-MP31181P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-MN31181P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
KTM-MB8A191P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP/NPN; отражательный, SICK
KTM-MB31191P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP/NPN; отражательный, SICK
KT6W-2N6116, Датчик: контрастности; Дальность:10мм; NPN; отражательный; 100мА, SICK
KTM-MB31112P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP/NPN; отражательный, SICK
KT6W-2N5116, Датчик: контрастности; Дальность:10мм; NPN; отражательный; 100мА, SICK
KT3L-P3216, Датчик: контрастности; Дальность:40мм; PNP; отражательный; 100мА, SICK
KT3L-N3216, Датчик: контрастности; Дальность:40мм; NPN; отражательный; 100мА, SICK
KT 66 Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components
KSZ9021RLI, Transceiver; ethernet transceiver; 10/100 Base-T(X), MII, RGMII, Micrel
KSZ9021RL, Transceiver; ethernet transceiver; 10/100 Base-T(X), MII, RGMII, Micrel
KSZ9021GNI, Transceiver; ethernet transceiver; 10/100 Base-T(X), GMII, MII, Micrel
KSZ8999I, Transceiver; ethernet transceiver; PQFP208; 2..2,3/3..3,6В, Micrel
KL-288/1000/m, Seifert electronic
KPB-2012SURKCGKC, LED; SMD; 0805; красный/зеленый; 2x1,25мм; 150; 20мА, Kingbright
KL-837/1000/m, Seifert electronic
KL-836/1000/m, Seifert electronic
KL-820/1000/m, Seifert electronic
KL-811/1000/m, Seifert electronic
KL-810/1000/m, Seifert electronic
KL-800/1000/m, Seifert electronic
KL-494/1000/m, Seifert electronic
KL-486/1000/m, Seifert electronic
KL-477/1000/m, Seifert electronic
KL-475/1000/m, Seifert electronic
KL-471/1000/m, Seifert electronic
KL-437/1000/m, Seifert electronic
KL-470/1000/m, Seifert electronic
KL-456/1000/m, Seifert electronic
KL-297/1000/m, Seifert electronic
KL-296/1000/m, Seifert electronic

KL-295/1000/m, Seifert electronic
KL-294/1000/m, Seifert electronic
KL-292/1000/m, Seifert electronic
KL-290/1000/m, Seifert electronic
KL-287/1000/m, Seifert electronic
KL-285/1000/m, Seifert electronic
KL-284/1000/m, Seifert electronic
KL-283/1000/m, Seifert electronic
KL-279/1000/m, Seifert electronic
KL-278/1000/m, Seifert electronic
KL-277/1000/m, Seifert electronic
KL-276/1000/m, Seifert electronic
KL-275/1000/m, Seifert electronic
KL-274/1000/m, Seifert electronic
KL-272/1000/m, Seifert electronic
KL-271/1000/m, Seifert electronic
KL-269/1000/m, Seifert electronic
KL-266/1000/m, Seifert electronic
KL-265/1000/m, Seifert electronic
KL-264/1000/m, Seifert electronic
KL-254/1000/m, Seifert electronic
KL-253/1000/m, Seifert electronic
KM-393, Seifert electronic
KM-391, Seifert electronic
KL-252/1000/m, Seifert electronic
KM-390, Seifert electronic
KM-371, Seifert electronic
KM-381, Seifert electronic
KM-368, Seifert electronic
KM-367, Seifert electronic
KM-360, Seifert electronic
KM-355, Seifert electronic
KM-330, Seifert electronic
KM-312, Seifert electronic
KM-301, Seifert electronic
KM-300, Seifert electronic
KL-849/1000/m, Seifert electronic
KL-848/1000/m, Seifert electronic
KL-847/1000/m, Seifert electronic
KL-846/1000/m, Seifert electronic
KL-845/1000/m, Seifert electronic
KL-838/1000/m, Seifert electronic
KL-251/1000/m, Seifert electronic
KL-217/1000/m, Seifert electronic
KL-215/1000/m, Seifert electronic
KL-182/1000/m, Seifert electronic
KL-180/1000/m, Seifert electronic
KL-179/1000/m, Seifert electronic
KL-176/1000/m, Seifert electronic
KL-175/1000/m, Seifert electronic
KL-169/1000/m, Seifert electronic

KL-168/1000/m, Seifert electronic
KL-167/1000/m, Seifert electronic
KL-165/1000/m, Seifert electronic
KL-164/1000/m, Seifert electronic
KL-163/1000/m, Seifert electronic
KL-162/1000/m, Seifert electronic
KL-158/1000/m, Seifert electronic
KL-166/1000/m, Seifert electronic
KL-157/1000/m, Seifert electronic
KL-156/1000/m, Seifert electronic
KL-155/1000/m, Seifert electronic
KL-153/1000/m, Seifert electronic
KL-152/1000/m, Seifert electronic
KL-151/1000/m, Seifert electronic
KL-214/1000/m, Seifert electronic
KL-210/1000/m, Seifert electronic
KL-209/1000/m, Seifert electronic
KL-207/1000/m, Seifert electronic
KL-205/1000/m, Seifert electronic
KL-208/1000/m, Seifert electronic
KL-203/1000/m, Seifert electronic
KL-202/1000/m, Seifert electronic
KL-201/1000/m, Seifert electronic
KL-198/1000/m, Seifert electronic
KL-197/1000/m, Seifert electronic
KL-196/1000/m, Seifert electronic
KL-195/1000/m, Seifert electronic
KL-194/1000/m, Seifert electronic
KL-185/1000/m, Seifert electronic
KL-189/1000/m, Seifert electronic
KL-184/1000/m, Seifert electronic
KL-250/1000/m, Seifert electronic
KL-183/1000/m, Seifert electronic
KL-248/1000/m, Seifert electronic
KL-246/1000/m, Seifert electronic
KL-247/1000/m, Seifert electronic
KL-245/1000/m, Seifert electronic
KL-244/1000/m, Seifert electronic
KL-243/1000/m, Seifert electronic
KL-242/1000/m, Seifert electronic
KL-241/1000/m, Seifert electronic
KL-240/1000/m, Seifert electronic
KL-236/1000/m, Seifert electronic
KL-235/1000/m, Seifert electronic
KL-234/1000/m, Seifert electronic
KL-233/1000/m, Seifert electronic
KL-230/1000/m, Seifert electronic
KL-225/1000/m, Seifert electronic
KL-224/1000/m, Seifert electronic
KL-219/1000/m, Seifert electronic
KL-218/1000/m, Seifert electronic

KL-113/1000/m, Seifert electronic
KL-149/1000/m, Seifert electronic
KL-150/1000/m, Seifert electronic
KL-148/1000/m, Seifert electronic
KINETIS CLICKER, Ср-во разработки: ARM NXP; MK22FN512VLH12; USB; Корпус: LQFP64, MikroElektronika
KF-401/1000/m, Seifert electronic
KF-400/1000/m, Seifert electronic
KDS193A, диод, KDS193A 75V 100mA, KEC
KC-264/1000/m, Seifert electronic
KC-247/1000/m, Seifert electronic
KC-225/1000/m, Seifert electronic
KC-220/1000/m, Seifert electronic
KC-205/1000/m, Seifert electronic
KC-199/1000/m, Seifert electronic
KC-196/1000/m, Seifert electronic
KC-195/1000/m, Seifert electronic
KC-194/1000/m, Seifert electronic
KBU8A, Диодный мост; 50В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
KBU10G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 10А; 250А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
KBU10D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 10А; 250А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
KBU10B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 10А; 250А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
KBU10A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 10А; 250А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
KBPC5006FP, Диодный мост; квадратные; 600В; 50А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2502I, Диодный мост; плоские; 200В; 25А, Diotec Semiconductor
KL-147/1000/m, Seifert electronic
KL-146/1000/m, Seifert electronic
KL-144/1000/m, Seifert electronic
KL-142/1000/m, Seifert electronic
KL-140/1000/m, Seifert electronic
KL-137/1000/m, Seifert electronic
KL-135/1000/m, Seifert electronic
KL-134/1000/m, Seifert electronic
KL-133/1000/m, Seifert electronic
KL-128/1000/m, Seifert electronic
KL-132/1000/m, Seifert electronic
KL-129/1000/m, Seifert electronic
KL-127/1000/m, Seifert electronic
KL-126/1000/m, Seifert electronic
KL-122/1000/m, Seifert electronic
KL-119/1000/m, Seifert electronic
KL-116/1000/m, Seifert electronic
KL-112/1000/m, Seifert electronic
KL-111/1000/m, Seifert electronic
KL-110/1000/m, Seifert electronic
KL-109/1000/m, Seifert electronic
KL-108/1000/m, Seifert electronic
KL-107/1000/m, Seifert electronic
KL-106/1000/m, Seifert electronic
KL-105/1000/m, Seifert electronic
KL-101/1000/m, Seifert electronic

KL-104/1000/m, Seifert electronic
KK-633/1000/m, Seifert electronic
KL-100/1000/m, Seifert electronic
KK-632/1000/m, Seifert electronic
KK-630/1000/m, Seifert electronic
KK-629/1000/m, Seifert electronic
KK-627/1000/m, Seifert electronic
KK-620/1000/m, Seifert electronic
KITXC2365ASK, Средство разработки: automotive; XC2000, Infineon
KINETIS FREEBOARD, Ср-во разработки: ARM NXP; GPIO, I2C, JTAG, SPI, USB 2.0; USB, KAMAMI
KB-H400QBW-D, Светодиодные секции синий 10 x 20 mm, Kingbright
KAMDUINO LOL SHIELD BLUE, Модуль со 126 диодами LED (14x9); штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
IXDI609CI, Driver; генератор подкачки заряда; контроллер затвора; 9A, IXYS
ITR1201SR10AR/TR, Зеркальный соединитель SMD, Everlight
ISP 220 V, Крепление для монтажа транзисторов; TO220, Fischer Elektronik
ISO3086DW, Interface IC RS485 SO-16, ISO3086, Texas Instruments
ISO3082DW, Interface IC RS485 SO-16, Texas Instruments
IS61C25616AS-25TLI, Микросхема памяти; SRAM; 5В; 25нс; TSOP44 II, ISSI
IRS2982STRPBF, Driver; диммеры ШИМ; контроллер LED, контроллер SMPS; 200?400мА, Infineon
IRS2548DSTRPBF, Driver; мертвое время, диммеры ШИМ; 500мА; Каналы:1; 10,5?15,6В, Infineon
IRS2052MTRPBF, Микросхема: аудиоусилитель; MLPQ48, IR
IRLHS6342TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 8.7 A 2.1 W PQFN-6 (2x2), IR
IRLI2910PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 27А; 48Вт, IR
IRLHS6276TR2PBF, МОП-транзистор N, 20 V 4.5 A 1.5 W PQFN-6 (2x2), IR
IRLHS6242TR2PBF, МОП-транзистор N, 20 V 10 A 1.98 W PQFN-6 (2x2), IR
IRLHS2242TR2PBF, МОП-транзистор P, -20 V -7.2 A 2.1 W PQFN-6 (2x2), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLHM630TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 21 A 2.7 W PQFN-8 (3x3), IR
IRLH6224TR2PBF, МОП-транзистор N, 20 V 28 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRLH5036TR2PBF, МОП-транзистор N, 60 V 20 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLH5034TR2PBF, МОП-транзистор N, 40 V 29 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLH5030TR2PBF, МОП-транзистор N, 100 V 13 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFP27N60KPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 27А; 500Вт; TO247AC, Vishay
KA-3528SRT, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 150мкд; 3,5x2,8мм; 120; 1,85?2,5В, Kingbright
JTAG USB CABLE, Программатор: Xilinx FPGA; USB; Состав набора: программатор USB, Digilent
IXTT96N20P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 96А; 600Вт; TO268, IXYS
IXTT96N15P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 96А; 480Вт; TO268, IXYS
IXTT88N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 88А; 600Вт; TO268, IXYS
IXTT82N25P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 82А; 500Вт; TO268, IXYS
IXTT74N20P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 74А; 480Вт; TO268, IXYS
IXTT69N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 69А; 500Вт; TO268, IXYS
IXTT52N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 52А; 400Вт; TO268, IXYS
IXTT170N10P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 170А; 715Вт; TO268, IXYS
IXTT140N10P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 140А; 600Вт; TO268, IXYS
IXTT120N15P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 120А; 600Вт; TO268, IXYS
IXTT64N25P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 64А; 400Вт; TO268, IXYS
IXTT110N10P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 110А; 480Вт; TO268, IXYS
IXTT100N25P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 100А; 600Вт; TO268, IXYS
IXKN75N60C, Модуль: транзисторный; Id:50А; винтами; SOT227B; Urmax:600В; 36мОм, IXYS
IXGP30N60C3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 220Вт; TO220, IXYS
IXGA30N60C3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 220Вт; TO263AA, IXYS

IXFN50N120SIC, Модуль: транзисторный; 47А; винтами; SOT227B; Urmax:1,2кВ; винтами, IXYS
KB-C400QBW-D, Светодиодные секции синий 10 x 10 mm, Kingbright
KB-B400QBW-D, Светодиодные секции синий 5 x 20 mm, Kingbright
KB-A400QBW-D, Светодиодные секции синий 5 x 10 mm, Kingbright
KB-2785YW, Светодиодные секции желтый 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2770YW, Светодиодные секции желтый 10 x 20 mm, Kingbright
KAPPAT-ARD, Дочерняя плата; Интерфейс: RS232; трансивер FM; Серия: KAPPA, RF SOLUTIONS
KAPPAM-ARD, Дочерняя плата; Интерфейс: RS232; трансивер FM; Серия: KAPPA; 1км, RF SOLUTIONS
KAMODTOUCH, Модуль 6-кнопочной сенсорной клавиатуры; штыревой, KAMAMI
KAMODRPI PWRRELAY, Дочерняя плата; штыревое гнездо, KAMAMI
KAMODLPS25HB, Модуль датчика давления; штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAMODLPS331, Модуль датчика давления; штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAMODGYRO, Модуль с трехосевым гироскопом с цифровым выходом; штыревой, KAMAMI
KAMODDIGA, Модуль стереофонического преобразователя аудио 24бит, KAMAMI
KAMODCOMBO, Дочерняя плата; штыревой, KAMAMI
KAMODCOLOR, Дочерняя плата; штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAMODBAR-SPI, Модуль датчика давления; штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAMODBAR-I2C, Модуль датчика давления; штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAMDUINO LOL SHIELD RED, Модуль со 126 диодами LED (14x9); штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAMDUINO LOL SHIELD GREEN, Модуль со 126 диодами LED (14x9); штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
IRFHS9351TR2PBF, МОП-транзистор P, -30 V -2.3 A 1.4 W PQFN-6 (2x2), IR
IRFH5406TR2PBF, МОП-транзистор N, 60 V 11 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH3707TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 12 A 2.8 W PQFN-8 (3x3), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH3702TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 16 A 2.8 W PQFN-8 (3x3), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRAMX20UP60A-2, Driver; MOSFET; 20A; 450В; Выходы:3; SIP2, IR
IRAMX20UP60A, Driver; MOSFET; 20A; 450В; Выходы:3, IR
IRAMX16UP60B, Driver; MOSFET; 16A; 450В; Выходы:3, IR
IR2108SPBF, Driver; bootstrap, мертвое время, генератор подкачки заряда, Infineon
IR GESTURE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
IR BEACON CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
IPZ65R095C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 24А; 128Вт; PG-TO247-4, Infineon
IPZ65R065C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 33А; 171Вт; PG-TO247-4, Infineon
IPZ65R045C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 46А; 227Вт; PG-TO247-4, Infineon
IPZ65R019C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 75А; 446Вт; PG-TO247-4, Infineon
IPL60R650P6SATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 6,7А; 56,8Вт; ThinkPak 5x6, Infineon
IPB60R099C6, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 37,9А; 278Вт; TO263, Infineon
IPB019N08N3G, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 180А; 300Вт; PG-TO263-7, Infineon
IOSHIELD-L, Дочерняя плата, WIZNET
IOSHIELD-K, Дочерняя плата, WIZNET
IOSHIELD-A, Дочерняя плата, WIZNET
INN2003K, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:85?265В; 2,5А; eSOP-R16B, Power Integrations
IML-0669G, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IRFH5306TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 15 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5304TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 22 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5302TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 32 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5303TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 23 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5302DTR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 29 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5300TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 40 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5255TR2PBF, МОП-транзистор N, 25 V 15 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR

IRFH5250TR2PBF, МОП-транзистор N, 25 V 45 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5250DTR2PBF, МОП-транзистор N, 25 V 40 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5220TR2PBF, МОП-транзистор N, 200 V 3.8 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5215TR2PBF, МОП-транзистор N, 150 V 5.0 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5207TR2PBF, МОП-транзистор N, 75 V 13 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5206TR2PBF, МОП-транзистор N, 60 V 16 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5204TR2PBF, МОП-транзистор N, 40 V 22 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5110TR2PBF, МОП-транзистор N, 100 V 11 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5106TR2PBF, МОП-транзистор N, 60 V 21 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5104TR2PBF, МОП-транзистор N, 40 V 24 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH5020TR2PBF, МОП-транзистор N, 200 V 43 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH5010TR2PBF, МОП-транзистор N, 100 V 13 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFHS9301TR2PBF, МОП-транзистор P, -30 V -6.0 A 2.1 W PQFN-6 (2x2), IR
IRFHS8242TR2PBF, МОП-транзистор N, 25 V 9.9 A 2.1 W PQFN-6 (2x2), IR
IRFHM9331TR2PBF, МОП-транзистор P, -30 V -11 A 2.8 W PQFN-8 (3x3), IR
IRFHM8363TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.7 W PQFN-8 (3x3), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFHM830TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 21 A 2.7 W PQFN-8 (3x3), IR
IRFHM830DTR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 20 A 2.8 W PQFN-8 (3x3), IR
IRFHM792TR2PBF, МОП-транзистор N, 100 V 2.3 A 2.3 W PQFN-8 (3x3), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH8337TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 12 A 3.2 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH8334TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 14 A 3.2 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH8330TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 17 A 3.3 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH8325TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 21 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH8324TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 23 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH8318TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 27 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH7936TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 18 A 3.1 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH7934TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 24 A 3.1 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH7932TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 25 A 3.1 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH7914TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 14 A 3.1 W PQFN-8 (5x6), INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH7911TR2PBF, МОП-транзистор N, 30 V 13 A 2.4 W PQFN-8 (5x6), IR
IRFH6200TR2PBF, МОП-транзистор N, 20 V 45 A 3.6 W PQFN-8 (5x6), IR
IM802C-32-AH-125.0000, Генератор: MEMS; 125МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; 3,2x2,5x0,8мм, ILSI America
ICKSMDM19SA, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:14мм; H:6мм; 35К/Вт, Fischer Elektronik
HSP-3, Термонакладка Прямоугольный, Crydom
ICKSMDN10SA, Радиатор: штампованный; черный; L:10мм; W:8мм; H:6мм; 71К/Вт, Fischer Elektronik
HSP-1, Термонакладка Прямоугольный, Crydom
HSMZ-C190, LED; SMD; 0603; красный; 45-165мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 170; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMZ-C170, LED; SMD; 0805; красный; 45-165мкд; 2x1,25x0,8мм; 170; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMZ-A100-T70J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 285-350мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMZ-A100-T00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 285-350мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMY-C191, LED; SMD; 0603; желтый; 2,8-8мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 170; 2,1?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMY-C110, LED; SMD; 1204; желтый; 2,8-8мкд; 3,2x1x1,5мм; 130; 2,1?2,6В; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMY-A100-J00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; янтарный; 4,5-12мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMW-C265, LED; SMD; 1305; белый холодный; 71,5-180мкд; 150; 20мА; 3,6?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMU-A100-S00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; янтарный; 180-320мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMS-C680, LED; SMD; 1208; красный; 2,8-5,1мкд; 3x2x1мм; 115; 2?2,6В; 20мА, Broadcom (Avago)

HSMS-A100-J00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 4,5-15мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMS-8209-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; Упаковка: лента; 100шт., Broadcom (Avago)
HSMS-8207-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; Упаковка: лента; 100шт., Broadcom (Avago)
HSMS-8202-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 250мА; SOT23, Broadcom (Avago)
HSMS-8101-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; Упаковка: лента; 100шт., Broadcom (Avago)
HSMS-286R-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-286K-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT363; Упаковка: лента, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-286F-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
ICKSMDG10MI, Радиатор: штампованный; L:10мм; W:10мм; H:6мм; 70К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 33 X 33 X 6, Радиатор: штампованный; черный; L:33мм; W:33мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 31 X 31 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:31мм; W:31мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 25 X 25 X 6, Радиатор: штампованный; черный; L:25мм; W:25мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICKSMDK13SA, Радиатор: штампованный; черный; L:13мм; W:13,5мм; H:15,24мм, Fischer Elektronik
ICK BGA 23 X 23 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:23мм; W:23мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 15 X 15 X 6, Радиатор: штампованный; черный; L:15мм; W:15мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 11 X 11 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:11мм; W:11мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 11 X 11 X 6, Радиатор: штампованный; черный; L:11мм; W:11мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
IC-WE-DEMO, Демонстрационная плата с IC-WE SO-20, IC-Haus
IC-VX-DEMO, Демонстрационная плата с IC-VX-SO16W SO-16W, IC-Haus
HWZT-3.58MD, Резонатор: керамический; 3,58МГц; THT; 5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, Abracon
HV9919BK7-G, Driver; PWM dimming, external FET; LED controller, buck; 4,5?40В, Microchip
HV9918K7-G, Driver; встроенный силовой МОП-транзистор, ШИМ-димминг; 4,5?40В, Microchip
HV9120P-G, Микросхема импульсного стабилизатора PDIP-16, Microchip
HTCP01K, Теплопроводящая паста; белый; без силикона; 1кг; HTC; 2,5Вт/мК, Electrolube
HTC 1KG, Теплопроводящая паста; белый; без силикона; 1кг; HTC; 0,9Вт/мК, Electrolube
IKCM30F60GAXKMA1, Driver; IGBT gate driver; TRENCHSTOP; 20A; MDIP24; 1.55V, Infineon
HSP-6, Термонакладка Прямоугольный, Crydom
IFX9201SGAUMA1, Микросхема: ASIC; H-образн.мост; 4-wire SPI; PG-DSO-12-17, Infineon
IDH09SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 9А; TO220AC, Infineon
IDW15G120C5BFKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 15А; 170А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
ICL8201XTSA1, Driver; soft start; Каналы:1; 6?18В; PG-SOT23-6-1; Топология: buck, Infineon
ICL8001GXUMA1, Driver; soft start, фазосрезающий диммер; Каналы:1; 10,5?26В, Infineon
ICL8002GXUMA1, Driver; soft start, фазосрезающий диммер; Каналы:1; 10,5?26В, Infineon
ICL7106CM44Z, Преобразователь A/D; MQFP44, Intersil
ICL5101XUMA1, Infineon
ICKSMDO8SA, Радиатор: штампованный; черный; L:8мм; W:10мм; H:6мм; 73К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDO25SA, Радиатор: штампованный; черный; L:25мм; W:10мм; H:6мм; 26К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDO21SA, Радиатор: штампованный; черный; L:21мм; W:10мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICKSMDO19SA, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:10мм; H:6мм; 36К/Вт, Fischer Elektronik

ICKSMDO17SA, Радиатор: штампованный; черный; L:17мм; W:10мм; H:6мм; 41К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDO10SA, Радиатор: штампованный; черный; L:10мм; W:10мм; H:6мм; 70К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDN8SA, Радиатор: штампованный; черный; L:8мм; W:8мм; H:6мм; 74К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDN26SA, Радиатор: штампованный; черный; L:26мм; W:8мм; H:6мм; 26К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDN19SA, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:8мм; H:6мм; 37К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDN17SA, Радиатор: штампованный; черный; L:17мм; W:8мм; H:6мм; 42К/Вт, Fischer Elektronik
HSMS-280B-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-286E-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2829-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2828-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2827-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2824-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2823-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-281L-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-281K-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-281E-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-281C-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-281F-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-281B-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2818-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2817-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2814-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2815-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2813-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2810-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 35мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-280R-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-280E-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-280C-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2808-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2803-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom

(Avago)
HSMR-C190, LED; SMD; 0603; голубой; 18-55мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 140; 3,4?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMR-C150, LED; SMD; 1206; голубой; 18-55мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 140; 3,4?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMS-2802-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 15мА; 1А; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMQ-C150, LED; SMD; 1206; зеленый; 45-145мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 140; 3,4?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMQ-C190, LED; SMD; 0603; зеленый; 45-145мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 140; 3,4?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMR-C110, LED; SMD; 1204; голубой; 18-60мкд; 3,2x1,5x1мм; 130; 3,4?3,9В; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMQ-C110, LED; SMD; 1204; зеленый; 45-150мкд; 3,2x1,5x1мм; 130; 3,4?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMN-C190, LED; SMD; 0603; голубой; 11,2-35мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 170; 3,3?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMN-C170, LED; SMD; 0805; голубой; 11,2-35мкд; 2x1,25x0,8мм; 170; 3,3?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMN-A100-P00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 45-70мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMM-C190, LED; SMD; 0603; зеленый; 45-120мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 170; 3,3?3,9В, Broadcom (Avago)
HSMM-A430-X90M2, LED; SMD; 3528,PLCC4; зеленый; 2240-7150мкд; 3,5x2,8x3,87мм; 30, Broadcom (Avago)
HSMM-A400-U4QM2, LED; SMD; 3528,PLCC4; зеленый; 450-1125мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMM-A100-U4PJ1, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 450мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
HSML-C150, LED; SMD; 1206; оранжевый; 28,5-90мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 170; 20мА, Broadcom (Avago)
HSML-A431-X90M1, LED; SMD; 3528,PLCC4; оранжевый; 2240-7150мкд; 3,5x2,8x3,87мм; 30, Broadcom (Avago)
HSML-A100-Q00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; оранжевый; 71,5-100мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMS-286C-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-286B-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2864-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2865-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2863-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2862-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2860-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-285B-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 2В; 1мА; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-285C-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 2В; 1мА; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2850-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 2В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-2855-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 2В; 1мА; SOT23; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282R-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282P-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282L-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)

HSMS-282K-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT363; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282F-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282E-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282C-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMS-282B-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 10мА; 1А; SOT323; Упаковка: лента, Broadcom (Avago)
HSMH-C265, LED; SMD; 1305; красный; 7,2-17мкд; 3,4x1,25x1,1мм; 170; 1,8?2,6В, Broadcom (Avago)
HS-112-25-PIN, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:25,4мм; W:12мм; H:6,5мм, STONECOLD
HSMD-C190, LED; SMD; 0603; оранжевый; 2,8-8мкд; 1,6x0,8x0,7мм; 170; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HPR3V, Адаптер напряжения -, ASIX
HOA2003-001, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой);
HOA1877-001, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Honeywell
HOA1882-012, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Honeywell
HOA1870-033, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 15В, Honeywell
HOA1870-031, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Honeywell
HOA1180-003, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 15В; 0?12,7мм; -55?100С, Honeywell
HOA1405-001, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 30В; 0?5мм; -40?85С, Honeywell
HOA0971-N51, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой);
HOA0961-T51, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой);
HOA0890-L51, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Honeywell
HOA0880-T51, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Honeywell
HLMP-Y802-F0000, LED; 3мм; зеленый; 110-240мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-Y502-F0000, LED; 3мм; зеленый; 12-40мкд; 55; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-Y301-F0000, LED 3 mm (T1) red, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-Y402-G0000, LED 3 mm (T1) orange, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-Q150, LED; 1.65mm; axial; red; 1-1.8mcd; 90; Front: convex, Broadcom (Avago)
HLMP-NL06, LED; 3мм; янтарный; 96,2мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HSMD-C150, LED; SMD; 1206; оранжевый; 2,8-8мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 170; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HLMP-NL06, СИД 3 mm (T1) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C680, LED; SMD; 1208; красный; 28,5-62,3мкд; 3x2x1мм; 115; 2?2,4В; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMC-C280, LED; SMD; 0402; красный; 28,5-90мкд; 1x0,5x0,4мм; 130; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMC-C265, LED; SMD; 1305; красный; 28,5-75мкд; 3,4x1,25x1,1мм; 150; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMC-C150, LED; SMD; 1206; красный; 28,5-90мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 170; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMC-C110, LED; SMD; 1206; красный; 28,5-90мкд; 3,2x1,5x1мм; 130; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMC-A431-X90M1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 2240-7150мкд; 3,5x2,8x3,87мм; 30, Broadcom (Avago)
HSMC-A430-W50M1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 1125-3550мкд; 3,5x2,8x3,87мм; 30, Broadcom (Avago)
HSMC-A101-S00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 180-220мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMC-A100-Q00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 71,5-100мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMA-C190, LED; SMD; 0603; янтарный; 28,5-95мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 170; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMA-C265, LED; SMD; 1305; янтарный; 28,5-75мкд; 3,4x1,25x1,1мм; 150; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMA-C170, LED; SMD; 0804; янтарный; 28,5-95мкд; 2x1,25x0,8мм; 170; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMA-C150, LED; SMD; 1206; янтарный; 28,5-95мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 170; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMA-C120, LED; SMD; 0604; янтарный; 28,5-95мкд; 1,6x1x0,6мм; 155; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)
HSMA-C110, LED; SMD; 1206; янтарный; 28,5-95мкд; 3,2x1,5x1мм; 130; 1,9?2,4В, Broadcom (Avago)

HSMA-A401-U45M1, LED; SMD; 3528,PLCC4; янтарный; 450-1125мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMA-A101-S00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; янтарный; 180-220мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMH-C191, LED; SMD; 0603; красный; 7,2-17мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 170; 1,8?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMA-A100-Q00J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; янтарный; 71,5-100мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMH-C110, LED; SMD; 1204; красный; 7,2-17мкд; 3,2x1x1,5мм; 130; 1,8?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMG-C680, LED; SMD; 1208; зеленый; 1,5-13,3мкд; 3x2x1мм; 115; 2,2?2,6В; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMG-C280, LED; SMD; 0402; зеленый; 4,5-15мкд; 1x0,5x0,4мм; 150; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMG-C197, LED; SMD; 0603; зеленый; 4,5-15мкд; 1,6x0,7x0,4мм; 130; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMG-C177, LED; SMD; 0805; зеленый; 4,5-15мкд; 2x1,25x0,4мм; 130; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HSMG-A100-H01J1, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 2,8-8мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMF-C167, LED; SMD; 0603; оранжевый/зеленый; 1,6x0,8x0,5мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMF-C166, LED; SMD; 0603; желтый/зеленый; 1,6x0,8x0,5мм; 120; 20мА; 4-15мкд, Broadcom (Avago)
HSMF-C157, LED; SMD; 1210; оранжевый/зеленый; 3,2x2,7мм; 170; 20мА; 2,5-8мкд, Broadcom (Avago)
HSMF-C156, LED; SMD; 1210; желтый/зеленый; 3,2x2,7мм; 170; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMF-C118, LED; SMD; 1210; RGB; 3,2x2,7x1,1мм; 130; 20мА; Линза: матовая, Broadcom (Avago)
HSMF-C116, LED; SMD; 0404,CSP; RGB; 1,05x1,05x0,65мм; 140; Линза: прозрачная, Broadcom (Avago)
HSMF-C115, LED; SMD; 1004; RGB; 2,5x1x1мм; 120; 1,9..2/3,4..3,9/3,4..3,9В, Broadcom (Avago)
HSMF-A206-A00J1, LED; SMD; 3528,PLCC4; yellow/yellow green; 3.5x2.8x1.9mm; 120, Broadcom (Avago)
HSMF-A203-A00J1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/зеленый; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMF-A201-A00J1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/желто-зеленый; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSME-C120, LED; SMD; 0603; зеленый; 18-52мкд; 1,6x1x0,6мм; 155; 2,1?2,6В; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMD-C191, LED; SMD; 0603; оранжевый; 2,8-8мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 170; 2,2?2,6В, Broadcom (Avago)
HLMP-3762, LED; 5мм; красный; 9,7мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-KA45-E0000, LED; 3мм; голубой; 85мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-CB3A-UV0DD, LED; 5мм; голубой; 3200-5500мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-C115, LED; 5мм; красный; 290-600мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-C008-U0000, LED; 5мм; красный; 2900-6000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-CB1A-XY0DD, LED; 5мм; голубой; 7200-12000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-7000, LED; 1.65mm; axial; red; 0.4-1mcd; 90; Front: convex, Broadcom (Avago)
HLMP-6820, LED; 1.65mm; axial; green; 1-2mcd; 90; Front: convex, Broadcom (Avago)
HLMP-6620, LED; 1.65mm; axial; red; 1-2mcd; 90; Front: convex, Broadcom (Avago)
HLMP-6505-L0031, LED; 1.65mm; axial; green; 10-40mcd; 28; Front: convex; 2.1?2.7V, Broadcom (Avago)
HLMP-6505-L0011, LED; 1.65mm; axial; green; 10-40mcd; 28; Front: convex; 2.1?2.7V, Broadcom (Avago)
HLMP-6505, LED; 1.65mm; axial; green; 10-40mcd; 28; Front: convex; 2.1?2.7V, Broadcom (Avago)
HLMP-6500, LED; 1.65mm; axial; green; 1-7mcd; 90; Front: convex; 2.1?2.7V, Broadcom (Avago)
HLMP-6400-F0021, LED; 1.65mm; axial; yellow; 1-9mcd; 90; Front: convex; 2.1?2.7V, Broadcom (Avago)
HLMP-6400, LED; 1.65mm; axial; yellow; 1-9mcd; 90; Front: convex; 2.1?2.7V, Broadcom (Avago)
HLMP-6305, LED; 1.65mm; axial; red; 10-40mcd; 28; Front: convex; 1.5?3V, Broadcom (Avago)
HLMP-6300-F001S, LED; 1.65mm; axial; red; 1-10mcd; 90; Front: convex; 1.5?3V, Broadcom (Avago)
HLMP-6300, LED; 1.65mm; axial; red; 1-10mcd; 90; Front: convex; 1.5?3V, Broadcom (Avago)
HLMP-4719, LED; 5мм; желтый; 0,9-2,1мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-4700-C0002, LED; 5мм; красный; 1,5-2,3мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-4101, LED; 5мм; красный; 700-1000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-4000#002, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 2,1мкд; 4,2мкд; 65, Broadcom (Avago)
HLMP-3650, LED; 5мм; желтый; 2,2мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)

HLMP-3601, LED; 5мм; красный; 2,1мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3519-F0002, LED; 5мм; зеленый; 12-70мкд; 24; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3519, LED; 5мм; зеленый; 12-70мкд; 24; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3416, LED; 5мм; желтый; 16,6-50мкд; 35; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3401-E0002, LED; 5мм; желтый; 6,5мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3351, LED; 5мм; красный; 5,4мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3401, LED; 5мм; желтый; 6,5мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3316, LED; 5мм; красный; 24,8-60мкд; 35; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3301-F00DD, LED; 5мм; красный; 6,1мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3301-F0002, LED; 5мм; красный; 6,1мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-3301-D0000, LED; 5мм; красный; 2,4мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1790-A0002, LED; 3мм; зеленый; 1-2,3мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1700-B0002, LED; 3мм; красный; 0,8-2,1мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1641, LED; 3мм; зеленый; 1,6мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1600, LED; 3мм; красный; 2,1мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1521, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1521, LED; 3мм; зеленый; 6,7-22мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1503-D0002, LED; 3мм; зеленый; 4,2мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-K155, LED; 3мм; красный; 2,1-3мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-K105, LED; 3мм; красный; 35,2-65мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-K101, LED; 3мм; красный; 22-45мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EL24-PS000, LED; 5мм; янтарный; 880-2500мкд; 23; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EL3A-WXKDD, LED; 5мм; янтарный; 5500-9300мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EJ30-NR0DD, LED; 5мм; оранжевый; 680-2500мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EH08-Y2000, LED; 5mm; red-orange; 9300-27000mcd; 8; Front: convex, Broadcom (Avago)
HLMP-EG3A-WX0DD, LED; 5мм; красный; 5500-9300мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EG1B-Z10DD, LED; 5мм; красный; 12000-21000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EG08-Y2000, LED; 5мм; красный; 9300-27000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EG08-WZ000, LED; 5мм; красный; 5500-16000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-EG08-X1000, LED; 5мм; красный; 7200-21000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-DB25-B0000, LED; 5мм; голубой; 40мкд; 25; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-D401, LED; 5мм; оранжевый; 6,1мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-D150, LED; 5мм; красный; 1,3-3мкд; 65; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-D101, LED; 5мм; красный; 35,2-70мкд; 65; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-CM3G-Y10DD, LED; 5мм; зеленый; 9300-21000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-CM3A-Z10DD, LED; 5мм; зеленый; 12000-21000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-CM1G-350DD, LED; 5мм; зеленый; 27000-59000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1503-D0000, LED; 3мм; зеленый; 4,2мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HER805, Диод: выпрямительный; 400В; 8А; Упаковка: туба; TO220A, DC COMPONENTS
HER204, Диод: выпрямительный; 300В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER202, Диод: выпрямительный; 100В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER201, Диод: выпрямительный; 50В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER1606, Диод: выпрямительный; 600В; 16А; Упаковка: туба; TO220, DC COMPONENTS
HER1605, Диод: выпрямительный; 400В; 16А; Упаковка: туба; TO220, DC COMPONENTS
HER1604, Диод: выпрямительный; 300В; 16А; Упаковка: туба; TO220, DC COMPONENTS

HER1603, Диод: выпрямительный; 200В; 16А; Упаковка: туба; TO220, DC COMPONENTS
HER1602, Диод: выпрямительный; 100В; 16А; Упаковка: туба; TO220, DC COMPONENTS
HER1601, Диод: выпрямительный; 50В; 16А; Упаковка: туба; TO220, DC COMPONENTS
HER157, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER158, Диод: выпрямительный; 1000В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER156, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER155, Диод: выпрямительный; 400В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER154, Диод: выпрямительный; 300В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER153, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER152, Диод: выпрямительный; 100В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER151, Диод: выпрямительный; 50В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER107, Диод: выпрямительный; 800В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HER108, Диод: выпрямительный; 1000В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HER106, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HER804, Диод: выпрямительный; 300В; 8А; Упаковка: туба; TO220A, DC COMPONENTS
HER803, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; Упаковка: туба; TO220A, DC COMPONENTS
HER802, Диод: выпрямительный; 100В; 8А; Упаковка: туба; TO220A, DC COMPONENTS
HER801, Диод: выпрямительный; 50В; 8А; Упаковка: туба; TO220A, DC COMPONENTS
HER506, Диод: выпрямительный; 600В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER505, Диод: выпрямительный; 400В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER504, Диод: выпрямительный; 300В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER503, Диод: выпрямительный; 200В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER502, Диод: выпрямительный; 100В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER501, Диод: выпрямительный; 50В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER3006, Диод: выпрямительный; 600В; 30А; Упаковка: туба; TO3P, DC COMPONENTS
HER3005, Диод: выпрямительный; 400В; 30А; Упаковка: туба; TO3P, DC COMPONENTS
HER3004, Диод: выпрямительный; 300В; 30А; Упаковка: туба; TO3P, DC COMPONENTS
HER3002, Диод: выпрямительный; 100В; 30А; Упаковка: туба; TO3P, DC COMPONENTS
HER3003, Диод: выпрямительный; 200В; 30А; Упаковка: туба; TO3P, DC COMPONENTS
HER3001, Диод: выпрямительный; 50В; 30А; Упаковка: туба; TO3P, DC COMPONENTS
HER208, Диод: выпрямительный; 1кВ; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HER206, Диод: выпрямительный; 600В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HLMP-1503-C0002, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HER205, Диод: выпрямительный; 400В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
HLMP-1503-C00A2, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1503-C0002, LED; 3мм; зеленый; 2,6мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1421, LED; 3мм; желтый; 9,2-15мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1321, LED; 3мм; красный; 8,6-30мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Broadcom (Avago)
HLMP-1321, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1301-G0000, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1301-E00A2, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-0800, СИД красный/зеленый прямоугольный 2 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-0800, LED; прямоугольная; двухцветный; зеленый/красный; 2,1мкд; 2,6мкд, Broadcom (Avago)
HLMA-KH00-J0000, LED; 3mm; red-orange; 35-200mcd; 45; Front: convex, Broadcom (Avago)
HKSI-W, Accessories: holder; 95x60mm; Enclos.mat: ABS; Colour: white, ELATEC
HIR204C, ИК-СИД 850 nm 3 mm (T1), Everlight
HFBR-RUS500Z 500 m, Оптический кабель 500 m Симплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RUD500Z 500 m, Оптический кабель 500 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-EUD500Z 500 m, Оптический кабель 500 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HFBR-4593Z, Полировальный набор с наждачной бумагой, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4535Z, Philippines
HER806, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; Упаковка: туба; TO220A, DC COMPONENTS
HER105, Диод: выпрямительный; 400В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HCTL-1101-PLC, Микросхема драйверов PLCC-44, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCTL-2001-A00, Микросхема интерфейса 8-Bit Tristate PDIP-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HB3b-446ARA R, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, красный,660нм 2 Кд, угол: 19, линза: White, HJ
HB3b-443AGCA G PBF, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, зеленый,523нм 4.5 Кд, угол: 14, линза: Whi, HJ
HB5-434FY-B Y, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.7,желтый 592 нм, 5.5 Кд, угол: 12, линза: Whi, HJ
HB10b-436ARA R, Светодиод: выводной круглый, ф 9.8x11.2, красный, 660нм 8.5 Кд, угол: 10, линза:, HJ
HALF BREADBORAD MODULE, Дочерняя плата; макетная плата; Состав набора: макетная плата, Arduino
HA4875, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 75А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA4850-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA4850, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA4825-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 25А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA48125-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 125А; 48?530ВАС, Crydom
HA4812-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 12А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA48110-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 110А; 48?530ВАС, Crydom
HA48110, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 110А; 48?530ВАС, Crydom
H12D4875, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 75А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
H12D4825DE, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32ВDC; 25А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
GZI080717, Insert for LED holder; plastic; Application: AMQ08, SIGNAL-CONSTRUCT
GZ 34 / 5 AR 4, Лампы для приемников, China
GSM-GPS CLICK, Дочерняя плата; SIM, SMA, USB B micro, mikroBUS; Интерфейс: UART, MikroElektronika
GSM 4 CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, SIM, micro USB B, mikroBUS, MikroElektronika
GRTE18-P1177, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; PNP; отражательный, SICK
HCPL-M600-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 3,75кВ; SO5, Broadcom (Avago)
HCPL-M453-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 15кВ/мкс; 3,75кВ; SO5, Broadcom (Avago)
HCPL-J312-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 35кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-7800A-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; 15кВ/мкс, Broadcom (Avago)
HCPL-6750, Оптрон; SMD; Вых: транзисторный; 1500кВ; DFF16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2731-000E, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; Uизол:3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2232-500E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: с триггером Шмидта; 3,75кВ/мкс, Broadcom (Avago)
HCPL-2201-000E, Оптопары 5 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0710-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: CMOS; 20кВ/мкс; 3,75кВ; 12,5Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-0710-000E, Оптопары 12 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-070A-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-0531-500E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; 15кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-0501-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCNW2211-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)

HCMS-3907, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 3,71мм; 1x4; зеленый; 0,15, Broadcom (Avago)
HCNW139-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCMS-2965, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 4,81мм; 1x4; красный; 0,2, Broadcom (Avago)
HER104, Диод: выпрямительный; 300В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HB5-438ABCA-C B, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.7,синий 468 нм,1.4 Кд,угол: 45,линза: White t, HJ
HER102, Диод: выпрямительный; 100В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HER101, Диод: выпрямительный; 50В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
HEART RATE 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
HDSP-2113, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 4,81мм; 1x8; зеленый; 0,2, Broadcom (Avago)
HD4812-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 12А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HD64F2345FA20V, Микроконтроллер; RAM:4кБ; QFP100, RENESAS
HD48110-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 110А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HCZ.76/T-P, Столбцовый индикатор уровня; M10; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCZ.76-P, Столбцовый индикатор уровня; M10; Мат-л: полиамид; W:27мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCZ.76/T, Столбцовый индикатор уровня; M10; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCZ.127/T, Столбцовый индикатор уровня; M12; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCX.76/T-M10, Столбцовый индикатор уровня; M10; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCZ.127-P, Столбцовый индикатор уровня; M12; Мат-л: полиамид; W:27мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCX.254/T-M12, Столбцовый индикатор уровня; M12; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCX.127/T-M12, Столбцовый индикатор уровня; M12; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCX.127/T-M10, Столбцовый индикатор уровня; M10; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCTL-2032-SC, Interface IC 8-Bit Tristate SOIC-32, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCTL-2017-A00, Interface IC 8-Bit Tristate PDIP-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
GRSE18-P1147, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRTE18-P1167, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; PNP; отражательный, SICK
GN 711-KUS-750-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-750-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-300-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-300-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-300-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-300-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-300-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-300-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-200-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-200-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-1000-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GL6-P7111, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?5м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK

GHV4001 500 m, Оптический кабель 500 m Симплекс, Mitsubishi
GH4002 500 m, Оптический кабель 500 m Дуплекс, Mitsubishi
GH4001 1000 m, Оптический кабель 1000 m Симплекс, Mitsubishi
GEL 45 30, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:3мм, Fischer Elektronik
GEL 45 10, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1мм, Fischer Elektronik
GD5F4GQ4UCYIGY, Память: NAND Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; WSON8, Gigadevice
GD5F4GQ4RCYIGY, Память: NAND Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,7?2В; WSON8, Gigadevice
GD5F2GQ4UCYIGY, Память: NAND Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; WSON8, Gigadevice
GRSE18-P1142, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-P1127, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-P1122, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N2447, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N2442, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N2427, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N2422, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N1147, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N1142, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N1127, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-N1122, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRL18-P1137, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; PNP; Uпит:10?30BDC, SICK
GRL18-P1132, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; PNP; Uпит:10?30BDC, SICK
GRL18-N2437, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
GRL18-N2432, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
GRL18-N1137, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
GN 711-KUS-750-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GRL18-N1132, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; NPN; Uпит:10?30BDC, SICK
GN 711-KUS-750-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GRTE18-P1162, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P1152, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P1147, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P1142, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P1112, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P1117, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-N2467, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N2462, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N2447, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N2442, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N2417, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N2412, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1172, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1167, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1162, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1147, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1142, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1117, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; NPN; отражательный, SICK
GRTE18-N1112, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; NPN; отражательный, SICK
GD5F2GQ4RCYIGY, Память: NAND Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,7?2В; WSON8, Gigadevice
GD25VQ21BTIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25LQ256CWIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,65?2В; WSON8, Gigadevice

GD25Q80CTIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25LQ16TIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,65?2В; SOP8, Gigadevice
GD25LQ16SIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,65?2В; SOP8, Gigadevice
GD25LQ128CVIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,65?2В; VSOP8, Gigadevice
GD25D10BTIGR, Память: NOR Flash; Dual I/O, SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25D10BOIGR, Память: NOR Flash; Dual I/O, SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; TSSOP8, Gigadevice
GD25LQ128CWIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,65?2В; WSON8, Gigadevice
GD25D05BTIG, Память: NOR Flash; Dual I/O, SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25D05BOIGR, Память: NOR Flash; Dual I/O, SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; TSSOP8, Gigadevice
GBU25M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU25K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU25J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU25G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU25D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU25A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU25B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 25А; 350А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU15M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU15K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU15J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU15G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GD25Q80CSIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q64CWIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; WSON8, Gigadevice
GD25Q64CSIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q41BTIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q64CFIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP16, Gigadevice
GD25Q41BSIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q32CWIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; WSON8, Gigadevice
GD25Q32CSIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q21BTIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q16CTIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q16CSIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q16CEIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; USON8, Gigadevice
GD25Q128CSIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,7?3,6В; SOP8, Gigadevice
GD25Q128CFIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,7?3,6В; SOP16, Gigadevice
GD25LQ64CWIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 133МГц; 1,65?2В; WSON8, Gigadevice
GD25LQ64CVIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 133МГц; 1,65?2В; VSOP8, Gigadevice
GD25LQ64CSIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 133МГц; 1,65?2В; SOP8, Gigadevice
GD25LQ32CSIGR, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 133МГц; 1,65?2В; SOP8, Gigadevice
GD5F1GQ4UCYIGY, Память: NAND Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 2,7?3,6В; WSON8, Gigadevice
GD5F1GQ4RCYIGY, Память: NAND Flash; Quad I/O, SPI; 120МГц; 1,7?2В; WSON8, Gigadevice
GD32207I-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F207IKT6; USB, Gigadevice
GD32207C-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F207VCT6; USB, Gigadevice
GD32190R-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F190R8T6; USB, Gigadevice
GD32170C-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F170C8T6; USB B mini, Gigadevice
GD32150R-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F150R8T6; USB, Gigadevice
GD32150G-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F150G8U6; USB B mini, Gigadevice
GD32150C-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F150C8T6; USB B mini, Gigadevice
GD32130G-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F130G8U6; USB B mini, Gigadevice
GD32130C-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F130C8T6; USB B mini, Gigadevice
GD32107C-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F107VCT6; USB, Gigadevice
GD32105C-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F105VCT6; USB, Gigadevice

GD32103E-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F103ZET6; USB, Gigadevice
GD32103C-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F103VCT6; USB B mini, Gigadevice
GD32103C-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F103VCT6; USB, Gigadevice
GD32103B-START, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F103VBT6; USB B mini, Gigadevice
GD32103B-EVAL, Ср-во разработки: GD32 ARM CORTEX-M3; GD32F103VBT6; USB, Gigadevice
GD25VQ41BTIG, Память: NOR Flash; Quad I/O, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SOP8, Gigadevice
GBU15D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBPC2504, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
GBK25J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBK25G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBK25B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBK25A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBK25D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBK15B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 240А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBJ8A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
G3VM-202J1, Реле: полупроводниковое; DPST-NO; Iупр:50мА; 200мА; макс.200ВАС, Omron
GBPC2502, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC2501, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC25005, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC1510, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC1508, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC1506, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC1504, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC1502, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC1501, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC15005, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 300А; винтами, DC COMPONENTS
GBK8M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK8K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK8J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK8G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK8D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK8B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK8A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 8А; 175А; плоские, DC COMPONENTS
GBK25M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBK25K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 25А; 350А; плоские, DC COMPONENTS
GBU15B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU15A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 240А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU10M, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU10K, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS

GBU10J, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU10G, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU10D, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU10B, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBU10A, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 10А; 220А; плоские; винтами, DC COMPONENTS
GBPC810, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 8А; 175А; Выводы: коннекторы, DC COMPONENTS
GBPC808, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 8А; 175А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC806, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 8А; 175А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC804, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 8А; 175А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC802, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 8А; 175А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC801, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 8А; 175А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC8005, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 8А; 175А; Выводы: коннекторы, DC COMPONENTS
GBPC2510, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC2508, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
GBPC2506, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 25А; 350А; винтами, DC COMPONENTS
G32A-A20-VD 24AC, G32A-A20-VD 24AC, Omron
G32A-A10-VD AC24, G32A-A10-VD AC24, Omron
FF900R12IE4, Модуль: IGBT; 900А; 5,1кВт; PrimePACK2; 1,2кВ; Ifsm:1,8кА; винтами, Infineon
FM3164-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 8Кх8бит; 64кбит; 2,7?5,5В; 2,7?5,5BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FF450R12KE4, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 450А; 2,4кВт, Infineon
FM3164-G, ASIC; FRAM; I2C; 8Кх8бит; 64кбит; 2,7?5,5В; 2,7?5,5BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM31278-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 4?5,5В; 4?5,5BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM31276-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 8Кх8бит; 64кбит; 4?5,5В; 4?5,5BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM31256-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2,7?5,5В; 2,7?5,5BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM22LD16-55-BGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 16bit; 256Кх16бит; 4Мбит; 55нс, CYPRESS
FM22LD16-55-BG, Микросхема памяти; FRAM; parallel 16bit; 256Кх16бит; 4Мбит; 55нс, CYPRESS
FM-HCX.76-M10-KIT, Монтажный набор; M10; 7Нм; Назначение: HCX.76-M10,HCX.76/T-M10, ELESA+GANTER
FM-HCX.127-254-M12-KIT, Монтажный набор; M12; 7Нм; Назначение: HCX.127-M12,HCX.127/T-M12, ELESA+GANTER
FLIPNCLICK WITH ZERYNTH VIRTUAL MACHINE, Ср-во разработки: ARM Atmel; Состав набора: макетная плата; USB, MikroElektronika
FLASH2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
FLASH 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
FK240SA220O, Радиатор: прессованный; TO220; черный; L:38,1мм; W:14,5мм; 16К/Вт, Fischer Elektronik
FK237SA220O, Радиатор: прессованный; TO221; черный; L:19,05мм; W:14,5мм; 21К/Вт, Fischer Elektronik
FK 244 13 D3 PAK TR, Радиатор: прессованный; D3PAK, TO268; L:13мм; W:31мм; H:10мм; медь, Fischer Elektronik
FISHINO UNO, Ср-во разработки: вычислительное; uC: ATMEGA328P; USB; 5BDC, FUTURA
FISHINO MEGA, Ср-во разработки: вычислительное; uC: ATMEGA2560; USB; 3,5?20BDC, FUTURA
FISHINO GUPPY, Ср-во разработки: вычислительное; uC: ATMEGA328P; USB; 6,5?20BDC, FUTURA
FISHINO 32, Ср-во разработки: вычислительное; uC: PIC32MX470F512; USB, FUTURA
FHDK10P1101/KS35, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?120мм; PNP; Uпит:10?36BDC, BAUMER
FF300R12KE3, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 300А; 1,45кВт, Infineon
FAI7/BN-1A, Датчик: оптоэлектронный; оптический, инфракрасный; NPN / NO + NC, SELS
F13663ANGELA-M-B, Рефлектор; Назначение: CLL030,CLL032,CLL036,CLL046,CLU034; 16, LEDIL
EZ 90 / 6 X 4 / 6 BX 4, Лампы для приемников, USA
EZ 81 / 6 CA 4, Лампы для приемников, United Kingdom

EZ 80 / 6 V 4, Лампы для приемников, Germany
EZ 41, Лампы для приемников, USA
EY 88 / 6 AL 3, Лампы для приемников, USA
EXWB000220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 95кг; IP54; 4730м3/ч; 76дБА, Cosmotec
EXWA500220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 90кг; IP54; 2365м3/ч; 76дБА, Cosmotec
EXWA000220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 90кг; IP54; 2900м3/ч; 60дБА, Cosmotec
EXW70SW220Z000, Устройство: теплообменник; 10?50C; 52кг; IP54; 3000м3/ч; 75дБА, Cosmotec
EXW50H0220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 39кг; IP54; 1450м3/ч; 58дБА, Cosmotec
EXW5000220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 39кг; IP55; 1450м3/ч; 58дБА, Cosmotec
EXW2500220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 22кг; IP55; 860м3/ч; 58дБА, Cosmotec
EXW15SW220Z000, Устройство: теплообменник; 10?50C; 25кг; IP54; 450м3/ч; 65дБА, Cosmotec
EXW15H02207000, Устройство: теплообменник; 10?50C; 30кг; IP54; 575м3/ч; 58дБА, Cosmotec
EXW1500220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 21кг; IP55; 575м3/ч; 58дБА, Cosmotec
FZ1200R16KF4, Модуль: IGBT; 1,6кВ; 1,2кА; 7,8кВт; A-IHM130-2; на провод, Infineon
FT801Q-T, Multimedia controller; SMD; VQFN48; 3,3BDC, FTDI
FTPD-1, Программатор: микроконтроллеры; FT51A; USB; USB B micro, штыревой, FTDI
FT601Q-T, Интерфейс; GPIO, USB-FIFO, USB 3.0; SuperSpeed; 3?3,6BDC; QFN76, FTDI
FT51CS-U, Микроконтроллер; Flash:16кБ; SRAM:8кБ; 48МГц; SSOP28; 4?5,5BDC, FTDI
FT51BQ-T, Микроконтроллер; Flash:16кБ; SRAM:8кБ; 48МГц; QFN32; 4?5,5BDC, FTDI
FT51AQ-T, Микроконтроллер; Flash:16кБ; SRAM:8кБ; 48МГц; QFN48; 4?5,5BDC, FTDI
FT51AL-T, Микроконтроллер; Flash:16кБ; SRAM:8кБ; 48МГц; LQFP44; 4?5,5BDC, FTDI
FT51A-EVM, Ср-во разработки: FTDI; USB A x2,штыревой; Архитектура:8051, FTDI
FT260S-U, Interface; USB-I2C, USB-UART; USB HID class driver; Full Speed, FTDI
FT234XD-R, Интерфейс; USB-basic UART; Кол-во выводов CBUS:4; лента; DFN12, FTDI
FS20R06VE3, Модуль: IGBT; 600В; 25А; 5Вт; EasyPACK, EUPEC
FORCE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: аналоговый, MikroElektronika
FMBA14, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 700мВт, Fairchild Semiconductor
FM33256B-G, ASIC; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2,7?3,6В; 2,7?3,6BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM33256B-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2,7?3,6В; 2,7?3,6BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM31L278-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2,7?3,6В; 2,7?3,6BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
FM31L276-GTR, ASIC; FRAM; I2C; 8Кх8бит; 64кбит; 2,7?3,6В; 2,7?3,6BDC; 1МГц; SO14, CYPRESS
EXW0600220, Устройство: теплообменник; 10?50C; 7кг; IP55; 330м3/ч; 58дБА; 50Гц, Cosmotec
EP2C35F672C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:35к; 8нс; SMD, Altera
EP2C35F672I8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:35к; 8нс; SMD, Altera
ELS 3, Радиатор: штампованный; W:6мм; H:12,5мм, Fischer Elektronik
EL90 / 6AQ5A / 6005W / 6L31, Лампы для приемников, USA
EL817C, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, Everlight
EP1C20F400C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:20к; 8нс; SMD, Altera
EL814, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, Everlight
EL34 - PAAR, Лампы для приемников Пара, China
EL240A5-24, Реле: полупроводниковое; Uупр:21?27BDC; 5А; 24?280BAC; -30?80C, Crydom
EL240A5-12, Реле: полупроводниковое; Uупр:10?14BDC; 5А; 24?280BAC; -30?80C, Crydom
EL240A5-05, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?8BDC; 5А; 24?280BAC; -30?80C, Crydom
EL240A10-12, Реле: полупроводниковое; Uупр:10?14BDC; 10А; 24?280BAC; -30?80C, Crydom
EL 95 / 6 DL 5, Лампы для приемников, United Kingdom
EL 91 / 6 AM 5, Лампы для приемников, USA
EL 86 / 6 CW 5, Лампы для приемников, Germany
EL 84 / 6 BQ 5, Лампы для приемников, Россия
EL 84 - JJ, Лампы для приемников, SLOVAKIA
EL 508 / 6 KW 6, Лампы для приемников, USA
EL 504 / 6 GB 5, Лампы для приемников, Czech Republic

EL 41 / 6 CK 5 / CV 3889, Лампы для приемников, United Kingdom
EL 360, Лампы для приемников, USA
EL 34 / E 34 L -TESLA / JJ, Лампы для приемников, DSI
EL 34 / 6 CA 7, Лампы для приемников, Россия
EP1C20F400C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:20к; 7нс; SMD, Altera
EP1C20F400C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:20к; 6нс; SMD, Altera
EP-81, Гибридная логическая микросхема, TELPOD
EP-71H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC; 100кГц, TELPOD
EP-12H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC; 100кГц, TELPOD
EP-11H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC; 100кГц, TELPOD
EMB 135 150 SA, Радиатор: с корпусом; черный; алюминий; анодированный; Y:50мм, Fischer Elektronik
EM1000W-1024K-01, Контроллер Ethernet с модулем WiFi, Tibbo Technology
EM1000-TEV(LB2), Оценочный набор для EM1000 с TFT и клавиатурой, Tibbo Technology
EM1000-TEV(LB1), Оценочный набор для EM1000 с OLED и клавиатурой, Tibbo Technology
EM1000-TEV(LB0), Оценочный набор для EM1000 с ЖК и клавиатурой, Tibbo Technology
EM-124H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC; 100кГц, TELPOD
EM 84 / EM 840 / 6 FG 6, Лампы для приемников, Czech Republic
EM 87 / 6 HU 6, Лампы для приемников, Austria
EM 81 / 6 DA 5, Лампы для приемников, Taiwan
EM 800 E, Лампы для приемников, Switzerland
EM 80 / 6 BR 5, Лампы для приемников, Россия
EVB-DBSUB1586, Средство разработки: Microchip; EQCO62R20.3; Video over Coax, Microchip
EVB-DBSUB1584, Средство разработки: Microchip; EQCO62T20.3; Video over Coax, Microchip
ESP8285, System on Chip SoC; 2,412-2,484ГГц; 3?3,6BDC; SMD; QFN32; 5x5мм, ESPRESSIF
ESDALC6V1-5M6, Диод: защитный, сборка; общий анод; 30Вт; MicroQFN; 1В, STM
ESDALC12-1T2, Диод: защитный; 50Вт; SOD882T; 15пФ, STM
ESDA6V1-5M6, Диод: защитный, сборка; 30Вт; MicroQFN; 1В, STM
ES3A-E3/57T, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 20нс; Упаковка: бобина, лента, Vishay
EQCO-SDI-30-7502, 12?24BDC; Модуль: repeater video; 3Гбит/с; Провод: коаксиальные, Microchip
EQCO-FW7501, 32BDC; Модуль:1394b Firewire; 1Гбит/с; Провод: коаксиальные; 70м, Microchip
EQCO-FW5001, 32BDC; Модуль:1394b Firewire; 1Гбит/с; Провод: коаксиальные; 50м, Microchip
EPM570ZM100C7N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 7нс; SMD, Altera
EPM570M100C4N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 4нс; SMD, Altera
EPM570F100C5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 5нс; SMD, Altera
EPM240ZM68C7N, IC: CPLD; Серия: Max IIZ; Количество макроячеек:240; 7нс; SMD, Altera
EPM240ZM68C6N, IC: CPLD; Серия: Max IIZ; Количество макроячеек:240; 6нс; SMD, Altera
EPM240ZM100C7N, IC: CPLD; Серия: Max IIZ; Количество макроячеек:240; 7нс; SMD, Altera
EPF10K50RI2404N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; SMD; RQFP240, Altera
EPF10K20RC208-4N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; 4нс; SMD, Altera
EPF10K20RC208-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; SMD; RQFP208, Altera
EL 12 / 375, Лампы для приемников, USA
EE-SH3-DS, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
EE-SH3B, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
ECF82 / 6U8 / 6KD8 / 6AX8, Лампы для приемников, Czech Republic
ECF 83, Лампы для приемников, USA
ECF 80 / 6 BL 8, Лампы для приемников, Россия
ECC 88 / 6 DJ 8, Лампы для приемников, Czech Republic
ECC 86 / 6 GM 8, Лампы для приемников, USA
ECC 85 / 6 AQ 8, Лампы для приемников, China
ECC 83 - TESLA / JJ, Лампы для приемников, SLOVAKIA

ECC 82 / 12 AU 7 A, Лампы для приемников, China
ECC 81 / 12 AT 7, Лампы для приемников, Taiwan
ECC 40, Лампы для приемников, USA
EC 92 / 6 AB 4 / 6664, Лампы для приемников, USA
EBL 1, Лампы для приемников, USA
EBF 89 / 6 DC 8, Лампы для приемников, USA
EBF 83 / 6 DR 8, Лампы для приемников, USA
EBF 80 / 6 N 8, Лампы для приемников, USA
EB051R, Средство разработки: E-blocks; ZigBee router board, MATRIX MULTIMEDIA
EB051C, Средство разработки: E-blocks; ZigBee coordinator board, MATRIX MULTIMEDIA
EB037, Средство разработки: E-blocks; EMC card reader board, MATRIX MULTIMEDIA
EB035, Средство разработки: E-blocks; opto-isolator board, MATRIX MULTIMEDIA
EB033, Средство разработки: E-blocks; PS2/VGA board, MATRIX MULTIMEDIA
EE-SH3-C, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
EE-1010 2M, Кабель 2 м с вилкой; Мат-л: ПВХ, Omron
EE-SG3B, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
EDF1DS-E3/45, Диодный мост; 200В; 1А, Vishay
EDF1DM-E3/45, Диодный мост; 200В; 1А, Vishay
ECLL 800 / E, Лампы для приемников, USA
ECL 84 / 6 DX 8, Лампы для приемников, USA
ECL 82 / 6 BM 8, Лампы для приемников, Россия
ECL 80 / 6 AB 8, Лампы для приемников, USA
ECL 113, Лампы для приемников, USA
ECH 84 / 6 JX 8, Лампы для приемников, USA
ECH 81 / 6 AJ 8, Лампы для приемников, USA
ECH 3, Лампы для приемников, USA
ECG SENSOR, Электроды для электрокардиографии, MikroElektronika
ECH 42 / ECH 43 / 6 CU 7, Лампы для приемников, Germany
ECG CLICK BUNDLE, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, mikroBUS; Интерфейс: аналоговый, MikroElektronika
ECG CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
ECG CABLE, Соединительный кабель; Jack 3,5 мм, MikroElektronika
EL 12, Лампы для приемников, USA
EKMC1604113, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 12м; PIN:3, Panasonic
EGP50F-E3/54, Диод: импульсный; 300В; 5А; 150А; 50нс; Упаковка: бобина, лента; GP20, Vishay
EGP50C-E3/54, Диод: импульсный; 150В; 5А; 150А; 50нс; Упаковка: бобина, лента; GP20, Vishay
EGP50B-E3/54, Диод: импульсный; 100В; 5А; 150А; 50нс; Упаковка: бобина, лента; GP20, Vishay
EF94 / 6AU6WC(-JAN), Лампы для приемников, USA
EF 98 / 6 ET 6, Лампы для приемников, USA
EF 97 / 6 ES 6, Лампы для приемников, USA
EF 93 / 6 BA 6 / 5749, Лампы для приемников, USA
EF 86 / 6267, Лампы для приемников, Россия
EF 85 / 6 BY 7, Лампы для приемников, USA
EF 80 / 6 BX 6, Лампы для приемников, USA
EF 42 / E, Лампы для приемников, USA
EF 41 / 6 CJ 5, Лампы для приемников, USA
EF 40, Лампы для приемников, USA
EF 184 / 6 EJ 7, Лампы для приемников, China
EF 183 / 6 EH 7, Лампы для приемников, China
EEISP, Программатор EEPROM Последовательный или параллельный порт, Kanda
EE-SH3D, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
EB032, Средство разработки: E-blocks; voice CODEC board, MATRIX MULTIMEDIA

EA LED78X64-RGB, ЖК-подсветка RGB, Electronic Assembly
EA EVALEDIP128W, Оценочная плата для дисплея 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIPTFT70-A, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320J-8LWTP, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320J-8LW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320J-8LATP, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320J-8LA, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320B-8LW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP160W-7LW, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP160B-7LW, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP128B-6LW, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL160S-7, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL160L-7, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL160E-7, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL160B-7, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGS102N-6, ЖК-графический дисплей 102 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGS102B-6, ЖК-графический дисплей 102 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM240N-6, LCD-graphic display 240 x 64 Pixel,white, Electronic Assembly
EA EDIP128W-6LW, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA CXA-E005WD, Инвертор для дисплеев с CFL-подсветкой, Electronic Assembly
EA B254-16, Штыревое гнездо; PIN:16; Конфиг.выводов:1x16; 2,54мм, Electronic Assembly
EA LED78X64-R, ЖК-подсветка красный, Electronic Assembly
EA LED78X64-G, ЖК-подсветка желто-зеленый, Electronic Assembly
EA LED78X64-E, ЖК-подсветка зеленый, Electronic Assembly
EA LED78X64-B, ЖК-подсветка синий, Electronic Assembly
EA LED78X64-A, ЖК-подсветка янтарный, Electronic Assembly
EA LED39X41-W, ЖК-подсветка белый, Electronic Assembly
EA LED39X41-GR, ЖК-подсветка зеленый/красный, Electronic Assembly
EA LED39X41-A, ЖК-подсветка янтарный, Electronic Assembly
EA LED36X28-ERW green/red, LCD backlight green/red;45 mA, Electronic Assembly
EA KIT320-8LWTK, ЖК, матричный дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT240-7LWTK, ЖК, матричный дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT240-7LEDTK, ЖК, матричный дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA KF-16G1, Аксессуары для дисплеев: разъем; PIN:16; Конфиг.выводов:2x8, Electronic Assembly
EA FL-22P, Штыревое гнездо; Назначение: EADOGM204; PIN:22; 2,54мм, Electronic Assembly
EA FL-10P, Socket Connector, Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT32, Оценочная плата для дисплея 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIP240W, Оценочная плата для дисплея 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIP240B, Оценочная плата для дисплея 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIP160W, Оценочная плата для дисплея 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EB024, Средство разработки: E-blocks; Bluetooth board, MATRIX MULTIMEDIA
EB021, Средство разработки: E-blocks; MIDI interface, MATRIX MULTIMEDIA
EB017, Средство разработки: E-blocks; patch board, MATRIX MULTIMEDIA
EB013, Средство разработки: E-blocks; SPI bus D/A and memory board, MATRIX MULTIMEDIA
EB012, Средство разработки: E-blocks; IR/IrDA transceiver board, MATRIX MULTIMEDIA
EB003, Средство разработки: E-blocks; sensor interface, MATRIX MULTIMEDIA
EAF 801, Лампы для приемников, USA
EB 41, Лампы для приемников, Ukrain
EAF 42 / 6 CT 7, Лампы для приемников, USA
EA USBSTICK-FONT, Программное обеспечение; Интерфейс: USB; Носитель данных: флешка, Electronic Assembly

EA W162-XBLW, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 8.9 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA UNITFT050-ATC+QUICKSTARTBOARD+USB-CAB, Electronic Assembly
EA TOUCH128-2, Сенсорная панель, Electronic Assembly
EA TOUCH102-1, Сенсорная панель, Electronic Assembly
EA S481-43KE, Монтажная рамка для eDIPTFT4.3, Electronic Assembly
EA S241-7KE, Диск для eDIP240, Electronic Assembly
EA S321-8KE, Диск для eDIP320, Electronic Assembly
EA LG40X21-A, ЖК-подсветка желто-зеленый, Electronic Assembly
EA LED78X64-W, ЖК-подсветка белый, Electronic Assembly
EA B200-9, Разъемный блок 9-р, Electronic Assembly
E3FC-LP12-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:200мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
EA 9907-DIP, Плата адаптера 9-р, Electronic Assembly
E3F1-TP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-TP11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-TN21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-TN11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-RP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-RP11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-RN21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-DP22, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-RN11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-DP12 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-DP11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-DN22, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-DN12 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3F1-DN21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,1м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E-100-10H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC; 100кГц, TELPOD
E3F1-DN11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,1м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E-100-02H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC, TELPOD
E-100-06H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC; 100кГц, TELPOD
E 2759 B 31-SDHT, Катодно-лучевые трубки зеленый, India
DZTA42-13, DZTA42-13, диод, S
EA 0FP801-70SW, Монтировочное гнездо для eDIPTFT7.0, Electronic Assembly
EA 0FP481-43SW, Экран для установки, черный, Electronic Assembly
EA 0FP322-32SW, Инсталляционный экран черного цвета, Electronic Assembly
EA 0FP321-8SW, Экран для установки, черный, Electronic Assembly
EA 0FP161-7SW, Инсталляционный экран черного цвета, Electronic Assembly
EA 0FP130-6SW, Инсталляционный экран черного цвета, Electronic Assembly
EA 0FP129-6SW, Рамка; Назначение: EAKIT129-6LW, EAKIT129-6LWTP, EAKIT129J-6LWTP, Electronic Assembly
E3FC-TP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-TP11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-TN21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-TN11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-TN11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-RP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-RP11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-LP22, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:200мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-RN11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-RN21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron

E3FC-LP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-LP11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-LN22, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-LN21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP26, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP25, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-LN12-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:200мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-LN11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP23, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP22, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP16-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP15-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DP13-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DN26, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DN25, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DN16-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DN15-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DN13-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:1м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-DN12-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-BP11-2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100?500мм; PNP; Uпит:10?30BDC, Omron
DST1040S, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 10А; TO-277B, Littelfuse
DZT5401-13, DZT5401-13, диод, s/Zetex
DST10100S, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 10А; TO-277B, Littelfuse
DRA1-CXE380D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 5A; 48?380BAC; DIN; IP00, Crydom
DRA1-CX380D5R, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?15BDC; 5A; 48?380BAC; DIN; IP00, Crydom
DRA1-CX240A5R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?140BAC; 5A; 12?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DRA1-CX240A5, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?140BAC; 5A; 12?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DR48D03R, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 3A; 48?600BAC; DIN; IP00, Crydom
DR24A12, Реле: полупроводниковое; Uупр:200?280BAC; 12A; 24?280BAC; DIN, Crydom
DR48D03, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 3A; 48?600BAC; DIN; IP00, Crydom
DN2625DK6-G, Транзистор: МОП n-канальный; 250В; 1,1А; QFN14; Канал: обедненный, Microchip
DMP3010LPS-13, MOSFET P, 30 V 36 A 1.26 W PowerDI5060-8, диод, S
DMN1019UFDE-7, MOSFET N, 12 V 11 A 690 mW UDFN2020-6, диод, S
DMG3407SSN-7, MOSFET P, 30 V 4 A 1.1 W SC-59, диод, s/Zetex
DMG1024UV-7, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 890мА; 530мВт; SOT563, диод, s/Zetex
DMG6602SVT-7, MOSFET N/P, 30 V 3.4 A 840 mW TSOT-26, диод, S
DMG4511SK4-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -35/35В; -8,6/7,8А; 1,54Вт, диод, s/Zetex
DMG1016VQ-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -64/87мА; 530мВт; SOT563, диод, s/Zetex
DMC3021LK4-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -9,4/6,8А; 2,75Вт, диод, s/Zetex
DMC2990UDJ-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -450/310мА; 350мВт, диод, s/Zetex
DMC2038LVT-7, MOSFET N/P, 20 V 3.7 A 1.1 W TSOT-26, диод, s/Zetex
DMC2004LPK-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -750/600мА; 500мВт, диод, s/Zetex
DMC2450UV-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -0,7/1,03А; 1Вт; SOT563, диод, s/Zetex
DSPIC33EP512MC502-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit SPDIP-28, Microchip
DSPIC33EP128GM706-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP128GM706-I/MR, Микроконтроллер 16 Bit QFN-64, Microchip
DSPIC33EP128GM604-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP128GM604-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip
DSPIC33EP128GM310-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100 (12x12), Microchip
DSPIC33EP128GM310-I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100 (14x14), Microchip
DSPIC33EP128GM304-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip

DSPIC33EP128GM306-I/MR, Микроконтроллер 16 Bit QFN-64, Microchip
DSPIC33EP128GM304-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip
DS620U+, ±0,5°C, прецизионный цифровой термометр/термостат uSO-8, MAXIM INTEGRATED
DSEP2X91-03A, Модуль: диодный; 300В; 180А; 2 независимых диода; винтами; SOT227B, IXYS
DS1920-F5, Микросхема памяти; EEPROM; 16бит, MAXIM INTEGRATED
DS12CR887-33+, Микросхема RTC; SRAM; 114Б; 2?5,5BDC; EDIP24, MAXIM INTEGRATED
DS1245Y-70+, Микросхема памяти; NV SRAM; 128Кх8бит; 5В; 70нс; EDIP32, MAXIM INTEGRATED
DS-2729-9049-2, Смесительная насадка EPX Quadro, 3M
DRA1-MP120D3, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 3А; 12?140BAC; DIN; IP00, Crydom
DRA1-MCXE380D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 5А; 48?380BAC; DIN; IP00, Crydom
DZ950N44K, Модуль: диодный; 4,4кВ; 950А; винтами; BG-PB70-1; винтами, Infineon
DZ950N36K, Модуль: диодный; 3,6кВ; 950А; винтами; BG-PB70-1; винтами, Infineon
DZ540N26K, Модуль: диодный; 2600В; 540А; на провод; BG-PB501-1, Infineon
DZ1070N26K, Модуль: диодный; 2,6кВ; 1,07кА; винтами; BG-PB70AT-1; винтами, Infineon
DZ1070N22K, Модуль: диодный; 2,2кВ; 1,07кА; винтами; BG-PB70AT-1; винтами, Infineon
DZ1070N28K, Модуль: диодный; 2,8кВ; 1,07кА; винтами; BG-PB70AT-1; винтами, Infineon
DZ1070N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 1,07кА; винтами; BG-PB70AT-1; винтами, Infineon
DV243003, Начальный комплект MPLAB Starter Kit для последовательного ЭСППЗУ (EEPROM), Microchip
DV164130, Начальный комплект PICkit 3, Microchip
DV164139-2, Комплект разработки USB с PicKit 3, Microchip
DV102412, Демонстрационная плата Wi–Fi G, Microchip
DV102411, Демонстрационная плата с Wi–Fi–подключением, Microchip
DT430N22KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; If:800А; винтами; BG-PB60-1, Infineon
DTC144EET1G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT416, ON SEMICONDUCTOR
DT1140-04LP-7, DT1140-04LP-7, диод, S
DST2080S, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 20А; TO-277B, Littelfuse
DST3060DJF, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 30А; PDFN8, Littelfuse
DST2060DJF, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 20А; PDFN8, Littelfuse
DST1045S, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 10А; TO-277B, Littelfuse
DIL28/TSSOP28 ZIF 170MIL, Адаптер: DIL28-TSSOP28; 170mils, Elnec
DM330022, Макетная плата dsPICDEM MCSM, Microchip
DM163025-1, Демонстрационная плата PICDEM FS USB, Microchip
DM160223, Оценочный комплект CAP1298, Microchip
DM160219, Комплект для разработки с емкостной сенсорной панелью, Microchip
DM160218, Комплект для разработки MGC3130, Hillstar, Microchip
DM160217, Оценочный комплект MGC3130 Single Zone Evaluation Kit, Microchip
DM 70 / DM 71 / 1M3 / 1N3, Лампы для приемников, Netherlands
DL4007-13-F, DL4007-13-F, диод, S
DL 96 / 3 C 4, Лампы для приемников, United Kingdom
DL 92 / 3 S 4, Лампы для приемников, USA
DK-N2EVAL-3C25N, Средство разработки: Altera; EP3C25F324, Altera
DK-CYCII-2C20N, Средство разработки: Altera; EP2C20F484C7N; PS/2,RS232,USB, VGA, Altera
DK 96 / 1 AB 6, Лампы для приемников, USA
DK 92 / 1 AC 6, Лампы для приемников, USA
DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1, Адаптер: DIL48-PLCC84; PLD; для микросхем PLD, Elnec
DIL48/PLCC68 ZIF MCS51-1, Адаптер: DIL48-PLCC68; MCS-51; для микросхем MCS-51, Elnec
DIL40/TQFP80-2 ZIF PIC-2, Адаптер: DIL40-TQFP80; для микросхем PIC, Elnec
DIL40/TQFP80-1 ZIF PIC-1A, Адаптер: DIL40-TQFP80; для микросхем PIC, Elnec
DIL40/PLCC84 ZIF PIC-1, Адаптер: DIL40-PLCC84; для микросхем PIC, Elnec

DIL40/PLCC68 ZIF PIC-1, Адаптер: DIL40-PLCC68; для микросхем PIC, Elnec
DIL32/SOIC32 ZIF 300MIL, Адаптер: DIL32-SO32; 300mils, Elnec
DIL24W/TSSOP24 ZIF 170MIL, Адаптер: DIL24-TSSOP24; 170mils, Elnec
DIL20W/TSSOP20 ZIF 170MIL, Адаптер: DIL20-TSSOP20; 170mils, Elnec
DIL20W/SSOP20 ZIF 200MIL, Адаптер: DIL20-SSOP20; 200mils, Elnec
DIL18W/SOIC18 ZIF 300MIL, Адаптер: DIL18-SO18; 300mils, Elnec
DIL14/TSSOP14 ZIF 170MIL, Адаптер: DIL14-TSSOP14; 170mils, Elnec
DIGI POT 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, винтовой; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
DIFF PRESSURE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
DG403DY-E3, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:2; SO16; -15?15BDC, Vishay
DG 7-32, Катодно-лучевые трубки, USA
DFLU1200-7, DFLU1200-7, диод, S
DFLT18A-7, DFLT18A-7, диод, s/Zetex
DFLS260-7, DFLS260-7, диод, S
DFLS240L-7, DFLS240L-7, диод, S
DFLS160-7, DFLS160-7, диод, S
DFLS230L-7, DFLS230L-7, диод, S
DFLS1150-7, DFLS1150-7, диод, S
DFLR1600-7, DFLR1600-7, диод, s/Zetex
DF 96 / 1 AJ 4, Лампы для приемников, USA
DEP 128064C-Y, Display Elektronik
DM330021-2, Макетная плата dsPICDEM MCLV-2, Microchip
DM320014, Цифровая вспомогательная аудиоплата PIC32 USB, Microchip
DM320103, Средство разработки: вычислительное; PIC32MX470F512H, Microchip
DM320006-C, Начальный комплект PIC32MZ EC с криптосредством, Microchip
DM320006, Начальный комплект PIC32MZ EC, Microchip
DM320005-2, Мультимедийная плата расширения II, Microchip
DM320004-2, Начальный комплект PIC32 Ethernet II, Microchip
DM300021, Трехфазный высоковольтный модуль; Совместим с: DM300020, Microchip
DM240015, Начальный комплект MPLAB для устройства PIC24F, Microchip
DM240013-2, Microstick для серии 5V PIC24F K, Microchip
DM320003-3, Начальный комплект PIC32 USB III, Microchip
DM240013-1, Microstick для серии 3V PIC24F K, Microchip
DM240001-3, Средство разработки: Microchip; PIC24,PIC32,dsPIC33, Microchip
DM240001-2, Средство разработки: Microchip; PIC24,PIC32,dsPIC33, Microchip
DM164136, Средство разработки: вычислительное; PIC16F18875, Microchip
DM164134, Макетная плата PIC18F4xK22, Microchip
DM164130-4, 44–контактная демонстрационная плата PICkit, Microchip
DM163045, Лабораторный макетный комплект PICDEM, Microchip
DM164120-4, 18–контактная демонстрационная плата PICkit, Microchip
DEM 800480A TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800600A TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 8" 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEM 640480C TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 16207 SGH, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; Знак:4,75мм, Display Elektronik
DEM 16207 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DEM 16205 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DEM 16205 SGH, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; Знак:7,69мм, Display Elektronik

DEM 16205 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DEM 16205 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DEM 128128B SBH-PW-N (A-TOUCH), ЖК-графический дисплей 128 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 128064T SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:28; 2,1, Display Elektronik
DEM 128064T FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:28; 2,1, Display Elektronik
DEM 128064S SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; 80x54x4,9мм, Display Elektronik
DEM 128064S FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; 80x54x4,9мм, Display Elektronik
DEIC515, Driver; низкий фронт импульса; MOSFET; 15A; 30,3В; 2Вт; Выходы:1, IXYS
DE475-102N21A, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 1кВ; 24A; 1,8кВт; DE475, IXYS
DE LP-512-Y, Подсветка; Назначение: DE127,DE128,DE151,DE301; LED; 28кд/м2, Display Elektronik
DE LP-512-W, Подсветка; Назначение: DE127,DE128,DE151,DE301; LED; 699кд/м2, Display Elektronik
DE LP-512-RGB, Подсветка; Назначение: DE127,DE128,DE151,DE301; LED; 120кд/м2, Display Elektronik
DE LP-512-R, Подсветка; Назначение: DE127,DE128,DE151,DE301; LED; 232кд/м2, Display Elektronik
DE LP-512-B, Подсветка; Назначение: DE127,DE128,DE151,DE301; LED; 164кд/м2, Display Elektronik
DE LP-512-A, Подсветка; Назначение: DE127,DE128,DE151,DE301; LED; 191кд/м2, Display Elektronik
DE LP-511-Y, Подсветка; Назначение: DE117; LED; Разм:29x11,8x2,5мм; 100кд/м2, Display Elektronik
DEM 480272L TMH-PW-N (C-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272L TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272L TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272D TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240J TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240I TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240I TMH-PW-N, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240I SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240I FGH-PW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240G1 TMH-PW-N (C-Touch), TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240E SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240E FGH-PW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240C TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240C FGH-PW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240A TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 240064A SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 240 x 64 Pixel, Display Elektronik
DEM 16207 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DE LP-511-W, Подсветка; Назначение: DE117; LED; Разм:29x11,8x2,5мм; 1,8ккд/м2, Display Elektronik
DE LP-508-R, Подсветка; Назначение: DE122,DE133; LED; Разм:75x22,86x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-503-RGB, Подсветка; Назначение: DE112; LED; Разм:33x22,86x2,5мм; 150кд/м2, Display Elektronik
DE LP-503-R, Подсветка; Назначение: DE112; LED; Разм:33x22,86x2,5мм; 350кд/м2, Display Elektronik
DE LP-503-B, Подсветка; Назначение: DE112; LED; Разм:33x22,86x2,5мм; 250кд/м2, Display Elektronik
DE LP-503-A, Подсветка; Назначение: DE112; LED; Разм:33x22,86x2,5мм; 280кд/м2, Display Elektronik
DE LP-502-Y, Подсветка; Назначение: DE156; LED; Разм:145,2x40,73x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-502-RGB, Подсветка; Назначение: DE156; LED; Разм:145,2x40,73x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-502-W, Подсветка; Назначение: DE156; LED; Разм:145,2x40,73x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-502-R, Подсветка; Назначение: DE156; LED; Разм:145,2x40,73x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-502-B, Подсветка; Назначение: DE156; LED; Разм:145,2x40,73x2,5мм, Display Elektronik

DE LP-502-A, Подсветка; Назначение: DE156; LED; Разм:145,2x40,73x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-501-Y, Подсветка; LED; Разм:55,75x22,86x2,5мм; Цвет подсв: желтый, Display Elektronik
DE LP-501-W, Подсветка; LED; Разм:55,75x22,86x2,5мм; Цвет подсв: белый, Display Elektronik
DE LP-501-RGB, Подсветка; LED; Разм:55,75x22,86x2,5мм; Цвет подсв: RGB; 200кд/м2, Display Elektronik
DE LP-501-R, Подсветка; LED; Разм:55,75x22,86x2,5мм; Цвет подсв: красный, Display Elektronik
DE LP-501-B, Подсветка; LED; Разм:55,75x22,86x2,5мм; Цвет подсв: голубой, Display Elektronik
DE LP-501-A, Подсветка; LED; Разм:55,75x22,86x2,5мм; Цвет подсв: янтарный, Display Elektronik
DD600N18KHPSA1, Модуль: диодный; 1,8кВ; 600А; винтами; BG-PB60AT-1; винтами, Infineon
DD600N16KHPSA1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 600А; винтами; BG-PB60AT-1; винтами, Infineon
DD540N26K, Модуль: диодный; 2,6кВ; 540А; винтами; BG-PB60AT-1; винтами, Infineon
DD540N22KHPSA1, Модуль: диодный; 2,2кВ; 540А; винтами; BG-PB60AT-1; винтами, Infineon
DE LP-508-B, Подсветка; Назначение: DE122,DE133; LED; Разм:75x22,86x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-508-A, Подсветка; Назначение: DE122,DE133; LED; Разм:75x22,86x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-507-Y, Подсветка; Назначение: DE130; LED; Разм:86,3x30,48x2,5мм; 35кд/м2, Display Elektronik
DE LP-507-W, Подсветка; Назначение: DE130; LED; Разм:86,3x30,48x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-507-RGB, Подсветка; Назначение: DE130; LED; Разм:86,3x30,48x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-507-R, Подсветка; Назначение: DE130; LED; Разм:86,3x30,48x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-507-B, Подсветка; Назначение: DE130; LED; Разм:86,3x30,48x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-506-W, Подсветка; Назначение: DE158,DE160; LED; Разм:99x38,1x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-506-RGB, Подсветка; Назначение: DE158,DE160; LED; Разм:99x38,1x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-506-A, Подсветка; Назначение: DE158,DE160; LED; Разм:99x38,1x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-505-W, Подсветка; Назначение: DE120,DE131,DE182,DE184; LED; 700кд/м2, Display Elektronik
DE LP-505-RGB, Подсветка; Назначение: DE120,DE131,DE182,DE184; LED; 130кд/м2, Display Elektronik
DE LP-504-Y, Подсветка; Назначение: DE123; LED; Разм:35,5x17,78x2,5мм; 40кд/м2, Display Elektronik
DE LP-504-W, Подсветка; Назначение: DE123; LED; Разм:35,5x17,78x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-504-B, Подсветка; Назначение: DE123; LED; Разм:35,5x17,78x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-504-R, Подсветка; Назначение: DE123; LED; Разм:35,5x17,78x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-503-Y, Подсветка; Назначение: DE112; LED; Разм:33x22,86x2,5мм; 50кд/м2, Display Elektronik
DE LP-504-A, Подсветка; Назначение: DE123; LED; Разм:35,5x17,78x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-503-W, Подсветка; Назначение: DE112; LED; Разм:33x22,86x2,5мм; 900кд/м2, Display Elektronik
DE LP-511-RGB, Подсветка; Назначение: DE117; LED; Разм:29x11,8x2,5мм; 400кд/м2, Display Elektronik
DE LP-511-R, Подсветка; Назначение: DE117; LED; Разм:29x11,8x2,5мм; 700кд/м2, Display Elektronik
DE LP-511-B, Подсветка; Назначение: DE117; LED; Разм:29x11,8x2,5мм; 500кд/м2, Display Elektronik
DE LP-511-A, Подсветка; Назначение: DE117; LED; Разм:29x11,8x2,5мм; 600кд/м2, Display Elektronik
DE LP-510-Y, Подсветка; Назначение: DE125; LED; Разм:99x22,86x2,5мм; 25кд/м2, Display Elektronik
DE LP-510-W, Подсветка; Назначение: DE125; LED; Разм:99x22,86x2,5мм; 635кд/м2, Display Elektronik
DE LP-510-RGB, Подсветка; Назначение: DE125; LED; Разм:99x22,86x2,5мм; 110кд/м2, Display Elektronik
DE LP-510-R, Подсветка; Назначение: DE125; LED; Разм:99x22,86x2,5мм; 210кд/м2, Display Elektronik
DE LP-510-B, Подсветка; Назначение: DE125; LED; Разм:99x22,86x2,5мм; 150кд/м2, Display Elektronik
DE LP-510-A, Подсветка; Назначение: DE125; LED; Разм:99x22,86x2,5мм; 175кд/м2, Display Elektronik
DE LP-509-Y, Подсветка; Назначение: DE132; LED; Разм:99x30,48x2,5мм; 30кд/м2, Display Elektronik
DE LP-509-W, Подсветка; Назначение: DE132; LED; Разм:99x30,48x2,5мм; 500кд/м2, Display Elektronik
DE LP-509-RGB, Подсветка; Назначение: DE132; LED; Разм:99x30,48x2,5мм; 80кд/м2, Display Elektronik
DE LP-509-R, Подсветка; Назначение: DE132; LED; Разм:99x30,48x2,5мм; 170кд/м2, Display Elektronik
DE LP-509-B, Подсветка; Назначение: DE132; LED; Разм:99x30,48x2,5мм; 110кд/м2, Display Elektronik
DE LP-509-A, Подсветка; Назначение: DE132; LED; Разм:99x30,48x2,5мм; 140кд/м2, Display Elektronik
DE LP-508-Y, Подсветка; Назначение: DE122,DE133; LED; Разм:75x22,86x2,5мм, Display Elektronik

DE LP-508-W, Подсветка; Назначение: DE122,DE133; LED; Разм:75x22,86x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-508-RGB, Подсветка; Назначение: DE122,DE133; LED; Разм:75x22,86x2,5мм, Display Elektronik
CS60-12IO1, Тиристор; 1,14В; 60А; 1,4кА; ISOPLUS247, IXYS
DD435N40K, Модуль: диодный; 4кВ; 435А; винтами; BG-PB60-1; винтами, Infineon
DB15-005, Трехфазный диодный мост; 50В; 15А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
D62-250-12-N0-AWK, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 250А; анод на корпусе; DO205AB; 140мм, LAMINA
D5V0L1B2LPSQ-7B, TVS диод, , 5 V 84 W UDFN-1006, диод, S
D24V0L1B2LPSQ-7B, TVS диод, , 24 V 90 W UDFN-1006, диод, S
D2440D-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?15BDC; 40А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CS45-16IO1R, Тиристор; 1,6кВ; 45А; 520А; TO247, IXYS
CY3210-MINIPROG1, Средство разработки: Cypress; PSoC; USB; программатор ISP, CYPRESS
CY3270, Средство разработки: Cypress; PSoC; USB, CYPRESS
CY3217, Программатор: микроконтроллеры; CY62,CY7C, CY8C, PSoC, CYPRESS
CWH-UTP-ONCE-HE, Средство разработки: Freescale; USB, FREESCALE/MOT
CWA2490-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 90А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CWA2490, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 90А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CWA24125, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 125А; 24?280BAC; IP20, Crydom
CS84-P3612, Датчик: цвета; Дальность:60мм; PNP; отражательный; Uпит:10?30BDC, SICK
CS84-N1112, Датчик: цвета; Дальность:12,5мм; NPN; отражательный; 100мА; PIN:8, SICK
CS81-P3612, Датчик: цвета; Дальность:60мм; PNP; отражательный; Uпит:10?30BDC, SICK
CS81-P1112, Датчик: цвета; Дальность:12,5мм; PNP; отражательный; 100мА; PIN:5, SICK
CY22150FZXC, Генератор: кварцевый, CYPRESS
CS81-N3612, Датчик: цвета; Дальность:60мм; NPN; отражательный; Uпит:10?30BDC, SICK
CS81-N1112, Датчик: цвета; Дальность:12,5мм; NPN; отражательный; 100мА; PIN:5, SICK
CS60-14IO1, Тиристор; 1,14В; 60А; 400А; ISOPLUS247, IXYS
CS45-08IO1, Тиристор; 800В; 45А; 520А; TO247, IXYS
CS30-14IO1, Тиристор; 1,4кВ; 30А; 400А; TO247AD, IXYS
CS22-12IO1M, Тиристор; 1,2кВ; 25А; TO220ABFP, IXYS
CS20-25MOT1, Тиристор; 2,5кВ; 200А; TO268AA, IXYS
CS20-22MOF1, Тиристор; 2,2кВ; 18А; 200А; ISOPLUS i4-pac, IXYS
CS20-14IO1, Тиристор; 1,4кВ; 20А; 260А; TO247, IXYS
CS19-12HO1S, Тиристор; 1,2кВ; 20А; TO263, IXYS
CP2102EK, Модуль: проводной встроенный; RS232,USB, SILICON LABORATORIES
COMPASS 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
COLOR 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
CNY17-4S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-3S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-2S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-1S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CMT2250AW-ESR, Микросхема: радиоприемник; 3-wire SPI; Сеть: RF; SSOP16; -114дБм, HOPE MICROELECTRONICS
CMRD2465, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 65А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CMRD2445, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 45А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
DD435N36K, Модуль: диодный; 3,6кВ; 435А; винтами; BG-PB60-1; винтами, Infineon
DD435N34K, Модуль: диодный; 3,4кВ; 435А; винтами; BG-PB60-1; винтами, Infineon
DD380N16KHPSA1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 380А; винтами; BG-PB50AT-1; винтами, Infineon
DD170N16S, Модуль: диодный; 1,6кВ; 170А; винтами; BG-PB34SB-1; винтами, Infineon
DD100N16S, Модуль: диодный; 1,6кВ; 130А; винтами; BG-SB20-1; винтами, Infineon

DD 89N18K, Диодные модули 1800 V 89 A @ Tc=100 °C, Infineon
DD 104N18K, Диодные модули 1800 V 104 A @ Tc=100 °C, Infineon
DCXL20DS, Датчик: давления; Диапазон:0?20 дюйм.H2O; дифференциальный, Honeywell
DC 90, Лампы для приемников, USA
DBI6-14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 9А; 150А; DBI; винтами, SEMIKRON
DBI6-12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 9А; 150А; DBI; винтами, SEMIKRON
DBI6-08, Трехфазный диодный мост; 800В; 9А; 150А; DBI; винтами, SEMIKRON
DBI20-08B, Диодный мост; плоские; 560В; 20А, Diotec Semiconductor
DBI6-04, Трехфазный диодный мост; 400В; 9А; 150А; DBI; винтами, SEMIKRON
DB15-14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 15А, Diotec Semiconductor
DB15-10, Трехфазный диодный мост; 1кВ; 15А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB15-06, Трехфазный диодный мост; 600В; 15А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB15-02, Трехфазный диодный мост; 200В; 15А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB15-01, Трехфазный диодный мост; 100В; 15А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
CL-271HR-C, LED; SMD; 0604; красный; 4-23мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 1,8?2,6В; 20мА, Citizen
CMRD2435, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 35А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL-270YG-C, LED; SMD; 0604; желто-зеленый; 5-18мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 2,2?2,6В, Citizen
CL-770S-BW01-S5, LED; SMD; 0806; белый холодный; 4200-10500мкд; 40мА; 2,55?3,3В, Citizen
CL-690S-BW01-S5, LED; SMD; 1313; белый холодный; 12,9-24лм; 5500-6750(тип)-8000K, Citizen
CL-670S-HBE-SD, LED; SMD; 0803; голубой; 260-630мкд; 2x0,8x0,9мм; 2,8?3,6В; 20мА, Citizen
CL-505S-X-SD, LED; SMD; 0404; RGB; 1x1x0,26мм; 5мА; Версия: трехцветный, Citizen
CL-505S-RGW-SD, LED; SMD; 0404; красный/зеленый/белый; 1x1x0,26мм; 5мА, Citizen
CL-503T-SD, LED; SMD; 0605; RGB; 1,6x1,3x0,35мм; 5мА; Версия: трехцветный, Citizen
CL-482T-WS-SD, LED; SMD; 0704; белый холодный; 115мкд; 5мА; 2,9?3,15В, Citizen
CL-503S-TCC-SD, LED; SMD; 0605; RGB; 1,6x1,3x0,35мм; 5мА; Версия: трехцветный, Citizen
CL-483S-WTS-SD, LED; SMD; 0703; белый холодный; 100мкд; 5мА; 2,9?3,15В, Citizen
CL-482S-TR2-CD, LED; SMD; 0704; красный; 23-80мкд; 1,8x1,1x0,3мм; 2,1?2,68В; 5мА, Citizen
CL-482S-TD2-CD, LED; SMD; 0704; оранжевый; 23-110мкд; 1,8x1,1x0,3мм; 2,1?2,68В; 5мА, Citizen
CL-482S-HG8-D, LED; SMD; 0704; зеленый; 63,6-253мкд; 1,8x1,1x0,3мм; 2,33?3,4В; 5мА, Citizen
CL-482S-HB8-SD, LED; SMD; 0704; голубой; 20-66мкд; 1,8x1,1x0,3мм; 2,9?3,24В; 5мА, Citizen
CL-426F-AACC-SD, LED; SMD; 1103; RGB; 2,8x0,85x0,35мм; 5мА; Версия: угловой, Citizen
CL-425F-V-SD, LED; SMD; 1304; RGB; 3,25x1,35x0,45мм; 5мА; Версия: угловой, Citizen
CL-421F-U-SD, LED; SMD; 1104; RGB; 2,8x1,35x1мм; 1,85..2,5/2,7..3,2/2,75..3,2В, Citizen
CL-385TD2/HG5-D, LED; SMD; 1104; оранжевый/зеленый; 2,8x1x0,6мм; 20мА, Citizen
CL-425F-C1CC-SD, LED; SMD; 1304; RGB; 3,25x1,35x0,45мм; 5мА; Версия: угловой, Citizen
CL-287S-WS-D, LED; SMD; 0402; белый холодный; 150-250мкд; 5мА; 2,9?3,15В, Citizen
CL-271TLY-C, LED; SMD; 0604; желтый; 16-60мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 2,1?2,63В; 20мА, Citizen
CL-270S-WS-SD, LED; SMD; 0604; белый холодный; 99-190мкд; 5мА; 2,9В, Citizen
CL-270S-HB8, LED; SMD; 0604; голубой; 22,7-38мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 2,9В; 5мА, Citizen
CL-270HR-C, LED; SMD; 0604; красный; 5-23мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 1,8?2,6В; 20мА, Citizen
CL-270G-C, LED; SMD; 0604; зеленый; 2,5-10мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 2,2?2,6В; 20мА, Citizen
CL-260S-WS-S3, LED; SMD; 1305; белый холодный; 55-140мкд; 5мА; 2,9В, Citizen
CL-260HR-CD, LED; SMD; 1305; красный; 5-23мкд; 3,4x1,25x1,1мм; 1,8?2,6В; 20мА, Citizen
CL-198N-WS-D, LED; SMD; 0603; белый холодный; 150-300мкд; 5мА; 2,9?3,15В, Citizen
CL-197YG-CD, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 5-18мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 2,2?2,6В, Citizen
CL-197TLY-CD, LED; SMD; 0603; желтый; 16-60мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 2,1?2,6В; 20мА, Citizen
CL-197HG5-CF, LED; SMD; 0603; зеленый; 36,4-100мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 3,3?3,91В, Citizen

CL-196YG-CD, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 5-18мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 2,2?2,6В, Citizen
CL-195YG-CD, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 5-18мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 2,2?2,6В, Citizen
CL-195HR-CD, LED; SMD; 0603; красный; 5-23мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 1,8?2,6В; 20мА, Citizen
CL-194S-WS-SD, LED; SMD; 0603; белый холодный; 140-260мкд; 20мА; 2,9?3,15В, Citizen
CL-170G-CD-T, LED; SMD; 0805; зеленый; 2,5-10мкд; 2x1,25x1,1мм; 2,2?2,6В; 20мА, Citizen
CL-165HR/YG-CD, LED; SMD; 0605; красный / желто-зеленый; 1,5x1,2x0,7мм; 20мА, Citizen
CFPX-104-12M, Резонатор: кварцевый; 16МГц; SMD, IQD
CEREBOT MC7, Средство разработки: Microchip; dsPIC33FJ128MC706A, Digilent
CMPSH1-4TR, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOT23F, Central
CMMR1U-02 TR, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; SOD123F, Central
CMMR1-10TR, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; SOD123F, Central
CMDSH-3TR, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 100мА; 750мА; SOD323, Central
CLV622-2120, Датчик: считыватель штрих-кодов; Дальность:55?200мм, SICK
CLICKER 2 FOR KINETIS, Ср-во разработки: ARM NXP; MK64FN1M0VDC12; USB; Корпус: BGA121, MikroElektronika
CLICKER 2 FOR CEC1302, Средство разработки: ARM Microchip; CEC1302; Корпус: BGA144, MikroElektronika
CLEO-SPK1, Accessories: speaker module; 63x63x23.8mm, FTDI
CLEO-RIO1, Аксессуары: адаптер; штыревой, FTDI
CLEO-CAM1, Аксессуары: модуль видеокамеры; Интерфейс: SCCB; FFC/FPC; 3,3BDC, FTDI
CLEARFOG PRO + A388, Одноплатный компьютер; Marvell ARMADA 388; 1ГБ; Память: DDR3, SOLIDRUN
CLA30E1200HB, Тиристор; 1,2кВ; 25А; TO247AD, IXYS
CL8800K63-G-M935, Driver; no capacitors, no magnetics, внешний диммер; 7?350В; 85%, SUPERTEX
CL8800K63-G, Микросхема драйвера СИД QFN-33, Microchip
CL7SG-G, Микросхема драйвера СИД SOIC-8, Microchip
CL-963-1W-C01, LED; SMD; 0604; белый холодный; 362-754мкд; 7мА; 2,38?3,42В, Citizen
CL-840S-WTST-SD, LED; SMD; 0704; белый холодный; 200мкд; 5мА; 2,9?3,15В, Citizen
CL-776A3-CW04C4-S4W, LED; SMD; 0806; белый холодный; 195-275лм; 5500-6000(тип)-6500K, Citizen
CL-773F-CW18C4-S4W, LED; SMD; 0806; белый холодный; 260-340лм; 5500-6000(тип)-6500K, Citizen
CEDM7001 TR, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 100мА; 100мВт; SOT883L, Central
CD74HCT123M, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. SOIC-16, TI
CD74HC4052M, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
CD74HC4051PWR, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX TSSOP-16, TI
CD74HC4051M96, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX SOIC-16, TI
CD74HC4051M, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX SOIC-16, TI
CD74HC4051E, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX PDIP-16, TI
CD74HC4050M, Логическая микросхема Hex Buffer Divider SOIC-16, TI
CD74HC4046AM, Логическая микросхема Phase Lock Loop SOIC-16, TI
CD74HC4017E, Логическая микросхема Decade Counter/Divider PDIP-16, TI
CD74HC32M, Логическая микросхема Quad 2-Input OR SOIC-14, TI
CD74HC244M, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SOIC-20W, TI
CD74HC238M, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder SOIC-16, TI
CD74HC238E, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder PDIP-16, TI
CD74HC165M, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SOIC-16, TI
CD74HC154M, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP SOIC-24, TI
CD74HC154EN, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP PDIP-24, Texas Instruments
CD74HC14M, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
CD74HC14E, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. PDIP-14, TI
CD74HC123PWR, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. TSSOP-16, TI
CD74HC123PW, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. TSSOP-16, TI
CD74HC123M, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. SOIC-16, TI

CD74HCT123E, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. PDIP-16, TI
CD74HCT08M, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI
CD74HC74M, Логическая микросхема Dual D-Type FF SOIC-14, TI
CD74HC7266M, IC: цифровая; XNOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC597M, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SOIC-16, TI
CD74HC573E, Логическая микросхема Octal D Latch TS PDIP-20, TI
CD74HC4538PWR, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV TSSOP-16, TI
CD74HC4538M, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV SOIC-16, TI
CD74HC4538M96, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV SOIC-16, TI
CD74HC4538E, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV PDIP-16, TI
CD74HC4094PWR, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. TSSOP-16, TI
CD74HC4094M96, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. SOIC-16, TI
CD74HC4094M, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. SOIC-16, TI
CD74HC4094E, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. PDIP-16, TI
CD74HC4066M, Логическая микросхема Quad Analog Switch SOIC-14, TI
CD74HC4060M, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc SOIC-16, TI
CD74HC4053M96, Логическая микросхема Triple 2-Ch. Analog MV SOIC-16, TI
CD74HC4053M, Логическая микросхема Triple 2-Ch. Analog MV SOIC-16, TI
CD74HC4052M96, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
CEC1302 CLICKER, Средство разработки: ARM Microchip; CEC1302; Корпус: BGA144, MikroElektronika
CE28, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Nippon Ceramics
CDB5463U, Средство разработки: Cirrus Logic; C8051F320; JTAG, USB, Cirrus Logic (Crystal)
CDB5461AU, Средство разработки: Cirrus Logic; C8051F320; JTAG, USB, Cirrus Logic (Crystal)
CD74HCT688M, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. SOIC-20W, TI
CD74HCT640E, Логическая микросхема Octal Bus Transc.Inv. PDIP-20, TI
CD74HCT573M, Логическая микросхема Octal D Latch TS SOIC-20W, TI
CD74HCT4051M96, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX SOIC-16, TI
CD74HCT4051M, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX SOIC-16, TI
CD74HCT393M, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP SOIC-14, TI
CD74HCT32M, Логическая микросхема Quad 2-Input OR SOIC-14, TI
CD74HCT273M, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SOIC-20W, TI
CD74HCT244M, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SOIC-20W, TI
CD74HCT244E, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; THT, TI
CD74HCT238M, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder SOIC-16, TI
CD74HCT165M96, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SOIC-16, TI
CD74HCT14M, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
CD74HCT165M, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SOIC-16, TI
CD74HCT132M, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg SOIC-14, TI
CD4051BM96, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
CD74HC123E, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. PDIP-16, TI
CD4051BM, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
CAP EXTEND CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
C8051T605-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051T604-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051T603-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051T601-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES

C8051T602-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051T600-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F966-B-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP80; -40?85C; 1,8?3,8В, SILICON LABORATORIES
C8051F964-B-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP80; -40?85C; 1,8?3,8В, SILICON LABORATORIES
C8051F968-B-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP80; -40?85C; 1,8?3,8В, SILICON LABORATORIES
C8051F962-B-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP80; -40?85C; 1,8?3,8В, SILICON LABORATORIES
C8051F960-B-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP80; -40?85C; 1,8?3,8В, SILICON LABORATORIES
C8051F930DK, Средство разработки:8051; 51; JTAG, USB, SILICON LABORATORIES
C8051F912-D-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:768Б; QSOP24; -40?85C; 0,9?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F902-D-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:768Б; QSOP24; -40?85C; 0,9?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F911-D-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:768Б; QSOP24; -40?85C; 0,9?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F865-C-IS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F901-D-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:768Б; QSOP24; -40?85C; 0,9?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F864-C-IS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F865-C-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
CD4022BE, Логическая микросхема Octal Counter, 8 Outputs PDIP-16, TI
CD4021BM, Логическая микросхема 8-Bit Static Shift Register SOIC-16, Texas Instruments
CD4011BM, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SOIC-14, Texas Instruments
CD40106BPW, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger TSSOP-14, Texas Instruments
CD40106BPWR, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger TSSOP-14, TI
CD40106BM96, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger SOIC-14, Texas Instruments
CD40106BM, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger SOIC-14, TI
CD4001BM, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate DIL-14, Texas Instruments
CC3100 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
CC2538-CC2592EMK, Средство разработки: вычислительное, TI
CC2500RGPR, Interface IC SPI VQFN-20, TI
CAY046/55, Lens for laser диод, ; Oout:5.5mm; D:2.7mm; V: mono-aspherical, Laser Components
CAY046, Lens for laser диод, ; Oout:7.4mm; D:2.7mm; V: bi-aspherical, Laser Components
CAY033/40, Lens for laser диод, ; Oout:4mm; D:3mm; V: bi-aspherical, Laser Components
CAY033, Lens for laser диод, ; Oout:7.4mm; D:3.05mm; V: bi-aspherical, Laser Components
CAX183, Lens for laser диод, ; Oout:6.28mm; D:2.44mm; V: mono-aspherical, Laser Components
CAX100, Lens for laser диод, ; Oout:6.28mm; D:1.25mm; V: mono-aspherical, Laser Components
CD74HC04M, Логическая микросхема Hex Inverter TP SOIC-14, TI
CAW100, Lens for laser диод, ; Oout:5.2mm; D:2.44mm; V: bi-aspherical, Laser Components
CD74ACT541M, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SOIC-20W, TI
CD74ACT273M, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SOIC-20W, TI
CD74ACT14M, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
CD74ACT08M, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI

CD74ACT02M, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SOIC-14, TI
CD74AC573M, Логическая микросхема Octal D Latch TS SOIC-20W, TI
CD74AC273M, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SOIC-20W, TI
CD74AC161M, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count SOIC-16, TI
CD74AC02M, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SOIC-14, TI
CD4093BM96, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND Schmitt-Trigger SOIC-14, Texas Instruments
CD4093BM, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND Schmitt-Trigger SOIC-14, Texas Instruments
CD4081BM, Логическая микросхема Quad 2-Input AND Gate SOIC-14, Texas Instruments
CD4070BM96, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments
CD4066BM, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch SOIC-14, Texas Instruments
CD4053BM96, Логическая микросхема Triple 2-Channel Analog MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
CD4053BM, Логическая микросхема Triple 2-Channel Analog MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
CD4052BPWRG4, Логическая микросхема Dual 4-Channel Analog MUX/DMUX TSSOP-16, Texas Instruments
CD4052BM, Логическая микросхема Dual 4-Channel Analog MUX/DMUX SOIC-16, Texas Instruments
C8051F864-C-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F816-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F850-C-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F835-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F834-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F833-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F832-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F830-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F831-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F827-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F829-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F828-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F826-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F825-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F824-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F823-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F822-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F821-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F820-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES

C8051F818-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F817-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F815-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F819-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F814-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F813-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F812-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F811-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F810-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F809-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F808-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F807-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F806-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F805-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F804-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F803-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F802-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F714-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F801-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F715-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F713-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F712-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F863-C-IS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F863-C-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F862-C-IS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F862-C-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F861-C-IS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES

C8051F861-C-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F860-C-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F860-C-IS, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F855-C-IU, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F855-C-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F854-C-IU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F854-C-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F853-C-IU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F853-C-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F851-C-IU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F852-C-IU, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F852-C-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F850-C-IU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F851-C-GU, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F386-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F707-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F384-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F133-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP64; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F132-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP100; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F130-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP100; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F127-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F126-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F124-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F131-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP64; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F123-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP64; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F121-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP64; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F120DK, Средство разработки:8051; 51; JTAG, USB, SILICON LABORATORIES

C8051F122-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:8448Б; TQFP100; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F066-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F063-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F065-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F062-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F061-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F060-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F047-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F046-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F382-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F380-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F363-C-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:1024Б; TQFP48; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F045-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F360-C-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:1024Б; TQFP48; -40?85C; 3?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F34C-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F348-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F345-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F340DK, Средство разработки:8051; 51; JTAG, USB, SILICON LABORATORIES
C8051F305-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F304-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F303-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F302-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F301-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F300-GS, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: I2C, SMBus, UART; SO14, SILICON LABORATORIES
C8051F230-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; QFP48, SILICON LABORATORIES
C8051F226-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:1,28кБ; Интерфейс: SPI, UART; QFP48, SILICON LABORATORIES
C8051F220-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; QFP48, SILICON LABORATORIES

C8051F206-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:1,28кБ; Интерфейс: SPI, UART; QFP48, SILICON LABORATORIES
C8051F706-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F705-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F704-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:512Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F537A-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; TSSOP20, SILICON LABORATORIES
C8051F537-C-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; TSSOP20, SILICON LABORATORIES
C8051F536A-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: LIN, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F536-C-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: LIN, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F534A-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; TSSOP20, SILICON LABORATORIES
C8051F534-C-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; TSSOP20, SILICON LABORATORIES
C8051F533A-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: LIN, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F533-C-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: LIN, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F531A-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; TSSOP20, SILICON LABORATORIES
C8051F531-C-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; TSSOP20, SILICON LABORATORIES
C8051F530A-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: LIN, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F530-C-IT, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; Интерфейс: LIN, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F505-IQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F504-IQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP48; -40?125C; 1,8?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F501-IQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, SILICON LABORATORIES
C8051F38A-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP48; -40?85C; 2,7?5,25В, SILICON LABORATORIES
C8051F044-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C12691LENA-STD-BASE-CLL030, Держатель LED; Овнешн:58,6мм; Монтаж: винт; H:12,6мм, LEDIL
C30902EH, Фотодиод; TO18; 400-1000нм; 60мВт; 100; ?p макс:830нм; 0,2мм2; THT, PERKINELMER
BUS M30M1-PPX-03/025-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, Balluff
BUS M30M1-PPC-60/600-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-PPC-35/340-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-PPC-20/130-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-PPC-07/035-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм;

Uпит:9?30BDC, Balluff
BUS M30M1-PPC-03/025-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, Balluff
BUS M18M1-XB-12/100-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; Корпус: M18, Balluff
BUS M18M1-XB-07/035-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, Balluff
BUS M18M1-XB-03/025-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, Balluff
BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; push/pull, Balluff
BUS M18M1-XB-02/015-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, Balluff
BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; push/pull, Balluff
BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; push/pull, Balluff
BUS M18M1-GPXI-02/015-S92G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; push/pull, Balluff
BUS M12E0-PPXCR-020-S04G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:25?200мм; Корпус: M12, Balluff
BUK961R4-30E.118, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 120А; 357Вт; D2PAK, NEXPERIA
BU508AW, Транзистор мощности SOT-429 NPN 1500 V, NXP (PHILIPS)
BU4S66G2-TR, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SSOP5; 3?16BDC, Rohm
BU2508DF, Транзистор мощности SOT-199 NPN 700 V, NXP (PHILIPS)
BUS M12E0-NPXCR-020-S04G, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:25?200мм; Корпус: M12, Balluff
C0108-40AGL000R, Разъем DIL 40, Hsuan Mao
C0108-28AGL000R, Разъем DIL 28, Hsuan Mao
BZX84C2V7W-7-F, Zener диод, SOT-323 2.7 V 200 mW, диод, S
BZX84C18W-7-F, Zener диод, SOT-323 18 V 200 mW, диод, S
C METER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, винтовой, MikroElektronika
BZX84C15W-7-F, Zener диод, SOT-323 15 V 200 mW, диод, S
BZG05C7V5-E3-TR, Диод: стабилитрон; 1,25Вт; 7,5В; SMD; лента; DO214AC, Vishay
BUTTON G CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BYP60A6, Диод: выпрямительный; 600В; 60А; катод на корпусе, Diotec Semiconductor
BUS M30M1-XC-35/340-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-XC-60/600-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-XC-20/130-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-XC-07/035-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Uпит:9?30BDC, Balluff
BUS M30M1-XC-03/025-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, Balluff
BUS M30M1-PPX-60/600-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-PPX-35/340-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-PPX-20/130-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, Balluff
BUS M30M1-PPX-07/035-S92K, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм;

Uпит:9?30BDC, Balluff
C8051F043-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F042-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F041-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F023-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F021-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F020-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:4352Б; TQFP100; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F019-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:1,28кБ; QFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F018-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:1,28кБ; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F016-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; QFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F015-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F011-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; QFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F010-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F006-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; QFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F005-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:2304Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F001-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; QFP48; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C8051F000-GQ, Микроконтроллер 8051; SRAM:256Б; TQFP64; -40?85C; 2,7?3,6В, SILICON LABORATORIES
C3M0065100K, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1кВ; 35А; 113,5Вт; TO247-4, Wolfspeed (Cree)
C3D30065D, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 36А; C3D, SiC; TO247-3, Wolfspeed (Cree)
C3D16065A, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 18А; C3D, SiC; TO220-2, Wolfspeed (Cree)
BOS 5K-PU-LH12-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?300мм; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BTT60302EKAXUMA1, IC: power switch; high-side switch; 6A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BSM 300 GA 120DLC, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
BRUSHLESS CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, винтовые клеммы x4, MikroElektronika
BR258, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 25А; 400А; квадратные, DC COMPONENTS
BRAVO-ARD, Дочерняя плата; 1,8?3,6BDC; трансивер FM; Серия: BRAVO; 13дБм, RF SOLUTIONS
BR254, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 25А; 400А; квадратные, DC COMPONENTS
BR2510, Однофазный выпрямительный мост; 1кВ; 25А; 400А; квадратные, DC COMPONENTS
BR251, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 25А; 400А; квадратные, DC COMPONENTS
BR2505, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 25А; 400А; квадратные, DC COMPONENTS
BR158, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 15А; 300А; квадратные, DC COMPONENTS
BR154, Однофазный выпрямительный мост; 400В; 15А; 300А; квадратные, DC COMPONENTS
BR156, Однофазный выпрямительный мост; 600В; 15А; 300А; квадратные, DC COMPONENTS
BR152, Однофазный выпрямительный мост; 200В; 15А; 300А; квадратные, DC COMPONENTS
BR151, Однофазный выпрямительный мост; 100В; 15А; 300А; квадратные, DC COMPONENTS
BPW76B, Фототранзистор; TO18; ?p макс:850нм; 70В; 40; ?d:0,45-1,08мкм, Vishay
BR1505, Однофазный выпрямительный мост; 50В; 15А; 300А; квадратные, DC COMPONENTS

BPW 34 FAS, Фотодиод; 880нм; 730-1100нм; Монтаж: SMD; 150мВт; 60, Osram
BPI-M64, Персональный компьютер; A64 ARM Quad-Core; GPU: ARM Mali-400GPU, SINOVOIP
BPI-M2 ULTRA, Персональный компьютер; R40 ARM Quad-core; 2ГБ; Память: DDR3, SINOVOIP
BOS 5K-PU-LX10-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?30м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PU-LR10-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,3?10м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RR10-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RR10-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RH12-S49, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?200мм; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RR10-S49, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RH12-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:40?200мм; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RH12-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:40?200мм; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-RD11-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:50?200мм; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-IX10-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?10м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-IX10-S49, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?20м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-IX10-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?10м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-ID10-S75, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,9м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 5K-PS-ID10-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,9м; PNP; DARK-ON; 100мА, Balluff
BOS 18KF-PA-1XA-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BOS 18KF-PA-1XA-C-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BOS 18KF-PA-1TB-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?1,7м; PNP; Uпит:10?30BDC, Balluff
BOS 18KF-PA-1RE-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?5м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BOS 18KF-PA-1QD-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4,5м; PNP; Uпит:10?30BDC, Balluff
BOS 18KF-PA-1QD-C-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4,5м; PNP; Uпит:10?30BDC, Balluff
BOS 18KF-PA-1PE-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,7м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BTS282ZE3230, МОП-транзистор TO-220-7-12 N 49 V 80 A, Infineon
BTB24-600BWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 25 A, STM
BTB16-600BWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 16 A, STM
BTA26-800BRG, Симисторы TOP3 800 V 25 A, STM
BTA06-600TRG, Симисторы TO-220AB 600 V 6 A, STM
BT AUDIO CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм x2,mikroBUS, MikroElektronika
BSZ084N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 40А; 63Вт; TSDSON-8 FL, Infineon
BSZ075N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 40А; 69Вт; TSDSON-8 FL, Infineon
BSZ0506NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 27Вт; TSDSON-8 FL, Infineon
BSZ014NE2LS5IFATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 69Вт; TSDSON-8 FL, Infineon
BSS84PH6433, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -140мА; 360мВт; PG-SOT23, Infineon
BSS84, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -50В; -130мА; 360мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
BSR802NL6327HTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 3,7А; 500мВт; SC-59; OptiMOS 2, Infineon
BSR302NL6327HTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 3,7А; 500мВт; SC-59; OptiMOS 2, Infineon
BSR202NL6327HTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 3,8А; 500мВт; SC-59; OptiMOS 2, Infineon
BSP149H6327XTSA1, MOSFET N, 200 V 0.66 A SOT-223, Infineon
BSP135H6327, МОП-транзистор N, 600 V 0.1 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP129H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 50мА; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSM10GD120DN2E3224, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 15А; 80Вт; ECONOPACK 2K; под пайку, Infineon
BOS 18KF-PA-1PE-C-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,7м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BL-B2434 G, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.62, зеленый, 568нм 200 мКд, угол: 12, линза: , BRIGHTLED
BL-B2337N-1 G, Светодиод: выводной круглый, ф 4.8x8.6, зеленый,568нм 80 мКд, угол: 25, линза: W, BRIGHTLED
BL-B2341P G, Диаметр 3мм, зеленый, яркость 80mkd, тип линзы - бесцветный., BRIGHTLED
BL-B21V1E-L G PBF, Светодиод: выводной круглый, ф 3x4.3, зеленый,568нм 3 мКд, угол: 45, линза:

Colo, BRIGHTLED
BCX5510TA, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX54TA, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX5416TA, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX5410TA, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX18-215 (T2P), BCX18 transistor PNP 25V 0.1A SOT23, NXP (PHILIPS)
BCP54,115, Transistor SOT-223 NPN 45 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BC847AW.115, Транзистор: NPN; 45В; 200мА; 200мВт; SOT323, NEXPERIA
BCP56,115, Transistor SOT-223 NPN 80 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BB85702VH7902XTSA1, Диод: варикап; 30В; 20мА; SC79; Упаковка: бобина, лента; Ir:200нА, Infineon
BB837E6327, Диод: варикап; 30В; 20мА; SOD323; Упаковка: бобина, лента; Ir:500нА, Infineon
BAV21W-7-F, Диод: импульсный; SMD; 250В; 100мА; 50нс; Упаковка: бобина, лента, диод, s/Zetex
BAS40-04.235, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOT323, NEXPERIA
BAS16LP-7, BAS16LP-7, диод, S
BA89502VH6327XTSA1, Диод: варикап; 50В; 50мА; SC79; Упаковка: бобина, лента; Ir:20нА, Infineon
B39431R0920H110, Резонатор: SAW; 433,92МГц; SMD; 12BDC; 3x3x1мм, TDK-Epcos
AZ 41, Лампы для приемников, Россия
AZ 1, Лампы для приемников, USA
AUIPS2051LTR, Power FET SOT-223-4 Uni-directional 60 V 1 A, IR
AUIPS2041LTR, Power FET SOT-223-4 Uni-directional 60 V 1.4 A, IR
AZ 11, Лампы для приемников, USA
BL-B2134M G, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.6, зеленый, 568нм 80 мКд, угол: 25, линза: Co, BRIGHTLED
BKIT-MCINT, Набор: микросхема балансировки заряда; 2,73?2,86BDC; 50мкА, Maxwell
BGT24LTR11N16E6327XTSA1, Микросхема: transceiver; TSNP16; -40?85C; 3,2?3,4В; Усилен:26дБ, Infineon
BFY90, Транзистор высокой частоты TO-72 NPN 15 V 25 mA, DSI
BFR380L3E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 15В; 80мА; 380мВт; TSLP-3-1, Infineon
BFR193L3E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 80мА; 580мВт; TSLP-3-1, Infineon
BD682, Пара Дарлингтона SOT-32 PNP -100 V, STM
BD680, Пара Дарлингтона SOT-32 PNP -80 V, STM
BD679, Пара Дарлингтона SOT-32 NPN 80 V, STM
BD678G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO225, ON SEMICONDUCTOR
BD677, Пара Дарлингтона SOT-32 NPN 60 V, STM
BD139, Транзистор мощности TO-126 NPN 80 V, STM
BCX56TA, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX5610TA, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX55TA, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BCX5516TA, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; SOT89, диод, s/Zetex
BOS 18KF-PA-1PD-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BOS 18KF-PA-1PD-C-02, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Balluff
BOS 18KF-PA-1N1R-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?100мм; PNP; отражательный, Balluff
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?16м; PNP; Uпит:10?30BDC, Balluff
BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,35м; PNP; отражательный, Balluff
BOS 18KF-PA-1HA-S4-C, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?100мм; PNP; отражательный, Balluff
BLY88A, Транзистор высокой частоты SOT-48UNF NPN 18 V 2.5 A, DSI
BLY89A, Транзистор высокой частоты SOT-56UNF NPN 18 V 5.0 A, DSI
BM-23-EVB, Средство разработки: Microchip; Состав набора: макетная плата, Microchip
BLY87C, Транзистор высокой частоты SOT-120M4 NPN 18 V 1.25 A, DSI
BLY87A, Транзистор высокой частоты SOT-48UNF NPN 18 V 1.25 A, DSI

BLE 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BL-FU13F1 R, Светодиод: PINFLUX, 7.6x7.6x4.0, красный,645нм 150 мКд, угол: 85, линза: White, BRIGHTLED
BL-FK43F1 Y, Светодиод: PINTOWER, 7.6x7.6x4.0, желтый, 587нм 500 мКд, угол: 85, линза: White, BRIGHTLED
BL-BEG201 RG, выводной круглый, ф 3x5.3, двухцветный: красн.635нм 35 мКд, зелен.568нм 35 мКд,, BRIGHTLED
BL-B46V1W R, Светодиод: выводной круглый, ф 3.1x4.5,красный,640нм 100 мКд, угол: 40, линза: C, BRIGHTLED
BL-B51V1 R PBF, Светодиод: выводной круглый, ф 3x5.3, красный,700нм 8 мКд, угол: 35, линза: Colo, BRIGHTLED
BL-B5134-1 R, Светодиод: выводной круглый, ф 5x8.62, красный, 700нм 5 мКд, угол: 40, линза: Co, BRIGHTLED
BL-B2441 G, Диаметр 3мм, зеленый яркий, яркость 80mkd, тип линзы - зеленый прозрачный., BRIGHTLED
ATTINY4313-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY9-TS8R, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SOT23-6; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
AUDIOAMP CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм mono, mikroBUS; Интерфейс: I2C, MikroElektronika
ATTINY9-TSHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SOT23-6; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY88-MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY88-MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY88-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY88-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY841-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY84A-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY84A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY841-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY5-TSHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:0,5кБ; SOT23-6; A/D 8бит:4, Atmel
ATTINY5-TS8R, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:0,5кБ; SOT23-6; A/D 8бит:4, Atmel
ATTINY48-MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY48-MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY48-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY48-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATTINY44A-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY44A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY441-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY441-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY4313-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY40-MMHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY40-MMH, Микроконтроллер AVR; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN20; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY4-TSHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:0,5кБ; SOT23-6, Atmel
ATTINY4-TS8R, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:0,5кБ; SOT23-6, Atmel
ATTINY24A-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY24A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY24A-MM8R, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY24A-MM8, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY2313A-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY2313A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20, Atmel
ATTINY20-UUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; WLSCP12, Atmel
ATTINY20-MMHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY20-MMH, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN20; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATSTK600-SC19, Переходник STK600-TQFP144, Atmel

ATSTK600-SC16, Переходник STK600-TQFP48, Atmel
ATSTK600-SC14, Переходник STK600-TQFP64-2, Atmel
ATSTK600-SC13, Переходник STK600-TSSOP44, Atmel
ATSTK600-SC11, Переходник STK600-SOIC, Atmel
AU8061004392AASLBLA, Микроконтроллер; BGA559, Intel
ATZB-A-233-XPRO, Модуль: средство разработки; AT86RF233; SPI; штыревое; 3,3BDC, Atmel
ATXMEGAE5-XPLD, Состав набора: макетная плата, Atmel
ATXMEGAB1-XPLD, Состав набора: макетная плата, Atmel
ATXMEGAA3BU-XPLD, Состав набора: макетная плата, Atmel
ATXMEGAA1U-XPRO, Состав набора: макетная плата, Atmel
ATXMEGA8E5-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATXMEGA8E5-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATXMEGA32E5-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATXMEGA32E5-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATXMEGA32D4-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATXMEGA16E5-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATXMEGA16E5-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATUC64L4U-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64L4U-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC256L4U-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC256L4U-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128L4U-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128L4U-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
ATSTK600-RC15, Маршрутная карта 44-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-SC10, Переходник STK600-TQFP32, Atmel
ATSTK600-RC38, Маршрутная карта 100-конт. AVR® UC3™ C1 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC36, Маршрутная карта 144-конт. AVR® UC3™ C0 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC34, Маршрутная карта 48-конт. AVR® UC3™ L0 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC33, Маршрутная карта 144-конт. AVR® UC3™ A0 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC31, Маршрутная карта 44-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC32, Маршрутная карта 144-конт. AVR® UC3™ A3 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC30, Маршрутная карта 44-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC29, Маршрутная карта 32-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC28, Маршрутная карта 100-конт. AVR® UC3™ A1 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC27, Маршрутная карта 48-конт. AVR® UC3™ B1 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC26, Маршрутная карта 20-конт. AVR® PWM в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC25, Маршрутная карта 44-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC24, Маршрутная карта 44-конт. megaAVR® в TSSOP, Atmel
ATSTK600-RC23, Маршрутная карта 20-конт. tinyAVR® в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC22, Маршрутная карта 32-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC21, Маршрутная карта 64-конт. AVR® UC3™ B0 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC20, Маршрутная карта 32-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC19, Маршрутная карта 24/32-конт. PWM AVR® в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC18, Маршрутная карта 100-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC17, Маршрутная карта 64-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC14, Маршрутная карта 64-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC13, Маршрутная карта 100-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC12, Маршрутная карта 14-конт. tinyAVR® в DIP, Atmel
ATSTK600-RC11, Маршрутная карта 100-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC10, Маршрутная карта 64-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC09, Маршрутная карта 64-конт. megaAVR® в TQFP, Atmel

ATSTK600-RC08, Маршрутная карта 20-конт. tinyAVR® в DIP, Atmel
ATSTK600-RC06, Маршрутная карта 28-конт. megaAVR® в DIP, Atmel
ATSTK600-RC05, Маршрутная карта 40-конт. megaAVR® в DIP, Atmel
ATSTK600-RC04, Маршрутная карта 40-конт. megaAVR® в DIP, Atmel
ATSTK600-RC02, Маршрутная карта 8-конт. tinyAVR® вDIP, Atmel
ATSTK600-RC01, Маршрутная карта 20-конт. tinyAVR® в DIP, Atmel
ATSTK600-LCD160, Переходник STK600-LCD, Atmel
ATSTK524, Дочерняя плата; Состав набора: провод питания, макетная плата, Atmel
ATSTK521, Дочерняя плата; AT90PWM81; Состав набора: макетная плата, Atmel
ATSLCD1-XPRO, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; LCD, Atmel
ATSAMR21-XPRO, Модуль: средство разработки; штыревой; uC: ATSAMR21G18A, Atmel
ATSAMG55J19A-MUT, Микроконтроллер ARM; SRAM:160кБ; Flash:512кБ; LQFP64; -40?85C, Atmel
ATSTK600-SC06, Переходник STK600-TQFP44, Atmel
ATSTK600-SC03, Переходник STK600-TQFP100, Atmel
ATSAMG55J19A-MU, Микроконтроллер ARM; SRAM:160кБ; Flash:512кБ; LQFP64; -40?85C, Atmel
ATSTK600-SC02, Переходник STK600-TQFP64, Atmel
ATSTK600-SC01, Переходник STK600-DIP, Atmel
ATSTK600-RC56, Маршрутная карта 32-конт. tinyAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC55, Маршрутная карта 44-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC53, Маршрутная карта 48-конт. AVR® UC3™ L4U в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC54, Маршрутная карта 20-конт. tinyAVR® в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC52, Маршрутная карта 64-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC51, Маршрутная карта 64-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC50, Маршрутная карта 100-конт. XMEGA™ в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC49, Маршрутная карта 64-конт. AVR® UC3™ D4 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC48, Маршрутная карта 48-конт. AVR® UC3™ D3 в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC47, Маршрутная карта 64-конт. AVR® UC3™ L3U в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC46, Маршрутная карта 14-конт. tinyAVR® в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC45, Маршрутная карта 32-конт. tinyAVR® в TQFP, Atmel
ATSTK600-RC44, Маршрутная карта 20-конт. tinyAVR® в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC42, Маршрутная карта 14-конт. tinyAVR® в SOIC, Atmel
ATSTK600-RC40, Маршрутная карта 64-конт. AVR® UC3™ C2 в TQFP, Atmel
ATSAM3S2AA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:32кБ; Flash:128кБ; QFP48, Atmel
ATSAMG55J19A-AUT, Микроконтроллер ARM; SRAM:160кБ; Flash:512кБ; QFN64; -40?85C, Atmel
ATSAM4E-EK, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4E16; USB, Atmel
ATSAM4C-EK, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4C16C; USB, Atmel
ATSAM3X8CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:96кБ; Flash:512кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3X4EA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:256кБ; LQFP144, Atmel
ATSAM3X4CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:256кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3SD8CA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:512кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3SD8BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:512кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3SD8BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:512кБ; LQFP64, Atmel
ATSAM3S8CA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:512кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3S8BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:512кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S8BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:512кБ; LQFP64, Atmel
ATSAM3S4CA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:48кБ; Flash:256кБ; QFP100, Atmel
ATSAM3S4BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:48кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S4BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:48кБ; Flash:256кБ; QFP64, Atmel
ATSAM3S4AA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:48кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3S4AA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:48кБ; Flash:256кБ; QFP48, Atmel
ATSAM3S2CA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:32кБ; Flash:128кБ; QFP100, Atmel

ATSAM3S2BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:32кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S2BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:32кБ; Flash:128кБ; QFP64, Atmel
ATSAM3S1CA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFP100, Atmel
ATSAM3S2AA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:32кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3S1CB-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFP100, Atmel
ATSAM3S1BB-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S1BB-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S1BB-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFP64, Atmel
ATSAM3S1BB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFP64, Atmel
ATSAM3S1BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S1BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3S1BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; LQFP64, Atmel
ATSAM3S1AB-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3S1AB-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3S1AB-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3S1AB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3S1AA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3S1AA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:16кБ; Flash:64кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3N1BB-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3N1CB-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3N1CB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3N1BB-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; LQFP64, Atmel
ATSAMG55J19A-AU, Микроконтроллер ARM; SRAM:160кБ; Flash:512кБ; QFN64; -40?85C, Atmel
ATSAMG53N19B-AU, Микроконтроллер ARM; SRAM:96кБ; Flash:512кБ; LQFP100; -40?85C, Atmel
ATSAMG53N19A-AU, Микроконтроллер ARM; SRAM:96кБ; Flash:512кБ; LQFP100; -40?85C, Atmel
ATSAMG51N18A-AU, Микроконтроллер ARM; SRAM:64кБ; Flash:256кБ; LQFP100; -40?85C, Atmel
ATSAMG53-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; SAMG53N19A; I2C; USB, Atmel
ATSAMD21-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; SAMD21J18A; USB, Atmel
ATSAMD20-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; SAMD20J18; GPIO, I2C, SPI, USB, Atmel
ATSAMC20E18A-ANT, Микроконтроллер ARM; SRAM:96кБ; Flash:512кБ; LQFP100; -40?85C, Atmel
ATSAMA5D36-EK, Средство разработки: ARM Atmel; SAMA5D36, Atmel
ATSAMA5D3-XPLD, Средство разработки: ARM Atmel; SAMA5D36; USB; ARDUINO, Atmel
ATSAM4S-XSTK, Средство разработки: SAM4S; GPIO, SPI, TWI; USB, Atmel
ATSAM4S-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4SD32; USB; LCD, PIO, штыревой, Atmel
ATSAM4S-WPIR-RD, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4S16C; ZigBee; JTAG, штыревой, Atmel
ATSAM4S-EK2, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4SD32C; USB, Atmel
ATSAM4N-XSTK, Средство разработки: SAM4N; USB, Atmel
ATSAM4N-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; ATSAM4N16; USB; USB, Atmel
ATSAM4L8-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4LC8CA; USB; USB, Atmel
ATSAM4L-XSTK, Средство разработки: SAM4L; USB, Atmel
ATSAM4E-XPRO, Средство разработки: ARM Atmel; SAM4E16; CAN, Ethernet; USB, Atmel
ATREB233SMAD-EK, Модуль: средство разработки; AT86RF233,ATXMEGA256A3; USB; 2,4ГГц, Atmel
ATSAM3N1BB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; LQFP64, Atmel
ATREB233-XPRO, Модуль: средство разработки; AT86RF233,ATXMEGA256A3U; штыревое, Atmel
ATMEGA645P-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA645A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA645-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA640V-8CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:64кБ, Atmel
ATMEGA640-16CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:64кБ, Atmel
ATMEGA64-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA48PA-CCU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ, Atmel

ATMEGA48A-CCU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ, Atmel
ATMEGA32U4RC-MUR, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2560Б, Atmel
ATMEGA329V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329V-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329PV-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329PV-10MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329PV-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329PA-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329P-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA329-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATREB231FE2-EK, Модуль: средство разработки; AT86RF231,ATXMEGA256A3; 2,4ГГц, Atmel
ATREB212BSMA-EK, Модуль: средство разработки; AT86RF212B; SPI; JTAG; USB; 1Мбит/с, Atmel
ATPROTO1-XPRO, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата, Atmel
ATMEGA329P-20MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATQT1-XPRO, The QT1 Xplained Pro kit is an extension board that enables, Atmel
ATOLED1-XPRO, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; штыревое гнездо, Atmel
ATNEL-AIR, Дочерняя плата; Микросхемы: BTM-222, ATNEL
ATMEGA88PA-CCU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ, Atmel
ATMEGA64L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA64A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA64A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA64A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA649V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA649V-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA649-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA645V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA645V-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA645P-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA649-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATSAM3N1AB-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3N1AB-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3N1AB-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3N1AB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3N0CA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3N0BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3N0BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3N0CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3N0BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; LQFP64, Atmel
ATSAM3N0BA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; LQFP64, Atmel
ATSAM3N0AA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3N0AA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:8кБ; Flash:32кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3N00BA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATSAM3N00BA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; LQFP64, Atmel
ATSAM3N00AA-MUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN48, Atmel
ATSAM3N00AA-AUR, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; LQFP48, Atmel
ATSAM3A8CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:96кБ; Flash:512кБ; LQFP100, Atmel
ATSAM3A4CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; SRAM:64кБ; Flash:256кБ; LQFP100, Atmel
ATRF231USB-RD, Модуль: средство разработки; AT86RF231; uC: AT91SAM3S4B; 2,4ГГц, Atmel
ATMEGA1280-16CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ, Atmel

ATMEGA329-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA128-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA169PA-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA169A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA168A-CCU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ, Atmel
ATMEGA165PV-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA165PV-8MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA165PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA165PA-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA165P-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA165P-16MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA164PA-CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ, Atmel
ATMEGA164A-CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ, Atmel
ATMEGA128L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA128L-8MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA128A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA128A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA1281V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA1281V-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA1281-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA1281-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA128-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA1280V-8CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA128-16MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATIO1-XPRO, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; штыревое гнездо, Atmel
ATG-A900-4D10A1, Промышленный компьютер; Elite E1000; RAM:2ГБ; Flash:4ГБ; 12BDC, VIA TECHNOLOGIES,INC.
ATETHERNET1-XPRO, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; Ethernet, Atmel
ATB-USB-RS232, Дочерняя плата; USB B, штыревой; Состав набора: макетная плата, ATNEL
ATATMEL-ICE-PCBA, Программатор: отладчик; AVR, AVR32; USB; Состав набора: debugger, Atmel
ATATMEL-ICE-BASIC, Программатор: отладчик; AVR, AVR32; USB, Atmel
ATA663211 CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS, MikroElektronika
AT91SAM9M10-G45-EK, Средство разработки: ARM Atmel; AT91SAM9G45,AT91SAM9M10, Atmel
AT91SAM9261-EK, Средство разработки: ARM Atmel; AT91SAM9261; Ethernet, RS232,USB, Atmel
AT91SAM9260-EK, Средство разработки: ARM Atmel; AT91SAM9260, Atmel
AT90USB647-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
AT90USB1286-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
AT90USB646-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
AT90USB1287-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
AT90CAN64-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
AT90CAN32-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA328P-MU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA325V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA325A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA3250A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA325A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA325-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA324PA-CUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ, Atmel
ATMEGA324A-CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ, Atmel
ATMEGA324PA-CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ, Atmel
ATMEGA256RFR2-XPRO, Модуль: средство разработки; штыревой; USB; uC: ATMEGA256RFR2, Atmel

ATMEGA2561V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA2561V-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA2561-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA2561-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATMEGA2560V-8CUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ, Atmel
ATMEGA2560V-8CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ, Atmel
ATMEGA2560-16CU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ, Atmel
ATMEGA16U4-MUR, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1600Б, Atmel
ATMEGA169PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN64, Atmel
AT32UC3L0256-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
AT90CAN128-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
AT32UC3L016-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:8кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С; 50МГц, Atmel
ASMT-YTD7-0AA02, СИД SMD RGB 1.8...3.6 V PLCC-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-YTD7-0AA02, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,4x2,8x1,8мм; 110; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMT-YTD2-0BB02, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,4x2,8x1,8мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMT-YTC7-0AA02, СИД SMD RGB 1.8...3.6 V PLCC-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-YTC2-0AA02, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,4x2,8x1,8мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMT-YTB7-0AA02, СИД SMD RGB 1.8...3.6 V PLCC-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-YTB7-0AA02, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,4x2,8x1,8мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMT-YTB2-0BB02, СИД SMD RGB 1.8...3.8 V PLCC-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-YTB2-0BB02, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,4x2,8x1,8мм; 120; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMT-UWB1-NX3B2, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 1800-3550мкд; 6500(тип.)K, Broadcom (Avago)
ASMT-UWB1-NX3A2, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 1800-3550мкд; 8000(тип.)K, Broadcom (Avago)
ASMT-UWB1-NX302, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 1800-3550мкд; 4500-8000K, Broadcom (Avago)
ASMT-TGBM-NT502, LED; SMD; Mini PLCC2,2014; зеленый; 285-900мкд; 2x1,4x1,3мм; 120, Broadcom (Avago)
ASMT-RF45-AN002, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 28-60мкд; 1,6x0,8x0,45мм; 145; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMT-CW20, СИД SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-CW20, LED; SMD; 0603; белый; 18-35мкд; 170; 5мА; 2,55?3,15В, Broadcom (Avago)
ASMT-CB20, СИД SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-CB20, LED; SMD; 0603; голубой; 11,2-71,5мкд; 1,6x0,8x0,2мм; 130; 5мА, Broadcom (Avago)
ASMT-CB00, LED; SMD; 0603; голубой; 7,2-18мкд; 1,6x1x0,4мм; 150; 2,85?3,15В, Broadcom (Avago)
ASMT-BR20-AS000, LED; SMD; 1210; красный; 180-285мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 15; 2?2,4В, Broadcom (Avago)
AT32UC3L016-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:8кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0128-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
AT32UC3L0128-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85С, Atmel
AT32UC3C2512C-Z2ZR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В; 66МГц, Atmel
AT27C080-90PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 1Мх8бит; 5В; 90нс; DIP32, Atmel
AT27C040-90PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 512Кх8бит; 5В; 90нс; DIP32, Atmel
AT25XE512C-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25XE512C-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25XE041B-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 85МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25XE041B-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT25XE021A-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 70МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25XE021A-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 70МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT25XE011-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25XE011-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO

AT25DL161-UUN-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; dBGA8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DL081-UUN-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; dBGA8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DF321A-CCU-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; UBGA9; Серия: стандарт, ADESTO
ASV-1.8432MHZ-EJ-T, Генератор: кварцевый; 1,8432МГц; SMD; 3,3В; 20ppm; -20?70C, Abracon
AT89LP6440-20MU, Микроконтроллер 51; SRAM:4352Б; Интерфейс: I2C, SPI, UART; VQFN40, Atmel
AT88CK201STK, Средство разработки: AVR; AT88RF1354; USB, Atmel
AT45DQ321-CCUF-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; Упаковка: бобина, лента, ADESTO
AT45DQ161-CCUF-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DB641E-UUN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В, ADESTO
AT45DB641E-CCUN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В, ADESTO
AT45DB641E-CCUN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В, ADESTO
AT45DB321E-MWHF2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; VDFN8, ADESTO
AT45DB321E-MWHF-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; VDFN8, ADESTO
AT45DB321E-MWHF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; VDFN8, ADESTO
AT45DB321E-CCUF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; UBGA9, ADESTO
AT45DB161E-CCUF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-CCUD-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT42QT1244-AU, ИС датчика касания, Atmel
AT32UC3L064-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85C, Atmel
AT32UC3L064-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85C, Atmel
AT32UC3L032-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85C, Atmel
AT32UC3L032-D3HR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85C, Atmel
AT32UC3L0256-D3HT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; Uраб:1,62?3,6В; -40?85C, Atmel
ASMT-BB20-NS000, LED; SMD; 1210; голубой; 180-285мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 15; 3,2?3,8В, Broadcom (Avago)
AS6C4016-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx16bit; 2.7?5.5V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS4C8M16SA-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx16битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16SA-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx16битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16SA-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx16битх4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16SA-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx16битх4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16SA-6TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx16битх4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16SA-6TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx16битх4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C512M16D3L-12BIN, Микросхема памяти; DDR3; 64Mx16бит; 1,35В; 13,75нс; FBGA96, ALLIANCE
AS4C512M16D3L-12BCN, Микросхема памяти; DDR3; 64Mx16бит; 1,35В; 13,75нс; FBGA96, ALLIANCE
AS4C4M32SA-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx32битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C4M32SA-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx32битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C4M32SA-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx32битх4; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C4M32SA-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx32битх4; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C4M32SA-6TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx32битх4; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C4M32SA-6TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx32битх4; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C4M16SA-6TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 4Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C4M16SA-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 4Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 7нс; TSOP54, ALLIANCE

AS4C4M16SA-6TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 4Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C4M16SA-5TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 4Mx16бит; 3,3В; 200МГц; TSOP54; 0?70C, ALLIANCE
AS4C4M16SA-5TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 4Mx16бит; 3,3В; 200МГц; TSOP54; 0?70C, ALLIANCE
AS4C4M16S-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 4Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 6нс; TSOP54, ALLIANCE
AS6C4016-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx16бит; 2,7?5,5В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C4008-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP32 II, ALLIANCE
AS6C4008-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C4008-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кx8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C2016-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx16bit; 2.7?5.5V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C2008-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 3.3V; 55ns; TFBGA36, ALLIANCE
AS6C2008-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 3?3,6В; 55нс; TFBGA36, ALLIANCE
AS6C1616A-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 1024x16bit; 3.3V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C1616A-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 1024x16бит; 3?3,6В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C1616-70BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 1024x16bit; 3.3V; 70ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C1016-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 64kx16bit; 2.7?5.5V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C1016-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кx16бит; 2,7?5,5В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C1616-70BIN, Микросхема памяти; SRAM; 1024x16бит; 3?3,6В; 70нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C1008-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; TFBGA36, ALLIANCE
AS4C8M32S-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32битx4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C8M32S-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32битx4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C8M32S-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32битx4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS6C1008-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кx8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TFBGA36, ALLIANCE
AS4C8M32S-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32битx4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP86, ALLIANCE
ASMT-BA20-AS000, LED; SMD; 1210; янтарный; 180-285мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 15; 2?2,4В, Broadcom (Avago)
ASMC-PRB9-TV005, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 715мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 50мА, Broadcom (Avago)
ASMB-TTB0-0A3A2, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,5x3,5x2,8мм; 115; 20мА, Broadcom (Avago)
ASMB-MTB1-0A3A2, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8x1,9мм; 115; 20мА; Общий: анод, Broadcom (Avago)
ASMB-MTB0-0A3A2, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8x1,9мм; 115; 20мА; Общий: анод, Broadcom (Avago)
ASMB-MTB0-0A3A2, SMD LED red/green/blue 2.1. . .3.1 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AS7C38098A-10BINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx16bit; 3.3V; 10ns; BGA48, ALLIANCE
AS7C38098A-10BIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кx16бит; 3?3,6В; 10нс; BGA48, ALLIANCE
AS7C38096A-10BINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 1Mx8bit; 3.3V; 10ns; BGA48, ALLIANCE
AS7C38096A-10BIN, Микросхема памяти; SRAM; 1Mx8бит; 3?3,6В; 10нс; BGA48, ALLIANCE
AS7C34098A-10BINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 10ns; BGA48, ALLIANCE
AS7C34098A-10BIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx16бит; 3?3,6В; 10нс; BGA48, ALLIANCE
AS7C31025C-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кx8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP32 II, ALLIANCE
AS6C8016A-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx16bit; 3.3V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C8016A-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кx16бит; 3?3,6В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C8016-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx16bit; 2.7?5.12V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C8016-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кx16бит; 2,7?5,11В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C8008-55BINTR, Memory; SRAM, synchronous; 1024kx8bit; 2.7?5.8V; 55ns; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C8008-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 1024Кx8бит; 2,7?5,7В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AQV252GA, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 2,5А; макс.60ВАС; 80мОм, Panasonic
AQV252G, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 2,5А; макс.60ВАС; 80мОм, Panasonic
AS4C32M16SB-7TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битx4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54,

ALLIANCE
AS4C1M16S-6TCNR, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP50, ALLIANCE
AS4C1M16S-6TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP50, ALLIANCE
AS4C16M16SA-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 16Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C16M16SA-6TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 16Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5с; TSOP54, ALLIANCE
AS4C16M16SA-6TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 16Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5с; TSOP54, ALLIANCE
AS3668-BWLT, Driver; контроллер LED; I2C; 25,5мА; Каналы:4; Выходы:4; WLSCP12, ams
AS358AP-E1, AS358AP-E1, диод, s/Zetex
AS1112-BQFT, Driver; контроллер LED; SPI; 100мА; Каналы:16; Выходы:16; 0?15В, ams
AS1101-T, Driver; контроллер LED; 100мА; Каналы:2; Выходы:2; SC70-6, ams
ARDUINO PROTO SHIELD REV3 - RETAIL, Дочерняя плата; макетная плата; ICSP, штыревое гнездо, штыревое, Arduino
AQZ107, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 1,3А; макс.200ВАС; 0,34Ом, Panasonic
AQZ105, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 2,6А; макс.100ВАС; SIL4, Panasonic
AQY414EH, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 120мА; макс.400ВАС; 26Ом, Panasonic
AQY410EH, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 130мА; макс.350ВАС; 18Ом, Panasonic
AQY282S, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 500мА; макс.60ВАС; 2,5Ом, Panasonic
AQY212EH, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 550мА; макс.60ВАС; 0,85Ом, Panasonic
AQY210EH, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 130мА; макс.350ВАС; 18Ом, Panasonic
AQW614EHA, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 100мА; макс.400ВАС; 26Ом, Panasonic
AQW214EH, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 100мА; макс.400ВАС; 26Ом, Panasonic
AQV253, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 200мА; макс.250ВАС; 5,5Ом, Panasonic
AQV221, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 80мА; макс.40ВАС; 22Ом, Panasonic
AQV214, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 120мА; макс.400ВАС; 30Ом, Panasonic
AQS225R2S, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:50мА; 70мА; макс.80ВАС; 10,5Ом, Panasonic
AQS221N2S, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:50мА; 60мА; макс.40ВАС; 9,5Ом, Panasonic
AQH2213, Реле: полупроводниковое; Uупр:6BDC; Iупр:50мА; 900мА; макс.600ВАС, Panasonic
AQH1213, Реле: полупроводниковое; Uупр:6BDC; Iупр:50мА; 600мА; макс.600ВАС, Panasonic
AP7115-25SEG-7, AP7115-25SEG-7, диод, s/Zetex
AOZ8841DI-05, Диод: защитный; 19,5В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8831DT-24, Диод: защитный; 48В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8831DT-03, Диод: защитный; 15В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8831DI-05, Диод: защитный; 23В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8831ADI-05, Диод: защитный; 19,5В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8811DT-03, Диод: защитный; однонаправленная; DFN2; Каналы:1, AOS
AOZ8804ADI, Диод: защитный, сборка; 16,5В; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8802ADI, Диод: защитный, сборка; 16,5В; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8318DI, Диод: защитный, сборка; 3,5В; 25А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8312DI, Диод: защитный, сборка; 5В; 18А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AS4C32M16SB-7TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C32M16SB-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AOZ8328DI, Диод: защитный, сборка; 4,5В; 32А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AS4C32M16SB-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битх4; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C32M16SB-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битх4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C32M16SA-7TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 32Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C32M16SA-7TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 32Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE

AS4C32M16SA-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 32Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C32M16SA-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 32Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C32M16SB-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битх4; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C2M32SA-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32бит; 3,3В; 143МГц; 5,5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C2M32SA-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32бит; 3,3В; 143МГц; 5,5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C2M32SA-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32бит; 3,3В; 166МГц; 5,5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C2M32SA-6TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32бит; 3,3В; 166МГц; 5,5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C2M32SA-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32бит; 3,3В; 166МГц; 5,5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C2M32SA-6TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 2Mx32бит; 3,3В; 166МГц; 5,5нс; TSOP86, ALLIANCE
AS4C1M16S-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP50, ALLIANCE
AS4C1M16S-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP50, ALLIANCE
AS4C1M16S-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP50, ALLIANCE
AS4C1M16S-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 1Mx16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4нс; TSOP50, ALLIANCE
AOZ3101DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 2А; DFN8, AOS
AOZ8311DI-26, Диод: защитный; 410Вт; 46В; 9А; однонаправленная; DFN2; Каналы:1, AOS
AOZ8105CI, Диод: защитный, сборка; 16В; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8102DI, Диод: защитный, сборка; 12В; 3А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8002DI, Диод: защитный, сборка; 11В; 5А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8001DI, Диод: защитный, сборка; 11В; 5А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8000HI, Диод: защитный, сборка; 11В; 5А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ7111AI, Power factor correction; Uвых:9,5?12В; Iвых: -800?300мА; 20BDC, AOS
AOZ6274QI, IC: аналоговый переключатель; DPDT; QFN16; 400мОм; 1,65?4,3В, AOS
AOZ6234QI, IC: аналоговый переключатель; SPDT; QFN10; 250мОм; 2,3?4,3В, AOS
AOZ6233QI, IC: аналоговый переключатель; SPDT; QFN10; 350мОм; 1,65?3,3В, AOS
AOZ6186QT, USB data switch; USB 2.0; QFN10; 7Ом; 960МГц; Конф.выхода: DPDT, AOS
AOZ6185QT, USB data switch; USB 2.0; QFN10; 7,2Ом; 990МГц; Конф.выхода: DPDT, AOS
AOZ6184QT, USB data switch; USB 2.0; QFN10; 8Ом; 1,1ГГц; Конф.выхода: DPDT, AOS
AOZ6135HI, IC: аналоговый переключатель; SPDT; SC70-6; 900мОм; 1,65?5,5В, AOS
AOZ6115HI, IC: аналоговый переключатель; SPST; SC70-5; 2Ом; 1,65?5,5В, AOS
AOZ6115CI, IC: аналоговый переключатель; SPST; SOT23-5; 2Ом; 1,65?5,5В, AOS
AOZ5066QI-01, Микросхема: модуль мощности; 60А; QFN40; Характер набора: DrMOS, AOS
AOZ5066QI, Микросхема: модуль мощности; 60А; QFN40; Характер набора: DrMOS, AOS
AOZ5049QI, Микросхема: модуль мощности; 35А; QFN23; Характер набора: DrMOS, AOS
AOZ5019QI, Микросхема: модуль мощности; 30А; QFN23; Характер набора: DrMOS, AOS
AOZ3103DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 3А; DFN8, AOS
AOZ3048PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:7,5?18В; Uвых:15,3В; 5А; 500кГц, AOS
AOZ3046PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:7,5?18В; Uвых:15,3В; 4А; 500кГц, AOS
AOZ3024PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 3А; 500кГц, AOS
AOZ3018PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 5А; 500кГц, AOS
AOZ3017PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 4А; 500кГц, AOS
AOZ3015PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 3А; 500кГц, AOS
AOZ3013PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 3А; 500кГц, AOS
AOZ3011PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 3А; 500кГц, AOS
AOZ3010PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 2А; 500кГц, AOS
AOZ2237QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 8А; QFN23, AOS
AOZ1915DI, Преобразователь DC/DC; boost; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:3,24?24В; 2А, AOS
AOZ1977AI, Driver; контроллер LED; 200мА; 200В; Uвх:8?30В; SO16, AOS

AOZ1905FI, Преобразователь DC/DC; boost; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:3,24?24В; 2,7А, AOS
AOZ1905DI, Преобразователь DC/DC; boost; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:3,24?24В; 2,7А, AOS
AOZ1360DIL, IC: power switch; load switch; Каналы:1; DFN10; 5,5?28В, AOS
AOZ1342PI-1, IC: power switch; USB switch; 2А; Каналы:2; EPAD SO-8; 2,7?5,5В, AOS
AOZ1342PI, IC: power switch; USB switch; 2А; Каналы:2; EPAD SO-8; 2,7?5,5В, AOS
AOZ1336DI, IC: power switch; load switch; 4А; Каналы:1; DFN8; 0,8?5,5В, AOS
AOZ1341EI, IC: power switch; USB switch; 1,5А; Каналы:2; eMSOP-8; 2,7?5,5В, AOS
AOZ8300CI-05, Диод: защитный, сборка; 3,5В; 20А; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8235DI, Диод: защитный, сборка; 12В; DFN6; Каналы:5, AOS
AOZ8234DI, Диод: защитный, сборка; 12В; DFN6; Каналы:4, AOS
AOZ8231ADI-24, Диод: защитный; 39В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8231ADI-12, Диод: защитный; 27В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8231ADI-08, Диод: защитный; 23В; двунаправленная; DFN2; Каналы:1, AOS
AOZ8231ADI-05, Диод: защитный; 16В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8231ADI-03, Диод: защитный; 14В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8231ADI-02, Диод: защитный; 13В; двунаправленная; DFN2, AOS
AOZ8224CI-05, Диод: защитный, сборка; 18В; двунаправленная, transil/Zener, AOS
AOZ8211DI-12, Диод: защитный; 21В; однонаправленная; DFN2; Каналы:1; 30пФ, AOS
AOZ8222DI-05, Диод: защитный, сборка; 10В; DFN3; Каналы:2, AOS
AOZ8211DI-05, Диод: защитный; 10В; однонаправленная; DFN2; Каналы:1; 16пФ, AOS
AOZ8211DI-24, Диод: защитный; 37В; однонаправленная; DFN2; Каналы:1; 20пФ, AOS
AOZ8211DI-03, Диод: защитный; 10В; однонаправленная; DFN2; Каналы:1; 11пФ, AOS
AOZ8211DI-02, Диод: защитный; 10В; однонаправленная; DFN2; Каналы:1; 11пФ, AOS
AOZ8205DI, Диод: защитный, сборка; 7В; DFN6; Каналы:5, AOS
AOZ8204DI, Диод: защитный, сборка; 7В; DFN6; Каналы:4, AOS
AOZ8202CI-12, Диод: защитный; 125Вт; 19В; 15А; однонаправленная; SOT23A-3; 62пФ, AOS
AOZ1038DI-1, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15В; 6А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1334DI-02, IC: power switch; load switch; 10А; Каналы:1; DFN8; 0,8?5,5В, AOS
AOZ1242DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,8?25В; DFN8, AOS
AOZ1237QI-02, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?24В; Uвых:20В; 8А; QFN23, AOS
AOZ1237QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 8А; QFN23, AOS
AOZ1236QI-02, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?24В; Uвых:20В; 6А; QFN23, AOS
AOZ1236QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 6А; QFN23, AOS
AOZ1233QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 8А; QFN30, AOS
AOZ1232QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 6А; QFN30, AOS
AOZ1231QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?28В; Uвых:24В; 4А; QFN30, AOS
AOZ1212DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?27В; Uвых:0,8?22В; DFN8, AOS
AOZ1110QI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:5В; 4А; QFN24, AOS
AOZ1094DIL, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?16В; DFN8, AOS
AOZ1092DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?15В; DFN8, AOS
AOZ1084DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,16?30В; DFN8, AOS
AOZ1083CI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:3?26В; Uвых:0,28?23В; SOT23-6, AOS
AOZ1053PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 5А; 450кГц, AOS
AOZ1052PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 4А; 450кГц, AOS
AOZ1051PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15В; 3А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1050PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15В; 2А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1039DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:1,2В; 8А; DFN8, AOS
AOZ1038PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 6А; DFN8, AOS
AOZ1037PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 5А; DFN8, AOS
AOZ1036PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 5А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1036DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 5А; DFN8, AOS

AOZ1034PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 4А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1034DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 4А; DFN8, AOS
AOZ1024DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:15В; 4А; DFN8, AOS
AOZ1025DIL, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,75?16В; Uвых:16В; 8А; DFN16, AOS
AOWF9N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 5,8А; TO262F, AOS
AOZ1022PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:15В; 3А; EPAD SO-8, AOS
AOWF7S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 5А; TO262F, AOS
AOWF8N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; TO262F, AOS
AOWF7S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5А; TO262F, AOS
AOWF4N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,6А; TO262F, AOS
AOWF4S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3,7А; TO262F, AOS
AOWF412, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 20А; 16Вт; TO262F, AOS
AOWF2606, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 36,5А; 16,7Вт; TO262F, AOS
AOWF25S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 16А; TO262F, AOS
AOWF240, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 59А; 16,7Вт; TO262F, AOS
AOWF20S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 14А; TO262F, AOS
AOZ1334DI-01, IC: power switch; load switch; 10А; Каналы:1; DFN8; 0,8?5,5В, AOS
AOZ1331DI, IC: power switch; load switch; 6А; Каналы:2; DFN14; 0,8?5,5В, AOS
AOZ1310CI-1, IC: power switch; load switch; 750мА; Каналы:1; SOT23-5; 2,7?5,5В, AOS
AOZ1312EI-1, IC: power switch; load switch; 2А; Каналы:1; eMSOP-8; 2,7?5,5В, AOS
AOZ1284PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:3?36В; Uвых:0,8?30В; EPAD SO-8, AOS
AOZ1282DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?30В; DFN8, AOS
AOZ1282CI-1, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?36В; SOT23-6, AOS
AOZ1282CI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?36В; Uвых:0,8?30В; SOT23-6, AOS
AOZ1280CI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:3?26В; Uвых:0,8?23В; SOT23-6, AOS
AOZ1283PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:3?36В; Uвых:0,8?30В; EPAD SO-8, AOS
AOZ1281DI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:3?26В; Uвых:0,8?23В; DFN8, AOS
AOZ1269QI-02, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 12А; QFN23, AOS
AOZ1268QI-02, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:6,5?24В; Uвых:20В; 10А; QFN23, AOS
AOZ1268QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:6,5?28В; Uвых:24В; 10А; QFN23, AOS
AOZ1267QI-02, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?24В; Uвых:20В; 8А; QFN23, AOS
AOZ1267QI-01, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:2,7?28В; Uвых:24В; 8А; QFN23, AOS
AOZ1254PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?26В; Uвых:22В; 4А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1253PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?26В; Uвых:22В; 3А; EPAD SO-8, AOS
AOZ1252PI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?26В; Uвых:22В; 2А; EPAD SO-8, AOS
AOWF15S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10А; TO262F, AOS
AOW418, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 82А; 167Вт; TO262, AOS
AOW10N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,2А; TO262, AOS
AOV20S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13А; DFN4, AOS
AOV15S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,4А; DFN4, AOS
AOV11S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7А; DFN4, AOS
AOU4S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3А; TO251, AOS
AOU4N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,6А; TO251, AOS
AOU3N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 1,6А; TO251, AOS
AOU3N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 1,8А; TO251, AOS
AOU2N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 1,4А; TO251, AOS
AOU1N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 800мА; TO251, AOS
AOTF9N90, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 6А; TO220F, AOS
AOTF9N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 5,8А; TO220F, AOS
AOTF8N80, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 4,6А; TO220F, AOS
AOTF9N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; TO220F, AOS

AOTF8N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 5,2А; TO220F, AOS
AOTF8N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 5,6А; TO220F, AOS
AOTF7T60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5А; TO220F, AOS
AOTF7S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 5А; TO220F, AOS
AOTF7N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 4,2А; TO220F, AOS
AOTF7N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 4,5А; TO220F, AOS
AOW29S50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 18А; TO262, AOS
AOW298, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 41А; 50Вт; TO262, AOS
AOW292, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 105А; 150Вт; TO262, AOS
AOW2918, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 70А; 133Вт; TO262, AOS
AOW290, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 140А; 250Вт; TO262, AOS
AOW25S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 16А; TO262, AOS
AOW2500, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 107А; 187,5Вт; TO262, AOS
AOW20S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 14А; TO262, AOS
AOW15S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10А; TO262, AOS
AOW15S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10А; TO262, AOS
AOW14N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 11А; TO262, AOS
AOW12N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,7А; TO262, AOS
AOW12N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,7А; TO262, AOS
AOW12N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8,4А; TO262, AOS
AOW11S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8А; TO262, AOS
AOW11N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8А; TO262, AOS
AOW11S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8А; TO262, AOS
AOW10T60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 6,6А; TO262, AOS
AOW10N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6,2А; TO262, AOS
AOWF12T60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; TO262F, AOS
AOWF15S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10А; TO262F, AOS
AOWF12N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,7А; TO262F, AOS
AOWF14N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 11А; TO262F, AOS
AOWF12N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,7А; TO262F, AOS
AOWF12N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8,4А; TO262F, AOS
AOWF11S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8А; TO262F, AOS
AOWF11N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 7,2А; TO262F, AOS
AOWF11S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8А; TO262F, AOS
AOWF11N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8А; TO262F, AOS
AOWF11C60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; TO262F, AOS
AOWF10T60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 6,6А; TO262F, AOS
AOWF10N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6,2А; TO262F, AOS
AOWF10N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,2А; TO262F, AOS
AOW7S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 5А; TO262, AOS
AOW7S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5А; TO262, AOS
AOW4S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3,7А; TO262, AOS
AOW482, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 82А; 167Вт; TO262, AOS
AOW480, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 134А; 167Вт; TO262, AOS
AOTF7N60FD, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,7А; TO220F, AOS
AOTF2918L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 45А; 20Вт; TO220F, AOS
AOTF298L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 26А; 16Вт; TO220F, AOS
AOTF12T60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; TO220F, AOS
AOTF12T50PL, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8А; TO220F, AOS
AOTF12T50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8А; TO220F, AOS
AOTF12N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,7А; TO220F, AOS

AOTF12N60FD, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8А; TO220F, AOS
AOTF12N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,7А; TO220F, AOS
AOTF12N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,6А; TO220F, AOS
AOTF12N30, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 7,3А; TO220F, AOS
AOTF11N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 7,2А; TO220F, AOS
AOTF11N62, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 620В; 8А; TO220F, AOS
AOTF11C60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; TO220F, AOS
AOTF11C60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; TO220F, AOS
AOTF10T60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 6,6А; TO220F, AOS
AOTF10N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6,2А; TO220F, AOS
AOTF10N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 6,4А; TO220F, AOS
AOTF10N50FD, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; TO220F, AOS
AOTF10B60D, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 10А; TO220F; 1,52BDC, AOS
AON7826, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 14А; 6,7Вт; DFN8, AOS
AON7934, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 12/14А; 9/10Вт; DFN8, AOS
AON7820, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 22А; 12,5Вт; DFN8, AOS
AOTF2910L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 15,5А; 13,5Вт; TO220F, AOS
AOTF2916L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 12А; 11,5Вт; TO220F, AOS
AOTF288L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 30А; 17,5Вт; TO220F, AOS
AOTF266L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 55А; 22,5Вт; TO220F, AOS
AOTF2618L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 16А; 11,5Вт; TO220F, AOS
AOTF2610L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 25А; 15,5Вт; TO220F, AOS
AOTF2606L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 38А; 18Вт; TO220F, AOS
AOTF260L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 66,5А; 23,5Вт; TO220F, AOS
AOTF25S65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 16А; TO220F, AOS
AOTF256L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 8,5А; 16Вт; TO220F, AOS
AOTF240L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 60А; 20Вт; TO220F, AOS
AOTF20C60P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; TO220F, AOS
AOTF22N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 15А; TO220F, AOS
AOTF16N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 11А; TO220F, AOS
AOTF15B60D, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 15А; TO220F; 1,43BDC, AOS
AOTF13N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8,5А; TO220F, AOS
AOTF14N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9,6А; TO220F, AOS
AOTF12T60PL, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; TO220F, AOS
AOTF7N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,8А; TO220F, AOS
AOTF5N50FD, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3А; TO220F, AOS
AOTF5N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,3А; TO220F, AOS
AOTF6N90, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,9А; TO220F, AOS
AOTF5N100, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1В; 2,5А; TO220F, AOS
AOTF5B60D, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 5А; TO220F; 1,46BDC, AOS
AOTF4S60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3,7А; TO220F, AOS
AOTF4N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,5А; TO220F, AOS
AOTF4N90, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 2,5А; TO220F, AOS
AOTF472, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 37,5А; 29Вт; TO220F, AOS
AOTF454L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 8А; 16Вт; TO220F, AOS
AOTF450L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 4,1А; TO220F, AOS
AOTF4185, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -27А; 16Вт; TO220F, AOS
AOTF3N90, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 1,5А; TO220F, AOS
AOTF4126, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 19А; 21Вт; TO220F, AOS
AOTF409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -17А; 21Вт; TO220F, AOS
AOTF3N80, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 1,8А; TO220F, AOS

AOTF3N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 1,9А; TO220F, AOS
AOTF3N100, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1В; 1,8А; TO220F, AOS
AON7810, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 5А; 8Вт; DFN8, AOS
AON7474A, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 4,5А; 6Вт; DFN8, AOS
AON7502, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 23,5А; 12,5Вт; DFN8, AOS
AON7418, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7416, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 26А; 10Вт; DFN8, AOS
AON7414, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 15А; 6Вт; DFN8, AOS
AON7412, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 12,5А; 8,3Вт; DFN8, AOS
AON7410, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 15А; 8,3Вт; DFN8, AOS
AON7409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -25А; 38,5Вт; DFN8, AOS
AON7408, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 11,5А; 4,5Вт; DFN8, AOS
AON7407, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -29А; 12Вт; DFN8, AOS
AON7405, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7404, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 31А; 16Вт; DFN8, AOS
AON7403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -18А; 10Вт; DFN8, AOS
AON7402, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 24А; 10,4Вт; DFN8, AOS
AON7401, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -23А; 12Вт; DFN8, AOS
AON7400B, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 30А; 9,5Вт; DFN8, AOS
AON7400A, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 28А; 10Вт; DFN8, AOS
AON7380, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 24А; 9,5Вт; DFN8, AOS
AON7296, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 8А; 8,3Вт; DFN8, AOS
AON7292, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 15А; 11Вт; DFN8, AOS
AON7290, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 35А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7280, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7466, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 23А; 10Вт; DFN8, AOS
AON7460, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 2,5А; 13Вт; DFN8, AOS
AON7462, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 1,6А; 10Вт; DFN8, AOS
AON7458, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 3,2А; 13Вт; DFN8, AOS
AON7452, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 3,5А; 7Вт; DFN8, AOS
AON7450, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 13А; 17Вт; DFN8, AOS
AON7446, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 5А; 7Вт; DFN8, AOS
AON7448, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 15А; 15Вт; DFN8, AOS
AON7444, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 21А; 17Вт; DFN8, AOS
AON7442, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7440, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 17Вт; DFN8, AOS
AON7436, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 15А; 7Вт; DFN8, AOS
AON7430, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 21А; 9Вт; DFN8, AOS
AON7432, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 14А; 8,3Вт; DFN8, AOS
AON7428, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7423, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7421, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7804, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 14А; 7Вт; DFN8, AOS
AON7760, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 59А; 14Вт; DFN8, AOS
AON7426, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 31А; 12Вт; DFN8, AOS
AON7758, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 59А; 13,5Вт; DFN8, AOS
AON7754, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 25А; 28Вт; DFN8, AOS
AON7752, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 12А; 8,3Вт; DFN8, AOS
AON7611, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AON7568, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 32А; 11Вт; DFN8, AOS
AON7538, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 23А; 9Вт; DFN8, AOS

AON7536, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 43А; 13Вт; DFN8, AOS
AON7534, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 23А; 9Вт; DFN8, AOS
AON7532E, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 21А; 11Вт; DFN8, AOS
AON7522E, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 27А; 12Вт; DFN8, AOS
AON7520, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 33,3Вт; DFN8, AOS
AON7528, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7516, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 23А; 10Вт; DFN8, AOS
AON7524, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 22А; 12,8Вт; DFN8, AOS
AON7510, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 59А; 18,5Вт; DFN8, AOS
AON7508, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 25А; 25Вт; DFN8, AOS
AON7506, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 9,4А; 8Вт; DFN8, AOS
AON6908A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 28/62А; 12/31Вт; DFN8, AOS
AON7262E, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 34А; 17Вт; DFN8, AOS
AON3818, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 24В; 6А; 1,7Вт; DFN8, AOS
AON3816, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 3,1А; 1,6Вт; DFN8, AOS
AON3814, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 5,3А; 1,6Вт; DFN8, AOS
AON3613, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AON3611, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AON3419, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -7,8А; 2Вт; DFN8, AOS
AON2812, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 3,5А; 1,6Вт; DFN6, AOS
AON2810, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 1,6А; 1,6Вт; DFN6, AOS
AON2809, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -12В; -1,6А; 1,3Вт; DFN6, AOS
AON2803, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -3А; 950мВт; DFN6, AOS
AON2802, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 1,6А; 1,3Вт; DFN6, AOS
AON2801, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -2А; 730мВт; DFN6, AOS
AON2800, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 3А; 950мВт; DFN6, AOS
AON2707, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -3А; 1,8Вт; DFN6, AOS
AON2705, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -2,4А; 950мВт; DFN6, AOS
AON2409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -6,3А; 1,8Вт; DFN6, AOS
AON2405, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -6А; 1,8Вт; DFN6, AOS
AON2403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -12В; -6А; 1,8Вт; DFN6, AOS
AON2407, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -5А; 1,8Вт; DFN6, AOS
AON2401, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -8В; -6А; 1,8Вт; DFN6, AOS
AON7254, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 11А; 15,6Вт; DFN8, AOS
AON7246, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 22А; 13,9Вт; DFN8, AOS
AON7244, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7242, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 39А; 33Вт; DFN8, AOS
AON7240, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 31А; 14Вт; DFN8, AOS
AON7232, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 23А; 15,5Вт; DFN8, AOS
AON7230, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 30А; 21Вт; DFN8, AOS
AON6994, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 54/31А; 13/8Вт; DFN8, AOS
AON6992, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 67/31А; 18/8Вт; DFN8, AOS
AON6980, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 22/28А; 9,4/13Вт; DFN8, AOS
AON6978, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 22/28А; 12/13Вт; DFN8, AOS
AON6946, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 12/14А; 2,9/5,2Вт; DFN8, AOS
AON6936, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 25/34А; 12/33Вт; DFN8, AOS
AON6934A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 22/28А; 12/13Вт; DFN8, AOS
AON6932A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 33А; 31Вт; DFN8, AOS
AON6928, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 23/28А; 12,5/13Вт; DFN8, AOS
AON6926, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 28/32А; 12,5/14Вт; DFN8, AOS
AON6920, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 38/66А; 12,5/41,5Вт, AOS

AON6912A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 21/33А; 9/12Вт; DFN8, AOS
AON6906A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 23/30А; 12,5/18Вт; DFN8, AOS
AON6884, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 40В; 21А; 8Вт; DFN8, AOS
AON6850, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 100В; 18А; 22Вт; DFN8, AOS
AON6816, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 13А; 8Вт; DFN8, AOS
AON6812, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 22А; 12,5Вт; DFN8, AOS
AON6435, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -21,5А; 12,5Вт; DFN8, AOS
AON6411, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -67А; 62,5Вт; DFN8, AOS
AON6407, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -67А; 33Вт; DFN8, AOS
AON6405, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -23А; 33Вт; DFN8, AOS
AON6403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -67А; 33Вт; DFN8, AOS
AON5820, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 8А; 1Вт; DFN6, AOS
AON5810, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6,1А; 1Вт; DFN6, AOS
AON5802B, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 5,6А; 1Вт; DFN6, AOS
AON4807, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -30В; -3А; 1,2Вт; DFN8, AOS
AON4803, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -2,7А; 1,1Вт; DFN8, AOS
AON4703, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2,7А; 1,1Вт; DFN8, AOS
AON4605, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AON4421, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -6А; 1,6Вт; DFN8, AOS
AON4407, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -12В; -7А; 1,6Вт; DFN8, AOS
AOB409L, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -22А; 1,3Вт; TO263, AOS
AON1611, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -3А; 1,15Вт; DFN6, AOS
AO8822, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 5,5А; 960мВт; TSSOP8, AOS
AO6804A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 4А; 800мВт; TSOP6, AOS
AO6802, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 3А; 730мВт; TSOP6, AOS
AO6801A, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -30В; -2А; 730мВт; TSOP6, AOS
AO6800, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 2,7А; 730мВт; TSOP6, AOS
AO6604, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -20/20В, AOS
AO6602, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AO6601, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AO6415, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2,7А; 800мВт; TSOP6, AOS
AO6409A, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4А; 1,3Вт; TSOP6, AOS
AO6409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4,2А; 1,3Вт; TSOP6, AOS
AO6405, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -4,2А; 1,3Вт; TSOP6, AOS
AO6403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -5А; 1,3Вт; TSOP6, AOS
AO5800E, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 60В; 300мА; 240мВт; SC-89-6, AOS
ANGLE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
AMQD 0822, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
AMQD 0802, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
AMN34112J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 10м; PIN:3, Panasonic
AMN34111J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 10м; PIN:3, Panasonic
AMN33112J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 5м; PIN:3, Panasonic
AMN32111J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 2м; PIN:3, Panasonic
AO8820, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 5,5А; 960мВт; TSSOP8, AOS
AO8814, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6А; 960мВт; TSSOP8, AOS
AO8810, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 5,7А; 1Вт; TSSOP8, AOS
AO8808A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6,3А; 1Вт; TSSOP8, AOS
AO8807, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -12В; -5А; 900мВт; TSSOP8, AOS
AO8804, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6,3А; 1,08Вт; TSSOP8, AOS
AO7801, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -480мА; 190мВт; SC-70-6, AOS
AO7800, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 700мА; 190мВт; SC-70-6, AOS

AO8801A, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -3,6А; 960мВт; TSSOP8, AOS
AO7417, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1,7А; 400мВт; SC-70-6, AOS
AO7415, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1,6А; 400мВт; SC-70-6, AOS
AO7413, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1,2А; 220мВт; SC-70-3,SC70, AOS
AO7411, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1,5А; 400мВт; SC-70-6, AOS
AO7407, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1А; 400мВт; SC-70-3, AOS
AO7405, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -1А; 220мВт; SC-70-6, AOS
AO7401, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -1А; 220мВт; SC-70-3, AOS
AO7403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -500мА; 220мВт; SC-70-3, AOS
AO6808, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 3,7А; 500мВт; TSOP6, AOS
AON1605, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -550мА; 550мВт; DFN3, AOS
AOL1413, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -27А; 19Вт; UltraSO-8, AOS
AOI4185, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -31А; 31Вт; TO251A, AOS
AOI409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -18А; 30Вт; TO251A, AOS
AOI403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -55А; 45Вт; TO251A, AOS
AOD609, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -40/40В, AOS
AOD603A, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -60/60В, AOS
AOC2806, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 4,5А; 700мВт; DFN4, AOS
AOC2804, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 4А; 700мВт; DFN4, AOS
AOC2802, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6А; 1,3Вт; WLCSP1.57x1.57, AOS
AOC2800, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 6А; 1,3Вт; WLCSP1.57x1.57, AOS
AOC2423, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2А; 600мВт; DFN4, AOS
AOC2417, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -3,5А; 550мВт; DFN4, AOS
AOC2415, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -3,5А; 550мВт; DFN4, AOS
AOC2421, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -8В; -2,5А; 600мВт; DFN4, AOS
AOC2413, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -8В; -3,5А; 550мВт; DFN4, AOS
AOC2411, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -3,4А; 800мВт; DFN4, AOS
AOC2401, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -3А; 550мВт; DFN4, AOS
AOB411L, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -55А; 93Вт; TO263, AOS
AL5809-30S1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 30мА, диод, s/Zetex
AMN31112J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 5м; PIN:3, Panasonic
AL5809-30P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 30мА, диод, s/Zetex
AH-1I, Датчик: влажности; Диапазон:0?100% RH; 9?30BDC; -40?70C; IP65, F&F
AG SILVER DIAMOND, Теплопроводящая паста; серебристый; силикон + алмаз; 4г; 4Вт/мК, AG TERMOPASTY
ADV7391BCPZ, Микросхема: энкодер видеосигналов; LFCPS32, AD
ADUC834BS, ЦАП, AD
ADSP-2181KSZ-160, Процессор DSP; 40МГц; Монтаж: SMD; QFP128; 4,5?5,5BDC, AD
ADM3101EACPZ-250R7, Interface IC RS232 LFCSP-12, AD
ADM00421, Оценочный комплект MCP2210, Microchip
ADM00419, Переходной модуль MCP2210, Microchip
ADM00393, Переходной модуль MCP2200, Microchip
ADM00345, Средство разработки: Microchip; Тип разъемов: USB B mini, Microchip
ADC128S022CIMT/NOPB, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit TSSOP-16, TI
AD825AR, AD825AR, AD
AD8021ARMZ, Operational Amplifier Single 490 MHz MSOP-8, AD
AD790JR, AD790JR, AD
AD7147ACPZ-500RL7, Driver; touchkey controller; SPI; Каналы:13; LFCSP24, AD
AD698APZ, Integrated circuit LVDT Signal Conditioner PLCC28, AD
AD667JP, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 11,4?16,5BDC; PLCC28, AD
ACT102H-600D.118, Тиристор; 600В; 8,8А; SO8, WEEN SEMICONDUCTORS

ACS758LCB-050B-PFF-T, Allegro
ACPL-M49T-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; 4кВ; SO5, Broadcom (Avago)
AL5809-25S1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 25мА, диод, s/Zetex
AL5809-25P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 25мА, диод, s/Zetex
AL5809-20S1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 20мА, диод, s/Zetex
AL5809-20P1-7, AL5809-20P1-7, диод, s/Zetex
AL5809-15S1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 15мА, диод, s/Zetex
AL5809-15P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 15мА, диод, s/Zetex
AL5809-150P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 150мА, диод, s/Zetex
AL5809-120P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 120мА, диод, s/Zetex
AL5809-100P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 100мА, диод, s/Zetex
AIR QUALITY 2 CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: I2C; 3,3/5BDC; Размер: M, MikroElektronika
AH375-WG-7, AH375-WG-7, диод, s/Zetex
AH266K-PG-B-A, AH266K-PG-B-A, диод, S
AH183-WG-7, AH183-WG-7, диод, S
AH180N-WG-7, AH180N-WG-7, диод, S
AH1802-WG-7, AH1802-WG-7, диод, S
AH1801-WG-7, AH1801-WG-7, диод, S
AH180-WG-7, AH180-WG-7, диод, S
AH175-WG-7-B, Hall Effect Switch SC-59, диод, s/Zetex
AMN31111J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: цифровой; 5м; PIN:3, Panasonic
AMN24112J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: аналоговый; 10м, Panasonic
AMN24111J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: аналоговый; 10м, Panasonic
AMN21112J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: аналоговый; 5м, Panasonic
AMN21111J, Датчик: движения; отражательный; Конф.выхода: аналоговый; 5м, Panasonic
AMMP-6120-BLK, Умножитель ВЧ SMP, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMETER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, винтовой; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
AMBD 0802, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8мм; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
ALMD-EL3D-VX002, LED; SMD; янтарный; 4200-9300мкд; 4,2x4,2x6,5мм; 30; 1,8?2,4В, Broadcom (Avago)
ALMD-EG3D-VX002, LED; SMD; красный; 4200-9300мкд; 4,2x4,2x6,5мм; 30; 1,8?2,4В; 20мА, Broadcom (Avago)
ALMD-CM3D-XZ002, LED; SMD; зеленый; 7200-16000мкд; 4,2x4,2x6,5мм; 30; 2,8?3,8В, Broadcom (Avago)
ALMD-CB3D-SU002, LED; SMD; голубой; 1900-4200мкд; 4,2x4,2x6,5мм; 30; 2,8?3,8В; 20мА, Broadcom (Avago)
AL5812FF-7, AL5812FF-7, диод, s/Zetex
AL5809-90P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 90мА, диод, s/Zetex
AL5809-60P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 60мА, диод, s/Zetex
AL5809-50S1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 50мА, диод, s/Zetex
AL5809-50P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 50мА, диод, s/Zetex
AL5809-40S1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 40мА, диод, s/Zetex
AL5809-40P1-7, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 40мА, диод, s/Zetex
ACCEL 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
A2490, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 90А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
9483, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
9425, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
93C66C-I/P, EEPROM Microwire DIP-8, Microchip
91SE13, Honeywell
9003-G, Светодиод 3ММ без резистора, питание 2V. Корпус с резьбой M6; зеленый, TELE LONG

845 / SE3945 / CV1831, Лампы для передатчиков, China
813 / QB2/250, Лампы для передатчиков, China
812 A, Лампы для передатчиков, China
811 A, Лампы для передатчиков, RCA
807 / QE 06 / 50, Лампы для передатчиков, China
8 PRK, Держатели электронных ламп, Richadrson
7PRX, Держатели электронных ламп, China
79L15, 79L15, ОКБ-ПЛАНЕТА
79L09, 79L09, ОКБ-ПЛАНЕТА
79L08, 79L08, ОКБ-ПЛАНЕТА
79L06, 79L06, ОКБ-ПЛАНЕТА
78L15, 78L15, ОКБ-ПЛАНЕТА
78L06, 78L06, ОКБ-ПЛАНЕТА
7812, 7812, КРЕМНИЙ-МАРКЕТИНГ
77.55.9.024.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 43,2?660BAC; -30?80C, FINDER
A2475-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 75A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
A24125-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 125A; 24?280BAC; IP00, Crydom
A24125, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 125A; 24?280BAC; IP00, Crydom
A24110-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 110A; 24?280BAC; IP00, Crydom
A24110, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 110A; 24?280BAC; IP00, Crydom
A2410-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
A1106LUA-T, Allegro
A000111, Плата микроконтроллера, M0 Pro ATSAMD21G18, Arduino
950411340, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411320, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411240, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,8м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411300, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,2м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411280, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,2м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411220, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,8м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411180, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?2м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411100, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?7м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411160, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?2м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411050, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
950411020, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Datalogic
AC320006, Адаптерная плата начального комплекта PIC32MZ EC, Microchip
AC244051, Дочерние и отладочные платы PIC16F1509-ICE Processor Extension Pak, Microchip
AC244002, Комплект аксессуаров MPLAB REAL ICE Performance Pak, Microchip
AC244001, Пульт водителя MPLAB REAL ICE ICSP, Microchip
AC240100, Дочерняя плата; Тип разъемов: PICtail Plus, mikroBUS x2, Microchip
AC164149, Плата MRF24WG0MA Wi–Fi G, Microchip
AC164145, Плата расширения Power-Line Modem BPSK; 6кбит/с; 5?9BDC, Microchip
AC164111, Адаптер PM3 ICSP для RJ11, Microchip
AC164110-2, Конвертер RJ11 ICSP; ICSP, RJ11, Microchip
AC163021, PIC10F2xx SOT-23 для набора адаптеров DIP-8, Microchip
AC162050, Интерфейс разъема для PIC12F629/675, Microchip
AC002021, Кабель MPLAB PM3 ICSP, Microchip
AC CURRENT SENSOR, Click board, MikroElektronika
AC162049-2, Универсальный программный модуль, Microchip
AC CURRENT CLICK - BUNDLE, Click board; mikroBUS; Интерфейс: SPI; 3,3/5BDC; Размер: M, MikroElektronika
AC CURRENT CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: SPI; 3,3/5BDC; Размер: M, MikroElektronika

A3983SLP-T, IC, DRIVER MOTOR DUAL 1.5A TSSOP-24, Allegro
A3977SLPTR-T, Allegro
A2490-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 90А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
77.55.8.230.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 21,6?280ВАС; IP20, FINDER
74AHCT1G00GW.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: AHCT, NEXPERIA
74HC393D.652, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Series: HC; SMD; SO14, NEXPERIA
69004-289, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/зеленый, Schroff
69004-288, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/желтый, Schroff
69004-287, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый/зеленый, Schroff
69004-286, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/красный, Schroff
69004-284, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/зеленый, Schroff
69004-282, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/желтый, Schroff
69004-281, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/зеленый, Schroff
69004-280, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/зеленый, Schroff
69004-279, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/желтый, Schroff
69004-278, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/желтый, Schroff
69004-277, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый/зеленый, Schroff
69004-276, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый/зеленый, Schroff
69004-275, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/красный, Schroff
69004-274, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/красный, Schroff
69004-263, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
69004-262, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
69004-261, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff
69004-260, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff
69004-259, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
74AHC1G02GV.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHC, NEXPERIA
69004-258, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
74AHC1G00GV.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHC, NEXPERIA
7199, Лампы для приемников, Россия
7189, Лампы для приемников, USA
70-2865, Адаптер: DIL48-PLCC52; для микросхем 68HC05B, Elnec
70-0948, Адаптер: BGA 8x8; штыревое гнездо, штыревой; PIN:148(2x24,4x25), Elnec
70-0129, Адаптер: DIL40-PLCC44; для микросхем PIC, Elnec
70-0090, Адаптер: DIL48-PLCC68; 68HC11, Elnec
70-0059, Программатор: памяти; ZIF DIL24 600mils, Elnec
6SN7GT / ECC32/33 / 6H8C, Лампы для приемников, Mullard, London
6N138S-TA1-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 1кВ/мкс; 5кВ, LITE-ON
6N136S-TA1-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; Uизол:5кВ, LITE-ON
6N136-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; 3,75кВ; 1Мбит/с, Broadcom (Avago)
6L6GC/6L6WXT SOVTEK, Лампы для приемников, Россия
6N137S-TA1-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: логический; 5кВ; Gull wing 8, LITE-ON
6DOF IMU 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
69004-291, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/зеленый, Schroff
69004-290, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/желтый, Schroff
77.45.9.024.8650, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВДС; 40А; 43,2?660ВАС; -30?80С, FINDER
77.45.8.230.8650, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 40А; 43,2?660ВАС; IP20, FINDER
77.45.9.024.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВДС; 40А; 21,6?280ВАС; -30?80С, FINDER
77.45.8.230.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 40А; 21,6?280ВАС; IP20, FINDER

77.31.9.024.8070, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 30A; 48?480BAC; DIN; IP20, FINDER
77.31.9.024.8071, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 30A; 48?480BAC; DIN; IP20, FINDER
77.31.8.230.8071, Реле: полупроводниковое; Uупр:40?280BAC; 30A; 48?480BAC; DIN; IP20, FINDER
77.25.9.024.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 21,6?280BAC; -30?80C, FINDER
77.31.8.230.8070, Реле: полупроводниковое; Uупр:40?280BAC; 30A; 48?480BAC; DIN; IP20, FINDER
77.25.8.230.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 25A; 21,6?280BAC; IP20, FINDER
77.11.9.024.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 15A; 19?305BAC; DIN; IP20, FINDER
77.11.9.024.8251, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 15A; 19?305BAC; DIN; IP20, FINDER
77.11.8.230.8251, Реле: полупроводниковое; Uупр:40?305BAC; 15A; 19?305BAC; DIN; IP20, FINDER
77.11.8.230.8250, Реле: полупроводниковое; Uупр:40?305BAC; 15A; 19?305BAC; DIN; IP20, FINDER
74HCT1G32GW.125, IC: цифровая; OR; Входы:2; CMOS; SMD; SOT353; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT541D.653, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74HC74PW.112, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:2; SMD; TSSOP14; Серия: HC; 2?6BDC, NEXPERIA
74HC4538N.652, IC: цифровая; monostable, multivibrator, retriggerable; Каналы:2, NXP (PHILIPS)
74HC4049D.653, IC: цифровая; HEX, инвертор; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
69004-121, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
69004-257, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schroff
69004-083, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/зеленый, Schroff
69004-058, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schroff
69004-057, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schroff
69004-056, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schroff
69004-055, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schroff
69004-054, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schroff
69004-053, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schroff
69004-052, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schroff
69004-051, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schroff
69004-050, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schroff
677-532-21-19, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,1мм; IP67; алюминий, Marl
677-521-21-19, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,1мм; IP67; алюминий, Marl
6550 A / C / WA, Электронная лампа, аудио один, Svetlana (el.tubes)
650201301G, Средство разработки: демонстрационный; ZigBee; 2,4ГГц, AUREL
6574 / S 1,3 / 2 I.V., Тиратронные лампы, Taiwan (China)
650201300G, Средство разработки: демонстрационный; ZigBee; 2,4ГГц, AUREL
650201225G, Средство разработки: демонстрационный; XTR-VF2.4PA-LNAHAI; 5BDC, AUREL
650201137G, Средство разработки: демонстрационный; TX-FM434/868-MID; 3BDC, AUREL
650201136G, Средство разработки: демонстрационный; TX-FM434/868; 3BDC, AUREL
650201135G, Средство разработки: демонстрационный; RX-FM8SF869; -111дБм, AUREL
650201134G, Средство разработки: демонстрационный; TX-869-BOOST; 5BDC, AUREL
69004-080, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/желтый, Schroff
69004-078, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/зеленый, Schroff
69004-077, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/зеленый, Schroff
69004-075, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/желтый, Schroff
69004-074, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/желтый, Schroff
69004-072, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый/зеленый, Schroff
69004-071, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый/зеленый, Schroff
69004-069, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/красный, Schroff
69004-068, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/красный, Schroff
69004-067, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
69004-066, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
69004-065, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
69004-064, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff

69004-063, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff
69004-062, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff
69004-060, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
69004-059, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
69004-061, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
69004-256, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schroff
69004-255, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schroff
69004-254, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schroff
69004-253, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schroff
69004-252, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schroff
69004-251, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schroff
69004-250, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schroff
69004-249, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schroff
69004-242, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
69004-241, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff
69004-240, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный, Schroff
69004-129, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/зеленый, Schroff
69004-127, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/зеленый, Schroff
69004-126, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый/желтый, Schroff
69004-128, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/желтый, Schroff
69004-125, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый/зеленый, Schroff
69004-124, СИД на печатную плату 3.2 mm round красный/красный, Schroff
69004-123, СИД на печатную плату 3.2 mm round зеленый, Schroff
69004-122, СИД на печатную плату 3.2 mm round желтый, Schroff
6 CG 7 / 6 FQ 7, Лампы для приемников, GE/Consumer&Industrial/Lighting
650201051G, Средство разработки: демонстрационный; XTR-VF-2.4-LP; -93дБм, AUREL
6 CB 6 A / 6 CF 6 / EF 190, Лампы для приемников, USA
6 BJ 6 / E 99 F / 6662, Лампы для приемников, USA
6 BQ 7 A / 6 BZ 7, Лампы для приемников, IR
5SNA 0750G650300, Модуль: IGBT; 6,5кВ; 750A; HIPAK, ABB
5SNA 0600G650100, Модуль: IGBT; 6,5кВ; 600A; HIPAK, ABB
5SGF 30J4502, Тиристор; 4,5кВ; 960A; 3кА; Press-Pack, ABB
5SGA 20H2501, Тиристор; 2,5кВ; 830A; 2кА; Press-Pack, ABB
5SDF 11H4505, Диод: выпрямительный; 4,5кВ; 1,34кА; на провод, ABB
5SDD 92Z0401, Диод: выпрямительный; 400В; 9,25кА; на провод, ABB Semiconductors
5SDD 71X0400, Диод: выпрямительный; 400В; 7,11кА; на провод, ABB
5SDD 71B0400, Диод: выпрямительный; 400В; 7,11кА; на провод, ABB
5SDD 40H4000, Диод: выпрямительный; 4кВ; 3847A; на провод, ABB
5SDD 24F2800, Диод: выпрямительный; 2,8кВ; 2596A; на провод, ABB
5SDD 0135Z0401, Диод: выпрямительный; 400В; 13,5кА; на провод, ABB
5SDD 0120C0400, Диод: выпрямительный; 400В; 11,35кА; на провод, ABB
5SDD 20F5000, Диод: выпрямительный; 5кВ; 1978A; на провод, ABB
5SDD 0105Z0401, Диод: выпрямительный; 400В; 10502A; на провод, ABB
5SDA 24F2303, Диод: выпрямительный; 2,3кВ; 2,35кА; на провод, ABB
5SDA 09D2604, Диод: выпрямительный; 2,6кВ; 1,02кА; на провод, ABB
5SDA 06D5007, Диод: выпрямительный; 5кВ; 690A; на провод, ABB
5733, Тест-клипса; PLCC; PIN:32; серый; позолота, Pomona
572 B / T 160 L, Лампы для передатчиков, China
572 B - PAAR, Лампы для передатчиков Пара, China
6 BG 6 GA, Лампы для приемников, USA
6 BE 6 / 5750 / EK 90, Лампы для приемников, USA

6 AL 7, Лампы для приемников, USA
6 AG 7 / 6 AK 7, Лампы для приемников, USA
5STR 03T2040, Тиристор; 2кВ; 360А; 5кА; Press-Pack, ABB
5STP20F1601, Тиристор; 1,6кВ; 1901А; 27,3кА; Press-Pack, ABB
5STP 27H2801, Тиристор; 2,8кВ; 2,67кА; 43кА; Press-Pack, ABB
5STP 18F1801, Тиристор; 1,8кВ; 1825А; 26,25кА; Press-Pack, ABB
5STP 16F2801, Тиристор; 2,8кВ; 1554А; 23,6кА; Press-Pack, ABB
5STP 16F2800, Тиристор; 2,8кВ; 1,4кА; 18кА; Press-Pack, ABB
5STP 12F4200, Тиристор; 4,2кВ; 1,15кА; 17,3кА; Press-Pack, ABB
5STP 06D2800, Тиристор; 2,8кВ; 620А; 8,8кА; Press-Pack, ABB
5STP 04D4200, Тиристор; 4,2кВ; 470А; 7,1кА; Press-Pack, ABB
5STF 23H2040, Тиристор; 2кВ; 2322А; 42кА; Press-Pack, ABB
5SNA 1500E330305, Модуль: IGBT; 3,3кВ; 1,5кА; HIPAK, ABB
5STF 28H2060, Тиристор; 2кВ; 2667А; 46,5кА; Press-Pack, ABB
6443, Honeywell/Sensotec Sensors - Lebow
62-9170-9921-0, Поршень-аппликатор EPX Plus II, 3M
6146 A / QE 05 / 40, Лампы для передатчиков, USA
60-0061, Программатор: универсальный; LAN, USB, Elnec
6 X 5 GT / EZ 35, Лампы для приемников, USA
6 X 4 WA / 6063 / 6202, Лампы для приемников, USA
6 V 6 GT, Лампы для приемников, Россия
6 SL 7 / ECC 35, Лампы для приемников, Россия
6 SK 7, Лампы для приемников, USA
6 L 6 WGC-STR Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components
6 L 6 WGC-STR, Электронная лампа, аудио один, Tube Amp Components
6 L 6 GC GROSS, Электронная лампа, аудио один, Tube Amp Components
6 JB 6, Лампы для приемников, USA
6 L 6 GC, Лампы для приемников, Россия
6 K 7, Лампы для приемников, USA
6 EM 7 / 6 EA 7, Лампы для приемников, USA
6 EA 8 / 6 GH 8 (A), Лампы для приемников, China
6 DK 6, Лампы для приемников, USA
6 CL 6 / 6677, Лампы для приемников, USA
3G CLICK (FOR EUROPE AND AUSTRALIA), Дочерняя плата; SMA, mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
5684 / C3JA / ZT1011 / 5796, Тиратронные лампы, USA
5082-7610, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 0,34-0,8мкд; анод; 0,3, Broadcom (Avago)
502120, RGP 30 M 3A 1000V диод, , Monaco
500301 / DIN6900-4 M5X10, Винты для TO-240AA, IXYS
5 Y 3 G/GT / 6087, Лампы для приемников, Россия
5 U 4 GB / 5 AS 4 A, Лампы для приемников, USA
5 U 4 G, Лампы для приемников, China
5 C 22 / PL 522 (не заказывать!!! удалена навсегда!!!), Тиратронные лампы, USA
4N38SR2M, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:80В, Fairchild Semiconductor
4N35S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,55кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N35-X007T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:30В, Vishay
4N35-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,55кВ; Uce:10В, Broadcom (Avago)
4N25S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, LITE-ON
49SLMT 8.00MHZ 20PF 30PPM, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 20Ф; SMD; HC49SM, YIC
410030, Запасная УФ-лампа, Isel

40PC015V2A, Датчик: низкого давления; Диапазон:0?15 psi; калиброванный, Honeywell
4 CX 250 B, Лампы для передатчиков, USA
4 CX 1500 B, Лампы для передатчиков, USA
3RG6233-3TS00-PF, Датчик: ультразвуковой; Дальность:150?1000мм; Uпит:12?30BDC, PEPPERL+FUCHS
3RG6012-3AH00, 3RG6012-3AH00, PEPPERL+FUCHS
3G SARA CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, SIM, SMA, micro USB B, mikroBUS, MikroElektronika
3EZ12, Диод: стабилитрон; 3Вт; 12В; DO15, Diotec Semiconductor
348835, SAA 5246A P/E IC ***, Monaco
32X32 RGB LED MATRIX PANEL - 6MM PITCH, Дисплей; штыревой; Интерфейс: GPIO; Совместим с: MIKROE-2239, MikroElektronika
32X32 RGB LED MATRIX PANEL - 5MM PITCH, Дисплей; штыревой; Интерфейс: GPIO; Совместим с: MIKROE-2239, MikroElektronika
300 B-S, Электронная лампа, аудио Пара, China
3000234, CA 3046 IC, Monaco
3 V 4 / DL 94, Лампы для приемников, USA
3 RP 1 A / DG 7-119, Катодно-лучевые трубки, China
3 CX 1500 A 7 / 8877, Лампы для передатчиков, USA
2X5W AMP CLICK, Click board; Jack 3,5 мм, винтовые клеммы, mikroBUS; 3,3/5BDC, MikroElektronika
2X2 KEY CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
2SK3075(TE12L,Q), Транзистор: МОП n-канальный; 30В; 5А; 7,5Вт; TO271AA, Toshiba
2SB1647, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 150В; 15А; 130Вт; SOT93, Sanken
2SA1668, Транзистор: PNP; биполярный; 200В; 2А; 25Вт; TO220, Sanken
2N7000, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 200мА; 350мВт; TO92, LUGUANG ELECTRONIC
2N6660, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 1,5А; TO39; Канал: обогащенный, Microchip
2N6661, Транзистор: МОП n-канальный; 90В; 1,5А; TO39; Канал: обогащенный, Microchip
2N5179, Транзистор высокой частоты TO-72 NPN 12 V 50 mA, STM
2N3632, Транзистор высокой частоты TO-60UNF NPN 40 V 3 A, DSI
5515A, Набор тест-клипс; PLCC; позолота, Pomona
550-3505F, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный/зеленый, Dialight
550-3005F, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный/зеленый, Dialight
5402, Тест-клипса; PLCC; PIN:84; серый; Длина:34,29мм; позолота, Pomona
5280, Тест-клипса; PLCC; PIN:28; серый; позолота, Pomona
5279, Тест-клипса; PLCC; PIN:20; серый; позолота, Pomona
515-1105F, Световод 2 x 3 mm;1, Dialight
515-1090F, Световод ø 6 mm;1x2, Dialight
515-1069F, Световод ø 3.56 mm;1x3, Dialight
515-1023F, Световод 3 x 3 mm;4x1, Dialight
515-1020F, Световод ø 3.56 mm;1x4, Dialight
515-1016F, Световод ø 1.63 mm x 4.1 mm;1, Dialight
5082-7656, Дисплей: LED; 10,9мм; красный; 0,34-0,8мкд; Разм: O19,05мм, Broadcom (Avago)
5082-7653-DE000, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,9мм; красный; 0,34-0,8мкд; катод, Broadcom (Avago)
5082-7653, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,9мм; красный; 0,34-0,8мкд; катод, Broadcom (Avago)
5082-7651, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,9мм; красный; 0,34-0,8мкд; анод, Broadcom (Avago)
5082-7650, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,9мм; красный; 0,34-0,8мкд; анод, Broadcom (Avago)
5082-7613, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 0,34-0,8мкд; катод, Broadcom (Avago)
5082-7611, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 0,34-0,8мкд; анод; 0,3, Broadcom (Avago)
2BZX84C9V1, Диод: стабилитрон; 300мВт; 9,1В; 31мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C22, Диод: стабилитрон; 300мВт; 22В; 13мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor

2693.8373, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8371, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8321, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8283, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8281, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8273, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8271, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8223, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2693.8221, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8373, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8323, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8273, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8283, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8223, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2672.8071, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2672.8061, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2672.8051, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2665.8061, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2665.8063, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2665.8051, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2BZX84C20, Диод: стабилитрон; 300мВт; 20В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C16, Диод: стабилитрон; 300мВт; 16В; 18мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C13, Диод: стабилитрон; 300мВт; 13В; 21мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C15, Диод: стабилитрон; 300мВт; 15В; 19мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C11-DIO, Диод: стабилитрон; 300мВт; 11В; 26мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C12, Диод: стабилитрон; 300мВт; 12В; 24мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C10, Диод: стабилитрон; 300мВт; 10В; 28мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2A3B / NN601B, Лампы для приемников, China
26PCFFS2G, Датчик: давления; Диапазон: 100 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCCFJ6G23, Датчик: давления; Диапазон: 15 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCCFJ6G, Датчик: давления; Диапазон: 15 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCCFA2G, Датчик: давления; Диапазон:0?15 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCBFD6G, Датчик: давления; Диапазон: 5 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCBFB2G, Датчик: давления; Диапазон: 5 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCAFD2G, Датчик: давления; Диапазон: 1 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCBFA3D, Датчик: давления; Диапазон: 5 psi; дифференциальный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCAFA2G, Датчик: давления; Диапазон: 1 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCAFK2G, Датчик: давления; Диапазон: 1 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
2BZX84C8V2, Диод: стабилитрон; 300мВт; 8,2В; 34мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2693.8383, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2BZX84C7V5, Диод: стабилитрон; 300мВт; 7,5В; 38мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C6V8, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,8В; 42мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C5V6, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,6В; 50мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C5V1, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,1В; 56мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C4V7, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,7В; 60мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor

2BZX84C6V2, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,2В; 45мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C4V3, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,3В; 65мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C47, Диод: стабилитрон; 300мВт; 47В; 6мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C43, Диод: стабилитрон; 300мВт; 43В; 7мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C3V9, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,9В; 73мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C3V6, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,6В; 79мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C3V3, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,3В; 86мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
2BZX84C3V0, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3В; 94мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C36, Диод: стабилитрон; 300мВт; 36В; 8мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C33, Диод: стабилитрон; 300мВт; 33В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C30, Диод: стабилитрон; 300мВт; 30В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C27, Диод: стабилитрон; 300мВт; 27В; 10мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2BZX84C24, Диод: стабилитрон; 300мВт; 24В; 12мА; Упаковка: бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
2664.8073, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
1SFA619403R5028, Индикат.лампа: индикаторная лампа; прозрачный; IP66,IP67,IP69K, ABB
1SMB5922B-13, 1SMB5922B-13, диод, S
10DOF CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
1003620400, IRFBC 40 FET (73233)*2,5K, Monaco
1003555641, IRF 640 FET, Monaco
1003008001, BU 508 AF TRANSISTOR, Monaco
1.5KE600CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 570В; 1,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
00351-4, Ср-во разработки: automotive; USB, Kvaser
TT92N16KOF, Infineon
ZY91, Zener диод, DO-41 plastic 91 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY91, Стабилитрон DO-41 пластик 91 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY9.1, Диод: стабилитрон; 2Вт; 9,1В; 208мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY82, Стабилитрон DO-41 пластик 82 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY82, Zener диод, DO-41 plastic 82 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY8.2, Диод: стабилитрон; 2Вт; 8,2В; 230мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY75, Стабилитрон DO-41 пластик 75 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY7.5, Диод: стабилитрон; 2Вт; 7,5В; 253мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY68, Стабилитрон DO-41 пластик 68 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY62, Стабилитрон DO-41 пластик 62 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY62, Zener диод, DO-41 plastic 62 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY6.8, Диод: стабилитрон; 2Вт; 6,8В; 278мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY6.2, Диод: стабилитрон; 2Вт; 6,2В; 303мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
1SFA619403R5022, Индикат.лампа: индикаторная лампа; зеленый; IP66,IP67,IP69K, ABB
1N6303A-E3/54, Диод: защитный; 1,5Вт; 190В; 5,5А; однонаправленный; DO27, Vishay
1SFA619403R5021, Индикат.лампа: индикаторная лампа; красный; IP66,IP67,IP69K, ABB
1N6267AG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 5,8В; Упаковка: Ammo Box; DO41, ON SEMICONDUCTOR
16X9 G CLICK, Click board; mikroBUS; Интерфейс: I2C; 3,3/5BDC; Размер: M, MikroElektronika
166-50506, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; M50; D:1,5мм, HellermannTyton
12AU7A / ECC82 / 6189W, Лампы для приемников, Philips
1296.2084, Светодовод для LED; круглая; O2мм; Кол-во мод:32, Mentor

1296.1064, Светодовод для LED; квадратная; 1,55x1,1мм; Кол-во мод:24, Mentor
1282.1601, Светодовод для LED; круглая; O3,2мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1248605, Адапетр для пистолетов-дозаторов; Назначение: LOC-DISP-400, Loctite
12006-AA, Салфетки: ткань; оранжевый; 100 шт; 270x260мм, CRC
12 BY 7 A / 12BV7 / 12DQ7, Лампы для приемников, USA
12 BH 7, Лампы для приемников, GE/Consumer&Industrial/Lighting
12 AZ 7 A, Лампы для приемников, USA
12 DW 7 / 7247, Лампы для приемников, Czech Republic
12 AX 7 WA / ECC 83, Лампы для приемников, Россия
12 AU 6 / HF 94, Лампы для приемников, USA
2664.8053, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2664.8051, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8061, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8053, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8051, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
24PCFFH6G, Датчик: давления; Диапазон: 100 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
2662.8051, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
24PCFFA6G, Датчик: давления; Диапазон:0?100 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
24PCEFJ6G, Датчик: давления; Диапазон:0?0,5 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
24PCEFB2G, Датчик: давления; Диапазон:0?0,5 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
24PCCFD6A, Датчик: давления; Диапазон:2?15 psi; абсолютный; Uпит:10BDC, Honeywell
24PCCFB6G, Датчик: давления; Диапазон:0?15 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
24PCCFA2G, Датчик: давления; Диапазон:0?15 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
24PCBFD6G, Датчик: давления; Диапазон:0?5 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
220-2600-00-0602, Панелька: SIP; ZIF; PIN:20; позолота; демонтируемая; -55?125C; THT, 3M
218311, Пневматический дозатор в форме пистолета, Loctite
2050 A / 2051, Тиратронные лампы, Taiwan
2 D 21 / PL 21, Тиратронные лампы, USA
2 A 3, Лампы для приемников, China
ZY56, Стабилитрон DO-41 пластик 56 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY160, Стабилитрон DO-41 пластик 160 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZXTN25012EFHTA, ZXTN25012EFHTA, диод, S
ZXTN2031FTA, ZXTN2031FTA, диод, S
ZXTN2011G, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 6А; 3Вт; SOT223, диод, S
ZXTN2010GTA, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 6А; 1,6Вт; SOT223, диод, S
ZXTD6717E6TA, ZXTD6717E6TA, диод, S
ZXT13P12DE6TA, Транзистор: PNP; биполярный; 12В; 4А; 1,1Вт; SOT23-6, диод, S
ZXT13N20DE6TA, ZXT13N20DE6TA, диод, s/Zetex
ZXSC400E6TA, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-6, диод, s/Zetex
ZXSC310E5TA, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5, диод, s/Zetex
ZXSC300E5TA, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5, диод, S
ZXSC100N8, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, диод, S
ZXRE4041DF, Источник опорного напряжения 1.225 V SOT-23, диод, S
ZXRE4041CFTA, Источник опорного напряжения; 1225мВ; SOT23, диод, s/Zetex
ZXRE125EF, Источник опорного напряжения 1.22 V SOT-23, диод, s/Zetex
ZXRE125DFTA, ZXRE125DFTA, диод, s/Zetex
ZXMS6005SGTA, ZXMS6005SGTA, диод, s/Zetex
ZXMP6A17GTA, ZXMP6A17GTA, диод, S
ZXRE125DF, Источник опорного напряжения 1.22 V SOT-23, диод, S
ZXMS6004SGTA, ZXMS6004SGTA, диод, S
ZXMP6A13GTA, ZXMP6A13GTA, диод, S

ZY16, Zener диод, DO-41 plastic 16 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY16, Стабилитрон DO-41 пластик 16 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY150, Стабилитрон DO-41 пластик 150 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY15, Стабилитрон DO-41 пластик 15 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY130, Стабилитрон DO-41 пластик 130 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY130, Zener диод, DO-41 plastic 130 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY120, Стабилитрон DO-41 пластик 120 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY13, Стабилитрон DO-41 пластик 13 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY12, Стабилитрон DO-41 пластик 12 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY11, Диод: стабилитрон; 2Вт; 11В; 172мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY110, Стабилитрон DO-41 пластик 110 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY100, Стабилитрон DO-41 пластик 100 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZXTR2005Z-13, ZXTR2005Z-13, диод, S
ZY10, Стабилитрон DO-41 пластик 10 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY1, Диод: стабилитрон; 2Вт; 1В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZXTP25020DFLTA, Транзистор: PNP; биполярный; 20В; 1,5А; 350мВт; SOT23, диод, S
ZXTP23015CFHTA, ZXTP23015CFHTA, диод, S
ZXTP2012GTA, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 5,5А; 1,6Вт; SOT223, диод, S
ZXTN25020DFH, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 4,5А; 1,25Вт; SOT23, диод, S
ZY51, Стабилитрон DO-41 пластик 51 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY51, Zener диод, DO-41 plastic 51 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY5.6, Диод: стабилитрон; 2Вт; 5,6В; 333мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY47, Стабилитрон DO-41 пластик 47 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY47, Zener диод, DO-41 plastic 47 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY43, Стабилитрон DO-41 пластик 43 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY39, Стабилитрон DO-41 пластик 39 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY36, Стабилитрон DO-41 пластик 36 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY36, Zener диод, DO-41 plastic 36 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY33, Стабилитрон DO-41 пластик 33 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY30, Стабилитрон DO-41 пластик 30 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY27, Стабилитрон DO-41 пластик 27 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY24, Диод: стабилитрон; 2Вт; 24В; Упаковка: лента; DO41, Diotec Semiconductor
ZY22, Диод: стабилитрон; 2Вт; 22В; 86мА; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZY200, Стабилитрон DO-41 пластик 200 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY20, Стабилитрон DO-41 пластик 20 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY180, Стабилитрон DO-41 пластик 180 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY18, Стабилитрон DO-41 пластик 18 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZY160, Zener диод, DO-41 plastic 160 V 2 W, Diotec Semiconductor
ZXMP10A17GTA, ZXMP10A17GTA, диод, S
ZXMP10A16KTC, ZXMP10A16KTC, диод, S
ZXLD1366ET5TA, Driver; PWM controller, LED driver; TSOT23-5; Display: LED, диод, S
ZX5,1, Стабилитрон M4 резьба DO-4 5.1 V 12.5 W, DSI
ZXLD1362ET5TA, ZXLD1362ET5TA, диод, s/Zetex
ZX47, Стабилитрон M4 резьба DO-4 47 V 12.5 W, DSI
ZX33, Стабилитрон M4 резьба DO-4 33 V 12.5 W, DSI
ZX30, Стабилитрон M4 резьба DO-4 30 V 12.5 W, DSI
ZX27, Стабилитрон M4 резьба DO-4 27 V 12.5 W, DSI
ZX3,9, Стабилитрон DO-4 3.9 V 12.5 W, DSI
ZX24, Стабилитрон M4 резьба DO-4 24 V 12.5 W, DSI
ZX22, Стабилитрон M4 резьба DO-4 22 V 12.5 W, DSI
ZX200, Стабилитрон M4 резьба DO-4 200 V 12.5 W, DSI

ZX180, Стабилитрон M4 резьба DO-4 180 V 12.5 W, DSI
ZX18, Стабилитрон M4 резьба DO-4 18 V 12.5 W, DSI
ZX16, Стабилитрон M4 резьба DO-4 16 V 12.5 W, DSI
ZX150, Стабилитрон M4 резьба DO-4 150 V 12.5 W, DSI
ZX15, Стабилитрон M4 резьба DO-4 15 V 12.5 W, DSI
ZX12, Стабилитрон M4 резьба DO-4 12 V 12.5 W, DSI
ZX100, Стабилитрон M4 резьба DO-4 100 V 12.5 W, DSI
ZX11, Стабилитрон M4 резьба DO-4 11 V 12.5 W, DSI
ZX10, Стабилитрон M4 резьба DO-4 10 V 12.5 W, DSI
ZVT2-25-X10542, Регулятор температуры Enclosed, UAL
ZVT2-16-IF, Thermostat Open, UAL
ZXLD1321DCATC, ZXLD1321DCATC, диод, s/Zetex
ZXGD3101T8TA, ZXGD3101T8TA, диод, s/Zetex
ZXGD3006E6TA, ZXGD3006E6TA, диод, s/Zetex
ZXGD3004E6TA, ZXGD3004E6TA, диод, s/Zetex
ZXCT1107SA-7, ZXCT1107SA-7, диод, s/Zetex
ZXCT1030N8TA, Микроконтроллер; 2,2?20BDC; SO8, диод, s/Zetex
ZXCT1022E5TA, Микроконтроллер; 2,5?20BDC; SOT23-5, диод, s/Zetex
ZXCT1021E5TA, ZXCT1021E5TA, диод, s/Zetex
ZXCT1010E5TA, ZXCT1010E5TA, диод, s/Zetex
ZXCT1009FTA, ZXCT1009FTA, диод, S
ZX9,1, Стабилитрон M4 резьба DO-4 9.1 V 12.5 W, DSI
ZX8,2, Стабилитрон M4 резьба DO-4 8.2 V 12.5 W, DSI
ZXCD1210JB16, Микросхема: modulator; QFN16, диод, S
ZX75, Стабилитрон M4 резьба DO-4 75 V 12.5 W, DSI
ZX7,5, Стабилитрон M4 резьба DO-4 7.5 V 12.5 W, DSI
ZX6,2, Стабилитрон M4 резьба DO-4 6.2 V 12.5 W, DSI
ZX56, Стабилитрон M4 резьба DO-4 56 V 12.5 W, DSI
ZX5,6, Стабилитрон M4 резьба DO-4 5.6 V 12.5 W, DSI
ZXMN6A11ZTA, ZXMN6A11ZTA, диод, S
ZXMN2F30FHTA, ZXMN2F30FHTA, диод, S
ZXMN2A14FTA, ZXMN2A14FTA, диод, S
ZXMN10A08DN8TA, ZXMN10A08DN8TA, диод, S
ZXMN10A07F, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 800мА; 625мВт; SOT23, диод, S
ZXMHC6A07T8TA, ZXMHC6A07T8TA, диод, S
ZXMD63C03XTA, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -2,3/2А; 1,25Вт; MSOP8, диод, s/Zetex
ZXMD63C02X, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -2,4/1,7А; 1,25Вт; MSOP8, диод, s/Zetex
ZXMC6A09DN8TA, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -60/60В; -5,1/4,8А; 2,1Вт; SO8, диод, s/Zetex
ZXMC4A16DN8TA, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -5,2/4,7А; 2,1Вт; SO8, диод, s/Zetex
ZXMC4559DN8TC, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -60/60В; -4,7/3,9А; 2,2Вт; SO8, диод, s/Zetex
ZXMC4559DN8TA, ZXMC4559DN8TA, диод, S
ZXMC3F31DN8TA, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -7/4,5А; 2,1Вт; SO8, диод, s/Zetex
ZXMC3A17DN8TA, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -5,4/4,4А; 2,1Вт; SO8, диод, s/Zetex
ZXMC3A16DN8TC, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -6,4/5,4А; 2,1Вт; SO8, диод, s/Zetex
ZXMC10A816N8TC, ZXMC10A816N8TC, диод, S
ZXM64P02XTA, ZXM64P02XTA, диод, S
ZXM64N02XTA, ZXM64N02XTA, диод, s/Zetex
ZTX753, Транзистор мощности E-Line PNP -100 V, диод, s/Zetex
ZVT-E-SENSOR 1M LEAD, Датчик (соединительный кабель длиной 1 m), UAL
ZVT2-16, Термостат Open, UAL
ZVT IF SENSOR, Регулятор температуры Open, UAL

ZTT16MX, Резонатор: керамический; 16МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, YIC
ZTT12.00MT, Резонатор: керамический; 12МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, YIC
ZTT/MT-0,5-0,3-H-22/22 12MHZ, Резонатор 3-штырьковый 12 MHz, Auris
ZTT10MT, Резонатор: керамический; 10МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, YIC
ZTT/MT-0,5-0,3-H-22/22 8MHZ, Резонатор 3-штырьковый 8 MHz, Auris
ZTT/MT-0,5-0,3-H-22/22 10MHZ, Резонатор 3-штырьковый 10 MHz, Auris
ZTT/MG-0,5-0,3-H-30/30 6MHZ, Resonator 3 pin 6 MHz, Auris
ZTL431BFTA, ZTL431BFTA, диод, s/Zetex
ZTL431AFTA, ZTL431AFTA, диод, s/Zetex
ZTK6.8, Диод стабилизатора DO-35 6.8 V, Taiwan (China)
ZTB 432KHZE, Резонатор: керамический; 432кГц; THT; 4,5мм, YIC
ZTB 400KHZP, Резонатор: керамический; 400кГц; THT; 4,5мм, YIC
ZTACS/MT-0,5-0,4-H-30/30 8MHZ, Резонатор 2-контактный 8 MHz, Auris
ZTACS/MT-0,5-0,4-H-30/30 12MHZ, Резонатор 2-контактный 12 MHz, Auris
ZTACC/MG-0,5-0,3-H-30/30 6MHZ, Резонатор 2-контактный 6 MHz, Auris
ZTACS/MT-0,5-0,4-H-30/30 10MHZ, Резонатор 2-контактный 10 MHz, Auris
ZTACC/MG-0,5-0,3-H-30/30 4MHZ, Резонатор 2-контактный 4 MHz, Auris
ZTACC/MG-0,5-0,3-H-30/30 2MHZ, Резонатор 2-контактный 2 MHz, Auris
ZTA/MT-0,5-0,3-H-30/30 8MHZ, Резонатор 2-штырьковый 8 MHz, Auris
ZTA/MT-0,5-0,3-H-30/30 12MHZ, Резонатор 2-штырьковый 12 MHz, Auris
ZVS-DIAL, Шкала, UAL
ZVS-16DV, Силовой контроллер Open, UAL
ZVP3310FTA, ZVP3310FTA, диод, S
ZVP2110A, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -230мА; 700мВт; TO92, диод, s/Zetex
ZVN4206A, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 600мА; 700мВт; TO92, диод, S
ZVN3310FTA, ZVN3310FTA, диод, S
ZVN2110GTA, ZVN2110GTA, диод, S
ZVN2106GTA, ZVN2106GTA, диод, S
ZUMT718, Транзистор мощности SOT-323 PNP -20 V, диод, S
ZUMT619, Транзистор мощности SOT-323 NPN 50 V, диод, S
ZTX869, Транзистор мощности E-Line NPN 25 V, диод, S
ZTX857, Транзистор мощности E-Line NPN 300 V, диод, S
ZTX853, Транзистор мощности E-Line NPN 100 V, диод, S
ZTX951, Транзистор мощности E-Line PNP -60 V, диод, S
ZTX851, Транзистор мощности E-Line NPN 60 V, диод, S
ZTX792A, Транзистор мощности E-Line PNP -70 V, диод, S
ZTX758, Транзистор мощности E-Line PNP -400 V, диод, S
ZTX749, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 2А; 1Вт; TO92, диод, S
ZTX690B, Транзистор мощности E-Line NPN 45 V, диод, S
ZTX658, Транзистор мощности E-Line NPN 400 V, диод, S
ZTX653STZ, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 2А; 1Вт; TO92, диод, s/Zetex
ZTX657, Транзистор мощности E-Line NPN 300 V, диод, S
ZTX653, Транзистор мощности E-Line NPN 100 V, диод, s/Zetex
ZTX601, ZTX601, диод, S
ZTX560STZ, ZTX560STZ, диод, s/Zetex
ZTX558, Транзистор мощности E-Line PNP -400 V, диод, S
ZTX550, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; TO92, диод, S
ZTX450, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; TO92, диод, S
ZTX458, Транзистор мощности E-Line NPN 400 V, диод, S
ZTTCS/MT-0,5-0,4-H-22/22 8MHZ, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Auris
ZTTCS/MT-0,5-0,4-H-22/22 10MHZ, Резонатор 3-контактный 10 MHz, Auris

ZTTCS/MT-0,5-0,4-H-22/22 12MHZ, Резонатор 3-контактный 12 MHz, Auris
ZTTCC/MG-0,5-0,3-H-33/33, Резонатор 3-контактный 2 MHz, Auris
ZTTCC/MG-0,5-0,3-H-22/22 4MHZ, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Auris
ZTTCC/MG-0,5-0,3-H-22/22 6MHZ, Резонатор 3-контактный 6 MHz, Auris
ZTT20MX, Резонатор: керамический; 20МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, YIC
ZTA/MT-0,5-0,3-H-30/30 10MHZ, Резонатор 2-штырьковый 10 MHz, Auris
ZTA/MG-0,5-0,3-H-30/30 4MHZ, Resonator 0 4 MHz, Auris
ZPZ-30-1015, Нагревательная фольга 87x155 mm, Conflux
ZPY47, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 47В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY43, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 43В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY39, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 39В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY36, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 36В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY30, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 30В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY33, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 33В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY27, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 27В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY24, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 24В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY200, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 200В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY22, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 22В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY180, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 180В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY18, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 18В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY160, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 160В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY16, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 16В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY150, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 150В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY15, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 15В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY130, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 130В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY13, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 13В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY120, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 120В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY12, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 12В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZSXT 082, СИД-массив зеленый Количество СИД-индикаторов=8, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 081, СИД-массив желтый Количество СИД-индикаторов=8, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 080, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=8, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 042, СИД-массив зеленый Количество СИД-индикаторов=4, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 041, СИД-массив желтый Количество СИД-индикаторов=4, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 040, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=4, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 022, СИД-массив зеленый Количество СИД-индикаторов=2, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 021, СИД-массив желтый Количество СИД-индикаторов=2, SIGNAL-CONSTRUCT
ZSXT 020, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=2, SIGNAL-CONSTRUCT
ZRC400F01, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23, диод, S
ZRC330F01, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23, диод, S
ZRC250F01, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, диод, S
ZRB500F03TA, Источник опорного напряжения; 5В; SOT23, диод, S
ZRB500F02TA, ZRB500F02TA, диод, S
ZR431F01TA, Источник опорного напряжения; 2,5?20В; SOT23, диод, S
ZR431F01, Источник опорного напряжения 2.5...20 V SOT-23, диод, S
ZPZ-30-1018, Нагревательная фольга Ø 50 mm, Conflux
ZRB500F01, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23, диод, s/Zetex
ZPZ-30-1012, Нагревательная фольга 140x280 mm, Conflux
ZPZ-30-1011, Нагревательная фольга 140x140 mm, Conflux
ZPZ-30-1010, Нагревательная фольга 80x125 mm, Conflux
ZPZ-30-1001, Heating foil 62.5x80 mm, Conflux
ZPZ-20-1003, Нагревательынй диск Ø 16 mm 0.2, Conflux

ZPZ-20-1001, Нагревательынй диск Ø 16 mm 0.2, Conflux
ZPY91, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 91В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY9.1, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 9,1В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY82, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 82В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY8.2, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 8,2В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY75, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 75В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY7.5, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 7,5В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY68, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 68В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY62, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 62В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY6.8, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,8В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY6.2, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY56, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 56В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY51, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 51В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY5.6, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY110, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 110В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPD51, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD5.6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPY11, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 11В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPD5.1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD20, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD2.7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD18, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD18B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD16, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD15, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD12, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD13, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD11, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD10, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZP 1430 / 18526 / 72314, Счетчики Гейгера, USA
ZP 1410 / 18505 / 7224, Счетчики Гейгера, USA
ZP 1401 / 712, Счетчики Гейгера, United Kingdom
ZP 1400 / 18504, Счетчики Гейгера, United Kingdom
ZP 1320 / 713 / MX 164, Счетчики Гейгера, United Kingdom
ZP 1300 / 716, Счетчики Гейгера, United Kingdom
ZMY91, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 91В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY91B, Стабилитрон DO-213AB 91 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY82B, Стабилитрон DO-213AB 82 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY82 1250 шт, Zener диод, MELF 82 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZPD47, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD43, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; Упаковка: Ammo Box; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD4.7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD4.3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD39, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD36, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD30, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD33, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD3.9, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD30B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD3.6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD3.3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor

ZPD3.0, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD2B7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD27B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD27, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD24, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPY100, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 100В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPY10, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 10В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPI-30-1006, Нагревательная фольга, Conflux
ZPY1, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 1В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ZPI-30-1005, Нагревательная фольга 67.5x85 mm, Conflux
ZPI-30-1004, Нагревательная фольга 45x67.5 mm, Conflux
ZPD9B1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD9.1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD8B2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD8.2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD75, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD7.5, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD68, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD62, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD6.8, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD6.2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD5B1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZPD56, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Diotec Semiconductor
ZMY82, Стабилитрон MELF 82 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY27, Стабилитрон MELF 27 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY3.9G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3,9В; 244мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY12, Стабилитрон MELF 12 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY11, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 11В; 112мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY100, Стабилитрон MELF 100 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY110, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 110В; 11мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY10 1250 шт, Zener диод, MELF 10 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY10, Стабилитрон MELF 10 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMR500FTA, ZMR500FTA, диод, S
ZMM9B1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM9.1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM9,1 2500 шт, Стаби. SOD-80 9.1 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM9,1, Стабилитрон SOD-80 9.1 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM8B2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM8.2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM8,2 2500 шт, Стаби. SOD-80 8.2 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM8,2, Стабилитрон SOD-80 8.2 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM75B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM75, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM7.5, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM7,5 2500 шт, Стаби. SOD-80 7.5 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM7,5, Стабилитрон SOD-80 7.5 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMY24 1250 шт, Стабилитрон MELF 24 V 1.3 W уп-ку=1250 ST, Diotec Semiconductor
ZMY24, Стабилитрон MELF 24 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY22, Стабилитрон MELF 22 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY20MTA, ZMY20MTA, диод, S
ZMY200, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 200В; 6мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor

ZMY20, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 20В; 61мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY18, Стабилитрон MELF 18 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY160, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 160В; 8мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY16, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 16В; 76мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY15 1250 шт, Zener диод, MELF 15 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY150, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 150В; 8мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY15, Стабилитрон MELF 15 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY15-GS08, Диод: стабилитрон; 1Вт; 15В; SMD; лента; MELF, Vishay
ZMY130, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 130В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY13-DIO, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 13В; 92мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY13 1250 шт, Zener диод, MELF 13 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY13, Стабилитрон MELF 13 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY12 1250 шт, Zener диод, MELF 12 V 1.3 W PU=1250р., Diotec Semiconductor
ZMY8.2G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 8,2В; 115мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY8.2, Стабилитрон MELF 8.2 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY75, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 75В; 16мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY7.5G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 7,5В; 127мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY6B2G, Стабилитрон DO-213AB 6.2 V 1 W, Diotec Semiconductor
ZMY68, Стабилитрон MELF 68 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY62, Стабилитрон MELF 62 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY6.8G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,8В; 139мА; SMD; бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY6.8, Стабилитрон MELF 6.8 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY56, Стабилитрон MELF 56 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY5.6G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5,6В; 167мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY51, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 51В; 24мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY5.1G, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5,1В; 185мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY47, Стабилитрон MELF 47 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY43, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 43В; 28мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
ZMY36, Стабилитрон MELF 36 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY39, Стабилитрон MELF 39 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY33, Стабилитрон MELF 33 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMY30, Стабилитрон MELF 30 V 1.3 W, Diotec Semiconductor
ZMM39, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM6B8, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM5.1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM5,6 2500 шт, Стаби. SOD-80 5.6 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM5,6, Стабилитрон SOD-80 5.6 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM4B7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM5,1 2500 шт, Стаби. SOD-80 5.1 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM5,1, Стабилитрон SOD-80 5.1 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM4B3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM47B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM47, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM43B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM43, Стабилитрон SOD-80 43 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM43, Zener диод, SOD-80 43 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM4.7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM4.3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM4,7 2500 шт, Стаби. SOD-80 4.7 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM4,7, Стабилитрон SOD-80 4.7 V 500 mW, Diotec Semiconductor

ZMM4,3, Стабилитрон SOD-80 4.3 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM3B9, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM39B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM39, Стабилитрон SOD-80 39 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM36B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM36, Стабилитрон SOD-80 36 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM36, Zener диод, SOD-80 36 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM33B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM33, Zener диод, SOD-80 33 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM33, Стабилитрон SOD-80 33 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM30B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM3.9, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM30, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM3.6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM30, Стабилитрон SOD-80 30 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM3.3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM3.0, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM3,9, Стабилитрон SOD-80 3.9 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM3,6 2500 шт, Стаби. SOD-80 3.6 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM3,3 2500 шт, Стаби. SOD-80 3.3 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM3,6, Стабилитрон SOD-80 3.6 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM3,3, Стабилитрон SOD-80 3.3 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM6B2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM3 2500 шт, Стаби. SOD-80 3 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM68B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM68, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM62B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM62, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM6.8, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM6.2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM6,8 2500 шт, Стаби. SOD-80 6.8 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM6,8, Стабилитрон SOD-80 6.8 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM6,2 2500 шт, Стаби. SOD-80 6.2 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM6,2, Стабилитрон SOD-80 6.2 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM5B1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM56B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM5B6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM56, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM51B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM51, Стабилитрон SOD-80 51 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM5.6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM3, Стабилитрон SOD-80 3 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM16, Стабилитрон SOD-80 16 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMD82B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 82В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD82, Диод: стабилитрон; 1Вт; 82В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD8.2, Диод: стабилитрон; 1Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD75B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD75, Диод: стабилитрон; 1Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD7.5, Диод: стабилитрон; 1Вт; 7,5В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD68B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 68В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD68, Диод: стабилитрон; 1Вт; 68В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor

ZMD62, Диод: стабилитрон; 1Вт; 62В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD6.8, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD62B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 62В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD6.2, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD56B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 56В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD56, Диод: стабилитрон; 1Вт; 56В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD51B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 51В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD51, Диод: стабилитрон; 1Вт; 51В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD5.6, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD47B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD5.1, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD47, Диод: стабилитрон; 1Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM15B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM15 2500 шт, Стаби. SOD-80 15 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM15, Стабилитрон SOD-80 15 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM13B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM13 2500 шт, Стаби. SOD-80 13 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM13, Стабилитрон SOD-80 13 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM12B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM12 2500 шт, Стаби. SOD-80 12 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM12, Стабилитрон SOD-80 12 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM11B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM11 2500 шт, Стаби. SOD-80 11 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM11, Стабилитрон SOD-80 11 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM11, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM10B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM10 2500 шт, Стаби. SOD-80 10 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM10, Стабилитрон SOD-80 10 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMD91B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 91В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD91, Диод: стабилитрон; 1Вт; 91В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD9.1, Диод: стабилитрон; 1Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM27B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM27, Стабилитрон SOD-80 27 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM24B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM24, Стабилитрон SOD-80 24 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM22B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM22, Стабилитрон SOD-80 22 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM20B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM20., Стабилитрон SOD-80 20 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM20 2500 шт, Стаби. SOD-80 20 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM20, Zener диод, SOD-80 20 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM2.7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM2.4, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM2,7 2500 шт, Стаби. SOD-80 2.7 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM2,7, Стабилитрон SOD-80 2.7 V 500 mW, Diotec Semiconductor
ZMM18 2500 шт, Стаби. SOD-80 18 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMM18, Стабилитрон SOD-80 18 V 500 mW, General Semiconductor
ZMM18, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM16B, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMM16 2500 шт, Стаби. SOD-80 16 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
ZMD43B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor

ZMD18B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZM 1021 / GS 4 / Z 561 M, Индикаторные трубки, USA
ZM 1022 (ZM 1020), Индикаторные трубки, USA
ZLLS350TA, Schottky диод, 0.65 A 53 V SOD-523, диод, S
ZLLS1000TA, Schottky диод, 1.16 A 40 V SOT-23, диод, s/Zetex
ZLDO500T8, Регулятор напряжения, LDO 5 V SM8, диод, s/Zetex
ZLDO1117K33TC, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-252-3, диод, s/Zetex
ZLDO330T8, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SM8, диод, S
ZLDO1117KTC, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, TO-252-3, диод, s/Zetex
ZLDO1117GTA, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, SOT-223-3, диод, s/Zetex
ZLDO1117G50TA, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223-3, диод, s/Zetex
ZLDO1117G33TA, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223-3, диод, s/Zetex
ZLDO1117G18TA, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-223-3, диод, s/Zetex
ZL8AVR, Ср-во разработки: AVR; RS232, KAMAMI
ZL7AVR, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA128; Совместим с: ZL8AVR, KAMAMI
ZL7ARM/2138, Модуль-ARM NXP; Состав набора: литиевая батарея CR2032 3 В, KAMAMI
ZL4PRG, Программатор: универсальный; AVR, CPLD; 3?5BDC, KAMAMI
ZL4USB, Адаптер USB-RS232; Интерфейс: UART, USB, KAMAMI
ZL3AVR, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA32; I2C, RS232; ISP, JTAG, PS/2 6pin, KAMAMI
ZL31PRG, Программатор: микроконтроллеры; XDS100v2; 1,8?3,3BDC, KAMAMI
ZL31ARM, Ср-во разработки: ARM ST; STM32F103RB; I2C, SPI; USB, KAMAMI
ZMD18, Диод: стабилитрон; 1Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD15B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD16B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD16, Диод: стабилитрон; 1Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD15, Диод: стабилитрон; 1Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD13B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD13, Диод: стабилитрон; 1Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD12B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD12, Диод: стабилитрон; 1Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD11B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD11, Диод: стабилитрон; 1Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD10B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD100B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 100В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD100, Диод: стабилитрон; 1Вт; 100В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMC7.5, Диод: стабилитрон; 500мВт; 7,5В; 63мА; SMD; бобина, лента, Diotec Semiconductor
ZMD10, Диод: стабилитрон; 1Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZM4742A-GS08, Диод: стабилитрон; 1Вт; 12В; SMD; лента; MELF, Vishay
ZM 1032, Индикаторные трубки, USA
ZM 1023, Индикаторные трубки, -
ZMD43, Диод: стабилитрон; 1Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD4.7, Диод: стабилитрон; 1Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD4.3, Диод: стабилитрон; 1Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD39B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD39, Диод: стабилитрон; 1Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD36B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD36, Диод: стабилитрон; 1Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor

ZMD33B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD30B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD33, Диод: стабилитрон; 1Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD30, Диод: стабилитрон; 1Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD3.9, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD27, Диод: стабилитрон; 1Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD27B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD24, Диод: стабилитрон; 1Вт; 24В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD22B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD22, Диод: стабилитрон; 1Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD20B, Диод: стабилитрон; 1Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZMD20, Диод: стабилитрон; 1Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, Diotec Semiconductor
ZL30PRGV2-1, Программатор: микроконтроллеры; ARM; USB; 1,65?3,6BDC, KAMAMI
Z8F3221AN020SG, Микроконтроллер; LQFP44, Zilog
Z84C0008PEG, Микропроцессор DIL-40, Zilog
Z84C0006PEG, Микроконтроллер; 6МГц; DIP40, Zilog
Z8018010VSG, Микропроцессор PLCC-68, Zilog
Z3SMC27, Диод: стабилитрон; 3Вт; 27В; 104мА; Упаковка: бобина, лента; SMC, Diotec Semiconductor
Z2SMB180, Диод: стабилитрон; 2Вт; 180В; 10мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z1SMA91, Диод: стабилитрон; 1Вт; 91В; 10мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z2SMB22, Диод: стабилитрон; 2Вт; 22В; 86мА; Упаковка: бобина, лента; SMB, Diotec Semiconductor
Z1SMA8.2, Диод: стабилитрон; 1Вт; 8,2В; 115мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA75, Диод: стабилитрон; 1Вт; 75В; 13мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA7.5, Стабилитрон SMA 7.5 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA68, Диод: стабилитрон; 1Вт; 68В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA6.8, Стабилитрон SMA 6.8 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA6.2, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,2В; 152мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA5.6, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5,6В; 167мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA47, Диод: стабилитрон; 1Вт; 47В; 20мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA43, Диод: стабилитрон; 1Вт; 43В; 22мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA36, Диод: стабилитрон; 1Вт; 36В; 26мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA39, Стабилитрон SMA 39 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA33, Стабилитрон SMA 33 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA30 1500 шт, Zener диод, SMA 30 V 1 W PU=1500р., Diotec Semiconductor
ZL27ARM, Ср-во разработки: ARM ST; STM32F103VBT6; CAN, RS232; USB, KAMAMI
ZL2AVR, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA8,PCF8574; RS232; Корпус: DIP28, KAMAMI
ZL26ARM, Ср-во разработки: микрокомпьютер; RJ45,USB; Коммуникация: USB, KAMAMI
ZL24PRG, Программатор: микроконтроллеры; ARM; USB; 3,3?5BDC, KAMAMI
ZL15AVR, Ср-во разработки: AVR; USB, D-Sub 9pin, ISP, JTAG; Корпус: DIP40, KAMAMI
ZL14PRG, Программатор: микроконтроллеры; ARM; LPT, KAMAMI
ZL11PRGV2, Программатор: универсальный; ARM, AT89S, AVR, CPLD, FPGA, SPLD; LPT, KAMAMI
ZL11AVR, Ср-во разработки: ATTINY2313; ATTINY2313; RS232; ISP; USB, KAMAMI
ZL20PRG, Программатор: микроконтроллеры; AVR; USB, KAMAMI
ZL10AVR/V3, Ср-во разработки: AVR; AT90S, ATMEGA, ATTINY; RS232, KAMAMI
ZHT431F01TA, ZHT431F01TA, диод, S
ZHCS506TA, ZHCS506TA, диод, S
ZHCS400TA, ZHCS400TA, диод, S
ZHCS2000, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 2А; SOT26, диод, s/Zetex
ZHCS1000TA, Schottky диод, 1 A 40 V SOT-23, диод, S
ZHCS1000, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; 12нс; SOT23, диод, S
ZHB6792, Микросхема мостового драйвера SM-8, диод, S

ZHB6792TA, ZHB6792TA, диод, S
Z86E6116PSG, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Zilog
Z8S18020VSG, Микроконтроллер; 20МГц; PLCC68, Zilog
Z86E3016PSG, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Zilog
Z86E0812SSG1866, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Zilog
Z86E0812PSG1866, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Zilog
Z86E0208SSG1925, Микроконтроллер; RAM:61Б; 8МГц; SO18; 3,5?5,5ВDC; Таймеры 8 бит:1, Zilog
Z86E0208PSC, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Zilog
Z85C3010VEC, Микропроцессор PLCC-44, Zilog
Z85C3010PSG, Микропроцессор DIL-40, Zilog
Z84C9008VSG, Микроконтроллер; 8МГц; PLCC84, Zilog
Z84C9008VSC, Микропроцессор PLCC-84, Zilog
Z84C4410VEC, Микропроцессор PLCC-44, Zilog
Z84C3010VEG, Микропроцессор PLCC-44, Zilog
Z84C3010PEC, Микропроцессор DIL-28, Zilog
Z84C3006PEC, Микропроцессор DIL-28, Zilog
Z84C3006PEG, Counter/timer; 4.5?5.5VDC; DIP28; 6MHz, Zilog
Z84C2010VEG, Микропроцессор PLCC-44, Zilog
Z84C2006PEG, Микроконтроллер; 6МГц; DIP40, Zilog
Z84C0010VEG, Микропроцессор PLCC-44, Zilog
Z84C0010PEG, Микропроцессор DIL-40, Zilog
XTR116U, XTR116U, Burr & Brown (TI)
Z0103MN 5AA4, Симистор; 600В; 1А; 3мА; SOT223, STM
Z 0409NF, Симисторы TO-202-3 800 V 4 A, STM
Z1SMA30, Стабилитрон SMA 30 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z0103MN.135, Симистор; 600В; 1А; 3мА; SOT223, WEEN SEMICONDUCTORS
Z 0405NF, Симисторы TO-202-3 800 V 4 A, STM
Z 0405MF, Симисторы TO-202-3 600 V 4 A, STM
Z 0109MA, Симисторы TO-92 600 V 1 A, STM
Z 0103MN, Симисторы SOT-223 600 V 1 A, STM
Z 0103MA, Симисторы TO-92 600 V 1 A, STM
Y92B-N50, Радиатор для G3NA-205B, G3NA-210B и G3NA-D210B твердотельных реле, Omron
Y92B-N150, Y92B-N150, Omron
Y92B-A150N, Радиатор, Omron
Y92B-N100, Радиатор д/ТТР G3NA-220/420, монтаж на DIN рейку, Omron
Y SML-311YTT, Rohm
Y SML-310YT, Светодиод: SMD0603, 1.6x0.8, желтый 585 нм, 6 мКд, угол: 140, линза: White tran, Rohm
XVLA335, Индикат.лампа: LED; плоский; 24ВDC; Отв: O12мм; Корпус: черный, SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA333, Индикат.лампа: LED; плоский; 24ВDC; Отв: O12мм; Корпус: черный, SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA334, Индикат.лампа: LED; плоский; 24ВDC; Отв: O12мм; Корпус: черный, SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA324, Индикат.лампа: LED; плоский; 12ВDC; Отв: O12мм; Корпус: черный, SCHNEIDER ELECTRIC
XUBTANSNM12, Датчик: оптоэлектронный, SCHNEIDER ELECTRIC
XTR115UA, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-8, TI
XTR115U, Driver; current transmitter; 2-wire 4-20mA loop; 5В; Каналы:1, TI
XTR116UA, Integrated circuit: current-loop transmitter; Channels:1; SO8, TI
XTR116U, U/I конвертор, преобразователь, IC SO-8, TI
XTR111AIDRCT, U/I конвертор, преобразователь, IC VSON-10, TI
XTR111AIDGQT, U/I конвертор, преобразователь, IC MSOP-10 Power PAD, TI
XTR110KU, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16, TI
XTR110KP, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-16, TI

XTR106UA, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-14, TI
XTR106P, Driver; current transmitter; 2-wire 4-20mA loop; 5,1В; Каналы:1, TI
XTR105UA, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-14, TI
XTR106PA, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-14, TI
XTR105U, TI
XTR105PA, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-14, TI
XTR105P, Микросхема: преобразователь U/I; 20мА; 7,5?36BDC; DIP14, TI
XTR101AU, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16, TI
XTR101AP, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-14, TI
XTERM-01, Модуль с графическим дисплеем LCD; USB, IDC40; 3,3BDC; 2,8, ACME SYSTEMS
XRP7714ILB-F, Цифровой контроллер для источников питания TQFN-40, Exar
XRP7740ILB-F, Цифровой контроллер для источников питания TQFN-40, Exar
Z1SMA27, Стабилитрон SMA 27 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA24 1500 шт, Стабилитрон SMA 24 V 1 W уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
Z1SMA24, Стабилитрон SMA 24 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA22, Диод: стабилитрон; 1Вт; 22В; 43мА; SMD; бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA20, Диод: стабилитрон; 1Вт; 20В; 47мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA18, Стабилитрон SMA 18 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA16, Диод: стабилитрон; 1Вт; 16В; 58мА; Упаковка: бобина, лента; SMA, Diotec Semiconductor
Z1SMA15, Стабилитрон SMA 15 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA13, Стабилитрон SMA 13 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA13 1500 шт, Zener диод, SMA 13 V 1 W PU=1500 ST, Diotec Semiconductor
Z1SMA12, Стабилитрон SMA 12 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z1SMA10, Стабилитрон SMA 10 V 1 W, Diotec Semiconductor
Z0847006PSC, Микропроцессор DIL-40, Zilog
Z0853606VSG, Микропроцессор PLCC-44, Zilog
Z0402MF 1AA2, Triac TO-202-3 600 V 4 A, STM
Z0110MN 5AA4, Симистор; 600В; 1А; 25мА; SOT223, STM
Z0109MN 5AA4, Triac SOT-223 600 V 1 A, STM
Z0107MN 5AA4, Симистор; 600В; 1А; 7мА; SOT223, STM
Z0107MA.116, Симистор; 600В; 1А; 5мА; TO92, WEEN SEMICONDUCTORS
XRP7713ILB-F, Цифровой контроллер для источников питания TQFN-40, Exar
XR68C681CJ-F, UART PLCC-44, Exar
XR82C684CJ/44-F, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; PLCC44, Exar
XPC01DTC, Датчик давления ± 1 psi, Honeywell
XR5488EID-F, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, Exar
XMC4800F144K2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800F144K1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800F144K1024AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:200кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800F144F2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800F144F1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800F100K2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800F144F1024AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:200кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800F100K1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon

XMC4800F100F1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800F100F2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800F100F1024AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:200кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800E196K2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800E196K1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800E196K1024AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:200кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4800E196F2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800E196F1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4800E196F1024AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:200кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4700F144F2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XR5487EID-F, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, Exar
XR5486EID-F, Микросхема интерфейса RS485 SO-14, Exar
XMC4700F144K2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XR4151CP, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, Exar
XR2209CP, Микросхема генератора DIL-8, Exar
XR2211ACP, Oscillator IC DIL-14, Exar
XR21V1414IM48-F, UART TQFP-48, Exar
XR21V1412IL32-F, UART QFN-32, Exar
XR21V1410IL16-F, UART QFN-16, Exar
XR17V358IB176-F, UART fpBGA-176, Exar
XR17V354IB176-F, UART fpBGA-176, Exar
XR17V352IB113-F, UART fpBGA-113, Exar
XPROG2, Адаптер: дочерняя плата, Elnec
XPP100400S-02R, LANTRONIX
XPP1004000-02R, LANTRONIX
XPC15ATC, Датчик давления ± 15 psi, Honeywell
XPCL04DTC, Датчик давления ± 4 "H2O, Honeywell
XPC150GTC, Датчик давления ± 150 psi, Honeywell
XRP7704ILB-F, Цифровой контроллер для источников питания TQFN-40, Exar
XRCGB48M000F4M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 48.0000 MHz, Murata
XRCGB48M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 48.0000 MHz, Murata
XRCGB40M000F4M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 40.0000 MHz, Murata
XRCGB40M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 40.0000 MHz, Murata
XRCGB33M868F4M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 33.8688 MHz, Murata
XRCGB33M868F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 33.8688 MHz, Murata
XRCGB30M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 30.0000 kHz, Murata
XRCGB27M120F3M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 27.1200 MHz, Murata
XRCGB30M000F3M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 30.0000 kHz, Murata
XRCGB27M000F3M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 27.0000 MHz, Murata
XRCGB27M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 27.0000 MHz, Murata
XRCGB26M000F3M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 26.0000 MHz, Murata

XRCGB26M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 26.0000 MHz, Murata
XRCGB25M000F3M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 25.0000 MHz, Murata
XRCGB25M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 25.0000 MHz, Murata
XRCGB24M000F3M00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 24.0000 MHz, Murata
XR88C681CJ-F, UART PLCC-44, Exar
XRCGB24M000F0L00R0, Гибридный кварцевый резонатор 2-контактный 24.0000 MHz, Murata
XMC4700F144F1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4104Q48K128ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4402F64F256ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4402F100F256ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-100, Infineon
XMC4402F100K256ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-100, Infineon
XMC4400F64K512ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4400F64K256ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4400F64F512ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4400F64F256ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4400F100K512ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-100, Infineon
XMC4400F100F512ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-100, Infineon
XMC4400F100K256ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-100, Infineon
XMC4400F100F256ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-100, Infineon
XMC4300F100K256AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:128кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC4300F100F256AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:128кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4200Q48F256ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:40кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4200Q48K256ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:40кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4200F64K256ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:40кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4200F64F256ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:40кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4108Q48K64ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4108F64K64ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4104Q48K64ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4104Q48F64ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4104F64K64ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64,

Infineon
XMC4104Q48F128ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4104F64F64ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4104F64K128ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4100Q48K128ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4104F64F128ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4100Q48F128ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4100F64F128ABXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4100F64K128ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; SRAM:20кБ; 80МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1404Q064X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1404Q048X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1404Q064X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1404F064X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1404Q048X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1404F064X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1403Q064X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1403Q064X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC4700E196K2048AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:2048кБ; SRAM:352кБ; 144МГц; -40?125C, Infineon
XMC1403Q048X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC4700E196F1536AAXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1536кБ; SRAM:276кБ; 144МГц; -40?85C, Infineon
XMC4504F144K512ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:128кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4504F144F512ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:128кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC4504F100F512ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:128кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4504F100K512ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:128кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4502F100K768ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4502F100F768ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC4500F144K768ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon

XMC4500F144K1024ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4500F144F1024ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC4500F144F768ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC4500F100K768ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4500F100K1024ACXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?125C, Infineon
XMC4500F100F1024ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC4500E144X1024ACXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?105C, Infineon
XMC4500F100F768ACXQMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC4402F64K256ABXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; SRAM:80кБ; 120МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC4500E144F1024ACXQSA1, Микроконтроллер ARM; Flash:1024кБ; SRAM:160кБ; 120МГц; -40?85C, Infineon
XMC1202T016X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1403Q048X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XI3030/KK3C-H5050S1S558701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XMC1201T038F0200ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XI3030/KK3C-H3535R8S458701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XI3030/KK3C-H4040R8S458701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XI3030/KK3C-H3030R8S458701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XI3030/KK3C-H2727R7S358701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XI2323/KK3C-H6565M4P3B63Z6, СИД SMD холодный белый 2.6...3.3 V 2323, Everlight
XI2323/KK3C-H5757M4P3B63Z6, СИД SMD холодный белый 2.6...3.3 V 2323, Everlight
XI2323/KK3C-H5050M4P3B63Z6, СИД SMD холодный белый 2.6...3.3 V 2323, Everlight
XI2323/KK3C-H4040M3P3B63Z6, СИД SMD белый 2.6...3.3 V 2323, Everlight
XI2323/KK3C-H2727M3N4B63Z6, СИД SMD теплый белый 2.6...3.3 V 2323, Everlight
XI2323/KK3C-H3030M3P3B63Z6, СИД SMD теплый белый 2.6...3.3 V 2323, Everlight
XHRA-2HPA-TQ64-C, Микросхема: процессор аудио; GPIO, I2C, I2S, S/PDIF, USB; TQFP64, XMOS
XFPM-700KPGR, Pressure sensor 0...700 kPa, Fujikura
XFPM-200KPGR, Pressure sensor 0...200 kPa, Fujikura
XFPM-100KPGR, Pressure sensor 0...100 kPa, Fujikura
XFPM-100KPGVR, Вакуумный датчик 0...-100 kPa, Fujikura
XFPM-050KPGR, Pressure sensor 0...50 kPa, Fujikura
XFPM-025KPGR, Pressure sensor 0...25 kPa, Fujikura
XFPM-001MPGR, Pressure sensor 0...1000 kPa, Fujikura
XMC1201T038F0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1100T038F0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XFGM-3200KPGSR, Датчик давления SMD 0...200 kPa, Fujikura
XMC1100T038X0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1100T038F0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38,

Infineon
XMC1100T016X0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1100T016X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1100T016F0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1100T016F0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1100T016F0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1100T016F0008ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:8кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XI3535-KT657J1-03201-000P, СИД SMD холодный белый 2.95...3.85 V 3535, Everlight
XI3535-KT577J1-03201-000P, СИД SMD холодный белый 2.95...3.85 V 3535, Everlight
XI3535-KT507J1-03201-000P, СИД SMD холодный белый 2.95...3.85 V 3535, Everlight
XI3535-KM407F9-03201-000P, СИД SMD белый 2.95...3.85 V 3535, Everlight
XI3535-KM277F9-03201-000P, СИД SMD теплый белый 2.95...3.85 V 3535, Everlight
XI3535-KM307F9-03201-000P, СИД SMD теплый белый 2.95...3.85 V 3535, Everlight
XI3030/KK3C-H6565R8S458701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XI3030/KK3C-H5757S1S558701Z15/2T/EU, СИД SMD белый 5.8...7 V 3030, Everlight
XMC1402Q064X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1402Q064X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-64, Infineon
XMC1402Q048X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1402Q048X0032AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1402F064X0200AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1401Q048F0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-VQFN-48, Infineon
XMC1402F064X0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1401F064F0064AAXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 48МГц; PG-LQFP-64, Infineon
XMC1302T038X0200ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:200кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1302T038X0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1302T038X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1302T038X0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1301T038F0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-38, Infineon
XMC1301T016X0016ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1301T016F0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1302T016X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon

XMC1301T016F0008ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:8кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-16, Infineon
XMC1202T028X0064ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-28, Infineon
XMC1202T028X0032ABXUMA1, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:16кБ; 32МГц; PG-TSSOP-28, Infineon
XC9221C095MR, Импульсный стабилизатор SOT-25, Torex
XFGM-3100KPGVSR, Датчик вакуума, SMD 0...-100 kPa, Fujikura
XCL202B331BR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL202B301BR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL202B251BR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL202B181BR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL202B121BR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCF01SVOG20C, IC: микросхема памяти; 1Мбит; Serial Flash; SMD; TSSOP20, Xilinx
XC9802B503KR, Импульсный стабилизатор MSOP-8A, Torex
XC9802B333KR, Импульсный стабилизатор MSOP-8A, Torex
XC9572XL-10VQG64C, IC: CPLD; I/O:52; 3,5BDC; Количество макроячеек:72; 10нс; SMD, Xilinx
XC9572XL-10VQG44C, IC: CPLD; I/O:34; 3,5BDC; Количество макроячеек:72; 10нс; SMD, Xilinx
XC9572XL-10TQG100C, IC: CPLD; I/O:72; 3,5BDC; Количество макроячеек:72; 10нс; SMD, Xilinx
XC9536XL-10VQG64C, IC: CPLD; I/O:34; 3,5BDC; Количество макроячеек:36; 10нс; SMD, Xilinx
XC9536XL-10VQG44C, IC: CPLD; I/O:34; 3,5BDC; Количество макроячеек:36; 10нс; SMD, Xilinx
XC9536XL-10VQG44I, IC: CPLD; I/O:34; Количество макроячеек:36; 10нс; SMD; VQFP44, Xilinx
XC9536XL-10PCG44C, IC: CPLD; I/O:34; 3,5BDC; Количество макроячеек:36; 10нс; SMD, Xilinx
XC95288XL-10TQG144C, IC: CPLD; I/O:117; 3,5BDC; Количество макроячеек:288; 10нс; SMD, Xilinx
XC95144XL-10TQG144C, IC: CPLD; I/O:117; 3,5BDC; Количество макроячеек:144; 10нс; SMD, Xilinx
XC95144XL-5TQG100C, IC: CPLD; Количество макроячеек:144; 208МГц; LQFP100, Xilinx
XC95144XL-10TQG100C, IC: CPLD; I/O:81; 3,5BDC; Количество макроячеек:144; 10нс; SMD, Xilinx
XC9221C09AMR, Импульсный стабилизатор SOT-25, Torex
XC9221C093MR, Импульсный стабилизатор SOT-25, Torex
XC8888FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: SPI, UART x2; 3?5В, Infineon
XC886LM8FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: SPI, UART x2; 3?5В, Infineon
XC886C8FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: CAN x2,SPI, UART x2, Infineon
XC886C6FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: CAN x2,SPI, UART x2, Infineon
XC886LM6FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: SPI, UART x2; 3?5В, Infineon
XC886C6FFI3V3ACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: CAN x2,SPI, UART x2, Infineon
XC8868FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: SPI, UART x2; 3?5В, Infineon
XC8866FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:1750Б; Интерфейс: SPI, UART x2; 3?5В, Infineon
XC878M16FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:3000Б; Интерфейс: SPI, UART; -40?85C, Infineon
XC878CM16FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:3000Б; Интерфейс: CAN x2,SPI, UART, Infineon
XC87816FFI5VACFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:3000Б; Интерфейс: SPI, UART; -40?85C, Infineon
XC866L4FRIBEKXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:750Б; Интерфейс: SPI, UART; -40?85C, Infineon

XC8664FRIBEKXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:750Б; Интерфейс: SPI, UART; -40?85C, Infineon
XC8662FRIBEKXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:750Б; Интерфейс: SPI, UART; -40?85C, Infineon
XC8662FRIBEFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:750Б; Интерфейс: SPI, UART; -40?85C, Infineon
XC836MT2FRIABFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC836T2FRIABFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XFGM-3100KPGSR, Датчик давления SMD 0...100 kPa, Fujikura
XFGM-3050KPGSR, Датчик давления SMD 0…50 kPa, Fujikura
XC836M2FRIABFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XFGM-3025KPGSR, Датчик давления SMD 0...25 kPa, Fujikura
XFGM-3001MPGSR, Датчик давления SMD 0...1000 kPa, Fujikura
XFDM-100KPDWSR, Датчик давления ±100 kPa, Fujikura
XFDM-100KPDSR, Датчик давления 0...100 kPa, Fujikura
XFDM-050KPDSR, Датчик давления 0…50 kPa, Fujikura
XFDM-025KPDSR, Датчик давления 0...25 kPa, Fujikura
XFAM-115KPASR, Датчик давления 15...115 kPa, Fujikura
XCX150DNC, Датчик давления ± 150 psi, Honeywell
XCR3128XL7VQG100, IC: CPLD; I/O:84; Количество макроячеек:128; 7,5нс; SMD; VQFP100, Xilinx
XCR3032XL7VQG44, IC: CPLD; I/O:36; Количество макроячеек:32; 7,5нс; SMD; VQFP44, Xilinx
XCL209F083DR, Импульсный стабилизатор USP-10B03, Torex
XCL206B333AR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL206B303AR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCR3064XL7VQG44, IC: CPLD; I/O:36; Количество макроячеек:64; 7,5нс; SMD; VQFP44, Xilinx
XCL206B253AR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL206B183AR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XCL206B123AR-G, Импульсный стабилизатор CL-2025, Torex
XC836M1FRIABFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC8362FRIABFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC6216DC02PR, Регулятор напряжения, LDO 12 V SOT-89, Torex
XC6217B152MR, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SOT-25, Torex
XC6210B182PR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-89-5, Torex
XC6210B182MR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-25, Torex
XC6204B502MR, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT23-5, Torex
XC6204B332MR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT23-5, Torex
XC6204B302MR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT23-5, Torex
XC6204B282MR, Регулятор напряжения, LDO 2.8 V SOT23-5, Torex
XC6204B252MR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT23-5, Torex
XC6202P332PRN, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89, Torex
XC6201P502PR, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-89, Torex
XC6204B182MR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT23-5, Torex
XC6201P502MRN, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-25, Torex
XC6201P332MR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-25, Torex
XC6201P332PR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89, Torex
XC6201P282PR, Регулятор напряжения, LDO 2.8 V SOT-89, Torex
XC6201P282MR, Регулятор напряжения, LDO 2.8 V SOT-25, Torex
XC6201P252PR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-89, Torex
XC6201P302PR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-89, Torex
XC6201P252MR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-25, Torex
XC6201P302MR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-25, Torex

XC6201P182PR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-89, Torex
XC6216DC02FR, Регулятор напряжения, LDO 12 V SOT-223, Torex
XC6216D502PR, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-89, Torex
XC6216D502FR, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, Torex
XC6216D332FR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, Torex
XC6216D332PR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89, Torex
XC6216D302PR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-89, Torex
XC6216D302FR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-223, Torex
XC6216C202PR, Регулятор напряжения, LDO 2...23 V SOT-89-5, Torex
XC6215B332NR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-24, Torex
XC6215B302NR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-24, Torex
XC6215B252NR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-24, Torex
XC6215B182NR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-24, Torex
XC6210B332PR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89-5, Torex
XC6210B332MR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-25, Torex
XC6210B302PR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-89-5, Torex
XC6210B302MR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-25, Torex
XC6210B252MR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-25, Torex
XC6210B252PR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-89-5, Torex
XC822T0FRIAAFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC822T1FRIAAFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC822MT1FRIAAFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC822M1FRIAAFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC8221FRIAAFXUMA1, Микроконтроллер 8051; SRAM:500Б; Интерфейс: DALI, I2C, SPI, UART, Infineon
XC62KN5002PR, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-89, Torex
XC6SLX25T-3CSG324C, IC: FPGA; I/O:190; 1,2BDC; Количество макроячеек:24051; 229кбит, Xilinx
XC62KN5002MR, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23, Torex
XC62KN3302MR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23, Torex
XC62KN3302PR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89, Torex
XC6219B332MRN, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-25, Torex
XC6219B302MR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-25, Torex
XC6219B252MR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-25, Torex
XC6219B182MR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-25, Torex
XC6217B332MR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-25, Torex
XC6217B252MR, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-25, Torex
XC6217B302MR, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-25, Torex
XC6217B182MR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-25, Torex
XC2S100-5TQG144, IC: FPGA; I/O:92; 2,5BDC; SMD; TQFP144, Xilinx
XC6201P182MR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-25, Torex
XC2S100-5PQG208, IC: FPGA; I/O:140; 2,5BDC; SMD; QFP208, Xilinx
X-NUCLEO-IHM09M1, X-Nucleo motor control board, STM
X-NUCLEO-IHM07M1, X-Nucleo brushless DC motor driver board, STM
X-NUCLEO-IHM05A1, X-Nucleo stepper motor driver board, STM
X-NUCLEO-IHM04A1, X-Nucleo dual brush DC motor driver board, STM
X-NUCLEO-IHM03A1, X-Nucleo stepper motor driver board, STM
X-NUCLEO-IHM02A1, X-Nucleo stepper motor driver board, STM
X-NUCLEO-IHM01A1, Плата X-Nucleo с приводом от шагового двигателя, STM
X-NUCLEO-IDS01A5, RF Expansion Board, STM
X-NUCLEO-IDB05A1, Дочерняя плата; Интерфейс: SPI; Микросхемы: STM32; Серия: ARDUINO, STM

X-NUCLEO-IDB04A1, Плата X-Nucleo с bluetooth, STM
X-NUCLEO-CCA01M1, Sound Terminal Expansion Board, STM
X 0402NF, Тиристоры TO-202-3 800 V 4 A, STM
WW23N3SWT4-W, LED; прямоугольная; 2x3,2x4,15мм; белый; 1000-1300мкд; 100; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW23N3SWQ4-W, LED; прямоугольная; 2x3,2x4,15мм; белый; 780-1000мкд; 100; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW23N3SBQ4-W, LED; прямоугольная; 2x3,2x4,15мм; голубой; 350-460мкд; 100; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW23N3AYP4-W, LED; прямоугольная; 2x3,2x4,15мм; желтый; 350-460мкд; 100; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW05G3SWT4-W, LED; 5мм; белый; 1700-2200мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05G3SWQ4-W, LED; 5мм; белый; 1300-1700мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
X-NUCLEO-CCA02M1, Microphones Expansion Board, STM
WW23N3SRP4-W, LED; прямоугольная; 2x3,2x4,15мм; красный; 350-460мкд; 100; 20мА, WAH WANG HOLDING
XC2C64A-7VQG44C, IC: CPLD; I/O:64; 1,8BDC; Количество макроячеек:64; 4,6нс; 263МГц, Xilinx
XBEE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
X9C104PIZ, Микросхема потенциометра 100 kΩ DIL-8, Intersil
X9C503PZ, Микросхема потенциометра 50 kΩ DIL-8, Intersil
X9C102PZ, Микросхема потенциометра 1 kΩ DIL-8, Intersil
X9C103PZ, Микросхема потенциометра 10 kΩ DIL-8, Intersil
X9511WSZ, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-8, Intersil
X9511WPZ, Микросхема потенциометра 10 kΩ DIL-8, Intersil
X3 DIL64, Ср-во разработки: AVR32 Atmel; ATXMEGA128A3U; GPIO, JTAG; USB, LEON INSTRUMENTS
X0402MF 1AA2, Тиристоры TO-202-3 600 V 4 A, STM
X0202NN 5BA4, Тиристоры SOT-223 800 V 1.25 A, STM
X0202NA 1BA2, Тиристоры TO-92 800 V 1.25 A, STM
X0202MN 5BA4, Тиристоры SOT-223 600 V 1.25 A, STM
X0202MA 1BA2, Тиристоры TO-92 600 V 1.25 A, STM
X-NUCLEO-PLC01A1, X-Nucleo industrial board, STM
X-NUCLEO-NFC01A1, Динамическая плата X-Nucleo с меткой NFC, STM
X-NUCLEO-LED61A1, X-Nucleo LED driver board, STM
X-NUCLEO-IKA01A1, X-Nucleo multifunctional board, STM
XC61FC4512MR, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V SOT-23, Torex
XC61FC3012MR, Микросхема индикатора напряжения 3 V SOT-23, Torex
XC61FC2812MR, Микросхема индикатора напряжения 2.8 V SOT-23, Torex
XC61FC2312MR, Микросхема индикатора напряжения 2.3 V SOT-23, Torex
XC61CN3002PR, Микросхема индикатора напряжения 3 V SOT-89, Torex
XC61CN3002MR, Микросхема индикатора напряжения 3 V SOT-23, Torex
XC61CC4502MR, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V SOT-23, Torex
XC61CN2502PR, Микросхема индикатора напряжения 2.5 V SOT-89, Torex
XC61CC2802MR, Микросхема индикатора напряжения 2.8 V SOT-23, Torex
XC61CC3002MR, Микросхема индикатора напряжения 3 V SOT-23, Torex
XC61CC2302MR, Микросхема индикатора напряжения 2.3 V SOT-23, Torex
XC3S50A-4TQG144I, FPGA; TQFP144; Количество макроячеек:1584, Xilinx
XC3S50-4VQG100, IC: FPGA; I/O:63; 1,2BDC; SMD; VQFP100, Xilinx
XC3S50-4TQG144, IC: FPGA; I/O:97; 1,2BDC; SMD; TQFP144, Xilinx
XC3S400-4TQG144, IC: FPGA; I/O:97; 1,2BDC; SMD; TQFP144, Xilinx
XC3S200-4VQG100, IC: FPGA; I/O:63; 1,2BDC; SMD; VQFP100, Xilinx

XC3S200-4TQG144, IC: FPGA; I/O:97; 1,2BDC; SMD; TQFP144, Xilinx
XC2S30-5TQG144, IC: FPGA; I/O:92; 2,5BDC; SMD; TQFP144, Xilinx
XC2S200-5PQG208, IC: FPGA; I/O:140; 2,5BDC; SMD; QFP208, Xilinx
WW05G3SRP4-W, LED; 5мм; красный; 460-600мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SBQ4-N, LED; 5мм; голубой; 4900-6300мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SGI4-B, LED; 5мм; зеленый; 6300-8200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SBQ4-B1, LED; 5мм; голубой; 2200-2800мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW-WTD50TC-U, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый нейтральный; 5800-8400мкд; 120; 60мА, WAH WANG HOLDING
WW-WTD50TC-T, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый нейтральный; 4800-7000мкд; 120; 60мА, WAH WANG HOLDING
WW-WTD50TC-Q, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый нейтральный; 4000-7000мкд; 120; 60мА, WAH WANG HOLDING
WW-WTA30TS-U, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый нейтральный; 1700-3000мкд; 120; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW-WRD50TC-T, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый теплый; 4800-7000мкд; 120; 60мА, WAH WANG HOLDING
WW-WTA30TS-Q, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый нейтральный; 1400-2500мкд; 120; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW-WRD50TC-Q, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый теплый; 4000-7000мкд; 120; 60мА, WAH WANG HOLDING
WW-WRA30TS-Q, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый теплый; 1700-2500мкд; 120; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW-WND50TC-U, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый; 5800-8400мкд; 120; 60мА; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-WNA30TS-U, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый; 1700-3000мкд; 120; 20мА; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-WRA30TS-T, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый теплый; 1700-2500мкд; 120; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW-WIS190TS-G, LED; SMD; 0603; белый холодный; 500-650мкд; 120; 20мА; 3,2?4В, WAH WANG HOLDING
WW-WIS170TS-N, LED; SMD; 0805; белый; 500-845мкд; 120; 20мА; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-WIS150TS-G, LED; SMD; 1206; белый; 500-845мкд; 120; 20мА; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-RUA30TS-H1, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 400-600мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, WAH WANG HOLDING
WW-OR170TS-E, LED; SMD; 0805; красный; 62-130мкд; 2x1,25x0,7мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW-OR190TS-E, LED; SMD; 0603; красный; 62-130мкд; 1,6x0,8x0,7мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW-OR150TS-E, LED; SMD; 1206; красный; 80-170мкд; 3,2x1,6x0,7мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW-M05A34WUQ4-B1-Q, LED; 5мм; белый холодный; 16(тип)лм; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW-GND50TC-Q1, LED; SMD; 5050,PLCC6; зеленый; 2500-3000мкд; 5x5мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW05A3AYP4-N1, LED; 5мм; желтый; 6300-8200мкд; 20; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SBQ4-B, LED; 5мм; голубой; 2800-3700мкд; 30; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING

WW05A3AYP4-N, LED; 5мм; желтый; 10600-13800мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3AYP4-B1, LED; 5мм; желтый; 3700-4900мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3AYH4-B1, LED; 5мм; желтый; 1300-1700мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3SWT4-N2, LED; 3мм; белый; 8200-10600мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3SWQ4-N2, LED; 3мм; белый; 4900-6300мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3SRP4-N2, LED; 3мм; красный; 3700-4900мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3SRH4-N2, LED; 3мм; красный; 2200-2800мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3SGQ4-N2, LED; 3мм; зеленый; 10600-13800мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3SBQ4-N2, LED; 3мм; голубой; 2200-2800мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW03A3AYP4-N2, LED; 3мм; желтый; 2800-3700мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW-YUA30TS-H1, LED; SMD; 5050,PLCC6; желтый; 400-600мкд; 5x5мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW03A3AYH4-N2, LED; 3мм; желтый; 3700-4900мкд; 25; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW-YHS190TS-E, LED; SMD; 0603; желтый; 48-130мкд; 1,6x0,8x0,7мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW-YHS170TS-E, LED; SMD; 0805; желтый; 48-130мкд; 2x1,25x0,7мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW05G3SRH4-W, LED; 5мм; красный; 160-210мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05G3SGQ4-W, LED; 5мм; зеленый; 1000-1300мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05G3SBQ4-W, LED; 5мм; голубой; 350-460мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05G3AYP4-W, LED; 5мм; желтый; 460-600мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW-YHS150TS-E, LED; SMD; 1206; желтый; 48-130мкд; 3,2x1,6x0,7мм; 120; 1,8?2,6В, WAH WANG HOLDING
WW05G3AYC4-W, LED; 5мм; желтый; 160-210мкд; 100; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05C3SWQ4-N1, LED; 5мм; белый; 13800-18000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05C3SGQ4-N1, LED; 5мм; зеленый; 10600-13800мкд; 20; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SWT4-N, LED; 5мм; белый; 20000-30000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SWQ4-N, LED; 5мм; белый; 18000-23400мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SWT4-B1, LED; 5мм; белый; 6300-8200мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SWQ4-B1, LED; 5мм; белый; 4900-6300мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SRP4-N2, LED; 5мм; красный; 4900-6300мкд; 20; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SRP4-N, LED; 5мм; красный; 8200-10600мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG

HOLDING
WW05A3SRP4-B1, LED; 5мм; красный; 4900-6300мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SRH4-N, LED; 5мм; красный; 8200-10600мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SRH4-B1, LED; 5мм; красный; 6300-8200мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SGQ4-N2, LED; 5мм; зеленый; 8200-18000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SGQ4-N, LED; 5мм; зеленый; 20000-30000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW05A3SGQ4-B1, LED; 5мм; зеленый; 6300-8200мкд; 35; Поверхность: выпуклая, WAH WANG HOLDING
WW-GNA30TS-C, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 600-800мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, WAH WANG HOLDING
WU-I-Y8, СИД в хромированном корпусе желтый 8 mm, Vossloh
WU-I-Y5S-L, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, Vossloh
WU-I/A-10, Отражатель для СИД 10 mm Внутренний/внешний рефлектор, Vossloh
WU-I-Y5-BLI, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении желтый 5 mm, Vossloh
WU-I-R3, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Vossloh
WU-I-GY-3-2, СИД в хромированном корпусе зеленый/желтый 3 mm, Vossloh
WU-I-G8, СИД в хромированном корпусе зеленый 8 mm, Vossloh
WU-I-G5S-L, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-G5S, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-G5-L, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-G5, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-G3, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Vossloh
WU-I-B5-L, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, Vossloh
WU-I-B5, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, Vossloh
WU-I-B3, СИД в хромированном корпусе синий 3 mm, Vossloh
WU-I-G5-BLI, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-8, Отражатель для СИД 8 mm Внутренний рефлектор, Vossloh
WU-I-5S, Отражатель для СИД 5 mm Внутренний рефлектор, Vossloh
WU-I-3S, Отражатель для СИД 3 mm Внутренний рефлектор, Vossloh
WU-I-3, Отражатель для СИД 3 mm Внутренний рефлектор, Vossloh
WU-ASB5, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, Vossloh
WU-A-YY3, СИД в хромированном корпусе желтый 3 mm, Vossloh
WU-A-Y8, СИД в хромированном корпусе желтый 8 mm, Vossloh
WU-I-Y5, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, Vossloh
WU-I-Y3, СИД в хромированном корпусе желтый 3 mm, Vossloh
WU-I-W5-L, СИД в хромированном корпусе белый 5 mm, Vossloh
WU-I-W5, СИД в хромированном корпусе белый 5 mm, Vossloh
WU-I-5, Отражатель для СИД 5 mm Внутренний рефлектор, Vossloh
WU-I-W3, СИД в хромированном корпусе белый 3 mm, Vossloh
WU-I-UG5-L, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-UG5, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-UG3, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Vossloh
WU-I-RY-3-2, СИД в хромированном корпусе красный/желтый 3 mm, Vossloh
WU-I-RG-5-3, СИД в хромированном корпусе красный/зеленый 5 mm, Vossloh
WU-I-RG-3-2, СИД в хромированном корпусе красный/зеленый 3 mm, Vossloh
WU-I-R8, СИД в хромированном корпусе красный 8 mm, Vossloh
WU-I-R5S-L, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Vossloh

WU-I-R5-BLI, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении красный 5 mm, Vossloh
WU-I-R5-L, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Vossloh
WU-I-R5, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Vossloh
WW-GIS190TS-G, LED; SMD; 0603; зеленый; 295-650мкд; 1,6x0,8x0,7мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-GIS150TS-G, LED; SMD; 1206; зеленый; 295-650мкд; 3,2x1,6x0,7мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-GIS170TS-G, LED; SMD; 0805; зеленый; 385-845мкд; 2x1,25x0,7мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-FCE50TC-Q1, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 120; Версия: трехцветный, WAH WANG HOLDING
WW-BNA30TS-Q, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 200-300мкд; 3,5x2,8мм; 120; 3,2?4В, WAH WANG HOLDING
WW-BIS190TS-G, LED; SMD; 0603; голубой; 80-170мкд; 1,6x0,8x0,7мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-BIS170TS-E, LED; SMD; 0805; голубой; 80-170мкд; 2x1,25x0,7мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WW-BIS150TS-E, LED; SMD; 1206; голубой; 62-170мкд; 3,2x1,6x0,7мм; 120; 2,8?3,6В, WAH WANG HOLDING
WUNDER-WIPES/50, Салфетки: ткань; белый; 50 штук; 213x156мм, CAR EVI
WUNDER-WIPES-PRO75, Салфетки: ткань; розовый; 75 шт; 266x195мм, CAR EVI
WU-I/A-Y8, СИД в хромированном корпусе желтый 8 mm, Vossloh
WU-I/A-Y10, СИД в хромированном корпусе желтый 10 mm, Vossloh
WU-I/A-R8, СИД в хромированном корпусе красный 8 mm, Vossloh
WU-I/A-R10, СИД в хромированном корпусе красный 10 mm, Vossloh
WU-I/A-G8, СИД в хромированном корпусе зеленый 8 mm, Vossloh
WU-I/A-G10, СИД в хромированном корпусе зеленый 10 mm, Vossloh
WU-I/A-8S, Отражатель для СИД 8 mm Внутренний/внешний рефлектор, Vossloh
WU-I/A-8, Отражатель для СИД 8 mm Внутренний/внешний рефлектор, Vossloh
WU-I/A-10S, Отражатель для СИД 10 mm Внутренний/внешний рефлектор, Vossloh
WU-A-G5, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-A-Y5, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, Vossloh
WU-A-Y5-BLI, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении желтый 5 mm, Vossloh
WSC-247, Изолирующая накладка; TO247; 0,4К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,3мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WSC-220, Изолирующая накладка; TO220; 0,4К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,3мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WS2852, LED; SMD; 3535,PLCC4; RGB; 3,5x3,5мм; 3,5?5,3В; Линза: прозрачная, WORLDSEMI
WS2821B, Driver; PWM controller; контроллер LED; SOP14, WORLDSEMI
WS2822S, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 3,6?5,5В; Линза: прозрачная, WORLDSEMI
WS2821A, Driver; PWM controller; контроллер LED; SOP8, WORLDSEMI
WS2813D, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 3,5?5,3В; Линза: прозрачная, WORLDSEMI
WS2813B, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 3,5?5,3В; Линза: прозрачная, WORLDSEMI
WS2812S, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 1,8..2,2/3..3,2/3..3,4В, WORLDSEMI
WS2813A, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 3,5?5,3В; Линза: прозрачная, WORLDSEMI
WS2812B BLACK, LED; SMD; 5050,PLCC4; RGB; 5x5мм; 1,8..2,2/3..3,2/3..3,4В, WORLDSEMI
WS2812B, LED; SMD; 5050,PLCC4; RGB; 5x5мм; 1,8..2,2/3..3,2/3..3,4В, WORLDSEMI
WS2811, Driver; PWM controller; контроллер LED; DIP8, WORLDSEMI
WS2801, Driver; PWM controller; контроллер LED; 5?150мА; -0,4?6В; SO14, WORLDSEMI
WS/WE100-2P3439, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?20м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
WS TOP3, Теплопроводная пленка 0.3 mm TOP-3, Fischer Elektronik
WS TOP 3/1, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TOP3/1; 0,4К/Вт; D:0,3мм, Fischer Elektronik
WS TOP 3, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TOP3; 0,4К/Вт; L:20,5мм, Fischer Elektronik
WS 3P, Теплопроводная пленка 0.3 mm TO-3P, Fischer Elektronik

WU-A-W5, СИД в хромированном корпусе белый 5 mm, Vossloh
WS 4 220, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; 4 x TO220; 0,4К/Вт; 10кВ, Fischer Elektronik
WU-A-W3, СИД в хромированном корпусе белый 3 mm, Vossloh
WU-A-UG5S, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Vossloh
WU-A-UG3, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Vossloh
WU-A-RY-5-2, СИД в хромированном корпусе красный/желтый 5 mm, Vossloh
WU-A-RY-3-2, СИД в хромированном корпусе красный/желтый 3 mm, Vossloh
WU-A-RG-5-3, СИД в хромированном корпусе красный/зеленый 5 mm, Vossloh
WU-A-RG-3-2, СИД в хромированном корпусе красный/зеленый 3 mm, Vossloh
WU-A-RG-5-2, СИД в хромированном корпусе красный/зеленый 5 mm, Vossloh
WU-A-R8, СИД в хромированном корпусе красный 8 mm, Vossloh
WU-A-R5S, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Vossloh
WU-A-R5, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Vossloh
WU-A-R5-BLI, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении красный 5 mm, Vossloh
WU-A-R3, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Vossloh
WU-A-GY-3-2, СИД в хромированном корпусе зеленый/желтый 3 mm, Vossloh
WU-A-GY-5-2, СИД в хромированном корпусе зеленый/желтый 5 mm, Vossloh
WU-A-G5-BLI, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении зеленый 5 mm, Vossloh
WU-A-G8, СИД в хромированном корпусе зеленый 8 mm, Vossloh
WU-A-G3, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Vossloh
WU-A-B3, СИД в хромированном корпусе синий 3 mm, Vossloh
WU-A-8S, Отражатель для СИД 8 mm Наружный рефлектор, Vossloh
WU-A-8, Отражатель для СИД 8 mm Наружный рефлектор, Vossloh
WU-A-5S, Отражатель для СИД 5 mm Наружный рефлектор, Vossloh
WU-A-5, Отражатель для СИД 5 mm Наружный рефлектор, Vossloh
WU-A-3S, Отражатель для СИД 3 mm Наружный рефлектор, Vossloh
WTE11-2P2432, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,04?1м; PNP; отражательный, SICK
WU-A-3, Отражатель для СИД 3 mm Наружный рефлектор, Vossloh
WTB11-2P2431, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?350мм; PNP; отражательный, SICK
WT8266-S1, Модуль: WiFi; GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART; 3?3,6ВDC; 20дБм, WIRELESS-TAG
WT8266-DK, Ср-во разработки: вычислительное; USB B micro; UART, USB; USB, WIRELESS-TAG
WSI TOP 3 280, Изолирующая накладка; TO247; 0,4К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,3мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WT51822-DK, Ср-во разработки: вычислительное; USB B mini, XBee, штыревой, WIRELESS-TAG
WSI TOP 3 235, Изолирующая накладка; TOP3; 0,96К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,9мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL, Изолирующая накладка; TO247; 0,96К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,9мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WSI 220 225, Изолирующая накладка; TO220; 0,4К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,3мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WSI 220 210, Изолирующая накладка; TO220; 0,96К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,9мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WSC-3 P, Изолирующая накладка; TO3; 0,4К/Вт; 1,22Вт/мК; 0,3мм; UL94V-0, Fischer Elektronik
WLK 30, Теплопроводящее клеящее вещество, 2-компонентное Банка 30 g 0.84 W/mK, Fischer Elektronik
WLK 120, Теплопроводящее клеящее вещество, 2-компонентное Банка 120 g 0.84 W/mK, Fischer Elektronik
WS 3158, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO3158; 0,4К/Вт; L:24мм, Fischer Elektronik
WM8741GEDS/RV, ЦАП; 24бит; 192квыб./с; Каналы:2; 3?5,5ВDC; SSOP28, Wolfson
WO-DNMW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WM8740SEDS/RV, ЦАП; 24бит; 192квыб./с; Каналы:2; 2,97?5,5ВDC; SSOP28, Wolfson
WM8716SEDS/V, ЦАП; 24бит; 192квыб./с; 3,3?5ВDC; SSOP28, Wolfson
WM8510GEDS/RV, Микросхема: аудиокодек; SSOP28, Wolfson
WLPF 20, Термопаста Шприц 10 ml 1.0 W/mK, Fischer Elektronik
WLPF 50, Термопаста Шприц 20 ml 1.0 W/mK, Fischer Elektronik
WLPF 10, Термопаста Шприц 5 ml 1.0 W/mK, Fischer Elektronik

WLPF 05, Термопаста Шприц 2 ml 1.0 W/mK, Fischer Elektronik
WLP 500, Термопаста Банка 500 g 0.61 W/mK, Fischer Elektronik
WLP 035, Термопаста Банка 35 g 0.61 W/mK, Fischer Elektronik
WLP 004, Термопаста Банка 4 g 0.61 W/mK, Fischer Elektronik
WLK-LED-TOUCH, Диммер; 63x10x1мм; IP20; Выводы: под пайку; -20?40C, NORD ELEKTRONIK PLUS
WLK-LED-SWITCH, Диммер; 50x10x1мм; IP20; Выводы: под пайку; -20?40C, NORD ELEKTRONIK PLUS
WLK-LED-OPTO, Диммер; 54x10x1мм; IP20; Выводы: под пайку; -20?40C, NORD ELEKTRONIK PLUS
WLK-LED-MIRROR, Диммер; 25x20x3мм; IP20; Выводы: провода, NORD ELEKTRONIK PLUS
WLK DK 4, Термоклей; 1Вт/мК; -50?145C; Характеристики: двухкомпонентный, Fischer Elektronik
WLK-LED-BOARD, Диммер; 25x25x3мм; IP20; Выводы: провода, NORD ELEKTRONIK PLUS
WLK 5, Теплопроводящее клеящее вещество, 2-компонентное Банка 5 g 0.84 W/mK, Fischer Elektronik
WLK DK 10, Термоклей; 1Вт/мК; -50?145C; Характеристики: двухкомпонентный, Fischer Elektronik
WLK 10, Теплопроводящее клеящее вещество, 2-компонентное Банка 10 g 0.84 W/mK, Fischer Elektronik
WLFT 8940, Прокладка теплопроводящая: керамическая; D:0,19мм; 0,9Вт/мК, Fischer Elektronik
WLFT 404 48 X 48, Теплопроводная пленка Квадрат, Fischer Elektronik
WLFT 404 53 X 53, Теплопроводная пленка Квадрат, Fischer Elektronik
WLFT 404 50 X 50, Теплопроводная пленка Квадрат, Fischer Elektronik
WLFT 404 46 X 46, Теплопроводная пленка Квадрат, Fischer Elektronik
WLFT 404 43 X 43, Теплопроводная пленка Квадрат, Fischer Elektronik
WLFT 404 37 X 37, Теплопроводная пленка Квадрат, Fischer Elektronik
WLFT 404 40X40, Теплопроводная пленка 40x40 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 35X35, Теплопроводная пленка 35x35 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 27X27, Теплопроводная пленка 27x27 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 31X31, Теплопроводная пленка 31x31 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 24.5 X 27.7, Теплопроводная пленка Прямоугольный, Fischer Elektronik
WLFT 404 23X23, Теплопроводная пленка 23x23 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 21X21, Теплопроводная пленка 21x21 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 200X200, Прокладка теплопроводящая: каптоновая; D:0,127мм; 400мВт/мК, Fischer Elektronik
WLFT 404 14X14, Теплопроводная пленка 14x14 mm, Fischer Elektronik
WLFT 404 100X100, Прокладка теплопроводящая: каптоновая; D:0,127мм; 400мВт/мК, Fischer Elektronik
WS 3 M, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO3M; 0,4K/Вт; L:50мм, Fischer Elektronik
WS 3, Теплопроводная пленка 0.3 mm TO-3, Fischer Elektronik
WS 247, Теплопроводная пленка 0.3 mm TO-247, Fischer Elektronik
WS 220, Теплопроводная пленка 0.3 mm TO-220, Fischer Elektronik
WRT 801, СИД SMD красный 2.2 V PLCC-2, Seoul
WO-TPPW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WPSII-30GR,TUBE, Термопаста Тюбик 17.5 ml 0.8 W/mK, Austerlitz
WO-TPMW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-TNPW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-TNMW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?8м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RPPW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RPMW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RNMW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-RNPW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DPPW1 IOF, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DPPW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DPMW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY

WO-DNPW1, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,4м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WO-DNPW1 IOF, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,3м; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, HIGHLY
WIZFI210-EX, Модуль: WiFi; Интерфейс: ADC, PWM, SPI, UART, WIZNET
WIZFI210-EVB, Средство разработки: WiFi; Интерфейс: GPIO, RS232,UART, WIZNET
WKN4D-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
WIZFI210-CON, Модуль: WiFi; Интерфейс: ADC, PWM, SPI, UART, WIZNET
WIZ110SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS232; 5BDC, WIZNET
WIZ108SR-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: RS422 / RS485, WIZNET
WIZ108SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS422,RS485; 3,3BDC, WIZNET
WIZ107SR-EVB, WIZ107SR-EVB, WIZNET
WIZ107SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS232; 3,3BDC, WIZNET
WIZ107SRTTL, Модуль: Ethernet; Интерфейс: UART; 3,3BDC, WIZNET
WIZ105SR-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: RS232, WIZNET
WIZ105SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: UART; 3,3BDC; PIN:2x6, WIZNET
WIZ100SR-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: RS232, WIZNET
WIZ1000, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS232; 5BDC, WIZNET
WIZ100SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: UART; 3,3BDC; PIN:24(1x12,1x12), WIZNET
WIRE JUMPERS BOX 350PCS, Соединительный кабель; Кол-во шт:350, MikroElektronika
WIRE JUMPERS BOX 140CS, Соединительный кабель; Кол-во шт:140, MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS, MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS, MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS, MikroElektronika
WIPE-UNI-100, Салфетки: ткань; 100 шт; 200x140мм; очистка, AG TERMOPASTY
WIPE-LCD/100, Салфетки: ткань; 100 шт; 105x80мм; очистка, AG TERMOPASTY
WINTER WIPES, Салфетки: ткань; розовый; 75 шт; 245x195мм, PRF
WIFLY CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: модуль WiFi RN-131, MikroElektronika
WIZFI210-CA, Модуль: WiFi; Интерфейс: ADC, PWM, SPI, UART, WIZNET
WIZ850IO, Модуль: Ethernet; Интерфейс: SPI; 3,3BDC; PIN:12(2x6), WIZNET
WIZ812MJ, Модуль: Ethernet; Интерфейс: SPI; 3,3BDC; PIN:40(2x10,2x10), WIZNET
WIZ811MJ, Модуль: Ethernet; Интерфейс: SPI, WIZNET
WIZ830MJ, Модуль: Ethernet; Интерфейс: parallel; 3,3BDC; PIN:56(2x14,2x14), WIZNET
WIZ550IO, Модуль: Ethernet; Интерфейс: SPI; 3,3BDC; PIN:16(2x8,2x8), WIZNET
WIZ810MJ, Модуль: Ethernet; Интерфейс: SPI; 3,3BDC; PIN:56(2x14,2x14), WIZNET
WIZ550WEB, Модуль: Ethernet; 9?24BDC; PIN:36(1x18,1x18); uC: STM32F103RBT6, WIZNET
WIZ220IO-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: Ethernet, RS232, WIZNET
WIZ220IO, Модуль: Ethernet; Интерфейс: UART, WIZNET
WIZ200WEB-EVB, Средство разработки: Ethernet, WIZNET
WIZ145SR-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: RS232 x4, WIZNET
WIZ140SR-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: RS232 x4, WIZNET
WIZ140SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: UART x4; 3,3BDC, WIZNET
WIZ127SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: UART x2; 3,3BDC; PIN:46, WIZNET
WIZ125SR, Модуль: Ethernet; Интерфейс: RS232; 5BDC, WIZNET
WIZ120SR-EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: RS232 x2, WIZNET
WKM1D-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
WKL4D-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
WK85-400 +ANSCHLUSSTEILE, Теплоотводы 400 mm 0.025 K/W Алюминий натуральный, Austerlitz
WK85-200 +ANSCHLUSSTEILE, Теплоотводы 200 mm 0.03 K/W Алюминий натуральный, Austerlitz
WK85-1000A+ANSCHLUSSTEIL, Теплоотводы 1000 mm Алюминий натуральный, Austerlitz
WK4D-DEMO, Модуль лазерного диода, IC-Haus
WK TOP 3/1, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TOP3/1; 0,45К/Вт; 6,5кВ, Fischer Elektronik
WK 3P, Теплопроводящий диск 0.2 mm TO-3P, Fischer Elektronik

WK 3158, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO3158; 0,45К/Вт; L:24мм, Fischer Elektronik
WK 3, Теплопроводящий диск 0.2 mm TO-3, Fischer Elektronik
WK 247, Теплопроводящий диск 0.2 mm TO-247, Fischer Elektronik
WK 220, Теплопроводящий диск 0.2 mm TO-220, Fischer Elektronik
WK 126, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO126; 0,45К/Вт; L:11мм, Fischer Elektronik
WIZFI250-H, Модуль: WiFi; Интерфейс: SPI, UART, WIZNET
WIZFI250-EVB, Средство разработки: WiFi; Интерфейс: GPIO, SPI, UART, USB, WIZNET
WIZFI250, Модуль: WiFi; Интерфейс: SPI, UART, WIZNET
WIZFI220-EVB, Средство разработки: WiFi; Интерфейс: GPIO, RS232,UART, WIZNET
WIZFI220-CON, Модуль: WiFi; Интерфейс: ADC, PWM, SPI, UART, WIZNET
WIZFI220-CA, Модуль: WiFi; Интерфейс: ADC, PWM, SPI, UART, WIZNET
WIFI3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: модуль WiFi ESP8266, MikroElektronika
WG660D125Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D110Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG480D90R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG660D25Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG280D50R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D45Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 45A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D45R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 45A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D25Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D25R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D125Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D125R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D110Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D110R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D10Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D10R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A75R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 75A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A75Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 75A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A50Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 50A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A45Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 45A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A45R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 45A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A25Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A50R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 50A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A25R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280A10Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 10A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG480D75R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D50R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D40R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 40A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D40Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 40A; 24?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D125Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 24?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D125R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D110Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 24?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D25R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D110R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D10Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?530BAC; -20?80C, COMUS
WG480D10R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 48?530BAC; -20?80C, COMUS
WG280D90Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D90R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D75Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG280D75R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS

WIFI2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: модуль WiFi HLK-M30, MikroElektronika
WG280D50Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WIFI-2-IA, Модуль WiFi; Интерфейс: USB 1.1,USB 2.0; 29x14,2мм; 3,3BDC, ACME SYSTEMS
WIFI-2, Модуль WiFi; I-PEX (u.FL); Интерфейс: USB 1.1,USB 2.0; 29x14,2мм, ACME SYSTEMS
WIFI PLUS CLICK, Дочерняя плата; UART; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
WIFI 4 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: модуль WiFi SPWF01SA, MikroElektronika
WIFI - PROTO BOARD, Дочерняя плата; SPI, UART; модуль WiFi MRF24WB0MA, MikroElektronika
WH1202A-TMI-CT, WH1202A-TMI-CT, WINSTARS
WH1601A-NGG-CT, WH1601A-NGG-CT, WINSTARS
WGA56D40R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 40A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WH0802A-TMI-CT, WINSTARS
WGA56D25R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WGA56D10R, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WGA56A25Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WGA56A40R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 40A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WGA56A25R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 25A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WGA56A10R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 10A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
WG660D90Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D75Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG660D50Z, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 24?660BAC; -20?80C, COMUS
WG280A10R, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 10A; 24?280BAC; -20?80C, COMUS
W65C02S6PG-14, Микропроцессор DIL-40, Western Digital
W01M, Диодный мост; круглая; 100В; 1,5А, DC COMPONENTS
W01G-E4/51, Диодный мост; круглая; 100В; 1,5А, Vishay
W005M, Диодный мост; круглая; 50В; 1,5А, DC COMPONENTS
W005G-E4/51, Диодный мост; круглая; 50В; 1,5А, Vishay
W-1048-OAR, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Japan
W-1048-OAG, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Japan
VUO86-16NO7, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 86А, IXYS
VUO82-16NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 88 A, IXYS
VUO70-16NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 70 A, IXYS
VUO68-16NO7, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 68А, IXYS
VUO62-12NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 63 A, IXYS
VUO55-16NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 58 A, IXYS
VUO52-16NO1, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 54 A, IXYS
VUO50-12NO3, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 58 A, IXYS
VUO50-08NO3, Мостовой выпрямитель трехфазный 800 V 58 A, IXYS
VUO36-16NO8, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 35 A, IXYS
VUO35-16NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 38 A, IXYS
VUO30-16NO3, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 37 A, IXYS
VUO34-18NO1, Мостовой выпрямитель трехфазный 1800 V 45 A, IXYS
VUO30-12NO3, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 37 A, IXYS
W5I-BO-07, Антенна; GSM, WIZNET
W5500, Микроконтроллер сети Ethernet; SPI; LQFP48; 3,3BDC; -40?85C, WIZNET
W5300E01-ARM, Средство разработки: Ethernet; 5BDC, WIZNET
W5300, Микроконтроллер сети Ethernet; 8/16 bit BUS, DMA; LQFP100, WIZNET
W5200E01-M3, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: Ethernet, GPIO, USB, WIZNET
W5200, Микроконтроллер сети Ethernet; SPI; QFN48; 3,3BDC; -40?85C, WIZNET
W5100, Микроконтроллер сети Ethernet; 8 bit BUS, SPI; LQFP80; 3,3BDC, WIZNET
W404-HNLED, ЖК-точечная матрица 4.89 mm 4 x 40, Electronic Assembly
W10M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.5 A круглый, Taiwan Semiconductors

W10M, Диодный мост; круглая; 1000В; 1,5А, DC COMPONENTS
W08M, Диодный мост; круглая; 800В; 1,5А, DC COMPONENTS
W08G-E4/51, Диодный мост; круглая; 800В; 1,5А, Vishay
W10G-E4/51, Диодный мост; круглая; 1кВ; 1,5А, Vishay
W06M, Диодный мост; круглая; 600В; 1,5А, DC COMPONENTS
W06G-E4/51, Диодный мост; круглая; 600В; 1,5А, Vishay
W04M, Диодный мост; круглая; 400В; 1,5А, DC COMPONENTS
W04G-E4/51, Диодный мост; круглая; 400В; 1,5А, Vishay
W02M, Диодный мост; круглая; 200В; 1,5А, DC COMPONENTS
W02G-E4/51, Диодный мост; круглая; 200В; 1,5А, Vishay
WG24064A-TFH-TZ, WG24064A-TFH-TZ, WINSTARS
WF2-60B410, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик; Кл.защиты: IP65, SICK
WB 3P, Теплопроводящий диск 0.15 mm TO-3P, Fischer Elektronik
WEATHER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C, SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
WB 3, Теплопроводящий диск 0.15 mm TO-3, Fischer Elektronik
WB 220, Теплопроводящий диск 0.15 mm TO-220, Fischer Elektronik
WAFER-ATOM-945GSELVDS2, Single board computer Intel® Atom™ N270, Intel
WAG 100 SA, Радиатор: с корпусом; черный; алюминий; анодированный; Y:80мм, Fischer Elektronik
W9425G6JH-5I, Микросхема памяти; synchronous; SDRAM; 16Мх16бит; 2,3?2,7В; 5нс, WINBOND
W7500-EVB, Ср-во разработки: Ethernet; W7500; GPIO, ISP, MII, RMII; 5BDC, WIZNET
W7500, Микроконтроллер сети Ethernet; I2C x2,MII, SPI x2,UART x3, WIZNET
W7200-S2E, Микроконтроллер сети Ethernet; LGA60; 3,3BDC; -40?85C; Каналы:8, WIZNET
W7200, Микроконтроллер сети Ethernet; LGA60; 3,3BDC; -40?85C; Каналы:8, WIZNET
W7100A-S2E-100LQFP, Микроконтроллер сети Ethernet; LQFP100; 3,3BDC; -40?85C, WIZNET
W7100A-S2E, Микроконтроллер сети Ethernet; QFN64; 3,3BDC; -40?85C; Каналы:8, WIZNET
W7100A-64QFN, Микроконтроллер сети Ethernet; QFN64; 3,3BDC; -40?85C; Каналы:8, WIZNET
W7100A, Микроконтроллер сети Ethernet; LQFP100; 3,3BDC; -40?85C, WIZNET
W65C22S6TPLG-14, Микропроцессор PLCC-44, Western Digital
W65C21S6TPG-14, Микропроцессор DIL-40, Western Digital
VUO30-08NO3, Мостовой выпрямитель трехфазный 800 V 37 A, IXYS
VTE3324LAH, IR transmitter; 940nm; 2.5mW; 10; THT; Dimensions:10.16x2.1mm, Excelitas
VTE1295H, IR transmitter; 880nm; 20mW; 8; THT; Dimensions:36x6.4mm, Excelitas
VTE7172H, IR transmitter; 880nm; 2.5mW; 25; THT; Dimensions:16.7x4.6mm, Excelitas
VT60810013003-T, Промышленный планшет; VIA dual core 1,2 ГГц; RAM:1ГБ; -10?50C, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VT60810013001-T, Промышленный планшет; VIA dual core 1,2 ГГц; RAM:1ГБ; -10?50C, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VT60800015005-T, Промышленный компьютер; Elite E1000; RAM:2ГБ; Flash:4ГБ; 12BDC, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VT60800013001-T, Промышленный компьютер; Elite E1000; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ; 12BDC, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VT43N1, Фоторезистор; 400мВт; Монтаж: THT; 250BDC, Excelitas
VSML3710-GS08, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 8мВт; 60; SMD; 100мА; 1,35?1,6В, Vishay
VS8053B-L, Аудиокодек; FLAC, Ogg Vorbis, WAV; I2S, SPI, UART; LQFP48, VLSI
VSMG10850, ИК-передатчик; 110мВт; 75; ?р макс:850нм; SMD; Разм:3х2х1мм, Vishay
VS8005G-F-Q, Аудиокодек; AAC, FLAC, HE-AAC, Ogg Vorbis, WAV PCM, WMA; LFGA88, VLSI
VS8005G-Q, Аудиокодек; AAC, FLAC, HE-AAC, Ogg Vorbis, WAV PCM, WMA; LFGA88, VLSI
VS1205G-Q, Кодек MP3; AAC, FLAC, HE-AAC, MP3,Ogg Vorbis, WAV PCM, WMA; LFGA88, VLSI
VS1205G-F-Q, Кодек MP3; AAC, FLAC, HE-AAC, MP3,Ogg Vorbis, WAV PCM, WMA; LFGA88, VLSI
VS1163A-L, Кодек MP3; AAC, FLAC, MIDI, MP3,Ogg Vorbis, WMA; I2S, SPI, UART, VLSI
VS1103B-L, Аудиокодек; ADPCM, MIDI; SPI, UART; LQFP48, VLSI

VS1103-SDC-PLAYER, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1103; Jack 3,5 мм, VLSI
VS1103-PROTO-BOARD, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1103; Формат: MIDI, VLSI
VS1063A-L, Кодек MP3; AAC, FLAC, G.711,G.722,MIDI, MP3,Ogg Vorbis, WMA, VLSI
VS1063-PROTO-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1063; Jack 3,5 мм, IDC40, VLSI
VS1063-DSP-PRO-KIT, Ср-во разработки: вычислительное; VS1063; штыревой x2; SPI, UART, VLSI
VS1063-SIMPLE-DSP-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1063; штыревой x2; SPI, UART, VLSI
VTE1291W-2H, IR transmitter; 880nm; 25mW; 25; THT; Dimensions:36x6.4mm, Excelitas
VTE1291W-1H, IR transmitter; 880nm; 20mW; 25; THT; Dimensions:36x6.4mm, Excelitas
VTE1291-2H, IR transmitter; 880nm; 25mW; 12; THT; Dimensions:36x6.4mm, Excelitas
VTE1291-1H, IR transmitter; 880nm; 20mW; 12; THT; Dimensions:36x6.4mm, Excelitas
VTE1063H, IR transmitter; 880nm; 80mW; 35; THT; Dimensions:36x6.4mm, Excelitas
VTD34H, Фотодиод; 400-1150нм; ?р макс:900нм; 7,45мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTB9413BH, Фотодиод; 580нм; 330-720нм; Монтаж: THT; 0,8нА, Excelitas
VTB9412BH, Фотодиод; 580нм; 330-720нм; Монтаж: THT; 0,8нА, Excelitas
VTB8440BH, Фотодиод; 330-720нм; ?р макс:580нм; 5,16мм2; 4нА; THT, Excelitas
VTB8341H, Фотодиод; 320-1100нм; ?р макс:920нм; 5,16мм2; 35нА; THT, Excelitas
VTB1113H, Фотодиод; 320-1100нм; ?р макс:920нм; 1,6мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTB1013H, Фотодиод; 320-1100нм; ?р макс:920нм; 1,6мм2; 8нА; THT, Excelitas
VT83N4, Фоторезистор; 175мВт; 100кОм; Монтаж: THT; 200BDC, Excelitas
VTB1012H, Фотодиод; 320-1100нм; ?р макс:920нм; 1,6мм2; 8нА; THT, Excelitas
VT83N2, Фоторезистор; 175мВт; 48кОм; Монтаж: THT; 200BDC, Excelitas
VT93N2, Фоторезистор; 80мВт; 48кОм; 500кОм; 550нм; Монтаж: THT; 100BDC, PERKINELMER
VUO25-16NO8, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 25 A, IXYS
VT83N1, Фоторезистор; 175мВт; 18кОм; 100кОм; Монтаж: THT, Excelitas
VUO190-08NO7, Трехфазный диодный мост; 800В; 240А; PWS-E, IXYS
VUO160-16NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 175 A, IXYS
VUO105-16NO7, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 140 A, IXYS
VUM24-05N, Преобразователь DC/DC; Uвых:500В; 35А; DCB8, IXYS
VTT7125H, Фототранзистор; 400-1050нм; 36; 0,19мм2; 100В; THT; 4,5мА, Excelitas
VTT1225H, Фототранзистор; 400-1050нм; 5; 0,19мм2; 100В; THT; 4мА, Excelitas
VTP8651H, Фотодиод; 725-1150нм; ?р макс:925нм; 7,45мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTP8440H, Фотодиод; 400-1150нм; ?р макс:925нм; 5,16мм2; 15нА; THT, Excelitas
VTP8350H, Фотодиод; 400-1150нм; ?р макс:925нм; 7,45мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTP1220FBH, Фотодиод видимого света; 550нм; 400-700нм; Монтаж: THT; 10нА, Excelitas
VTP1232H, Фотодиод; 400-1100нм; ?р макс:920нм; 2,326мм2; 25нА; THT, Excelitas
VTL5C10, Оптрон; THT; Вых: фоторезистор; 2,5кВ, Excelitas
VTP100CH, Фотодиод; 400-1150нм; ?р макс:925нм; 7,45мм2; 30нА; THT, Excelitas
VTL 5C9, Аналоговый оптоизолятор, Excelitas
VTL 5C4, Аналоговый оптоизолятор, Excelitas
VTL 5C2, Аналоговый оптоизолятор, Excelitas
VTL 5C1, Аналоговый оптоизолятор, Excelitas
VTE7173H, IR transmitter; 880nm; 5mW; 25; THT; Dimensions:16.7x4.6mm, Excelitas
VP2206N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -60В; -4А; 740мВт; TO92, Microchip
VP2110K1-G, Транзистор: МОП p-канальный; -100В; -500мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
VS1063-DEVELOPER-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; TEA5767,VS1063; TFT 1,77, VLSI
VS-85HF60, Диод: выпрямительный; 600В; 85А; DO203AB; винтами, Vishay
VS-HFA08PB120-N3, Диод: выпрямительный; 1200В; 8А; 28нс; TO247 Modified, Vishay
VS-60EPU02PBF, Диод: выпрямительный; 200В; 60А; TO247 Modified, Vishay
VS-60APU02PBF, Диод: импульсный; 200В; TO247AC; Ifsm:120A; Ubr:200В; Ir:50мкА, Vishay
VS-30TPS16-M3, Тиристор; 1,6кВ; 20А; 250А; TO247AC, Vishay

VS-30BQ100-M3/9AT, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 4А; DO214AB, Vishay
VS-30BQ060-M3/9AT, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; DO214AB, Vishay
VS-10MQ040NTRPBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 2,1А; DO214AC, Vishay
VS-10BQ100-M3/5BT, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 1А; DO214AA, Vishay
VRBG5641K, СИД Квадратный 2 x 5 mm красный/зеленый, Stanley
VPSS-CRM2068-D, Резонатор, Murata
VRBG3312X, СИД 3 mm (T1) красный/зеленый, Stanley
VPSS-CRM2067-D, Резонатор, Murata
VPSS-CRM2066-D, Резонатор, Murata
VPROG-1, Программатор: универсальный; VINCULUM, VNC1L; USB, FTDI
VP3203N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -30В; -4А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
VP3203N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -30В; -4А; 740мВт; TO92, Microchip
VP2450N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -500В; -200мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
VPROG-1-S-LQFP48, Адаптер: Vinculum LQFP48; Совместим с: VPROG-1, FTDI
VP2450N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -500В; -200мА; 740мВт; TO92, Microchip
VP2106N3-G, MOSFET, TO-92, 60 V, 1 A, 1 W, Microchip
VP0808L-G, Транзистор: МОП p-канальный; -80В; -1,1А; 1Вт; TO92, Microchip
VP0550N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -500В; -100мА; 1Вт; TO92, Microchip
VP0109N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -90В; -500мА; 1Вт; TO92, Microchip
VP0106N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -60В; -500мА; 1Вт; TO92, Microchip
VP0104N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -40В; -500мА; 1Вт; TO92, Microchip
VOM617A-3X001T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; SOP4, Vishay
VOLT SMART USB LI-PO BATTERY CHARGER, Зарядное устройство USB для аккумуляторов Li-Po; MCP73832, MikroElektronika
VOL617A-3X001T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, Vishay
VO3063-X007T, Оптотиристор; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, Vishay
VO 3063-X007T, Оптопары (TRIAC) SMD-6, Vishay Intertechnology
VO 3063, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
VO 3062-X007T, Оптопары (TRIAC) SMD-6, Vishay Intertechnology
VO 3062, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
VO 3053-X007T, Оптопары (TRIAC) SMD-6, Vishay Intertechnology
VO 3053, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
VO 3052-X007T, Оптопары (TRIAC) SMD-6, Vishay Intertechnology
VO 3052, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
VS1053B-L, Кодек MP3; AAC, FLAC, MIDI, MP3,Ogg Vorbis, WMA; I2S, SPI, UART, VLSI
VS1053-USB-HIFI-PLAYER, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1053; OLED; USB, VLSI
VS1053-PROTOTYPING-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1053; Jack 3,5 мм, IDC40, VLSI
VS1053-PRO-KIT, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1053; штыревой x2; 4Мбит, VLSI
VS1053-DEV-BOARD, VLSI
VS1011E-S, Кодек MP3; MP3; SPI; SO28, VLSI
VS1011E-L, Кодек MP3; MP3; SPI; LQFP48, VLSI
VS1011-PROTO-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1011; Jack 3,5 мм, IDC40, VLSI
VS1005G-Q, Декодер MP3; AAC, FLAC, HE-AAC, MP3,Ogg Vorbis, WAV PCM, WMA, VLSI
VS1005G-F-Q, Декодер MP3; AAC, FLAC, HE-AAC, MP3,Ogg Vorbis, WAV PCM, WMA, VLSI
VS1005-DEV-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1005; UART, USB; Формат: MP3, VLSI
VS1003B-L, Кодек MP3; MP3,WMA; SPI, UART; LQFP48, VLSI
VS1005-BREAKOUT-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1005; Формат: MP3, VLSI
VS1000-DEV-BOARD, Ср-во разработки: вычислительное; VS1000; OLED; SPI, USB, serial, VLSI
VS1003 SD CARD MINI PLAYER, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1003; Jack 3,5 мм, VLSI
VS1000-DEMO-BOARD, Ср-во разработки: демонстрационный; VS1000; USB; 16МБ, VLSI
VS-P105W, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:25А; винтами; Igt:60мА, Vishay

VS-ST180C16C1PBF, Тиристоры TO-200AB 1600 V 350 A, Vishay Intertechnology
VS-HFA08TB60PBF, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; 1,14?1,4мм; TO220AC, Vishay
VNC2-32Q1B, Контроллер USB Vinculum II; QFN32, FTDI
VO 2630-X007T, Оптопары 10 MBit/s SMD-8, Vishay Intertechnology
VO 2630, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Vishay Intertechnology
VO 2631-X007T, Оптопары 10 MBit/s SMD-8, Vishay Intertechnology
VN2450N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 500В; 500мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
VN2450N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 500В; 500мА; 1Вт; TO92, Microchip
VN2406L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 240В; 1А; 1Вт; TO92, Microchip
VN2410L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 240В; 1А; 1Вт; TO92, Microchip
VN2110K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 600мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
VN2222LL-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 750мА; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
VN2106N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 600мА; 1Вт; TO92, Microchip
VN2210N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 8А; 740мВт; TO92, Microchip
VN0808L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 80В; 1,5А; 1Вт; TO92, Microchip
VN1206L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 120В; 1А; 1Вт; TO92, Microchip
VN0606L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 1,5А; 1Вт; TO92, Microchip
VN0550N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 500В; 150мА; 1Вт; TO92, Microchip
VN0300L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 30В; 1А; 1Вт; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
VN0106N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 2А; 1Вт; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
VN0104N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 40В; 2А; 1Вт; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
VMUSIC2, Модуль отладки USB UART SPI Аудио, FTDI Chip
VMMK-3603-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов WLP0402, Broadcom
VMMK-3803-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов WLP0402, Broadcom
VMMK-3413-BLKG, Детектор высокочастотной мощности WLP0402, Broadcom
VMMK-3313-BLKG, Детектор высокочастотной мощности WLP0402, Broadcom
VO 2611-X007T, Оптопары 10 MBit/s SMD-8, Vishay Intertechnology
VO 2611, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Vishay Intertechnology
VO 2601-X007T, Оптопары 10 MBit/s SMD-8, Vishay Intertechnology
VO 2601, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Vishay Intertechnology
VNS1NV04DP-E, IC: power switch; 1,7A; SMD; SO8, STM
VNQ860SPTR-E, Trigger IC PowerSO-10, STM
VNP7N04-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 42В; 7А; 31Вт; TO220, STM
VNP5N07, МОП-транзистор TO-220 N 70 V 5 A, STM
VNP49N04, МОП-транзистор TO-220 N 42 V 19 A, STM
VNP35N07, МОП-транзистор TO-220 N 70 V 35 A, STM
VNP20N07, МОП-транзистор TO-220 N 70 V 20 A, STM
VNP10N07, МОП-транзистор TO-220 N 70 V 10 A, STM
VNH3SP30-E, Driver; full bridge; 30A; Channels:2; SO30, STM
VND7NV04-E, Driver; MOSFET; 6A; 40B; Каналы:1; TO252, STM
VND1NV04TR-E, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 40В; 1,7А; DPAK, STM
VNC2-48Q1B, Контроллер USB Vinculum II; QFN48, FTDI
VNC2-48L1B, Контроллер USB Vinculum II; LQFP48, FTDI
VNC2-32L1B, Контроллер USB Vinculum II; LQFP32, FTDI
VNC1L-1A, Контроллер USB Vinculum; LQFP48, FTDI
VNC1L-1A, USB-хост USB LQFP-48, FTDI Chip
VNB49N04-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 42В; 49А; 125Вт; D2PAK, STM
VNB35N07, MOSFET D2PAK N 70 V 35 A, STM
VNB20N07-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 70В; 20А; 83Вт; D2PAK, STM
VNB10N07-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 70В; 10А; 50Вт; D2PAK, STM
VN920-E, Driver; высокий фронт импульса; 30A; Каналы:1; Pentawatt, STM

VN820SP, Driver; высокий фронт импульса; 9А; Каналы:1; SO10, STM
VN808CMTR-E, Trigger IC PowerSO-36, STM
VN808-E, Driver; высокий фронт импульса; 700мА; Каналы:8; PowerSO36, STM
VN340SP, Привод Power SO-10, STM
VN4012L-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 150мА; 1Вт; TO92, Microchip
VN330SPTR-E, Trigger IC PowerSO-10, STM
VN330SP, Привод Power SO-10, STM
VN3205N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 50В; 14А; 1Вт; TO92, Microchip
VN3205N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 50В; 14А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
VN2460N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 600В; 250мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
VN2460N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 600В; 250мА; 1Вт; TO92, Microchip
VMMK-3213-BLKG, Детектор высокочастотной мощности WLP0402, Broadcom
VM800P35A-BK, FTDI
VLWTG 9900, СИД 7.62 x 7.62 mm зеленый, Vishay Intertechnology
VLWTG 9600, СИД 7.62 x 7.62 mm зеленый, Vishay Intertechnology
VLWB 9900, СИД 7.62 x 7.62 mm синий, Vishay Intertechnology
VLMY1500-GS08, LED; SMD; 0402; желтый; 28-180мкд; 1x0,5x0,35мм; 130; 2?2,4В; 20мА, Vishay
VLMY 33R2U2-GS08, СИД SMD желтый 1.7...2.5 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMW 33T2U2-5K8L-08, СИД SMD холодный белый 3.7 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMY 31K1L2-GS08, СИД SMD желтый 2.1 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMT3100-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 0,28-1,1мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 60, Vishay
VLMS30K1L2-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 7,1-18мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 120, Vishay
VLMS30J1K2-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 4,5-11,2мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 60, Vishay
VLMS3000-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 2,8-10мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 120, Vishay
VLMS1500-GS08, LED; SMD; 0402; красный; 18-54мкд; 1x0,5x0,35мм; 130; 2?2,4В; 20мА, Vishay
VLMS1300-GS08, LED; SMD; 0603; красный; 18-54мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2?2,4В; 20мА, Vishay
VLMS 33S1T2-GS08, СИД SMD красный 1.7...2.5 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMS 31J1L2-GS08, СИД SMD красный 1.9 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMK 33S1T1-GS08, СИД SMD красный 1.9 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMK 31R1S2-GS08, СИД SMD красный 1.9 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VLMG3100-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 4,5-12мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 60; 20мА, Vishay
VLMG31L1M2-GS08, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 11,2-28мкд; 3,5x2,8x1,75мм; 120, Vishay
VLMG1300-GS08, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 18-35мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 20мА, Vishay
VM800C50A-D, FTDI
VM800C43A-D, FTDI
VM800C43A-N, Средство разработки: EVE FT800; Интерфейс: LCD 40pin, SPI, FTDI
VM800C35A-D, FTDI
VM800C35A-N, Средство разработки: EVE FT800; Интерфейс: LCD 54pin, SPI, FTDI
VM800BU50A-PL, FTDI
VM800BU50A-BK, FTDI
VM800BU43A-PL, FTDI
VM800BU43A-BK, FTDI
VM800BU35A-PL, FTDI
VM800B50A-BK, FTDI
VM800B43A-PL, FTDI
VM800B43A-BK, FTDI
VM800BU35A-BK, FTDI
VM800B35A-PL, FTDI
VM800B50A-PL, FTDI
VM800B35A-BK, FTDI
VLWW 9600, СИД 7.62 x 7.62 mm белый, Vishay Intertechnology

VMMK-3113-BLKG, Детектор высокочастотной мощности WLP0402, Broadcom
VMMK-2503-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов WLP0402, Broadcom
VMMK-2103-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов WLP0402, Broadcom
VLWW 9900, СИД 7.62 x 7.62 mm белый, Vishay Intertechnology
VM810C50A-N, Ср-во разработки: EVE FT810; Характеристики: интеллектуальный, FTDI
VM801P50A-PL, FTDI
VMMK-2203-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов WLP0402, Broadcom
VM810C50A-D, FTDI
VM801P50A-BK, FTDI
VM801P43A-PL, FTDI
VM801P43A-BK, FTDI
VM801B50A-PL, FTDI
VM801B50A-BK, FTDI
VM801B43A-PL, FTDI
VM800P50A-PL, FTDI
VM801B43A-BK, FTDI
VM800P50A-BK, FTDI
VM800P43A-PL, FTDI
VM800P43A-BK, FTDI
VM800P35A-PL, FTDI
VBO13-16AO2, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 18 A QUAD-28.6, IXYS
VAC2-2RFI, Управление скоростью вентилятора, UAL
VLMB 31J2L2-GS08, СИД SMD синий 3.9 V PLCC-2, Vishay Intertechnology
VIPER06LSTR, Power Supply IC SSO-10, STM
VIPER06XSTR, Power Supply IC SSO-10, STM
VIBRA SENSE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
VGF0136AB, Мостовые выпрямители, диодный мост, 2800 V 1.5 A, IXYS
VGB0124AY7A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 1.0 A, IXYS
VFC32KU, Микросхема преобразователя U/F SO-14, TI
VFC32KP, Микросхема преобразователя U/F DIL-14, TI
VFC110AP, Микросхема преобразователя U/F DIL-14, Texas Instruments
VEMD5110X01, Точечный ИК-фотодиод; 790-1050нм; 215мВт; 65; ?р макс:940нм, Vishay
VEMD2020X01, Точечный ИК-фотодиод; 940нм; 0,75-1,05мкм; 30; Монтаж: SMD, Vishay
VDRIVE2, Модуль отладки USB UART SPI, FTDI Chip
VDIP2, Модуль отладки 2x USB UART SPI DIL, FUTURE TECHNOLOGY
VDIP1, Модуль отладки USB UART SPI DIL, FUTURE TECHNOLOGY
VBP104FAS, Точечный ИК-фотодиод; 950нм; 780-1050нм; Монтаж: SMD; 65мВт; 65, Vishay
VCNL4000-GS08, Датчик: яркости фона, Vishay
VBO50-16NO7, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 50 A SOT-227B, IXYS
VBO30-16NO7, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 35 A SOT-227B, IXYS
VBO40-12NO6, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 40 A SOT-227B, IXYS
VBO25-16AO2, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 38 A QUAD-28.6, IXYS
VBO20-16AO2, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 31 A QUAD-28.6, IXYS
VAB-820, Персональный компьютер; i.MX6 Quad-core; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VAB-600-D, Дочерняя плата; LVDS x2,штыревой; Совместим с: VAB-600, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VAB-600-C, Дочерняя плата; штыревой; Интерфейс: TTL; Совместим с: VAB-600, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VAB-600-B, Дочерняя плата; штыревой разъем x4,miniPCIe, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VAB-600-A, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм x2,USB A x2,штыревое гнездо, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VAB-600 (PICO-ITX), Персональный компьютер; WM8950; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ; Cortex A9, VIA TECHNOLOGIES,INC.

VAB-1000, Персональный компьютер; Elite E1000; RAM:2ГБ; Flash:4ГБ; 12BDC, VIA TECHNOLOGIES,INC.
VA800A-PROG, Программатор: микроконтроллеры; VM800P; USB, FTDI
VA-FC-STYLUS1, Стилус; Применение: для резистивных сенсорных экранов, FTDI
V5616XSE, Теплоотводы 35 mm 17 K/W черный анодированный, ASSMANN
V5074CSE, Теплоотводы 25 mm 20 K/W черный анодированный, ASSMANN
V2-EVAL-EXT-64, Модуль: DIP Vinculum II; микросхема VNC-64, FTDI
V2-EVAL-EXT-48, Модуль: DIP Vinculum II; микросхема VNC-48, FTDI
V2-EVAL-EXT-32, Модуль: DIP Vinculum II; микросхема VNC-32, FTDI
V-EVAL, Средство разработки: Vinculum; VNC1L; USB; 4,75?5,25В, FTDI
UVGA-III, Аксессуары для дисплеев: модуль VGA; Интерфейс: I2C, UART; 5BDC, 4D
UV CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; УФ-датчик ML8511, MikroElektronika
UTT4016, Ультразвуковой датчик, Sencera
VLMA3100-GS08, LED; SMD; желтый; 2,5мкд; 60; 581-594нм, Vishay
VLHW4400-QPMM, СИД 3 mm (T1) теплый белый, Vishay Telefunken
VLHW4100, LED; 3мм; белый холодный; 45; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
VISUAL TFT - LICENSE ACTIVATION CARD, Visual TFT; Basic PRO, C PRO, Pascal PRO, MikroElektronika
VISUAL GLCD WITH USB DONGLE LICENSE, Visual GLCD; Basic PRO, C PRO, Pascal PRO; Dongle License, MikroElektronika
VIPER53SP-E, ИС ШИМ регулятора Power SO-10, STM
VIPER53DIP-E, ИС ШИМ регулятора DIL-8, STM
VIPER50A-22-E, ИС ШИМ регулятора Pentawatt-HV, STM
VIPER50A, Driver; SMPS controller; 1.5A; 0?700V; Channels:1; Pentawatt, STM
VIPER27HDTR, Преобразователь DC/DC; Uвых:800В; SO16, STM
VIPER22AS-E, ИС ШИМ регулятора SO-8, STM
VIPER22ADIP-E, ИС ШИМ регулятора DIL8, STM
VIPER20ADIP-E, ИС ШИМ регулятора DIL-8, STM
VIPER17LN, Преобразователь DC/DC; Uвых:800В; DIP7, STM
VIPER16LDTR, Power Supply IC SO-16N, STM
VIPER12AS-E, ИС ШИМ регулятора SO-8, STM
VIPER12ADIP-E, Power Supply IC DIP-8, STM
VIPER100-E, ИС ШИМ регулятора Pentawatt-HV, STM
VIPER100, Driver; SMPS controller; 3A; 0?620V; Channels:1; Pentawatt, STM
UTT4010, Ультразвуковой датчик, Sencera
USBLC6-4SC6 3000 шт, Подавление диод, 0.86 V уп-ку=3000 ST, STM
USB2512BI-AEZG, Interface IC USB 2.0 QFN-36, Microchip
USB2512B-AEZG, Interface IC USB 2.0 QFN-36, Microchip
USB2412-DZK, Interface IC USB 2.0 QFN-28, Microchip
USB2241-AEZG-06, Контроллер карт памяти; MMC, SDIO, USB 2.0; 8051,GPIO; Full Speed, Microchip
USB/SERIAL конвертор, преобразователь, LIGHT, Дочерняя плата; RS232,UART; USB B; Корпус: SSOP28, Arduino
USB-SERIAL-CABLE-F, Адаптер; провода, USB A; Интерфейс: USB, serial, OLIMEX
USB-ETHERNET-AX88772B, Адаптер; RJ45 с магнитным экраном, USB A, OLIMEX
USB-2-XV2, USB-/последовательный адаптер, Trinamic
USB UART CLICK, Дочерняя плата; UART, USB; mikroBUS; на базе микросхемы FT232R, MikroElektronika
USB UART BOARD, Дочерняя плата; UART, USB; USB B; на базе микросхемы FT232R, MikroElektronika
USB UART 2 BOARD, Дочерняя плата; UART, USB; USB B; MCP2200, MikroElektronika
USB SPI CLICK, Дочерняя плата; SPI, USB; mikroBUS; конвертор USB/SPI MCP2210, MikroElektronika
USB POWER DELIVERY ANALYZER, Ср-во разработки: анализатор протокола; USB B micro, USB C; USB, Total Phase
USB REG, Плата: переходная; USB B; Характеристики: MC33269DT; 500мА, MikroElektronika

USB MINI-B ROLL CABLE, Аксессуары для средств разработки: соединительный кабель USB, MikroElektronika
USB MINI-B PLUG TO TYPE-A FEMALE ADAPTER, Аксессуары: разъем; USB A, USB B mini, MikroElektronika
USB KEY - MIKROPASCAL PRO FOR PIC32, Компилятор; Pascal PRO; Dongle License; PIC32, MikroElektronika
USB KEY - MIKROPASCAL PRO FOR DSPIC30/33, Компилятор; Pascal PRO; Dongle License, MikroElektronika
USB KEY - MIKROPASCAL PRO FOR AVR, Компилятор; Pascal PRO; Dongle License; AVR, MikroElektronika
USB KEY - MIKROPASCAL PRO FOR ARM, Компилятор; Pascal PRO; Dongle License, MikroElektronika
USBLC6-4SC6, TVS диод, , 0.86 V SOT-23-6L, STM
USBLC6-2SC6 3000 шт, Подавление диод, 1.1 V уп-ку=3000 ST, STM
USBLC6-2P6 3000 шт, Подавление диод, 1.1 V уп-ку=3000 ST, STM
USBLC6-2SC6, TVS диод, , 1.1 V SOT-23-6L, STM
USBLC6-2P6, TVS диод, , 1.1 V SOT-666, STM
USBDF01W5 3000 шт, Подавление диод, 0.9 V уп-ку=3000 ST, STM
USBDF01W5, TVS диод, , 0.9 V SOT-323-5L, STM
USB6B1RL 1000 шт, Подавление диод, 5.25 V 500 W уп-ку=1000 ST, STM
USB6B1RL, TVS диод, , 5.25 V 500 W SO-8, STM
USB3340-EZK, Interface IC USB 2.0 QFN-32, Microchip
USB3320C-EZK, Interface IC USB QFN-32, Microchip
USB2640-HZH-02, Контроллер HUB; MMC, SDIO, SPI, USB 2.0; Full Speed; 3?3,6BDC, Microchip
USB3300-EZK, Interface IC USB QFN-32, Microchip
USB2517I-JZX, Interface IC USB 2.0 QFN-64, Microchip
USB2517-JZX, Interface IC USB 2.0 QFN-64, Microchip
USB2514BI-AEZG, Interface IC USB 2.0 QFN-36, Microchip
USB2513BI-AEZG, Interface IC USB 2.0 QFN-36, Microchip
UTR4016, Ультразвуковой датчик, Sencera
USB2514B-AEZC, Interface IC USB 2.0 QFN-36, Microchip
USB2513B-AEZC, Interface IC USB 2.0 QFN-36, Microchip
UTR4010, Ультразвуковой датчик, Sencera
UTI-TOOLKIT USB, Оценочный комплект UTI USB, Smartec
UTI-DIL16, Интерфейс датчика DIL-16, Smartec
UTI-SOIC18, Интерфейс датчика SO-18, Smartec
UTI-DEMOBOARD, Оценочный комплект UTI RS232, Smartec
UTEC4018F, Ультразвуковой датчик, Sencera
UTC2000-I/MG, Interface; GPIO, USB 3.1; USB Type-C controller; 4.5?5.5VDC; 5V, Microchip
UTC2000-E/MG, Interface; GPIO, USB 3.1; USB Type-C controller; 4.5?5.5VDC; 5V, Microchip
USL1M, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1A; SOD123, Diotec Semiconductor
USD-4GB-INDUSTRIAL, Карта памяти; Тип карты: SD Micro; 4ГБ; Class 10, 4D
USD-4GB, Карта памяти; Тип карты: SD Micro; 4ГБ; Class 4, 4D
USBUF01W6, TVS диод, , 3.3 V SOT-323-6L, STM
USBUF01P6 3000 шт, Подавление диод, 3.3 V уп-ку=3000 ST, STM
USBUF02W6, Filter: digital; USB terminator; EMI; SOT323-6L, STM
USBUF01W6 3000 шт, Подавление диод, 3.3 V уп-ку=3000 ST, STM
USBUF01P6, TVS диод, , 3.3 V SOT-666-IP, STM
USBN9604-28M/NOPB, Interface; Serial, USB, parallel; DMA node control; 3?5.5VDC, TI
USBN9603-28M/NOPB, Интерфейс; Serial, USB, parallel; DMA node control; 3?5,5BDC, TI
US2K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 2A; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
USB KEY - MIKROC PRO FOR PIC, Компилятор; C PRO; Dongle License; PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F, MikroElektronika

USB KEY - MIKROC PRO FOR PIC32, Компилятор; C PRO; Dongle License; PIC32, MikroElektronika
USB KEY - MIKROC PRO FOR DSPIC30/33 AND, Компилятор; C PRO; Dongle License, MikroElektronika
UPD1001-AI/MQ, Интерфейс; GPIO, USB 3.1; USB Power Delivery Controller; QFN32, Microchip
UOLED-96G2-AR, 4D
UOLED-96G2, 4D
UOLED-160G2-AR, 4D
UOLED-128G2-AR, 4D
UOLED-128G2, 4D
UOLED-160G2, 4D
UNIQUE ID CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс:1-wire; Кол-во диод:1, MikroElektronika
UNI-REG BOARD, Плата: переходная; винтовые клеммы, MikroElektronika
UNI-DS6 DEVELOPMENT SYSTEM, Средство разработки: универсальный; USB; mikroBoard; 9?32BDC, MikroElektronika
UNI HALL CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик магнитного поля US5881, MikroElektronika
UMFTPD2-DEBUGGER, Программатор: микроконтроллеры; FT90x; USB, FTDI
UNAM 18P1703, Датчик: ультразвуковой; Дальность:100?700мм; PNP / NO; -10?60C, BAUMER
UMFT601A, Ср-во разработки: FT601Q; HSMC; 245 режимов FIFO; 5BDC; 30МГц, FTDI
UMFT600X, Ср-во разработки: FT600Q; FMC; 245 режимов FIFO; 5BDC; 30МГц, FTDI
UMFT601X, Ср-во разработки: FT601Q; FMC; 245 режимов FIFO; 5BDC; 30МГц, FTDI
UMFT600A, Ср-во разработки: FT600Q; HSMC; 245 режимов FIFO; 5BDC; 30МГц, FTDI
UMFT4222PROG-IC, Программатор: интерфейсный; FT4222H; USB; USB B micro, FTDI
UMFT313EV, Ср-во разработки: FT313; A/D, USB, USB 2.0 host; 5BDC; 12МГц, FTDI
UMFT311GP, Модуль: GPIO board; 8 диодов LED,8 кнопок; 5BDC, FTDI
USB KEY - MIKROC PRO FOR AVR, Компилятор; C PRO; Dongle License; AVR, MikroElektronika
USB KEY - MIKROC PRO FOR ARM, Компилятор; C PRO; Dongle License; ARM Cortex M3,ARM Cortex M4, MikroElektronika
USB KEY - MIKROBASIC PRO FOR PIC, Компилятор; Basic PRO; Dongle License, MikroElektronika
USB KEY - MIKROBASIC PRO FOR ARM, Компилятор; Basic PRO; Dongle License, MikroElektronika
USB KEY - MIKROBASIC PRO FOR AVR, Компилятор; Basic PRO; Dongle License; AVR, MikroElektronika
USB I2C CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: GPIO, I2C, USB, MikroElektronika
USB CONNECTOR, Плата: переходная; USB B; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
USB CHARGER BOARD, Плата: переходная; USB B; Характеристики: MCP73832; 500мА; 4,2BDC, MikroElektronika
US3M, Диод: импульсный; SMD; 1кВ; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
USB CABLE ELFA, Комплект кабелей USB, China
US3K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
US3J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
US3G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
US3D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
US3B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
US3A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
US2M, Диод: импульсный; SMD; 1кВ; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
US2J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
US2G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
US2D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
US2B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
US2A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
US1M-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO214AC, Vishay
US1M, Выпря. диод SMA 1000 V, Diotec Semiconductor
US1K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
US1J-E3/61T, Диод: импульсный; SMD; 420В; DO214AC; Ifsm:30A; Ubr:600В; Ir:10мкА, Vishay

US1J, Выпря. диод SMA 600 V, Diotec Semiconductor
US1G, Выпря. диод SMA 400 V, Diotec Semiconductor
US1D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
US1B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
US1A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
US-N300-P, Датчик: ультразвуковой; Дальность:300мм; PNP / NO, Panasonic
US 58-4 100 шт, Сборочный диск ТО-5 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
UPROG PORTABLE, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,PIC, ST72, RK-SYSTEM
UPROG LE, Программатор: универсальный; AVR, CPLD, MCS-51,MSP430,PIC, ST72, RK-SYSTEM
UPD1002-AI/MQ, Интерфейс; GPIO, USB 3.1; USB Power Delivery Controller; QFN32, Microchip
UMFT311EV, Модуль: Android; GPIO, I2C, PWM, SPI, UART; USB host; 5BDC, FTDI
UM30-212114, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; NPN x2 NO/NC, SICK
UM18-218127111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; Корпус: M18, SICK
UM18-218126112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:120?1000мм; -25?70C, SICK
UM18-218126111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217165102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217161102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217165101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217161101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21712A212, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21712A211, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217127112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217127111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-217126112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:20?150мм; Корпус: M18, SICK
UM18-212165102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-212165101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-212161102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-212161101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21212A212, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-212127112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21212A211, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-212127111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM30-212113, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM30-212112, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; PNP x2 NO/NC, SICK
UM30-212111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM30-211118, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM30-211115, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM30-211114, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; NPN x2 NO/NC, SICK
UM30-211113, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM30-211112, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; PNP x2 NO/NC, SICK
UM30-211111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM245R, Модуль USB USB Параллельный порт DIL, FUTURE TECHNOLOGY
UM232R, Модуль USB USB UART DIL, FUTURE TECHNOLOGY
UM18-51111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-218165102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:120?1000мм; -25?70C, SICK
UM18-218165101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; Корпус: M18, SICK
UM18-218161102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:120?1000мм; -25?70C, SICK
UM18-218161101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21812A211, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:120?1000мм; Корпус: M18, SICK
UM18-218127112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:120?1000мм; -25?70C, SICK
UMFT231XC-01, Модуль: X-CHIP, FTDI

UM18-21812A212, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:120?1000мм; -25?70C, SICK
UM30-215118, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, SICK
UM30-215114, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, SICK
UM30-215115, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, SICK
UM30-215113, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, SICK
UM30-215112, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, SICK
UM30-215111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:600?6000мм; Корпус: M30, SICK
UM30-214118, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, SICK
UM30-214115, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, SICK
UM30-214114, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, SICK
UM30-213118, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, SICK
UM30-214113, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?3400мм; Корпус: M30, SICK
UM30-213115, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, SICK
UM30-213114, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, SICK
UM30-213113, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, SICK
UM30-213112, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, SICK
UM30-213111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?1300мм; Корпус: M30, SICK
UM30-212118, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Uпит:9?30BDC, SICK
UM30-212115, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Uпит:9?30BDC, SICK
ULN2003AFWG, Микросхема драйверов SO-16, Toshiba
UM18-212126112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
ULN2802A, Микросхема драйверов DIL-18, STM
ULN2801A, Микросхема драйверов DIL-18, STM
ULN2074B, Driver; darlington; 1,5A; 50B; Каналы:4; DIP16, STM
ULN2069B, Driver; darlington; 1,5A; 50B; Каналы:4; DIP16, STM
ULN2066B, Driver; darlington; 1,5A; 50B; Каналы:4; DIP16, STM
ULN2068B, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULN2065B, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULN2064B, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULN2004D1013TR, Driver; darlington; 500мА; 50B; Каналы:7; SO16, STM
ULN2004D, Микросхема драйверов SO-16, STM
ULN2004AN, Микросхема драйверов DIL-16, TI
ULN2004AD, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2004ADR, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2004A, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULN2003D1013TR, Driver; darlington; 500мА; 50B; Каналы:7; SO16, STM
ULN2003D1, Микросхема драйверов SO-16, STM
ULN2003APW, Darlington Transistor Array TSSOP-16, TI
ULN2003AN, Микросхема драйверов DIL-16, TI
ULN2003AIDR, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2003ADRG3, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2003AID, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2003ADR2G, Driver; darlington; 500мА; 50B; Каналы:7; SO16, ON SEMICONDUCTOR
ULN2003ADR, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2003AD, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULN2003A, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULN2002AN, Driver; peripheral controller; 500mA; 50V; Outputs:7; DIP16, TI
ULN2002A, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULCD-70DT-AR, 4D
ULN2001A, Микросхема драйверов DIL-16, STM
ULCD-70DT-PI, 4D

ULCD-70DT, 4D
ULCD-43DT-PI, 4D
ULCD-43DT-AR, 4D
ULCD-43DT, 4D
ULCD-43DCT, 4D
ULCD-43D, 4D
ULCD-35DT-AR, 4D
ULCD-32PTU-PI, 4D
ULCD-35DT-PI, 4D
UM18-212126111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:65?350мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211165102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211165101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211161102, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211161101, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21112A212, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-21112A211, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211127111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211127112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211126112, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-211126111, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:30?250мм; Корпус: M18, SICK
UM18-20014, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:37?43мм; NPN x2; PIN:5, SICK
ULQ2003AD, Darlington Transistor Array SOIC-16, TI
ULQ2803A, Driver; darlington; 600мА; 50В; Каналы:8; DIP18, STM
ULN2804AFWG, Driver; darlington; 500мА; 50В; Каналы:8; SO18-W, Toshiba
ULN2804A, Микросхема драйверов DIL-18, STM
ULN2803AN, Darlington Transistor Array DIL-18, Texas Instruments
ULN2803ADW, Darlington Transistor Array SOIC-18, TI
ULN2803A, Микросхема драйверов DIL-18, STM
UF4007, Диод: выпрямительный; 1000В; 1А; 1А; 75нс; DO41, DC COMPONENTS
UF4006, Диод: импульсный; 800В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
ULCD-32PTU-AR, 4D
UFT800G, Выпря. диод TO-220AC 400 V, Diotec Semiconductor
UFT800D, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Diotec Semiconductor
UF600M, Диод: импульсный; 1кВ; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF600K, Диод: импульсный; 800В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF600J, Диод: импульсный; 600В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF600D, Диод: импульсный; 200В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF600G, Диод: импульсный; 400В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF600B, Диод: импульсный; 100В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF600A, Диод: импульсный; 50В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
UF5408, Диод: выпрямительный; 1000В; 3А; 75нс; DO201AD, DC COMPONENTS
UF5408, Выпря. диод DO-201 1000 V, Diotec Semiconductor
UF5407, Диод: импульсный; 800В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF5406, Выпря. диод DO-201 600 V, Diotec Semiconductor
UF5405, Диод: импульсный; 500В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF5404, Диод: импульсный; 400В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF5403, Диод: импульсный; 300В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF5402, Диод: импульсный; 200В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF5401, Диод: импульсный; 100В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF5400, Диод: импульсный; 50В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
UF4007, Выпря. диод DO-41 1000 V, Diotec Semiconductor

UF4005, Выпря. диод DO-41 600 V, Diotec Semiconductor
UF4005, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; 75нс; DO41, Vishay
UF4004, Выпря. диод DO-41 400 V, Diotec Semiconductor
UF4004, Диод: выпрямительный; 400В; 1А; 1А; 50нс; DO41, DC COMPONENTS
UF4003, Диод: выпрямительный; 200В; 1А; 1А; 50нс; DO41, DC COMPONENTS
UF4002, Диод: импульсный; 100В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
UF4001, Диод: импульсный; 50В; 1А; Упаковка: Ammo Box; DO41, Diotec Semiconductor
UEDK 30P5103/S14, Датчик: ультразвуковой, BAUMER
UDZ5V6B-7, UDZ5V6B-7, диод, s/Zetex
UDN2987LWTR-6-T, Driver; source controller; 500mA; 35V; Channels:8; SO20, Allegro
UDN2987LW-6-T, Микросхема драйверов SOIC-20W, Allegro
UDA1361TS/N1,112, АЦП; Каналы:1; 24бит; 110квыб./с; 2,4?3,6BDC; SSOP16, NXP (PHILIPS)
UCS2112-1-V/G4, USB Power Control QFN-20, Microchip
UCS1003-3-BP, USB power port controller; I2C, SMBus; 2,9?5,5BDC; QFN20; 2,7A, Microchip
UCS1003-2-BP, USB power port controller; I2C, SMBus; 2,9?5,5BDC; QFN20; 2,7A, Microchip
UCS1003-1-BP, USB power port controller; I2C, SMBus; 2,9?5,5BDC; QFN20; 2,7A, Microchip
UCD7231RTJT, Микросхема драйверов QFN-20, Texas Instruments
UCC3895DWTR, Power Supply IC SO-20, TI
ULCD-28PTU-AR, 4D
ULCD-28PTU, 4D
ULCD-24PTU-PI, 4D
ULCD-24PTU, 4D
ULCD-24PTU-AR, 4D
ULCD-220RD-AR, 4D
ULCD-220RD-PI, 4D
ULCD-144G2-AR, 4D
ULCD-144G2, 4D
UK1F/EP-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,2?2,2м; PNP NO / NC, Micro Detectors
UK1F/E2-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,2?2,2м; Корпус: M18, Micro Detectors
UK1F/E1-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,2?2,2м; Корпус: M18, Micro Detectors
UK1C/EP-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,1?0,9м; PNP NO / NC, Micro Detectors
UK1C/E2-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,1?0,9м; Корпус: M18, Micro Detectors
UK1A/E2-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,05?0,4м; Корпус: M18, Micro Detectors
UK 14 SA 220, Теплоотводы 25 mm 29 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
UK1A/E1-0EUL, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,05?0,4м; Корпус: M18, Micro Detectors
UK 14SA M3, Теплоотводы 25 mm 29 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
UFT800J, Выпря. диод TO-220AC 600 V, Diotec Semiconductor
UCC3895DW, Power Supply IC SO-20, TI
UCC2808AD-1, Driver; soft start; ШИМ-контроллер; 1МГц; SO8, Texas Instruments
UCC2808D-2, Power Supply IC SO-8, Texas Instruments
UCC2805D, Power Supply IC SO-8, Texas Instruments
UC3875DWP, Driver; ШИМ-контроллер; 500мА; 1,7В; Каналы:2; SO28, TI
UC3854N, Driver; ШИМ-контроллер; 500мА; 18В; Каналы:1; DIP16, TI
UC3854BDW, PFC IC SO-16, TI
UC3854AN, Микросхема регулятора коэффициента электрической мощности DIL-16, TI
UC3852NG4, Driver; power factor regulator; DIP8, TI
UC3854ADW, Микросхема регулятора коэффициента электрической мощности SO-16, TI
UC3852N, Driver; power factor regulator; DIP8, Texas Instruments
UC3845BNG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; DIP8; THT, ON SEMICONDUCTOR
UC3845BD1G, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвых:15,5В; 1А; SO8, ON SEMICONDUCTOR
UC3844D8, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?25В; Uвых:13,5В, TI

UC3844BNG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; DIP8; THT, ON SEMICONDUCTOR
UC3844N, Driver; ШИМ-контроллер; 200мА; 15В; Каналы:1; DIP8, TI
UC3845AN, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?5,5В; 1А; DIP8, TI
UC3844BDG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO14; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UC3844AN, Driver; ШИМ-контроллер; 200мА; 15В; Каналы:1; DIP8, TI
UC3843D, Driver; ШИМ-контроллер; 1А; 5В; SO14, TI
UC3843BNG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; DIP8; THT, ON SEMICONDUCTOR
UC3843BDG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO14; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UC3843BD1R2G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UC3843BD1G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UCC2804D, Power Supply IC SO-8, TI
UCC2802DG4, Преобразователь DC/DC; Uвх:10В; Uвых:5BDC; 1А; SO8, TI
UCC2802D, Power Supply IC SO-8, TI
UCC28019AD, Микросхема блока питания SO-8, Texas Instruments
UCC2800D, Power Supply IC SO-8, TI
UCC27424DGNR, Driver; non-inverting; Outputs:2; TSSOP8, Texas Instruments
UCC27321D, Driver; MOSFET; 9А; 150мВ; 650мВт; Выходы:1; SO8, TI
UCC25600D, Импульсный стабилизатор SO-8, TI
UCC24610DRBT, Микросхема драйверов QFN-8, Texas Instruments
UCC24610D, Микросхема драйверов SO-8, TI
UCAM-II, Модуль видеокамеры; 32x32x21мм; 5BDC, 4D
UC4-13345, Датчик: ультразвуковой; Дальность:13?150мм; NPN / NO / NC; PIN:3, SICK
UC4-13341, Датчик: ультразвуковой; Дальность:13?150мм; PNP / NO / NC; PIN:3, SICK
UC4-11345, Датчик: ультразвуковой; Дальность:13?100мм; NPN / NO / NC; PIN:3, SICK
UC4-11341, Датчик: ультразвуковой; Дальность:13?100мм; PNP / NO / NC; PIN:3, SICK
UC3906DW, Battery Charging IC 5. . .40 V SO-16, Texas Instruments
UCC3817AN, Driver; контроллер PFC; 1,2А; 0,1?6,8В; Каналы:1; DIP16, TI
UC3906N, Микросхема зарядки батареи 5...40 V DIL-16, TI
UCC3808D-2, Power Supply IC SO-8, TI
UCC3818N, Микросхема: power factor preregulator; DIP16; 2?18BDC, TI
UCC3806N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, TI
UCC3806DW, Power Supply IC SO-16, TI
UCC3805N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-8, TI
UCC3805D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, TI
UCC3804N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-8, TI
UCC3804D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, TI
UCC3801N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-8, TI
UCC3801D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, TI
UCC3800N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-8, TI
UCC37321P, Driver; MOSFET; 9А; 150мВ; 350мВт; Выходы:1; DIP8, TI
UCC3800D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, TI
UCC28C45D, Power Supply IC SO-8, TI
UCC2897APW, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-20, Texas Instruments
UCC28C43D, Power Supply IC SO-8, TI
UCC28610D, Импульсный стабилизатор SO-8, TI
UCC28610P, Импульсный стабилизатор DIL-8, Texas Instruments
UC2846DW, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?15В; Uвых:5,1В, TI
UC2845N, Driver; ШИМ-контроллер; 200мА; 13,5В; Каналы:1; DIP8, TI
UC3843AN, Power Supply IC PDIP-8, TI
UB6000-30GM-E4-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?6000мм; Корпус: M30,

PEPPERL+FUCHS
UB6000-30GM-E5-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:350?6000мм; Корпус: M30, PEPPERL+FUCHS
UB500-F42-U-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:30?500мм; аналоговый 0-10В, PEPPERL+FUCHS
UB500-F42-I-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:30?500мм; аналоговый 4-20мА, PEPPERL+FUCHS
UB500-F42-E5-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:30?500мм; PNP / NO / NC; PIN:5, PEPPERL+FUCHS
UB4000-F42-U-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:200?4000мм; аналоговый 0-10В, PEPPERL+FUCHS
UB4000-F42-E5-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:200?4000мм; PNP / NO / NC, PEPPERL+FUCHS
UB4000-30GM-E4-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?4000мм; Корпус: M30, PEPPERL+FUCHS
UB4000-30GM-E5-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:200?4000мм; Корпус: M30, PEPPERL+FUCHS
UB232R, Модуль USB USB UART DIL (DFM), FUTURE TECHNOLOGY
UB2000-F42-U-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:60?2000мм; аналоговый 0-10В, PEPPERL+FUCHS
UB2000-F42-E5-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:60?2000мм; PNP / NO / NC, PEPPERL+FUCHS
UB2000-30GM-E4-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:80?2000мм; Корпус: M30, PEPPERL+FUCHS
UB200-12GM-U-V1, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:15?200мм; Корпус: M12, PEPPERL+FUCHS
UB2000-F42-I-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:60?2000мм; аналоговый 4-20мА, PEPPERL+FUCHS
UB200-12GM-I-V1, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:15?200мм; Корпус: M12, PEPPERL+FUCHS
UB200-12GM-E5-V1, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:15?200мм; Корпус: M12, PEPPERL+FUCHS
UB200-12GM-E4-V1, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:15?200мм; Корпус: M12, PEPPERL+FUCHS
UB1000-18GM75-E6-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:70?1000мм; Корпус: M18, PEPPERL+FUCHS
UB1000-18GM75-E4-V15, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:70?1000мм; Корпус: M18, PEPPERL+FUCHS
UC2845BD1013TR, Power Supply IC SOIC-8, STM
UC2845AD8, Power Supply IC SO-8, TI
UC2844D8G4, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?6,3В; Uвых:5В, TI
UC2844AD8, Power Supply IC SO-8, TI
UC2843N, Power Supply IC PDIP-8, TI
UC2843AN, Driver; ШИМ-контроллер; 1А; 5В; Каналы:1; DIP8, TI
UC2843AD8, Power Supply IC SO-8, TI
UC2843AD, Power Supply IC SO-14, TI
UC2842AN, Driver; ШИМ-контроллер; 1А; 13,5В; Каналы:1; DIP8, TI
UC2825DW, Power Supply IC SO-16, TI
UC2525ADW, Микросхема импульсного стабилизатора SO-16, TI
UC2525AN, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, TI
UC12-12235, Датчик: ультразвуковой; Дальность:55?250мм; NPN / NO + NC; PIN:4, SICK
UC12-12231, Датчик: ультразвуковой; Дальность:55?250мм; PNP / NO + NC; PIN:4, SICK
UC12-11235, Датчик: ультразвуковой; Дальность:20?150мм; PNP/NPN NO/NC; PIN:4, SICK
UC12-11231, Датчик: ультразвуковой; Дальность:20?150мм; PNP / NO + NC; PIN:4, SICK
UB6000-F42-U-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:350?6000мм; аналоговый 0-10В, PEPPERL+FUCHS

UC3842DTR, Driver; ШИМ-контроллер; 1А; 5В; Каналы:1; 50кГц; SO14, Texas Instruments
UC3842BNG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; DIP8; THT, ON SEMICONDUCTOR
UB6000-F42-E5-V15, Датчик: ультразвуковой; Дальность:350?6000мм; PNP / NO / NC, PEPPERL+FUCHS
UC3842BN, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-8, STM
UC3842N, Power Supply IC PDIP-8, TI
UC3842BDG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO14; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UC3842BD1R2G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UC3842BD1G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
UC3842AN, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-8, TI
UC3842BD1, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 13,5В; 1А; SO8; SMD, STM
UC3842AD, Power Supply IC SO-14, TI
UC3825DW, Power Supply IC SO-16, TI
UC3708N, Driver IC PDIP-8, TI
UC3637N, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, TI
UC3525ADW, Power Supply IC SO-16, TI
UC3524ADW, Power Supply IC SO-16, TI
UC2875DWP, Driver; ШИМ-контроллер; 500мА; 5В; Каналы:4; SO28, TI
UC2906N, Преобразователь DC/DC; Uвх: -0,3?40В; Uвых:40В; 40мА; DIP16, Texas Instruments
UC2854N, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвых:7,5В; 2А; DIP16, TI
UC2846DWG4, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?15В; Uвых:5,1В, TI
UAF42AP, Active Filter DIL-14, TI
UA78L08ACPK, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,1А; SOT89; SMD, TI
UA733CN, Микросхема аудио/видео DIL-14, TI
UA723CN, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2. . .37 V PDIP-14, TI
UA723CD, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2. . .37 V SO-14, TI
U6264BS2K07LLG1TR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U6264BS2K07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U6264BS2C07LLG1TR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U6264BS2C07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U6264BDK07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
U6264BDC07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
U62256AS2K07LLG1TR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U62256AS2K07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U62256AS2C07LLG1TR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U62256ADK07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
U62256AS2C07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
U 1160 13, Фоторезистор, Excelitas
U62256ADC07LLG1, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
TZMC9V1-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC9V1, Стабилитрон SOD-80 9.1 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC8V2-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
UA78L08ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,1А; TO92; THT, TI
UA78L08ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,1А; SO8; SMD, TI
UA78L06ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 0,1А; TO92; THT, TI
UA78L05AIPK, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5.25 V SOT-89-3, TI
UA78L05ACPK, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5.25 V SOT-89-3, TI
UA78L05ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, TI
UA78L05ACDRG4, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5.25 V SO-8, TI
UA78L05ACD, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 4.75. . .5.25 V SO-8, TI
UA78L02ACLPE3, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 2,6В; 0,1А; TO92; THT, TI

UA78L02ACLP, Регулятор напряжения 2.6 V TO-92, TI
UA7812CKCS, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1,5А; TO220; THT, TI
UA7810CKC, Регулятор напряжения 10 V TO-220, TI
UA7824CKCS, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 24В; 1,5А; TO220; THT, TI
UA7815CKCS, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1,5А; TO220; THT, TI
UA748CN, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, STM
UA747CN, Operational Amplifier Dual 1 MHz PDIP-14, Texas Instruments
UA741CP, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
UA741CDT, Операционный усилитель; 1МГц; 3?18ВDC; Каналы:1; SO8, STM
UA741CD, Операционный усилитель Single 1 MHz SO-8, Texas Instruments
UAA2016PG, Микросхема драйверов DIL-8, ON SEMICONDUCTOR
UA9638CP, Driver; line interface; 50мА; 0?3,5В; Каналы:2; DIP8, TI
UA9637ACD, Interface IC RS422/RS423 SOIC-8, TI
UA9638CD, Interface IC RS422 SOIC-8, TI
UA9636ACP, Driver; line interface; RS422; 6В; Выходы:2; DIP8, TI
UA9637ACP, Линейный приемник; RS422; Кол-во перед:1; Кол-во приемн:1; DIP8, TI
UA79M05CKVURG3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,5А; DPAK; SMD, TI
UA79M08CKVURG3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -8В; 0,5А; DPAK; SMD, TI
UA79M05CKCS, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; TO220; THT, TI
UA7908CKCS, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 1,5А; TO220; THT, TI
UA7905CKTTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1,5А; D2PAK, TI
UA78L15ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,1А; TO92; THT, TI
UA78L15ACD, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 14.25. . .15.75 V SO-8, TI
UA78L12ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, TI
UA78L12ACD, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 11.4. . .12.6 V SO-8, TI
UA78L10ACLP, Регулятор напряжения 10 V TO-92, TI
UA78L09ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,1А; TO92; THT, TI
UA78L10ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 10В; 0,1А; SO8; SMD, TI
UA78L09ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,1А; SO8; SMD, TI
TZMC8V2, Стабилитрон SOD-80 8.2 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC4V3-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC4V3, Стабилитрон SOD-80 4.3 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC4V7, Стабилитрон SOD-80 4.7 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC33-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC33, Стабилитрон SOD-80 33 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC30-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC30, Стабилитрон SOD-80 30 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC2V7-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC2V7 2500 шт, Стаби. SOD-80 2.7 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC2V7, Стабилитрон SOD-80 2.7 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC2V4-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC2V4 2500 шт, Стаби. SOD-80 2.4 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC2V4, Стабилитрон SOD-80 2.4 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC27-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC27, Стабилитрон SOD-80 27 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC24-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC24, Стабилитрон SOD-80 24 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC22-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC22, Стабилитрон SOD-80 22 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC20-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC18-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay

TZMC20, Стабилитрон SOD-80 20 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC18 2500 шт, Стаби. SOD-80 18 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC47-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC47, Стабилитрон SOD-80 47 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC43-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC3V9-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC3V9 2500 шт, Стаби. SOD-80 3.9 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC3V9, Стабилитрон SOD-80 3.9 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC43, Стабилитрон SOD-80 43 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC3V6-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; MiniMELF, Vishay
TZMC3V6, Стабилитрон SOD-80 3.6 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC3V3-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC3V3 2500 шт, Стаби. SOD-80 3.3 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC3V3, Стабилитрон SOD-80 3.3 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC3V0-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC3V0, Стабилитрон SOD-80 3 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC39, Стабилитрон SOD-80 39 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC36, Стабилитрон SOD-80 36 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC36-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC7V5, Стабилитрон SOD-80 7.5 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC7V5-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC75-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC75, Стабилитрон SOD-80 75 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC6V2-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC6V8-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC6V8, Стабилитрон SOD-80 6.8 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC6V2, Стабилитрон SOD-80 6.2 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC68, Стабилитрон SOD-80 68 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC62, Стабилитрон SOD-80 62 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC5V6-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC5V6 2500 шт, Стаби. SOD-80 5.6 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC5V1-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC5V1 2500 шт, Стаби. SOD-80 5.1 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC56, Стабилитрон SOD-80 56 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC5V1, Стабилитрон SOD-80 5.1 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC51, Стабилитрон SOD-80 51 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC4V7-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC4V7 2500 шт, Стаби. SOD-80 4.7 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC18, Стабилитрон SOD-80 18 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMB8V2-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB33-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB36-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB2V7-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB30-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB2V4-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB27-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB24-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB22-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB20-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB18-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB16-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay

TZMB13-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB10-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZM5267B-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB12-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB11-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZ600N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ600N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ500N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ600N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZMB75-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB7V5-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB6V8-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB6V2-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB68-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB62-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB5V6-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB5V1-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB56-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB51-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB47-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB4V7-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB4V3-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB43-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB3V9-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB3V6-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB3V3-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB3V0-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMB39-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC16-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC16 2500 шт, Стаби. SOD-80 16 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC16, Стабилитрон SOD-80 16 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC15-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC15 2500 шт, Стаби. SOD-80 15 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC15, Стабилитрон SOD-80 15 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC13-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC13 2500 шт, Стаби. SOD-80 13 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC13, Стабилитрон SOD-80 13 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC12 2500 шт, Стаби. SOD-80 12 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC12-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC12, Стабилитрон SOD-80 12 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC11-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC11 2500 шт, Стаби. SOD-80 11 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC11, Стабилитрон SOD-80 11 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMC10-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZMC10 2500 шт, Стаби. SOD-80 10 V 500 mW уп-ку=2500 ST, Vishay Intertechnology
TZMC10, Стабилитрон SOD-80 10 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TZMB9V1-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
TZ500N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ500N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ240N30KOF, Модуль: тиристорный; 3кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TX23D201VM0BPA, TFT-дисплей 9" 800 x 480 Pixel, KOE Europe

TX20D34VM2BPB, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX23D201VM0BAA, TFT-дисплей 9" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX20D34VM2BAB, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX20D33VM2BAA, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX20D33VM2BPA, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX20D26VM0AAA, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX20D200VM5BPA, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D46VM2BAA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX20D200VM5BAA, TFT-дисплей 8" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D46VM2BPA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D45VM5BPA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D45VM5BAA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D44VM2BAA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D44VM2BPA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D37VM0AQA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D37VM0ARA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D37VM0APA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D37VM0AAB, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D37VM0AAA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TZ500N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB501-1; 250мА; винтами, Infineon
TZ430N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ430N20KOF, Модуль: тиристорный; 2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ425N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ425N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ425N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ425N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ425N08KOF, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ400N26KOF, Модуль: тиристорный; 2,6кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ400N24KOF, Модуль: тиристорный; 2,4кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ400N20KOF, Модуль: тиристорный; 2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ310N24KOF, Модуль: тиристорный; 2,4кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ310N26KOF, Модуль: тиристорный; 2,6кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ310N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ310N20KOF, Модуль: тиристорный; 2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ240N34KOF, Модуль: тиристорный; 3,4кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ240N36KOF, Модуль: тиристорный; 3,6кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ240N32KOF, Модуль: тиристорный; 3,2кВ; винтами; BG-PB501-1; 300мА; винтами, Infineon
TZ1TZMC5V6GS08, Стабилитрон SOD-80 5.6 V 500 mW, Vishay Intertechnology
TYN640RG, Тиристор; 600В; 25А; 480А; TO220AB, STM
TYN616RG, Тиристор; 600В; 16А; 200А; TO220AB, STM
TYN612RG, Тиристоры TO-220 600 V 12 A, STM
TYN610RG, Тиристор; 600В; 6,4А; 105А; TO220AB, STM
TYN1225RG, Тиристоры TO-220 1200 V 25 A, STM
TYN1012RG, Тиристоры TO-220 1000 V 12 A, STM
TYN 610, Тиристоры TO-220 600 V 10 A, STM
TXS0108EPWR, TXS0108EPWR, TI
TXS0102DCUTG4, TXS0102DCUTG4, TI
TXB0104PWR, TXB0104PWR, TI
TX38D25VM0CAA, TFT-дисплей 14.9" 1280 x 242 Pixel, KOE Europe
TX38D18VM2BAA-REV.B, TFT-дисплей 15.0" 1024 x 768 Pixel, KOE Europe
TX31D37VM0CPA, TFT display 12.1 800 x 600 Pixel, KOE Europe

TX31D200VM0BAA, TFT-дисплей 12.3" 1280 x 480 Pixel, KOE Europe
TX26D202VM0BAA, TFT-дисплей 10.1" 1920 x 1200 Pixel, KOE Europe
TX26D200VM5BAA, TFT-дисплей 10.4" 800 x 600 Pixel, KOE Europe
TX26D200VM2BAB, TFT-дисплей 10.4" 800 x 600 Pixel, KOE Europe
TX26D14VM2EAA, TFT-дисплей 10.4" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D35VM0APB, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX16D11VM2CAC, TFT-дисплей 6.2" 640 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D28VM5BPA, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX16D11VM2CQC, TFT-дисплей 6.2" 640 x 240 Pixel, KOE Europe
TX13D06VM2BAA, TFT-дисплей 5" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX09D30VM1CDA, TFT-дисплей 3.5" 240 x 320 Pixel, KOE Europe
TX09D30VM1CCA, TFT-дисплей 3.5" 240 x 320 Pixel, KOE Europe
TX09D200VM0BAA, TFT-дисплей 3.5" 240 x 320 Pixel, KOE Europe
TVP5150AM1PBS, Video decoder TQFP-32, TI
TV-63486, Держатель ЖК-дисплея; Цвет: черный; Грузоподъемн:40кг, Goobay
TV-51895, Держатель ЖК-дисплея; Цвет: черный; Грузоподъемн:30кг, Goobay
TV-51893, Держатель ЖК-дисплея; Цвет: черный; Грузоподъемн:30кг, Goobay
TUSB3410IVF, Интерфейс; USB-UART; 3?3,6BDC; LQFP32, TI
TV-51894, Держатель ЖК-дисплея; Цвет: черный; Грузоподъемн:30кг, Goobay
TUSB2046BVF, TUSB2046BVF, TI
TUSB2046BIVFRG4, TUSB2046BIVFRG4, TI
TU54-2,5, Сборочный диск, Austerlitz
TUSB2036VF, TUSB2036VF, Texas Instruments
TU53-7, Сборочный диск, Austerlitz
TU53-2,5, Сборочный диск, Austerlitz
TU184-2,5, Сборочный диск, Austerlitz
TU5183-2,5, Сборочный диск, Austerlitz
TU183-7, Сборочный диск, Austerlitz
TU183-2,5, Сборочный диск, Austerlitz
TX14D28VM5BAA, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX14D26VM1BPA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D26VM1BAA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D25VM1BPA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D25VM1BAA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D24VM1BPA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D23VM5BPA, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX14D23VM5BAA, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX14D22VM1BPA, TFT display 5.7 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D11VM1CPD-REVA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D24VM1BAA, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX14D11VM1CBD, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KOE Europe
TX13D202VM5BPA, TFT-дисплей 5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX13D202VM5BAA, TFT-дисплей 5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX13D200VM5BPA, TFT-дисплей 5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX13D200VM5BAA, TFT-дисплей 5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX13D06VM2BPA, TFT-дисплей 5" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D35VM0APA displays, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D35VM0APA display, TFT display 7 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D35VM0AAA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D35VM0AAB, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D206VM0BAA, TFT display 7 800 x 480 Pixel, KOE Europe

TX18D205VM0BAA, TFT display 7 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D203VM2BPA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D204VM0BAA, TFT-дисплей 7" 1920 x 1080 Pixel, KOE Europe
TX18D203VM2BAA, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX18D200VM0EAA, TFT-дисплей 7" 1920 x 1080 Pixel, KOE Europe
TX17D200VM0BAA, TFT-дисплей 6.5" 800 x 480 Pixel, KOE Europe
TX17D02VM2CAA, TFT-дисплей 6.5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX17D01VM5BPA, TFT-дисплей 6.5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX17D01VM5BAA, TFT-дисплей 6.5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX17D01VM2EAB, TFT-дисплей 6.5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX17D01VM2CPA-REVA, TFT-дисплей 6.5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX17D01VM2CAA, TFT-дисплей 6.5" 640 x 480 Pixel, KOE Europe
TX16D20VM5BQA, TFT-дисплей 6.2" 640 x 240 Pixel, KOE Europe
TX16D20VM5BAA, TFT-дисплей 6.2" 640 x 240 Pixel, KOE Europe
TSX3704IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2,7?16В, STM
TTL-232R-5V, USB-кабель USB TTL/CMOS, FUTURE TECHNOLOGY
TT170N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT162N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT162N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT162N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT162N08KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT150N26KOF, Модуль: тиристорный; 2,6кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT150N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB50-1; 150мА; винтами, Infineon
TT142N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT142N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT142N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT140N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT140N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT122N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB34-1; 200мА; винтами, Infineon
TT122N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB34-1; 200мА; винтами, Infineon
TT104N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB20-1; 120мА; винтами, Infineon
TT 61N16KOF, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V 60 A x 2 @ Tc=85 °C, Infineon
TT 162N16KOF, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V 162 A x 2 @ Tc=81 °C, Infineon
TSX393IST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт., STM
TSX393IPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 4000шт; 2,7?16В, STM
TSX393IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?16В, STM
TSX3702IST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт., STM
TSX3702IPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 4000шт; 2,7?16В, STM
TSV912IDT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 8 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TSV912IDT, Operational Amplifier Dual 8 kHz SO-8, STM
TSV631AILT, Операционный усилитель Single 0.88 kHz SOT23-6, STM
TSUS 5402, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TSUS5402, ИК-передатчик; 5мм; 950нм; прозрачная, голубая; 170мВт; 22; THT, Vishay
TSUS4300, ИК-передатчик; 3мм; 950нм; прозрачная, голубая; 16; THT; 100мА, Vishay
TSUS 5400, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TSUS 5202, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TSTA7100, ИК-передатчик; 5,5мм; 875нм; прозрачная; 50мВт; 5; THT, Vishay
TSSP4038, Миниатюрный ИК-приемник; 45; 38Гц; THT, Vishay
TSS721ADR, Interface IC M-Bus SO-16, TI
TSS721AD, Interface IC M-Bus SO-16, TI
TSMF1020, ИК-передатчик; 890нм; прозрачная; 35мВт; 17; SMD; 100мА; 1,3?1,5В, Vishay

TSMF1000, ИК-передатчик; 890нм; прозрачная; 35мВт; 17; SMD; 100мА; 1,3?1,5В, Vishay
TSOP34138, Миниатюрный ИК-приемник; 90; 38кГц; THT; 2,5?5,5В, Vishay
TSML1000, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 40мВт; 12; SMD; 100мА; 1,3?1,5В, Vishay
TSM9933DCS, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -4,7А; SOP8, Taiwan Semiconductors
TTL-232R-3V3, USB-кабель USB TTL/CMOS, FUTURE TECHNOLOGY
TTL 232R RPI, Кабель USB-TTL для Raspberry PI, FUTURE TECHNOLOGY
TT61N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB20-1; 250мА; винтами, Infineon
TT430N22KOFHPSA1, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB60AT-1; 250мА; винтами, Infineon
TT251N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB50-1; 300мА; винтами, Infineon
TT250N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT250N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT250N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT250N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT240N36KOF, Модуль: тиристорный; 3,6кВ; винтами; BG-PB60-1; 250мА; винтами, Infineon
TT215N22KOF, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT215N20KOF, Модуль: тиристорный; 2кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT210N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT215N18KOF, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT210N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT210N14KOF, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; BG-PB50-1; 200мА; винтами, Infineon
TT210N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB50-1; 150мА; винтами, Infineon
TT180N16KOF, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TT180N12KOF, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; BG-PB34-1; 150мА; винтами, Infineon
TSM9926DCS, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6А; SOP8, Taiwan Semiconductors
TSHA6203, ИК-передатчик; 5мм; 870нм; прозрачная; 210мВт; 24; THT, Vishay
TSHA5202, ИК-передатчик; 5мм; 875нм; прозрачная; 210мВт; 12; THT, Vishay
TSHA4401, ИК-передатчик; 3мм; 875нм; прозрачная; 100мВт; 20; THT, Vishay
TSM1NB60CP, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 1А; TO252, Taiwan Semiconductors
TSM1N80CW, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 300мА; SOT223, Taiwan Semiconductors
TSM1N45CW, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 450В; 500мА; SOT223, Taiwan Semiconductors
TSM109ID, Компаратор; универсальный; SMT; SO8; Компараторы:2; Упаковка: туба, STM
TSM1052, Constant current & voltage controller; Iout:100mA; 20V; SOT23-6, STM
TSM108ID, ИС U&I-контроллера SO-8, STM
TSM109AIDT, Компаратор; универсальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2?36В, STM
TSM103WID, Операционный усилитель; 900кГц; 3?32BDC; Каналы:2; SO8, STM
TSM05N03CW, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 5А; SOT223, Taiwan Semiconductors
TSM103WAIDT, Операционный усилитель; 900кГц; 3?32BDC; Каналы:2; SO8, STM
TSL261R-LF, ИМС линейного преобразователя свет/напряжение; SIP3; 940нм, ams
TSM101CD, ИС U&I-контроллера SO-8, STM
TSL2561T, ИМС линейного преобразователя свет/напряжение; SMD, ams
TSL 250R, Датчик преобразования освещенности в напряжение, TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC.
TSL 252R, Датчик преобразования освещенности в напряжение, TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC.
TSKS5400S-ASZ, ИК-передатчик; 950нм; прозрачная; 10мВт; 60; THT; Разм:5x2,65x5мм, Vishay
TSHG8400, Фототранзистор; ?p макс:830нм; 5В; 22; Линза: прозрачная, Vishay
TSHG6200, ИК-передатчик; 5мм; 850нм; прозрачная; 180мВт; 20; THT, Vishay
TSHF6410, ИК-передатчик; 5мм; 890нм; прозрачная; 50мВт; 44; THT; 100мА, Vishay
TSHF5410, ИК-передатчик; 5мм; 890нм; прозрачная; 50мВт; 22; THT; 100мА, Vishay
TSHA 5203, ИК-СИД 875 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TSHA 5202, ИК-СИД 875 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TSHA 4401, ИК-СИД 875 nm 3 mm (T1), Vishay Intertechnology
TSFF 5210, ИК-СИД 870 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology

TSFF5210, ИК-передатчик; 5мм; 870нм; прозрачная; 180мВт; 20; THT, Vishay
TSC2046IPW, Touch Screen Controller TSSOP-16, TI
TSC2046EIPW, Touch Screen Controller TSSOP-16, TI
TSC2003IPW, Touch Screen Controller TSSOP-16, Texas Instruments
TSC101AILT, Операционный усилитель; 500кГц; 4?24BDC; Каналы:1; SOT23-5, STM
TSB41AB1PHP, Линейный приемопередатчик; FireWire, i.Link; 3?3,6BDC; HTQFP48, TI
TSAL6100, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная, серо-голубая; THT, Vishay
TSAL6200, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная, серо-голубая; 210мВт; 17, Vishay
TSAL4400, ИК-передатчик; 3мм; 940нм; прозрачная, серая; 160мВт; 25; THT, Vishay
TSAL 6100, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
TS972IDT, Operational Amplifier Dual 12 MHz SOIC-8, STM
TS971ILT, Операционный усилитель Single 12 MHz SOT23-5, STM
TS952IPT, Операционный усилитель; 3МГц; 2,7?12BDC; Каналы:2; TSSOP8, STM
TSM4936DCS, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 5,9А; SOP8, Taiwan Semiconductors
TSM4459CS, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -17А; SOP8, Taiwan Semiconductors
TSM4424CS, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 8А; SOP8, Taiwan Semiconductors
TSM35N10CP, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 32А; TO252, Taiwan Semiconductors
TSM3404CX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 5,8А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM320N03CX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 5,3А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM3401CX, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -3А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2N7002KCX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 300мА; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2NB60CP, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2А; TO252, Taiwan Semiconductors
TSM2N60SCW, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 600мА; SOT223, Taiwan Semiconductors
TSM2323CX, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4,7А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2318CX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 3,9А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2314CX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 4,9А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2312CX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 4,9А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2311CX, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2305CX, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -3,2А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2306CX, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 3,5А; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2301CX, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; 1,25Вт; SOT23, Taiwan Semiconductors
TSM2302CX, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 2,4А; 1,25Вт; SOT23, Taiwan Semiconductors
TS951ILT, Операционный усилитель Single 3 kHz SOT23-5, STM
TS9001KCX5, Стабилизатор напряжения; 2,5В; 250мА; SOT23; SMD; Uвх:2,9?12В, Taiwan Semiconductors
TS90115CY, Стабилизатор напряжения; 5В; 0,25А; SOT89; SMD; Uвх:12В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS7905CI C0, Регулятор напряжения -5 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS884IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 1,1?5,5В, STM
TS78M18CZ C0, Регулятор напряжения 18 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78M05CZ C0, Регулятор напряжения 5 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78M06CZ C0, Регулятор напряжения 6 V TO-220, Taiwan Semiconductors
TS78L24CS RL, Регулятор напряжения 24 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS78L12CT A3, Регулятор напряжения 12 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS78L12CS RL, Регулятор напряжения 12 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS78L09CT A3, Регулятор напряжения 9 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS78L09CS RL, Регулятор напряжения 9 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS78L05CT A3, Регулятор напряжения 5 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS78L05CS RL, Регулятор напряжения 5 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS78L15CT A3, Регулятор напряжения 15 V TO-92, Taiwan Semiconductors

TS7815CI C0, Регулятор напряжения 15 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7810CI C0, Регулятор напряжения 10 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7812CI C0, Регулятор напряжения 12 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7809CI C0, Регулятор напряжения 9 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7808CI C0, Регулятор напряжения 8 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7805CI C0, Регулятор напряжения 5 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS7211AILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., STM
TS7221AILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., STM
TS882IST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт., STM
TS881ILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., STM
TS864IPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт., STM
TS881ICT, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 3000шт., STM
TS864IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2,7?10В, STM
TS861ILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., STM
TS861AILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., STM
TS831-5IDT, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, STM
TS831-4IDT, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, STM
TS831-3IDT, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, STM
TS79L12CT A3, Регулятор напряжения -12 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS820-600B-TR, Thyristor D-PAK 600 V 8 A, STM
TS79L15CT A3, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -15 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS79L05CS RL, Регулятор напряжения -5 V SO-8, Taiwan Semiconductors
TS7918CI C0, Регулятор напряжения -18 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS79L05CT A3, Регулятор напряжения -5 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS931ILT, Операционный усилитель Single 0.1 kHz SOT23-5, STM
TS7912CI C0, Регулятор напряжения -12 V TO-220F, Taiwan Semiconductors
TS924ID, Операционный усилитель Quad 4 MHz SO-14, STM
TS922IPT, Операционный усилитель Dual 4 kHz TSSOP-8, STM
TS922IDT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 4 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TS922IDT, Operational Amplifier Dual 4 kHz SO-8, STM
TS922ID, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, STM
TS922AIPT, Операционный усилитель; 4МГц; 2,7?12BDC; Каналы:2; TSSOP8, STM
TS922AID, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, STM
TS921IN, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, STM
TS921ID, Операционный усилитель Single 4 MHz SO-8, STM
TS914IDT, Operational Amplifier Quad 1.3 kHz SO-14, STM
TS914IDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 1.3 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TS914AIDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 1.3 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TS914ID, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, STM
TS914AIDT, Operational Amplifier Quad 1.3 kHz SO-14, STM
TS912ID, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, STM
TS912BIDT, Operational Amplifier Dual 1.4 MHz SOIC-8, STM
TS9011SCY, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 0,25А; SOT89; SMD; Uвх:12В, Taiwan Semiconductors
TS9011SCX, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 0,25А; SOT23; SMD; Uвх:12В, Taiwan Semiconductors
TS6P07G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 6 A SIL, Taiwan Semiconductors
TS3A5018PW, Analogue Switch IC TSSOP-16, TI
TS393IYDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?16В, STM
TS393IDT 2500 шт, Компаратор 2x SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TS393IPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 4000шт; 2,7?16В, STM
TS393IDT, Comparator Dual SO-8, STM

TS339IPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт., STM
TS339IDT, Comparator Quad SO-14, STM
TS339CPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт; 0?70C, STM
TS339CDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2,7?16В, STM
TS339IDT 2500 шт, Компаратор 4x SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TS334IYDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 1,6?5В, STM
TS334IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 1,6?5В, STM
TS334IPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт; 1,6?5В, STM
TS332IST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт; 1,6?5В, STM
TS332IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 1,6?5В, STM
TS332IQ2T, Компаратор; low-power; SMT; DFN8; Компараторы:2; 3000шт; 1,6?5В, STM
TS331ILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 1,6?5В, STM
TS331ICT, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 3000шт; 1,6?5В, STM
TS317CW, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?37В; 0,5А; SOT223, Taiwan Semiconductors
TS317CP, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?37В; 0,5А; TO252; SMD, Taiwan Semiconductors
TS3022IST, Компаратор; быстродействующий; SMT; miniSO8; Компараторы:2, STM
TS3022IDT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., STM
TS3021ILT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SOT23-5; Компараторы:1, STM
TS3021ICT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 1,8?5В, STM
TS3011IYLT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SOT23-5; Компараторы:1, STM
TS393CDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?16В, STM
TS391RILT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 2?36В, STM
TS374IDT 2500 шт, Компаратор 4x SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TS391IYLT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 2?36В, STM
TS374IDT, Comparator Quad SO-14, STM
TS372IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 3?16В, STM
TS372CDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 3?16В, STM
TS374CDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 3?16В, STM
TS3704IPT 2500 шт, Компаратор 4x TSSOP-14 уп-ку=2500 ST, STM
TS3704IDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2,7?16В, STM
TS3704IPT, Comparator Quad TSSOP-14, STM
TS3704CDT, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2,7?16В, STM
TS3702IDT 2500 шт, Компаратор 2x SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TS3702IDT, Comparator Dual SO-8, STM
TS3702CDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?16В, STM
TS6P04G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 6 A SIL, Taiwan Semiconductors
TS5A3159DCKR, Analogue Switch IC SC-70-6, TI
TS5A23159DGST, Analogue Switch IC VSSOP-10, TI
TS5A23157DGST, Analogue Switch IC VSSOP-10, TI
TS522IDT, Операционный усилитель; 15МГц; 2,5?15BDC; Каналы:2; SO8, STM
TS5205CX550, Стабилизатор напряжения; 5,5В; 0,15А; SOT25; SMD; Uвх:2,5?16В, Taiwan Semiconductors
TS5205CX533, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 0,15А; SOT25; SMD; Uвх:2,5?16В, Taiwan Semiconductors
TS5205CX525, Стабилизатор напряжения; 2,5В; 0,15А; SOT25; SMD; Uвх:2,5?16В, Taiwan Semiconductors
TS5204CX50, Стабилизатор напряжения; 5В; 80мА; SOT23; SMD; Uвх:2,5?16В, Taiwan Semiconductors
TS5205CX5-ADJ, Стабилизатор напряжения; 5,5В; 150мА; SOT25; SMD; Uвх:2,5?16В, Taiwan Semiconductors
TS512ID, Операционный усилитель Dual 3 MHz SO-8, STM

TS5204CX33, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 80мА; SOT23; SMD; Uвх:2,5?16В, Taiwan Semiconductors
TS507IDT, Operational Amplifier Single 1.9 MHz SOIC-8, STM
TS4B07G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A SIL, Taiwan Semiconductors
TS464CDT, Операционный усилитель; 12МГц; 2,7?10BDC; Каналы:4; SO14, STM
TS462CDT, Операционный усилитель; 12МГц; 2,7?10BDC; Каналы:2; SO8, STM
TS431IZ, Микросхема шунтирующего регулятора 1.24...6 V TO-92, STM
TS431CT A3, Микросхема шунтирующего регулятора 2.5...36 V TO-92, Taiwan Semiconductors
TS4264CW50, Стабилизатор напряжения; 5В; 150мА; SOT223; SMD; Uвх:5,5?45В, Taiwan Semiconductors
TS3011ILT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SOT23-5; Компараторы:1, STM
TS15P05G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 15 A SIL, Taiwan Semiconductors
TS1117BCW-ADJ, Стабилизатор напряжения; 1,2?10,5В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TS2431AILT, Shunt regulator IC 2.5. . .24 V SOT-23-3, STM
TPS7A4001DGNT, Logic IC LDO linear regulator MSOP-8 Power PAD, TI
TPS7A3001DGNT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -33. . .-1.18 V MSOP-8 Power PAD, TI
TPS79901DDCT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .6.5 V SOT-5, TI
TPS79933DDCT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-5, TI
TPS79625DCQ, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 1А; SOT223-6, TI
TPS79801QDGNRQ1, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.275. . .28 V MSOP-8 Power PAD, TI
TPS79633DCQ, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; SOT223-6, TI
TPS79333DBVR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
TPS79328DBVR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.8 V SOT-23-5, TI
TPS79318DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-23-5, TI
TPS79301DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-23-6, TI
TPS79301DBVR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-23-6, TI
TPS79133DBVT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SOT23-5, TI
TPS79118DBVT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,1А; SOT23-5, TI
TPS78223DDCT, Регулятор напряжения, LDO 2.3 V SOT-5, Texas Instruments
TPS78233DDCT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-5, Texas Instruments
TPS78330DDCT, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-5, TI
TPS780230300DRVT, Регулятор напряжения, LDO 2.3...3 V SON-8, Texas Instruments
TPS77033DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
TPS76950DBVT, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23-5, TI
TS1117BCW-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TS1117BCW-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TS1117BCW-2.5, Стабилизатор напряжения; 2,5В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TS1117BCP-ADJ, Стабилизатор напряжения; 1,2?10,5В; 1А; TO252; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TS1117BCP-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 1А; TO252; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TRK-2, Крепление для монтажа транзисторов; Резьба: M3, FIX&FASTEN
TS1117BCP-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 1А; TO252; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TRK-1, Крепление для монтажа транзисторов, FIX&FASTEN
TS1086CP-2.5, Стабилизатор напряжения; 2,5В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:2,7?12В, Taiwan Semiconductors
TRF1002, External Antenna, 2.4 GHz, Microchip

TR4016T2 + TR4016R2, Датчик: ультразвуковй преобразователь; f:40кГц; -20?70C, Sencera
TR4012T2 + TR4012R2, Датчик: ультразвуковй преобразователь; f:40кГц; -20?70C, Sencera
TR4010T2 + TR4010R2, Датчик: ультразвуковй преобразователь; f:40кГц; -20?70C, Sencera
TR2516T2 + TR2516R2, Датчик: ультразвуковй преобразователь; f:25кГц; -20?70C, Sencera
TPSR25, Силовой контроллер Open, UAL
TPS92020D, Микросхема драйвера СИД SO-8, TI
TPS7A4901DGNT, Logic IC LDO linear regulator MSOP-8 Power PAD, TI
TS2951CS-5.0, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,15А; SOP8; SMD, Taiwan Semiconductors
TS3011ICT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 2,2?5В, STM
TS2951CS-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 150мА; SOP8; SMD; Uвх:30В, Taiwan Semiconductors
TS2951CS-3.0, Стабилизатор напряжения; 3В; 150мА; SOP8; SMD; Uвх:30В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2950CT-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 150мА; TO92; THT; Uвх:30В, Taiwan Semiconductors
TS2950CT-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 150мА; TO92; THT; Uвх:30В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2940CZ-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 1А; TO220; THT; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2940CZ-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 1А; TO220; THT; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2940CW-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2940CW-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 1А; SOT223; SMD; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2940CP-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 1А; TO252; SMD; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2940CP-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 1А; TO252; SMD; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2937CZ-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 500мА; TO220; THT; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2937CP-5.0, Стабилизатор напряжения; 5В; 500мА; TO252; SMD; Uвх:26В; -40?125C, Taiwan Semiconductors
TS2937CP-3.3, Стабилизатор напряжения; 3,3В; 500мА; TO252; SMD; Uвх:26В, Taiwan Semiconductors
TS274CD, Операционный усилитель Quad 3.5 MHz SO-14, STM
TS272CDT, Operational Amplifier Dual 3.5 MHz SOIC-8, STM
TS25P05G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A SIL, Taiwan Semiconductors
TS272CD, Операционный усилитель Dual 3.5 MHz SO-8, STM
TPS76950DBV, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SOT23-5, TI
TPS73201DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-23-5, TI
TPS76501D, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,25?5,5В; SO8; SMD, TI
TPS76701QD, Регулятор напряжения, LDO 1.5...5.5 V SO-8, TI
TPS76350DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
TPS76338DBVT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,7?10В, Texas Instruments
TPS76318DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-23-5, TI
TPS76301DBVR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.5. . .6.5 V SOT-23-5, TI
TPS76325DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, TI
TPS76333DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
TPS74801DRCT, Logic IC LDO linear regulator VSON-10, Texas Instruments
TPS74701DRCT, Logic IC LDO linear regulator VSON-10, Texas Instruments
TPS73730DRBT, Регулятор напряжения, LDO 3 V SON-6, Texas Instruments
TPS73725DCQ, Стабилизатор напряжения; 2,5В; 1А; SOT223-6; SMD; Uвх:2,5?5,5В, Texas Instruments
TPS73633DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3. . .5.5 V SOT-23-5, TI

TPS73601DBVTG4, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,2В; 0,4А; SOT23-5, TI
TPS73533DRVT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SON-6, TI
TPS73601DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-23-5, TI
TPS73501DRBT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .6 V SON-8, TI
TPS73430DRVT, Регулятор напряжения, LDO 3 V SON-6, TI
TPS73401DRVT, Регулятор напряжения, LDO 2.7...6.2 V SON-6, TI
TPS73418DRVT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SON-6, Texas Instruments
TPS73133DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
TPS73130DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3 V SOT-23-5, TI
TPS73125DBVT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 0,15А; SMD, TI
TPS73101DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .5.5 V SOT-23-5, TI
TPS73033DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
TPS73033DBVR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
TPS73018DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-23-5, TI
TPS73001DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.22. . .5.5 V SOT-23-6, TI
TPS73025DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, TI
TPS72325DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -2.5 V SOT-23-5, TI
TPS71921-22DRVT, Регулятор напряжения, LDO 2.1...2.2 V SON-6, Texas Instruments
TPS72301DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -10. . .-1.2 V SOT-23-5, TI
TPS71750DSET, Регулятор напряжения, LDO 5 V WSON-6, Texas Instruments
TPS71825-12DRVT, Регулятор напряжения, LDO 1.2...2.5 V SON-6, Texas Instruments
TPS71721DCKT, Регулятор напряжения, LDO 2.1 V SC70-5, TI
TPS71550DCKR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SC-70-5, TI
TPS71533DCKR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SC-70-5, TI
TPS71530DCKR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3 V SC-70-5, TI
TPS71501DCKR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .15 V SC-70-5, TI
TPS76933DBVT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, Texas Instruments
TPS76930DBVT, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-23-5, TI
TPS76933DBV, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SOT23-5, TI
TPS76925DBVT, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-23-5, TI
TPS76928DBVT, Регулятор напряжения, LDO 2.8 V SOT-23-5, TI
TPS76918DBVT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-23-5, TI
TPS76915DBVT, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SOT-23-5, TI
TPS76912DBVT, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V SOT-23-5, TI
TPS76901DBVT, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5.5 V SOT-23-5, TI
TPS76901DBVR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,2?5,5В; 0,1А; SMD, TI
TPS767D318PWP, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; TSSOP28; SMD, TI
TPS767D301PWPR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.5. . .5.5 V HTSSOP-28, TI
TPS767D301PWP, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.5. . .5.5 V HTSSOP-28, TI
TPS76750QD, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, TI
TPS76733QD, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, TI
TPS76730QD, Регулятор напряжения, LDO 3 V SO-8, Texas Instruments
TPS76725QD, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SO-8, Texas Instruments
TPS76718QD, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SO-8, Texas Instruments
TPS76715QD, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SO-8, Texas Instruments
TPS71433DRVT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SON-6, Texas Instruments
TPS62232DRYT, Импульсный стабилизатор SON-6, Texas Instruments
TPS62231DRYT, Импульсный стабилизатор SON-6, Texas Instruments
TPS61161ADRVT, Микросхема драйвера СИД SON-6, Texas Instruments
TPS61160DRVT, LED Driver IC SON-6, Texas Instruments
TPS61160ADRVT, Микросхема драйвера СИД SON-6, TI

TPS61097-33DBVT, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, TI
TPS61086DRCT, Импульсный стабилизатор SON-10, TI
TPS61085PW, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,3?6В; Uвых:18,5В; 2А, Texas Instruments
TPS61085DGK, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,3?6В; Uвых:18,5В; 2А; MSOP8, Texas Instruments
TPS61040DBVR, DC/DC конвертор, преобразователь, IC . . .28 VDC SOT-23-5, TI
TPS61041DBVR, DC/DC конвертор, преобразователь, IC . . .28 VDC SOT-23-5, TI
TPS60500DGSR, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .3.3 VDC VSSOP-10, TI
TPS60500DGS, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .3.3 VDC VSSOP-10, TI
TPS60403DBVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.6. . .-5.25 VDC SOT-23-5, TI
TPS60403DBVR, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.6. . .-5.25 VDC SOT-23-5, TI
TPS60402DBVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.6. . .-5.25 VDC SOT-23-5, Texas Instruments
TPS60401DBVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.6. . .-5.25 VDC SOT-23-5, TI
TPS60400DBVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.6. . .-5.25 VDC SOT-23-5, TI
TPS60150DRVT, Импульсный стабилизатор SON-6, TI
TPS54620RGYT, Logic IC Sync. step down конвертор, преобразователь, VQFN-14, TI
TPS54550PWP, Logic IC Sync. Pwm switcher HTSSOP-16, Texas Instruments
TPS54610PWP, Logic IC Sync. buck pwm switcher HTSSOP-28, TI
TPS62230DRYT, Импульсный стабилизатор SON-6, Texas Instruments
TPS62200DBVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.7. . .6 VDC SOT-23-5, TI
TPS62120DCNT, Импульсный стабилизатор SOT-23-8, TI
TPS62140RGTT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.9. . .6 VDC QFN-16, Texas Instruments
TPS62112RSAT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 5 VDC QFN-16, TI
TPS62122DRVT, Импульсный стабилизатор SON-6, Texas Instruments
TPS62110RSAT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 1.2. . .16 VDC QFN-16, TI
TPS62067DSGT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .6 VDC WSON-8, TI
TPS62050DGS, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.7. . .6 VDC VSSOP-10, TI
TPS62040DGQ, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.7. . .6 VDC MSOP-10 Power PAD, TI
TPS62000DGSR, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .5.5 VDC VSSOP-10, TI
TPS61500PWP, Микросхема драйвера СИД HTSSOP-14, Texas Instruments
TPS61240YFFT, Импульсный стабилизатор DSBGA-6, TI
TPS61220DCKT, Импульсный стабилизатор SC-70-6, TI
TPS61175PWP, Импульсный стабилизатор HTSSOP-14, TI
TPS61170DRVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC . . .38 VDC SON-6, TI
TPS61165DBVT, LED Driver IC SOT-23-6, TI
TPS61165DRVT, LED Driver IC SON-6, TI
TPS71401DRVT, Регулятор напряжения, LDO 1.2...8.8 V SON-6, Texas Instruments
TPS70933DBVT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .6.5 V SOT-23-5, TI
TPS70402PWP, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.22. . .5.5 VDC HTSSOP-24, TI
TPS70445PWP, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; TSSOP24; SMD, TI
TPS70358PWP, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 2А; TSSOP24, TI
TPS65552ARGTR, Driver; photo flash charger; IGBT; 1,8А; Каналы:1; QFN16, TI
TPS65251RHAT, Logic IC Synchronous Step-Down Three Buck Switcher WQFN-40, TI
TPS65023RSBT, Logic IC Power management IC WQFN-40, Texas Instruments
TPS63031DSKT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 3.3 VDC SON-10, TI
TPS63030DSKT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 1.2. . .5.5 VDC SON-10, TI
TPS63020DSJT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 1.2. . .5.5 VDC VSON-14, TI
TPS63002DRCR, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; Uвых:5В; 1,2А, TI
TPS62651YFFT, Импульсный стабилизатор DSBGA-9, Texas Instruments
TPS63001DRCT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 1.2. . .5.5 VDC VSON-10, TI
TPS62621YFFT, Импульсный стабилизатор DSBGA-6, Texas Instruments

TPS62400DRCT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.6. . .6 VDC VSON-10, Texas Instruments
TPS62260DDCTG4, Преобразователь DC/DC; step down; Uвых:0,6?6В; 600мА; SOT23-5, TI
TPS62290DRVT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.6. . .6 VDC SON-6, Texas Instruments
TPS62260DDCT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.6. . .6 VDC SOT-5, TI
TPS53126PW, Импульсный стабилизатор TSSOP-24, Texas Instruments
TPS54332DDA, Импульсный стабилизатор SO-8 Power PAD, TI
TPS53114PWP, Импульсный стабилизатор HTSSOP-16, Texas Instruments
TPS3823-50DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, Texas Instruments
TPS3823-50DBVR, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3823-33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3820-33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3820-33DBVR, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3813K33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3809K33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-3, TI
TPS3809I50DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-3, TI
TPS3823-30DBVR, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3808G33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3808G25DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3808G12DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3808G01DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3805H33DCKR, Supervisor IC, Processor, SC-70-5, Texas Instruments
TPS3803-01DCKR, Supervisor IC, Processor, SC-70-5, TI
TPS3801-01DCKR, Микроконтроллер; active-low; 2?6BDC; SC70, Texas Instruments
TPS3705-33D, Supervisor IC, Processor, SOIC-8, TI
TPS3700DDCT, Comparator; window; SMT; SOT23-6; Comparators:1; 250pcs; 1.8?18V, Texas Instruments
TPS3613-01DGS, Integrated circuit: battery backup; MSOP10; 1.65?5.5VDC, Texas Instruments
TPS3307-33D, Supervisor IC, Triple Processor, SOIC-8, TI
TPS51206DSQT, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, WSON-10, Texas Instruments
TPS51200DRCT, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, VSON-10, TI
TPS51163DRCT, Импульсный стабилизатор SON-10, Texas Instruments
TPS51113DRCT, Импульсный стабилизатор SON-10, Texas Instruments
TPS40200DR, Logic IC Wide input non-sync. Controller SO-8, Texas Instruments
TPS40131RHBT, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1?40В; Uвых:0,7?5,5В; 50А, TI
TPS40055PWP, Logic IC Wide input sync. buck controller HTSSOP-16, TI
TPS386040RGPT, Микросхема индикатора напряжения QFN-20, TI
TPS386000RGPT, Микросхема индикатора напряжения QFN-20, Texas Instruments
TPS3838K33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3836K33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3828-50DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3828-33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3828-33DBVR, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3825-50DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, Texas Instruments
TPS3825-33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, Texas Instruments
TPS3824-33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS3824-50DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
TPS54327DDA, Импульсный стабилизатор SO-8 Power PAD, TI
TPS54325PWP, Импульсный стабилизатор HTSSOP-14, TI
TPS54292PWP, Импульсный стабилизатор HTSSOP-16, Texas Instruments
TPS54310PWP, Logic IC Sync. buck pwm switcher HTSSOP-20, TI
TPS54260DGQ, Импульсный стабилизатор MSOP-10 Power PAD, TI

TPS54240DGQ, Импульсный стабилизатор MSOP-10 Power PAD, Texas Instruments
TPS54232D, Импульсный стабилизатор SO-8, TI
TPS54226PWP, Импульсный стабилизатор HTSSOP-14, Texas Instruments
TPS54218RTET, Logic IC Sync. Step down switch WQFN-16, Texas Instruments
TPS5420D, Logic IC Wide input step down конвертор, преобразователь, SO-8, TI
TPS54160DGQ, Logic IC Step down DC/DC конвертор, преобразователь, MSOP-10, TI
TPS54140DGQ, Импульсный стабилизатор MSOP-10 Power PAD, TI
TPS54140ADGQ, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,5?42В; Uвых:0,8?39В, Texas Instruments
TPS5410D, Logic IC Wide input step down конвертор, преобразователь, SO-8, TI
TPS54061DRBT, Logic IC Step down DC/DC конвертор, преобразователь, SON-8, TI
TPS54060DGQ, Импульсный стабилизатор MSOP-10 Power PAD, TI
TPS54040DGQR, Logic IC Step down DC/DC конвертор, преобразователь, MSOP-10, TI
TPS54040DGQ, Импульсный стабилизатор MSOP-10 Power PAD, TI
TPS53311RGTT, Импульсный стабилизатор QFN-16, TI
TPS3307-25D, Supervisor IC, Triple Processor, SOIC-8, Texas Instruments
TPS2552DRVT-1, ИС переключателя мощности SON-6, TI
TPS2049D, Power Switch IC SO-8, TI
TPS2044BD, Power Switch IC SO-16, TI
TPS2042BD, Power Switch IC SO-8, TI
TPS2042AD, Power Switch IC SO-8, Texas Instruments
TPS2041BDR, Power Switch IC SO-8, TI
TPS2041BDBVT, Power Switch IC SOT-23-5, TI
TPS2041BD, Power Switch IC SO-8, TI
TPIC6C596PWR, Logic IC 8-bit serial-in, parallel-out TSSOP-16, TI
TPIC6C596PWG4, Logic IC 8-bit serial-in, parallel-out TSSOP-16, TI
TPIC6C596DRG4, Logic IC 8-bit serial-in, parallel-out SO-16, TI
TPIC6C596DG4, Logic IC 8-bit serial-in, parallel-out SO-16, TI
TPIC6C595N, Peripheral circuit; 8bit, shift register; 4.5?5.5VDC; DIP16, Texas Instruments
TPIC6C595DRG4, Logic IC Open-drain DMOS SO-16, TI
TPIC6C595DG4, Logic IC Open-drain DMOS SO-16, TI
TPIC6B595N, Микросхема драйверов DIL-20, TI
TPIC6B595DWG4, Logic IC Open-drain DMOS SO-20, TI
TPIC6B595DW, IC: peripheral circuit; 8bit, shift register; SMD; SO20-W; 90ns, Texas Instruments
TPIC6B273N, Driver; DIP20, Texas Instruments
TPIC6B273DWG4, TPIC6B273DWG4, TI
TPIC6B259N, Микросхема драйверов DIL-20, TI
TPS2552DRVT, ИС переключателя мощности SON-6, Texas Instruments
TPS2552DBVT-1, ИС переключателя мощности SOT-23-6, TI
TPS2552DBVT, ИС переключателя мощности SOT-23-6, TI
TPS2541RTET, Зарядное устройство-USB 4.5...5.5 V WQFN-16, Texas Instruments
TPS2540RTET, Зарядное устройство-USB 4.5...5.5 V WQFN-16, Texas Instruments
TPS2491DGSR, Hot Swap Controller VSSOP-10, TI
TPS2491DGS, Hot Swap Controller VSSOP-10, Texas Instruments
TPS23851DCE, Микросхема PoE SSOP-36, TI
TPS23757PW, Микросхема PoE TSSOP-20, TI
TPS23754PWP, Микросхема PoE HTSSOP-20, TI
TPS22934YZVT, ИС переключателя нагрузки DSBGA-4, Texas Instruments
TPS22932BYFPT, ИС переключателя нагрузки DSBGA-6, Texas Instruments
TPS22924CYZPT, ИС переключателя нагрузки DSBGA-6, Texas Instruments
TPS2087DG4, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5,5В; 0,5А; SO16; SMD, TI
TPS22907YZTT, ИС переключателя нагрузки DSBGA-4, TI

TPS2052BD, Power Switch IC SO-8, TI
TPS2051BDR, Power Switch IC SO-8, TI
TPS2051BDBVT, Power Switch IC SOT-23-5, TI
TPS2051BD, Power Switch IC SO-8, TI
TPS3307-18D, Supervisor IC, Triple Processor, SOIC-8, TI
TPS3307-18DGN, Микроконтроллер; active-high, active-low; 2?6BDC; SO8, Texas Instruments
TPS3106K33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3103K33DBVT, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS3106K33DBVR, Микроконтроллер; manual (active-low), Texas Instruments
TPS2829DBVT, Driver; MOSFET; 2A; 15,5В; 437мВт; Выходы:1; SOT23-5, TI
TPS3103K33DBVR, Supervisor IC, Processor, SOT-23-6, TI
TPS2819DBVT, Driver; ШИМ-контроллер push-pull; 0?14,5В; SOT23-5, Texas Instruments
TPS2817DBVT, Driver; MOSFET; 2A; 15,5В; 437мВт; Выходы:1; SOT23-5, TI
TPS2814P, Driver; MOSFET; 2A; 0?14,5В; Каналы:2; DIP8, TI
TPS2561DRCT, ИС переключателя мощности SON-10, Texas Instruments
TPS2812DG4, Driver; контроллер LED; MOSFET; 2A; Каналы:2; SO8, TI
TPS2560DRCT, ИС переключателя мощности SON-10, Texas Instruments
TPS2557DRBT, ИС переключателя мощности SON-8, Texas Instruments
TPS2556DRBT, ИС переключателя мощности SON-8, Texas Instruments
TPS2553DRVT, ИС переключателя мощности SON-6, TI
TPS2553DRVT-1, ИС переключателя мощности SON-6, Texas Instruments
TPS2553DBVT-1, ИС переключателя мощности SOT-23-6, Texas Instruments
TPS2553DBVT, ИС переключателя мощности SOT-23-6, TI
TPIC6A595NE, IC: peripheral circuit; 8bit, shift register; THT; DIP20; 30ns, TI
TP2635N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -350В; -700мА; 1Вт; TO92, Microchip
TPA6132A2RTET, Усилитель для наушников WQFN-16, Texas Instruments
TPA6120A2DWP, Микросхема: аудиоусилитель; SO20, TI
TPA6013A4PWP, ИС усилителя мощности звуковых частот HTSSOP-24, Texas Instruments
TPA6012A4PWP, ИС усилителя мощности звуковых частот HTSSOP-24, Texas Instruments
TPA3113D2PWP, ИС усилителя мощности звуковых частот HTSSOP-28, Texas Instruments
TPA2050D4YZKT, ИС усилителя мощности звуковых частот DSBGA-25, Texas Instruments
TPA2037D1YFFT, ИС усилителя мощности звуковых частот DSBGA-9, Texas Instruments
TPA2028D1YZFT, ИС усилителя мощности звуковых частот DSBGA-9, Texas Instruments
TPA2026D2YZHT, ИС усилителя мощности звуковых частот DSBGA-16, Texas Instruments
TPA2005D1DGNR, Микросхема: аудиоусилитель; 1,4Вт; MSOP8; Упаковка: бобина, Texas Instruments
TPA2017D2RTJT, ИС усилителя мощности звуковых частот QFN-20, Texas Instruments
TPA2001D1PW, Микросхема: аудиоусилитель; 1Вт, TI
TPA2005D1DGN, Микросхема: аудиоусилитель; 1,4Вт; MSOP8; Упаковка: туба, TI
TP5335K1-G, Транзистор: МОП p-канальный; -350В; -400мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TP5322N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -220В; -700мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP5322K1-G, Транзистор: МОП p-канальный; -220В; -700мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TP3057N/NOPB, АЦП, ЦАП; Serial; 4,75?5,25BDC; low power; DIP16, TI
TP2640LG-G, Транзистор: МОП p-канальный; -400В; -700мА; 740мВт; SO8, Microchip
TP3054N/NOPB, Цифровой фильтр; DIP16, TI
TP2640N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -400В; -700мА; 1Вт; TO92, Microchip
TP2540N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -400В; -400мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP2540N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -400В; -400мА; 740мВт; TO92, Microchip
TP2535N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -350В; -400мА; 740мВт; TO92, Microchip
TP2522N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -220В; -750мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP2510N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -100В; -1,5А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP2520N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -200В; -750мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip

TP2502N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -20В; -2А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP2435N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -350В; -800мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP2424N8-G, Транзистор: МОП p-канальный; -240В; -800мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TP2104N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -40В; -600мА; 740мВт; TO92, Microchip
TP2104K1-G, Транзистор: МОП p-канальный; -40В; -600мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TP0620N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -200В; -750мА; 1Вт; TO92, Microchip
TP0610T-G, Транзистор: МОП p-канальный; -60В; -50мА; SOT23-3, Microchip
TP0606N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -60В; -1,5А; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
TP0604N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -40В; -2А; 740мВт; TO92, Microchip
TP0010, Теплоизоляционный материал TO-3PML, NTE
TP0008, Теплоизоляционный материал TO-3P, NTE
TP0006, Теплоизоляционный материал TO-220, NTE
TP0007, Теплоизоляционный материал DO-5, NTE
TPIC6A595DWG4, IC: peripheral circuit; 8bit, shift register; SMD; SO24; 30ns; 1?, Texas Instruments
TPIC6A259NE, Периферийная микросхема; 8bit, защелка; 4,5?5,5BDC; DIP20, Texas Instruments
TPIC6A259DWG4, Integrated circuit: peripheral circuit; 8bit, latch; SO24; 2.5W, TI
TPIC6595N, IC: peripheral circuit; shift register; THT; DIP20; 4.5?5.5VDC, Texas Instruments
TPIC6273DW, Peripheral circuit; D latch; 4.5?5.5VDC; SO20-W, Texas Instruments
TPIC6259DWG4, TPIC6259DWG4, TI
TPIC1020D, Линейный приемопередатчик; 7?27BDC; SO8, TI
TPG1LG01, Load-n-Go Programmer USB, Stand-alone mode / PC hosted mode, Microchip
TPDV1225RG, Triac TOP3 1200 V 25 A, STM
TPD2EUSB30DRTR, TVS диод, SOT-23-3, TI
TPD2E001DZDR, TVS диод, SOP-4, TI
TPD2E009DBZR, TVS диод, SOT-23-3, TI
TPD2E001DRLR, TVS диод, SOT-5, TI
TPA6205A1DGN, Микросхема: аудиоусилитель; 1,25Вт; MSOP8, Texas Instruments
TPA6140A2YFFT, Усилитель для наушников DSBGA-16, Texas Instruments
TPA6138A2PW, Усилитель для наушников TSSOP-14, Texas Instruments
TPA6139A2PW, Усилитель для наушников TSSOP-14, Texas Instruments
TPA6136A2YFFT, Усилитель для наушников DSBGA-16, Texas Instruments
TPA6135A2RTET, Усилитель для наушников WQFN-16, Texas Instruments
TOP234YN, Аналоговый переключатель; TO220-7, Power Integrations
TOP234PN, Аналоговый переключатель; DIP8, Power Integrations
TP0005, Теплоизоляционный материал TO-218, NTE
TOP249YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP248YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP247YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP246YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP246GN, Аналоговый переключатель; SO8, Power Integrations
TOP246FN, Аналоговый переключатель; TO262-7, Power Integrations
TOP247YN, Интегрированный Offline преобразователь ИП, PI Engineering
TOP246PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TOP245YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP245PN, Импульсный стабилизатор DIL-8 (7-проводной), Power Integrations
TOP244YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP244GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TOP243YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP243PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TOP243GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TOP243G, Аналоговый переключатель; SO8, Power Integrations

TOP244PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TOP242YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP242PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TOP242GN, Аналоговый переключатель; SO8, Power Integrations
TOP233GN, Аналоговый переключатель; SO8, Power Integrations
TOP227YN, Импульсный стабилизатор TO-220, Power Integrations
TOP233YN, Аналоговый переключатель; TO220-7, Power Integrations
TOP226YN, Импульсный стабилизатор TO-220, Power Integrations
TOP224YN, Импульсный стабилизатор TO-220, Power Integrations
TOP224PN, Аналоговый переключатель; PWM controller; DIP8, Power Integrations
TOP224GN, Аналоговый переключатель; ШИМ-контроллер; SO8; 700В; 5,2Ом, Power Integrations
TOP223PN, Аналоговый переключатель; ШИМ-контроллер; DIP8; 700В; 7,8Ом, Power Integrations
TOP223YN, Аналоговый переключатель; ШИМ-контроллер; TO220; 700В; 7,8Ом, Power Integrations
TOP223GN, Аналоговый переключатель; ШИМ-контроллер; SO8; 700В; 7,8Ом, Power Integrations
TOP222YN, Импульсный стабилизатор TO-220, Power Integrations
TOP222PN, Импульсный стабилизатор DIL-8, Power Integrations
TOP221YN, Аналоговый переключатель; ШИМ-контроллер; TO220; 700В; 31,2Ом, Power Integrations
TOP221PN, Импульсный стабилизатор DIL-8, Power Integrations
TOP221GN, Импульсный стабилизатор SO-8, Power Integrations
TOP204YN, PI Engineering
TOP202YAI, TOP202YAI, Power Integrations
TOP201YN, Интегрированный Offline преобразователь ИП, Power Integrations
TP0004, Теплоизоляционный материал TO-126, NTE
TP0003, Теплоизоляционный материал DO-4, NTE
TP0002, Теплоизоляционный материал TO-66, NTE
TP0001, Теплоизоляционный материал TO-3, NTE
TOUCHPCT104.032, Сенсорный экран Capacitive 10.4, Onetouch Technologies
TOUCHPCT154.032, Сенсорный экран Capacitive 15.4, Onetouch Technologies
TOUCHPANEL CONTROLLER PROTO, Плата: переходная; 4-wire; FFC/FPC; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TOUCHPANEL CONTROLLER, Дочерняя плата; 4-wire; FFC/FPC, IDC10, MikroElektronika
TOUCHPANEL CONNECTOR BOARD, Плата: переходная; FFC/FPC; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TOUCHPAD CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TOUCHPANEL, Аксессуары для средств разработки: сенсорная панель, MikroElektronika
TOUCHKEY CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Микросхемы: TTP224; Вых: логический, MikroElektronika
TOUCHCAP-9.7, Сенсорный экран Capacitive 9.7, Onetouch Technologies
TOUCHCAP-15, Сенсорный экран Capacitive 15, Onetouch Technologies
TOUCH4W-1500, Сенсорный экран резистивный, 4-проводный, технология "Film on Glass" 15, Onetouch Technologies
TOTX173A, Оптическое волокно симплексное, Toshiba
TOP260YN, Преобразователь DC/DC; контроллер SMPS; Uвх:85?265В; 4,2А, Power Integrations
TOP250YN, Импульсный стабилизатор TO-220-7C, Power Integrations
TOP250FN, Аналоговый переключатель; TO262-7, Power Integrations
TOP201YAI, TOP201YAI, Power Integrations
TNY279GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY264GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY278PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY263PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY263GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations

TNY255PN, Импульсный стабилизатор DIP-8, Power Integrations
TNY255GN, Аналоговый переключатель; SO8; 700В; 23Ом; 530мА, Power Integrations
TNY254PN, Импульсный стабилизатор DIP-8, Power Integrations
TNY254GN, Аналоговый переключатель; SO8; 700В; 31Ом; 400мА, Power Integrations
TNY253PN, Импульсный стабилизатор DIP-8, Power Integrations
TNY253P, Аналоговый переключатель; DIP8; 700В; 31Ом; 400мА, Power Integrations
TNY253G, Аналоговый переключатель; SO8; 700В; 31Ом; 400мА, Power Integrations
TN5335N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 350В; 750мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN5335K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 350В; 750мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TN5325N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 250В; 1,2А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN5325K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 250В; 1,2А; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TN5325N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 250В; 1,2А; 740мВт; TO92, Microchip
TN2640N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 2А; 740мВт; TO92, Microchip
TN2640LG-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 2А; 1,3Вт; SO8, Microchip
TN2540N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 1А; 1,6Вт; SOT89, Microchip
TN2540N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 1А; 1Вт; TO92, Microchip
TNY278GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY277PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY277GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TN2640K4-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 2А; 2,5Вт; TO252, Microchip
TNY276PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY276GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY275GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY274PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY274GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY275PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY268PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY268GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY267GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY267PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY266PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY266GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY265PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY265GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY264PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TOP200YN, PI Engineering
TOOLKIT WIRES 50CM, Соединительный кабель; 3pin x2; 0,5м, Arduino
TOOLKIT WIRES 20CM, Соединительный кабель; 3pin x2; 0,2м, Arduino
TOOLKIT WIRES 100CM, Соединительный кабель; 3pin x2; 1м, Arduino
TOCP155K, Разъем, Toshiba
TO3-SET, Набор для изоляции транзисторов; TO3, STONECOLD
TO220/AG 0,3MM 10PCS/BAG 10 шт, Теплопроводная пленка TO-220 уп-ку=10 ST, Taiwan
TO-66 0,30MM SIL RUBBER, Теплопроводная пленка TO-66, Taiwan
TO220-SET, Набор для изоляции транзисторов; TO220, STONECOLD
TO-3P/AG 0,3MM 10PCS/BAG 10 шт, Теплопроводная пленка TOP-3 уп-ку=10 ST, Taiwan
TO-3P 0,30MM SIL RUBBER, Теплопроводная пленка TO-3P, Taiwan
TO-3P, Изолирующая накладка; TOP3; L:28,5мм; W:17,5мм; H:5,8мм, FIX&FASTEN
TO-3/AG 0,3MM 10PCS/BAG 10 шт, Теплопроводная пленка TO-3 уп-ку=10 ST, Taiwan
TO-3 0,30MM SIL RUBBER, Теплопроводная пленка TO-3, Taiwan
TO-220, Изолирующая накладка; TO220; L:21,7мм; W:11,5мм; H:5,8мм, FIX&FASTEN
TO-220 0,30MM SIL RUBBER, Теплопроводная пленка TO-220, Taiwan

TNY280PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TNY280GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
TNY279PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
TMS320LF2406APZA, Microcontroller 16/32 Bit LQFP-100, TI
TN2510N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 3А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN2524N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 240В; 1А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TMP36GSZ, Temperature sensor SOIC-8N, AD
TN2504N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 40В; 4А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TMP302BDRLT, Микросхема термостата SOT-6, Texas Instruments
TMP303ADRLT, Микросхема термостата SOT-6, Texas Instruments
TMP302ADRLT, Микросхема термостата SOT-6, TI
TMP275AID, АЦП; 2,7?5,5BDC; SMD; SO8, Texas Instruments
TMP302CDRLT, Микросхема термостата SOT-6, Texas Instruments
TMP20AIDRLT, Датчик температуры SOT-6, Texas Instruments
TMP275AIDGKT, Temperature sensor VSSOP-8, Texas Instruments
TMP175AID, Датчик температуры SO-8, TI
TMP20AIDCKT, Датчик температуры SC70-5, Texas Instruments
TMP124AID, Датчик температуры SO-8, Texas Instruments
TMP123AIDBVT, Temperature sensor SOT-23-6, TI
TMP121AIDBVT, Temperature sensor SOT-23-6, TMP121, Texas Instruments
TMP102AIDRLT, Temperature sensor SOT-6, TI
TMP112AIDRLT, Датчик температуры SOT-563, TI
TMP101NA/250, Temperature sensor SOT-23-6, TMP101, Texas Instruments
TMP100NA/250, Temperature sensor SOT-23-6, TI
TMP01FPZ, Датчик температуры DIL-8, AD
TMMDB3TG, Симметричный динистор MINIMELF 30...34 V, STM
TMMBAT42FILM, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; MiniMELF, SOD80, STM
TN2501N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 18В; 250мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN2435N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 350В; 1А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN2130K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 300В; 250мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TN2425N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 250В; 1,5А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN2124K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 240В; 140мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TN2106K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 600мА; 360мВт; SOT23-3, Microchip
TN2106N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 600мА; 740мВт; TO92, Microchip
TN0702N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 20В; 500мА; 1Вт; TO92, Microchip
TN0610N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 3А; 1Вт; TO92, Microchip
TN0606N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 3А; 1Вт; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
TN0604N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 40В; 4А; 740мВт; TO92, Microchip
TN0110N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 2А; 1Вт; TO92, Microchip
TN0106N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 2А; 1Вт; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
TN0104N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 40В; 2А; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
TN0104N3-G, Транзистор: МОП n-канальный; 40В; 2А; 1Вт; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
TMS320VC5402PGE100, Процессор DSP; 100МГц; Монтаж: SMD; LQFP144, TI
TMS320F28335PGFA, Microcontroller 16/32 Bit LQFP-176, TI
TMS320LF2407APGEA, Microcontroller 16/32 Bit LQFP-144, TI
TMS320F2812PGFA, Microprocessor LQFP-176, TI
TMS320F2811PBKA, Microprocessor LQFP-128, TI
TMS320F2810PBKA, Microprocessor LQFP-128, TI
TMS320F2808PZA, Microprocessor LQFP-100, TI
TMS320F28069PZT, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, TI
TMS320F28035PNT, Microcontroller 32 Bit LQFP-80, TI

TMS320F28035PNS, Microcontroller 32 Bit LQFP-80, TI
TMS320DM642AGNZ7, Microprocessor FCBGA-548, Texas Instruments
TMS320DM640AGNZ4, Microprocessor FCBGA-548, TI
TMS320-XDS100-V2, Программатор: микроконтроллеры; ARM TI, DSP TI; USB; JTAG, USB B, OLIMEX
TMP96C141BFG, Микроконтроллер; QFP80, Toshiba
TMP88PH41UG, Микроконтроллер; Flash:16кБ; RAM:512Б; LQFP44; 4,5?5,5BDC, Toshiba
TMP442BDCNT, Датчик температуры SOT-23-8, TI
TMP442ADCNT, Датчик температуры SOT-23-8, Texas Instruments
TMP441AIDCNT, Датчик температуры SOT-23-8, Texas Instruments
TMP432ADGST, Датчик температуры MSOP-10, TI
TMP432BDGST, Датчик температуры MSOP-10, TI
TMP36GT9Z, Датчик температуры; -40?125C; TO92; THT; 2,7?5,5BDC, AD
TMMBAT 48, Диод Шотки 350 mA SOD-80, STM
TMC261-PA, Микросхема драйвера двигателя TQFP-44, Trinamic
TLWR 7600, СИД 7.62 x 7.62 mm красный, Vishay Intertechnology
TMC260-PA, Микросхема драйвера двигателя TQFP-44, Trinamic
TLV7256IDDUR, Компаратор; универсальный; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 3000шт., Texas Instruments
TLV7211IDCKR, Компаратор; low-power; SMT; SC70-6; Компараторы:1; 3000шт; 2,7?15В, Texas Instruments
TLV7211IDBVR, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
TLV7211AIDBVR, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
TLV70033DDCT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, TI
TLV70033DDCR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, TI
TLV70030DCKT, Регулятор напряжения, LDO 3 V SC70-5, TI
TLV70030DDCT, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-23-5, TI
TLV70029DSET, Регулятор напряжения, LDO 2.9 V WSON-6, Texas Instruments
TLV70028DDCT, Регулятор напряжения, LDO 2.8 V SOT-23-5, Texas Instruments
TLV70028DCKT, Регулятор напряжения, LDO 2.8 V SC70-5, Texas Instruments
TLV70025DDCT, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-23-5, Texas Instruments
TLV70018DDCT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-23-5, TI
TLV70018DCKR, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SC70-5, TI
TLV70018DCKT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SC70-5, TI
TLV70015DDCT, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SOT-23-5, TI
TLV70015DCKT, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SC70-5, Texas Instruments
TLV5619CDW, ЦАП; 12бит; 1Мвыб./с; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; SO20-W, TI
TLV5610IPW, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit TSSOP-20, TI
TMC249A-SA, Микросхема драйвера двигателя SO-28, Trinamic
TMC249-HVHR, Оценочная плата, Trinamic
TMC246A-PA, Микросхема драйвера двигателя PQFP-44, Trinamic
TMC239A-SA, Микросхема драйвера двигателя SO-28, Trinamic
TMC236A-PA, Микросхема драйвера двигателя PQFP-44, Trinamic
TMC223-SI, Микросхема драйвера двигателя SO-20, Trinamic
TMC223-LI, Микросхема драйвера двигателя QFN-32, Trinamic
TMC223-EVALBOARD, Оценочная плата, Trinamic
TMC222-SI, Микросхема драйвера двигателя SO-20, Trinamic
TMC249A-LA, Микросхема драйвера двигателя QFN-32, Trinamic
TMC222-EVALBOARD, Оценочная плата, Trinamic
TMBYV 10-60, Диод Шотки 1 A MELF, STM
TMBYV 10-40, Диод Шотки 1 A MELF, STM
TLWY 8600, СИД 7.62 x 7.62 mm желтый, Vishay Intertechnology

TLWY 7900, СИД 7.62 x 7.62 mm желтый, Vishay Intertechnology
TLWR 8600, СИД 7.62 x 7.62 mm красный, Vishay Intertechnology
TLWY 7600, СИД 7.62 x 7.62 mm желтый, Vishay Intertechnology
TLWR 7900, СИД 7.62 x 7.62 mm красный, Vishay Intertechnology
TMMBAT 46 1250 шт, Диод Шотки 150 mA SOD-80 уп-ку=1250 ST, STM
TMMBAT 46, Диод Шотки 150 mA SOD-80, STM
TMMBAT 43, Диод Шотки 200 mA SOD-80, STM
TMMBAT 42, Диод Шотки 200 mA SOD-80, STM
TMMBAT 41, Диод Шотки 100 mA SOD-80, STM
TMC603A-LA, Микросхема драйвера двигателя QFN-52, Trinamic
TMC603-EVAL, Оценочная плата, Trinamic
TMC429+TMC26X-EVAL, Оценочная плата, Trinamic
TMC5130A-TA, Motor Driver IC TQFP-48, Trinamic
TMC429+TMC24X-EVAL, Оценочная плата для TMC429+TMC24x, Trinamic
TMC429-PI24, Микросхема драйвера двигателя SOP-24, Trinamic
TMC429-LI, Микросхема драйвера двигателя QFN-32, Trinamic
TMC429-I, Микросхема драйвера двигателя SSOP-16, Trinamic
TMC424, Интерфейс; энкодер ABN to SPI; 1,5?3,3BDC; Интерфейс: SPI; SMD, Trinamic
TMC389-LA, Регулятор частоты вращения шагового электродвигателя с драйвером для 3 осей, IC QFN-32, Trinamic
TMC389-EVAL, Оценочная плата для TMC389, Trinamic
TMC2660-PA, Микросхема драйвера двигателя PQFP-44, Trinamic
TMC262-LA, Микросхема драйвера двигателя QFN-32, Trinamic
TMC262-EVAL, Оценочная плата, Trinamic
TLV5610IDW, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-20, Texas Instruments
TLV3011AIDBVT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-6; Компараторы:1; 250шт; 74дБ, Texas Instruments
TLV3492AMDREP, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 1,8?5,5В, Texas Instruments
TLV2774CN, Операционный усилитель Quad 5.1 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLV3011AIDCKT, Компаратор; low-power; SMT; SC70-6; Компараторы:1; 250шт; 1,8?5,5В, Texas Instruments
TLV2774CD, Операционный усилитель Quad 5.1 MHz SO-14, Texas Instruments
TLV2772CP, Операционный усилитель Dual 5.1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLV2772CD, Операционный усилитель Dual 5.1 MHz SO-8, Texas Instruments
TLV2771CD, Операционный усилитель Single 5.1 MHz SO-8, Texas Instruments
TLV274IPWR, Операционный усилитель Quad 3 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
TLV272IDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLV272ID, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLV272IDGKR, Операционный усилитель Dual 3 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
TLV272CD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLV271IDBVT, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-23-5, TI
TLV271IDBVR, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
TLV2464CD, Операционный усилитель Quad 6.4 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLV2471IDBVT, Операционный усилитель Single 2.8 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
TLV2462IP, Операционный усилитель; 6,4МГц; 2,7?6BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLV2462ID, Операционный усилитель Dual 6.4 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLV2462CD, Операционный усилитель Dual 6.4 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLV2461IDBVT, Операционный усилитель; 2,7?6BDC; Каналы:1; SOT23, Texas Instruments
TLV3492AIDCNT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-8; Компараторы:2; 250шт., Texas Instruments
TLV3491AIDBVT, Компаратор SOT-23-5, TI

TLV3491AIDBVR, Компаратор SOT-23-5, TI
TLV3404IPWR, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2000шт; 60дБ, Texas Instruments
TLV3402IDGKR, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?16В, Texas Instruments
TLV3401IDBVR, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 60дБ, Texas Instruments
TLV320AIC23BIPW, Стерео- и аудиокодек TSSOP-28, TI
TLV3202AIDR, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?5,5В, Texas Instruments
TLV3202AIDGKR, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт; 70дБ, Texas Instruments
TLV320AIC1106PW, Микросхема: аудиокодек; TSSOP20, TI
TLV320AIC10IPFBG4, АЦП, ЦАП; Serial; 3?5,5BDC; differential; TQFP48, TI
TLV3202AIDGK, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLV3201AIDCKT, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 250шт; 2,7?5,5В, Texas Instruments
TLV3201AIDCKR, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 3000шт; 70дБ, Texas Instruments
TLV3201AIDBVT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 250шт; 70дБ, Texas Instruments
TLV3201AIDBVR, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 70дБ, Texas Instruments
TLV3012AIDCKT, Компаратор; low-power; SMT; SC70-6; Компараторы:1; 250шт; 1,8?5,5В, Texas Instruments
TLV3012AIDCKR, Компаратор; low-power; SMT; SC70-6; Компараторы:1; 3000шт; 74дБ, Texas Instruments
TLV3012AIDBVR, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-6; Компараторы:1; 3000шт; 74дБ, Texas Instruments
TLV5608IDW, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SO-20, TI
TLV431BFTA, TLV431BFTA, диод, s/Zetex
TLV431BE5TA, TLV431BE5TA, диод, s/Zetex
TLV431AIDBVT, Источник опорного напряжения 1.24...6 V SOT-23-5, TI
TLV431AIDBVR, Источник опорного напряжения 1.24...6 V SOT-23-5, TI
TLV431AFTA, TLV431AFTA, диод, s/Zetex
TLV4110IP, Операционный усилитель Single 2.7 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLV4110ID, Операционный усилитель Single 2.7 MHz SO-8, Texas Instruments
TLV3702IDGK, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLV3701QDBVRQ1, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
TLV3701IDBVR, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
TLV3701ID, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:1; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLV3701CDBVT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 250шт; 2,5?16В, Texas Instruments
TLV3502AIDCNT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SOT23-8; Компараторы:2; 55дБ, Texas Instruments
TLV3691IDCKR, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
TLV3502AID, Компаратор SOIC-8, TI
TLV3501AIDBVT, Компаратор SOT-23-6, TI
TLV3501AIDBVR, Компаратор; быстродействующий; SMT; SOT23-6; Компараторы:1; 55дБ, Texas Instruments

TLV3494AID, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLUR4401, LED; 3мм; красный; 4-32мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLV2455CD, Операционный усилитель; SO16, TI
TLUR4400, LED; 3мм; красный; 4-15мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLP521-2, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
TLP521-1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
TLP521-1X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
TLP3906(TPR,E(O, Оптрон; THT; Вых: фотодиод; 3,75кВ; SO6, Toshiba
TLP351(F), Оптрон; THT; 3,75кВ/мкс; DIP8, Toshiba
TLP2630, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: OC; 2,5кВ/мкс; 10Мбит/с; DIP8, Toshiba
TLP250(F), Оптрон; THT; Вых: драйвер IGBT; 2,5кВ; DIP8; 1,5А, Toshiba
TLP2362, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: OC; 25кВ/мкс; SOP5, Toshiba
TLP185(GR-TPL,E(O, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP2200, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 2,5кВ/мкс; DIP8, Toshiba
TLP185(GB-TPR,SE(T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP185(GB-TPR,E(O, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP185(GB-TPL,E(O, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP185(E(O, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP185, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP181BL, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP126, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP127(TEE-TPL,F), Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:300В, Toshiba
TLP124(F), Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Toshiba
TLP 627-4, Оптопары DIL-16, Toshiba
TLUR2401, LED; 1,8мм; красный; 4-32мкд; 40; 2?3В; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLUR 5401, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology
TLUR 5400, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology
TLUR 2401, СИД круглый 1,8 mm красный, Vishay Telefunken
TLUR 2400, СИД круглый 1,8 mm красный, Vishay Telefunken
TLUG 2401, СИД круглый 1,8 mm зеленый, Vishay Telefunken
TLUO2401, LED; 1,8мм; красный; 4-20мкд; 20; 2?3В; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLUG 2400, СИД круглый 1,8 mm зеленый, Vishay Telefunken
TLP627-2, Оптрон; THT; Каналы:2; Uизол:5кВ; CTR@If:1000%@1mA; Uce:300В; DIP8, Toshiba
TLS1233N, Микросхема: видеоусилитель; DIP20, TI
TLP627, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:300В, Toshiba
TLP626, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:55В; DIP4, Toshiba
TLP621-2X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:55В; DIP8, ISOCOM
TLP523(F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:55В, Toshiba
TLP621, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:55В; DIP4, Fairchild Semiconductor
TLP521-4X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:55В, ISOCOM
TLP521-4GB, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:55В, Toshiba
TLP521-4XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:55В, ISOCOM
TLV2374IPWR, Операционный усилитель Quad 3 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
TLV2381ID, Операционный усилитель; 160кГц; 2,7?16BDC; Каналы:1; SO8, TI
TLV2374IPW, Операционный усилитель Quad 3 MHz TSSOP-14, TI
TLV2374IDR, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLV2374ID, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, TI
TLV2372IDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLV2372IDGK, Операционный усилитель Dual 3 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
TLV2372ID, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments

TLV2371IDBVR, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
TLV2371IDBVT, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-23-5, TI
TLV1702AIDGKR, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт; 2,2?36В, Texas Instruments
TLV2370IDBVT, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-23-6, Texas Instruments
TLV1701AIDCKT, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 250шт; 2,2?36В, Texas Instruments
TLV1117-33CDCY, Регулятор напряжения, LDO 3.23...3.36 V SOT-223-4, TI
TLV1701AIDBVT, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 250шт; 2,2?36В, Texas Instruments
TLUV5300, LED; 5мм; оранжевый, зеленый; 1-2,5мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLUV 5300, СИД 5 mm (T1¾) красный/оранжевый + зеленый, Vishay Intertechnology
TLUR5400, LED; 5мм; красный; 4-15мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLUY 2401, СИД круглый 1,8 mm желтый, Vishay Telefunken
TLP 624, Оптопары DIL-4, Toshiba
TLP 626-2, Оптопары DIL-8, Toshiba
TLP 620-4, Оптопары DIL-16, Toshiba
TLP 131, Оптопары SO-5, Toshiba
TLP 126, Оптопары PDIP-4GW, Toshiba
TLP 127, Оптопары PDIP-4GW, Toshiba
TLP 124, Оптопары PDIP-4GW, Toshiba
TLP 118, Оптопары 5 MBit/s SO-6, Toshiba
TLMY1100-GS08, LED; SMD; 0603; желтый; 50-80мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 160; 2,1?3В; 20мА, Vishay
TLMY 1100, СИД SMD желтый 2.1 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMY1000-GS08, LED; SMD; 0603; желтый; 3,55-7,5мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 80; 1,8?2,6В, Vishay
TLMY 1000, СИД SMD желтый 1.8 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMS1100-GS08, LED; SMD; 0603; красный; 32-63мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 80; 2,1?3В; 20мА, Vishay
TLMS 1100, СИД SMD красный 2.1 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMS 1000, СИД SMD красный 1.8 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMP1100-GS08, LED; SMD; 0603; зеленый; 6,3-15мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 80; 2,1?3В; 20мА, Vishay
TLMO 1100, СИД SMD оранжевый 2.1 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMG 1100, СИД SMD зеленый 2.1 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMO 1000, СИД SMD оранжевый 1.8 V 0603, Vishay Intertechnology
TLMB 1100, СИД SMD синий 3.9 V 0603, Vishay Intertechnology
TLLY 5400, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Vishay Intertechnology
TLLY 4400, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLLR 5400, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology
TLP 620-2, Оптопары DIL-8, Toshiba
TLP 523-4, Оптопары DIL-16, Toshiba
TLP 523, Оптопары DIL-4, Toshiba
TLP 504A-2, Оптопары DIL-16, Toshiba
TLP 504A, Оптопары DIL-8, Toshiba
TLP 590B, Оптопары DIL-6, Toshiba
TLP 281-4, Оптопары SO-16, Toshiba
TLP 280-4, Оптопары SO-16, Toshiba
TLP 2631, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Toshiba
TLP 2630, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Toshiba
TLP 2531, Оптопары DIL-8, Toshiba
TLP 251, Оптопары DIL-8, Toshiba
TLP 250(F), Оптопары DIL-8, Toshiba
TLP 190B, Оптопары SO-6, Toshiba

TLP 161J, Оптопары (TRIAC) SO-4, Toshiba
TLP 160J, Оптопары (TRIAC) SO-4, Toshiba
TLP 137, Оптопары SO-5, Toshiba
TLLR 4400, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHY 4200, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHG5405, LED; 5мм; зеленый; 6,3-15мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG5400, LED; 5мм; зеленый; 1,6-10мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG5401, LED; 5мм; зеленый; 4-12мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHG5205, LED; 5мм; зеленый; 40-50мкд; 14; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHG5200, LED; 5мм; зеленый; 16-40мкд; 14; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHG4405, LED; 3мм; зеленый; 6,3-15мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG4400-AS12, LED; 3мм; зеленый; 2,5-13мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG4400, LED; 3мм; зеленый; 2,5-13мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG 5405, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG4205, LED; 3мм; зеленый; 16-20мкд; 44; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHG 5400, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4900, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4605, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4405, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4600, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4205, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4200, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLHG 4400, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLE8102SG, IC: power switch; low-side switch; Каналы:2; N-Channel; BSOP12, Infineon
TLE6230GP, МОП-транзистор P-DSO 36-12 N 55 V 0.5 A (8x), Infineon
TLLG5400, LED; 5мм; зеленый; 0,63-1,2мкд; 25; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLLG4401, LED; 3мм; зеленый; 1-2мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLLG 5400, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Vishay Intertechnology
TLLG 4400, СИД 3 mm (T1) зеленый, Vishay Intertechnology
TLK1221RHAT, Transceiver; Ethernet; 1,3Гбит/с; QFN40; 2,3?2,7BDC, TI
TLI49611MXTSA1, Датчик: Холла; биполярный; Корп: SOT23; Диапазон: -2,0?2,0мТл, Infineon
TLHY5400, LED; 5мм; желтый; 1,6-10мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHY4405, LED; 3мм; желтый; 6,3-11мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHY4401, LED; 3мм; желтый; 2,5-10,5мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHY4400, LED; 3мм; желтый; 1,6-10мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHY 5405, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 5400, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 5200, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 4900, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 4605, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 4600, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 4405, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 4205, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHY 4400, СИД 3 mm (T1) желтый, Vishay Intertechnology
TLHR5405, LED; 5мм; красный; 6,3-14мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR5401, LED; 5мм; красный; 4-12мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHR5205, LED; 5мм; красный; 25-70мкд; 28; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Vishay
TLHR4405, LED; 3мм; красный; 6,3-15мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR4401, LED; 3мм; красный; 2,5-14мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR 5405, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 5400, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology

TLHR 5205, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 5200, СИД 5 mm (T1¾) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 4900, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHR4400, LED; 3мм; красный; 1,6-13мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHR 4605, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 4600, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 4405, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 4400, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 4200, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHR 4205, СИД 3 mm (T1) красный, Vishay Intertechnology
TLHK5100, LED; 5мм; красный; 0,32-1,4кд; 18; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLHG5800, LED; 5мм; зеленый; 430-700мкд; 8; Поверхность: выпуклая, Vishay
TLE2074CN, Операционный усилитель Quad 10 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLC7528IDW, ЦАП; 8бит, TI
TLC7528CN, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, TI
TLC7528CDW, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SOIC-20, TI
TLC7524CN, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, TI
TLC7524CD, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-16, TI
TLC7226CN, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit PDIP-20, TI
TLC7225CDW, ЦАП; 8бит; 143квыб./с; Каналы:4; 11,4?16,5BDC; SO24-W, TI
TLC7135CN, АЦП; Каналы:1; 14бит; 3квыб./с; 4?6BDC; DIP28, TI
TLE6228GP, IC: power switch; low-side switch; Каналы:4; N-Channel; DSO20; SMD, Infineon
TLC7226CDW, ЦАП; 8бит; 143квыб./с; Каналы:4; 4,5?5,5BDC; SO20, TI
TLC5940RHBR, Driver; 6bit dot correction, шкала оттенки серого 12 бит; 17В, Texas Instruments
TLC5940PWPRG4, Driver; 6bit dot correction, шкала оттенки серого 12 бит; 17В, Texas Instruments
TLC5940PWPR, Driver; 6bit dot correction, шкала оттенки серого 12 бит; 17В, Texas Instruments
TLC5940PWPG4, Driver; 6bit dot correction, шкала оттенки серого 12 бит; 17В, Texas Instruments
TLC5940PWP, Driver; 6bit dot correction, шкала оттенки серого 12 бит; 17В, Texas Instruments
TLC5916IN, Driver; контроллер LED; 3?120мА; Каналы:8; Выходы:8; 20В; DIP16, Texas Instruments
TLC5620CD, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SOIC-14, TI
TLC556ID, Микросхема таймера SOIC-14, TI
TLC5615CD, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SOIC-8, TI
TLC556CD, Микросхема таймера SOIC-14, TI
TLC556CN, Микросхема таймера PDIP-14, TI
TLE5205-2G , Привод двигателя P.TO-263-7-1, Infineon
TLE4935L, Переключатель на эффекте Холла P-SSO-3-2, Infineon
TLE4905L, Переключатель на эффекте Холла P-SSO-3-2, Infineon
TLE4271-2G, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,55А; TO263-8; SMD, Infineon
TLE4271-2, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,55А; TO220-5; THT, Infineon
TLE4266G, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:5,5?45В; 120?150мА, Infineon
TLE4250-2G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 50мА; PG-SCT595-5; SMD, Infineon
TLE4242G, Микросхема драйвера СИД TO-263-7, Infineon
TLE2426ILP, Источник опорного напряжения; TO92, TI
TLE2426ID, Генератор заземления 2...20 V SOIC-8, TI
TLE2426CLP, Генератор заземления 2...20 V TO-92, TI
TLE2426CD, Генератор заземления 2...20 V SOIC-8, TI
TLE2425ID, Генератор заземления SOIC-8, TI
TLE2425CD, Генератор заземления SOIC-8, TI
TLE2142ID, Операционный усилитель Dual 5.8 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLE2084CN, Операционный усилитель Quad 10 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLE2084CDW, Операционный усилитель; 2,25?19BDC; Каналы:4; SO16, Texas Instruments

TLE2082CP, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLE2081CP, Операционный усилитель Single 10 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLE2074CDW, Операционный усилитель; Каналы:4; SO16-W, Texas Instruments
TLE2072CP, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, TI
TLE2072CD, Операционный усилитель Dual 9.4 MHz SOIC-8, TI
TLE2071ID, Операционный усилитель Single 9.4 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLE2071CP, Операционный усилитель Single 10 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLE2071CD, Операционный усилитель; SO8, Texas Instruments
TLE2064CN, Операционный усилитель Quad 2 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLE2062ID, Операционный усилитель Dual 1.8 MHz SOIC-8, TI
TLE2062CP, Операционный усилитель Dual 2 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLE2062CD, Операционный усилитель; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
TLE2061CP, Операционный усилитель Single 2 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLE2024IDWG4, Операционный усилитель; Каналы:4; SO16, TI
TLE2024AIDWG4, Операционный усилитель; SO16, TI
TLE2022ID, Операционный усилитель Dual 2 MHz SO-8, Texas Instruments
TLE2022CP, Операционный усилитель; 1,7МГц; 4?40BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLE2022CD, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, TI
TLE2022ACD, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, TI
TLE2021CP, Операционный усилитель; 1,2МГц; 4?40BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
TLE2021CD, Операционный усилитель; SO8, TI
TLC555IDR, Микросхема таймера SOIC-8, TI
TLC374CD, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO14; Компараторы:4; 50шт., Texas Instruments
TLC27L7ID, Операционный усилитель Dual 0.085 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC27L4CN, Операционный усилитель Quad 85 kHz DIL-14, Texas Instruments
TLC27L2ID, Операционный усилитель; 85кГц; 4?16BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
TLC27L2CP, Операционный усилитель; 65кГц; 3?16BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLC27L2CDR, Операционный усилитель Dual 0.085 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC27L2CD, Операционный усилитель Dual 0.085 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC27L1BCD, Операционный усилитель; 85кГц; 3?16BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TLC277IP, Операционный усилитель; 1,7МГц; 4?16BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLC277CP, Операционный усилитель; 2МГц; 3?16BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLC277CD, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC274IN, Операционный усилитель Quad 1.7 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLC274IDR, Операционный усилитель Quad 1.7 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLC274CN, Операционный усилитель Quad 1.7 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLC274CDR, Операционный усилитель Quad 1.7 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLC274ID, Операционный усилитель Quad 1.7 MHz SO-14, Texas Instruments
TLC274CD, Операционный усилитель; 2,2МГц; 3?16BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
TLC274ACN, Операционный усилитель Quad 1.7 MHz DIL-14, Texas Instruments
TLC272IP, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLC272IDR, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC272ID, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SO-8, Texas Instruments
TLC372ID, Компаратор SOIC-8, TI
TLC372CP, Компаратор; дифференциальный; 200нс; 2?18BDC; Каналы:2; THT; DIP8, TI
TLC3704IN, Компаратор; low-power; THT; PDIP14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLC372CD, Компаратор SOIC-8, TI
TLC3704ID, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLC3702IPWR, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 2000шт; 3?16В, Texas Instruments
TLC3702IPW, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas

Instruments
TLC3702IP, Компаратор; low-power; 2,7мкс; 3?16BDC; Каналы:2; THT; DIP8, TI
TLC3702IDR, Компаратор SOIC-8, TI
TLC3702ID, Компаратор SOIC-8, TI
TLC3702CP, Компаратор; low-power; THT; PDIP8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLC352IDR, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
TLC339IDR, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 3?16В, Texas Instruments
TLC3702CD, Компаратор SOIC-8, TI
TLC339CN, Компаратор; low-power; THT; PDIP14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
TLC27M4CD, Операционный усилитель Quad 0.525 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLC27M4CN, Операционный усилитель Quad 525 kHz DIL-14, Texas Instruments
TLC27M2CD, Операционный усилитель Dual 0.525 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC27M2CDR, Операционный усилитель Dual 0.525 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC555ID, Микросхема таймера SOIC-8, TI
TLC555CP, Микросхема таймера PDIP-8, TI
TLC555CDR, Микросхема таймера SOIC-8, TI
TLC555CD, Микросхема таймера SOIC-8, TI
TLC5540INS, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SO-24, Texas Instruments
TLC549IP, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-8, TI
TLC549CP, АЦП; Каналы:1; 8бит; 40квыб./с; 3?6BDC; DIP8, TI
TLC549ID, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SO-8, TI
TLC542IFN, АЦП; Каналы:11; 8бит; 25квыб./с; 6,5BDC; PLCC20, TI
TLC549CD, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SOIC-8, TI
TLC393IP, Компаратор; low-power; 2,5мкс; 3?16BDC; Каналы:2; THT; DIP8, TI
TLC393IDR, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 3?16В, Texas Instruments
TLC393ID, Компаратор; универсальный; 2,5мкс; 3?16BDC; Каналы:2; SMD; SO8, TI
TLC393CP, Компаратор 2x DIL-8, TI
TLC393CDR, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 3?16В, Texas Instruments
TLC374ID, Компаратор SOIC-14, TI
TLC374CDG4, Компаратор; дифференциальный; 200нс; 3?16BDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
TLC393CD, Компаратор SOIC-8, TI
TLC374CN, Компаратор; дифференциальный; 200нс; 3?16BDC; Каналы:4; THT; DIP14, TI
TLC272CP, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLC2274ACD, Операционный усилитель Quad 2.18 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLC0834IN, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-14, Texas Instruments
TLC0834ID, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SO-14, TI
TLC0832IP, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-8, TI
TLC0832ID, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SO-8, Texas Instruments
TLC0831IP, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-8, TI
TLC0820ACN, АЦП; Каналы:1; 8бит; 392квыб./с; 4,5?8BDC; DIP20, Texas Instruments
TLC074CD, Операционный усилитель; 10МГц; 4,5?16BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
TLC072CD, Операционный усилитель Dual 10 MHz SOIC-8, TI
TL783CKCSE3, Регулятор напряжения TO-220-3, TI
TL780-05KCS, Регулятор напряжения TO-220-3, TI
TL7757CD, Микроконтроллер; active-low; 1?7BDC; SO8, Texas Instruments
TL780-05CKTTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; D2PAK; SMD, TI
TL7726IDR, Шестигранная фиксирующая схема SOIC-8, TI
TL7726ID, Шестигранная фиксирующая схема SOIC-8, TI
TL7726CP, Шестигранная фиксирующая схема PDIP-8, TI
TL7712ACD, Микросхема индикатора напряжения 10.8 V SOIC-8, TI
TL7705BIDR, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI

TL7705BCP, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V PDIP-8, TI
TL7705BCD, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3,6?18BDC; SO8, Texas Instruments
TL7705AIP, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V PDIP-8, TI
TLC2272IPW, Операционный усилитель; 2,18?2,25МГц; 2,2?8BDC; Каналы:2; TSSOP8, Texas Instruments
TLC2272IP, Операционный усилитель; 2,18МГц; 2,2?8BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLC2272IDR, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC2272ID, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, TI
TLC2272CP, Операционный усилитель; 2,18МГц; 2,2?8BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TLC2272CDR, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC2272CD, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC2272AMDRG4, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC2272AMD, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, TI
TLC2272AIDR, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC2272AID, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, TI
TLC2272ACD, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, TI
TLC2272ACDR, Операционный усилитель Dual 2.18 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC1549CD, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit SOIC-8, TI
TLC2262CDR, Операционный усилитель Dual 0.71 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC1543CN, АЦП; Каналы:11; 10бит; 38квыб./с; 4,5?5,5BDC; DIP20, Texas Instruments
TLC1543CDW, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit SOIC-20, TI
TLC084CD, Операционный усилитель; 10МГц; 4,5?16BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
TLC0838CPW, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit TSSOP-20, TI
TLC272CDR, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC272CD, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC272BID, Операционный усилитель; 1,3Гц; 4?16BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
TLC272BCDR, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC272BCD, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz SOIC-8, TI
TLC271IP, Операционный усилитель; 1,7МГц; 3?16BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
TLC272ACP, Операционный усилитель Dual 1.7 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLC271CP, Операционный усилитель Single 1.7 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLC271CD, Операционный усилитель Single 1.7 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TLC271ID, Операционный усилитель; 2,2МГц; 3?16BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TLC271ACP, Операционный усилитель Single 1.7 MHz DIL-8, Texas Instruments
TLC271CDR, Операционный усилитель; 2,2МГц; 3?16BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TLC271ACD, Операционный усилитель Single 1.7 MHz SOIC-8, TI
TLC2543IDW, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SOIC-20, TI
TLC2543CN, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit PDIP-20, Texas Instruments
TLC2543CDW, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SOIC-20, TI
TLC2274IDR, Операционный усилитель Quad 2.18 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLC2274CD, Операционный усилитель Quad 2.18 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TLC2274AID, Операционный усилитель Quad 2.18 MHz SOIC-14, TI
TL7705AIDRG4, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3,5?18BDC; SO8, Texas Instruments
TL432ASA-7, TL432ASA-7, диод, s/Zetex
TL431BIDBZR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431BCDBZT, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431ASA-7, TL431ASA-7, диод, S
TL431AIZ, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, STM
TL431AIYDT, Shunt regulator IC 2.5. . .36 V SOIC-8, STM
TL431AILPG, Источник опорного напряжения; 2,495?37В; TO92, ON SEMICONDUCTOR
TL431AILPE3, Источник опорного напряжения; 2,44?36В; TO92, TI

TL431AILP, Источник опорного напряжения 2.495...36 V TO-92, Texas Instruments
TL431AIDR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431AIDT, Shunt regulator IC 2.5. . .36 V SOIC-8, STM
TL431AIDG, Источник опорного напряжения; 2,495?37В; SO8, ON SEMICONDUCTOR
TL431AIDBZT, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431AIDBZR.215, Источник опорного напряжения; 2,495?36В; SOT23, NEXPERIA
TL431AIDBZR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431AID, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; SO8, STM
TL431AID, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431ACLP, Источник опорного напряжения 2.495...36 V TO-92, TI
TL431ACDR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431ACDBZT, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431ACD, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431IZ, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; TO92, STM
TL431ILP, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; TO92, TI
TL431IDRG4, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431IDBVR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-5, TI
TL431IDBVRG4, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-5, Texas Instruments
TL431ID, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431CZ, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; TO92, STM
TL431CPK, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-89-3, TI
TL431CP, Источник опорного напряжения 2.495...36 V PDIP-8, TI
TL431CLPR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V TO-92, TI
TL431CLPE3, Источник опорного напряжения; 2,495?36В; TO92, Texas Instruments
TL431CLP, Источник опорного напряжения 2.495...36 V TO-92, TI
TL431CDRG4, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431CDBZT, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431CDBZR, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431CD, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOIC-8, TI
TL431BIPK, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 2,495?36В; 0,1А; SOT89, TI
TL431BQDBZT, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL431BIDBZT, Источник опорного напряжения 2.495...36 V SOT-23-3, TI
TL7705AIDR, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI
TL7705ACP, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V PDIP-8, TI
TL7705ACDR, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI
TL7705ACD, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI
TL7702AID, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3,5?18ВDC; SO8, Texas Instruments
TL7702ACP, Микросхема индикатора напряжения 2.53 V PDIP-8, TI
TL7705AID, Микросхема индикатора напряжения 4.55 V SOIC-8, TI
TL7702ACDR, Микросхема индикатора напряжения 2.53 V SOIC-8, TI
TL7702ACD, Микросхема индикатора напряжения 2.53 V SOIC-8, TI
TL750L12CD, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,15А; SO8; SMD, TI
TL750L10CD, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 10В; 0,15А; SO8; SMD, TI
TL594CN, Driver; ШИМ-контроллер; 200мА; 1?40В; Каналы:2; DIP16, TI
TL594CD, Driver; ШИМ-контроллер; 200мА; 1?40В; Каналы:2; SO16, TI
TL497ACN, Импульсный стабилизатор DIL-14, TI
TL494IN, Микросхема импульсного стабилизатора PDIP-16, TI
TL494CN, Микросхема импульсного стабилизатора PDIP-16, TI
TL494ID, Микросхема импульсного стабилизатора SOIC-16, TI
TL494CDR, Микросхема импульсного стабилизатора SOIC-16, TI
TL494CD, Микросхема импульсного стабилизатора SOIC-16, TI

TL3845P, Driver; ШИМ-контроллер; 200мА; 30В; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
TL16C550CPFB, Микросхема интерфейса UART TQFP-48, TI
TL3842P, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 35В; 1А; DIP8; THT, TI
TL084CD, Операционный усилитель Quad 3 MHz SO-14, Texas Instruments
TL084CD, Операционный усилитель; 4МГц; 6?36ВDC; Каналы:4; SO14, STM
TL084BCN, Операционный усилитель; DIP14, TI
TL084BCDR, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL084BCD, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, TI
TL084ACN, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, Texas Instruments
TL084ACD, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL082IP, Операционный усилитель Dual 3 MHz PDIP-8, Texas Instruments
TL082IDT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 4 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TL082IDT, Operational Amplifier Dual 4 kHz SO-8, STM
TL082IDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL082ID, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL082CP, Операционный усилитель Dual 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL082CN, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, STM
TL082CDRG4, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36ВDC; Каналы:2; SOP8, Texas Instruments
TL082CDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL082CD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL082CD, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, STM
TL082BCP, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36ВDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
TL082BCD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, TI
TL331KDBVT, Компаратор; дифференциальный; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 250шт., Texas Instruments
TL331KDBVR, Компаратор; дифференциальный; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 2?36В, Texas Instruments
TL331IDBVT, Компаратор SOT-23-5, TI
TL331IDBVR, Компаратор SOT-23-5, TI
TL317CLP, Регулятор напряжения TO-92, TI
TL317CDR, Регулятор напряжения SOIC-8, TI
TL317CD, Регулятор напряжения SOIC-8, TI
TL3116ID, Компаратор; low-power, быстродействующий; SMT; SO8; Компараторы:1, Texas Instruments
TL3116CD, Компаратор; low-power, быстродействующий; SMT; SO8; Компараторы:1, Texas Instruments
TL3016IDR, Компаратор; low-power, быстродействующий; SMT; SO8; Компараторы:1, Texas Instruments
TL3016ID, Компаратор; low-power, быстродействующий; SMT; SO8; Компараторы:1, Texas Instruments
TL16C754BPN, Микросхема интерфейса UART LQFP-80, TI
TL16C752BPT, Микросхема интерфейса 2x UART LQFP-48, TI
TL16C554FN, Микросхема интерфейса UART PLCC-68, TI
TL16C554APN, Микросхема интерфейса UART LQFP-80, TI
TL16C552FN, Микросхема интерфейса 2x UART Параллельный порт PLCC-68, TI
TL16C552AFN, UART PLCC-68, Texas Instruments
TL16C550CPT, Микросхема интерфейса UART LQFP-48, TI
TL16C550CIPT, Микросхема интерфейса UART LQFP-44, TI
TL16C550CIFN, Микросхема интерфейса UART PLCC-44, TI
TL16C550CFN, Микросхема интерфейса UART PLCC-44, TI
TL1431QDG4, Источник опорного напряжения 2.5...36 V SOIC-8, TI
TL16C452FN, Микросхема интерфейса UART Параллельный порт PLCC-68, TI

TL16C450FN, Микросхема интерфейса UART PLCC-44, TI
TL1431QD, Источник опорного напряжения 2.5...36 V SOIC-8, TI
TL1431IZ, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, STM
TL1431CD, Микросхема шунтирующего регулятора 2.5...36 V SOIC-8, STM
TL084IN, Операционный усилитель Quad 3 MHz PDIP-14, Texas Instruments
TL084IN, Операционный усилитель Quad 4 MHz DIP-14, STM
TL084IDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 4 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TL084IDR, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL084IDT, Operational Amplifier Quad 4 kHz SO-14, STM
TL084ID, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL084CN, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, Texas Instruments
TL084CDT, Operational Amplifier Quad 4 kHz SO-14, STM
TL084CDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 4 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TL084CDR, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL082ACP, Операционный усилитель Dual 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL074CDRG4, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL074CDR, Операционный усилитель; 3МГц; Каналы:4; SO14, TI
TL072ACD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SO-8, Texas Instruments
TL071IP, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL071ID, Операционный усилитель Single 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL071CP, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL071CD, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, Texas Instruments
TL071CD, Операционный усилитель Single 4 MHz SO-8, STM
TL071ACP, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL071CN, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, STM
TL071CDT 2500 шт, Операционный усилитель Single 4 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TL071ACD, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TL064ID, Операционный усилитель Quad 1 MHz SOIC-14, TI
TL064IDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 1 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TL064IDR, Операционный усилитель Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL064ID, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, STM
TL064CN, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, Texas Instruments
TL064CDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 1 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TL064CDT, Operational Amplifier Quad 1 kHz SO-14, STM
TL064CDR, Операционный усилитель Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL064BCN, Операционный усилитель; 1МГц; 7?36ВDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
TL064CD, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, Texas Instruments
TL074BCD, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL074CD, Операционный усилитель Quad 3 MHz SO-14, Texas Instruments
TL074ACN, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, Texas Instruments
TL074ACD, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL072IN, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, STM
TL072IP, Операционный усилитель Dual 3 MHz PDIP-8, Texas Instruments
TL072IDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL072ID, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL072CP, Операционный усилитель Dual 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL072CPWR, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36ВDC; Каналы:2; TSSOP8, Texas Instruments
TL072CDT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 3.5 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TL072CN, Операционный усилитель Dual 3.5 MHz DIP-8, STM
TL072CDT, Operational Amplifier Dual 3.5 kHz SO-8, STM
TL072CDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments

TL072CD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SO-8, Texas Instruments
TL072CD, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, STM
TL072BCD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL072ACP, Операционный усилитель Dual 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL082ACN, Operational amplifier Dual 4 MHz DIP-8, STM
TL082ACD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL082ACDT, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36BDC; Каналы:2; SO8, STM
TL081IP, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
TL081ID, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, Texas Instruments
TL081CP, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL081CN, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, STM
TL081CDR, Операционный усилитель; 3МГц; 7?36BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TL081CD, Операционный усилитель Single 4 MHz SO-8, STM
TL081CD, Операционный усилитель Single 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL081ACP, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL074IDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 4 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TL074IN, Операционный усилитель; DIP14, TI
TL074IDT, Operational Amplifier Quad 4 kHz SO-14, STM
TL074IDR, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL074ID, Операционный усилитель Quad 3 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL074CN, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, Texas Instruments
TL074CDT 2500 шт, Операционный усилитель Quad 4 kHz SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
TL074CDT, Operational Amplifier Quad 4 kHz SO-14, STM
TL064BCD, Операционный усилитель; 1МГц; 7?36BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
TL064ACD, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, STM
TL054CN, Операционный усилитель Quad 2.7 MHz DIL-14, Texas Instruments
TIP36C, Транзистор мощности TO-218 PNP -100 V, STM
TIP35C, Транзистор мощности TO-218 NPN 100 V, STM
TIP34C, Транзистор мощности TO-218 PNP -100 V, STM
TIP33CG, Транзистор: NPN; биполярный; 115В; 10А; 80Вт; SOT93, ON SEMICONDUCTOR
TIP33C, Транзистор мощности TO-218 NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
TIP32C, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 3А; 40Вт; TO220, STM
TIP32C, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, USA
TIP31C, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, Diotec Semiconductor
TIP3055G, Транзистор мощности TO-247 NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
TIP29C, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 1А; 30Вт; TO220, STM
TIP2955G, Транзистор мощности TO-247 PNP -60 V, ON SEMICONDUCTOR
TIP147TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 80Вт; TO3P, Fairchild Semiconductor
TIP147TTU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 80Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP147G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 125Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
TIP147FTU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 125Вт; TO3PF, Fairchild Semiconductor
TIP147, Пара Дарлингтона SOT-93 PNP -100 V, China
TIP145, Пара Дарлингтона SOT-93 PNP -60 V, Comset Semiconductors
TIP142TTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 80Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP142T, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 125Вт; TO220, STM
TIP142G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 125Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
TL062IP, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL062IDT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 1 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM

TL062IDT, Operational Amplifier Dual 1 kHz SO-8, STM
TL062IDR, Операционный усилитель Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL062ID, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Texas Instruments
TL062CP, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL062CDT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 1 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
TL062CDT, Operational Amplifier Dual 1 kHz SO-8, STM
TL062CDR, Операционный усилитель Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL062CD, Операционный усилитель; 1МГц; 6?36ВDC; Каналы:2; SO8, STM
TL062CD, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Texas Instruments
TL062BCD, Операционный усилитель; 1МГц; 7?36ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
TL062ACP, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL062ACD, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, STM
TL061ID, Операционный усилитель; 1МГц; 7?36ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TL061CP, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL061CD, Операционный усилитель Single 1 MHz SO-8, Texas Instruments
TL061ACP, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL052CP, Операционный усилитель Dual 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL052CDR, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL052CD, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
TL051CP, Операционный усилитель Single 3.1 MHz DIL-8, Texas Instruments
TL034ID, Операционный усилитель Quad 1.1 MHz SOIC-14, TI
TL034IN, Операционный усилитель; 1,1МГц; 5?15ВDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
TL034CD, Операционный усилитель Quad 1.1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
TL032CD, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz SOIC-8, TI
TJA1050T/N1, Микросхема интерфейса CAN SO-8, NXP (PHILIPS)
TL031CD, Операционный усилитель; 1МГц; 5?15ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
TJA1050T/CM,118, Interface IC CAN SOT-96-1, NXP (PHILIPS)
TJA1050T/CM, Микросхема: интерфейс; transceiver; Каналы:1; 1Мбит/с; SO8, NXP (PHILIPS)
TJA1040T/CM,118, Interface IC CAN SOT-96-1, NXP (PHILIPS)
TJA1021T/20/C.118, Transceiver; 5,5?27ВDC; SMD; SO8, NXP (PHILIPS)
TJA1020T/CM.118, Transceiver; LIN; 5,5?27ВDC; SO8; Кол-во трансиверов:1, NXP (PHILIPS)
TIP42CG, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 6А; 65Вт; CASE211A, TO220, ON SEMICONDUCTOR
TIP41CG, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 6А; 65Вт; CASE221A, TO220, ON SEMICONDUCTOR
TIP41C-TU, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 6А; 65Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP41C, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 6А; 65Вт; TO220, STM
TIP142, Пара Дарлингтона SOT-93 NPN 100 V, Comset Semiconductors
TIP122, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 65Вт; TO220, STM
TIP110TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 2А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP142, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон + диод; 100В; 10А; 125Вт, STM
TIP110G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 2А; 2Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
TIP107TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP107G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 80Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP107, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 15А; 80Вт; TO220, STM
TIP105, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 8А; 2Вт; TO220AB, STM
TIP105TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 8А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP102, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 15А; 80Вт; TO220, STM
TIP 50, Транзистор мощности TO-220 NPN 400 V, STM
TIP102TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP100G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 8А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP 47, Транзистор мощности TO-220 NPN 250 V, STM
TIP 42C, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, STM

TIP 42A, Транзистор мощности TO-220 PNP -60 V, STM
TIP 41C, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, STM
TIP 3055, Транзистор мощности TO-247 NPN 60 V, STM
TIP 2955, Транзистор мощности TO-247 PNP -60 V, STM
TIP 147, Пара Дарлингтона TO-247 PNP -100 V, STM
TIP 142, Пара Дарлингтона TO-247 NPN 100 V, STM
TIP141G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 10А; 125Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
TIP 132, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 100 V, STM
TIP141, Пара Дарлингтона SOT-93 NPN 80 V, Comset Semiconductors
TIP140G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 10А; 125Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
TIP140, Пара Дарлингтона SOT-93 NPN 60 V, Comset Semiconductors
TIP137, Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, Power Innovations
TIP137, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 70Вт; TO220, STM
TIP127TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP132, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 70Вт; TO220, STM
TIP127G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP127, Пара Дарлингтона TO-220AB PNP -100 V, Diotec Semiconductor
TIP126, Пара Дарлингтона TO-220AB PNP -80 V, Diotec Semiconductor
TIP125TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP125G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 5А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP125, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 5А; 65Вт; TO220, STM
TIP126TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP125, Пара Дарлингтона TO-220AB PNP -60 V, Diotec Semiconductor
TIP122TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP122, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 100 V, Diotec Semiconductor
TIP121TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP121G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 5А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP121, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 80 V, Diotec Semiconductor
TIP121, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 5А; 65Вт; TO220, STM
TIP121, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP120TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP122G, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
TIP120G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 5А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP120, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 5А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP120, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 60 V, Diotec Semiconductor
TIP117TU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP117G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP115G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 2А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон + диод; 60В; 2А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон + диод; 60В; 2А; 50Вт, STM
TIP112TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP112G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP111TU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 2А; 2Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
TIP111G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 2А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
TIP 117, Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, STM
TINKERKIT GYROSCOPE 2 AXIS SENSITIVITY 4, Дочерняя плата; датчик положения LPR5150AL; 3pin; Кол-во диод:1, Arduino
TINKERKIT GYROSCOPE 2 AXIS SENSITIVITY 1, Дочерняя плата; датчик положения LPR5150AL; 3pin; Кол-во диод:1, Arduino
TINKERKIT GREEN LED 5MM, Дочерняя плата; диод LED зеленый 5мм; 3pin, Arduino

TINKERKIT GREEN LED 10MM, Дочерняя плата; диод LED зеленый 10мм; 3pin, Arduino
TIM-201-1D/650 4,5V, Лазерный модуль красный 1 mW, Transverse
TILT-N-SHAKE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:4, MikroElektronika
TILT CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Кол-во диод:3; Вых: PWM, логический, MikroElektronika
TIL199, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ; DIP16, ISOCOM
TIL198, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ; DIP8, ISOCOM
TIL197, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ; DIP4, ISOCOM
TIL193, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
TIL192, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
TIL111XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
TIL 111M, Оптопары DIL-6, Fairchild Semiconductor
TIC246N, Симисторы TO-220AB 800 V 15 A, Comset Semiconductors
TIL111, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
TIC246M, Симисторы TO-220AB 600 V 15 A, Comset Semiconductors
TIC236N, Симисторы TO-220AB 800 V 12 A, Power Innovations
TIC246D, Симисторы TO-220AB 400 V 15 A, Comset Semiconductors
TIC236M, Симисторы TO-220AB 600 V 12 A, Power Innovations
TIC226N, Симисторы TO-220AB 800 V 8 A, Comset Semiconductors
TIC226M, Симисторы TO-220AB 600 V 8 A, USA
TIC226D, Симисторы TO-220AB 400 V 8 A, USA
TIC225M, Симисторы TO-220AB 600 V 8 A, Comset Semiconductors
TINKERKIT DMX RECEIVER - RELAY RETAIL, Средство разработки: TinkerKit; uC: ATMEGA32U4; DMX; 4 реле PCB, Arduino
TINKERKIT DMX RECEIVER - RELAY, Средство разработки: TinkerKit; uC: ATMEGA32U4; DMX; 4 реле PCB, Arduino
TINKERKIT DMX RECEIVER - MOS RETAIL, Средство разработки: TinkerKit; uC: ATMEGA32U4; DMX; Корпус: QFN44, Arduino
TINKERKIT DMX MASTER SHIELD RETAIL, Средство разработки: TinkerKit; DMX; power board, Arduino
TINKERKIT DMX RECEIVER - MOS, Средство разработки: TinkerKit; uC: ATMEGA32U4; DMX; Корпус: QFN44, Arduino
TINKERKIT DMX MASTER SHIELD, Средство разработки: TinkerKit; DMX, Arduino
TINKERKIT BLUE LED 5MM, Дочерняя плата; диод LED голубой 5мм; 3pin, Arduino
TINKERKIT BLUE LED 10MM, Дочерняя плата; диод LED голубой 10мм; 3pin, Arduino
TINKERKIT 4 PIN WIRES 55CM, Соединительный кабель; 4pin x2; 0,55м, Arduino
TINKERKIT 4 PIN WIRES 25CM, Соединительный кабель; 4pin x2; 0,25м, Arduino
TINKERKIT 4 PIN WIRES 105CM, Соединительный кабель; 4pin x2; 1,05м, Arduino
TINKERKIT 2/3 AXIS ACCELEROMETER, Дочерняя плата; датчик ускорения LIS344AL; 3pin; Кол-во диод:1, Arduino
TINKERKIT 2 AXIS GYROSCOPE SENSITIVITY 4, Дочерняя плата; датчик положения LPR5150AL; 3pin; Кол-во диод:1, Arduino
TINKERKIT 2 AXIS GYROSCOPE SENSITIVITY 1, Дочерняя плата; датчик положения LPR5150AL; 3pin; Кол-во диод:1, Arduino
TIM-203-1D/650 4,5V, Лазерный модуль красный 1 mW, Transverse
TIM-201-5D/650 4,5V, Лазерный модуль красный 5 mW, Transverse
TIP 112, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 100 V, STM
TINKERKIT YELLOW LED 10MM, Дочерняя плата; диод LED желтый 10мм; 3pin, Arduino
TINKERKIT YELLOW LED 5MM, Дочерняя плата; диод LED желтый 5мм; 3pin, Arduino
TINKERKIT TOUCH SENSOR, Дочерняя плата; датчик прикосновения; 3pin; Кол-во диод:2, Arduino
TINKERKIT THERMISTOR MODULE, Дочерняя плата; термистор; 3pin; Состав набора: макетная плата, Arduino
TINKERKIT TILT SENSOR, Дочерняя плата; датчик наклона; 3pin; Кол-во диод:2, Arduino
TINKERKIT TEXT LCD, Дочерняя плата; ЖК-дисплей; uC: ATMEGA32U4; Корпус: QFN44, Arduino

TINKERKIT ROTARY POTENTIOMETER, Дочерняя плата; линейный оборотный потенциометр; 3pin, Arduino
TINKERKIT RELAY MODULE, Дочерняя плата; реле; винтовые клеммы,3pin; Кол-во диод:2, Arduino
TINKERKIT RED LED 5MM, Дочерняя плата; диод LED красный 5мм; 3pin, Arduino
TINKERKIT RED LED 10MM, Дочерняя плата; диод LED красный 10мм; 3pin, Arduino
TINKERKIT POWER LED, Дочерняя плата; диод LED AWT801-S; 3pin; Кол-во диод:5, Arduino
TINKERKIT PUSHBUTTON, Дочерняя плата; кнопка; 3pin; Состав набора: макетная плата, Arduino
TINKERKIT MOSFET MODULE, Дочерняя плата; HUB, транзистор IRF520; винтовые клеммы,3pin, Arduino
TINKERKIT LINEAR POTENTIOMETER, Дочерняя плата; линейный движковый потенциометр; 3pin, Arduino
TINKERKIT LDR SENSOR, Дочерняя плата; фоторезистор; 3pin; Кол-во диод:2, Arduino
TINKERKIT JOYSTICK, Дочерняя плата; джойстик; 3pin; Состав набора: макетная плата, Arduino
TINKERKIT IR REMOTE CONTROL, Передатчик дистанционного управления; IrDA, Arduino
TINKERKIT HALL SENSOR, Дочерняя плата; датчих Холла; 3pin; Кол-во диод:2, Arduino
THS4522IPW, Дифференциальный усилитель TSSOP-16, Texas Instruments
TIC216M, Симисторы TO-220AB 600 V 6 A, Comset Semiconductors
TIC216D, Симисторы TO-220AB 400 V 6 A, Comset Semiconductors
TIC225D, Симисторы TO-220AB 400 V 8 A, Comset Semiconductors
THFA 3, Прижимная пластина; TO220; 5,5мм; 33H, Fischer Elektronik
THF5210, ИК-передатчик; 5мм; 890нм; прозрачная; 180мВт; 10; THT, Vishay
THF-B, Прижимная пластина; TO220, STONECOLD
THF-104, Стопорная пружина транзистора для SK-104, Fischer Elektronik
THF 409 32, Стопорная пружина, Fischer Elektronik
THF 409 220 1, Прижимная пластина; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P, Fischer Elektronik
THF 409 220, Стопорная пружина, Fischer Elektronik
THF 220, Стопорная пружина для FK219/FK222, Fischer Elektronik
THERMO2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс:1-wire; Кол-во диод:1, MikroElektronika
THERMO 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: датчик температуры, MikroElektronika
THF 129 TO 220, Стопорная пружина транзистора для SK129, Fischer Elektronik
THERMO CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; MAX31855K, MikroElektronika
THAT1510S08-U, Микросхема: аудиоусилитель; SO8, THAT Corporation
TH06, Датчик: температуры и влажности; Диапазон:0?100% RH; 5%, HOPE MICROELECTRONICS
TH.80S, Теплопроводящая паста; красный; силикон + медь; 5г; 4,2Вт/мК, AMEPOX MICROELECTRONIC
TGS822, Датчик газа, Figaro Engineering
TH.75AGS 3g, Теплопроводящая паста; серый; силикон + серебро; 3г; 2,5Вт/мК, AMEPOX MICROELECTRONIC
TGS813, Датчик газа, Figaro Engineering
TGS2611-C00, Датчик газа, Figaro Engineering
TGS2610M, Датчик газа, Figaro Engineering
TIC206M, Симисторы TO-220AB 600 V 4 A, Comset Semiconductors
TIC206D, Симисторы TO-220AB 400 V 4 A, Comset Semiconductors
TIC126M, Тиристоры TO-220 600 V 7.5 A, Bourns
TIC126N, Тиристоры TO-220 800 V 7.5 A, Power Innovations
TIC126D, Тиристоры TO-220 400 V 7.5 A, Bourns
TIC116N, Тиристоры TO-220 800 V 5 A, Bourns
TIC116M, Тиристоры TO-220 600 V 5 A, Bourns
TIC106N, Тиристоры TO-220 800 V 3.2 A, Bourns
TIC106M, Тиристоры TO-220 600 V 3.2 A, Bourns
TIBPAL16L8-25CN, Programmable logic IC PDIP-20, Texas Instruments
TIC106D, Тиристоры TO-220 400 V 3.2 A, Bourns

TI-333-16S/650, Брелок для ключей с лазерной указкой красный, Transverse
TI-323-3S/650, Шариковая ручка с лазерной указкой красный, Transverse
THUNDER CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
THUMBSTICK CLICK, Дочерняя плата; MCP3204; SPI; mikroBUS; джойстик 5 позиций, MikroElektronika
THS7360IPW, Видеоусилитель TSSOP-20, Texas Instruments
THS4521IDGKT, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Texas Instruments
THS4524IDBT, Дифференциальный усилитель TSSOP-38, Texas Instruments
THS4521ID, Дифференциальный усилитель SO-8, Texas Instruments
THS4281DBVT, Operational Amplifier Single 90 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
THS4281D, Операционный усилитель; 95МГц; 2,7?16,5ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
THS4062IDGNR, Операционный усилитель; 180МГц; 5?15ВDC; Каналы:2; MSOP8, Texas Instruments
THS4001ID, Операционный усилитель Single 270 MHz SO-8, Texas Instruments
THREE-AXIS ACCELEROMETER BOARD, Дочерняя плата; датчик ускорения ADXL330, MikroElektronika
THS3001ID, Оп. Ус., ОСТ SO-8, Texas Instruments
THKM-TO220A, Прижимная пластина; TO220, FIX&FASTEN
THG057VGLAH-H00, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
THFU 4, Прижимная пластина; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P, Fischer Elektronik
THFU 2, Фиксаторы транзистора, Fischer Elektronik
THG057VGLAC-H00, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
THFU 1, Фиксаторы транзистора, Fischer Elektronik
THFMG 1, Фиксирующая пружина транзистора, одиночная, Fischer Elektronik
THFM 3, Фиксирующая пружина транзистора, одиночная, Fischer Elektronik
THFM 2, Фиксирующая пружина транзистора, одиночная, Fischer Elektronik
THFM 10, Фиксирующая пружина транзистора, одиночная, Fischer Elektronik
THFM 1, Фиксирующая пружина транзистора, одиночная, Fischer Elektronik
TEK-BERRYCAM+ TR, Plastic housing, transparent Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
TEK-BERRYCAM+ SW, Plastic housing, black Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
TGS2600, Датчик газа, Figaro Engineering
TF-184, Разъем транзистора TO-18, Fischer Elektronik
TF-183, Разъем транзистора TO-18, Fischer Elektronik
TF 3/2, Разъем транзистора TO-3, Fischer Elektronik
TEXTOOL 228-7396-55-1902, Панелька: SOIC; PIN:28; 7,62мм; позолота; -55?105C; THT; 1A, 3M
TEXTOOL 220-7201-55-1902, Панелька: SOIC; PIN:20; 7,62мм; позолота; -55?105C; THT; 1A, 3M
TEXTOOL 218-7223-55-1902, Панелька: SOIC; PIN:18; 7,62мм; позолота; -55?105C; THT; 1A, 3M
TEXTOOL 214-7390-55-1902, Панелька: SOIC; PIN:14; 3,81мм; позолота; -55?105C; THT; 1A, 3M
TEXTOOL 216-7383-55-1902, Панелька: SOIC; PIN:16; 3,81мм; позолота; -55?105C; THT; 1A, 3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902, Панелька: SOIC; PIN:8; 3,81мм; позолота; -55?105C; THT; 1A, 3M
TES1-12704, Модуль: элемент Пельтье; 14,6В; 4,3А; 30x30x3,3мм; 36Вт; 16AWG, STONECOLD
TEROSON MS 939 GY 290 ML, Полимерный клей; серый; паста; гильза; 290мл; -40?100C; 1,5г/см3, Loctite
TEROSON MS 939 WH 290 ML, Полимерный клей; белый; паста; гильза; 290мл; -40?100C; 1,5г/см3, Loctite
TERMOSPRAY SILVER, Теплопроводящая паста; силикон + серебро; аэрозоль; 100мл, AG TERMOPASTY
TEPT4400, Фототранзистор; ?p макс:570нм; 6В; 30; Линза: прозрачная, Vishay
TEPT 4400, Датчик внешней освещенности 3 mm (T1), Vishay Intertechnology
TEMT7100X01, Фототранзистор; 0805; ?p макс:870нм; 20В; 60; ?d:0,75-1,01мкм, Vishay
TEMT1020, Фототранзистор; ?p макс:880нм; 5В; 15; ?d:730-1000нм, Vishay
TEPT 5700, Датчик внешней освещенности 5 mm с плоским верхом, Vishay Intertechnology
TEMT1000, Фототранзистор; ?p макс:880нм; 5В; 15; ?d:730-1000нм, Vishay
TEMP;HUM CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Микросхемы: HTS221, MikroElektronika
TEC1-12710, Модуль: элемент Пельтье; 15,8В; 10,5А; 40x40x3,3мм; 89Вт; 16AWG, STONECOLD

TEC1-12730, Модуль: элемент Пельтье; 16,2В; 30,7А; 62x62x4,8мм; 267Вт; 16AWG, STONECOLD
TEC1-12706, Модуль: элемент Пельтье; 14,9В; 6,4А; 40x40x3,8мм; 53Вт; 16AWG, STONECOLD
TEC1-01708, Модуль: элемент Пельтье; 2В; 8,5А; 15x15x3,7мм; 9,5Вт; Мат-л: Al2O3, STONECOLD
TEC1-07108, Модуль: элемент Пельтье; 8,5В; 8А; 30x30x3,5мм; 42,2Вт; 20AWG; 66C, STONECOLD
TDSY 1150, 7-сег. СИД-дисплей желтый 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSY1150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; желтый; 0,45-3мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSR1360, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красный; 0,28-3,6мкд; катод, Vishay
TDSR1350, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красный; 0,28-3,6мкд; анод; 0,51, Vishay
TDSR1050, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 0,28-3мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSR0760, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красный; 0,18-2,2мкд; катод; 0,28, Vishay
TDSR0750-HI, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красный; 0,7-2,2мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSR0750, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красный; 0,7-2,2мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSR 1360, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSR 1350, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSR 1060, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSR 1050, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSR 0760, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TGS2442, Датчик газа, Figaro Engineering
TGL34-43A, Диод: защитный; 150Вт; 43В; 20А; однонаправленная; DO213AA, Diotec Semiconductor
TGL34-39A, Подавление диод, 30.8 V 150 W, Diotec Semiconductor
TGL34-39CA, Подавление диод, 33.3 V 150 W, Diotec Semiconductor
TGL34-200A, Подавление диод, 171 V 150 W, Diotec Semiconductor
TGL34-33A, Подавление диод, 28.2 V 150 W, Diotec Semiconductor
TGL34-15A, Подавление диод, 12.8 V 150 W, Diotec Semiconductor
TGL34-150A, Подавление диод, 128 V 150 W, Diotec Semiconductor
TGL200U06, Подавление диод, 162 V 300 W, Diotec Semiconductor
TGL200F10, Подавление диод, 162 V 300 W, Diotec Semiconductor
TFT PROTO 7", Дисплей; 2x26 штыревое гнездо; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TFT PROTO BOARD, Аксессуары: дочерняя плата; Характеристики: контроллер HX8347D, MikroElektronika
TFT PROTO 4.3IN, Аксессуары: дисплей; 2x26 штыревое гнездо; Дисплей: TFT 4,3, MikroElektronika
TFT COLOR DISPLAY WITH TOUCH SCREEN (5, Аксессуары: дисплей; FFC/FPC; Интерфейс: parallel 24-bit RGB, MikroElektronika
TF-58, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
TF-54, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
TF-53, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
TFT PROTO 5", Дисплей; 2x26 штыревое гнездо; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
TF-510, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
TDSL1150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 0,18-0,26мкд, Vishay
TDSO5160-LM, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 2,8-9мкд; 2?3В, Vishay
TDSR 0750, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSO5160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,7-5мкд; 2?3В, Vishay
TDK5100, Микросхема: RF transmitter; TSSOP16; 2,1?3,4BDC, Infineon
TDGL020, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревое гнездо; Интерфейс: I2C, Digilent
TDGL012, Дочерняя плата; 6pin x2,штыревой; Интерфейс: SPI; Серия: ARDUINO, Digilent
TDGL010, Макетная плата Cerebot™ MX7cK, Microchip
TDGL010, Средство разработки: Microchip; PIC32MX795F512L; Серия: ARDUINO, Digilent
TDGL009, Средство разработки: Microchip; PIC32MX460F512L; Серия: ARDUINO, Digilent
TDGL008, Макетная плата Cerebot™ MX3cK, Microchip

TDGL008, Средство разработки: Microchip; PIC32MX320F128H; Серия: ARDUINO, Digilent
TDGL007, Пульт управления электродвигателями Cerebot™ MC7, Microchip
TDGL006, Экранирование сети chipKIT™, Microchip
TDGL006, Дочерняя плата; Интерфейс: CAN x2,Ethernet, I2C x2,USB OTG, Digilent
TDGL005, Дочерняя плата; Тип разъемов: винтовые клеммы, штыревое гнездо, Digilent
TDGL005, Экранирование основных вводов/выводов chipKIT™, Microchip
TDE1798DP, Размыкатель DIL-8, STM
TDGL003, chipKIT Max32 Development Board, Microchip
TDE1767DP, Circuit breaker DIL-8, STM
TDE1747FPT, Trigger IC VDFN-8, STM
TDE1747FP, Размыкатель SO-14, STM
TDE1708DFT, Trigger IC VDFN-8, STM
TDE1707BFP, Размыкатель SO-8, STM
TDSO3160-L, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 2,8-5,6мкд, Vishay
TDSO3150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 0,45-4,5мкд, Vishay
TDSO5150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,7-5мкд; анод, Vishay
TDSO1160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 0,45-3мкд; 2?3В, Vishay
TDSO1150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 0,45-3мкд; анод, Vishay
TDSO1150-K, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 1,8-3,6мкд, Vishay
TDSO 5160, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSO 5150, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSO 3160, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSO 3150, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSO 1160, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSO 1150, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSL5160-GH, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,45-1,4мкд, Vishay
TDSL5150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; красно-оранжевый; 0,28-0,4мкд, Vishay
TDSL3160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 0,18-0,26мкд, Vishay
TDSL3150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красно-оранжевый; 0,18-0,26мкд, Vishay
TDSL1160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красно-оранжевый; 0,18-0,26мкд, Vishay
TDSL 5160, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSL 5150, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSL 3160, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSL 3150, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSL 1160, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG5160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; зеленый; 0,7-9,5мкд; катод; 0,51, Vishay
TDSL 1150, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG5150-MN, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; зеленый; 4,5-14мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSG5150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13мм; зеленый; 0,7-9,5мкд; анод; 0,51, Vishay
TDSG3160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 0,45-6,8мкд; катод, Vishay
TDSG3150-M, Дисплей: LED; 7-сегментный; зеленый; 4,5-9мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSG1160, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 0,45-6мкд; катод; II.зн:1, Vishay
TDSG 5160, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG 5150, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 13 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG 3160, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG 3150, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 10 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG1150, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 0,45-6мкд; анод; II.зн:1, Vishay
TDSG 1160, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TDSG 1150, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7 mm THT, Vishay Intertechnology
TD92N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:160A; винтами; BG-PB20-1, Infineon
TDA8551T/N1, Микросхема аудио/видео SO-8, NXP (PHILIPS)

TD180N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:285A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD170N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:360A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD162N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:260A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD162N14KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:260A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD162N12KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:260A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD142N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:230A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD150N24KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,4кВ; If:350A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD142N12KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:230A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD142N14KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:230A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD140N22KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; If:250A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD140N18KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:250A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD122N24KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,4кВ; If:220A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD122N22KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; If:220A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
TD120N16SOFHPSA1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:190A; винтами; BG-SB20-1, Infineon
TCST2103, Датчик: оптрон; 70В; CTR@If:20%@10mA; Шир.прорези:3,1мм, Vishay
TCST1230, Оптрон; щелевой с диафрагмой; Вых: транзисторный; 2,8мм; 70В, Vishay
TCST1202, Датчик: оптрон; 70В; CTR@If:10%@20mA; Шир.прорези:3,1мм, Vishay
TCST1103, Датчик: оптрон; 70В; CTR@If:20%@20mA; Шир.прорези:3,1мм, Vishay
TCST 2103, Вилочный соединитель 3.1 mm 70 V 100 mA, Vishay Telefunken
TCST 1103, Вилочный соединитель 3.1 mm 70 V 100 mA, Vishay Telefunken
TDA8541T/N1, Микросхема аудио/видео SO-8, NXP (PHILIPS)
TDA8405, Микросхема: процессор аудио, NXP (PHILIPS)
TDA7375V, Микросхема аудио/видео Multiwatt15-V, STM
TDA7388, Микросхема: аудиоусилитель; 45Вт; FLEXIWATT25, STM
TDA7294V, Микросхема аудио/видео Multiwatt15-V, STM
TDA7233D, Микросхема: аудиоусилитель; 1Вт; SO8, STM
TDA7056AT, Микросхема: аудиоусилитель; 3Вт; SO20, NXP (PHILIPS)
TDA7052AT/N2, Mono Audio Amplifier SOIC-8, NXP (PHILIPS)
TDA5051AT/C1.512, Driver; SO16, NXP (PHILIPS)
TDA4863-2G, Преобразователь AC/DC; step up; 500мА; SMD8-3; 30-300кГц; 10?20В, Infineon
TDA4500, Микросхема: видеопроцессор, NXP (PHILIPS)
TDA3664AT/N1, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1A; SO8; SMD, NXP (PHILIPS)
TDA3664/N1, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1A; SOT223, NXP (PHILIPS)
TDA2030AV, Микросхема аудио/видео Pentawatt-V, STM
TDA1558Q/N1, Микросхема аудио/видео SOT243-1, NXP (PHILIPS)
TDA2009A, Микросхема: аудиоусилитель; 11Вт; SQL11, STM
TDA1085CG, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, ON SEMICONDUCTOR
TDA1308T-N2, Микросхема аудио/видео SO-8, NXP (PHILIPS)
TDA 2030V, Микросхема аудио/видео Pentawatt 5 (Vert.), STM
TD62783APG, Микросхема драйверов DIL-18, Toshiba
TD62783AFWG, Микросхема драйверов SO-18W, Toshiba
TD61N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:120A; винтами; BG-PB20-1, Infineon
TD60N16SOFHPSA1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:90A; винтами; BG-SB20-1, Infineon
TD350E, Driver; MOSFET; 1,5A; SO14, STM
TD310IN, Driver; полумост; 600мА; 5В; Каналы:3; DIP16, STM
TD251N18KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD250N18KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD250N18/25KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD250N16/25KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD250N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD250N14KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon

TD250N12KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD215N22KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD210N18KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD250N14/20KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD210N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD210N14KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TD210N12KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
TCLT 1103, Оптопары SMD-5 (SOP-6L5), Vishay Intertechnology
TCLT 1003, Оптопары SMD-4 (SOP-4L), Vishay Intertechnology
TCRT1000, Датчик: оптрон; 32В; CTR@If:2,5%@20mA; Вых: транзисторный, Vishay
TCRT5000, Датчик: оптрон; 32В; CTR@If:3,5%@10mA; Вых: транзисторный, Vishay
TCRGUNB, Пистолет-дозатор для теплопроводящей резины, Electrolube
TCG070WVLQEPNN-AN20, TFT display 7 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLQAPGK-AC00, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLQ*PNN-AN*20, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLPBAGL-NG*107, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLPAANN-AN50, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLPAAGK-AC00, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLPAAGA-AC00, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLPAAFA-AA00, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLPAANN-AN00, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG062HVLDA-G20, TFT-дисплей 6.2" 640 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG062HVLBC-G20, TFT-дисплей 6.2" 640 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG057VGLGA-G00, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057VGLGA-G50, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057VGLCS-H50, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057VGLCA-G00, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057VGLBB-G00, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057VGLBA-G00, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057VG1CA-H50, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG057QVLHA-G50, TFT display 5.7 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG057VG1CA-G00, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCN75AVUA, Temperature sensor MSOP-8, Microchip
TCN75AVOA, Temperature sensor SOIC-8, Microchip
TCMT4100, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; 8кВ; CTR@If:50-600%@1mA, Vishay
TCMT1109, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, Vishay
TCMT1102, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8кВ; Uce:70В; MFP4, Vishay
TCM810MENB713, Микросхема индикатора напряжения 4.38 V SOT-23B, Microchip
TCM810LENB713, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23B, Microchip
TCM809ZVLB713, Микроконтроллер; push-pull; 2,32 В; Активное состояние: низкое, Microchip
TCM809TVNB713, Микроконтроллер; push-pull; 3,08 В; Активное состояние: низкое, Microchip
TCM809TENB713, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23B, Microchip
TCM809SENB713, Микросхема индикатора напряжения 2.93 V SOT-23B, Microchip
TCM809RENB713, Микросхема индикатора напряжения 2.63 V SOT-23B, Microchip
TCM809MENB713, Микросхема индикатора напряжения 4.38 V SOT-23B, Microchip
TCM809LENB713, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23B, Microchip
TCLT1109, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; SOP6, Vishay
TCLT1003, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Vishay
TCLT 1600, Оптопары SMD-4 (SOP-4L), Vishay Intertechnology
TCLT 1002, Оптопары SMD-4 (SOP-4L), Vishay Intertechnology
TCLT 1000, Оптопары SMD-4 (SOP-4L), Vishay Intertechnology

TCHIP020, Отладочная плата chipKIT Pi, Microchip
TCHIP-USB-MX250F128B, Микроконтроллер с bootloader, Microchip
TCG121XGLPBPNN-AN40, TFT display 12.1 1024 x 768 Pixel, KYOCERA
TCG121XGLPAPNN-AN20, TFT display 12.1 1024 x 768 Pixel, KYOCERA
TCG104XGLPAPNN-AN40, TFT display 10.4 1024 x 768 Pixel, KYOCERA
TCG104XGLPAPNN-AN30, TFT display 10.4 1024 x 768 Pixel, KYOCERA
TCG104SVLQ*PNN-AN*38, TFT display 10.4 800 x 600 Pixel, KYOCERA
TCG104SVLQ*PNN-AN*37, TFT display 10.4 800 x 600 Pixel, KYOCERA
TCG104SVLPANN-AN20, TFT 10.4" 800 x 600 Pixel, KYOCERA
TCG101WXLPAANN-AN20, TFT display 10.1 1280 x 800 Pixel, KYOCERA
TCG084SVLQ*PNN-AN*33, TFT display 8.4 800 x 600 Pixel, KYOCERA
TCG084SVLQ*PNN-AN*32, TFT display 8.4 800 x 600 Pixel, KYOCERA
TCG084SVLPANN-AN20, TFT 8.4" 800 x 600 Pixel, KYOCERA
TCG075VGLCF-G00, TFT-дисплей 7.5" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG070WVLQGPNN-AN40, TFT display 7 800 x 480 Pixel, KYOCERA
TCG075VGLEAANN-GN00, TFT 7.5" 640 x 480 Pixel, KYOCERA
TC7660CPA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-10 V PDIP-8, Microchip
TCG057QVLGA-G00, TFT display 5.7 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TC7660COA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-10 V SOIC-8N, Microchip
TC962CPA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -3...-18 V PDIP-8, Microchip
TC9402CPD, Микросхема: преобразователь; U/f, f/U; 10мА; 27мВт; 4?7,5ВDC; DIP14, Microchip
TC9400CPD, Микросхема: преобразователь; U/f, f/U; 10мА; 27мВт; 4?7,5ВDC; DIP14, Microchip
TC926CPA, Преобразователь DC/DC; charge pump; Uвх:3?18В; Uвых:3?18В; 80мА, Microchip
TC913BCPA, Операционный усилитель; 1,5МГц; 6,5?16ВDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
TC913BCOA, Операционный усилитель; 1,5МГц; 6,5?16ВDC; Каналы:2; SO8, Microchip
TC913ACPA, Операционный усилитель; 1,5МГц; 6,5?16ВDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
TC913ACOA, Операционный усилитель; 1,5МГц; 6,5?16ВDC; Каналы:2; SO8, Microchip
TC7S04F, Микросхема Logik SOT-25, Toshiba
TC7S02F, Микросхема Logik SOT-25, Toshiba
TC77-5.0MCTTR, Temperature sensor SOT23-5, Microchip
TC77-3.3MCTTR, Датчик температуры SOT-23-5, Microchip
TC7662BCPA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5...-15 V PDIP-8, Microchip
TC7662BCOA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-15 V SOIC-8, Microchip
TC7662BEOA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-15 V SOIC-8N, Microchip
TC7662ACPA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -3. . .-18 V PDIP-8, Microchip
TC7660SEOA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-12 V SOIC-8N, Microchip
TC7660HCOA, Преобразователь DC/DC; charge pump; Uвх:1,5?12В; 20мА; SO8, Microchip
TC7660SCOA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5...-12 V SOIC-8N, Microchip
TC7660EOA, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-10 V SOIC-8N, Microchip
TC7652CPD, Операционный усилитель; 400кГц; 6,5?16ВDC; Каналы:1; DIP14, Microchip
TC7652CPA, Операционный усилитель; 400кГц; 6,5?16ВDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
TC7650CPD, Операционный усилитель; 2МГц; 6,5?16ВDC; Каналы:1; DIP14, Microchip
TC7650CPA, Операционный усилитель; 2МГц; 6,5?16ВDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
TC74A5-5.0VAT, Digital sensor,SMBus,TO-220-5, Microchip
TC74A0-5.0VCTTR, Temperature sensor SOT23-5, Microchip
TC74A0-5.0VAT, Digital sensor,I2C,TO-220-5, Microchip
TC7129CPL, АЦП; Каналы:1; 4,5бит; 15выб./с; 9?9ВDC; DIP40; 1LSB, Microchip
TC74A0-3.3VAT, Digital sensor,2-Wire,TO-220-5, Microchip
TC7117CPL, АЦП; Каналы:1; 15выб./с; 9?9ВDC; DIP40; 1LSB, Microchip
TC7109CPL, АЦП; Каналы:1; 12бит; 1выб./с; 4,5?5,5ВDC; DIP40; 1LSB, Microchip
TC7109ACPL, АЦП; Каналы:1; 12бит; 1выб./с; 4,5?5,5ВDC; DIP40; 1LSB, Microchip

TC7107CPL, Display Driver PDIP-40, Microchip
TC670ECHTR, Driver; fan manager; 25mA; 0?5.5V; Channels:1; SOT23A, Microchip
TC595002ECBTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,2А; SOT23A, Microchip
TC642CPA, Driver; ШИМ-контроллер; Каналы:1; DIP8, Microchip
TC593002ECBTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -3В; 0,2А; SOT23A, Microchip
TCG057QVLCS-H50, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TC54VN4302ECB713, Микросхема: детектор напряжения; open-drain, push-pull; низкое, Microchip
TCG057QVLBB-G00, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG057QVLBA-H50, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG057QVLBA-G00, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG057QV1DC-G00, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG043WQLBAANN-GN50, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, KYOCERA
TCG043WQLBAANN-GN00, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, KYOCERA
TCG043WQLB**NN-GN*06, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, KYOCERA
TCG035QVLPDANN-GN50, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCG035QVLPAANN-AN00, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, KYOCERA
TCET1103, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8кВ; Uce:70В; DIP4, Vishay
TCDT1102G, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:32В, Vishay
TCDT1102, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:32В, Vishay
TCDT1101G, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4кВ; Uce:32В; DIP6, Vishay
TCDT1100G, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:32В, Vishay
TCA9554APWR, Микросхема интерфейса I²C Параллельный порт TSSOP-16, TI
TCA785, Контроль фазы DIL-16, Infineon
TCA6408APWR, IC: expander; 8bit; I2C; TSSOP16; 1,65?5,5BDC; Упаковка: бобина, Texas Instruments
TCA0372DP1G, Операционный усилитель; 1,4МГц; Каналы:2; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
TC51N3002ECBTR, IC: детектор напряжения; SOT23A; 0,7?10В; 2мкА, Microchip
TC500ACPE, АЦП; Каналы:1; 16бит; 10выб./с; 4,5?7,5BDC; DIP16; Max INL: 1LSB, Microchip
TC4432EOA, Driver IC SOIC-8,10 Ohm, Microchip
TC4426AEOA, Driver IC SOIC-8,9 Ohm, Microchip
TC4426ACPA, Driver IC PDIP-8,7 Ohm, Microchip
TC4425CPA, Driver; 3A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4426ACOA, Driver IC, SOIC-8, 1.5 A, Inverting, Microchip
TC4425COE, Driver; 3A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO16, Microchip
TC4425AVPA, Driver; 3A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4425AVOA, Driver; 3A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC4424EPA, Driver; 3A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4424EOE, Driver; 3A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
TC4424AVPA, Driver; 3A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4424AVOA, Driver IC SOIC-8,6 Ohm, Microchip
TC4423COE, Driver; 3A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
TC4423CPA, Driver IC, PDIP-8, 3 A, Inverting, Microchip
TC4423AVOA, Driver; 3A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC4423AVPA, Driver; 3A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4422EPA, Driver; 9A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4422CPA, Driver IC PDIP-8,3.6 Ohm, Microchip
TC4422AVPA, Driver IC PDIP-8,3.6 Ohm, Microchip
TC4422AVOA, Driver IC SOIC-8,3.6 Ohm, Microchip
TC4422AVAT, Driver IC TO-220-5,3.6 Ohm, Microchip
TC500ACOE, АЦП; Каналы:1; 16бит; 10выб./с; 4,5?7,5BDC; SO16; Max INL: 1LSB, Microchip
TC4S66F, Микросхема Logik SOT-23-5, Toshiba
TC4627CPA, Driver; 1,5A; Каналы:1; неинвертирующий; 4?6В; DIP8, Microchip

TC4627COE, Driver; 1,5A; Каналы:1; неинвертирующий; 4?6В; SO16, Microchip
TC4626CPA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4626COE, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
TC4469CPD, Driver; 1,2A; Каналы:4; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP14, Microchip
TC4469COE, Driver IC, SOIC-16, 1.2 A, Inverting / Non Inverting, Microchip
TC4468CPD, Driver; 1,2A; Каналы:4; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP14, Microchip
TC4468COE, Driver; 1,2A; Каналы:4; неинвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
TC4467CPD, Driver; 1,2A; Каналы:4; инвертирующий; 4,5?18В; DIP14, Microchip
TC4467COE, Driver; 1,2A; Каналы:4; инвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
TC4452VPA, Driver IC, PDIP-8, 12 A, Non Inverting, Microchip
TC4452VAT, Driver IC, TO-220-5, 12 A, Non Inverting, Microchip
TC4452VOA, Driver IC SOIC-8,1.5 Ohm, Microchip
TC4451VPA, Driver; 13A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4451VOA, Driver; 13A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC4432CPA, Driver; 1,5A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?30В; DIP8, Microchip
TC4451VAT, Driver; 13A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; TO220-5, Microchip
TC4432COA, Driver; 1,5A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?30В; SO8, Microchip
TC4431COA, Driver; 1,5A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?30В; SO8, Microchip
TC4431CPA, Driver; 1,5A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?30В; DIP8, Microchip
TC4429CPA, Driver IC PDIP-8,2.8 Ohm, Microchip
TC4428CPA, Driver IC, PDIP-8, 1.5 A, Inverting / Non Inverting, Microchip
TC4428EOA, Driver IC SOIC-8,10 Ohm, Microchip
TC4428ACPA, Driver IC, PDIP-8, 1.5 A, Inverting / Non Inverting, Microchip
TC4428COA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC4428ACOA, Driver IC SOIC-8,12 Ohm, Microchip
TC4427EOA, Driver IC SOIC-8,12 Ohm, Microchip
TC4427CPA, Driver IC PDIP-8,12 Ohm, Microchip
TC4427COA, Driver IC SOIC-8,12 Ohm, Microchip
TC4427AEPA, Driver IC PDIP-8,12 Ohm, Microchip
TC4427AEOA, Driver IC SOIC-8,11 Ohm, Microchip
TC4427ACOA, Driver IC, SOIC-8, 1.5 A, Non Inverting, Microchip
TC4426EPA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4426EOA, Driver IC SOIC-8,12 Ohm, Microchip
TC4426CPA, Driver IC PDIP-8,12 Ohm, Microchip
TC4421AVPA, Driver; 10A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4421AVOA, Driver; 10A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC23-11SRWA, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 12-44мкд; катод; 60,3x60,3мм, Kingbright
TC1412NCOA, Driver; 2A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1412COA, Driver; 2A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1411NCPA, Driver; 1A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1411NCOA, Driver; 1A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1411CPA, Driver; 1A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1411COA, Driver; 1A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1410NCPA, Driver; 500мА; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1410NCOA, Driver; 500мА; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1410CPA, Driver; 500мА; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1321EUA, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit MSOP-8, Microchip
TC1321EOA, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SO-8, Microchip
TC1320EOA, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-8, Microchip
TC1265-1.8VOA, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,8А; SO8; SMD, Microchip
TC1264-3.3VEBTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3,3В; 800мА; D2PAK-3, Microchip

TC1264-1.8VEBTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 800мА; D2PAK-3, Microchip
TC1263-3.3VOA, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,5А; SO8; SMD, Microchip
TC1262-3.3VDB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-223-3, Microchip
TC1240AECHTR, Switching Regulator, 20 mA, SOT-23-6, Microchip
TC1232EOA, Microprocessor monitor SOIC-8, Microchip
TC1232CPA, Microprocessor monitor PDIP-8, Microchip
TC2117-3.3VDBTR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 VDC SOT-223-3, Microchip
TC20-11YWA, СИД, точечный матричный дисплей желтый 5 x 7 dots, Kingbright
TC20-11SRWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TC20-11QBWA-D, СИД, точечный матричный дисплей синий 5 x 7 dots, Kingbright
TC20-11GWA, СИД, точечный матричный дисплей зеленый 5 x 7 dots, Kingbright
TC1K-BT1EU, Аксессуары: конвертер интерфейса; 82x65x25мм; 5В; 800мА, ELATEC
TC20-11EWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TC15-11EWA, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 3-10,5мкд; катод; 38x38мм, Kingbright
TC1428CPA, Driver; 1,2A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1428COA, Driver; 1,2A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1427CPA, Driver; 1,2A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1427COA, Driver; 1,2A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1426CPA, Driver; 1,2A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1413NCPA, Driver; 3A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1426COA, Driver; 1,2A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1413NCOA, Driver; 3A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC1413EPA, Driver; 3A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC1413EOA, Driver; 3A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?16В; SO8, Microchip
TC4421AVAT, Driver; 10A; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; TO220-5, Microchip
TC1412NCPA, Driver; 2A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?16В; DIP8, Microchip
TC4420CPA, Driver IC PDIP-8,2.8 Ohm, Microchip
TC4420EOA, Driver IC SOIC-8,2.8 Ohm, Microchip
TC4420COA, Driver IC, SOIC-8, 6 A, Non Inverting, Microchip
TC4405CPA, Driver; 1,5A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4403CPA, Driver; 3A; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC4405COA, Driver; 1,5A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC429EOA, Driver; 6A; Каналы:1; инвертирующий; 7?18В; SO8, Microchip
TC4404CPA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC428CPA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; DIP8, Microchip
TC429CPA, Driver; 6A; Каналы:1; инвертирующий; 7?18В; DIP8, Microchip
TC428COA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC427EOA, Driver; 1,5A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC427CPA, Driver IC PDIP-8,10 Ohm, Microchip
TC427COA, Driver IC, SOIC-8, 1.5 A, Non Inverting, Microchip
TC426CPA, Driver IC, PDIP-8, 1.5 A, Inverting, Microchip
TC426COA, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
TC2812 RS232, Контроллер элемента Пельтье, RS232, Cooltronic
TC1046VNBTR, Temperature sensor SOT-23B, Microchip
TC1017-3.3VLTTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 3,3В; 150мА, Microchip
TC1232COA, Microprocessor monitor SOIC-8, Microchip
TC07-11EWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TC-2707, Теплопроводящее клеящее вещество Шприц 37 ml 0.72 W/mK, 3M
TBS20S, Теплопроводящее клеящее вещество Шприц 20 ml 1.1 W/mK, Electrolube
TBR3516, Трехфазный диодный мост; 1600В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS

TBR3512, Трехфазный диодный мост; 1200В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR3510, Трехфазный диодный мост; 1000В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR3508, Трехфазный диодный мост; 800В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR3504, Трехфазный диодный мост; 400В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR3502, Трехфазный диодный мост; 200В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR3501, Трехфазный диодный мост; 100В; 35А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2512, Трехфазный диодный мост; 1200В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2516, Трехфазный диодный мост; 1600В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2506, Трехфазный диодный мост; 600В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2510, Трехфазный диодный мост; 1000В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2502, Трехфазный диодный мост; 200В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2504, Трехфазный диодный мост; 400В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2501, Трехфазный диодный мост; 100В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR2500, Трехфазный диодный мост; 50В; 25А; 400А; TBR, DC COMPONENTS
TBR1516, Трехфазный диодный мост; 1600В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TBR1512, Трехфазный диодный мост; 1200В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TC1017-3.3VCTTR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 VDC SOT-23-5, Microchip
TC1017-1.8VCTTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 150мА; SOT23-5, Microchip
TC1015-5.0VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 5В; 100мА; SMD, Microchip
TC1016-3.0VLTTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,08А; SC70-5, Microchip
TC1015-3.3VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-23-5, 100 mA, Microchip
TC1015-3.0VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3 V, SOT-23-5, 100 mA, Microchip
TC1015-2.8VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 2.8 V, SOT-23-5, 100 mA, Microchip
TC1015-2.5VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 2,5В; 100мА, Microchip
TC1015-2.85VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 2,85В; 100мА, Microchip
TC1015-1.8VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 VDC SOT-23-5, Microchip
TC1014-5.0VCT713, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 50мА; SOT23-5, Microchip
TC1014-3.3VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-23-5, 50 mA, Microchip
TC1014-3.0VCT713, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3В; 50мА; SOT23-5, Microchip
TC1014-2.5VCT713, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 2,5В; 50мА; SOT23-5, Microchip
TC0806-RS232, Контроллер элемента Пельтье, 1...8 VDC, Cooltronic
TC07-11YWA, СИД, точечный матричный дисплей желтый 5 x 7 dots, Kingbright
TC07-11SRWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TC07-11GWA, СИД, точечный матричный дисплей зеленый 5 x 7 dots, Kingbright
TC1224-3.3VCTTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3,3В; 100мА; SOT23-5, Microchip
TC1223-3.0VCTTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,05А; SOT23A-5, Microchip
TC1223-2.5VCTTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 2,5В; 50мА; SMD, Microchip
TC12-11YWA, СИД, точечный матричный дисплей желтый 5 x 7 dots, Kingbright
TC12-11SRWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TC12-11GWA, СИД, точечный матричный дисплей зеленый 5 x 7 dots, Kingbright
TC12-11EWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TC1185-5.0VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 5В; 150мА; SMD, Microchip
TC1185-3.3VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-23-5, 150 mA, Microchip
TC1185-4.0VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 4В; 150мА; SMD, Microchip
TC1185-3.0VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 3В; 150мА; SMD, Microchip

TC1185-2.5VCT713, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 2,5В; 150мА, Microchip
TC1185-1.8VCT713, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 VDC SOT-23-5, Microchip
TC1108-3.3VDBTR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 VDC SOT-223-3, Microchip
TC1107-3.3VOA, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,3А; SO8; SMD, Microchip
TC1107-5.0VOA, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 300мА; SO8; SMD, Microchip
TC1047VNBTR, Датчик температуры SOT-23B, Microchip
TC1047AVNBTR, Датчик температуры SOT-23B, Microchip
TC1047ADM-PICTL, Средство разработки: Microchip; PIC16F676,TC1047, Microchip
TA20-11SRWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TA20-11QBWA-D, СИД, точечный матричный дисплей синий 5 x 7 dots, Kingbright
TBR1508, Трехфазный диодный мост; 800В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
T95-1000-20-40-OLE-B, Тиристор; 2кВ; 1кА; 20кА; A24; на провод, LAMINA
T95-1250-04-40-OLE, Тиристор; 400В; 1,25кА; 22кА; A24; на провод, LAMINA
T95-1000-18, Тиристор; 1800В; 1кА; 200мА; A24, LAMINA
T95-1000-14, Тиристор; 1400В; 1кА; 200мА; A24, LAMINA
T83-800-16, Тиристор; 1,6кВ; 800А; 13кА; TO200AC, LAMINA
T95-1000-10, Тиристор; 1000В; 1кА; 200мА; A24, LAMINA
T95-1000-02, Тиристор; 200В; 1кА; 200мА; A24, LAMINA
T83-800-14, Тиристор; 1,4кВ; 800А; 13кА; TO200AC, LAMINA
T75-980-08, Тиристор; 800В; 980А; 11,4кА; TO200AB; на провод, LAMINA
T75-980-06, Тиристор; 600В; 980А; 11,4кА; TO200AB; на провод, LAMINA
T75-750-16, Тиристор; 1600В; 750А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T75-750-12, Тиристор; 1,2кВ; 750А; 9,5кА; TO200AB; на провод, LAMINA
T75-650-06, Тиристор; 600В; 650А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T75-650-12, Тиристор; 1200В; 650А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T73-550-18-50-OLA, Тиристор; 1,8кВ; 550А; 9,1кА; TO200AC; на провод, LAMINA
T75-650-02, Тиристор; 200В; 650А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T73-550-16, Тиристор; 1,2кВ; 550А; 9,1кА; TO200AC; на провод, LAMINA
T73-550-12, Тиристор; 1200В; 550А; 200мА; TO200AB, LAMINA
T73-450-24, Тиристор; 450В; 450А; 9,1кА; TO200AC; на провод, LAMINA
T73-450-18, Тиристор; 1800В; 450А; 200мА; TO200AB, LAMINA
TA20-11GWA, СИД, точечный матричный дисплей зеленый 5 x 7 dots, Kingbright
TA20-11EWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TA15-11SRWA, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 12-26мкд; анод; 38x38мм, Kingbright
TA12-22EWA, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 1,9-8мкд; анод; 31,9x22,7мм, Kingbright
TA12-11SRWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TA12-11YWA, СИД, точечный матричный дисплей желтый 5 x 7 dots, Kingbright
TA07-11YWA, СИД, точечный матричный дисплей желтый 5 x 7 dots, Kingbright
TA07-11SRWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TA12-11GWA, СИД, точечный матричный дисплей зеленый 5 x 7 dots, Kingbright
TA12-11EWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
TA07-11GWA, СИД, точечный матричный дисплей зеленый 5 x 7 dots, Kingbright
TA07-11EWA, СИД, точечный матричный дисплей красный 5 x 7 dots, Kingbright
T95-1600-12, Тиристор; 1200В; 1,6кА; 100мА; A24, LAMINA
T95-1600-06, Тиристор; 600В; 1,6кА; 100мА; A24, LAMINA
T95-1600-08, Тиристор; 800В; 1,6кА; 100мА; A24, LAMINA
T95-1600-10, Тиристор; 1000В; 1,6кА; 100мА; A24, LAMINA
T95-1600-02, Тиристор; 200В; 1,6кА; 100мА; A24, LAMINA
T95-1250-24, Тиристор; 2400В; 1,25кА; 100мА; A24, LAMINA

TBR1506, Трехфазный диодный мост; 600В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TBR1502, Трехфазный диодный мост; 200В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TBR1500, Трехфазный диодный мост; 50В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TBR1501, Трехфазный диодный мост; 100В; 15А; 300А; TBR, DC COMPONENTS
TBD62783APG, Driver; source controller; -400mA; 2?50V; Channels:8; DIP18, Toshiba
TBC12-11EGWA, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный/зеленый; 39x22,9мм, Kingbright
TBA820M, Микросхема аудио/видео DIL-8, STM
TBA40-11EGWA, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный/зеленый; 106x76мм, Kingbright
TBA20-12EGWA, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный/зеленый; 53x37,65мм, Kingbright
TBA23-11EGWA, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный/зеленый; 60,3x60,3мм, Kingbright
TB8S, Диодный мост; glass passivated; 800В; 1А; TBS, DC COMPONENTS
TB1S, Диодный мост; glass passivated; 100В; 1А; TBS, DC COMPONENTS
TB10S, Диодный мост; glass passivated; 1кВ; 1А; TBS, DC COMPONENTS
TAS5710PHP, ИС усилителя мощности звуковых частот HTQFP-48, Texas Instruments
TA40-11SRWA, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 18-44мкд; анод; 106x76мм, Kingbright
TAS5630DKD, Усилитель мощности класса D HTSSOP-44, Texas Instruments
TA24-11SRWA, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 12-26мкд; анод; 60,8x38мм, Kingbright
TA23-11SRWA, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 18-44мкд; анод; 60,3x60,3мм, Kingbright
TA20-11YWA, СИД, точечный матричный дисплей желтый 5 x 7 dots, Kingbright
T62-150-12, Тиристор; 1200В; 150А; 150мА; TO93, LAMINA
T73-450-10, Тиристор; 1000В; 450А; 200мА; TO200AB, LAMINA
T73-450-12, Тиристор; 1,2кВ; 450А; 9,1кА; TO200AC; на провод, LAMINA
T4DO-F-P, Модуль: считыватель RFID; 76x49x14мм; 4,3?5,5В; Дальность:100мм, ELATEC
T4DK-FB7BLZ-PI, Ср-во разработки: RFID; Совместим с: HKSI-B; Цвет: черный, ELATEC
T4CM-FC2-PI, Модуль: считыватель RFID; 39x30x9мм; 3,3В; Дальность:100мм; 120мА, ELATEC
T4CM-FC1, Модуль: считыватель RFID; 39x30x8мм; 3,3В; Дальность:100мм; 120мА, ELATEC
T435-800B-TR, Симистор; 800В; 4А; 35мА; DPAK, STM
T73-450-04, Тиристор; 400В; 450А; 200мА; TO200AB, LAMINA
T435-700B-TR, Симистор; 700В; 4А; 35мА; DPAK, STM
T435-600B, Симистор; 600В; 4А; 35мА; DPAK, STM
T3DT-NB2BEL, Модуль: считыватель RFID; 88x56x18мм; Интерфейс: USB; 5В; f:125кГц, ELATEC
T3DT-MB2BEL, Модуль: считыватель RFID; 88x56x18мм; Интерфейс: USB; 5В; 55мА, ELATEC
T3DO-M, Модуль: считыватель RFID; 76x49x14мм; Интерфейс: UART, USB; 5В, ELATEC
T3DO-N, Модуль: считыватель RFID; 76x49x14мм; Интерфейс: UART, USB; 5В, ELATEC
T32-25-14, Тиристор; 1400В; 25А; 150мА; TO48, LAMINA
T32-25-12, Тиристор; 1200В; 25А; 75мА; TO48, LAMINA
T32-25-10, Тиристор; 1000В; 25А; 150мА; TO48, LAMINA
T32-25-06, Тиристор; 600В; 25А; 150мА; TO48, LAMINA
T32-25-08, Тиристор; 800В; 25А; 75мА; TO48, LAMINA
T32-25-04, Тиристор; 400В; 25А; 150мА; TO48, LAMINA
T32-16-14, Тиристор; 1400В; 16А; 150мА; TO48, LAMINA
T32-16-12, Тиристор; 1200В; 16А; 150мА; TO48, LAMINA
T71-350-20, Тиристор; 2000В; 350А; 200мА; TO209AE, LAMINA
T32-16-10, Тиристор; 1000В; 16А; 150мА; TO48, LAMINA
T71-350-16-50-KZA, Тиристор; 1,6кВ; 350А; 9,1кА; TO209AE; на провод, LAMINA
T71-350-04, Тиристор; 400В; 350А; 200мА; TO209AE, LAMINA
T71-250-22, Тиристор; 2200В; 250А; 200мА; TO118, LAMINA
T71-250-18, Тиристор; 1,8кВ; 250А; 6,3кА; TO209AE; на провод, LAMINA
T63-400-14, Тиристор; 1,4кВ; 400А; 4,7кА; TO200AB, LAMINA
T71-250-04, Тиристор; 400В; 250А; 6,3кА; TO209AE; на провод, LAMINA
T63-400-16, Тиристор; 1,6кВ; 400А; 4,7кА; TO200AB, LAMINA

T63-400-12, Тиристор; 1200В; 400А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T63-400-06, Тиристор; 600В; 400А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T63-300-16, Тиристор; 1600В; 300А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T63-300-14, Тиристор; 1,4кВ; 300А; 4,5кА; TO200AB, LAMINA
T63-300-12, Тиристор; 1200В; 300А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T63-300-06, Тиристор; 600В; 300А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T63-250-12, Тиристор; 1200В; 250А; 150мА; TO200AB, LAMINA
T63-200-12, Тиристор; 1,2кВ; 200А; 3,6кА; TO200AB, LAMINA
T62-200-12, Тиристор; 1,2кВ; 200А; 5кА; TO93; на провод, LAMINA
T62-150-06, Тиристор; 600В; 150А; 150мА; TO93, LAMINA
T61-175-12-50, Тиристор; 1200В; 175А; 150мА; TO93, LAMINA
T61-125-08-50, Тиристор; 800В; 125А; 150мА; TO93, LAMINA
T5H36, UV LEDs, Seoul
T5F38, УФ-светодиоды, Seoul
T5F36, УФ-светодиоды, Seoul
T5F37, УФ-светодиоды, Seoul
T52-80-12, Тиристор; 1200В; 80А; 150мА; TO94, LAMINA
T52-80-06, Тиристор; 600В; 80А; 150мА; TO94, LAMINA
T52-80-04, Тиристор; 400В; 80А; 150мА; TO94, LAMINA
T51-80-20, Тиристор; 2кВ; 80А; 1,45кА; TO94, LAMINA
T52-63-08, Тиристор; 800В; 63А; 150мА; TO94, LAMINA
T51-80-16, Тиристор; 1,6кВ; 80А; 1,45кА; TO94, LAMINA
T51-80-14, Тиристор; 1,4кВ; 80А; 1,45кА; TO94, LAMINA
T51-80-10-DX1, Тиристор; 1000В; 80А; 150мА; TO94, LAMINA
T51-100-16, Тиристор; 1600В; 100А; 150мА; TO94, LAMINA
T51-40-06, Тиристор; 600В; 40А; 150мА; TO94, LAMINA
T51-100-14, Тиристор; 1400В; 100А; 150мА; TO94, LAMINA
T4DT-FB2BEL-P, Модуль: считыватель RFID; 88x56x18мм; Интерфейс: GPIO, USB; 120мА, ELATEC
SZ3C43, Диод: стабилитрон; 3Вт; 43В; 65мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
T32-16-08, Тиристор; 800В; 16А; 75мА; TO48, LAMINA
T 9060 24, Фоторезистор, Excelitas
T 9060 22, Фоторезистор, Excelitas
T 435-800T, Симисторы TO-220AB 800 V 4 A, STM
T 9060 23, Фоторезистор, Excelitas
T 435-600T, Симисторы TO-220AB 600 V 4 A, STM
T 410-600T, Симисторы TO-220AB 600 V 4 A, STM
T 410-600B, Симисторы DPAK 600 V 4 A, STM
SZ3C91, Диод: стабилитрон; 3Вт; 91В; 31мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
T 405-600B, Симисторы DPAK 600 V 4 A, STM
SZ3C9.1, Диод: стабилитрон; 3Вт; 9,1В; 313мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C82, Диод: стабилитрон; 3Вт; 82В; 34мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C8.2, Диод: стабилитрон; 3Вт; 8,2В; 345мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C7.5, Диод: стабилитрон; 3Вт; 7,5В; 380мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C75, Диод: стабилитрон; 3Вт; 75В; 38мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C68, Диод: стабилитрон; 3Вт; 68В; 42мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C62, Диод: стабилитрон; 3Вт; 62В; 45мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C6.8, Диод: стабилитрон; 3Вт; 6,8В; 417мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C56, Диод: стабилитрон; 3Вт; 56В; 50мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C51, Диод: стабилитрон; 3Вт; 51В; 56мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C47, Диод: стабилитрон; 3Вт; 47В; 60мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C36, Диод: стабилитрон; 3Вт; 36В; 79мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor

SZ3C39, Диод: стабилитрон; 3Вт; 39В; 73мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C30, Диод: стабилитрон; 3Вт; 30В; 94мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C33, Диод: стабилитрон; 3Вт; 33В; 86мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C27, Диод: стабилитрон; 3Вт; 27В; 104мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C24, Диод: стабилитрон; 3Вт; 24В; 117мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C20, Диод: стабилитрон; 3Вт; 20В; 142мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C180, Диод: стабилитрон; 3Вт; 180В; 16мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C22, Диод: стабилитрон; 3Вт; 22В; 129мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C200, Диод: стабилитрон; 3Вт; 200В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C18, Диод: стабилитрон; 3Вт; 18В; 157мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C160, Диод: стабилитрон; 3Вт; 160В; 18мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C16, Диод: стабилитрон; 3Вт; 16В; 175мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C150, Диод: стабилитрон; 3Вт; 150В; 19мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C15, Диод: стабилитрон; 3Вт; 15В; 192мА; SMD; бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C130, Диод: стабилитрон; 3Вт; 130В; 21мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C13, Диод: стабилитрон; 3Вт; 13В; 213мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C12, Диод: стабилитрон; 3Вт; 12В; 236мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C120, Диод: стабилитрон; 3Вт; 120В; 24мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
T32-16-04, Тиристор; 400В; 16А; 75мА; TO48, LAMINA
T32-16-02, Тиристор; 200В; 16А; 150мА; TO48, LAMINA
T3050H-6T, Triac TO-220AB 600 V 30 A, STM
T2535-800G-TR, Triac D2PAK 800 V 25 A, STM
T1635T-8I, Triac TO-220AB 800 V 16 A, STM
T2535-600G, Симистор; 600В; 25А; 50мА; D2PAK, STM
T1635-600G, Симисторы D2PAK 600 V 16 A, STM
T1635-600G-TR, Симистор; 800В; 16А; 35мА; D2PAK, STM
T1235-600G-TR, Triac D2PAK 600 V 12 A, STM
T1235-600G, Симисторы D2PAK 600 V 12 A, STM
T1210-800G-TR, Triac D2PAK 800 V 12 A, STM
T11262-01, Gas sensor, Hamamatsu
T020080, Connection cable, T020080, Arduino
T020060, Connection cable, T020060, Arduino
T020010, Sensor Shield V.2, T020010, Arduino
T020070, Connection cable, T020070, Arduino
T010020, TinkerKit Mosfet Module, T010020, Arduino
T010010, TinkerKit Relay Module, T010010, Arduino
T000180, TinkerKit PushButton, T000180, Arduino
SZ3C110, Диод: стабилитрон; 3Вт; 110В; 26мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SWQH 08228, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230ВАС; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SW006023-3, Компилятор; C++ PRO-Microchip; PIC32, Microchip
SW006023-2, Компилятор; C PRO-Microchip; PIC32, Microchip
SW006022-1, Компилятор; PIC24,dsPIC; Состав набора: программное обеспечение, Microchip
SW006022-2, Компилятор; C PRO-Microchip; PIC24,dsPIC, Microchip
SW006021-2, Компилятор; C PRO-Microchip; PIC10F, PIC12F, PIC16F, Microchip
SW006021-1, Компилятор; C-Microchip; PIC10F, PIC12F, PIC16F, Microchip
SV01L103AEA11T00, Датчик вращения THD, Murata
SV01A103AEA01R00, Датчик вращения SMD, Murata
SUYT 801, СИД SMD желтый 2 V PLCC-2, Seoul
SUPERPRO 7000, Программатор USB LAN, Xeltek
SUPERPRO M, Программатор USB, Xeltek

SUPERPRO 6100, Программатор USB, Xeltek
SUPERPRO 600P, Программатор USB, Xeltek
SUP90P06-09L-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; 250Вт; TO220AB, Vishay
SUP75P03-07-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -75А; TO220, Vishay
SUP57N20-33-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 57А; 300Вт; TO220AB, Vishay
SUP40N25-60-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 40А; 300Вт; TO220AB, Vishay
SUM110P04-05-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -40В; -110А; 375Вт; TO263, Vishay
SUF4007, Выпря. диод DO-213AB 1000 V, Diotec Semiconductor
SUF4003, Диод: импульсный; SMD; 200В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SWBU14027, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 130ВАС; Отв: O14,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14728, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O14,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14724, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14722, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?14BDC; 12?14BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14624, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14628, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O14,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14428, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O14,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14622, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?14BDC; 12?14BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14424, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14422, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?14BDC; 12?14BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14128, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O14,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14124, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14122, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?14BDC; 12?14BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14028, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O14,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14024, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 14022, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?14BDC; 12?14BAC; Отв: O14,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 08014, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBU 08114, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SWBH 08214, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SZ3C11, Диод: стабилитрон; 3Вт; 11В; 259мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C100, Диод: стабилитрон; 3Вт; 100В; 28мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SZ3C10, Диод: стабилитрон; 3Вт; 10В; 283мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SY733021UZG, Driver; Каналы:1; Выходы:1; Uраб:2,375?3,63В; SO8; 350МГц, Micrel
SY89832UMG, Driver; internal termination; Каналы:1; Выходы:8; 2,375?2,625В, Micrel
SY58611UMG, IC: мультиплексор; Каналы:2; SMD; QFN16; 2,375?2,625BDC, Micrel
SY58020UMG, Driver; fanout buffer; Каналы:1; Выходы:4; Uраб:2,375?3,6В; QFN16, Micrel
SY58011UMG, Driver; буфер; Каналы:1; Выходы:2; QFN16; 2,375?3,6В; 8ГГц, Micrel
SY55855VKG, Driver; 0,25?1,474В; Каналы:2; Выходы:2; MSOP10; Uпит:3?5,7В, Micrel
SY56034ARMG, Мультиплексор; QFN32; 2375?2625мВ; 5ГГц, Micrel
SY54020ARMG, Driver; fanout buffer; Каналы:1; Выходы:4; Uраб:1,5/0,2/5В; MLF16, Micrel
SY100EPT21LKG, Driver; дифференцированный транслятор LVPECL to LVTTL; 24мА, Micrel
SY100EP11UKG, Driver; fanout buffer; 50мА; 0,565/0,4/12В; Каналы:1; Выходы:2, Micrel
SY100ELT23LZG, Driver; дифференцированный транслятор LVPECL to LVTTL; 24мА, Micrel
SY100ELT21LZG, Driver; дифференцированный транслятор LVPECL to LVTTL; 24мА, Micrel
SY100EL92ZG, Driver; 2,215?4,12В; Каналы:3; Выходы:6; Uраб:4,5?5,5В; SO20-W, Micrel

SWQU 08428, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230ВАС; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SX15GSMT, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
SWQU 08028, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230ВАС; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SUF4001, Диод: импульсный; SMD; 50В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SUD23N06-31-GE3, Транзистор: N-MOSFET; 60В; 21,4А; 31,25Вт; TO252, Vishay
STW4N150, МОП-транзистор N, 1500 V 4 A 160 W TO-247, STM
STW48N60M2-4, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 26А; 300Вт; TO247-4, STM
STW48N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 26А; 300Вт; TO247, STM
STW45NM60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 28А; 417Вт; TO247, STM
STW26NM50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 18,9А; 313Вт; TO247, STM
STW25NM60ND, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13А; 160Вт; TO247, STM
STW24NM60N, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 125Вт; TO247, STM
STW25N80K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 12,3А; 250Вт; TO247, STM
STW24N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 150Вт; TO247, STM
STW24N60DM2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 150Вт; TO247, STM
STW23NM50N, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 11А; 125Вт; TO247, STM
STW22N95K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 950В; 11А; 250Вт; TO247, STM
STW21NM60ND, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10А; 140Вт; TO247, STM
STW20NM60FD, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12,6А; 214Вт; TO247, STM
STW21N150K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,5кВ; 8,7А; 446Вт; TO247, STM
STW20NK50Z, МОП-транзистор N, 500 V 17 A 190 W TO-247, STM
STW20N95K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 950В; 11А; 250Вт; TO247, STM
STW18N60DM2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,6А; 90Вт; TO247, STM
STW18N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8А; 110Вт; TO247, STM
STW15NK90Z, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 9,5А; 350Вт; TO247, STM
STW15NK50Z, МОП-транзистор N, 500 V 14 A 160 W TO-247, STM
STW15N95K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 950В; 7,6А; 170Вт; TO247, STM
STW15N80K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 8,8А; 190Вт; TO247, STM
STW14NK50Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 14А; 150Вт; TO247, STM
STW45NM50, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 550В; 45А; TO247, STM
STW42N60M2-EP, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22А; 250Вт; TO247, STM
STW40NF20, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 25А; 160Вт; TO247, STM
STW45N60DM2AG, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21А; 250Вт; TO247, STM
STW40N95K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 950В; 24А; 450Вт; TO247, STM
STW38N65M5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 19А; 190Вт; TO247, STM
STW36NM60ND, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 18А; 190Вт; TO247, STM
STW43NM60N, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22А; 255Вт; TO247, STM
STW36N55M5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 550В; 20,8А; 190Вт; TO247, STM
STW34NM60ND, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 18А; 190Вт; TO247, STM
STW40N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22А; 250Вт; TO247, STM
STW34N65M5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 17,7А; 190Вт; TO247, STM
STW35N60DM2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 17А; 210Вт; TO247, STM
STW28NM60ND, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 14,5А; 190Вт; TO247, STM
STW33N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; 190Вт; TO247, STM
STW28N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 14А; 170Вт; TO247, STM
STX-RLINK, Программатор: микроконтроллеры, STM
STWD100NYWY3F, Микроконтроллер; open-drain; Активное состояние: низкое; SOT23-5, STM
STW78N65M5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 41,5А; 450Вт; TO247, STM
STW75NF20, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 47А; 190Вт; TO247, STM

STW75NF30, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 37,8А; 320Вт; TO247, STM
STW72N60DM2AG, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 42А; 446Вт; TO247, STM
STW70N60M2, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 68А; 450Вт; TO247, STM
STW69N65M5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 36,5А; 330Вт; TO247, STM
STW70N60DM2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 42А; 446Вт; TO247, STM
STW62NM60N, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 41А; 450Вт; TO247, STM
STW62N65M5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 26А; 330Вт; TO247, STM
STW60NM50N, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 43А; 446Вт; TO247, STM
STW5NK100Z, МОП-транзистор N, 1000 V 3.5 A 125 W TO-247, STM
STW57N65M5-4, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 26,5А; 250Вт; TO247-4, STM
STW56N65DM2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 30А; 360Вт; TO247, STM
STW56N60DM2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 31А; 360Вт; TO247, STM
STW52NK25Z, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 32,76А; 300Вт; TO247, STM
STW50N65DM2AG, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 24А; 300Вт; TO247, STM
STTH6002CW, Выпря. диод TO-247AD 200 V, STM
STW13NK60Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 13А; 150Вт; TO247, STM
STTH812G-TR, Rectifier диод, D2PAK 1200 V, STM
STTH812DI, Выпря. диод TO-220AC 1200 V, STM
STTH806TTI, Выпря. диод TO-220AB 600 V, STM
STTH810DI, Выпря. диод TO-220FPAC 1000 V, STM
STTH806G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 600 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH806G-TR, Rectifier диод, D2PAK 600 V, STM
STTH806DTI, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; 13нс; 1,23?1,32мм; TO220AC, STM
STTH806D, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
STTH802G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 200 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH802G, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 8А; 17нс; D2PAK, STM
STTH802G-TR, Rectifier диод, D2PAK 200 V, STM
STTH802FP, Выпря. диод TO-220FPAC 200 V, STM
STTH802D, Выпря. диод TO-220AC 200 V, STM
STTH802CB, Выпря. диод DPAK 200 V, STM
STTH802B-TR 2500 шт, Выпря. диод DPAK 200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH802B-TR, Rectifier диод, DPAK 200 V, STM
STTH6110TV2, Выпря. диод SOT-227B 1000 V, STM
STTH8003CY, Выпря. диод Max247-3 300 V, STM
STTH6110TV1, Выпря. диод SOT-227B 1000 V, STM
STTH6003CW, Выпря. диод TO-247AD 300 V, STM
STTH6002CPI 30 шт, Выпря. диод TOP-3I 200 V уп-ку=30 ST, STM
STTH6002CPI, Rectifier диод, TOP-3I 200 V, STM
STTH5R06D, Диод: выпрямительный; 600В; 5А; 1,23?1,32мм; TO220AC, STM
STTH5R06B, Rectifier диод, DPAK 600 V, STM
STTH5R06B 75 шт, Выпря. диод DPAK 600 V уп-ку=75 ST, STM
STTH512D, Rectifier диод, TO-220AC 1200 V, STM
STTH512D 2000 шт, Выпря. диод TO-220AC 1200 V уп-ку=2000 ST, STM
STTH512B-TR 2500 шт, Выпря. диод DPAK 1200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH512B-TR, Rectifier диод, DPAK 1200 V, STM
STTH506D, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
STTH506B, Выпря. диод DPAK 600 V, STM
STTH4R02U 2500 шт, Выпря. диод SMB 200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH4R02U, Rectifier диод, SMB 200 V, STM
STTH4R02S 2500 шт, Выпря. диод SMC 200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH4R02S, Rectifier диод, SMC 200 V, STM

STTH4R02B-TR, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 4А; 16нс; DPAK, STM
STTH3R06S 2500 шт, Выпря. диод SMC 600 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH3R06RL 1900 шт, Выпря. диод DO-201 600 V уп-ку=1900 ST, STM
STW12NK90Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 11А; 230Вт; TO247, STM
STTH3R06S, Rectifier диод, SMC 600 V, STM
STW12NK80Z, МОП-транзистор N, 800 V 10.5 A 190 W TO-247, STM
STW12N150K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,5кВ; 4А; 250Вт; TO247, STM
STW12N120K5, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,2кВ; 7,6А; 250Вт; TO247, STM
STW11NK100Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 1кВ; 8,3А; TO247, STM
STTH9012TV2, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 45А; ISOTOP, STM
STTH9012TV1, Выпря. диод SOT-227B 1200 V, STM
STTH8R06G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 600 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH8T06DI, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; TO220-2, STM
STTH8R06G-TR, Rectifier диод, D2PAK 600 V, STM
STTH8ST06DI, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; TO220-2, STM
STTH8R06DIRG, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
STTH8R06D, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
STTH8R04G-TR, Диод: импульсный; SMD; 400В; 4А; 25нс; Упаковка: бобина, лента; D2PAK, STM
STTH8R04D, Выпря. диод TO-220AC 400 V, STM
STTH8L06G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 600 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH8L06G-TR, Rectifier диод, D2PAK 600 V, STM
STTH8L06FP, Выпря. диод TO-220FPAC 600 V, STM
STTH812G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 1200 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH30L06G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 600 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH30L06G-TR, Rectifier диод, D2PAK 600 V, STM
STTH3R06RL, Rectifier диод, DO-201 600 V, STM
STTH302S 2500 шт, Выпря. диод SMC 200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH2003CT, Выпря. диод TO-220AB 300 V, STM
STTH2003CG-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 300 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH2003CG-TR, Rectifier диод, D2PAK 300 V, STM
STTH2003CG, Диод: выпрямительный; SMD; 300В; 10А; 35нс; D2PAK, STM
STTH2002G, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 20А; 16нс; D2PAK, STM
STTH2002DI, Выпря. диод TO-220AC 200 V, STM
STTH2002CT, Выпря. диод TO-220AB 200 V, STM
STTH2002CG-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 200 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH2002CFP 50 шт, Выпря. диод TO-220FPAB 200 V уп-ку=50 ST, STM
STTH2002CG-TR, Rectifier диод, D2PAK 200 V, STM
STTH2002CFP, Rectifier диод, TO-220FPAB 200 V, STM
STTH20004TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 400 V уп-ку=10 ST, STM
STTH20003TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 300 V уп-ку=10 ST, STM
STTH20004TV1, Rectifier диод, SOT-227B 400 V, STM
STTH20003TV1, Rectifier диод, SOT-227B 300 V, STM
STTH20002TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 200 V уп-ку=10 ST, STM
STTH20002TV1, Rectifier диод, SOT-227B 200 V, STM
STTH1R06U 2500 шт, Выпря. диод SMB 600 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH1R06U, Rectifier диод, SMB 600 V, STM
STTH1R06RL 5000 шт, Выпря. диод DO-41 600 V уп-ку=5000 ST, STM
STTH302S, Rectifier диод, SMC 200 V, STM
STTH302RL 1900 шт, Выпря. диод DO-201 200 V уп-ку=1900 ST, STM
STTH3010PI, Выпря. диод DOP-3I 1000 V, STM
STTH3006PI, Выпря. диод DOP-3I 600 V, STM

STTH302RL, Rectifier диод, DO-201 200 V, STM
STTH3002PI, Выпря. диод DOP-3I 200 V, STM
STTH3002CW, Выпря. диод TO-247AD 200 V, STM
STTH3002CG, Rectifier диод, D2PAK 200 V, STM
STTH2R02U, Выпря. диод SMB 200 V, STM
STTH2R02A, Выпря. диод SMA 200 V, STM
STTH3002CG 50 шт, Выпря. диод D2PAK 200 V уп-ку=50 ST, STM
STTH200R04TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 400 V уп-ку=10 ST, STM
STTH200R04TV1, Rectifier диод, SOT-227B 400 V, STM
STTH200L06TV1, Rectifier диод, SOT-227B 600 V, STM
STTH200L06TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 600 V уп-ку=10 ST, STM
STTH200L04TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 400 V уп-ку=10 ST, STM
STTH200L04TV1, Rectifier диод, SOT-227B 400 V, STM
STTH3R04S, Rectifier диод, SMC 400 V, STM
STTH3R04RL 1900 шт, Выпря. диод DO-201 400 V уп-ку=1900 ST, STM
STTH3R04S 2500 шт, Выпря. диод SMC 400 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH3R04RL, Rectifier диод, DO-201 400 V, STM
STTH3R02RL 1900 шт, Выпря. диод DO-201 200 V уп-ку=1900 ST, STM
STTH3R02, Диод: выпрямительный; 200В; 3А; 16нс; DO201AD, STM
STTH3R02RL, Rectifier диод, DO-201 200 V, STM
STTH3L06U 2500 шт, Выпря. диод SMB 600 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH312B-TR 2500 шт, Выпря. диод DPAK 1200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH3L06U, Rectifier диод, SMB 600 V, STM
STTH312B-TR, Rectifier диод, DPAK 1200 V, STM
STTH310S 2500 шт, Выпря. диод SMC 1000 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH310S, Rectifier диод, SMC 1000 V, STM
STTH310RL 1900 шт, Выпря. диод DO-201 1000 V уп-ку=1900 ST, STM
STTH310RL, Rectifier диод, DO-201 1000 V, STM
STTH30R06CW, Выпря. диод TO-247AD 600 V, STM
STTH30R04G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 400 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH30R04G-TR, Rectifier диод, D2PAK 400 V, STM
STTH30R03CG, Выпря. диод D2PAK 300 V, STM
STTH1512PI 30 ST, Выпря. диод DOP-3I 1200 V уп-ку=30 ST, STM
STTH1R06A 5000 шт, Выпря. диод SMA 600 V уп-ку=5000 ST, STM
STTH1R06A, Rectifier диод, SMA 600 V, STM
STTH1R06RL, Rectifier диод, DO-41 600 V, STM
STTH12003TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 300 V уп-ку=10 ST, STM
STTH12003TV1, Rectifier диод, SOT-227B 300 V, STM
STTH12010TV1, Выпря. диод SOT-227B 1000 V, STM
STTH112U 2500 шт, Выпря. диод SMB 1200 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH112U, Rectifier диод, SMB 1200 V, STM
STTH112RL 5000 шт, Выпря. диод DO-41 1200 V уп-ку=5000 ST, STM
STTH112RL, Rectifier диод, DO-41 1200 V, STM
STTH112A, Rectifier диод, SMA 1200 V, STM
STTH102A 5000 шт, Выпря. диод SMA 200 V уп-ку=5000 ST, STM
STTH102A, Rectifier диод, SMA 200 V, STM
STTH1002CT, Выпря. диод TO-220AB 200 V, STM
STTH1002CG-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 200 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH1002CG-TR, Rectifier диод, D2PAK 200 V, STM
STTH1002CB, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 2А; 20нс; DPAK, STM
STTH1002CB-TR, Rectifier диод, DPAK 200 V, STM

STTH10002TV2, Выпря. диод SOT-227B 200 V, STM
STS5DNF20V, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 5А; 1,6Вт; SO8, STM
STS11NF30L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 11А; 2,5Вт; SO8, STM
STS 5NF60L, МОП-транзистор N, 60 V 5 A 2.5 W SO-8, STM
STR912FAW44X6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-128, STM
STTH1R04U 2500 шт, Выпря. диод SMB 400 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH1R04Q, Диод: импульсный; 400В; 1А; Упаковка: бобина, лента; DO15, STM
STTH1R04U, Rectifier диод, SMB 400 V, STM
STTH1R02QRL 6000 шт, Выпря. диод DO-15 200 V уп-ку=6000 ST, STM
STTH1L06U 2500 шт, Выпря. диод SMB 600 V уп-ку=2500 ST, STM
STTH1R02QRL, Rectifier диод, DO-15 200 V, STM
STTH1L06U, Rectifier диод, SMB 600 V, STM
STTH1L06A 5000 шт, Выпря. диод SMA 600 V уп-ку=5000 ST, STM
STTH16R04CG-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 400 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH1L06A, Rectifier диод, SMA 600 V, STM
STTH16R04CG-TR, Rectifier диод, D2PAK 400 V, STM
STTH16L06CFP, Выпря. диод TO-220FPAB 600 V, STM
STTH1602CG-TR, Rectifier диод, D2PAK 200 V, STM
STTH1602CFP, Выпря. диод TO-220FPAB 200 V, STM
STTH1602CG-TR 1 ROL, Выпря. диод D2PAK 200 V уп-ку=1 ROL, STM
STTH15R06FP, Выпря. диод TO-220FPAC 600 V, STM
STTH15R06D, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
STTH1512PI, Rectifier диод, DOP-3I 1200 V, STM
STTH1512G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 1200 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH1506DPI, Выпря. диод DOP-3I 600 V, STM
STTH1512G-TR, Rectifier диод, D2PAK 1200 V, STM
STTH1502D, Выпря. диод TO-220AC 200 V, STM
STTH12T06DI, Диод: выпрямительный; 600В; 12А; TO220-2, STM
STTH12R06G-TR 1000 шт, Выпря. диод D2PAK 600 V уп-ку=1000 ST, STM
STTH12R06G-TR, Rectifier диод, D2PAK 600 V, STM
STTH12R06DIRG, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
STTH12R06G, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 7А; 25нс; D2PAK, STM
STTH12R06D, Диод: выпрямительный; 600В; 12А; 25нс; 1,23?1,32мм; TO220AC, STM
STTH1210DI, Выпря. диод TO-220IN-2 1000 V, STM
STTH1210D, Выпря. диод TO-220AC 1000 V, STM
STTH120L06TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 600 V уп-ку=10 ST, STM
STTH120L06TV1, Rectifier диод, SOT-227B 600 V, STM
STTH1202D, Выпря. диод TO-220AC 200 V, STM
STTH1202DI, Выпря. диод TO-220AC 200 V, STM
STTH12012TV1 10 шт, Выпря. диод SOT-227B 1200 V уп-ку=10 ST, STM
STTH12012TV1, Rectifier диод, SOT-227B 1200 V, STM
STR911FAM44X6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-80, STM
STPS60H100CT, Schottky диод, 2x 30 A 100 V TO-220AB, STM
STPS60H100CT 50 шт, Диод Шотки TO-220AB 2X 30 A уп-ку=50 ST, STM
STPS30L60CW 30 шт, Диод Шотки TO-247 2X 15 A уп-ку=30 ST, STM
STPS30L60CW, Schottky диод, 2x 15 A 60 V TO-247, STM
STPS30L60CT 50 шт, Диод Шотки TO-220AB 2X 15 A уп-ку=50 ST, STM
STPS30L60CT, Schottky диод, 2x 15 A 60 V TO-220AB, STM
STPS30L60CG-TR, Schottky диод, 2x 15 A 60 V D2PAK, STM
STPS30L60CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2X 15 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS30L45CFP 50 ST, Диод Шотки TO-220FPAB 2x 15 A уп-ку=50 ST, STM

STPS30L45CFP, Schottky диод, 2x 15 A 45 V TO-220FPAB, STM
STPS30L30CT 50 шт, Диод Шотки TO-220AB 2x 15 A уп-ку=50 ST, STM
STPS30L30CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 15 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS30L30CT, Schottky диод, 2x 15 A 30 V TO-220AB, STM
STPS30L30CG-TR, Schottky диод, 2x 15 A 30 V D2PAK, STM
STPS30H100CW, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2x15A; TO247, STM
STPS3060CW, Диод Шотки TO-247 2x 15 A, STM
STPS3045CW, Диод Шотки 2x 15 A TO-247, STM
STPS3045CP, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 15A; SOT93, STM
STPS3045CT, Диод Шотки 2x 15 A TO-220AB, STM
STPS3045CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 15 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS3045CG-TR, Schottky диод, 2x 15 A 45 V D2PAK, STM
STPS6045CW 600 шт, Диод Шотки TO-247 2X 30 A уп-ку=600 ST, STM
STPS30150CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 15 A, STM
STPS6045CW, Schottky диод, 2x 30 A 45 V TO-247, STM
STPS60170CT, Диод Шотки TO-220AB 60 A, STM
STPS5H100B-TR 2500 шт, Диод Шотки 5 A DPAK уп-ку=2500 ST, STM
STPS5H100B-TR, Schottky диод, 5 A 100 V DPAK, STM
STPS5H100B, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 5A; DPAK, STM
STPS41H100CT, Диод Шотки TO-220AB 2X 20 A, STM
STPS40L15CW 30 шт, Диод Шотки TO-247 2X 20 A уп-ку=30 ST, STM
STPS40L15CW, Schottky диод, 2x 20 A 15 V TO-247, STM
STPS40H100CW, Диод Шотки TO-247 2X 20 A, STM
STPS4045CW, Диод Шотки 2x 20 A TO-247, STM
STPS3L60U, Диод Шотки 3 A DO-214AA = SMB, STM
STPS3L60S, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, STM
STPS340U, Диод Шотки 3 A DO-214AA = SMB, STM
STPS340S, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, STM
STPS3150U 2500 шт, Диод Шотки 3 A SMB уп-ку=2500 ST, STM
STPS3150U, Schottky диод, 3 A 150 V SMB, STM
STPS3150RL, Диод Шотки 3 A DO-201AD, STM
STR755FR2T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STR752FR2T6, Микроконтроллер ARM7; Flash:256кБ; 60МГц; SRAM:16кБ; LQFP64, STM
STR750FV2T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STR712FR2T6, Микроконтроллер ARM7; Flash:256кБ; 66МГц; SRAM:64кБ; LQFP64, STM
STR710FZ2T6, Микроконтроллер ARM7; Flash:256кБ; 66МГц; SRAM:64кБ; LQFP144, STM
STPSC1206D 50 шт, Выпря. диод TO-220AC 600 V уп-ку=50 ST, STM
STPSC1206D, Rectifier диод, TO-220AC 600 V, STM
STPSC1006D, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 10A; 1,23?1,32мм; TO220AC, STM
STPS8L30B-TR 2500 шт, Диод Шотки 8 A TO-247AC уп-ку=2500 ST, STM
STPS8L30B-TR, Schottky диод, 8 A 30 V TO-247AC, STM
STPS8H100G-TR 1000 шт, Диод Шотки 8 A TO-247AC уп-ку=1000 ST, STM
STPS8H100G-TR, Schottky диод, 8 A 100 V TO-247AC, STM
STPS8H100FP, Диод Шотки 8 A TO-220FPAC, STM
STPS8H100D, Диод Шотки 8 A TO-220AC, STM
STPS745G-TR 1000 шт, Диод Шотки 7.5 A TO-247AC уп-ку=1000 ST, STM
STPS745G-TR, Schottky диод, 7.5 A 45 V TO-247AC, STM
STPS745D, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, STM
STPS640CB-TR 2500 шт, Диод Шотки DPAK 2X 3 A уп-ку=2500 ST, STM
STPS640CB-TR, Schottky диод, 2x 3 A 40 V DPAK, STM
STPS15L45CB-TR 2500 шт, Диод Шотки DPAK 2x 7.5 A уп-ку=2500 ST, STM

STPS30150CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 15 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS15L45CB-TR, Schottky диод, 2x 7.5 A 45 V DPAK, STM
STPS20H100CFP, Диод Шотки TO-220FPAB 2x 10 A, STM
STPS2045CT, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, STM
STPS2045CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 10 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS2045CG-TR, Schottky диод, 2x 10 A 45 V D2PAK, STM
STPS2045CFP, Диод Шотки 2x 10 A TO-220FPAB, STM
STPS20170CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 10 A, STM
STPS20200CFP, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 20А; TO220FP, STM
STPS20150CT, Диод: выпрямительный Шоттки; 150В; 2А; 1,23?1,32мм; TO220AB, STM
STPS20150CG, Диод Шотки D2PAK 2x 10 A, STM
STPS1L60RL, Диод Шотки 1 A DO-41, STM
STPS1L60A, Schottky диод, 1 A 60 V SMA, STM
STPS1L40A, Schottky диод, 1 A 40 V SMA, STM
STPS1L30A, Schottky диод, 1 A 30 V SMA, STM
STPS1H100A, Schottky диод, 1 A 100 V SMA, STM
STPS1H100A 5000 шт, Диод Шотки 1 A SMA уп-ку=5000 ST, STM
STPS160U, Диод Шотки 1 A DO-214AA = SMB, STM
STPS160H100TV 10 шт, Диод Шотки SOT-227B 2x 80 A уп-ку=10 ST, STM
STPS160A, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, STM
STPS16045TV, Диод Шотки 2x 80 A SOT-227B, STM
STPS160H100TV, Schottky диод, 2x 80 A 100 V SOT-227B, STM
STPS1545FP, Диод Шотки 15 A TO-220FPAC, STM
STPS1545CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 7.5 A, STM
STPS1545D, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 15А; 1,23?1,32мм; TO220AC, STM
STPS140Z, Диод Шотки 1 A SOD-123, STM
STPS140A, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, STM
STPS130A, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, STM
STPS12045TV, Диод Шотки 2x 60 A SOT-227B, STM
STPS1150RL, Диод Шотки 1 A DO-41, STM
STPS10L45CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 5 A, STM
STPS10L25D, Диод Шотки 10 A TO-220AC, STM
STPS1045D, Диод Шотки 10 A TO-220AC, STM
STPS10170CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 5 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS1045B, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 10А; DPAK, STM
STPS10170CG-TR, Schottky диод, 2x 5 A 170 V D2PAK, STM
STPS10150CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 5 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS0560Z, Диод Шотки 500 mA SOD-123, STM
STPS10150CG-TR, Schottky диод, 2x 5 A 150 V D2PAK, STM
STP9NK50ZFP, МОП-транзистор N, 500 V 7.2 A 30 W TO-220FP, STM
STPS30150CG-TR, Schottky диод, 2x 15 A 150 V D2PAK, STM
STPS2L60A, Диод Шотки 2 A DO-214AC = SMA, STM
STPS2L40U, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, STM
STPS2L30A, Диод Шотки 2 A DO-214AC = SMA, STM
STPS2L25U, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, STM
STPS2H100U 2500 шт, Диод Шотки 2 A SMB уп-ку=2500 ST, STM
STPS2H100U, Schottky диод, 2 A 100 V SMB, STM
STPS2H100A 5000 шт, Диод Шотки 2 A SMA уп-ку=5000 ST, STM
STPS2545CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 12.5 A, STM
STPS24045TV, Диод Шотки 2x 120 A SOT-227B, STM
STPS2H100A, Schottky диод, 2 A 100 V SMA, STM

STPS2150A, Диод: выпрямительный Шоттки; 150В; 2А; SMA, STM
STPS2H100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2А; DO35, STM
STPS20L25CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 10 A, STM
STPS20H100CG-TR 1000 шт, Диод Шотки D2PAK 2x 10 A уп-ку=1000 ST, STM
STPS20H100CG-TR, Schottky диод, 2x 10 A 100 V D2PAK, STM
STPS20H100CG, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 10А; D2PAK; 1,23?1,36мм, STM
STPS20L60CT, Диод Шотки TO-220AB 2x 10 A, STM
STPS20H100CT, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, STM
STP4NK80Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 3А; 80Вт; TO220, STM
STP11NK50ZFP, МОП-транзистор N, 500 V 10 A 30 W TO-220FP, STM
STP80NF55-08, МОП-транзистор N, 55 V 80 A 300 W TO-220, STM
STP80NF55-06FP, МОП-транзистор N, 55 V 60 A 45 W TO-220FP, STM
STP80NF10FP, МОП-транзистор N, 100 V 38 A 45 W TO-220FP, STM
STP80NF10, МОП-транзистор N, 100 V 80 A 300 W TO-220, STM
STP7NK80Z, MOSFET N, 800 V 5.2 A 30 W TO-220FP, STM
STP80NF03L-04, МОП-транзистор N, 30 V 80 A 300 W TO-220, STM
STP7NK80ZFP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 5,2А; TO220ISO, STM
STP7NK40Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 5,4А; 70Вт; TO220, STM
STP75NF75, МОП-транзистор N, 75 V 80 A 300 W TO-220, STM
STP70NF03L, МОП-транзистор N, 30 V 70 A 100 W TO-220, STM
STP6NK90Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 5,8А; 140Вт; TO220, STM
STP6NK60Z, МОП-транзистор N, 600 V 6.0 A 110 W TO-220, STM
STP60NF06, МОП-транзистор N, 60 V 60 A 110 W TO-220, STM
STP5NK80Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 4,3А; 110Вт; TO220, STM
STP5NK80ZFP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 4,3А; 30Вт; TO220ISO, STM
STP5NK60Z, МОП-транзистор N, 600 V 5 A 90 W TO-220, STM
STP5NK50Z, МОП-транзистор N, 500 V 4.4 A 70 W TO-220, STM
STP5NK100Z, МОП-транзистор N, 1000 V 3.5 A 125 W TO-220, STM
STP55NF06L, МОП-транзистор N, 60 V 55 A 95 W TO-220, STM
STP11NK50Z, МОП-транзистор N, 500 V 10 A 125 W TO-220, STM
STP55NF06, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 50А; TO220, STM
STP11NK40ZFP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 9А; 30Вт; TO220FP, STM
STP11NK40Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 9А; 110Вт; TO220, STM
STP10NK60ZFP, МОП-транзистор N, 600 V 10 A 35 W TO-220FP, STM
STOM-1, Силовой контроллер Open, UAL
STP10NK60Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 10А; 115Вт; TO220, STM
STN93003, Транзистор: PNP; биполярный; комплементарная пара; -400В; -1,5А, STM
STN83003, Транзистор: NPN; биполярный; 400В; 1,5А; 1,6Вт; SOT223, STM
STN4NF03L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 4А; 2,5Вт; SOT223, STM
STN3NF06L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 4А; 3,3Вт; SOT223, STM
STN1NK60Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 800мА; SOT223, STM
STMPS2141STR, IC: аналоговый переключатель; Каналы:1; SOT23-5; 2,7?5,5BDC, STM
STM8SVLDISCOVERY, Design kit STM8, STM
STMPE24M31QTR, Driver; touchkey controller; Каналы:24; QFN40, STM
STM8SPLNB1P6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8SPLNB1M6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:1, STM
STM8S903K3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S903K3U3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S903K3U6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STP4NK60ZFP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 4А; 25Вт; TO220FP, STM
STP4NK60Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 4А; 70Вт; TO220, STM

STP4N150, МОП-транзистор N, 1500 V 4 A 160 W TO-220, STM
STP40NF10, МОП-транзистор N, 100 V 40 A 150 W TO-220, STM
STP40NF03L, МОП-транзистор N, 30 V 40 A 70 W TO-220, STM
STP3NK90Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 3А; 90Вт; TO220, STM
STP36NF06FP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 18А; 25Вт; TO220FP, STM
STP36NF06L, MOSFET N, 60 V 30 A 70 W TO-220AB, STM
STP36NF06, МОП-транзистор N, 60 V 30 A 70 W TO-220, STM
STP35NF10, МОП-транзистор N, 100 V 40 A 115 W TO-220, STM
STP30NF10, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 35А; 115Вт; TO220, STM
STP20NE06L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 20А; 70Вт; TO220, STM
STP24NF10, МОП-транзистор N, 100 V 24 A 85 W TO-220, STM
STP16NF06L, МОП-транзистор N, 60 V 16 A 45 W TO-220, STM
STP16NF06, МОП-транзистор N, 60 V 16 A 45 W TO-220, STM
STP12NM50FP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 550В; 12А; 35Вт; TO220FP, STM
STP12NM50, МОП-транзистор N, 500 V 12 A 160 W TO-220, STM
STP11NM80, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 11А; 150Вт; TO220, STM
STP15NK50ZFP, МОП-транзистор N, 500 V 14 A 40 W TO-220FP, STM
STM8S903K3U3, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S207S6T3CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S207RBT6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207RBT6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207RBT6C, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207C6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S207C6T6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S105S6T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP44, STM
STM8S105K6U6ATR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S105S4T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP44, STM
STM8S105K6T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S105K6T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1кБ; 16МГц; SRAM:2кБ, STM
STM8S105K4U6ATR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S105K6T3CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S105K4U6A, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S105K4T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S105K4T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1кБ; 16МГц; SRAM:2кБ, STM
STM8S105K4T3C, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S105K4T3CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S105C6T6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1кБ; 16МГц; SRAM:2кБ, STM
STM8S105C6T6TR, Microcontroller 8 Bit LQFP-48, STM
STM8S105C6T3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8S105C6T3, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8S105C4T6TR, Microcontroller 8 Bit LQFP-48, STM
STM8S105C4T6, Microcontroller 8 Bit LQFP-48, STM
STM8S207RBT3, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207R8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207R8T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207R6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S207MBT6BTR, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP80, STM
STM8S207MBT6B, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP80, STM
STM8S207M8T6BTR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP80, STM
STM8S207M8T6B, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP80, STM
STM8S207K8T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP32, STM

STM8S207K8T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP32, STM
STM8S207K6T3C, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP32, STM
STM8S207K6T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1кБ; 24МГц; SRAM:6кБ, STM
STM8S207CBT6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S207C8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S903K3T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S207C8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S207C8T3, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S903K3T3C, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S903F3P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S903F3M6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S903F3P6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S903F3M3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S903F3M6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S208S6T3C, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S208RBT3, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP64, STM
STM8S208C8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S208C8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S208C6T6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S208C6T3, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:2048Б; 24МГц; LQFP48, STM
STM8S207SBT3C, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S207S8T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S207S8T3C, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S207S6T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S207SBT6C, Микроконтроллер STM8; Flash:128кБ; EEPROM:1536Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S207S6T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8S103K3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8L151R8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP64, STM
STM8L151M8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP80, STM
STM8L151K6U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8L151K6U6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8L151K6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8L151K6T3, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S-DISCOVERY, Ср-во разработки: ARM ST; штыревое гнездо, штыревой, STM
STM8L152R6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP64, STM
STM8L162R8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP64, STM
STM8L152R6T6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP64, STM
STM8L152M8T7, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP80, STM
STM8L152M8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2кБ; 16МГц; SRAM:4кБ, STM
STM8L152K4U6, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L152K6U6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8L152K4T6, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1кБ; 16МГц; SRAM:2кБ, STM
STM8L152C8U6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L152C8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L152C8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L152C6U6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L152C6U3, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L152C6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L152C4U6, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L152C4T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L152C4T3, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM

STM8L152C4T6, Microcontroller 8 Bit LQFP-48, STM
STM8L151R8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP64, STM
STM8L151K4U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8L151K4T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8L151K4U6, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8L151K3U6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8L151K2U6, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8L151G6U7, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G6U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G6U6, Microcontroller 8 Bit QFN-28, STM
STM8L151G6U3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G6U3, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G4U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G4U3, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8L151G3U6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; UFQFPN28, STM
STM8S103K3U6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; UFQFPN32, STM
STM8S103K3T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S103K3T3C, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S103F3P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S103F3P3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S103F3M6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S103F3M6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S103F2P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S103F2P3TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S103F2P3, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8S103F2M6, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S103F2M6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; SO20; ШИМ:3, STM
STM8S005K6T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:128Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S007C8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:128Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8S005K6T6C, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:128Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S005C6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:128Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8S005C6T6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:128Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8S003K3T6CTR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:128Б; 16МГц; LQFP32, STM
STM8S003F3U6TR, Microcontroller 8 Bit UFQFPN-20, STM
STM8AF6223PCX, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8L151F3P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8L101K3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; LQFP32; Таймеры 16бит:2, STM
STM8L101K3U6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; LQFP32; Таймеры 16бит:2, STM
STM8L101K3T6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:2кБ; 16МГц; SRAM:1,5кБ, STM
STM8AF6223PCAX, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8L101G3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; UFQFPN28; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM8L101G3U6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; UFQFPN28; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM8L101G3U6A, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; UFQFPN28; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM8L101F3U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; UFQFPN28; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM8L101G2U6A, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; 16МГц; UFQFPN28; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM8L101F3U6ATR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; UFQFPN28; ШИМ:3; 3?5,5В, STM
STM8L101F3P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; TSSOP20; Таймеры 16бит:2, STM
STM8L101F3P3, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; 16МГц; TSSOP20; Таймеры 16бит:2, STM
STM8L101F2U6ATR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; 16МГц; TSSOP20; Таймеры 16бит:2, STM
STM8L101F2P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; 16МГц; TSSOP20; Таймеры 16бит:2, STM

STM8L101F2P6, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; 16МГц; SRAM:1,5кБ; TSSOP20, STM
STM8L052C6T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L052R8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; SRAM:4кБ, STM
STM8L051F3P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6246TCSSSX, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:512Б; 24МГц; LQFP44, STM
STM8AF6223PDX, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6223PDU, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6223PCAU, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6223PAX, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6223PAU, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6223PAAU, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6223IPCX, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6213PCU, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8AF6213PCAU, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:640Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM812TW16F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-143, STM
STM8A-DISCOVERY, Ср-во разработки: ARM ST; штыревое гнездо, штыревой, STM
STM812LW16F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-143, STM
STM811TW16F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-143, STM
STM810TWX6F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23, STM
STM811LW16F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-143, STM
STM810LWX6F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23, STM
STM809TWX6F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23, STM
STM809LWX6F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23, STM
STM8L151F3P6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM708RM6E, Микросхема индикатора напряжения 2.63 V SO-8, STM
STM8L151F3P3, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM708M6E, Микросхема индикатора напряжения 4.4 V SO-8, STM
STM8L151F2P6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8L151F2P6, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; TSSOP20, STM
STM8L151C8U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L151C8U6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L151C8U3, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L151C8T7, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C8T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C8T6, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C8T3, Микроконтроллер STM8; Flash:64кБ; EEPROM:2048Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C6U6, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L151C6T3, Микроконтроллер STM8; Flash:32кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C4U6, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L151C4U6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; UFQFPN48, STM
STM8L151C4T3, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C4T6TR, Микроконтроллер STM8; Flash:16кБ; EEPROM:1024Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C3T6, Микроконтроллер STM8; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM8L151C2T6, Микроконтроллер STM8; Flash:4кБ; EEPROM:256Б; 16МГц; LQFP48, STM
STM706TM6E, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SO-8, STM
STM32L151CCT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F429I-DISCO, Средство разработки: вычислительное, STM
STM32F429I-DISC1, Ср-во разработки: ARM ST; USB B micro, штыревое гнездо, штыревой, STM
STM32F103ZET6, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; 72МГц; SRAM:64кБ; LQFP144, STM
STM32F427VGT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F415RGT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM

STM32F407VGT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F407VET6, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; 168МГц; SRAM:192кБ; LQFP100, STM
STM32F407G-DISC1, Discovery kit PC hosted mode USB, STM
STM32F407IGT6, Микроконтроллер ARM Cortex M4; Flash:1024кБ; 168МГц; SRAM:192кБ, STM
STM32F4-DISCOVERY, Инструменты разработки для STM32F4 ARM, STM
STM32F405VGT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F4 DISCOVERY SHIELD, Плата: дочерняя; Кол-во диод:2; Интерфейс: CAN, UART; PIN:50(2x25), MikroElektronika
STM32F3 DISCOVERY SHIELD, Плата: дочерняя; Кол-во диод:2; Интерфейс: CAN, UART; PIN:50(2x25), MikroElektronika
STM32F217VGT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F205VCT6, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:256кБ; 120МГц; SRAM:96кБ, STM
STM32F205RGT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F107VCT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F105VCT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F105VBT6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 72МГц; SRAM:64кБ; LQFP100, STM
STM32F107RCT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103ZCT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-144, STM
STM32F103VGT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F103VFT6, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; 72МГц; SRAM:96кБ; LQFP100, STM
STM32F103VDT6, Микроконтроллер ARM; Flash:384кБ; 72МГц; SRAM:64кБ; LQFP100, STM
STM32F103VCT6, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; 72МГц; SRAM:48кБ; LQFP100, STM
STM32F103VBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F103V8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM
STM32F103VBH6, Микроконтроллер 32 Bit LFBGA-100, STM
STM32F103V8H6, Микроконтроллер 32 Bit LFBGA-100, STM
STM32F103T8U6, Микроконтроллер 32 Bit VFQFPN-36, STM
STM32F103T6U6A, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 72МГц; SRAM:10кБ; VFQFPN36, STM
STM32F103T6U6, Микроконтроллер 32 Bit VFQFPN-36, STM
STM32F103RET6TR, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103RBT6TR, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103RDT6, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103RBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103R8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103R6T6A, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F103CBT7, Microcontroller 32 Bit LQFP-48, STM
STM706PM6E, Микросхема индикатора напряжения 2.63 V SO-8, STM
STM704SM6E, Микросхема индикатора напряжения 2.925 V SO-8, STM
STM704RM6E, Микросхема индикатора напряжения 2.625 V SO-8, STM
STM704M6E, Микросхема индикатора напряжения 4.4 V SO-8, STM
STM706M6E, Микросхема индикатора напряжения 4.4 V SO-8, STM
STM690SM6E, Микросхема индикатора напряжения 2.925 V SO-8, STM
STM690AM6E, Микросхема индикатора напряжения 4.65 V SO-8, STM
STM6823SWY6F, Voltage Detector IC 2.93 V SOT-23-5, STM
STM6821TWY6F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23-5, STM
STM6821LWY6F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23-5, STM
STM6720TWWB6F, Микросхема индикатора напряжения SOT-23-6, STM
STM6720TGWB6F, Микросхема индикатора напряжения SOT-23-6, STM
STM6718TGWY6F, Микросхема индикатора напряжения SOT-23-5, STM
STM6718TWWY6F, Микросхема индикатора напряжения SOT-23-5, STM
STM6322TWY6F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23-5, STM

STM6322LWY6F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23-5, STM
STM6321LWY6F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23-5, STM
STM32VL-DISCOVERY, Оценочная плата STM32 Value, линия Discovery, STM
STM32VLDISCOVERY, Средство разработки: ARM ST, STM
STM32F100ZET6B, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; 24МГц; SRAM:32кБ; LQFP144, STM
STM32F103CBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F051C6T6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; LQFP48, STM
STM32F042G6U6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:6кБ; UFQFPN28, STM
STM32F051C4T6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; LQFP48, STM
STM32F042G4U6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:6кБ; UFQFPN28, STM
STM32F042F6P6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:6кБ; TSSOP20, STM
STM32F042C6U6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:6кБ; UFQFPN48, STM
STM32F031K6U6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; UFQFPN32, STM
STM32F031K4U6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; UFQFPN32, STM
STM32F031K6T6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; LQFP32, STM
STM32F031G6U6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; UFQFPN28, STM
STM32F031F6P6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; TSSOP20, STM
STM32F031F4P7, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:4кБ; TSSOP20, STM
STM32F031C6T6, Microcontroller 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F030RCT6, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; 48МГц; SRAM:32кБ; LQFP64, STM
STM32F030CCT6, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; 48МГц; SRAM:32кБ; LQFP48, STM
STM3210E-SK/KEI, Оценочная плата STM32F103E, STM
STM32F030C6T6, Microcontroller 32 Bit LQFP-48, STM
STM3210E-EVAL, Оценочная платформа с STM32F103, STM
STM3210B-SK/RAIS, Начальный набор RAIS STM3210, STM
STM32F100ZDT6B, Микроконтроллер ARM; Flash:384кБ; 24МГц; SRAM:32кБ; LQFP144, STM
STM3210B-PRIMER, Raisonance STM32 Primer c RIDE, STM
STM32F100ZCT6B, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; 24МГц; SRAM:24кБ; LQFP144, STM
STM32F100VET6B, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; 24МГц; SRAM:32кБ; LQFP100, STM
STM32F100VDT6B, Микроконтроллер ARM; Flash:384кБ; 24МГц; SRAM:32кБ; LQFP100, STM
STM32F100VCT6, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; 24МГц; SRAM:24кБ; LQFP100, STM
STM32F100V8T6B, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; 24МГц; SRAM:8кБ; LQFP100, STM
STM32F100RCT6BTR, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F100R8T6B, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F072V8T6, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; LQFP100, STM
STM32F072R8T6, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; LQFP64, STM
STM32F051R8T6, Микроконтроллер ARM Cortex M0; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:8кБ, STM
STM32F051R4T6, Микроконтроллер ARM Cortex M0; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:4кБ, STM
STM32F051R6T6, Микроконтроллер ARM Cortex M0; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ, STM
STM32F051K6U6, Микроконтроллер ARM Cortex M0; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:4кБ, STM
STM32F051K8U6, Микроконтроллер ARM Cortex M0; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:8кБ, STM
STM32F051K6T6, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; LQFP32, STM
STM32F051K4U6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; UFQFPN32, STM
STM32F051K4T6, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; LQFP32, STM
STM32F051C8T6, Микроконтроллер ARM; Flash:64кБ; 48МГц; SRAM:8кБ; LQFP48, STM
STM32F103C6T6A, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F103C4T6A, Микроконтроллер ARM; Flash:16кБ; 72МГц; SRAM:6кБ; LQFP48, STM
STM32F103C8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F102CBT6, Микроконтроллер ARM; Flash:128кБ; 48МГц; SRAM:16кБ; LQFP48, STM
STM32F101ZFT6, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; 36МГц; SRAM:80кБ; LQFP144, STM
STM32F101VET6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, STM

STM32F101ZGT6, Микроконтроллер ARM; Flash:1000кБ; 36МГц; SRAM:80кБ; LQFP144, STM
STM32F101VFT6, Микроконтроллер ARM; Flash:768кБ; 36МГц; SRAM:80кБ; LQFP100, STM
STM32F101VDT6, Микроконтроллер ARM; Flash:384кБ; 36МГц; SRAM:48кБ; LQFP100, STM
STM32F101T8U6, Микроконтроллер 32 Bit VFQFPN-36, STM
STM32F101T6U6, Микроконтроллер 32 Bit VFQFPN-36, STM
STM32F101RCT6, Микроконтроллер ARM; Flash:256кБ; 36МГц; SRAM:32кБ; LQFP64, STM
STM32F101RCT6TR, Microcontroller 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F101RBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F101R8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, STM
STM32F101C8T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F101CBT6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F101C6T6, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, STM
STM32F101C6T6A, Microcontroller 32 Bit LQFP-48, STM
STM3210B-PFSTICK, Тестовый брелок с отладчиком/программатором, STM
STGE200NB60S, Модуль: IGBT; 600В; 150А; 600Вт; ISOTOP; на провод, STM
STD5NK50ZT4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 4,4А; 70Вт; D2PAK, STM
STD5NK40ZT4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 3А; 45Вт; DPAK, STM
STD4NK60ZT4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 4А; 70Вт; DPAK, STM
STD4NK50Z-1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 3А; 45Вт; IPAK, STM
STD3NK80ZT4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 2,5А; 70Вт; DPAK, STM
STD30PF03LT4, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -24А; 70Вт; DPAK, STM
STD30NF03LT4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 30А; 50Вт; DPAK, STM
STD20NF20, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 18А; 90Вт; DPAK, STM
STD20NF06T4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 24А; 60Вт; DPAK, STM
STD1NK60T4, MOSFET N, 600 V 1 A 30 W DPAK, STM
STD12NF06LT4, MOSFET N, 60 V 12 A 30 W DPAK, STM
STD17NF03LT4, MOSFET N, 30 V 17 A 30 W DPAK, STM
STD 3NK80Z-1, МОП-транзистор N, 800 V 2.5 A 70 W IPAK, STM
STD-015-A, Датчик давления 0...15 psi, Sencera
STD 3NK60Z-1, МОП-транзистор N, 600 V 2.4 A 45 W IPAK, STM
STB80NF10T4, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 80А; 300Вт; D2PAK, STM
STB55NF06LT4, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 5А; 95Вт; D2PAK, STM
STB140NF75T4, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 100А; 310Вт; D2PAK, STM
STARTUSB FOR PIC, Средство разработки: Microchip; PIC18F2550; Тип разъемов: IDC10, MikroElektronika
STARTUSB FOR AVR, Средство разработки: AVR; AT90USB162; USB; USB, MikroElektronika
STGD5NB120SZT4, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 5А; 55Вт; DPAK, STM
STGD5NB120SZ-1, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 5А; 55Вт; IPAK, STM
STGD10NC60KDT4, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 62Вт; DPAK, STM
STF3NK80Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 2,5А; TO220FP, STM
STF15N80K5, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 14А; 35Вт; TO220FP, STM
STF13N60M2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7А; 25Вт; TO220FP, STM
STEPPER2 CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: PWM, MikroElektronika
STEPPER CLICK, Дочерняя плата; ШИМ-контроллер; mikroBUS, MikroElektronika
STEP MOTOR 5V (28BYJ-48-5V), Аксессуары: шаговый двигатель; Интерфейс: PWM; PIN:5; 5BDC, MikroElektronika
STE88N65M5, Module: диод, -transistor; Id:55.7A; screwed; ISOTOP; 494W; screwed, STM
STE70NM50, Модуль: транзисторный; 600Вт; Uds:500В; 70А; 45мОм; Корп: ISOTOP, STM
STE53NC50, Module: диод, -transistor; Id:33A; screwed; ISOTOP; 460W; Ifsm:212A, STM
STE40NC60, Module: диод, -transistor; Id:23A; screwed; ISOTOP; 460W; Ifsm:160A, STM
STE145N65M5, Module: диод, -transistor; Id:90A; screwed; ISOTOP; 679W; Ifsm:572A, STM

STE 53NC50, МОП-транзистор N, 500 V 53 A 460 W ISOTOP, STM
STD830CP40, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; 400В; 3А; 45Вт; DIP8, STM
STD7NM80-1, MOSFET N, 800 V 6.5 A 90 W IPAK, STM
STD5NM60T4, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 5А; 96Вт; DPAK, STM
STD5NM50T4, MOSFET N, 500 V 7.5 A 100 W DPAK, STM
STM32 MCU CARD WITH STM32F746VGT6, Мультиадаптер; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
STM32 M4 CLICKER, Средство разработки: ARM ST; JTAG, USB B mini, штыревой, mikroBUS, MikroElektronika
STM1818TWX7F, Микросхема индикатора напряжения 3.06 V SOT-23, STM
STM1816TWX7F, Микросхема индикатора напряжения 3.06 V SOT-23, STM
STM1061N31WX6F, Микросхема индикатора напряжения 3.1 V SOT-23, STM
STM1061N29WX6F, Микросхема индикатора напряжения 2.9 V SOT-23, STM
STM1001TWX6F, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23, STM
STM1001LWX6F, Микросхема индикатора напряжения 4.63 V SOT-23, STM
STK500, Средство разработки: AVR; HVSP, ISP, parallel; D-Sub 9pin x2, Atmel
STK300ICE-PS, Среда разработки AVR, Kanda
STK300-P, Среда разработки AVR, Kanda
STK300, Начальный набор STK300 AVR USB, Kanda
STK200ICE-PS, Начальный набор AVR, Kanda
STK200-P, Начальный набор AVR, Kanda
STK200, Начальный набор STK200 AVR USB, Kanda
STGW45HF60WD, Транзистор: IGBT; 600В; 70А; 250Вт; TO247, STM
STGW39NC60VD, Транзистор: IGBT; 600В; 80А; 250Вт; TO247, STM
STGW20NC60VD, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 200Вт; TO247, STM
STGF7NC60HD, Транзистор: IGBT; 600В; 14А; 25Вт; TO220FP, STM
STARTERKIT FLYPORTPRO WIFI, Средство разработки: WiFi; MRF24WG0MA; Подключение к ПК: USB, OPENPICUS
ST1S40IPHR, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18В; Uвых:0,8?18В; 3А, STM
ST62T20CM6, Микроконтроллер ST6; ROM:4кБ; 8МГц; SRAM:64Б; SO20; 3?6BDC, STM
ST1S10PHR, Switching Regulator 3 A PowerSO-8, STM
ST16C554DCJ68-F, UART PLCC-68, Exar
ST16C552CJ68-F, UART PLCC-68, Exar
ST16C550CP40-F, UART DIL-40, Exar
ST16C550CJ44-F, UART PLCC-44, Exar
ST16C550CJ44, UART PLCC-44, Exar
ST16C452CJ68, UART PLCC-68, Exar
ST16C2550CJ44, Микросхема DUART PLCC-44, Exar
ST16C1550CJ28, UART, 1-сторонний PLCC-28, Exar
ST13007, Транзистор: NPN; биполярный; 400В; 8А; 80Вт; TO220, STM
SST89V58RD2-33-I-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
ST-LINK/V2, Программатор: микроконтроллеры; ST MICROELECTRONICS, STM32,STM8, STM
SST89V58RD2-33-I-NJE, Микроконтроллер 51; Flash:16Кх16бит; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ, SILICON STORAGE
SST89V58RD2-33-C-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
SST89V58RD2-33-C-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89V54RD-33-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89V58RD-33-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; DIP40, SILICON

STORAGE
SST89V516RD2-33-I-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89V516RD2-33-I-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
ST62T20CB6, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, STM
ST62T15CB6, Microcontroller 8 Bit DIL-28, STM
ST485EBDR, Driver; RS-485/RS-422 transceiver; SO8, STM
ST62T01CB6, Микроконтроллер 8 Bit DIL-16, STM
ST485CN, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, STM
ST485BDR, Микросхема: интерфейс; transceiver; RS422 / RS485; 2,5Мбит/с; SO8, STM
ST3485EBDR, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3,3BDC; SO8, STM
ST3243CPR, Микросхема: transceiver; RS232; 400кбит/с; SSOP28; 3?5,5BDC, STM
ST26C32ABD, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, STM
ST3232CDR, Driver; line-RS232; RS232; SOP16, STM
ST26C31BDR, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, STM
ST2378ETTR, Level translator; 13Мбит/с; 1,71?5,5BDC; Интерфейс: I2C; SMD, STM
ST232CTR, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; TSSOP16, STM
ST232CDR, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, STM
ST230S08P1VPBF, Тиристоры TO-209AB 800 V 230 A, Vishay Intertechnology
ST230C16C1PBF, Тиристоры TO-200AB 1600 V 410 A, Vishay Intertechnology
ST230C12C1PBF, Тиристоры TO-200AB 1200 V 410 A, Vishay Intertechnology
ST202ECTR, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; TSSOP16, STM
STARTERKIT FLYPORTPRO GPRS, Средство разработки: GPRS; transceiver GPRS SAGEM HILONC, OPENPICUS
ST202EBDR, Driver; line-RS232; SO16, STM
STARTERKIT FLYPORTPRO ETHERNET, Средство разработки: Ethernet; ENC424J600; Подключение к ПК: USB, OPENPICUS
ST7FLITE39F2M6, Микроконтроллер ST7; Flash:8кБ; EEPROM:256Б; 8E-06МГц; SRAM:384Б, STM
STA403A, Транзистор: NPN x4; биполярный; Дарлингтон; 100В; 4А; SIP10, Sanken
ST7FLITE29F2M6TR, Microcontroller 8 Bit SOIC-20, STM
ST7FLITE39BF2B6, Микроконтроллер ST7, STM
ST7FLITE09Y0M6, Микроконтроллер 8 Bit SO-16, STM
ST7FLITE09Y0B6, Микроконтроллер 8 Bit DIL-16, STM
ST7FLIT10BF0M6, Микроконтроллер ST7; Flash:2кБ; 8МГц; SRAM:256Б; SO20; 2,7?5,5BDC, STM
ST7FLITE05Y0M6, Микроконтроллер 8 Bit SO-16, STM
ST72F321R9T6, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64 (14 x 14), STM
ST72F321BJ9T6, Микроконтроллер ST7; Flash:60кБ; 8МГц; SRAM:2048Б; LQFP44, STM
ST72C334J4T6, Microcontroller 8 Bit LQFP-44, STM
ST72C215G2B6, Микроконтроллер ST7; Flash:8кБ; 16МГц; SRAM:256Б; DIP32, STM
ST62T65CM6, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, STM
ST62T65CB6, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, STM
ST62T60CB6, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, STM
ST62T25CM6, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, STM
ST62T25CB6, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, STM
SST89V516RD2-33-C-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
SST49LF016C-33-4C-WHE-T, Память: Serial Flash x8; LPC; 33МГц; 3?3,6В; TSOP32, SST SILICON STORAGE
SST39VF800A-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF800A-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE

SST39VF6402B-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF6401B-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF6401B-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF512-70-4I-WHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF512-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF512-70-4C-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF402C-70-4I-EKE, Флэш-память 256 k x 16 Bit TSOP-48, Microchip
SST39VF402C-70-4I-B3KE, Флэш-память 256 k x 16 Bit TFBGA-48, Microchip
SST39VF400A-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF400A-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF400A-70-4C-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3202B-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3201B-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3202-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3201-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF3201-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF200A-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1682-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST49LF016C-33-4C-WHE, Память: Serial Flash x8; LPC; 33МГц; 3?3,6В; TSOP32, SST SILICON STORAGE
SST49LF016C-33-4C-NHE-T, Память: Serial Flash x8; LPC; 33МГц; 3?3,6В; PLCC32, SST SILICON STORAGE
SST49LF016C-33-4C-NHE, Память: Serial Flash x8; LPC; 33МГц; 3?3,6В; PLCC32, SST SILICON STORAGE
SST49LF016C-33-4C-EIE-T, Память: Serial Flash x8; LPC; 33МГц; 3?3,6В; TSOP40, SST SILICON STORAGE
SST49LF016C-33-4C-EIE, Память: Serial Flash x8; LPC; 33МГц; 3?3,6В; TSOP40, SST SILICON STORAGE
SST49LF008A-33-4C-WHE-T, Память: Serial Flash x8; FWH/PP; 33МГц; 3?3,6В; TSOP32, SST SILICON STORAGE
SST49LF008A-33-4C-WHE, Память: Serial Flash x8; FWH/PP; 33МГц; 3?3,6В; TSOP32, SST SILICON STORAGE
SST49LF008A-33-4C-NHE-T, Память: Serial Flash x8; FWH/PP; 33МГц; 3?3,6В; PLCC32, SST SILICON STORAGE
SST49LF008A-33-4C-EIE-T, Память: Serial Flash x8; FWH/PP; 33МГц; 3?3,6В; TSOP40, SST SILICON STORAGE
SST49LF008A-33-4C-NHE, Хаб прошивки, Intel 1 M x 8 Bit PLCC-32, SST SILICON STORAGE
SST49LF008A-33-4C-EIE, Память: Serial Flash x8; FWH/PP; 33МГц; 3?3,6В; TSOP40, SST SILICON STORAGE
SST39VF802C-70-4I-MAQE, Флэш-память 512 x 16 Bit WFBGA-48, SST SILICON STORAGE
SST39VF802C-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF802C-70-4I-B3KE, Флэш-память 512 x 16 Bit TFBGA-48, SST SILICON STORAGE

SST39VF802C-70-4C-MAQE, Флэш-память 512 x 16 Bit WFBGA-48, SST SILICON STORAGE
SST39VF801C-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF801C-70-4I-MAQE, Флэш-память 512 x 16 Bit WFBGA-48, SST SILICON STORAGE
SST39VF801C-70-4C-MAQE, Флэш-память 512 x 16 Bit WFBGA-48, SST SILICON STORAGE
SST39VF801C-70-4C-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST89V516RD2-33-C-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89V516RD-33-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 2,7?3,6BDC; DIP40, SILICON STORAGE
SST89E58RDA-40-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; DIP40, SILICON STORAGE
SST89E58RD2A-40-C-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89E54RDA-40-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; DIP40, SILICON STORAGE
SST89E58RD2A-40-C-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
SST89E54RD2A-40-C-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
SST89E54RD2A-40-C-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89E54RC-33-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: UART; 512Б; 4,5?5,5BDC; DIP40, SILICON STORAGE
SST89E54RC-33-C-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: UART; 512Б; 4,5?5,5BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89E52RC-33-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: UART; 512Б; 4,5?5,5BDC; DIP40, SILICON STORAGE
SST89E516RD2-40-I-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
SST89E516RD2-40-I-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89E516RD2-40-C-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; TQFP44, SILICON STORAGE
SST89E516RD2-40-C-NJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; PLCC44, SILICON STORAGE
SST89C58RC-40-I-TQJE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SMBus, UART; 1кБ; 2,7?5,5BDC, SILICON STORAGE
SST89C58RC-40-C-QIF, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SMBus, UART; 1кБ; 2,7?5,5BDC, SILICON STORAGE
SST89E516RD-40-C-QIF, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; QFN40, SILICON STORAGE
SST89E516RD-40-C-PIE, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART; 1кБ; 4,5?5,5BDC; DIP40, SILICON STORAGE
SST39VF1681-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF1681-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF010-70-4I-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF010-70-4C-WHE, Флэш-память 128 k x 8 Bit TSOP-32, SST SILICON STORAGE
SST39VF010-70-4I-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON

STORAGE
SST39LF512-45-4C-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39LF402C-55-4C-EKE, Флэш-память 256 k x 16 Bit TSOP-48, Microchip
SST39LF402C-55-4C-B3KE, Флэш-память 256 k x 16 Bit TFBGA-48, Microchip
SST39LF401C-55-4C-EKE, Флэш-память 256 k x 16 Bit TSOP-48, Microchip
SST39LF401C-55-4C-B3KE, Флэш-память 256 k x 16 Bit TFBGA-48, Microchip
SST39LF400A-55-4C-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39LF020-55-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39LF040-55-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39LF010-55-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39LF020-55-4C-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST38VF6404-90-5I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6403-90-5I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6402-90-5I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST38VF6401-90-5I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST26WF080BT-104I/NP, Flash memory 1 M x 8 USON-8, Microchip
SST26WF080B-104I/SN, Flash memory 1 M x 8 SOIC-8, Microchip
SST26WF080B-104I/MF, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 1,65?1,95В; WDFN8, Microchip
SST26WF040BT-104I/NP, Flash memory 512 k x 8 USON-8, Microchip
SST26WF040B-104I/SN, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 1,65?1,95В; SO8, Microchip
SST26WF040B-104I/MF, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 1,65?1,95В; WDFN8, Microchip
SST39SF040-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF040-70-4I-WHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF040-70-4I-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF040-70-4I-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF040-70-4C-NHE, Флэш-память 512 k x 8 Bit PLCC-32, SST SILICON STORAGE
SST39SF040-70-4I-NHE, Flash memory PLCC-32, Microchip
SST39SF020A-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF020A-70-4I-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF020A-70-4C-PHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF010A-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF010A-70-4I-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39SF010A-70-4I-NHE, Flash memory 1 M x 8 Bit PLCC-32, Microchip
SST39SF010A-70-4I-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON

STORAGE
SST39SF010A-70-4C-PHE, Flash memory PDIP-32, Microchip
SST39LF800A-55-4C-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39LF512-45-4C-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39LF512-45-4C-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF1602-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601C-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash+; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601C-70-4C-EKE, Флэш-память 1 M x 16 Bit TSOP-48, SST SILICON STORAGE
SST39VF1602-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601-70-4I-EKE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF1601-70-4I-EKE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x16, SST SILICON STORAGE
SST39VF040-70-4I-WHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF040-70-4I-WHE, Flash memory 512 k x 8 Bit TSOP-32, Microchip
SST39VF040-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF040-70-4I-NHE, Флэш-память 512 k x 8 Bit PLCC-32, SST SILICON STORAGE
SST39VF040-70-4I-NHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF040-70-4C-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF040-70-4C-NHE, Флэш-память 512 k x 8 Bit PLCC-32, SST SILICON STORAGE
SST39VF020-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF020-70-4I-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF020-70-4C-NHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, Microchip
SST39VF010-70-4I-WHE-T, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST39VF010-70-4I-WHE, Параллельная память Multi-Purpose Flash; Parallel Flash x8, SST SILICON STORAGE
SST26WF016B-104I/SN, Flash memory 2 M x 8 SOIC-8, Microchip
SST26WF016B-104I/MF, Flash memory 2 M x 8 WDFN-8, Microchip
SST25WF040B-40I/SN, Флэш-память SO-8, Microchip
SST25WF020AT-40I/NP, Флэш-память USON-8, Microchip
SST25WF040BT-40I/NP, Флэш-память USON-8, Microchip
SST25VF010A-33-4I-SAE, Флэш-память 128 k x 8 Bit SO-8, Microchip
SST25VF010A-33-4I-SAE, Память: Serial Flash; SPI; 33МГц; 2,7?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25VF010A-33-4C-SAE, Flash memory 1 M x 8 Bit SOIC-8, Microchip
SST25PF040B-80-4C-QAE, Память: Serial Flash; SPI; 80МГц; 2,3?3,6В; TDFN8, SST SILICON STORAGE
SST25PF020B-80-4C-SAE, Память: Serial Flash; SPI; 80МГц; 2,3?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25PF020B-80-4C-SAE, EEPROM SPI 256 k x 8 Bit SOIC-8, Microchip
SST25LF020A-33-4I-SAE, Память: Serial Flash x8; SPI; 33МГц; 3?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25PF020B-80-4C-QAE, EEPROM SPI 256 k x 8 Bit WSON-8, Microchip
SST12LP20-QUAE, Усилитель ВЧ мощности USON-8, Microchip

SST12LP17E-QU8E, Усилители мощности с высоким коэффициентом усиления UDFN8, SST SILICON STORAGE
SST12LF02-QXCE, Integrated circuit: analog front end; QFN16; 3?3.6VDC, Microchip
SST11LP12-QCF, Усилители мощности с высокой линейностью WQFN-16, Microchip
SST12CP11-QVCE, Усилители высокой мощности с высоким коэффициентом усиления VQFN-16, Microchip
SST11CP16-QXCE, Операционный усилитель; 5,9ГГц; 3?5BDC; Каналы:1; QFN16, Microchip
SSRHS-3P/40F, Радиатор: штампованный; для трехфазных реле; алюминий, QLT POWER
SSRHS-3P/40, Радиатор: штампованный; для трехфазных реле; алюминий, QLT POWER
SSRHS-3P/120F, Радиатор: штампованный; для трехфазных реле; алюминий, QLT POWER
SSRHS-1P/80, Радиатор: штампованный; алюминий; Монтаж: винтами, QLT POWER
SSRHS-1P/400, Радиатор: штампованный; алюминий; Монтаж: винтами, QLT POWER
SSM2167-1RMZ-R2, ИС усилителя микрофона MSOP-10, AD
SST25WF020A-40I/SN, Флэш-память SO-8, Microchip
SST25VF512A-33-4I-SAE, Память: Serial Flash; SPI; 33МГц; 2,7?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25VF512A-33-4I-QAE-T, Память: Serial Flash; SPI; 33МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, SST SILICON STORAGE
SST25VF512A-33-4I-SAE-T, Память: Serial Flash; SPI; 33МГц; 2,7?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25VF512A-33-4C-SAE, Флэш-память 64 k x 8 Bit SO-8, Microchip
SST25VF512A-33-4C-SAE, Память: Serial Flash; SPI; 33МГц; 2,7?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25VF080B-80-4I-S2AE, Flash memory 1 M x 8 Bit SO-8W, Microchip
SST25VF080B-50-4I-S2AF, Flash memory 1 M x 8 Bit SOIC-8, Microchip
SST25VF040B-50-4I-S2AE, Память: Serial Flash; SPI; 50МГц; 2,7?3,6В; SO8-W, Microchip
SST25VF032B-80-4I-S2AF, Флэш-память 4 M x 8 Bit SO-8W, Microchip
SST25VF020B-80-4I-SAE-T, Память: Serial Flash; SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25VF020B-80-4I-SAE, Флэш-память 256 k x 8 Bit SO-8, Microchip
SST25VF020B-80-4I-SAE, Память: Serial Flash; SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; SO8, SST SILICON STORAGE
SST25VF016B-75-4I-S2AF, Флэш-память 2 M x 8 Bit SO-8W, Microchip
SST25VF020B-80-4I-QAE-T, Память: Serial Flash; SPI; 80МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, SST SILICON STORAGE
SST25VF016B-50-4I-S2AF, Flash memory 2 M x 8 Bit SOIC-8, Microchip
SST26VF064BT-104I/SM, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; SO8-W, Microchip
SST25VF016B-50-4C-S2AF, Flash memory 2 M x 8 Bit SOIC-8, Microchip
SST26VF064BT-104I/SO, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; SO16, Microchip
SST26VF064BT-104I/MN, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, Microchip
SST26VF064B-104I/SO, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; SO16, Microchip
SST26VF064B-104I/MN, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, Microchip
SST26VF032BT-104I/SM, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; SO8-W, Microchip
SST26VF032BT-104I/MF, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, Microchip
SST26VF032B-104I/TD, Flash memory 4 M x 8 TBGA-24, Microchip
SST26VF032BA-104I/MF, Flash memory 4 M x 8 WDFN-8, Microchip
SST26VF032B-104I/MF, Flash memory 4 M x 8 WDFN-8, Microchip
SST26VF016BT-104I/SM, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; SO8-W, Microchip
SST26VF016B-104I/MF, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, Microchip
SST26VF016BT-104I/MF, Память: Serial Flash; SDI, SPI, SQI; 104МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, Microchip
SST26VF016-80-5I-S2AE, Память: Serial Flash; SQI; 80МГц; 2,7?3,6В; SO8-W, SST SILICON STORAGE
SST26VF016-80-5I-QAE, Память: Serial Flash; SQI; 80МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, SST SILICON STORAGE
SST26VF016-80-5I-S2AE-T, Память: Serial Flash; SQI; 80МГц; 2,7?3,6В; SO8-W, SST SILICON STORAGE
SST25WF080B-40I/SN, Флэш-память SO-8, Microchip
SST26VF016-80-5I-QAE-T, Память: Serial Flash; SQI; 80МГц; 2,7?3,6В; TDFN8, SST SILICON STORAGE
SS566AT, Датчик: датчик Холла; с триггером; Корп: SOT89; Uпит:3,8?30BDC, Honeywell
SS561AT, Датчик: датчик Холла; с триггером; Корп: SOT89; Uпит:3,8?30BDC, Honeywell
SSM2167-1RMZ, Integrated circuit: audio amplifier; MSOP10, AD

SSCDANT150PGAA5, Датчик давления 0...150 psi, Honeywell
SSCDANT030PG2A3, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
SSCDANT015PGAA3, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
SSCDANN010NG2A3, Датчик давления 0...10 "H2O, Honeywell
SSCDANT005PGAA5, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
SSBD 22H7289, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BDC; 230BAC; Отв: O22,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SSC-25, Плавный запуск Open, UAL
SSBD 22H7249, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O22,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SSBD 22H6289, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BDC; 230BAC; Отв: O22,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SSBD 22H6249, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O22,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SSBD 22H4289, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BDC; 230BAC; Отв: O22,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SSBD 22H4249, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O22,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SSBD 22H1249, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O22,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SSBD 22H0289, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BDC; 230BAC; Отв: O22,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SSA24, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 2А; SMA, Vishay
SS8550DTA, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 1,5А; 1Вт; TO92, Fairchild Semiconductor
SSBD 22H0249, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O22,2мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SS8550DBU, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 1,5А; 1Вт; TO92, Fairchild Semiconductor
SS8550, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 1,5А; 1Вт; TO92, Fairchild Semiconductor
SS549AT, Датчик: датчик Холла; однополярный; Корп: SOT89; Uраб:3,8?30BDC, Honeywell
SS543AT, Переключатель на эффекте Холла SOT-89, Honeywell
SS8050CTA, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 1,5А; 1Вт; TO92, Fairchild Semiconductor
SS541AT, Датчик: датчик Холла; однополярный; Корп: SOT89; Uраб:3,8?30BDC, Honeywell
SS49E, Датчик: датчик Холла; биполярный; Диапазон:650?1000Гс; 6мА, Honeywell
SS496A1, Логометрический датчик TO-92, Honeywell
SS496A, Датчик: датчик Холла; биполярный; Диапазон: 84?+84мТл; 7мА, Honeywell
SS495A2, Датчик: Холла; биполярный; Диапазон: 67?+67мТл; Uпит:4,5?10,5BDC, Honeywell
SS495A1, Логометрический датчик TO-92, Honeywell
SS495A, Логометрический датчик TO-92, Honeywell
SS491B, Датчик: Холла; Корп: TO92; Диапазон: -6?6мТл; Uпит:4,5?10,5BDC, Honeywell
SS449A, Датчик: Холла; однополярный; Диапазон:23,5?39мТл; Uпит:3,8?30BDC, Honeywell
SS441A, Цифровой датчик на эффекте Холла TO-92, Honeywell
SS413A Hall, Цифровой датчик на эффекте Холла TO-92, Honeywell
SS411A, Цифровой датчик на эффекте Холла TO-92, Honeywell
SS41, Датчик: Холла; биполярный; Диапазон:40?200Гс; Uпит:4,5?24BDC, Honeywell
SS36-E3/57T, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; DO214AB, Vishay
SS36, Schottky диод, 3 A 60 V DO-214AB%3DSMC, Vishay Intertechnology
SS36, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; DO214AB, Taiwan Semiconductors
SSM2166SZ, ИС усилителя микрофона SO-14, AD
SSM2160SZ, Микросхема аудио/видео SO-24, AD
SSM2143SZ, Линейный приемник; SO8, AD
SSM2142PZ, Линейный аудио драйвер/ИС приемника DIL-8, AD
SSM2142SZ, Линейный аудио драйвер/ИС приемника SO-16, AD

SSM2143PZ, Driver; line receiver; DIP8, AD
SSM2141SZ, Линейный аудио драйвер/ИС приемника SO-8, AD
SSM2141PZ, Линейный аудио драйвер/ИС приемника DIL-8, AD
SSM2019BNZ, Микросхема: аудиоусилитель; DIP8, AD
SSDD 22H7289, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O22,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SSDD 22H0289, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: O22,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SSCMRRD001ND2A3, Датчик: давления; Диапазон: 1 дюйм.H2O; дифференциальный, Honeywell
SSCMANN001GA2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?1 MPa; абсолютный; Конф.выхода: I2C, Honeywell
SSCDRRN2.5MDSA3, Датчик: давления; Диапазон: 2,5 мбар; дифференциальный; -20?85C, Honeywell
SSCMAND001GA2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?1 MPa; абсолютный; Конф.выхода: I2C, Honeywell
SSCLW520A, LED; 5мм; белый холодный; 10000мкд; 22; Поверхность: выпуклая, Seoul
SSCDRRN040MDSA3, Датчик: давления; Диапазон: 40 мбар; дифференциальный; -20?85C, Honeywell
SSCDRRN005ND2A5, Датчик давления ± 5 "H2O, Honeywell
SSCDRRN002ND2A3, Датчик: давления; Диапазон: 2 дюйм.H2O; дифференциальный, Honeywell
SS14L-R3, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; subSMA, Taiwan Semiconductors
SS14L-R2, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; subSMA, Taiwan Semiconductors
SS36, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, General Semiconductor
SRL 0035.1351, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Schurter
SRL 0035.1352, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Schurter
SRL 0035.1350, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Schurter
SRL 0035.1342, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Schurter
SRL 0035.1341, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Schurter
SRL 0035.1340, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Schurter
SRL 0035.1330, Рама платы СИД 5 мм круглый, Schurter
SRL 0035.1282, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schurter
SRL 0035.1280, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schurter
SRL 0035.1281, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schurter
SRL 0035.1272, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Schurter
SRL 0035.1271, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Schurter
SRL 0035.1270, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Schurter
SRDA3.3-6.TBT, Диод: защитный, сборка; 3,5В; 25А; однонаправленная; 500Вт; SO8, SEMTECH
SRAM CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: память SRAM 1Мб, MikroElektronika
SRAD803 C0, Диод 4 A DPAK, Taiwan Semiconductors
SR868.35M-SMD53, Резонатор: SAW; 868,35МГц; SMD; 10BDC, YIC
SR868.35M-SMD55, Резонатор: SAW; 868,35МГц; SMD; 10BDC, YIC
SR806, Диод Шотки 8 A DO-201AD, Taiwan Semiconductors
SS14L, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; subSMA, Taiwan Semiconductors
SR804, Диод Шотки 8 A DO-201AD, Taiwan Semiconductors
SS14-E3/61T, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; DO214AC, Vishay
SS14, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; DO214AC, DC COMPONENTS
SS14, Schottky диод, 1 A 40 V DO-214AC%3DSMA, Vishay Intertechnology
SS14, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, General Semiconductor
SS12, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, General Semiconductor
SS12, Schottky диод, 1 A 20 V DO-214AC%3DSMA, Vishay Intertechnology
SRT8, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:8мм, FIX&FASTEN
SRV05-4HTG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: SOT23-6; 6В; 10А; 150Вт, Littelfuse
SRT20, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:20мм, FIX&FASTEN

SRT6, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:6мм, FIX&FASTEN
SRT16, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:16мм, FIX&FASTEN
SRT14, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:14мм, FIX&FASTEN
SRT12, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:12мм, FIX&FASTEN
SRT10, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; силикон; L:1м; O:10мм, FIX&FASTEN
SRL 0035.1362, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Schurter
SRL 0035.1361, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Schurter
SRL 0035.1360, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Schurter
SS34-E3/57T, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 3А; DO214AB, Vishay
SS32, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, General Semiconductor
SS34, Schottky диод, 3 A 40 V DO-214AB%3DSMC, Vishay Intertechnology
SS34, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, General Semiconductor
SS32, Schottky диод, 3 A 20 V DO-214AB%3DSMC, Vishay Intertechnology
SS26, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, General Semiconductor
SS26, Schottky диод, 2 A 60 V DO-214AA%3DSMB, Vishay Intertechnology
SS24-E3/52T, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 2А; SMB, Vishay
SS24 375 шт, Диод Шотки 2 A SMB уп-ку=375 ST, General Semiconductor
SS24, Schottky диод, 2 A 40 V DO-214AA%3DSMB, Vishay Intertechnology
SS24, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, General Semiconductor
SS22, Диод: выпрямительный Шоттки; 14В; 2А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SS16 600 шт, Schottky диод, 1 A SMA PU=600р., General Semiconductor
SS22, Schottky диод, 2 A 20 V DO-214AA%3DSMB, Vishay Intertechnology
SS22, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, General Semiconductor
SS16, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, General Semiconductor
SS16, Schottky диод, 1 A 60 V DO-214AC%3DSMA, Vishay Intertechnology
SS16, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; DO214AC, DC COMPONENTS
SS15, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; DO214AC; Ir:1мА; Ifsm:30A, DC COMPONENTS
SR70.TCT, Диод: защитный, сборка; 85В; 24А; однонаправленная; SOT143, SEMTECH
SR550, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 5А; DO27, DC COMPONENTS
SR10LG-G, Switching Regulator 60 mA SOIC-8, Microchip
SR10LG-G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 285В; 6?28В; 60мА; SO8; SMD, SUPERTEX
SR1060, Диод Шотки 10 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
SPW 20N60C3, МОП-транзисторCoolMOSTO-247 600 V 20.7 A, Infineon
SPP80P06PHXKSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -80А; 340Вт; PG-TO220-3, Infineon
SPP20N60S5, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 20А; 208Вт; TO220, Infineon
SPP20N60C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 650В; 20,7А; 208Вт; TO220, Infineon
SPP18P06PHXKSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -18,7А; 81,1Вт; PG-TO220-3-1, Infineon
SPP18P06P, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -18,7А; TO220, Infineon
SPP17N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 17А; 208Вт; TO220, Infineon
SPP15P10PLHXKSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -15А; 128Вт; PG-TO220-3, Infineon
SPP15P10PHXKSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -15А; 128Вт; PG-TO220-3, Infineon
SPP12N50C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 560В; 11,6А; 125Вт; TO220, Infineon
SPP11N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 11А; 156Вт; PG-TO220-3, Infineon
SPP08P06PHXKSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -8,8А; 42Вт; PG-TO220-3, Infineon
SPP08N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 8А; 104Вт; PG-TO220-3, Infineon
SPP06N80C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 6А; 83Вт; TO220, Infineon
SPP04N80C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 4А; TO220, Infineon
SPP02N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 2А; 42Вт; TO220; CoolMOS, Infineon
SPP 20N60S5, МОП-транзисторCoolMOSTO-220 600 V 20 A, Infineon
SPP 20N60C3, МОП-транзисторCoolMOSTO-220 600 V 20.7 A, Infineon
SPP 11N60C3, МОП-транзисторCoolMOSTO-220 600 V 11 A, Infineon

SPN03N60C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 650В; 700мА; SOT223, Infineon
SR087SG-G, Преобразователь AC/DC; Uвых:9?50В; Iвых:100мА; SO8; Iраб:60мкА, Microchip
SR086SG-G, Импульсный стабилизатор SO-8, Microchip
SR086SG-G, Преобразователь AC/DC; Uвых:9?50В; Iвых:100мА; SO8; 1Вт, SUPERTEX
SR05TCT, Диод: защитный, сборка; 6В; 25А; однонаправленная; 500Вт; SOT143, SEMTECH
SQB 400YTP, Линзы для СИД желтый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SQB 400RTP, Линзы для СИД красный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SQB 400GTP, Линзы для СИД зеленый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SQB 400BTP, Линзы для СИД синий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SQB 400CTP, Линзы для СИД четкий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SPX5205M5-L-3-3/TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; SMD, Exar
SPX3819M5-L-3-3/TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 500мА; SMD, Exar
SPX2945M3-L-3-3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,4А; SOT223, Exar
SPX29302T5-L, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,25?16В; 3А; SMD, Exar
SPX1117M3-L-3-3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; SOT223, Exar
SPW11N80C3, Транзистор: N-MOSFET; 156Вт; PG-TO247-3, Infineon
SPW 20N60S5, МОП-транзисторCoolMOSTO-247 600 V 20 A, Infineon
SPW47N60C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 650В; 47А; 415Вт; TO247, Infineon
SR540, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 5А; DO27, DC COMPONENTS
SR506, Диод Шотки 5 A DO-201AD, Taiwan Semiconductors
SR504, Диод Шотки 5 A DO-201AD, Taiwan Semiconductors
SR433.92M-SMD55, Резонатор: SAW; 433,92МГц; SMD; 10BDC, YIC
SR310, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 3А; DO201AD, Taiwan Semiconductors
SR433.92M-SMD53, Резонатор: SAW; 433,92МГц; SMD; 10BDC, YIC
SR3.3.TCT, Диод: защитный, сборка; 10А; однонаправленная; 150Вт; SOT143, SEMTECH
SR260, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; DO15, DC COMPONENTS
SR2100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2А; DO15, DC COMPONENTS
SR2060PT, Диод Шотки 2x 10 A TO-247AD, Taiwan Semiconductors
SR1660, Диод Шотки 16 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
SR240, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; DO15, DC COMPONENTS
SR180, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 1А; DO41, DC COMPONENTS
SR1640, Диод Шотки 16 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
SR160, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; DO41, DC COMPONENTS
SR150, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 1А; DO41, DC COMPONENTS
SR13C-A1, Цифровой датчик положения -, Honeywell
SR1100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 1А; DO41, DC COMPONENTS
SPB17N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 17А; 227Вт; PG-TO263; CoolMOS, Infineon
SPK10-54 TO220, Теплопроводная пленка 0.15 mm TO-220, BERGQUIST
SPD100G, Датчик давления 0...650 kPa, Smartec
SPD09P06PLGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -9,7А; 42Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD08P06PGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -8,8А; 42Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD07N60C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 83Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD07N20GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 130А; 300Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD06N80C3BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 6А; 83Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
SPD04P10PLGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -4,2А; 38Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD04N80C3BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 4А; 63Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
SPD04N50C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 560В; 4,5А; 42Вт; TO252, Infineon
SPD030G, Датчик давления 0...200 kPa, Smartec
SPD04P10PGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -4А; 38Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD02N80C3BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 2А; 42Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
SPD015GBHYB, Датчик давления 15 psi, Smartec

SPD015G, Датчик давления 0...100 kPa, Smartec
SPD005G, Датчик давления 0...35 kPa, Smartec
SPC 125, Распорное кольцо белый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SPD002GASIL, Датчик давления 0...2 psi, Smartec
SPB80P06PGATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -80А; 340Вт; PG-TO263-3, Infineon
SPB20N60C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,7А; 208Вт; PG-TO263, Infineon
SPB18P06PGATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -18,6А; 81,1Вт; PG-TO263-3, Infineon
SPB08P06PGATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -8,8А; 42Вт; PG-TO263-3, Infineon
SPB07N60C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 650В; 7,3А; 83Вт; D2PAK, Infineon
SPA17N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 17А; 42Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
SPA1500 200X200MM, Теплопроводная пленка 0.25 mm Неразрезанный, BERGQUIST
SPA11N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 11А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
SPA08N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 8А; 40Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
SPA07N60C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 7,3А; 32Вт; TO220FP, Infineon
SPA06N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 6А; 39Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
SPA04N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 4А; 38Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
SPA02N80C3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 2А; 30,5Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
SPA 17N80C3, МОП-транзисторCoolMOSTO-220FP 800 V 17 A, Infineon
SPA 06N80C3, МОП-транзисторCoolMOSTO-220FP 800 V 6 A, Infineon
SP900SEAAC-43 TO220, Теплопроводная пленка TO-220, BERGQUIST
SP900SEAAC-54 TO220, Теплопроводная пленка TO-220, BERGQUIST
SP900S-54 TO220, Теплопроводная пленка TO-220, BERGQUIST
SP900SEAAC 200X200MM, Теплопроводная пленка Неразрезанный, BERGQUIST
SP900S-43 TO-220, Теплопроводная пленка TO-220, BERGQUIST
SP900S-104 TO220, Теплопроводная пленка TO-220, BERGQUIST
SP900S 200X200MM, Теплопроводная пленка Неразрезанный, BERGQUIST
SPK10-43 TO220, Теплопроводная пленка 0.15 mm TO-220, BERGQUIST
SPK10-104 TO220, Теплопроводная пленка 0.15 mm TO-220, BERGQUIST
SPI FLASH DEMO BOARD, Макетная плата и набор комплектующих; IDC10 x2; Интерфейс: SPI, Total Phase
SPI08N80C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 8А; 104Вт; PG-TO262-3, Infineon
SPK10 200X200MM, Теплопроводная пленка 0.15 mm Неразрезанный, BERGQUIST
SPD50P03LGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -50А; 150Вт; PG-TO252-5, Infineon
SPD50N03S207GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 50А; 136Вт; DPAK, PG-TO252-3, Infineon
SPD30P06PGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -30А; 125Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD30N03S2L10GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 30А; 100Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD300ABTO5, Датчик давления 0...2000 kPa, Smartec
SPD18P06PGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -18,6А; 80Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPI DEVELOPMENT KIT, Ср-во разработки: вычислительное; IDC10,USB B; USB; fмакс:40МГц, Total Phase
SPEAKUP CLICK, Аксессуары: дочерняя плата; Кол-во диод:3, MikroElektronika
SPD15P10PLGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -15А; 128Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD15P10PGBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -15А; 128Вт; PG-TO252-3, Infineon
SPD102DAHYB, Датчик давления ±102 mmH2O, Smartec
SPD102DIHYB, Датчик давления ±102 mmH2O, Smartec
SPD100GD, Датчик давления 0...100 psi, Smartec
SPD100GA, Датчик давления 0...100 psi, Smartec
SP725ABG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: SO8; 8кВ, Littelfuse
SP724AHTG, Диод: защитный сборка; 2,2А; SOT23-6, Littelfuse
SP491ECN-L, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO14, Exar

SP720ABG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: SO16; 30В; Ifsm:2А; Ir:5нА, Littelfuse
SP3232ECT, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, Exar
SP3232ECP-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.24,V.28; 120кбит/с; DIP16, Exar
SP3232ECP, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Exar
SP3223ECA-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; SSOP20, Exar
SP3011-06UTG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: uDFN14; 6В; 3А; Каналы:6, Littelfuse
SP3010-04UTG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: uDFN10; 6В; 3А; Каналы:4, Littelfuse
SP24V01L0ALZZ, STN-display 640 x 480 Pixel 9.4", KOE Europe
SP233ACT, Микросхема интерфейса RS232 SO-20W, Exar
SP233ACT-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO20-W; 5В, Exar
SP233ACP, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, Exar
SP232EET-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO16-W; 5В, Exar
SP232EEP-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; DIP16; 5В, Exar
SP232ECT-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO16-W; 5В, Exar
SP232EEN-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO16; 5В, Exar
SP232ECP-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; DIP16; 5В, Exar
SP232ECP, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Exar
SP232ECN-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16, Exar
SP232ECN, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, Exar
SP232AEP-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; DIP16; 5В, Exar
SP232AEN-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16, Exar
SP485ECP-L, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, Exar
SP485ECN-L, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, Exar
SP485CS-L, Микросхема: transceiver; RS422,RS485; 5Мбит/с; DIP8; 4,75?5,25В, Exar
SP485CS, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Exar
SP485CN-L, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, Exar
SP485CN, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Exar
SP3496EEN-L, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, Exar
SP3495EEN-L, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, Exar
SP3485EN-L/TR, Линейный приемопередатчик, Exar
SP3485EN-L, Линейный приемопередатчик; RS485; 3,3BDC; SO8, Exar
SP336ECY-L, Микросхема интерфейса RS232 RS485 TSSOP-28, Exar
SP3243ECT-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; SO28, Exar
SP3238EEY-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; TSSOP28, Exar
SP3232EEN-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; SO16, Exar
SP3238EEA-L, Driver; line-RS232; RS232; Outputs:3; SSOP28, Exar
SP3232ECT-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.24,V.28; 120кбит/с; SO16-W, Exar
SP232ACT-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16-W, Exar
SP14Q006-ZZA, FSTN 320 x 240 Pixel 5.7", KOE Europe
SP202ECN, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, Exar
SP14Q006-T, FSTN 320 x 240 Pixel 5.7", KOE Europe
SP000063814, Диод-передатчик, SFH756V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP000063802, Диод-передатчик, SFH756, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SOMO-II, Модуль воспроизведения аудиофайлов; 3,5BDC, 4D
SN75LVDS86ADGG, Logic IC CLKIN rate TSSOP-48, TI
SN75LBC184D, Logic IC Integrated Transient Voltage Suppression SO-8, TI
SN75LBC180N, Driver; line interface; 60мА; -7?12В; Каналы:1; DIP14, TI
SN75LVDS83DGG, Logic IC 28-bit LVTTL TSSOP-56, TI
SN75LBC184P, Линейный приемопередатчик; RS485; 5BDC; DIP8, TI
SN75LBC180D, Interface IC RS485 SOIC-14, TI
SN75LBC180AD, Interface IC RS485 SOIC-14, TI

SN75LBC179DR, Interface IC RS485 SOIC-8, TI
SN75LBC179AD, Линейный приемопередатчик; RS485; 5BDC; SO8, TI
SN75LBC179D, Interface IC RS485 SOIC-8, TI
SN75LBC176P, Logic IC 3-state differential lines PDIP-8, TI
SN75LBC176D, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75LBC176DR, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75LBC176ADR, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75LBC176AD, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75LBC176, Линейный приемопередатчик; RS485; 5BDC; DIP8, TI
SN75LBC175N, Линейный приемник; 10Мбит/с; Кол-во приемн:4; DIP16; 5BDC, TI
SP14Q006, FSTN 320 x 240 Pixel 5.7", KOE Europe
SP14Q003-A, FSTN 320 x 240 Pixel 5.7", KOE Europe
SP14N02L6ALCZ, STN-display 240 x 128 Pixel 5.1", KOE Europe
SP12Q01L6ALZZ, FSTN 320 x 240 Pixel 4.7", KOE Europe
SP12N01L6ALCZ, STN-display 256 x 64 Pixel 4.8", KOE Europe
SP10Q010, FSTN 320 x 240 Pixel 3.8", KOE Europe
SP1006-01UTG, Диод: защитный; 6В; 5А; однонаправленная; uDFN2, Littelfuse
SP1005-01WTG, диод, : transil; 6V; 10A; bidirectional, double, common anode; 0201, Littelfuse
SP1003-01DTG, Диод: защитный; 5В; 7А; однонаправленная; SOD723, Littelfuse
SP1001-04XTG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: SOT553; 5,5В; 2А; Каналы:4, Littelfuse
SP03-6BTG, Диод: защитный сборка; Монтаж: SMD; Корп: SO8; 6В; 2,8кВт, Littelfuse
SP000063871, Оптоволоконный передатчик, SFH757, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP000063860, Волоконнооптический приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP000063866, Оптоволоконный кабельный диод, детектор, SFH250, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP000063858, Оптоволоконный передатчик, SFH757V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP000063855, Детектор для оптоволоконных кабелей, SFH 551/1-1V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP000063852, Оптоволоконный кабельный диод, детектор, SFH250V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SP232ACT, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, Exar
SP232ACP-L, Driver; line-RS232; DIP16, Exar
SP232ACN-L, Линейный приемопередатчик; SO16, Exar
SP232ACP, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Exar
SP232ACN, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, Exar
SP213EHCA-L, Driver; line-RS232; RS232,TTL / CMOS; Channels:5; SSOP28, Exar
SP213EEA-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SSOP28, Exar
SP213ECA-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SSOP28, Exar
SP211EEA-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SSOP28, Exar
SP211ECA-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SSOP28, Exar
SP208EEA-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 4,78?5,25BDC; SSOP24, Exar
SP208ECA-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SSOP24, Exar
SP202EET-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO16-W; 5В, Exar
SP208CT, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO24, Exar
SP202EEP-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; DIP16; 5В, Exar
SP202EEN-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO16; 5В, Exar
SP202ECP-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; DIP16; 5В, Exar
SP202ECT-L, Микросхема: transceiver; RS232,V.28; 120кбит/с; SO16-W; 5В, Exar
SP202ECN-L, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16, Exar
SN75LBC175D, Interface IC RS422/RS423/RS485 SOIC-16, TI
SN75ALS176D, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI

SN75179BP, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, TI
SN75179BDR, Logic IC Balanced transmission-line SO-8, TI
SN75179BD, Logic IC Balanced transmission-line SO-8, TI
SN75176BP, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, TI
SN75176BDRG4, Logic IC 3-state differential line driver SO-8, TI
SN75176BD, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75176AP, Logic IC 3-state differential lines PDIP-8, TI
SN75176AD, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75175N, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, TI
SN75174N, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, TI
SN75175D, Interface IC RS422/RS485 SOIC-16, TI
SN75174DW, Interface IC RS422/RS485 SOIC-20W, TI
SN75173N, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, TI
SN75173D, Interface IC RS422/RS485 SOIC-16, TI
SN75172N, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, TI
SN75161BN, Микросхема интерфейса IEEE488 DIL-20, TI
SN75160BN, Микросхема интерфейса IEEE488 DIL-20, TI
SN75155P, Logic IC Standart Interface PDIP-8, TI
SN75158P, Микросхема интерфейса RS422 DIL-8, TI
SN75ALS176BD, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75155D, Logic IC Standart Interface SO-8, TI
SN75976A1DL, Линейный приемопередатчик; 5BDC; SSOP56, TI
SN75472P, Микросхема драйверов DIL-8, TI
SN75471P, Микросхема драйверов DIL-8, Texas Instruments
SN75469D, Driver; peripheral controller; 500мА; 0?100В; Каналы:7; SO16, TI
SN75454BP, Driver; 400мА; Выходы:2; DIP8, TI
SN75453BP, Микросхема драйверов DIL-8, TI
SN75452BP, Микросхема драйверов DIL-8, TI
SN75453BD, Driver; peripheral controller; 500мА; 30В; Выходы:2; SO8, TI
SN75451BP, Микросхема драйверов DIL-8, TI
SN75452BD, Logic IC Employ TTL logic SO-8, TI
SN75451BD, Logic IC Employ TTL logic SO-8, TI
SN75240PWR, Logic IC Unidirectional TVS TSSOP-8, TI
SN75437ANE, Driver; peripheral controller; 500мА; 70?100В; Каналы:4; DIP16, TI
SN75189N, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, TI
SN75240PW, Logic IC Unidirectional TVS TSSOP-8, TI
SN75189AN, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, TI
SN75189AD, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:4; SO14, TI
SN75188N, Logic IC Monolithic quad line drivers PDIP-14, TI
SN75LBC175AD, Interface IC RS485 SOIC-16, TI
SN75HVD3082ED, Logic IC Half-duplex transceivers SO-8, TI
SN75HVD12D, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75HVD11D, Logic IC 3-state differential lines SO-8, Texas Instruments
SN75HVD1176D, Logic IC Half-duplex differential transc. SO-8, TI
SN75HVD08D, Logic IC 3-state differential lines SO-8, Texas Instruments
SN75C189N, Driver; line interface; 10В; DIP14, TI
SN75C189D, Линейный приемопередатчик, TI
SN75DP130SSRGZT, Driver; VQFN48, Texas Instruments
SN75C189AN, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, Texas Instruments
SN75C188D, Logic IC Quad line driver SO-14, TI
SN75C188N, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, TI

SN75C185N, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, TI
SN75C1406N, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, TI
SN75C1154N, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, TI
SN75ALS193N, Driver; line interface; 50мА; 0,5?3,6В; Каналы:4; DIP16, TI
SN75ALS192N, Driver; line interface; 20mA; 0.5?6V; Channels:4; DIP16, Texas Instruments
SN75ALS180D, Logic IC Bidirectional data communication SO-14, TI
SN75ALS176DR, Logic IC 3-state differential lines SO-8, TI
SN75154N, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, TI
SN74LVC827APW, IC: digital; 10bit,3-state, buffer, driver; SMD; TSSOP24, TI
SN74LVC2T45DCTT, Logic IC 2-bit noninverting bus transceiver SM-8, TI
SN74LVC2T45DCUR, Logic IC 2-bit noninverting bus transceiver US-8, TI
SN74LVC2T45DCTR, Logic IC 2-bit noninverting bus transceiver SM-8, TI
SN74LVC2G74DCUT, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; SMD; VSSOP8, TI
SN74LVC2G74DCTR, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; SMD; SSOP8, TI
SN74LVC2G17DCKT, Logic IC Dual Schmitt-trigger buffer SC-70-6, TI
SN74LVC2G17DCKR, Logic IC Dual Schmitt-trigger buffer SC-70-6, TI
SN74LVC2G17DBVT, Logic IC Dual Schmitt-trigger buffer SOT-23-6, TI
SN74LVC2G17DBVR, Logic IC Dual Schmitt-trigger buffer SOT-23-6, TI
SN74LVC2G14DCKR, Logic IC Dual Schmitt-trigger inverter SC-70-6, TI
SN74LVC2G14DBVR, Logic IC Dual Schmitt-trigger inverter SOT-23-6, TI
SN74LVC2G14DBVT, Logic IC Dual Schmitt-trigger inverter SOT-23-6, TI
SN74LVC2G132DCUT, IC: digital; Schmitt trigger; NAND; Channels:2; Inputs:2; SMD, TI
SN74LVC2G125DCTR, Logic IC Dual bus buffer SM-8, TI
SN74LVC2G07DBVR, IC: digital; buffer, driver; Channels:2; SMD; SOT23-6; Series: LVC, TI
SN74LVC2G04DCKR, Logic IC Dual inverter gate SC-70-6, TI
SN74LVC2G02DCUT, Logic IC Quad 2-Input NOR US-8, Texas Instruments
SN74LVC2G02DCTR, IC: цифровая; NOR; Каналы:2; SMD; SM8; Серия: LVC; 1,65?5,5BDC, Texas Instruments
SN74LVC245APW, Logic IC Octal 3-State transceiver TSSOP-20, TI
SN74LVC245APWR, Logic IC Octal 3-State transceiver TSSOP-20, TI
SN74LVC74APWR, Logic IC Dual D-Type FF TSSOP-14, TI
SN74LVC74AD, Logic IC Dual D-Type FF SO-14, TI
SN74LVC574APWR, Logic IC Octal D-Type FF TSSOP-20, TI
SN74LVC573APWR, Logic IC Octal D Latch TS TSSOP-20, TI
SN74LVC574ADW, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20, Texas Instruments
SN74LVC573APW, Logic IC Octal D Latch TS TSSOP-20, TI
SN74LVC541APWR, Logic IC Octal Buf. + Line Drv TSSOP-20, TI
SN74LVC541APW, IC: digital; 3-state, buffer, driver; Channels:8; SMD; TSSOP20, TI
SN74LVC541ADW, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20, Texas Instruments
SN74LVC4245APWR, Logic IC Octal Bus Transceiver and schifter TSSOP-24, TI
SN74LVC4245APW, Logic IC Octal Bus Transceiver and schifter TSSOP-24, TI
SN74LVC4245ADW, Logic IC Octal Bus Transceiver and schifter SO-24, TI
SN74LVC4245ADBR, Logic IC Octal Bus Transceiver and schifter SSOP-24, TI
SN74LVC3G04DCUR, IC: цифровая; инвертор; NOT; Каналы:3; Входы:3; SMD; VSSOP8, Texas Instruments
SN74LVC374ADW, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS SO-20, Texas Instruments
SN74LVC373ADW, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch SO-20, Texas Instruments
SN74LVC32APWR, Logic IC Quad 2-Input OR TSSOP-14, Texas Instruments
SN74LVC32AD, Logic IC Quad 2-Input OR SO-14, TI
SN75150P, Микросхема интерфейса RS232 DIL-8, TI
SN74LVC2T45DCUT, Logic IC 2-bit noninverting bus transceiver US-8, TI

SN75138D, Линейный приемопередатчик; 4,75?5,25BDC; SO16, TI
SN75138N, Линейный приемопередатчик; 4,75?5,25BDC; DIP16, TI
SN751177N, Driver; Выходы:2; DIP16, TI
SN75115N, Микросхема интерфейса дифференциал DIL-16, TI
SN75114N, Микросхема интерфейса дифференциал DIL-16, TI
SN75110AN, Логическая микросхема DUAL LINE DRIVER DIL-14, Texas Instruments
SN74S74N, IC: цифровая; D flip-flop, positive edge trigger; THT; DIP14, TI
SN74S74D, IC: цифровая; D flip-flop, positive edge trigger; SMD; SO14, TI
SN74LVTH16245ADGGR, Logic IC 16-bit bus transceiver TSSOP-48, TI
SN74S124N, Логическая микросхема DUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR DIL-16, Texas Instruments
SN74LVT245BDW, Logic IC Octal Bus Transceiver SO-20, TI
SN74LVCU04AD, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, Texas Instruments
SN74LVCH16T245DGGR, Logic IC 16-bit dual supply bus transceiver TSSOP-48, TI
SN74LVCC3245APW, Logic IC Octal Bus Transceiver TSSOP-24, TI
SN74LVC8T245QPWRQ1, IC: цифровая; 8bit, bus transceiver; SMD; TSSOP24; Серия: LVC, TI
SN74LVCC3245ADW, Logic IC Octal Bus Transceiver SO-24, TI
SN74LVC8T245PWR, Logic IC 8-bit dual supply bus transceiver TSSOP-24, TI
SN74LVC8T245PW, Logic IC 8-bit dual supply bus transceiver TSSOP-24, TI
SN74LVC1G17DBVR, Logic IC Single Schmitt-trigger buffer SOT-23-5, TI
SN74LVC1G07DCKT, Logic IC Single buffer/driver SC-70-5, TI
SN74LVC1G07DCKR, Logic IC Single buffer/driver SC-70-5, TI
SN74LVC1G07DBVR, Logic IC Single buffer/driver SOT-23-5, TI
SN74LVC245ADWR, Logic IC Octal 3-State transceiver SO-20, TI
SN74LVC1G06DBVR, Logic IC Active-low/high wired-AND funct. SOT-23-5, TI
SN74LVC1G04DCKR, Logic IC Single inverter gate SC-70-5, TI
SN74LVC1G04DBVR, Logic IC Single inverter gate SOT-23-5, TI
SN74LVC1G02DBVR, IC: цифровая; NOR; Входы:2; CMOS; SMD; SOT23-5; Серия: LVC; 10мкА, Texas Instruments
SN74LVC1G00DCKR, Logic IC Single 2-input positive-NAND gate SC-70-5, TI
SN74LVC1G00DBVR, Logic IC Single 2-input positive-NAND gate SOT-23-5, TI
SN74LVC157AD, Logic IC Quad 2 to1-line data selectors/multiplexers SO-16, TI
SN74LVC14APWR, Logic IC Hex Schmitt-trigger inverter TSSOP-14, TI
SN74LVC14APW, Logic IC Hex Schmitt-trigger inverter TSSOP-14, TI
SN74LVC14ADR, Logic IC Hex Schmitt-trigger inverter SO-14, TI
SN74LVC14AD, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, Texas Instruments
SN74LVC138APWR, Logic IC 3-line to 8-line decoder/demultiplexer TSSOP-16, TI
SN74LVC139APWR, Logic IC Dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer TSSOP-16, Texas Instruments
SN74LVC138APW, Logic IC 3-line to 8-line decoder/demultiplexer TSSOP-16, TI
SN74LVC138AD, Logic IC 3-line to 8-line decoder/demultiplexer SO-16, TI
SN74LVC126APWR, Logic IC Analog and digital signal switch TSSOP-14, TI
SN74LVC126APW, IC: digital; 3-state, bus buffer; Channels:4; SMD; TSSOP14, TI
SN74LVC1G14DCKT, Logic IC Single Schmitt-trigger inverter SC-70-5, Texas Instruments
SN74LVC1G14DCKR, Logic IC Single Schmitt-trigger inverter SC-70-5, TI
SN74LVC1G14DBVT, Logic IC Single Schmitt-trigger inverter SOT-23-5, TI
SN74LVC1G14DBVR, Logic IC Single Schmitt-trigger inverter SOT-23-5, TI
SN74LVC1G126DBVT, Logic IC Single buffer 3-state output SOT-23-5, TI
SN74LVC1G139DCTT, IC: digital; 2 to 4 line, line decoder; SMD; SO8; Series: LVC, TI
SN74LVC1G126DCKR, Logic IC Single buffer 3-state output SC-70-5, Texas Instruments
SN74LVC1G125DCKT, Logic IC Single line driver 3-state output SC-70-5, TI
SN74LVC1G125DCKR, Logic IC Single line driver 3-state output SC-70-5, TI

SN74LVC1G125DBVT, IC: digital; 3-state, bus buffer; SMD; SOT23-5; Series: LVC, TI
SN74LVC1G123DCUR, Logic IC Single retriggerable monostable multivibrator US-8, TI
SN74LVC1G125DBVR, Logic IC Single line driver 3-state output SOT-23-5, TI
SN74LVC1G123DCUT, Logic IC Single retriggerable monostable multivibrator US-8, Texas Instruments
SN74LVC1G11DBVR, IC: цифровая; AND; Входы:3; SMD; SOT23-6; Серия: LVC, TI
SN74LVC1G123DCTT, Logic IC Single retriggerable monostable multivibrator SM-8, TI
SN74LVC1G08DCKT, Logic IC Single 2-input positive-AND gate SC-70-5, TI
SN74LVC1G08DCKR, Logic IC Single 2-input positive-AND gate SC-70-5, TI
SN74LVC1G08DBVT, Logic IC Single 2-input positive-AND gate SOT-23-5, Texas Instruments
SN74LVC245ADW, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Texas Instruments
SN74LVC1G08DBVR, Logic IC Single 2-input positive-AND gate SOT-23-5, TI
SN74LVC244APW, Logic IC Octal 3-State driver TSSOP-20, TI
SN74LVC244APWR, Logic IC Octal 3-State driver TSSOP-20, TI
SN74LVC244ADW, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, Texas Instruments
SN74LVC2244ADW, IC: digital; 3-state, buffer, driver; SMD; SO20; Series: LVC, TI
SN74LVC1T45DCKT, Logic IC Single-bit noninvert. bus transc. SC-70-6, Texas Instruments
SN74LVC1T45DCKR, Logic IC Single-bit noninvert. bus transc. SC-70-6, TI
SN74LVC1T45DBVT, Logic IC Single-bit noninvert. bus transc. SOT-23-6, TI
SN74LVC1GU04DBVR, Logic IC Single inverter gate SOT-23-5, TI
SN74LVC1G97DCKR, Logic IC Configurable multiple-function gate SC-70-6, Texas Instruments
SN74LVC1T45DBVR, Logic IC Single-bit noninvert. bus transc. SOT-23-6, TI
SN74LVC1G57DCKR, Logic IC Configurable multiple-function gate SC-70-6, TI
SN74LVC1G34DBVR, IC: digital; buffer, driver; Inputs:1; CMOS; SMD; SOT23-5, TI
SN74LVC1G34DCKR, Logic IC Single buffer gate SC-70-5, TI
SN74LVC1G32DCKR, Logic IC Single 2-input positive-OR gate SC-70-5, TI
SN74LVC1G32DBVR, Logic IC Single 2-input positive-OR gate SOT-23-5, TI
SN74LVC1G3157DCKR, Logic IC SPDT analog switch SC-70-6, TI
SN74LVC1G17DCKR, Logic IC Single Schmitt-trigger buffer SC-70-5, TI
SN74LVC1G17DBVT, Logic IC Single Schmitt-trigger buffer SOT-23-5, TI
SN74LV165APW, Logic IC 8-bit shift Registers TSSOP-16, TI
SN74LV165AD, Logic IC 8-bit shift Registers SO-16, TI
SN74LV14AD, Logic IC Hex Schmitt-trigger SO-14, TI
SN74LVC125APWR, Logic IC 3-state outputs TSSOP-14, TI
SN74LV132APWR, Logic IC Quad positive-NAND Gates TSSOP-14, Texas Instruments
SN74LS75D, IC: цифровая; 4bit, бистабильный, защелка; Каналы:4; Входы:4; SMD, Texas Instruments
SN74LS74AN, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, TI
SN74LS74AD, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, Texas Instruments
SN74LS73AN, Логическая микросхема Dual JK FF DIL-14, TI
SN74LS688N, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. DIL-20, Texas Instruments
SN74LS73AD, IC: digital; JK flip-flop; Channels:2; SMD; SO14; Series: LS, Texas Instruments
SN74LS682N, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. DIL-20, Texas Instruments
SN74LS688DW, IC: digital; 8bit, comparator; Series: LS; SMD; SO20, Texas Instruments
SN74LS670N, Логическая микросхема 4x4 Register Files TS DIL-16, Texas Instruments
SN74LS652DW, IC: digital; 3-state, buffer, octal, line driver; Channels:8; SMD, Texas Instruments
SN74LS645N, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74LS641N, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74LS641-1N, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74LS640N, Логическая микросхема Octal Bus Transc.Inv. DIL-20, Texas Instruments
SN74LS629N, IC: цифровая; oscillator, voltage controlled; THT; DIP16; Серия: LS, TI
SN74LS593N, IC: digital; 3-state,8bit, counter; Channels:1; Series: LS; THT, Texas Instruments
SN74LS624N, Логическая микросхема VCO (Improved LS 324) DIL-14, Texas Instruments

SN74LS592N, IC: цифровая; 8bit, binary counter; Серия: LS; THT; DIP16, TI
SN74LS590N, Логическая микросхема 8-Bit Bin. Coun. Reg. DIL-16, Texas Instruments
SN74LS541N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, Texas Instruments
SN74LV125APW, IC: digital; 3-state, bus buffer; Channels:4; SMD; TSSOP14, TI
SN74LV125AN, IC: digital; 3-state, bus buffer; Channels:4; THT; DIP14; Series: LV, Texas Instruments
SN74LV125AD, IC: digital; 3-state, bus buffer; Channels:4; SMD; SO14; Series: LV, Texas Instruments
SN74LV08AD, Logic IC 2-input positive-AND gate SO-14, TI
SN74LV06AD, IC: цифровая; HEX, буфер, инвертор; Каналы:6; Входы:6; SMD; SO14, Texas Instruments
SN74LV00APW, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SSOP14; Серия: LV, TI
SN74LS93N, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-14, Texas Instruments
SN74LS92N, Логическая микросхема Divide by 12 Counter DIL-14, TI
SN74LS93D, IC: digital; divide by 12,binary counter, decade counter; SMD, Texas Instruments
SN74LS92D, IC: digital; divide by 12,binary counter, decade counter; SMD, Texas Instruments
SN74LS90N, Логическая микросхема Decade Counter TP DIL-14, TI
SN74LS90D, Логическая микросхема Decade Counter TP SO-14, Texas Instruments
SN74LS86AN, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS85N, Логическая микросхема 4-Bit Magn. Comp. DIL-16, Texas Instruments
SN74LS75N, Логическая микросхема 4-Bit D Latch DIL-16, Texas Instruments
SN74LS85D, IC: digital; 4bit, comparator; Series: LS; SMD; SO16, Texas Instruments
SN74LVC125APW, Logic IC 3-state outputs TSSOP-14, TI
SN74LVC125ADR, Logic IC 3-state outputs SO-14, TI
SN74LVC08APWR, Logic IC Quad 2-input positive-AND gate TSSOP-14, Texas Instruments
SN74LVC125AD, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, TI
SN74LVC08AD, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, TI
SN74LVC07APW, Logic IC Hex buffer/driver open-drain TSSOP-14, TI
SN74LVC07AD, Logic IC Hex buffer/driver open-drain SO-14, TI
SN74LVC06APWG4, IC: цифровая; buffer, driver; Каналы:6; SMD; TSSOP14; Серия: LVC, TI
SN74LVC06AD, Logic IC Hex inv. open drain SO-14, TI
SN74LVC04APWR, Logic IC Hex inverter TSSOP-14, TI
SN74LVC06APW, Logic IC Hex inv. open drain TSSOP-14, TI
SN74LVC04AD, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, Texas Instruments
SN74LVC00APWR, Logic IC 2-input positive-NAND Gates TSSOP-14, TI
SN74LVC00AD, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, Texas Instruments
SN74LV595APWR, Logic IC 8-bit serial-in-parallel-out Register TSSOP-16, Texas Instruments
SN74LV574ADW, IC: digital; 3-state, D flip-flop, edge triggered; Channels:8; SMD, TI
SN74LV573ADW, IC: digital; 3-state, D latch transparent; Channels:8; SMD; SO20, TI
SN74LV4053AD, IC: мультиплексор; Каналы:2; SO16; 2?5,5BDC; Упаковка: туба, Texas Instruments
SN74LV165APWR, Logic IC 8-bit shift Registers TSSOP-16, TI
SN74LS541DW, IC: digital; 3-state, buffer, octal, line driver; Channels:8; SMD, Texas Instruments
SN74LS367AN, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, Texas Instruments
SN74LS257BN, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, Texas Instruments
SN74LS253N, IC: цифровая; 3-state,4 to 1 line, data selector, multiplexer, TI
SN74LS251N, Логическая микросхема 8-Input Selector TS DIL-16, Texas Instruments
SN74LS251D, IC: digital; 3-state, multiplexer, data selector; Channels:1; SMD, Texas Instruments
SN74LS247N, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. Decoder DIL-16, TI
SN74LS247D, IC: digital; BCD to 7 segment, decoder, driver; Channels:1; SMD, Texas Instruments
SN74LS245N, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, TI
SN74LS245DWR, Logic IC PNP Inputs Reduce dc Loading SO-20, TI
SN74LS245DW, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Texas Instruments
SN74LS244N, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, Texas Instruments
SN74LS244DW, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, Texas Instruments

SN74LS241N, Логическая микросхема Octal Buf. Non-Inv TS DIL-20, Texas Instruments
SN74LS243N, Логическая микросхема Quad Bus Transceiver DIL-14, Texas Instruments
SN74LS241DW, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:8; SMD; SO20, Texas Instruments
SN74LS240N, Логическая микросхема Octal Inverter TS DIL-20, Texas Instruments
SN74LS240DW, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:8; SMD; SO20, Texas Instruments
SN74LS221D, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. SO-16, Texas Instruments
SN74LS221N, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. DIL-16, Texas Instruments
SN74LS21N, Логическая микросхема Dual 4-Input AND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS21D, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS33N, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Buff. DIL-14, Texas Instruments
SN74LS32D, Логическая микросхема Quad 2-Input OR SO-14, TI
SN74LS32N, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP DIL-14, TI
SN74LS31N, Логическая микросхема Delay Element DIL-16, Texas Instruments
SN74LS30N, Логическая микросхема 8-Input NAND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS30D, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS; 0?70C, Texas Instruments
SN74LS293N, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-14, Texas Instruments
SN74LS293D, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: LS; SMD; SO14, Texas Instruments
SN74LS283N, Логическая микросхема 4-Bit Full Adder TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS27D, IC: цифровая; 3 состояния; NOR; Каналы:3; Входы:9; SMD; SO14; 0?70C, Texas Instruments
SN74LS27N, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS279AN, Логическая микросхема Quad S-R Latch TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS279AD, Логическая микросхема Quad S-R Latch TP SO-16, Texas Instruments
SN74LS273N, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP DIL-20, TI
SN74LS26N, Логическая микросхема Quad 2-In. NAND 15V DIL-14, Texas Instruments
SN74LS273DW, IC: цифровая; HEX, octal, D-триггер; Каналы:8; Входы:8; SMD; SO20, Texas Instruments
SN74LS266N, Логическая микросхема Quad 2-Input EXNOR OR DIL-14, TI
SN74LS266D, Логическая микросхема Quad 2-Input EXNOR OR SO-14, Texas Instruments
SN74LS259BN, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS540N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, TI
SN74LS47N, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. Dec. DIL-16, TI
SN74LS47D, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. Dec. SO-16, TI
SN74LS393N, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS42N, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec. TP DIL-16, TI
SN74LS393D, IC: digital; 4bit, binary counter, decade counter; Channels:2, Texas Instruments
SN74LS390N, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS37N, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, Texas Instruments
SN74LS38N, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, Texas Instruments
SN74LS38D, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS; 0?70C, Texas Instruments
SN74LS377N, IC: цифровая; D flip-flop, positive edge trigger; Каналы:8; THT, TI
SN74LS377DW, IC: цифровая; HEX, octal, D-триггер; SMD; SO20; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS378N, IC: цифровая; HEX, octal, D-триггер; Каналы:8; THT; DIP16; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS375N, Логическая микросхема QUAD LATCH DIL-16, Texas Instruments
SN74LS374N, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, Texas Instruments
SN74LS374DW, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS SO-20, Texas Instruments
SN74LS373N, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, Texas Instruments
SN74LS373DW, IC: цифровая; 3-state,8bit, D latch transparent; Каналы:8; SMD, TI
SN74LS368AN, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, Texas Instruments
SN74LS132D, Logic IC 2-input NAND gate SO-14, TI
SN74LS20N, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS157N, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, Texas Instruments
SN74LS157D, IC: digital; 2 to 1 line, multiplexer, data selector; SMD; SO16, Texas Instruments

SN74LS156N, Логическая микросхема Dual 2-4 Line Decod. DIL-16, Texas Instruments
SN74LS155AN, Логическая микросхема Dual 2-4 Line Decod. DIL-16, TI
SN74LS153N, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Selec DIL-16, Texas Instruments
SN74LS153D, IC: digital; 4 to 1 line, multiplexer, data selector; Channels:1, Texas Instruments
SN74LS151N, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX DIL-16, Texas Instruments
SN74LS151D, IC: digital; decoder, multiplexer, switch; Channels:1; SMD; SO16, Texas Instrume nts
SN74LS14N, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, TI
SN74LS14D, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, TI
SN74LS145N, Логическая микросхема BCD Decimal Decoder DIL-16, Texas Instruments
SN74LS148N, Логическая микросхема 8-3 Line Prio-Enc. DIL-16, Texas Instruments
SN74LS145D, IC: digital; decoder, multiplexer; Channels:1; SMD; SO16; Series: LS, Texas Instruments
SN74LS139AN, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX DIL-16, Texas Instruments
SN74LS139AD, IC: digital; 2 to 4 line, decoder, demultiplexer; SMD; SO16, Texas Instruments
SN74LS138N, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, TI
SN74LS138D, Logic IC Fully Buffered Inputs SO-16, Texas Instruments
SN74LS136N, Логическая микросхема Quad EXOR OC DIL-14, TI
SN74LS136D, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS126AN, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, Texas Instruments
SN74LS132N, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg DIL-14, Texas Instruments
SN74LS126AD, IC: цифровая; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS; 4,75?5,25BDC, Texas Instruments
SN74LS125AN, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, Texas Instruments
SN74LS125AD, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, Texas Instruments
SN74LS123N, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. DIL-16, TI
SN74LS123D, Logic IC D-C Trigerred Multivibrators SO-16, TI
SN74LS11N, Логическая микросхема Triple 3-In. AND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS122N, Логическая микросхема Monost. Multivib. TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS11D, IC: цифровая; AND; Входы:3; SMD; SO14; Серия: LS, TI
SN74LS112AN, Логическая микросхема Dual JK FF TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS10N, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS109AN, Логическая микросхема Dual JK FF TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS107AN, Логическая микросхема Dual FF DIL-14, TI
SN74LS09N, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS107AD, IC: digital; JK flip-flop; Channels:2; SMD; SO14; Series: LS, Texas Instruments
SN74LS09D, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: LS, TI
SN74LS08N, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS08D, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, TI
SN74LS07N, Логическая микросхема Hex Buffer OC DIL-14, TI
SN74LS20D, IC: цифровая; NAND; Входы:4; SMD; SO14; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS194AN, Логическая микросхема 4-Bit Bidirectional DIL-16, Texas Instruments
SN74LS193N, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter DIL-16, Texas Instruments
SN74LS191N, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin-Coun DIL-16, Texas Instruments
SN74LS175N, Логическая микросхема Quad D-Type FF TP DIL-16, Texas Instruments
SN74LS175D, IC: цифровая; HEX, D-триггер; Каналы:4; Входы:4; SMD; SO16; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS174N, Логическая микросхема Hex D-Type FF TP DIL-16, TI
SN74LS174D, IC: цифровая; HEX, D-триггер; Каналы:6; Входы:6; SMD; SO16; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS173AN, Логическая микросхема Quad 3-State Latch TS DIL-16, Texas Instruments
SN74LS169BN, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-16, Texas Instruments
SN74LS166AN, IC: цифровая; 8bit, parallel load, shift register; THT; DIP16, TI

SN74LS165AD, IC: digital; 8 to 1 line, shift register; SMD; SO14; Series: LS, Texas Instruments
SN74LS165AN, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, Texas Instruments
SN74LS164D, IC: digital; 8 to 1 line, shift register; SMD; SO14; Series: LS, Texas Instruments
SN74LS164N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, Texas Instruments
SN74LS163AN, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, Texas Instruments
SN74LS161AN, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, Texas Instruments
SN74LS161AD, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count SO-16, Texas Instruments
SN74LS163AD, IC: digital; 4bit, counter, synchronous; Series: LS; SMD; SO16, Texas Instruments
SN74LS07D, Логическая микросхема Hex Buffer OC SO-14, Texas Instruments
SN74HCT574DWR, Logic IC Octal D-Type FF SO-20, TI
SN74HCT574DW, Logic IC Octal D-Type FF SO-20, TI
SN74LS06N, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, Texas Instruments
SN74HCT573PW, Logic IC Octal D Latch TS TSSOP-20, TI
SN74HCT573N, Logic IC Octal D Latch TS PDIP-20, TI
SN74HCT573DW, Logic IC Octal D Latch TS SO-20, TI
SN74HCT573DWR, Logic IC Octal D Latch TS SO-20, TI
SN74HCT541N, Logic IC Octal Buf. + Line Drv PDIP-20, TI
SN74HCT541DWR, Logic IC Octal Buf. + Line Drv SO-20, TI
SN74HCT541DW, Logic IC Octal Buf. + Line Drv SO-20, TI
SN74HCT540N, IC: digital; 3-state, octal buffer, line driver; Channels:8; THT, Texas Instruments
SN74HCT540DW, Logic IC Octal Buf. + Line Drv SO-20, TI
SN74HCT377N, IC: digital; 3-state, positive edge trigger, D flip-flop; THT, TI
SN74HCT377DW, IC: цифровая; D-триггер; SMD; SO20; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC; 37МГц, Texas Instruments
SN74HCT374N, Logic IC Octal D-Type FF TS PDIP-20, TI
SN74HCT374DW, Logic IC Octal D-Type FF TS SO-20, TI
SN74HCT373N, Logic IC Octal Transpar. Latch PDIP-20, TI
SN74HCT373DW, Logic IC Octal Transpar. Latch SO-20, TI
SN74HCT32N, Logic IC Quad 2-Input OR PDIP-14, TI
SN74HCT32DR, Logic IC Quad 2-Input OR SO-14, TI
SN74HCT32D, Logic IC Quad 2-Input OR SO-14, TI
SN74LS06D, Logic IC 8-bit addressable latches SO-16, TI
SN74LS05D, Логическая микросхема Hex Inverter OC SO-14, Texas Instruments
SN74LS05N, Логическая микросхема Hex Inverter OC DIL-14, Texas Instruments
SN74LS04N, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, Texas Instruments
SN74LS04D, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, Texas Instruments
SN74LS03D, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS, Texas Instruments
SN74LS03N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
SN74LS02N, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, Texas Instruments
SN74LS02D, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LS; 0?70C, Texas Instruments
SN74LS00N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
SN74LS00D, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, Texas Instruments
SN74HCU04N, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; THT; DIP14; Серия: HC; -40?85C, TI
SN74HCU04D, Logic IC Binary decoding to AND-OR gates SO-16, TI
SN74HCT74N, Logic IC Dual D-Type FF PDIP-14, TI
SN74HCT74DR, Logic IC Dual D-Type FF SO-14, TI
SN74HCT74D, Logic IC Dual D-Type FF SO-14, TI
SN74HCT652DW, IC: digital; 3-state, bus transceiver, register; Channels:8; SMD, TI
SN74HCT574N, Logic IC Octal D-Type FF PDIP-20, TI
SN74HCT273PW, Logic IC Octal D-Type FF TP TSSOP-20, TI
SN74HCT125N, Logic IC Quad 3-State Buf. TS PDIP-14, TI

SN74HCT138D, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, TI
SN74HC74D, Logic IC Dual D-Type FF SO-14, TI
SN74HC688N, Logic IC 8-Bit Magnitude Comp. PDIP-20, TI
SN74HC688DW, Logic IC 8-Bit Magnitude Comp. SO-20, TI
SN74HC640N, IC: digital; 3-state, bus transceiver; Channels:8; THT; DIP20, TI
SN74HC595DR, Logic IC 8-bit D-type storage register SO-16, TI
SN74HC640DW, IC: цифровая; 3-state, bus transceiver; Каналы:8; SMD; SO20, Texas Instruments
SN74HC595D, Logic IC 8-bit D-type storage register SO-16, TI
SN74HC594D, Logic IC 8-bit Shift Register SO-16, TI
SN74HC594DR, Logic IC 8-bit Shift Register SO-16, TI
SN74HC590AN, Логическая микросхема 8-Bit Bin. Coun. Reg. DIL-16, TI
SN74HC590AD, Логическая микросхема 8-Bit Bin. Coun. Reg. SO-16, TI
SN74HC574PWR, IC: digital; 3-state, D flip-flop, edge triggered; Channels:8; SMD, TI
SN74HC574PW, Logic IC 3-State Noninvert. Outp. TSSOP-20, TI
SN74HC590ADW, Логическая микросхема 8-Bit Bin. Coun. Reg. SO-16W, TI
SN74HC574DWR, Logic IC 3-State Noninvert. Outp. SO-20, TI
SN74HC574N, Logic IC 3-State Noninvert. Outp. PDIP-20, TI
SN74HC573APWR, Logic IC 2-input NOR TSSOP-20, TI
SN74HC574DW, Logic IC 3-State Noninvert. Outp. SO-20, TI
SN74HC573AN, Logic IC 2-input NOR PDIP-20, TI
SN74HC573ADWR, Logic IC 2-input NOR SO-20, TI
SN74HCT125DR, Logic IC Quad 3-State Buf. TS SO-14, TI
SN74HCT125D, Logic IC Quad 3-State Buf. TS SO-14, TI
SN74HCT08N, Logic IC Quad 2-Input AND TP PDIP-14, TI
SN74HCT08DR, Logic IC Quad 2-Input AND TP SO-14, TI
SN74HCT08D, Logic IC Quad 2-Input AND TP SO-14, TI
SN74HCT04N, Logic IC Hex Inverter TP PDIP-14, TI
SN74HCT02N, Logic IC Quad 2-Input NOR PDIP-14, TI
SN74HCT02D, Logic IC Quad 2-Input NOR SO-14, TI
SN74HCT00N, Logic IC Quad 2-Input NAND PDIP-14, TI
SN74HCT04DR, Logic IC Hex Inverter TP SO-14, TI
SN74HCT00DR, Logic IC Quad 2-Input NAND SO-14, TI
SN74HCT04D, Logic IC Hex Inverter TP SO-14, TI
SN74HC86N, Logic IC Quad EXOR TP PDIP-14, TI
SN74HCT00D, Logic IC Quad 2-Input NAND SO-14, TI
SN74HC86DR, Logic IC Quad EXOR TP SO-14, TI
SN74HC86D, Logic IC Quad EXOR TP SO-14, TI
SN74HC74N, Logic IC Dual D-Type FF PDIP-14, TI
SN74HC74DR, Logic IC Dual D-Type FF SO-14, TI
SN74HCT273N, Logic IC Octal D-Type FF TP PDIP-20, TI
SN74HCT273DW, Logic IC Octal D-Type FF TP SO-20, TI
SN74HCT257D, Logic IC Quad 2-1 Line Select SO-16, TI
SN74HCT257N, IC: цифровая; Каналы:4; THT; DIP16; Серия: HCT, Texas Instruments
SN74HCT245DWR, Logic IC Octal Bus Transceiver SO-20, TI
SN74HCT245N, Logic IC Octal Bus Transceiver PDIP-20, TI
SN74HCT245DW, Logic IC Octal Bus Transceiver SO-20, TI
SN74HCT244N, Logic IC Octal 3-State Driver PDIP-20, TI
SN74HCT244DWR, Logic IC Octal 3-State Driver SO-20, TI
SN74HCT244DW, Logic IC Octal 3-State Driver SO-20, TI
SN74HCT240N, Logic IC Octal Inverter TS PDIP-20, TI
SN74HCT240DW, Logic IC Octal Inverter TS SO-20, TI

SN74HCT157D, Logic IC Quad 2-1 Line Select SO-16, TI
SN74HCT157N, IC: digital; 2 to 1 line, multiplexer, data selector; Channels:4, TI
SN74HCT14DR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, TI
SN74HCT14N, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. PDIP-14, TI
SN74HCT14D, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, TI
SN74HCT139D, Logic IC Dual 2-4 L-Dec. DMUX SO-16, TI
SN74HCT138DR, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, TI
SN74HC573ADW, Logic IC 2-input NOR SO-20, TI
SN74HC4040D, Logic IC 12-stage asynchronous binary counters SO-16, TI
SN74HC4060D, Logic IC 14 ripple-carry binary counter SO-16, TI
SN74HC365D, Logic IC High-Current 3-State Outp. SO-16, TI
SN74HC32N, Logic IC Four 2-input OR gates PDIP-14, TI
SN74HC4020N, IC: digital; 14bit, binary counter; Channels:12; Series: HC; THT, TI
SN74HC32DR, Logic IC Four 2-input OR gates SO-14, TI
SN74HC32D, Logic IC Four 2-input OR gates SO-14, TI
SN74HC273N, Logic IC Outputs Drive 10 LSTTL Loads PDIP-20, TI
SN74HC273DWR, Logic IC Outputs Drive 10 LSTTL Loads SO-20, TI
SN74HC27D, Logic IC 3-input NOR gates SO-14, TI
SN74HC273DW, Logic IC Outputs Drive 10 LSTTL Loads SO-20, TI
SN74HC266N, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HC, TI
SN74HC266D, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC, Texas Instruments
SN74HC259D, Logic IC 8-bit addressable latches SO-16, TI
SN74HC257D, IC: digital; multiplexer; Channels:1; Inputs:2; SMD; SO16; 2?6VDC, Texas Instruments
SN74HC253N, IC: digital; multiplexer; Channels:2; Inputs:4; THT; DIP16, Texas Instruments
SN74HC253D, Logic IC Binary decoding to AND-OR gates SO-16, TI
SN74HC251N, IC: digital; 3-state, multiplexer, data selector; THT; DIP16, TI
SN74HC251D, Logic IC 8-Input Selector TS SO-16, TI
SN74HC251DR, Logic IC 8-Input Selector TS SO-16, TI
SN74HC245N, Logic IC DIL-20, Texas Instruments
SN74HC244N, Logic IC Octal 3-State Driver PDIP-20, TI
SN74HC245DW, IC: digital; 3-state, bus transceiver; Channels:8; SMD; SO20, TI
SN74HC4020D, Logic IC 14-stage binary ripple-carry counters SO-16, TI
SN74HC393N, Logic IC Dual 4-Bit Binary Counters PDIP-14, TI
SN74HC393DR, Logic IC Dual 4-Bit Binary Counters SO-14, TI
SN74HC377DW, Logic IC Outputs Drive 10 LSTTL Loads SO-20, TI
SN74HC393D, Logic IC Dual 4-Bit Binary Counters SO-14, TI
SN74HC374N, Logic IC 8-bit Flip-Flops,3-state outputs PDIP-20, TI
SN74HC374DW, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS SO-20, Texas Instruments
SN74HC373DW, Logic IC 8-bit latches,3-state outputs SO-20, TI
SN74HC368N, IC: digital; 3-state,4bit, inverter; AND; Channels:6; THT; DIP16, TI
SN74HC373N, Logic IC 8-bit latches,3-state outputs PDIP-20, TI
SN74HC373DWR, Logic IC 8-bit latches,3-state outputs SO-20, TI
SN74HC368D, IC: цифровая; 3 состояния,4bit, инвертор; AND; Каналы:6; SMD; SO16, Texas Instruments
SN74HC367PW, IC: digital; 3-state, HEX, buffer, line driver; Channels:6; SMD, TI
SN74HC367D, IC: digital; 3-state, HEX, buffer, line driver; Channels:6; SMD, Texas Instruments
SN74HC367N, IC: digital; 3-state, HEX, buffer, line driver; Channels:6; THT, TI
SN74HC365N, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; THT; DIP16; Series: HC, TI
SN74HC365PW, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; SMD; TSSOP16; Series: HC, TI
SN74HC563N, IC: цифровая; 3 состояния,8bit, прозрачная зещелка D-тип; THT, Texas Instruments
SN74HC563DW, IC: digital; 3-state,8bit, D latch transparent; SMD; SO20-W, TI
SN74HC541PW, Logic IC 2-input NOR TSSOP-20, TI

SN74HC541N, Logic IC 2-input NOR PDIP-20, TI
SN74HC541DWR, Logic IC 2-input NOR SO-20, TI
SN74HC541DW, Logic IC 2-input NOR SO-20, TI
SN74HC540N, Logic IC 2-input NOR PDIP-20, TI
SN74HC540DWR, Logic IC 2-input NOR SO-20, TI
SN74HC540DW, Logic IC 2-input NOR SO-20, TI
SN74HC4851PW, IC: digital; analog, demultiplexer/multiplexer; Inputs:8; SMD, TI
SN74HC4851PWR, Logic IC injection-current effect control TSSOP-16, Texas Instruments
SN74HC4851N, IC: digital; analog, demultiplexer/multiplexer; Inputs:8; THT, TI
SN74HC4851D, IC: digital; analog, demultiplexer/multiplexer; Channels:8; SMD, TI
SN74HC42N, IC: digital; line decoder; THT; DIP16; Series: HC, Texas Instruments
SN74HC42D, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec. TP SO-16, TI
SN74HC4066N, IC: digital; demultiplexer, multiplexer, switch; Channels:4; THT, Texas Instruments
SN74HC4066DR, Logic IC Analog and digital signal switch SO-14, TI
SN74HC4066D, Logic IC Analog and digital signal switch SO-14, TI
SN74HC4060N, IC: digital; divider, counter; Series: HC; THT; DIP16, TI
SN74HC244DWR, Logic IC Octal 3-State Driver SO-20, TI
SN74HC166N, IC: digital; 8bit, shift register; THT; DIP16; Series: HC, TI
SN74HC151N, IC: digital; 8 to 1 line, multiplexer, data selector; THT; DIP16, TI
SN74HC151D, Logic IC 8-Bit Data Selec MUX SO-16, TI
SN74HC14PWR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. TSSOP-14, TI
SN74HC166D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, TI
SN74HC14PW, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. TSSOP-14, TI
SN74HC14N, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. PDIP-14, TI
SN74HC14DBR, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:6; SMD; SSOP14; Серия: HC, Texas Instruments
SN74HC14D, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, TI
SN74HC148N, Логическая микросхема 8-3 Line Prio-Enc. DIL-16, TI
SN74HC148D, Логическая микросхема 8-3 Line Prio-Enc. SO-16, TI
SN74HC14DR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, TI
SN74HC139DR, Logic IC Dual 2-4 L-Dec. DMUX SO-16, TI
SN74HC139D, Logic IC Dual 2-4 L-Dec. DMUX SO-16, TI
SN74HC138PW, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX TSSOP-16, TI
SN74HC138DR, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, TI
SN74HC138D, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, TI
SN74HC132DR, Logic IC Quad 2-In NAND S-Trg SO-14, TI
SN74HC132N, Logic IC Quad 2-In NAND S-Trg PDIP-14, TI
SN74HC132D, Logic IC Quad 2-In NAND S-Trg SO-14, TI
SN74HC165PWR, Logic IC 8-Bit Shift Reg. PISO TSSOP-16, TI
SN74HC126DR, IC: digital; bus driver; Channels:4; SMD; SO14; Series: HC, TI
SN74HC126N, IC: digital; bus driver; Channels:4; THT; DIP14; Series: HC, TI
SN74HC165PW, Logic IC 8-Bit Shift Reg. PISO TSSOP-16, TI
SN74HC165D, Logic IC 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, TI
SN74HC165DR, Logic IC 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, TI
SN74HC164N, Logic IC 8-Bit Shift Reg. SIPO PDIP-14, TI
SN74HC164D, Logic IC 8-Bit Shift Reg. SIPO SO-14, TI
SN74HC163N, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, Texas Instruments
SN74HC163D, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HC; SMD; SO16, TI
SN74HC164DR, Logic IC 8-Bit Shift Reg. SIPO SO-14, TI
SN74HC161N, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HC; THT; DIP16, TI
SN74HC161D, Logic IC Syn. 4-Bit Bin-Count SO-16, TI
SN74HC158N, IC: digital; inverter, multiplexer; Channels:4; THT; DIP16, Texas Instruments

SN74HC158D, IC: digital; inverter, multiplexer; Channels:4; SMD; SO16, TI
SN74HC157N, IC: digital; multiplexer, non-inverting; Channels:4; Inputs:2; THT, TI
SN74HC157DR, Logic IC Quad 2-1 Line Select SO-16, TI
SN74HC157D, Logic IC Quad 2-1 Line Select SO-16, TI
SN74HC153N, IC: digital; 4 to 1 line, multiplexer, data selector; THT; DIP16, TI
SN74HC244DW, Logic IC Octal 3-State Driver SO-20, TI
SN74HC153D, Logic IC Dual 4-1 Line Selec SO-16, TI
SN74HC241N, IC: digital; 3-state, octal buffer, line driver; Channels:8; THT, TI
SN74HC241DW, Logic IC Octal Buf. Non-Inv TS SO-20, TI
SN74HC240DW, Logic IC Octal Inverter TS SO-20, TI
SN74HC240N, Logic IC Octal Inverter TS PDIP-20, TI
SN74HC21PW, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; SMD; TSSOP14; Серия: HC, TI
SN74HC21D, Logic IC Dual 4-Input AND TP SO-14, TI
SN74HC20N, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; THT; DIP14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
SN74HC20D, Logic IC Dual 4-Input NAND TP SO-14, TI
SN74HC193N, IC: digital; 4bit, divider, counter, binary up/down counter; THT, Texas Instruments
SN74HC193D, IC: digital; 4bit, up/down counter, synchronous; Series: HC; SMD, TI
SN74HC191N, IC: digital; 4bit, binary up/down counter, synchronous; Series: HC, TI
SN74HC191D, IC: digital; 4bit, binary up/down counter, synchronous; Series: HC, Texas Instruments
SN74HC175N, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:4; THT; DIP16; Серия: HC, Texas Instruments
SN74HC175DR, Logic IC Quad D-Type FF TP SO-16, TI
SN74HC175D, Logic IC Quad D-Type FF TP SO-16, TI
SN74HC174N, IC: цифровая; D-триггер; THT; DIP16; Серия: HC; 2?6BDC; 50МГц, Texas Instruments
SN74HC174DR, Logic IC Hex D-Type FF TP SO-16, TI
SN74HC174D, Logic IC Hex D-Type FF TP SO-16, TI
SN74HC126D, Logic IC Quad 3-State Buf. TS SO-14, TI
SN74HC04D, Logic IC Hex Inverter TP SOIC-14, TI
SN74F08N, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, TI
SN74F08D, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: F, TI
SN74F04N, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; THT; DIP14; Серия: F; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
SN74F04D, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: F; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
SN74F00N, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: F, TI
SN74F00D, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: F, TI
SN74CBTLV3257PWR, Logic IC 4-bit 1-of-2 high-speed FET TSSOP-16, TI
SN74CBTLV3257PW, Logic IC 4-bit 1-of-2 high-speed FET TSSOP-16, TI
SN74CBTD3384CPW, IC: digital; 10bit, FET, bus switch, level shifter; Channels:10, TI
SN74CB3Q3257PW, Logic IC high-bandwidth FET Bus switch TSSOP-16, TI
SN74BCT245N, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74BCT245DW, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Texas Instruments
SN74AVC4T245PWR, Logic IC 4-bit noninverting bus transc. TSSOP-16, TI
SN74AVC4T245PW, Logic IC 4-bit noninverting bus transc. TSSOP-16, TI
SN74AVC2T45DCTT, Logic IC 2-bit noninvert. bus transc. SM-8, Texas Instruments
SN74AVC2T245RSWR, Logic IC 2-bit noninverting bus transc. UQFN-10, TI
SN74AS00N, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AS, Texas Instruments
SN74AVC1T45DCKT, Logic IC Single-bit noninvert. bus Transc. SC-70-6, Texas Instruments
SN74AS00D, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AS, TI
SN74HC03D, Logic IC Boolean Open-Drain SOIC-14, TI
SN74ALVC244PW, Logic IC Octal 3-State Driver TSSOP-20, TI
SN74HC02N, Logic IC Quad 2-Input NOR PDIP-14, TI
SN74HC02DR, Logic IC Quad 2-Input NOR SOIC-14, TI

SN74HC02D, Logic IC Quad 2-Input NOR SOIC-14, TI
SN74HC00D, Logic IC Quaduple 2-Input SOIC-14, TI
SN74F74N, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; Channels:2; THT, TI
SN74HC00N, Logic IC Quaduple 2-Input PDIP-14, TI
SN74F74D, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; Channels:2; SMD, TI
SN74HC00DR, Logic IC Quaduple 2-Input SOIC-14, TI
SN74F573N, IC: digital; latch; Channels:8; THT; DIP20; Series: F, TI
SN74F38D, Logic IC 2-input NAND buffer gates SOIC-14, TI
SN74F374N, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; Channels:8; THT, Texas Instruments
SN74F245N, IC: digital; 3-state, bus transceiver; THT; DIP20; Series: F, TI
SN74F245DW, IC: digital; 3-state, bus transceiver; SMD; SO20; Series: F, TI
SN74F163AN, IC: цифровая; 4bit, binary counter; Серия: F; THT; DIP16, TI
SN74F163AD, IC: digital; 4bit, binary counter, synchronous; Series: F; THT, Texas Instruments
SN74F161AN, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, Texas Instruments
SN74F138N, IC: digital; 3 to 8 line, decoder, demultiplexer; THT; DIP16, TI
SN74F138D, IC: digital; 3 to 8 line, decoder, demultiplexer; SMD; SO16, TI
SN74HC125DR, Logic IC Quad 3-State Buf. TS SO-14, TI
SN74HC125N, Logic IC Quad 3-State Buf. TS PDIP-14, TI
SN74HC125D, Logic IC Quad 3-State Buf. TS SO-14, TI
SN74HC11N, IC: цифровая; AND; Каналы:3; Входы:3; THT; DIP14; Серия: HC, Texas Instruments
SN74HC11D, Logic IC Triple 3-In. AND TP SOIC-14, TI
SN74HC11DR, Logic IC Triple 3-In. AND TP SOIC-14, TI
SN74HC112N, IC: digital; JK flip-flop, negative edge triggered; Channels:2, Texas Instruments
SN74HC10N, Logic IC Triple 3-In. NAND TP PDIP-14, TI
SN74HC10D, Logic IC Triple 3-In. NAND TP SOIC-14, TI
SN74HC109N, IC: digital; positive edge trigger, JK flip-flop; Channels:2; THT, Texas Instruments
SN74HC109D, IC: digital; positive edge trigger, JK flip-flop; Channels:2; SMD, TI
SN74HC08DR, Logic IC Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI
SN74HC08N, Logic IC Quad 2-Input AND TP PDIP-14, TI
SN74HC08D, Logic IC Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI
SN74HC05N, Логическая микросхема Hex Inverter OC DIL-14, Texas Instruments
SN74HC05D, Логическая микросхема Hex Inverter OC SO-14, TI
SN74HC05DR, Logic IC Boolean, Open-Drain SOIC-14, TI
SN74HC04N, Logic IC Hex Inverter TP PDIP-14, TI
SN74HC04DR, Logic IC Hex Inverter TP SOIC-14, TI
SN74ALVC164245DGGT, Logic IC 16-bit noninvert. bus transc. TSSOP-48, Texas Instruments
SN74AHCT541PW, Logic IC Octal Buf. + Line Drv TSSOP-20, TI
SN74AHCT32D, Logic IC Quad 2-Input OR SOIC-14, TI
SN74ALS244CDW, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, Texas Instruments
SN74AHCT541PWR, Logic IC Octal Buf. + Line Drv TSSOP-20, TI
SN74AHCT245PWR, Logic IC Octal Bus Transceiver TSSOP-20, TI
SN74AHCT245DW, Logic IC Octal Bus Transceiver SO-20, TI
SN74AHCT244PW, Logic IC Octal 3-State Driver TSSOP-20, TI
SN74AHCT1G32DBVR, Logic IC Single 2-Input OR SOT-23-5, TI
SN74AHCT244DW, Logic IC Octal 3-State Driver SO-20, TI
SN74AHCT1G14DCKR, Logic IC Independent inverter gate SC-70-5, TI
SN74AHCT1G14DBVR, Logic IC Independent inverter gate SOT-23-5, TI
SN74AHCT1G125DCKR, Logic IC Single bus buffer SC-70-5, TI
SN74AHCT1G08DCKR, Logic IC Single 2-Input AND SC-70-5, Texas Instruments
SN74AHCT1G125DBVR, Logic IC Single bus buffer SOT-23-5, TI
SN74AHCT1G08DBVR, Logic IC Single 2-Input AND SOT-23-5, TI

SN74AHCT1G04DBVR, Logic IC Single inverter SOT-23-5, TI
SN74AHCT1G00DBVR, Logic IC Single 2-Input NAND SOT-23-5, TI
SN74AHCT14N, IC: цифровая; HEX, инвертор, триггер Шмидта; Каналы:6; THT; DIP14, Texas Instruments
SN74AHCT14D, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, TI
SN74AHCT138DR, Logic IC 3 to 8 line decoder SO-16, TI
SN74AHCT138D, Logic IC 3 to 8 line decoder SO-16, TI
SN74ALS240ADW, Логическая микросхема Octal Inverter TS SO-20, Texas Instruments
SN74ALS138AN, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, TI
SN74ALS10AN, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS05AN, Логическая микросхема Hex Inverter OC DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS05AD, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: ALS, TI
SN74ALS04BN, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS02AN, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS08N, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS02AD, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SO-14, TI
SN74ALS00AN, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, TI
SN74AHCT595PWR, Logic IC 8-Bit Shift Register TSSOP-16, Texas Instruments
SN74ALS00AD, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, TI
SN74AHCT594PW, IC: digital; 8bit, shift register; SMD; TSSOP16; Series: AHCT, TI
SN74AHCT594D, IC: digital; 8bit, shift register; SMD; SO16; Series: AHCT, Texas Instruments
SN74AHCT574PWR, Logic IC D-type edge-triggered TSSOP-20, Texas Instruments
SN74AHCT574N, IC: цифровая; 3 состояния, octal, прозрачная зещелка D-тип; THT, Texas Instruments
SN74AHCT574DW, IC: digital; 3-state, octal, D latch transparent; SMD; SO20, TI
SN74AHCT573N, IC: digital; D latch; Channels:8; SMD; SO20; Series: AHCT, Texas Instruments
SN74AHCT573DW, Logic IC Octal D Latch TS SOIC-20, TI
SN74ALVC164245DGGR, Logic IC 16-bit noninvert. bus transc. TSSOP-48, TI
SN74ALS86N, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS74AN, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, Texas Instruments
SN74ALS645AN, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74ALS576BN, IC: digital; 3-state, D flip-flop, edge triggered; Channels:8; THT, TI
SN74ALS576BDW, IC: цифровая; 3 состояния, прозрачная зещелка D-тип; Каналы:8, Texas Instruments
SN74ALS574BN, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, TI
SN74ALS573CN, Логическая микросхема Octal D Latch TS DIL-20, TI
SN74ALS573CDW, Логическая микросхема Octal D Latch TS SO-20, Texas Instruments
SN74ALS541N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, Texas Instruments
SN74ALS540N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, Texas Instruments
SN74ALS373AN, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, Texas Instruments
SN74ALS374AN, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, Texas Instruments
SN74ALS32N, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP DIL-14, TI
SN74ALS32D, Логическая микросхема Quad 2-Input OR SO-14, Texas Instruments
SN74ALS273DW, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SO-20, Texas Instruments
SN74ALS245ADW, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Texas Instruments
SN74ALS245AN, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74ALS244CN, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, Texas Instruments
SN74AHCT125PWR, Logic IC Quad bus buffer TSSOP-14, TI
SN74AHC245N, IC: digital; non-inverting, transceiver; THT; DIP20; Series: AHC, Texas Instruments
SN74AHC245DW, Logic IC Octal Bus Transceiver SO-20, TI
SN74AHC14D, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
SN74AHC14N, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:6; THT; DIP14; Серия: AHC, Texas Instruments
SN74AHC14DR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI

SN74AHC138PWR, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX TSSOP-16, TI
SN74AHC138N, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; THT; DIP16; Series: AHC, Texas Instruments
SN74AHC138D, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; SMD; SO16; Series: AHC, TI
SN74AHC138DR, Logic IC 3-8 Line Decod. DMUX SOIC-16, TI
SN74AHC125PWR, Logic IC Quad 3-State Buf. TSSOP-14, TI
SN74AHC125PW, Logic IC Quad 3-State Buf. TSSOP-14, TI
SN74AHC125N, IC: digital; line driver; NAND; Channels:4; THT; DIP14; Series: AHC, TI
SN74AHC125D, Logic IC Quad 3-State Buf. SOIC-14, TI
SN74AHC125DR, IC: digital; buffer, non-inverting, line driver; NAND; Channels:4, Texas Instruments
SN74AHC123APWR, Logic IC Dual Monost. Multiv. TSSOP-16, TI
SN74AHC08PWRG4, Logic IC Quadr. 2-input positive-AND gates TSSOP-14, Texas Instruments
SN74AHC08N, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AHC, Texas Instruments
SN74AHC08D, Logic IC Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI
SN74AHC04N, IC: цифровая; инвертор; THT; DIP14; Серия: AHC, Texas Instruments
SN74AHC04D, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: AHC, TI
SN74AHC00D, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: AHC, TI
SN74AHC00N, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; THT; DIP14; Серия: AHC, Texas Instruments
SN74AHC244N, IC: digital; 3-state, buffer, driver; Channels:8; THT; DIP20, Texas Instruments
SN74AHC244DW, IC: digital; 3-state, buffer, driver; Channels:8; SMD; SO20, TI
SN74AHC1GU04DBVT, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC1G86DBVR, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC1G32DBVR, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC1G14DCKR, Logic IC Independent inverter gate SC-70-5, TI
SN74AHC1G14DBVR, Logic IC Independent inverter gate SOT-23-5, TI
SN74AHC1G125DCKR, Logic IC Single bus buffer SC-70-5, TI
SN74AHC1G125DBVR, Logic IC Single bus buffer SOT-23-5, TI
SN74AHC1G08DCKR, Logic IC Single 2-Input AND SC-70-5, TI
SN74AHC1G08DBVR, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC1G04DCKR, Logic IC Single inverter SC-70-5, Texas Instruments
SN74AHC1G32DCKR, Logic IC Single 2-Input OR SC-70-5, TI
SN74AHC1G04DBVR, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC1G02DBVR, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC1G00DBVR, Микросхема Logik SOT-23-5, TI
SN74AHC14PWR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. TSSOP-14, TI
SN74AHCT125PW, Logic IC Quad bus buffer TSSOP-14, TI
SN74AHCT125N, IC: digital; 3-state, bus buffer; Channels:4; THT; DIP14, TI
SN74AHCT125DR, Logic IC Quad bus buffer SO-14, Texas Instruments
SN74AHC1G00DCKR, Logic IC Single 2-Input NAND SC-70-5, TI
SN74AHCT125D, IC: digital; 3-state, bus buffer; Channels:4; SMD; SO14, TI
SN74AHCT08PWR, Logic IC Quad 2-Input AND TSSOP-14, TI
SN74AHCT08D, Logic IC Quad 2-Input AND SO-14, TI
SN74AHCT04N, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; THT; DIP14; Серия: AHCT, Texas Instruments
SN74AHCT00N, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AHCT, Texas Instruments
SN74AHC74PWR, Logic IC Dual D-Type FF TSSOP-20, TI
SN74AHC74D, IC: digital; D flip-flop; Channels:2; SMD; SO14; Series: AHC, TI
SN74AHC74N, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:2; THT; DIP14; Серия: AHC, Texas Instruments
SN74AHC573PWR, Logic IC Octal D Latch TS TSSOP-20, TI
SN74AHC573DWR, Logic IC Octal D Latch TS SO-20, TI
SN74AHC573N, IC: цифровая; прозрачная зещелка D-тип; SMD; SO20; Серия: AHC, Texas Instruments
SN74AHC32PWR, Logic IC Quad 2-Input OR TSSOP-14, TI
SN74AHC573DW, Logic IC Octal D Latch TS SO-20, TI

SN74AHC32N, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AHC; 2?5,5BDC, Texas Instruments
SN74AHC32D, Logic IC Quad 2-Input OR SO-14, TI
SN74AHC245PWR, Logic IC Octal Bus Transceiver TSSOP-20, Texas Instruments
SN74AC00D, Logic IC Quad 2-Input NAND SOIC-14, TI
SN74ABT573ADW, Logic IC Octal D Latch TS SOIC-20, TI
SN74ABT245BN, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
SN74ACT573PWR, Logic IC Octal D Latch TS TSSOP-20, Texas Instruments
SN74AC86N, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AC, Texas Instruments
SN74ACT00D, Logic IC Quaduple 2-Input SOIC-14, TI
SN74AC86D, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AC, Texas Instruments
SN74AC74D, Logic IC Dual D-Type FF SOIC-14, TI
SN74AC574N, IC: digital; 3-state, D flip-flop; Channels:8; THT; DIP20, TI
SN74AC574DWR, Logic IC D-type edge-triggered SOIC-20, TI
SN74AC574DW, Logic IC D-type edge-triggered SOIC-20, TI
SN74AC573DW, Logic IC Octal D Latch TS SOIC-20, TI
SN74AC373N, IC: digital; 3-state, D latch; Channels:8; THT; DIP20; Series: AC, TI
SN74AC32DR, Logic IC Quadruple 2-Input SOIC-14, TI
SN74AC32D, Logic IC Quadruple 2-Input SOIC-14, TI
SN74AC240N, IC: digital; 3-state, buffer, driver; Channels:2; Inputs:4; THT, TI
SN74AC245DW, Logic IC Asynchronous 2-way communication SOIC-20, TI
SN74AC14D, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
SN74AC14DR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
SN74AC08N, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AC, Texas Instruments
SN74AC08D, Logic IC Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI
SN74AC04PWR, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; TSSOP14; Серия: AC, Texas Instruments
SN74AC04D, Logic IC Hex Inverter TP SOIC-14, TI
SN74AC00N, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AC, TI
SN74ABT245BDW, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Texas Instruments
SN74ABT244AN, Логическая микросхема Octal Bus Buffer DIL-20, Texas Instruments
SN74ABT245BDWR, Logic IC Octal Bus Transceiver SOIC-20, Texas Instruments
SN74ABT244ADW, Логическая микросхема Octal Bus Buffer SO-20, Texas Instruments
SN74ABT162827ADL, IC: цифровая; 20bit,3-state, buffer, driver; SMD; SSOP56; Серия: ABT, TI
SN74ABT16825DL, IC: цифровая; 16bit,3-state, buffer, driver; SMD; SSOP56; Серия: ABT, TI
SN7497N, IC: цифровая; 6bit, binary rate, multiplier, synchronous; THT, TI
SN74ABT125D, Logic IC Quad 3-State Buf. TS SOIC-14, TI
SN7447AN, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. Dec. DIL-16, Texas Instruments
SN7445N, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec.30V DIL-16, Texas Instruments
SN7438N, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, Texas Instruments
SN7432N, Логическая микросхема Quad 2-Input OR DIL-14, TI
SN7425N, Логическая микросхема Dual 4-In NOR,Strobe DIL-14, Texas Instruments
SN7416N, Логическая микросхема Hex Inv. Buffer 15V DIL-14, TI
SN74159N, Логическая микросхема 4-LINE TO 16-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER WITH OPEN COLLECTOR DIL-24, Texas Instruments
SN74154N, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP DIL-24, Texas Instruments
SN74ACT573N, IC: digital; 3-state, D latch transparent; THT; DIP20; Series: ACT, TI
SN7417N, Логическая микросхема Hex Buffer OC DIL-14, Texas Instruments
SN74ACT573DW, Logic IC Octal D Latch TS SOIC-20, TI
SN74ACT32D, Logic IC Quad 2-Input OR SOIC-14, TI
SN74ACT245DWR, Logic IC Octal 3-State Transc. SOIC-20, TI
SN74ACT245N, Logic IC Octal 3-State Transc. PDIP-20, TI

SN74ACT245DW, Logic IC Octal 3-State Transc. SOIC-20, TI
SN74ACT244N, IC: digital; 3-state, buffer, driver; Channels:2; THT; DIP20, TI
SN74ACT16373QDLREP, Логическая микросхема Octal D-Latch SSOP-48, Texas Instruments
SN74ACT244DW, Logic IC Octal 3-State Transc. SOIC-20, TI
SN74ACT16245QDLREP, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SSOP-48, Texas Instruments
SN74ACT14N, IC: цифровая; инвертор, триггер Шмидта; Каналы:6; THT; DIP14, Texas Instruments
SN74ACT14DR, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
SN74ACT14D, Logic IC Hex Inv. Schmitt-Tr. SOIC-14, TI
SN74ACT1073DW, IC: цифровая; bus termination array; 4,5?5,5BDC; SMD; Iвх:20мА, TI
SN74ACT08N, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: ACT, Texas Instruments
SN74ACT08D, Logic IC Quad 2-Input AND TP SOIC-14, TI
SN74ACT04N, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, Texas Instruments
SN74ACT00N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
SN74ACT04D, Logic IC Hex Inverter TP SOIC-14, TI
SN65LBC176D, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN74150N, Логическая микросхема 16-Bit Data Selector DIL-24, Texas Instruments
SN65LVDS9637D, Logic IC Dual LVDS Receiver SOIC-8, TI
SN65LVDS32PWG4, Линейный приемник; LVDS; 100Мбит/с; Кол-во приемн:4; TSSOP16, TI
SN65LVDT2DBVT, Logic IC Single LVDS Receiver SOT-23-5, TI
SN65LVDS391PW, Logic IC Quad LVDS Transmitter TSSOP-16, TI
SN65LVDS32D, Logic IC Quad LVDS Receiver SOIC-16, TI
SN65LVDS31PW, Logic IC Quad LVDS Transmitter TSSOP-16, TI
SN65LVDS31D, Logic IC Quad LVDS Transmitter SOIC-16, TI
SN65LVDS2DBVT, Logic IC Single LVDS Receiver SOT-23-5, TI
SN65LVDS2DBVR, Logic IC Single LVDS Receiver SOT-23-5, TI
SN65LVDS1DBVT, Logic IC Single LVDS Transmitter SOT-23-5, TI
SN65LVDS1DBVR, Logic IC Single LVDS Transmitter SOT-23-5, TI
SN65LVDS179DGKR, Logic IC Full-Duplex LVDS Transceiver VSSOP-8, TI
SN65LVDS104PW, Logic IC Clock fanout buffer TSSOP-16, TI
SN65LVDS179D, Logic IC Full-Duplex LVDS Transceiver SOIC-8, TI
SN65LVDS048AD, Logic IC Quad differential line receiver SOIC-16, TI
SN65LVDM176D, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN65LBC184D, Logic IC Differential line transceiver SOIC-8, TI
SN65LBC179DR, Interface IC RS485 SOIC-8, TI
SN65LBC179AD, Interface IC RS485 SOIC-8, TI
SN65LBC176P, Линейный приемопередатчик; 5BDC; DIP8, TI
SN65LBC175N, Driver; line interface; DIP16, TI
SN65HVS885PWP, Микросхема интерфейса 34 VDC/TTL HTSSOP-28, Texas Instruments
SN65HVDA100QDRQ1, Integrated circuit: interface; receiver, driver, transceiver, Texas Instruments
SN65HVD96D, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, TI
SN65HVD72D, Logic IC Half-duplex driver and receiver SO-8, TI
SN65HVD75D, Logic IC Half-duplex driver and receiver SO-8, TI
SN65HVD485EDR, Logic IC Half-duplex transceiver SO-8, TI
SN65HVD485ED, Logic IC Half-duplex transceiver SO-8, TI
SN65HVD35DR, Logic IC Full-duplex driver and receiver SO-14, TI
SN65HVD35D, Logic IC Full-duplex driver and receiver SO-14, TI
SN65HVD33DG4, Линейный приемопередатчик, TI
SN65HVD33D, Logic IC Full-duplex driver and receiver SO-14, Texas Instruments
SN65HVD30D, Logic IC Full-duplex driver and receiver SO-8, TI
SN65HVD3088EDR, Logic IC Low power half-duplex transceiver SO-8, TI
SN65HVD3085EDR, Logic IC Low power half-duplex transceiver SO-8, TI

SN65HVD3082EDR, Logic IC Low power half-duplex transceiver SO-8, TI
SN65HVD3082EDGK, Logic IC Low power half-duplex transceiver VSSOP-8, TI
SN65HVD3082ED, Logic IC Low power half-duplex transceiver SO-8, TI
SN7414N, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, TI
SN74128N, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Driver DIL-14, Texas Instruments
SN65HVD3085ED, Logic IC Low power half-duplex transceiver SO-8, TI
SN74123N, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. DIL-16, Texas Instruments
SN74121N, Логическая микросхема Monost. Multivib. TP DIL-14, Texas Instruments
SN7407N, Логическая микросхема Hex Buffer OC DIL-14, Texas Instruments
SN74121D, IC: цифровая; моностабильная, мультивибратор, триггер Шмидта, Texas Instruments
SN7407D, Logic IC Hex Buffer OC SOIC-14, TI
SN7406N, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, Texas Instruments
SN7406DR, Logic IC Hex Inverter SOIC-14, TI
SN7406D, Logic IC Hex Inverter SOIC-14, TI
SN7404N, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, Texas Instruments
SN7402N, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, Texas Instruments
SN7400N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
SN7400D, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14, Texas Instruments
SN7002WH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 230мА; 500мВт; SOT323; SIPMOS, Infineon
SN7002NH6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 200мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
SN65MLVD200AD, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN65LVELT22D, Микросхема интерфейса LVTTL/LVPECL SO-8, TI
SN65LVELT23D, Микросхема интерфейса LVPECL/LVDS / LVTTL SO-8, TI
SN65220DBVR, Logic IC High-impedance/conducting modes SOT-23-6, TI
SN65HVD253D, Микросхема интерфейса CAN High Speed SO-8, TI
SN65HVD12DR, Logic IC Balance transmission lines SOIC-8, TI
SN65HVD12D, Logic IC Balance transmission lines SOIC-8, TI
SN65HVD11DR, Logic IC Balance transmission lines SOIC-8, TI
SN65HVD1176DR, Logic IC PROFIBUS Networks SOIC-8, TI
SN65HVD10D, Logic IC Balance transmission lines SOIC-8, TI
SN65HVD11D, Logic IC Balance transmission lines SOIC-8, TI
SN65HVD1050DR, Logic IC 5-V CAN transceiver SOIC-8, TI
SN65HVD1176D, Logic IC PROFIBUS Networks SOIC-8, TI
SN65HVD1050D, Logic IC 5-V CAN transceiver SOIC-8, TI
SN65HVD08D, Logic IC Differential I/O bus SOIC-8, TI
SN65EPT23D, Inter. IC LVPECL/LVDS-LVTTL/LVCMOS SO-8, TI
SN65EPT22D, Микросхема интерфейса LVTTL/LVPECL SO-8, TI
SN65EPT21D, Микросхема интерфейса PECL/TTL SO-8, TI
SN65ELT23D, Микросхема интерфейса PECL/TTL SO-8, Texas Instruments
SN65ELT21D, Микросхема интерфейса PECL/TTL SO-8, TI
SN65ELT22D, Микросхема интерфейса TTL/PECL SO-8, Texas Instruments
SN65ELT20D, Микросхема интерфейса TTL/PECL SO-8, TI
SN65ALS176DR, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN65ALS176D, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN65240PW, Logic IC High-impedance/conducting modes TSSOP-8, TI
SN65176BP, Logic IC Multipoint transmission PDIP-8, TI
SN65176BDRG4, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN65175DG4, Линейный приемник; RS422 / RS485; Кол-во приемн:2; SO16, TI
SN65176BD, Logic IC Multipoint transmission SOIC-8, TI
SN54HC374J, Logic IC Octal D-Type CDIP-20, TI

SN6501DBVT, Logic IC Gate drive circuit SOT-23-5, TI
SN54HC14J, Logic IC Hex Boolean CDIP-14, TI
SN5406J, Logic IC Hex Inv. Buffer CDIP-14, TI
SN10502DG4, Операционный усилитель; 170МГц; 2,7?18ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
SMZS 082, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMZS 081, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMZ9.1, Диод: стабилитрон; 2Вт; 9,1В; 208мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZS 080, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMZ91, Диод: стабилитрон; 2Вт; 91В; 21мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ82, Диод: стабилитрон; 2Вт; 82В; 23мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ8.2, Диод: стабилитрон; 2Вт; 8,2В; 230мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ75, Диод: стабилитрон; 2Вт; 75В; 25мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ68, Диод: стабилитрон; 2Вт; 68В; 28мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ7.5, Диод: стабилитрон; 2Вт; 7,5В; 253мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SN65HVD252D, Микросхема интерфейса CAN High Speed SO-8, TI
SN65HVD251P, Logic IC CAN transceiver PDIP-8, TI
SN65HVD251DR, Logic IC CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD251D, Logic IC CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD235D, Logic IC Loopback CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD234DR, Logic IC Low current CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD234D, Logic IC Low current CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD233DR, Logic IC Loopback CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD232DR, Logic IC CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD233D, Logic IC Loopback CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD232D, Logic IC CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD231D, Микросхема: интерфейс; CAN transceiver; Каналы:1; 1Мбит/с; SO8, TI
SN65HVD230DR, Logic IC CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD230D, Logic IC CAN transceiver SO-8, TI
SN65HVD22D, Logic IC Extended common-mode transceiver SO-8, TI
SN65HVD20D, Logic IC Extended common-mode transceiver SO-8, TI
SN65HVD1781DR, Interface IC RS485 SO-8, TI
SN65HVD1781D, Interface IC RS485 SO-8, TI
SN65HVD21D, Logic IC Extended common-mode transceiver SO-8, Texas Instruments
SMTIRMOD09SIL, Датчик температуры Модуль, Smartec
SMZ62, Диод: стабилитрон; 2Вт; 62В; 30мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ16, Диод: стабилитрон; 2Вт; 16В; 117мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMTIRMOD09MICRO, Датчик температуры Модуль, Smartec
SMZ150, Диод: стабилитрон; 2Вт; 150В; 13мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ15, Диод: стабилитрон; 2Вт; 15В; 128мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ130, Диод: стабилитрон; 2Вт; 130В; 14мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ13, Диод: стабилитрон; 2Вт; 13В; 142мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ12, Диод: стабилитрон; 2Вт; 12В; 157мА; SMD; бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ120, Диод: стабилитрон; 2Вт; 120В; 16мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ110, Диод: стабилитрон; 2Вт; 110В; 17мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ100, Диод: стабилитрон; 2Вт; 100В; 19мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ11, Диод: стабилитрон; 2Вт; 11В; 172мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ10, Диод: стабилитрон; 2Вт; 10В; 189мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMTRVS1802, Temperature sensor, Smartec
SMTRVS1801, Датчик температуры, Smartec
SMTPA62 2500 шт, Диод подав. SMB, 56 V уп-ку=2500 ST, STM
SMTPA62, TVS диод, , 56 V SMB, STM

SMTPA180, TVS диод, , 162 V SMB, STM
SMTPA100 2500 шт, Диод подав. SMB, 90 V уп-ку=2500 ST, STM
SMTPA100, TVS диод, , 90 V SMB, STM
SMTPA180 2500 шт, Диод подав. SMB, 162 V уп-ку=2500 ST, STM
SMTIRMOD09STD, Датчик температуры Модуль, Smartec
SMTIRIN06, Макетная плата, Smartec
SMTIR9902, Датчик температуры TO-5, Smartec
SMTIR9902SIL, Датчик температуры TO-5, Smartec
SMTIR9901, Датчик температуры TO-5, Smartec
SMTHS08A, Датчик влажности, Smartec
SMTHS07, Humidity sensor, Smartec
SMTAS08, Макетная плата, Smartec
SMTAS04USB, Макетная плата, Smartec
SMTAS02I2C5, Интеллектуальная система обнаружения SmarT, Smartec
SMTAS04, Макетная плата, Smartec
SMTAS02I2C3, Интеллектуальная система обнаружения SmarT, Smartec
SMT172-SOT-223, Temperature sensor SOT-223, Smartec
SMT160-30-TO92, Датчик температуры TO-92, Smartec
SMT160-30-TO220, Датчик температуры TO-220, Smartec
SMT160-30-TO18, Датчик температуры TO-18, Smartec
SMS2100 1250 шт, Schottky диод, 2 A MELF PU=1250р., Diotec Semiconductor
SMS240, Диод Шотки 2 A MELF, Diotec Semiconductor
SMS2100, Диод Шотки 2 A MELF, Diotec Semiconductor
SMZ6.8, Диод: стабилитрон; 2Вт; 6,8В; 278мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ56, Диод: стабилитрон; 2Вт; 56В; 33мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ51, Диод: стабилитрон; 2Вт; 51В; 37мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ5.6, Диод: стабилитрон; 2Вт; 5,6В; 333мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ47, Диод: стабилитрон; 2Вт; 47В; 40мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ43, Диод: стабилитрон; 2Вт; 43В; 43мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ39, Диод: стабилитрон; 2Вт; 39В; 49мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ36, Диод: стабилитрон; 2Вт; 36В; 53мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ33, Диод: стабилитрон; 2Вт; 33В; 57мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ30, Диод: стабилитрон; 2Вт; 30В; 63мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ27-DIO, Диод: стабилитрон; 2Вт; 27В; 86мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ24, Диод: стабилитрон; 2Вт; 24В; SMD; лента; DO213AB, MELF, Diotec Semiconductor
SMZ22, Диод: стабилитрон; 2Вт; 22В; SMD; лента; DO213AB, MELF, Diotec Semiconductor
SMZ200, Диод: стабилитрон; 2Вт; 200В; 9мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ22, Диод: стабилитрон; 2Вт; 22В; SMD; лента; DO213AB, MELF, SEMIKRON
SMZ180, Диод: стабилитрон; 2Вт; 180В; 10мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ20, Диод: стабилитрон; 2Вт; 20В; 94мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ18, Диод: стабилитрон; 2Вт; 18В; 105мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMZ160, Диод: стабилитрон; 2Вт; 160В; 12мА; Упаковка: бобина, лента; MELF, Diotec Semiconductor
SMP100LC-400 2500 шт, Диод подав. SMB, 340 V уп-ку=2500 ST, STM
SMQS 062, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMS190, Диод Шотки 1 A MELF, Diotec Semiconductor
SMS160 1250 шт, Schottky диод, 1 A MELF PU=1250 ST, Diotec Semiconductor
SMS160, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SMS140 1250 шт, Schottky диод, 1 A MELF PU=1250р., Diotec Semiconductor
SMP100LC-400, TVS диод, , 340 V SMB, STM

SMS140, Диод Шотки 1 A MELF, Diotec Semiconductor
SMS120 1250 шт, Schottky диод, 1 A MELF PU=1250р., Diotec Semiconductor
SMS120, Диод Шотки 1 A MELF, Diotec Semiconductor
SMS12.TCT, Диод: защитный, сборка; 13,3В; 15А; двунаправленная; 350Вт, SEMTECH
SMS05C.TCT, Диод: защитный, сборка; 6В; 24А; двунаправленная; 300Вт; SOT223-6, SEMTECH
SMRD 08214, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMRS 062, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BAC; Оотв:6,2мм; под пайку, SIGNAL-CONSTRUCT
SMRD 08212, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?14BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMRD 08114, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMRD 08014, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMRD 08112, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?14BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMRD 08012, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?14BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQS 082, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQS 081, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQS 080, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMP100LC-270 2500 шт, Диод подав. SMB, 230 V уп-ку=2500 ST, STM
SMP100LC-270, TVS диод, , 230 V SMB, STM
SMQS 084, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMP100LC-230 2500 шт, Диод подав. SMB, 200 V уп-ку=2500 ST, STM
SMP100LC-230, TVS диод, , 200 V SMB, STM
SMP100LC-200, TVS диод, , 170 V SMB, STM
SMP100LC-140 2500 шт, Диод подав. SMB, 120 V уп-ку=2500 ST, STM
SMP100LC-140, TVS диод, , 120 V SMB, STM
SMP100LC-120 2500 шт, Диод подав. SMB, 108 V уп-ку=2500 ST, STM
SMP100LC-120, TVS диод, , 108 V SMB, STM
SMLD 08214, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SMLD 08014, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SML10SIC06YC, Диод Шотки 10 A TO-257, Semelab
SMP100LC-200 2500 шт, Диод подав. SMB, 170 V уп-ку=2500 ST, STM
SML10SIC06M3A DUAL, Диод Шотки 10 A TO-254, Semelab
SML05SC06D3A, Диод Шотки 5 A DLCC3, Semelab
SML020DH12, Диод Шотки 20 A TO-258, Semelab
SML010FBDH06, Диод Шотки 10 A TO-258, Semelab
SML 190YTP, Линзы для СИД желтый 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMQS 061, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQS 060, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQE 08224, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT

SMQE 08214, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQD 08614, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQD 08414, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQD 08412, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?14BDC; Отв: O8,2мм; IP40; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQ 250YTP, Линзы для СИД желтый 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMQ 250RTP, Линзы для СИД красный 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMQ 250GTP, Линзы для СИД зеленый 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMPD 08214, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SMQ 250CTP, Линзы для СИД четкий 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMQ 250BTP, Линзы для СИД синий 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMPD 08114, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMPD 08014, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; 24?28BAC; Отв: O8,2мм; IP67, SIGNAL-CONSTRUCT
SMP100LC-90 2500 шт, Диод подав. SMB, 81 V уп-ку=2500 ST, STM
SMP100LC-90, TVS диод, , 81 V SMB, STM
SMP100LC-8, TVS диод, , 6 V SMB, STM
SMP100LC-8 2500 шт, Диод подав. SMB, 6 V уп-ку=2500 ST, STM
SML 190RTP, Линзы для СИД красный 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMDJ75A, Диод: защитный; 3кВт; 75В; 24,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMFL 22114, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22012, Индикат.лампа: LED; плоский; 12?14BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22112, Индикат.лампа: LED; плоский; 12?14BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22014, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMF33A-GS08, Диод: защитный; 200Вт; 33В; однонаправленная; DO219, Vishay
SMDJ90CA, Диод: защитный; 3кВт; 90В; 20,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ90A, Диод: защитный; 3кВт; 90В; 20,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ9.0CA, Диод: защитный; 3кВт; 9В; 194,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMF05CT1G, Диод: защитный; 100Вт; 5В; SC88, ON SEMICONDUCTOR
SME2470-001, ИК светодиод 880 nm SMD, Honeywell
SMDJ9.0A, Диод: защитный; 3кВт; 9В; 194,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ85CA, Диод: защитный; 3кВт; 85В; 21,9А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ85A, Диод: защитный; 3кВт; 85В; 21,9А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ8.5CA, Диод: защитный; 3кВт; 8,5В; 208,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ8.5A, Диод: защитный; 3кВт; 8,5В; 208,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ8.0CA, Диод: защитный; 3кВт; 8В; 220,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ8.0A, Диод: защитный; 3кВт; 8В; 220,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ78CA, Диод: защитный; 3кВт; 78В; 23,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ78A, Диод: защитный; 3кВт; 78В; 23,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ75CA, Диод: защитный; 3кВт; 75В; 24,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ70CA, Диод: защитный; 3кВт; 70В; 26,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ70A, Диод: защитный; 3кВт; 70В; 26,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ7.5CA, Диод: защитный; 3кВт; 7,5В; 232,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ7.5A, Диод: защитный; 3кВт; 7,5В; 232,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ7.0CA, Диод: защитный; 3кВт; 7В; 250А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ7.0A, Диод: защитный; 3кВт; 7В; 250А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ64CA, Диод: защитный; 3кВт; 64В; 29,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ64A, Диод: защитный; 3кВт; 64В; 29,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse

SMDJ60CA, Диод: защитный; 3кВт; 60В; 31А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ60A, Диод: защитный; 3кВт; 60В; 31А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ6.5CA, Диод: защитный; 3кВт; 6,5В; 267,9А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ6.5A, Диод: защитный; 3кВт; 6,5В; 267,9А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ6.0CA, Подавление диод, 6 V 3000 W, Littelfuse
SMDJ6.0A, Диод: защитный; 3кВт; 6В; 291,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ58CA, Подавление диод, 58 V 3000 W, Littelfuse
SMDJ58A, Диод: защитный; 3кВт; 58В; 32,1А; однонаправленный; DO214AB, Littelfuse
SMDJ54CA, Диод: защитный; 3кВт; 54В; 34,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ51CA, Диод: защитный; 3кВт; 51В; 36,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ51A, Диод: защитный; 3кВт; 51В; 36,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SML 190GTP, Линзы для СИД зеленый 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SML 190CTP, Линзы для СИД четкий 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SML 190BTP, Линзы для СИД синий 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMICA TO3, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO3; 0,4К/Вт; L:42мм, Ninigi
SMICA TO220-2, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO220; 0,4К/Вт; L:20мм, Ninigi
SMICA TO220, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO220; 0,4К/Вт; L:18мм, Ninigi
SMICA SOT93, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; SOT93,TOP3; 0,4К/Вт, Ninigi
SMFP 30H7249, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O30,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFP 30H1249, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O30,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFP 30H0249, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O30,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFP 3024289, Индикат.лампа: LED; плоский; 230BAC; Отв: O30,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFP 3020289, Индикат.лампа: LED; плоский; 230BAC; Отв: O30,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFP 3017289, Индикат.лампа: LED; плоский; 230BAC; Отв: O30,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22714, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22712, Индикат.лампа: LED; плоский; 12?14BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22614, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22612, Индикат.лампа: LED; плоский; 12?14BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22414, Индикат.лампа: LED; плоский; 24?28BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMFL 22412, Индикат.лампа: LED; плоский; 12?14BDC; Отв: O22мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMDJ5.0CA, Диод: защитный; 3кВт; 5В; 326,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ24CA, Диод: защитный; 3кВт; 24В; 77,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ24A, Диод: защитный; 3кВт; 24В; 77,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ22CA, Диод: защитный; 3кВт; 22В; 84,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ22A, Диод: защитный; 3кВт; 22В; 84,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ20CA, Диод: защитный; 3кВт; 20В; 92,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ20A, Диод: защитный; 3кВт; 20В; 92,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ18CA, Диод: защитный; 3кВт; 18В; 102,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ18A, Диод: защитный; 3кВт; 18В; 102,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ17CA, Диод: защитный; 3кВт; 17В; 108,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ17A, Диод: защитный; 3кВт; 17В; 108,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ170CA, Диод: защитный; 3кВт; 170В; 10,9А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ16CA, Диод: защитный; 3кВт; 16В; 115,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ160CA, Диод: защитный; 3кВт; 160В; 11,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ16A, Диод: защитный; 3кВт; 16В; 115,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ160A, Диод: защитный; 3кВт; 160В; 11,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse

SMDJ15CA, Диод: защитный; 3кВт; 15В; 123А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ15A, Диод: защитный; 3кВт; 15В; 123А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ150A, Диод: защитный; 3кВт; 150В; 12,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ14CA, Диод: защитный; 3кВт; 14В; 129,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ150CA, Диод: защитный; 3кВт; 150В; 12,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ48A, Диод: защитный; 3кВт; 48В; 38,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ5.0A, Диод: защитный; 3кВт; 5В; 326,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ48CA, Диод: защитный; 3кВт; 48В; 38,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ45CA, Диод: защитный; 3кВт; 45В; 41,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ45A, Диод: защитный; 3кВт; 45В; 41,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ43CA, Диод: защитный; 3кВт; 43В; 43,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ43A, Диод: защитный; 3кВт; 43В; 43,2А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ40CA, Подавление диод, 40 V 3000 W, Littelfuse
SMDJ40A, Диод: защитный; 3кВт; 40В; 46,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ36CA, Подавление диод, 36 V 3000 W, Littelfuse
SMDJ36A, Диод: защитный; 3кВт; 36В; 51,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ33A, Подавление диод, 33 V 3000 W, Littelfuse
SMDJ33CA, Диод: защитный; 3кВт; 33В; 56,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ30A, Диод: защитный; 3кВт; 30В; 62А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ30CA, Диод: защитный; 3кВт; 30В; 62А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ28CA, Диод: защитный; 3кВт; 28В; 66,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ28A, Диод: защитный; 3кВт; 28В; 66,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ26CA, Диод: защитный; 3кВт; 26В; 71,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ26A, Диод: защитный; 3кВт; 26В; 71,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ14A, Диод: защитный; 3кВт; 14В; 129,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMD-R0805-02, СИД SMD красный 1.9 V 0805, Sloan
SMD-R0603-02, СИД SMD красный 1.6 V 0603, Sloan
SMDA05C.TBT, Диод: стабилитрон; 6В; 17А; двунаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
SMD-R01N-RS, СИД SMD красный 2.2...2.6 V 1208, Sloan
SMD-NPLCC6-02, СИД SMD теплый белый 3.2 V PLCC-6, Sloan
SMD-NPLCC-02, СИД SMD теплый белый 3.2 V PLCC-2, Sloan
SMD-N1206-02, СИД SMD теплый белый 3.2 V 1206, Sloan
SMD-N0805-02, СИД SMD теплый белый 3.2 V 0805, Sloan
SMD-GPLCC6-02, СИД SMD зеленый 3.2 V PLCC-6, Sloan
SMD-N0603-02, СИД SMD теплый белый 3.2 V 0603, Sloan
SMD-GPLCC-02, СИД SMD зеленый 3.2 V PLCC-2, Sloan
SMD-G1206-02, СИД SMD зеленый 3.2 V 1206, Sloan
SMD-G0805-02, СИД SMD зеленый 3.2 V 0805, Sloan
SMD-G0603-02, СИД SMD зеленый 3.2 V 0603, Sloan
SMD-G01N-GTU, СИД SMD зеленый 3.5...4 V 1208, Sloan
SMD-DZ25 800 шт, Стабилитроны в ассортименте SOT-23 800 шт., Constructiva
SMD-FPLCC6-02, СИД SMD красный/зеленый/синий 1.9...3.2 V PLCC-6, Sloan
SMD-DZ10 320 шт, Стабилитроны в ассортименте SOT-23 320 шт., Constructiva
SMD-BPLCC6-02, СИД SMD синий 3.2 V PLCC-6, Sloan
SMD-BPLCC-02, СИД SMD синий 3.2 V PLCC-2, Sloan
SMD-B1206-02, СИД SMD синий 3.2 V 1206, Sloan
SMDA05.TBT, Диод: стабилитрон; 6В; 17А; однонаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
SMD2420-001, ИК-фотодиод 880 nm SMD, Honeywell
SMD2440-001, ИК-фототранзистор SMD, Honeywell
SMD-YPLCC6-02, СИД SMD желтый 2 V PLCC-6, Sloan
SMD-YPLCC-02, СИД SMD желтый 2 V PLCC-2, Sloan

SMD-Y1206-02, СИД SMD желтый 2 V 1206, Sloan
SMD-Y0805-02, СИД SMD желтый 2 V 0805, Sloan
SMD-Y0603-02, СИД SMD желтый 1.8 V 0603, Sloan
SMD-WPLCC6-02, СИД SMD холодный белый 3.2 V PLCC-6, Sloan
SMD-WPLCC-02, СИД SMD холодный белый 3.2 V PLCC-2, Sloan
SMD-W1206-02, СИД SMD холодный белый 3.2 V 1206, Sloan
SMD-W0805-02, СИД SMD холодный белый 3.2 V 0805, Sloan
SMD-W0603-02, СИД SMD холодный белый 3.2 V 0603, Sloan
SMD-W01N-BVW, СИД SMD холодный белый 3.2...3.5 V 1208, Sloan
SMD-SPLCC-02, СИД SMD белый 3.4 V PLCC-2, Sloan
SMD-SPLCC6-02, СИД SMD белый 3.4 V PLCC-6, Sloan
SMD-RPLCC-02, СИД SMD красный 1.9 V PLCC-2, Sloan
SMD-RPLCC6-02, СИД SMD красный 2 V PLCC-6, Sloan
SMD-R1206-02, СИД SMD красный 1.9 V 1206, Sloan
SMDJ13A, Диод: защитный; 3кВт; 13В; 139,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ130CA, Диод: защитный; 3кВт; 130В; 14,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ13CA, Диод: защитный; 3кВт; 13В; 139,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ130A, Диод: защитный; 3кВт; 130В; 14,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ12A, Диод: защитный; 3кВт; 12В; 150,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ12CA, Диод: защитный; 3кВт; 12В; 150,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ120A, Диод: защитный; 3кВт; 120В; 15,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ120CA, Диод: защитный; 3кВт; 120В; 15,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ11CA, Диод: защитный; 3кВт; 11В; 164,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ110CA, Диод: защитный; 3кВт; 110В; 16,9А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ110A, Диод: защитный; 3кВт; 110В; 16,9А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ10CA, Диод: защитный; 3кВт; 10В; 176,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ10A, Диод: защитный; 3кВт; 10В; 176,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDJ100CA, Диод: защитный; 3кВт; 100В; 18,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDD08614, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMDJ100A, Диод: защитный; 3кВт; 100В; 18,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMDA24C.TBT, Диод: стабилитрон; 26,7В; 5А; двунаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
SMDB 3, Trigger диод, SOT-23 28. . .36 V, STM
SMDA12C-8.TBT, Диод: стабилитрон; 13,3В; 12А; двунаправленная; 300Вт; SO14, SEMTECH
SMD-B0805-02, СИД SMD синий 3.2 V 0805, Sloan
SMCJ85CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 85В; 11А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ85CA, Диод подав. SMC, 85 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ85CA, TVS диод, , 85 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ85A, TVS диод, , 85 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ70A, TVS диод, , 70 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ70CA, TVS диод, , 70 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ70A, Диод подав. SMC, 70 V 1500 W, Morocco
SMCJ70A, Диод: защитный; 1,5кВт; 70В; 13,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ7.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 116,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7В; 125А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 116,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,8В; 131А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ7.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7В; 125А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ64CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 64В; 14,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,8В; 131А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS

SMCJ64A, Диод: защитный; 1,5кВт; 64В; 14,6А; однонаправленный; DO214AB, Littelfuse
SMCJ60CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 60В; 15,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ6.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,5В; 134А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ60A, Диод: защитный; 1,5кВт; 60В; 15,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ6.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,5В; 134А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ6.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6В; 145,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ6.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,3В; 152А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ6.0A-TR, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,3В; 152А; однонаправленная; DO214AB, STM
SMCJ85A, Диод подав. SMC, 85 V 1500 W, Morocco
SMCJ85A, Диод: защитный; 1,5кВт; 85В; 11А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ8.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,5В; 104,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ8.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,5В; 104,2А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ8.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 8В; 110,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ8.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 8В; 110,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7V5CA, TVS диод, , 7.5 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ7V5CA, Диод подав. SMC, 7.5 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ7V5A, TVS диод, , 7.5 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ78CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 78В; 11,9А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ7V5A, Диод подав. SMC, 7.5 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ75A, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; 12,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ78A, Диод: защитный; 1,5кВт; 78В; 11,9А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ75CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; 12,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ70CA, Диод подав. SMC, 70 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ70CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 70В; 13,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMD-B01N-WUV, СИД SMD синий 3.6...4 V 1208, Sloan
SMD-B0603-02, СИД SMD синий 3.2 V 0603, Sloan
SMD-B01N-WT, СИД SMD синий 3.6...4 V 1208, Sloan
SMCP 086, СИД в хромированном корпусе белый 5 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 084, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 082, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 081, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 080, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 066, СИД в хромированном корпусе белый 3 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 062, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 064, СИД в хромированном корпусе синий 3 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 060, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCP 061, СИД в хромированном корпусе желтый 3 mm, SIGNAL-CONSTRUCT
SMCJ90CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 90В; 10,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ90A, Диод: защитный; 1,5кВт; 90В; 10,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ9.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 9В; 97,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ9.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 102А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ9.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 9В; 97,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ9.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 102А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ40A, Диод подав. SMC, 40 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ6.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 6В; 145,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ48CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 48В; 19,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ48CA, Диод подав. SMC, 48 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ48CA, TVS диод, , 48 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ48A, TVS диод, , 48 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ48A, Диод подав. SMC, 48 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ48A, Подавление диод, 48 V 1500 W, Littelfuse

SMCJ45CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 45В; 20,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ45A, Диод: защитный; 1,5кВт; 45В; 20,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ43CA, Подавление диод, 43 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ43A, Диод: защитный; 1,5кВт; 43В; 21,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ440CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ440A, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ43A, Диод: защитный; 1,5кВт; однонаправленная; DO214AB, Fairchild Semiconductor
SMCJ40CA-TR, TVS диод, , 40 V 1500 W SMC, STM
SMCJ40CA 425 шт, TVS диод, SMC, 40 V 1500 W PU=425p., Morocco
SMCJ40CA, TVS диод, , 40 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ40CA, Подавление диод, 40 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ40CA, Диод подав. SMC, 40 V 1500 W, Morocco
SMCJ40A, Диод: защитный; 1,5кВт; 40В; 23,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ400A, Подавление диод, 400 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ40A, TVS диод, , 40 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ400CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ36CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; 25,9А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ36CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 44,2В; 27А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ36A, Подавление диод, 36 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ36A, Диод: защитный; 1,5кВт; 44,2В; 27А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ350A, Подавление диод, 350 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ350CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 350В; 2,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ33CA-E3/57T, Диод: защитный; 1,5кВт; 36,7В; 28,1А; двунаправленная; DO214AB, Vishay
SMCJ33CA R6, Диод: защитный; 1,5кВт; 40,6В; 29А; двунаправленная; DO214AB, Taiwan Semiconductors
SMCJ33CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; 28,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ33CA, Диод подав. SMC, 33 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ33CA 425 шт, TVS диод, SMC, 33 V 1500 W PU=425p., Morocco
SMCJ33CA, TVS диод, , 33 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ33CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 40,6В; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ33A, Диод: защитный; 1,5кВт; 40,6В; 29А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ33A-E3/57T, Диод: защитный; 1,5кВт; 36,7В; 28,1А; однонаправленная; DO214AB, Vishay
SMCJ33A, TVS диод, , 33 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ33A, Диод подав. SMC, 33 V 1500 W, Morocco
SMCJ5V0CA, TVS диод, , 5 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ6.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,3В; 152А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ5V0CA, Диод подав. SMC, 5 V 1500 W, Morocco
SMCJ5V0A, Диод подав. SMC, 5 V 1500 W, Morocco
SMCJ5V0A, TVS диод, , 5 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ58CA, TVS диод, , 58 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ58CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 58В; 16,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ58A, Диод подав. SMC, 58 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ58CA, Диод подав. SMC, 58 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ58A, TVS диод, , 58 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ54CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 54В; 17,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ51CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 51В; 18,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ54A, Диод: защитный; 1,5кВт; 54В; 17,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ51A, Диод: защитный; 1,5кВт; 51В; 18,2А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ5.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 5В; 163А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ5.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7В; 171А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ5.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 5В; 163А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse

SMCJ5.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7В; 171А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ48CA 425 шт, TVS диод, SMC, 48 V 1500 W PU=425р., Morocco
SMCJ30CA, Диод подав. SMC, 30 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ250A, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 3,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ24CA-TR, TVS диод, , 24 V 1500 W SMC, STM
SMCJ24CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 29,5В; 40А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ250CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 3,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ220A, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,2А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ20CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 46,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ20CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 24,5В; 48А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ20CA, TVS диод, , 20 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ20CA, Диод подав. SMC, 20 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ20A, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 46,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ20A, Диод подав. SMC, 20 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ20A, Диод: защитный; 1,5кВт; 24,5В; 48А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ18CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 22,1В; 53А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ18CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 51,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ200A, Подавление диод, 200 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ18CA, TVS диод, , 18 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ18CA, Диод подав. SMC, 18 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ18A, TVS диод, , 18 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ18A 425 шт, TVS диод, SMC, 18 V 1500 W PU=425 ST, Morocco
SMCJ18A, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 51,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ18A, Диод: защитный; 1,5кВт; 22,1В; 53А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ18A, Диод подав. SMC, 18 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ180CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 5,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ180A, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 5,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ24CA, TVS диод, , 24 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ24CA, Диод подав. SMC, 24 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ24CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 38,6А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ24A, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 38,6А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ24A, Диод: защитный; 1,5кВт; 29,5В; 40А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ24A, TVS диод, , 24 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ24A, Диод подав. SMC, 24 V 1500 W, Morocco
SMCJ22CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 42,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ22CA, Диод подав. SMC, 22 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ22CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 26,9В; 44А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ22A, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 42,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ22CA, TVS диод, , 22 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ22A, Диод подав. SMC, 22 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ22A, Диод: защитный; 1,5кВт; 26,9В; 44А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ22A, TVS диод, , 22 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ30CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 31А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ220CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ30CA, TVS диод, , 30 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ30CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 36,8В; 32А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ30A-E3/57T, Диод: защитный; 1,5кВт; 33,3В; 48,4А; однонаправленная; DO214AB, Vishay
SMCJ30A, Диод: защитный; 1,5кВт; 36,8В; 32А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ30A, Диод подав. SMC, 30 V 1500 W, Morocco
SMCJ30A, TVS диод, , 30 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ300CA, Подавление диод, 300 V 1500 W, Littelfuse

SMCJ30A, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 31А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ300A, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ28CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 28В; 33,1А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ28A, Диод: защитный; 1,5кВт; 28В; 33,1А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ26CA, TVS диод, , 26 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ26CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 26В; 35,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ26CA, Диод подав. SMC, 26 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ26A, TVS диод, , 26 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ26A, Диод: защитный; 1,5кВт; 26В; 35,7А; однонаправленный; DO214AB, Littelfuse
SMCJ26A, Диод подав. SMC, 26 V 1500 W, Morocco
SMCJ150CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; 6,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ150CA, TVS диод, , 150 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ17CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 17В; 54,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ150CA, Диод подав. SMC, 150 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ12CA, TVS диод, , 12 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ12CA, Диод подав. SMC, 12 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ12CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 14,7В; 79А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ12CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 75,4А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ12A, TVS диод, , 12 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ12A, Диод: защитный; 1,5кВт; 14,7В; 79А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ12A, Подавление диод, 12 V 1500 W, Littelfuse
SMCJ12A, Диод подав. SMC, 12 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ120CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 7,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ120A, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 7,8А; однонаправленный; DO214AB, Littelfuse
SMCJ11CA-E3/57T, Диод: защитный; 1,5кВт; 12,2В; 82,4А; двунаправленная; DO214AB, Vishay
SMCJ11CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 12,2В; 86А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ11A, Диод: защитный; 1,5кВт; 12,2В; 86А; однонаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ110CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; 8,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ11CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; 82,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ11A, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; 82,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ10CA, Диод подав. SMC, 10 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ10CA, TVS диод, , 10 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ110A, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; 8,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ10CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 88,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ150A, TVS диод, , 150 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ150A, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; 6,2А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ150A, Диод подав. SMC, 150 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ14CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 14В; 64,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ14A, Диод: защитный; 1,5кВт; 14В; 64,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ13CA, Диод подав. SMC, 13 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ13CA, TVS диод, , 13 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ13CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 13В; 69,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ13A, Диод: защитный; 1,5кВт; 13В; 69,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ13A, Диод подав. SMC, 13 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ13A, TVS диод, , 13 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ130CA, Диод подав. SMC, 130 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ130CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 130В; 7,2А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ130A, Диод: защитный; 1,5кВт; 130В; 7,2А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ130A, Диод подав. SMC, 130 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ130A, TVS диод, , 130 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ17A, Диод: защитный; 1,5кВт; 17В; 54,4А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse

SMCJ170CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; 5,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ170CA, Диод подав. SMC, 170 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ170CA, TVS диод, , 170 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ170A, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; 5,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ170A, Диод подав. SMC, 170 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ170A, TVS диод, , 170 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ16CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 57,7А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ16A, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 57,7А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ160CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 5,8А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ15CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 61,5А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ160A, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 5,8А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ15CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 18,5В; 64А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ15CA, Диод подав. SMC, 15 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ15CA, TVS диод, , 15 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ15A 425 шт, TVS диод, SMC, 15 V 1500 W PU=425р., Morocco
SMCJ15A, Диод подав. SMC, 15 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ15A, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 61,5А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ15A, Диод: защитный; 1,5кВт; 18,5В; 64А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ10CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 12,3В; 92А; двунаправленная; DO214AB, DC COMPONENTS
SMBT3904E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 200мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMBJ7.5A, Диод: защитный; 600Вт; 46,6А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ7.0CA, Подавление диод, 7 V 600 W, Littelfuse
SMBJ7.0A, Диод: защитный; 600Вт; 7В; 5,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ64CA, Диод: защитный; 600Вт; 64В; 5,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ64A, Диод: защитный; 600Вт; 64В; 5,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ60CA, Диод: защитный; 600Вт; 60В; 6,2А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ60A, Диод: защитный; 600Вт; 60В; 6,2А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ6.5CA-TR, TVS диод, , 6.5 V 600 W SMB, STM
SMBJ6.5CA 2500 шт, Диод подав. SMB, 6.5 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ6.5CA, Диод: защитный; 600Вт; 6,5В; 53,6А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ6.5A-TR, TVS диод, , 6.5 V 600 W SMB, STM
SMBJ6.5A, Подавление диод, 6.5 V 600 W, Littelfuse
SMBJ6.0CA, Подавление диод, 6 V 600 W, Littelfuse
SMBJ6.0A, Подавление диод, 6 V 600 W, Littelfuse
SMBJ58CA, Подавление диод, 58 V 600 W, Littelfuse
SMBJ58A, Диод: защитный; 600Вт; 58В; 6,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ54CA, Диод: защитный; 600Вт; 54В; 6,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ54A, Диод: защитный; 600Вт; 54В; 6,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ51CA, Диод: защитный; 600Вт; 51В; 7,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ51A-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 51В; однонаправленный; DO214, Vishay
SMBT2907AE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 600мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMBT2222AE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 600мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMBT 2222A, Транзистор SOT-23 NPN 40 V, Infineon
SMBJ90CA, Диод: защитный; 600Вт; 90В; 4,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ90A, Диод: защитный; 600Вт; 90В; 4,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ9.0CA, Диод: защитный; 600Вт; 9В; 39А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ85CA, Диод: защитный; 600Вт; 85В; 4,4А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ85A, Диод: защитный; 600Вт; 85В; 4,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ8.5CA, Подавление диод, 85 V 600 W, Littelfuse
SMBJ8.5A, Подавление диод, 8.5 V 600 W, Littelfuse
SMBJ8.0A, Диод: защитный; 600Вт; 8В; 44,2А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse

SMBJ8.0CA, Диод: защитный; 600Вт; 8В; 44,2А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ78A, Диод: защитный; 600Вт; 78В; 4,8А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ78CA, Диод: защитный; 600Вт; 78В; 4,8А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ75CA, Диод: защитный; 600Вт; 75В; 5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ75A, Диод: защитный; 600Вт; 75В; 5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ70CA, Диод: защитный; 600Вт; 70В; 5,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ70A, Диод: защитный; 600Вт; 70В; 5,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ7.5CA, Диод: защитный; 600Вт; 7,5В; 46,6А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMCJ10A, Диод: защитный; 1,5кВт; 12,3В; 92А; однонаправленный; DO214AB, DC COMPONENTS
SMCJ10A, TVS диод, , 10 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ10A, Диод подав. SMC, 10 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ10A, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 88,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ100CA, TVS диод, , 100 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ100CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 9,3А; двунаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ100CA, Диод подав. SMC, 100 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ100A, TVS диод, , 100 V 1500 W SMC, Fairchild Semiconductor
SMCJ100A, Диод подав. SMC, 100 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ100A, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 9,3А; однонаправленная; DO214AB, Littelfuse
SMCJ 6V0CA, Диод подав. SMC, 6.0 V 1500 W, Taiwan (China)
SMCJ 6V0CA, TVS диод, , 6.0 V 1500 W SMC, Vishay Semiconductors
SMBTA92E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 300В; 500мА; 360мВт; SOT23, Infineon
SMBTA56E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMBTA42E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 360мВт; SOT23, Infineon
SMBTA06UPNE6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 80В, Infineon
SMBTA06E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMBT3906E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 200мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMBT3904SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 200мА; 250мВт; SOT363, Infineon
SMBJ40A-TR, TVS диод, , 40 V 600 W SMB, STM
SMBJ51A, Диод: защитный; 600Вт; 51В; 7,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ28CA, Подавление диод, 28 V 600 W, Littelfuse
SMBJ28A, Диод: защитный; 600Вт; 28В; 13,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ26CA, Подавление диод, 26 V 600 W, Littelfuse
SMBJ26A, Подавление диод, 26 V 600 W, Littelfuse
SMBJ250CA, Диод: защитный; 600Вт; 250В; 1,5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ250A, Диод: защитный; 600Вт; 250В; 1,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ24CA-TR, TVS диод, , 24 V 600 W SMB, STM
SMBJ24CA 2500 шт, Диод подав. SMB, 24 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ24CA, Подавление диод, 24 V 600 W, Littelfuse
SMBJ24A, Подавление диод, 24 V 600 W, Littelfuse
SMBJ40A, Подавление диод, 40 V 600 W, Littelfuse
SMBJ22CA, Подавление диод, 22 V 600 W, Littelfuse
SMBJ22A, Диод: защитный; 600Вт; 22В; 16,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ220CA, Диод: защитный; 600Вт; 220В; 1,7А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ220A, Диод: защитный; 600Вт; 220В; 1,7А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ20CA, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 18,6А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ20A, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 18,6А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ200A, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 1,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ20A-TR, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 19,4А; однонаправленная; DO214AA, STM
SMBJ18CA, Подавление диод, 18 V 600 W, Littelfuse
SMBJ18A-TR, Диод: защитный; 600Вт; 21,1В; 21,5А; однонаправленная; DO214AA, STM
SMBJ400CA, Диод: защитный; 600Вт; 400В; 900мА; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse

SMBJ400A, Диод: защитный; 600Вт; 400В; 900мА; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ3V3-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 3,3В; 7,8А; однонаправленная; DO214AA, Vishay
SMBJ36CA, Подавление диод, 36 V 600 W, Littelfuse
SMBJ36A, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 10,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ350CA, Подавление диод, 350 V 600 W, Littelfuse
SMBJ350A, Диод: защитный; 600Вт; 350В; 1,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ33CA, Подавление диод, 33 V 600 W, Littelfuse
SMBJ33A, Подавление диод, 33 V 600 W, Littelfuse
SMBJ30CA 2500 шт, Диод подав. SMB, 30 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ30CA-TR, TVS диод, , 30 V 600 W SMB, STM
SMBJ30CA, Подавление диод, 30 V 600 W, Littelfuse
SMBJ30A-TR, TVS диод, , 30 V 600 W SMB, STM
SMBJ30A 2500 шт, Диод подав. SMB, 30 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ30A, Подавление диод, 30 V 600 W, Littelfuse
SMBJ300CA, Диод: защитный; 600Вт; 300В; 1,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ28CA-TR, TVS диод, , 28 V 600 W SMB, STM
SMBJ300A, Диод: защитный; 600Вт; 300В; 1,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ5.0CA-TR, TVS диод, , 5 V 600 W SMB, STM
SMBJ5.0CA 2500 шт, Диод подав. SMB, 5 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ5.0CA, Подавление диод, 5 V 600 W, Littelfuse
SMBJ5.0A-TR, TVS диод, , 5 V 600 W SMB, STM
SMBJ5.0A-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 5В; 65,2А; однонаправленная; DO214AA, Vishay
SMBJ5.0A, Диод: защитный; 600Вт; 65,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ48CA, Диод: защитный; 600Вт; 48В; 7,8А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ48A-TR, Диод: защитный; 600Вт; 53,3В; 8,1А; однонаправленная; DO214AA, STM
SMBJ5.0A 2500 шт, Диод подав. SMB, 5 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ45CA, Диод: защитный; 600Вт; 45В; 8,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ48A, Диод: защитный; 600Вт; 48В; 7,8А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ45A, Диод: защитный; 600Вт; 45В; 8,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ440A, Диод: защитный; 600Вт; 440В; 900мА; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ440CA, Диод: защитный; 600Вт; 440В; 900мА; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ43CA, Подавление диод, 43 V 600 W, Littelfuse
SMBJ43A, Диод: защитный; 600Вт; 43В; 8,7А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ40CA-TR, TVS диод, , 40 V 600 W SMB, STM
SMBJ40CA 2500 шт, Диод подав. SMB, 40 V уп-ку=2500 ST, STM
SMBJ40CA, Подавление диод, 40 V 600 W, Littelfuse
SMBJ18A, Подавление диод, 18 V 600 W, Littelfuse
SMBJ13CA, Диод: защитный; 600Вт; 13В; 28А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBD7000E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 100В; 200мА; 330мВт; SOT23, Infineon
SMB 200YTP, Линзы для СИД желтый 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMBD 08614, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?28BDC; Отв: O8,2мм; IP67; металл, SIGNAL-CONSTRUCT
SMB 200RTP, Линзы для СИД красный 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMB 200GTP, Линзы для СИД зеленый 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMB 200CTP, Линзы для СИД четкий 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMB 200BTP, Линзы для СИД синий 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
SMARTSIM340Z BOARD, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
SMARTMP3, Дочерняя плата; SPI; винтовые клеммы, IDC10 x2, MikroElektronika
SMARTGPS WITH ANTENNA, Дочерняя плата; UART, USB; IDC10,USB B, MikroElektronika
SMARTGM862, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
SMARTADAPT2GLCD, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10 x4, MikroElektronika

SMARTPROTO, Дочерняя плата; IDC10; prototype board, MikroElektronika
SMARTADAPT2, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
SMALL DC MOTOR, Двигатель DC; 1,5?6,5BDC, Arduino
SMAJ90C, Диод: защитный; 400Вт; 90В; 2,7А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ90A, Диод: защитный; 400Вт; 90В; 2,7А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ90, Диод: защитный; 400Вт; 90В; 2,7А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ9.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 9В; 26А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMBJ13A, Диод: защитный; 600Вт; 13В; 28А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ130CA, Диод: защитный; 600Вт; 130В; 2,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ130A, Диод: защитный; 600Вт; 130В; 2,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ12CA-TR, Диод: защитный; 600Вт; 12В; 31А; двунаправленная; DO214AA, STM
SMAJ90CA, Диод: защитный; 400Вт; 90В; 2,7А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMBJ12CA-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 12В; двунаправленная; DO214AA, Vishay
SMBJ12CA, Подавление диод, 13 V 600 W, Littelfuse
SMBJ12A, Подавление диод, 12 V 600 W, Littelfuse
SMBJ120CA, Диод: защитный; 600Вт; 120В; 3,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ120A, Диод: защитный; 600Вт; 120В; 3,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ11CA, Диод: защитный; 600Вт; 11В; 3,4А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ11A, Диод: защитный; 600Вт; 11В; 3,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ110CA, Диод: защитный; 600Вт; 110В; 3,4А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ110A, Диод: защитный; 600Вт; 110В; 3,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ10CA, Подавление диод, 10 V 600 W, Littelfuse
SMBJ10A, Подавление диод, 10 V 600 W, Littelfuse
SMBJ100CA, Подавление диод, 100 V 600 W, Littelfuse
SMBD914E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 100В; 250мА; 370мВт; SOT23, Infineon
SMBJ180CA, Диод: защитный; 600Вт; 180В; 2,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ100A-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 100В; однонаправленная; DO214AA, Vishay
SMBJ100A, Диод: защитный; 600Вт; 100В; 3,7А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ180A, Диод: защитный; 600Вт; 180В; 2,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ17CA, Диод: защитный; 600Вт; 17В; 21,8А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ17A, Диод: защитный; 600Вт; 17В; 21,8А; однонаправленный; DO214AA, Littelfuse
SMBJ170CA, Диод: защитный; 600Вт; 170В; 2,2А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ170A-TR, TVS диод, , 170 V 600 W SMB, STM
SMBJ170A, Диод: защитный; 600Вт; 170В; 2,2А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ16CA, Диод: защитный; 600Вт; 16В; 23,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ16A, Подавление диод, 16 V 600 W, Littelfuse
SMBJ160CA, Диод: защитный; 600Вт; 160В; 2,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ160A, Диод: защитный; 600Вт; 160В; 2,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ15CA, Подавление диод, 15 V 600 W, Littelfuse
SMBJ15A-TR, TVS диод, , 15 V 600 W SMB, STM
SMBJ15A, Подавление диод, 15 V 600 W, Littelfuse
SMBJ150CA, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 2,5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ150A, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 2,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ14CA, Диод: защитный; 600Вт; 14В; 25,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ14A, Диод: защитный; 600Вт; 14В; 25,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
SMBJ13CA-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 14,4В; двунаправленная; DO214AA, Vishay
SMAJ7.0, Диод: защитный; 400Вт; 7В; 33,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ64CA, Диод: защитный; 400Вт; 64В; 3,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ9.0C, Диод: защитный; 400Вт; 9В; 26А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ9.0A, Диод: защитный; 400Вт; 9В; 26А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ64C, Диод: защитный; 400Вт; 64В; 3,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse

SMAJ78C, Диод: защитный; 400Вт; 78В; 3,2А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ78A, Диод: защитный; 400Вт; 78В; 3,2А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ75CA, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 3,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ78, Диод: защитный; 400Вт; 78В; 3,2А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ75C, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 3,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ75A, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 3,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ75, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 3,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ70CA, Диод: защитный; 400Вт; 70В; 3,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ70CA, Диод подав. SMA, 70 V 400 W, STM
SMAJ70C, Диод: защитный; 400Вт; 70В; 3,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ70A, Диод подав. SMA, 70 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ70A, Диод: защитный; 400Вт; 70В; 3,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ7.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 31А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ7.5C, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 31А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ7.5A, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 31А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ7.5, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 31А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ70, Диод: защитный; 400Вт; 70В; 3,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ7.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 7В; 33,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ7.0C, Диод: защитный; 400Вт; 7В; 33,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ85CA, Диод подав. SMA, 85 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ7.0A, Диод: защитный; 400Вт; 7В; 33,3А; однонаправленный; DO214AC, Littelfuse
SMAJ85CA, Диод: защитный; 400Вт; 85В; 2,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ85C, Диод: защитный; 400Вт; 85В; 2,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ85A, Диод подав. SMA, 85 V 400 W, STM
SMAJ85, Диод: защитный; 400Вт; 85В; 2,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.5CA, Диод подав. SMA, 8.5 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ85A, Диод: защитный; 400Вт; 85В; 2,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 8,5В; 27,8А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.5C, Диод: защитный; 400Вт; 8,5В; 27,8А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.5A, Диод подав. SMA, 8.5 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ8.5A 600 шт, TVS диод, SMA, 8.5 V 400 W PU=600р., Taiwan (China)
SMAJ8.5A, Диод: защитный; 400Вт; 8,5В; 27,8А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.5, Диод: защитный; 400Вт; 8,5В; 27,8А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.0C, Диод: защитный; 400Вт; 8В; 29,4А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 8В; 29,4А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.0A, Диод: защитный; 400Вт; 8В; 29,4А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ8.0, Диод: защитный; 400Вт; 8В; 29,4А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ78CA, Диод: защитный; 400Вт; 78В; 3,2А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ64A, Диод: защитный; 400Вт; 64В; 3,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ64, Диод: защитный; 400Вт; 64В; 3,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ60CA, Диод: защитный; 400Вт; 60В; 4,1А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ60C, Диод: защитный; 400Вт; 60В; 4,1А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ60A, Диод: защитный; 400Вт; 60В; 4,1А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ60, Диод: защитный; 400Вт; 60В; 4,1А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ6.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 6,5В; 35,7А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ6.5C, Диод: защитный; 400Вт; 6,5В; 35,7А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ6.5A, Диод: защитный; 400Вт; 6,5В; 35,7А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ6.5, Диод: защитный; 400Вт; 6,5В; 35,7А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ6.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 6В; 38,8А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ6.0CA, Диод подав. SMA, 6 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ6.0A-TR, TVS диод, , 6 V 400 W SMA, STM

SMAJ6.0A, Диод подав. SMA, 6 V 400 W, STM
SMAJ6.0A, Диод: защитный; 400Вт; 6В; 38,8А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ58CA, Диод подав. SMA, 58 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ58CA, Диод: защитный; 400Вт; 58В; 4,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ58A, Диод: защитный; 400Вт; 58В; 4,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ43CA-TR, TVS диод, , 43 V 400 W SMA, STM
SMAJ30CA-TR, TVS диод, , 30 V 400 W SMA, STM
SMAJ30CA, Подавление диод, 30 V 400 W, Littelfuse
SMAJ30CA, Диод подав. SMA, 30 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ30A, Подавление диод, 30 V 400 W, Littelfuse
SMAJ30A, Диод подав. SMA, 30 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ300CA, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 800мА; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ300C, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 800мА; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ300A, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 800мА; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ28CA, Диод: защитный; 400Вт; 28В; 8,8А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ28CA-TR, TVS диод, , 28 V 400 W SMA, STM
SMAJ28A-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 31,1В; однонаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ28A-TR, TVS диод, , 28 V 400 W SMA, STM
SMAJ26CA, Диод: защитный; 400Вт; 26В; 9,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ26A-TR, TVS диод, , 26 V 400 W SMA, STM
SMAJ28A, Подавление диод, 28 V 400 W, Littelfuse
SMAJ26A, Диод: защитный; 400Вт; 26В; 9,5А; однонаправленный; DO214AC, Littelfuse
SMAJ26CA, Диод подав. SMA, 26 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ26A, Диод подав. SMA, 26 V 400 W, STM
SMAJ250A, Диод: защитный; 400Вт; 250В; 1А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ43CA, Диод: защитный; 400Вт; 43В; 5,8А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ250CA, Диод: защитный; 400Вт; 250В; 1А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ43A, Диод: защитный; 400Вт; 43В; 5,8А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ40CA-TR, TVS диод, , 40 V 400 W SMA, STM
SMAJ40CA, Подавление диод, 40 V 400 W, Littelfuse
SMAJ40CA, Диод подав. SMA, 40 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ40A, Диод: защитный; 400Вт; 40В; 6,2А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ40A, Диод подав. SMA, 40 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ400A, Диод: защитный; 400Вт; 400В; 600мА; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ400CA, Подавление диод, 400 V 400 W, Littelfuse
SMAJ36CA, Диод: защитный; 400Вт; 36В; 6,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ36A-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 40В; однонаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ36A, Диод: защитный; 400Вт; 36В; 6,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ350CA, Диод: защитный; 400Вт; 350В; 700мА; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ350A, Диод: защитный; 400Вт; 350В; 700мА; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ33CA, Диод: защитный; 400Вт; 33В; 7,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ33CA, Диод подав. SMA, 33 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ33CA-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 36,7В; двунаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ33A, Диод подав. SMA, 33 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ58A, Диод подав. SMA, 58 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ33A, Подавление диод, 33 V 400 W, Littelfuse
SMAJ550-E3/61, Диод: защитный; 300Вт; 550В; однонаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ54A, Диод: защитный; 400Вт; 54В; 4,6А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ51A, Диод: защитный; 400Вт; 51В; 4,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ51CA, Диод: защитный; 400Вт; 51В; 4,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ5.0CA-TR, TVS диод, , 5 V 400 W SMA, STM

SMAJ5.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 5В; 43,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ5.0CA, Диод подав. SMA, 5 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ5.0A, Подавление диод, 5 V 400 W, Littelfuse
SMAJ5.0A, Диод подав. SMA, 5 V 400 W, STM
SMAJ48CA-TR, TVS диод, , 48 V 400 W SMA, STM
SMAJ48CA, Диод подав. SMA, 48 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ48CA, Диод: защитный; 400Вт; 48В; 5,2А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ48A, Диод подав. SMA, 48 V 400 W, STM
SMAJ48A, Диод: защитный; 400Вт; 48В; 5,2А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ45CA, Диод: защитный; 400Вт; 45В; 5,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ45A, Диод: защитный; 400Вт; 45В; 5,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ440CA, Диод: защитный; 400Вт; 440В; 600мА; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ440A, Диод: защитный; 400Вт; 440В; 600мА; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ24CA, Диод подав. SMA, 24 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ18CA 600 шт, TVS диод, SMA, 18 V 400 W PU=600р., Taiwan (China)
SMAJ18CA, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 13,7А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ18CA-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 20В; двунаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ15CA, Диод подав. SMA, 15 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ15CA, Подавление диод, 15 V 400 W, Littelfuse
SMAJ15A, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 16,4А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ15A-TR, TVS диод, , 15 V 400 W SMA, STM
SMAJ15A, Диод подав. SMA, 15 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ150CA, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 1,6А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ150A, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 1,6А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ14CA, Диод: защитный; 400Вт; 14В; 17,2А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ14A, Диод: защитный; 400Вт; 14В; 17,2А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ13CA, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 18,6А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ13CA, Диод подав. SMA, 13 V 400 W, STM
SMAJ13A, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 18,6А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ13A, Диод подав. SMA, 13 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ130CA-TR, TVS диод, , 130 V 400 W SMA, STM
SMAJ130CA, Диод подав. SMA, 130 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ130CA, Диод: защитный; 400Вт; 130В; 1,9А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ130A, Диод подав. SMA, 130 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ130A, Диод: защитный; 400Вт; 130В; 1,9А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ12CA, Подавление диод, 12 V 400 W, Littelfuse
SMAJ12CA, Диод подав. SMA, 12 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ18CA, Диод подав. SMA, 18 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ18A-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 18В; однонаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ18A, Диод подав. SMA, 18 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ18A, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 13,7А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ188CA-TR, Диод: защитный; 400Вт; 188В; 1,4А; двунаправленная; DO214AC, STM
SMAJ180CA, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,4А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ180A, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,4А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ17CA, Диод: защитный; 400Вт; 17В; 14,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ17A, Диод: защитный; 400Вт; 17В; 14,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ170CA-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,1А; двунаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ170CA, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ170CA, Диод подав. SMA, 170 V 400 W, STM
SMAJ170A, Диод подав. SMA, 170 V 400 W, STM
SMAJ170A, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse

SMAJ16CA, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 15,4А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ16A, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 15,4А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ160CA, Диод: защитный; 400Вт; 160В; 1,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ24CA, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 10,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ24A, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 10,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ22CA, Диод подав. SMA, 22 V 400 W, STM
SMAJ22CA, Подавление диод, 22 V 400 W, Littelfuse
SMAJ24A, Диод подав. SMA, 24 V 400 W, STM
SMAJ22A-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 11,2А; однонаправленная; DO214AC, Vishay
SMAJ22A-13-F, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 11,2А; однонаправленная; DO214AC, диод, s/Zetex
SMAJ22A R2, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 11,2А; однонаправленная; DO214AC, Taiwan Semiconductors
SMAJ22A, Диод: защитный; 400Вт; 22В; однонаправленная; DO214AC, Bourns
SMAJ22A, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 11,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ22A, Диод подав. SMA, 22 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ220CA, Диод: защитный; 400Вт; 220В; 1,1А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ220A, Диод: защитный; 400Вт; 220В; 1,1А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ20CA, Диод подав. SMA, 20 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ20CA, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 12,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ20A, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 12,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ20A, Диод подав. SMA, 20 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ200CA, Диод: защитный; 400Вт; 200В; 1,2А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ200A, Подавление диод, 200 V 400 W, Littelfuse
SMAJ12A-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 13,3В; однонаправленная; DO214AC, Vishay
SMA6J33CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 33 V 600 W, STM
SM6T 7V5CA, Подавление диод, 6.4 V 600 W, STM
SM6T 7V5A, Подавление диод, 6.4 V 600 W, STM
SM6T 6V8CA 625 шт, Подавление диод, 5.8 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 6V8CA, Подавление диод, 5.8 V 600 W, STM
SM6T 6V8A 625 шт, Подавление диод, 5.8 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 6V8A, Подавление диод, 5.8 V 600 W, STM
SM6T 68CA, Подавление диод, 58.1 V 600 W, STM
SM6T 68A, Подавление диод, 58.1 V 600 W, STM
SM6T 39CA 625 шт, TVS диод, SMB, 33.3 V 600 W PU=625р., STM
SM6T 39CA, Подавление диод, 33.3 V 600 W, STM
SM6T 39A 625 шт, TVS диод, SMB, 33.3 V 600 W PU=625р., STM
SM6T 39A, Подавление диод, 33.3 V 600 W, STM
SM6T 36CA, Подавление диод, 30.8 V 600 W, STM
SM6T 36A, Подавление диод, 30.8 V 600 W, STM
SM6T 33CA 625 шт, TVS диод, SMB, 28.2 V 600 W PU=625р., STM
SM6T 36A 625 шт, Подавление диод, 30.8 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 33CA, Подавление диод, 28.2 V 600 W, STM
SM6T 33A 625 шт, TVS диод, SMB, 28.2 V 600 W PU=625 ST, STM
SM6T 30CA, Подавление диод, 25.6 V 600 W, STM
SMA6J33A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 33 V 600 W, STM
SM6T 33A, Подавление диод, 28.2 V 600 W, STM
SMA6J28CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 28 V 600 W, China
SMA6J28A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 28 V 600 W, China
SMA6J24A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 24 V 600 W, China
SMA6J24CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 24 V 600 W, China
SMA6J18CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 18 V 600 W, China

SMA6J15A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 15 V 600 W, STM
SMA6J18A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 18 V 600 W, STM
SMA6J12CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 12 V 600 W, STM
SMA6J10CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 10 V 600 W, China
SMA6J10A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 10 V 600 W, STM
SM6T7V5CA, Диод: защитный; 600Вт; 6,4В; двунаправленная; DO214AA, STM
SM6T36CA, Диод: защитный; 600Вт; 30,8В; двунаправленная; DO214AA, STM
SMA6J12A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 12 V 600 W, China
SM6T36A-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 30,8В; однонаправленная; DO214AA, Vishay
SM6T33CA-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 31,4В; двунаправленная; DO214AA, Vishay
SM6T18CA, Диод: защитный; 600Вт; 18В; двунаправленная; DO214AA, STM
SM6T22CA, Диод: защитный; 600Вт; 18,8В; двунаправленная; DO214AA, STM
SM6T 7V5CA 625 шт, Подавление диод, 6.4 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SMAJ12A, Подавление диод, 12 V 400 W, Littelfuse
SMAJ12A, Диод подав. SMA, 12 V 400 W, STM
SMAJ120CA, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,1А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ120A, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,1А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ11CA, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 22А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ110CA, Диод: защитный; 400Вт; 110В; 2,3А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ11A, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 22А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ110A, Диод: защитный; 400Вт; 110В; 2,3А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ10CA, Диод подав. SMA, 10 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ10A, Диод: защитный; 400Вт; 10В; 23,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ10A, Диод подав. SMA, 10 V 400 W, Taiwan (China)
SMAJ10CA, Диод: защитный; 400Вт; 10В; 23,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ100CA, Диод: защитный; 400Вт; 100В; 2,5А; двунаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ100A, Диод: защитный; 400Вт; 100В; 2,5А; однонаправленная; DO214AC, Littelfuse
SMAJ100A, Диод подав. SMA, 100 V 400 W, Taiwan (China)
SMA6J6.5A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 6.5 V 600 W, STM
SMA6J6.5CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 6.5 V 600 W, China
SMA6J40CA, Диод подав. DO-214AC = SMA, 40 V 600 W, China
SMA6J40A, Диод подав. DO-214AC = SMA, 40 V 600 W, STM
SM518, Выпрямительный диод MELF 1800 V 1 A, Diotec Semiconductor
SM516, Выпрямительный диод MELF 1600 V 1 A, Diotec Semiconductor
SM6T 30A 625 шт, Подавление диод, 25.6 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 15CA, Подавление диод, 12.8 V 600 W, STM
SM6T 15A 625 шт, Подавление диод, 12.8 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 15A, Подавление диод, 12.8 V 600 W, STM
SM6T 150CA, Подавление диод, 128 V 600 W, STM
SM6T 150A, Подавление диод, 128 V 600 W, STM
SM6T 12CA 625 шт, Подавление диод, 10.2 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 12CA, Подавление диод, 10.2 V 600 W, STM
SM6T 12A, Подавление диод, 10.2 V 600 W, STM
SM6T 10CA 625 шт, Подавление диод, 8.55 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 10CA, Подавление диод, 8.55 V 600 W, STM
SM6T 10A 625 шт, Подавление диод, 8.55 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 10A, Подавление диод, 8.55 V 600 W, STM
SM6T 100A, Подавление диод, 85.5 V 600 W, STM
SM6T 100CA, Подавление диод, 85.5 V 600 W, STM
SM5406, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 3А; MELF, Diotec Semiconductor
SM5404, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 3А; MELF, Diotec Semiconductor

SM5819, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; MELF, DC COMPONENTS
SM5408, Выпрямительный диод DO-213AB 1000 V 3 A, Diotec Semiconductor
SM5402, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 3А; MELF, Diotec Semiconductor
SM5400, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 3А; Упаковка: бобина, лента; DO213AB, Diotec Semiconductor
SM5063, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 2А; Упаковка: бобина, лента; DO213AB, Diotec Semiconductor
SM5062, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 2А; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
SM5061, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 2А; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
SM5059, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 2А; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
SM5060, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 2А; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
SM453R, Датчик: магнитного поля; Диапазон: -14?14 Гс; 3?24BDC; -40?85C, Honeywell
SM4007-REEL 5000 шт, Выпрямительный диод MELF 1000 V 1 A уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
SM451RT, Датчик: магнитного поля; Диапазон: -7?7 Гс; 3?24BDC; -40?85C, Honeywell
SM4007, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; MELF, DC COMPONENTS
SM4007, Выпрямительный диод MELF 1000 V 1 A, Diotec Semiconductor
SM4006, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SM4005, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SM4004-REEL 5000 шт, Выпрямительный диод MELF 400 V 1 A уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
SM4004, Выпрямительный диод MELF 400 V 1 A, Diotec Semiconductor
SM4003, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SM4002-REEL 5000 шт, Выпрямительный диод MELF 100 V 1 A уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
SM4003, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; MELF, SEMIKRON
SM6T 30A, Подавление диод, 25.6 V 600 W, STM
SM4002, Выпрямительный диод MELF 100 V 1 A, Diotec Semiconductor
SM6T 27CA, Подавление диод, 23.1 V 600 W, STM
SM6T 27A 625 шт, Подавление диод, 23.1 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 27A, Подавление диод, 23.1 V 600 W, STM
SM6T 24CA 625 шт, Подавление диод, 20.5 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 24A 625 шт, Подавление диод, 20.5 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 24CA, Подавление диод, 20.5 V 600 W, STM
SM6T 24A, Подавление диод, 20.5 V 600 W, STM
SM6T 22CA, Подавление диод, 18.8 V 600 W, STM
SM6T 22A, Подавление диод, 18.8 V 600 W, STM
SM6T 22A 625 шт, Подавление диод, 18.8 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 200CA, Подавление диод, 171 V 600 W, STM
SM6T 200A 625 шт, Подавление диод, 171 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 200A, Подавление диод, 171 V 600 W, STM
SM6T 18CA 625 шт, Подавление диод, 15.3 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 18CA, Подавление диод, 15.3 V 600 W, STM
SM6T 18A 625 шт, Подавление диод, 15.3 V 600 W уп-ку=625 ST, STM
SM6T 18A, Подавление диод, 15.3 V 600 W, STM
SM6T 15CA 625 шт, TVS диод, SMB, 12.8 V 600 W PU=625р., STM
SM4001, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SM36.TCT, Диод: стабилитрон; 40В; 4А; однонаправленная; 300Вт; SOT23-3, SEMTECH
SM15T 22A, Диод подав. SMC, 18.8 V 1500 W, STM
SM15T 22CA, Диод подав. SMC, 18.8 V 1500 W, STM
SLA7078MR, Driver; 2-phase motor controller; 3A; 10?44V; Channels:2; 250kHz, Sanken
SL44-E3/57T, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 4А; DO214, Vishay
SL1M, Выпрямительный диод SOD-123 1000 V 1 A, Diotec Semiconductor
SL1J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; Упаковка: лента; SOD123, Diotec Semiconductor

SL1K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; Упаковка: лента; SOD123, Diotec Semiconductor
SL1D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; Упаковка: лента; SOD123, Diotec Semiconductor
SL1G, Выпрямительный диод SOD-123 400 V 1 A, Diotec Semiconductor
SL1B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 1А; Упаковка: лента; SOD123, Diotec Semiconductor
SL1A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: лента; SOD123, Diotec Semiconductor
SL12.TCT, Диод: стабилитрон; 300Вт; 13,3В; 5А; однонаправленная; SOT23-3, SEMTECH
SKT55/12E, Тиристор; 1,2кВ; 63А; 110А; TO209, SEMIKRON
SKT50/16E, Тиристоры TO-208AC 1600 V 78 A, SEMIKRON
SKT50/12E, Тиристоры TO-208AC 1200 V 78 A, SEMIKRON
SKT40/16E, Тиристоры TO-208AC 1600 V 63 A, SEMIKRON
SKT300/12E, Thyristors M824strand 1200 V 550 A, SEMIKRON
SKT250/16E, Тиристоры TO-209AD 1600 V 450 A, SEMIKRON
SKT300/16E, Thyristor TO-209AD 1600 V 550 A, SEMIKRON
SKT24/16E, Thyristor M6 lug 1600 V 50 A, SEMIKRON
SKT24/12E, Thyristor M6 lug 1200 V 50 A, SEMIKRON
SM15T 220A, Диод подав. SMC, 188 V 1500 W, STM
SKT160/16E, Тиристоры TO-209 1600 V 280 A, SEMIKRON
SM15T 200CA, Диод подав. SMC, 171 V 1500 W, STM
SM15T 200A, Диод подав. SMC, 171 V 1500 W, STM
SM15T 18CA, Диод подав. SMC, 15.3 V 1500 W, STM
SM15T 18A, Диод подав. SMC, 15.3 V 1500 W, STM
SM15T 15CA, Диод подав. SMC, 12.8 V 1500 W, STM
SM15T 150CA, Диод подав. SMC, 128 V 1500 W, STM
SM15T 12A, Диод подав. SMC, 10.2 V 1500 W, STM
SM15T 15A, Диод подав. SMC, 12.8 V 1500 W, STM
SM15T 12CA, Диод подав. SMC, 10.2 V 1500 W, STM
SM15T 100CA, Диод подав. SMC, 85.5 V 1500 W, STM
SM15.TCT, Диод: стабилитрон; 16,7В; 10А; однонаправленная; 300Вт; SOT23-3, SEMTECH
SM05.TCT, Диод: стабилитрон; 6В; 17А; однонаправленная; 300Вт; SOT23-3, SEMTECH
SM12.TCT, Диод: стабилитрон; 13,3В; 12А; однонаправленная; 300Вт; SOT23-3, SEMTECH
SLVU2.8-4BTG, Диод: стабилитрон; 3В; двунаправленная; 600Вт; SO8, Littelfuse
SLVU2.8-4.TBT, Диод: диодная сборка; 3В; 24А; однонаправленная; 400Вт; SO8, SEMTECH
SLR 2016, СИД, точечный матричный дисплей 4, Osram Opto Semiconductors
SM353RT, Датчик: магнитного поля; Диапазон: -14?14 Гс; 3?24BDC; -40?85C, Honeywell
SLD24-018, Подавление диод, 24 V 2200 W, Littelfuse
SM351RT, Датчик: магнитного поля; Диапазон: -7?7 Гс; 3?24BDC; -40?85C, Honeywell
SM24.TCT, Диод: стабилитрон; 26,7В; 5А; однонаправленная; 300Вт; SOT23-3, SEMTECH
SM2000, Выпрямительный диод MELF 2000 V 1 A, Diotec Semiconductor
SM15T6V8CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; двунаправленная; DO214AB, STM
SM15T36A, Диод: защитный; 1,5кВт; 30,8В; однонаправленная; DO214AB, STM
SM15T 6V8CA, Диод подав. SMC, 5.8 V 1500 W, STM
SM15T 68CA, Диод подав. SMC, 58.1 V 1500 W, STM
SM15T 6V8A, Диод подав. SMC, 5.8 V 1500 W, STM
SM15T 68A, Диод подав. SMC, 58.1 V 1500 W, STM
SM15T 39CA, Диод подав. SMC, 33.3 V 1500 W, STM
SM15T 39A, Диод подав. SMC, 33.3 V 1500 W, STM
SM15T 36CA, Диод подав. SMC, 30.8 V 1500 W, STM
SM15T 36A, Диод подав. SMC, 30.8 V 1500 W, STM
SM15T 33CA, Диод подав. SMC, 28.2 V 1500 W, STM
SM15T 33A, Диод подав. SMC, 28.2 V 1500 W, STM
SM15T 30CA, Диод подав. SMC, 25.6 V 1500 W, STM

SM15T 30A, Диод подав. SMC, 25.6 V 1500 W, STM
SKN70/16, Выпрямительный диод M8 многожильный провод 1600 V 70 A, SEMIKRON
SKT160/12E, Тиристоры TO-209 1200 V 280 A, SEMIKRON
SKR240/16, Выпрямительный диод M16 многожильный провод 1600 V 240 A, SEMIKRON
SKR141F15, Выпрямительный диод M12 наконечник 1500 V 168 A, SEMIKRON
SKR130/16, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1600 V 130 A, SEMIKRON
SKR130/12, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1200 V 130 A, SEMIKRON
SKR130/04, Диод: выпрямительный; 400В; 165А; DO205AC; винтами, SEMIKRON
SKR100/16, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1600 V 100 A, SEMIKRON
SKR100/12, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1200 V 100 A, SEMIKRON
SKR 240/12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 240А; E15; винтами, SEMIKRON
SKR 130/18, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 130А; E14; винтами, SEMIKRON
SKR 130/16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 130А; E14; винтами, SEMIKRON
SKR 130/14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 130А; E14; винтами, SEMIKRON
SKR 130/12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 130А; E14; винтами, SEMIKRON
SKR 130/08, Диод: выпрямительный; 800В; 130А; E14; винтами, SEMIKRON
SKR 08, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; поликарбонат; OLED:5мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SKND 150F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 150А; на провод; A52,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKND 205F06, Модуль: диодный; 600В; 205А; на провод; A52,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKNA4/17, Rectifier диод, 1700 V 3.7 A M4 wire, SEMIKRON
SKNA 20/13, Выпрямительный диод M6 многожильный провод 1300 V 40 A, SEMIKRON
SKN71/12, Выпрямительный диод M8 наконечник 1200 V 70 A, SEMIKRON
SKN71/16, Выпрямительный диод M8 наконечник 1600 V 70 A, SEMIKRON
SKN70/12, Выпрямительный диод M8 многожильный провод 1200 V 70 A, SEMIKRON
SKN45/16, Rectifier диод, 1600 V 45 A M8 strand, SEMIKRON
SKN45/08, Rectifier диод, 800 V 45 A M8 strand, SEMIKRON
SKN45/04, Выпрямительный диод M8 многожильный провод 400 V 45 A, SEMIKRON
SKN320/16, Выпрямительный диод M24 многожильный провод 1600 V 320 A, SEMIKRON
SKN26/16, Выпрямительный диод M6 наконечник 1600 V 20 A, SEMIKRON
SKN20/16, Выпрямительный диод M6 многожильный провод 1600 V 20 A, SEMIKRON
SKN26/12, Выпрямительный диод M6 наконечник 1200 V 20 A, SEMIKRON
SKN26/08, Выпрямительный диод M6 наконечник 800 V 20 A, SEMIKRON
SKN130/16, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1600 V 130 A, SEMIKRON
SKN130/12, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1200 V 130 A, SEMIKRON
SKN20/12, Выпрямительный диод M6 многожильный провод 1200 V 20 A, SEMIKRON
SKN130/08, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 800 V 130 A, SEMIKRON
SKN100/16, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1600 V 100 A, SEMIKRON
SKN100/12, Выпрямительный диод M12 многожильный провод 1200 V 100 A, SEMIKRON
SKN 240/12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 240А; E15; винтами, SEMIKRON
SKN 130/18, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 130А; DO205; винтами, SEMIKRON
SKN 130/14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 130А; DO205; винтами, SEMIKRON
SKN 130/12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 130А; DO205; винтами, SEMIKRON
SKT16/12E, Тиристоры TO-208AA 1200 V 40 A, SEMIKRON
SKT100/16E, Тиристоры TO-209 1600 V 175 A, SEMIKRON
SKT100/12E, Тиристоры TO-209 1200 V 175 A, SEMIKRON
SKT10/12E, Тиристоры TO-208AB 1200 V 30 A, SEMIKRON
SKT10/08D, Тиристоры TO-208AB 800 V 30 A, SEMIKRON
SKT 50/08D, Тиристоры TO-208AC 800 V 78 A, SEMIKRON
SKT 40/14 E, Тиристор; 1,4кВ; 28А; 700А; TO208AC, TO65, SEMIKRON
SKT 24/14E, Тиристор; 1,4кВ; 29А; 450А; B2; на провод, SEMIKRON
SKT 40/08D, Тиристоры TO-208AC 800 V 63 A, SEMIKRON

SKT 16/14E, Тиристор; 1,4кВ; 23А; 370А; В2; на провод, SEMIKRON
SKRD 054, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: О5,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SKRD 052, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: О5,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SKRD 051, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: О5,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SKRD 050, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: О5,2мм; IP40; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SKR71/16, Выпрямительный диод М8 наконечник 1600 V 70 A, SEMIKRON
SKR71/12, Выпрямительный диод М8 наконечник 1200 V 70 A, SEMIKRON
SKR45/16, Rectifier диод, 1600 V 45 A M8 strand, SEMIKRON
SKR60F15, Выпрямительный диод М6 наконечник 1500 V 75 A, SEMIKRON
SKR45/12, Выпрямительный диод М8 многожильный провод 1200 V 45 A, SEMIKRON
SKN 130/08, Диод: выпрямительный; 800В; 130А; DO205; винтами, SEMIKRON
SKKT92/18E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1800 V, SEMIKRON
SKL14, Диод Шотки 1 A SOD-123, Diotec Semiconductor
SKM150GB12T4G, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKKT92/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKM100GB12T4G, Модуль: IGBT; 118А; SEMITRANS3; 1,2кВ; Ifsm:300А; винтами, SEMIKRON
SKM100GB12T4, Модули IGBT SEMITRANS 2 1200 V, SEMIKRON
SKM100GAL17E4, Модуль: IGBT; 127А; SEMITRANS2; 1,7кВ; винтами; Ifsm:650А, SEMIKRON
SKM 75GB176D, Модуль: IGBT; 1,7кВ; 80А; D61,SEMITRANS2, SEMIKRON
SKM 75GB12V, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 75А; D61,SEMITRANS2; на провод, SEMIKRON
SKM 75GB063D, Модуль: IGBT; 600В; 100А; D61,SEMITRANS2, SEMIKRON
SKM 75GAR063D, Модуль: IGBT; 600В; D61,SEMITRANS2; на провод, SEMIKRON
SKM 75GAL063D, Модуль: IGBT; 600В; D61,SEMITRANS2; на провод, SEMIKRON
SKM 400GB125D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 400А; D56,SEMITRANS3, SEMIKRON
SKM 400GAR125D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 400А; D56,SEMITRANS3, SEMIKRON
SKM 400GAL12E4, Модуль: IGBT; 324А; SEMITRANS3; 12кВ; Ifsm:900А; винтами, SEMIKRON
SKM 300GAL12E4, Модуль: IGBT; 324А; SEMITRANS3; 1,2кВ; Ifsm:900А; винтами, SEMIKRON
SKM 25GD125D, Модуль: IGBT; 27А; SEMITRANS6; 1,2кВ; Ifsm:50А; коннекторы; V: D67, SEMIKRON
SKM 200GB125D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 200А; D56,SEMITRANS3, SEMIKRON
SKM 200GAL173D, Модуль: IGBT; 1,7кВ; 220А; SEMITRANS3; на провод, SEMIKRON
SKM 200GAL125D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 200А; D56,SEMITRANS3, SEMIKRON
SKM 100GB125DN, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 100А; D93,SEMITRANS2N, SEMIKRON
SKL34, Диод Шотки 3 A SOD-123T, Diotec Semiconductor
SKKT92/08E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKM 200GAR125D, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 200А; D56,SEMITRANS3, SEMIKRON
SKKT72/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKT57/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKT72/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKT57/14E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1400 V, SEMIKRON
SKKT57/08E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKT57/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKT27/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKT27/14E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1400 V, SEMIKRON
SKKT250/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 3 1200 V, SEMIKRON
SKKT27/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKT250/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 3 1600 V, SEMIKRON
SKKT162/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 1600 V, SEMIKRON
SKKT162/14E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 1400 V, SEMIKRON
SKKT162/08E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 800 V, SEMIKRON
SKKT162/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 1200 V, SEMIKRON
SKMD 150F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 150А; на провод; A51,SEMIPACK2, SEMIKRON

SKKT15/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 0 1600 V, SEMIKRON
SKM75GB17E4, Модуль: IGBT; 97A; SEMITRANS2; 1,7кВ; винтами; Ifsm:510A, SEMIKRON
SKM75GB12T4, Модули IGBT SEMITRANS 2 1200 V, SEMIKRON
SKM600GB126D, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKM600GA17E4, Модуль: IGBT; 775A; SEMITRANS4; 1,7кВ; винтами; Ifsm:3420A, SEMIKRON
SKM50GB12T4, Модули IGBT SEMITRANS 2 1200 V, SEMIKRON
SKM400GB126D, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKM300GB12T4, Модуль: IGBT; 324A; SEMITRANS3; 1,2кВ; винтами; Ifsm:1548A, SEMIKRON
SKM300GB12E4, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKM300GB126D, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKM300GA12V, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 420A; D59,SEMITRANS4, SEMIKRON
SKM300GAR12E4, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 300A; SEMITRANS3, SEMIKRON
SKM200GB126D, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKM200GB12E4, Модули IGBT SEMITRANS 3 1200 V, SEMIKRON
SKM200GAR17E4, Модуль: IGBT; 248A; SEMITRANS3; 1,7кВ; винтами; Ifsm:1170A, SEMIKRON
SKM200GAL17E4, Модуль: IGBT; 248A; SEMITRANS3; 1,7кВ; винтами; Ifsm:1170A, SEMIKRON
SKM195GB126D, Модули IGBT SEMITRANS 2 1200 V, SEMIKRON
SKM180A020, МОП-транзисторные модули M1 200 V, SEMIKRON
SKM150GB17E4, Модуль: IGBT; 198A; SEMITRANS2; 1,7кВ; винтами; Ifsm:950A, SEMIKRON
SKKT 330/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 309A; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT15/14E, Тирист. мод. SEMIPACK 0 1400 V, SEMIKRON
SKKT 330/16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 309A; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 106B16 E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 106A; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 106B12 E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 106A; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKQ 45/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 45A; на провод; A41,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKQ 1500/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 1,5кА; на провод; SEMISTART, SEMIKRON
SKKL92/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKL92/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKH92/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKH92/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKH92/08E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKH57/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKH57/08E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKH57/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKH27/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKH27/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKH250/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 3 1600 V, SEMIKRON
SKKH162/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 2 1600 V, SEMIKRON
SKKH162/14E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 2 1400 V, SEMIKRON
SKKH132/16E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 2 1600 V, SEMIKRON
SKKH132/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 2 1200 V, SEMIKRON
SKKT 280/20E H4, Модуль: тиристорный; 2кВ; 252A; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 27B16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 25A; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 27B12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 25A; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 273/16 E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 274A; на провод; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKT 250/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 250A; на провод; A73b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH162/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 2 1200 V, SEMIKRON
SKKT 20/12E, Thyristor module SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKT 172/18E, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 175A; на провод; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 172/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 175A; на провод; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 162/22E H4, Модуль: тиристорный; 2,2кВ; 156A; на провод; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON

SKKT 162/20E H4, Модуль: тиристорный; 2кВ; 156А; на провод; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 172/16E, Модуль: тиристорный; 1,7кВ; 175А; на провод; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 15/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 15А; на провод; A1,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKT 132/22E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; 128А; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 132/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 137А; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 122/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 129А; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 132/20E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2кВ; 128А; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 122/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 129А; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT 122/12E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; 129А; A21,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKT15/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 0 1200 V, SEMIKRON
SKKT15/08E, Тирист. мод. SEMIPACK 0 800 V, SEMIKRON
SKKT132/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 1600 V, SEMIKRON
SKKT132/14E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 1400 V, SEMIKRON
SKKT132/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 1200 V, SEMIKRON
SKKT106/18E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1800 V, SEMIKRON
SKKT132/08E, Тирист. мод. SEMIPACK 2 800 V, SEMIKRON
SKKT106/16E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKT106/14E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1400 V, SEMIKRON
SKKT 92B14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 95А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT106/12E, Тирист. мод. SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKT 92B12E, Модуль: тиристорный; 1,3кВ; 95А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 92/14E, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; 97А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 92/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 95А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 72B16E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 70А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 72B12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 80А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 57B16 E, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 55А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 42/12E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 40А; на провод; A46,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKT 42B12 E, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 40А; на провод; A48,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH106/18E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1800 V, SEMIKRON
SKKD162/22, Диодные модули SEMIPACK 2 2200 V, SEMIKRON
SKKH 132/14E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; 137А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 132/08E, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 137А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 122/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 129А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKE290F06, Диодный модуль; 600В; SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKE162/16, Диодные модули SEMIPACK 2 1600 V, SEMIKRON
SKKE162/14, Диодные модули SEMIPACK 2 1400 V, SEMIKRON
SKKE162/12, Диодные модули SEMIPACK 2 1200 V, SEMIKRON
SKKE15/16, Диодные модули SEMIPACK 0 1600 V, SEMIKRON
SKKE15/12, Диодные модули SEMIPACK 0 1200 V, SEMIKRON
SKKE15/08, Диодные модули SEMIPACK 0 800 V, SEMIKRON
SKKE 600/16, Модуль: диодный; 1,6кВ; 597А; на провод; A42,SEMIPACK4, SEMIKRON
SKKE 380/16, Модуль: диодный; 1,6кВ; 330А; на провод; A77b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKE 380/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 330А; на провод; A77b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKE 310F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 310А; на провод; A54,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKE 301F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 300А; на провод; A54,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKE 162/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; 208А; на провод; A24,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKE 162/08, Модуль: диодный; 800В; 208А; на провод; A24,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKE 120F17, Модуль: диодный; 1,7кВ; 120А; на провод; A54,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD26/16, Диодные модули SEMIPACK 1 1600 V, SEMIKRON
SKKD26/12, Диодные модули SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKD162/16, Диодные модули SEMIPACK 2 1600 V, SEMIKRON

SKKD15/16, Диодные модули SEMIPACK 0 1600 V, SEMIKRON
SKKD162/14, Диодный модуль; 1,4кВ; SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD162/12, Диодные модули SEMIPACK 2 1200 V, SEMIKRON
SKKD15/12, Диодные модули SEMIPACK 0 1200 V, SEMIKRON
SKKD15/08, Диодные модули SEMIPACK 0 800 V, SEMIKRON
SKKD 81/20H4, Модуль: диодный; 2кВ; 82А; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 81/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; 100А; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 81/14, Модуль: диодный; 1,4кВ; 82А; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 75F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 75А; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 60F17, Модуль: диодный; 1,7кВ; 58А; два последовательных диода; винтами, SEMIKRON
SKKD 46/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; 47А; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 40 F 10, Модуль: диодный; 1кВ; 40А; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 380/22H4, Модуль: диодный; 2,2кВ; 330А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKD 380/20H4, Модуль: диодный; 2кВ; 330А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKD 380/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; 330А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKD 380/16, Модуль: диодный; 1,6кВ; 330А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKD 380/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 330А; на провод; A78b, SEMIKRON
SKKH106/12E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1200 V, SEMIKRON
SKKD 380/08, Модуль: диодный; 800В; 330А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH106/14E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 1400 V, SEMIKRON
SKKH106/08E, Модуль диодного тиристора SEMIPACK 1 800 V, SEMIKRON
SKKH 92/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 95А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 72/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 72А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 72/08E, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 72А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 42/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 40А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 42/12E, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 40А; A47,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKH 330/08E, Модуль: диодно-тиристорный; 900В; 520А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 280/22E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; 280А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 273/12E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; 273А; SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 250/12E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; 250А; A76b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKH 172/16E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; 175А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 162/20E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2кВ; 156А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 162/22E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; 156А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 162/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 156А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 162/08E, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 156А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 132/18E, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; 137А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKH 132/22E H4, Модуль: диодно-тиристорный; 2,2кВ; 137А; A22,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 100/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 100А; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKK56, Радиатор: штампованный; TO5; H:6мм; 63К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
SKKD 260/20H4, Модуль: диодный; 2кВ; 159А; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKDH 100/08, Трехфазный диодный мост; SEMIPONT2; G18, SEMIKRON
SKDH 100/14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 100А; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKD83/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 55, SEMIKRON
SKD83/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 55, SEMIKRON
SKD83/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 55, SEMIKRON
SKD82/18, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD82/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD82/14, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD82/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD82/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD82/04, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON

SKD62/18, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD62/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD62/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD62/04, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD62/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 36, SEMIKRON
SKD60/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 18, SEMIKRON
SKD60/04, Мостовой выпрямитель трехфазный G 18, SEMIKRON
SKD60/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 18, SEMIKRON
SKD53/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 55, SEMIKRON
SKK-510, Теплоотводы 44 K/W очищенный, Fischer Elektronik
SKIIP38NAB12T4V1, Модуль: IGBT; 93A; MiniSKiiP 3; 1,2кВ; Ifsm:300A; вдавливание, SEMIKRON
SKIIP25AC126V1, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 50A; MiniSKiiP 2, SEMIKRON
SKIIP24NAB126V10, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 52A; MiniSKiiP 2, SEMIKRON
SKIIP22NAB126V10, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 28A; MiniSKiiP 2, SEMIKRON
SKIH 10122, Индикат.лампа: LED; плоский; 12?14ВАС; Отв: O10,2мм; поликарбонат, SIGNAL-CONSTRUCT
SKIIP 11NAB065V1, Модуль: IGBT; 600В; 10A; MiniSKiiP 1, SEMIKRON
SKHI 22B H4 R, Driver; IGBT; 8A; 1,7кВ; Uвх:5В; 50кГц; SEMIDRIVER, SEMIKRON
SKHI 21A R, Driver; 8A; 1,2кВ; Uвх:14,7?15,3В; 50кГц; SEMIDRIVER, SEMIKRON
SKHI 10/12R, Driver; 8A; 1,2кВ; Uвх:14,7?15,3В; 100кГц; Вых: драйвер IGBT, SEMIKRON
SKDT 60/14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 60A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKDT100/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 100A; SEMIPONT2, SEMIKRON
SKDT 60/12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 60A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKDT 60/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 60A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKDT 60/04, Трехфазный диодный мост; 400В; 60A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKDT 100/16, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 100A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKDT 100/14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 100A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKDT 100/12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 100A; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKKD 260/08, Модуль: диодный; 800В; 159A; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKD 260/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 159A; на провод; A78b, SEMIPACK3, SEMIKRON
SKKD 26/14, Модуль: диодный; 1,4кВ; 31A; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 212/16, Модуль: диодный; 1,6кВ; 212A; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 205F06, Модуль: диодный; 600В; 205A; на провод; A53,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 170F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 170A; на провод; A53,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 212/12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 212A; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 162/22H4, Модуль: диодный; 2,2кВ; 160A; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 162/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; 208A; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 162/20H4, Модуль: диодный; 2кВ; 160A; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 162/08, Модуль: диодный; 800В; 208A; на провод; A23,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 150F12, Модуль: диодный; 1,2кВ; 150A; на провод; A53,SEMIPACK2, SEMIKRON
SKKD 15/14, Модуль: диодный; 1,4кВ; 13A; на провод; A3,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKD 15/06, Модуль: диодный; 600В; 13A; на провод; A3,SEMIPACK0, SEMIKRON
SKKD 115F14, Модуль: диодный; 1,4кВ; 115A; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 105F10, Модуль: диодный; 1кВ; 105A; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 105F12, Диодный мост; 1,2кВ; 105A; A10,SEMIPACK1; на провод, SEMIKRON
SKKD 105F08, Модуль: диодный; 800В; 105A; на провод; A10,SEMIPACK1, SEMIKRON
SKKD 100/18, Модуль: диодный; 1,8кВ; на провод; SEMIPACK1, SEMIKRON
SKD53/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 55, SEMIKRON
SKD160/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 37, SEMIKRON
SKD210/12, Мостовой выпрямитель трехфазный SEMIPONT4 1200 V, SEMIKRON
SKD160/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 37, SEMIKRON

SKCH40/04, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 46 A SEMIPONT 2, SEMIKRON
SKCH28/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 30 A SEMIPONT 1, SEMIKRON
SKCH28/14, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 30 A SEMIPONT 1, SEMIKRON
SKCH28/08, диодный мост, 30 A @ 85 degC SEMIPONT 1, SEMIKRON
SKCH 40/16, Управляемый диодный мост; 1,6кВ; 46А; 470А; диод / тиристор, SEMIKRON
SKCH 40/08, Управляемый диодный мост; 800В; 40А; G19,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKC 080, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: О8мм; поликарбонат; OLED:5мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SKCH 28/06, Управляемый диодный мост; 600В; 30А; G23,SEMIPONT1; на провод, SEMIKRON
SKBZ28/14, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 30 A SEMIPONT 1, SEMIKRON
SKBZ 28/12, Управляемый диодный мост; 1,2кВ; 28А; G23,SEMIPONT1; на провод, SEMIKRON
SKBT 40/14, Управляемый диодный мост; 1,4кВ; 46А; G19,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKBT 40/12, Управляемый диодный мост; 1,2кВ; 46А; G19,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKBH 28/08, Управляемый диодный мост; 800В; 28А; G23,SEMIPONT1; на провод, SEMIKRON
SKBT 40/08, Управляемый диодный мост; 800В; 46А; G19,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKB72/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 70 A G 35, SEMIKRON
SKBH 28/06, Управляемый диодный мост; 600В; 28А; G23,SEMIPONT1; на провод, SEMIKRON
SKB72/08, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 70 A G 35, SEMIKRON
SKB72/16, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 70 A G 35, SEMIKRON
SKB72/04, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 70 A G 35, SEMIKRON
SKB60/16, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 60 A G 17, SEMIKRON
SKD160/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 37, SEMIKRON
SKD115/16, Мостовой выпрямитель трехфазный SEMIPONT 5 1600 V, SEMIKRON
SKD145/16, Мостовой выпрямитель трехфазный SEMIPONT 5 1600 V, SEMIKRON
SKD110/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 37, SEMIKRON
SKD110/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 37, SEMIKRON
SKD100/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 18, SEMIKRON
SKD100/04, Трехфазный диодный мост; 400В; 100А; SEMIPONT2, SEMIKRON
SKD100/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 18, SEMIKRON
SKD 60/12, Диодный мост; 1,2кВ; 60А; G18,SEMIPONT2; на провод, SEMIKRON
SKD 25/16, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 20А; G11b, SEMIKRON
SKD 25/14, Трехфазный диодный мост; 1,4кВ; 20А; G11b, SEMIKRON
SKD 25/12, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 20А; G11b, SEMIKRON
SKD 25/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 20А; G11b, SEMIKRON
SKD 25/04, Трехфазный диодный мост; 400В; 20А; G11b, SEMIKRON
SKD 25/02, Трехфазный диодный мост; 200В; 20А; G11b, SEMIKRON
SKCH40/14, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 46 A SEMIPONT 2, SEMIKRON
SKCH40/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 46 A SEMIPONT 2, SEMIKRON
SKD51/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 51, SEMIKRON
SKD51/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 51, SEMIKRON
SKD51/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 51, SEMIKRON
SKD51/04, Мостовой выпрямитель трехфазный G 51, SEMIKRON
SKD35/16, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 30А; G11b, SEMIKRON
SKD33/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 55, SEMIKRON
SKD31/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 26, SEMIKRON
SKD31/14, Мостовой выпрямитель трехфазный G 26, SEMIKRON
SKD31/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 26, SEMIKRON
SKD30/16A1, Мостовой выпрямитель трехфазный G 13, SEMIKRON
SKD30/12A1, Мостовой выпрямитель трехфазный G 13, SEMIKRON
SKD30/08A1, Мостовой выпрямитель трехфазный G 13, SEMIKRON
SKD25/16, Мостовой выпрямитель трехфазный G 11b, SEMIKRON
SKD25/12, Мостовой выпрямитель трехфазный G 11b, SEMIKRON

SKD25/08, Мостовой выпрямитель трехфазный G 11b, SEMIKRON
SKD25/04, Мостовой выпрямитель трехфазный G 11b, SEMIKRON
SKD210/18, Мостовой выпрямитель трехфазный SEMIPONT4 1800 V, SEMIKRON
SKD210/16, Мостовой выпрямитель трехфазный SEMIPONT4 1600 V, SEMIKRON
SKD25/02, Мостовой выпрямитель трехфазный G 11b, SEMIKRON
SKB 72/18, Диодный мост; 1,8кВ; 70A; G35,SEMIPONT3; на провод, SEMIKRON
SKB60/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 60 A G 17, SEMIKRON
SKB 52/14, Диодный мост; 1,4кВ; 50A; G35,SEMIPONT3; на провод, SEMIKRON
SK810, Диод Шотки 8 A DO-214AB = SMC, Diotec Semiconductor
SK80D12F, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 80 A, SEMIKRON
SK70B16, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 68 A T 6, SEMIKRON
SK70D12, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 70 A, SEMIKRON
SK70B08, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 68 A T 6, SEMIKRON
SK68-75SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:75мм; W:46мм; H:33мм, Fischer Elektronik
SK68-37SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:37,5мм; W:46мм; H:33мм, Fischer Elektronik
SK68-50SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50мм; W:46мм; H:33мм, Fischer Elektronik
SK68-100SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:100мм; W:46мм; H:33мм, Fischer Elektronik
SK64/37,5/SA1XM3, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:37,5мм; W:70мм; 4,1K/Вт, Fischer Elektronik
SK58, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 5A; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK56 750 шт, Schottky диод, 5 A SMB PU=750р., Diotec Semiconductor
SK55, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 5A; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK56, Диод Шотки 5 A DO-214AA = SMB, Diotec Semiconductor
SK54-DIO, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 5A; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK54, Диод Шотки 5 A DO-214AA = SMB, Diotec Semiconductor
SK54, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 5A; SMC, DC COMPONENTS
SK53, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 5A; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK54 750 шт, Schottky диод, 5 A SMB PU=750р., Diotec Semiconductor
SK52, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 5A; DO214AA, Diotec Semiconductor
SKB 26/14, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 18 A G 50b, SEMIKRON
SKB 25/16, Диодный мост; G10b; 1,6кВ; 17A, SEMIKRON
SKB 08, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8мм; поликарбонат; OLED:5мм, SIGNAL-CONSTRUCT
SKA3/17, Выпрямительный диод аксиальный 9 x 6 1700 V 1.8 A, SEMIKRON
SKA1/17, Rectifier диод, 1700 V 1.15 A Axial 7x4.5, SEMIKRON
SKA1/13, Выпрямительный диод аксиальный 7 x 4.5 1300 V 1.15 A, SEMIKRON
SKA 3/13, Выпрямительный диод аксиальный 9 x 6 1300 V 1.8 A, SEMIKRON
SK88, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 8A; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK86, Диод Шотки 8 A DO-214AB = SMC, Diotec Semiconductor
SKB 26/06, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 18 A G 50b, SEMIKRON
SK85/50/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:160мм; H:40мм, Fischer Elektronik
SK85/37,5/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:37,5мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK85/150/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:150мм; W:160мм, Fischer Elektronik
SK85, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 8A; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK84 750 шт, Schottky диод, 8 A SMC PU=750р., Diotec Semiconductor
SK84, Диод Шотки 8 A DO-214AB = SMC, Diotec Semiconductor
SK83, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 8A; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK82, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 8A; DO214AB, Diotec Semiconductor
SKB60/08, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 60 A G 17, SEMIKRON
SKB52/18, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1800 V 50 A G 35, SEMIKRON
SKB52/16, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 50 A G 35, SEMIKRON

SKB52/08, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 50 A G 35, SEMIKRON
SKB52/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 50 A G 35, SEMIKRON
SKB30/16A1, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 30 A G 12, SEMIKRON
SKB52/04, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 50 A G 35, SEMIKRON
SKB30/14A1, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 30 A G 12, SEMIKRON
SKB30/12A1, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 30 A G 12, SEMIKRON
SKB30/08A1, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 30 A G 12, SEMIKRON
SKB30/04A1, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 30 A G 12, SEMIKRON
SKB26/16, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 18 A G 50b, SEMIKRON
SKB26/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 18 A G 50b, SEMIKRON
SKB26/04, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 18 A G 50b, SEMIKRON
SKB25/16, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 17 A G 10b, SEMIKRON
SKB25/12, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 17 A G 10b, SEMIKRON
SKB25/06, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 17 A G 10b, SEMIKRON
SKB25/08, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 17 A G 10b, SEMIKRON
SKB25/04, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 17 A G 10b, SEMIKRON
SK510, Диод Шотки 5 A DO-214AA = SMB, Diotec Semiconductor
SK35, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 3А; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK34SMA, Диод Шотки 3 A DO-214AC = SMA, Diotec Semiconductor
SK33SMA, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 3А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK34, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, Diotec Semiconductor
SK2545YD2, Диод Шотки 25 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK25, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 2А; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK24, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, Diotec Semiconductor
SK23, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 2А; DO214AA; Упаковка: лента, Diotec Semiconductor
SK22, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 2А; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK210, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2А; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK210, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2А; DO214AA, DC COMPONENTS
SK2045CD2, Диод Шотки 20 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK20DGDL065ET, Модули IGBT SEMITOP 3 600 V, SEMIKRON
SK2030YD2, Диод Шотки 20 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK2020YD2, Диод Шотки 20 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK1840D2, Диод Шотки 18 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK1830D2, Диод Шотки 18 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK1820D2, Диод Шотки 18 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK1845D2, Диод Шотки 18 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK18, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 1А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK16, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; DO214AA, DC COMPONENTS
SK16, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, Diotec Semiconductor
SK15DGDL126ET, Модули IGBT SEMITOP 3 1200 V, SEMIKRON
SK33, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 3А; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK32, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 3А; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK32SMA, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 3А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK315SMA, Диод: выпрямительный Шоттки; 150В; 3А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK3110, Диод: выпрямительный Шоттки; 110В; 3А; DO214AA, DC COMPONENTS
SK310SMA 1875 шт, Schottky диод, 3 A SMA PU=1875p., Diotec Semiconductor
SK310SMB, Диод Шотки 3 A DO-214AA = SMB, Diotec Semiconductor
SK310SMA, Диод Шотки 3 A DO-214AC = SMA, Diotec Semiconductor
SK310, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 3А; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK3040CD2, Диод Шотки 2x 15 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK3/16, Выпрямительный диод аксиальный 9 x 6 1600 V 1.8 A, SEMIKRON

SK3/12, Выпрямительный диод аксиальный 9 x 6 1200 V 1.8 A, SEMIKRON
SK28, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 2А; DO214AA, Diotec Semiconductor
SK3045CD2, Диод Шотки 2x 15 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK260MB10, МОП-транзисторные модули SEMITOP 3 100 V, SEMIKRON
SK26, Диод Шотки 2 A DO-214AA = SMB, Diotec Semiconductor
SK481-50-SA, Радиатор: штампованный; черный; L:50мм; W:30мм; H:45мм; алюминий, Fischer Elektronik
SK481-1000-SA, Радиатор: штампованный; черный; L:1000мм; W:30мм; H:45мм; алюминий, Fischer Elektronik
SK48-50-SA-3, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:50мм; W:65мм; H:20мм, Fischer Elektronik
SK420, Диод Шотки 4 A DO-214AB = SMC, Diotec Semiconductor
SK42/50/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:200мм; H:25мм, Fischer Elektronik
SK42/150/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:150мм; W:200мм, Fischer Elektronik
SK409/50,8/STC, Радиатор: штампованный; TO220,TO3P; черный; L:50,8мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK42/100/SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:200мм, Fischer Elektronik
SK409/38,1/STC, Радиатор: штампованный; TO220,TO3P; черный; L:38,1мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK409/25,4/STC, Радиатор: штампованный; TO220,TO3P; черный; L:25,4мм; W:45мм, Fischer Elektronik
SK38SMA, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 3А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK38, Диод: выпрямительный Шоттки; 80В; 3А; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK36SMA 1875 шт, Schottky диод, 3 A SMA PU=1875р., Diotec Semiconductor
SK36, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; DO214AB, Diotec Semiconductor
SK36SMA, Диод Шотки 3 A DO-214AC = SMA, Diotec Semiconductor
SK36, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; DO214AB, DC COMPONENTS
SK35SMA, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 3А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK35GD126ET, Модули IGBT SEMITOP 3 1200 V, SEMIKRON
SK35GD065ET, Модули IGBT SEMITOP 3 600 V, SEMIKRON
SK104-38STC, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:38,1мм, Fischer Elektronik
SK1540YD2, Диод Шотки 15 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK-GEN4-43DT, 4D
SK104-25STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:25,4мм, Fischer Elektronik
SK-GEN4-43DT-AR, 4D
SK-GEN4-43DCT-CLB-PI, 4D
SK-GEN4-43DCT-CLB-AR, 4D
SK-GEN4-43DCT-CLB, 4D
SK-GEN4-43D-PI, 4D
SK-GEN4-43D-AR, 4D
SK-GEN4-43D, 4D
SK-GEN4-35DT-PI, 4D
SK-GEN4-35DT-AR, 4D
SK-GEN4-35DT, 4D
SK-GEN4-32PT-PI, 4D
SK-GEN4-32PT-AR, 4D
SK-GEN4-32PT, 4D
SK-GEN4-32DT-PI, 4D
SK-GEN4-32DT-AR, 4D
SK-GEN4-32DT, 4D
SK-GEN4-32DCT-CLB-AR, 4D
SK-GEN4-32DCT-CLB-PI, 4D

SK-GEN4-32DCT-CLB, 4D
SK1/16, Выпрямительный диод аксиальный 7 x 4.5 1600 V 1.15 A, SEMIKRON
SK1/12, Выпрямительный диод аксиальный 7 x 4.5 1200 V 1.15 A, SEMIKRON
SK-UVGAIII, Ср-во разработки: с дисплеем; uC: PICASO; I2C, UART; 39x63x21,5мм, 4D
SK104-25STC, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:25,4мм, Fischer Elektronik
SK-PICADILLO-35T, 4D
SK-GEN4-70DT-PI, 4D
SK-GEN4-70DT-AR, 4D
SK-GEN4-70DT, 4D
SK-GEN4-70D-PI, 4D
SK-GEN4-70D, 4D
SK-GEN4-70D-AR, 4D
SK-GEN4-50DT, 4D
SK-GEN4-50D-PI, 4D
SK-GEN4-50DT-PI, 4D
SK-GEN4-50DT-AR, 4D
SK-GEN4-50D, 4D
SK-GEN4-50D-AR, 4D
SK-GEN4-43DT-PI, 4D
SK15, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 1А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK14, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, Diotec Semiconductor
SK13-DIO, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK13, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; DO214AA, DC COMPONENTS
SK129-50STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:50,8мм, Fischer Elektronik
SK129-38STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:38,1мм, Fischer Elektronik
SK129-25STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:25,4мм, Fischer Elektronik
SK125-84SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:84мм; W:30мм; H:28мм, Fischer Elektronik
SK125-50SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50мм; W:30мм; H:28мм, Fischer Elektronik
SK12, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 1А; DO214AC, Diotec Semiconductor
SK110, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 1А; DO214AA, DC COMPONENTS
SK105/150/AL, Радиатор: штампованный; ребристый; серебристый; L:150мм; W:159мм, Fischer Elektronik
SK110, Диод Шотки 1 A DO-214AC = SMA, Diotec Semiconductor
SK1045D2, Диод Шотки 10 A D2PAK, Diotec Semiconductor
SK1045D2L118, Диод Шотки 10 A D²PAK-THIN, Diotec Semiconductor
SK1045D1, Диод Шотки 10 A DPAK, Diotec Semiconductor
SK104-51STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:50,8мм; 9К/Вт, Fischer Elektronik
SK104-51STC, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:50,8мм; 9К/Вт, Fischer Elektronik
SK104-38STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:38,1мм, Fischer Elektronik
SK-GEN4-28PT-PI, 4D
SK-70DT, 4D
SK-19/75/SA, Теплоотводы 75 mm 3.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK-19/37,5/SA, Теплоотводы 37.5 mm 4.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK-160G2-AR, 4D
SK-160G2, 4D
SK-144G2-AR, 4D
SK-144G2, 4D
SK-129/38.1-STC-220, Теплоотводы 38.1 mm 5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK-128G2-AR, 4D

SK-128G2, 4D
SK-07/37,5/SA-CB, Теплоотводы 37.5 mm 5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK-104/38,1-STC/TO-220, Теплоотводы 38.1 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 96/1000/SA, Теплоотводы 1000 mm 3.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 96/ 84/ SA, Теплоотводы 84 mm 3.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 95/25/SA-M3/M2,5, Теплоотводы 25 mm 40 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 92/75 SA, Теплоотводы 75 mm 1.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 92/50 SA, Теплоотводы 50 mm 1.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 92/100 SA, Теплоотводы 100 mm 1.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 92 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:100мм; H:40мм, Fischer Elektronik
SK 89/100 KL SSR 2, Теплоотводы 100 mm 1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 89/75 KL SSR 1, Теплоотводы 75 mm 1.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK-43DT-PI, 4D
SK-4DUINO-24, 4D
SK-43DT-AR, 4D
SK-43DT, 4D
SK-35DT, 4D
SK-32PTU-PI, 4D
SK-35DT-PI, 4D
SK-35DT-AR, 4D
SK-32PTU-AR, 4D
SK-32PTU, 4D
SK-28PTU-AR, 4D
SK-28PTU-PI, 4D
SK-24PTU-PI, 4D
SK-28PTU, 4D
SK-24PTU-AR, 4D
SK-24PTU, 4D
SK-220RD-PI, 4D
SK-220RD, 4D
SK-220RD-AR, 4D
SK-GEN4-28PT-AR, 4D
SK-GEN4-28PT, 4D
SK-GEN4-28DT-PI, 4D
SK-GEN4-28DT, 4D
SK-GEN4-28DT-AR, 4D
SK-GEN4-24PT-PI, 4D
SK-GEN4-24PT-AR, 4D
SK-GEN4-24PT, 4D
SK-GEN4-24DT-AR, 4D
SK-GEN4-24DT-PI, 4D
SK-GEN4-24DT, 4D
SK-FT843-ADAM, 4D
SK-FT843, 4D
SK-ARMADILLO-43T, 4D
SK-ARMADILLO-70T, 4D
SK-96G2-AR, 4D
SK-96G2, 4D
SK-70DT-AR, 4D
SK-70DT-PI, 4D

SK 85/75/SA, Теплоотводы 75 mm 1.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 627 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:160мм; H:82мм, Fischer Elektronik
SK 625 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:120мм; H:34мм, Fischer Elektronik
SK 623 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:174мм, Fischer Elektronik
SK 572 25 SA, Теплоотводы 1.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 610 94 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:94мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 94 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:94мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 84 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:84мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 84 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:84мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 50 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:50мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 50 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 1000 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:1000мм; W:55мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 610 1000 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:1000мм; W:55мм, Fischer Elektronik
SK 609 94 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:94мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 94 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:94мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 84 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:84мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 84 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:84мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 50 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:50мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 50 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 1000 SA, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:1000мм; W:30мм; H:31мм, Fischer Elektronik
SK 609 1000 AL, Радиатор: штампованный; TO220; натуральный; L:1000мм; W:30мм, Fischer Elektronik
SK 602 50 SA, Радиатор: цельнолитой; для диод LED; черный; H:50мм; алюминий, Fischer Elektronik
SK 571 25 SA, Теплоотводы 1.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 572 20 SA, Теплоотводы 1.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 571 20 SA, Теплоотводы 2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 570 25 SA, Теплоотводы 2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 570 20 SA, Теплоотводы 2.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 57 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:120мм, Fischer Elektronik
SK 569 25 SA, Теплоотводы 2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 569 20 SA, Теплоотводы 2.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 56/ 75/ SA, Теплоотводы 75 mm 0.45 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 56/ 200/ SA, Теплоотводы 200 mm 0.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 56/ 150/ SA, Теплоотводы 150 mm 0.35 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 56/ 100/ SA, Теплоотводы 100 mm 0.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 551 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:24,2мм, Fischer Elektronik
SK 544 1000 AL, Радиатор: штампованный; натуральный; L:1000мм; W:30мм; H:45мм, Fischer Elektronik
SK 525 30, Радиатор: штампованный; ребристый; TO220; черный; L:30мм; W:19,4мм, Fischer Elektronik
SK 525 15, Радиатор: штампованный; ребристый; TO220; черный; L:15мм; W:19,4мм, Fischer

Elektronik
SK 514 100 SA, Радиатор: штампованный; черный; L:100мм; W:32мм; H:52мм; 2,2К/Вт, Fischer Elektronik
SK 49/75/SA, Теплоотводы 75 mm 1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 49/200/SA, Теплоотводы 200 mm 0.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 85/100/SA, Теплоотводы 100 mm 0.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 81/ 75/ SA, Теплоотводы 75 mm 2.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 81/ 50/ SA, Теплоотводы 50 mm 3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 81/ 37,5/ SA, Теплоотводы 37.5 mm 3.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 81/ 100/ SA, Теплоотводы 100 mm 2.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 76/30/SA-220, Теплоотводы 30 mm 10 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 75/ 50/ SA 220, Теплоотводы 50 mm 8.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 75/ 37,5/ SA 220, Теплоотводы 37.5 mm 10 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 75/ 25/ SA, Теплоотводы 25 mm 12.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 70 KQ 16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 50А; на провод; SEMITOP1,T1, SEMIKRON
SK 70 KQ 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 72А; на провод; SEMITOP1,T1, SEMIKRON
SK 68/37,5 SA, Теплоотводы 37.5 mm 5.7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 68/1000/SA, Теплоотводы 1000 mm 2.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 68/ 75/ SA, Теплоотводы 75 mm 3.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 68/ 50/ SA, Теплоотводы 50 mm 5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 68/ 100/ SA, Теплоотводы 100 mm 3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 65/37,5 SA, Теплоотводы 37.5 mm 3.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 65/ 37,5/ SA 1 X M3, Теплоотводы 37.5 mm 3.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA, Теплоотводы 37.5 mm 4.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 47/ 100/ SA, Теплоотводы 100 mm 0.7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 47 250 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:250мм; W:200мм, Fischer Elektronik
SK 456 60 3 X M3 L, Радиатор: штампованный; ребристый; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P, Fischer Elektronik
SK 45 STA 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 47А; на провод; SEMITOP3,T56, SEMIKRON
SK 49/150/SA, Теплоотводы 150 mm 0.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 409/ 50,8/ STC 220, Теплоотводы 50.8 mm 6.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 409/ 38,1/ STC 220, Теплоотводы 38.1 mm 7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 409/ 38,1 / STS, Теплоотводы 38.1 mm 7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 409/ 25,4/ STS, Теплоотводы 25.4 mm 8.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 409/ 25,4/ STC 220, Теплоотводы 25.4 mm 8.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 400 20 1 x M3 L, Радиатор: штампованный; ребристый; TO218,TO220,TO247,TO248,TO3P, Fischer Elektronik
SK 34/75 SA, Теплоотводы 75 mm 1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 32 1000 AL, Радиатор: штампованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:38мм, Fischer Elektronik
SK 31/37,5 SA, Теплоотводы 37.5 mm 7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 31/37,5 SA-3, Теплоотводы 37.5 mm 7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 25 UT 16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 29А; на провод; SEMITOP3,T13, SEMIKRON
SK 25 UT 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 29А; на провод; SEMITOP3,T13, SEMIKRON
SK 185 50 SA, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:50мм; W:65мм; H:18мм, Fischer Elektronik
SK 185 37,5 SA, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:37,5мм; W:65мм; H:18мм, Fischer Elektronik
SK 18/75/SA, Теплоотводы 75 mm 2.75 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 18/50/SA, Теплоотводы 50 mm 3.25 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 18/37,5/SA-CB, Теплоотводы 37.5 mm 3.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 16/75/SA-3, Теплоотводы 75 mm 1.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 145/37.5 STS TO220, Теплоотводы 37.5 mm 12 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik

SK 45 KQ 16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 47А; на провод; SEMITOP1,T1, SEMIKRON
SK 145/37,5/SA-220, Теплоотводы 37.5 mm 13 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 45 KQ 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 47А; на провод; SEMITOP1,T1, SEMIKRON
SK 44/ 1000/ SA, Теплоотводы 1000 mm 1.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 44/ 100/ SA, Теплоотводы 100 mm 1.7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 437/ 50/ STS, Теплоотводы 50 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 44/ 150/ SA, Теплоотводы 150 mm 1.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 437/ 35/ STS, Теплоотводы 35 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 437/ 30/ STS, Теплоотводы 30 mm 22 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 437 30 STS 2, Радиатор: штампованный; ребристый; TO220; черный; L:30мм; W:16мм, Fischer Elektronik
SK 437 30 STS, Радиатор: штампованный; ребристый; TO220; черный; L:30мм; W:16мм, Fischer Elektronik
SK 434/75 KL SSR 1, Теплоотводы 75 mm 2.45 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 431/ 25/ SA 3, Теплоотводы 25 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 431/ 25/ SA 2, Теплоотводы 25 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 431/ 25/ SA 1, Теплоотводы 25 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 42/75/SA, Теплоотводы 75 mm 1.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 409/ 50,8/ STS, Теплоотводы 50.8 mm 6.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 487/75/SA, Теплоотводы 75 mm 2.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 487/50/SA, Теплоотводы 50 mm 4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 487/37,5/SA, Теплоотводы 37.5 mm 5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 487 1000 AL, Радиатор: штампованный; черный; L:1000мм; W:52,3мм; H:28мм, Fischer Elektronik
SK 482/50/SA, Теплоотводы 50 mm 4.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 482/75/SA, Теплоотводы 75 mm 3.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 482/37,5/SA, Теплоотводы 37.5 mm 6.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 481/75/SA, Теплоотводы 75 mm 3.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 481/50/SA, Теплоотводы 50 mm 4.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 481/37,5/SA, Теплоотводы 37.5 mm 5.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 481/100/SA, Теплоотводы 100 mm 2.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 48/75/SA, Теплоотводы 75 mm 2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 48/50/SA-CB, Теплоотводы 50 mm 2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 48/50/SA, Теплоотводы 50 mm 2.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 48/37,5/SA-CB, Теплоотводы 37.5 mm 3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 47/ 75/ SA, Теплоотводы 75 mm 0.85 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 48 37,5 SA, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:37,5мм; W:65мм; H:20мм, Fischer Elektronik
SK 47/ 1000/ SA, Теплоотводы 1000 mm 0.45 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 47/ 150/ SA, Теплоотводы 150 mm 0.51 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 145/25 STS TO220, Теплоотводы 25 mm 13.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 105/ 50/ SA, Теплоотводы 50 mm 3.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 09 37,5 SA TO 220, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:37,5мм; W:29мм; H:11,5мм, Fischer Elektronik
SK 09 20 TO 220 SA, Теплоотводы 20 mm 12 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 09 20 SA TO 220, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:20мм; W:29мм; H:11,5мм, Fischer Elektronik
SK 08/75/SA, Теплоотводы 75 mm 1.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 08/50/SA-CB, Теплоотводы 50 mm 2.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 08/1000/SA, Теплоотводы 1000 mm 1.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 08/100/SA, Теплоотводы 100 mm 1.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 07/75 SA, Теплоотводы 75 mm 3.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 07/37,5 SA, Теплоотводы 37.5 mm 5.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik

SK 07 75 SA, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:75мм; W:70мм; H:15мм, Fischer Elektronik
SK 06/75/SA, Теплоотводы 75 mm 0.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 04/50/SA, Теплоотводы 50 mm 2.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 04/75/SA, Теплоотводы 75 mm 2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 04/37,5/SA-CB, Теплоотводы 37.5 mm 2.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 04/1000/SA, Теплоотводы 1000 mm 1.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 03/75/SA-CB, Теплоотводы 75 mm 2.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 04/100/SA, Теплоотводы 100 mm 1.7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 02/100/SA-CB, Теплоотводы 100 mm 1.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 02/100/SA, Теплоотводы 100 mm 1.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 01/50/SA, Теплоотводы 50 mm 28 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 105/ 150/ SA, Теплоотводы 150 mm 1.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 105/ 100/ SA, Теплоотводы 100 mm 2.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/25,4-STC/TO-220, Теплоотводы 25.4 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 63,5/ STS, Теплоотводы 63.5 mm 8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 50,8/ STS, Теплоотводы 50.8 mm 9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 50,8/ STIS, Теплоотводы 50.8 mm 9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 38,1/ STS, Теплоотводы 38.1 mm 11 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 38,1/ STIS, Теплоотводы 38.1 mm 11 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 25,4/ STS, Теплоотводы 25.4 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104/ 25,4/ STIS, Теплоотводы 25.4 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 104 63,5 STS, Радиатор: штампованный; SOT32,TO220,TO3P; черный; L:63,5мм; 8К/Вт, Fischer Elektronik
SK 100/75 SA, Теплоотводы 75 mm 1.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 100/50 SA, Теплоотводы 50 mm 2.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 100/100 SA, Теплоотводы 100 mm 1.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 100 WT 12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; 101А; на провод; SEMITOP3,T63, SEMIKRON
SK 100 KQ 16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 101А; на провод; SEMITOP2,T2, SEMIKRON
SK 100 50 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:66мм; H:40мм, Fischer Elektronik
SK 09 50 TO 220 SA, Теплоотводы 50 mm 10 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 09 37,5 TO 220 SA, Теплоотводы 37.5 mm 10 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 145/20/SA-220, Теплоотводы 20 mm 15 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 136/150/SA, Теплоотводы 150 mm 0.75 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 138/84/SA, Теплоотводы 84 mm 3.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 13/35/SA220-3,2, Теплоотводы 35 mm 17 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 13/35/SA-220, Теплоотводы 35 mm 17 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 129/ 50,8/ STS, Теплоотводы 50.8 mm 5.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 129/ 38,1/ STS, Теплоотводы 38.1 mm 6.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 129/ 25,4/ STS, Теплоотводы 25.4 mm 7.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 126/ 37,5/ SA 220, Теплоотводы 37.5 mm 6.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 126/ 50/ SA, Теплоотводы 50 mm 6.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 125/ 84/ SA, Теплоотводы 84 mm 5.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 125/ 50/ SA, Теплоотводы 50 mm 8.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 121 100 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:112мм, Fischer Elektronik
SK 121 150 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:150мм; W:112мм, Fischer Elektronik
SK 12/ 50/ SA 2 32, Теплоотводы 50 mm 15 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 12/ 25/ SA 32, Теплоотводы 25 mm 30 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 112 75 SA, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:75мм; W:46мм; H:33мм, Fischer Elektronik
SK 109/150/SA, Теплоотводы 150 mm 0.33 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik

SK 109/100/SA, Теплоотводы 100 mm 0.48 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SK 01/50 SA-CB, Теплоотводы 50 mm 28 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SI9410BDY, МОП-транзистор N, 30 V 7.0 A 2.5 W SO-8, Vishay Siliconix
SI9433BDY-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -6,2А; 2,5Вт; SO8, Vishay
SI9407BDY-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -4А; 5Вт; SO8, Vishay
SI4925BDY-T1-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой, Vishay
SI4925BDY, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -30В; -7,1А; SO8, Vishay
SI4894BDY-T1-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 12А; 1,4Вт; SO8, Vishay
SI4896DY-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 80В; 9,5А; 3,1Вт; SO8, Vishay
SI4840BDY-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 12,4А; 2,5Вт; SO8, Vishay
SI4835DDY-T1-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -13А; 5,6Вт; SO8, Vishay
SI4800BDY-T1-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 9А; 2,5Вт; SO8, Vishay
SI4713-B30-GM, Микросхема: передатчик; QFN20, SILICON LABORATORIES
SI4735-D60-GU, Микросхема: радиоприемник; Передача: AM, FM, LW, SW; SSOP24, SILICON LABORATORIES
SI4703-C19-GM, Integrated circuit: radio tuner; Transmission: FM; QFN20, SILICON LABORATORIES
SI4532ADY-T1-E3, Транзистор: МОП n+p-канал.x2; полевой; 30/-30В; 3,7/-3А; SO8, Vishay
SI4490DY-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 4А; 3,1Вт; SO8, Vishay
SI4463BDY-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -9,8А; 1,5Вт; SO8, Vishay
SI4435DYPBF, МОП-транзистор P, -30 V -6.4 A 2.5 W SO-8, IR
SI4435DDY-T1-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -8,1А; 2,5Вт; SO8, Vishay
SI4403BDY-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -7,3А; 1,35Вт; SO8, Vishay
SI4410BDY, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 10А; 2,5Вт; SO8, Vishay
SI4401BDY-T1-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -40В; -10,5А; 2,9Вт; SO8, Vishay
SI4178DY-T1-GE3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 12А; 5Вт; SO8, Vishay
SI2323DS-T1-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -4,7А; SOT23, Vishay
SI8663BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8660BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8640BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8642BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8621BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8620BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8610BD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8600AD-B-IS, Цифровой изолятор SO-16W, SILICON LABORATORIES
SI8441AB-D-IS, Микросхема: цифровой изолятор; SO16; 2,7?5,5BDC, SILICON LABORATORIES
SI8610EC-B-IS, Цифровой изолятор SO-8, SILICON LABORATORIES
SI8431AB-C-IS, Микросхема: интерфейс; 150Мбит/с; SO16; 2,7?5,5BDC, SILICON LABORATORIES
SI7848BDP-T1-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 16А; 4,2Вт; SO8, Vishay
SI4946BEY-T1-GE3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 5,8А; 2,6Вт; SO8, Vishay
SI6926ADQ-T1-E3, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 4,1А; 830мВт; TSSOP8, Vishay
SI4946BEY-T1-E3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 5,8А; 2,6Вт; SO8, Vishay
SI4946BEY-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 6,5А; 3,7Вт; SO8, Vishay
SI4925DDY-T1-GE3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -8А; 5Вт; SO8, Vishay
SK 01/1000/SA, Теплоотводы 1000 mm 28 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
SJA1000T/N1, Микросхема интерфейса CAN синхронный SO-28, NXP (PHILIPS)
SIR 91-21C/F7, ИК-СИД 875 nm SMD, Everlight
SIR 91-21C/F9, ИК-СИД 880 nm SMD, Everlight
SIR 204, ИК-СИД 875 nm 3 mm (T1), Everlight
SIM CARD HOLDER BOARD, Дочерняя плата; гнездо для SIM-карты, MikroElektronika
SILVWELD, Эпоксидный клей; прозрачный; Применение: заполнение, соединение, CX-80
SILIKON PROFESSIONAL PREMIUM, Силиконовая резина; красный; Применение: уплотнение; 250г, CX-

80
SILIKON PROFESSIONAL EKOLOGICZNY, Силиконовая резина; серый; Применение: уплотнение; 250г, CX-80
SILI300X300, Прокладка теплопроводящая: силиконо-каучуковые; L:300мм; 1Вт/мК, Ninigi
SILI300X300-G, Прокладка теплопроводящая: силиконо-каучуковые; L:300мм; 1Вт/мК, Ninigi
SILI150X220-G, Прокладка теплопроводящая: силиконо-каучуковые; L:220мм; 1Вт/мК, Ninigi
SILI150X220, Прокладка теплопроводящая: силиконо-каучуковые; L:220мм; 1Вт/мК, Ninigi
SIB-132-S001-95, Разъем SIL 32, E-Tec
SIB-120-S001-95, Разъем SIL 20, E-Tec
SI9945BDY-T1-GE, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 60В; 5,3А; 3,1Вт; SO8, Vishay
SI9435BDY-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -5,7А; 2,5Вт; SO8, Vishay
SI9926CDY-T1-E3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 8А; 3,1Вт; SO8, Vishay
SI9435BDY, МОП-транзистор P, -30 V -4.4 A 2.5 W SO-8, Vishay Siliconix
SHIELD - TINKERKIT MEGA SENSOR SHIELD, Дочерняя плата; sensor shield; TWI, UART; Кол-во диод:1, Arduino
SI2315BDS-T1-E3, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -12В; -3А; 750мВт; SOT23, Vishay
SG3526N, Driver; ШИМ-контроллер; 100мА; 5В; Каналы:2; DIP18, MICROSEMI
SG3525AP, Микросхема импульсного стабилизатора SO-16, STM
SG3525AN, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, STM
SG3524N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, STM
SG2525AP, Driver; ШИМ-контроллер; 500мА; 0,2?5,6В; Каналы:2; SO16, STM
SG3524D, Switching controller IC SOIC-16, TI
SG2525AN, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, STM
SG2524N, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, TI
SG2524D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-16, TI
SG01S-B18, UV photodиод, TO-18, Sglux Solgel Technol.
SG01S-A18, UV photodиод, TO-18, Sglux Solgel Technol.
SG01S, УФ-фотодиод TO-18, Sglux Solgel Technol.
SG01M-C5, УФС-фотодиод TO-39, Sglux Solgel Technol.
SG-531PH 48MHZ, Генератор: кварцевый; 48МГц; THT; DIP8; 5В; -10?75C; Нагрузка: КМОП, Epson
SG-51PH 50MHZ, Генератор: кварцевый; 50МГц; THT; DIP14; 5В; -20?70C; 100ppm/C, Epson
SG-531P 16MHZ, Генератор: кварцевый; 16МГц; THT; DIP8; 5В; -10?75C; 100ppm/C, Epson
SG-51P 20MHZ, Генератор: кварцевый; 20МГц; THT; DIP14; 5В; -20?70C; 100ppm/C, Epson
SG-51P 12MHZ, Генератор: кварцевый; 12МГц; THT; DIP14; 5В; -20?70C; 100ppm/C, Epson
SG-51P 16MHZ, Генератор: кварцевый; 16МГц; THT; DIP14; 5В; -20?70C; 100ppm/C, Epson
SG-2BC(C), Зеркальный соединитель, Seiko Instruments
SHIELD - PROTO WIRELESS, Дочерняя плата; макетная плата; SPI, UART; Кол-во диод:4, Arduino
SHIELD - PROTO PCB REV3, Дочерняя плата; макетная плата; Состав набора: макетная плата, Arduino
SHIELD - PROTO KIT REV3, Дочерняя плата; макетная плата; UART; Кол-во диод:3, Arduino
SHIELD - MEGA PROTO PCB REV3, Дочерняя плата; макетная плата; Состав набора: макетная плата, Arduino
SHIELD - MEGA PROTO KIT REV3, Дочерняя плата; макетная плата; Кол-во диод:3, Arduino
SHAKE2WAKE CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: ISP, MikroElektronika
SGW50N60HS, Транзистор: IGBT; 600В; 50А; 416Вт; TO247, Infineon
SGW30N60HS, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 250Вт; TO247AC, Infineon
SGP30N60, IGBT TO-220 600 V 30 A, Infineon
SGP07N120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 16,5А; 125Вт; TO220, Infineon
SGP15N120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 30А; 198Вт; TO220, Infineon
SGM5910-02, Пироэлектрический ИК-датчик, Nippon Ceramics
SGL50N60RUFDTU, Транзистор: IGBT; 600В; 80А; 250Вт; TO264, Fairchild Semiconductor
SG8002DBPHC+ 40MHZ, Генератор: кварцевый; 40МГц; THT; DIP14; 5В; -20?70C; 100ppm/C, Epson

SG6859ATZ, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх: -0,3?7В; Uвых:1,4?8В, Fairchild Semiconductor
SG531PTJC40.0000+000, Генератор: кварцевый; 40МГц; THT; DIP8; 5В; -20?70С; 100ppm/C, Epson
SG531P, Генератор: кварцевый; 10МГц; 5В, Epson
SG51P 16,000 000 MHZ, Oscillator, DIL 16 MHz, Epson
SGL1-40, Диод Шотки 1 А DO-213AA, Diotec Semiconductor
SI2305DS-T1-E3, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -8В; -3,5А; 1,25Вт; SOT23, Vishay
SI2305CDS, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -8В; -5,8А; 1,7Вт; SOT23, Vishay
SI 100, Теплопроводящая паста; серый; на базе силикона; 1кг; 3,4Вт/мК, Loctite
SHT1X BOARD, Дочерняя плата; I2C; IDC10; датчик влажности/температуры SHT11, MikroElektronika
SHT1X PROTO BOARD, Дочерняя плата; I2C; датчик влажности/температуры SHT11, MikroElektronika
SHT15, Датчик: температуры и влажности; Диапазон:0?100% RH; 2,4?5,5BDC, SENSIRION
SHT11 CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
SHIELD-XBEE WITHOUT RF MODULE, Дочерняя плата; макетная плата; штыревое гнездо, штыревое, Arduino
SHIELD-LOL-SMT, Дочерняя плата; Кол-во диод:126; Серия: ARDUINO; Цвет: красный, OLIMEX
SHIELD-LCD16X2, Дочерняя плата; ICSP, UEXT, штыревое гнездо; Интерфейс: I2C, UART, OLIMEX
SHIELD-EKG-EMG-PRO, Электроды для электрокардиографии; Jack 3,5 мм, OLIMEX
SHIELD-EKG-EMG-PA, Электроды для электрокардиографии; Совместим с: SHIELD-EKG-EMG, OLIMEX
SHIELD-EKG-EMG, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, штыревое гнездо, штыревой; 3,3?5BDC, OLIMEX
SHIELD MODEL PROTO SHIELD, Arduino экран Proto R3, Arduino
SHIELD MODEL ETHERNET, Arduino экран Ethernet R3, Arduino
SHIELD MODEL MOTOR, Arduino экран Motor R3, Arduino
SHIELD - XBEE, Дочерняя плата; штыревое гнездо; Состав набора: макетная плата, Arduino
SHIELD - WIRELESS SD SHIELD, Дочерняя плата; макетная плата; SPI, UART; Кол-во диод:4, Arduino
SHIELD - TINKERKIT SENSOR SHIELD V.2, Дочерняя плата; sensor shield; TWI, UART; Кол-во диод:1, Arduino
SFH618A-3X016, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SG 01S-C5, УФС-фотодиод TO-39, Sglux Solgel Technol.
SFH615A-3XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH615A-3X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH615A-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH618A-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH615A-2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH615A-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6156-4X001T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6156-4T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6156-3X001T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6136, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6156-2T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH610A-4, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH610A-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH610A-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH610A-2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH6106-3, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH608-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH601-4, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:100В, Vishay
SFH601-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:100В, Vishay
SFH601-2X007, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:100В, Vishay
SFH600-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH618A-2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay

SFH6186-5T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH6186-3T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH6186-4T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH617A-4X016, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH617A-4X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH617A-3X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH617A-3X016, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH617A-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH617A-2X016, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH617A-2XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH617A-2X006, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH617A-2X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH6168-2T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH615A-4XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH615A-4X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH615A-4, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH617A-2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SG 01L-C5, УФС-фотодиод TO-39, Sglux Solgel Technol.
SFT 825N-S, СИД SMD красный/зеленый/синий 1.8...3.6 V PLCC-6, Seoul
SFH6916, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, Vishay
SFH690BT, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, Vishay
SFH636, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 5,3кВ/мкс; 1Мбит/с; DIP6, Vishay
SFH6345, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 5,3кВ/мкс; 1Мбит/с; DIP8, Vishay
SFH6316T, Оптрон; SMD; Вых: транзисторный; 1,5кВ/мкс; CTR@If:19-50%@16mA, Vishay
SFH628A-4X016, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH6286-3T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH628A-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 5,3кВ; DIP4, Vishay
SFH6286-2T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH620A-3X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH620A-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH620A-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH618A-5, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH618A-4XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH618A-4X001, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH618A-4, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, Vishay
SFH618A-3XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
SFH 487-2, ИК-СИД 880 nm 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH600-2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH 485-2, ИК-СИД 880 nm 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
SFH 617A-3, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 617A-2OPT6, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 617A-2, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 6156-3T, Оптопары SO-4, Vishay Intertechnology
SFH 615A-2, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 615 A-3, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 6136, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
SFH 610A-3, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 610A-1, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 610A-4, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 610A-2, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 6106-3, Оптопары SO-4, Vishay Intertechnology

SFH 601-4, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 601-2, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 601-3, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 601-1, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 600-3, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 600-2, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 600-1, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
SFH 487P, ИК-СИД 880 nm 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH 482-2/3, ИК-СИД 880 nm TO-18, Osram Opto Semiconductors
SFH 4546, IR-LED 950 nm 5 mm (T13/4), Osram Opto Semiconductors
SFH 420, ИК-СИД 950 nm PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
SFH 409-2, ИК-СИД 950 nm 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH 401, ИК-СИД 950 nm TO-18, Osram Opto Semiconductors
SFH 400, ИК-СИД 950 nm TO-18, Osram Opto Semiconductors
SFH 325 FA-3, Фототранзистор; PLCC2; 750-1120нм; черная с ИК-фильтром; 60, Osram
SFH 325 FA, ИК-фототранзистор PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
SFH 320FA-3, ИК-фототранзистор PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
SFH 320-3/4, Фототранзистор; PLCC2; 450-1150нм; прозрачная; 60; ?р макс:980нм, Osram
SFH 320-3, Фототранзистор; PLCC2; 450-1150нм; прозрачная; 60; ?р макс:980нм, Osram
SFH 320 FA-3/4, ИК-фототранзистор PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
SFH 320, Фототранзистор; PLCC2; 450-1150нм; прозрачная; 60; ?р макс:980нм, Osram
SFH 313 FA-3/4, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
SFH 313 FA-2/3, Фототранзистор; 740-1080нм; черная с ИК-фильтром; 10; 0,55мм2, Osram
SFH 309-5, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH 309-5, Фототранзистор; 380-1150нм; прозрачная; 12; ?р макс:860нм; 1нА, Osram
SFH4750, ИК-СИД 840 nm Звездообразный, Osram Opto Semiconductors
SFH4544, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
SFH 309-4/5, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH4244, ИК-передатчик; PLCC2; 940нм; 140мВт; 120; ?р макс:950нм; SMD, Osram
SFH600-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
SFH325FA, Фототранзистор; PLCC2; 750-1120нм; черная с ИК-фильтром; 60, Osram
SFH325, Фототранзистор; PLCC2; 450-1120нм; прозрачная; 60; ?р макс:980нм, Osram
SFH320FA, Фототранзистор; PLCC2; 750-1120нм; черная с ИК-фильтром; 60, Osram
SFH206K, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 400-1100нм; прозрачная; 150мВт; 60, Osram
SFH300-3/4, Фототранзистор; прозрачная; 50; ?р макс:850нм; 100нА; 35В; THT, Osram
SFH203PFA, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 750-1100нм; 100мВт; 75; ?р макс:900нм, Osram
SFH203FA, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 750-1100нм; 150мВт; 20; ?р макс:900нм, Osram
SFH203, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 400-1100нм; прозрачная; 150мВт; 20, Osram
SFH1690AT, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, Vishay
SFH 9206-6/7, Зеркальный соединитель SMD, Osram Opto Semiconductors
SFH 756, LWL Transmitter, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
SFH 620A-1, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 620A-3, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 618A-4, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 618A-3, Оптопары DIL-4, Vishay Intertechnology
SFH 309-4, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH 206K, ИК-фотодиод 850 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFE-6.5MHZ, Filter: ceramic; f:6.5MHz; THT; 2.54mm; Bandwidth:70kHz, YIC
SFA1608G, Выпря. диод TO-220AC 600 V, Taiwan Semiconductors
SFA1604G, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Taiwan Semiconductors
SF433.92M-SMD55, Фильтр: ПАВ; 433,92МГц; 4,5дБ; SMD; 10BDC, YIC

SF315.00M-SMD44, Фильтр: ПАВ; 315МГц; 5дБ; SMD; 10BDC, YIC
SERIALFLASH PROTO BOARD, Дочерняя плата; SPI; память Flash 8Мбит, MikroElektronika
SERIALFLASH BOARD, Дочерняя плата; SPI; IDC10; память Flash 8Мбит, MikroElektronika
SERIAL7SEGDISPLAY2, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; Характеристики: MAX7219, MikroElektronika
SERIAL7SEGDISPLAY, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; Характеристики: MAX7219, MikroElektronika
SERIAL RAM BOARD, Дочерняя плата; SPI; IDC10; память SRAM 8кБ, MikroElektronika
SERIAL LCD ADAPTER 2X16-4X20, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
SERIAL GLCD ADAPTER 240X64, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
SERIAL GLCD ADAPTER 240X128, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
SERIAL GLCD ADAPTER 128X64, Плата: переходная; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
SERIAL ETHERNET 2, Дочерняя плата; Ethernet, SPI; RJ45,IDC10, MikroElektronika
SERIAL ETHERNET, Дочерняя плата; Ethernet, SPI; RJ45,IDC10, MikroElektronika
SERIAL 7-SEG 8DIGIT BOARD, Дочерняя плата; SPI; 7-сегментный; IDC10; MAX7219, MikroElektronika
SEP8705-003, ИК светодиод 880 nm, Honeywell
SEP8706-003, ИК светодиод 880 nm, Honeywell
SFH 205 F, ИК-фотодиод 950 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFH 203P, ИК-фотодиод 850 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SEMIX501D17FS, Трехфазный диодный мост; 1,7кВ; 489А; SEMIX13, SEMIKRON
SFH 203 PFA / SFH217F, ИК-фотодиод 880 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFH 203 FA, ИК-фотодиод 900 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFH 203, ИК-фотодиод 850 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFELF10M7JAA0-B0, Резонатор 3-штырьковый 10.7 MHz, Murata
SFELF10M7HA00-B0, Резонатор 3-штырьковый 10.7 MHz, Murata
SFELF10M7FA00-B0, Резонатор 3-штырьковый 10.7 MHz, Murata
SFELF10M7EA00-B0, Резонатор 3-штырьковый 10.7 MHz, Murata
SFELF10M7DF00-B0, Резонатор 3-штырьковый 10.7 MHz, Murata
SFECV10M7KA00-R0, Резонатор 3-контактный 10.7 MHz, Murata
SFECV10M7JA00-R0, Резонатор 3-контактный 10.7 MHz, Murata
SFECF10M7HA00-R0, Резонатор 2-контактный 10.7 MHz, Murata
SFECF10M7GA00-R0, Резонатор 2-контактный 10.7 MHz, Murata
SFECF10M7FA00-R0, Резонатор 2-контактный 10.7 MHz, Murata
SFELF10M7GA00-B0, Резонатор 3-штырьковый 10.7 MHz, Murata
SFE1G, Выпря. диод MELF 400 V, Diotec Semiconductor
SFE1D, Выпря. диод MELF 200 V, Diotec Semiconductor
SFH 309-4, Фототранзистор; 380-1150нм; прозрачная; 12; ?p макс:860нм; 1нА, Osram
SFH 309 FA-5, Фототранзистор; 730-1120нм; черная с ИК-фильтром; 12; 0,038мм2, Osram
SFH 309 FA-4/5, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Osram Opto Semiconductors
SFH 309 FA, Фототранзистор; 730-1120нм; черная с ИК-фильтром; 12; 0,038мм2, Osram
SFE10.7MHZ, Filter: ceramic; f:10.7MHz; THT; 2.54mm; Bandwidth:280kHz, YIC
SFH 305-2/3, ИК-фототранзистор, Osram Opto Semiconductors
SFH 303 FA-3/4, Фототранзистор; 750-1120нм; черная с ИК-фильтром; 20; 0,11мм2, Osram
SFH 300-3/4, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
SFH 300 FA-3/4, Фототранзистор; 730-1120нм; черная с ИК-фильтром; 25; 0,11мм2, Osram
SFH 2505 FA, Точечный ИК-фотодиод; 4,8мм; 750-1100нм; 100мВт; 15; 1мм2; 0,1нА, Osram
SFH 2500 FA, Точечный ИК-фотодиод; 4,8мм; 750-1100нм; 100мВт; 15; 1мм2; 0,1нА, Osram
SFH 2400 FA, Точечный ИК-фотодиод; Smart DIL; 750-1100нм; 120мВт; 60; 1мм2, Osram

SFH 2400, Точечный ИК-фотодиод; Smart DIL; 380-1100нм; прозрачная; 120мВт, Osram
SFH 235 FA, ИК-фотодиод 900 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFH 229 FA, Точечный ИК-фотодиод; 3мм; 730-1100нм; 150мВт; 17; ?р макс:900нм, Osram
SFH 229, Точечный ИК-фотодиод; 3мм; 380-1100нм; прозрачная; 150мВт; 17, Osram
SFH 213 FA, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 750-1100нм; 150мВт; 10; ?р макс:900нм, Osram
SFH 229, ИК-фотодиод 860 nm 3 mm, Osram Opto Semiconductors
SFH 213 FA, ИК-фотодиод 900 nm 5 mm, Osram Opto Semiconductors
SFH 213, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 400-1100нм; прозрачная; 150мВт; 10, Osram
SEC1200-CN-02, Интерфейс; SPI, Smart Card, UART, USB 2.0; 8051; Full Speed; QFN24, Microchip
SDP8405-003, ИК-фототранзистор, Honeywell
SDP-UNIV-48TS, Адаптер DIL-48/TSOP-48 ZIF, Advantech Equipment
SDP-UNIV-44Q, Адаптер DIL-44/QFP-44 ZIF, Advantech Equipment
SD3443-003, ИК-фототранзистор TO-46, Honeywell
SDP-UNIV-44PSO, Адаптер DIL-44/PSOP-44 600 mil ZIF, Advantech Equipment
SD1440-003L, Датчик: оптоэлектронный; Конф.выхода: аналоговый; Монтаж: THT, Honeywell
SD300R28PC, Диод: выпрямительный; 2,8кВ; 380А; DO9, Vishay
SD12C.TCT, Диод: защитный; 350Вт; 13,3В; 15А; двунаправленная; SOD323, SEMTECH
SD12.TCT, Диод: защитный; 350Вт; 13,3В; 15А; однонаправленная; SOD323, SEMTECH
SD103BWS-7-F, SD103BWS-7-F, диод, S
SD103AW-7-F, SD103AW-7-F, диод, S
SD103BW, Диод Шотки 350 mA SOD-123, Diotec Semiconductor
SD05.TCT, Диод: защитный; 350Вт; 6В; 24А; однонаправленная; SOD323, SEMTECH
SD05C.TCT, Диод: защитный; 350Вт; 6В; 24А; двунаправленная; SOD323, SEMTECH
SCX30DN, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
SCX15DN, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
SCX150DN, Датчик давления 0...150 psi, Honeywell
SCX100DN, Датчик давления 0...100 psi, Honeywell
SCX05DN, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
SCX01DN, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
SCT2932J, Driver; контроллер LED; 1А; Каналы:1; 5?33В; SOT23-5, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2932C, Driver; контроллер LED; 1А; Каналы:1; 5?33В; TO252-5, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2932F, Driver; контроллер LED; 1А; Каналы:1; 5?33В; SOT89-5, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2932E, Driver; контроллер LED; 1А; Каналы:1; 5?33В; SOP8, STARCHIPS TECHNOLOGY
SDP-UNIV-44, Адаптер DIL-44/PLCC-44 ZIF, Advantech Equipment
SDP-UNIV-40TS, Адаптер DIL-40/TSOP-40 12.4 mm ZIF, Advantech Equipment
SDP-UNIV-32TS, Адаптер DIL-32/TSOP-32 (600 ml) ZIF, Advantech Equipment
SDP-UNIV-20SO, Адаптер DIL-20/SOIC-20 300 mil ZIF, Advantech Equipment
SDP-UNIV-28SO/300, Адаптер DIL-28/SOIC-28 300 mil ZIF, Advantech Equipment
SDP-UNIV-16SO, Адаптер DIL-16/SOIC-16 150 mil ZIF, Advantech Equipment
SDML 086, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8,2мм; IP67; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SDML 084, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8,2мм; IP67; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SDML 082, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8,2мм; IP67; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SDML 081, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8,2мм; IP67; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SDML 080, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O8,2мм; IP67; на печатную плату, SIGNAL-CONSTRUCT
SDMG0340LC-7-F, SDMG0340LC-7-F, диод, S
SDM10U45-7, SDM10U45-7, диод, S
SDC36C.TCT, Диод: стабилитрон; 35В; 4А; однонаправленная; 225Вт; SOT23-3, SEMTECH
SD5600-001, Оптический детектор Шмитта, Honeywell
SD5443-003, ИК-фототранзистор TO-46, Honeywell
SE555JG, Микросхема таймера CDIL-8, TI
SE555DRG4, Timer IC SOIC-8, TI

SE5470-003, ИК-светодиод 880 nm TO-46, Honeywell
SE5455-003, ИК-светодиод 935 nm TO-46, Honeywell
SE3470-003, ИК-светодиод 880 nm TO-46, Honeywell
SE3455-003, ИК-светодиод 935 nm TO-46, Honeywell
SDX30G2, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
SDX30D4, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
SDX15G2, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
SDX05G2, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
SDX05D4, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
SDX01G2, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
SDX01D4, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
SDP8611-003, Датчик: оптоэлектронный; Конф.выхода:10k? pull-up; Монтаж: THT, Honeywell
SDP8600-001, Оптический детектор Шмитта, Honeywell
SDX15D4, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
SDP8476-201, ИК-фототранзистор, Honeywell
SDP8475-201, ИК-фототранзистор, Honeywell
SDP8406-003, ИК-фототранзистор, Honeywell
SCC2681AC1A44.512, Линейный приемопередатчик; UART; 4,5?5,5BDC; PLCC44, NXP (PHILIPS)
SCT2210CSTG, Driver; LED controller; 5?90mA; Channels:16; 4.5?5.5V; SSOP24; 1mm, STARCHIPS TECHNOLOGY
SC52-11HWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 0,9-2,2мкд; катод, Kingbright
SCT2168CSSG, Driver; контроллер LED; 120мА; 1?17В; Каналы:8; SSOP16, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2168CSOG, Driver; контроллер LED; 120мА; 1?17В; Каналы:8; SOP16, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2167CSOG, Driver; контроллер LED; 5?45мА; Каналы:8; 3?5,5В; SOP16, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2110CSSG, Driver; контроллер LED; 5?160мА; Каналы:8; 4,5?5,5В; SSOP16, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2026CSTG, Driver; контроллер LED; 5?60мА; Каналы:16; 4,5?5,5В; SSOP24; 1мм, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2110CSOG, Driver; LED controller; 5?160мА; Каналы:8; 4,5?5,5В; SOP16, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2026CSOG, Driver; контроллер LED; 5?60мА; Каналы:16; 4,5?5,5В; SOP24, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2026CSSG, Driver; контроллер LED; 5?60мА; Каналы:16; 4,5?5,5В; SSOP24, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2024CSTG, Driver; контроллер LED; 5?30мА; Каналы:16; 3?5,5В; SSOP24; 1мм, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2024CSSG, Driver; контроллер LED; 5?30мА; Каналы:16; 3?5,5В; SSOP24; 150mils, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2024CSOG, Driver; контроллер LED; 5?30мА; Каналы:16; 3?5,5В; SOP24; 300mils, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2016STSG, Driver; LED controller; 5?80mA; Channels:16; 4.5?5.5V; TSSOP20, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2016CTSG, Driver; LED controller; 5?80mA; Channels:16; 4.5?5.5V; TSSOP20, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCT2004CSOG, Driver; контроллер LED; 20?320мА; Каналы:4; 4,5?5,5В; SOP8, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCREEN WIPES 100PCS, Салфетки: ткань; 100 шт; 140x140мм; очистка, PRF
SCT2001ASIG, Driver; контроллер LED; 10?45мА; Каналы:3; 5?15В; SOT23-6, STARCHIPS TECHNOLOGY
SCC30ASMT, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
SCC2691AC1A28.512, Линейный приемопередатчик; UART; 4,5?5,5BDC; PLCC28, NXP (PHILIPS)
SCC2692AC1A44, Линейный приемопередатчик; UART; 4,5?5,5BDC; PLCC44, NXP (PHILIPS)
SC52-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 13.2 mm THT, Kingbright
SC52-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13.2 mm THT, Kingbright
SC50-31YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 127 mm THT, Kingbright
SC50-31SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 127 mm THT, Kingbright
SC50-31SGWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 127 mm THT, Kingbright
SC50-31EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 127 mm THT, Kingbright
SC4524CSETRT, Преобразователь DC/DC; buck, step down; Uвх:3?28В; Uвых:1?26,88В, SEMTECH

SC431LISK-.5TRT, Источник опорного напряжения; 16В; SOT23-3, SEMTECH
SC40-19YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 100 mm THT, Kingbright
SC40-19SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 100 mm THT, Kingbright
SC40-19GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 100 mm THT, Kingbright
SC40-19EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 100 mm THT, Kingbright
SC39-12SRWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 9,9мм; красный; катод, Kingbright
SC39-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 9.9 mm THT, Kingbright
SC39-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.9 mm THT, Kingbright
SC39-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 9.9 mm THT, Kingbright
SC39-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.9 mm THT, Kingbright
SC36-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 9.14 mm THT, Kingbright
SC36-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Kingbright
SCC15ASMT, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
SCA620-CF8H1A, Датчик ускорения DIL-8-SMD, VTI Technologies
SCA61T-FAHH1G, Датчик угла наклона DIL-8-SMD, VTI Technologies
SCA61T-FA1H1G, Датчик угла наклона DIL-8-SMD, VTI Technologies
SCA103T-D04, Датчик ускорения/вибрации DIL-12-SMD, VTI Technologies
SCA610-C28H1A, Датчик ускорения DIL-8-SMD, VTI Technologies
SCA100T-D07, Датчики ускорения DIL-12-SMD, VTI Technologies
SCA100T-D02, Датчик угла наклона DIL-12-SMD, VTI Technologies
SCA100T-D01, Датчик угла наклона DIL-12-SMD, VTI Technologies
SCA1000-D01, Датчик ускорения DIL-12-SMD, VTI Technologies
SC56-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 8-24мкд; катод; 0,56, Kingbright
SC56-11LSRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 2,5-6,4мкд; катод, Kingbright
SC56-11LGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 1,04-2,5мкд; катод, Kingbright
SC56-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 3-10,5мкд; катод, Kingbright
SC56-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 1,9-6,4мкд; катод, Kingbright
SC52-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 13.2 mm THT, Kingbright
SC52-11LSRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 2,5-6,4мкд; катод, Kingbright
SC52-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13.2 mm THT, Kingbright
SC52-11LGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; зеленый; 1,04-2,5мкд; катод, Kingbright
SC36-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 9.14 mm THT, Kingbright
SC08-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
SC08-11QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 20.32 mm THT, Kingbright
SC08-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 20.32 mm THT, Kingbright
SC08-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 20.32 mm THT, Kingbright
SBC12-11EGWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 30,5мм; катод; 1,2, Kingbright
SBA23-11EGWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 57мм; анод; 2,3, Kingbright
SBA15-11EGWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 38мм; анод; 1,5, Kingbright
SB860, Диод Шотки 8 А аксиальный 7.5 x 5.4, Diotec Semiconductor
SB840, Диод Шотки 8 А аксиальный 7.5 x 5.4, Diotec Semiconductor
SB8100, Диод Шотки 8 А аксиальный 7.5 x 5.4, Diotec Semiconductor
SB590, Диод Шотки 5 А DO-201, Slovenia
SB590, Schottky диод, 5 A 90 V DO-201, Diotec Semiconductor
SB580-T, Schottky диод, 5 A 80 V DO-201AD, диод, S
SB560, Диод Шотки 5 А DO-201, Slovenia
SB560, Schottky диод, 5 A 60 V DO-201, Diotec Semiconductor
SB550, Schottky диод, 5 A 50 V DO-201, Diotec Semiconductor
SB550, Диод Шотки 5 А DO-201, Vishay Semiconductors
SB540, Диод Шотки 5 А DO-201, Slovenia
SB540, Schottky диод, 5 A 40 V DO-201, Diotec Semiconductor

SB5100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 5А; DO201, Diotec Semiconductor
SB5100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 5А; DO201, Fairchild Semiconductor
SB390, Schottky диод, 3 A 90 V DO-201, Diotec Semiconductor
SB390, Диод Шотки 3 A DO-201, Slovenia
SC08-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
SB360-E3/54, Диод: импульсный Шоттки; 60В; 3А; DO241, Vishay
SC04-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 3,6-12мкд; катод, Kingbright
SC04-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 3-8мкд; катод; 0,4, Kingbright
SBX3030, Диод Шотки 30 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
SBX2540, Диод Шотки 25 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
SBX2530, Диод Шотки 25 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
SBX2050, Диод Шотки 20 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
SBX2030, Диод Шотки 20 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
SBT1840, Диод Шотки 18 A TO-220AC, Diotec Semiconductor
SBR160S23-7, SBR160S23-7, диод, S
SBT1045, Диод Шотки 10 A TO-220AC, Diotec Semiconductor
SBRD81045T4G, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 10А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
SBR10U45SD1-T, Schottky диод, 10 A 45 V DO-201AD, диод, S
SBJ1845, Диод Шотки 18 A ITO-220AC, Diotec Semiconductor
SBCT2045, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, Diotec Semiconductor
SBCT1045, Диод Шотки 2x 5 A TO-220AB, Diotec Semiconductor
SC36-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Kingbright
SC23-12SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 56.9 mm THT, Kingbright
SC23-12YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 56.9 mm THT, Kingbright
SC23-12QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 56.9 mm THT, Kingbright
SC23-12GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 56.9 mm THT, Kingbright
SC23-12EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 56.9 mm THT, Kingbright
SC23-11SRWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 56,9мм; красный; 2,3, Kingbright
SC18-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 44,5мм; красный; 4,7-24мкд; катод; 1,8, Kingbright
SC189CSKTRT, Преобразователь DC/DC; buck, step down; Uвх:2,9?5,5В; Uвых:1,2В, SEMTECH
SC174MLTRT, Преобразователь DC/DC; buck, step down; Uвх:3?5,5В; 4А; MLPD10, SEMTECH
SC15-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 18-60мкд; катод; 1,5, Kingbright
SC16C2550BIB48.157, Линейный приемопередатчик, NXP (PHILIPS)
SC15-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 3,6-9мкд; катод; 1,5, Kingbright
SC121ULTRT, Преобразователь DC/DC; boost, step up; Uвх:0,7?4,5В; Uвых:1,8?5В, SEMTECH
SC10-21YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 25.4 mm THT, Kingbright
SC10-21QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 25.4 mm THT, Kingbright
SC10-21SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 25.4 mm THT, Kingbright
SC10-21GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 25.4 mm THT, Kingbright
SC10-21EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 25.4 mm THT, Kingbright
SA52-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 13.2 mm THT, Kingbright
SA52-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13.2 mm THT, Kingbright
SB360, Диод Шотки 3 A DO-201, USA
SB1100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 1А; DO15, Diotec Semiconductor
SAM9-L9260, Ср-во разработки: ARM Atmel; Состав набора: макетная плата; 5BDC, OLIMEX
SAL-90-BT, Разрядник: защита от перенапряжения; SMD; O8x6мм; Uпроб.тип:90В, QLT POWER
SAE800G, Микросхема аудио/видео SO-8, Infineon
SAK-C167CR-LM, Микроконтроллер 16 Bit PMQFP-144, Infineon
SAB-C505CA-4EM, Микроконтроллер 8 Bit PMQFP-44, Infineon
SA612AD/01.112, Микросхема: видеомикшер; SO8, NXP (PHILIPS)
SA56-21YWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 14,22мм; желтый; анод, Kingbright

SA56-11YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 1,9-4,7мкд; анод, Kingbright
SA56-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 8-24мкд; анод; 0,56, Kingbright
SA56-11PBWA-A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 1,9-10,3мкд; анод, Kingbright
SA56-11LGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 1,04-2,5мкд; анод, Kingbright
SA56-11LSRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 2,5-6,4мкд; анод, Kingbright
SA56-11HWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 0,56-1,4мкд; анод, Kingbright
SA56-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 3-10,5мкд; анод, Kingbright
SA56-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 1,9-6,4мкд; анод, Kingbright
SA556N, Микросхема таймера DIL-14, TI
SA555P, Микросхема таймера DIL-8, TI
SA555DR, Timer IC SOIC-8, SA555, Texas Instruments
SA555D, Микросхема таймера SO-8, TI
SA52-11LSRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 2,5-6,4мкд; анод, Kingbright
SA52-11LGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; зеленый; 1,04-2,5мкд; анод, Kingbright
SA52-11HWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 0,9-2,2мкд; анод, Kingbright
SA52-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13.2 mm THT, Kingbright
SA52-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 13.2 mm THT, Kingbright
SA50-31YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 127 mm THT, Kingbright
SA50-31SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 127 mm THT, Kingbright
SA50-31EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 127 mm THT, Kingbright
SA50-31SGWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 127 mm THT, Kingbright
SA40-19YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 100 mm THT, Kingbright
SA40-19SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 100 mm THT, Kingbright
SA40-19SGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 101,2мм; зеленый; 9-21мкд; анод; 4, Kingbright
SA40-19QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 100 mm THT, Kingbright
SA40-19GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 100 mm THT, Kingbright
SA40-19EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 100 mm THT, Kingbright
SA40-18SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 101,2мм; красный; 26-105мкд; анод; 4, Kingbright
SA39-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 9.9 mm THT, Kingbright
SB360, Schottky диод, 3 A 60 V DO-201, Diotec Semiconductor
SA39-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.9 mm THT, Kingbright
SB340, Диод Шотки 3 A DO-201, Slovenia
SB340, Schottky диод, 3 A 40 V DO-201, Diotec Semiconductor
SB220-E3/73, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 2А; DO204AC, Vishay
SB260, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 2А; DO15, Diotec Semiconductor
SB1H100-E3/73, Диод Шотки 1 A DO-41, Vishay Intertechnology
SB190, Диод Шотки 1 A DO-15 = DO204 AC, Slovenia
SB160, Schottky диод, 1 A 60 V DO-15, Diotec Semiconductor
SB160, Диод Шотки 1 A DO-15, General Semiconductor
SB190, Schottky диод, 1 A 90 V DO-15, Diotec Semiconductor
SB1540, Диод Шотки 15 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
SB150, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 1А; DO15, Diotec Semiconductor
SB140, Диод Шотки 1 A DO-15 = DO204 AC, Taiwan (China)
SB140, Schottky диод, 1 A 40 V DO-15, Diotec Semiconductor
SB130, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; DO15, Diotec Semiconductor
SB12100, Диод Шотки 12 A аксиальный 7.5 x 5.4, Diotec Semiconductor
SB120, Диод Шотки 1 A DO-15 = DO204 AC, Slovenia
SB1240, Диод Шотки 12 A аксиальный 7.5 x 5.4, Diotec Semiconductor
SB120, Schottky диод, 1 A 20 V DO-15, Diotec Semiconductor
SA39-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 9.9 mm THT, Kingbright
SA39-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.9 mm THT, Kingbright

SA23-11CGKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56,9мм; зеленый; 44-200,25мкд; анод, Kingbright
SA10-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; красный; 3-16мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA08-13YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; желтый; 1,9-4,7мкд; анод; 0,8, Kingbright
SA08-21SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 8-36мкд; анод; 0,8, Kingbright
SA08-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 20.32 mm THT, Kingbright
SA08-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
SA08-11QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 20.32 mm THT, Kingbright
SA08-11HWA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 20,32мм; красный, Kingbright
SA08-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 20.32 mm THT, Kingbright
SA04-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 8-18мкд; анод; 0,4, Kingbright
SA08-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
SA03-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 12-26мкд; анод; 0,3, Kingbright
SA04-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 3,6-12мкд; анод; 0,4, Kingbright
SA03-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 3-8мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA03-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 1,9-6,4мкд; анод; 0,3, Kingbright
S9706, Датчик цвета, Hamamatsu
S9702, Датчик цвета, Hamamatsu
S9648-200SB, Ambient light sensor 560 nm 0.26 mA, Hamamatsu
S9648-100, Датчик внешней освещенности, Hamamatsu
S9132, Линейный датчик, Hamamatsu
S9226-03, Линейный датчик, Hamamatsu
SA36-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Kingbright
SA36-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 9.14 mm THT, Kingbright
SA36-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 9.14 mm THT, Kingbright
SA36-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Kingbright
SA30-21EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 76мм; красный; 21-46мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA265, Выпря. диодMELF2000 V, Diotec Semiconductor
SA263, Выпря. диодMELF1600 V, Diotec Semiconductor
SA261, Выпря. диодMELF1200 V, Diotec Semiconductor
SA23-12YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 56.9 mm THT, Kingbright
SA23-12SURKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56,9мм; красный; 255-440мкд; анод; 2,3, Kingbright
SA23-12SRWB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56,9мм; красный; 18-75мкд; анод; 2,3, Kingbright
SA23-12SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 56.9 mm THT, Kingbright
SA23-12SGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56,9мм; зеленый; 9-21мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA23-12QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 56.9 mm THT, Kingbright
SA23-12GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 56.9 mm THT, Kingbright
SA23-12EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 56.9 mm THT, Kingbright
SA23-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56,9мм; красный; 26-75мкд; анод; 2,3, Kingbright
SA23-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56,9мм; зеленый; 12-53мкд; анод; 2,3, Kingbright
SA18-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 44,5мм; красный; 26-75мкд; анод; 1,8, Kingbright
SA18-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 44,5мм; зеленый; 12-26мкд; анод; 1,8, Kingbright
SA18-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 44,5мм; красный; 8-24мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA160, Выпря. диод MELF 1000 V, Diotec Semiconductor
SA159, Диод: импульсный; SMD; 800В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SA157, Выпря. диод MELF 400 V, Diotec Semiconductor
SA15-11YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желтый; 3-8мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA158, Диод: импульсный; SMD; 600В; 1А; MELF, Diotec Semiconductor
SA15-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 18-60мкд; анод; 1,5, Kingbright
SA15-11PBWA-A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; синий; 8-33,3мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA15-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 8-24мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA15-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 4,7-16мкд; анод; 1,5, Kingbright

SA10-21YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 25.4 mm THT, Kingbright
SA10-21SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 25.4 mm THT, Kingbright
SA10-21QBWA-D, 7-сег. СИД-дисплей синий 25.4 mm THT, Kingbright
SA10-21GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 25.4 mm THT, Kingbright
SA10-21PBWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; синий; 12-45мкд; анод; II.зн:1, Kingbright
SA10-21CGKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; зеленый; 52-95мкд; анод; 1, Kingbright
SA10-21EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 25.4 mm THT, Kingbright
S5G, Выпрямительный диод SMC 400 V 5 A, Diotec Semiconductor
S9066-111, Датчик внешней освещенности, Hamamatsu
S8MC-13, Rectifier диод, 1000 V 8 A SMC, диод, S
S3M, Rectifier диод, 1000 V 3 A SMC, Diotec Semiconductor
S3K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3G, Rectifier диод, 400 V 3 A SMC, Diotec Semiconductor
S3G, Выпрямительный диод SMC 400 V 3 A, Taiwan Semiconductors
S3D, Выпрямительный диод SMC 200 V 3 A, Taiwan Semiconductors
S3D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3931, Оптический датчик, Hamamatsu
S380F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 380 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S380-SLIM, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S2Y, Диод: выпрямительный; SMD; 2кВ; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
S2X, Rectifier диод, 1800 V 1.5 A SMB, Diotec Semiconductor
S2X, Выпрямительный диод SMB 1800 V 1.5 A, SLOVAKIA
S2W, Диод: выпрямительный; SMD; 1,6кВ; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
S2T, Диод: выпрямительный; SMD; 1,3кВ; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
S2S4BY0F, Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, Sharp
S2M, Выпрямительный диод SMB 1000 V 1.5 A, Taiwan Semiconductors
S2M, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 2А; DO214AA, DC COMPONENTS
S8KC-13, Rectifier диод, 800 V 8 A SMC, диод, S
S80F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S8055R, Тиристор; 800В; 12,8А; 255А; TO220AB, Littelfuse
S8015L, Тиристор; 800В; 9,5А; 188А; TO220AB, Littelfuse
S8010L, Тиристор; 800В; 6,4А; 83А; TO220AB, Littelfuse
S80-SLIMROLLE 1000 шт, диодный мост, 160 V 0.8 A PU=1000 ST, Diotec Semiconductor
S80-SLIM, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S7CPC, Tube socket, Germany
S7136-10, Оптический датчик, Hamamatsu
S7136, Оптический датчик, Hamamatsu
S6846, Оптический датчик, Hamamatsu
S6025R, Тиристор; 600В; 12,8А; 255А; TO220AB, Littelfuse
S6020L, Тиристор; 600В; 12,8А; 255А; TO220, Littelfuse
S6015L, Тиристор; 600В; 9,5А; 188А; TO220AB, Littelfuse
S5MC-13-F, Rectifier диод, 1000 V 5 A SMC, диод, S
S5M, Выпрямительный диод SMC 1000 V 5 A, Diotec Semiconductor
S5J, Выпрямительный диод SMC 600 V 5 A, Diotec Semiconductor
S5K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 5А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S5D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 5А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S5B, Выпрямительный диод SMC 100 V 5 A, Diotec Semiconductor
S5A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 5А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor

S518/100, Heat sink 100 mm 2.3 K/W black anodised, Aavid
S512/100, Heat sink 100 mm 2.9 K/W black anodised, Aavid
S4810, Оптический датчик, Hamamatsu
S4282-51, Оптический датчик, Hamamatsu
S40F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 40 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S500-SLIM, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S4020L, Тиристор; 400В; 12,8А; 255А; TO220AB, Littelfuse
S4010L, Тиристор; 400В; 10А; 83А; TO220AB, Littelfuse
S40-SLIM, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S3Y, Диод: выпрямительный; SMD; 2кВ; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3X, Диод: выпрямительный; SMD; 1,8кВ; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3W, Диод: выпрямительный; SMD; 1,6кВ; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
S3T, Выпрямительный диод SMC 1300 V 3 A, SLOVAKIA
S3T, Rectifier диод, 1300 V 3 A SMC, Diotec Semiconductor
S3M, Выпрямительный диод SMC 1000 V 3 A, Vishay Semiconductors
S3MB-13-F, Rectifier диод, 1000 V 3 A SMB, диод, S
S1J, Rectifier диод, 600 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S2K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 2А; DO214AA, DC COMPONENTS
S25FL132K0XMFI041, Микросхема памяти; NOR Flash; SPI; 2,7?3,6В; 108МГц; SO8, CYPRESS
S250K 5000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 0.8 A MiniDIL уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
S250F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S250-SLIM, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S2381, ИК-фотодиод 800 nm TO-18, Hamamatsu
S1Y, Выпрямительный диод SMA 2000 V 1 A, Diotec Semiconductor
S1X, Диод: выпрямительный; SMD; 1,8кВ; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
S1Y, Rectifier диод, 2000 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S1W, Диод: выпрямительный; SMD; 1,6кВ; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
S1T, Rectifier диод, 1300 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S1T, Выпрямительный диод SMA 1300 V 1 A, Diotec Semiconductor
S1M-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO214AC, Vishay
S1M, Выпрямительный диод SMA 1000 V 1 A, Taiwan Semiconductors
S1M, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; 1,8мкс; DO214AA, DC COMPONENTS
S1M, Выпрямительный диод DO-214AC = SMA 1000 V 1 A, Diotec Semiconductor
S1K-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; DO214AC, Vishay
S1K, Выпрямительный диод SMA 800 V 1 A, Taiwan Semiconductors
S1K, Rectifier диод, 800 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S1J-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; DO214AC, Vishay
S1J-13-F, Rectifier диод, 600 V 1 A SMA, диод, S
S1G-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 1А; DO214AC, Vishay
S1J, Выпрямительный диод SMA 600 V 1 A, Ireland
S1G, Выпрямительный диод SMA 400 V 1 A, Taiwan Semiconductors
S1G 1875 шт, Rectifier диод, SMA 400 V 1 A PU=1875 ST, Diotec Semiconductor
S1G, Rectifier диод, 400 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S1D13506F00A200, Driver; display controller; 0.4?5.1V; QFP128, Epson
S1D-13-F, Rectifier диод, 200 V 1 A SMA, диод, S
S1D, Rectifier диод, 200 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S1D, Выпрямительный диод SMA 200 V 1 A, Taiwan Semiconductors
S1BB-13-F, Rectifier диод, 100 V 1 A SMB, диод, S
S1B, Выпрямительный диод SMA 100 V 1 A, Vishay Semiconductors
S1B-13-F, Rectifier диод, 100 V 1 A SMA, диод, S

S1A-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; DO214AC, Vishay
S1B, Rectifier диод, 100 V 1 A SMA, Diotec Semiconductor
S1A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
S16MSD2, Выпрямительный диод D2PAK 1000 V 16 A, Diotec Semiconductor
S16JSD2, Выпрямительный диод D2PAK 600 V 16 A, Diotec Semiconductor
S15MYD2, Выпрямительный диод D2PAK 1000 V 15 A, Diotec Semiconductor
S1337-66BR, ИК-фотодиод, Hamamatsu
S2K, Выпрямительный диод SMB 800 V 1.5 A, Taiwan Semiconductors
S2J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
S2K, Rectifier диод, 800 V 1.5 A SMB, Diotec Semiconductor
S2G-13-F, Rectifier диод, 400 V 1.5 A SMB, диод, S
S2G, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 2А; DO214AA, DC COMPONENTS
S2G, Выпрямительный диод SMB 400 V 1.5 A, Slovenia
S2G, Rectifier диод, 400 V 1.5 A SMB, Diotec Semiconductor
S2D-13-F, Rectifier диод, 200 V 1.5 A SMB, диод, S
S2D, Rectifier диод, 200 V 1.5 A SMB, Diotec Semiconductor
S2D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 2А; DO214AA, DC COMPONENTS
S2D, Выпрямительный диод SMB 200 V 1.5 A, Taiwan Semiconductors
S2B-13-F, Rectifier диод, 100 V 1.5 A SMB, диод, S
S2B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
S2A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
S29GL032N90TFI020, Флэш-пам. 4 M x 8/2 M x 16 TSOP-56, Spansion
S29GL032N90TFI010, Флэш-пам. 4 M x 8/2 M x 16 TSOP-56, Spansion
S29AL004D70TFI020, Флэш-пам. 512 k x 8/256 k x 16 TSOP-48, Spansion
S2829, ИК-фототранзистор, Hamamatsu
S1336-18BQ, ИК-фотодиод 960 nm TO-18, Hamamatsu
S125F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 125 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S125-SLIM, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 0.8 A MiniDIL, Diotec Semiconductor
S125K 5000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 210 V 0.8 A MiniDIL уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
S12028, IR-photодиод, 980 nm TO-18, Hamamatsu
RX240128A-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 240x128; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX240128A-FGN, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 240x128, RAYSTAR OPTRONICS
RX2004A-YHW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 20x4; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2004A-GHW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 20x4; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2004A-FHW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 20x4; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2004A-BIW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 20x4; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RX2002A-YHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 20x2; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2002A-TIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Negative; 20x2; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX2002A-GHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 20x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2002A-FHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 20x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2002A-BIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 20x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS

RX1602A5-TIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Negative; 16x2; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A5-GHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A5-BIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 16x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A4-YHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A4-TIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Negative; 16x2; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A4-GHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A4-FHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A3-YHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A4-BIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 16x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
S10784, ИК-фотодиод 780 nm, Hamamatsu
S12023-02, IR-photодиод, 800 nm TO-18, Hamamatsu
S10077, Линейный датчик, Hamamatsu
S10053, Light sensor +4.5 . . .+16 V, Hamamatsu
S-812C50AY-BG, Регулятор напряжения 5 V TO-92, Seiko Instruments
S070WV20-CT16, Дисплей; 40pin, FFC/FPC; Состав набора: макетная плата; I/O:40, SINOVOIP
RZT7-03ZRS-KW0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 5?30BDC; -30?70C; 400Гц, SICK
RX4045SAA, Микросхема RTC; 4-wire, Serial; 1,7?5,5BDC; SOP14, Epson
RX320240A-BIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; COG, STN Negative; 320x240; голубой; СИД, RAYSTAR OPTRONICS
RX2402A-TIW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Negative; 24x2; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX2402A-FHW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 24x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX2402A-BIW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 24x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RX240160A-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 240x160; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX240128A-YHW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Positive; 240x128; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX240128A-TIW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Negative; 240x128; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A3-TIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Negative; 16x2; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864B-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864B-BIW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864A1-GHW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RVT70UQFNWC03, RIVERDI
RX12864A1-BIW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX-D1CON, Разъем, RAYSTAR OPTRONICS
RX-8025SA, Микросхема RTC; I2C; 1,7?5,5BDC; SOP14, Epson

RVT70UQTNWC05, RIVERDI
RVT70UQTNWC04, RIVERDI
RVT70UQTNWC03, RIVERDI
RVT70UQTNWC02, RIVERDI
RVT70UQTNWC01, RIVERDI
RVT70UQTNWC00, RIVERDI
RVT70UQSNWC05, RIVERDI
RVT70UQSNWC04, RIVERDI
RVT70UQSNWC03, RIVERDI
RVT70UQSNWC02, RIVERDI
RVT70UQSNWC01, RIVERDI
RVT70UQSNWC00, RIVERDI
RVT70UQFNWC05, RIVERDI
RVT70UQFNWC04, RIVERDI
RVT70UQFNWC02, RIVERDI
RVT70AQSFWN36, RIVERDI
RVT70AQFNWR00, RIVERDI
RVT70AQFNWN00, RIVERDI
RVT70UQFNWC01, RIVERDI
RVT70UQFNWC00, RIVERDI
RVT70AQFNWC00, RIVERDI
RVT70AQFFWR00, RIVERDI
RVT70AQFFWN00, RIVERDI
RVT70AQFFWC00, RIVERDI
RVT50UQTNWC05, RIVERDI
RVT50UQTNWC04, RIVERDI
RVT50UQTNWC03, RIVERDI
RVT50UQTNWC02, RIVERDI
RVT50UQTNWC00, RIVERDI
RVT50UQTNWC01, RIVERDI
RVT50UQFNWC05, RIVERDI
RVT50UQFNWC04, RIVERDI
RVT50UQFNWC03, RIVERDI
RX1602A3-GHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A3-FHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A3-BIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 16x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A2-YHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 16x2; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A2-FHW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, FSTN Positive; 16x2; серый, RAYSTAR OPTRONICS
RX1602A2-BIW-TS, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Negative; 16x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RX160160B-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 160x160; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864H-YHW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Positive; 128x64; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX160160A-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 160x160; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864H-GHW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR

OPTRONICS
RX12864H-FHW, Дисплей: ЖКД; графический; COG, FSTN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864H-BIW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864D3-GHW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864D3-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864D2-YHW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Positive; 128x64; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864D3-BIW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864D2-BIW, Дисплей: LCD; графический; COG, STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864C2-FHW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RX12864B-TIW, Дисплей: LCD; графический; COG, FSTN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RVT50UQFNWC02, RIVERDI
RVT43ULSNWC00, RIVERDI
RVT43ULFNWC05, RIVERDI
RVT28AEFNWN00, RIVERDI
RVT43ULFNWC04, RIVERDI
RVT43ULFNWC03, RIVERDI
RVT43ULFNWC02, RIVERDI
RVT43ULFNWC01, RIVERDI
RVT43ULFNWC00, RIVERDI
RVT28UETNWC04, RIVERDI
RVT28UETNWC05, RIVERDI
RVT28UETNWC03, RIVERDI
RVT28UETNWC02, RIVERDI
RVT28UETNWC01, RIVERDI
RVT28UETNWC00, RIVERDI
RVT28UEFNWC05, RIVERDI
RVT28UEFNWC04, RIVERDI
RVT28UEFNWC03, RIVERDI
RVT28UEFNWC02, RIVERDI
RVT28UEFNWC01, RIVERDI
RVT28UEFNWC00, RIVERDI
RVT28AEFNWR00, RIVERDI
RVT28AEFNWC00, RIVERDI
RURG3060, Диод: выпрямительный; 600В; 30А; TO247, Fairchild Semiconductor
RTZ3400R, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=4, Mentor
RTZ2100R, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=10, Mentor
RTZ2081Y, СИД-массив желтый Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
RTZ2081R, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
RTZ2080Y, СИД-массив желтый Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
RTZ2080R, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
RTZ2080G, СИД-массив зеленый Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
RTZ2041R, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=4, Mentor
RTZ2040R, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=4, Mentor

RTY180HVEAA, Датчик: Холла; углового положения; Диапазон:180 (90); IP67, Honeywell
RTN 250, Фиксирующее кольцо для направляющих света, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
RTM5070, ИК-СИД 950 nm, Mentor
RTN 150, Уплотнительное кольцо для направляющих света, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
RTM5040, Держатель для СИД хромовый, черный 5 mm, Mentor
RTM5030, Держатель для СИД хромовый 5 mm, Mentor
RTM3030, Держатель для СИД хромовый 3 mm, Mentor
RVT50UQFNWC01, RIVERDI
RTM1092, Держатель для СИД хромовый 10 mm, Mentor
RVT50UQFNWC00, RIVERDI
RVT50AQFNWR00, RIVERDI
RVT50AQFNWN00, RIVERDI
RVT50AQFNWC00, RIVERDI
RVT50AQFFWR00, RIVERDI
RVT50AQFFWN00, RIVERDI
RVT50AQFFWC00, RIVERDI
RVT43ULTNWC05, RIVERDI
RVT43ULTNWC04, RIVERDI
RVT43ULTNWC03, RIVERDI
RVT43ULTNWC02, RIVERDI
RVT43ULTNWC01, RIVERDI
RVT43ULTNWC00, RIVERDI
RVT43ULSNWC05, RIVERDI
RVT43ULSNWC04, RIVERDI
RVT43ULSNWC03, RIVERDI
RVT43ULSNWC02, RIVERDI
RVT43ULSNWC01, RIVERDI
RTL8019AS(R), Контроллер Ethernet Ethernet PQFP-100, Realtek
RTC6 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RT5350F-OLINUXINO-EVB, Персональный компьютер; RT5350F; RAM:32МБ; Flash:8МБ; OS: Linux, OLIMEX
RSR30-D24-D1-02-040-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:18?32BDC; Iупр.макс:7,7мА; 2А; 4г, RELPOL
RT320240C-FHW-V, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RSR30-D24-A1-24-020-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:18?32BDC; Iупр.макс:7,7мА; 2А; 4г, RELPOL
RS606, Диодный мост; 800В; 6А; KBU, DC COMPONENTS
RS805, Диодный мост; 600В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
RS605, Диодный мост; 600В; 6А; KBU, DC COMPONENTS
RS603, Диодный мост; 200В; 6А; KBU, DC COMPONENTS
RS604, Диодный мост; 400В; 6А; KBU, DC COMPONENTS
RS505, Диодный мост; 600В; 5А; RS-5, DC COMPONENTS
RS602, Диодный мост; 100В; 6А; KBU, DC COMPONENTS
RS485 CLICK 5V, Дочерняя плата; RS422 / RS485; mikroBUS; ADM485, MikroElektronika
RS485 CLICK 3.3V, Дочерняя плата; RS422 / RS485; mikroBUS; SN65HVD12, MikroElektronika
RS3DB-13-F, Rectifier диод, SMB 200 V, диод, S
RS3AB-13-F, Диод: импульсный; SMD; 50В; 3А; 150нс; SMB, диод, s/Zetex
RS2K 250 шт, Выпрямительный диод SMB 800 V уп-ку=250 ST, General Semiconductor
RS2K, Rectifier диод, SMB 800 V, Vishay Intertechnology
RS2K, Выпря. диод SMB 800 V, General Semiconductor
RS2G, Выпря. диод SMB 400 V, General Semiconductor

RS2G, Rectifier диод, SMB 400 V, Vishay Intertechnology
RTC51, Держатель для СИД черный 5 mm, Mentor
RTC5 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RTC4574SA, Микросхема RTC SOP-14, Epson
RTC4 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс:1-wire; Кол-во диод:1, MikroElektronika
RTC3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
RTC2 PROTO, Дочерняя плата; I2C; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RTC2 CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RTC2, Дочерняя плата; IDC10; часы реального времени DS1307, MikroElektronika
RTC-8564JE, Микросхема RTC; I2C; 1,8?5,5BDC; VSOJ20, Epson
RTC-52, Держатель для СИД 5 mm, Kingbright
RTC-51, Держатель для СИД 5 mm, Kingbright
RTC-4574SAA, Микросхема RTC; 3-проводный, Serial; 1,6?5,5BDC; SOP14, Epson
RTC-4543SBB, Микросхема RTC; Serial; 2,5?5,5BDC; SOP18, Epson
RTC-4543SAB, Микросхема RTC; Serial; 2,5?5,5BDC; SOP14, Epson
RTC-32, Держатель для СИД 3 mm, Kingbright
RTC-31, Держатель для СИД 3 mm, Kingbright
RTC PROTO, Дочерняя плата; I2C; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RTC, Дочерняя плата; IDC10; часы реального времени PCF8583, MikroElektronika
RTC CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
RTL8019AS, Driver; ethernet controller; 0,4?3,5В; QFP100, Realtek
RTF-8080, Держатель для СИД черный 8 mm, Kingbright
RTF-5020, Держатель для СИД черный 5 mm, Kingbright
RTF-5010, Держатель для СИД черный 5 mm, Kingbright
RTF-1090KB, Держатель для СИД черный 10 mm, Kingbright
RTF-1090, Держатель для СИД черный 10 mm, Kingbright
RTE5104R, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Mentor
RTE5104Y, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Mentor
RTE3106Y, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
RTE3106D, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Mentor
RTE3106R, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
RTE3104G, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
RTE3104Y, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
RTE3104R, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
RTD2400Y, СИД на печатную плату 2 мм круглый желтый, Mentor
RTD2400R, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный, Mentor
RTD2400G, СИД на печатную плату 2 мм круглый зеленый, Mentor
RTC72423A, Микросхема RTC SOP-24, Epson
RTC72421A, Микросхема RTC DIL-18, Epson
RS2A-13-F, Rectifier диод, SMB 50 V, диод, S
ROTARY R CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:16, MikroElektronika
ROTARY G CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:16, MikroElektronika
ROTARY Y CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:16, MikroElektronika
RM25C64C-BTAC-B, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C64C-BTAC-T, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM25C64C-BSNC-T, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; SO8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM25C64C-BSNC-B, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C32C-BTAC-T, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM25C32C-BTAC-B, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C32C-BSNC-T, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; SO8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM24EP64C-BSNC-T, Память: Serial Flash; I2C; 400кГц; 2,7?3,6В; SO8; CBRAM, ADESTO

RM24EP64C-BSNC-B, Память: Serial Flash; I2C; 400кГц; 2,7?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM25C32C-BSNC-B, Память: Serial Flash; SPI; 10МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24EP32C-BSNC-T, Память: Serial Flash; I2C; 400кГц; 2,7?3,6В; SO8; CBRAM, ADESTO
RM24EP32C-BSNC-B, Память: Serial Flash; I2C; 400кГц; 2,7?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C64C-BTAC-T, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM24C64C-BTAC-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C64C-BSNC-T, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM24C64C-BSNC-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C32C-BTAC-T, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Серия: Mavriq, ADESTO
RM24C32C-BTAC-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; TSSOP8; Упаковка: туба, ADESTO
RM24C32C-BSNC-T, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Серия: Mavriq, ADESTO
ROTARY B CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:16, MikroElektronika
RNG 268, Фиксирующее кольцо черный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
RM24C32C-BSNC-B, Память: Serial Flash; I2C; 1МГц; 1,65?3,6В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
RNG 165, Фиксирующее кольцо черный 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
RNG 132, Фиксирующее кольцо черный 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
RN52-I/RM, Bluetooth module v3.0 10 m Class 2 3. . .3.6 VDC, Microchip
RN42XVP-I/RM, Bluetooth module v2.1+EDR 20 m Class 2 3. . .3.6 VDC, Microchip
RN42-I/RM, Bluetooth module v2.1+EDR 10 m Class 2 3. . .3.6 VDC, Microchip
RN41XVC-I/RM, Bluetooth module v2.1+EDR 100 m Class 1 3. . .3.6 VDC, Microchip
RN41-I/RM, Bluetooth module v2.1 100 m Class 1 3. . .3.6 VDC, Microchip
RN4020-V/RM120, Bluetooth module v4.1 100 m Class 1 1.8. . .3.6 VDC, Microchip
RN2483-I/RM095, ISM module, Microchip
RN171XVW-I/RM, WLAN module 802.11b/g, UARTTTL, Microchip
RN171-I/RM, WLAN module 802.11b/g, UART, Microchip
RN171XVS-I/RM, WLAN module 802.11b/g, UARTTTL, Microchip
RN131C/RM, WLAN module 802.11b/g, UARTTTL, Microchip
RN-ISP, Программатор: для модулей WiFi типа RN; USB; JTAG, Microchip
RN-131-PICTAIL, Дочерняя плата; Интерфейс: SPI, UART; Тип разъемов: PICtail Plus, Microchip
RS232 CLICK, Дочерняя плата; RS232; DB9,mikroBUS; MAX3232, MikroElektronika
RS1M, Выпря. диод SMA 1000 V, Taiwan Semiconductors
RS1K-E3/61T, Диод: импульсный; SMD; 800В; 1А; DO214AC, Vishay
RS1J-E3/61T, Диод: импульсный; SMD; 600В; 1А; DO214AC, Vishay
RS1D, Выпря. диод SMA 200 V, Taiwan Semiconductors
RS1G, Выпря. диод SMA 400 V, Taiwan Semiconductors
RS1B-E3/61T, Диод: импульсный; SMD; 100В; 1А; DO214AC, Vishay
RS1A-E3/61T, Диод: импульсный; SMD; 50В; 1А; DO214AC, Vishay
RPI SENSE HAT, Sense HAT experiment board Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI WWCAM, HD-Wide-Angle Camera Module Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI NOIR CAMERA BOARD, Плата ИК HD-камеры, Raspberry
RPI MOUNTINGKIT3, Mounting kit Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI MOUNTINGKIT2, Mounting kit Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI MOUNTINGKIT1, Mounting kit Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI FBK 75, Flat ribbon cable Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI HUB MODULE, Модуль расширения для Raspberry PI, FUTURE TECHNOLOGY
RPI CASE BLK, Plastic housing, black Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI CASE ALU SI, Aluminium housing, silver Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RPI CASE ALU BK, Aluminium housing, black Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RH10NG NO1 CLEAR 200X90X1, Материал окна дисплея ЖК, Clarex
RH10NG N1 NIR79 200X91X05, Фильтр экрана дневного света, Clarex
RHRP15120, Диод: выпрямительный; 1200В; 15А; 30А; 65нс; 1,146?1,4мм; TO220AC, Fairchild

Semiconductor
RH10NG N1 N660 200X90X0,5, Материал окна дисплея VFD, Clarex
RGL1J, Выпря. диод DO-213AA 600 V, Diotec Semiconductor
RGL1D, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 200В; 1А; DO213AA, Diotec Semiconductor
RGL1G, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 400В; 1А; DO213AA, Diotec Semiconductor
RGL1B, Выпря. диод DO-213AA 100 V, Diotec Semiconductor
RGL1A, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 50В; 1А; DO213AA, Diotec Semiconductor
RG320240B-YHW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 320x240; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240B-FHW-V, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240B-TIW-V, Дисплей: LCD; графический; FSTN Negative; 320x240; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240B-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 320x240; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240A1-YHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 320x240; зеленый; СИД, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240A1-FHW-V, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240A1-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 320x240; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG320240A-BIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 320x240; голубой; СИД, RAYSTAR OPTRONICS
RG24064A-FHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Positive; 240x64; LED; 180x65x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
RG24064A-TIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Negative; 240x64; LED; 180x65x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
RG24064A-YHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 240x64; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG24064A-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG240128B-YHY-M, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 240x128; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG240128B-GHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 240x128; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG240128B-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x128; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RH10NG N1 N119 200X91X0,5, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG N1 N217 200X91X0,5, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG N1 N127 200X91X0,5, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RGP30M-E3/54, Диод: выпрямительный; 1000В; 3А; 500нс; DO201AD, Vishay
RGP30M, Выпрямительный диод DO-27 1000 V 3 A, Taiwan (China)
RGP30M, Rectifier диод, 1000 V 3 A DO-27, Diotec Semiconductor
RGP02-20E-E3/73, Диод: выпрямительный; 2000В; 500мА; 300нс; DO15, Vishay
RGL34M, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL34K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL34J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL34D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL34G, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL34B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL34A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 500мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
RGL1M, Выпря. диод DO-213AA 1000 V, Diotec Semiconductor

RGL1K, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 800В; 1А; DO213AA, Diotec Semiconductor
RGL1J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; MiniMELF, SOD80, DC COMPONENTS
RH10NG NO2 N660 91X200X2, Материал окна дисплея VFD, Clarex
RH10NG NO2 N660 275X400X2, Материал окна дисплея VFD, Clarex
RH10NG NO1 NIR79 91X200X2, Фильтр экрана дневного света, Clarex
RH10NG NO1 NIR79 275X400X2, Фильтр экрана дневного света, Clarex
RH10NG NO1 NIR79 200X91X1, Фильтр экрана дневного света, Clarex
RH10NG NO1 N660 200X90X1, Материал окна дисплея VFD, Clarex
RH10NG NO1 N217 91X200X2, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 N217 200X91X1, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 N205 400X275X2, Материал окна дисплея СИД, Clarex
RH10NG NO1 N205 200X90X2, Материал окна дисплея СИД, Clarex
RH10NG NO1 N205 200X90X1, Материал окна дисплея СИД, Clarex
RH10NG NO1 N205 200X90X05, Материал окна дисплея СИД, Clarex
RH10NG NO1 N127 91X200X2, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 N127 275X400X2, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 N127 200X91X1, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 N119 200X91X2, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 N119 200X91X1, Контрастный фильтр экрана, Clarex
RH10NG NO1 CLEAR200X90X05, Материал окна дисплея ЖК, Clarex
RH10NG NO1 CLEAR 200X90X2, Материал окна дисплея ЖК, Clarex
RG240128A-TIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Negative; 240x128; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-GHY-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 128x64; серый; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG240128A-FHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Positive; 240x128; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RFD14N05LSM, МОП-транзистор N, 50 V 14 A 48 W DPAK, Fairchild Semiconductor
RFD14N05L, МОП-транзистор N, 50 V 14 A 48 W IPAK, Fairchild Semiconductor
REX128128BWPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x128; Размер окна:30x30мм; белый, RAYSTAR OPTRONICS
REX128128BYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x128; Размер окна:30x30мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
REX128128BSPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x128; Размер окна:30x30мм; синий, RAYSTAR OPTRONICS
REX128128AYAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x128; Размер окна:26,86x26,86мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX128128AWAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x128; Размер окна:26,86x26,86мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864MXPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864LYAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:29,42x14,2мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864JYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864KYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:61,41x30,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864HYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864GYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:55,01x27,49мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864DYPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864FYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:38,45x20,21мм, RAYSTAR

OPTRONICS
REX012864CYAP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:21,74x10,86мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012864BYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:37,06x19,52мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832FYPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832FWPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RG160128A-YHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 160x128; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG160128A-TIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Negative; 160x128; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG160128A-GHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 160x128; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG160128A-FHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Positive; 160x128; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG160128A-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 160x128; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832FSPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RG160160A-YHY-X, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 160x160; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864K-BIW-VBG, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864C-YHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 128x64; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864C-GHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 128x64; серый; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864B1-BIW-V, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864B-YHW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 128x64; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864B-TIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Negative; 128x64; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864C-BIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864B-FHW-X, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864B-FHW-V, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-YHY-X, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 128x64; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-TIY-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Negative; 128x64; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-TIG-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Negative; 128x64; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-GHC-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Positive; 128x64; серый; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-FHG-V, Дисплей: ЖКД; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-FHC-V, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-BIY-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RG12864A-BIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 128x64; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS

RG128128B1-BIW-X, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 128x128; голубой; СИД, RAYSTAR OPTRONICS
RFPIC12F675F-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
RG128128B-BIW-V, Дисплей: ЖКД; графический; STN Negative; 128x128; голубой; СИД, RAYSTAR OPTRONICS
RFPDK FOR CMT2X5X, Ср-во разработки: вычислительное; USB; Кол-во диод:4; 240-480МГц, HOPE MICROELECTRONICS
RFPDK FOR CMT2X1X, Ср-во разработки: вычислительное; USB; Кол-во диод:3; 868,35МГц, HOPE MICROELECTRONICS
RFP70N06, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 70А; TO220AB, Fairchild Semiconductor
RFP50N06, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 50А; 131Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
RFP12N10L, МОП-транзистор N, 100 V 12 A 60 W TO-220, Fairchild Semiconductor
RFID TAG 13.56MHZ, ISO14443-A STANDARD,, Аксессуары: карта RFiD; Интерфейс: ISO/IEC 14443; 13,56МГц, MikroElektronika
RFM12B-DEMO, Средство разработки: HopeRF, HOPE MICROELECTRONICS
RFID READER, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; 125кГц; Кол-во диод:1, MikroElektronika
RFID CARD 125KHZ - TAG, Аксессуары: карта RFiD; 125кГц; Цвет: белый, MikroElektronika
RFD3055LE, МОП-транзистор N, 60 V 11 A 38 W IPAK, Fairchild Semiconductor
RFID CARD 125KHZ, Аксессуары: карта RFiD; 125кГц; Цвет: белый, MikroElektronika
REG010016ARPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; красный, RAYSTAR OPTRONICS
REX012832EYAP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864CYNP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016ABPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; синий, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864AYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
RENR5F21113FP#U0, Микроконтроллер 16 Bit LQFP-32, RENESAS
RELAY4 BOARD, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
RELAY CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; 2 реле PCB G6D1AASI-5DC, MikroElektronika
RELAY 2 CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Кол-во диод:3, MikroElektronika
REG710NA-5/250, Switching Regulator 100 mA SOT-23-6, Texas Instruments
REG1117-3.3, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; SOT223; SMD, TI
REG010032AYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010032AGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x32; Размер окна:77x25,2мм; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016HGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:149x23мм; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016HYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:149x23мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016FRPP5N0, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:85x18,6мм; PIN:14, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016FBPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:85x18,6мм; синий, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016EYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016CGPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016DWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; белый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016BYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:99x24мм; желтый,

RAYSTAR OPTRONICS
REG010016AYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010016AWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x16; Размер окна:66x16мм; белый, RAYSTAR OPTRONICS
REG010008ARPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 100x8; Размер окна:66x16мм; красный, RAYSTAR OPTRONICS
REG007616AYPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 76x16; Размер окна:46x14,5мм; желтый, RAYSTAR OPTRONICS
REG007616ABPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 76x16; Размер окна:46x14,5мм; синий, RAYSTAR OPTRONICS
REF5050AID, Voltage reference 5.0 V SOIC-8, TI
REG005016AWPP5N00000, Дисплей: OLED; графический; 50x16; Размер окна:38x16мм; белый, RAYSTAR OPTRONICS
REF5050AIDG4, Источник опорного напряжения; 5В; SO8, TI
REF43GSZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, AD
REF3330AIDBZT, Voltage reference 3.0 V SOT-23-3, TI
REF3325AIDBZT, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
REF3225AIDBVTG4, Источник опорного напряжения; 2,5В; SOT23-6, TI
REF3133AIDBZT, Voltage reference 3.2934. . .3.3066 V SOT-23-3, Texas Instruments
REF3112AIDBZT, Источник опорного напряжения; 1,25В; SOT23-3, TI
REF3040AIDBZT, Voltage reference 4.088. . .4.104 V SOT-23-3, TI
REF3033AIDBZT, Voltage reference 3.294. . .3.306 V SOT-23-3, TI
REF3125AIDBZT, Voltage reference 2.4950. . .2.5050 V SOT-23-3, TI
REF3033AIDBZR, Voltage reference 3.294. . .3.306 V SOT-23-3, TI
REF3030AIDBZT, Voltage reference 2.994. . .3.006 V SOT-23-3, TI
REX012832DYPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
REF3025AIDBZT, Voltage reference 2.495. . .2.505 V SOT-23-3, TI
REX012832ABPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x32; Размер окна:57,02x15,1мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX009664AYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 96x64; Размер окна:19,946x13,418мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX002004CYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Разм:84,5x27,5x2,05мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX002002AYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Разм:84,5x19,28x2,05мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX001602GYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Разм:84x44x9,67мм, RAYSTAR OPTRONICS
REX001602CYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; желтый; 4,8?5,3BDC, RAYSTAR OPTRONICS
REX001602BYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:36x10мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664CYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 256x64; Размер окна:81,08x21,9мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664BYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 256x64; Размер окна:78,78x21,18мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET025664ABPP3N00000, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864QYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864QGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864LYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS

RET012864GYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:57,01x29,49мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864EYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:57,01x29,49мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864DYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864CYPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
RET012864DGPP3N00000, Дисплей: OLED; графический; 128x64; Размер окна:63,41x32,69мм, RAYSTAR OPTRONICS
REF03GSZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, AD
REF3012AIDBZT, Voltage reference 1.2475. . .1.2525 V SOT-23-3, TI
REF2940AIDBZT, Источник опорного напряжения; 4,096В; SOT23-3, TI
REF3020AIDBZT, Voltage reference 2.044. . .2.052 V SOT-23-3, TI
REC002002AYPP5N00001, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:85x18,6мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002002AYPP5N0, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:85x18,6мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002002AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:85x18,6мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002002ARPP5N0, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:85x18,6мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002002AGPP5N00001, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:85x18,6мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602HYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:98x21мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602EYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602ERPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602EWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602EGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602DYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602EBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602DWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602DRPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602DGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602DBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602CYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602CWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602CRPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602CGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм,

RAYSTAR OPTRONICS
REF200AU, Programmable Current Source SOIC-8, TI
REF198GSZ, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, AD
REF198FSZ, Voltage reference 4.096 V SOIC-8N, AD
REF198ESZ, Voltage reference 4.096 V SOIC-8N, AD
REF195GPZ, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, AD
REF193GSZ, Источник опорного напряжения; 3В; SO8, AD
REF195GSZ, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, AD
REF192GSZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, AD
REF192FSZ, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, AD
REF191ESZ, Voltage reference 2.048 V SOIC-8N, AD
REF192ESZ, Voltage reference 2.5 V SOIC-8N, AD
REF102AU, Источник опорного напряжения 10 V SO-8, TI
REF102AP, Источник опорного напряжения 10 V DIL-8, TI
REF1004C-2,5, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, Texas Instruments
REF1004C-2.5, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, TI
REF1004C-1.2, Источник опорного напряжения; 1,235В; SO8, TI
REF1004C-1,2, Источник опорного напряжения 1.235 V SO-8, Texas Instruments
REF03GPZ, Источник опорного напряжения 2.5 V DIL-8, AD
REF02HPZ, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, AD
REF02CSZ, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, AD
REF02CPZ, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, AD
REF02CP+, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
REF02BP, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, TI
REF02BU, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, TI
REF02AU, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, TI
REF02AP, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, TI
REF01HPZ, Источник опорного напряжения 10 V DIL-8, AD
REF01CSZ, Источник опорного напряжения 10 V SO-8, AD
REF01EZ, Источник опорного напряжения 10 V CDIL-8, AD
REF01CPZ, Источник опорного напряжения 10 V DIL-8, AD
REED CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
REF01CJ, Источник опорного напряжения; 10В; TO99, AD
REC004002AYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 40x2; Размеры:182x38,5x9,3мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002004AYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002004BYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x4; Размер окна:77x25,2мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC002002BGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 20x2; Размер окна:149x23мм, RAYSTAR OPTRONICS
READY FOR PIC (DIP28), Средство разработки: Microchip; PIC18F25K22; Интерфейс: UART, USB, MikroElektronika
REC001602CBPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
READY FOR AVR BOARD, Средство разработки: AVR; ATMEGA16; UART; IDC10; USB, MikroElektronika
RCLAMP1654P.TCT, Диод: защитный; 6,5В; 3А; однонаправленная; 100Вт; SLP1616P6, SEMTECH
RCLAMP0821P.TCT, Диод: стабилитрон; 100Вт; 10В; 4А; двунаправленная; SLP1006P2, SEMTECH
RCLAMP0524PA.TCT, Диод: защитный; 6В; 1А; двунаправленная; 150Вт; SLP2510P8, SEMTECH
RCLAMP0521PATCT, Диод: защитный; 6В; 4А; двунаправленная; 100Вт; SLP1006P2, SEMTECH
RCLAMP0504S.TCT, Диод: защитный; 6В; 6А; однонаправленная; 150Вт; SOT23-6, SEMTECH
RCLAMP0504N.TCT, Диод: диодная сборка; 6В; 5А; однонаправленная; 300Вт; SLP2020P6, SEMTECH

RCLAMP0504FATCT, Диод: диодная сборка; 6В; 6А; однонаправленная; 150Вт; SOT363, SEMTECH
RCLAMP0504F.TCT, Диод: диодная сборка; SC70-6; 150Вт; 6А; Urmax:5В; Ubr:6В, SEMTECH
RCLAMP0502BATCT, Диод: стабилитрон; 125Вт; 6В; 5А; однонаправленная; SOT416, SEMTECH
RCLAMP0504PA.TCT, Диод: диодная сборка; 150Вт; 6В; 6А; однонаправленная; SLP1616P6, SEMTECH
RCLAMP0502A.TCT, Диод: защитный; 6В; 3А; однонаправленная; 50Вт; SOT666, SEMTECH
RC4558P, Операционный усилитель; 3МГц; 5?15ВDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
RC4136N, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, Texas Instruments
RC4004A-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x4; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC4004A-GHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x4; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC4004A-BIW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x4; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC4004A-FHW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 40x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC4002A-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC4002A-TIY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 40x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RE46C800SS20, Пьезоэлектрический драйвер SSOP-20, Microchip
RC4002A-BIY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 40x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RE46C318S8F, Пьезоэлектрический драйвер SO-8, Microchip
RE46C318E8F, Пьезоэлектрический драйвер DIL-8, Microchip
RE46C317S8F, Пьезоэлектрический драйвер SO-8, Microchip
RE46C317E8F, Пьезоэлектрический драйвер DIL-8, Microchip
RE46C180S16F, Интерфейсная ИС детектора дыма - SO-16, Microchip
RE46C145E16F, Микросхема: датчик дыма; DIP16, Microchip
RE46C144E16F, Микросхема: датчик дыма; DIP16, Microchip
RE46C143S16F, Микросхема: датчик дыма; SO16, Microchip
RE46C141S16F, Микросхема: датчик дыма; SO16, Microchip
RE46C143E16F, Микросхема: датчик дыма; DIP16, Microchip
RE46C141E16F, Микросхема: датчик дыма; DIP16, Microchip
RE46C140E16F, Микросхема: датчик дыма; DIP16, Microchip
RDK-91, Набор для разработки переключающего контроллера, Power Integrations
RE200B, Пироэлектрический ИК-датчик, Nippon Ceramics
RCLAMP2504P.TCT, Диод: защитный; 2,7В; 5А; однонаправленная; 80Вт; SLP1616P6, SEMTECH
RCV420KP, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-16, TI
REC001602BYPP5N00001, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:99x24мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602BRPP5N00001, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:99x24мм, RAYSTAR OPTRONICS
RCV420JP, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-16, TI
REC001602BBPP5N00001, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:99x24мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602BWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:99x24мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602AYPP5N0, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602ARPP5N0, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR

OPTRONICS
REC001602AGPP5N00001, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001602ABPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x2; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001601ABPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 16x1; Размер окна:66x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001202AWPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 12x2; Размер окна:46x14,5мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001202AYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 12x2; Размер окна:46x14,5мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC001202AGPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 12x2; Размер окна:46x14,5мм, RAYSTAR OPTRONICS
REC000802AYPP5N00000, Дисплей: OLED; алфавитно-цифровой; 8x2; Размер окна:38x16мм, RAYSTAR OPTRONICS
READY FOR XMEGA CASING (WHITE), Корпус; Цвет: белый, MikroElektronika
READY FOR XMEGA BOARD, Средство разработки: AVR; ATXMEGA128A1; JTAG, UART; PDI; USB, MikroElektronika
READY FOR XMEGA CASING (GRAY), Корпус; Цвет: серый, MikroElektronika
READY FOR PIC-AVR CASING (GRAY), Аксессуары: корпус; Цвет: серый, MikroElektronika
READY FOR PIC BOARD, Средство разработки: Microchip; PIC18F45K22; Интерфейс: UART, MikroElektronika
RC4002A-BIW-JSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A2-LLR-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A2-LLH-JSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A2-LLY-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-LLB-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-GHW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x4; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-FHY-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-FHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-BIW-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x4; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-BIY-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x4; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-BIW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x4; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602Y-LLY-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602Y-LLR-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602Y-LLG-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602Y-LLB-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR

OPTRONICS
RC1602E-YHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-YHW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-TIW-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-TIW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-GHY-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-GHW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-BIY-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-FHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A2-LLG-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A2-LLB-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-GHG-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-FHG-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-GHG-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-FHG-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-BIW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-BIG-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002A-BIG-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2001A-YHY-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x1; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x4; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-YHW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x4; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-LLY-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-LLH-JWV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-TIW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-LLR-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1604A-LLG-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2402A-YHY-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 24x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS

RC2004C-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2402A-FHY-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 24x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-YHW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004C-YGN-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; зеленый, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-YHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-TIW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-TIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-LLY-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-LLR-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-LLH-JSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-LLG-JSVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-LLB-JSVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-GHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-FHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-GHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-BIW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x4; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC2004A-FHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x4; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC2002C-FHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-BIY-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-TIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-LLY-JWVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-GHW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-TIW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-FHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-FHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-BIW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-BIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS

RC1601A-YHY-JSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x1; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-YHY-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 12x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 12x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-TIY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 12x2; черный; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-GHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 12x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-FHY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 12x2; желтый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-FHY-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 12x2; желтый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-BIY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 12x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-BIY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 12x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1202A-BIY-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 12x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A1-LLR-JWVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 8x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A1-LLG-JWVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 8x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A1-LLB-JWVE, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; VA Negative; 8x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-YHY-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-LLR-JWVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-LLH-JWV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-LLG-JWVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-LLB-JWVE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-GHY-CSXD, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-GHW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-GHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-FHY-CSVD, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-FHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-FHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-BIW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-BIW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS

RC1602B-BIY-CSVD, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-BIW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-BIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-YHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-BIW-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602A-YHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602D-YHY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602E-BIW-ESV, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602D-TIY-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602D-GHY-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602D-FHY-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:14, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602D-BIY-ESX, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B5-LLH-JWV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B4-LLH-JWV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; VA Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-YHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-TIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:16, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-GHW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-GHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-FHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-BIW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B2-BIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-YHY-CSVD, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-YHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC1602B-YHW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-YHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x2; зеленый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RB521S30T1G, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOD523, ON SEMICONDUCTOR
RASP OS 8GB 1.4, RASP OS 8GB 1.4, Raspberry
RASP GERTBOT, Gertbot Robotics Board Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry

RASP C-BERRY TD, TFT LCD touch module Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RAL1M, Выпря. диод DO-213AA 1000 V, Diotec Semiconductor
RAD11, Радиатор 17x13,5x9 (SL 71101), -
RAD-SSRTH-82U, Heatsink: extruded; for one phase solid state relays; black, STONECOLD
RAD-SSRDY-DX/110, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:110мм; W:100мм, STONECOLD
RAD-SSRTH-76/76, Радиатор: штампованный; ребристый; L:76мм; W:44мм; H:72мм; 1,7К/Вт, STONECOLD
RAD-SSR-P4357-100, Радиатор: штампованный; U; L:100мм; W:124мм; H:80мм; 1К/Вт, STONECOLD
RAD-SSR-P4357-150, Радиатор: штампованный; U; L:150мм; W:124мм; H:80мм; 1К/Вт, STONECOLD
RAD-P3698/70, Радиатор: штампованный; ребристый; L:70мм; W:150мм; H:15мм, STONECOLD
RAD-P3698/50, Радиатор: штампованный; ребристый; L:50мм; W:150мм; H:15мм; 3К/Вт, STONECOLD
RAD-P3698/200, Радиатор: штампованный; ребристый; L:200мм; W:150мм; H:15мм, STONECOLD
RAD-P3698/1195, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1195мм; W:150мм; H:15мм, STONECOLD
RAD-P3698/1000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1000мм; W:150мм; H:15мм, STONECOLD
RAD-P22139/30, Радиатор: штампованный; L:30мм; W:30мм; H:12мм, STONECOLD
RAD-P3698/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:150мм; H:15мм, STONECOLD
RAD-MOD, Radar Motion Detector 24 GHz, B+B Thermotechnik
RAD-P22139/50, Радиатор: штампованный; L:50мм; W:30мм; H:12мм, STONECOLD
RAD-DY-KY/5, Радиатор: прессованный; TO220,TO247; черный; L:50мм; W:40мм, STONECOLD
RB051L-40TE25, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 3А; SOD106, Rohm
RASPYPLAY4, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм,5x2 LCD, RCA x2,штыревое гнездо, MikroElektronika
RASPBERRYPI WIFI, USB 2.0 WIFI dongle Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RASPBERRY PIRACK, PiFace Rack expansion board Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RASPBERRY PIFACE, Расширительный модуль ввода-вывода, Raspberry
RASPBERRY PI TYPE B, Raspberry Pi тип B, 512 MB Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS, Raspberry
Raspberry Pi Mod B+, Raspberry Pi модель B+, 512 MB Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS, Raspberry
RASPBERRY PI OS, SD-карта с Linux OS, предварительно установленной, Raspberry
RASPBERRY PI CAM, Плата HD-камеры, Raspberry
Raspberry Pi Mod A+, Raspberry Pi type A+, 256 MB Broadcom BCM2835 700MHz, Raspberry
RASPBERRY PI 7TD, TFT LCD-Touch-Display Kit Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
Raspberry Pi 3 Model B Bundle, Raspberry Pi 3 Model B, 1200 MHz, ARM Cortex-A53, quad-core, Raspberry
RASPBERRY PI 2 MODEL B, Raspberry Pi 2 тип B, 1 GB 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7, Raspberry
RASPBERRY IBOARD, Встроенная Pi-плата, Raspberry
RASPBERRY GERT, GPIO-расширительная плата, Raspberry
RASPBERRY COMM, RasPiComm, expansion board Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RASPBERRY CASE, White/red, housing Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RASP RASPYPLAY4, Audio card Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
RASP PI OS 8GB M, Карта микро-SD с ОС Linux, предварительно установлена, Raspberry
RC0802A-TIY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 8x2; черный; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-TIY-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 8x2; черный; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-TIW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 8x2; темно-синий, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-GHY-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-GHW-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-FHY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 8x2; желтый; LED, RAYSTAR OPTRONICS

RC0802A-FHY-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 8x2; желтый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-FHW-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 8x2; серый; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-BIY-ESX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 8x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-BIY-ESV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 8x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-BIY-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 8x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-BIW-CSX, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 8x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC0802A-BIW-CSV, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 8x2; голубой; LED, RAYSTAR OPTRONICS
RC-38 10ML, Анаэробный клей; зеленый; флакон; 10мл; 15мин; -50?150C, CX-80
RBO40-40G-TR, Микросхема: reversed battery and overvoltage protection; D2PAK, STM
RBO08-40G-TR, Микросхема: reversed battery and overvoltage protection; D2PAK, STM
RBO40-40G, Микросхема: reversed battery and overvoltage protection; D2PAK, STM
RBO08-40G, Микросхема: reversed battery and overvoltage protection; D2PAK, STM
RB751V40,115, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
RAD-A52317/200, Радиатор: штампованный; ребристый; L:200мм; W:150мм; H:25мм, STONECOLD
RAD-DY-KY/3, Радиатор: прессованный; TO220,TO247; черный; L:30мм; W:40мм, STONECOLD
RAD-A52317/166, Радиатор: штампованный; ребристый; L:166мм; W:150мм; H:25мм, STONECOLD
RAD-A6023/40, Радиатор: штампованный; ребристый; L:40мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A6023/220, Радиатор: штампованный; ребристый; L:220мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A6023/300, Радиатор: штампованный; ребристый; L:300мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A6023/1000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1000мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A6023/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A5724/60, Радиатор: штампованный; ребристый; L:60мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5724/500, Радиатор: штампованный; ребристый; L:500мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5724/80, Радиатор: штампованный; ребристый; L:80мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5724/50, Радиатор: штампованный; ребристый; L:50мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5724/180, Радиатор: штампованный; ребристый; L:180мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5724/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5723/80, Радиатор: штампованный; ребристый; L:80мм; W:78мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5723/60, Радиатор: штампованный; ребристый; L:60мм; W:78мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5724/40, Радиатор: штампованный; ребристый; L:40мм; W:124мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5723/50, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:78мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5723/40, Радиатор: штампованный; ребристый; L:40мм; W:78мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A5723/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:78мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A52317/70, Радиатор: штампованный; ребристый; L:70мм; W:150мм; H:25мм, STONECOLD
RAD-A52317/50, Радиатор: штампованный; ребристый; L:50мм; W:150мм; H:25мм, STONECOLD
RAD-A52317/1000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1000мм; W:150мм; H:25мм, STONECOLD
RAD-A52317/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:150мм; H:25мм, STONECOLD
RAD-A4755/70, Радиатор: штампованный; L:70мм; W:40мм; H:15мм; 120см2, STONECOLD
RAD-A4755/60, Радиатор: штампованный; L:60мм; W:40мм; H:15мм; 102см2, STONECOLD
RAD-A4755/50, Радиатор: штампованный; L:50мм; W:40мм; H:15мм; 85см2, STONECOLD
RAD-A5723/1000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1000мм; W:78мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A4755/35, Радиатор: штампованный; L:35мм; W:40мм; H:15мм; 60см2, STONECOLD
RAD-A4755/25, Радиатор: штампованный; L:25мм; W:40мм; H:15мм; 42см2, STONECOLD
RAD-A4463/70, Радиатор: штампованный; U; L:70мм; W:70мм; H:19мм; алюминий, STONECOLD

RAD-A4463/50, Радиатор: штампованный; U; L:50мм; W:70мм; H:19мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4463/75, Радиатор: штампованный; U; L:75мм; W:70мм; H:19мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4463/35, Радиатор: штампованный; U; L:35мм; W:70мм; H:19мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4463/120, Радиатор: штампованный; U; L:120мм; W:70мм; H:19мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4291/80, Радиатор: штампованный; ребристый; L:80мм; W:165мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A4291/60, Радиатор: штампованный; ребристый; L:60мм; W:165мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A4463/1000, Радиатор: штампованный; U; L:1000мм; W:70мм; H:19мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4291/100C, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:100мм; W:165,5мм, STONECOLD
RAD-A4291/1000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1000мм; W:165мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-DY-KG/50, Heatsink: extruded; Y; for one phase solid state relays; black, STONECOLD
RAD-DY-HAW/135, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:135мм; W:100мм, STONECOLD
RAD-DY-HA/110, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:110мм; W:100мм; 1К/Вт, STONECOLD
RAD-DY-GF/3, Радиатор: штампованный; TO220,TO247; черный; L:30мм; W:30мм, STONECOLD
RAD-A4291/40, Радиатор: штампованный; ребристый; L:40мм; W:165мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-C26260/200, Радиатор: штампованный; ребристый; L:200мм; W:262мм; H:60мм, STONECOLD
RAD-C26260/150, Радиатор: штампованный; ребристый; L:150мм; W:262мм; H:60мм, STONECOLD
RAD-C26260/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:262мм; H:60мм, STONECOLD
RAD-C20025/200, Радиатор: прессованный; ребристый; натуральный; L:200мм; W:200мм, STONECOLD
RAD-C26260/1000, Радиатор: штампованный; ребристый; L:1000мм; W:262мм; H:60мм, STONECOLD
RAD-C20025/1000, Радиатор: прессованный; ребристый; натуральный; L:1000мм; W:200мм, STONECOLD
RAD-C20025/100, Радиатор: прессованный; ребристый; натуральный; L:100мм; W:200мм, STONECOLD
RAD-A6405A/400, Радиатор: штампованный; Y; L:400мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6405A/300, Радиатор: штампованный; Y; L:300мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6405A/240, Радиатор: штампованный; Y; L:240мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6405A/180, Радиатор: штампованный; Y; L:180мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6405A/150, Радиатор: штампованный; Y; L:150мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6405A/120, Радиатор: штампованный; Y; L:120мм; W:126мм; H:136мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A6023/80, Радиатор: штампованный; ребристый; L:80мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A6023/60, Радиатор: штампованный; ребристый; L:60мм; W:190,5мм; H:50мм, STONECOLD
RAD-A4291/100, Радиатор: штампованный; ребристый; L:100мм; W:165мм; H:35мм, STONECOLD
RAD-A4240/50C, Радиатор: штампованный; U; черный; L:50мм; W:74мм; H:30мм; 2,8К/Вт, STONECOLD
R9-73L-11-12RED, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; полиамид, SCI
R9-73L-11-24GREEN, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; полиамид, SCI
R-100-183-10-1001-00, Разъем DIL 18 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-163-10-1001-00, Разъем DIL 16 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-143-10-1001-00, Разъем DIL 14 Луженая латунь, Switzerland
R-100-103-10-1001-00, Разъем DIL 10 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-083-10-1001-00, Разъем DIL 8 Луженая латунь, Nextron
QVR/TB-RFI, Силовой контроллер Enclosed, UAL
R-100-063-10-1001-00, Разъем DIL 6 Луженая латунь, United Kingdom
QVR/S-TB-RFI, Силовой контроллер Enclosed, UAL
QVR-DIAL, Шкала, UAL
QVR-230V, Силовой контроллер Enclosed, UAL
QUAIL BOARD, Ср-во разработки: ARM ST; STM32F427; USB; Корпус: TQFP100, MikroElektronika
QT60326-ASG SL739, ИС датчика касания TQFP-44, Atmel
QT60248-ASG SL683, ИС датчика касания TQFP-32, Atmel

QT60240-ISG QS130, ИС датчика касания MLF-32, Atmel
QT60240-ISG, ИС датчика касания MLF-32, Atmel
QT60168-ASG SL683, ИС датчика касания TQFP-32, Atmel
QT60168-ASG, ИС датчика касания TQFP-32, Atmel
QT60160-ISG QS129, ИС датчика касания MLF-32, Atmel
QSE113, Фототранзистор; черная с ИК-фильтром; 50; 880нм; 5В; THT, Fairchild Semiconductor
QT60160-ISG, ИС датчика касания MLF-32, Atmel
R9-107 CHROME, Держатель LED; 5мм; Отв: O8мм; Монтаж: на панель; Торец: вогнутый, SCI
R2000RECTRON, Выпрямительный диод DO-41 2000 V 500 mA, RECTRON
R1LV1616RSA-5SI, Микросхема памяти; SRAM; 1Mx8бит; 3,3В; 55нс; TSOP48, RENESAS
R1LV1616RBG-5SI, Микросхема памяти; SRAM; 2Mx8/1Mx16бит; 3,3В; 55нс; CSP48, RENESAS
R9-107 BLACK, Держатель LED; 5мм; Отв: O8мм; Монтаж: на панель; Торец: вогнутый, SCI
R1LV1616HSA-4SI, Микросхема памяти; SRAM; 2Mx8/1Mx16бит; 3,3В; 45нс; TSOP48, RENESAS
R1LV0408DSB-5SI, Микросхема памяти; SRAM; 512Kx8бит; 3,3В; 55нс; TSOP32, RENESAS
R1LV0408CSP-7L, SRAM 512 k x 8 Bit SOP-32, RENESAS
R1LP5256ESP-5SR#B0, Микросхема памяти; SRAM; 256Kx8бит; 4,5?5,5В; 55нс; SOP28, RENESAS
R-100-406-10-1001-00, Разъем DIL 40 Луженая латунь, United Kingdom
R1LP0408CSP-7LC, SRAM 512 k x 8 Bit SOP-32, RENESAS
R-100-326-10-1001-00, Разъем DIL 32 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-286-10-1001-00, Разъем DIL 28 Луженая латунь, Switzerland
R-100-283-10-1001-00, Разъем DIL 28 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-246-10-1001-00, Разъем DIL 24 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-243-10-1001-00, Разъем DIL 24 Луженая латунь, United Kingdom
R-100-224-10-1001-00, Разъем DIL 22 Луженая латунь, Switzerland
R-100-203-10-1001-00, Разъем DIL 20 Луженая латунь, Switzerland
RAD-A4240/50, Радиатор: штампованный; U; L:50мм; W:74мм; H:30мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4240/35, Радиатор: штампованный; U; L:35мм; W:74мм; H:30мм; алюминий, STONECOLD
RAD-A4240/40, Радиатор: штампованный; U; L:40мм; W:74мм; H:30мм; алюминий, STONECOLD
R9-92L-02-R, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O20мм; IP20; полиамид, SCI
R9-92L-02-G, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O20мм; IP20; полиамид, SCI
R9-86L-01-24YELLOW, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O14,2мм; IP40; латунь, SCI
R9-86L-01-24RED, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O14,2мм; IP40; латунь, SCI
R9-86L-01-24GREEN, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O14,2мм; IP40; латунь, SCI
R9-86L-01-12RED, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O14,2мм; IP40; латунь, SCI
R9-86L-01-12GREEN, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O14,2мм; IP40; латунь, SCI
R9-79L-11-24YELLOW, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O5,2мм; IP40; поликарбонат, SCI
R9-79L-11-24RED, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O5,2мм; IP40; поликарбонат, SCI
R9-79L-11-24GREEN, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O5,2мм; IP40; поликарбонат, SCI
R9-86L-01-12YELLOW, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O14,2мм; IP40; латунь, SCI
R9-79L-11-12RED, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O5,2мм; IP40; поликарбонат, SCI
R9-79L-11-12GREEN, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O5,2мм; IP40; поликарбонат, SCI
R9-73L-11-24RED, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; полиамид, SCI
R9-73L-11-24YELLOW, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; полиамид, SCI
QS 25 GS, Высокоточный держатель, кварц, Fischer Elektronik
Q-PAD3 200X200MM, Теплопроводная пленка 0.13 mm 200x200 mm, BERGQUIST
Q-4,433619M-HC49US-F-30-30-D16, Кварцевый резонатор 4.433619 MHz, Auris
Q-4,33200M-HC49US-F-30-30-D-16, Кварцевый резонатор 4.332 MHz, Auris
Q-4,194304M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 4.194304 MHz, Auris
Q-4,194304M-HC49US-F-30-30-D12, Кварцевый резонатор 4.194304 MHz, Auris
Q-32.768000K-TC38-20-B-12,5, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, Auris
Q-4,00000M-HC49US-F-30-30-D-20, Кварцевый резонатор 4 MHz, Auris

Q-32.768000K-TC26-20-B-12,5, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, Auris
Q-3,68640M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 3.6864 MHz, Auris
Q-3,686400M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 3.6864 MHz, Auris
Q-3,579545M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 3.579545 MHz, Auris
Q-3,579545M-HC49US-F-30-30-D18, Кварцевый резонатор 3.579545 MHz, Auris
Q-3,27680M-HC49US-F-30-30-D-16, Кварцевый резонатор 3.2768 MHz, Auris
Q-27,000000M-HC49US-F-30-30D16, Кварцевый резонатор 27 MHz, Auris
Q-24,57600M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 24.576 MHz, Auris
Q-24,576000M-HC49US-F-30-30D16, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, Auris
Q-24,00000M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 24 MHz, Auris
Q-24,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 24 MHz, Auris
Q-22,11840M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 22.1184 MHz, Auris
Q-22,11840M-HC49US-F-30-30-D16, Кварцевый резонатор 22.1184 MHz, Auris
Q-9,83040M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 9.8304 MHz, Auris
Q-20,48000M-HC49US-F-30-30-D16, Кварцевый резонатор 20.48 MHz, Auris
Q-9,830400M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 9.8304 MHz, Auris
Q-9,21600M-HC49US-F-30-30-D-16, Кварцевый резонатор 9.216 MHz, Auris
Q-8,00000M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 8 MHz, Auris
Q-8,000000M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 8 MHz, Auris
Q-7,68000M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 7.68 MHz, Auris
Q-7,37280M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 7.3728 MHz, Auris
Q-7,372800M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 7.3728 MHz, Auris
Q-7,20000M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 7.2 MHz, Auris
Q-6,55360M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 6.5536 MHz, Auris
Q-6,14400M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 6.144 MHz, Auris
Q-6,00000M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 6 MHz, Auris
Q-6,000000M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 6 MHz, Auris
Q-5,12000M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 5.12 MHz, Auris
Q-8,46720M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 8.4672 MHz, Auris
Q-5,06880M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 5.0688 MHz, Auris
Q-5,000000M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 5 MHz, Auris
Q-5,00000M-HC49US-F-30-30-D-20, Кварцевый резонатор 5 MHz, Auris
Q-4,91520M-HC49US-F-30-30-D-32, Кварцевый резонатор 4.9152 MHz, Auris
QRD1114, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Конф.выхода: NPN, Fairchild Semiconductor
QOS001.843, Генератор: кварцевый; 1,8432МГц; THT; DIP14; 5В; -20?70С; 23мА, Epson
QO50.00, Генератор: кварцевый; 50МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 5В, YIC
QO40.00, Генератор: кварцевый; 40МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 5В, YIC
QO32.00-3, Генератор: кварцевый; 32МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 3,3В, YIC
QO24.00, Генератор: кварцевый; 24МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 5В, YIC
QO20.00-3, Генератор: кварцевый; 20МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 3,3В, YIC
QO20.00, Генератор: кварцевый; 20МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 5В, YIC
QO1.843, Генератор: кварцевый; 1,8432МГц; THT; Корпус:20,4x12,9x5,3мм; 5В, YIC
QLS190-200A 2 TEILE, Теплоотвод с вентилятором, Austerlitz
QLC/TB-RFI-230VAC, Силовой контроллер, UAL
QLC-230V, Силовой контроллер Enclosed, UAL
QK015R5, Симистор; 1кВ; 15А; 50мА; TO220, Littelfuse
QFP11T044-001, Тестовый разъем микросхемы, раскладной QFP-44, YAMAICHI
QEE113, ИК-передатчик; 7,5мВт; 50; ?р макс:940нм; THT; 100мА; 1,5В, Fairchild Semiconductor
QBE 200 шт, Салфетки для волоконной оптики уп-ку=200 ST, Chemtronics
QBE, Салфетки: ткань; 200 шт; 76x70мм; очистка, Chemtronics
Q6010L5, Тиристор; 600В; 10А; 100А; TO220, Littelfuse

Q.032768MC405A+0T0, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 20ppm; SMD, Epson
Q-20,00000M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 20 MHz, Auris
Q-12,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 12 MHz, Auris
PX1500G, Выпрямительный диод аксиальный 8 x 7.5 400 V 15 A, Diotec Semiconductor
PX1500D, Диод: выпрямительный; 200В; 15А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
PX1500B, Выпрямительный диод аксиальный 8 x 7.5 100 V 15 A, Diotec Semiconductor
PX1500A, Выпрямительный диод аксиальный 8 x 7.5 50 V 15 A, Diotec Semiconductor
PWM CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1; Вых: PWM, MikroElektronika
PVT422SPBF, Реле: полупроводниковое; DPST-NO; Iупр:2?25мА; 350мА; 0?400ВАС, INTERNATIONAL RECTIFIER
PVI1050NPBF, Оптрон; THT; Вых: фотодиод; DIP8, IR
PVDZ172NPBF, Реле: полупроводниковое; SPST-NO; Iупр:5?25мА; 1,5А; 0?60ВDC; THT, Infineon
PUMX1.115, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 100мА; 300мВт; SOT363, NEXPERIA
PUMH2, Transistor SOT-363 NPN/NPN, NXP (PHILIPS)
PUMH13, Transistor SOT-363 NPN/NPN, NXP (PHILIPS)
PUMH11, Transistor SOT-363-6 NPN/NPN, NXP (PHILIPS)
PUMH10, Transistor SOT-363 NPN/NPN, NXP (PHILIPS)
PUMH1, Transistor SOT-363 NPN/NPN, NXP (PHILIPS)
PUMD3, Транзисторы SOT-363-6 NPN/PNP, NXP (PHILIPS)
PUMD2, Транзисторы SOT-363-6 PNP, NXP (PHILIPS)
PUMD13, Transistor SOT-363-6 NPN/PNP, NXP (PHILIPS)
PUMB10.115, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; SOT363, NEXPERIA
Q-11,05920M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 11.0592 MHz, Auris
Q-11,05920M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 11.0592 MHz, Auris
PTVS3V3S1UR,115, TVS диод, , 64 V 350 W SOD-123W, NXP (PHILIPS)
PTVS30VS1UR,115, TVS диод, , 64 V 400 W SOD-123W, NXP (PHILIPS)
Q-10,24000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 10.24 MHz, Auris
Q-10,00000M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 10 MHz, Auris
Q-10,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 10 MHz, Auris
Q 4,915200M-HC49USSMD-F3030D32, Кварцевый резонатор SMD 4.9152 MHz, Auris
PZTA92T1G, Транзистор: PNP; биполярный; 300В; 500мА; 1,5Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
PZTA64, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 1Вт; SOT223-3, Fairchild Semiconductor
PZTA42T1G, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 1,5Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
PZTA29, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 800мА; 1Вт; SOT223-3, Fairchild Semiconductor
PZT2907A, Транзистор SOT-223 PNP -60 V -600 mA, NXP (PHILIPS)
PZTA28, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 800мА; 1Вт; SOT223-3, Fairchild Semiconductor
PZT2222AT1G, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 600мА; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
PY1112H, СИД SMD желто-зеленый 2.1 V 0805, Stanley
PY1111C, СИД SMD желто-зеленый 2.1...2.8 V 0603, Stanley
PY1101F, СИД SMD желто-зеленый 2.1 V 1204 вид сбоку, Stanley
PX1500M, Выпрямительный диод аксиальный 8 x 7.5 1000 V 15 A, Diotec Semiconductor
PX1500K, Выпрямительный диод аксиальный 8 x 7.5 800 V 15 A, Diotec Semiconductor
PX1500J, Диод: выпрямительный; 600В; 15А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
Q-20,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 20 MHz, Auris
Q-19,66080M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 19.6608 MHz, Auris
Q-18,43200M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 18.4320 MHz, Auris
Q-18,43200M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 18.432 MHz, Auris
Q-18,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 18 MHz, Auris
Q-17,734475M-HC49US-F-30-30D32, Кварцевый резонатор 17.734475 MHz, Auris

Q-16,93440M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 16.9344 MHz, Auris
Q-16,00000M-HC49USSMD-F3030D32, Кварцевый резонатор SMD 16 MHz, Auris
Q-19,66080M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 19.6608 MHz, Auris
Q-16,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 16 MHz, Auris
Q-15,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 15 MHz, Auris
Q-14,74560M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 14.7456 MHz, Auris
Q-14,74560M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 14.7456 MHz, Auris
Q-14,31818M-HC49USSMD-F3030D16, Кварцевый резонатор SMD 14.31818 MHz, Auris
Q-14,31818M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 14.31818 MHz, Auris
Q-14,00000M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 14 MHz, Auris
Q-13,56000M-HC49US-F-30-30-D16, Кварцевый резонатор 13.56 MHz, Auris
Q-12,28800M-HC49US-F-30-30-D32, Кварцевый резонатор 12.288 MHz, Auris
Q-12,00000M-HC49USSMD-F3030D20, Кварцевый резонатор SMD 12 MHz, Auris
PST360-1A-C0000-ERA360-05E, Датчик положения -, Piher
PTVS15VS1UR.115, Диод: защитный; 400Вт; 15В; однонаправленная; SOD123-W, NEXPERIA
PST1600M, Выпрямительный диод TO-220AB 1000 V 16 A, Diotec Semiconductor
PT26-51B/TR8, ИК-фототранзистор вид сбоку SMD, Everlight
PT26-21B/TR8, ИК-фототра. вид снизу обратный монтаж, Everlight
PT19-21B/L41/TR8, ИК-фототранзистор вид сверху SMD, Everlight
PT17-21B/L41/TR8, ИК-фототранзистор вид сверху 0805, Everlight
PT12-21B/TR8, ИК-фототранзистор вид сбоку SMD, Everlight
PT11-21B/L41/TR8, ИК-фототранзистор вид сверху 1206, Everlight
PT 928-6C, ИК-фототранзистор, Everlight
PT 908-7C, ИК-фототранзистор, Everlight
PT 334-6C, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Everlight
PT 204-6C, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Everlight
PT 333-3C, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Everlight
PT 204-6B, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Everlight
PT 202B, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Everlight
PT 15-21B/TR8, ИК-фототранзистор 1206, Everlight
PSW1C 205/18, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; ECO-PAC 2; 150мА; под пайку, POWERSEM
PSW1C 205/16, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; ECO-PAC 2; 150мА; под пайку, POWERSEM
PSW1C 205/14, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; ECO-PAC 2; 150мА; под пайку, POWERSEM
PSW1C 205/12, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; ECO-PAC 2; 150мА; под пайку, POWERSEM
PT 202C, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Everlight
PSW1C 205/08, Модуль: тиристорный; 800В; винтами; ECO-PAC 2; 150мА; под пайку, POWERSEM
PST1600K, Выпрямительный диод TO-220AB 800 V 16 A, Diotec Semiconductor
PSR25, Силовой контроллер Open, UAL
PSOC TFT EXPANSION BOARD, MikroElektronika
PSSI2021SAY,115, Constant Current Source SOT-353, NXP (PHILIPS)
PSMN4R0-40YS.115, Транзистор: TrenchMOS; полевой; 40В; 100А; SOT669, NEXPERIA
PSMN4R0-30YL, Транзистор: TrenchMOS; полевой; 30В; 100А; SOT669, NEXPERIA
PSMN2R0-30YL, Транзистор: TrenchMOS; полевой; 30В; 100А; SOT669, NEXPERIA
PSMN0R9-25YLC.115, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 100А; 272Вт; SOT669, NEXPERIA
PSMN015-110P.127, Транзистор: TrenchMOS; полевой; 110В; 75А; TO220AB, NXP (PHILIPS)
PSMN012-80PS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 80В; 74А; 148Вт; TO220AB, NEXPERIA
PSMN012-60YS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 59А; 89Вт; SOT669, NEXPERIA
PSI 75/06, Модуль: IGBT; 600В; 48А; 208Вт; ECO-PAC 2, POWERSEM
PSDS83/16, Трехфазный диодный мост; 1800В; 100А; винтами, POWERSEM
PSD2410, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10А; 90?280BAC; -40?80C, Crydom
PSD162/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 175А; винтами, POWERSEM

PSD162/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 175А; винтами, POWERSEM
PSD162/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 175А; винтами, POWERSEM
PSD162/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 175А; винтами, POWERSEM
PTVS15-076C-SH, Подавление диод, 76 V, Bourns
PTVS15-058C-SH, Подавление диод, 58 V, Bourns
PT928-6B-F, ИК-фототранзистор вид сбоку THD, Everlight
PT91-21B/TR7, ИК-фототранзистор вид сверху SMD, Everlight
PT928-6C-F, ИК-фототранзистор вид сбоку THD, Everlight
PT91-21B/TR10, ИК-фототранзистор вид снизу SMD, Everlight
PT91-21B/F10, ИК-фототранзистор 1.9 mm, Everlight
PT908-7B-F, ИК-фототранзистор вид сбоку THD, Everlight
PT800J, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT800M, Диод: выпрямительный; 1кВ; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT800G, Диод: выпрямительный; 400В; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT800K, Диод: выпрямительный; 800В; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT800B, Диод: выпрямительный; 100В; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT800D, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT800A, Диод: выпрямительный; 50В; 8А; Упаковка: туба; TO220AC, Diotec Semiconductor
PT67-21B/C14/TR8, ИК-фототранзистор вид сверху PLCC-2, Everlight
PT42-21B/TR8, ИК-фототранзистор вид сверху SMD, Everlight
PT334-6B, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Everlight
PT333-3B, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Everlight
PSD 192/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 248А; винтами, POWERSEM
PSD 192/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 248А; винтами, POWERSEM
PSD 86/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 86А; Выводы: проволока O0,75мм, POWERSEM
PSD 51/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 85А; винтами, POWERSEM
PSD 51/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 85А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, POWERSEM
PSD 41/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 70А; винтами, POWERSEM
PSD 41/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 70А; винтами, POWERSEM
PSD 41/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 70А; винтами, POWERSEM
PSD 41/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 70А; винтами, POWERSEM
PSD 41/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 70А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, POWERSEM
PSD 36T/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 35А; 550А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 36T/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 35А; 550А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 36T/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 35А; 550А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 36T/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 35А; 550А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 36T/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 35А; 550А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 25T/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 25А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 25T/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 25А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 25T/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 25А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 25T/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 25А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 25T/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 25А; квадратные; винтами, POWERSEM
PSD 192/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 248А; винтами, POWERSEM
PSD 192/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 248А; винтами, POWERSEM
PSD 112/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 127А; винтами, POWERSEM
PSD 112/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 127А; винтами, POWERSEM
PSD 192/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 248А; винтами, POWERSEM
PSD 112/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 127А; винтами, POWERSEM
PSD 112/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 127А; винтами, POWERSEM
PSC08-11YWA, 16-сег. СИД-дисплей желтый 20.32 mm THT, Kingbright
PSD 112/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 127А; винтами, POWERSEM

PSC08-11SRWA, 16-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
PSC08-11GWA, 16-сег. СИД-дисплей зеленый 20.32 mm THT, Kingbright
PSC08-11EWA, 16-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
PSB54/18, Однофазный выпрямительный мост; 1,8кВ; 54А; 300А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSB54/16, Однофазный выпрямительный мост; 1,6кВ; 54А; 300А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSB54/14, Однофазный выпрямительный мост; 1,4кВ; 54А; 300А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSB54/12, Однофазный выпрямительный мост; 1,2кВ; 54А; 300А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSB54/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 54А; 300А; ECO-PAC 1, POWERSEM
PSB112/18, Однофазный выпрямительный мост; 1800В; 122А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB112/14, Однофазный выпрямительный мост; 1400В; 84А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB112/16, Однофазный выпрямительный мост; 1600В; 84А; винтами; винтами, POWERSEM
PSD 86/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 86А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSB112/12, Однофазный выпрямительный мост; 1200В; 84А; винтами; винтами, POWERSEM
PSD 86/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 86А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 86/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 86А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 86/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 86А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 82/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 88А; винтами, POWERSEM
PSD 82/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 88А; винтами, POWERSEM
PSD 68/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 68А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 82/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 88А; винтами, POWERSEM
PSD 68/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 68А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 68/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 68А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 68/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 68А; Выводы: проволока О0,75мм, POWERSEM
PSD 62/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 63А; винтами, POWERSEM
PSD 62/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 63А; винтами, POWERSEM
PSD 62/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 63А; винтами, POWERSEM
PSD 62/12, Трехфазный диодный мост; 1200В; 63А; винтами, POWERSEM
PSD 62/08, Трехфазный диодный мост; 800В; 63А; винтами, POWERSEM
PSD 51/16, Трехфазный диодный мост; 1600В; 85А; винтами, POWERSEM
PSD 51/18, Трехфазный диодный мост; 1800В; 85А; винтами, POWERSEM
PSD 51/14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 85А; винтами, POWERSEM
PSB 192/18, Однофазный выпрямительный мост; 1800В; 174А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB112/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 84А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 192/16, Однофазный выпрямительный мост; 1600В; 174А; винтами; винтами, POWERSEM
PSA05-11SRWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; красный; 8-18мкд; анод, Kingbright
PSA05-11GWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; зеленый; 1,9-4,7мкд, Kingbright
PS8101-AX, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: аналоговый; 15кВ/мкс; 3,75кВ; 1Мбит/с, CEL
PSA05-11EWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; красный; 1,2-4,1мкд, Kingbright
PS30MG-G, Driver; leading dimming, trailing edge dimming; MSOP10, Microchip
PS2911-1-K-AX, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2911-1-AX, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2815-4-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2811-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:40В, CEL
PS2801C-4-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PS2805A-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:70В, CEL
PS2801-1-L-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PS2801-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, CEL
PS2703-1-K-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:120В, CEL
PS2703-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:120В, CEL
PS2702-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:3,75кВ; SOP4, CEL
PS2701A-1-F3-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, NEC

PS2701A-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:70В, CEL
PS2701-1-L-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:40В, CEL
PSB 192/14, Однофазный выпрямительный мост; 1400В; 174А; винтами; винтами, POWERSEM
PS2701-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:40В, CEL
PSB 192/12, Однофазный выпрямительный мост; 1200В; 174А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 192/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 174А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 162/16, Однофазный выпрямительный мост; 1600В; 122А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 162/14, Однофазный выпрямительный мост; 1400В; 122А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 162/12, Однофазный выпрямительный мост; 1200В; 122А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 162/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 122А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 162/18, Однофазный выпрямительный мост; 1800В; 174А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 03-G, Заглушка программирования 1, Fischer Elektronik
PSA23-11GWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 56,8мм; зеленый; 1,9-10,5мкд, Kingbright
PSA12-11SRWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 30,48мм; красный; 8-26мкд; анод, Kingbright
PSA23-11EWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 56,8мм; красный; 3-8мкд; анод, Kingbright
PSA12-11CGKWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 30,48мм; зеленый; 14-25мкд; анод, Kingbright
PSA08-11YWA, 16-сег. СИД-дисплей желтый 20.32 mm THT, Kingbright
PSA08-11SRWA, 16-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
PSA08-11GWA, 16-сег. СИД-дисплей зеленый 20.32 mm THT, Kingbright
PSA08-11EWA, 16-сег. СИД-дисплей красный 20.32 mm THT, Kingbright
PSB 82/18, Однофазный выпрямительный мост; 1800В; 72А; винтами; винтами, POWERSEM
PSA05-11YWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; желтый; 1,2-3мкд; анод, Kingbright
PSB 82/16, Однофазный выпрямительный мост; 1600В; 72А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 82/14, Однофазный выпрямительный мост; 1400В; 72А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 82/12, Однофазный выпрямительный мост; 1200В; 72А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 82/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 72А; винтами; винтами, POWERSEM
PSB 68/18, Однофазный выпрямительный мост; 1,8кВ; 68А; ECO-PAC 1; винтами, POWERSEM
PSB 68/16, Однофазный выпрямительный мост; 1,6кВ; 68А; ECO-PAC 1; винтами, POWERSEM
PSB 68/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 68А; ECO-PAC 1; винтами, POWERSEM
PSB 68/14, Однофазный выпрямительный мост; 1,4кВ; 68А; ECO-PAC 1; винтами, POWERSEM
PSB 68/12, Однофазный выпрямительный мост; 1,2кВ; 68А; ECO-PAC 1; винтами, POWERSEM
PSB 36T/18, Однофазный выпрямительный мост; 1800В; 30А; квадратные, POWERSEM
PSB 36T/16, Однофазный выпрямительный мост; 1600В; 30А; квадратные, POWERSEM
PSB 36T/14, Однофазный выпрямительный мост; 1400В; 30А; квадратные, POWERSEM
PSB 36T/12, Однофазный выпрямительный мост; 1200В; 30А; квадратные, POWERSEM
PSB 36T/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 30А; квадратные, POWERSEM
PSB 25T/14, Однофазный выпрямительный мост; 1400В; 21А; квадратные, POWERSEM
PSB 25T/18, Однофазный выпрямительный мост; 1800В; 21А; квадратные, POWERSEM
PSB 25T/12, Однофазный выпрямительный мост; 1200В; 21А; квадратные, POWERSEM
PSB 25T/08, Однофазный выпрямительный мост; 800В; 21А; квадратные, POWERSEM
PR130/75/SE/UL, Радиатор: штампованный; SOT9,TO3,TO66; черный; L:75мм; W:88мм, Alutronic
PR130/50/SE/UL, Радиатор: штампованный; SOT9,TO3,TO66; черный; L:50мм; W:88мм, Alutronic
PS2561L-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PROXIMITY CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
PROXIMITY 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
PROTO CONNECT 2, Плата: переходная; винтовые клеммы, MikroElektronika
PROTO CONNECT, Плата: переходная; винтовые клеммы, MikroElektronika
PROTO CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI, UART; mikroBUS, MikroElektronika
PROGRAMMER FOR CMT, Программатор: для радиоустройств; USB; IDC10,USB B, HOPE MICROELECTRONICS
PRESTO, Программатор USB, ASIX

PRESSURE CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
PRESSURE 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C, SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
PR90/37.5/SE/UL, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:37,5мм; W:97мм; H:25мм; 74г, Alutronic
PR5001, Фотодиод; 500-1000нм; 1,8мм2; SMD; Размеры:2,9x1,8мм, PREMA SEMICONDUCTOR
PR4404, Driver; контроллер LED; 1,5A; 400мВ; Каналы:1; SO8, PREMA SEMICONDUCTOR
PR4403, Driver; контроллер LED; 250мА; 15В; Каналы:1; SO8, PREMA SEMICONDUCTOR
PR4402, Driver; контроллер LED; 40мА; 0,7?15В; Каналы:1; SOT23, PREMA SEMICONDUCTOR
PR4401, Driver; контроллер LED; 20мА; 0,7?15В; Каналы:1; SOT23, PREMA SEMICONDUCTOR
PR4101A, Driver; контроллер LED; 10мА; 0?10В; Каналы:10; SO14, PREMA SEMICONDUCTOR
PR4010, Driver; LED controller; 10mA; 0?10V; Channels:10; SSOP20, PREMA SEMICONDUCTOR
PR40/75/SE, Радиатор: штампованный; TO3; черный; L:75мм; W:65мм; H:24мм; 146см2, Alutronic
PR2N-NX25-AW, Коллиматор; Назначение: Phenix PK2N; 55; Цвет: белый; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PR173/50/SE, Радиатор: штампованный; ребристый; черный; L:50мм; W:100мм; H:40мм, Alutronic
PR130/37.5/SE/UL, Радиатор: штампованный; SOT9,TO3,TO66; черный; L:37,5мм; W:88мм, Alutronic
PR12-BC15DNO-E2, Датчик: оптоэлектронный, LANBAO
PQ 18 WG, Высокоточный держатель, кварц, Fischer Elektronik
PPGI0902, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
PQ 18 G, Высокоточный держатель, кварц, Fischer Elektronik
POTENTIOMETER BOARD, Дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
PPGI0601, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
PORT EXPANDER, Дочерняя плата; SPI; IDC10 x5; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
POM-5251, Тест-клипса; SOIC; PIN:14; синий; позолота, Pomona
POE MODULE 5V, Дочерняя плата; PoE; штыревой; Состав набора: макетная плата, Arduino
PNS40010ER,115, Rectifier диод, 400 V 1.4 A SOD-123W, NXP (PHILIPS)
PN2222ATF, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 1A; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
PN2222ATA, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 1A; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
PN2222ABU, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 1A; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
PMV65XP, MOSFET P, 20 V 2.8 A 480 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
PMV32UP,215, MOSFET P, 20 V 4 A 510 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
PMV213SN,215, MOSFET N, 100 V 1.9 A 2 W SOT-23, NXP (PHILIPS)
PMV213SN.215, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 1,9A; 2Вт; SOT23, NEXPERIA
PS2561A-1-H-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP4, CEL
PS2561D-1Y-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, CEL
PS2506L-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:40В, CEL
PS2506-1-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:40В, CEL
PS2505L-4-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2505L-1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2503-1-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:40В; DIP4, CEL
PS2502L-4-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:40В, CEL
PS2502-1-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:40В, CEL
PS2505-4-A, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, CEL
PS2501L-4-A, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2501L-1-L-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2501L-1-K-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS2501L-1-H-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, CEL
PS/2 CONNECTOR, Дочерняя плата; PS/2 6-контактный, MikroElektronika
PS/2 CLICK, Дочерняя плата; UART; PS/2 6-контактный, mikroBUS, MikroElektronika
PRTR5V0U4D,125, TVS диод, SOT-457, NXP (PHILIPS)
PRTR5V0U2X, TVS диод, , 5.5 V SOT-143, NXP (PHILIPS)
PRTR5V0U2AX,215, TVS диод, , 5.5 V SOT-143B, NXP (PHILIPS)

PMODOLEDRGB, Дочерняя плата; Pmod; Состав набора: макетная плата, Digilent
PMODUSBUART, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: UART, USB; Микросхемы: FT232R, Digilent
PMODTPH2, Дочерняя плата; Pmod, штыревое гнездо, Digilent
PMODWIFI, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: встроенная антенна, Digilent
PMODDPOT, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod; Интерфейс: SPI, Digilent
PMODDIP, Адаптер; 2x6 штыревое гнездо, штыревой, Digilent
PMODDHB1, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod, штыревой, Digilent
PMODDA3, Дочерняя плата; Pmod, SMA; Интерфейс: Microwire, SPI, Digilent
PMODDA4, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: SPI; Микросхемы: AD5628, Digilent
PMODDA2, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: Microwire, SPI, Digilent
PMODDA1, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: Microwire, SPI, Digilent
PMODCON4, Дочерняя плата; Pmod, RCA x2, Digilent
PMODCON1, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod, Digilent
PMODCON3, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod, штыревой, Digilent
PMODCMPS, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C; Микросхемы: HMC5883L, Digilent
PMODCLS, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: SPI, TWI, UART, Digilent
PMODCLP, Дочерняя плата; Pmod x2; Интерфейс: parallel; Микросхемы: KS0066, Digilent
PMODCDC1, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C; Микросхемы: AD7156, Digilent
PMODBTN, Дочерняя плата; Pmod; Количество кнопок:4, Digilent
PMODBT2, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: модуль Bluetooth RN-42, Digilent
PMODBB, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: область для макетирования, Digilent
PMODAMP3, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм x2,Pmod; Интерфейс: I2C, I2S, Digilent
PMODAMP2, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, Pmod; Микросхемы: SSM2377, Digilent
PMODALS, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: SPI; Микросхемы: ADC81S021, Digilent
PMODTPH, Дочерняя плата; Pmod, штыревое гнездо, Digilent
PMODTMP3, Дочерняя плата; Pmod; Состав набора: макетная плата, Digilent
PMODTMP2, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C; Микросхемы: ADT7420, Digilent
PMODSWT, Дочерняя плата; Pmod; Количество кнопок:4, Digilent
PMODSTEP, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod, штыревой; Кол-во диод:8, Digilent
PMODSSD, Дочерняя плата; Pmod x2; Дисплей: LED 2 цифры, Digilent
PMODSF2, Дочерняя плата; Pmod; Состав набора: макетная плата, Digilent
PMODSF, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: память Flash 16Мб, Digilent
PMODSD, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: гнездо для SD-карт, Digilent
PMODRTCC, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C; Микросхемы: MCP79410, Digilent
PMODRS232, Дочерняя плата; D-Sub 9pin мама, Pmod; Интерфейс: RS232, Digilent
PMODRS485, Дочерняя плата; Pmod; Состав набора: макетная плата, Digilent
PMODRF2, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: SPI; Микросхемы: MRF24J40, Digilent
PMODRJ45, Дочерняя плата; RJ45,Pmod; Состав набора:2 платы в комплекте, Digilent
PMODR2R, Дочерняя плата; Pmod, штыревое гнездо, Digilent
PMODPS2, Дочерняя плата; PS/2 6pin, Pmod, Digilent
PMODPMON1, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod; Интерфейс: I2C, Digilent
PMODOLED, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: SPI; Микросхемы: SSD1306, Digilent
PMODOD1, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod; Микросхемы: NTHD4508 x2, Digilent
PMODOC1, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: open collector, Digilent
PMODNIC100, Дочерняя плата; Pmod, RJ45 с магнитным экраном, Digilent
PMODLVLSHFT, Дочерняя плата; IDC14,Pmod, штыревое гнездо, Digilent
PMODMAXSONAR, Дочерняя плата; Pmod, Digilent
PMODLS1, Дочерняя плата; Pmod; Кол-во диод:4, Digilent
PMODLED, Дочерняя плата; Pmod; Кол-во диод:4, Digilent
PMODKYPD, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: клавиатура из 16 кнопок, Digilent
PMODJSTK, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: джойстик 5 позиций, Digilent

PMODISNS20, Дочерняя плата; Pmod, винтовой; Состав набора: макетная плата, Digilent
PMODIA, Дочерняя плата; Pmod, SMA x2; Интерфейс: I2C; Микросхемы: AD5933, Digilent
PMODIOXP, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C; Микросхемы: ADP5589, Digilent
PMODHB5, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod, Digilent
PMODHB3, Дочерняя плата; винтовые клеммы, Pmod, Digilent
PMODI2S, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, Pmod; Интерфейс: I2S, Digilent
PMODGYRO (410-215), Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C, SPI; Микросхемы: L3G4200D, Digilent
PMODENC, Дочерняя плата; Pmod; Характеристики: энкодер, Digilent
PMODGPS, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: UART, Digilent
PMEG6002EB.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 200мА; SOD523, NEXPERIA
PMODAD2, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C; Микросхемы: AD7991, Digilent
PMODAD1, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: Microwire, SPI, Digilent
PMODAD5, Дочерняя плата; Pmod, SMA x2; Интерфейс: SPI; Микросхемы: AD7193, Digilent
PMEG4005CT.215, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 500мА; SOT23, NEXPERIA
PMEG4005AEV.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 500мА; SOD323, NEXPERIA
PMEG4005AEA.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 500мА; SOD323, NEXPERIA
PMEG4002EJ.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 200мА; SOD323F, NEXPERIA
PMEG3030EP.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 3А; SOD128, NEXPERIA
PMEG4002EB.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 200мА; SOD523, NEXPERIA
PMEG3010EJ,115, Schottky диод, 1 A 30 V SOD-323F, NXP (PHILIPS)
PMEG3010BEA,115, Schottky диод, 1 A 30 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
PMEG2020EJ,115, Schottky диод, 2 A 20 V SOD-323F, NXP (PHILIPS)
PMEG2010EA,115, Schottky диод, 1 A 20 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
PMEG2010AEH,115, Schottky диод, 1 A 20 V SOD-123F, NXP (PHILIPS)
PMEG2010AEB,115, Schottky диод, 1 A 20 V SOD-523, NXP (PHILIPS)
PMBTA64.215, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 250мВт, NEXPERIA
PMBTA92, Транзистор SOT-23 PNP -300 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
PMBTA14.215, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 250мВт, NEXPERIA
PMBTA42, Транзистор SOT-23 NPN 300 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
PMBTA13.215, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 250мВт, NEXPERIA
PMBT3906, Транзистор SOT-23 PNP -40 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
PMBT3904, Транзистор SOT-23 NPN 40 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
PMODACL2, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: SPI; Микросхемы: ADXL362, Digilent
PMODACL, Дочерняя плата; Pmod; Интерфейс: I2C, SPI; Микросхемы: ADXL345, Digilent
PMLL4148L.115, Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 8нс; MiniMELF, NXP (PHILIPS)
PMLL4148L, диод, SOD-80 75 V, NXP (PHILIPS)
PMOD8LD, Дочерняя плата; Pmod; Кол-во диод:8, Digilent
PMLL4448,115, диод, SOD-80 75 V, NXP (PHILIPS)
PMGD780SN,115, MOSFET N, 60 V 0.49 A 410 mW SOT-363, NXP (PHILIPS)
PMF170XP,115, MOSFET P, 20 V 1 A 290 mW SOT-323, NXP (PHILIPS)
PMEG6030EP, Schottky диод, 3 A 60 V SOD-128, NXP (PHILIPS)
PMEG6030EP.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3А; SOD123, NEXPERIA
PMEG6020ER, Schottky диод, 2 A 60 V SOD-123, NXP (PHILIPS)
PMEG6010ER,115, Schottky диод, 1 A 60 V SOD-123, NXP (PHILIPS)
PMEG6010CEH.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; SOD123F, NEXPERIA
PMEG6010CEH,115, Schottky диод, 1 A 60 V SOD-123F, NXP (PHILIPS)
PMEG6010AED.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; SOT457, NEXPERIA
PMEG6010CEH.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; SOD123, NEXPERIA
PMEG6002EJ.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 200мА; SOD523, NEXPERIA
PMEG4050EP, Schottky диод, 5 A 40 V SOD-128, NXP (PHILIPS)
PMEG4050EP,115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 5А; SOD128, NEXPERIA

PMEG4030ER, Schottky диод, 3 A 40 V SOD-123, NXP (PHILIPS)
PMEG4030ER.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 3А; SOD123-W, NEXPERIA
PMEG4030EP.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 3А; SOD128, NEXPERIA
PMEG4020ER.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 2А; SOD123-W, NEXPERIA
PMEG4020ER,115, Schottky диод, 2 A 40 V SOD-123, NXP (PHILIPS)
PMEG4020EP.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 2А; SOD128, NEXPERIA
PMEG4010ET.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOT23, NEXPERIA
PMEG4010ER.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOD123-W, NEXPERIA
PMEG4010EP.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOD128, NEXPERIA
PMEG4010EJ.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOD323F, NEXPERIA
PMEG4010CEJ.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOD323F, NEXPERIA
PMEG4010EJ,115, Schottky диод, 1 A 40 V SOT-323, NXP (PHILIPS)
PMEG4010CEJ,115, Schottky диод, 1 A 40 V SOD-323F, NXP (PHILIPS)
PMEG4010BEA,115, Schottky диод, 1 A 40 V SOT-323, NXP (PHILIPS)
PMEG4010CEH.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOD123F, NEXPERIA
PMEG4005ET.215, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 500мА; SOT23, NEXPERIA
PMEG4005EH.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 500мА; SOD123F, NEXPERIA
PLED5Q12, Диод: защитный; 5В; QFN2X2; Хар.особенности: open LED protector, Littelfuse
PLED5HT, Диод: защитный; 5В; SOT89; Хар.особенности: open LED protector, Littelfuse
PMBT2907A,215, Transistor SOT-23 PNP 60 V 0.6 A, NXP (PHILIPS)
PLCC-44-SMD, Панелька: PLCC; PIN:44; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PLCC-44-AT, Панелька: PLCC; PIN:44; фосфор-бронза; 1А; термопласт; UL94V-0; THT, ADAM TECH
PLCC-44-AT-SMT, Панелька: PLCC; PIN:44; фосфор-бронза; 1А; термопласт; UL94V-0; SMT, ADAM TECH
PLCC-44 SMD, ИС-гнезда, PLCC 44, Fischer Elektronik
PLCC-44, ИС-гнезда, PLCC 44, Fischer Elektronik
PLCC-32-SMD, Панелька: PLCC; PIN:32; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PLCC-32-AT-SMT, Панелька: PLCC; PIN:32; фосфор-бронза; 1А; термопласт; UL94V-0; SMT, ADAM TECH
PLCC-32-AT, Панелька: PLCC; PIN:32; фосфор-бронза; 1А; термопласт; UL94V-0; THT, ADAM TECH
PLCC-32 SMD, ИС-гнезда, PLCC 32, Fischer Elektronik
PLCC-32, ИС-гнезда, PLCC 32, Fischer Elektronik
PLCC-28-SMD, Панелька: PLCC; PIN:28; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PLCC-28, ИС-гнезда, PLCC 28, Fischer Elektronik
PLCC-20-SMD, Панелька: PLCC; PIN:20; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PLCC-20 SMD, ИС-гнезда, PLCC 20, Fischer Elektronik
PLCC 84, Панелька: PLCC; PIN:84; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PLCC 68G, Панелька: PLCC; PIN:68; фосфор-бронза; позолота; 1А; THT, Ninigi
PLCC-20, ИС-гнезда, PLCC 20, Fischer Elektronik
PLCC 68, Панелька: PLCC; PIN:68; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PLCC 52, Панелька: PLCC; PIN:52; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PLCC 44G, Панелька: PLCC; PIN:44; фосфор-бронза; позолота; 1А; THT, Ninigi
PLED13S, Диод: защитный; 13В; DO214AA; Хар.особенности: open LED protector, Littelfuse
PLD-TRAIN-USB, Комплект для подготовки USB PLD USB, Kanda
PLCC4440-02, Адаптер DIL-40/PLCC-44 ZIF, Advantech Equipment
PLCC4440-01, Адаптер DIL-40/PLCC-44 ZIF, Advantech Equipment
PLCC3232-11, Адаптер DIL-32/PLCC-32 ZIF, Advantech Equipment
PLCC2824-04, Адаптер DIL-24/PLCC-28 ZIF, Advantech Equipment
PLCC2020-01, Адаптер DIL-20/PLCC-20 ZIF, Advantech
PLCC-84-SMD, Панелька: PLCC; PIN:84; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PLCC-84 SMD, ИС-гнезда, PLCC 84, Fischer Elektronik
PLCC-84, ИС-гнезда, PLCC 84, Fischer Elektronik
PLCC3228-11, Адаптер DIL-28/PLCC-32 ZIF, Advantech Equipment

PLCC-68-SMD, Панелька: PLCC; PIN:68; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PLCC-68 SMD, ИС-гнезда, PLCC 68, Fischer Elektronik
PLCC-68-AT, Панелька: PLCC; PIN:68; фосфор-бронза; 1А; термопласт; UL94V-0; THT, ADAM TECH
PLCC-68, ИС-гнезда, PLCC 68, Fischer Elektronik
PLCC-52 SMD, ИС-гнезда, PLCC 52, Fischer Elektronik
PLCC-52, ИС-гнезда, PLCC 52, Fischer Elektronik
PMBT2369, Транзистор SOT-23 NPN 15 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
PMBT2222A, Транзистор SOT-23 NPN 40 V 600 mA, NXP (PHILIPS)
PLCC-52-SMD, Панелька: PLCC; PIN:52; фосфор-бронза; луженые; 1А; SMT, Ninigi
PMBFJ310.215, Транзистор: N-JFET; полевой; 25В; 60мА; 250мВт; SOT23, NXP (PHILIPS)
PMBFJ112, Транзистор: N-JFET; полевой; 40В; 5мА; 300мВт; SOT23, NXP (PHILIPS)
PMBD354.215, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 30мА; SOT23, NEXPERIA
PMBF170, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 60 V, NXP (PHILIPS)
PMBD353.215, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 30мА; SOT23, NEXPERIA
PM6A-FN25, Коллиматор; Назначение: Proeon PM6; 35; Цвет: прозрачный; 35мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM2B-NX55-AW, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 55; Цвет: белый; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM6A-FN20, Коллиматор; Назначение: Proeon PM6; 25; Цвет: прозрачный; 35мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM2B-NX45-AW, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 45; Цвет: белый; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM2B-NX35-AW, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 35; Цвет: белый; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM2B-NX25-AW, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 25; Цвет: белый; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM2A-NXVA, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 25?45; Цвет: прозрачный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PM2A-SXV1, Корпус коллиматора; Назначение: PM2A-NXVA; Цвет: черный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PLP2-625, Светодовод для LED; круглая; Ø3мм; Поверхность: выпуклая; прямой, BIVAR
PLP2-375, Светодовод для LED; круглая; Ø3мм; Поверхность: выпуклая; прямой, BIVAR
PLED6M, Диод: защитный; 6В; POWERMITE, Littelfuse
PLP2-1000, Светодовод для LED; круглая; Ø3мм; Поверхность: выпуклая; прямой, BIVAR
PICCOLO, Программатор Параллельный порт, ASIX
PLCC 44, Панелька: PLCC; PIN:44; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PICASO, Контроллер; Flash:15кБ; SRAM:14кБ; TQFP64; Архитектура: EVE, 4D
PJ2N-FFPE-A, LED; SMD; 3030; янтарный; 30-36лм; 3x3x0,55мм; 120; 2,8?3,6В; 150мА, ProLight Opto
PJ2N-FFBE, LED; SMD; 3030; голубой; 6,3-8лм; 3x3x0,55мм; 120; 2,8?3,6В; 150мА, ProLight Opto
PJ2N-FFGE, LED; SMD; 3030; зеленый; 30,6-35лм; 3x3x0,55мм; 120; 2,8?3,6В, ProLight Opto
PIN-353-55 100 шт, Разъем DIL 1 уп-ку=100 ST, E-Tec
PIN-038-55 100 шт, Разъем DIL 1 уп-ку=100 ST, E-Tec
PIN-003-95 100 шт, Разъем DIL 1 уп-ку=100 ST, E-Tec
PIN-001-95 100 шт, Разъем DIL 1 уп-ку=100 ST, E-Tec
PIFACE CONTROL-DISPLAY, Модуль PiFace control and display -, Raspberry
PICPLC16 V6 PLC SYSTEM, Средство разработки: Microchip; PIC18F4520; Тип разъемов: RJ45, MikroElektronika
PICOMOD6-ANC-WCE, Дисплей на пульте водителя PicoMOD-6, Win CE, F&S Elektronik Systeme
PICOCOMA5-V2-W2013, Дисплей на пульте водителя PicoCOM-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
PICOCOMA5-V2-LIN, Дисплей на пульте водителя PicoCOM-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
PICOCOMA5-V1-WCE, Дисплей на пульте водителя PicoCOM-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
PICOCOMA5-V1-LIN, Дисплей на пульте водителя PicoCOM-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme

PICOCOMA5-SKIT-W2013, Плата начального комплекта PicoCOM-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
PICOCOMA5-SKIT-LIN, Плата начального комплекта PicoCOM-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
PICOCOM4-SKIT-LIN, Board starter kit PicoCOM-4, Linux, F&S Elektronik Systeme
PICOCOM4-SKIT-WCE, Board starter kit PicoCOM-4, Win CE, F&S Elektronik Systeme
PICFLASH ADAPTER, Плата: переходная; Тип разъемов: IDC10, MikroElektronika
PICF448-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC32MZ2048EFM144-I/PL, Microcontroller 32 Bit LQFP-144, Microchip
PIC32MZ2048EFM144-I/PH, Microcontroller 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ2048EFM124-I/TL, Microcontroller 32 Bit VTLA-124, Microchip
PIC32MZ2048EFH144-I/PH, Microcontroller 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ2048EFH124-I/TL, Microcontroller 32 Bit VTLA-124, Microchip
PIC32MZ2048EFH100-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-100 (12x12), Microchip
PIC32MZ2048EFH064-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MZ2048EFH100-I/PF, Microcontroller 32 Bit TQFP-100 (14x14), Microchip
PIC32MZ2048EFH064-I/MR, Microcontroller 32 Bit QFN-64, Microchip
PIC32MZ2048ECG100-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MZ1024EFH144-I/PH, Microcontroller 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ0512EFK144-I/PH, Microcontroller 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ0512EFK100-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-100 (12x12), Microchip
PIC32MZ1024EFM144-I/PH, Microcontroller 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ0512EFF144-I/PH, Microcontroller 32 Bit TQFP-144, Microchip
PIC32MZ0512EFF100-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-100 (12x12), Microchip
PIC32MX795F512L-80I/PF, Microcontroller 32 Bit TQFP-100, Microchip
PLCC 32G, Панелька: PLCC; PIN:32; фосфор-бронза; позолота; 1А; THT, Ninigi
PIC32MX795F512L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PLCC 32, Панелька: PLCC; PIN:32; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PLCC 28, Панелька: PLCC; PIN:28; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PLASTIC PEN FOR TOUCHPANEL, Аксессуары: стилус, MikroElektronika
PL-USB-BLASTER-RCN, Кабель для программирования, Altera
PK40N512VLQ100, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
PLCC 20, Панелька: PLCC; PIN:20; фосфор-бронза; луженые; 1А; THT, Ninigi
PK30N512VLL100, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
PK2N-2LJS-SD, ИК-передатчик; 840-870нм; прозрачная; 225мВт; 130; 350мА; 1,6В, ProLight Opto Technology Corporation
PK2N-2DJS-SD, ИК-передатчик; 840-870нм; прозрачная; 225мВт; 55; 350мА; 1,6В, ProLight Opto Technology Corporation
PK2N-2LJE-SD, ИК-передатчик; 840-870нм; прозрачная; 225мВт; 130; 350мА; 1,6В, ProLight Opto Technology Corporation
PK2N-2DJE-SD, ИК-передатчик; 840-870нм; прозрачная; 225мВт; 55; 350мА; 1,6В, ProLight Opto Technology Corporation
PK20N512VLL100, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
PK10X256VLQ100, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
PK-ST7FLITE2, Начальный набор, SofTec
PK-HC08QY4, Начальный набор, SofTec
PJ2N-FFWE, LED; SMD; 3030; белый холодный; 55-60лм; 4745-6950K; ?70; 120, ProLight Opto
PJ2N-FFRE, LED; SMD; 3030; красный; 18,1-20лм; 3x3x0,55мм; 120; 1,8?2,6В, ProLight Opto
PJ2N-FFVE, LED; SMD; 3030; белый теплый; 50-58лм; 2580-3250K; ?70; 120; 150мА, ProLight Opto
PIC32MX360F512L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip

PIC32MX360F256L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX795F512H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX170F256D-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX150F128D-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX150F128B-I/SP, Микроконтроллер 32 Bit PDIP-28, Microchip
PIC32MX130F256D-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX130F256D-I/TL, Microcontroller 32 Bit VTLA-44, Microchip
PIC32MX130F064D-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX130F256D-I/ML, Microcontroller 32 Bit QFN-44, Microchip
PIC32MX130F064B-I/SP, Микроконтроллер 32 Bit PDIP-28, Microchip
PIC32MX CLICKER, Средство разработки: Microchip; PIC32MX534F064H; Корпус: TQFP64, MikroElektronika
PIC32MM0064GPL036-I/MV, Microcontroller 8 Bit UQFN-36, Microchip
PIC32MM0064GPL036-I/M2, Microcontroller 8 Bit SQFN-36, Microchip
PIC32MM0064GPL028-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC32MM0064GPL028-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC32MM0064GPL028-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC32MM0064GPL028-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC32MM0064GPL020-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC32MM0064GPL028-I/M6, Microcontroller 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC32MM0064GPL020-I/ML, Microcontroller 8 Bit DIP-28, Microchip
PIC24HJ64GP504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX340F512H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX340F256H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24HJ64GP206-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX340F128H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX340F128L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX320F128L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX320F128H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX320F064H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX320F032H-40I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX270F256D-50I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX250F128D-I/TL, Микроконтроллер 32 Bit VFTLA-44, Microchip
PIC32MX250F128D-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX250F128B-I/SS, Микроконтроллер 32 Bit SSOP-28, Microchip
PIC32MX230F256D-I/TL, Microcontroller 32 Bit VTLA-44, Microchip
PIC32MX250F128B-50I/SP, Microcontroller 32 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC32MX230F256D-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-44, Microchip
PIC32MX220F032B-I/SP, Микроконтроллер 32 Bit PDIP-28, Microchip
PIC32MX230F256B-I/ML, Microcontroller 32 Bit QFN-28, Microchip
PIC32MX210F016B-I/SP, Микроконтроллер 32 Bit PDIP-28, Microchip
PIC32MX764F128H-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX695F512L-80I/PF, Microcontroller 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX695F512L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX695F512H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX664F128H-I/MR, Микроконтроллер 32 Bit QFN-64, Microchip
PIC32MX664F128H-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX575F512H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX575F256L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX570F512H-I/MR, Microcontroller 32 Bit QFN-64, Microchip
PIC32MX564F128L-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip

PIC32MX564F128H-I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX550F256H-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX530F128H-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX470F512H-I/PT, Microcontroller 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX460F512L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX440F512H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX460F256L-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-100, Microchip
PIC32MX440F256H-80I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC32MX420F032H-40I/PT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24HJ256GP610A-I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24HJ256GP610-I/PF, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 80МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24FV32KA304-I/MV, Микроконтроллер 16 Bit UQFN-48, Microchip
PIC24FJ64GB002-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC24FJ64GA310-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ64GA306-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ64GA104-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FJ64GA104-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC24FJ64GA102-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24FJ64GA004-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FJ64GA102-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC24FJ64GA002-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24FJ64GA002-I/SS, Microcontroller 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24FJ64GA002-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
PIC24FJ64GA002-I/ML, Microcontroller 16 Bit QFN-28, Microchip
PIC24FJ32MC104-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FJ32GA004-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FJ32MC102-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
PIC24FJ32GA002-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24FJ32GA002-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC24FJ32GA002-I/ML, Microcontroller 16 Bit QFN-28, Microchip
PIC24FJ256GB410-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24HJ256GP210A-I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ256GB406-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24HJ256GP206A-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24HJ256GP206-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24HJ12GP202-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 80МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24HJ12GP202-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
PIC24HJ12GP201-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-18, Microchip
PIC24HJ12GP201T-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 80МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC24HJ12GP201-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 80МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC24HJ128GP504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24HJ128GP506-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 80МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC24HJ128GP502-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
PIC24HJ128GP306-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 80МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC24HJ128GP206-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24HJ128GP310A-I/PF, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 80МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24HJ128GP204-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 80МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC24HJ128GP202-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 80МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24FV32KA304-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24HJ128GP202-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 80МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC24FV32KA304-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip

PIC24FV32KA302-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28W, Microchip
PIC24FV32KA302-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24FV32KA302-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
PIC24FV32KA302-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-28, Microchip
PIC24FV32KA301-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
PIC24FV32KA301-I/P, Микроконтроллер 16 Bit PDIP-20, Microchip
PIC24FV16KM202-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:2048Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC24FV16KM202-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:2048Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC24FV16KA304-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FV16KA302-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28W, Microchip
PIC24FV16KA301-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-20W, Microchip
PIC24FV16KA301-I/P, Микроконтроллер 16 Bit PDIP-20, Microchip
PIC24FJ96GA010-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24FJ64GB004-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC24FJ96GA008-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC24FJ64GB004-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FJ64GB002-I/SP, Microcontroller 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24FJ64GB002-I/SO, Microcontroller 16 Bit SOIC-28, Microchip
PIC24FJ256GB406-I/MR, Microcontroller 16 Bit QFN-64, Microchip
PIC24FJ16GA004-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC24FJ16GA002-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:4096Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC24FJ16MC102-E/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC24FJ128GA202-I/MM, Микроконтроллер 16 Bit QFN-28, Microchip
PIC24FJ128GA106-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ128GA010-I/PF, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24FJ128GA006-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ128GA008-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC24FJ128DA210-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ128DA210-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit XBGA-121, Microchip
PIC24FJ128DA110-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ128DA106-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ128DA110-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit XBGA-121, Microchip
PIC24FJ1024GB610-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:32768Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24FJ1024GB606-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:32768Б; 32МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC24F32KA304-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24F32KA304-I/MV, Микроконтроллер 16 Bit UQFN-48, Microchip
PIC24F32KA304-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:2048Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC24F32KA302-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:2048Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC24F16KM204-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:2048Б; 32МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC24F32KA301-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
PIC24F16KL402-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28, Microchip
PIC24F16KL402-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24FJ16GA002-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:4096Б; 32МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24FJ16GA002-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:4096Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC24FJ128GC010-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64 (14 x 14), Microchip
PIC24FJ128GC006-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip

PIC24FJ128GB206-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ128GB210-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit XBGA-121, Microchip
PIC24FJ128GB204-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC24FJ128GB202-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24FJ128GB202-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC24FJ128GB202-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC24FJ128GB202-I/MM, Микроконтроллер 16 Bit QFN-28, Microchip
PIC24FJ128GB106-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ128GA310-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ128GA306-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ128GA204-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip
PIC24FJ128GA202-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
PIC24FJ256GB210-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ256GB210-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit XBGA-121, Microchip
PIC24FJ128GA202-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24FJ256GB206-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ256GB206-I/MR, Микроконтроллер 16 Bit QFN-64, Microchip
PIC24FJ256GB110-I/PF, Microcontroller 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ256GB110-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24FJ256GB108-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-80, Microchip
PIC24FJ256GB106-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ256GB106-I/MR, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 32МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC24FJ256GA110-I/PF, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24FJ256GA108-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-80, Microchip
PIC24FJ256GA106-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ256DA210-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:98304Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC24FJ256DA210-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit XBGA-121, Microchip
PIC24FJ256DA110-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit XBGA-121, Microchip
PIC24FJ256DA206-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ256DA106-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
PIC24FJ192GB106-I/MR, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 32МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC24FJ16MC102-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC24F16KL402-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
PIC24F16KL401-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC24F04KL101-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-20W, Microchip
PIC18LF45K50-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC18LF45K22-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18LF45K22-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18LF4585-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3328Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18LF4580-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18LF458-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18LF4550-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18LF4523-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18LF4520-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18LF4520-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18LF2620-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18LF25K50-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18LF25K50-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip

PIC18LF25K50-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18LF25K50-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18LF25K22-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18LF25K22-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18LF25K22-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18LF25K22-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC24F16KL401-I/P, Микроконтроллер 16 Bit DIL-20, Microchip
PIC18LF2520-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC24F16KL401-I/MQ, Микроконтроллер 16 Bit QFN-20, Microchip
PIC24F16KA302-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
PIC24F16KA301-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
PIC24F16KA102-I/SS, Microcontroller 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24F16KA102-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1536Б; 32МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC24F16KA101-I/SS, Microcontroller 16 Bit SSOP-20, Microchip
PIC24F16KA102-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1536Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC24F16KA101-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1536Б; 32МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC24F16KA101-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1536Б; 32МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC24F16KA101-I/MQ, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1536Б; 32МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC24F08KL302-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-28, Microchip
PIC24F08KL302-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
PIC24F08KL301-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC24F08KL201-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
PIC24F08KA102-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:512Б; SRAM:1536Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC24F08KL301-I/MQ, Микроконтроллер 16 Bit QFN-20, Microchip
PIC24F04KL101-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
PIC24F04KA201-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC24F04KA201-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC24F04KA200-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC24F04KA200-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC24EP512GU810-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24F04KA201-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC24EP512GU810-I/PF, Microcontroller 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC24EP512GP202-I/MM, Микроконтроллер PIC; SRAM:49152Б; 70МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC24EP256GU810-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
PIC18LF8722-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18LF8720-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3072Б; 25МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18LF6722-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18LF6520-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18LF46J11-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18LF6490-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18LF4685-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3328Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18LF4620-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18LF45K50-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18LF45K50-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-40, Microchip

PIC18F67K90-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3828Б; 64МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F67K90-I/MRRSL, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC18LF2520-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F87K22-I/PTRSL, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F87K90-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F87K22-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F87J90-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3900Б; 48МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F87J72-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F87J50-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F87J60-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F87J11-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3904Б; 48МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F8723-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3936Б; 40МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F8722-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F8720T-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3072Б; 25МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F8720-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F86J72-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F86J55-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3904Б; 48МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F8620-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3840Б; 25МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F86J15-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3936Б; 40МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F85K22-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б; 64МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F85J15-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:2048Б; 40МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F8520-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б; 40МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PIC18F67K90-I/PTRSL, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F67K90-I/MR, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3828Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F67K22-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F67K22-I/MR, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3862Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F67K22-I/PTRSL, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F67J93-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3900Б; 48МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F67J90-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3900Б; 48МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F67J60-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F67J50-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F67J11-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F6723-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3936Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F6722-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F66K80-I/MR, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F66K22-I/PTRSL, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F66K22-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F6720-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F66K80-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F66J55-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3904Б; 48МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F66J60-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3808Б; 42МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18LF2520-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; SMD; QFN28, Microchip

PIC18LF252-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18LF24K50-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18LF24K50-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18LF24K50-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18LF24K50-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18LF2420-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18LF2480-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18LF242-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18LF2320-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18LF1330-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:256Б; 40МГц; SMD; SSOP18, Microchip
PIC18LF1320-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC18LF1330-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:256Б; 40МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC18LF1320-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 40МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC18F97J94-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-100 (12x12x1), Microchip
PIC18F97J94-I/PF, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-100 (14x14x1), Microchip
PIC18F97J60-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3808Б; 42МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PIC18F97J60-I/PF, Microcontroller 8 Bit TQFP-100, Microchip
PIC18F87K90-I/PTRSL, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-80, Microchip
PIC18F46K80-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F66J15-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3936Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F6680-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F66J50-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3904Б; 48МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F45K80-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F45K50-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F45K50-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F45K22-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F45K50-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC18F45K22-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F45K22-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-44, Microchip
PIC18F45K20-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F45K20-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F4585-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4580-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4580-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F458-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F458-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F458-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC18F4550-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4550-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F4553-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:2048Б; 48МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F4550-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:204Б; 48МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC18F4525-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F6621-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F6620-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3840Б; 25МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F65K80-I/MR, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; SMD; QFN64, Microchip
PIC18F65K80-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F65K80-E/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; SMD; TQFP64, Microchip

PIC18F65K22-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F65J90-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:2048Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F6585-I/L, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3328Б; 40МГц; SMD; PLCC68, Microchip
PIC18F65J15-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:2048Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F6527-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F6520-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F6410-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F6525-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC18F63J90-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; SMD; TQFP64, Microchip
PIC18F47J13-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F46K80-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F47J53-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F46K80-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC18F47J13-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-44, Microchip
PIC18F46K80-E/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3648Б; 64МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F46K22-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F46K22-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F46K20T-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3936Б; 64МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F46K22-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3896Б; 64МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC18F46K20-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F46K20-E/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3936Б; 64МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F46J50-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F46J11-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4685-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4685-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F4685-E/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:1024Б; SRAM:3328Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F4680-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4680-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F4620-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4620-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F45K80-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4423-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F4523-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F4525-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F26K22-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F26K22-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F26K20-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F26J50-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC18F26K20-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F26J50-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F26J50-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F26J11-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC18F26J11-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F26J11-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F2680-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F2620-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip

PIC18F25K80-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F2620-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F25K80-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F25K80-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F25K80-I/MM, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F25K50-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F25K50-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F25K50-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F4523-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F4520-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4520-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F452-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F452-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F452-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC18F44K22-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F44K20-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 64МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F44K20-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 64МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F4480-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F4480-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F44J11-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F448-I/L, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; PLCC44, Microchip
PIC18F4455-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC18F4450-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:768Б; 48МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F4431-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4431-I/P, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4420-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4420-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F4420-E/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F4450-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:768Б; 48МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC18F442-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F442-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC18F43K20-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 64МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC18F4320-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC18F4320-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC18F27J53-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F27J53-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F27J53-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F27J13-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F27J13-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F27J13-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F26K80-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F26K80-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F26K80-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F26K22-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F26K22-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F25K50-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F2525-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC18F2550-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC18F24J11-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F24J11-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F24J11-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SO28, Microchip

PIC18F24J10-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F24J10-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F2480-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F2480-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F2480-E/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F248-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F248-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F2455-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F2455-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F2450-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC18F2450-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:768Б; 48МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F2431-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F2431-E/MM, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F2431-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F2423-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F2423-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F2525-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F2420-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F2523-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F2520-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F2523-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F2520-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F252-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC18F2520-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F252-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F24K50-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F24K50-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC18F24K50-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F24K50-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F24K22-I/SP, Microcontroller 8 Bit PDIP-28, Microchip
PIC18F24K22-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F24K22-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F24K20-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 64МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F24K20-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F24J11-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC18F25K22-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F25K22-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F25K22-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F25K22-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F25K20-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC18F25K20-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F25K20-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F25K20-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F25K20-E/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1536Б; 64МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F25J11-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC18F25J11-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:3800Б; 48МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F25J10T-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F25J10-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 40МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F2580-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC18F2580-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip

PIC18F2580-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC18F258-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F258-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F2550-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC18F2420-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F14K22-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC18F14K22-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16LF876A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16LF876-04/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 4МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16LF873A-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16LF87304/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:192Б; 4МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16LF871-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16LF870-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16LF87-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF84A-04/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:68Б; 4МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16LF819-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF819-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16LF76-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16LF73-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16LF721-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16LF721-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16LF721-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16LF721-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16LF720-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16LF720-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16LF720-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16LF720-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC18F13K50-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC18F13K22-I/SO, Microcontroller 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC18F13K22-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC18F13K50-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC18F1330-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:256Б; 40МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC18F13K22-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC18F1320-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC18F1320-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC18F1320-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC18F1220-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC18F1220-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC18C801-I/L, Микроконтроллер PIC; SRAM:1536Б; 25МГц; SMD; PLCC68, Microchip
PIC17C756A-16/L, Микроконтроллер PIC; SRAM:902Б; 33МГц; SMD; PLCC68, Microchip
PIC16LF88-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF88-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-18, Microchip
PIC16LF877A-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16LF877A-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16LF876A-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F242-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F23K22-I/SS, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F23K22-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F23K20-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 64МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC18F23K20-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 64МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F23K20-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 64МГц; SMD; SO28, Microchip

PIC18F2331-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F23K20-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 64МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC18F2321-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC18F2331-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:768Б; 40МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC18F2321-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC18F2320-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F2320-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F2220-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC18F2220-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC18F14K50-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC18F14K50-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC18F14K22-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC18F14K22-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-20, Microchip
PIC16LF1933-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16LF707-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16LF72-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16LF707-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16LF1826-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16LF1783-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16LF1826-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16LF1783-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16LF1783-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16LF1783-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16LF1783-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16LF1782-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16LF1782-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16LF1782-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16LF1782-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16LF1713-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16LF1716-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16LF1709-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16LF1708-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20 Power PAD, Microchip
PIC16LF1707-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16LF1708-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16LF1705-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16LF1705-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16LF1704-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16LF648A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16LF628A-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:224Б; 20МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16LF627A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16LF1947-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16LF1946-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16LF1947-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16LF1939-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16LF1939-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16LF1939-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-44, Microchip
PIC16LF1938-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16LF1937-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16LF1937-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC16LF1936-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16LF1936-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip

PIC16LF1936-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16LF1934-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16LF1933-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16LF1907-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 20МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC16LF1907-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16LF1907-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16LF1906-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16LF1906-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC16LF1906-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16LF1904-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16LF1904-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16LF1903-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16LF1904-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16LF1903-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC16LF1902-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16LF1902-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC16LF1902-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28W, Microchip
PIC16LF1827-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:384Б; 32МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16LF1827-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:384Б; 32МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16LF1827-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16LF1827-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16LF1826-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16LF1517-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16LF1704-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16LF1517-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16LF1503-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16LF1503-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16LF1459-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF1503-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16LF1459-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-20W, Microchip
PIC16LF1459-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC16LF1459-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16LF1455-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16LF1455-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-14, Microchip
PIC16LF1455-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-14, Microchip
PIC16LF1455-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-16, Microchip
PIC16LF1454-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16LF1454-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-14, Microchip
PIC16LF1454-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-14, Microchip
PIC16LF1454-E/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 48МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16HV616-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16HV785-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16HV610T-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16HV610T-I/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16LF1517-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16HV610T-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16LF1516-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16LF1516-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28W, Microchip
PIC16LF1516-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16LF1509-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16LF1509-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip

PIC16LF1509-E/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16LF1508-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF1508-E/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 20МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16LF1508-E/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16LF1508-E/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16LF1507-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16LF1507-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16LF1507-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16LF1507-E/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16LF1507-E/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF1507-E/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16LF1703-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16LF1559-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16LF1559-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16LF1507-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16LF1703-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16LF1559-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16LF1554-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16LF1554-I/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16LF1554-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 32МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16LF1527-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16LF1554-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; QFN14, Microchip
PIC16LF1527-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16LF1526-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16LF1526-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16LF1519-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16LF1519-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16LF1518-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28W, Microchip
PIC16LF1519-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16LF1518-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC16LF1518-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16HV610-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16F886-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F886-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F877-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F877-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F877-20/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F877-04/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F876A-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F876A-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F876A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F876-20I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16F876-20/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F876-20I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28,20 MHz, Microchip
PIC16F876-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F876-04/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F876-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F874A-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44,20 MHz, Microchip
PIC16F874A-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F874-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F874A-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip

PIC16F874-20/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F874-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F874-04/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F886-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F886-I/ML, Microcontroller 8 Bit QFN-28,20 MHz, Microchip
PIC16F884-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F886-E/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28,20 MHz, Microchip
PIC16F883-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F883-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F882-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F882-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F88-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F88-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F88-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F877A-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F88-E/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16F877A-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F877-20I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F877-20I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40,20 MHz, Microchip
PIC16F877A-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F877-20/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44,20 MHz, Microchip
PIC16HV610-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16HV610-I/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16HV610-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16HV610-E/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16HV610-E/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16HV610-E/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16HV610-E/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16F946-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16F917-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F917-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F916-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F917-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:352Б; 20МГц; SMD; QFN40, Microchip
PIC16F916-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:352Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F914-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC16F913-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16F913-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F887-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F887-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F887-E/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F753-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F873A-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F84A-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F84A-04I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-18, Microchip
PIC16F84A-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F84A-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F84A-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F84-10/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:68Б; 10МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16F84-04/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:68Б; 4МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16F84-04/P, Microcontroller 8 Bit TSSOP-14,20 MHz, Microchip
PIC16F819-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip

PIC16F819-E/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F819-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F818-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F818-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F785-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F785-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F767-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F77-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F77-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F76-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F76-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F753-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F753-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-16, Microchip
PIC16F753-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F74-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F74-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F73-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F737-I/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16F73-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F73-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F727-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC16F726-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16F727-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16F726-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F726-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F721-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F721-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16F721-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F721-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 16МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F720-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F873A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F873-20/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F873-20I/SP, PIC16F873-20I/SP, Microchip
PIC16F873-20/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:192Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F873-04/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F873-04/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F872-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F872-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F871-I/PT, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; TQFP44, Microchip
PIC16F871-I/L, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Microchip
PIC16F871-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F870-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F870-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F870-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F87-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F87-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16F87-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16F84A-20I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F84A-20I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F720-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F648A-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip

PIC16F636-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F648A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F688-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F687-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F687-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F685-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F687-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F685-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F685-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F684T-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F684-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F684-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F677-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F684-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F677-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F676-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F677-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F676-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F676-I/P PBF, 8 разрядный микроконтроллер, Microchip
PIC16F676-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F676-E/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F648A-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F636-I/P, Microcontroller 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC16F631-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F631-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F631-E/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F630-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F630-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F630-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F630-E/SL, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16F630-E/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16F628AT-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F628A-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F628A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F628A-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F628-20I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:224Б; 20МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F628-20I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F628-20I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F628-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F720-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F720-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 16МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16F72-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F72-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F716-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F716-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F707-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F707-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F690T-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F690-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F690-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20W, Microchip
PIC16F690-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip

PIC16F690-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F689-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F689-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F689-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F688T-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F688-I/ST, Microcontroller 8 Bit TSSOP-14,20 MHz, Microchip
PIC16F688-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F628-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F526-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:64Б; SRAM:67Б; 20МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16F610-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F610-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16F610-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16F610-E/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16F610-E/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16F59-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:134Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16F570-I/SP, Микроконтроллер PIC; EEPROM:132Б; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16F570-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:132Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16F570-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F57-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F57-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16F57-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F57-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F54-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 20МГц; SMD; SSOP18, Microchip
PIC16F54-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F527-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F54-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F527-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-20W, Microchip
PIC16F527-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC16F527-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16F506-I/SL, Microcontroller 8 Bit SOIC-14,20 MHz, Microchip
PIC16F505-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F506-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-14,20 MHz, Microchip
PIC16F505-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1947-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16F1947-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16F1946-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16F1946-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16F1939-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-44, Microchip
PIC16F1938-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28,32 MHz, Microchip
PIC16F1939-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1939-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F1938-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1938-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F1937-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F1937-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1936-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1937-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC16F1936-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F628-04I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F628-04I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F628-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip

PIC16F628-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F627A-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F627-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F627A-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F627-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F627-04/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:224Б; 4МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16F627-04I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F627-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F616-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F616-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F616-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F616-E/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16F610T-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16F610T-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16F610T-I/SL, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO14, Microchip
PIC16F610-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16F1936-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F1828-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1828-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-20,32 MHz, Microchip
PIC16F1829-E/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F1825-E/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1825-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1825-E/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16F1824-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1824-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1824-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1823-I/ST, Microcontroller 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1823-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1823-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1823-E/SL, Microcontroller 8 Bit SOIC-14, Microchip
PIC16F1789-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1789-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F1788-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1788-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1788-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F1788-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16F1787-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1787-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F1787-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; UQFN40, Microchip
PIC16F1787-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC16F1828-E/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SO20, Microchip
PIC16F1828-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F1827-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1827-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16F1827-E/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:384Б; 32МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16F1827-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16F1827-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16F1826-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1826-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16F1826-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip

PIC16F1826-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16F1826-E/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16F1825-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1825-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1825-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1825-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16F1825-E/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1934-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1934-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16F1933-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1933-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F1933-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16F1933-I/SO, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F18875-I/PT, Microcontroller 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F18875-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F1933-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16F18855-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F18855-I/SP, Microcontroller 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F18855-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F1847-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-18,32 MHz, Microchip
PIC16F1847-I/P, Microcontroller 8 Bit SOIC-18,32 MHz, Microchip
PIC16F1847-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SSOP20, Microchip
PIC16F1829-I/SS, Microcontroller 8 Bit SSOP-20,32 MHz, Microchip
PIC16F1829-I/SO, Microcontroller 8 Bit SOIC-20,32 MHz, Microchip
PIC16F1829-I/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-20,32 MHz, Microchip
PIC16F1829-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16F1777-I/PT, PIC16F1777-I/PT, Microchip
PIC16F1786-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1786-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1704-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1703-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1786-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16F1615-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16F1703-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1703-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 32МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16F1613-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1613-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1613-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC16F1579-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 32МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F1575-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 32МГц; THT; DIP14, Microchip
PIC16F1527-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16F1527-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16F1526-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Microchip
PIC16F1526-I/MR, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Microchip
PIC16F1519-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1519-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F1519-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16F1518-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1518-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28W, Microchip
PIC16F1518-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28W, Microchip
PIC16F1784-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip

PIC16F1784-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16F1784-I/MV, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; UQFN40, Microchip
PIC16F1784-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; QFN44, Microchip
PIC16F1783-I/SS, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; 32МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16F1783-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F1783-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F1783-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-28, Microchip
PIC16F1782-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1782-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F1782-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F1782-I/ML, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; QFN28, Microchip
PIC16F1779-I/PT, PIC16F1779-I/PT, Microchip
PIC16F1779-I/P, PIC16F1779-I/P, Microchip
PIC16F1778-I/SS, PIC16F1778-I/SS, Microchip
PIC16F1778-I/SP, PIC16F1778-I/SP, Microchip
PIC16F1778-I/SO, PIC16F1778-I/SO, Microchip
PIC16F1777-I/P, PIC16F1777-I/P, Microchip
PIC16F1716-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1716-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F1716-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 32МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F1713-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1713-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16F1713-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16F1709-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1709-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F1709-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F1708-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F1708-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F1707-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1707-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F1705-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1707-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F1705-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1705-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1704-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1518-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16F1507-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F1512-E/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1512-E/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F1512-E/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1512-E/MV, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; UQFN28, Microchip
PIC16F1509-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1509-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20W, Microchip
PIC16F1509-E/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1509-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 20МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16F1509-E/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20W, Microchip
PIC16F1509-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F1509-E/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16F1508-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1508-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20W, Microchip
PIC16F1508-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip

PIC16F1508-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 20МГц; SMD; QFN20, Microchip
PIC16F1508-E/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1508-E/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20W, Microchip
PIC16F1508-E/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:256Б; 20МГц; THT; DIP20, Microchip
PIC16F1508-E/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16F1507-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1507-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Microchip
PIC16F1507-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16F1507-E/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1503-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Microchip
PIC16F1503-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16F1507-E/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Microchip
PIC16F1503-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1503-I/MG, Микроконтроллер 8 Bit QFN-16, Microchip
PIC16F1459-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-20W, Microchip
PIC16F1459-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-20, Microchip
PIC16F1459-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-20, Microchip
PIC16F1459-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-20, Microchip
PIC16F1455-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-14, Microchip
PIC16F1455-I/ST, Микроконтроллер 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC16F1455-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-14, Microchip
PIC16F1455-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 48МГц; SMD; QFN16, Microchip
PIC16F1454-I/ST, Микроконтроллер PIC; SRAM:1024Б; 48МГц; SMD; TSSOP14, Microchip
PIC16F1454-I/SL, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-14, Microchip
PIC16F1454-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-14, Microchip
PIC16F1517-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16F1517-I/PT, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Microchip
PIC16F1517-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-40, Microchip
PIC16F1516-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1516-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28W, Microchip
PIC16F1516-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16F1516-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:512Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F1513-I/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1513-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1513-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F1513-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16F1513-E/SS, Микроконтроллер 8 Bit SSOP-28, Microchip
PIC16F1513-E/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1513-E/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F1513-E/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16F1512-I/SS, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SSOP28, Microchip
PIC16F1512-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit SPDIP-28, Microchip
PIC16F1512-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-28, Microchip
PIC16F1512-I/MV, Микроконтроллер 8 Bit UQFN-28, Microchip
PIC16C73B-04/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:192Б; 4МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16F1454-I/ML, Микроконтроллер 8 Bit QFN-16, Microchip
PIC16C72A-20/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP28; Интерфейс: SSP, Microchip
PIC16C63A-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16C62B-20/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C63A-04/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C622A-04/S, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 40МГц; SMD; SO18, Microchip

PIC16C62B-04/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP28; Интерфейс: SSP, Microchip
PIC16C622A-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 40МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C621A-04/S, Микроконтроллер PIC; SRAM:96Б; 40МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16C621A-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:96Б; 40МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C620A-20I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:96Б; 40МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C620A-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C620A-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C58B-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C58B-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C57C-20I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16C57C-20/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C57C-20/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16C57C-04I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 40МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16C57C-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16C57C-04/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C57-XTI/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:72Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16C72A-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C72A-04/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C715-20/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16C72A-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C715-04/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 4МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16C715-20/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C715-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 4МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C711-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C711-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C711-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C710-20/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:36Б; 20МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C71-04/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:36Б; 4МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16C710-04/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:36Б; 4МГц; SMD; SO18, Microchip
PIC16C71-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:36Б; 4МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C67-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16C65B-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16C65B-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16C64A-20/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16CE625-04/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; 4МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C774-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16C773-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16C77-20/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16C77-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 4МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16C77-20/L, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; SMD; PLCC44, Microchip
PIC16C77-04/L, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 4МГц; SMD; PLCC44, Microchip
PIC16C76-04/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 4МГц; SMD; SO28, Microchip
PIC16C76-20/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:368Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16C74B-20I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Microchip
PIC16C74B-20/L, Микроконтроллер PIC; SRAM:192Б; 20МГц; SMD; PLCC44, Microchip
PIC16C74B-04/L, Микроконтроллер PIC; SRAM:192Б; 4МГц; SMD; PLCC44, Microchip
PIC16C74B-20/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:192Б; 20МГц; THT; DIP40, Microchip
PIC16C74B-04/P, Microcontroller 8 Bit PDIP-40, Microchip
PIC16C745-I/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16C745-I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16C73B-20I/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip

PIC16C73B-20/SP, Микроконтроллер PIC; SRAM:192Б; 20МГц; THT; DIP28, Microchip
PIC16C73B-04/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C56A-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC12HV609-E/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12LF1840-I/MF, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12LF1822-I/SN, Microcontroller 8 Bit SOIC-8, Microchip
PIC12LF1552-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SOIC-8, Microchip
PIC12LF1552-I/P, Микроконтроллер 8 Bit PDIP-8, Microchip
PIC12LF1501-I/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12LF1501-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12LF1501-I/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12LF1501-E/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12LF1501-E/MS, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; MSOP8, Microchip
PIC12LF1501-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12LC509A-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:41Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12HV752-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12HV615-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12HV615-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12HV609T-I/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12HV609T-I/MD, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12HV609-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12HV609-I/MD, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12HV609-E/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12HV609-E/MD, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12HV609-I/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F752-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F752-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F683-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F683-E/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F683-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F675T-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F675-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F675-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F675-E/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F675-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F683-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F635-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F629T-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F629-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F629-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F629-E/SN, Микроконтроллер PIC; EEPROM:128Б; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F629-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F617-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC16C56A-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C56A-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C55A-20/SP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28S, Microchip
PIC16C55A-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-28, Microchip
PIC16C55A-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16C55A-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Microchip
PIC16C54C-20I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 20МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C54C-20/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip

PIC16C54C-20/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C54C-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C54-XT/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 40МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C54C-04/SO, Микроконтроллер 8 Bit SO-18, Microchip
PIC16C54A-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; THT; DIP18, Microchip
PIC16C54-RC/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-18, Microchip
PIC16C505-04I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC16C505-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Microchip
PIC12LF1840T39A-I/ST, Microcontroller 8 Bit TSSOP-14, Microchip
PIC12LF1840-I/SN, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12LF1840-I/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12F510-E/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12F617-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F509T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:41Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F1612-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1612-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1572-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1572-I/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12F1572-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1571-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1571-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1571-I/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12F1501-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1501-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1501-I/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12F1501-I/MC, Микроконтроллер 8 Bit DFN-8, Microchip
PIC12F1501-E/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1501-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1501-E/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12CE674-10/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12CE674-04/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:16Б; SRAM:128Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12CE673-04/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:16Б; SRAM:128Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12CE519-04/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:16Б; SRAM:41Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12CE518-04/SM, Микроконтроллер PIC; EEPROM:16Б; SRAM:25Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12F509-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F509-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F509-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:41Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F508T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F508-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F508-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F508-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F508-E/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F1840-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1840-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1840-I/MF, Микроконтроллер 8 Bit DFN-8, Microchip
PIC12F1840-E/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1840-E/MF, Микроконтроллер PIC; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; 32МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F1840-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1822-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F1822-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F1822-E/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip

PIC12F1822-I/MF, Микроконтроллер 8 Bit DFN-8, Microchip
PIC12F617-I/MS, Микроконтроллер 8 Bit MSOP-8, Microchip
PIC12F617-I/MF, Микроконтроллер 8 Bit DFN-8, Microchip
PIC12F617-E/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F617-E/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12F617-E/MS, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 20МГц; SMD; MSOP8, Microchip
PIC12F615-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12F615-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F609T-I/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F609T-I/MD, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F609-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12F609-I/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F609-I/MD, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F609-E/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12F609-E/MD, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F510T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:38Б; 8МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12F609-E/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 20МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12F510-I/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12F510-I/P, Microcontroller 8 Bit DIP-8, Microchip
PIC12F510-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:38Б; 8МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12CE518-04/P, Микроконтроллер PIC; EEPROM:16Б; SRAM:25Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12C672-04/SM, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 10МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12C672-10/SM, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC10F322T-I/OT, Микроконтроллер PIC; SRAM:64Б; 16МГц; SMD; SOT23-6, Microchip
PIC10LF320-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F322-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10F322-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F322-I/MC, Микроконтроллер 8 Bit DFN-8, Microchip
PIC10F320-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10F320T-I/OT, Микроконтроллер PIC; SRAM:32Б; 16МГц; SMD; SOT23-5, Microchip
PIC10F320-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F320-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:32Б; 16МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F222T-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F222-I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:23Б; 8МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC10F222-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:23Б; 8МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F220T-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F220T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:16Б; 8МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F220-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:16Б; 8МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F220-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10F206T-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F206-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10F206T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:24Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F206-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:24Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC12C672-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12C671-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12C671-04/SM, Микроконтроллер PIC; SRAM:128Б; 10МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12C509A-04I/SM, Микроконтроллер 8 Bit SO-8M, Microchip
PIC12C509A-04I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12C509A-04/SM, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12C509A-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12C508A-04I/SN, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; SMD; SO8, Microchip

PIC12C508A-04I/SM, Microcontroller 8 Bit SOIC-8, Microchip
PIC12C508A-04I/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC12C508A-04/SM, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Microchip
PIC12C508A-04/SN, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, Microchip
PIC12C508A-04/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC12C508-04/SM, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; SMD; SO8, Microchip
PIC12C508-04/P, Микроконтроллер PIC; SRAM:25Б; 4МГц; THT; DIP8, Microchip
PIC10LF320-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10LF322-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PI USV, ИБП, контроллер защиты от перенапряжений -, Raspberry
PI CLICK SHIELD (UNSOLDERED), Дочерняя плата; 1x13 штыревое гнездо, mikroBUS, MikroElektronika
PIC10F204T-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PI CLICK SHIELD, Дочерняя плата; 1x13 штыревое гнездо, mikroBUS, MikroElektronika
PGM5526, Фоторезистор; 100мВт; 8?20кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5516-MP, Фоторезистор; 90мВт; 5?10кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC; O:5,5мм, Token
PGM5506-MP, Фоторезистор; 90мВт; 2?6кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC; O:5,5мм, Token
PGM5506, Фоторезистор; 90мВт; 2?6кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC; O:5мм, Token
PGM5516, Фоторезистор; 90мВт; 5?10кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC; O:5мм, Token
PGB1010603MR, Разрядник: PulseGuard; SMD; 0603; 150В; Uраб.макс:24BDC, Littelfuse
PGA2320IDW, Микросхема: контроллер уровня громкости stereo; SO16, Texas Instruments
PGA280AIPW, Измерительный усилитель TSSOP-24, Texas Instruments
PGA2311U, Микросхема аудио/видео SO-16W, TI
PGA2310UA, Микросхема аудио/видео SO-16, TI
PGA2310PA, Микросхема аудио/видео DIL-16, TI
PGA206UA, Измерительный усилитель SO-16, TI
PGA207UA, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
PGA206PA, Измерительный усилитель DIL-16, Texas Instruments
PGA205AU, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
PGA205AP, Измерительный усилитель DIL-16, Texas Instruments
PGA204AP, Измерительный усилитель DIL-16, Texas Instruments
PGA204BP, Операционный усилитель; 1МГц; 4,5?18BDC; Каналы:1; DIP16, Texas Instruments
PGA204AU, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
PGA203KP, Измерительный усилитель DIL-14, Texas Instruments
PI 2 CLICK SHIELD, Дочерняя плата; IDC40,mikroBUS x2, MikroElektronika
PHYSICALKIT-LV / PHYSICALKIT-SOLO, Physical Computing Kit Micro USBWi-FiMicroSD chipKIT WF32 microcontroller board, Digilent
PHP20NQ20T, МОП-транзистор N, 200 V 20 A 150 W TO-220, NXP (PHILIPS)
PHC21025, Сигнальные полевые транзисторы SO-8 P/N 30 V, NXP (PHILIPS)
PGM5659D, Фоторезистор; 100мВт; 150?300кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5649D, Фоторезистор; 100мВт; 50?160кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5639D, Фоторезистор; 100мВт; 30?90кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5637D, Фоторезистор; 100мВт; 16?50кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5626D, Фоторезистор; 100мВт; 8?20кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5549-MP, Фоторезистор; 100мВт; 45?140кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, Token
PGM5616D, Фоторезистор; 100мВт; 5?10кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5539-MP, Фоторезистор; 100мВт; 30?90кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5,5мм, Token
PGM5549, Фоторезистор; 100мВт; 45?140кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5539, Фоторезистор; 100мВт; 30?90кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5537-MP, Фоторезистор; 100мВт; 16?50кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5,5мм, Token
PGM5537, Фоторезистор; 100мВт; 16?50кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5мм, Token
PGM5526-MP, Фоторезистор; 100мВт; 8?20кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC; O:5,5мм, Token

PIC10F204T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:16Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F204-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10F204-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:16Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F202T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:24Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F202-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC10F202T-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F202-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:24Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F200T-I/OT, Микроконтроллер 8 Bit SOT-23-6, Microchip
PIC10F200T-I/MC, Микроконтроллер PIC; SRAM:16Б; 4МГц; SMD; DFN8, Microchip
PIC10F200-I/P, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Microchip
PIC-WEB, Средство разработки: Microchip; Интерфейс: Ethernet; 60x65мм, OLIMEX
PIC-PP0110, Автономный портативный программатор PIC USB, Kanda
PIC-HH0820, 8-канальный портативный программатор PIC USB, Kanda
PIC-HH0810, Начальный USB-набор для 8-канального портативного программатора PIC USB, Kanda
PIC-HH0110, Портативный начальный USB-комплект программатора PIC USB, Kanda
PIC-HH0120, Портативный USB-программатор PIC USB, Kanda
PIC CLICKER, Средство разработки: Microchip; PIC18F47J53; Корпус: TQFP44, MikroElektronika
PI24FJ128GA010-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP100, Microchip
PI24FJ128GA008-I/PT, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 32МГц; SMD; TQFP80, Microchip
PESD2CAN,215, ESD protection диод, , 24 V 230 W SOT-23-3, NXP (PHILIPS)
PESD24VL1BA.115, Диод: защитный; 200Вт; 24В; двунаправленная, двойной, общий анод, NEXPERIA
PGA202KP, Измерительный усилитель DIL-14, Texas Instruments
PESD5V0S2BT.215, Диод: защитный; 130Вт; 5В; двунаправленная; SOT23, NEXPERIA
PESD5V0S2BT,215, TVS диод, , 5 V 130 W SOT-23, NXP (PHILIPS)
PESD5V0S1BA.115, Диод: защитный; 130Вт; 5В; двунаправленная; SOD323, NEXPERIA
PESD5V0S1BA,115, TVS диод, , 5 V 130 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PESD5V0S1UB,115, TVS диод, , 5 V 260 W SOD-523, NXP (PHILIPS)
PESD5V0S1BB.115, Диод: защитный; 130Вт; 9,5В; 12А; SOD523, NEXPERIA
PESD5V0L5UV.115, Диод: защитный, сборка; 25Вт; 6,8В; 2,5А; общий анод; SOT666, NEXPERIA
PESD5V0L4UG.115, Диод: защитный; 5В; 30Вт; однонаправленный; SOT353, NEXPERIA
PESD5V0L2BT.215, Диод: защитный; 350Вт; 7,6В; 13А; обратный; SOT23, NEXPERIA
PESD5V0L1UA,115, TVS диод, , 5 V 42 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PESD5V0L2BT,215, TVS диод, , 5 V 350 W SOT-23, NXP (PHILIPS)
PESD5V0L1BA, TVS диод, , 5 V 500 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PESD3V3S2UT.215, Диод: защитный; 330Вт; 3,3В; однонаправленный; SOT23, NEXPERIA
PESD3V3S2UT, TVS диод, , 3.3 V 330 W SOT-23-3, NXP (PHILIPS)
PESD3V3S1UB, TVS диод, , 3.3 V 330 W SOD-523, NXP (PHILIPS)
PESD3V3L5UY,115, TVS диод, , 3.3 V 25 W SOT-363, NXP (PHILIPS)
PESD3V3L4UG,115, TVS диод, , 3.3 V 30 W SOT-353, NXP (PHILIPS)
PESD3V3L2BT,215, TVS диод, , 3.3 V 350 W SOT-23, NXP (PHILIPS)
PESD36VS2UT,215, TVS диод, , 36 V 160 W SOT-23, NXP (PHILIPS)
PESD2CAN.215, Диод: защитный; 230Вт; 24В; двунаправленная, двойной, общий катод, NXP (PHILIPS)
PESD24VL1BA, TVS диод, , 24 V 200 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PESD1LIN.115, Диод: защитный; 160Вт; 15В; двунаправленная; SOD323, NEXPERIA
PESD1LIN, TVS диод, , 15 V 160 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PESD1FLEX.215, Диод: защитный; 200Вт; 24В; двунаправленная, двойной, общий катод, NEXPERIA
PESD1CAN,215, ESD protection диод, , 24 V 200 W SOT-23-3, NXP (PHILIPS)
PESD1CAN-UX, ESD protection диод, , 24 V 150 W SOT-323, NXP (PHILIPS)
PESD15VL1BA,115, TVS диод, , 15 V 200 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PESD12VS2UT.215, Диод: защитный; 180Вт; 15В; 5А; однонаправленная; SOT23, NEXPERIA
PESD12VS2UT,215, TVS диод, , 12 V 180 W SOT-23, NXP (PHILIPS)

PESD12VL2BT,215, TVS диод, , 12 V 200 W SOT-23, NXP (PHILIPS)
PESD12VL1BA,115, TVS диод, , 12 V 200 W SOD-323, NXP (PHILIPS)
PE4309, Делитель мощности высокой частоты QFN-24, Peregrine
PE4306, Делитель мощности высокой частоты QFN-20, Peregrine
PE4305, Делитель мощности высокой частоты QFN-20, Peregrine
PE4302, Делитель мощности высокой частоты QFN-20, Peregrine
PE4257, Переключатель высокой частоты QFN-20, Peregrine
PE4245, Переключатель высокой частоты DFN-6, Peregrine
PGA103U, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
PG1N-SO02, Корпус коллиматора; Назначение: PG1C-NX36,PG1N-NX43,PG1N-NX45, ProLight Opto Technology Corporation
PE4239, Переключатель высокой частоты SC70, Peregrine
PG1N-NX45, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 60; Цвет: прозрачный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG1N-NX43, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 45; Цвет: черный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG1C-SX43, Корпус коллиматора; Назначение: PG1C-NX43; Цвет: черный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG1C-NX43, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 45; Цвет: прозрачный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG1C-NX17, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 20; Цвет: прозрачный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG1C-NX36, Коллиматор; Назначение: Proeon PM2; 35; Цвет: прозрачный; 20мм, ProLight Opto Technology Corporation
PG1112H, СИД SMD зеленый 2.1 V 0805, Stanley
PG164130, PICkit 3 отладчик/программатор, Microchip
PG1102W, СИД SMD зеленый 2.1 V 1206, Stanley
PG1101W, СИД SMD зеленый 2.1 V 1206, Stanley
PG1101F, СИД SMD зеленый 2.1 V 1204 вид сбоку, Stanley
PG-FP5-EE, Программатор: микроконтроллеры; Renesas; RS232,USB, RENESAS
PF-127-10-20, Элемент Пельтье, Laird
PESD5Z5.0,115, TVS диод, , 5 V 180 W SOD-523, NXP (PHILIPS)
PESD5Z3.3,115, TVS диод, , 3.3 V 260 W SOD-523, NXP (PHILIPS)
PESD5V2S2UT, TVS диод, , 5.2 V 330 W SOT-23-3, NXP (PHILIPS)
PESD5V0S4UD,115, Диод: защитный, сборка; 6,8В; 20А; общий анод; 200Вт; SOT457, NEXPERIA
PE-127-14-25-S, Элемент Пельтье, Laird
PDTC144EU,115, Transistor SOT-323 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTD123YT,215, Transistor SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTA124ET, Транзисторы SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PDTA123ET.215, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; SOT23,TO236AB, NEXPERIA
PDTC144ET, Транзисторы SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTA123ET, Транзисторы SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PDTA114YT,215, Transistor SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PDTA114ET, Транзисторы SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PDS5100H-13, Rectifier диод, POWERDI-5 100 V, диод, S
PDS4150-13, Rectifier диод, POWERDI-5 150 V, диод, S
PDTA114EU.215, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, NEXPERIA
PDC54-11EWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; красный; 1,9-4,7мкд, Kingbright
PDA54-12SRWA, Дисплей: СИД; алфавитно-цифровой двойной; 13,8мм; красный; анод, Kingbright
PDA54-11SRWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; красный; 8-18мкд; анод, Kingbright
PDA54-11GWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; зеленый; 3-8мкд; анод, Kingbright
PDA54-11EWA, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 13,8мм; красный; 1,9-4,7мкд, Kingbright

PD83-01B/L458/TR8, ИК-фотодиод 940 nm вид сверху SMD, Everlight
PD70-01B/TR7, ИК-фотодиод 940 nm вид снизу SMD, Everlight
PD70-01B/TR10, ИК-фотодиод 940 nm вид сверху SMD, Everlight
PD57006-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 65В; 1А; 6Вт; SO10RF, STM
PD638B, ИК-фотодиод 940 nm вид сбоку THD, Everlight
PD438B, ИК-фотодиод 940 nm вид сбоку THD, Everlight
PDTC143ZT, Транзисторы SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC143XT.215, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23,TO236AB, NEXPERIA
PD438C, ИК-фотодиод 940 nm вид сбоку THD, Everlight
PDTC143XT, Transistor SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC124ET, Transistor SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC143ET, Транзисторы SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC123JT, Transistor SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC123ET, Транзисторы SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC114YT, Transistor SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC114TT.215, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 150мВт; SOT23,TO236AB, NEXPERIA
PDTC114TT, Транзисторы SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC114EU.115, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, NEXPERIA
PDTC114EU,115, Transistor SOT-323 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTC114ET, Транзисторы SOT-23 NPN, NXP (PHILIPS)
PDTA144ET, Транзисторы SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PDTA143ZT, Transistor SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PE-127-14-15-S, Элемент Пельтье, Laird
PDTA143ZT.215, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; SOT23, NEXPERIA
PDTA143ET, Транзисторы SOT-23 PNP, NXP (PHILIPS)
PE-127-10-13-S, Элемент Пельтье, Laird
PE-127-14-11-S, Элемент Пельтье, Laird
PE-071-14-15-S, Элемент Пельтье, Laird
PE-071-10-13-S, Элемент Пельтье, Laird
PE-031-10-15-S, Элемент Пельтье, Laird
PE-017-05-15, Элемент Пельтье, Laird
PDZ6.8B.115, Диод: стабилитрон; 0,4Вт; 6,8В; SMD; лента; SOD323, NEXPERIA
PDZ5.6B,115, Zener диод, SOD-323 5.6 V 0.4 W, NXP (PHILIPS)
PDZ6.2B.115, Диод: стабилитрон; 0,4Вт; 6,2В; SMD; лента; SOD323, NEXPERIA
PDZ5.6B, Диод: стабилитрон; 0,4Вт; 5,6В; SMD; лента; SOD329, NEXPERIA
PDZ5.1B.115, Диод: стабилитрон; 0,4Вт; 5,1В; SMD; лента; SOD323, NEXPERIA
PDZ5.1B, Zener диод, SOD-323 5.1 V 0.4 W, NXP (PHILIPS)
PDZ36B,115, Zener диод, SOD-323 36 V 0.4 W, NXP (PHILIPS)
PDZ33B.115, Диод: стабилитрон; 0,4Вт; 33В; SMD; лента; SOD323, NEXPERIA
PDZ3.3B.115, Диод: стабилитрон; 0,4Вт; 3,3В; SMD; лента; SOD323, NEXPERIA
PDZ3.3B,115, Zener диод, SOD-323 3.3 V 0.4 W, NXP (PHILIPS)
PDZ15B,135, Zener диод, SOD-323 15 V 0.4 W, NXP (PHILIPS)
PDZ12B,115, Zener диод, SOD-323 12 V 0.4 W, NXP (PHILIPS)
PCF8574T/3, Микросхема шины I²C SO-16W, NXP (PHILIPS)
PD42-21B/TR8, ИК-фотодиод 940 nm вид сверху SMD, Everlight
PCH 990, Держатель для СИД черный 3 mm 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
PCH 660, Держатель для СИД черный 3 mm 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
PCH 330, Держатель для СИД черный 3 mm 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
PCF8594C-2T/02, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 512x8бит; 2,5?6В; SO8, NXP (PHILIPS)
PCF8883T, Driver; proximity switch; 50мА; 0?9В; Каналы:1; SO8, NXP (PHILIPS)
PCF8594C-2T, EEPROM 512 x 8 Bit SO-8, NXP (PHILIPS)

PCF8591P, Микросхема шины I²C DIL-16, NXP (PHILIPS)
PCF8591T, Микросхема шины I²C SO-16W, NXP (PHILIPS)
PCF8584T, Микросхема шины I²C SO-20W, NXP (PHILIPS)
PCF8583T/5.518, Интерфейс; clock/calendar; I2C; Каналы:1; 1?6BDC; SO8, NXP (PHILIPS)
PCF8583T, Микросхема шины I²C SO-8W, NXP (PHILIPS)
PCF8583P, Микросхема шины I²C DIL-8, NXP (PHILIPS)
PCF8582C-2P, EEPROM 256 x 8 Bit DIL-8, NXP (PHILIPS)
PCF8582C-2T, EEPROM 256 x 8 Bit SO-8, NXP (PHILIPS)
PCF8577CT/3.112, Интерфейс; LCD controller; I2C; Каналы:1; 2,5?7BDC; VSO40, NXP (PHILIPS)
PCF8576CT/1.518, Interface; 14 segment + DP + AP,7 segment + DP, dot matrix, NXP (PHILIPS)
PCF8575CDWE4, Интерфейс; I/O expander; I2C, parallel; Каналы:1; 4,5?5,5BDC; SO24, TI
PCF8574TS, Интерфейс; I/O expander; 2,5?6BDC; Интерфейс: I2C; SMD; SSOP20, NXP (PHILIPS)
PCF8575TS/1.112, Интерфейс; I/O expander; 2,2?5,5BDC; Интерфейс: I2C, parallel; SMD, NXP (PHILIPS)
PCF8574T/3.518, Интерфейс; I/O expander; I2C; Каналы:8; 2,5?6BDC; SO16-W, NXP (PHILIPS)
PCF8574PW, Communication ICs TSSOP-20, Texas Instruments
PCF8574DW, IC: периферийная микросхема; 8bit, input/output expander; I2C, TI
PCF8574AT, Микросхема шины I²C SO-16W, NXP (PHILIPS)
PCF8566T/1.118, Driver; display controller; 25mA; 2.5?6V; VSO40, NEXPERIA
PCF8566T, Driver; display controller; 25мА; 2,5?6В; VSO40, NXP (PHILIPS)
PCF8563TS/4.118, Микросхема RTC; I2C; 1,8?5,5BDC; TSSOP8, NXP (PHILIPS)
PCF8563T/F4.112, Микросхема RTC; 2-wire, I2C, Serial; 1,8?5,5BDC; SO8, NXP (PHILIPS)
PCF8563T/F4, Микросхема шины I²C SO-8, NXP (PHILIPS)
PCF85163T, Микросхема RTC; I2C; 1,8?5,5BDC; SO8-W, NXP (PHILIPS)
PCA9633D16.112, Driver; диммеры ШИМ; контроллер LED; 25мА; 5,5В; SO16, NXP (PHILIPS)
PCF2111CT/1.112, Driver; display controller; 25мА; 8,5В; VSO40, NXP (PHILIPS)
PCA9564PW.112, Интерфейс; I2C, SMBus; Каналы:1; 2,3?3,6BDC; TSSOP20, NXP (PHILIPS)
PCA9557D.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:8; 2,3?5,5BDC; SO16, NXP (PHILIPS)
PCA9564D.112, Интерфейс; I2C, SMBus; Каналы:1; 2,3?3,6BDC; SO20, NXP (PHILIPS)
PCA9555PW.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:16; 2,3?5,5BDC; TSSOP24, NXP (PHILIPS)
PCA9556PW.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:8; 3?5,5BDC; TSSOP16, NXP (PHILIPS)
PCA9554PW.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:8; 2,3?5,5BDC; TSSOP16, NXP (PHILIPS)
PCA9555D.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:16; 2,3?5,5BDC; SO24, NXP (PHILIPS)
PCA9554D.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:8; 2,3?5,5BDC; SO16, NXP (PHILIPS)
PD3S230L-7, Schottky диод, 2 A 30 V POWERDI323, диод, S
PD3S160-7, Schottky диод, 1 A 60 V POWERDI323, диод, S
PD333-3C/H0/L2, ИК-фотодиод 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
PD3S140-7, Schottky диод, 1 A 40 V POWERDI323, диод, S
PD333-3B/H0/L2, ИК-фотодиод 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
PD204-6C, ИК-фотодиод 940 nm 3 mm (T1), Everlight
PD204-6B, ИК-фотодиод 940 nm 3 mm (T1), Everlight
PD15-22B/TR8, ИК-фотодиод 940 nm вид сверху SMD, Everlight
PD15-21B/TR8, ИК-фотодиод 940 nm вид сверху 1206, Everlight
PD 4436, СИД, точечный матричный дисплей 4, Osram Opto Semiconductors
PD12-21B/L458/TR8, ИК-фототранзистор вид сбоку SMD, Everlight
PD 15-22C/TR8, ИК-фотодиод 800 nm, Everlight
PCM4201PW, Преобразователь A/D; Каналы:1; 24бит; 108квыб./с; 1,65?5,25BDC, TI
PCM2904DBG4, Driver; codec audio; 10мА; 0?6,5В; Каналы:4; SSOP28, TI
PCM2706PJT, Преобразователь D/A; 16бит; TQFP32, TI
PCM2902E, Микросхема: аудиокодек; SSOP28, TI
PCM1800E, Преобразователь A/D, TI
PCM1795DB, Микросхема преобразователя Ц/А 32 Bit SSOP-28, TI

PCM1704U-K, Микросхема преобразователя Ц/А 24 Bit SO-20, Texas Instruments
PCA82C251T/YM,112, Interface IC CAN SO-8, NXP (PHILIPS)
PCA9554AD.112, Интерфейс; модуль I/O; I2C, SMBus; Каналы:8; 2,3?5,5BDC; SO16, NXP (PHILIPS)
PCA82C250T/YM, Микросхема: интерфейс; controller; Каналы:2; 5BDC; SO8, NXP (PHILIPS)
PC354NJ0000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Sharp
PC16552DV/NOPB, Interface IC RS232C PLCC-44, Texas Instruments
PC123Y22FZ0F, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP4, Sharp
PC123X2YFZ0F, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP4, Sharp
PC 852X, Оптопары DIL-4, Sharp
PC 845XJ0000F, Оптопары DIL-16, Sharp
PC 900V0NSZX, Оптопары 1 MBit/s DIL-6, Sharp
PC 815X, Оптопары DIL-4, Sharp
PC 4SF21YTZCF, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Sharp
PC 400TJ0000F, Оптопары 1 MBit/s MiniFlat5, Sharp
PC 3SF21YTZBF, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Sharp
PC 3SD21NTZBF, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Sharp
PC 357NTJ000F, Оптопары SO-4, Sharp
PC 357N4TJ00F, Оптопары SO-4, Sharp
PC 357N3TJ00F, Оптопары SO-4, Sharp
PC 357N2TJ00F, Оптопары SO-4, Sharp
PC 357N1TJ00F, Оптопары SO-4, Sharp
PBSS8110T.215, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 1А; 480мВт; SOT23-3, NEXPERIA
PBSS8110T,215, Transistor SOT-23 NPN 100 V 1 A, NXP (PHILIPS)
PBSS5240T.215, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 2А; 380мВт; SOT23, NEXPERIA
PC817XNNSZ0F, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, Sharp
PC817-C, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, Everlight
PC817X2NSZ0F, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, Sharp
PC817, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, Sharp
PC815XNNSZ0F, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; Uизол:5кВ, Sharp
PC457L0NIP0F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; SO5, Sharp
PC410LENIP0F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ/мкс; SOP5, Sharp
PC410L0NIP0F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; SO5, Sharp
PC3SF21YVZBF, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с системой переключения в нуле; 5кВ, Sharp
PC3SD21NWPDF, Оптотиристор; 5кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, Sharp
PC3H7J00000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, Sharp
PC3H4J00000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, Sharp
PC357N7TJ00F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Sharp
PC357N5TJ00F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, Sharp
PC357N3J000F, Optocoupler SO-4, Sharp
PC357N2J000F, Optocoupler SO-4, Sharp
PC355NJ0000F, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, Sharp
PCA9552PW.112, Driver; контроллер LED; I2C; TSSOP24, NXP (PHILIPS)
PCA9552D.112, Driver; контроллер LED; I2C; SO24, NXP (PHILIPS)
PC357N1J000F, Optocoupler SO-4, Sharp
PCA9551D.112, Driver; контроллер LED; 25мА; Каналы:8; SO16, NXP (PHILIPS)
PCA9548AD.112, Interface; switch; Bus, I2C, SMBus; Channels:8; 2.3?5.5VDC; SO24, NXP (PHILIPS)
PCA9544AD.112, Interface; multiplexer; Bus, I2C, SMBus; Channels:4; 2.3?5.5VDC, NXP (PHILIPS)
PCA9545AD.112, Interface; switch; Bus, I2C, SMBus; Channels:4; 2.3?5.5VDC; SO20, NXP (PHILIPS)
PCA9543AD, Interface; translating switch; I2C, SMBus; Channels:2; 2.3?5.5VDC, TI
PCA9536D.112, Интерфейс; I/O expander; I2C, SMBus; Каналы:1; 2,3?5,5BDC; SO8, NXP (PHILIPS)
PCA9535PW.112, Интерфейс; I/O expander; I2C, SMBus; Каналы:1; 2,3?5,5BDC; TSSOP24, NXP (PHILIPS)

PCA9531PW.112, Driver; LED controller; I2C; 2,3?5,5В; TSSOP16, NXP (PHILIPS)
PCA9530D.112, Driver; LED controller; 25мА; Каналы:2; SO8, NXP (PHILIPS)
PCA9517D, Интерфейс; repeater; I2C, SMBus; Каналы:2; 2,7?5,5BDC; SO8, TI
PCA9516D.112, Интерфейс; buffer; I2C, SMBus; Каналы:5; 2,3?3,6BDC; SO16, NXP (PHILIPS)
PCA9501D.112, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?3,6В; SO20, NXP (PHILIPS)
PCA9306DCUTG4, Interface IC I?C/SMB VSSOP-8, Texas Instruments
PCA9306DCUT, Interface IC IC / SMB VSSOP-8, PCA9306, Texas Instruments
PCA9306DCUR, Interface IC I?C/SMB VSSOP-8, Texas Instruments
PCA9306DCTT, Interface IC I?C/SMB SM-8, Texas Instruments
PCA82C251T/YM,118, Interface IC CAN SO-8, NXP (PHILIPS)
PASTE P12, 90 ML TUBE, Термопаста Тюбик 90 ml 0.8 W/mK, Wacker
PBSS4160T,215, Transistor SOT-23 NPN 60 V 1 A, NXP (PHILIPS)
PARALLEL LCD ADAPTER 2X16-4X20, Плата: переходная; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
PARALLEL GLCD ADAPTER 240X64, Аксессуары для средств разработки: дочерняя плата; IDC10 x2, MikroElektronika
PBSS4240DPN.115, Транзистор: NPN; биполярный; комплементарная пара; 40В; 1,35А, NEXPERIA
PASTA SILIKON. H 1000GR, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 1кг, AG TERMOPASTY
PARALLEL GLCD ADAPTER 240X128, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10 x2, MikroElektronika
PARALLEL GLCD ADAPTER 128X64, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10 x2, MikroElektronika
PAM2861CBR, PAM2861CBR, диод, S
PAKIET WIFI232(PROMO), Модуль: WiFi; RS232; Микросхемы: BTM-222; Совместим с: HM-TRP, ATNEL
PAC1921-1-AIA-TR, Current Sense Amplifier IC VDFN-10, Microchip
PAC-2, Силовой контроллер Open, UAL
P8D140, УФ-светодиоды, Seoul
P8D137, УФ-светодиоды, Seoul
P8D136, УФ-светодиоды, Seoul
P89V51RB2FA, Микроконтроллер 51; Flash:16Кx8бит; SRAM:768Б; 4,5?5,5В; PLCC44, NXP (PHILIPS)
P89LPC931FDH.112, Микроконтроллер 51; Flash:8Кx8бит; SRAM:256Б; 2,4?3,6В; TSSOP28, NXP (PHILIPS)
P87C552SBAA, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, NXP (PHILIPS)
P87C52SBAA-512, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, NXP (PHILIPS)
P87C52SBAA.512, Микроконтроллер 51; EPROM:8Кx8бит OTP; SRAM:256Б; 2,7?5,5В, NXP (PHILIPS)
P87C51SBAA, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, NXP (PHILIPS)
P87C51FB-4A.512, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; PLCC44, NXP (PHILIPS)
P82B96TD.112, Интерфейс; transceiver; I2C, SMBus; Каналы:1; 2?15BDC; SO8, NXP (PHILIPS)
PBL 0035.7024, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Schurter
PBL 0035.7023, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Schurter
PBL 0035.7022, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Schurter
PB137ACV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 1,5А; TO220; THT, STM
PB1010S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 700 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor
PB1010, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 10 A QUAD-19, Diotec Semiconductor
PB1008S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 560 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor
PB1008, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 10 A QUAD-19, Diotec Semiconductor
PB1006S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 420 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor
PB1006 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 420 V 10 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
PB1004S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 280 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor

PB1004, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 10 A QUAD-19, Diotec Semiconductor
PB1002S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 140 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor
PB1001S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 70 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor
PB1002 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 140 V 10 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
PB1000 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 35 V 10 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
PB1001 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 70 V 10 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
PB1000S 400 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 35 V 10 A QUAD-15.1 Wire уп-ку=400 ST, Diotec Semiconductor
PASTA-SILH-25, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 25г, AG TERMOPASTY
PASTE P12, 30 G/20 ML TUBE, Термопаста Тюбик 20 ml 0.8 W/mK, Wacker
PASTA-HPX-1000, Теплопроводящая паста; на базе силикона; 1000г; PASTA HPX, AG TERMOPASTY
PASTA-SILN-T3.5, Силиконовая паста; бесцветный; 3,5г; PASTA SILIKONOWA N, AG TERMOPASTY
PASTA-HP-60, Теплопроводящая паста; на базе силикона; 60г; PASTA HP; 1,5Вт/мК, AG TERMOPASTY
PASTA-EXTREME-3, Теплопроводящая паста; серый; 3г; AG EXTREME; 6Вт/мК, AG TERMOPASTY
PASTA-HP-1000, Теплопроводящая паста; на базе силикона; 1000г; PASTA HP, AG TERMOPASTY
PASTA-EXTREME-1, Теплопроводящая паста; серый; 1г; AG EXTREME; 6Вт/мК, AG TERMOPASTY
PASTA-CU-40, Теплопроводящая паста; красный; на базе меди; медь; 40г; 3,1Вт/мК, AG TERMOPASTY
PASTA-CU-1.5, Теплопроводящая паста; красный; на базе меди; медь; 1,5мл, AG TERMOPASTY
PASTA TERMOPRZEWODZCA HPX 100G., Теплопроводящая паста; на базе силикона; 100г; PASTA HPX, AG TERMOPASTY
PASTA TERMOPRZEWODZCA HPX 60G., Теплопроводящая паста; на базе силикона; 60г; PASTA HPX, AG TERMOPASTY
PASTA TERMOPRZEWODZCA HP 100G., Теплопроводящая паста; на базе силикона; 100г; PASTA HP, AG TERMOPASTY
PASTA SILIKONOWA H TUBKA, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 7г, AG TERMOPASTY
PASTA SILIKONOWA H 0,5G, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 0,5г, AG TERMOPASTY
PASTA SILIKON.H 800GRAM, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 800г, AG TERMOPASTY
PASTA SILIKON.H 100GRAM, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 100г, AG TERMOPASTY
PASTA SILIKON. N 60GRAM, Силиконовая паста; бесцветный; 60г; PASTA SILIKONOWA N, AG TERMOPASTY
PASTA SILIKON. N 1KG, Силиконовая паста; бесцветный; 1000г; PASTA SILIKONOWA N, AG TERMOPASTY
P82B715TD, Микросхема шины I²C SO-8, NXP (PHILIPS)
P6SMBJ28A, Диод: защитный; 600Вт; 28В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ24A, Подавление диод, 24 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMBJ20CA, Диод: защитный; 600Вт; 20В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ28CA, Диод: защитный; 600Вт; 28В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ24CA, Диод: защитный; 600Вт; 24В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ20A, Диод: защитный; 600Вт; 20В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ18CA, Диод: защитный; 600Вт; 18В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ18A, Диод: защитный; 600Вт; 18В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ15CA, Диод: защитный; 600Вт; 15В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ15A, Диод: защитный; 600Вт; 15В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ13CA, Диод: защитный; 600Вт; 13В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ13A, Диод: защитный; 600Вт; 13В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ12A, Подавление диод, 12 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMBJ12CA, Диод: защитный; 600Вт; 12В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor

P6SMB91A, Диод: защитный; 600Вт; 91В; 4,9А; однонаправленный; DO214AA, Littelfuse
P6SMBJ10CA, Диод: защитный; 600Вт; 10В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMB9.1CA, Диод: защитный; 600Вт; 9,1В; 45,5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB9.1A, Диод: защитный; 600Вт; 9,1В; 45,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB82A, Диод: защитный; 600Вт; 82В; 5,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB8.2CA, Диод: защитный; 600Вт; 8,2В; 50,4А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P80C592FFA, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, NXP (PHILIPS)
P80C552EFA/08, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, NXP (PHILIPS)
P80C32UBAA, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, NXP (PHILIPS)
P80C552EBA/08, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, NXP (PHILIPS)
P80C32SBPN, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, NXP (PHILIPS)
P80C32SBAA, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, NXP (PHILIPS)
P80C31SFAA, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, NXP (PHILIPS)
P6SMBJ60CA, Диод: защитный; 600Вт; 60В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P80C31SBAA.512, Микроконтроллер 51; SRAM:128Б; Интерфейс: UART; 2,7?5,5В; PLCC44, NXP (PHILIPS)
P6SMBJ6.5CA, Диод: защитный; 600Вт; 6,5В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ58CA, Диод: защитный; 600Вт; 58В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ5.0CA, Диод: защитный; 600Вт; 5В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ43CA, Диод: защитный; 600Вт; 43В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ43A, Диод: защитный; 600Вт; 43В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ40A, Подавление диод, 40 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMBJ33CA, Диод: защитный; 600Вт; 33В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ30CA, Диод: защитный; 600Вт; 30В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ30A, Диод: защитный; 600Вт; 30В; однонаправленный; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMBJ33A, Подавление диод, 33 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMB440CA, Подавление диод, 376 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMB27CA, Диод: защитный; 600Вт; 27В; 16,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB30A, Диод: защитный; 600Вт; 30В; 14,7А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB27AT3G, Диод: защитный; 600Вт; 27В; 16,8А; однонаправленная; SMB 403A, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB27A R4, Диод: защитный; 600Вт; 27В; 16А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB27A, Диод: защитный; 600Вт; 27В; 16,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB24CA, Диод: защитный; 600Вт; 24В; 19А; двунаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB24CA, Диод: защитный; 600Вт; 24В; 18,4А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB24A, Диод: защитный; 600Вт; 24В; 18,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB22CA, Диод: защитный; 600Вт; 22В; 19,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB22A, Диод: защитный; 600Вт; 22В; 19,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB220CA, Диод: защитный; 600Вт; 220В; двунаправленная; DO214AA, Diotec Semiconductor
P6SMB220A, Подавление диод, 185 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMB20CA, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 20А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB20A, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 20А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB200A R4, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 2,2А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB200A, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 2,2А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB18CA R4, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24А; двунаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB18CA, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24,2А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB18AT3G, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24,2А; однонаправленная; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB18A R4, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan

Semiconductors
P6SMB440CA, Подавление диод, 376 V 600 W, Littelfuse
P6SMB43CA, Диод: защитный; 600Вт; 43В; 10,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB43A, Диод: защитный; 600Вт; 43В; 10,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB400CA, Подавление диод, 342 V 600 W, Littelfuse
P6SMB440A, Подавление диод, 376 V 600 W, Littelfuse
P6SMB400A, Подавление диод, 342 V 600 W, Littelfuse
P6SMB39A, Диод: защитный; 600Вт; 41В; 11,6А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB39CAT3G, Диод: защитный; 600Вт; 39,05В; 11,2А; двунаправленная; SMB 403A, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB39CA, Диод: защитный; 600Вт; 39В; 11,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB39A, Диод: защитный; 600Вт; 39В; 11,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB36CA, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12,2А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB36A, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12,2А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB33CAT3G, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,2А; двунаправленная; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB36A R4, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB33CA-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 33В; двунаправленная; DO214AA, Vishay
P6SMB33CA, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,3А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB33A R4, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,2А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB33A, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,3А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB30CA, Диод: защитный; 600Вт; 30В; 14,7А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6KE8.2A, Диод подав. DO-15, 7 V 600 W, China
P6SMB18A, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24,2А; однонаправленный; DO214AA, Littelfuse
P6SMB12A, Диод: защитный; 600Вт; 12В; 36,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB120A, Диод: защитный; 600Вт; 120В; 3,7А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB11CA, Диод: защитный; 600Вт; 11В; 39,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB11A, Диод: защитный; 600Вт; 11В; 39,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB110A, Диод: защитный; 600Вт; 110В; 4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB10CA R4, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 43А; двунаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB10CA, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 42,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB10A-E3/5B, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 43А; однонаправленная; DO214AA, Vishay
P6SMB10A R4, Диод: защитный; 600Вт; 10,5В; 43А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB100A, Диод: защитный; 600Вт; 100В; 4,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB10A, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 42,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6KE9.1A, TVS диод, , 7.8 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE9.1A, Диод подав. DO-15, 7.8 V 600 W, China
P6KE82CA, Диод: защитный; 600Вт; 82В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE82A, Диод: защитный; 600Вт; 82В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE82A R0, Диод: защитный; 600Вт; 82В; однонаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
P6KE8.2CA R0, Диод: защитный; 600Вт; 8,2В; 50А; двунаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
P6KE8.2CA, Диод: защитный; 600Вт; 8,2В; 50А; двунаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
P6KE8.2A-E3/73, Диод: защитный; 600Вт; 8,2В; 50А; однонаправленная; DO15, Vishay
P6KE7.5CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 7,5В; 54А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE7.5CA, TVS диод, , 6.4 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE7.5CA, Диод подав. DO-15, 6.4 V 600 W, China
P6KE7.5A-B, Диод: защитный; 600Вт; 7,5В; 54А; однонаправленная; DO15, Littelfuse

P6KE75CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 75В; 5,9А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE7.5A, Диод подав. DO-15, 6.4 V 600 W, China
P6KE7.5A, TVS диод, , 6.4 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE68A, Диод подав. DO-15, 58.1 V 600 W, Malaysia
P6KE68CA, Диод: защитный; 600Вт; 68В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE68A, TVS диод, , 58.1 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE6.8CA-E3/54, Диод: защитный; 600Вт; 6,45В; 57,1А; двунаправленная; DO15, Vishay
P6KE6.8CA, Диод подав. DO-15, 5.8 V 600 W, China
P6KE6.8CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 6,8В; 58,1А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE6.8CA, TVS диод, , 5.8 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE6.8CA, Диод: защитный; 600Вт; 6,8В; 57А; двунаправленная; DO15, DC COMPONENTS
P6KE6.8C, Диод: защитный; 600Вт; 6,8В; 56А; двунаправленная; DO15, DC COMPONENTS
P6KE6.8A-B, Диод: защитный; 600Вт; 6,8В; 58,1А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE6.8A, Диод: защитный; 600Вт; 6,45В; 60А; однонаправленный; DO15, DC COMPONENTS
P6KE6.8A, Диод подав. DO-15, 5.8 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6SMB180A, Диод: защитный; 600Вт; 180В; 2,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB170A, Диод: защитный; 600Вт; 170В; 2,6А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB16A, Диод: защитный; 600Вт; 16В; 27,1А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB16CA, Диод: защитный; 600Вт; 16В; 27,1А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB160A, Диод: защитный; 600Вт; 160В; 2,8А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB15CA R4, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28А; двунаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB15CA, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28,8А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB15AT3G, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28А; однонаправленная; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
P6SMB15A-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28,3А; однонаправленная; DO214AA, Vishay
P6SMB15A R4, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28А; однонаправленная; DO214AA, Taiwan Semiconductors
P6SMB15A, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28,8А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB150CA, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 2,9А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB150CA-E3/52, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 3А; двунаправленная; DO214AA, Vishay
P6SMB150A, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 2,9А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB13CA, Диод: защитный; 600Вт; 13В; 33,5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB13A, Диод: защитный; 600Вт; 13В; 33,5А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB13C, Диод: защитный; 600Вт; 13В; 33,5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB12CA, Диод: защитный; 600Вт; 12В; 36,5А; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6SMB130A, Диод: защитный; 600Вт; 130В; 3,4А; однонаправленная; DO214AA, Littelfuse
P6KE400CA, Диод: защитный; 600Вт; 400В; 1,1А; двунаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE6.80CA, Диод: защитный; 600Вт; 6,8В; 58,1А; двунаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE400CA, Диод: защитный; 600Вт; 400В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE400A, Диод: защитный; 600Вт; 400В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE400A, Подавление диод, 342 V 600 W, Littelfuse
P6KE400A, Диод: защитный; 600Вт; 400В; 1,1А; однонаправленная; DO15, STM
P6KE39CA, TVS диод, , 33.3 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE39CA, Диод подав. DO-15, 33.3 V 600 W, STM
P6KE39CA, Диод: защитный; 600Вт; 39В; 11,2А; двунаправленная; DO15, SEMIKRON
P6KE39A R0, Диод: защитный; 600Вт; 39В; 11,6А; однонаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
P6KE39A, TVS диод, , 33.3 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE39A, Диод подав. DO-15, 33.3 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6KE39A, Диод: защитный; 600Вт; 39В; 11,2А; однонаправленная; DO15, STM
P6KE36CA, Диод подав. DO-15, 30.8 V 600 W, Malaysia

P6KE36CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12,2А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE36CA, Диод: защитный; 600Вт; 36В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE36CA, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12А; двунаправленная; DO15, SEMIKRON
P6KE36CA, TVS диод, , 30.8 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE36A-E3/54, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12А; однонаправленная; DO15, Vishay
P6KE36A, Диод: защитный; 600Вт; 36В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE51A, Диод: защитный; 600Вт; 51В; 8,6А; однонаправленная, Diotec Semiconductor
P6KE36A, Диод: защитный; 600Вт; 36В; 12А; однонаправленная; DO15, STM
P6KE47CA, TVS диод, , 40.2 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE47CA, Подавление диод, 40.2 V 600 W, Littelfuse
P6KE47CA, Диод: защитный; 600Вт; 47В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE47CA, Диод: защитный; 600Вт; 44,7В; 9,7А; двунаправленная; DO15, STM
P6KE47CA, Диод подав. DO-15, 40.2 V 600 W, Malaysia
P6KE47A, Диод: защитный; 600Вт; 47В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE47A-B, Диод: защитный; 600Вт; 47В; 9,4А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE440CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 440В; 1А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE440CA, Диод: защитный; 600Вт; 418В; 1А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE440CA, Диод: защитный; 600Вт; 440В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE440CA, Диод: защитный; 600Вт; 418В; 1,04А; двунаправленная; DO15, STM
P6KE440A, Диод: защитный; 600Вт; 440В; 1А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE440A, Диод: защитный; 600Вт; 440В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE43CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 43В; 10,3А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE43CA, Подавление диод, 36.8 V 600 W, Littelfuse
P6KE43A-B, Диод: защитный; 600Вт; 43В; 10,3А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE30CA, TVS диод, , 25.6 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE36A, Диод подав. DO-15, 30.8 V 600 W, Malaysia
P6KE30CA, Диод подав. DO-15, 25.6 V 600 W, Malaysia
P6KE20A-B, Диод: защитный; 600Вт; 20В; 22А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE20A, Диод подав. DO-15, 17.1 V 600 W, China
P6KE200CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 2,2А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE20A, TVS диод, , 17.1 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE200A-B, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 2,2А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE200A, Диод: защитный; 600Вт; 200В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE200A, Диод подав. DO-15, 171 V 600 W, Malaysia
P6KE200A, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 2,2А; однонаправленный; DO15, STM
P6KE200A, TVS диод, , 171 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE200A, Диод: защитный; 600Вт; 200В; 2,2А; однонаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE18CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24,2А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE18CA, Диод подав. DO-15, 15.3 V 600 W, STM
P6KE18CA, TVS диод, , 15.3 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE18CA, Подавление диод, 15.3 V 600 W, Littelfuse
P6KE18A-B, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24,2А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE18A, TVS диод, , 15.3 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE18A, Диод подав. DO-15, 15.3 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6KE18CA, Диод: защитный; 600Вт; 18В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE18A, Диод: защитный; 600Вт; 18В; 24,2А; однонаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE170CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 170В; 2,6А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE30A-E3/54, Диод: защитный; 600Вт; 25,6В; 14,5А; однонаправленная; DO15, Vishay
P6KE30A-B, Диод: защитный; 600Вт; 30В; 14,7А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE30A, Диод подав. DO-15, 25.6 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6KE30A, TVS диод, , 25.6 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors

P6KE27CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 27В; 16,3А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE27A, Диод: защитный; 600Вт; 25,7В; 16,8А; однонаправленный; DO15, STM
P6KE27A-B, Диод: защитный; 600Вт; 27В; 16,3А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE27A, TVS диод, , 23.1 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE27A, Диод подав. DO-15, 23.1 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6KE24A-B, Диод: защитный; 600Вт; 24В; 18,4А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE24A, Диод: защитный; 600Вт; 24В; 18,4А; однонаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE24A, Диод подав. DO-15, 20.5 V 600 W, Malaysia
P6KE24A, Диод: защитный; 600Вт; 24В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE24A, TVS диод, , 20.5 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE220CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 220В; 1,9А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE24A, Диод: защитный; 600Вт; 24В; 18А; однонаправленный, STM
P6KE20CA, TVS диод, , 17.1 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE20CA, Диод подав. DO-15, 17.1 V 600 W, China
P6KE350CA-E3/54, Диод: защитный; 600Вт; 350В; 1,3А; двунаправленная; DO15, Vishay
P6KE350CA, Диод: защитный; 600Вт; 350В; 1,3А; двунаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE350CA, Диод: защитный; 600Вт; 350В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE350A, Диод: защитный; 600Вт; 350В; 1,3А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE350A, Диод: защитный; 600Вт; 350В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE350A, Диод: защитный; 600Вт; 350В; 2А; однонаправленная; DO15, Fairchild Semiconductor
P6KE33CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,3А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE33CA R0, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,2А; двунаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
P6KE33CA, TVS диод, , 28.2 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE33CA, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,3А; двунаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE33CA, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,2А; двунаправленная; DO15, STM
P6KE33CA, Диод: защитный; 600Вт; 33В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE33CA, Диод подав. DO-15, 28.2 V 600 W, Malaysia
P6KE33A-B, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 14,7А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE33A, Диод подав. DO-15, 28.2 V 600 W, Malaysia
P6KE33A, Диод: защитный; 600Вт; 33В; 13,3А; однонаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE33A, Диод: защитный; 600Вт; 33В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE33A, TVS диод, , 28.2 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE170CA, Диод: защитный; 600Вт; 170В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE10A, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 100А; однонаправленная; DO204AC, STM
P6KE15A, Диод подав. DO-15, 12.8 V 600 W, Diotec Semiconductor
P6KE15A, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28А; однонаправленный; DO15, STM
P6KE15A, TVS диод, , 12.8 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE150A-B, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 2,9А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE150A, Диод: защитный; 600Вт; 150В; 2,9А; однонаправленная, STM
P6KE13CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 13В; 33,5А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE13A, Диод подав. DO-15, 11.1 V 600 W, China
P6KE13A, TVS диод, , 11.1 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE130CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 130В; 3,4А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE130A, Диод: защитный; 600Вт; 130В; 3,3А; однонаправленная, Diotec Semiconductor
P6KE12CA, TVS диод, , 10.2 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE12CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 12В; 36,5А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE12CA, Диод подав. DO-15, 10.2 V 600 W, STM
P6KE12A-B, Диод: защитный; 600Вт; 12В; 36,5А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE12A, TVS диод, , 10.2 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE10CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 42,1А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE12A, Диод подав. DO-15, 10.2 V 600 W, China

P6KE10A, TVS диод, , 8.5 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE10A R0, Диод: защитный; 600Вт; 10В; 43А; однонаправленная; DO204AC, Taiwan Semiconductors
P6KE10A, Диод: защитный; 600Вт; 9,5В; 41А; однонаправленная; DO15, Fairchild Semiconductor
P6KE10A, Диод: защитный, SEMIKRON
P6KE100CA R0, Диод: защитный; 600Вт; 100В; 4,4А; двунаправленная; DO204AC, Taiwan Semiconductors
P6KE100CA-E3/54, Диод: защитный; 600Вт; 100В; 4,4А; двунаправленная; CB417, Vishay
P600U, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P6KE100CA, Диод: защитный; 600Вт; 100В; 4,4А; двунаправленная; DO15, Fairchild Semiconductor
P6KE100CA, Диод: защитный; 600Вт; 100В; 4,4А; двунаправленная; CB417, Diotec Semiconductor
P600S, Выпрямительный диод P600 1200 V 6 A, Diotec Semiconductor
P600M 500 шт, Rectifier диод, P600 1000 V 6 A PU=500 ST, Diotec Semiconductor
P600M, Выпрямительный диод P600 1000 V 6 A, Diotec Semiconductor
P600K 500 шт, Rectifier диод, P600 800 V 6 A PU=500 ST, Diotec Semiconductor
P600J 500 шт, Rectifier диод, P600 600 V 6 A PU=500 ST, Diotec Semiconductor
P600J, Выпрямительный диод P600 600 V 6 A, Diotec Semiconductor
P600K, Выпрямительный диод P600 800 V 6 A, Diotec Semiconductor
P600G, Диод: выпрямительный; 400В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P600D, Диод: выпрямительный; 200В; 6А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P600B 500 шт, Выпрямительный диод P600 100 V 6 A уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
P600B, Выпрямительный диод P600 100 V 6 A, Diotec Semiconductor
P600A 500 шт, Выпрямительный диод P600 50 V 6 A уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
P6KE170CA, TVS диод, , 145 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE170A, TVS диод, , 145 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE170CA, Диод подав. DO-15, 145 V 600 W, Malaysia
P6KE170A, Диод подав. DO-15, 145 V 600 W, Malaysia
P6KE170A, Диод: защитный; 600Вт; 170В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE16CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 16В; 27,1А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE16CA, Диод: защитный; 600Вт; 16В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE16A, TVS диод, , 13.6 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE16A, Диод: защитный; 600Вт; 16В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE160A, Диод: защитный; 600Вт; 152В; 2,7А; однонаправленная; DO15, Fairchild Semiconductor
P6KE16A, Диод подав. DO-15, 13.6 V 600 W, China
P6KE15CA-E3/54, Диод: защитный; 600Вт; 15,8В; 28,3А; двунаправленная; DO15, Vishay
P6KE15CA-B, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28,8А; двунаправленная; DO15, Littelfuse
P6KE15CA R0, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28А; двунаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
P6KE15CA, TVS диод, , 12.8 V 600 W DO-15, Taiwan Semiconductors
P6KE15CA, Диод подав. DO-15, 12.8 V 600 W, STM
P6KE15CA, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28,8А; двунаправленная; DO204AC, Littelfuse
P6KE15CA, Диод: защитный; 600Вт; 15В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
P6KE15A-B, Диод: защитный; 600Вт; 15В; 28,8А; однонаправленная; DO15, Littelfuse
P600A, Выпрямительный диод P600 50 V 6 A, Diotec Semiconductor
P4SMAJ7.0A, Диод: защитный; 400Вт; 7В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ64CA, Диод: защитный; 400Вт; 64В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ64A, Диод: защитный; 400Вт; 64В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ60CA, Диод: защитный; 400Вт; 60В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ60A, Диод: защитный; 400Вт; 60В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ90CA, Диод: защитный; 400Вт; 90В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ6.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 6,5В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ6.5A, Диод: защитный; 400Вт; 6,5В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ58A, Диод: защитный; 400Вт; 58В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor

P4SMAJ58CA, Диод: защитный; 400Вт; 58В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ54CA, Диод: защитный; 400Вт; 54В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ54A, Диод: защитный; 400Вт; 54В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ51CA, Диод: защитный; 400Вт; 51В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ51A, Диод: защитный; 400Вт; 51В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ5.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 5В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ5.0A, Диод: защитный; 400Вт; 5В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ48CA, Диод: защитный; 400Вт; 48В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ48A, Диод: защитный; 400Вт; 48В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ45CA, Диод: защитный; 400Вт; 45В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ45A, Диод: защитный; 400Вт; 45В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ90A, Диод: защитный; 400Вт; 90В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ43CA, Диод: защитный; 400Вт; 43В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ9.0A, Диод: защитный; 400Вт; 9В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ9.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 9В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ85CA, Диод: защитный; 400Вт; 85В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ85A, Диод: защитный; 400Вт; 85В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ8.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 8,5В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ8.5A, Диод: защитный; 400Вт; 8,5В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ8.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 8В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ78CA, Диод: защитный; 400Вт; 78В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ8.0A, Диод: защитный; 400Вт; 8В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ78A, Диод: защитный; 400Вт; 78В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ75CA, Диод: защитный; 400Вт; 75В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ75A, Диод: защитный; 400Вт; 75В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ70CA, Диод: защитный; 400Вт; 70В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ70A, Подавление диод, 70 V 400 W, Diotec Semiconductor
P4SMAJ7.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ7.0CA, Диод: защитный; 400Вт; 7В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ7.5A, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ17CA, Диод: защитный; 400Вт; 17В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ43A, Диод: защитный; 400Вт; 43В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ17A, Диод: защитный; 400Вт; 17В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ120CA, Диод: защитный; 400Вт; 120В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ120A, Диод: защитный; 400Вт; 12В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ11CA, Диод: защитный; 400Вт; 11В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ110CA, Диод: защитный; 400Вт; 110В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ11A, Диод: защитный; 400Вт; 11В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ10CA, Диод: защитный; 400Вт; 10В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ110A, Диод: защитный; 400Вт; 110В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ10A, Диод: защитный; 400Вт; 10В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ100CA, Диод: защитный; 400Вт; 100В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ100A, Диод: защитный; 400Вт; 100В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMA550CA, Подавление диод, 495 V 400 W, Diotec Semiconductor
P4SMA440CA, Подавление диод, 376 V 400 W, Diotec Semiconductor
P4SMA15CA-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 15В; двунаправленная; DO214AC, Vishay
P4SMA15CA, Диод: защитный; 400Вт; 15В; двунаправленная; DO214AC, Taiwan Semiconductors
P4SMA15A-E3/61, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 18,9А; однонаправленная; DO214AC, Vishay
P4KE91CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 91В; 3,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE91A-B, Диод: защитный; 400Вт; 91В; 3,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE91CA, Диод: защитный; 400Вт; 91В; 3,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse

P4SMAJ170CA, Диод: защитный; 400Вт; 170В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ170A, Диод: защитный; 400Вт; 170В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4KE91A, Диод: защитный; 400Вт; 91В; 3,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE9.1CA, Диод: защитный; 400Вт; 9,1В; 30,6А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4SMAJ16CA, Диод: защитный; 400Вт; 16В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ16A, Диод: защитный; 400Вт; 16В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ160CA, Диод: защитный; 400Вт; 160В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ15CA, Диод: защитный; 400Вт; 15В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ160A, Диод: защитный; 400Вт; 16В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ15A, Диод: защитный; 400Вт; 15В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ150CA, Диод: защитный; 400Вт; 150В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ14CA, Диод: защитный; 400Вт; 14В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ150A, Диод: защитный; 400Вт; 150В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ14A, Диод: защитный; 400Вт; 14В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ13CA, Диод: защитный; 400Вт; 13В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ13A, Диод: защитный; 400Вт; 13В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ130CA, Диод: защитный; 400Вт; 130В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ130A, Диод: защитный; 400Вт; 13В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ12CA, Диод: защитный; 400Вт; 12В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ12A, Диод: защитный; 400Вт; 12В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ40CA, Диод: защитный; 400Вт; 40В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ40A, Диод: защитный; 400Вт; 40В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ36CA, Подавление диод, 36 V 400 W, Diotec Semiconductor
P4SMAJ36A, Диод: защитный; 400Вт; 36В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ33CA, Диод: защитный; 400Вт; 33В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ33A, Диод: защитный; 400Вт; 33В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ30CA, Диод: защитный; 400Вт; 30В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ30A, Диод: защитный; 400Вт; 30В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ28CA, Диод: защитный; 400Вт; 28В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ28A, Диод: защитный; 400Вт; 28В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ26CA, Диод: защитный; 400Вт; 26В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ24CA, Диод: защитный; 400Вт; 24В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ24A, Диод: защитный; 400Вт; 24В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ22CA, Диод: защитный; 400Вт; 22В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ22A, Диод: защитный; 400Вт; 22В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ20CA, Диод: защитный; 400Вт; 20В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ20A, Диод: защитный; 400Вт; 20В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ18CA, Диод: защитный; 400Вт; 18В; двунаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4SMAJ18A, Диод: защитный; 400Вт; 18В; однонаправленная; DO214AC, Diotec Semiconductor
P4KE68CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 68В; 4,5А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE68CA, Диод: защитный; 400Вт; 68В; 4,5А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE9.1A-B, Диод: защитный; 400Вт; 9,1В; 30,6А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE68A-B, Диод: защитный; 400Вт; 68В; 4,5А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE550A, Диод: защитный; 400Вт; 550В; 520мА; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE550-B, Диод: защитный; 400Вт; 550В; 520мА; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE540CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 540В; 540мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE540A-B, Диод: защитный; 400Вт; 540В; 540мА; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE540CA, Диод: защитный; 400Вт; 540В; 540мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE540A, Диод: защитный; 400Вт; 540В; 540мА; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE530CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 530В; 550мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE530CA, Диод: защитный; 400Вт; 530В; 550мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse

P4KE530A-B, Диод: защитный; 400Вт; 530В; 550мА; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE530A, Диод: защитный; 400Вт; 530В; 550мА; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE51CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 51В; 5,8А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE51A-B, Диод: защитный; 400Вт; 51В; 5,8А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE51CA, Диод: защитный; 400Вт; 51В; 5,8А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE510CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 510В; 570мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE51A, Диод: защитный; 400Вт; 51В; 5,8А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE510A-B, Диод: защитный; 400Вт; 510В; 570мА; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE510A, Диод: защитный; 400Вт; 510В; 5,8А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE480CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 480В; 610мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE480CA, Диод: защитный; 400Вт; 480В; 610мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE480A-B, Диод: защитный; 400Вт; 480В; 610мА; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE62CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 62В; 4,8А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE68A, Диод: защитный; 400Вт; 68В; 4,5А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE62CA, Диод: защитный; 400Вт; 62В; 4,8А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE62A-B, Диод: защитный; 400Вт; 62В; 4,8А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE6.8CA, Диод: защитный; 400Вт; 6,8В; 39А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE6.8CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 6,8В; 39А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE6.8C-B, Диод: защитный; 400Вт; 6,8В; 39А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE6.8A-B, Диод: защитный; 400Вт; 6,8В; 39А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE56CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 56В; 5,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE56CA, Диод: защитный; 400Вт; 56В; 5,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE56C-B, Диод: защитный; 400Вт; 56В; 5,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE56A-B, Диод: защитный; 400Вт; 56В; 5,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE6.8A, Диод: защитный; 400Вт; 6,8В; 39А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE56A, Диод: защитный; 400Вт; 56В; 5,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE550CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 550В; 520мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE550CA, Диод: защитный; 400Вт; 550В; 520мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE550A-B, Диод: защитный; 400Вт; 550В; 520мА; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE9.1A, Диод: защитный; 400Вт; 9,1В; 30,6А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE9.1-B, Диод: защитный; 400Вт; 9,1В; 30,6А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE82CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 82В; 3,6А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE82CA, Диод: защитный; 400Вт; 82В; 3,6А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE82A, Диод: защитный; 400Вт; 82В; 3,6А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE82A-B, Диод: защитный; 400Вт; 82В; 3,6А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE8.2CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 8,2В; 33,9А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE8.2CA, Диод: защитный; 400Вт; 8,2В; 33,9А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE8.2A, Диод: защитный; 400Вт; 8,2В; 33,9А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE8.2A-B, Диод: защитный; 400Вт; 8,2В; 33,9А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE8.2-B, Диод: защитный; 400Вт; 8,2В; 33,9А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE75CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 4А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE75CA, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 4А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE75A-B, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 4А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE75A, Диод: защитный; 400Вт; 75В; 4А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE7.5CA, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 36,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE7.5A-B, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 36,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE7.5A, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 36,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE7.5CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 7,5В; 36,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE300CA, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 1А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE480A, Диод: защитный; 400Вт; 480В; 610мА; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE39A, Диод: защитный; 400Вт; 39В; 7,6А; однонаправленный; DO41, Littelfuse

P4KE300A-B, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 1А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE36CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 36В; 8,2А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE36CA, Диод: защитный; 400Вт; 36В; 8,2А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE36A-B, Диод: защитный; 400Вт; 36В; 8,2А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE36A, Диод: защитный; 400Вт; 36В; 8,2А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE350A-B, Диод: защитный; 400Вт; 350В; 850мА; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE350CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 350В; 850мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE350CA, Диод: защитный; 400Вт; 350В; 850мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE33CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 33В; 9А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE350A, Диод: защитный; 400Вт; 350В; 850мА; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE33CA, Диод: защитный; 400Вт; 33В; 9А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE33A-B, Диод: защитный; 400Вт; 33В; 9А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE33A, Диод: защитный; 400Вт; 33В; 9А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE33, Диод: защитный; 400Вт; 33В; 9А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE30CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 30В; 9,9А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE30CA, Диод: защитный; 400Вт; 30В; 9,9А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE30C-B, Диод: защитный; 400Вт; 30В; 9,9А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE30A-B, Диод: защитный; 400Вт; 30В; 9,9А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE30A, Диод: защитный; 400Вт; 30В; 9,9А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE300CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 1А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE300A, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 1А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE300-B, Диод: защитный; 400Вт; 300В; 1А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE27CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 27В; 10,9А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE30-B, Диод: защитный; 400Вт; 30В; 9,9А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE27A-B, Диод: защитный; 400Вт; 27В; 10,9А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE27CA, Диод: защитный; 400Вт; 27В; 10,9А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE27A, Диод: защитный; 400Вт; 27В; 10,9А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE250CA, Диод: защитный; 400Вт; 250В; 1,2А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE250A-B, Диод: защитный; 400Вт; 250В; 1,2А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE250CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 250В; 1,2А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE250A, Диод: защитный; 400Вт; 250В; 1,2А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE24CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 12,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE24A-B, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 12,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE24A, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 12,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE24CA, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 12,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE22CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 13,4А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE24-B, Диод: защитный; 400Вт; 24В; 12,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE22CA, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 13,4А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE480-B, Диод: защитный; 400Вт; 480В; 610мА; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE47CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 47В; 6,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE47CA, Диод: защитный; 400Вт; 47В; 6,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE47A-B, Диод: защитный; 400Вт; 47В; 6,3А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE47A, Диод: защитный; 400Вт; 47В; 6,3А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE440CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 440В; 680мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE440CA, Диод: защитный; 400Вт; 440В; 680мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE440A, Диод: защитный; 400Вт; 440В; 680мА; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE440A-B, Диод: защитный; 400Вт; 440В; 680мА; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE43CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 43В; 6,9А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE43CA, Диод: защитный; 400Вт; 43В; 6,9А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE43-B, Диод: защитный; 400Вт; 43В; 6,9А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE43A, Диод: защитный; 400Вт; 43В; 6,9А; однонаправленный; DO41, Littelfuse

P4KE400CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 400В; 750мА; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE400CA, Диод: защитный; 400Вт; 400В; 750мА; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE400A, Диод: защитный; 400Вт; 400В; 750мА; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P4KE39CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 39В; 7,6А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE400A-B, Диод: защитный; 400Вт; 400В; 750мА; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE39A-B, Диод: защитный; 400Вт; 39В; 7,6А; однонаправленный; DO204, Littelfuse
P4KE18A, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 16,1А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE22A-B, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 13,4А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE16-B, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 18,2А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE180CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,7А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE15CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 19,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE15CA, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 19,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE15A, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 19,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE15A-B, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 19,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE150CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 2А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE150A-B, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 2А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE150A, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 2А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE150-B, Диод: защитный; 400Вт; 150В; 2А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE15-B, Диод: защитный; 400Вт; 15В; 19,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE13CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 22,5А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE13CA, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 22,5А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE13A-B, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 22,5А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE13A, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 22,5А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE130CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 130В; 2,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE130A-B, Диод: защитный; 400Вт; 130В; 2,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE130CA, Диод: защитный; 400Вт; 130В; 2,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE130A, Диод: защитный; 400Вт; 130В; 2,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE13-B, Диод: защитный; 400Вт; 13В; 22,5А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE12CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 12В; 24,6А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE180CA, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,7А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE180A-B, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,7А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE180-B, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,7А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE180A, Диод: защитный; 400Вт; 180В; 1,7А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE18-B, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 16,1А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE170CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,8А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE170A-B, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,8А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE170CA, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,8А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE170A, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,8А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE170-B, Диод: защитный; 400Вт; 170В; 1,8А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE16CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 18,2А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE16CA, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 18,2А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE16A-B, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 18,2А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE160CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 160В; 1,9А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE160CA, Диод: защитный; 400Вт; 160В; 1,9А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE160A-B, Диод: защитный; 400Вт; 160В; 1,9А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE160A, Диод: защитный; 400Вт; 160В; 1,9А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE16A, Диод: защитный; 400Вт; 16В; 18,2А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE22A, Диод: защитный; 400Вт; 22В; 13,4А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE220CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 220В; 1,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE220A-B, Диод: защитный; 400Вт; 220В; 1,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE220CA, Диод: защитный; 400Вт; 220В; 1,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse

P4KE220A, Диод: защитный; 400Вт; 220В; 1,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE20CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 14,8А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE20C-B, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 14,8А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE20CA, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 14,8А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE20A-B, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 14,8А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE20A, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 14,8А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE200CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 200В; 1,5А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE200CA, Диод: защитный; 400Вт; 200В; 1,5А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE200A-B, Диод: защитный; 400Вт; 200В; 1,5А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE200A, Диод: защитный; 400Вт; 200В; 1,5А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE20-B, Диод: защитный; 400Вт; 20В; 14,8А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE18CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 16,1А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE18CA, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 16,1А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE18C-B, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 16,1А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE18A-B, Диод: защитный; 400Вт; 18В; 16,1А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE12CA, Диод: защитный; 400Вт; 12В; 24,6А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE10A-B, Диод: защитный; 400Вт; 10В; 28,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P12 (P12-90), Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 90мл; P12, Wacker
P1000S, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 10А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P1000M, Выпрямительный диод P600 1000 V 10 A, Diotec Semiconductor
P1000J, Диод: выпрямительный; 600В; 10А; P600, Diotec Semiconductor
P1000G, Диод: выпрямительный; 400В; 10А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P1000D, Диод: выпрямительный; 200В; 10А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P1000B, Диод: выпрямительный; 100В; 10А; P600, Diotec Semiconductor
P1000A, Диод: выпрямительный; 50В; 10А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P0300SCMCL, Диод: защитный; 40В; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P0102MN 5AA4, Тиристор; 600В; 800мА; SOT223, STM
P0102DN 5AA4, Тиристоры SOT-223 400 V 0.8 A, STM
P0102BL 5AA4, Тиристоры SOT-23 200 V 0.2 A, STM
P0102DA 5AL3, Thyristor TO-92 400 V 0.8 A, STM
P0102AL5AA4, Тиристор; 100В; 250мА; 7А; 200мкА; SOT23-3, STM
P0102AL 5AA4, Тиристоры SOT-23 100 V 0.2 A, STM
P0080SAMCL, Диод: защитный; 25В; двунаправленная; DO214AA, Littelfuse
P-TO220A 0,45MM 10PCS/BAG 10 шт, Изолирующая муфта TO-220 уп-ку=10 ST, Taiwan
P-TO-3A 0,45MM 10PCS/BAG 10 шт, Изолирующая муфта TO-3P уп-ку=10 ST, Taiwan
P-NUCLEO-IHM001, Motor Control Kit, STM
P-NUCLEO-6180X2, P-Nucleo Expansion Pack, STM
P4KE10A, Диод: защитный; 400Вт; 10В; 28,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE100CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 100В; 3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE100CA, Диод: защитный; 400Вт; 100В; 3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE100A-B, Диод: защитный; 400Вт; 100В; 3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE100A, Диод: защитный; 400Вт; 100В; 3А; однонаправленный; DO41, Littelfuse
P2500D, Диод: выпрямительный; 200В; 25А; P600, Diotec Semiconductor
P2000M-DIO, Диод: выпрямительный; 1кВ; 20А; 100А; 1,5мкс; Упаковка: Ammo Pack, Diotec Semiconductor
P2000K, Диод: выпрямительный; 800В; 20А; 100А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2000J, Диод: выпрямительный; 600В; 20А; 100А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2000G, Диод: выпрямительный; 400В; 20А; 100А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2000D, Диод: выпрямительный; 200В; 20А; 100А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2000B, Диод: выпрямительный; 100В; 20А; 100А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor
P2000A, Диод: выпрямительный; 50В; 20А; 100А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Diotec Semiconductor

P14-W, Датчик влаги, емкостный, IST
P14 THERMO, Температурный датчик влаги, IST
P1200G, Выпрямительный диод P600 400 V 12 A, Diotec Semiconductor
P1200D, Выпрямительный диод P600 200 V 12 A, Diotec Semiconductor
P1200B, Выпрямительный диод P600 100 V 12 A, Diotec Semiconductor
P1200A, Выпрямительный диод P600 50 V 12 A, Diotec Semiconductor
P4KE12A-B, Диод: защитный; 400Вт; 12В; 24,6А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE12A, Диод: защитный; 400Вт; 12В; 24,6А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE120CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,5А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE120CA, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,5А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE120C-B, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,5А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE120A-B, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,5А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE120A, Диод: защитный; 400Вт; 120В; 2,5А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE12-B, Диод: защитный; 400Вт; 12В; 24,6А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE11CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 26,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE11A-B, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 26,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE11CA, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 26,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE11A, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 26,3А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE110CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 110В; 2,7А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE110CA, Диод: защитный; 400Вт; 110В; 2,7А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE110A-B, Диод: защитный; 400Вт; 110В; 2,7А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE110A, Диод: защитный; 400Вт; 110В; 2,7А; однонаправленная; DO41, Littelfuse
P4KE10CA-B, Диод: защитный; 400Вт; 10В; 28,3А; двунаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE11-B, Диод: защитный; 400Вт; 11В; 26,3А; однонаправленная; DO204, Littelfuse
P4KE10CA, Диод: защитный; 400Вт; 10В; 28,3А; двунаправленная; DO41, Littelfuse
P 0102DA, Тиристоры TO-92 400 V 0.8 A, STM
OSY5PMA5A31-ST, LED; 5мм; желтый; 10000мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSY5PAS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый; 1560-1800мкд; 3,5x2,8мм; 120; 2?2,6В, OPTOSUPPLY
OSYGH4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSYBS4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; голубой / желтый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSYGHC3131A, LED; 3мм; двухцветный; желтый/зеленый; 800мкд; 1120мкд; 30; катод, OPTOSUPPLY
OSYBMS5A32A, LED; 5мм; голубой / желтый; 30; 3?5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSYBMC3131A, LED; 3мм; двухцветный; голубой / желтый; 3000мкд; 6500мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSYBHC3132A, LED; 3мм; двухцветный; голубой / желтый; 700мкд; 500мкд; 30; катод, OPTOSUPPLY
OSYBMA3132A, LED; 3мм; двухцветный; голубой / желтый; 1500мкд; 3200мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSY6PA5111A, LED; 5мм; золотистый; 14400-18000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY6PA3131A, LED; 3мм; золотистый; 4200-5800мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY6CA5111P, LED; 5мм; золотистый; 40000-55000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY6CA3131P, LED; 3мм; золотистый; 22000-25000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5RUEDD1A, LED; 4,85мм; желтый; 750-1120мкд; 1,8?2,6В; 20мА; Серия: Diamond, OPTOSUPPLY
OSY5RU7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; желтый; 330-450мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSY5RU5A31A-5V, LED; 5мм; желтый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5RU7331A, LED; 1,8мм; желтый; 1120-1500мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSY5RU5A31A-12V, LED; 5мм; желтый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5RU57E1A, LED; 5мм; желтый; 330-450мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSY5RU34E1A, LED; 3мм; желтый; 220-330мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSY5RU33C1A, LED; 3мм; желтый; 150-220мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSY5RU3131A-12V, LED; 3мм; желтый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5PA7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; желтый; 500-800мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSY5PA71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; желтый; 1120-1500мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY

OSY5PA7331A, LED; 1,8мм; желтый; 2180-2800мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSY5PA5C31A, LED; 5мм; желтый; 4500-6000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5PA5GA1B, LED; 5мм; желтый; 750-1120мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSY5PA5MC1B, LED; 5мм; желтый; 150-180мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSY5PA5A31A-QR, LED; 5мм; желтый; 5800-8400мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5PA5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; желтый; 12000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5PA5111A, LED; 5мм; желтый; 14400-18000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5PA4131A, LED; 4мм; желтый; 7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5PA57E1A, LED; 5мм; желтый; 750-1000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSY5PA34E1A, LED; 3мм; желтый; 750-1000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSY5PA33C1A, LED; 3мм; желтый; 330-500мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSY5MS5A31A, LED; 5мм; желтый; 5800-7000мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY5MK5A31A, LED; 5мм; желтый; 4500-5800мкд; 30; 2,5?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY5MK58A1B, LED; 5мм; желтый; 0,75-1,12кд; 100; 2,5?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY5MA7331A-12V, LED; 1,8мм; желтый; 1560мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая; 12BDC, OPTOSUPPLY
OSY5MA5A31A-CRLED16, CRLED; 5мм; желтый; 7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OVKS2,2/GREY, Система подключения оптического волновода, Hirschmann
OVKS2,2/BLACK, Система подключения оптического волновода, Hirschmann
OVKK01, Соединение, Hirschmann
OVKD 01-B(LED 013), Оптический передатчик, Hirschmann
OVKD 01-B (SFH203P), Оптический приемник, Hirschmann
OSYYR4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый; 220-350мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OT DIM/10-24, LED driver, Osram
OSYYJ25111A, LED; 5мм; биполярный; желтый; 4200-5800мкд; 15; LED AC, OPTOSUPPLY
OSYYJ23131A, LED; 3мм; биполярный; желтый; 1120-1560мкд; 30; LED AC, OPTOSUPPLY
OSYWRDS5C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый/белый холодный; 10000(тип.)K; 120, OPTOSUPPLY
OSYWDS5A32A, LED; 5мм; желтый/белый; 30; 3?4,5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSYS0805C1E, LED; желтый; 70-150мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSYPMS5A32A, LED; 5мм; желтый/зеленый; 30; 3?5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSYL5X31A, LED; 5мм; желтый; 1120-2180мкд; 30; 4,5?6В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSYL53E1A-IJ, LED; 5мм; желтый; 330-750мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSYL5111P, LED; 5мм; желтый; 30000-50000(тип)-70000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSYL51B1S, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 220мкд; 3,5x2,8мм; 120; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSYL5111A-PP, LED; 5мм; желтый; 4200-5800мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSYGHC3132A, LED; 3мм; двухцветный; желтый/зеленый; 330-400мкд; 330-550мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSY5LU5B64A-12V, LED; 5мм; желтый; 100-130мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY50802C1E, LED; SMD; 0802; желтый; 70-150мкд; 2,1x0,6x1мм; 120; 1,8?2,4В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSY50603C1E, LED; SMD; 0603; желтый; 60-130мкд; 1,6x0,8мм; 120; 1,6?2,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSY5060341F, LED; SMD; 0603; желтый; 200-400мкд; 1,6x0,8x0,95мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSWA1204C1E, LED; SMD; 1204; белый холодный; 300-450мкд; 6000-12500K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSWA0602C1E, LED; SMD; 0602; белый холодный; 300-550мкд; 6000-12500K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSWA0402C1C, LED; SMD; 0402; белый холодный; 250-600мкд; 6500-9000K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSW5YSA132A, LED; 10мм; белый холодный; 1120-1560мкд; 30; 3?5В; 20мА; -30?85C, OPTOSUPPLY
OSW5YS7K92B, LED; 2мм; белый холодный; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSW5YS7332A, LED; 1,8мм; белый холодный; 330-500мкд; 30; 3?5В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSY50602C1E, LED; SMD; 0602; желтый; 70-150мкд; 1,7x0,6x1,1мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSW5YK7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; белый холодный; 500-750мкд; 140; 30мА, OPTOSUPPLY
OSW5YK7K92B, LED; 2мм; белый холодный; 500-750мкд; 90; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSW5YK5E31B, LED; 5мм; белый холодный; 2180-3000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY

OSW5YK39B1B, LED; 3мм; белый холодный; 1120-1560мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSW5YK7232B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; белый холодный; 500-750мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSW5YK3131B-NO, LED; 3мм; белый холодный; 3000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5HA5A32A, LED; 5мм; белый холодный; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DLS1C1A, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 1560-1900мкд; 10000(тип.)K, OPTOSUPPLY
OSW5DTS4C1A, LED; SMD; 5060,PLCC6; белый холодный; 5800-7000мкд; 120; 60мА, OPTOSUPPLY
OSW5DL5A31A-QR, LED; 5мм; белый холодный; 5800-7000(тип)-8400мкд; 30; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSW5DKEDD1A, LED; 4,85мм; белый холодный; 1560-2180мкд; 2,9?3,6В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSW5DK7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; белый холодный; 750-1000мкд; 100, OPTOSUPPLY
OSW5DK7331A-12V, LED; 1,8мм; белый холодный; 2180мкд; 30; 12В; Шаг:2,54мм; 12BDC, OPTOSUPPLY
OSW5DK7331A, LED; 1,8мм; белый холодный; 4200-5800мкд; 30; 2,9?3,6В; 3,3x3мм, OPTOSUPPLY
OSY50402C1C, LED; SMD; 0402; желтый; 50-100мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 1,8?2,6В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSX10201-YGR1, Дисплей: LED; шкала; желтый (4x) / зеленый (3x) / красный (3x), OPTOSUPPLY
OSX10201-RGY1, Дисплей: LED; шкала; красный (3x) / зеленый (3x) / желтый (3x), OPTOSUPPLY
OSX10201-RPB1, Дисплей: LED; шкала; красный (4x) / зеленый (3x) / голубой (3x), OPTOSUPPLY
OSX10201-RGG1, Дисплей: LED; шкала; красный (4x) / зеленый (6x), OPTOSUPPLY
OSX10201-RGB1, Дисплей: LED; шкала; красный (4x) / зеленый (3x) / голубой (3x), OPTOSUPPLY
OSX10201-GGR1, Дисплей: LED; шкала; зеленый (7x) / красный (3x), OPTOSUPPLY
OSX10201-GYR1, Дисплей: LED; шкала; зеленый (5x) / желтый (3x) / красный (2x), OPTOSUPPLY
OSWWY23131E, LED; 3мм; биполярный; белый холодный; 3000мкд; 30; LED AC, OPTOSUPPLY
OSWWY25111E, LED; 5мм; биполярный; белый холодный; 10000мкд; 15; LED AC, OPTOSUPPLY
OSWR4356D1A, LED; 4,8мм; белый холодный; 16(тип)лм; 130; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSWC5161A-PQ, LED; 5мм; белый теплый; 3000-5800мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSWWD4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 1560-1900мкд; 8000-18000K, OPTOSUPPLY
OSWS0805C1E, LED; белый холодный; 350-550мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSWC5131A, LED; 5мм; белый теплый; 3000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSWA4E56C1A-HCRI, LED; 4,8мм; белый холодный; 17(тип)лм; 120; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5LU3E34X-3F1A, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 110-220мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSY5JSA134A, LED; 10мм; желтый; 220-330мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY5JS7334A, LED; 1,8мм; желтый; 68-100мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY5JS7K94B, LED; 2мм; желтый; 68-100мкд; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSY5JA7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; желтый; 150-220мкд; 140; 30мА; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSY5JA7K94B, LED; 2мм; желтый; 100-150мкд; 90; Поверхность: плоская; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSY5JA7234B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; желтый; 150-220мкд; 30; 20мА, OPTOSUPPLY
OSY5JA39B1B, LED; 3мм; желтый; 150-220мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSY5JA5111A-1MA, LED; 5мм; желтый; 220-330мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5JA3131A-1MA, LED; 3мм; желтый; 120-150мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY5CA5111P, LED; 5мм; желтый; 40000-55000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSY55630C1D, LED; SMD; 5630; желтый; 10-20лм; 5,6x3x0,8мм; 120; 1,8?2,6В; 150мА, OPTOSUPPLY
OSY53014C1A-30MA, LED; SMD; 3014; желтый; 800-1000мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSY5322441E, LED; SMD; 1210; желтый; 600-1000мкд; 3,2x2,4x1,85мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSY52835C1H-60MA, LED; SMD; 2835; желтый; 4-6лм; 2,8x3,5x0,85мм; 120; 1,8?2,4В; 60мА, OPTOSUPPLY
OSY51206C1E, LED; SMD; 1206; желтый; 60-90мкд; 3,2x1,6x0,8мм; 120; 1,8?2,5В, OPTOSUPPLY
OSY5120641E, LED; SMD; 1206; желтый; 300-500мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSY50805C1E, LED; SMD; 0805; желтый; 100-120мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 2,1?2,6В, OPTOSUPPLY
OSY51204C1E, LED; SMD; 1204; желтый; 70-150мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 1,8?2,4В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSW54LS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 8-12лм; 3600-4800мкд; 120, OPTOSUPPLY

OSW5DK5MC1B, LED; 5мм; белый холодный; 150-240мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSW5DK71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; белый холодный; 1560-2500мкд; 100, OPTOSUPPLY
OSV6YL5111A, LED; 5мм; фиолетовый; 15; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSV5YL7331A, LED; 1,8мм; фиолетовый; 90-120мкд; 30; 2,9?3,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSV5YL71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; фиолетовый; 10-30мкд; 100; 20мА; 5мВт, OPTOSUPPLY
OSV5YL5MC1B, LED; 5мм; фиолетовый; 2-10мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSV5YL57E1A, LED; 5мм; фиолетовый; 40-70мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSW5DK5GE1B-MN, LED; 5мм; белый холодный; 2180мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSV5YL5201A, LED; 5мм; фиолетовый; 330-500мкд; 8; Поверхность: выпуклая; Bullet, OPTOSUPPLY
OSV5YL56A1A, LED; 4,8мм; фиолетовый; 60-90мкд; 100; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSV5YL5111A, LED; 5мм; фиолетовый; 220-350мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSV5YL3131A, LED; 3мм; фиолетовый; 136-200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSV5HA5A34A, LED; 5мм; фиолетовый; 45-68мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSV5HA5A32A, LED; 5мм; фиолетовый; 45-68мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSV4YL5111A, LED; 5мм; фиолетовый; 15; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSV4YLS1C1A, LED; SMD; фиолетовый; 3,5x2,8мм; 120; ?d:390-400нм, OPTOSUPPLY
OSUG53E1A-JK, LED; 5мм; желто-зеленый; 1200мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSUG51B1S, LED; SMD; 3528,PLCC2; желто-зеленый; 150мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSUG5111A-OP, LED; 5мм; желто-зеленый; 4200мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSUB5X31A, LED; 5мм; голубой; 1560-3000мкд; 30; 4,5?6В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSUB5AA1B, LED; 5мм; голубой; 1120-2180мкд; 100; 1,8?2,4В; 20мА; Серия: Rocket, OPTOSUPPLY
OSUB53E1A-IJ, LED; 5мм; голубой; 330-750мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSUB56A1A-IJ, LED; 4,8мм; голубой; 330-750мкд; 100; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK5GA1B, LED; 5мм; белый холодный; 1560-2180мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSW5DK5A31B-PQ, LED; 5мм; белый холодный; 5800мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK5A31A-CRLED16, CRLED; 5мм; белый холодный; 10000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK5A31A-5V, LED; 5мм; белый холодный; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK5A31A-12V, LED; 5мм; белый холодный; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK57E1A, LED; 5мм; белый холодный; 2180-3000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSW5DK5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; белый холодный; 14400мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK5111A-1V, LED; 5мм; белый холодный; 22000-25000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSW5DK4131A, LED; 4мм; белый холодный; 7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK5111A-1MA, LED; 5мм; белый холодный; 2180-3000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK34E1A, LED; 3мм; белый холодный; 1560-1800мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSW5DK3131A-1MA, LED; 3мм; белый холодный; 750-1120мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK3131A-12V, LED; 3мм; белый холодный; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW5DK3131A, LED; 3мм; белый холодный; 18000-20000мкд; 30; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSW5D45VX1A, LED; 5мм; белый холодный; 34-36лм; 360; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW57LS3C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 4000мкд; 120; 50мА, OPTOSUPPLY
OSW5DK33C1A, LED; 3мм; белый холодный; 720-1120мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSW54L5111P, LED; 5мм; белый холодный; 75000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW54L3131P, LED; 3мм; белый холодный; 30000-36000мкд; 30; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSW50805C1E, LED; SMD; 0805; белый холодный; 350-450мкд; 120; 20мА; 3,3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSW50802C1E, LED; SMD; 0802; белый холодный; 300-500мкд; 6500-15000K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSW50603C1E, LED; SMD; 0603; белый холодный; 220мкд; 120; 5мА; 2,5?3,4В, OPTOSUPPLY

OSW51206C1E, LED; SMD; 1206; белый холодный; 400-450мкд; 120; 20мА; 3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSW4G456F1A, LED; 4,8мм; белый холодный; 28-30лм; 150; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSW47020C1A, LED; SMD; 7020; белый холодный; 50-55лм; 5500-7000K; 120; 75мА, OPTOSUPPLY
OSW44LS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 3000-4000мкд; 120; 50мА, OPTOSUPPLY
OSW44LS1C1A, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 3000мкд; 6500(тип.)K; 120, OPTOSUPPLY
OSW44K5111A, LED; 5мм; белый холодный; 35000-45000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSW4322441E, LED; SMD; 1210; белый холодный; 500-800мкд; 5500-7500K; 35; 20мА, OPTOSUPPLY
OSW42835C1H-60MA, LED; SMD; 2835; белый холодный; 20(тип)лм; 4500-7000K; ?80; 120, OPTOSUPPLY
OSW35630C1D, LED; SMD; 5630; белый холодный; 45-60лм; 5000-6000K; ?80; 120, OPTOSUPPLY
OSW35630C1A-60MA, LED; SMD; 5630; белый холодный; 7300-8500мкд; 5000-6000K; 120, OPTOSUPPLY
OSW33014C1A, LED; SMD; 3014; белый холодный; 2000-3000мкд; 5000-6000K; 120, OPTOSUPPLY
OSW35630C1A-150MA, LED; SMD; 5630; белый холодный; 13000-20000мкд; 5000-6000K; 120, OPTOSUPPLY
OSVX0603C1E, LED; SMD; 0603; фиолетовый; 70-130мкд; 1,6x0,8мм; 120; 2,5?3,4В, OPTOSUPPLY
OSV6YL56A1A, LED; 4,8мм; фиолетовый; 100; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSSV5111A, LED; 5мм; фиолетовый; 200мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSRYPA7K92B, LED; 2мм; двухцветный; красный/желтый; 330-500мкд; 90; анод, OPTOSUPPLY
OSUB51B1S, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 150мкд; 3,5x2,8мм; 120; 2,8?4В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSTB0603C1C-A, LED; SMD; 0603; RGB; 1,6x1,5мм; 120; 1,6..2,4/2,4..3,4/2,6..3,4В, OPTOSUPPLY
OSTAPA57E1A, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 750-1120мкд; 1120-1560мкд; 500-750мкд, OPTOSUPPLY
OSTAMC5B32A, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 3000-4200мкд; 5800-7000мкд; 30; катод, OPTOSUPPLY
OSTAMA5B31A, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 7000-8500мкд; 12000-14400мкд; 30; анод, OPTOSUPPLY
OSTA56A1A-C, LED; 4,8мм; трехцветный; RGB; 330-750мкд; 1120-2180мкд; 100; катод, OPTOSUPPLY
OST1MK5A31A, LED; 5мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OSTA5131A-C, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 1560-3000мкд; 4200-7000мкд; 30; катод, OPTOSUPPLY
OST1MCA131A, LED; 10мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST4ML5B32A, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 350-450мкд; 500-600мкд; 150-200мкд; 30, OPTOSUPPLY
OST1MC5A32A, LED; 5мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MC8131A, LED; 8мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MAS4C1A, LED; RGB; 120; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MAA131A, LED; 10мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MA8131A, LED; 8мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MA5A32A, LED; 5мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MA5A31A, LED; 5мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MA58K2B, LED; 5мм; RGB; 180; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MA3131A, LED; 3мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST10807C1C-C, LED; RGB; 120; 3,3?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OST1MA58K1B, LED; 5мм; RGB; 180; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OSRYPA5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный/желтый; 3000-4200мкд; 3000-4200мкд, OPTOSUPPLY
OSRYPA3132A, LED; 3мм; двухцветный; красный/желтый; 1120-1560мкд; 1120-1560мкд, OPTOSUPPLY
OSRYAC5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный/желтый; 13500-16000мкд; 30; катод, OPTOSUPPLY
OSRWRDS5C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный / белый холодный; 10000(тип.)K, OPTOSUPPLY
OSRWPA7K92B, LED; 2мм; двухцветный; красный / белый холодный; 330-500мкд; 90, OPTOSUPPLY
OSRWPA5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный / белый холодный; 3000-4200мкд, OPTOSUPPLY
OSRWPA3132A, LED; 3мм; двухцветный; красный / белый холодный; 1120-1560мкд, OPTOSUPPLY
OSRWDS5A32A, LED; 5мм; красный/белый; 30; 3?4,5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSRS0805C1E, LED; красный; 70-150мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSRRJ25111A, LED; 5мм; биполярный; красный; 4200-5800мкд; 15; LED AC, OPTOSUPPLY
OSRRR4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 220-350мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, OPTOSUPPLY

OSRRJ23131A, LED; 3мм; биполярный; красный; 1120-1560мкд; 30; LED AC, OPTOSUPPLY
OSRPPA5B32A, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 1600мкд; 1600мкд; 30; анод, OPTOSUPPLY
OSRPS4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSRPPA5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 3000-4200мкд; 30; анод, OPTOSUPPLY
OSRPMS5A32A, LED; 5мм; красный/зеленый; 30; 3?5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSRPMS5A31A, LED; 5мм; красный/зеленый; 30; 3?5В; 20мА; Линза: прозрачная, OPTOSUPPLY
OSRPM25A32A, LED; 5мм; биполярный, двухцветный; красный/зеленый; 1560-2180мкд, OPTOSUPPLY
OSUB5161A-LM, LED; 5мм; голубой; 1120-2180мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSUB5144A-HI, LED; 5мм; голубой; 330мкд; 40; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSUB5111P, LED; 5мм; голубой; 10000-15000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSUB5111A-RS, LED; 5мм; голубой; 7000-10000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSUB5131A-PQ, LED; 5мм; голубой; 4200-7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSTW5050C1A, LED; SMD; 5050,PLCC4; RGB; 5x5x1,5мм; 120; Линза: прозрачная, OPTOSUPPLY
OSTSLT3E34X-3F3C, LED; в корпусе, трехцветный; Кол-во диод:3; 3мм; THT; 68-100мкд, OPTOSUPPLY
OSTQMC5B31A, LED; 5мм; трехцветный; красный / зеленый / желтый; 7000-8400мкд, OPTOSUPPLY
OSTQMBS4C1A, LED; SMD; 5060,PLCC6; красный / зеленый / желтый; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSTF5131A, LED; 5мм; RGB; 30; 3,8?5В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OSTDMC5B61A, LED; 5мм; трехцветный; красный / зеленый / желтый; 4200-5800мкд, OPTOSUPPLY
OSTCXBSGC1E, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5x1,3мм; 120; 2..3/3..4/3..4В; 150мА, OPTOSUPPLY
OSTCMBS4C1A, LED; SMD; 5060,PLCC6; RGB; 5x5x1,5мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSTBPCS2C2B, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSTBMAS2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSTB5131A, LED; 5мм; RGB; 30; 4,5?6В; 20мА; Версия: мигающий, трехцветный, OPTOSUPPLY
OSTB3227C1C-A, LED; SMD; 1210; RGB; 3,2x2,7мм; 120; 1,8..2,6/2,8..3,6/2,8..3,6В, OPTOSUPPLY
OSTB1206C1E-A, LED; SMD; RGB; 3x1,5x0,7мм; 120; 1,8..2,6/2,8..3,6/2,8..3,6В, OPTOSUPPLY
OSTB0805C1C-A, LED; SMD; 0805; RGB; 2x1,25x1,1мм; 120; 20мА; Версия: трехцветный, OPTOSUPPLY
OSRG0603C1C, LED; SMD; 0603; красный/зеленый; 1,6x1,5мм; 120; 5мА, OPTOSUPPLY
OSRBS4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/голубой; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSRP5131AH-2, LED; 5мм; биполярный, двухцветный; красный/зеленый; 3000-5800мкд, OPTOSUPPLY
OSRBPA5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный/голубой; 3000-4200мкд; 30; анод, OPTOSUPPLY
OSR5RU5A31A-12V, LED; 5мм; красный; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5RU57E1A, LED; 5мм; красный; 330-450мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSR5RU33C1A, LED; 3мм; красный; 150-220мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSR5RU34E1A, LED; 3мм; красный; 220-330мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSR5RU3131A-12V, LED; 3мм; красный; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5PAS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 1560-1800мкд; 3,5x2,8мм; 120; 50мА, OPTOSUPPLY
OSR5PTS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; красный; 1560-1900мкд; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSR5PA7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; красный; 500-800мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSR5PA7331A, LED; 1,8мм; красный; 2180-2800мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSR5PA71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; красный; 1120-1500мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSR5PA5MC1B, LED; 5мм; красный; 150-180мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSR5PA5GA1B, LED; 5мм; красный; 750-1120мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSR5PA5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; красный; 12000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5PA5111A, LED; 5мм; красный; 14400-18000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5PA5C31A, LED; 5мм; красный; 4500-6000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5PA57E1A, LED; 5мм; красный; 750-1000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSR5PA34E1A, LED; 3мм; красный; 750-1000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSR5PA33C1A, LED; 3мм; красный; 330-500мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSR5MTS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; красный; 2180-3000мкд; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSR5MS5A31A, LED; 5мм; красный; 5800-7000мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY

OSRBMC5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный/голубой; 8500мкд; 4000мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSRBMS5A32A, LED; 5мм; красный/голубой; 30; 3?5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSRBMS5A31A, LED; 5мм; красный/голубой; 30; 3?4,5В; 20мА; Линза: прозрачная, OPTOSUPPLY
OSRBMC3132A, LED; 3мм; двухцветный; красный/голубой; 2180-3300мкд; 30; катод, OPTOSUPPLY
OSRBMC3131A, LED; 3мм; двухцветный; красный/голубой; 6500мкд; 3000мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSRB5131A, LED; 5мм; двухцветный; красный/голубой; 1120-2180мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSRB1206C1C, LED; SMD; 1206; красный/голубой; 3,2x2,7мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSRB0603C1C, LED; SMD; 0603; красный/голубой; 1,6x1,5мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSR9XAE3E1E, ИК-передатчик; 730нм; P опт:240мВт; 120; P:2,1Вт, OPTOSUPPLY
OSR9XAE1E1E, ИК-передатчик; 730нм; P опт:100мВт; 140; P:1,2Вт, OPTOSUPPLY
OSR6LU3E34X-3F1A, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; красный; 100-150мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSR7CES4C1A, LED; SMD; 5060,PLCC6; красный; 2180-3000мкд; 5x5x1,5мм; 120; 60мА, OPTOSUPPLY
OSR6LU5B64A-12V, LED; 5мм; красный; 100-130мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5RU7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; красный; 330-450мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSR5RUEDD1A, LED; 4,85мм; красный; 750-1120мкд; 1,8?2,6В; 20мА; Серия: Diamond, OPTOSUPPLY
OSR5RU7331A, LED; 1,8мм; красный; 1120-1500мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSR5RU5A31A-5V, LED; 5мм; красный; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSRP1206C1C, LED; SMD; 1206; красный/зеленый; 3,2x2,7мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSRP1206C1F, LED; SMD; 1206; красный/зеленый; 3x1,5мм; 120; 1,8..2,6/2,6..3,6В, OPTOSUPPLY
OSRP0603C1C, LED; SMD; 0603; красный/зеленый; 1,6x1,5мм; 120; 5мА, OPTOSUPPLY
OSRMPA7K92B, LED; 2мм; двухцветный; красный / белый теплый; 90; анод, OPTOSUPPLY
OSRMPA5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный / белый теплый; 3000-4200мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSRMMA3132A, LED; 3мм; двухцветный; красный / белый теплый; 1560-2180мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSRICDS2C1A, ИК-передатчик; 3528,PLCC4; 830-870нм; прозрачная; 10мВт; 120; SMD, OPTOSUPPLY
OSRICA5B31A, ИК-передатчик; 5мм; 830-870нм; прозрачная; 30мВт; 30; THT, OPTOSUPPLY
OSRICA3131A, ИК-передатчик; 3мм; 830-870нм; прозрачная; 30мВт; 30; THT, OPTOSUPPLY
OSRGLX3E34X-3F2B, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:2; 3мм; THT; 68-100мкд, OPTOSUPPLY
OSRGHC5B31A, LED; 5мм; двухцветный; красный/желтый; 1120-1560мкд; 750-1100мкд, OPTOSUPPLY
OSRGHC3132A, LED; 3мм; двухцветный; красный / желто-зеленый; 330-550мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSRGH4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSRGHC3131A, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 750-1120мкд; 500-800мкд, OPTOSUPPLY
OSRG5131A-C, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 330-750мкд; 220-500мкд, OPTOSUPPLY
OSRG51B1S, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSRG5131A, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 500-1120мкд; 500-1120мкд, OPTOSUPPLY
OSRG3131A2, LED; 3мм; биполярный, двухцветный; красный/зеленый; 500-750мкд, OPTOSUPPLY
OSRG3131A-C, LED; 3мм; двухцветный; красный / желто-зеленый; 330-750мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSR52835C1H-60MA, LED; SMD; 2835; красный; 4-6лм; 2,8x3,5x0,85мм; 120; 1,8?2,4В; 60мА, OPTOSUPPLY
OSR5MS3131A, LED; 3мм; красный; 4200-5000мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSR51206C1E, LED; SMD; 1206; красный; 100-120мкд; 3,2x1,6x0,8мм; 120; 1,8?2,5В, OPTOSUPPLY
OSPS0805C1E, LED; зеленый; 400-700мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSPPD4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; зеленый; 750-1120мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, OPTOSUPPLY
OSPW3131A-PQ, LED; 3мм; белый; 4200-7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSPW3131A-JK, LED; 3мм; белый холодный; 750мкд; 35; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSPK5111A-LM, LED; 5мм; розовый; 1560мкд; 15; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSPG5X31A, LED; 5мм; зеленый; 3000-5800мкд; 30; 4,5?6В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSPG53E1A-NO, LED; 5мм; зеленый; 2180-3000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSPG5AA1B, LED; 5мм; зеленый; 1560-3000мкд; 100; 1,8?2,4В; 20мА; Серия: Rocket, OPTOSUPPLY
OSPG53E1A-MN, LED; 5мм; зеленый; 1560-3000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSPG51B1S, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 330мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSPG5161A-NO, LED; 5мм; зеленый; 2180-3000мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY

OSPG5161A-MN-Z, LED; 5мм; зеленый; 2180мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSPG53E1A-KL, LED; 5мм; зеленый; 750-1120мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSPG5131A-TU, LED; 5мм; зеленый; 10000-12000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSPG5131A-RS, LED; 5мм; зеленый; 7000-10000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSPG5131A-ST, LED; 5мм; зеленый; 8000-12000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSOS0805C1E, LED; оранжевый; 70-150мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSPG5111P, LED; 5мм; зеленый; 30000-50000(тип)-70000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSOOR4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; оранжевый; 220-350мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, OPTOSUPPLY
OSOOJ25111A, LED; 5мм; биполярный; оранжевый; 4200-5800мкд; 15, OPTOSUPPLY
OSR5120641E, LED; SMD; 1206; красный; 650-850мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSR51204C1E, LED; SMD; 1204; красный; 70-150мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSR50805C1E, LED; SMD; 0805; красный; 120-150мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 2?2,6В, OPTOSUPPLY
OSR50802C1E, LED; SMD; 0802; красный; 70-150мкд; 2,1x0,6x1мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSR50603C1E, LED; SMD; 0603; красный; 50-170мкд; 1,6x0,8мм; 120; 1,6?2,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSR5060341F, LED; SMD; 0603; красный; 200-400мкд; 1,6x0,8x0,95мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSR50602C1E, LED; SMD; 0602; красный; 70-150мкд; 1,7x0,6x1,1мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSR50402C1C, LED; SMD; 0402; красный; 50-200мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSR50402C1E, LED; SMD; 0402; красный; 50-200мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSPW5AA1B, LED; 5мм; белый холодный; 1560-3000мкд; 100; 1,8?2,4В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSPW5X31A, LED; 5мм; белый холодный; 3000мкд; 30; 3,5?4,8В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSPW56A1A-MN, LED; 4,8мм; белый холодный; 1560-3000мкд; 100; 2,8?4В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSPW56A1A-JK, LED; 4,8мм; белый холодный; 500-1120мкд; 100; 2,8?4В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSPW53E1A-MN, LED; 5мм; белый; 1560-3000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSPW53E1A-JK, LED; 5мм; белый; 500-1120мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSPW5161A-PQ, LED; 5мм; белый холодный; 4200-7000мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSPW5161A-OP, LED; 5мм; белый холодный; 3000-5800мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5MK5A31A, LED; 5мм; красный; 4500-5800мкд; 30; 2,5?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSPW5111P, LED; 5мм; белый холодный; 30000-40000(тип)-50000мкд; 15, OPTOSUPPLY
OSR5MAS1C1A-LM, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; красный; 1560мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSR5MA5A31A-CRLED16, CRLED; 5мм; красный; 7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5MA7331A-12V, LED; 1,8мм; красный; 1560мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая; 12BDC, OPTOSUPPLY
OSR5JSA134A, LED; 10мм; красный; 220-330мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSR5JS7334A, LED; 1,8мм; красный; 68-100мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSR5JS7K94B, LED; 2мм; красный; 68-100мкд; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSR5JA7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; красный; 500-220мкд; 140; 30мА; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSR5JA7K94B, LED; 2мм; красный; 100-150мкд; 90; Поверхность: плоская; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSR5JA7234B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; красный; 150-220мкд; 30; 20мА, OPTOSUPPLY
OSR5JA5111A-1MA, LED; 5мм; красный; 220-330мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5JA39B1B, LED; 3мм; красный; 150-220мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSR5JA3131A-1MA, LED; 3мм; красный; 120-150мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5CAS3C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC4; красный; 2800мкд; 3,5x2,8мм; 120; 70мА, OPTOSUPPLY
OSR5CA5C31P, LED; 5мм; красный; 18000-22000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5CA5111P, LED; 5мм; красный; 40000-55000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSR5322441E, LED; SMD; 1210; красный; 600-1000мкд; 3,2x2,4x1,85мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSR55630C1D, LED; SMD; 5630; красный; 10-20лм; 5,6x3x0,8мм; 120; 1,8?2,6В; 150мА, OPTOSUPPLY
OSR53014C1A-30MA, LED; SMD; 3014; красный; 800-1000мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY

OSOOJ23131A, LED; 3мм; биполярный; оранжевый; 1120-1560мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSNY3134B, LED; 3мм; желтый; 10-20мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSO5JA5A31A-12V, LED; 5мм; оранжевый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5JA39B1B, LED; 3мм; оранжевый; 220-330мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSO5JA57E1A, LED; 5мм; оранжевый; 330-450мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSO5JA3131A-1MA, LED; 3мм; оранжевый; 120-150мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5JA3131A-12V, LED; 3мм; оранжевый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5CA5111P, LED; 5мм; оранжевый; 40000-55000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5CAS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; оранжевый; 2180-2800мкд; 3,5x2,8мм; 120, OPTOSUPPLY
OSO5322441E, LED; SMD; 1210; оранжевый; 600-1000мкд; 3,2x2,4x1,85мм; 35; 20мА, OPTOSUPPLY
OSO51206C1E, LED; SMD; 1206; оранжевый; 100-120мкд; 3,2x1,6x0,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSO5120641E, LED; SMD; 1206; оранжевый; 300-400мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSO51204C1E, LED; SMD; 1204; оранжевый; 70-150мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSO50805C1E, LED; SMD; 0805; оранжевый; 100-120мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 2?2,6В, OPTOSUPPLY
OSO50603C1E, LED; SMD; 0603; оранжевый; 15-50мкд; 1,6x0,8мм; 120; 1,6?2,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSO5060341F, LED; SMD; 0603; оранжевый; 200-400мкд; 1,6x0,8x0,95мм; 35; 5мА, OPTOSUPPLY
OSO50602C1E, LED; SMD; 0602; оранжевый; 70-150мкд; 1,7x0,6x1,1мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSO50402C1E, LED; SMD; 0402; оранжевый; 50-200мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 1,9?2,6В, OPTOSUPPLY
OSO50402C1C, LED; SMD; 0402; оранжевый; 50-200мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 1,9?2,6В, OPTOSUPPLY
OSNY5134B, LED; 5мм; желтый; 100-150мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSNY5134A, LED; 5мм; желтый; 30мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSNY3134A, LED; 3мм; желтый; 30мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSNR5134B, LED; 5мм; красный; 100-150мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSNR5134A, LED; 5мм; красный; 20мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSNR3134B, LED; 3мм; красный; 10-15мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSNR3134A, LED; 3мм; красный; 30мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSO50802C1E, LED; SMD; 0802; оранжевый; 70-150мкд; 2,1x0,6x1мм; 120; 1,8?2,4В, OPTOSUPPLY
OSNG5134B, LED; 5мм; зеленый; 68-100мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSNG5134A, LED; 5мм; зеленый; 20мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSNG3134A, LED; 3мм; зеленый; 20мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSNG3134B, LED; 3мм; зеленый; 10-15мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSMW4DS5C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый теплый / белый холодный; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSMR4356D1A, LED; 4,8мм; белый теплый; 12(тип)лм; 130; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5YS7K92B, LED; 2мм; белый теплый; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSMMD4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый теплый; 750-1120мкд; 2700-3200K; 120, OPTOSUPPLY
OSM5YS7332A, LED; 1,8мм; белый теплый; 220-330мкд; 30; 3?5В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSM5YK7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; белый теплый; 330-500мкд; 140; 30мА, OPTOSUPPLY
OSM5YK7K92B, LED; 2мм; белый теплый; 330-500мкд; 90; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSM5YK7232B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; белый теплый; 330-500мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSM5YK39B1B, LED; 3мм; белый теплый; 750-1120мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSOLRB2030M, Линза для светодиода; круглая; бесцветный; 30, OPTOSUPPLY
OSM5XL56E1R, LED; 4,8мм; белый теплый; 3300мкд; 140; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSOLRA2045M, Линза для светодиода; круглая; бесцветный; 45, OPTOSUPPLY
OSO5RS5A31A, LED; 5мм; оранжевый; 2500-3500мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSOLRA2015M, Линза для светодиода; круглая; бесцветный; 15, OPTOSUPPLY
OSO5RS3131A, LED; 3мм; оранжевый; 2180-3000мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSO5PA5GA1B, LED; 5мм; оранжевый; 1120-1560мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSO5PA7331A, LED; 1,8мм; оранжевый; 3000-4000мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSO5PA5111P, LED; 5мм; оранжевый; 50000-60000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY

OSO5PA5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; оранжевый; 12000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5PA5111A, LED; 5мм; оранжевый; 25000-30000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5PA3131A, LED; 3мм; янтарный; 7000-8000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSO5JS7K94B, LED; 2мм; оранжевый; 100-150мкд; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSO5JSA134A, LED; 10мм; оранжевый; 220-330мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSO5JS7334A, LED; 1,8мм; оранжевый; 100-150мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSO5JA7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; оранжевый; 150-220мкд; 140; 30мА, OPTOSUPPLY
OSO5JA7331A, LED; 1,8мм; оранжевый; 1120-1500мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSO5JA7K94B, LED; 2мм; оранжевый; 150-220мкд; 90; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSO5JA7234B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; оранжевый; 150-220мкд; 30; 20мА, OPTOSUPPLY
OSO5JA5A31A-5V, LED; 5мм; оранжевый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5SL3B62B-LM, LED; 3мм; белый теплый; 1560мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK3131A-1MA, LED; 3мм; белый теплый; 500-750мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK3131A-12V, LED; 3мм; белый теплый; 2180-3000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK3131A, LED; 3мм; белый теплый; 10000-12000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK33C1A, LED; 3мм; белый теплый; 500-750мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSM5D45VX1A, LED; 5мм; белый теплый; 35-38лм; 360; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM2DK58A1B, LED; 5мм; белый теплый; 0,75-1,12кд; 180; 2,8?3,6В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSL10561-LRA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 14,2мм; красный, OPTOSUPPLY
OSL10561-LG, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 14,2мм; зеленый, OPTOSUPPLY
OSL10302-LYG, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 7,8мм; зеленый; 12мкд, OPTOSUPPLY
OSKS0805C1E, LED; розовый; 150-250мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSL10302-LR, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 7,8мм; красный; 26мкд, OPTOSUPPLY
OSK64TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; фиолетовый (sakura); 2500-2800мкд, OPTOSUPPLY
OSK64LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; фиолетовый (sakura); 750-1000мкд, OPTOSUPPLY
OSK64L5111A, LED; 5мм; фиолетовый (sakura); 3000-4200мкд; 15, OPTOSUPPLY
OSK64L3131A, LED; 3мм; фиолетовый (sakura); 3000-4200мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSK5YK7232B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; розовый; 150-220мкд; 30; 20мА, OPTOSUPPLY
OSK5HA5A34A, LED; 5мм; розовый; 220-330мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK5DK7331A-12V, LED; 1,8мм; розовый; 750мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая; 12BDC, OPTOSUPPLY
OSK5DKEDD1A, LED; 4,85мм; розовый; 500-750мкд; 2,9?3,6В; 20мА; Серия: Diamond, OPTOSUPPLY
OSK5DK7331A, LED; 1,8мм; розовый; 500-750мкд; 30; 2,9?3,6В; Шаг:2,54мм; 3,3x3мм, OPTOSUPPLY
OSK5DK5A31A-5V, LED; 5мм; розовый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK5DK5A31A-12V, LED; 5мм; розовый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK5DK5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; розовый; 3000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK5DK57E1A, LED; 5мм; розовый; 330-400мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSK5DK3131A-12V, LED; 3мм; розовый; 1120-1560мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM55630C1D, LED; SMD; 5630; белый теплый; 40-55лм; 2800-3500K; ?80; 120; 150мА, OPTOSUPPLY
OSM55630C1A-150MA, Светодиод; SMD; 5630; белый теплый; 10000-17000мкд; 2800-3500K, OPTOSUPPLY
OSM54TS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; белый теплый; 18(тип)лм; 3000(тип.)K, OPTOSUPPLY
OSM57020C1A, LED; SMD; 7020; белый теплый; 45-50лм; 2800-3500K; 120; 75мА, OPTOSUPPLY
OSM54LS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый теплый; 2700-3600мкд; 120; 50мА, OPTOSUPPLY
OSM54L5111P, LED; 5мм; белый теплый; 40000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM54L3131P, LED; 3мм; белый теплый; 15000-20000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM54K5111A, LED; 5мм; белый теплый; 30000-35000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM52835C1H-60MA, LED; SMD; 2835; белый теплый; 18(тип)лм; 2800-4500K; ?80; 120; 60мА, OPTOSUPPLY

OSM53014C1A, Светодиод; SMD; 3014; белый теплый; 2000-3000мкд; 2800-3500K; 120, OPTOSUPPLY
OSM51206C1C, Светодиод; SMD; 1206; белый теплый; 400-450мкд; 120; 20мА; 3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSM50805C1E, LED; SMD; 0805; белый теплый; 350-450мкд; 120; 20мА; 3,3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSM50603C1E, LED; SMD; 0603; белый теплый; 110-300мкд; 120; 5мА; 2,5?3,4В, OPTOSUPPLY
OSM50402C1E, LED; SMD; 0402; белый теплый; 250-600мкд; 2300-3500K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSM50402C1C, LED; SMD; 0402; белый теплый; 250-600мкд; 3000-3500K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSM5HA5A32A, LED; 5мм; белый теплый; 750-1120мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DTS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; белый теплый; 4200-5000мкд; 120; 60мА, OPTOSUPPLY
OSM5G456F1A, LED; 4,8мм; белый теплый; 23-25лм; 150; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DLS1C1A, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый теплый; 750-1250мкд; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSM5DK7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; белый теплый; 330-500мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSM5DK7331A, LED; 1,8мм; белый теплый; 2180-3000мкд; 30; 2,9?3,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSM5DK7331A-12V, LED; 1,8мм; белый теплый; 1560мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; белый теплый; 1000-1300мкд; 100, OPTOSUPPLY
OSM5DK5MC1B, LED; 5мм; белый теплый; 100-140мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSM5DK5GA1B, LED; 5мм; белый теплый; 1120-1560мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSM5DK5A31A-CRLED16, CRLED; 5мм; белый теплый; 7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK5A31A-5V, LED; 5мм; белый теплый; 2180-3000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK5A31A-12V, LED; 5мм; белый теплый; 2180-3000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK57E1A, LED; 5мм; белый теплый; 1120-1560мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSM5DK5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; белый теплый; 12000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK56A1A, LED; 4,8мм; белый холодный; 1560-2000мкд; 100; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSM5DK5111A-1MA, LED; 5мм; белый теплый; 1560-2180мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK5111A-1V, LED; 5мм; белый теплый; 18000-20000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSM5DK34E1A, LED; 3мм; белый теплый; 750-1120мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSK34K3131A, LED; 3мм; розовый; 4200-5800мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK5DK3131A, LED; 3мм; розовый; 1560-2300мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK2056A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK2056A-IB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 8-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK2056A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK2039A-LYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 3-15мкд, OPTOSUPPLY
OSK2039A-LY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 5-15мкд; катод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK2039A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK2039A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK2039A-LB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; синий; 5-15мкд; катод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK2039A-IY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 5-15мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK2039A-IYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 3-15мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK2039A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK2039A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK2039A-IB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; синий; 5-15мкд; анод; II.зн:2, OPTOSUPPLY
OSK2028A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 2-10мкд; катод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK2028A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 5-15мкд; катод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK2028A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 5-15мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK2028A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 2-10мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK1056A-LYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желто-зеленый; 5-20мкд, OPTOSUPPLY

OSK1056A-LY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK1056A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3056A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3056A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3056A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK3056A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK3039A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3039A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK3039A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK3028A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 2-10мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3028A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 5-15мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3028A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 2-10мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK3039A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK3028A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 5-15мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK2056A-LYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желто-зеленый; 5-20мкд, OPTOSUPPLY
OSK2056A-LY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK2056A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK2056A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK2056A-LB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK2056A-IYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желто-зеленый; 5-20мкд, OPTOSUPPLY
OSK2056A-IY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 8-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK5DAS1C1A-JK, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; розовый; 750мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSK51206C1E, LED; SMD; 1206; розовый; 60-90мкд; 3,2x1,6x0,8мм; 120; 3?3,6В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSK50805C1E, LED; SMD; 0805; розовый; 60-90мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 3,3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSK41204C1E, LED; SMD; 1204; розовый; 100-200мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSK4056A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK40603C1E, LED; SMD; 0603; розовый; 50-100мкд; 1,6x0,8мм; 120; 2,5?3,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSK4056A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK4056A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK4056A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK4039A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK4039A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK4039A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK4028A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 2-10мкд; катод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK4039A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK4028A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 5-15мкд; катод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK4028A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 2-10мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK4028A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 5-15мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK3SK56A1A, LED; 4,8мм; розовый; 1120-1560мкд; 100; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK3SK5111A, LED; 5мм; розовый; 12000-14400мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK1028A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 5-15мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK1056A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSIXCAS1C1A, ИК-передатчик; PLCC2; 886-892нм; прозрачная; 120; SMD; 100мА, OPTOSUPPLY
OSHR51B1S, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; красный; 220мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSHR5161A-MN, LED; 5мм; красный; 1560-3000мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSHR0X31A, LED; 10мм; красный; 1120-2180мкд; 30; 4,5?6В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSHR53E1A-IJ, LED; 5мм; красный; 330-750мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSGS0805C1E, LED; желто-зеленый; 25-50мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSGGH4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; желто-зеленый; 150-220мкд; 3,5x2,8x1,9мм, OPTOSUPPLY
OSGGD25111E, LED; 5мм; биполярный; зеленый; 18000-22000мкд; 15; LED AC, OPTOSUPPLY

OSGGD23131E, LED; 3мм; биполярный; зеленый; 8400-10000мкд; 30; LED AC, OPTOSUPPLY
OSG8NU5B64A-12V, LED; 5мм; зеленый; 68-90мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG8HS7K94B, LED; 2мм; желто-зеленый; 45-68мкд; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG8HSA134A, LED; 10мм; желто-зеленый; 100-150мкд; 30; 3?5В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG8HS7334A, LED; 1,8мм; желто-зеленый; 45-68мкд; 30; 3?5В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG8HA7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; желто-зеленый; 100-150мкд; 140; 30мА, OPTOSUPPLY
OSG8HA7234B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; желто-зеленый; 100-150мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSG8HA7K94B, LED; 2мм; желто-зеленый; 68-100мкд; 90; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSG8HA5A31A-5V, LED; 5мм; желто-зеленый; 500-750мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG8HA5A31A-12V, LED; 5мм; желто-зеленый; 500-750мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG8HA3E34X-3F1A, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 68-100мкд; 30, OPTOSUPPLY
OSG8HA39B1B, LED; 3мм; желто-зеленый; 100-150мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSG8HA3131A-1MA, LED; 3мм; желто-зеленый; 68-100мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSIXCA56A1A, ИК-передатчик; 5мм; 886-892нм; 45мВт; Угол:20; Обзор:100; THT, OPTOSUPPLY
OSIXCA5121A, ИК-передатчик; 5мм; 886-892нм; 45мВт; Угол:20; Обзор:20; THT, OPTOSUPPLY
OSIXCA3131A, ИК-передатчик; 3мм; 886-892нм; 45мВт; Угол:30; Обзор:30; THT, OPTOSUPPLY
OSI5XNE3E1E, IR transmitter; 940nm; Optical power:68mW; 140; Power:2W, OPTOSUPPLY
OSI5LA56A1A, ИК-передатчик; 4,8мм; прозрачная; 40мВт; 100; ?р макс:940нм; THT, OPTOSUPPLY
OSI5LAS1C1A, ИК-передатчик; 3528,PLCC2; прозрачная; 20мВт; 120; ?р макс:940нм, OPTOSUPPLY
OSI5LA5453B, IR transmitter; 940nm; transparent; 35mW; THT; Dimensions:5x4.1mm, OPTOSUPPLY
OSI5LA5201A, ИК-передатчик; 5мм; прозрачная; 60мВт; 8; ?р макс:940нм; THT, OPTOSUPPLY
OSI5LA5113A, IR transmitter; 5mm; 940nm; transparent, green; 12mW; 15; THT, OPTOSUPPLY
OSI5LA3131A, ИК-передатчик; 3мм; прозрачная; 40мВт; 30; ?р макс:940нм; THT, OPTOSUPPLY
OSI3XNE3E1E, IR transmitter; 850nm; Optical power:250mW; 140; Power:2W, OPTOSUPPLY
OSI3NAS1C1A, ИК-передатчик; 3528,PLCC2; 27мВт; 120; ?р макс:850нм; SMD, OPTOSUPPLY
OSI3CAS1C1A, ИК-передатчик; 3528,PLCC2; 20мВт; 120; ?р макс:850нм; SMD; 50мА, OPTOSUPPLY
OSI3CA5111A, ИК-передатчик; 5мм; 30мВт; 30; ?р макс:850нм; THT; 50мА; 1,6?1,8В, OPTOSUPPLY
OSI3CA3131A, ИК-передатчик; 3мм; 45мВт; 15; ?р макс:850нм; THT; 50мА; 1,6?1,8В, OPTOSUPPLY
OSHR5X31A, LED; 5мм; красный; 1120-2180мкд; 30; 4,5?6В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSHR56A1A-JK, LED; 4,8мм; красный; 750мкд; 100; Поверхность: выпуклая; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OSHR56A1A-IJ, LED; 4,8мм; красный; 350-750мкд; 100; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSK1056A-LB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK1056A-IYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желто-зеленый; 5-20мкд, OPTOSUPPLY
OSK1056A-IY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 8-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK1056A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 5-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK1056A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 10-35мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK1056A-IB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 8-25мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK1039A-LYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 3-15мкд, OPTOSUPPLY
OSK1039A-LY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 5-15мкд; катод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK1039A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK1039A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; катод, OPTOSUPPLY
OSK1039A-LB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; синий; 5-15мкд; катод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK1039A-IYG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 3-15мкд; анод, OPTOSUPPLY
OSK1039A-IY, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желтый; 5-15мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK1039A-IG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 8-25мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK1039A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 4-15мкд; анод; 0,39, OPTOSUPPLY
OSK1028A-LR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 2-10мкд; катод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSK1039A-IB, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; синий; 5-15мкд; анод; II.зн:1, OPTOSUPPLY
OSK1028A-LG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 5-15мкд; катод; 0,28, OPTOSUPPLY

OSK1028A-IR, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 2-10мкд; анод; 0,28, OPTOSUPPLY
OSG5DA5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; зеленый; 20000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5TA7234B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; зеленый; 330-500мкд; 30; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG8HA3131A-12V, LED; 3мм; желто-зеленый; 500-750мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG8120641E, LED; SMD; 1206; желто-зеленый; 100-150мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG8322441E, LED; SMD; 1210; желто-зеленый; 100-150мкд; 3,2x2,4x1,85мм; 35, OPTOSUPPLY
OSG81206C1C, Светодиод; SMD; 1206; желто-зеленый; 20-45мкд; 3,2x1,6x0,8мм; 120, OPTOSUPPLY
OSG81204C1E, LED; SMD; 1204; желто-зеленый; 25-50мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG80805C1E, LED; SMD; 0805; желто-зеленый; 20-35мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 2?2,6В, OPTOSUPPLY
OSG80802C1E, LED; SMD; 0802; желто-зеленый; 25-50мкд; 2,1x0,6x1мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG8060341F, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 70-150мкд; 1,6x0,8x0,95мм; 35; 5мА, OPTOSUPPLY
OSG80603C1E, LED; SMD; 0603; зеленый; 20-40мкд; 1,6x0,8мм; 120; 1,6?2,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSG80602C1E, LED; SMD; 0602; желто-зеленый; 25-50мкд; 1,7x0,6x1,1мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG80402C1C, LED; SMD; 0402; желто-зеленый; 20-40мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG74LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 6,5-7,5лм; 1560-2180мкд; 120, OPTOSUPPLY
OSG74TS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; зеленый (fluorescent green); 18-21лм, OPTOSUPPLY
OSG74L56A1A, LED; 4,8мм; зеленый (fluorescent green); 1600-1900мкд; 6,5-7,2лм, OPTOSUPPLY
OSG74L5111A, LED; 5мм; зеленый (fluorescent green); 20000-22000мкд; 6,5-7лм, OPTOSUPPLY
OSG5TSA134A, LED; 10мм; зеленый; 1120-1560мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG5TS7K94B, LED; 2мм; зеленый; 220-330мкд; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG5TS7334A, LED; 1,8мм; зеленый; 220-330мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG5TA7K94B, LED; 2мм; зеленый; 330-500мкд; 90; Поверхность: плоская; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG5TA7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; зеленый; 500-750мкд; 140; 30мА; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG5DA5111A-1V, LED; 5мм; зеленый; 22000-25000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA5111A-1MA, LED; 5мм; зеленый; 4200-5800мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA34E1A, LED; 3мм; зеленый; 1560-200мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSG5DA4131A, LED; 4мм; зеленый; 7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA33C1A, LED; 3мм; зеленый; 500-750мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSG5DA3131A-1MA, LED; 3мм; зеленый; 750-1120мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA3131A-12V, LED; 3мм; зеленый; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG59E5211A, LED; 5мм; зеленый; 220000-250000мкд; 34-38лм; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG59A5111P, LED; 5мм; зеленый; 120000-140000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG58E56F1A, LED; 4,8мм; зеленый; 25-30лм; 150; Поверхность: выпуклая; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG58D56E1A, LED; 4,8мм; зеленый; 16-20лм; 140; Поверхность: выпуклая; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG58A3131P, LED; 3мм; зеленый; 25000-30000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG55630C1D, LED; SMD; 5630; зеленый; 25-35лм; 5,6x3x0,8мм; 120; 2,8?3,6В; 150мА, OPTOSUPPLY
OSG58AS3C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC4; зеленый; 3300мкд; 3,5x2,8мм; 120; 50мА, OPTOSUPPLY
OSG5322441E, LED; SMD; 1210; зеленый; 2000-3500мкд; 3,2x2,4x1,85мм; 35; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG53014C1A-30MA, LED; SMD; 3014; зеленый; 1600-2000мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG51206C1E, LED; SMD; 1206; зеленый; 300-350мкд; 3,2x1,6x0,8мм; 120; 2,9?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG5120641E, LED; SMD; 1206; зеленый; 2000-2500мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSG5TA39B1B, LED; 3мм; зеленый; 750-1120мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSG51204C1E, LED; SMD; 1204; зеленый; 350-600мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSG5GA5111A, LED; 5мм; зеленый; 35000-45000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DTS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; зеленый; 2180-3000мкд; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSG5DS5A31A, LED; 5мм; зеленый; 12000-14400мкд; 30; 4,5?6В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG5DS3131A, LED; 3мм; зеленый; 5800-7000мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG5DK5A31A, LED; 5мм; зеленый; 12000-14400мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG5DAS1C1A-LM, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 1560мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА,

OPTOSUPPLY
OSG5DAEDD1A, LED; 4,85мм; зеленый; 1560-2180мкд; 2,9?3,6В; 20мА; Серия: Diamond, OPTOSUPPLY
OSG5DA7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; зеленый; 750-1120мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG5DA7331A-12V, LED; 1,8мм; зеленый; 3000мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая; 12BDC, OPTOSUPPLY
OSG5DA7331A, LED; 1,8мм; зеленый; 2000-2500мкд; 30; 2,9?3,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSG5DA71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; зеленый; 1560-2500мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSG5DA5MC1B, LED; 5мм; зеленый; 100-150мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSG5DA5GA1B, LED; 5мм; зеленый; 1120-1560мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSG5DA5A31A-CRLED16, CRLED; 5мм; зеленый; 10000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA5A31A-5V, LED; 5мм; зеленый; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA5A31A-12V, LED; 5мм; зеленый; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG5DA57E1A, LED; 5мм; зеленый; 1560-2000мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSG5DA5201E, LED; 5мм; зеленый; 30000-350000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCG4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; оранжевый (orange peach); 12-13,5лм, OPTOSUPPLY
OSG50805C1E, LED; SMD; 0805; зеленый; 400-450мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 3,3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSCM4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; желтый (yolk); 22-24,5лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSCG4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; оранжевый (orange peach); 4-4,4лм, OPTOSUPPLY
OSCM4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; желтый (yolk); 7,7-8,2лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSCM4L5111A, LED; 5мм; желтый (yolk); 7,7-8,2лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCM4L3131A, LED; 3мм; желтый (yolk); 30; Поверхность: выпуклая; 7,7-8,2лм, OPTOSUPPLY
OSCL4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; желтый (lemon); 23-25,5лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSCL4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; желтый (lemon); 8-8,5лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSCL4L5111A, LED; 5мм; желтый (lemon); 8-8,5лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCL4L3131A, LED; 3мм; желтый (lemon); 30; Поверхность: выпуклая; 8-8,5лм, OPTOSUPPLY
OSCK4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; белый (sunshine); 20-22,5лм; 120, OPTOSUPPLY
OSCK4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; белый (sunshine); 7-7,5лм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSCK4L5111A, LED; 5мм; белый (sunshine); 7-7,5лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCK4L3131A, LED; 3мм; белый (sunshine); 30; Поверхность: выпуклая; 7-7,5лм, OPTOSUPPLY
OSCJ4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; белый (sand); 14,5-16лм; 120; 60мА, OPTOSUPPLY
OSCJ4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; белый (sand); 4,9-5,3лм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSCJ4L5111A, LED; 5мм; белый (sand); 4,9-5,3лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCH4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; белый (cream); 16,5-18,5лм; 120; 60мА, OPTOSUPPLY
OSCJ4L3131A, LED; 3мм; белый (sand); 30; Поверхность: выпуклая; 4,9-5,3лм, OPTOSUPPLY
OSCH4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; белый (cream); 5,5-6,1лм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSCH4L5111A, LED; 5мм; белый (cream); 5,5-6,1лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCH4L3131A, LED; 3мм; белый (cream); 30; Поверхность: выпуклая; 5,5-6,1лм, OPTOSUPPLY
OSCG4L3131A, LED; 3мм; оранжевый (orange peach); 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCG4L5111A, LED; 5мм; оранжевый (orange peach); 4-4,4лм; 15, OPTOSUPPLY
OSCF4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; розовый (cherry); 12,5-14лм; 5x5мм, OPTOSUPPLY
OSCF4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; розовый (cherry); 4,2-4,7лм; 120, OPTOSUPPLY
OSCF4L3131A, LED; 3мм; розовый (cherry); 30; Поверхность: выпуклая; 4,2-4,7лм, OPTOSUPPLY
OSCF4L5111A, LED; 5мм; розовый (cherry); 4,2-4,7лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCE4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; розовый (peach); 13,5-15лм; 5x5мм, OPTOSUPPLY
OSCE4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; розовый (peach); 4,5-4,9лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSCE4L5111A, LED; 5мм; розовый (peach); 4,5-4,9лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCD4L5111A, LED; 5мм; фиолетовый (lavender); 5-5,4лм; 15, OPTOSUPPLY
OSCE4L3131A, LED; 3мм; розовый (peach); 30; Поверхность: выпуклая; 4,5-4,9лм, OPTOSUPPLY
OSCD4L3131A, LED; 3мм; фиолетовый (lavender); 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCD4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; фиолетовый (lavender); 15-16,5лм, OPTOSUPPLY
OSCC4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; красный (tomato); 4,5-5,5лм; 5x5мм, OPTOSUPPLY

OSCC4L5111A, LED; 5мм; красный (tomato); 1,5-1,8лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCC4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; красный (tomato); 1,5-1,8лм; 120, OPTOSUPPLY
OSCC4L3131A, LED; 3мм; красный (tomato); 30; Поверхность: выпуклая; 1,5-1,8лм, OPTOSUPPLY
OSCB4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; красный (rose); 5,5-6,5лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSG50802C1E, LED; SMD; 0802; зеленый; 400-700мкд; 2,1x0,6x1мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSG50603C1E, LED; SMD; 0603; зеленый; 120-220мкд; 1,6x0,8мм; 120; 2,5?3,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSG5060341F, LED; SMD; 0603; зеленый; 1300-2500мкд; 1,6x0,8x0,95мм; 35; 5мА, OPTOSUPPLY
OSG50602C1E, LED; SMD; 0602; зеленый; 350-600мкд; 1,7x0,6x1,1мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSG50402C1C, LED; SMD; 0402; зеленый; 250-600мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSG42835C1H-60MA, LED; SMD; 2835; зеленый; 10-15лм; 2,8x3,5x0,85мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSG3DS3131A, LED; 3мм; зеленый; 5800-7000мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSG3DA5C31A, LED; 5мм; зеленый; 12000-14000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG3DA5A34A, LED; 5мм; бирюзовый; 3000-4200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG3DA5121A-TU, LED; 5мм; бирюзовый; 6500мкд; 20; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSG38A5C31P, LED; 5мм; зеленый; 25000-30000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSFW4BS8C1A, LED; SMD; PLCC8; RGBW; 5x5x1,6мм; 140; 20мА; Версия: четырехцветный, OPTOSUPPLY
OSFM4BS8C1A, LED; SMD; PLCC8; RGBW; 5x5x1,6мм; 140; 20мА; Версия: четырехцветный, OPTOSUPPLY
OSEY5AA1B, LED; 5мм; желтый; 1120-2180мкд; 100; 1,8?2,4В; 20мА; Серия: Rocket, OPTOSUPPLY
OSD CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; MAX7456,2 гнезда RCA, MikroElektronika
OSCRDT235-C, Диод: CRD; 3,5?70В; TO92; 460мВт; 28?36мА; Цвет: темно-синий, OPTOSUPPLY
OSCRDT216-C, Диод: CRD; 3,5?70В; TO92; 460мВт; 13?18мА; Цвет: бледно-голубой, OPTOSUPPLY
OSCRDT235-A, Диод: CRD; 3,5?70В; TO92; 460мВт; 28?36мА; Цвет: темно-зеленый, OPTOSUPPLY
OSCRDT216-A, Диод: CRD; 3,5?70В; TO92; 460мВт; 13?18мА; Цвет: светло-зеленый, OPTOSUPPLY
OSC54LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый (mint); 8,5-9,2лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSCB4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; красный (rose); 1,8-2,2лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSC54L5111A, LED; 5мм; зеленый (mint); 8,5-9,2лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSBBY23131E, LED; 3мм; биполярный; голубой; 2180-3000мкд; 30; LED AC, OPTOSUPPLY
OSBBS4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; голубой; 220-400мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, OPTOSUPPLY
OSBG33E1A-LM, LED; 3мм; бирюзовый; 1120-1560мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSBBY25111E, LED; 5мм; биполярный; голубой; 4200-5800мкд; 15; LED AC, OPTOSUPPLY
OSB64TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; голубой (ice blue); 18-21лм; 5x5мм, OPTOSUPPLY
OSB64LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; голубой (ice blue); 6,2-7лм; 120, OPTOSUPPLY
OSB64L5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; голубой (ice blue); 14400мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSB60603C1E, LED; SMD; 0603; голубой (ice blue); 80-200мкд; 1,6x0,8мм; 120, OPTOSUPPLY
OSB5YU7NE2B, LED; квадратная; 5x5x7мм; голубой; 220-330мкд; 140; 30мА; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB5YU7234B, LED; прямоугольная; 1,8x7,05мм; голубой; 220-330мкд; 30; 20мА, OPTOSUPPLY
OSB5YU3144A-HI, LED; 3мм; голубой; 500мкд; 40; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OSB5SZ5B61A-LM, LED; 5мм; голубой; 1120-2180мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5STS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; голубой; 1120-1560мкд; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSB5SS5A31A, LED; 5мм; голубой; 2000-2500мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSB5SS3131A, LED; 3мм; голубой; 1560-2200мкд; 30; 3?4,5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSB5SK5A31A, LED; 5мм; голубой; 2000-2500мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSB5SAEDD1A, LED; 4,85мм; голубой; 500-750мкд; 2,9?3,6В; 20мА; Серия: Diamond, OPTOSUPPLY
OSB5SA7BA1B, LED; прямоугольная; 2x3x4мм; голубой; 330-600мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSB5SA7331A-12V, LED; 1,8мм; голубой; 1120мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая; 12BDC, OPTOSUPPLY
OSB5SA7331A, LED; 1,8мм; голубой; 500-800мкд; 30; 2,9?3,6В; Шаг:2,54мм; 3,3x3мм, OPTOSUPPLY
OSC54L3131A, LED; 3мм; зеленый (mint); 30; Поверхность: выпуклая; 8,5-9,2лм, OPTOSUPPLY
OSC44TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; зеленый (aqua); 24-26лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY

OSC44LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый (aqua); 8-8,6лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSC44L5111A, LED; 5мм; зеленый (aqua); 8-8,6лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC34TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; голубой (cyan); 18-20лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSC44L3131A, LED; 3мм; зеленый (aqua); 30; Поверхность: выпуклая; 8-8,6лм, OPTOSUPPLY
OSC34LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; голубой (cyan); 6-6,7лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSC34L5111A, LED; 5мм; голубой (cyan); 6-6,7лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC34L3131A, LED; 3мм; голубой (cyan); 30; Поверхность: выпуклая; 6-6,7лм, OPTOSUPPLY
OSC24TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; голубой (sky); 12-13,5лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSC24L5111A, LED; 5мм; голубой (sky); 4-4,5лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC24L3131A, LED; 3мм; голубой (sky); 30; Поверхность: выпуклая; 4-4,5лм, OPTOSUPPLY
OSC24LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; голубой (sky); 4-4,5лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSBWSDS5C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый/голубой; 10000(тип.)K; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSBWDS5A32A, LED; 5мм; белый/голубой; 30; 3?4,5В; 20мА; Линза: матовая, белая, OPTOSUPPLY
OSBS0805C1E, LED; голубой; 30-70мкд; 120; 3?4В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSBPS4S2C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; зеленый / голубой; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOSUPPLY
OSBG5121A-TU, LED; 5мм; бирюзовый; 10000-14400мкд; 20; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCB4L5111A, LED; 5мм; красный (rose); 1,8-2,2лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSCB4L3131A, LED; 3мм; красный (rose); 30; Поверхность: выпуклая; 1,8-2,2лм, OPTOSUPPLY
OSCA4TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; розовый (magenta); 9,5-11,5лм; 5x5мм, OPTOSUPPLY
OSCA4LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; розовый (magenta); 3,3-3,8лм; 120, OPTOSUPPLY
OSCA4L5111A, LED; 5мм; розовый (magenta); 3,3-3,8лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC84TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; розовый (baby pink); 10-12лм; 5x5мм, OPTOSUPPLY
OSCA4L3131A, LED; 3мм; розовый (magenta); 30; Поверхность: выпуклая; 3,3-3,8лм, OPTOSUPPLY
OSC84L5111A, LED; 5мм; розовый (baby pink); 3,5-4,1лм; 15, OPTOSUPPLY
OSC84LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; розовый (baby pink); 3,5-4,1лм; 120, OPTOSUPPLY
OSC84L3131A, LED; 3мм; розовый (baby pink); 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC74TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; зеленый (leaf); 25,5-28лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSC74LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый (leaf); 8,6-9,3лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSC74L5111A, LED; 5мм; зеленый (leaf); 8,6-9,3лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC74L3131A, LED; 3мм; зеленый (leaf); 30; Поверхность: выпуклая; 8,6-9,3лм, OPTOSUPPLY
OSC64TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; зеленый (lime); 25-27,5лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSC64L5111A, LED; 5мм; зеленый (lime); 8,5-9,2лм; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSC64LS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый (lime); 8,5-9,2лм; 3,5x2,8мм, OPTOSUPPLY
OSC64L3131A, LED; 3мм; зеленый (lime); 30; Поверхность: выпуклая; 8,5-9,2лм, OPTOSUPPLY
OSC54TS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; зеленый (mint); 25-27,5лм; 5x5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSB5SA71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; голубой; 500-750мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OSB56D56E1A, LED; 4,8мм; голубой; 6-8лм; 140; Поверхность: выпуклая; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSAWFL56C1A-HCRI, LED; 4,8мм; белый холодный; 20(тип)лм; 120; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS6OGTS4C1A, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; розовый (salmon pink); 9000-12600мкд, OPTOSUPPLY
OS6OGAS1C1A, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; розовый (salmon pink); 2180-3000мкд, OPTOSUPPLY
OS6OGA56A1A, LED; 4,8мм; розовый (salmon pink); 3000-4200мкд; 100; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OS6OGA5111P, LED; 5мм; розовый (salmon pink); 80000-100000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS6OGA5111A, LED; 5мм; розовый (salmon pink); 60000-75000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS6OGA3131A, LED; 3мм; розовый (salmon pink); 20000-25000мкд; 30; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS6MFL5A31A, LED; 5мм; белый теплый; 28-38мкд; 18-20лм; 30; 3400(тип.)K, OPTOSUPPLY
OS6MFL56E1A, LED; 4,8мм; мигающий; белый теплый; 5-6,5мкд; 18(тип)лм; 140, OPTOSUPPLY
OS5YPM7331A, LED; 1,8мм; желтый; 3000-4000мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5YPM71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; желтый; 1560-2000мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OS5YPM5B61A, LED; 5мм; желтый; 2180-4200мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5YPM57E1A-LM, LED; 4,8мм; желтый; 1120-2180мкд; 140; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY

OS5YPM56A1A-OP, LED; 4,8мм; желтый; 3000-4200мкд; 100; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5YPM5201E, LED; 5мм; желтый; 50000-60000мкд; 8; Поверхность: выпуклая; Bullet, OPTOSUPPLY
OS5YKE56F1A, LED; 4,8мм; желтый; 12-15лм; 150; Поверхность: выпуклая; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OS5YKD56E1A, LED; 4,8мм; желтый; 8-10лм; 140; Поверхность: выпуклая; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OS5YKAS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый; 4200мкд; 3,5x2,8мм; 120; 2?2,6В; 70мА, OPTOSUPPLY
OS5YKA3131P, LED; 3мм; желтый; 40000-45000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5YKA5111P, LED; 5мм; желтый; 80000-100000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB55630C1D, LED; SMD; 5630; голубой; 5-10лм; 5,6x3x0,8мм; 120; 2,8?3,6В; 150мА, OPTOSUPPLY
OSB5322441E, LED; SMD; 1210; голубой; 800-1500мкд; 3,2x2,4x1,85мм; 35; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSB51206C1E, LED; SMD; 1206; голубой; 80-100мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 120; 3?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB5120641E, LED; SMD; 1206; голубой; 650-850мкд; 3,2x1,6x1,8мм; 35; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSB51204C1E, LED; SMD; 1204; голубой; 120-210мкд; 3,2x1x1,5мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSB50805C1E, LED; SMD; 0805; голубой; 42-80мкд; 2x1,25x0,8мм; 120; 3,2?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB50802C1E, LED; SMD; 0802; голубой; 30-70мкд; 2,1x0,6x1мм; 120; 2,8?3,4В; 20мА, OPTOSUPPLY
OSB50603C1E, LED; SMD; 0603; голубой; 14-40мкд; 1,6x0,8мм; 120; 2,5?3,4В; 5мА, OPTOSUPPLY
OSB5060341F, LED; SMD; 0603; голубой; 150-350мкд; 1,6x0,8x0,95мм; 35; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSB50602C1E, LED; SMD; 0602; голубой; 120-250мкд; 1,7x0,6x1,1мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOSUPPLY
OSB50402C1E, LED; SMD; 0402; голубой; 60-150мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB4YU7K94B, LED; 2мм; голубой; 220-330мкд; 90; Поверхность: плоская; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB4YU39B1B, LED; 3мм; голубой; 220-330мкд; 110; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSB4YSA134A, LED; 10мм; голубой; 220-330мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSB50402C1C, LED; SMD; 0402; голубой; 60-150мкд; 1x0,5x0,4мм; 120; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB4YS7K94B, LED; 2мм; голубой; 150-220мкд; 90; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSB43014C1A-30MA, LED; SMD; 3014; голубой; 300-400мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OSB4YS7334A, LED; 1,8мм; голубой; 150-220мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OSB42835C1H-60MA, LED; SMD; 2835; голубой; 2-4лм; 2,8x3,5x0,85мм; 120; 2,8?3,4В; 60мА, OPTOSUPPLY
OSB5SA5MC1B, LED; 5мм; голубой; 68-100мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSB5SA5GA1B, LED; 5мм; голубой; 500-750мкд; 100; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSB5SA5A31A-CRLED16, CRLED; 5мм; голубой; 5800мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA5A31A-5V, LED; 5мм; голубой; 1560-2180мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA5A31A-12V, LED; 5мм; голубой; 1560-2180мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA57E1A, LED; 5мм; голубой; 220-330мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSB5SA5201E, LED; 5мм; голубой; 1400-16500мкд; 8; Поверхность: выпуклая; Bullet, OPTOSUPPLY
OSB5SA5111A-CRLED16, CRLED; 5мм; голубой; 8400мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA5111A-1MA, LED; 5мм; голубой; 750-1120мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA5111A-1V, LED; 5мм; голубой; 7000-8400мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA5111A, LED; 5мм; голубой; 12000-14400мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA34E1A, LED; 3мм; голубой; 330-500мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OSB5SA33C1A, LED; 3мм; голубой; 220-330мкд; 120; Поверхность: вогнутая, OPTOSUPPLY
OSB5SA3131A-12V, LED; 3мм; голубой; 1560-2180мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB5SA3131A-1MA, LED; 3мм; голубой; 330-500мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB56TS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; голубой; 1500-2000мкд; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OSB56L5111P, LED; 5мм; голубой; 25000-30000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB56L3131P, LED; 3мм; голубой; 12000-15000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OSB56E56F1A, LED; 4,8мм; голубой; 9-12лм; 150; Поверхность: выпуклая; 2,8?3,6В, OPTOSUPPLY
OS5YATS4C1A, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; желтый; 4200-5800мкд; 5x5x1,5мм; 120, OPTOSUPPLY
OS5OGA7331A-12V, LED; 1,8мм; оранжевый; 4200мкд; 30; 12В; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OPS-S2812LE-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 10мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OS5OPM5201E, LED; 5мм; оранжевый; 50000-60000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY

OPS-S2812YG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; желто-зеленый; 7мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2811LE-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; красный; 10мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S2811YG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7мм; желто-зеленый; 7мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPR 5005, Зеркальный соединитель SMD, Optek
OPR 2100, ИК-фотодиод 960 nm, Optek
OPL-3004YD-60-H1A, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 19-37,2мкд; 60, OPTO PLUS LED CORP.
OPL-3004GD-60-H1A, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 26,6-52мкд; 60, OPTO PLUS LED CORP.
OPL-3004ED-60-H1A, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; оранжевый; 26,6-52мкд; 60, OPTO PLUS LED CORP.
OPI1268, Оптопары 2 MBit/s радиальный, Optek
OPI1264C, Оптопары аксиальный, Optek
OPI120, Оптопары аксиальный, Optek
OPD-T5621YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 25мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 60мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OS5MFL56C1A-HCRI, LED; 4,8мм; белый теплый; 18(тип)лм; 120; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5MDK5A31A, LED; 5мм; белый теплый; 4200-5800мкд; 30; 3?5В; 20мА, OPTOSUPPLY
OS5KDK5A31A, LED; 5мм; розовый; 2000-2500мкд; 30; 3?5В; 20мА; Версия: мигающий, OPTOSUPPLY
OS4WFL5A31A, LED; 5мм; белый холодный; 30-40мкд; 19-21лм; 30; 6500(тип.)K, OPTOSUPPLY
OS2MDK58A1B, LED; 5мм; белый теплый; 500-750мкд; 100; 2,5?5В; 20мА; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS4WFL56E1A, LED; 4,8мм; мигающий; белый холодный; 5,8-7мкд; 20-21лм; 140, OPTOSUPPLY
OS-LRI2015X45S, Линза для светодиода; круглая; бесцветный; 15/45, OPTOSUPPLY
OPTO CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; VO2630 x2,opto-isolator board, MikroElektronika
OPS-S5621YG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 6-25мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5621LE, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 10-50мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5621LB-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPT 101P, Оптический датчик DIL-8, TI
OPS-S5620YG, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 6-25мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3911YG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 12мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S5620LE, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 10-50мкд; анод, OPTO PLUS LED

CORP.
OPS-S3911LE-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 30мкд; катод; 0,39, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3910YG-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 12мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPS-S3910LE-GW, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10мм; красный; 30мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OS5WDK5A31A, LED; 5мм; белый холодный; 5800-7000мкд; 30; 3?5В; 20мА, OPTOSUPPLY
OS5RPM7331A, LED; 1,8мм; красный; 3000-4000мкд; 30; 1,8?2,6В; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5RPM71A1B, LED; прямоугольная; 2x5x7мм; красный; 1560-2000мкд; 100; 20мА, OPTOSUPPLY
OS5RPM5B61A, LED; 5мм; красный; 2180-3000(тип)-4200мкд; 60, OPTOSUPPLY
OS5RPM5A31A-QR, LED; 5мм; красный; 5800-8400мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5RPM58A1B, LED; 5мм; красный; 1120мкд; 100; 1,8?2,6В; 20мА; Серия: Rocket, OPTOSUPPLY
OS5RPM57E1A-MN, LED; 5мм; красный; 1560-2180мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OS5RPM56A1A-OP, LED; 4,8мм; красный; 3000-4200мкд; 100; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5RPM5201E, LED; 5мм; красный; 50000-60000мкд; 8; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5RPM5111P, LED; 5мм; красный; 30000-50000(тип)-70000мкд; 15; Шаг:2,54мм, OPTOSUPPLY
OS5RKTS4C1A, LED; SMD; 5060,PLCC6; красный; 4200-5800мкд; 5x5x1,5мм; 120; 60мА, OPTOSUPPLY
OS5RKE56F1A, LED; 4,8мм; красный; 12-15лм; 150; Поверхность: выпуклая; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OS5RKD56E1A, LED; 4,8мм; красный; 8-10лм; 140; Поверхность: выпуклая; 1,8?2,6В, OPTOSUPPLY
OS5RKAS3C1A, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 4200мкд; 3,5x2,8мм; 120; 2?2,6В, OPTOSUPPLY
OS5RKA5111P, LED; 5мм; красный; 80000-100000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5RKA3131P, LED; 3мм; красный; 40000-45000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5REA5111P, LED; 5мм; красный; 60000-75000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5OPM5B61A-NO, LED; 5мм; оранжевый; 2180-4200мкд; 60; Поверхность: выпуклая, OPTOSUPPLY
OS5OPM57E1A, LED; 5мм; оранжевый; 1120-1560мкд; 140; Поверхность: плоская, OPTOSUPPLY
OPD-T5621LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; янтарный; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; зеленый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; желто-зеленый; 25мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 15мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; зеленый; 160мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; желтый; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022LR-BW, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 20,4мм; красный; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; синий; 80мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8022G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; зеленый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED

CORP.
OPD-S8022LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; янтарный; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5621LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S5620G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; желто-зеленый; 20мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 10мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; желтый; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 30мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; синий; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; янтарный; 40мкд; катод; 0,4, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-S4031UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 140мкд; катод; 0,4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5621G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; катод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 25мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 60мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-T5620G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; анод; II.зн:3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; зеленый; 160мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; желто-зеленый; 25мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 15мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; желтый; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 35мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S8023LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; синий; 80мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; желто-зеленый; 20мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4031G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 5мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; зеленый; 5мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; зеленый; 140мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 10мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-S3912LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; желтый; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 30мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; синий; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; янтарный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; желто-зеленый; 20мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3912G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; зеленый; 5мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 140мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; желтый; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 10мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 33мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; синий; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; янтарный; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3011G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 5мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 140мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 10мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; желтый; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 33мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; синий; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; янтарный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3010G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 5мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; желтый; 30мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; зеленый; 280мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; желто-зеленый; 50мкд; катод; 2,3, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-S23011LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; желтый; 160мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; красный; 120мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; красный; 50мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; красный; 100мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; синий; 280мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; янтарный; 160мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23011G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; зеленый; 20мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; желто-зеленый; 20мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 140мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 10мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; желтый; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 30мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; синий; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; янтарный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S4030G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 5мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; желто-зеленый; 20мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; зеленый; 140мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 10мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; желтый; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913LR-BW, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 9,9мм; красный; 30мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; синий; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S3913LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; янтарный; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; желто-зеленый; 50мкд; анод; 2,3, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-S15012UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 240мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желтый; 18мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; красный; 30мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; красный; 50мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; желтый; 70мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; красный; 70мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; синий; 100мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; янтарный; 70мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 60мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621LB-BW, Дисплей: СИД; семисегментный четырехразрядный; 14,2мм; синий, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5621G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; катод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желтый; 90мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 40мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; синий; 110мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 60мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 15мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-S10021Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; желтый; 15мкд; катод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; янтарный; 90мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; зеленый; 220мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; желто-зеленый; 35мкд; катод; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; желтый; 70мкд; катод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; красный; 30мкд; катод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; красный; 50мкд; катод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; красный; 70мкд; катод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; синий; 100мкд; катод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; желто-зеленый; 35мкд; анод; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10021LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; янтарный; 70мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; зеленый; 220мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S10020Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 26мм; желтый; 15мкд; анод; II.зн:1; 1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; желтый; 30мкд; анод; II.зн:1; 2,3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; красный; 50мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; желтый; 160мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010LR-BW, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 56мм; красный; 100мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; красный; 120мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; синий; 280мкд; анод; II.зн:1; 2,3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; янтарный; 160мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; зеленый; 20мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желтый; 18мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S23010UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 56мм; зеленый; 280мкд; анод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 240мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 40мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 60мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 90мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-S15013LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желтый; 90мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; синий; 110мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; янтарный; 90мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15013G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 15мкд; катод; II.зн:1, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-S15012YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; желто-зеленый; 40мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 60мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 25мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 30мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 40мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910LB-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 10мм; синий; 60мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910LA-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 10мм; янтарный; 40мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910G-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 10мм; зеленый; 5мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011YG-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; 20мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011Y-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; желтый; 8мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011LY-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; желтый; 40мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011SR-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; красный; 0,3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011LR-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; красный; 0,3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011LE-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; красный; 0,3, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011LB-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; синий; 60мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011LA-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; янтарный, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3011G-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; зеленый; 5мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010YG-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; 20мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010Y-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; желтый; 8мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010UPG-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; зеленый; анод, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-D3010LY-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; желтый; 40мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010SR-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; красный; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010LR-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; красный; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 20мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 8мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 140мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 10мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 40мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 30мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 40мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; синий; 60мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; янтарный; 40мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3911G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 5мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желто-зеленый; 20мкд; анод; 0,39, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 8мкд; анод; II.зн:2; 0,39, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 140мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 10мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3910LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 40мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-Q5620G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; анод; II.зн:4, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; катод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 25мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.

OPD-D5631LR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 35мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631LE-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 25мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631LB-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 80мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631LA-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; янтарный; 60мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5631G-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 8мкд; катод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630Y-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 25мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630YG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желто-зеленый; 25мкд; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630UPG-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 160мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630SR-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D5630LY-BW, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 60мкд; анод; II.зн:2, OPTO PLUS LED CORP.
OPBWH5630-05824WO, LED линейка; 24В; белый холодный; LED/м:58; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWH5630-05824WL, LED линейка; 24В; белый холодный; LED/м:58; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPD-D3010LE-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; красный; анод, OPTO PLUS LED CORP.
OPBWH5630-02924WL, LED линейка; 24В; белый холодный; LED/м:29; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPB802W55Z, Вилочный соединитель 9.52 mm 30 V 30 mA, Optek
OPB745, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Дальность:3,81мм; 40мА, Optek
OPB800W51Z, Вилочный соединитель 9.52 mm 30 V 30 mA, Optek
OPB718Z, Зеркальный соединитель С проволокой, Optek
OPB70AWZ, Зеркальный соединитель С проволокой, Optek
OPB704, Зеркальный соединитель THD, Optek
OPB620, Вилочный соединитель 4.83 mm 24 V 30 mA, Optek
OPB625, Вилочный соединитель 4.83 mm 1.6 V 3 mA, Optek
OPB480T11Z, Вилочный соединитель 3.18 mm 25 V 7.5 mA, Optek
OPB380T51Z, Вилочный соединитель 3.18 mm 30 V 30 mA, Optek
OPB350, Вилочный датчик влаги в пробирке 3.2 mm 30 V 6 mA, Optek
OPB100-SZ, ИК-фототранзистор вид сбоку, Optek
OPB 960T51, Вилочный соединитель 3.18 mm 5 V 30 mA, Optek
OPB 930L55, Вилочный соединитель 3 mm 5 V 15 mA, Optek
OPB 880T55Z, Вилочный соединитель 3 mm 30 V 30 mA, Optek
OPB 900W55Z, Вилочный соединитель 9.5 mm 35 V 15 mA, Optek
OPB 815WZ, Вилочный соединитель 9.5 mm 30 V 16 mA, Optek
OPB 745W, Зеркальный соединитель С проволокой, Optek
OPB 745, Зеркальный соединитель THD, Optek
OPB 715, Зеркальный соединитель С проволокой, Optek
OPBWH3014-06012WO, LED линейка; 12В; белый холодный; LED/м:60; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWH3014-21024WO, LED линейка; 24В; белый холодный; LED/м:210; LED OSRAM; 480мм,

OPTOFLASH
OPBWH3014-03012WO, LED линейка; 12В; белый холодный; LED/м:30; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWH2835-05824WL, LED линейка; 24В; белый холодный; LED/м:58; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPBRGB5060-06012WL, LED линейка; 12В; RGB; LED/м:60; LED Lite-On; L:300мм; 120, OPTOFLASH
OPBRGB5060-03012WL, LED линейка; 12В; RGB; LED/м:30; LED Lite-On; L:300мм; 120, OPTOFLASH
OPBWH2835-14024WL, LED линейка; 24В; белый холодный; LED/м:140; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPBRGB5060-03012W, LED линейка; 12В; RGB; LED/м:30; L:300мм; 120; ?d зелен:512-528нм, OPTOFLASH
OPB990T51Z, Вилочный соединитель 3.18 mm 5 V 30 mA, Optek
OPB960N51, Вилочный соединитель 3.18 mm 5 V 30 mA, Optek
OPB940W51Z, Вилочный соединитель 3.18 mm 2 V 15 mA, Optek
OPB930W51Z, Вилочный соединитель 3.18 mm 2 V 15 mA, Optek
OPB832W55Z, Вилочный соединитель 1.27 mm 30 V 30 mA, Optek
OPB840W11Z, Вилочный соединитель 1.27 mm 30 V, Optek
OPB821Z, Вилочный соединитель 2.03 mm 30 V 0.5 mA, Optek
OPB815L, Вилочный соединитель 9.5 mm 30 V 16 mA, Optek
OPB810W51Z, Вилочный соединитель 9.52 mm 30 V 30 mA, Optek
OPD-D3010LB-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; синий; 60мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010LA-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; янтарный, OPTO PLUS LED CORP.
OPD-D3010G-BW, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; зеленый; 5мкд, OPTO PLUS LED CORP.
OPBWW5630-05824WO, LED линейка; 24В; белый теплый; LED/м:58; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWW5630-02924WL, LED линейка; 24В; белый теплый; LED/м:29; LED Lite-On; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWW3014-21024WO, LED линейка; 24В; белый теплый; LED/м:210; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWW3014-06012WO, LED линейка; 12В; белый теплый; LED/м:60; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWW3014-03012WO, LED линейка; 12В; белый теплый; LED/м:30; LED OSRAM; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWW2835-14024WL, LED линейка; 24В; белый теплый; LED/м:140; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPBWW2835-05824WL, LED линейка; 24В; белый теплый; LED/м:58; LED Lite-On; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWW5630-05824WL, LED линейка; 24В; белый теплый; LED/м:58; LED Lite-On; 480мм; 120, OPTOFLASH
OPBWN5630-05824WO, LED линейка; 24В; белый нейтральный; LED/м:58; LED OSRAM; 480мм, OPTOFLASH
OPBWN5630-05824WL, LED линейка; 24В; белый нейтральный; LED/м:58; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPBWN3014-21024WO, LED линейка; 24В; белый нейтральный; LED/м:210; LED OSRAM; 480мм, OPTOFLASH
OPBWN3014-06012WO, LED линейка; 12В; белый нейтральный; LED/м:60; LED OSRAM; 480мм, OPTOFLASH
OPBWN3014-03012WO, LED линейка; 12В; белый нейтральный; LED/м:30; LED OSRAM; 480мм, OPTOFLASH
OPBWN2835-14024WL, LED линейка; 24В; белый нейтральный; LED/м:140; LED Lite-On; 120, OPTOFLASH

OPBWN5630-02924WL, LED линейка; 24В; белый нейтральный; LED/м:29; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPBWN2835-05824WL, LED линейка; 24В; белый нейтральный; LED/м:58; LED Lite-On; 480мм, OPTOFLASH
OPA551UA, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, Texas Instruments
OPB 680, Вилочный соединитель 2 mm 30 V 30 mA, Optek
OPA551PA, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA4209AIPW, Операционный усилитель Quad 18 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
OPA4141AID, Операционный усилитель Quad 10 MHz SO-14, Texas Instruments
OPA4132UA, Операционный усилитель Quad 8 MHz SO-14, Texas Instruments
OPA4134UA, Операционный усилитель Quad 8 MHz SO-14, Texas Instruments
OPA4131PA, Операционный усилитель Quad 4 MHz DIL-14, Texas Instruments
OPA4131UA, Операционный усилитель; 4МГц; 4,5?18ВDC; Каналы:4; SO16, Texas Instruments
OPA4131NA, Operational Amplifier Quad 4 MHz SOIC-14, Texas Instruments
OPA404KU, Операционный усилитель Quad 6.4 MHz SO-16, Texas Instruments
OPA404KP, Операционный усилитель Quad 6.4 MHz DIL-14, Texas Instruments
OPA380AID, Операционный усилитель Single 90 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA37GU, Операционный усилитель Single 63 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA37GP, Операционный усилитель Single 63 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA379AIDBVT, Операционный усилитель; 90кГц; 1,8?5,5ВDC; Каналы:1; SOT23, Texas Instruments
OPA378AIDBVT, Операционный усилитель Single 900 kHz SOT-23-5, TI
OPA377AIDBVT, Операционный усилитель Single 5.5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA365AIDBVT, Operational Amplifier Single 50 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA374AIDBVT, Operational Amplifier Single 6.5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA365AIDBVR, Operational Amplifier Single 50 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA363ID, Операционный усилитель; 7МГц; 1,8?5,5ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA353UA, Операционный усилитель Single 44 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA551FAKTWT, Operational Amplifier Single 3 MHz TO-263-7, OPA551, Texas Instruments
OPA549T, Операционный усилитель Single 900 kHz PP-11, Texas Instruments
OPA548T, Операционный усилитель Single 1 MHz TO-220-7, Texas Instruments
OPA548FKTWT, Операционный усилитель Single 1 MHz DDPAK-7, Texas Instruments
OPA547T, Операционный усилитель Single 1 MHz TO-220-7, Texas Instruments
OPA544T, Операционный усилитель Single 1.4 MHz TO-220-5, Texas Instruments
OPA544FKTTT, Операционный усилитель Single 1.4 MHz DDPAK-5, Texas Instruments
OPA541AP, Операционный усилитель Single 1.6 MHz PP-11, Texas Instruments
OPA445AP, Операционный усилитель Single 2 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA547FKTWT, Операционный усилитель Single 1 MHz DDPAK-7, Texas Instruments
OPA4353UA, Операционный усилитель Quad 44 MHz SO-14, Texas Instruments
OPA4348AID, Операционный усилитель; 1МГц; 2,1?5,5ВDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
OPA4330AIRGYT, Операционный усилитель Quad 350 kHz VQFN-14, Texas Instruments
OPA4340UA, Операционный усилитель Quad 5.5 MHz SO-14, Texas Instruments
OPA4277UA, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, TI
OPA4277PA, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, Texas Instruments
OPA4234U, Операционный усилитель; Каналы:4; SO14, TI
OPB 610, Вилочный соединитель 4 mm 30 V 30 mA, Optek
OPA4234UA, Операционный усилитель Quad 350 kHz SO-14, TI
OPB 607A, Зеркальный соединитель THD, Optek
OPA847IDBVTG4, Операционный усилитель; 3,9ГГц; SOT23-6, TI
OPB 606A, Зеркальный соединитель THD, Optek
OPA725AID, Операционный усилитель; 20МГц; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA703PA, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments

OPA698ID, Operational Amplifier 250 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA656U, Операционный усилитель; 500МГц; 5?6BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA637AU, Операционный усилитель Single 80 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA637AP, Операционный усилитель Single 80 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA627BP, Операционный усилитель; 16МГц; 4,5?18BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA627AU, Операционный усилитель Single 16 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA627AP, Операционный усилитель Single 16 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA606KP, Операционный усилитель Single 12 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA604AU, Операционный усилитель Single 20 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA604AP, Операционный усилитель Single 20 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA564AIDWP, Операционный усилитель Single 17 MHz HSOP-20 PowerPAD, Texas Instruments
OPA552PA, Операционный усилитель; 12МГц; 4?30BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA602AP, Операционный усилитель; 6,5МГц; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA237NA/250, Operational Amplifier Single 1.5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA350UA, Операционный усилитель Single 38 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2378AIDCNT, Операционный усилитель Dual 900 kHz SOT-23-8, Texas Instruments
OPA2889ID, Операционный усилитель; 115МГц; 2,6?12BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA27GU, Операционный усилитель Single 8 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA277UA, Операционный усилитель Single 1 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA27GP, Операционный усилитель Single 8 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA277U, Операционный усилитель; 1МГц; SO8, Texas Instruments
OPA277PA, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2735AIDRG4, Операционный усилитель; 1,6МГц; 1,35?6BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA277P, Операционный усилитель; 1МГц; 2?18BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA2735AIDG4, Операционный усилитель; 1,6МГц; 1,35?6BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA2704UA, Операционный усилитель; 3МГц; 4?12BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA2670IRGVT, Операционный усилитель Single 420 MHz VQFN-16, Texas Instruments
OPA2604AU, Операционный усилитель Dual 20 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2604AP, Операционный усилитель Dual 20 MHz DIL-8, TI
OPA251UA, Операционный усилитель Single 35 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA251PA, Операционный усилитель; 35МГц; 2,7?36BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA244UA, Операционный усилитель; 430кГц; 2,2?36BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA241UA, Операционный усилитель Single 35 kHz SO-8, TI
OPA244NA/250, Operational Amplifier Single 0.43 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA241PA, Операционный усилитель Single 35 kHz DIL-8, Texas Instruments
OPA237UA, Операционный усилитель; Каналы:1; SO8, TI
OPA2353UA, Операционный усилитель Dual 44 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2365AIDR, Operational Amplifier Dual 50 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2350UA, Операционный усилитель Dual 38 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2350PA, Операционный усилитель Dual 38 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA234UA, Операционный усилитель Single 350 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA234U, Операционный усилитель; 350кГц; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA2349UA, Операционный усилитель Dual 70 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA2344UA, Операционный усилитель; 1МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA2343UA, Операционный усилитель Dual 5.5 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2348AIDCNT, Operational Amplifier 1 MHz SOT-23-8, Texas Instruments
OPA2348AIDCNR, Operational Amplifier 1 MHz SOT-23-8, Texas Instruments
OPA2340UA/2K5, Operational Amplifier Dual 5.5 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2340UA, Операционный усилитель Dual 5.5 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2340PA, Операционный усилитель Dual 5.5 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2340EA/2K5, Operational Amplifier Dual 5.5 MHz VSSOP-8, Texas Instruments

OPA2340EA/250, Operational Amplifier Dual 5.5 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
OPA2337UA, Операционный усилитель Dual 3 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA350PA, Операционный усилитель Single 38 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2337EA/250, Операционный усилитель Dual 3 MHz SOT-23-8, Texas Instruments
OPA348AIDBVR, Operational Amplifier 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA347UA, Операционный усилитель Single 350 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA347PA, Операционный усилитель Single 350 kHz DIL-8, Texas Instruments
OPA347NA/250, Операционный усилитель Single 350 kHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA344UA, Операционный усилитель; 1МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA344NA/250G4, Операционный усилитель; 1МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SOT23, Texas Instruments
OPA343UA, Операционный усилитель Single 5.5 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA343NA/250, Операционный усилитель Single 5.5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA340NA/250, Operational Amplifier Single 5.5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA338UA, Операционный усилитель; 12,5МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA337UA, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA337PA, Операционный усилитель Single 3 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA340UA, Операционный усилитель Single 5.5 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA336UA, Операционный усилитель Single 100 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA335AIDBVT, Operational Amplifier Dual 2 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA330AIDBVT, Операционный усилитель Single 350 kHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA330AID, Операционный усилитель Single 350 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA333AIDBVT, Operational Amplifier 350 kHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA2336UA, Operational Amplifier Dual 0.1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2277PA, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2132PA, Операционный усилитель Dual 8 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2244UA, Операционный усилитель; 430кГц; 2,2?36BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA2244PA, Операционный усилитель; 430кГц; 2,2?36BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
OPA2241UA, Операционный усилитель Dual 35 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA2241PA, Операционный усилитель Dual 35 kHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2237UA, Операционный усилитель Dual 1.4 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2237EA/250, Operational Amplifier Dual 1.4 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
OPA2234UA, Операционный усилитель Dual 350 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA2228PA, Операционный усилитель; 33МГц; 2,5?18BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
OPA2228P, Операционный усилитель; 33МГц; 2,5?18BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
OPA2227UA, Операционный усилитель; 8МГц; 2,5?18BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA2227U, Operational Amplifier Dual 8 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2141AID, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2188AID, Operational Amplifier Dual 2 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2137UA, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2137PA, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2134UA/2K5, Operational Amplifier Dual 8 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2134UA, Операционный усилитель Dual 8 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2134PA, Операционный усилитель Dual 8 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2131UA, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2132UA, Операционный усилитель Dual 8 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2130UA, Операционный усилитель; 1МГц; 2,25?18BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA2111KP, Операционный усилитель; 2МГц; Каналы:2; DIP8, TI
OPA2107AU, Операционный усилитель Dual 4.5 MHz SO-8, TI
OPA209AID, Операционный усилитель Single 18 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2107AP, Операционный усилитель Dual 4.5 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA209AIDBVT, Операционный усилитель Single 18 MHz SOT-23-5, Texas Instruments

OPA177GS, Операционный усилитель Single 600 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA177GP, Операционный усилитель Single 600 kHz DIL-8, Texas Instruments
OPA171AIDRLT, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-553, Texas Instruments
OPA171AIDBVT, Операционный усилитель Single 3 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA171AID, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA1644AID, Операционный усилитель Quad 11 MHz SO-14, Texas Instruments
OPA1642AID, Операционный усилитель Dual 11 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA1632D, Операционный усилитель; 180МГц; 2,5?16BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA1612AID, Операционный усилитель Dual 40 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA1611AID, Операционный усилитель; 80МГц; 4,5?36BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA141AID, Операционный усилитель Single 10 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA140AIDGKT, Операционный усилитель Single 11 MHz MSOP-8, Texas Instruments
OPA2336PA, Операционный усилитель Dual 100 kHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2336P, Операционный усилитель Dual 100 kHz DIL-8, Texas Instruments
OPA2333AID, Operational Amplifier 350 kHz SOIC-8, OPA2333, Texas Instruments
OPA2335AIDR, Operational Amplifier Dual 2 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2335AID, Operational Amplifier Dual 2 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA2330AID, Операционный усилитель Dual 350 kHz SO-8, Texas Instruments
OPA2330AIDGKT, Операционный усилитель Dual 350 kHz MSOP-8, Texas Instruments
OPA2320AIDGKT, Операционный усилитель Dual 20 MHz MSOP-8, Texas Instruments
OPA228UA, Операционный усилитель; 33МГц; Каналы:4; SO8, Texas Instruments
OPA228U, Операционный усилитель Single 33 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA228PA, Операционный усилитель; 33МГц; 2,5?18BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA228P, Операционный усилитель; 33МГц; 2,5?18BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA227UA/2K5, Operational Amplifier Single 8 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA227UA, Operational Amplifier Single 8 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA227PA, Операционный усилитель Single 8 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA227P, Операционный усилитель; 8МГц; 2,5?18BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA2277UA/2K5, Операционный усилитель; 1МГц; 4?36BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
OPA2277UA, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA2277U, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Texas Instruments
OP4177ARZ, Operational Amplifier, Quad, 1.3 MHz, SOIC-14, AD
OPA140AID, Операционный усилитель Single 11 MHz SO-8, Texas Instruments
OP97FPZ, Операционный усилитель Single 900 kHz DIL-8, AD
OP90GSZ, Операционный усилитель Single 200 kHz SO-8, AD
OP90GPZ, Операционный усилитель Single 200 kHz DIL-8, AD
OP777ARZ, Operational Amplifier, Single, 0.7 MHz, SOIC-8N, AD
OP805SL, ИК-фототранзистор TO-18, Optek
OP727ARZ, Operational Amplifier, Dual, 0.7 MHz, SOIC-8N, AD
OP497GSZ, Операционный усилитель Quad 500 kHz SO-16, AD
OP496GSZ, Операционный усилитель Quad 450 kHz SO-14, AD
OP495GPZ, Операционный усилитель Quad 80 kHz DIL-14, AD
OP491GSZ, Operational Amplifier, Quad, 3 MHz, SOIC-14N, AD
OP490GSZ, Операционный усилитель Quad 200 kHz SO-14, AD
OP491GPZ, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, AD
OP490GPZ, Операционный усилитель Quad 200 kHz DIL-14, AD
OP484FSZ, Операционный усилитель Quad 4 MHz SO-14, AD
OP484FPZ, Операционный усилитель Quad 4 MHz DIL-14, AD
OP482GSZ, Operational Amplifier Quad 4 MHz SOIC-14, AD
OP470GSZ, Операционный усилитель Quad 6 MHz SO-16, AD
OP42GSZ, Операционный усилитель; 10МГц; -20?20BDC; Каналы:1; SO8, AD

OP470GPZ, Операционный усилитель Quad 6 MHz DIL-14, AD
OP42GPZ, Операционный усилитель Single 10 MHz DIL-8, AD
OP4177ARUZ, Operational Amplifier, Quad, 1.3 MHz, TSSOP-14, AD
OP413ESZ, Операционный усилитель; 3,4МГц; 4?36BDC; Каналы:4; SO16, AD
OP400GSZ, Операционный усилитель Quad 500 kHz SO-16, AD
OP400GPZ, Операционный усилитель Quad 500 kHz DIL-14, AD
OP400FY, Операционный усилитель Quad 500 kHz DIL-14K, AD
OP37GSZ, Операционный усилитель Single 63 MHz SO-8, AD
OP37EPZ, Операционный усилитель Single 63 MHz DIL-8K, AD
OP298B, ИК-СИД 890 nm TO-18, Optek
OP37GPZ, Операционный усилитель Single 63 MHz DIL-8, AD
OP297GSZ, Операционный усилитель Dual 500 kHz SO-8, AD
OP297FPZ, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, AD
OP296GSZ, Операционный усилитель Dual 450 kHz SO-8, AD
OP295GSZ, Операционный усилитель Dual 80 kHz SO-8, AD
OP295GPZ, Операционный усилитель Dual 80 kHz DIL-8, AD
OP291GSZ, Operational Amplifier, Single, 3 MHz, SOIC-8N, AD
OP290GPZ, Operational Amplifier, Dual, 0.02 MHz, PDIP-8, AD
OP285GSZ, Operational Amplifier, Dual, 9 MHz, SOIC-8, AD
OP284FSZ, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, AD
OP284ESZ, Operational Amplifier, Dual, 4 MHz, SOIC-8, AD
OPA137UA, Операционный усилитель Single 1 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA137U, Операционный усилитель; 1МГц; 4,5?36BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA137P, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OPA137PA, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA137N/250, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA137NA/250, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
OPA134UA, Операционный усилитель Single 8 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA134PA, Операционный усилитель Single 8 MHz DIL-8, Texas Instruments
OPA132UA, Операционный усилитель; SO8, TI
OPA132U, Операционный усилитель Single 8 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA130UA, Операционный усилитель; 1МГц; 2,25?18BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA131UA, Операционный усилитель Single 4 MHz SO-8, Texas Instruments
OPA129UB, Operational Amplifier Single 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
OPA129U, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA124U, Операционный усилитель; 1,5МГц; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA124UA, Операционный усилитель; Каналы:1; SO8, TI
OPA121KU, Операционный усилитель; 2МГц; 5?18BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
OPA111BM, Операционный усилитель Single 2 MHz TO-99, Texas Instruments
OP97FSZ, Операционный усилитель Single 900 kHz SO-8, AD
OP 598A, ИК-фототранзистор TO-18, Optek
OP281GS, Операционный усилитель; Каналы:2; SO8, AD
OP184ESZ, Операционный усилитель; 4,25МГц; Каналы:1; SO8, AD
OP177GSZ, Операционный усилитель Single 600 kHz SO-8, AD
OP177GPZ, Операционный усилитель Single 600 kHz DIL-8, AD
OP177GP, Операционный усилитель; DIP8, AD
OP177FSZ, Операционный усилитель Single 600 kHz SO-8, AD
OP177FPZ, Операционный усилитель Single 600 kHz DIL-8, AD
OP07EPZ, Операционный усилитель Single 600 kHz DIL-8, AD
OP07DP, Operational Amplifier Single 600 kHz PDIP-8, Texas Instruments
OP07CPZ, Операционный усилитель Single 600 kHz DIL-8, AD

OP07CP, Operational Amplifier Single 600 kHz PDIP-8, Texas Instruments
OP07CSZ, Операционный усилитель Single 600 kHz SO-8, AD
OP07CNB/CP/CN, Операционный усилитель Single 500 kHz DIL-8, Texas Instruments
OP07CN, Операционный усилитель Single 500 kHz DIL-8, STM
OP07CDRG4, Operational Amplifier Single 600 kHz SOIC-8, Texas Instruments
OP07CD, Операционный усилитель Single 500 kHz SO-8, Texas Instruments
OP 905, ИК-фотодиод 880 nm 3 mm (T1), Optek
OP 800SL, ИК-фототранзистор TO-18, Optek
OP 770A, ИК-фототранзистор, Optek
OP 750A, ИК-фототранзистор, Optek
OP 550B, ИК-фототранзистор, Optek
OP 705A, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Optek
OP 505W, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Optek
OP 295A, ИК-СИД 880 nm 5 mm (T1¾), Optek
OP 290A, ИК-СИД 880 nm 5 mm (T1¾), Optek
OP 293B, ИК-СИД 890 nm 4.9 mm, Optek
OP 233, ИК-СИД 880 nm TO-46, Optek
OP 165W, ИК-СИД 940 nm, Optek
OP 133, ИК-СИД 940 nm TO-46, Optek
OM11055, Средство разработки: NXP; USB, NXP (PHILIPS)
OLIMEXINO-85-ASM, Ср-во разработки: AVR; Состав набора: макетная плата; GPIO; USB, OLIMEX
OLIMEXINO-32U4, Ср-во разработки: AVR; Состав набора: макетная плата; GPIO; USB, OLIMEX
OP 140A, ИК-СИД 940 nm, Optek
OLED W CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI; OLED (96x39), белый; mikroBUS, MikroElektronika
OLED C CLICK, Дочерняя плата; PWM, SPI; OLED 96x96 color; mikroBUS, MikroElektronika
OLED B CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI; OLED (96x39), синий; mikroBUS, MikroElektronika
OJ5158-OJHLFPKG/SO/AS, Sensor: optical; Range:7?150mm; background suppress; Mat: ABS, IFM ELECTRONIC
OHB900, Переключатель на эффекте Холла THD, TT Electronics
OGH-FPKG/US100 (OGH500), Датчик: оптоэлектронный, IFM ELECTRONIC
OFSTH-1-RED, Петля; Цвет: красный, Essentra (former Richco)
OP27GSZ, Операционный усилитель Single 8 MHz SO-8, AD
OP27EZ, Операционный усилитель; 8МГц; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
OP27GPZ, Операционный усилитель Single 8 MHz DIL-8, AD
OP27EZ, Операционный усилитель Single 8 MHz CDIL-8, AD
OP27EPZ, Операционный усилитель Single 8 MHz DIL-8, AD
OP275GSZ, Операционный усилитель Dual 9 MHz SO-8, AD
OP279GSZ, Операционный усилитель Dual 5 MHz SO-8, AD
OP275GPZ, Операционный усилитель Dual 9 MHz DIL-8, AD
OP270GPZ, Операционный усилитель Dual 5 MHz DIL-8, AD
OP249GSZ, Операционный усилитель; 4,7МГц; Каналы:2; SO8, AD
OP249GPZ, Операционный усилитель; 4,7МГц; Каналы:2; DIP8, AD
OP240A, ИК-СИД 890 nm вид сбоку, Optek
OP2177ARZ, Операционный усилитель; 1,3МГц; 2,5?15BDC; Каналы:2; SO8, AD
OP2177ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 1.3 MHz, MSOP-8, AD
OP200GPZ, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, AD
OP213FSZ, Operational Amplifier, Dual, 3.4 MHz, SOIC-8N, AD
OP196GSZ, Операционный усилитель Single 450 kHz SO-8, AD
OP193FSZ, Operational Amplifier, Single, 0.035 MHz, SOIC-8, AD
OP184FSZ, Операционный усилитель Single 4 MHz SO-8, AD
OFSH-T-6-01, Монтажный держатель, Essentra (former Richco)

OF-SMD3528W-S1, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 8-8,5лм; 6000(тип.)K; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2835G-05, LED; SMD; 2835,PLCC2; зеленый; 6400-7300мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2835G, LED; SMD; 2835,PLCC2; зеленый; 2900-3800мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2835B-05, LED; SMD; 2835,PLCC2; голубой; 1700-2200мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2835B, LED; SMD; 2835,PLCC2; голубой; 780-1000мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2012Y, LED; SMD; 0805; желтый; 210-270мкд; 2x1,25мм; 120; 1,8?2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD2012W, LED; SMD; 0805; белый холодный; 1000-1400мкд; 6500(тип.)K; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2012R, LED; SMD; 0805; красный; 90-120мкд; 2x1,25мм; 120; 1,6?1,9В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD2012HR, LED; SMD; 0805; красный; 460-700мкд; 2x1,25мм; 120; 1,8?2,4В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD2012G-1, LED; SMD; 0805; зеленый; 600-800мкд; 2x1,25мм; 120; 2,8?3,4В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD2012G, LED; SMD; 0805; зеленый; 50-100мкд; 2x1,25мм; 120; 1,8?2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD2012B, LED; SMD; 0805; голубой; 150-200мкд; 2x1,25мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD1608W-TR, LED; SMD; 0603; белый холодный; 300-430мкд; 120; 20мА; 3?3,2В, OPTOFLASH
OF-SMD1608W, LED; SMD; 0603; белый холодный; 300-430мкд; 120; 20мА; 3?3,2В, OPTOFLASH
OF-SMD1608G, LED; SMD; 0603; зеленый; 355-700мкд; 1,6x0,8мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD1608B, LED; SMD; 0603; голубой; 90-140мкд; 1,6x0,8мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-PROFTRIADA-M2, Профиль для светодиодных модулей; плоский; L:2м; алюминий, OPTOFLASH
OF-MWB-12-24V, Touchless switch; 43x10.5x3mm, OPTOFLASH
OF-LBS5060RGB30, Планка со светодиодами; 300мм; Кол-во диод:9; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-LBS3528Y, Планка со светодиодами; 485мм; Кол-во диод:30; желтый; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-LBS5060RGB, Планка со светодиодами; 573,5мм; Кол-во диод:30; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-SMD3528W, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 2100-3000мкд; 120; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528RL, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 160-350мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528R, LED; SMD; 3528,PLCC2; красный; 240-350мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3216YG-RV, LED; SMD; 1206; зеленый; 70-100мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,8?2,4В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528BL, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 350-460мкд; 3,5x2,8мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD3216Y, LED; SMD; 1206; желтый; 350-500мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,8?2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3216W, LED; SMD; 1206; белый холодный; 460-700мкд; 120; 20мА; 3?3,2В, OPTOFLASH
OF-SMD3216R, LED; SMD; 1206; красный; 290-500мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,8?2,4В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3216PG, LED; SMD; 1206; зеленый; 600-1300мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,8?3,4В, OPTOFLASH
OF-SMD3216G, LED; SMD; 1206; зеленый; 600-700мкд; 3,2x1,6мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3014WW, LED; SMD; 3014; белый теплый; 11,5-12лм; 2800-3100K; 120; 30мА, OPTOFLASH
OF-SMD3014W, LED; SMD; 3014; белый холодный; 12-12,5лм; 4750-5300K; 120; 30мА, OPTOFLASH
OF-SMD3216B, LED; SMD; 1206; голубой; 160-355мкд; 3,2x1,6мм; 120; 3?3,2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3014NW, LED; SMD; 3014; белый нейтральный; 12-12,5лм; 3800-4250K; 120, OPTOFLASH
OF-SMD3020Y, LED; SMD; 3020; желтый; 210-280мкд; 3x2мм; 120; 1,8?2В; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD2835Y-05, LED; SMD; 2835,PLCC2; желтый; 3800-4600мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2835Y, LED; SMD; 2835,PLCC2; желтый; 2200-2800мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD2835R-05, LED; SMD; 2835,PLCC2; красный; 3800-4900мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD5730WW, LED; SMD; 5730; белый теплый; 53-58лм; 2800-3100K; 120; 150мА, OPTOFLASH
OF-SMD2835R, LED; SMD; 2835,PLCC2; красный; 1700-2200мкд; 2,8x3,5x0,75мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD5730W, LED; SMD; 5730; белый холодный; 58-63лм; 4750-5300K; 120; 150мА, OPTOFLASH
OF-SMD5730NW, LED; SMD; 5730; белый нейтральный; 58-63лм; 3800-4250K; 120; 150мА, OPTOFLASH
OF-SMD5060WW-K4, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; белый теплый; 18-20лм; 3000-3500K, OPTOFLASH
OF-SMD5060WW-H2, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; белый теплый; 22-24лм; 7000-10000мкд, OPTOFLASH
OF-SMD5060WW-H, Светодиод; SMD; 5060,PLCC6; белый теплый; 22-24лм; 7000-10000мкд, OPTOFLASH
OF-SMD5060WW, LED; SMD; 5060,PLCC6; белый теплый; 18-20лм; 5500-6500мкд; 120, OPTOFLASH
OF-SMD5060RGB-W, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5мм; 120; Линза: прозрачная, OPTOFLASH
OF-SMD5060W, LED; SMD; 5060,PLCC6; белый холодный; 20-22лм; 6000-6500мкд; 120, OPTOFLASH

OF-SMD5060RD-W, LED; SMD; 5060,PLCC6; красный; 4-5лм; 1000-1200мкд; 5x5мм; 120, OPTOFLASH
OF-SMD5060CW-W, LED; SMD; 5060,PLCC6; белый холодный; 18-20лм; 4800-7000мкд; 120, OPTOFLASH
OF-SMD5060BL-W, LED; SMD; 5060,PLCC6; голубой; 2-3лм; 800-1000мкд; 5x5мм; 120; 60мА, OPTOFLASH
OF-SMD4014W, LED; SMD; 4014; белый холодный; 21-23мкд; 4750-5300K; 120; 60мА, OPTOFLASH
OF-SMD4014WW, LED; SMD; 4014; белый теплый; 20-22мкд; 2800-3100K; 120; 60мА, OPTOFLASH
OF-SMD4014NW, LED; SMD; 4014; белый нейтральный; 21-23мкд; 3800-4250K; 120; 60мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528WW-TR, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый теплый; 2100-3000мкд; 120; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528WC, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 1700-2500мкд; 120; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528WW, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый теплый; 2100-3000мкд; 120; 20мА, OPTOFLASH
OF-SMD3528WN, LED; SMD; 3528,PLCC2; белый холодный; 2100-2400мкд; 6000(тип.)K, OPTOFLASH
OA-260019, УФ-СИД 370 nm, Optosource
O-RING M12, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -30?120C; M16; D:1,5мм, Helukabel
OF-LBS3528WW, Планка со светодиодами; 485мм; Кол-во диод:30; белый теплый; 12В, OPTOFLASH
NUCLEO-F303K8, STM32 Nucleo board STM32F303K8, STM
NUCLEO-F103RB, Плата STM32 Nucleo STM32F103RBT6, STM
NUCLEO-F302R8, Плата STM32 Nucleo STM32F302R8T6, STM
NUCLEO-F091RC, Плата STM32 Nucleo STM32F091RCT6, STM
NUCLEO-F072RB, Плата STM32 Nucleo STM32F072RBT6, STM
NUCLEO-F070RB, STM32 Nucleo board STM32F070RB, STM
NUCLEO-F042K6, STM32 Nucleo board STM32F042K6, STM
NUCLEO-F031K6, STM32 Nucleo board STM32F031K6, STM
NUCLEO-F030R8, Плата STM32 Nucleo STM32F030R8T6, STM
NTR4502PT1G, MOSFET P, 30 V 1.95 A 1.25 W SOT-23-3, ON SEMICONDUCTOR
NTR4501NT1G, MOSFET N, 20 V 3.2 A 1.25 W SOT-23-3, ON SEMICONDUCTOR
NTR4101PT1G, Small Signal FET SOT-23 P 20 V, ON SEMICONDUCTOR
NTR4003NT1G, Small Signal FET SOT-23 N 30 V, ON SEMICONDUCTOR
NTF3055L108T1G, MOSFET N, 60 V 3 A 2.1 W SOT-223-3, ON SEMICONDUCTOR
NTF2955T1G, MOSFET P, 60 V 2.6 A 2.3 W SOT-223-3, ON SEMICONDUCTOR
NTE999, Регулятор напряжения, LDO 2.5...36 V TO-92, NTE
NTE997, Операционный усилитель Quad 3 MHz DIL-14, NTE
NTE996, Управляемый напряжением усилитель тока 2 MHz DIL-8, NTE
NTE989, Микросхема PLL DIL-14, NTE
NTE987, Операционный усилитель Quad DIL-14, NTE
NZT7053, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 1,5А; 1Вт; SOT223-4, Fairchild Semiconductor
NZT605, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 110В; 1,5А; 1Вт; SOT223-3, Fairchild Semiconductor
NX7002AK.215, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 60В; 190мА; 325мВт, NEXPERIA
NX7002AK, MOSFET N, 60 V 0.19 A 265 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
NX3008PBK,215, MOSFET P, 30 V 0.23 A 350 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
NX3008NBKW.115, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 8В; 350мА; 260мВт; SOT323, NEXPERIA
NX2301P.215, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2А; 400мВт; SOT23, NEXPERIA
NX2301P,215, NXP (PHILIPS)
NUP2105LT1G, Диод: защитный; 350Вт; 32В; двунаправленная, двойной, общий катод, ON SEMICONDUCTOR
NUCLEO-L476RG, STM32 Nucleo board STM32L476RG, STM
NUCLEO-L152RE, Плата STM32 Nucleo STM32L152RET6, STM
NUCLEO-L053R8, Плата STM32 Nucleo STM32L053R8T6, STM
NUCLEO-F446RE, STM32 Nucleo board STM32F446RE, STM

NUCLEO-F411RE, Плата STM32 Nucleo STM32F411RET6, STM
NUCLEO-F410RB, STM32 Nucleo board STM32F410RB, STM
NUCLEO-F401RE, Плата STM32 Nucleo STM32F401RET6, STM
NUCLEO-F334R8, Плата STM32 Nucleo STM32F334R8T6, STM
NUCLEO-F303RE, STM32 Nucleo board STM32F303RE, STM
OF-LBS3528W, Планка со светодиодами; 485мм; Кол-во диод:30; белый; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-LBS3528R, Планка со светодиодами; 485мм; Кол-во диод:30; красный; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-LBS3528B, Планка со светодиодами; 485мм; Кол-во диод:30; голубой; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-LBS3014WW60, LED линейка; 12В; белый теплый; 500мм; 120; Кол-во диод:30, OPTOFLASH
OF-LBS3014WW30, Планка со светодиодами; 500мм; Кол-во диод:15; белый теплый; 12В, OPTOFLASH
OF-LBS3014W30, Планка со светодиодами; 500мм; Кол-во диод:15; белый холодный, OPTOFLASH
OF-LBS3014NW60, Планка со светодиодами; 500мм; Кол-во диод:30; 12В; 120, OPTOFLASH
OF-LBS2008WW56, Планка со светодиодами; Кол-во диод:28; белый теплый; 24В, OPTOFLASH
OF-LBS2008WW28, Планка со светодиодами; Кол-во диод:14; белый теплый; 24В, OPTOFLASH
OF-LBS2008W28, Планка со светодиодами; Кол-во диод:14; белый; 24В; 5000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL5630W58, LED линейка; Кол-во диод:28; белый холодный; 24В; 5000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL5630NW58, LED линейка; Кол-во диод:28; белый нейтральный; 24В; 4000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL3014W210, LED линейка; Кол-во диод:105; белый холодный; 24В; 5000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL3014WW210, LED линейка; Кол-во диод:105; белый теплый; 24В; 3000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL3014NW210, LED линейка; Кол-во диод:105; белый нейтральный; 24В; 500x10мм, OPTOFLASH
OF-HPL2835W58, LED линейка; Кол-во диод:28; белый холодный; 24В; 5000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL2835W140, LED линейка; Кол-во диод:70; белый холодный; 24В; 5000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL2835NW58, LED линейка; Кол-во диод:28; белый нейтральный; 24В; 4000(тип.)К, OPTOFLASH
OF-HPL2835NW140, LED линейка; Кол-во диод:70; белый нейтральный; 24В; 4000(тип.)К, OPTOFLASH
NTE98, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 500 V, NTE
NTE978, Микросхема таймера DIL-14, NTE
NTE935, Регулятор напряжения, LDO 1.2...32 V TO-3, NTE
NTE74LS93, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-14, NTE
NTE74LS92, Логическая микросхема Divide by 12 Counter DIL-14, NTE
NTE74LS90, Логическая микросхема Decade Counter TP DIL-14, NTE
NTE74LS86, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, NTE
NTE74LS85, Логическая микросхема 4-Bit Magn. Comp. DIL-16, NTE
NTE74LS83A, Логическая микросхема 4-Bit Full Adder TP DIL-16, NTE
NTE74LS76A, Логическая микросхема Dual JK Master-Sl. FF DIL-16, NTE
NTE74LS75, Логическая микросхема 4-Bit D Latch DIL-16, NTE
NTE74LS74A, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, NTE
NTE74LS73, Логическая микросхема Dual JK FF DIL-14, NTE
NTE74LS670, Логическая микросхема 4x4 Register Files TS DIL-16, NTE
NTE74LS645, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, NTE
NTE74LS640, Логическая микросхема Octal Bus Transc.Inv. DIL-20, NTE
NTE74LS641, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, NTE
NTE74LS55, Логическая микросхема 2-WIDE 4-INPUT AND-OR-INV GATE DIL-14, NTE
NTE74LS541, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, NTE
NTE74LS540, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, NTE
NTE74LS51, Логическая микросхема Dual In AND/OR Inv. DIL-14, NTE
NTE74LS54, Логическая микросхема 4-WIDE 2-INPUT AND-OR-INV GATE DIL-14, NTE
NTE74LS47, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. Dec. DIL-16, NTE
NTE977, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-92, NTE
NTE970, Регулятор напряжения, LDO 1.2...33 V TO-3, NTE
NTE972, Регулятор напряжения, LDO 23...25 V TO-220, NTE

NTE967, Регулятор напряжения, LDO -11.5...-12.5 V TO-220, NTE
NTE966, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-220, NTE
NTE969, Регулятор напряжения, LDO -14.4...-15.6 V TO-220, NTE
NTE968, Регулятор напряжения, LDO 15 V TO-220, NTE
NTE962, Регулятор напряжения, LDO 5.75...6.25 V TO-220, NTE
NTE964, Регулятор напряжения, LDO 7.7...8.3 V TO-220, NTE
NTE960, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, NTE
NTE956, Регулятор напряжения, LDO 1.2...37 V TO-220, NTE
NTE955MC, Микросхема таймера DIL-8, NTE
NTE955M, Микросхема таймера DIL-8, NTE
NTE948, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, NTE
NTE947D, Операционный усилитель Dual DIL-14, NTE
NTE944M, Операционный усилитель Single DIL-8, NTE
NTE941M, Операционный усилитель Single DIL-8, NTE
NTE938M, Операционный усилитель Single DIL-8, NTE
NTE933, Регулятор напряжения 12 V TO-3, NTE
NTE931, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-3, NTE
NTE928M, Операционный усилитель Dual DIL-8, NTE
NTE923D, Регулятор напряжения, LDO 2...37 V DIL-14, NTE
NTE916, Микросхема драйверов DIL-16, NTE
NTE923, Регулятор напряжения, LDO 2...37 V TO-5, NTE
NTE912, Микросхема драйверов DIL-14, NTE
NTE890, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, NTE
NTE858M, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, NTE
NTE857M, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, NTE
NTE85, Транзистор TO-92 NPN 70 V 400 mA, NTE
NTE864, Генератор сигналов DIL-14, NTE
NTE834, Компаратор 4x DIL-14, NTE
NTE823, Усилитель мощности звуковых частот DIL-8, NTE
NTE8080A, Микропроцессор DIL-40, NTE
NTE834SM, Компаратор 4x SO-14, NTE
NTE778S, Операционный усилитель Dual 7 MHz SIP-8, NTE
NTE832SM, Декодер тональных сигналов SO-8, NTE
NTE778A, Операционный усилитель Dual DIL-8, NTE
NTE74LS42, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec. TP DIL-16, NTE
NTE74LS283, Логическая микросхема 4-Bit Full Adder TP DIL-16, NTE
NTE74LS298, Логическая микросхема QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER WITH STORAGE DIL-16, NTE
NTE74LS280, Логическая микросхема 9-BIT ODD/EVEN PARITY GENERATOR/CHECKER DIL-14, NTE
NTE74LS21, Логическая микросхема Dual 4-Input AND TP DIL-14, NTE
NTE74LS20, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND TP DIL-14, NTE
NTE74LS197, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin Coun DIL-14, NTE
NTE74LS196, Логическая микросхема Presettable Counter DIL-14, NTE
NTE74LS195A, Логическая микросхема 4-BIT PARALLEL ACCESS SHIFT REGISTER DIL-16, NTE
NTE74LS194, Логическая микросхема 4-Bit Bidirectional DIL-16, NTE
NTE74LS192, Логическая микросхема Reversable Decade Cou DIL-16, NTE
NTE74LS193, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter DIL-16, NTE
NTE74LS191, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin-Coun DIL-16, NTE
NTE74LS181, Логическая микросхема 4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT DIL-24, NTE
NTE74LS175, Логическая микросхема Quad D-Type FF TP DIL-16, NTE
NTE74LS174, Логическая микросхема Hex D-Type FF TP DIL-16, NTE
NTE74LS173A, Логическая микросхема Quad 3-State Latch TS DIL-16, NTE

NTE74LS169A, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-16, NTE
NTE74LS166, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NTE
NTE74LS165, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NTE
NTE74LS164, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, NTE
NTE74LS163A, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, NTE
NTE74LS162A, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Dec-Count DIL-16, NTE
NTE74LS161A, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, NTE
NTE74LS279, Логическая микросхема Quad S-R Latch TP DIL-16, NTE
NTE74LS28, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Buff. DIL-14, NTE
NTE74LS27, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP DIL-14, NTE
NTE74LS266, Логическая микросхема Quad 2-Input EXNOR OR DIL-14, NTE
NTE74LS259, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP DIL-16, NTE
NTE74LS258, Логическая микросхема Selector/multiplexer DIL-16, NTE
NTE74LS257, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NTE
NTE74LS253, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Sel. TS DIL-16, NTE
NTE74LS26, Логическая микросхема Quad 2-In. NAND 15V DIL-14, NTE
NTE74LS251, Логическая микросхема 8-Input Selector TS DIL-16, NTE
NTE74LS245, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, NTE
NTE74LS244, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, NTE
NTE74LS243, Логическая микросхема Quad Bus Transceiver DIL-14, NTE
NTE74LS241, Логическая микросхема Octal Buf. Non-Inv TS DIL-20, NTE
NTE74LS240, Логическая микросхема Octal Inverter TS DIL-20, NTE
NTE74LS221, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. DIL-16, NTE
NTE74LS40, Логическая микросхема DUAL 4-INPUT NAND BUFFER DIL-14, NTE
NTE74LS22, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND DIL-14, NTE
NTE74LS395A, Логическая микросхема 4-BIT CASCADABLE SHIFT REGISTER WITH 3-STATE OUTPUT DIL-16, NTE
NTE74LS393, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP DIL-14, NTE
NTE74LS390, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP DIL-16, NTE
NTE74LS386, Логическая микросхема QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE-OR GATE DIL-14, NTE
NTE74LS38, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, NTE
NTE74LS378, Логическая микросхема Hex D-Type FF DIL-16, NTE
NTE74LS377, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, NTE
NTE74LS374, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, NTE
NTE74LS37, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, NTE
NTE74LS367, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NTE
NTE74LS368, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NTE
NTE74LS366A, Логическая микросхема HEX BUFFER/DRIVER, INV DATA DIL-16, NTE
NTE74LS353, Логическая микросхема DUAL 4-LINE-TO-1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUT DIL-16, NTE
NTE74LS33, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Buff. DIL-14, NTE
NTE74LS32, Логическая микросхема Quad 2-Input OR DIL-14, NTE
NTE74LS30, Логическая микросхема 8-Input NAND TP DIL-14, NTE
NTE74LS348, Логическая микросхема 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODER WITH 3-STATE OUTPUT DIL-16, NTE
NTE74LS299, Логическая микросхема 8-Bit PIPO Shift Reg. DIL-20, NTE
NTE74LS12, Логическая микросхема Triple 3-Input NAND DIL-14, NTE
NTE74LS114, Логическая микросхема Dual JK Flip Flop DIL-14, NTE
NTE7492, Логическая микросхема Divide by 12 Counter DIL-14, NTE
NTE74LS113, Логическая микросхема Dual JK Flip Flop DIL-14, NTE
NTE74LS160A, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Dec-Count DIL-16, NTE

NTE7485, Логическая микросхема 4-Bit Magn. Comp. DIL-16, NTE
NTE7483, Логическая микросхема 4-Bit Full Adder TP DIL-16, NTE
NTE7486, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, NTE
NTE7475, Логическая микросхема 4-Bit D Latch DIL-16, NTE
NTE7473, Логическая микросхема Dual JK FF DIL-14, NTE
NTE7474, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, NTE
NTE7454, Логическая микросхема And-or-Inv gate DIL-14, NTE
NTE7451, Логическая микросхема Dual In AND/OR Inv. DIL-14, NTE
NTE7447, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. Dec. DIL-16, NTE
NTE7445, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec.30V DIL-16, NTE
NTE7442, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec. TP DIL-16, NTE
NTE7440, Логическая микросхема DUAL 4-INPUT NAND BUFFER DIL-14, NTE
NTE74393, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP DIL-14, NTE
NTE74390, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP DIL-16, NTE
NTE7437, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, NTE
NTE74368, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NTE
NTE7438, Логическая микросхема Quad 2-In NAND Buff. DIL-14, NTE
NTE74367, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NTE
NTE74366, Логическая микросхема HEX BUFFER/DRIVER, INV DATA DIL-16, NTE
NTE74LS112A, Логическая микросхема Dual JK FF TP DIL-16, NTE
NTE74LS11, Логическая микросхема Triple 3-In. AND TP DIL-14, NTE
NTE74LS109A, Логическая микросхема Dual JK Flip Flop DIL-16, NTE
NTE74LS107, Логическая микросхема Dual FF DIL-14, NTE
NTE74LS10, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP DIL-14, NTE
NTE74LS09, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, NTE
NTE74LS06, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, NTE
NTE74LS08, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, NTE
NTE74LS05, Логическая микросхема Hex Inverter OC DIL-14, NTE
NTE74LS04, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, NTE
NTE74LS02, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, NTE
NTE74LS01, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE74LS00, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE7496, Логическая микросхема 5-BIT SHIFT REGISTER DIL-16, NTE
NTE7495, Логическая микросхема 4-Bit Shift Register DIL-14, NTE
NTE74LS03, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE7493A, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-14, NTE
NTE74LS158, Логическая микросхема QUAD 2-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXER DIL-16, NTE
NTE74LS157, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NTE
NTE74LS156, Логическая микросхема Dual 2-4 Line Decod. DIL-16, NTE
NTE74LS155, Логическая микросхема Dual 2-4 Line Decod. DIL-16, NTE
NTE74LS153, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Selec DIL-16, NTE
NTE74LS151, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX DIL-16, NTE
NTE74LS148, Логическая микросхема 8-3 Line Prio-Enc. DIL-16, NTE
NTE74LS14, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, NTE
NTE74LS145, Логическая микросхема BCD Decimal Decoder DIL-16, NTE
NTE74LS139, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX DIL-16, NTE
NTE74LS138, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, NTE
NTE74LS136, Логическая микросхема Quad EXOR OC DIL-14, NTE
NTE74LS132, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg DIL-14, NTE
NTE74LS13, Логическая микросхема DUAL 4-INPUT NAND SCHMITTRIGGER DIL-14, NTE
NTE74LS126A, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NTE

NTE74LS125A, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NTE
NTE74LS123, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. DIL-16, NTE
NTE74LS124, Логическая микросхема DUAL VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR DIL-16, NTE
NTE74LS122, Логическая микросхема Monost. Multivib. TP DIL-14, NTE
NTE74365, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NTE
NTE74180, Логическая микросхема 8-BIT ODD/EVEN PARITY GENERATOR/CHECKER DIL-16, NTE
NTE74175, Логическая микросхема Quad D-Type FF TP DIL-16, NTE
NTE74181, Логическая микросхема 4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT DIL-24, NTE
NTE74145, Логическая микросхема BCD Decimal Decoder DIL-16, NTE
NTE74150, Логическая микросхема 16-Bit Data Selector DIL-24, NTE
NTE7414, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, NTE
NTE74132, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg DIL-14, NTE
NTE7413, Логическая микросхема DUAL 4-INPUT NAND SCHMITTRIGGER DIL-14, NTE
NTE74128, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Driver DIL-14, NTE
NTE74126, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NTE
NTE74125, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NTE
NTE74121, Логическая микросхема Monost. Multivib. TP DIL-14, NTE
NTE74123, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. DIL-16, NTE
NTE7411, Логическая микросхема Triple 3-In. AND TP DIL-14, NTE
NTE74109, Логическая микросхема Dual JK Flip Flop DIL-16, NTE
NTE7412, Логическая микросхема Triple 3-Input NAND DIL-14, NTE
NTE74107, Логическая микросхема Dual FF DIL-14, NTE
NTE7410, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP DIL-14, NTE
NTE7409, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, NTE
NTE7407, Логическая микросхема Hex Buffer OC DIL-14, NTE
NTE7406, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, NTE
NTE7405, Логическая микросхема Hex Inverter OC DIL-14, NTE
NTE7403, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE74174, Логическая микросхема Hex D-Type FF TP DIL-16, NTE
NTE74173, Логическая микросхема Quad 3-State Latch TS DIL-16, NTE
NTE7417, Логическая микросхема Hex Buffer OC DIL-14, NTE
NTE74166, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NTE
NTE74165, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NTE
NTE74163, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, NTE
NTE74162, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Dec-Count DIL-16, NTE
NTE74161, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, NTE
NTE74160, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Dec-Count DIL-16, NTE
NTE7416, Логическая микросхема Hex Inv. Buffer 15V DIL-14, NTE
NTE74158, Логическая микросхема QUAD 2-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXER DIL-16, NTE
NTE74157, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NTE
NTE74156, Логическая микросхема Dual 2-4 Line Decod. DIL-16, NTE
NTE74155, Логическая микросхема Dual 2-4 Line Decod. DIL-16, NTE
NTE74154, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP DIL-24, NTE
NTE74153, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Selec DIL-16, NTE
NTE74151, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX DIL-16, NTE
NTE7433, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Buff. DIL-14, NTE
NTE7432, Логическая микросхема Quad 2-Input OR DIL-14, NTE
NTE7430, Логическая микросхема 8-Input NAND TP DIL-14, NTE
NTE74298, Логическая микросхема QUAD 2-INPUT MULTIPLEXER WITH STORAGE DIL-16, NTE
NTE7428, Логическая микросхема Quad 2-In NOR Buff. DIL-14, NTE
NTE74279, Логическая микросхема Quad S-R Latch TP DIL-16, NTE

NTE7427, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP DIL-14, NTE
NTE7426, Логическая микросхема Quad 2-In. NAND 15V DIL-14, NTE
NTE74251, Логическая микросхема 8-Input Selector TS DIL-16, NTE
NTE7425, Логическая микросхема Dual 4-In NOR,Strobe DIL-14, NTE
NTE74221, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. DIL-16, NTE
NTE7422, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND DIL-14, NTE
NTE7421, Логическая микросхема Dual 4-Input AND TP DIL-14, NTE
NTE7420, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND TP DIL-14, NTE
NTE74197, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin Coun DIL-14, NTE
NTE74196, Логическая микросхема Presettable Counter DIL-14, NTE
NTE74195, Логическая микросхема 4-BIT PARALLEL ACCESS SHIFT REGISTER DIL-16, NTE
NTE74193, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter DIL-16, NTE
NTE74191, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin-Coun DIL-16, NTE
NTE7402, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, NTE
NTE6002, Выпрямительный диод DO-5 1000 V 40 A, NTE
NTE5812HC, Выпрямительный диод аксиальный 100 V 10 A, NTE
NTE5812, Выпрямительный диод аксиальный 100 V 6 A, NTE
NTE5809, Выпрямительный диод DO-27 1000 V 3 A, NTE
NTE5808, Выпрямительный диод DO-27 800 V 3 A, NTE
NTE5806, Выпрямительный диод DO-27 600 V 3 A, NTE
NTE5804, Выпрямительный диод DO-27 400 V 3 A, NTE
NTE5802, Выпрямительный диод DO-27 200 V 3 A, NTE
NTE5801, Выпрямительный диод DO-27 100 V 3 A, NTE
NTE5800, Выпрямительный диод DO-27 50 V 3 A, NTE
NTE580, Выпря. диод SOD-64 600 V, NTE
NTE579, Диод Шотки 3 A DO-27, NTE
NTE578, Диод Шотки 1 A DO-41, NTE
NTE577, Выпрямительный диод DO-27 1000 V 5 A, NTE
NTE576, Выпрямительный диод DO-27 400 V 5 A, NTE
NTE575, Сигнал диод DO-41 1000 V, NTE
NTE573, Диод Шотки 5 A DO-27, NTE
NTE572, Выпрямительный диод аксиальный 1000 V 6 A, NTE
NTE571, Выпрямительный диод аксиальный 1000 V 2.9 A, NTE
NTE570, Сигнал диод аксиальный 130 V, NTE
NTE569, Выпрямительный диод DO-41 600 V 3 A, NTE
NTE5994, Выпрямительный диод DO-5 800 V 40 A, NTE
NTE5995, Выпрямительный диод DO-5 600 V 40 A, NTE
NTE5980, Выпрямительный диод DO-5 50 V 40 A, NTE
NTE598, Выпрямительный диод TO-220 600 V 8 A, NTE
NTE597, Выпрямительный диод TO-220 200 V 8 A, NTE
NTE593, Сигнал диод SOT-23 75 V, NTE
NTE5924, Выпрямительный диод DO-4 600 V 20 A, NTE
NTE589, Выпрямительный диод аксиальный 400 V 6 A, NTE
NTE588, Сигнал диод DO-27 150 V, NTE
NTE5870, Выпрямительный диод DO-4 50 V 12 A, NTE
NTE586, Диод Шотки 3 A DO-27, NTE
NTE585, Диод Шотки 1 A аксиальный, NTE
NTE583, Диод Шотки 15 mA DO-35, NTE
NTE584, Диод Шотки 35 mA DO-35, NTE
NTE5817HC, Выпрямительный диод аксиальный 1000 V 10 A, NTE
NTE5817, Выпрямительный диод аксиальный 1000 V 6 A, NTE

NTE5815, Выпрямительный диод аксиальный 600 V 6 A, NTE
NTE5814HC, Выпрямительный диод аксиальный 400 V 10 A, NTE
NTE7400, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE724, Дифференциальный/Каскодный усилитель 120 MHz TO-5, NTE
NTE5814, Выпрямительный диод аксиальный 400 V 6 A, NTE
NTE7401, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE7172SM, Микросхема индикатора напряжения 2.6 V SO-8, NTE
NTE6850, Микропроцессор DIL-24, NTE
NTE6821, Микропроцессор DIL-40, NTE
NTE6809E, Микропроцессор DIL-40, NTE
NTE7144, Операционный усилитель Single 4.5 MHz DIL-8, NTE
NTE6809, Микропроцессор DIL-40, NTE
NTE66, МОП-транзистор N, 100 V 14 A 77 W TO-220, NTE
NTE6408, Симметричный динистор DO-35 28...36 V, NTE
NTE6410, Однопереходные транзисторы TO-92 PN, NTE
NTE6407, Симметричный динистор DO-41 24...32 V, NTE
NTE6403, Симметричный динистор TO-92 TO-98 7.5...9 V, NTE
NTE6402, Однопереходные транзисторы TO-92 PN, NTE
NTE6240, Выпрямительный диод TO-220 200 V 16 A, NTE
NTE618, Сигнал диод радиальный 16 V, NTE
NTE6094, Диод Шотки 60 A DO-5, NTE
NTE6064, Выпрямительный диод DO-5 600 V 70 A, NTE
NTE541, Выпрямительный диод Модуль 12000 V 750 mA, NTE
NTE5679, Симисторы M41 600 V 40 A, NTE
NTE5671, Симисторы TO-220ISO 800 V 20 A, NTE
NTE5656, Симисторы TO-92 400 V 0.8 A, NTE
NTE5652, Симисторы TO-5 400 V 2.5 A, NTE
NTE5646, Симисторы TO-220 600 V 10 A, NTE
NTE5294A, Стабилитрон DO-5 180 V 50 W, NTE
NTE5291A, Стабилитрон DO-5 150 V 50 W, NTE
NTE5281A, Стабилитрон DO-5 68 V 50 W, NTE
NTE5254A, Стабилитрон DO-5 12 V 50 W, NTE
NTE5256A, Стабилитрон DO-5 14 V 50 W, NTE
NTE525, Сигнал диод DO-41 2000 V, NTE
NTE5245A, Стабилитрон DO-5 6 V 50 W, NTE
NTE5203A, Стабилитрон DO-203AA 33 V 10 W, NTE
NTE5223A, Стабилитрон DO-203AA 120 V 10 W, NTE
NTE5202A, Стабилитрон DO-203AA 30 V 10 W, NTE
NTE5200A, Стабилитрон DO-203AA 27 V 10 W, NTE
NTE5198A, Стабилитрон DO-203AA 24 V 10 W, NTE
NTE5196A, Стабилитрон DO-203AA 20 V 10 W, NTE
NTE5191A, Стабилитрон DO-203AA 15 V 10 W, NTE
NTE519, Выпря. диод DO-41 100 V, NTE
NTE5189A, Стабилитрон DO-203AA 13 V 10 W, NTE
NTE5188A, Стабилитрон DO-203AA 12 V 10 W, NTE
NTE5186A, Стабилитрон DO-203AA 10 V 10 W, NTE
NTE5181A, Стабилитрон DO-203AA 6.8 V 10 W, NTE
NTE5183A, Стабилитрон DO-203AA 8.2 V 10 W, NTE
NTE5643, Симисторы TO-5 600 V 2.5 A, NTE
NTE5645, Симисторы TO-220 600 V 10 A, NTE
NTE5638, Симисторы TO-220ISO 400 V 8 A, NTE

NTE5635, Симисторы TO-220 400 V 10 A, NTE
NTE5629, Симисторы TO-202 400 V 4 A, NTE
NTE56010, Симисторы TO-220 800 V 15 A, NTE
NTE5608, Симисторы TO-220 400 V 8 A, NTE
NTE5558, Тиристоры TO-220 800 V 25 A, NTE
NTE558, Выпрямительный диод DO-41 1500 V 1 A, NTE
NTE5513, Тиристоры TO-66 700 V 5 A, NTE
NTE552, Выпря. диод DO-41 600 V, NTE
NTE5465, Тиристоры TO-220 400 V 10 A, NTE
NTE5455, Тиристоры TO-202 200 V 4 A, NTE
NTE5419, Тиристоры TO-220ISO 600 V 10 A, NTE
NTE5414, Тиристоры TO-126 200 V 4 A, NTE
NTE5408, Тиристоры TO-5 200 V 3 A, NTE
NTE5406, Тиристоры TO-92 600 V 0.8 A, NTE
NTE5404, Тиристоры TO-92 200 V 0.8 A, NTE
NTE5402, Тиристоры TO-92 100 V 0.8 A, NTE
NTE5401, Тиристоры TO-92 60 V 0.8 A, NTE
NTE54, Транзистор мощности TO-220 NPN 150 V, NTE
NTE5344, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 40 A QUAD-28.6, NTE
NTE5342, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 40 A QUAD-28.6, NTE
NTE5340, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 40 A QUAD-28.6, NTE
NTE5334, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1 A DIL-4, NTE
NTE5332, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1 A DIL-4, NTE
NTE5328, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6, NTE
NTE5327, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 25 A QUAD-28.6, NTE
NTE5326, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6, NTE
NTE5324, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 25 A QUAD-28.6, NTE
NTE5322, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 25 A QUAD-28.6, NTE
NTE5314, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 8 A QUAD-15.5, NTE
NTE53, Транзистор TO-3 NPN 400 V 15 A, NTE
NTE5296A, Стабилитрон DO-5 200 V 50 W, NTE
NTE518, Выпрямительный диод аксиальный 10000 V 25 mA, NTE
NTE4096B, Логическая микросхема Gated JK FF DIL-14, NTE
NTE374, Транзистор мощности TO-126 PNP -160 V, NTE
NTE373, Транзистор мощности TO-126 NPN 160 V, NTE
NTE342, Транзистор TO-220 NPN 17 V 2 A, NTE
NTE331, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, NTE
NTE314, Тиристоры TO-3 400 V 12.5 A, NTE
NTE312, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, NTE
NTE311, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 30 V 0.4 A, NTE
NTE3102, Вилочный соединитель 3 mm 55 V 20 mA, NTE
NTE309K, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-3, NTE
NTE3086, Оптопары DIL-8, NTE
NTE3046, Оптопары (TRIAC) DIL-6, NTE
NTE3041, Оптопары DIL-6, NTE
NTE30071, СИД 10 mm (T3½) белый, NTE
NTE30045, СИД 5 mm (T1¾) белый, NTE
NTE30044, СИД 3 mm (T1) белый, NTE
NTE30043, СИД 5 mm (T1¾) синий, NTE
NTE30041, СИД 5 mm (T1¾) красный, NTE
NTE30038, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, NTE

NTE30036, СИД 3 mm (T1) синий, NTE
NTE30034, СИД 3 mm (T1) красный, NTE
NTE4095B, Логическая микросхема Gated JK FF DIL-14, NTE
NTE4086B, Логическая микросхема 4-WIDE 2-INPUT AND-OR-INV GATE DIL-14, NTE
NTE4081B, Логическая микросхема Quad 2-Input AND Gate DIL-14, NTE
NTE4071B, Логическая микросхема Quad 2-Input OR Gate DIL-14, NTE
NTE4069, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, NTE
NTE4066B, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch DIL-14, NTE
NTE4055B, Логическая микросхема BCD-7-SEGMENT DECODER/DRIVER DIL-16, NTE
NTE4049, Логическая микросхема Hex Inv. Buf./Conv. DIL-16, NTE
NTE4017B, Логическая микросхема 5-разрядный счетчик Джонсона DIL-16, NTE
NTE4013B, Логическая микросхема Dual D FF DIL-14, NTE
NTE4011B, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NTE
NTE4001B, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate DIL-14, NTE
NTE392, Транзистор TO-218 NPN 100 V 25 A, NTE
NTE385, Транзистор TO-3 NPN 400 V 15 A, NTE
NTE38, Транзистор мощности TO-66 PNP -350 V, NTE
NTE379, Транзистор мощности TO-220 NPN 400 V, NTE
NTE378, Транзистор мощности TO-220 PNP -80 V, NTE
NTE377, Транзистор мощности TO-220 NPN 80 V, NTE
NTE375, Транзистор TO-220 NPN 150 V 2 A, NTE
NTE517, Сигнал диод аксиальный 15000 V, NTE
NTE506, Выпря. диод DO-27A 1400 V, NTE
NTE4934, Диод подав. DO-27A, 23.1 V 1500 W, NTE
NTE4929, Подавление диод, 17.1 V 1500 W, NTE
NTE491SM, МОП-транзистор N, 60 V 0.115 A 200 mW SOT-23, NTE
NTE48, Пара Дарлингтона TO-92 NPN 50 V, NTE
NTE473, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 40 V 1 A, NTE
NTE466, Сигнальные полевые транзисторы TO-18 N, NTE
NTE458, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, NTE
NTE457, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, NTE
NTE4538B, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV DIL-16, NTE
NTE4522B, Логическая микросхема Progr. Div. by N-Coun DIL-16, NTE
NTE4501, Логическая микросхема TRIPLE GATE DIL-16, NTE
NTE439, Набор изоляции DO-5 TO-48, NTE
NTE438, Набор изоляции DO-4, NTE
NTE4164, DRAM 64 k x 1 Bit DIL-16, NTE
NTE422, Набор изоляции TO-220, NTE
NTE413, Набор изоляции TO-3, NTE
NTE415, Набор изоляции TO-66, NTE
NTE2547, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 110 V, NTE
NTE254, Пара Дарлингтона TO-126 PNP -80 V, NTE
NTE30032, СИД 3 mm (T1) желтый, NTE
NTE2501, Транзистор TO-126 NPN 300 V 100 mA, NTE
NTE2371, МОП-транзистор P, -100 V -19 A 150 W TO-220, NTE
NTE2356, Транзистор TO-92 PNP -50 V 100 mA, NTE
NTE2355, Транзистор TO-92 NPN 50 V 100 mA, NTE
NTE2354, Транзистор мощности TO-247 NPN 800 V, NTE
NTE2353, Транзистор мощности TO-247 NPN 800 V, NTE
NTE2349, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 120 V, NTE
NTE2344, Пара Дарлингтона TO-220 PNP 120 V, NTE

NTE2343, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 120 V, NTE
NTE234, Транзистор TO-92 PNP -120 V 100 mA, NTE
NTE2329, Транзистор TO-264 PNP -200 V 15 A, NTE
NTE2328, Транзистор TO-264 NPN 200 V 15 A, NTE
NTE2324, Транзистор мощности TO-247 NPN 800 V, NTE
NTE2322, Транзистор DIL-14 PNP -40 V 600 mA, NTE
NTE2321, Транзистор DIL-14 NPN 30 V 500 mA, NTE
NTE2319, Транзистор мощности TO-3 NPN 450 V, NTE
NTE2312, Транзистор мощности TO-220 NPN 400 V, NTE
NTE2114, SRAM 1 k x 4 Bit DIL-18, NTE
NTE2018, Микросхема драйверов DIL-18, NTE
NTE2014, Микросхема драйверов DIL-16, NTE
NTE2013, Микросхема драйверов DIL-16, NTE
NTE249, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 100 V, NTE
NTE247, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 100 V, NTE
NTE245, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 80 V, NTE
NTE243, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 80 V, NTE
NTE2397, МОП-транзистор N, 400 V 10 A 125 W TO-220, NTE
NTE2395, МОП-транзистор N, 60 V 50 A 150 W TO-220, NTE
NTE2394, МОП-транзистор N, 500 V 14 A 180 W TO-247, NTE
NTE2389, МОП-транзистор N, 60 V 35 A 125 W TO-220, NTE
NTE2388, МОП-транзистор N, 200 V 18 A 125 W TO-220, NTE
NTE2387, МОП-транзистор N, 800 V 4 A 125 W TO-220, NTE
NTE2385, МОП-транзистор N, 500 V 8 A 125 W TO-220, NTE
NTE2383, МОП-транзистор P, -100 V -10.5 A 75 W TO-220, NTE
NTE2382, МОП-транзистор N, 100 V 9.2 A 50 W TO-220, NTE
NTE2379, МОП-транзистор N, 600 V 6.2 A 125 W TO-220, NTE
NTE2377, МОП-транзистор N, 900 V 8 A 150 W TO-247, NTE
NTE2374, МОП-транзистор N, 200 V 18 A 125 W TO-220, NTE
NTE2373, МОП-транзистор P, -200 V -11 A 125 W TO-220, NTE
NTE30031, СИД 3 mm (T1) зеленый, NTE
NTE30, Транзистор мощности TO-3 PNP -80 V, NTE
NTE2987, МОП-транзистор N, 100 V 20 A 105 W TO-220, NTE
NTE2973, МОП-транзистор N, 900 V 14 A 275 W TO-3P, NTE
NTE2970, МОП-транзистор N, 500 V 22 A 278 W TO-3P, NTE
NTE294, Транзистор TO-92 PNP -50 V 1 A, NTE
NTE292, Транзистор TO-220 PNP -120 V 4 A, NTE
NTE290A, Транзистор TO-92 PNP -80 V 500 mA, NTE
NTE29, Транзистор мощности TO-3 NPN 80 V, NTE
NTE287, Транзистор TO-92 NPN 300 V 500 mA, NTE
NTE285, Транзистор мощности TO-3 PNP -180 V, NTE
NTE283, Транзистор TO-3 NPN 325 V 10 A, NTE
NTE274, Пара Дарлингтона TO-66 NPN 80 V, NTE
NTE2668, Транзистор NPN 50 V 8 A, NTE
NTE265, Пара Дарлингтона TO-202 NPN 50 V, NTE
NTE2634, Транзистор TO-126 PNP -95 V 300 mA, NTE
NTE2633, Транзистор TO-126 NPN 95 V 300 mA, NTE
NTE2631, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, NTE
NTE261, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 100 V, NTE
NTE156, Выпрямительный диод DO-27A 1000 V 2 A, NTE
NTE152, Транзистор мощности TO-220 NPN 60 V, NTE

NTE199, Транзистор TO-92 NPN 50 V 100 mA, NTE
NTE133, Сигнальные полевые транзисторы TO-106 N, NTE
NTE107, Транзистор высокой частоты TO-92 NPN 35 V 25 mA, NTE
NTE 6240, Выпря. диод TO-220AB 200 V, NTE
NTD3055L104T4G, MOSFET N, 60 V 12 A 48 W TO-252-3, ON SEMICONDUCTOR
NTD25P03L1G, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -25А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
NTD20N06LT4G, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 20А; 60Вт; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
NTD25P03L, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -35В; -25А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
NTC-TPE-A1T, Датчик: температуры; NTC; 10кОм; Внешн.разм: O5x15мм, ASCON
NTA4151PT1G, Small Signal FET SC-75 P 20 V, ON SEMICONDUCTOR
NSR0320MW2T1G, Schottky диод, Single 1 A 20 V SOD-323, ON SEMICONDUCTOR
NSPL500DS, СИД 5 mm (T1¾) теплый белый, NICHIA
NSI45020AT1G, LED Driver IC, SOD-123, 20 mA, ON SEMICONDUCTOR
NSPL 500S-R, LED 5 mm (T13/4) warm white, NICHIA
NSCSHHN030PDUNV, Датчик: давления; Диапазон: 30 psi; дифференциальный; Uпит:5BDC, Honeywell
NRF51822-BEACON, Ср-во разработки: Bluetooth Smart; nRF51822; штыревой; GPIO, Nordic Semiconductor
NRF S CLICK, Дочерняя плата; SMA, mikroBUS; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
NMP100-E, Quartz HC-49/U 10 MHz, Saronix
NMP240-E, Quartz 24 MHz, Saronix
NMP073-E, Кварцевый резонатор 7.3728 MHz, Saronix
NM7010B+, Модуль: Ethernet; Интерфейс: SPI; 3,3BDC, WIZNET
NM485DC, Микросхема интерфейса RS485 DIL-24, Murata
NTE130, Транзистор мощности TO-3 NPN 60 V, NTE
NTE129P, Транзистор TO-237 PNP -80 V 1 A, NTE
NTE129, Транзистор TO-39 PNP -80 V 1 A, NTE
NTE128P, Транзистор радиальный NPN 80 V 1 A, NTE
NTE128-5 5 шт, Транзистор TO-39 NPN 80 V 1 A уп-ку=5 ST, NTE
NTE125, Выпрямительный диод DO-41 1000 V 1 A, NTE
NTE123AP, Транзистор TO-92 NPN 40 V 600 mA, NTE
NTE123A, Транзистор TO-18 NPN 40 V 800 mA, NTE
NTE128, Транзистор TO-39 NPN 80 V 1 A, NTE
NTE121, Транзистор мощности TO-3 PNP -45 V, NTE
NTE123, Транзистор TO-39 NPN 40 V 800 mA, NTE
NTE110MP 2 шт, Сигнал диод аксиальный 75 V уп-ку=2 ST, NTE
NTE116, Выпрямительный диод DO-41 600 V 1 A, NTE
NTE110A 2 шт, Сигнал диод DO-7 30 V уп-ку=2 ST, NTE
NTE11, Транзистор TO-92 NPN 20 V 5 A, NTE
NTE109, Германиевый диод DO-7 80 V, NTE
NTE108, Транзистор высокой частоты TO-92 NPN 15 V 50 mA, NTE
NTE1934X, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-3P, NTE
NTE1929, Регулятор напряжения 1.2...33 V TO-220, NTE
NTE1919, Регулятор напряжения, LDO -15 V TO-3, NTE
NTE1910, Регулятор напряжения, LDO 8.65...9.35 V TO-220, NTE
NTE1904, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, NTE
NTE1914, Регулятор напряжения, LDO 11.5...12.5 V TO-3, NTE
NTE185, Транзистор мощности TO-126 PNP -80 V, NTE
NTE184, Транзистор мощности TO-126 NPN 80 V, NTE
NTE181, Транзистор мощности TO-3 NPN 100 V, NTE
NTE180, Транзистор мощности TO-3 PNP -90 V, NTE
NTE1788, Микросхема аудио/видео SIP-7, NTE

NTE177, Сигнал диод DO-35 150 V, NTE
NTE175, Транзистор мощности TO-66 NPN 300 V, NTE
NTE1721, Импульсный стабилизатор DIL-16, NTE
NTE1690, Телефонное наборное устройство DTMF DIL-16, NTE
NTE160, Транзистор TO-72 PNP -20 V 10 mA, NTE
NTE159M, Транзистор TO-18 PNP -60 V 600 mA, NTE
NTE159, Транзистор TO-92 PNP -80 V 1 A, NTE
NTE156A, Выпрямительный диод DO-27A 1000 V 3 A, NTE
NFC TAG CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
NM232DD, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, Murata
NETDCUA5-V1I-WCE, Дисплей на пульте водителя NetDCU-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
NE5534D, Операционный усилитель Single 10 MHz SO-8, Texas Instruments
NE5534AP, Operational Amplifier Single 10 MHz PDIP-8, Texas Instruments
NE5532P, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, Texas Instruments
NE5534AD, Operational Amplifier Single 10 MHz SOIC-8, Texas Instruments
NE5532DRG4, Operational Amplifier Dual 10 MHz SOIC-8, Texas Instruments
NE5532D8R2G, Операционный усилитель; 10МГц; 3?20BDC; Каналы:2; SO8, ON SEMICONDUCTOR
NE5532D8G, Операционный усилитель; 10МГц; 3?20BDC; Каналы:2; SO8, ON SEMICONDUCTOR
NE5532D, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, Texas Instruments
NE5532AP, Operational Amplifier Dual 10 MHz PDIP-8, Texas Instruments
NE5532AD, Operational Amplifier Dual 10 MHz SOIC-8, Texas Instruments
NDT454P, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -5,9А; 3Вт; SOT223, Fairchild Semiconductor
NDS9948, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -60В; -2,3А; SO8, Fairchild Semiconductor
NDS355AN, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 1,7А; 500мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
NDS352AP, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -900мА; SOT23, Fairchild Semiconductor
NDS0610, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; 360мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
NDP6060L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 48А; 100Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
ND89N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 89А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
NDC7002N, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 50В; 510мА; SOT6, Fairchild Semiconductor
ND261N26K, Модуль: диодный; 2,6кВ; 261А; винтами; BG-PB50ND-1; винтами, Infineon
ND171N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
NETDCUA5-V1-WCE, Дисплей на пульте водителя NetDCU-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
NETDCUA5-V1I-LIN, Дисплей на пульте водителя NetDCU-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
NETDCUA5-V1-W2013, Дисплей на пульте водителя NetDCU-A5, Win EC7, F&S Elektronik Systeme
NETDCUA5-V1-LIN, Дисплей на пульте водителя NetDCU-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
NETDCUA5-SKIT-WCE, Плата начального комплекта NetDCU-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
NETDCUA5-SKIT-LIN, Плата начального комплекта NetDCU-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
NETDCU8-128D64FNCK-WCE50, Single board computer NetDCU8, Win CE, F&S Elektronik Systeme
NETDCU-ADP/TX2, Adapter board/interface, F&S Elektronik Systeme
NE556N, Микросхема таймера DIL-14, TI
NE556DR, Peripheral circuit; astable/monostable, timer; 100kHz; 4.5?16VDC, Texas Instruments
NE556D, Микросхема таймера SO-14, TI
NETDCU-ADPTX09, Adapter board/interface, F&S Elektronik Systeme
NE555PWR, Peripheral circuit; astable/monostable, timer; 4.5?16VDC; TSSOP8, TI
NE555P, Микросхема таймера DIL-8, TI
NE555DR, Timer IC SO-8, TI
NE555D, Микросхема таймера SO-8, TI
NE5534DR, Operational Amplifier Single 10 MHz SOIC-8, Texas Instruments
NE5534P, Операционный усилитель Single 10 MHz DIL-8, Texas Instruments
NLSV1T34DFT2G, IC: digital; 1bit, level translator; NOT; 0.9?4.5VDC; SMD; SOT353, ON SEMICONDUCTOR

NLAST4051DTR2G, IC: мультиплексор; Каналы:8; TSSOP16; 3?5BDC, ON SEMICONDUCTOR
NL-760C, Отражатель для СИД 5 mm, Japan
NJU39612E2, Микросхема драйвера двигателя SO-20, JRC
NJM3775D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-22, JRC
NJM3774D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-22, JRC
NJM3772D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-22, JRC
NJM3771D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-22, JRC
NJM3770AD3, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, JRC
NJM3717D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, JRC
NJM3517D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, JRC
NJM2267M, Микросхема: видеоусилитель; SO8, NJR
NIPPEL-TO220/1, Изоляционная втулка; TO220; 6,2мм; макс.130C, Ninigi
NIPPEL TO3, Изоляционная втулка; TO3,TOP3; 8мм; макс.130C, Ninigi
NIPPEL TO220, Изоляционная втулка; TO220; 6,1мм; макс.130C, Ninigi
NJU39610D2, Микросхема драйвера двигателя DIL-22, JRC
NIPPEL TO126, Изоляционная втулка; TO126; 8мм; макс.130C, Ninigi
NIBOBEE, Robot kit NIBObee USB / UART / I2C, NICAI-SYSTEMS
NIBO BURGER, Robot kit NIBO burger USB / UART / I2C, NICAI-SYSTEMS
ND171N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 171A; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
NC7WZ126K8X, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:4; SMD; VSOP8; 1,65?5,5BDC, Fairchild Semiconductor
NC7SV17P5X, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SC70-5; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7SV126P5X, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SC70-5; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7SP17P5X, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SC70-5; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7SP04P5X, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; SMD; SC70-5; -40?85C, Fairchild Semiconductor
NC7SB3157P6X, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SC70-6; 1,65?5,5BDC, Fairchild Semiconductor
NC7S86M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7S32M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7S14M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7S08M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7S02M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7S04M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7S00P5, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; CMOS; SMD; SC70-5; 2?6BDC; 6,5В; 20мА, Fairchild Semiconductor
NC7S00M5X, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; SMD; SOT23-5; 2?6BDC; 1мкА, Fairchild Semiconductor
NC7S00M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7NZ14K8X, IC: цифровая; NOT; Каналы:3; Входы:3; SMD; SO8; 1,65?5,5BDC; 10мкА, Fairchild Semiconductor
NB-128-1, Многофункциональный, для обработки кабеля; 1,5?2,5мм2, NEWBRAND (TME brand)
NAVRUSB, Программатор ISP USB, Kanda
NB-127-1, Многофункциональный, для обработки кабеля; Кабель: круглые, NEWBRAND (TME brand)
NANO GPS CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: UART, MikroElektronika
NAND128W3A2BN6E, Микросхема памяти; NAND Flash; 16Mx8бит; TSOP48, MICRON
NC7WZ125K8X, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:4; SMD; VSOP8; 1,65?5,5BDC, Fairchild Semiconductor
NC7WZ04P6, Микросхема Logik SC70, Fairchild Semiconductor
NC7WV16P6X, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; SMD; SC70-6; 0,9?3,6BDC, Fairchild

Semiconductor
NC7WV17P6X, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; SMD; SC70-6; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7WV125K8X, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:4; SMD; VSOP8; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7WV07P6X, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; SMD; SC70-6; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7WV04P6X, IC: цифровая; NOT; Каналы:2; Входы:2; SMD; SC70-6; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
NC7SZU04P5X, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; SMD; SC70-5; -40?85C, Fairchild Semiconductor
NC7SZ86M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SZ74K8X, Driver; D flip-flop; 24mA; 1.65?5.5V; Channels:1; MO187, Fairchild Semiconductor
NC7SZ32M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SZ14M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SZ125P5X, IC: digital; 3-state, buffer; CMOS; SMD; SC70; 5VDC, Fairchild Semiconductor
NC7SZ08M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SZ04M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SZ05P5X, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; SMD; SC70-5; 1,65?5,5BDC; 32мА, Fairchild Semiconductor
NC7SZ02M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SZ00M5, Микросхема Logik SOT23-5, Fairchild Semiconductor
NC7SV34P5X, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SC70-5; 0,9?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
ND171N14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
ND171N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
ND104N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 104А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
NCV4275ADS50R4G, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5В; 0,45А; D2PAK-5, ON SEMICONDUCTOR
NCV4275ADT50RKG, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5В; 0,45А; DPAK5; SMD, ON SEMICONDUCTOR
NCP699SN25T1G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 0,15А; SMD, ON SEMICONDUCTOR
NCP3064DR2G, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?40В; Uвых:1,25?40В, ON SEMICONDUCTOR
NCP3063BDR2G, Switching Regulator 1.5 A SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
NCP1529ASNT1G, Преобразователь DC/DC; Uвых:0,9?3,3BDC; 1А; SOT23-5, ON SEMICONDUCTOR
NCP1396ADR2G, Peripheral circuit; resonant mode controller; 500kHz; 9?20VDC, ON SEMICONDUCTOR
NCP1117ST50T3G, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 VDC SOT-223-3, ON SEMICONDUCTOR
NCP1117ST33T3G, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 VDC SOT-223, ON SEMICONDUCTOR
NCP1117DT50G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
NCP1200D100R2G, Driver; ШИМ-контроллер; 250мА; Каналы:1; SO8, ON SEMICONDUCTOR
NCP1117DT33T5G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
NCP1117DT33G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
NCP1117DT12G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
NC7WZ14P6X, IC: digital; inverter, Schmitt trigger; Channels:2; SMD; SC70-6, Fairchild Semiconductor
NC7WZ14P6, Микросхема Logik SC70, Fairchild Semiconductor

MZT7-03VPS-KP0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
NAGP1235AB-3, Графический VFD-модуль 140 x 16 Pixel, FUTABA
MZT7-03VPO-KU0, Датчик: магнитного поля; Диапазон:3мТл; 10?30BDC; -30?80C; 1кГц, SICK
MURS160T3G, Выпря. диод SMB 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MURS160-E3/52T, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; DO214AA, Vishay
MURD620CTG, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 6А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MURS120T3G, Rectifier диод, SMB 200 V, ON SEMICONDUCTOR
MURA160T3G, Rectifier диод, SMA 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR880EG, Диод: выпрямительный; 800В; 8А; 16А; 100нс; 1,14?1,39мм; TO220AC, ON SEMICONDUCTOR
MUR860G, Выпря. диод TO-220AC 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR860-C0, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; 50нс; Упаковка: туба; TO220AC, Taiwan Semiconductors
MUR840-C0, Диод: выпрямительный; 400В; 8А; 50нс; Упаковка: туба; TO220AC, Taiwan Semiconductors
MUR820PBF, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Vishay Intertechnology
MUR820-C0, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; 25нс; Упаковка: туба; TO220AC, Taiwan Semiconductors
MUR8100EG, Выпря. диод TO-220AC 1000 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR460G, Выпря. диод 267-05 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR420G, Выпря. диод 267-05 200 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR4100EG, Выпря. диод 267-05 1000 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR3020WTPBF, Выпря. диод TO-247AC 200 V, Vishay Intertechnology
MUR2020CTPBF, Диод: выпрямительный; 200В; 20А; 1,15?1,39мм; TO220AB, Vishay
MUR2020CTPBF, Выпря. диод TO-220AB 200 V, Vishay Intertechnology
MUR1620CTRG, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; 1,15?1,39мм; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MUR1620CTPBF, Выпря. диод TO-220AB 200 V, Vishay Intertechnology
MYS80, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 0.5 A MicroDIL, Diotec Semiconductor
MYS40, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 0.5 A MicroDIL, Diotec Semiconductor
MYS380, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 0.5 A MicroDIL, Diotec Semiconductor
MYS250, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 0.5 A MicroDIL, Diotec Semiconductor
MYS125, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 0.5 A MicroDIL, Diotec Semiconductor
MXI, Интерфейс USB для регуляторов уровня заряда, Phocos
MX7705EWE+, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-16, MAXIM INTEGRATED
MX7548KN+, ЦАП; 8бит; Каналы:1; 4,75?15,75BDC; DIP20, MAXIM INTEGRATED
MX7545JN+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MX7528KN+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MX7528KCWP+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MX7524JN+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MX7224LN+, ЦАП; 8бит; Каналы:1; -5,5?16,5BDC; DIP18, MAXIM INTEGRATED
MX574AJN+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MX7224KN+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-18, MAXIM INTEGRATED
MURS320T3G, Выпря. диод SMC 200 V, ON SEMICONDUCTOR
MURS360T3G, Выпря. диод SMC 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MURS260T3G, Диод: импульсный; SMD; 600В; 2А; SMB 403A, ON SEMICONDUCTOR
NAGP1235AB-2, Графический VFD-модуль 140 x 16 Pixel, FUTABA
NAGP 1250AA-3, Графический VFD-модуль 140 x 32 Pixel, FUTABA
NAGP 1250AA-2, Графический VFD-модуль 140 x 32 Pixel, FUTABA
NAGP 1250AA-0, Графический VFD-модуль 140 x 32 Pixel, FUTABA
NAGP 1235AA-0, Графический VFD-модуль 140 x 16 Pixel, FUTABA
N74F74N, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, NXP (PHILIPS)

N74F3037N.602, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP16, NEXPERIA
N74F74D, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, NXP (PHILIPS)
N74F3037D.512, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO16, NEXPERIA
N74F164N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, NXP (PHILIPS)
N74F14D, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, NXP (PHILIPS)
N74F14N, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, NXP (PHILIPS)
N74F08D, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
N74F07N, Логическая микросхема Hex Buffer OC DIL-14, NXP (PHILIPS)
N74F07D, Логическая микросхема Hex Buffer OC SO-14, NXP (PHILIPS)
N74F06D, Логическая микросхема Hex Inverter SO-14, NXP (PHILIPS)
N74F04D, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, NXP (PHILIPS)
N74F00N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NXP (PHILIPS)
N30001, Рукоятка (6 mm), UAL
MUR1620CTG, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; 1,15?1,39мм; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MTS360-1AW180C0000ERA360-05E, Датчик положения SMD-8, Piher
MTCH6303-I/PT, Touch controller IC TQFP-64, Microchip
MTCH6303-I/RG, Контроллер емкостных экранов PCT; I2C, USB; 2,6?3,6BDC; QFN64; 8, Micrel
MTCH6301-I/PT, ИС сенсорного контроллера TQFP-44, Microchip
MTCH6301-I/ML, ИС сенсорного контроллера QFN-44, Microchip
MTCH6102T-I/SS, Сенсорный контроллер SSOP-28, Microchip
MTCH6102T-I/MV, Сенсорный контроллер UQFN-28, Microchip
MTCH6102-I/SS, Сенсорный контроллер SSOP-28, Microchip
MTCH101T-I/OT, Proximity detector SOT-23,MTO, Microchip
MTCH6102-I/MV, Сенсорный контроллер UQFN-28, Microchip
MTCH101-I/OT, Емкостный датчик; емкостный датчик; SOT23-6; Вых: логический, Microchip
MT8880CE, Приемопередатчик DTMF DIL-20, Canada
MT48LC32M8A2P-75IT, Микросхема памяти; SDRAM; 32Mx8бит; 3,3В; 133МГц; TSOP54, MICRON
MT8870DE, Приемник DTMF DIL-18, USA
MT48LC32M16A2P-75 IT:C, Микросхема памяти; SDRAM; 8Mx16битх4; 3,3В; 133МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
MT48LC32M16A2P-75, Микросхема памяти; SDRAM; 32Mx16бит; 3,3В; 133МГц; TSOP54, MICRON
MT29F8G08ABABAWP-IT:B, Микросхема памяти; NAND Flash; TSOP48, MICRON
MSTS 3, Набор для изоляции транзисторов; TO3, Fischer Elektronik
MSTS 220, Набор для изоляции транзисторов; TO220, Fischer Elektronik
MST-3, Сборный набор TO-3, Fischer Elektronik
MST-220, Сборный набор TO-220, Fischer Elektronik
MTS-360-1S-C0000-ERA360-05, Датчик положения SMD-8, Piher
MTI 04CS, Трансимпедансные усилители SOP-16, Mazet
MTI04CQ, Трансимпедансные усилители QSOP-16, Mazet
MTD6508-ADJE/JQ, Motor Driver IC UQFN-10, Microchip
MTD6505T-E/NA, Микросхема драйвера двигателя UDFN-10, Microchip
MTCSICT, Датчик цвета TO-39, Mazet
MTD3055VL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 12А; 48Вт; TO252, Fairchild Semiconductor
MTCSICS, Датчик цвета LCC-8, Mazet
MTCS-TIAM2, Датчик цвета, Mazet
MTCS-ME1-MODEVA-TOP, ВЕРХНЯЯ прикладная плата, Mazet
MTCS-ME1-MODEVA-FRONT, ПЕРЕДНЯЯ прикладная плата, Mazet
MTCS-ME1-DARK, ТЕМНАЯ прикладная плата, Mazet
MTCS-LWL DARK, ТЕМНЫЙ прерыватель, Mazet
MTCS-DLL, Интерфейс API программирования, Mazet
MTCS-C2, Плата с функцией колориметра, Mazet

MTCH652-I/MV, Projected Capacitive Driver UQFN-28, Microchip
MTCH652-I/SO, Projected Capacitive Driver SOIC-28, Microchip
MTCH6303T-I/RG, Touch controller IC QFN-64, Microchip
MTCH6303T-I/PT, Touch controller IC TQFP-64, Microchip
MUR1610CTG, Диод: выпрямительный; 100В; 8А; двойной, общий катод; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MUR160RLG, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; 1А; 50нс; DO41, ON SEMICONDUCTOR
MUR160G, Выпря. диод DO-41 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR160, Выпря. диод DO-41 600 V, Diotec Semiconductor
MUR1615CTG, Диод: выпрямительный; 150В; 8А; двойной, общий катод; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MUR1560G, Выпря. диод TO-220AC 600 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR1540G, Выпря. диод TO-220AC 400 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR1520G, Выпря. диод TO-220AC 200 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR1520PBF, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Vishay Intertechnology
MUR140G, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; DO41, ON SEMICONDUCTOR
MUR140, Выпря. диод DO-41 400 V, Diotec Semiconductor
MUR130, Выпря. диод DO-41 300 V, Diotec Semiconductor
MUR120RLG, Диод: выпрямительный; 200В; 1А; 1А; 35нс; DO41, ON SEMICONDUCTOR
MUR1100ERLG, Выпря. диод DO-41 1000 V, ON SEMICONDUCTOR
MUR120G, Выпря. диод DO-41 200 V, ON SEMICONDUCTOR
MUN5314DW1T1G, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 50В, ON SEMICONDUCTOR
MUN5232DW1T1G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 187мВт; SOT363, ON SEMICONDUCTOR
MULTIMEDIA BOARD FOR PIC32MX7, Средство разработки: Microchip; PIC32MX795F512L, MikroElektronika
MULTIBOARD, Плата усилителя, Sglux Solgel Technol.
MST 3, Набор для изоляции транзисторов; TO3, Fischer Elektronik
MSP430F2131IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-20, TI
MSP430F135IPMR, Microcontroller 16 Bit LQFP-64, TI
MSP430F135IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F133IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F123IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-28, TI
MSP430F123IDW, Микроконтроллер 16 Bit SOIC-28, TI
MSP430F122IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-28, TI
MSP430F1232IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-28, TI
MSP430F1132IPWR, Microcontroller 16 Bit TSSOP-20, TI
MSP430F1132IPW, Микроконтроллер; Flash:8кБ; RAM:256Б; 8МГц; TSSOP20, TI
MSP430F1122IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-20, TI
MSP430F1101AIPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-20, TI
MSP430F1121AIPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-20, Texas Instruments
MSP430-JTAG-TINY-V2, Программатор: микроконтроллеры; DSP TI; USB; JTAG, USB B; 50x40мм, OLIMEX
MSP430-CCRF, Ср-во разработки: TI; uC: CC430F5137; IDC14,UEXT; 39,55x20,4мм, OLIMEX
MSP-EXP430G2, Средство разработки: TI; Кол-во диод:1; Интерфейс: USB, TI
MSP-EXP430F5529LP, Средство разработки: демонстрационный; USB B micro, TI
MSA-2111-BLKG, Усилитель ВЧ мощности SOT-143, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MS500, диодный мост, 1000 V 0.5 A Super-MicroDIL, Diotec Semiconductor
MS125, диодный мост, 250 V 0.5 A Super-MicroDIL, Diotec Semiconductor
MS380, диодный мост, 800 V 0.5 A Super-MicroDIL, Diotec Semiconductor
MSP430F2131IDW, Микроконтроллер 16 Bit SO-20, TI

MSP430F2121IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-20, TI
MSP430F2121IDW, Микроконтроллер 16 Bit SO-20, TI
MSP430F2101IDW, Микроконтроллер 16 Bit SO-20, TI
MSP430F2012IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-14, TI
MSP430F2013IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-14, TI
MSP430F2011TPW, Микроконтроллер; Flash:2кБ; RAM:128Б; 16МГц; TSSOP14, TI
MSP430F2011IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-14, TI
MSP430F169IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F2003IPW, Микроконтроллер 16 Bit TSSOP-14, TI
MSP430F167IPM, Микроконтроллер; Flash:32кБ; RAM:1кБ; 8МГц; QFP64, TI
MSP430F1612IPM, Микроконтроллер; Flash:55кБ; RAM:5кБ; 8МГц; QFP64, TI
MSP430F1611IPM, Микроконтроллер; Flash:48кБ; RAM:10кБ; 8МГц; QFP64, TI
MSP430F155IPM, Микроконтроллер; Flash:16кБ; RAM:512Б; 8МГц; QFP64, TI
MSP430F149IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F149IPMR, Microcontroller 16 Bit LQFP-64, TI
MSP430F1491IPM, Микроконтроллер; Flash:60кБ; RAM:2кБ; 8МГц; LQFP64, TI
MSP430F148IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F147IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MST 220, Набор для изоляции транзисторов; TO220, Fischer Elektronik
MSP430G2955IDA38R, Микроконтроллер MSP430; Flash:56кБ; RAM:4кБ; 16МГц; TSSOP38, Texas Instruments
MSP430G2553IN20, Микроконтроллер MSP430; Flash:16кБ; RAM:512Б; 16МГц; DIP20, Texas Instruments
MSP430FG4616IPZ, Микроконтроллер; Flash:92кБ; RAM:4кБ; 8МГц; TQFP100, TI
MSP430FG4618IPZ, Микроконтроллер; Flash:116кБ; RAM:8кБ; 8МГц; LQFP100, TI
MSP430F5510IRGZT, Микроконтроллер 16 Bit VQFN-48, Texas Instruments
MSP430F5419IPZ, Microcontroller 16 Bit LQFP-100, TI
MSP430F5419AIPZ, Microcontroller 16 Bit LQFP-100, TI
MSP430F449IPZ, Микроконтроллер 16 Bit QFP-100, TI
MSP430F448IPZ, Микроконтроллер; Flash:48кБ; RAM:2кБ; 8МГц; LQFP100, TI
MSP430F435IPZ, Микроконтроллер 16 Bit QFP-100, TI
MSP430F413IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F412IPM, Микроконтроллер 16 Bit QFP-64, TI
MSP430F2618TPM, Microcontroller 16 Bit LQFP-64, TI
MSP430F249TPM, Microcontroller 16 Bit LQFP-64, TI
MSP430F247TPM, Microcontroller 16 Bit LQFP-64, TI
MSP430F2370TRHAT, Микроконтроллер; Flash:32кБ; SRAM:2000Б; 16МГц; VQFN40, TI
MSP430F2274IDA, Микроконтроллер; Flash:32кБ; RAM:1кБ; 16МГц; TSSOP38, TI
MSP430F2132IPW, Microcontroller 16 Bit TSSOP-28, TI
MPSA29, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 800мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
MS 53-25 100 шт, Сборочный диск TO-5 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
MS 34-518 100 шт, Сборочный диск TO-5 TO-18 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
MS 53-7 100 шт, Сборочный диск TO-5 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
MPX5100DP, Датчик давления 0...100 kPa, FREESCALE/MOT
MPX5100AP, Датчик давления 15...115 kPa, FREESCALE/MOT
MPX5050DP, Датчик давления 0...50 kPa, FREESCALE/MOT
MPX5010DP, Датчик давления 0...10 kPa, FREESCALE/MOT
MPX4250AP, Датчик давления 20...250 kPa, FREESCALE/MOT
MPX2200DP, Датчик давления 0...200 kPa, FREESCALE/MOT
MPX2050GP, Датчик давления 0...50 kPa, FREESCALE/MOT

MPX2010DP, Датчик давления 0...10 kPa, FREESCALE/MOT
MPX10DP, Датчик давления 10 kPA, FREESCALE/MOT
MPU 9DOF CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
MPU IMU CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI; mikroBUS, MikroElektronika
MPSA92, Транзистор: PNP; биполярный; 300В; 500мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
MPSA92G, Транзистор TO-92 PNP -300 V -500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MPSA56G, Transistor TO-92 PNP -80 V -500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MPSA44BK, Транзистор TO-92 NPN 400 V 300 mA, Diotec Semiconductor
MPSA44, Транзистор: NPN; биполярный; 400В; 300мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
MPSA42G, Транзистор TO-92 NPN 300 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MPSA42BK, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 625Вт; TO92, Diotec Semiconductor
MPSA42, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
MPSA42, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
MS 184-25 100 шт, Сборочный диск TO-18 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
MRF24WG0MA-I/RM, ISM module, Microchip
MRA4007T3G, Rectifier диод, , 1000 V, 1 A, SMA, ON SEMICONDUCTOR
MRF39RAT-I/LY, Радиоприемник; 1,8?3,6BDC; Интерфейс: SPI; SMD; QFN24, Microchip
MRA4006T3G, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; SMA, ON SEMICONDUCTOR
MRF24WG0MB-I/RM, ISM module, Microchip
MRA4005T3G, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; SMA, ON SEMICONDUCTOR
MRA4004T3G, Rectifier диод, , 400 V, 1 A, SMA, ON SEMICONDUCTOR
MRA4003T3G, Rectifier диод, , 300 V, 1 A, SMA, ON SEMICONDUCTOR
MR852G, Выпря. диод 267-05 200 V, ON SEMICONDUCTOR
MR854G, Выпря. диод 267-05 400 V, ON SEMICONDUCTOR
MR4A16BCYS35, Микросхема памяти; MRAM; parallel 16bit; 1Мх16бит; 16Мбит; 40МГц, Everspin
MR25H40CDF, Микросхема памяти; MRAM; SPI; 512Кх8бит; 4Мбит; DFN8; 3?3,6BDC, Everspin
MR25H256CDF, Микросхема памяти; MRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; DFN8; 2,7?3,6BDC, Everspin
MR0A16ACYS35, Микросхема памяти; MRAM; parallel 16bit; 64Кх16бит; 1Мбит; 40МГц, Everspin
MPY634KP, Микросхема множителя DIL-14, TI
MPXV7002DP, Датчик: давления; Диапазон: -2?2кПа; Uпит:0,5?4,5BDC, FREESCALE/MOT
MPSA06G, Транзистор TO-92 NPN 80 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MPSA06, Транзистор TO-92 NPN 80 V 500 mA, Fairchild Semiconductor
MPSA06, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 500мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
MPC509AP, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-16, TI
MPR083EJ, Driver; proximity sensor; Channels:8; TSSOP16, FREESCALE/MOT
MPC508AU, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16-W; 5?22BDC, TI
MPC508AP, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-16, TI
MPC507AU, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO28; 5?22BDC, TI
MPC506AU, Микросхема мультиплексора Одиночный SO-28, TI
MPC507AP, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-28, Texas Instruments
MPC506AP, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-28, TI
MP3 CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MP1583DN-LF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,75?23В; Uвых:1,22?21В, Monolithic Power Systems (MPS)
MOTION SENSOR, Дочерняя плата; датчик ИК-излучения, MikroElektronika
MORPH-IC-II, Модуль: FPGA; JTAG; High Speed; USB B, FTDI
MODEVA SOFT, Драйверы ПО и USB, Mazet
MOD-WIFI-R5370-ANT, Модуль: WiFi; USB A; USB 2.0; Шифрование: AES, WEP, WPA, WPA2; 5BDC, OLIMEX
MOD-WIFI-ESP8266-DEV, Ср-во разработки: WiFi; ESP8266; SDIO, SPI, UART; 2,4ГГц, OLIMEX
MOTION CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; пироэлектрический датчик PIR500В, MikroElektronika

MOD-WIFI-RTL8188, Модуль: WiFi; USB; USB A; 3,3?5BDC; Шифрование: AES, WEP, WPA, WPA2, OLIMEX
MOD-WIFI-ESP8266, WiFi; UEXT, штыревое гнездо; Интерфейс: SDIO, SPI, UART; 2,4ГГц, OLIMEX
MOD-USB3G, Модем GSM; USB A; Интерфейс: USB; Микросхемы: MSM6280; Стандарт:3G, OLIMEX
MOD-SDMMC, Модуль с гнездом для карт памяти SD/MMC; UEXT, OLIMEX
MOD-RFID125, Дочерняя плата; USB A; Характеристики: РЧ-считыватель; 50x20x5мм, OLIMEX
MOD-ENC28J60, Средство разработки: Microchip; ENC28J60; 40x24мм, OLIMEX
MOD-84, Модуль WiFi; штыревой; Характеристики: Modulowo DuoNect; 26x32мм, MODULOWO
MOD-83, Адаптер; IDC, штыревой; Состав набора: макетная плата; 42x35мм, MODULOWO
MOD-82, Адаптер; штыревой; Состав набора: макетная плата; 39x30мм, MODULOWO
MOD-81, Адаптер; штыревой; Состав набора: макетная плата; 63x61мм, MODULOWO
MOD-80, Адаптер; штыревой; Состав набора: макетная плата; 65,5x56,5мм, MODULOWO
MOD-78, Адаптер; штыревой; Состав набора: макетная плата; 74x54мм, MODULOWO
MOD-76, Адаптер; USB B micro x2,штыревой; Состав набора: базовая плата, MODULOWO
MOD-75, Адаптер; штыревой; Состав набора: макетная плата; 59x54мм, MODULOWO
MOD-74, Модуль RTC; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x33мм, MODULOWO
MOD-72, Адаптер; штыревой; Состав набора: дополнительная макетная плата, MODULOWO
MOD-71, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x51мм, MODULOWO
MOD-70, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x32мм, MODULOWO
MOD-68, Модуль датчика влажности и температуры; штыревой; 26x24мм, MODULOWO
MOD-69, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; Интерфейс: I2C, MODULOWO
MOD-46.Z, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 24x24мм, MODULOWO
MOD-22.Z, Адаптер; штыревой; Кол-во диод:2; Совместим с: Raspberry PI, MODULOWO
MOD-21.Z, Дочерняя плата; штыревой; Характеристики: бистабильный; 22x23мм, MODULOWO
MOD-20/A.Z, Ср-во разработки: AVR32 Atmel; Состав набора: макетная плата, MODULOWO
MOD-67, Расширитель портов GPIO MCP23017; штыревой; Интерфейс: I2C, MODULOWO
MOD-23.Z, Дочерняя плата; штыревой; Интерфейс: I2C, PWM; Кол-во диод:1, MODULOWO
MOD-19.Z, Дочерняя плата; штыревой; Кол-во диод:1; 15x13мм; 2,7?5,5BDC, MODULOWO
MOD-18.Z, Дочерняя плата; штыревой; Характеристики: логический тестер LED, MODULOWO
MOD-17.Z, Дочерняя плата; штыревой; Кол-во диод:1; 2,7?5BDC; uC: ATtiny13, MODULOWO
MOD-16.Z, Дочерняя плата; штыревой; Характеристики: энкодер; Кол-во диод:2, MODULOWO
MOD-13.Z, Дочерняя плата; SD Micro, штыревой; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:1, MODULOWO
MOD-12.Z, Адаптер; штыревой; Кол-во диод:1; Микросхемы:74HC245D; 27x22мм, MODULOWO
MOD-11.Z, Ср-во разработки: AVR32 Atmel; Состав набора: макетная плата, MODULOWO
MOD-10.Z, Ср-во разработки: AVR; SPI; штыревой; 4,5?5BDC; uC: ATMEGA328P, MODULOWO
MOD-09.Z, Ср-во разработки: AVR; винтовые клеммы, штыревой; 5?12BDC, MODULOWO
MOD-06/9V.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы; Кол-во диод:1; 39x16мм; 9BDC, MODULOWO
MOD-06/5V.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы; Кол-во диод:1; 39x16мм; 5BDC, MODULOWO
MOD-06/12V.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы; Кол-во диод:1; 39x16мм; 12BDC, MODULOWO
MOD-06/3V3.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы; Кол-во диод:1; Микросхемы: LF33, MODULOWO
MOD-05/B.Z, Адаптер USB-RS232; USB B, штыревой; Интерфейс: UART, USB; 36x21мм, MODULOWO
MOD-05/A.Z, Адаптер USB-RS232; USB A, штыревой; Интерфейс: UART, USB; 36x21мм, MODULOWO
MOD-03.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревой; Кол-во диод:1; 5BDC, MODULOWO
MOD-42.Z, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 24x24мм, MODULOWO
MOD-41.Z, Ср-во разработки: ARM ST; USB B micro, штыревой; Кол-во диод:2, MODULOWO
MOD-40.Z, Ср-во разработки: ARM ST; USB B micro, штыревой; Кол-во диод:2, MODULOWO
MOD-38.Z, Модуль конвертера логических уровней; штыревой; Кол-во диод:1, MODULOWO
MOD-39.Z, Модуль с матрицей 8x8 LED; штыревое гнездо, штыревой; 60x60мм, MODULOWO
MOD-36.Z, Адаптер USB-1-wire; USB A, штыревой; Интерфейс:1-wire, USB; 5BDC, MODULOWO
MOD-37.Z, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 21x11мм, MODULOWO
MOD-35.Z, Адаптер I2C/1-wire; RJ45 x8,штыревой; Интерфейс:1-wire, I2C, MODULOWO

MOD-33/C.Z, Ср-во разработки: AVR; GPIO, I2C, SPI, UART; Совместим с: MOD-16.Z, MODULOWO
MOD-33/B.Z, Ср-во разработки: AVR; GPIO, I2C, SPI, UART; Совместим с: MOD-16.Z, MODULOWO
MOD-33/A.Z, Ср-во разработки: AVR; Состав набора: макетная плата; 5BDC, MODULOWO
MOD-32.Z, Дочерняя плата; штыревой x2; Состав набора: макетная плата, MODULOWO
MOD-31.Z, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 21x11мм, MODULOWO
MOD-30.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревой; Кол-во диод:1; 12BDC, MODULOWO
MOD-29.Z, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревой, разъем питания, MODULOWO
MOD-28.Z, Дочерняя плата; штыревой; Интерфейс: I2C; 17x13мм, MODULOWO
MOD-27.Z, Дочерняя плата; USB B mini, штыревой, разъем питания; 34x26мм, MODULOWO
MOD-26.Z, Ср-во разработки: AVR32 Atmel; SPI; USB B mini, штыревой; 50x24мм, MODULOWO
MOD-25.Z, Дочерняя плата; штыревой; Характеристики: астабильный; 23x22мм, MODULOWO
MOD-66, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x24мм, MODULOWO
MOD-65, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x29мм, MODULOWO
MOD-64, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x24мм, MODULOWO
MOD-63, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x24мм, MODULOWO
MOD-62, Bluetooth LE module; pin strips; In the set: prototype board, MODULOWO
MOD-60, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 26x37мм, MODULOWO
MOD-61, Bluetooth LE module; pin strips; In the set: prototype board, MODULOWO
MOD-59, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 32x26мм, MODULOWO
MOD-58, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревой; Интерфейс: I2C, MODULOWO
MOD-56, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 29x26мм, MODULOWO
MOD-57, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревой; Интерфейс: PWM, MODULOWO
MOD-55, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 29x26мм, MODULOWO
MOD-54, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 35x26мм, MODULOWO
MOD-53, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 18x13мм, MODULOWO
MOD-52, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 21x19мм, MODULOWO
MOD-50, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата, MODULOWO
MOD-49, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 21x14мм, MODULOWO
MOD-48.Z, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 23x18мм, MODULOWO
MOD-47.Z, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата; 21x11мм, MODULOWO
MOD-02.Z, Адаптер; штыревой; Интерфейс: UART; Кол-во диод:1; 37x23мм, MODULOWO
MOD-01.Z, Ср-во разработки: AVR; SPI; штыревой; 4,5?5BDC; uC: ATMEGA8, MODULOWO
MOC8102X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, ISOCOM
MOC3042X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3042XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC206M, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:70В, Fairchild Semiconductor
MOC213M, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
MOC 3083M, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Fairchild Semiconductor
MOC D207M, Оптопары SO-8, Fairchild Semiconductor
MOC 3052M, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Fairchild Semiconductor
MOC 3043M, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Fairchild Semiconductor
MOC 3021M, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Fairchild Semiconductor
MNI1/4-6, Изолирующая втулка M6, Essentra (former Richco)
MNI1/4-24, Изолирующая втулка M6, Essentra (former Richco)
MNI1/4-16, Изолирующая втулка M6, Essentra (former Richco)
MNI1/4-2, Изолирующая втулка M6, Essentra (former Richco)
MNI1/4-12, Изолирующая втулка M6, Essentra (former Richco)
MNI-8-8, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MNI-8-6, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)

MNI-8-4, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MNI-8-32, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MNI-8-24, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MNI-8-2, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MNI-8-16, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MNI-8-12, Изолирующая втулка M4, Essentra (former Richco)
MOC3042M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: тиристор; 1кВ/мкс; 850В; DIP6, Fairchild Semiconductor
MOC3041XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3041X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3032M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: симистор; 2кВ/мкс; 7,5кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
MOC3041M, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; с системой переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3023XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3023M, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3023X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3023SM, Оптотиристор; 5кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3022X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3022M, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3021XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3021X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3020XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3020X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
MOC3020M, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3012M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: симистор; 5,3кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
MOC3010, Оптотиристор; 7,5кВ; Uвых:250В; без системы переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3083XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3083X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3082M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: тиристор; 1,5кВ/мкс; 7,5кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
MOC3081XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3081X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3081M, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3063XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3063TVM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3063X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3063S-TA1, Оптотиристор; 5кВ; Uвых:600В; Gull wing 6; Каналы:1, LITE-ON
MOC3062X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3061X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3061XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3060XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3052SR2VM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; без системы переключения в нуле, Fairchild Semiconductor
MOC3043XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MOC3043X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
MMSZ5265BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 62В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR

MNI-5-3, Изолирующая втулка M3, Essentra (former Richco)
MNI-4-8, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MMSZ5246B-7-F, Zener диод, SOD-123 16 V 500 mW, диод, S
MMSZ5245BT1G, Zener диод, SOD-123 15 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5245B-7-F, Zener диод, SOD-123 15 V 500 mW, диод, S
MMSZ5245B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 15В; 32мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5244BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 14В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5243B-7-F, Zener диод, SOD-123 13 V 500 mW, диод, S
MMSZ5243BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 13В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5243B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 13В; SMD; бобина, лента; SOD123, Fairchild Semiconductor
MMSZ5242BT1G, Zener диод, SOD-123 12 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5241BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 11В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5242BS-7-F, Zener диод, SOD-323 12 V 200 mW, диод, S
MMSZ5240BT1G, Zener диод, SOD-123 10 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5240B-7-F, Zener диод, SOD-123 10 V 500 mW, диод, S
MMSZ5240B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 10В; 47мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5239BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 9,1В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5238BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 8,7В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5237B-7-F, Zener диод, SOD-123 8.2 V 500 mW, диод, S
MMSZ5234B-7-F, Zener диод, SOD-123 6.2 V 500 mW, диод, S
MMSZ5237BT1G, Zener диод, SOD-123 8.2 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5233BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 5,6В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MNI-4-6, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-5, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-4, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-3, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-2, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-16, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-12, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MNI-4-10, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MMUN2233LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2216LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2215LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2214LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2213LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN, ON SEMICONDUCTOR
MMUN2211LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN, ON SEMICONDUCTOR
MNI-4-24, Изолирующая втулка M2.5, Essentra (former Richco)
MMUN2111LT1G, Transistor SOT-23-3 PNP, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5V6T1G, Zener диод, SOD-123 5.6 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5264BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 60В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5V1T1G, Zener диод, SOD-123 5.1 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5263BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 56В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5262BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 51В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR

MMSZ5261BT1G, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5262B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 51В; 9мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MMSZ5259BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 39В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5260BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 43В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5259B, Диод: стабилитрон; 500мВт; 39В; 12мА; SMD; бобина, лента; SOD123F, Diotec Semiconductor
MMSZ5258BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 36В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5258B-7-F, Zener диод, SOD-123 36 V 500 mW, диод, S
MMSZ5257BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 33В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5257B-7-F, Zener диод, SOD-123 33 V 500 mW, диод, S
MMSZ5255B-7-F, Zener диод, SOD-123 28 V 500 mW, диод, S
MMSZ5251BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 22В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5250B-7-F, Zener диод, SOD-123 20 V 500 mW, диод, S
MMSZ5248BT1G, Zener диод, SOD-123 18 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5248B-7-F, Zener диод, SOD-123 18 V 500 mW, диод, S
MMSZ5247BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 17В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5246BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 16В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4684T1G, Zener диод, SOD-123 3.3 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4678T1G, Zener диод, SOD-123 1.8 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5233B-7-F, Zener диод, SOD-123 6.0 V 500 mW, диод, S
MMBZ5238B, Диод: стабилитрон; 0,35Вт; 8,7В; SMD; лента; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBZ5V6ALT1G, TVS диод, , 3.0 V SOT-23, ON SEMICONDUCTOR
MMBZ18VALT1G, TVS диод, , 14.5 V SOT-23, ON SEMICONDUCTOR
MMBTRC106SS, Транзисторы SOT-23 NPN, Diotec Semiconductor
MMBTRC105SS, Транзисторы SOT-23 NPN, Diotec Semiconductor
MMBTRC104SS, Транзисторы SOT-23 NPN, Diotec Semiconductor
MMBTRC103SS, Транзисторы SOT-23 NPN, Diotec Semiconductor
MMBTRC102SS, Транзисторы SOT-23 NPN, Diotec Semiconductor
MMBTA94, Транзистор SOT-23 PNP -400 V 300 mA, Diotec Semiconductor
MMBTRC101SS, Транзисторы SOT-23 NPN, Diotec Semiconductor
MMBTA64, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBTA92-7-F, Transistor SOT-23 PNP -300 V -500 mA, диод, S
MMBTA63, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 350мВт; SOT23-3, Fairchild Semiconductor
MMBTA56LT1G, Transistor SOT-23 PNP 80 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBTA56-7-F, Transistor SOT-23 PNP -80 V -500 mA, диод, S
MMBTA42LT1G, Transistor SOT-23 NPN 300 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBTA42-7-F, Transistor SOT-23 NPN 300 V 500 mA, диод, S
MMBTA42, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 240мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBTA28, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 800мА; 350мВт, Fairchild Semiconductor
MMBTA42, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 350мВт; SOT23-3, STM
MMSZ18T1G, Zener диод, SOD-123 18 V 0.5 W, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ3V3T1G, Zener диод, SOD-123 3.3 V 0.5 W, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ15T1G, Zener диод, SOD-123 15 V 0.5 W, ON SEMICONDUCTOR

MMSZ12T1G, Zener диод, SOD-123 12 V 0.5 W, ON SEMICONDUCTOR
MMST5401-7-F, Transistor SOT-323 PNP -150 V -200 mA, диод, s/Zetex
MMSZ10T1G, Zener диод, SOD-123 10 V 0.5 W, ON SEMICONDUCTOR
MMSD914T1G, диод, SOD-123 100 V, ON SEMICONDUCTOR
MMSD4148T1G, диод, SOD-123 100 V, ON SEMICONDUCTOR
MMO62-16IO6, Тиристорный модуль; 1,6кВ; 400А; SOT227B, IXYS
MMO62-12IO6, Модуль: тиристорный; 1,2кВ; винтами; SOT227B; 100мА; винтами, IXYS
MMFTN3018W, Сигнальные полевые транзисторы SOT-323 N 60 V, Diotec Semiconductor
MMFTN20, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 50 V, Diotec Semiconductor
MMFTN138, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 50 V, Diotec Semiconductor
MMFTN170, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 100 V, Diotec Semiconductor
MMDT2907A-7-F, Transistor SOT-363 PNP/PNP -60 V -600 mA, диод, S
MMC READY BOARD, Средство разработки: Microchip; PIC18F252, MikroElektronika
MMSZ5232BT1G, Zener диод, SOD-123 5.6 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMFTN123, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 60 V, Diotec Semiconductor
MMC-SD, Аксессуары: дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MMSZ5232BS-7-F, Zener диод, SOD-323 5.6 V 200 mW, диод, S
MMSZ5230BT1G, Zener диод, SOD-123 4.7 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5228BT1G, Zener диод, SOD-123 3.9 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5231BT1G, Zener диод, SOD-123 5.1 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5231B-7-F, Zener диод, SOD-123 5.1 V 500 mW, диод, S
MMSZ5227B-7-F, Zener диод, SOD-123 3.6 V 500 mW, диод, S
MMSZ5225BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 3В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5228B-7-F, Zener диод, SOD-123 3.9 V 500 mW, диод, S
MMSZ5225B-7-F, Zener диод, SOD-123 3.0 V 500 mW, диод, S
MMSZ5223BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 2,7В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5222BT1G, Диод: стабилитрон; 500мВт; 2,5В; SMD; бобина, лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ5221BS-7-F, Zener диод, SOD-323 2.4 V 200 mW, диод, s/Zetex
MMSZ4V7T1G, Zener диод, SOD-123 4.7 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4690T1G, Zener диод, SOD-123 5.6 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4689T1G, Zener диод, SOD-123 5.1 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4688T1G, Zener диод, SOD-123 4.7 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4686T1G, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; SOD123, ON SEMICONDUCTOR
MMSZ4685T1G, Zener диод, SOD-123 3.6 V 500 mW, ON SEMICONDUCTOR
MMBT2222A-7-F, Transistor SOT-23 NPN 40 V 600 mA, диод, S
MMBTA14LT1G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 300мА; 225мВт, ON SEMICONDUCTOR
MMB256W, Диодный мост; 600В; 25А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
MMBFJ310, Транзистор: N-JFET; полевой; 25В; 60мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMB256, Диодный мост; 600В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
MMB2510, Диодный мост; 1000В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
MMB156W, Диодный мост; 600В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
MMB156, Диодный мост; 600В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
MMB1510, Диодный мост; 1000В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
MMA8452Q, Датчик: акселерометр; Диапазон:2/4/8г; -40?85С; 1,95?3,6В, NXP (PHILIPS)
MM900EV3A, Ср-во разработки: FT900; uC: FT900; 5BDC; 12МГц; 64кБ, FTDI
MM900EV2A, Ср-во разработки: FT900; uC: FT900; 5BDC; 12МГц; 64кБ, FTDI
MM900EV1A, Ср-во разработки: FT900; uC: FT900; 5BDC; 12МГц; 64кБ, FTDI
MM900EV-LITE, Ср-во разработки: FT900; uC: FT900; 5BDC; 12МГц; 64кБ, FTDI

MM74HCT74M, IC: digital; positive edge trigger; Channels:2; SMD; SO14, Fairchild Semiconductor
MM74HCT574WM, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20L, Fairchild Semiconductor
MM74HCT573WM, Логическая микросхема Octal D Latch TS SO-20L, Fairchild Semiconductor
MM74HCT541WM, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20L, Fairchild Semiconductor
MM74HCT273WM, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SO-20, Fairchild Semiconductor
MM74HCT245WM, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Fairchild Semiconductor
MM74HCT244WM, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, Fairchild Semiconductor
MM74HCT14M, IC: цифровая; инвертор; Каналы:6; Входы:6; SMD; SO14; Серия: HCT, Fairchild Semiconductor
MM74HCT138M, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, Fairchild Semiconductor
MMBFJ309LT1G, Транзистор: N-JFET; полевой; 25В; 30мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBFJ211, Транзистор: N-JFET; полевой; 20мА; 225мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBFJ202, Транзистор: N-JFET; полевой; 4,5мА; 325мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBFJ201, Транзистор: N-JFET; полевой; 40В; 1мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBFJ177LT1G, Транзистор: P-JFET; полевой; -30В; -20мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBFJ176, Транзистор: P-JFET; полевой; -25мА; 225мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBFJ113, Транзистор: N-JFET; полевой; 2мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBFJ111, Транзистор: N-JFET; полевой; 20мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBF4393LT1G, Junction FET SOT-23 N channel, ON SEMICONDUCTOR
MMBF170LT1G, Small Signal FET SOT-23 N 60 V, ON SEMICONDUCTOR
MMBF170-7-F, MOSFET N, 60 V 500 mA 300 mW SOT-23, диод, s/Zetex
MMBD914LT1G, диод, SOT-23 100 V, ON SEMICONDUCTOR
MMBD7000LT1G, Диод: импульсный; SMD; 100В; 200мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBD6100LT1G, Диод: импульсный; 70В; 200мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBD4448-7-F, Switching диод, SOT-23 75 V, диод, s/Zetex
MMB356, Диодный мост; 600В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
MMB3510W, Диодный мост; 1000В; 35А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
MMB3510, Диодный мост; 1000В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
MMBTA14-7-F, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 300мА; 300мВт; SOT23-3, диод, s/Zetex
MMBTA14, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 350мВт; SOT23-3, Fairchild Semiconductor
MMBTA13LT1G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 300мА; 225мВт, ON SEMICONDUCTOR
MMBTA13-7-F, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 300мА; 300мВт; SOT23-3, диод, s/Zetex
MMBTA13, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBTA06LT1G, Transistor SOT-23 NPN 80 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBT7002K, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 60 V, Diotec Semiconductor
MMBT6427LT1G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 40В; 500мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBT6427-7-F, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 500мА; 300мВт; SOT223, диод, s/Zetex
MMBT6427, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 40В; 1,2А; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
MMBT5551LT1G, Transistor SOT-23 NPN 160 V 600 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBT5401LT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 150В; 600мА; 350мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBT4403LT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 600мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
MMBT3906LT1G, Transistor SOT-23 PNP 40 V 200 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBT3906-7-F, Transistor SOT-23 PNP -40 V -200 mA, диод, s/Zetex
MMBT3904LT1G, Transistor SOT-23 NPN 40 V 200 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBT2907ALT1G, Transistor SOT-23 PNP 60 V 600 mA, ON SEMICONDUCTOR
MMBT2907A-7-F, Transistor SOT-23 PNP -60 V -600 mA, диод, S
MMBT2222ALT1G, Transistor SOT-23 NPN 40 V 600 mA, ON SEMICONDUCTOR

MM74HCT08M, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC240WM, Логическая микросхема Octal Inverter TS SO-20, Fairchild Semiconductor
MM3Z7V5T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 7,5В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z6V8T1G, Zener диод, SOD-323 6.8 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z6V2T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,2В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z5V6T1G, Zener диод, SOD-323 5.6 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z5V1T1G, Zener диод, SOD-323 5.1 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z5V1, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,1В; 56мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM3Z4V7T1G, Zener диод, SOD-323 4.7 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z4V3T1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,3В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z43VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 43В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z3V3T1G, Zener диод, SOD-323 3.3 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z36VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 36В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z36, Диод: стабилитрон; 300мВт; 36В; 8мА; SMD; бобина, лента; SOD323, Diotec Semiconductor
MM3Z33VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 33В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z2V4T1G, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 2,4В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z27VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 27В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z22VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 22В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z24VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 24В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z20VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 20В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z16VC, Диод: стабилитрон; 0,2Вт; 16В; SMD; бобина, лента; SOD323F, Fairchild Semiconductor
MM3Z15VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 15В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM74HC157N, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC164N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC14M, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC138M, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC132N, Logic IC DIL-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC132M, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC126M, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC125MTC, IC: digital; 3-state, buffer; Channels:4; SMD; TSSOP14; Series: HC, Fairchild Semiconductor
MM74HC08M, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC125M, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC04N, Logic IC DIL-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC04M, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC02M, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC00M, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, Fairchild Semiconductor
MM5452N/NOPB, Драйверы дисплея DIL-40, NS
MM5451YV, Display driver; 15мА; PLCC44; Uпит:4,75?11В; 500кГц, Micrel
MM5451YN, Display driver; 15мА; DIP40; Uпит:4,75?11В; 500кГц; Uраб:4,75?11В, Micrel
MM5450YV, Display driver; 15мА; PLCC44; Uпит:4,75?11В; 500кГц, Micrel
MM5450YN, Display driver; 15мА; DIP40; Uпит:4,75?11В; 500кГц; Uраб:4,75?11В, Micrel
MM74HCT05M, Логическая микросхема Hex Inverter OC SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HCT04M, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HCT00M, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC86M, Логическая микросхема Quad EXOR TP SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC74AM, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC688N, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. DIL-20, Fairchild Semiconductor
MM74HC595M, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SO-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC574WM, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20L, Fairchild Semiconductor
MM74HC573WM, Логическая микросхема Octal D Latch TS SO-20L, Fairchild Semiconductor

MM74HC541WM, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20L, Fairchild Semiconductor
MM74HC4051N, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX DIL-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC541MTC, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting; Channels:8; SMD; 0?6V, Fairchild Semiconductor
MM74HC4049N, Логическая микросхема Hex Buf./Conv. (Inv.) DIL-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC32M, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP SO-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC393N, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP DIL-14, Fairchild Semiconductor
MM74HC273WM, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SO-20, Fairchild Semiconductor
MM74HC259N, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP DIL-16, Fairchild Semiconductor
MM74HC245AWM, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, Fairchild Semiconductor
MM74HC244WM, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, Fairchild Semiconductor
MK40DN512ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
MM3Z13, Диод: стабилитрон; 300мВт; 13В; 21мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MK40DN512ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
MJH11021G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 250В; 15А; 150Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
MJH11020G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 200В; 15А; 150Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
MJH11017G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 150В; 15А; 150Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
MJH11019G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 200В; 15А; 150Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
MJF44H11G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 10А; 36Вт; TO220FP, ON SEMICONDUCTOR
MJF18004G, Транзистор: NPN; биполярный; 450В; 5А; 42Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MJF127G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 30Вт; TO220ISO, ON SEMICONDUCTOR
MJF122G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 2Вт; TO220FP, ON SEMICONDUCTOR
MJE803G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO126, ON SEMICONDUCTOR
MJE802G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO126, ON SEMICONDUCTOR
MJE800STU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
MJE800G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
MJE703G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
MJE702G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
MJE700G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
MJE5852G, Транзистор: PNP; биполярный; 400В; 8А; 80Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MJE350G, Транзистор мощности TO-126 PNP -300 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE5742G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 400В; 8А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MJE340STU, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 500мА; 20Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
MJE350, Транзистор: PNP; биполярный; 300В; 500мА; 20Вт; TO126, STM
MK33-W, Датчик влаги, емкостный, IST
MK30DX256ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
MK30DN512ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
MK20DX256ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
MK20DX256ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC, FREESCALE/MOT
MK20DX256ZVLK10, Микроконтроллер ARM; LQFP80; Flash:256кБ; Архитектура: Cortex M4,

FREESCALE/MOT
MK20DX128ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:128кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK20DN512ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK20DN512ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK10DX256ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK10DN512ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MJW21195G, Транзистор: PNP; биполярный; 250В; 16А; 200Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
MK10DN512ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MJW21193G, Транзистор: PNP; биполярный; 250В; 16А; 200Вт; TO247, ON SEMICONDUCTOR
MJL4302AG, Транзистор: PNP; биполярный; 350В; 15А; 230Вт; TO264, ON SEMICONDUCTOR
MJL4281AG, Транзистор: NPN; биполярный; 350В; 15А; 230Вт; TO264, ON SEMICONDUCTOR
MJL3281AG, Транзистор: NPN; биполярный; 260В; 15А; 200Вт; TO264, ON SEMICONDUCTOR
MJH11022G, Пара Дарлингтона TO-247 NPN 250 V, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z12VT1G, Zener диод, SOD-323 12 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z10VT1G, Zener диод, SOD-323 10 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z11VT1G, Диод: стабилитрон; 300мВт; 11В; SMD; бобина, лента; SOD323, ON SEMICONDUCTOR
MM3Z10, Диод: стабилитрон; 300мВт; 10В; 28мА; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
MM232R, Модуль USB USB RS232/422/485 Pin header, FUTURE TECHNOLOGY
MLX90614ESF-BAA, Датчик температуры TO-39, Melexis
MLX90614ESF-ACF-000-TU, Датчик температуры; -40?85C; TO39; THT; Интерфейс: I2C, Melexis
MLX90614ESF-AAA, Датчик температуры TO-39, Melexis
MLX90316KDC-BDG-SPI, Датчик положения SO-8, Melexis
MLX90316KDC-BCG-PPD, Датчик положения SO-8, Melexis
MLX90316KDC-BCG-PPA, Датчик положения SO-8, Melexis
MLX10803KDC, Микросхема драйвера СИД SO-8, Melexis
ML4800CP, Преобразователь DC/DC; PWM controller, power factor correction, Fairchild Semiconductor
MKY-54C348, Фоторезистор, Japan
MK60DX256ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK60DX256ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK60DN512ZVLQ10, Микроконтроллер ARM; LQFP144; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK60DN512ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:512кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MK60DN256ZVLL10, Микроконтроллер ARM; LQFP100; Flash:256кБ; 100МГц; 1,71?3,6BDC,
FREESCALE/MOT
MJD127TF, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
MJE3055TG, Транзистор мощности TO-220AB NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE340G, Транзистор мощности TO-126 NPN 300 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE3055T, Транзистор: NPN; биполярный; 70В; 10А; 90Вт; TO220, STM
MJ15022G, Транзистор: NPN; биполярный; 200В; 16А; 250Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MJ15016G, Транзистор мощности TO-3 PNP -120 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ15015G, Транзистор мощности TO-3 NPN 120 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ15004G, Транзистор мощности TO-3 PNP -140 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ15003G, Транзистор мощности TO-3 NPN 140 V, ON SEMICONDUCTOR

MJ14002G, Транзистор мощности TO-3 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ11032G, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 120 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ11033G, Пара Дарлингтона TO-3 PNP -120 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ11028G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 50А; 300Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MJ11022G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 250В; 15А; 175Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MJ11021G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 250В; 15А; 175Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MJ11016G, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 120 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ11015G, Пара Дарлингтона TO-3 PNP -120 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ11012G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 30А; 200Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MJ10021, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 250 V, Motorola
MJ 2955, Power transistor TO-3 PNP -60 V, STM
MINI-M4 FOR STM32, Средство разработки: ARM ST; Кол-во диод:3; Количество кнопок:1, MikroElektronika
MINI-M4 FOR TIVA, Средство разработки: ARM Texas; Кол-во диод:3; Коммуникация: USB, MikroElektronika
MINI-M4 FOR STELLARIS, Средство разработки: ARM Texas; Кол-во диод:3; Интерфейс: USB, MikroElektronika
MINI-M0 FOR STM32, Средство разработки: ARM ST; Кол-во диод:5; Количество кнопок:1, MikroElektronika
MJE270G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 1,5Вт; TO126, ON SEMICONDUCTOR
MJE243G, Транзистор мощности TO-126 NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE18008G, Транзистор: NPN; биполярный; 450В; 8А; 125Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MJE18004G, Транзистор: NPN; биполярный; 450В; 5А; 100Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MJE172G, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 3А; 1,5Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
MJE15032G, Транзистор: NPN; биполярный; 250В; 8А; 50Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MJE15031G, Транзистор мощности TO-220AB PNP -150 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE15030G, Транзистор мощности TO-220AB NPN 150 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE13007G, Транзистор мощности TO-220AB NPN 400 V, ON SEMICONDUCTOR
MJE 2955T, Транзистор мощности TO-220 PNP -60 V, STM
MJD45H11G, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 8А; 20Вт; TO252, ON SEMICONDUCTOR
MJD44H11G, Power transistor TO-252-3 / DPAK NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
MJD44H11-001G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 8А; 20Вт; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MJD45H11-001G, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 8А; 20Вт; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MJD31CG, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 3А; 15Вт; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MJD127T4G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 20Вт; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MJD32CT4, Power transistor D-PAK PNP -100 V, STM
MJD32CG, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 3А; 15Вт; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MJD122TF, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
MJD127G, Пара Дарлингтона DPAK PNP -100 V, ON SEMICONDUCTOR
MJD122G, Пара Дарлингтона DPAK NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
MJD117TF, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
MJD 350T4, Пара Дарлингтона DPAK PNP -300 V, STM
MJD112TF, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
MJD 340T4, Пара Дарлингтона DPAK NPN 300 V, STM
MJD 3055T4, Пара Дарлингтона DPAK NPN 70 V, STM
MJD 127T4, Пара Дарлингтона DPAK PNP -100 V, STM
MJD 122T4, Пара Дарлингтона DPAK NPN 100 V, STM
MJ802G, Транзистор мощности TO-3 NPN 90 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ4502G, Транзистор мощности TO-3 PNP -90 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ3001, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 80 V, STM
MJ2501, Пара Дарлингтона TO-3 PNP -80 V, STM

MJ15025G, Транзистор мощности TO-3 PNP -250 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ21194G, Транзистор: NPN; биполярный; 250В; 16А; 250Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MJ15024G, Транзистор мощности TO-3 NPN 250 V, ON SEMICONDUCTOR
MJ15023G, Транзистор: PNP; биполярный; 350В; 16А; 250Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
MINI-AT BOARD - 5V, Средство разработки: AVR; ATMEGA328; UART; USB, MikroElektronika
MINI-AT BOARD - 3.3V, Средство разработки: AVR; ATMEGA328; UART; USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA PLUS FOR STELLARIS SHIELD, Плата: дочерняя; винтовые клеммы, USB B mini, mikroBUS x4, MikroElektronika
MIKROMEDIA 5 FOR TIVA SHIELD, Плата: дочерняя; Кол-во диод:2; Интерфейс: CAN, UART, USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA 5 FOR TIVA, Средство разработки: ARM Texas; RJ45,JTAG; Кол-во диод:8, MikroElektronika
MIKROLAB FOR TIVA, Ср-во разработки: Tiva, MikroElektronika
MIKROLAB FOR STM32, Ср-во разработки: STM32, MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC32, Средство разработки: PIC32, MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC XL, Средство разработки: PIC, MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC L, Средство разработки: PIC, MikroElektronika
MIKROLAB FOR PIC, Средство разработки: PIC, MikroElektronika
MIKROLAB FOR FT90X, Средство разработки: FT90x, MikroElektronika
MIKROLAB FOR DSPIC XL, Средство разработки: dsPIC, MikroElektronika
MIKROLAB FOR DSPIC L, Средство разработки: PIC, MikroElektronika
MIKROLAB FOR DSPIC, Средство разработки: dsPIC, MikroElektronika
MIKROLAB FOR AVR XL, Ср-во разработки: AVR, MikroElektronika
MIKROLAB FOR AVR L, Ср-во разработки: AVR, MikroElektronika
MIKROLAB FOR AVR, Ср-во разработки: AVR, MikroElektronika
MIKROLAB FOR 8051, Ср-во разработки:8051, MikroElektronika
MIKROLAB FOR 8051 L, Ср-во разработки:8051, MikroElektronika
MIKROE-464, Дисплей; Дисплей: TFT; Разрешение:320x240, MikroElektronika
MIKROE-334 BIPOLAR STEPPER MOTOR DRIVER, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10; A3967SLB; 30BDC; 750мА, MikroElektronika
MIKRODRIVE, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
MINI-32 BOARD, Средство разработки: Microchip; PIC32MX534F064H, MikroElektronika
MIKROXMEGA BOARD, Средство разработки: AVR; ATXMEGA128A1; JTAG, UART; PDI; USB, MikroElektronika
MIKROTFT, MikroElektronika
MIKROPROG TO ICD2 & ICD3 ADAPTER, Плата: переходная; Тип разъемов: IDC10,RJ11, MikroElektronika
MIKROPROG TO ST-LINK V2 ADAPTER, Плата: переходная; Состав набора: адаптер JTAG; IDC10,JTAG, MikroElektronika
MIKROPROG FOR TIVA, Программатор: микроконтроллеры; USB; IDC10; Кол-во диод:4, MikroElektronika
MIKROPROG FOR STM32, Программатор: микроконтроллеры; STM32; USB; IDC10,JTAG, MikroElektronika
MIKROPROG FOR STELLARIS, Программатор: микроконтроллеры; USB; IDC10,JTAG; Кол-во диод:4, MikroElektronika
MIKROPROG FOR PIC,DSPIC AND PIC32, Программатор: микроконтроллеры; USB; IDC10; Кол-во диод:4, MikroElektronika
MIKROPROG FOR PSOC5LP, Программатор: микроконтроллеры; Cypress, PSoC 5LP; USB, MikroElektronika
MIKROPROG FOR FT90X, Программатор: микроконтроллеры; FT90; USB; IDC10; Кол-во диод:4, MikroElektronika
MIKROPROG FOR AVR, Программатор: микроконтроллеры; AVR; USB; IDC10; Кол-во диод:4,

MikroElektronika
MIKROPROG FOR 8051, Программатор: микроконтроллеры; AT89LP, AT89S; USB; IDC10, MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR FT90X, Компилятор; Состав набора: диск DVD; Микросхемы: FT32, MikroElektronika
MIKROMEDIA WORKSTATION V7 FOR PIC, Средство разработки: Microchip; Интерфейс: RS232,UART, MikroElektronika
MIKROMEDIA PLUS FOR STM32 SHIELD, Плата: дочерняя; Кол-во диод:2; Интерфейс: CAN, Ethernet, UART, MikroElektronika
MIKROMEDIA PROTO SHIELD, Аксессуары: дочерняя плата; Характеристики: prototype board, MikroElektronika
MIKROMEDIA PLUS FOR STM32, Средство разработки: ARM ST; JTAG, USB B mini; Кол-во диод:3, MikroElektronika
MIKROMEDIA PLUS FOR PIC32MX7 SHIELD, Плата: макетная; Интерфейс: CAN, Ethernet, UART, MikroElektronika
MIKROMEDIA PLUS FOR PIC32MX7, Средство разработки: Microchip; PIC32MX795F512L; Корпус: TQFP100, MikroElektronika
MIKROMEDIA GAMING SHIELD, Аксессуары: дочерняя плата; mikromedia; Кол-во диод:4, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR XMEGA, Средство разработки: AVR; ATXMEGA128A1; ISP, UART; PDI; USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR TIVA C SERIES, Средство разработки: ARM Texas; Jack 3,5 мм, штыревой, mikroProg, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR STM32F7, Ср-во разработки: ARM ST; Микросхемы: STM32F746ZG; Кол-во диод:5, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR STM32 M4, Средство разработки: ARM ST; mikroProg; Кол-во диод:1, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR STM32 M3, Средство разработки: ARM ST; mikroProg; Кол-во диод:1, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR STELLARIS M3, Средство разработки: ARM Texas; mikroProg; Кол-во диод:1, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR PSOC5LP, Средство разработки: ARM Cypress; CY8C5868AXI-LP035; USB; USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR PIC32, Средство разработки: Microchip; PIC32MX460F512L, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR PIC24EP, Средство разработки: Microchip; PIC24EP512GU810, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR PIC24, Средство разработки: Microchip; PIC24FJ256GB110, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR PIC18FJ, Средство разработки: Microchip; PIC18F87J50; Интерфейс: USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR DSPIC33EP, Средство разработки: Microchip; dsPIC33EP512MU810, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR DSPIC33, Средство разработки: Microchip; 33F256G710A-IPF, MikroElektronika
MIKROMEDIA FOR ARM, Средство разработки: ARM NXP; LPC2148; JTAG, UART; USB, MikroElektronika
MIKROMEDIA CONNECT SHIELD, Аксессуары: дочерняя плата; винтовые клеммы, MikroElektronika
MIKROMEDIA 7 FOR STM32F4, Ср-во разработки: ARM ST; Микросхемы: STM32F407ZGT6, MikroElektronika
MIKROC PRO FOR FT90X, Компилятор; Состав набора: диск DVD; Микросхемы: FT32; Язык: C PRO, MikroElektronika
MICROSD CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; гнездо для карт microSD, MikroElektronika
MIC5239-3.3YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel
MIC5239-3.3YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,3?30В, Micrel
MIC5236YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,3?30В, Micrel
MIC5236YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,3?30В, Micrel
MIC5219YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel
MIC5219-5.0YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel

MIC5219-3.3YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel
MIC5212-SJYM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:4?16В, Micrel
MIC5209YU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,8?15В, Micrel
MIC5209YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,8?15В, Micrel
MIC5209-5.0YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-5.0YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-3.6YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-4.2YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-3.3YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-3.3YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-1.8YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5209-2.5YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5201YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC5201-5.0YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MICROSD CARD PROTO BOARD, Дочерняя плата; SPI; гнездо для карт microSD, MikroElektronika
MICROPHONE AMP, Дочерняя плата; винтовые клеммы; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MIC69502WR, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,65?5,5В, Micrel
MICROSD CARD BOARD, Дочерняя плата; SPI; IDC10; гнездо для карт microSD, MikroElektronika
MIC5891YWM, Driver; последовательный вход, защелка; BiCMOS; 500мА; 50В; SO16-W, Micrel
MIC5891BN, Driver; 50В; DIP16, Micrel
MIC5842YWM, Driver; последовательный вход, защелка; BiCMOS; 500мА; 80В; SO18, Micrel
MIC5842YN, Driver; последовательный вход, защелка; BiCMOS; 500мА; 80В; DIP18, Micrel
MIC5841YWM, Цифровой фильтр; последовательный вход, защелка; BiCMOS; 50В, Micrel
MIC5821YN, Driver; последовательный вход, защелка; BiCMOS; 500мА; 50В; DIP16, Micrel
MIC5841YN, Driver; последовательный вход, защелка; BiCMOS; 500мА; 50В; DIP18, Micrel
MIC5801YWM, Driver; параллельный вход, защелка; CMOS; 50В; Каналы:8; Выходы:8, Micrel
MIC5801YV, Driver; параллельный вход, защелка; CMOS; 50В; Каналы:8; Выходы:8, Micrel
MIC5800YM, Driver; параллельный вход, защелка; CMOS; 50В; Каналы:4; Выходы:4, Micrel
MIC5800YN, Driver; параллельный вход, защелка; CMOS; 50В; Каналы:4; Выходы:4, Micrel
MIC5332-SSYMT-T5, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,3?5,5В, Micrel
MIC5239YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel
MIC5239YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel
MIC5239-5.0YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?12В, Micrel
MIKROC PRO FOR 8051 (USB DONGLE LICENSE), Компилятор; Состав набора: USB-ключ, диск DVD; Язык: C PRO, MikroElektronika
MIKROBUS SHIELD FOR MIKROMEDIA, Дочерняя плата; mikroBUS x2; prototype board, MikroElektronika
MIKROBUS CAPE, Дочерняя плата; штыревой x2,mikroBUS x4, MikroElektronika
MIKROBOARD FOR PSOC WITH CY8C27643, Дочерняя плата; USB B, mikroBoard; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MIKROBUFFER, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
MIKROBOARD FOR DSPIC WITH DSPIC30F6014A, Средство разработки: Microchip; dsPIC30F6014A, MikroElektronika
MIKROBOARD FOR AVR WITH ATMEGA128, Плата: переходная; ATMEGA128; JTAG; USB, MikroElektronika
MIKROBOARD FOR ARM 64-PIN, Средство разработки: ARM NXP; LPC2148; JTAG; mikroBoard; USB, MikroElektronika
MIKROBOARD FOR ARM 144-PIN, Средство разработки: ARM NXP; LPC2214; JTAG; mikroBoard; USB, MikroElektronika
MIKROBOARD FOR 8051 40-PIN AT89S8253, Плата: макетная; AT89S8253; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR FT90X, Компилятор; Состав набора: диск DVD; Микросхемы: FT32,

MikroElektronika
MICROSOM I4X4 + WIFI/BT, SOM; i.MX6 Quad-core; 4ГБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC; 47x30мм, SOLIDRUN
MICROSOM I4 + WIFI/BT, SOM; i.MX6 Quad-core; 2ГБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC; 47x30мм, SOLIDRUN
MICROSOM I2EX + WIFI/BT, SOM; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC; 47x30мм, SOLIDRUN
MICROSOM I2EX, SOM; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC; 47x30мм, SOLIDRUN
MICROSOM I2 + WIFI/BT, SOM; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
MICROSOM I1 + WIFI/BT, SOM; i.MX6 Solo; 512МБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC; 47x30мм, SOLIDRUN
MICROSOM I2, SOM; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
MICROSOM I1, SOM; i.MX6 Solo; 512МБ; Hirose DF40; Память: DDR3; 5BDC; 47x30мм, SOLIDRUN
MIC5201-5.0YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC49150-1.2WR, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,4?6,5В, Micrel
MIC4830YMM, Driver; контроллер балласта лампы; CMOS, DMOS; 180В; Каналы:1, Micrel
MIC49150-1.2YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,4?6,5В, Micrel
MIC4452YM, Driver; контроллер затвора; 12А; Каналы:1; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4452YN, Driver; контроллер затвора; 12А; Каналы:1; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4451ZT, Driver; контроллер затвора; 12А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В, Micrel
MIC4451YN, Driver; MOSFET; 2А; Каналы:1; DIP8, Micrel
MIC4429YN, Driver; контроллер затвора; 6А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В, Micrel
MIC4451YM, Driver; MOSFET; 2А; Каналы:1; SO8, Micrel
MIC4429YM, Driver; контроллер затвора; 6А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В, Micrel
MIC4428ZM, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; 4,5?18В; SO8, Micrel
MIC4428YN, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; 4,5?18В; DIP8, Micrel
MIC4428YM, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; 4,5?18В; SO8, Micrel
MIC4427YN, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4427ZM, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4427YM, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4426YN, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; инвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4426YM, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; инвертирующий; SO8, Micrel
MIC4425YN, Driver; контроллер затвора; 3А; Каналы:2; 4,5?18В; DIP8, Micrel
MIC4424ZN, Driver; контроллер затвора; 3А; Каналы:2; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4425YM, Driver; контроллер затвора; 3А; Каналы:2; 4,5?18В; SO8, Micrel
MIC4424YN, Driver; контроллер затвора; 3А; Каналы:2; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4811YMM, Driver; current monitoring, диммеры ШИМ; контроллер LED; 0?6В, Micrel
MIC4801YM-TR, Driver; контроллер LED; 600мА; 0?5,5В; Каналы:1; SO8, Micrel
MIC4424YM, Driver; контроллер затвора; 3А; Каналы:2; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4801YM, Driver; LED controller; 600мА; 0?5,5В; Каналы:1; SO8, Micrel
MIC4802YME, Driver; LED controller; 800мА; -0,3?6В; Каналы:1; SO8, Micrel
MIC4721YMM, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,7?5,5В; 5А; MSOP10, Micrel
MIC4690YM, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?30В; 1,3А; SO8; SMD, Micrel
MIC4684YM, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?30В; 2А; SO8; SMD, Micrel
MIC4680YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:4?34В; 1300мА; SO8, Micrel
MIC4682YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:4?34В; 2000мА; SO8, Micrel
MIC4680-5.0YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:4?34В; Uвых:5В; 1300мА; SO8, Micrel
MIC4680-3.3YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:4?34В; Uвых:3,3В; 1300мА; SO8, Micrel
MIC4469YWM, Driver; контроллер затвора; 1,2А; Каналы:4; инвертирующий; SO16-W, Micrel
MIC4576WU, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,23?33В; 3А; TO263-5; SMD, Micrel
MIC4576WT, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,23?33В; 3А; TO220-5; THT, Micrel

MIC4469YN, Driver; контроллер затвора; 1,2A; Каналы:4; инвертирующий; DIP14, Micrel
MIC4468YWM, Driver; контроллер затвора; 1,2A; Каналы:4; 4,5?18В; SO16-W, Micrel
MIC4452ZT, Driver; контроллер затвора; 12A; Каналы:1; неинвертирующий, Micrel
MIC5201-3.3YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC5201-3.3YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC5200-5.0YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC5200-5.0YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC5200-3.3YS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC5200-3.3YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?26В, Micrel
MIC5162YMM, Driver; контроллер затвора; 7A; Каналы:2; неинвертирующий; MSOP10, Micrel
MIC5191YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1?5В; 10A, Micrel
MIC5158YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:3?36В, Micrel
MIC5156YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:3?36В, Micrel
MIC502YN, Driver; менеджер вентилятора; Каналы:1; Выходы:1; Uраб:4,5?13,2В, Micrel
MIC502YM, Driver; менеджер вентилятора; Каналы:1; Выходы:1; Uраб:4,5?13,2В, Micrel
MIC5021YN, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; неинвертирующий; 12?36В, Micrel
MIC5021YM, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; неинвертирующий; 12?36В, Micrel
MIC5014YM, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; неинвертирующий; 2,75?30В, Micrel
MIC5020YM, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; неинвертирующий; 11?50В, Micrel
MIC49300-1.2WR, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,4?6,5В, Micrel
MIC49150YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,4?6,5В, Micrel
MIC49150WR, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:1,4?6,5В, Micrel
MIC39102YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC39101-3.3YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC4423YM, Driver; контроллер затвора; 3A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В, Micrel
MIC2954-07YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2954-08YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2954-03WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2954-02WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2951-3.3YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2951-03YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2951-03YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC2951-02YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?30В, Micrel
MIC29502WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:3?16В; 5A, Micrel
MIC29502WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:3?16В; 5A, Micrel
MIC29500-5.0WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2941AWU, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,25A; TO263-5; SMD, Micrel
MIC2941AWT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2940A-5.0WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2940A-5.0WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2940A-3.3WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2937A-5.0WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2937A-3.3WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC29372WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC39101-2.5YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC39100-5.0WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC2940A-3.3WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC39100-3.3WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC39100-2.5WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC39100-1.8WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?16В, Micrel
MIC38HC45YM, Driver; ШИМ-контроллер push-pull; Каналы:1; Выходы:1; 4,9?5,1В, Micrel

MIC38HC43YM, Driver; ШИМ-контроллер push-pull; Каналы:1; Выходы:1; 4,9?5,1В, Micrel
MIC3808YM, Driver; ШИМ-контроллер push-pull; Каналы:2; Выходы:2; SO8; 200кГц, Micrel
MIC3775YMM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?6В, Micrel
MIC37302BR, Регулятор напряжения, LDO 1.24...5.5 V SPAK-5, Micrel
MIC37102YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?6В, Micrel
MIC37100-3.3WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?6В, Micrel
MIC37100-1.5WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,25?6В, Micrel
MIC3172YN, Преобразователь DC/DC; Uвых:65В; 1,25А; DIP8; Iраб:9?20А, Micrel
MIC3201YME, Driver; current monitoring, диммеры ШИМ; контроллер LED; 1,75мА, Micrel
MIC3172YM, Преобразователь DC/DC; Uвых:65В; 1,25А; SO8; Iраб:9?20А, Micrel
MIC2981/82YWM, Driver; CMOS, PMOS, TTL; 500мА; 5?50В; Каналы:8; Выходы:8; SOP18-W, Micrel
MIC2981/82YN, Driver; CMOS, PMOS, TTL; 500мА; 5?50В; Каналы:8; Выходы:8; DIP18, Micrel
MIC4422ZM, Driver; контроллер затвора; 9А; Каналы:1; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4422ZT, Driver; контроллер затвора; 9А; Каналы:1; неинвертирующий; f:2МГц, Micrel
MIC4422YN, Driver; контроллер затвора; 9А; Каналы:1; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4422YM, Driver; контроллер затвора; 9А; Каналы:1; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4422AYN, Driver; контроллер затвора; 9А; Каналы:1; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4421YM, Driver; контроллер затвора; 9А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В, Micrel
MIC4420ZT, Driver; 6А; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?18В; 1,6МГц; TO220-5, Micrel
MIC4420YN, Driver; контроллер затвора; 6А; Каналы:1; неинвертирующий; DIP8, Micrel
MIC4420YMM, Driver; контроллер затвора; 6А; Каналы:1; неинвертирующий; MSOP8, Micrel
MIC4420ZN, Driver; 6А; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?18В; 1,6МГц; DIP8, Micrel
MIC4420YM, Driver; контроллер затвора; 6А; Каналы:1; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4129YME, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?20В; SO8, Micrel
MIC4128YMME, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; 4,5?20В; SO8, Micrel
MIC4127YME, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4126YME, Driver; контроллер затвора; 1,5А; Каналы:2; инвертирующий; SO8, Micrel
MIC4120YME, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?20В, Micrel
MIC4124YME, Driver; контроллер затвора; 3А; Каналы:2; неинвертирующий; SO8, Micrel
MIC4102YM, Driver; контроллер затвора; Каналы:1; неинвертирующий; 9?16В; SO8, Micrel
MIC39301-2.5WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,5?16В, Micrel
MIC29312WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,3?16В, Micrel
MIC29150-3.3WT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; TO220; THT, Micrel
MIC2027-1YM, IC: power switch; 500мА; Каналы:4; SO8; SMD, Micrel
MIC2026A-1YM, IC: power switch; high-side; 500мА; Каналы:2; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2026-2YM, IC: power switch; high-side; 500мА; Каналы:2; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2026-1YM, IC: power switch; 500мА; Каналы:1; SO8; SMD, Micrel
MIC2026-1YM, Power Switch SOIC-8 0.9 A, Microchip
MIC2025-2YMM, IC: power switch; high-side; 700мА; Каналы:1; MOSFET; MSOP8; SMD, Micrel
MIC2025-2YM, IC: power switch; high-side; 700мА; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2025-1YMM, IC: power switch; high-side; 700мА; Каналы:1; MOSFET; MSOP8; SMD, Micrel
MIC2025-1YM, IC: power switch; high-side; 700мА; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC1232MY, Микроконтроллер; open-drain, push-pull; SO8; 4,5?5,5В; 40мкА, Micrel
MGT270, Asembly tool ATS-MGT 27x27 mm, Advanced Thermal Solutions
MGT190, Asembly tool ATS-MGT 19x19 mm, Advanced Thermal Solutions
MGC3130-I/MQ, 3D контроллер с распознаванием жестов VQFN-28, Microchip
MGA-87563-BLKG, РЧ усилитель SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-86563-BLKG, РЧ усилитель SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-85563-BLKG, РЧ усилитель SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-82563-BLKG, РЧ усилитель SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-81563-BLKG, РЧ усилитель SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

MGA-72543-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MIC29150-12WT, Стабилизатор напряжения; 12В; 1,5А; TO220; THT; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2860-2DYD6, Driver; LED controller; 1-wire; 30мА; -0,3?5,5В; Каналы:2; SOT23-6, Micrel
MGA-83563-BLKG, Усилитель ВЧ мощности SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MIC2561-1YM, IC: power switch; high-side; 200мА; Каналы:3; MOSFET; SO14; SMD, Micrel
MIC2548-2YM, IC: power switch; SO8; SMD, Micrel
MIC2544-2YM, IC: power switch; high-side; 1,5А; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2548-1YMM, IC: power switch; high-side; 1,5А; Каналы:1; MOSFET; MSOP8; SMD, Micrel
MIC2506YM, IC: power switch; high-side; 1А; Каналы:2; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2544-1YM, IC: power switch; high-side; 1,5А; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2505YM, IC: power switch; high-side; 2А; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2505-2YM, IC: power switch; high-side; 2А; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2505-1YM, IC: power switch; high-side; 2А; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC24046YFL-TR, DC/DC конвертор, преобразователь, IC, 0.7...3.3 VDC, QFN-20, Microchip
MIC2182YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?32В; Uвых:1,25?6В; 20А; SOP16; 6%, Micrel
MIC2128YML-T5, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?75В; Uвых:0,6?30В; QFN16; 1400мкА, Microchip
MIC2076-2YM, IC: power switch; high-side; 500мА; Каналы:2; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2196YM, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,9?14В; SO8; 0,08%, Micrel
MIC2076-1YM, IC: power switch; high-side; 500мА; Каналы:2; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC2075-1YMM, IC: power switch; 500мА; Каналы:1; MSOP8; SMD, Micrel
MIC2075-1YM, IC: power switch; high-side; 700мА; Каналы:1; MOSFET; SO8; SMD, Micrel
MIC29310-3.3WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2,3?16В, Micrel
MIC29302WU, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,25?26В; 3А; TO263-5, Micrel
MIC29302WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В; 3А, Micrel
MIC29302AWU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:3?16В; 3А, Micrel
MIC29302AWD, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:3?16В; 3А, Micrel
MIC29301-5.0WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC29300-5.0WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC29300-5.0WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC29300-3.3WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC29300-3.3WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC29300-12WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:0?26В, Micrel
MIC2920A-5.0WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC2920A-12WS, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC29204YM, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC29152WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх: -20?60В, Micrel
MIC29152WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх: -20?60В, Micrel
MIC29151-5.0WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC29150-5.0WT, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MIC29150-3.3WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:2?26В, Micrel
MGA-71543-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-43128-BLKG, Усилитель ВЧ мощности QFN-28, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-31816-BLKG, РЧ усилитель QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-43228-BLKG, Усилитель ВЧ мощности QFN-28, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-16216-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-16116-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-13316-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-16, Avago Technologies

(former Agilent Sem.)
MGA-13216-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-13116-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MG12400D-BN2MM, Модуль: IGBT; 400A; 1925Вт; package D; 1,2кВ; Ifsm:800A; винтами, Littelfuse
MG12200D-BA1MM, Модуль: IGBT; 210A; 1,4кВт; package D; 1,2кВ; Ifsm:420A; винтами, Littelfuse
MG12300D-BA1MM, Модуль: IGBT; 310A; 1,8кВт; package D; 1,2кВ; Ifsm:620A; винтами, Littelfuse
MFRX85201HD/D4110, Secure contactless reader; 3,3?5BDC; Интерфейс: ISO/IEC 14443, NXP (PHILIPS)
MG12150D-BA1MM, Модуль: IGBT; 150A; 1,1кВт; package D; 1,2кВ; Ifsm:300A; винтами, Littelfuse
MFRC53101T/0FE.112, Микросхема: reader IC; SPI; SO32; 3?5,5BDC, NXP (PHILIPS)
MFRC52201HN1.151, Микросхема: reader/writer IC; I2C, SPI, UART; QFN32; 2,5?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
MFRC50001T/0FE.112, Микросхема: reader IC, NXP (PHILIPS)
MF10CCN/NOPB, Фильтр для разделения вызовов DIL-20, NS
MEK95-06DA, Диодные модули TO-240AA 600 V 95 A @ Tc=75 °C, IXYS
METHANE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик газа MQ-4; Вых: аналоговый, MikroElektronika
MEGA ADK FOR ANDROID, Плата микроконтроллера, ADK, R3 ATmega2560, Arduino
MEDW 4601, Индикат.лампа: LED; 6BDC; Отв: O5,6мм; Корпус: красный, SIGNAL-CONSTRUCT
ME810A-HV35R-PL, FTDI
MGA-31716-BLKG, РЧ усилитель QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ME810A-HV35R-BK, FTDI
MGA-31689-BLKG, РЧ усилитель SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-31589-BLKG, РЧ усилитель SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-31489-BLKG, РЧ усилитель SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-31389-BLKG, РЧ усилитель SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-31289-BLKG, РЧ усилитель SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-31189-BLKG, РЧ усилитель SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-30989-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-30789-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-30889-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-30689-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-24106-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов DFN-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-231T6-BLKG, Передний модуль GPS UTP-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-23003-BLKG, Усилитель ВЧ мощности 3 x 3 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-25203-BLKG, Усилитель ВЧ мощности 3 x 3 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-22003-BLKG, Усилитель ВЧ мощности 3 x 3 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-68563-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-16316-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-65606-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов UTP-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-665P8-BLK, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов LCC-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-64606-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов UTP-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-638P8-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов DFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-637P8-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов DFN-8, Avago Technologies

(former Agilent Sem.)
MGA-636P8-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов DFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-635P8-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-634P8-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-633P8-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов QFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-62563-BLKG, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-61563-BLKG, РЧ усилитель SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-53543-BLKG, Усилитель ВЧ мощности SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-565P8-BLK, Микросхема высокой частоты DFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-52543-BLKG, РЧ усилитель SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-43628-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-43528-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-43428-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MGA-43328-BLKG, Усилитель ВЧ мощности QFN-28, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
MDD310-14N1, Модуль: диодный; 1,4кВ; 305А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDO600-16N1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 608А; одиночный диод; винтами; Y1-CU; V: Y1, IXYS
MCU CARD PIC18F87J60-PT, Плата: переходная; PIC18F87J60; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MDD26-16N1B, Диодные модули TO-240AA 1600 V 2x 60 A @ Tc=100 °C, IXYS
MCU CARD PIC18F8722, Плата: переходная; PIC18F8722; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MCU CARD ATMEGA2560, Плата: переходная; ATMEGA2560; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MCT6XSM, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, ISOCOM
MCU CARD ATMEGA1280, Плата: переходная; ATMEGA1280; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MCT6, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
MCT6X DIP16, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, ISOCOM
MCT2EM, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
MCT210, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, ISOCOM
MCR310-10G, Тиристор; 800В; 800мА; 10А; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MCT 6, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
MCR100-6G, Тиристоры TO-92 400 V 0.8 A, ON SEMICONDUCTOR
MCR08MT1G, Тиристор; 600В; 800мА; 8А; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
MCR08BT1G, Тиристор; 200В; 800мА; 8А; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
MCR08BT1.115, Тиристор; 200В; 500мА; 8А; SOT223, WEEN SEMICONDUCTORS
MCR-02, Модуль: микроволновый датчик движения; 900мВт; 230ВАС, ZAMEL
MCR-01, Модуль: микроволновый датчик движения; 900мВт; 230ВАС, ZAMEL
MCP9904T-AE/9Q, Temperature sensor VDFN-10, Microchip
MDD26-12N1B, Диодные модули TO-240AA 1200 V 2x 36 A @ Tc=100°C, IXYS
MDD255-22N1, Два последовательных диода; Urmax:2,2кВ; Ifмакс:270А; Y1-CU, IXYS
MCP9904T-2E/9Q, Temperature sensor VDFN-10, Microchip
MDD255-20N1, Модуль: диодный; 2кВ; 270А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD255-12N1, Модуль: диодный; 1,2кВ; 270А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD255-16N1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 270А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD200-22N1, Модуль: диодный; 2,2кВ; 350А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD200-16N1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 350А; два последовательных диода; винтами, IXYS

MDD175-28N1, Модуль: диодный; 2,8кВ; 240А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD172-18N1, Модуль: диодный; 1,8кВ; 190А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD172-16N1, Диодные модули TX-2 1600 V 2x 190 A @ Tc=100 °C, IXYS
MDD172-12N1, Диодные модули TX-2 1200 V 2x 190 A @ Tc=100 °C, IXYS
MDD142-12N1, Диодные модули TX-2 1200 V 2x 165 A @ Tc=100 °C, IXYS
MDB6S, Диодный мост; 600В; 1А; Micro DIP, Fairchild Semiconductor
MDB10S, Диодный мост; 1000В; 1А; Micro DIP, Fairchild Semiconductor
MDD142-16N1, Диодные модули TX-2 1600 V 2x 165 A @ Tc=100 °C, IXYS
MDB8S, Диодный мост; 800В; 1А; Micro DIP, Fairchild Semiconductor
MDA95-22N1B, Модуль: диодный; 2,2кВ; 180А; общий анод; винтами; TO240AA; винтами, IXYS
MCW1001A-I/SS, Линейный приемопередатчик; SPI, UART; 2,7?3,6BDC; SSOP28, Microchip
MDO500-16N1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 560А; одиночный диод; винтами; Y1-CU; V: Y1, IXYS
MDO500-22N1, Модуль: диодный; 2,2кВ; 560А; одиночный диод; винтами; Y1-CU; V: Y1, IXYS
MDO500-12N1, Модуль: диодный; 1,2кВ; 560А; одиночный диод; винтами; Y1-CU; V: Y1, IXYS
MDD95-22N1B, Модуль: диодный; 2,2кВ; 120А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD95-18N1B, Модуль: диодный; 1,8кВ; 180А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD95-16N1B, Диодные модули TO-240AA 1600 V 2x 120 A @ Tc=105 °C, IXYS
MDD95-12N1B, Диодные модули TO-240AA 1200 V 2x 120 A @ Tc=105 °C, IXYS
MDD72-16N1B, Модуль: диодный; 1,6кВ; 180А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD72-18N1B, Модуль: диодный; 1,8кВ; 180А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD72-14N1B, Модуль: диодный; 1,4кВ; 180А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD72-12N1B, Диодные модули TO-240AA 1200 V 2x 113 A @ Tc=92 °C, IXYS
MDD44-18N1B, Модуль: диодный; 1,8кВ; 100А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD56-12N1B, Диодные модули TO-240AA 1200 V 2x 95 A @ Tc=75 °C, IXYS
MDD44-16N1B, Диодные модули TO-240AA 1600 V 2x 64 A @ Tc=92 °C, IXYS
MDD44-12N1B, Диодные модули TO-240AA 1200 V 2x 64 A @ Tc=92 °C, IXYS
MDD312-22N1, Модуль: диодный; 2,2кВ; 520А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD312-16N1, Модуль: диодный; 1,6кВ; 520А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD312-12N1, Модуль: диодный; 1,2кВ; 520А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MDD310-22N1, Модуль: диодный; 2,2кВ; 305А; два последовательных диода; винтами, IXYS
MCP9904T-1E/9Q, Temperature sensor VDFN-10, Microchip
MCP9701AT-E/LT, Термистор SC70-5, Microchip
MCP9701A-E/TO, Термистор TO-92, Microchip
MCP9701-E/TO, Термистор TO-92, Microchip
MCP9700T-E/TT, Термистор SOT-23-3, Microchip
MCP9700T-E/LT, Датчик температуры; преобразователя температуры; -40?125C, Microchip
MCP9700DM-TH1, Средство разработки: Microchip; MCP6S92,MCP9700,PIC18F2550, Microchip
MCP809T-315I/TT, Микросхема индикатора напряжения 3.15 V SOT-23-3, Microchip
MCP809T-300I/TT, Микросхема индикатора напряжения 3 V SOT-23-3, Microchip
MCP809T-270I/TT, Микросхема индикатора напряжения 2.7 V SOT-23-3, Microchip
MCP8063-E/MD, Микросхема драйвера двигателя DFN-8, Microchip
MCP8026-115E/PT, Driver; 3-фазный контроллер двигателя; 6?28BDC; TQFP48, Microchip
MCP8025-115E/PT, Микросхема драйвера двигателя TQFP-48, Microchip
MCP8026-115E/MP, Driver; 3-фазный контроллер двигателя; 6?28BDC; QFN40, Microchip
MCP795W22-I/ST, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TSSOP14, Microchip
MCP795W22-I/SL, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; SO14, Microchip
MCP8024-H/PT, Микросхема драйвера двигателя TQFP-48, Microchip
MCP8024-H/MP, Микросхема драйвера двигателя QFN-40, Microchip
MCP795W21-I/ST, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TSSOP14, Microchip
MCP795W20-I/SL, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; SO14, Microchip
MCP795W21-I/SL, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; SO14, Microchip

MCP795W12-I/ST, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TSSOP14, Microchip
MCP795W12-I/SL, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; SO14, Microchip
MCP795W11-I/ST, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TSSOP14, Microchip
MCP795W11-I/SL, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; SO14, Microchip
MCP79522T-I/MN, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TDFN10, Microchip
MCP9700AT-E/TT, Термистор SOT-23-3, Microchip
MCP795W10-I/SL, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; SO14, Microchip
MCP9700A-E/TO, Термистор TO-92, Microchip
MCP9700AT-E/LT, Термистор SC70-5, Microchip
MCP9700-E/TO, Термистор TO-92, Microchip
MCP9600-I/MX, Temperature sensor MQFN-20, Microchip
MCP9504NT-015E/OT, Микросхема термостата SOT-23-5, Microchip
MCP9503PT-005E/OT, Микросхема термостата SOT-23-5, Microchip
MCP9502PT-105E/OT, Микросхема термостата SOT-23-5, Microchip
MCP87090T-U/MF, МОП-транзистор N, 25 V 64 A 2.2 W PDFN-8 (5x6 mm), Microchip
MCP87018T-U/MF, МОП-транзистор N, 25 V 100 A 2.2 W PDFN-8 (5x6 mm), Microchip
MCP87055T-U/LC, МОП-транзистор N, 25 V 60 A 1.8 W PDFN-8 (3x3 mm), Microchip
MCP809T-475I/TT, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V SOT-23-3, Microchip
MCP809T-485I/TT, Микроконтроллер; push-pull; 4,85 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP809T-450I/TT, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V SOT-23-3, Microchip
MCP9903T-AE/9Q, Temperature sensor VDFN-10, Microchip
MCP9902T-AE/RW, Датчик температуры; преобразователя температуры; -40?125C, Microchip
MCP9902T-1E/RW, Датчик температуры; преобразователя температуры; -40?125C, Microchip
MCP9844T-BE/MNY, Датчик температуры TDFN-8, Microchip
MCP9903T-2E/9Q, Temperature sensor VDFN-10, Microchip
MCP9903T-1E/9Q, Temperature sensor VDFN-10, Microchip
MCP9843-BE/ST, Датчик температуры TSSOP-8, Microchip
MCP98244T-BE/MNY, Датчик температуры TDFN-8, Microchip
MCP9808T-E/MC, Датчик температуры DFN-8, Microchip
MCP9808-E/MS, Датчик температуры MSOP-8, Microchip
MCP9804-E/MS, Temperature sensor MSOP-8, Microchip
MCP9802A0T-M/OT, Temperature sensor SOT-23-5, Microchip
MCP9803-M/SN, Датчик температуры SO-8, Microchip
MCP9801-M/MS, Датчик температуры MSOP-8, Microchip
MCP9801-M/SN, Датчик температуры SO-8, Microchip
MCP9800DM-TS1, Средство разработки: Microchip; Подключение к ПК: USB, Microchip
MCP9800A0T-M/OT, Датчик температуры SOT-23-5, Microchip
MCP9701T-E/LT, Датчик температуры; преобразователя температуры; -40?125C, Microchip
MCP9701AT-E/TT, Термистор SOT-23-3, Microchip
MCP79522-I/MS, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; MSOP10, Microchip
MCP7940M-I/ST, Микросхема RTC TSSOP-8, Microchip
MCP7940M-I/SN, Микросхема RTC SO-8, Microchip
MCP7940MT-I/MNY, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; TDFN8, Microchip
MCP73837-FCI/MF, Микроконтроллер; 3,75?6BDC; DFN10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73834-FCI/UN, Микроконтроллер; 3,75?6BDC; MSOP10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73833-FCI/MF, Микроконтроллер; 3,75?6BDC; DFN10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73833-AMI/UN, Battery Charging IC 3.75. . .6 V MSOP-10, Microchip
MCP73832T-2DCI/OT, Battery Charging IC 3.75. . .6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73832T-2ATI/OT, Battery Charging IC 3.75...6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73832T-2ACI/OT, Микросхема зарядки батареи 3.75...6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73832T-2ACI/MC, Микросхема зарядки батареи 3.75...6 V DFN-8, Microchip

MCP73831T-2ATI/OT, Battery Charging IC 3.75. . .6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73831T-2DCI/OT, Battery Charging IC 3.75. . .6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73831T-2ACI/OT, Микросхема зарядки батареи 3.75...6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73831T-2ACI/MC, Микросхема зарядки батареи 3.75...6 V DFN-8, Microchip
MCP73833-FCI/UN, Battery Charging IC 3.75. . .6 V MSOP-10, Microchip
MCP73826-4.2VCHTR, Микроконтроллер; 4,5?5,5BDC; SOT23-6; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73812T-420I/OT, Battery Charging IC 3.75. . .6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73811T-420I/OT, Battery Charging IC 3.75. . .6 V SOT-23-5, Microchip
MCP73223-C2SI/MF, Микроконтроллер; 4?16BDC; DFN10; Вых.напр:8,4В, Microchip
MCP73213-B6SI/MF, Микроконтроллер; 4?16BDC; DFN10; Вых.напр:8,2В, Microchip
MCP73213-A6SI/MF, Battery Charging IC 4.2. . .13 V DFN-10, Microchip
MCP73123-22SI/MF, Микроконтроллер; 4,2?16BDC; DFN10; Вых.напр:3,6В, Microchip
MCP7940M-I/P, Микросхема RTC DIL-8, Microchip
MCP7940M-I/MS, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP79402-I/ST, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; TSSOP8, Microchip
MCP79402-I/SN, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; SO8, Microchip
MCP79402-I/MS, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP79401-I/ST, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; TSSOP8, Microchip
MCP79401-I/MS, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP79401-I/SN, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; SO8, Microchip
MCP73871-2CCI/ML, Battery Charging IC 4.2. . .6 V QFN-20, Microchip
MCP73871-2CAI/ML, Микроконтроллер; 4,4?6BDC; QFN20; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73871-2AAI/ML, Battery Charging IC 4.2...6 V QFN-20, Microchip
MCP73844-840I/MS, Battery Charging IC 8.7. . .12 V MSOP-8, Microchip
MCP73843-420I/MS, Преобразователь DC/DC; Uвых:4,2BDC; MSOP8; Uпит:4,5?12BDC, Microchip
MCP73842-820I-UN, Микроконтроллер; 8,7?12BDC; MSOP10; Вых.напр:8,2В, Microchip
MCP73841-420I/UN, Микроконтроллер; 4,5?12BDC; MSOP10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73838-FCI/MF, Микроконтроллер; 3,75?6BDC; DFN10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP73837-FCI/UN, Battery Charging IC 3.75. . .6 V MSOP-10, Microchip
MCP79521T-I/MN, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TDFN10, Microchip
MCP79521-I/MS, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; MSOP10, Microchip
MCP79520T-I/MN, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; TDFN10, Microchip
MCP79520-I/MS, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; MSOP10, Microchip
MCP79512-I/MS, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; MSOP10, Microchip
MCP79511-I/MS, Микросхема RTC; SPI; SRAM; 64Б; 1,8?3,6BDC; MSOP10, Microchip
MCP79510-I/MS, RTC IC MSOP-10,SPI, Microchip
MCP79412-I/ST, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; TSSOP8, Microchip
MCP79412-I/SN, RTC IC SOIC-8,IC, Microchip
MCP79412-I/MS, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP79411-I/ST, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; TSSOP8, Microchip
MCP79411-I/SN, RTC IC SOIC-8,IC, Microchip
MCP79411-I/MS, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP79410-I/SN, Микросхема RTC SO-8, Microchip
MCP79410-I/MS, Микросхема RTC MSOP-8, Microchip
MCP7940N-I/ST, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; TSSOP8, Microchip
MCP7940N-I/P, RTC IC PDIP-8,IC, Microchip
MCP7940N-I/SN, RTC IC SOIC-8,IC, Microchip
MCP7940N-I/MS, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 64Б; 1,8?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP6V31T-E/OT, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP73114-0NSI/MF, Микроконтроллер; 4?16BDC; DFN10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP6V28-E/SN, Операционный усилитель Single 2 MHz SO-8, Microchip

MCP6S92-E/P, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
MCP6S92-E/MS, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6S91-E/P, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
MCP6S91-E/SN, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6S91-E/MS, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6S28-I/SL, Операционный усилитель; 2?12МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:8; SO16, Microchip
MCP6S26-I/P, Оп. Ус. PGA/VGA DIL-14, Microchip
MCP6S22-I/SN, Оп. Ус. PGA/VGA SO-8, Microchip
MCP6S22-I/P, Оп. Ус. PGA/VGA DIL-8, Microchip
MCP6S21-I/P, Оп. Ус. PGA/VGA DIL-8, Microchip
MCP6S21-I/SN, Оп. Ус. PGA/VGA SO-8, Microchip
MCP6N16-100E/MS, Операционный усилитель; 500кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6N16-010E/MS, Операционный усилитель; 500кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6N11T-100E/MNY, Измерительный усилитель TDFN-8, Microchip
MCP6N16-001E/MS, Операционный усилитель; 500кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8; 1В/В, Microchip
MCP6N11T-010E/MNY, Измерительный усилитель TDFN-8, Microchip
MCP6N11T-005E/MNY, Измерительный усилитель TDFN-8, Microchip
MCP6N11T-002E/MNY, Измерительный усилитель TDFN-8, Microchip
MCP6N11T-001E/MNY, Измерительный усилитель TDFN-8, Microchip
MCP6N11-100E/SN, Измерительный усилитель SO-8, Microchip
MCP6V27-E/SN, Операционный усилитель Dual 2 MHz SO-8, Microchip
MCP6V14-E/ST, Операционный усилитель Quad 80 kHz TSSOP-14, Microchip
MCP6V26-E/SN, Операционный усилитель Single 2 MHz SO-8, Microchip
MCP6V27-E/MS, Операционный усилитель Dual 2 MHz MSOP-8, Microchip
MCP6V12-E/MS, Операционный усилитель; 80кГц; 1,6?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6V11UT-E/LT, Операционный усилитель; 80кГц; 1,6?5,5BDC; Каналы:1; SC70-5, Microchip
MCP6V11T-E/OT, Операционный усилитель Single 80 kHz SOT-23-5, Microchip
MCP6V11UT-E/OT, Операционный усилитель; 80кГц; 1,6?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6V08-E/SN, Операционный усилитель; 1,3МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6V07-E/SN, Операционный усилитель; 1,3МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6V03-E/SN, Операционный усилитель; 1,3МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6V02-E/SN, Operational Amplifier Dual 1300 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6V01-E/SN, Operational Amplifier Single 1300 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6V01RD-TCPL, Средство разработки: Microchip; MCP6V01,MCP9800, Microchip
MCP6SX2DM-PCTLPD, Средство разработки: Microchip; Тип разъемов: PICkit 1, Microchip
MCP6SX2DM-PCTLTH, Средство разработки: Microchip; MCP6S22,MCP6S92, Microchip
MCP6S93-E/UN, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; MSOP10, Microchip
MCP6S92-E/SN, Операционный усилитель; 1?18МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP73113-06SI/MF, Микроконтроллер; 4?16BDC; DFN10; Вых.напр:4,2В, Microchip
MCP6V94-E/ST, Operational Amplifier Quad 10 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP6V92-E/MS, Operational Amplifier Dual 10 MHz MSOP-8, Microchip
MCP6V91T-E/OT, Operational Amplifier Single 10 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6V84-E/ST, Operational Amplifier Quad 5 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP6V82-E/MS, Operational Amplifier Dual 5 MHz MSOP-8, Microchip
MCP6V81UT-E/OT, Operational Amplifier Single 5 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6V81UT-E/LTY, Operational Amplifier Single 5 MHz SC-70-5, Microchip
MCP6V74-E/ST, Операционный усилитель; 2МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6V72-E/MS, Операционный усилитель; 2МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6V81T-E/OT, Operational Amplifier Single 5 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6V71UT-E/LTY, Operational Amplifier Single 2 MHz SC-70-5, Microchip

MCP6V71T-E/OT, Operational Amplifier Single 2 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6V64-E/ST, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6V62-E/MS, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6V32-E/MS, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6V34-E/ST, Операционный усилитель Quad 300 kHz TSSOP-14, Microchip
MCP6V31UT-E/OT, Операционный усилитель Single 300 kHz SOT-23-5, Microchip
MCP6V31UT-E/LT, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SC70-5, Microchip
MCP6N11-010E/SN, Измерительный усилитель SO-8, Microchip
MCP6H81-E/SN, Операционный усилитель; 5,5МГц; 3,5?12BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6L4T-E/SL, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6L2T-E/SN, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6L2T-E/MS, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6L1T-E/SN, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6L1T-E/OT, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L1T-E/MS, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6L1RT-E/OT, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L04T-E/SL, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14N, Microchip
MCP6L04T-E/ST, Operational Amplifier Quad 1 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP6L02T-E/SN, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8N, Microchip
MCP6L02T-E/MS, Operational Amplifier Dual 1 MHz MSOP-8, Microchip
MCP6L01UT-E/OT, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L01T-E/LT, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SC70-5, Microchip
MCP6L01T-E/OT, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6L01RT-E/OT, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6H94-E/SL, Операционный усилитель Quad 10 MHz SOIC-14, Microchip
MCP6H92-E/SN, Операционный усилитель Dual 10 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6H91-E/SN, Операционный усилитель Single 10 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6H84-E/SL, Операционный усилитель Quad 5.5 MHz SOIC-14, Microchip
MCP6H74-E/SL, Операционный усилитель; 2,7МГц; 3,5?12BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6H82-E/SN, Операционный усилитель Dual 5.5 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6H72-E/SN, Операционный усилитель Dual 2.7 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6H04-E/ST, Операционный усилитель; 1,2МГц; 3,5?16BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6H71-E/SN, Операционный усилитель; 2,7МГц; 3,5?12BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6H02T-E/SN, Операционный усилитель; 1,2МГц; 3,5?16BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6H04-E/SL, Операционный усилитель; 1,2МГц; 3,5?16BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6H02-E/SN, Операционный усилитель Dual 1.2 MHz SO-8, Microchip
MCP6H01T-E/OT, Операционный усилитель; 1,2МГц; 3,5?16BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6H01T-E/MNY, Операционный усилитель Single 1.2 MHz TDFN-8, Microchip
MCP6G04-E/SL, Операционный усилитель; 900кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6H01-E/SN, Операционный усилитель Single 1.2 MHz SO-8, Microchip
MCP6G02-E/SN, Оп. Ус. PGA/VGA SO-8, Microchip
MCP6G01T-E/OT, Операционный усилитель; 900кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6G01-E/SN, Оп. Ус. PGA/VGA SO-8, Microchip
MCP665-E/MF, Операционный усилитель; 60МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN10, Microchip
MCP669-E/ML, Операционный усилитель Quad 60 MHz QFN-16, Microchip
MCP664-E/ST, Операционный усилитель Quad 60 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP664-E/SL, Операционный усилитель Quad 60 MHz SO-14, Microchip
MCP662-E/SN, Operational Amplifier Dual 60 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6N11-002E/SN, Измерительный усилитель SO-8, Microchip
MCP6N11-001E/SN, Операционный усилитель; 500кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SO8; 1В/В, Microchip
MCP6L94T-E/ST, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip

MCP6L92T-E/SN, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6L94T-E/SL, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6L92T-E/MS, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6L91T-E/OT, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L91T-E/MS, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6L91RT-E/OT, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L91T-E/SN, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?6BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6L74T-E/ST, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6L74T-E/SL, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6L72T-E/SN, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6L72T-E/MS, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6L71T-E/SN, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6L71T-E/OT, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L71T-E/MS, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6L71RT-E/OT, Операционный усилитель; 2МГц; 2?6BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6L4T-E/ST, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP654-E/SL, Операционный усилитель Quad 50 MHz SO-14, Microchip
MCP653T-E/CHY, Операционный усилитель Single 50 MHz SOT-23-6, Microchip
MCP662-E/MS, Операционный усилитель; 60МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6561RT-E/OT, Comparator Single SOT-23-5, Microchip
MCP6549-I/ST, Компаратор; 3мкс; 1,6?5,5В; Каналы:4; SMD; TSSOP14, Microchip
MCP655-E/MF, Операционный усилитель; 50МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN10, Microchip
MCP6549-I/SL, Компаратор; 3мкс; 1,6?5,5В; Каналы:4; SMD; SO14, Microchip
MCP6547-I/SN, Компаратор; 3мкс; 1,6?5,5В; Каналы:2; SMD; SO8, Microchip
MCP6547-I/P, Компаратор; 3мкс; 1,6?5,5В; Каналы:2; THT; DIP8, Microchip
MCP6546T-E/OT, Comparator, Single, SOT-23-5, Microchip
MCP6546-I/SN, Компаратор; 3мкс; 1,6?5,5В; Каналы:1; SMD; SO8, Microchip
MCP6546-I/P, Компаратор; 3мкс; 1,6?5,5В; Каналы:1; THT; DIP8, Microchip
MCP6544-I/SL, Компаратор; 4мкс; 1,6?5,5В; Каналы:4; SMD; SO14, Microchip
MCP6544-I/P, Компаратор; 4мкс; 1,6?5,5В; Каналы:4; THT; DIP14, Microchip
MCP6542-I/SN, Компаратор; 4мкс; 1,6?5,5В; Каналы:2; SMD; SO8, Microchip
MCP6542-I/P, Компаратор; 4мкс; 1,6?5,5В; Каналы:2; THT; DIP8, Microchip
MCP6542-E/SN, Comparator, Dual, SOIC-8, Microchip
MCP6541T-E/OT, Компаратор 1x SOT-23-5, Microchip
MCP6541T-I/OT, Comparator, Single, SOT-23-5, Microchip
MCP6541RT-E/OT, Comparator, Single, SOT-23-5, Microchip
MCP6541-I/SN, Компаратор; 4мкс; 1,6?5,5В; Каналы:1; SMD; SO8, Microchip
MCP6541-I/P, Компаратор 1x DIL-8, Microchip
MCP6541-E/P, Компаратор 1x DIL-8, Microchip
MCP652-E/SN, Операционный усилитель; 50МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP651T-E/MNY, Операционный усилитель; 50МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; TDFN8, Microchip
MCP651ST-E/OT, Операционный усилитель Single 50 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP651-E/SN, Операционный усилитель; 50МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6494-E/ST, Операционный усилитель; 7,5МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6494-E/SL, Операционный усилитель; 7,5МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP652-E/MF, Операционный усилитель; 50МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN8, Microchip
MCP6492-E/SN, Операционный усилитель Dual 7.5 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6492-E/MS, Операционный усилитель; 7,5МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6484-E/ST, Операционный усилитель; 4МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6484-E/SL, Операционный усилитель; 4МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6491T-E/OT, Операционный усилитель Single 7.5 MHz SOT-23-5, Microchip

MCP6482-E/SN, Операционный усилитель; 4МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6482-E/MS, Операционный усилитель Dual 4 MHz MSOP-8, Microchip
MCP6481T-E/OT, Операционный усилитель Single 4 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6474-E/ST, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6474-E/SL, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6472-E/SN, Операционный усилитель Dual 2 MHz SOIC-8N, Microchip
MCP662-E/MF, Операционный усилитель; 60МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN8, Microchip
MCP661T-E/OT, Операционный усилитель; 60МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP661-E/SN, Операционный усилитель; 60МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP660-E/SL, Операционный усилитель Triple 60 MHz SO-14, Microchip
MCP660-E/ST, Операционный усилитель Triple 60 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP65R46T-1202E/CHY, Компаратор 1x SOT-23-6, Microchip
MCP660-E/ML, Операционный усилитель; 60МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:3; QFN16, Microchip
MCP65R41T-2402E/CHY, Компаратор; 4мкс; 1,8?5,5В; Каналы:1; SMD; SOT23-6, Microchip
MCP65R46T-2402E/CHY, Компаратор 1x SOT-23-6, Microchip
MCP65R41T-1202E/CHY, Компаратор 1x SOT-23-6, Microchip
MCP6569-E/SL, Компаратор; 45нс; 1,8?5,5В; Каналы:4; SMD; SO14, Microchip
MCP659-E/ML, Операционный усилитель Dual 50 MHz QFN-16, Microchip
MCP6567-E/SN, Компаратор; 45нс; 1,8?5,5В; Каналы:2; SMD; SO8, Microchip
MCP6566T-E/OT, Comparator Single SOT-23, Microchip
MCP6564-E/SL, Компаратор; 45нс; 1,8?5,5В; Каналы:4; SMD; SO14, Microchip
MCP6562-E/SN, Comparator Dual SOIC-8N, Microchip
MCP6562-E/MS, Comparator Dual MSOP-8, Microchip
MCP6561T-E/OT, Comparator Single SC-70-5, Microchip
MCP6561T-E/LT, Comparator Single SC-70-5, Microchip
MCP629-E/ML, Операционный усилитель Single 20 MHz QFN-16, Microchip
MCP6472-E/MS, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP635-E/MF, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN10, Microchip
MCP635-E/UN, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; MSOP10, Microchip
MCP634-E/SL, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP634-E/ST, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP633-E/SN, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP632-E/SN, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP632-E/MF, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN8, Microchip
MCP631T-E/OT, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP631-E/SN, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6294-E/ST, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6294-E/P, Операционный усилитель Quad 10 MHz DIL-14, Microchip
MCP6294-E/SL, Операционный усилитель Quad 10 MHz SO-14, Microchip
MCP6292-E/SN, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, Microchip
MCP6292-E/P, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, Microchip
MCP6292-E/MS, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6291T-E/OT, Operational Amplifier Single 10 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6291RT-E/OT, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6291-E/SN, Операционный усилитель Single 10 MHz SO-8, Microchip
MCP6291-E/P, Операционный усилитель Single 10 MHz DIL-8, Microchip
MCP6286T-E/OT, Операционный усилитель; 3,5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6291-E/MS, Операционный усилитель; 10МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6284-E/ST, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6284-E/P, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:4; DIP14, Microchip
MCP6284-E/SL, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip

MCP6283T-E/CH, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-6, Microchip
MCP6283-E/P, Operational Amplifier Single 5 MHz PDIP-8, Microchip
MCP6282-E/P, Операционный усилитель Dual 5 MHz DIL-8, Microchip
MCP6282-E/MS, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6281T-E/OT, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6281RT-E/OT, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6282-E/SN, Операционный усилитель Dual 5 MHz SO-8, Microchip
MCP6281-E/SN, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6281-E/MS, Операционный усилитель; 5МГц; 2,2?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6281-E/P, Операционный усилитель Single 5 MHz DIL-8, Microchip
MCP6274-E/SL, Операционный усилитель Quad 2 MHz SO-14, Microchip
MCP6274-E/ST, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6274-E/P, Операционный усилитель Quad 2 MHz DIL-14, Microchip
MCP6273T-E/CH, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-6, Microchip
MCP6273-E/P, Operational Amplifier Single 2 MHz PDIP-8, Microchip
MCP6444-E/ST, Операционный усилитель Quad 9 kHz TSSOP-14, Microchip
MCP6444-E/SL, Операционный усилитель Quad 9 kHz SO-14, Microchip
MCP6442-E/SN, Операционный усилитель Dual 9 kHz SO-8, Microchip
MCP6442-E/MS, Операционный усилитель Dual 9 kHz MSOP-8, Microchip
MCP6441T-E/OT, Операционный усилитель Single 9 kHz SOT-23, Microchip
MCP6424-E/SL, Операционный усилитель Quad 90 kHz SO-14, Microchip
MCP6441T-E/LT, Операционный усилитель Single 9 kHz SC-70, Microchip
MCP6424-E/ST, Операционный усилитель Quad 90 kHz TSSOP-14, Microchip
MCP6422-E/SN, Операционный усилитель Dual 90 kHz SO-8, Microchip
MCP6422-E/MS, Операционный усилитель Dual 90 kHz MSOP-8, Microchip
MCP6421T-E/OT, Операционный усилитель Single 90 kHz SOT23-5, Microchip
MCP6404-E/SL, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, Microchip
MCP6402T-E/MNY, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?6BDC; Каналы:2; TDFN8, Microchip
MCP6402-E/SN, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Microchip
MCP6401T-E/OT, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6401UT-E/OT, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6401T-E/LT, Операционный усилитель; 1МГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SC70-5, Microchip
MCP639-E/ML, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:4; QFN16, Microchip
MCP635T-E/UN, Операционный усилитель; 24МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; MSOP10, Microchip
MCP621ST-E/OT, Операционный усилитель Single 20 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6272-E/SN, Операционный усилитель Dual 2 MHz SO-8, Microchip
MCP6241-E/MC, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; DFN8, Microchip
MCP6241-E/MS, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP624-E/SL, Операционный усилитель Single 20 MHz SO-14, Microchip
MCP623T-E/CHY, Операционный усилитель Single 20 MHz SOT23-6, Microchip
MCP6234-E/ST, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6234-E/SL, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6234-E/P, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; DIP14, Microchip
MCP6232-E/SN, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6232-E/P, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
MCP6232-E/MS, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6231UT-E/LT, Operational Amplifier Single 0.3 MHz SC-70-5, Microchip
MCP6231UT-E/OT, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6231T-E/OT, Operational Amplifier Single 0.3 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6231RT-E/OT, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6231-E/SN, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip

MCP6231-E/P, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
MCP6231-E/MS, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6231-E/MC, Операционный усилитель; 300кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; DFN8, Microchip
MCP622-E/SN, Операционный усилитель; 20МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP621-E/SN, Операционный усилитель; 20МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP622-E/MF, Операционный усилитель; 20МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN8, Microchip
MCP619-I/ST, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP619-I/SL, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP617-I/SN, Operational Amplifier Dual 16 kHz SOIC-8, Microchip
MCP619-I/P, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:4; DIP14, Microchip
MCP616-I/SN, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP617-I/P, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
MCP617-I/MS, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP616-I/P, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
MCP616-I/MS, Операционный усилитель; 190кГц; 2,3?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6144-I/ST, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6144-I/P, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:4; DIP14, Microchip
MCP6144-I/SL, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6142-I/SN, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6142-I/P, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
MCP6141-I/SN, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6142-I/MS, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6141-I/P, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
MCP6141-I/MS, Операционный усилитель; 100кГц; 1,4?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6272-E/P, Операционный усилитель Dual 2 MHz DIL-8, Microchip
MCP6272-E/MS, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6271T-E/OT, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6271-E/SN, Операционный усилитель Single 2 MHz SO-8, Microchip
MCP6271RT-E/OT, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6271-E/P, Операционный усилитель Single 2 MHz DIL-8, Microchip
MCP6271-E/MS, Операционный усилитель; 2МГц; 2?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP6244-E/ST, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP625-E/MF, Операционный усилитель; 20МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; DFN10, Microchip
MCP6244-E/P, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; DIP14, Microchip
MCP6242-E/P, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; DIP8, Microchip
MCP6244-E/SL, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6242-E/SN, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6241UT-E/OT, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6242-E/MS, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6241T-E/OT, Operational Amplifier Single 0.55 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6241RT-E/OT, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6241-E/P, Операционный усилитель; 550кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
MCP6241-E/SN, Operational Amplifier Single 0.55 MHz SOIC-8, Microchip
MCP609-I/ST, Операционный усилитель; 155кГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6032-E/MS, Операционный усилитель; 10кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6052-E/SN, Операционный усилитель; 385кГц; 1,8?6BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6051-E/SN, Операционный усилитель; 385кГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6044-I/ST, Операционный усилитель; 14кГц; 1,4?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6044-I/SL, Операционный усилитель Quad 14 kHz SO-14, Microchip
MCP6044-I/P, Операционный усилитель Quad 14 kHz DIL-14, Microchip
MCP6042-I/SN, Операционный усилитель Dual 14 kHz SO-8, Microchip

MCP6042-I/P, Операционный усилитель Dual 14 kHz DIL-8, Microchip
MCP6042-I/MS, Операционный усилитель; 14кГц; 1,4?6BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6042-E/MS, Операционный усилитель; 14кГц; 1,4?6BDC; Каналы:2; MSOP8, Microchip
MCP6041T-I/OT, Операционный усилитель Single 14 kHz SOT-23-5, Microchip
MCP6041T-E/OT, Operational Amplifier Single 14 kHz SOT-23-5, Microchip
MCP6041-I/SN, Операционный усилитель Single 14 kHz SO-8, Microchip
MCP6041-I/P, Операционный усилитель Single 14 kHz DIL-8, Microchip
MCP6041-I/MS, Операционный усилитель; 14кГц; 1,4?6BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP604-I/ST, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP604-I/SL, Операционный усилитель Quad 2.8 MHz SO-14, Microchip
MCP604-I/P, Операционный усилитель Quad 2.8 MHz DIL-14, Microchip
MCP6034-E/ST, Операционный усилитель; 10кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6034-E/SL, Операционный усилитель; 10кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6032-E/SN, Operational Amplifier Dual 0.01 MHz SOIC-8N, Microchip
MCP6031-E/SN, Операционный усилитель; 10кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6031T-E/OT, Operational Amplifier Single 0.01 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6031-E/MS, Операционный усилитель; 10кГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, Microchip
MCP603-I/ST, Операционный усилитель Single 2.8 MHz TSSOP-8, Microchip
MCP603-I/P, Операционный усилитель Single 2.8 MHz DIL-8, Microchip
MCP602T-I/SN, Операционный усилитель Dual 2.8 MHz SO-8, Microchip
MCP603-I/SN, Операционный усилитель Single 2.8 MHz SO-8, Microchip
MCP6024-I/SL, Операционный усилитель Quad 10 MHz SO-14, Microchip
MCP6024-I/ST, Операционный усилитель; 10МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6024-I/P, Операционный усилитель Quad 10 MHz DIL-14, Microchip
MCP6022-I/ST, Операционный усилитель; 10МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; TSSOP8, Microchip
MCP6024-E/SL, Operational Amplifier Quad 10 MHz SOIC-14, Microchip
MCP6022-I/SN, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, Microchip
MCP6022-I/P, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, Microchip
MCP6022-E/ST, Операционный усилитель Dual 10 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP6022-E/P, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, Microchip
MCP6022-E/SN, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, Microchip
MCP6021T-E/OT, Операционный усилитель Single 10 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6021RT-E/OT, Операционный усилитель; 10МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP6074-E/ST, Операционный усилитель; 1,2МГц; 1,8?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP6074-E/SL, Operational Amplifier Single 1.2 MHz SOIC-14, Microchip
MCP609-I/SL, Операционный усилитель; 155кГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6071T-E/OT, Операционный усилитель Single 1.2 MHz SOT-23, Microchip
MCP607-I/SN, Операционный усилитель; 155кГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP607-I/P, Операционный усилитель Dual 155 kHz DIL-8, Microchip
MCP606T-I/OT, Operational Amplifier Single 0.0001 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6064-E/ST, Операционный усилитель; 730кГц; 1,8?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip
MCP609-I/P, Операционный усилитель Quad 155 kHz DIL-14, Microchip
MCP6071-E/SN, Операционный усилитель; 1,2МГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP6064-E/SL, Операционный усилитель; 730кГц; 1,8?6BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6062-E/SN, Операционный усилитель; 730кГц; 1,8?6BDC; Каналы:2; SO8, Microchip
MCP6061T-E/OT, Операционный усилитель Single 730 kHz SOT-23, Microchip
MCP6061-E/SN, Операционный усилитель; 730кГц; 1,8?6BDC; Каналы:1; SO8, Microchip
MCP606-I/SN, Операционный усилитель Single 155 kHz SO-8, Microchip
MCP606-I/P, Операционный усилитель; 155кГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; DIP8, Microchip
MCP606-I/ST, Операционный усилитель; 155кГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; TSSOP8, Microchip
MCP6054-E/ST, Операционный усилитель; 385кГц; 1,8?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, Microchip

MCP6054-E/SL, Операционный усилитель; 385кГц; 1,8?6BDC; Каналы:4; SO14, Microchip
MCP6021-I/ST, Операционный усилитель; 10МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; TSSOP8, Microchip
MCP6002-I/P, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Microchip
MCP6002-I/MS, Операционный усилитель Dual 1 MHz MSOP-8, Microchip
MCP6002-I/SN, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Microchip
MCP6002-E/SN, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Microchip
MCP4911-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-8, Microchip
MCP4902-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit TSSOP-14, Microchip
MCP4911-E/MS, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit MSOP-8, Microchip
MCP4902-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-14, Microchip
MCP4901-E/MS, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit MSOP-8, Microchip
MCP48FEB02-E/UN, ЦАП; 8бит; Каналы:2; 2,7?5,5BDC; MSOP10, Microchip
MCP4822-E/SN, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, SOIC-8, Microchip
MCP4822-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Microchip
MCP4822-E/MS, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, MSOP-8, Microchip
MCP4821-E/SN, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, SOIC-8, Microchip
MCP4901-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, Microchip
MCP4821-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Microchip
MCP4812-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-8, Microchip
MCP4812-E/SN, D/A конвертор, преобразователь, IC, 10 Bit, SOIC-8, Microchip
MCP4811-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-8, Microchip
MCP4812-E/MS, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit MSOP-8, Microchip
MCP4811-E/MS, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit MSOP-8, Microchip
MCP4802-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, Microchip
MCP4802-E/MS, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit MSOP-8, Microchip
MCP6002-E/P, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Microchip
MCP4801-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, Microchip
MCP6001UT-I/OT, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6002-E/MS, Operational Amplifier Dual 1 MHz TSSOP-8, Microchip
MCP6001UT-E/OT, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6001T-I/OT, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6001T-I/LT, Операционный усилитель Single 1 MHz SC70-5, Microchip
MCP6001T-E/OT, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP6001RT-I/OT, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, Microchip
MCP4922-E/ST, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, TSSOP-14, Microchip
MCP4922-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-14, Microchip
MCP4922-E/SL, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, SOIC-14, Microchip
MCP4921-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Microchip
MCP4921-E/SN, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, SOIC-8, Microchip
MCP4921-E/MS, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, MSOP-8, Microchip
MCP4912-E/ST, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit TSSOP-14, Microchip
MCP4912-E/P, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-14, Microchip
MCP6021-I/SN, Operational Amplifier Single 10 MHz SOIC-8, Microchip
MCP6021-I/P, Операционный усилитель Single 10 MHz DIL-8, Microchip
MCP602-I/ST, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; TSSOP8, Microchip
MCP602-I/P, Операционный усилитель Dual 2.8 MHz DIL-8, Microchip
MCP602-I/SN, Операционный усилитель Dual 2.8 MHz SO-8, Microchip
MCP601T-I/OT, Операционный усилитель Single 2.8 MHz SOT-23, Microchip
MCP601T-E/OT, Операционный усилитель Single 2.8 MHz SOT-23, Microchip
MCP601RT-I/OT, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:1; SOT23-5, Microchip
MCP601-I/ST, Операционный усилитель; 2,8МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:1; TSSOP8, Microchip

MCP601-I/SN, Операционный усилитель Single 2.8 MHz SO-8, Microchip
MCP601-I/P, Операционный усилитель Single 2.8 MHz DIL-8, Microchip
MCP6004-I/ST, Операционный усилитель Quad 1 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP6004-I/P, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, Microchip
MCP6004-E/ST, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14, Microchip
MCP6004T-I/ST, Операционный усилитель Quad 1 MHz TSSOP-14, Microchip
MCP6004-I/SL, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, Microchip
MCP6004-E/SL, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, Microchip
MCP6004-E/P, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, Microchip
MCP6002T-I/SN, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Microchip
MCP4801-E/MS, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit MSOP-8, Microchip
MCP47A1T-A0E/LT, Микросхема преобразователя Ц/А 6 Bit SC-70-6, Microchip
MCP4561-103E/MS, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 8бит; MSOP8; SMD, Microchip
MCP4261-503E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; SO14; SMD, Microchip
MCP4551-103E/MS, Potentiometer IC 10 kOhm MSOP-8, Microchip
MCP4261-103E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; SO14; SMD, Microchip
MCP4261-503E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP4261-502E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP4261-103E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP4251-103E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; SO14; SMD, Microchip
MCP4252-103E/UN, Микросхема: rheostat; 10кОм; SPI; 8бит; MSOP10; SMD; Каналы:2, Microchip
MCP4251-103E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP4241-103E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 7бит; DIP14; SMD, Microchip
MCP4231-103E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 7бит; SO14; SMD, Microchip
MCP4231-103E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 7бит; DIP14; THT, Microchip
MCP42100-E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; SPI; 8бит; SO14; SMD, Microchip
MCP42100-E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP42050-E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; SO14; SMD, Microchip
MCP42050-E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP42010-I/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP42010-I/SL, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-14, Microchip
MCP42010-E/SL, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; SO14; SMD, Microchip
MCP42010-E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; DIP14; THT, Microchip
MCP41HV51-503E/ST, Микросхема потенциометра 50 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4542-103E/MS, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 8бит; MSOP8; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4541-103E/MS, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 7бит; MSOP8; SMD, Microchip
MCP4532-103E/MS, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 7бит; MSOP8; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4462-503E/ST, Микросхема потенциометра 50 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4531-103E/MS, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 7бит; MSOP8; SMD, Microchip
MCP4462-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4462-104E/ST, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4461-104E/ST, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4461-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4442-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4441-503E/ST, Микросхема потенциометра 50 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4441-502E/ST, Микросхема потенциометра 5 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4441-104E/ST, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4441-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4362-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4361-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-20, Microchip
MCP4341-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-20, Microchip

MCP4342-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4728A1-E/UN, ЦАП; 12бит; Каналы:4; 2,7?5,5BDC; MSOP10; 0,2LSB, Microchip
MCP4728T-E/UN, ЦАП; 12бит; Каналы:4; 2,7?5,5BDC; MSOP10, Microchip
MCP4728-E/UN, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit MSOP-10, Microchip
MCP4726A3T-E/CH, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; SOT23-6; Max DNL: 0,75LSB, Microchip
MCP4726A2T-E/CH, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; SOT23-6; Max DNL: 0,75LSB, Microchip
MCP4726A1T-E/CH, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; SOT23-6; Max DNL: 0,75LSB, Microchip
MCP4726A0T-E/CH, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; SOT23-6; Max DNL: 0,75LSB, Microchip
MCP4725A0T-E/CH, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SOT-23-6, Microchip
MCP4716A0T-E/CH, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SOT-23-6, Microchip
MCP4706A0T-E/CH, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SOT-23-6, Microchip
MCP4662-103E/UN, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 8бит; MSOP10; SMD; Каналы:2, Microchip
MCP4661-103E/ST, Potentiometer IC 10 kOhm TSSOP-14, Microchip
MCP4652-103E/UN, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 8бит; MSOP10; SMD; Каналы:2, Microchip
MCP4651-103E/ST, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 8бит; TSSOP14; SMD, Microchip
MCP4641-103E/ST, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 7бит; TSSOP14; SMD, Microchip
MCP4632-103E/UN, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 7бит; MSOP10; SMD; Каналы:2, Microchip
MCP4631-103E/ST, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 7бит; TSSOP14; SMD, Microchip
MCP4562-103E/MS, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 8бит; MSOP8; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP41HV51-502E/ST, Микросхема потенциометра 5 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP41HV51-104E/ST, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP41010-I/P, Potentiometer IC 10 kOhm DIP-8, Microchip
MCP41010-E/SN, Potentiometer IC 10 kOhm SOIC-8, Microchip
MCP41010-E/P, Potentiometer IC 10 kOhm PDIP-8, Microchip
MCP40D19T-103E/LT, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 7бит; SC70-5; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP40D18T-502E/LT, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD, Microchip
MCP40D19T-502E/LT, Микросхема: rheostat; 5кОм; I2C; 7бит; SC70-5; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP40D18T-103E/LT, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD, Microchip
MCP40D17T-103E/LT, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP40D17T-502E/LT, Микросхема: rheostat; 5кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4021-502E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; Up/Down Protocol; 6бит, Microchip
MCP4021-202E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 2,1кОм; Up/Down Protocol, Microchip
MCP4021-103E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; Up/Down Protocol; 6бит, Microchip
MCP4019T-502E/LT, Микросхема: rheostat; 5кОм; I2C; 7бит; SC70-5; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4019T-103E/LT, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 7бит; SC70-5; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4017T-502E/LT, Микросхема: rheostat; 5кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4017T-503E/LT, Микросхема: rheostat; 50кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4017T-103E/LT, Микросхема: rheostat; 10кОм; I2C; 7бит; SC70-6; SMD; Каналы:1, Microchip
MCP4013T-503E/CH, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; Up/Down Protocol; 6бит, Microchip
MCP4013T-502E/CH, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; Up/Down Protocol; 6бит, Microchip
MCP4013T-202E/CH, Микросхема: цифровой потенциометр; 2,1кОм; Up/Down Protocol, Microchip
MCP41HV51-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP41HV31-502E/ST, Микросхема потенциометра 5 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP41HV31-503E/ST, Микросхема потенциометра 50 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP41HV31-104E/ST, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSSOP-14, Microchip

MCP41HV31-103E/ST, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, Microchip
MCP4161T-503E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP4161T-502E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP4161-503E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP4161-103E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP4161-502E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP4131-103E/P, Potentiometer IC 10 kOhm PDIP-8, Microchip
MCP41100-I/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP41100-E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP41100-E/P, Potentiometer IC 100 kOhm PDIP-8, Microchip
MCP41050-I/SN, Potentiometer IC 50 kOhm SOIC-8, Microchip
MCP41050-E/P, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; DIP8; THT, Microchip
MCP41050-E/SN, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 8бит; SO8; SMD, Microchip
MCP41010-I/SN, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-8, Microchip
MCP3903-E/SS, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-28, Microchip
MCP4012T-202E/CH, Микросхема: rheostat; 2,1кОм; Up/Down Protocol; 6бит; SOT23-6; SMD, Microchip
MCP3901EV-MCU16, Средство разработки: Microchip; Тип разъемов: PICtail Plus, Microchip
MCP3424-E/SL, A/D конвертор, преобразователь, IC 18 Bit SOIC-14, Microchip
MCP3423-E/UN, A/D конвертор, преобразователь, IC 18 Bit MSOP-10, Microchip
MCP3422A0-E/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 18 Bit SOIC-8, Microchip
MCP3421A2T-E/CH, АЦП; Каналы:1; 18бит; 4выб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Microchip
MCP3421A1T-E/CH, A/D конвертор, преобразователь, IC 18 Bit SOT-23-6, Microchip
MCP3421A0T-E/CH, Микросхема преобразователя А/Ц 18 Bit SOT-23-6, Microchip
MCP3304-CI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 13 Bit DIL-16, Microchip
MCP3304-CI/SL, Микросхема преобразователя А/Ц 13 Bit SO-16, Microchip
MCP3302-CI/SL, Микросхема преобразователя А/Ц 13 Bit SO-14, Microchip
MCP3301-CI/SN, АЦП; Каналы:1; 13бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SO8; Max INL: 2LSB, Microchip
MCP3301-CI/P, АЦП; Каналы:1; 13бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; DIP8; Max INL: 1LSB, Microchip
MCP3221A7T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3302-CI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 13 Bit DIL-14, Microchip
MCP3221A6T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3221A5T-E/OT, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOT-23, Microchip
MCP3221A5T-I/OT, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOT-23, Microchip
MCP3221A4T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3221A2T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3221A1T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3221A0T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3901A0-I/SS, Микросхема: АЦП; SPI; 16бит; 64квыб./с; SSOP20; 4,5?5,5BDC; 2,1мА, Microchip
MCP37D10-200I/TL, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 bit VTLA-124, Microchip
MCP37210-200I/TL, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 bit VTLA-124, Microchip
MCP3551DM-PCTL, Средство разработки: Microchip; PIC18F4550, Microchip
MCP3551-E/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 22 bit SOIC-8, Microchip
MCP3551-E/MS, АЦП; Каналы:1; 22бит; 14выб./с; 2,7?5,5BDC; MSOP8, Microchip
MCP3553-E/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 22 bit SOIC-8, Microchip
MCP3550-50E/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 22 bit SOIC-8, Microchip
MCP3428-E/ST, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit TSSOP-14, Microchip
MCP3427-E/UN, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-10, Microchip
MCP3426A0-E/SN, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SOIC-8, Microchip
MCP3428-E/SL, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-14, Microchip
MCP3425A3T-E/CH, АЦП; Каналы:1; 16бит; 15выб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Microchip
MCP3425A1T-E/CH, АЦП; Каналы:1; 16бит; 15выб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Microchip

MCP3425A2T-E/CH, АЦП; Каналы:1; 16бит; 15выб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Microchip
MCP3425A0T-E/CH, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit SOT-23-6, Microchip
MCP3424T-E/ST, АЦП; Каналы:4; 18бит; 4выб./с; 2,7?5,5BDC; TSSOP14, Microchip
MCP3424-E/ST, A/D конвертор, преобразователь, IC 18 Bit TSSOP-14, Microchip
MCP4011-503E/SN, Микросхема потенциометра 50 kΩ SO-8, Microchip
MCP4011T-103E/MS, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; Up/Down Protocol; 6бит, Microchip
MCP4011-503E/MS, Микросхема потенциометра 50 kΩ MSOP-8, Microchip
MCP4011-502E/SN, Микросхема потенциометра 5 kΩ SO-8, Microchip
MCP4011-502E/MS, Микросхема потенциометра 5 kΩ MSOP-8, Microchip
MCP4011-202E/MS, Микросхема потенциометра 2.1 kΩ MSOP-8, Microchip
MCP4011-103E/SN, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-8, Microchip
MCP4011-103E/MS, Микросхема потенциометра 10 kΩ MSOP-8, Microchip
MCP39F511-E/MQ, Voltage Detector IC QFN-28, Microchip
MCP39F511N-E/MQ, Микросхема: АЦП; UART; 24бит; QFN28; 2,7?3,6BDC; 15мА, Microchip
MCP39F501-E/MQ, Микросхема индикатора напряжения QFN-28, Microchip
MCP3919A1-E/SS, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-28, Microchip
MCP3914A1-E/MV, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit UQFN-40, Microchip
MCP3911A0-E/SS, Аналоговый входной блок 24 Bit SSOP-20, Microchip
MCP3912A1-E/SS, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-28, Microchip
MCP3910A1-E/SS, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-20, Microchip
MCP3905RD-PM1, Средство разработки: Microchip; MCP3905A, MCP3906A, Microchip
MCP3905A-I/SS, Микросхема: АЦП, ЦАП; 16бит; SSOP24; 4,5?5,5BDC; 2,8мА, Microchip
MCP3903-I/SS, Микросхема: АЦП; SPI; 16бит; 64квыб./с; SSOP28; 4,5?5,5BDC; 7,1мА, Microchip
MCP3208-CI/SL, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-16, Microchip
MCP3208-CI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-16, Microchip
MCP3004-I/ST, АЦП; Каналы:4; 10бит; 200квыб./с; 2,7?5,5BDC; TSSOP14, Microchip
MCP3004-I/SL, АЦП; Каналы:4; 10бит; 200квыб./с; 2,7?5,5BDC; SO14; Max INL: 1LSB, Microchip
MCP3008-I/P, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 bit PDIP-16, Microchip
MCP2551-I/SN, Transceiver IC CAN High Speed SO-8, Microchip
MCP2551-I/P, Transceiver IC CAN High Speed DIL-8, Microchip
MCP2551-E/SN, Transceiver IC CAN High Speed SO-8, Microchip
MCP2515T-I/ST, Controller IC CAN v2.0B SPI TSSOP-20, Microchip
MCP2551-E/P, Transceiver IC CAN High Speed DIL-8, Microchip
MCP2515T-I/ML, Микросхема: контроллер CAN; Каналы:1; 1Мбит/с; 2,7?5,5BDC; QFN20, Microchip
MCP2515DM-BM, Демонстрационная плата монитора MCP2515 шины CAN, Microchip
MCP2515-I/ST, Controller IC CAN v2.0B SPI TSSOP-20, Microchip
MCP2515-I/P, Controller IC CAN v2.0B SPI DIL-18, Microchip
MCP2515-I/SO, Controller IC CAN v2.0B SPI SO-18W, Microchip
MCP2515-I/ML, Микросхема: контроллер CAN; Каналы:1; 1Мбит/с; 2,7?5,5BDC; QFN20, Microchip
MCP2515-E/ST, Interface IC CAN v2.0BSPI TSSOP-20, Microchip
MCP2515-E/SO, Controller IC CAN v2.0B SPI SO-18W, Microchip
MCP2510-I/SO, Controller IC CAN v2.0A/B SPI SO-18W, Microchip
MCP2510-I/P, Микросхема: контроллер CAN; Каналы:1; 1Мбит/с; 2,7?5,5BDC; DIP18, Microchip
MCP25050-I/SL, Микросхема: контроллер CAN; 1Мбит/с; 2,7?5,5BDC; SO14, Microchip
MCP25055-I/P, Микросхема: контроллер CAN; АЦП, GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP25055-I/SL, Микросхема: контроллер CAN; АЦП, GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP25050-I/P, Микросхема: контроллер CAN; АЦП, GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP25025-I/SL, Микросхема: контроллер CAN; GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP3004-I/P, АЦП; Каналы:4; 10бит; 200квыб./с; 2,7?5,5BDC; DIP14; Max INL: 1LSB, Microchip
MCP3002-I/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 bit SOIC-8, Microchip

MCP3002-I/P, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 bit PDIP-8, Microchip
MCP3001-I/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 bit SOIC-8, Microchip
MCP2562FD-E/SN, Микросхема интерфейса CAN SPI SO-8, Microchip
MCP2562FD-E/P, Микросхема интерфейса CAN SPI DIL-8, Microchip
MCP2562FD-E/MF, Микросхема интерфейса CAN SPI DFN-8, Microchip
MCP25625-E/SS, Микросхема интерфейса CAN SPI SSOP-28, Microchip
MCP2562-E/SN, Микросхема интерфейса CAN SO-8, Microchip
MCP25625-E/ML, Микросхема интерфейса CAN SPI QFN-28, Microchip
MCP2562-E/P, Микросхема интерфейса CAN DIL-8, Microchip
MCP2562-E/MF, Микросхема: transceiver CAN; Каналы:1; 1Мбит/с; 4,5?5,5BDC; DFN8, Microchip
MCP25612FD-H/SL, Interface IC CAN SOIC-14, Microchip
MCP2561FD-E/SN, Микросхема интерфейса CAN SO-8, Microchip
MCP2561-E/SN, Микросхема интерфейса CAN SO-8, Microchip
MCP2561-E/P, Микросхема интерфейса CAN DIL-8, Microchip
MCP2551T-I/SN, Transceiver IC CAN High Speed SO-8, Microchip
MCP3208-BI/SL, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-16, Microchip
MCP3208-BI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-16, Microchip
MCP3204-CI/SL, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-14, Microchip
MCP3204-CI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-14, Microchip
MCP3204-BI/SL, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOIC-14, Microchip
MCP3202-CI/SN, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Microchip
MCP3202-CI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, Microchip
MCP3202-BI/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOIC-8, Microchip
MCP3201-CI/SN, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Microchip
MCP3201-CI/P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, Microchip
MCP3201-BI/SN, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOIC-8, Microchip
MCP3021A5T-E/OT, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 bit SOT-23, Microchip
MCP3021A4T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 10бит; 22квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3021A3T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 10бит; 22квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3021A1T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 10бит; 22квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3021A2T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 10бит; 22квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP3008-I/SL, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 bit SOIC-16, Microchip
MCP3021A0T-E/OT, АЦП; Каналы:1; 10бит; 22квыб./с; 2,7?5,5BDC; SOT23-5, Microchip
MCP23016-I/SS, IC: expander; 16bit I/O port; I2C; SSOP28; 2?5,5BDC, Microchip
MCP23016-I/SP, Communication IC,16 B PDIP-28, Microchip
MCP25025-I/P, Микросхема: контроллер CAN; GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP23016-I/SO, Communication IC,16 B SOIC-28, Microchip
MCP2150-I/SS, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SSOP20; 2,2мА, Microchip
MCP2150-I/SO, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SO18; 2,2мА, Microchip
MCP2150-I/P, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; DIP18; 2,2мА, Microchip
MCP2140A-I/P, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 2?5,5BDC; DIP18; 407мкА, Microchip
MCP2140A-I/SS, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 2?5,5BDC; SSOP20; 407мкА, Microchip
MCP2140-I/SS, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SSOP20; 1мА, Microchip
MCP2140-I/SO, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SO18; 1мА, Microchip
MCP2140-I/P, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; DIP18; 1мА, Microchip
MCP2122-E/SN, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 1,8?5,5BDC; SO8; 500мкА, Microchip
MCP2122-E/P, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 1,8?5,5BDC; DIP8; 500мкА, Microchip
MCP2120-I/SL, Infrared Encoder/Decoder SOIC-14, Microchip
MCP2120-I/P, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 2,5?5,5BDC; DIP14; 7мА, Microchip
MCP2050-500E/SL, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO14, Microchip
MCP2050-330E/SL, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO14, Microchip

MCP2036-I/SL, Driver; inductive sensor; 10mA; 2.7?5.4V; Channels:1; SO14, Microchip
MCP2036-I/MG, Driver; inductive sensor; 10mA; 2.7?5.4V; Channels:1; QFN16, Microchip
MCP2030A-I/ST, Integrated circuit: analog front end; SPI; TSSOP14; 2?3.6VDC, Microchip
MCP2030A-I/SL, Integrated circuit: analog front end; SPI; SO14; 2?3.6VDC; 10kbps, Microchip
MCP2030A-I/P, Integrated circuit: analog front end; SPI; DIP14; 2?3.6VDC, Microchip
MCP2030-I/ST, Integrated circuit: analog front end; SPI; TSSOP14; 2?3.6VDC, Microchip
MCP23009-E/SS, IC: expander; 8bit I/O port; I2C; SSOP20; 1,8?5,5BDC, Microchip
MCP23009-E/SO, IC: expander; 8bit I/O port; I2C; SO18; 1,8?5,5BDC, Microchip
MCP23009-E/P, IC: expander; 8bit I/O port; I2C; DIP18; 1,8?5,5BDC, Microchip
MCP23008-E/SS, Communication IC, 8 B, I?C, SSOP-20, Microchip
MCP23008-E/SO, Communication IC, 8 B, IC, SOIC-18, Microchip
MCP23008-E/P, Communication IC, 8 B, IC, PDIP-18, Microchip
MCP2221-I/SL, Микросхема интерфейса I²C UART USB SO-14, Microchip
MCP2221-I/P, Микросхема интерфейса I²C UART USB DIL-14, Microchip
MCP2210-I/SS, Контроллер USB; USB-SPI; 3,3?5,5BDC; SSOP20, Microchip
MCP2210-I/SO, Микросхема интерфейса USB SPI SO-20W, Microchip
MCP2210-I/MQ, Контроллер USB; USB-SPI; 3,3?5,5BDC; QFN20, Microchip
MCP2200-I/SS, Микросхема интерфейса USB UART SSOP-20, Microchip
MCP2200-I/SO, Микросхема интерфейса USB UART SO-20, Microchip
MCP2200-I/MQ, Контроллер USB; USB-UART; 3?5,5BDC; QFN20, Microchip
MCP2155-I/SS, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SSOP20; 2,2мА, Microchip
MCP2155-I/SO, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SO18; 2,2мА, Microchip
MCP2155-I/P, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; DIP18; 2,2мА, Microchip
MCP25020-I/SL, Микросхема: контроллер CAN; GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP25020-I/P, Микросхема: контроллер CAN; GPIO, ШИМ-контроллер, модуль I/O, Microchip
MCP23S18-E/SO, Микроконтроллер; 1,8?5,5BDC; SO28, Microchip
MCP23S17-E/SS, Communication IC, 16 B, SPI, SSOP-28, Microchip
MCP23S17-E/SP, Communication IC, 16 B, SPDIP-28, Microchip
MCP23S17-E/SO, Communication IC, 16 B, SPI, SOIC-28, Microchip
MCP23S17-E/ML, Communication IC, 16 B, QFN-28, Microchip
MCP23S09-E/SO, IC: expander; 8bit I/O port; SPI; SO18; 1,8?5,5BDC, Microchip
MCP23S09-E/P, IC: expander; 8bit I/O port; SPI; DIP18; 1,8?5,5BDC, Microchip
MCP23S08-E/SS, Communication IC, 8 B, SPI, SSOP-20, Microchip
MCP23S08-E/SO, Communication IC, 8 B, SPI, SOIC-8, Microchip
MCP23S08-E/P, Communication IC, 8 B, SPI, PDIP-18, Microchip
MCP23018-E/SS, IC: expander; 16bit I/O port; I2C; SSOP24; 1,8?5,5BDC, Microchip
MCP23018-E/SP, Микроконтроллер; 1,8?5,5BDC; DIP28, Microchip
MCP23018-E/SO, Микроконтроллер; 1,8?5,5BDC; SO28, Microchip
MCP23017-E/SS, Communication IC, 16 B, I?C, SSOP-20, Microchip
MCP23017-E/SP, Communication IC, 16 B, I?C, SPDIP-28, Microchip
MCP23017-E/SO, Communication IC, 16 B, I?C, SOIC-28, Microchip
MCP23017-E/ML, Communication IC, 16 B, QFN-28, Microchip
MCP2004A-E/P, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?27BDC; Интерфейс: USART; THT; DIP8, Microchip
MCP2004-E/SN, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?27BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO8, Microchip
MCP2030-I/SL, Integrated circuit: analog front end; SPI; SO14; 2?3.6VDC; 10kbps, Microchip
MCP2004-E/P, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?27BDC; Интерфейс: USART; THT; DIP8, Microchip
MCP1827-3302E/AT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220-5, Microchip
MCP1827-3002E/ET, Регулятор напряжения, LDO 3 V DDPAK-5, Microchip
MCP1827-3002E/AT, Регулятор напряжения, LDO 3 V TO-220-5, Microchip
MCP1827-2502E/ET, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DDPAK-5, Microchip
MCP1827-1802E/AT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V TO-220-5, Microchip

MCP1827-1802E/ET, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DDPAK-5, Microchip
MCP1827-1202E/ET, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V DDPAK-5, Microchip
MCP1827-0802E/ET, Регулятор напряжения, LDO 0.8 V DDPAK-5, Microchip
MCP1826T-ADJE/DC, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1826T-3302E/DC, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1826S-5002E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1826T-1802E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 1А; SOT223-5, Microchip
MCP1826S-5002E/AB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 1А; TO220; THT, Microchip
MCP1826S-3302E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1826S-3002E/DB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3В; 1А; SOT223-3; SMD, Microchip
MCP1826S-3002E/AB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3В; 1А; TO220; THT, Microchip
MCP1826S-1802E/DB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 1А; SOT223-3, Microchip
MCP1826S-1802E/AB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 1А; TO220; THT, Microchip
MCP1826-5002E/AT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 1А; TO220-5; THT, Microchip
MCP1826-3002E/AT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3В; 1А; TO220-5; THT, Microchip
MCP2003A-E/SN, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?27BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO8, Microchip
MCP2003A-E/P, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?27BDC; Интерфейс: USART; THT; DIP8, Microchip
MCP2003-E/SN, Микросхема интерфейса LIN SO-8, Microchip
MCP2003-E/P, Микросхема интерфейса LIN DIL-8, Microchip
MCP19119-E/MQ, Driver; A/D конвертор, преобразователь, , programmable; MOSFET; I2C; 4,5?40В; 4А, Microchip
MCP19118-E/MJ, Driver; A/D конвертор, преобразователь, , programmable; MOSFET; I2C; 4,5?40В; 4А, Microchip
MCP19117-E/MQ, Switching controller IC QFN-28, Microchip
MCP19116-E/MJ, Switching controller IC QFN-24, Microchip
MCP19114-E/MJ, Микросхема импульсного стабилизатора QFN-24, Microchip
MCP19111-E/MQ, Импульсный стабилизатор QFN-28, Microchip
MCP19035-BAAAE/MF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Microchip
MCP19110-E/MJ, Микросхема потенциометра 10 kΩ QFN-24, Microchip
MCP19035-AAAAE/MF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Microchip
MCP1827S-3302E/AB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1827-ADJE/AT, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 6В; 0,8?5В; 1,5А; TO220-5, Microchip
MCP1827-5002E/ET, Регулятор напряжения, LDO 5 V DDPAK-5, Microchip
MCP1827-3302E/ET, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DDPAK-5, Microchip
MCP2030-I/P, Integrated circuit: analog front end; SPI; DIP14; 2?3.6VDC, Microchip
MCP2025-500E/SN, Микросхема интерфейса LIN UART SO-8, Microchip
MCP2025-500E/P, Микросхема интерфейса LIN UART DIL-8, Microchip
MCP2025-330E/SN, Микросхема интерфейса LIN UART SO-8, Microchip
MCP2025-330E/P, Микросхема интерфейса LIN UART DIL-8, Microchip
MCP2022A-500E/ST, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; TSSOP14, Microchip
MCP2022A-500E/SL, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO14, Microchip
MCP2022A-330E/ST, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; TSSOP14, Microchip
MCP2022A-330E/SL, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO14, Microchip
MCP2022-330E/ST, LIN transceiver; 20кбит/с; 5,5?18BDC; Интерфейс: USART; SMD, Microchip
MCP2022-330E/SL, LIN transceiver; 20кбит/с; 5,5?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO14, Microchip
MCP2022-330E/P, LIN transceiver; 20кбит/с; 5,5?18BDC; Интерфейс: USART; THT; DIP14, Microchip
MCP2021A-500E/SN, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO8, Microchip
MCP2021A-330E/SN, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO8, Microchip
MCP2021-500E/SN, Interface IC LINUSART SOIC-8, Microchip

MCP2021-500E/P, LIN transceiver; 20кбит/с; 5,5?18BDC; Интерфейс: USART; THT; DIP8, Microchip
MCP2021-330E/SN, LIN transceiver; 20кбит/с; 5,5?18BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO8, Microchip
MCP2021-330E/P, LIN transceiver; 20кбит/с; 5,5?18BDC; Интерфейс: USART; THT; DIP8, Microchip
MCP2004A-E/SN, LIN transceiver; 20кбит/с; 6?27BDC; Интерфейс: USART; SMD; SO8, Microchip
MCP1826-1802E/AT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 1А; TO220-5, Microchip
MCP1824T-3302E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3,3В; 300мА; SMD, Microchip
MCP1791T-3302E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 48В; 3,3В; 70мА; SMD, Microchip
MCP1790-5002E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5.0 V SOT-223-3, Microchip
MCP1790-3302E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223-3, Microchip
MCP1790-3002E/DB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 30В; 3В; 70мА; SMD, Microchip
MCP1755T-3302E/OT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, Microchip
MCP1755T-3302E/DC, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223-5, Microchip
MCP1755T-1802E/OT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-23-5, Microchip
MCP1755T-1802E/DC, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-223-5, Microchip
MCP1755ST-5002E/DB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223-3, Microchip
MCP1755ST-3302E/DB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223-3, Microchip
MCP1755ST-1802E/DB, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-223-3, Microchip
MCP1755S-5002E/DB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-223-3, Microchip
MCP1755S-3302E/DB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223-3, Microchip
MCP1755S-1802E/DB, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-223-3, Microchip
MCP1754ST-5002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-89-3, Microchip
MCP1754ST-5002E/CB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1754ST-3302E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89-3, Microchip
MCP1754ST-3302E/CB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1754ST-1802E/CB, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1754ST-1802E/MB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 16В; 1,8В; 150мА, Microchip
MCP1824T-1802E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 300мА; SMD, Microchip
MCP1824T-2502E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 2,5В; 300мА; SMD, Microchip
MCP1824ST-3302E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-223-3, Microchip
MCP1810T-42I/J8A, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 4,2В; 100мА, Microchip
MCP1810T-30I/J8A, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 3В; 150мА; VDFN8, Microchip
MCP1810T-33I/J8A, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 3,3В; 150мА, Microchip
MCP1810T-25I/J8A, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 2,5В; 150мА, Microchip
MCP1810T-12I/J8A, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 1,2В; 150мА, Microchip
MCP1804T-C002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 12 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1804T-C002I/DB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 28В; 12В; 150мА, Microchip
MCP1804T-A002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 10 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1804T-5002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1804T-3302I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1802T-3002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.0 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1801T-5002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 5 V, SOT-23-5,

Microchip
MCP1801T-3302I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1801T-3002I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.0 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1802T-1802I/OT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 10В; 1,8В; 300мА; SMD, Microchip
MCP1791T-5002E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 30В; 5В; 70мА; SOT223-5, Microchip
MCP1825T-ADJE/DC, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 6В; 0,8?5В; 500мА; SMD, Microchip
MCP1825T-3002E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3В; 500мА; SOT223-5, Microchip
MCP1825T-3302E/DC, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, ,
MCP1825T-1802E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,8В; 500мА; SMD, Microchip
MCP1825S-5002E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, ,
MCP1825S-3302E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-223-3, Microchip
MCP1825S-3302E/AB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, ,
MCP1825S-3002E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, ,
MCP1825S-3002E/AB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 3В; 500мА; TO220, Microchip
MCP1825S-5002E/AB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 5В; 500мА; TO220, Microchip
MCP1825S-1802E/DB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 1,8В; 500мА, Microchip
MCP1825S-1802E/AB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 1,8В; 500мА, Microchip
MCP1825S-1202E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, ,
MCP1825-3302E/AT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 3,3В; 500мА; TO220-5, Microchip
MCP1824T-ADJE/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 0.8. . .5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1825-5002E/AT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 500мА; TO220-5, Microchip
MCP1824T-ADJE/DC, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, ,
MCP1824T-5002E/DC, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 300мА; SOT223-5, Microchip
MCP1824T-3302E/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , 3.3 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1727-5002E/SN, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 5В; 1,5А; SO8, Microchip
MCP1711T-22I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.2 V SOT-23-5, Microchip
MCP1703AT-3302E/CB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703AT-1802E/MB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 16В; 1,8В; 250мА, Microchip
MCP1703AT-1502E/MB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 16В; 1,5В; 250мА, Microchip
MCP1703AT-1502E/CB, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703AT-1202E/MB, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V SOT-89-3, Microchip
MCP1703AT-1202E/CB, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703A-5002E/DB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-223, Microchip
MCP1703A-3302E/DB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, Microchip
MCP1703A-1502E/DB, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SOT-223, Microchip
MCP1703A-1202E/DB, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V SOT-223, Microchip
MCP1703-5002E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223-3, Microchip
MCP1703-3302E/DB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 16В; 3,3В; 250мА; SOT223,

Microchip
MCP1702T-5002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-89-3, Microchip
MCP1702T-5002E/CB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1702T-3302E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89-3, Microchip
MCP1702T-3302E/CB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1702T-3002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.0 V SOT-89-3, Microchip
MCP1702T-1502E/CB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 13,2В; 1,5В; 250мА; SMD, Microchip
MCP1702-5002E/TO, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-92, Microchip
MCP1702T-2502E/CB, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1711T-22I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.2 V UQFN-4, Microchip
MCP1711T-18I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V UQFN-4, Microchip
MCP1711T-18I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-23-5, Microchip
MCP1710T-33I/LZ, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V VDFN-8, Microchip
MCP1710T-18I/LZ, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5,5В; 1,8В; 200мА, Microchip
MCP1710T-12I/LZ, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5,5В; 1,2В; 200мА, Microchip
MCP1711T-12I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2 V UQFN-4, Microchip
MCP1710T-25I/LZ, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V VDFN-8, Microchip
MCP1703T-5002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-89-3, Microchip
MCP1703T-5002E/CB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703T-3302E/MB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 16В; 3,3В; 250мА, Microchip
MCP1703T-3302E/DB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223-3, Microchip
MCP1703T-3302E/CB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703T-3002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.0 V SOT-89-3, Microchip
MCP1703T-3002E/CB, Регулятор напряжения, LDO 3.0 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703T-1202E/CB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,2В; 250мА; SOT23A, Microchip
MCP1703AT-5002E/CB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1703AT-5002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-89-3, Microchip
MCP1727-3302E/SN, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOIC-8, Microchip
MCP1703AT-3302E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89-3, Microchip
MCP1727-3002E/SN, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 3В; 1,5А; SO8, Microchip
MCP1726-ADJE/SN, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 6В; 0,8?5В; 1А; SO8; SMD, Microchip
MCP1726-3302E/SN, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOIC-8, Microchip
MCP1725-5002E/SN, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 5В; 500мА; SO8; SMD, Microchip
MCP1725-5002E/MC, Регулятор напряжения, LDO 5 V DFN-8, Microchip
MCP1725-3302E/SN, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, Microchip
MCP1725-3302E/MC, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DFN-8, Microchip
MCP1725-3002E/SN, Регулятор напряжения, LDO 3 V SO-8, Microchip
MCP1725-2502E/SN, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SO-8, Microchip
MCP1725-2502E/MC, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DFN-8, Microchip
MCP1725-1802E/SN, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SO-8, Microchip
MCP1725-1802E/MC, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DFN-8, Microchip
MCP1725-1202E/SN, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V SO-8, Microchip
MCP1711T-50I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, Microchip
MCP1711T-33I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V UQFN-4, Microchip
MCP1711T-30I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3 V UQFN-4, Microchip
MCP1711T-25I/OT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, Microchip
MCP1711T-25I/5X, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V UQFN-4, Microchip

MCP1702-3302E/TT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 13,2В; 3,3В; 250мА; TO92, Microchip
MCP1661T-E/OT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC
MCP16321T-180E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP1632-BAE/MS, Микросхема импульсного стабилизатора MSOP-8, Microchip
MCP1632-AAE/MS, Микросхема импульсного стабилизатора MSOP-8, Microchip
MCP16311-E/MS, Импульсный стабилизатор MSOP-8A, Microchip
MCP1630DM-LED2, Средство разработки: Microchip; MCP1630,PIC12F683, Microchip
MCP16301T-I/CHY, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP16252T-I/CH, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP16251T-I/CH, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP1624T-I/CHY, Switching Regulator 50 mA SOT-23-6, Microchip
MCP1612-ADJI/MS, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,8?5В, Microchip
MCP1603T-330I/OS, Switching Regulator 500 mA TSOT-5, Microchip
MCP1601-I/MS, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,8?5В, Microchip
MCP1541T-I/TT, Voltage reference, 4.096 V, SOT-23-3, Microchip
MCP1541-I/TO, Voltage reference, 4.096 V, TO-92, Microchip
MCP1525T-I/TT, Voltage reference, 2.5 V, SOT-23-3, Microchip
MCP1525-I/TO, Voltage reference, 2.5 V, TO-92, Microchip
MCP14E9-E/SN, Двойной драйвер МОП-транзистора IC SO-8, Microchip
MCP14E9-E/P, Двойной драйвер МОП-транзистора IC DIL-8, Microchip
MCP14E8-E/SN, Двойной драйвер МОП-транзистора IC SO-8, Microchip
MCP14E8-E/P, Двойной драйвер МОП-транзистора IC DIL-8, Microchip
MCP1653R-E/UN, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:5?5,5В; Uвых:3,3?100В; 0,5%, Microchip
MCP1652R-E/MS, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4?5,5В; Uвых:3,3?100В; MSOP8, Microchip
MCP1651R-E/MS, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3?5,5В; Uвых:3,3?100В; MSOP8, Microchip
MCP1650R-E/MS, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:3,3?100В, Microchip
MCP1643-I/MS, Микросхема драйвера СИД MSOP-8, Microchip
MCP1640T-I/CHY, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP1640DT-I/CHY, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP1640CT-I/CHY, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP1640BT-I/CHY, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Microchip
MCP16331T-E/CH, Switching Regulator 500 mA SOT-23-6, Microchip
MCP1642B-ADJI/MS, Преобразователь DC/DC; Uвх:0,65?5,5В; Uвых:1,8?5,5В; 800мА; 3%, Microchip
MCP16323T-500E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16323T-ADJE/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16323T-330E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16323T-180E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16322T-ADJE/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16322T-330E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16322T-180E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP16321T-500E/NG, Импульсный стабилизатор VQFN-16, Microchip
MCP1702-3302E/TO, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-92, Microchip
MCP1701AT-5002I/CB, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1701AT-3302I/MB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1701AT-3302I/CB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23A-3, Microchip
MCP1700T-5002E/TT, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V SOT-23-3, Microchip
MCP1700T-3302E/TT, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-3, Microchip
MCP1700T-3302E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-89-3, Microchip
MCP1700T-3002E/TT, Регулятор напряжения, LDO 3.0 V SOT-23-3, Microchip
MCP1700T-3002E/MB, Регулятор напряжения, LDO 3.0 V SOT-89-3, Microchip

MCP1700T-2502E/TT, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-23-3, Microchip
MCP1700T-2502E/MB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1700T-1802E/TT, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-23-3, Microchip
MCP1700T-1202E/TT, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2 V SOT-23-3, Microchip
MCP1700T-1802E/MB, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-89-3, Microchip
MCP1700T-1202E/MB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 6В; 1,2В; 250мА, Microchip
MCP1700-3302E/TO, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-92, Microchip
MCP1700-3002E/TO, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения,
MCP1663T-E/OT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC . . .32 V SOT-23-5, Microchip
MCP1662T-E/OT, Driver; встроенный силовой МОП-транзистор; 32В; Uвх:2,4?5,5В, Microchip
MCP14E7-E/SN, Двойной драйвер МОП-транзистора IC SO-8, Microchip
MCP1416T-E/OT, Driver IC, SOT-23-5, 4.5. . .18 V, 1.5 A, Microchip
MCP1321T-46LE/OT, Микроконтроллер; open-drain, push-pull; 4,49 В; SOT23-5; 1?5,5В, Microchip
MCP1321T-29LE/OT, Supervisor IC, 1...5.5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1320T-29LE/OT, Supervisor IC, 1. . .5.5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP131T-450E/TT, Микроконтроллер; open-drain; 4,50 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP1319MT-46LE/OT, Микроконтроллер; open-drain, push-pull; 4,49 В; SOT23-5; 1?5,5В, Microchip
MCP1319MT-29LE/OT, Supervisor IC, 1...5.5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP1318T-46LE/OT, Микроконтроллер; push-pull; 4,49 В; SOT23-5; 1?5,5В; 1мкА, Microchip
MCP1318T-29LE/OT, Микроконтроллер; push-pull; 2,83 В; SOT23-5; 1?5,5В; 1мкА, Microchip
MCP1317T-46LE/OT, Микроконтроллер; push-pull; 4,49 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCP1317T-29LE/OT, Микроконтроллер; push-pull; 2,83 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCP1316T-46LE/OT, Микроконтроллер; push-pull; 4,49 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP1316T-29LE/OT, Supervisor IC, 1. . .5.5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP130T-450I/TT, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V SOT-23, Microchip
MCP130T-475I/TT, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V SOT-23, Microchip
MCP130T-315I/TT, Микросхема индикатора напряжения 3.15 V SOT-23, Microchip
MCP130T-300I/TT, Микросхема индикатора напряжения 3 V SOT-23, Microchip
MCP130-475I/SN, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V SO-8, Microchip
MCP130T-270I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP130-475FI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V TO-92 (F), Microchip
MCP130-475HI/TO, Микроконтроллер; open-drain; 4,75 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP1415T-E/OT, Driver IC, SOT-23-5, 4.5. . .18 V, 1.5 A, Microchip
MCP1407-E/SN, Driver IC, SOIC-8, 4.5. . .18 V, 6 A, Microchip
MCP1407-E/AT, Driver; 6А; Каналы:1; неинвертирующий; 4,5?18В; TO220-5, Microchip
MCP1406-E/SN, Driver; 6А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP1405-E/SO, Driver; 4,5А; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO16, Microchip
MCP1406-E/P, Driver IC, PDIP-8, 4.5...18 V, 6 A, Microchip
MCP1406-E/AT, Driver; 6А; Каналы:1; инвертирующий; 4,5?18В; TO220-5, Microchip
MCP1405-E/SN, Driver; 4,5А; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP1405-E/P, Driver; 4,5А; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; DIP8, Microchip
MCP1404-E/SN, Driver IC, SOIC-8, 4.5. . .18 V, 4.5 A, Microchip
MCP1404-E/SO, Driver; 4,5А; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
MCP1404-E/P, Driver; 4,5А; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
MCP1403-E/SO, Driver; 4,5А; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO16, Microchip
MCP1403-E/SN, Driver; 4,5А; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP1402T-E/OT, Driver IC, SOT-23-5, 4.5. . .18 V, 500 mA, Microchip
MCP1403-E/P, Driver; 4,5А; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
MCP1401T-E/OT, Driver IC, SOT-23-5, 4.5. . .18 V, 0.5 A, Microchip
MCP1322T-46LE/OT, Микроконтроллер; open-drain, push-pull; 4,49 В; SOT23-5; 1?5,5В, Microchip

MCP1322T-29LE/OT, Supervisor IC, 1...5.5 V, SOT-23-5, Microchip
MCP14E7-E/P, Двойной драйвер МОП-транзистора IC DIL-8, Microchip
MCP14E6-E/SN, Driver; 2A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP14E6-E/P, Двойной драйвер МОП-транзистора IC DIL-8, Microchip
MCP14E5-E/P, Driver; 4,5A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; DIP8, Microchip
MCP14E5-E/SN, Driver; 4,5A; Каналы:2; инвертир., неинвертир; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP14E4-E/SN, Driver; 4,5A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP14E4-E/P, Driver; 4,5A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
MCP14E3-E/SN, Driver; 4,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; SO8, Microchip
MCP14E3-E/P, Driver; 4,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; DIP8, Microchip
MCP14E11-E/SN, Двойной драйвер МОП-транзистора IC SO-8, Microchip
MCP14E10-E/SN, Двойной драйвер МОП-транзистора IC SO-8, Microchip
MCP14E11-E/P, Двойной драйвер МОП-транзистора IC DIL-8, Microchip
MCP14A0154-E/MS, Driver; 1,5A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?18В; MSOP8, Microchip
MCP14E10-E/P, Двойной драйвер МОП-транзистора IC DIL-8, Microchip
MCP14A0153-E/MS, Driver; 1,5A; Каналы:2; инвертирующий; 4,5?18В; MSOP8, Microchip
MCP14700-E/MF, Driver; 2A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?5,5В; DFN8, Microchip
MCP14628-E/SN, Driver; 2A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?5В; SO8, Microchip
MCP14700-E/SN, Driver; 2A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?5,5В; SO8, Microchip
MCP14628-E/MF, Driver; 2A; Каналы:2; неинвертирующий; 4,5?5В; DFN8, Microchip
MCP120T-475I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP130-475DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V TO-92 (D), Microchip
MCP130-460I/SN, Микросхема индикатора напряжения 4.6 V SO-8, Microchip
MCP130-450HI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V TO-92 (H), Microchip
MCP130-450FI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V TO-92 (F), Microchip
MCP130-450DI/TO, Микроконтроллер; open-drain; 4,50 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP130-315I/SN, Микросхема индикатора напряжения 3.15 V SO-8, Microchip
MCP130-300DI/TO, Микроконтроллер; open-drain; 3,00 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP130-315DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 3.15 V TO-92 (D), Microchip
MCP130-270FI/TO, Микросхема индикатора напряжения 2.7 V TO-92 (F), Microchip
MCP130-270DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 2.7 V TO-92 (D), Microchip
MCP1257-E/UN, Преобразователь DC/DC; charge pump; Uвх:1,8?3,6В; Uвых:3,3В, Microchip
MCP1253-ADJI/MS, Преобразователь DC/DC; charge pump; Uвх:2?5,5В; Uвых:1,5?5,5В, Microchip
MCP1253-33X50I/MS, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 3.3 V5.0 V MSOP-8, Microchip
MCP1252-ADJI/MS, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 1.5...5.5 V MSOP-8, Microchip
MCP1252-33X50I/MS, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 3.3 V5.0 V MSOP-8, Microchip
MCP121T-475E/TT, Микроконтроллер; open-drain; 4,75 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP121T-315E/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP121T-300E/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP121T-270E/TT, Микроконтроллер; open-drain; 2,70 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP121-450E/TO, Микроконтроллер; open-drain; 4,50 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP120T-450I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP120T-315I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP120T-300I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP120T-270I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP120-450DI/TO, Микроконтроллер; open-drain; 4,50 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP111T-300E/TT, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SOT23, Microchip
MCP111T-240E/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP103T-475E/TT, Микроконтроллер; push-pull; 4,75 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP103T-315E/TT, Микроконтроллер; push-pull; 3,15 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP102T-450E/TT, Микроконтроллер; push-pull; 4,50 В; Активное состояние: низкое, Microchip

MCP102T-300E/TT, Микроконтроллер; push-pull; 3,00 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP101T-475I/TT, Микроконтроллер; push-pull; 4,60 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCP101T-450I/TT, Микроконтроллер; push-pull; 4,50 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCP101T-315I/TT, Микроконтроллер; push-pull; 3,15 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCP101-485DI/TO, Микроконтроллер; push-pull; 4,725 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCP101-475HI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V TO-92, Microchip
MCP101-475DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V TO-92, Microchip
MCP100T-475I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP101-450DI/TO, Микроконтроллер; push-pull; 4,50 В; Активное состояние: высокое, Microchip
MCC95-08IO1B, Модуль: тиристорный; 800В; 116А; на провод; TO240AA, IXYS
MCP100T-450I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCHC11F1CFNE3, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, FREESCALE/MOT
MCH3205-TL, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 3А; 800мВт; SOT323, ON SEMICONDUCTOR
MCD95-16IO8B, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:116А; винтами; Y1-CU, IXYS
MCC72-16IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1600 V 115 A x 2 @ Tc=63 °C, IXYS
MCD95-14IO8B, Модуль: диодно-тиристорный; 1,4кВ; If:116А; винтами; Y1-CU, IXYS
MCD95-12IO8B, Модуль диодного тиристора 1200 V 116 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCD56-08IO8B, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 64А; TO240AA; 3,7мОм, IXYS
MCD44-12IO8B, Модуль диодного тиристора 1200 V 51 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCD40-16IO6, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:40А; винтами; SOT227B, IXYS
MCD312-18IO1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:320А; винтами; Y1-CU, IXYS
MCD312-16IO1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:320А; винтами; Y1-CU, IXYS
MCD26-12IO8B, Модуль диодного тиристора 1200 V 32 A x 2 @ Tc=75 °C, IXYS
MCD56-12IO8B, Модуль диодного тиристора 1200 V 64 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCD26-08IO8B, Модуль: диодно-тиристорный; 800В; 32А; TO240AA; 11мОм, IXYS
MCD200-16IO1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:216А; винтами; Y4-M6, IXYS
MCD162-18IO1, Модуль: диодно-тиристорный; 1,8кВ; If:181А; винтами; Y4-M6, IXYS
MCD162-12IO1, Модуль диодного тиристора 1200 V 190 A x 2 @ Tc=80 °C, IXYS
MCC95-18IO1B, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; Y4-M6; 100мА; винтами, IXYS
MCC95-12IO8B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 116 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC95-16IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1600 V 116 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC95-12IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 116 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC72-12IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 115 A x 2 @ Tc=63 °C, IXYS
MCC56-18IO1B, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 1,35кА; на провод; TO240AA, IXYS
MCC56-16IO8B, Тирист. мод. TO-240AA 1600 V 64 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCC56-16IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1600 V 64 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCC56-12IO8B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 64 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCC56-12IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 64 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCC44-18IO8B, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; Y4-M6; 100мА; винтами, IXYS
MCC44-16IO1B, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; винтами; Y4-M6; 100мА; винтами, IXYS
MCC44-12IO8B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 51 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCC44-12IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 51 A x 2 @ Tc=83 °C, IXYS
MCC312-16IO1, Тирист. мод. TX-4 1600 V 320 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC312-12IO1, Тирист. мод. TX-4 1200 V 320 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC310-12IO1, Тирист. мод. TX-3 1200 V 320 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC310-16IO1, Тирист. мод. TX-3 1600 V 320 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC26-16IO8, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 520А; на провод; TO240AA, IXYS
MCC26-16IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1600 V 32 A x 2 @ Tc=75 °C, IXYS
MCC26-12IO8B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 32 A x 2 @ Tc=75 °C, IXYS
MCC26-12IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 32 A x 2 @ Tc=75 °C, IXYS
MCP100T-315I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip

MCP100T-300I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP100T-270I/TT, Supervisor IC, SOT-23-3, Microchip
MCP100-475DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V TO-92 (D), Microchip
MCP100-460DI/TO, Микроконтроллер; push-pull; 4,60 В; Активное состояние: низкое, Microchip
MCP100-475HI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.75 V TO-92 (H), Microchip
MCP100-450HI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V TO-92 (H), Microchip
MCP100-315DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 3.15 V TO-92 (D), Microchip
MCP100-450DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 4.5 V TO-92 (D), Microchip
MCP100-300HI/TO, Микросхема индикатора напряжения 3 V TO-92 (H), Microchip
MCP100-300DI/TO, Микросхема индикатора напряжения 3 V TO-92 (D), Microchip
MCO150-16IO1, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 2кА; на провод; SOT227B, IXYS
MCL4448-TR3, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 200мА; 4нс; MicroMELF, Vishay
MCL4448-TR roll, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 200мА; 4нс; MicroMELF, Vishay
MCL4448, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 500мА; 4нс; 200мВт; SOD323, диод, s/Zetex
MCL103A-TR, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 200мА; MicroMELF, Vishay
MCL4148-TR3, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 200мА; 4нс; MicroMELF, Vishay
MCHC908QT4CDWE, Микроконтроллер 8 Bit SO-8, FREESCALE/MOT
MCHC11F1CFNE4, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, FREESCALE/MOT
MC79M15CTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MCC250-16IO1, Тирист. мод. TX-3 1600 V 287 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MC79M15CDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,5А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MC79M05BDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L18ACPG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -18В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ACPREG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; TO92, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ACPG, Регулятор напряжения -15 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ACPRAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; TO92, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ACLPR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; TO92, TI
MC79L15ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,1А; TO92; THT, TI
MC79L15ACDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ACDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ABPG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ABDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L15ABDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ACPRAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ACPG, Регулятор напряжения -12 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ACLPR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92, TI
MC79L12ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92; THT, TI
MC79L12ACDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ACDR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, TI

MC79L12ACDG, Регулятор напряжения -12 V SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC79M15CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, TI
MC79M15BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,5А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MC79M12CTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79M15BDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M12CDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,5А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MC79M12CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M12BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79M12BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,5А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MC79M08CDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -8В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M08CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M08BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79M08BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -8В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M05CTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79M08BDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M05CDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M05CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M05BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79M05BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MCC250-14IO1, Модуль: тиристорный; 1,4кВ; винтами; Y2-DCB; 150мА; винтами, IXYS
MCC250-12IO1, Тирист. мод. TX-3 1200 V 287 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC225-12IO1, Тирист. мод. TX-4 1200 V 221 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC220-16IO1, Тирист. мод. TX-3 1600 V 250 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC200-18IO1, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; 8кА; на провод; Y4-M6, IXYS
MCC19-12IO1B, Тирист. мод. TO-240AA 1200 V 25 A x 2 @ Tc=58 °C, IXYS
MCC162-18IO1, Модуль: тиристорный; 1,8кВ; винтами; Y4-M6; 150мА; винтами, IXYS
MCC162-16IO1, Тирист. мод. TX-2 1600 V 190 A x 2 @ Tc=80 °C, IXYS
MCC162-12IO1, Тирист. мод. TX-2 1200 V 190 A x 2 @ Tc=80 °C, IXYS
MCC200-16IO1, Модуль: тиристорный; 1,6кВ; 8кА; на провод; Y4-M6, IXYS
MCC132-16IO1, Тирист. мод. TX-2 1600 V 130 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MCC132-12IO1, Тирист. мод. TX-2 1200 V 130 A x 2 @ Tc=85 °C, IXYS
MC9S12C64CFAE, Микроконтроллер; Flash:64кБ; 25МГц; LQFP48, FREESCALE/MOT
MC9S12A64CFUE, Микроконтроллер; QFP80, FREESCALE/MOT
MC9S08SH8CTJ, Микроконтроллер; TSSOP20; 20МГц; Интерфейс: A/D, I2C, SPI; RAM:512Б,

FREESCALE/MOT
MC908JL3ECPE, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, FREESCALE/MOT
MC9S08SH4CTJ, Микроконтроллер; TSSOP20; 20МГц; Интерфейс: A/D, I2C, SPI; RAM:256Б, FREESCALE/MOT
MC908GP32CFBE, Микроконтроллер 8 Bit QFP-44, FREESCALE/MOT
MC908AZ60ACFUE, Микроконтроллер 68HC; QFP64; Интерфейс: I2C, SPI, UART; RAM:2кБ, FREESCALE/MOT
MC7915CTG, Регулятор напряжения -15 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ABPRAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92, ON SEMICONDUCTOR
MC7905CD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7905CD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7905BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7905BD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7905BD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7905ACTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7905ACD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7905ACD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7905.2CTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5,2В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78PC50NTRG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,15А; SOT23-5, ON SEMICONDUCTOR
MC78M18CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 18В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78PC33NTRG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; TSOP5, ON SEMICONDUCTOR
MC78M15CTG, Регулятор напряжения 15 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12CTG, Регулятор напряжения 12 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC78M15CDTG, Регулятор напряжения 15 V D2PAK, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12CDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12CDTG, Регулятор напряжения 12 V D2PAK, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12ACDTG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ABPG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ABDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L12ABDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L05ACPRAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, ON

SEMICONDUCTOR
MC79L05ACPG, Регулятор напряжения -5 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC79L05ACP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
MC79L05ACLPR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, TI
MC79L05ACHX, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SOT89, Fairchild Semiconductor
MC79L05ACLP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, TI
MC79L05ACDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L05ACDR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, TI
MC79L05ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, TI
MC79L05ACDG, Регулятор напряжения -5 V SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC79L05ABPRAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC79L05ABDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC79L05ABDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7924CTG, Регулятор напряжения -24 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7924BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -24В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7918CTG, Регулятор напряжения -18 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7915CD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7915CD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7915BD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7915ACTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7915ACD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7912CTG, Регулятор напряжения -12 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7915BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7912CD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7912CD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7912BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7912BD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7912ACTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1,5А; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MC7908CTG, Регулятор напряжения -8 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7912ACD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7908CD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -8В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7908CD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7906CD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -6В; 1А; D2PAK; SMD, ON

SEMICONDUCTOR
MC7906CTG, Регулятор напряжения -6 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7905CTG, Регулятор напряжения -5 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC78L15ACPG, Регулятор напряжения 15 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12ABTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78FC50HT1G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,12А; SOT89, ON SEMICONDUCTOR
MC78FC33HT1G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SOT89, ON SEMICONDUCTOR
MC7824CTG, Регулятор напряжения 24 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7818CTG, Регулятор напряжения 18 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7815CTG, Регулятор напряжения 15 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7815BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1А; TO220; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7815ACTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; TO220; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7812CTG, Регулятор напряжения 12 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7812CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812CD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812CD2TG, Регулятор напряжения 12 V D2PAK, ON SEMICONDUCTOR
MC7812BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7812BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812BDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812BD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812BD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812ACTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7812ACD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812ACD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812ABTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78L15ACDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L15ABDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L12ACPRAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78L12ACPG, Регулятор напряжения 12 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC78L12ACDG, Регулятор напряжения 12 V SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC78L12ACDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L12ABPRPG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78L12ABDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR

MC78L12ABDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L09ACDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L08ACPG, Регулятор напряжения 8 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC78L08ACDG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L05ACPG, Регулятор напряжения 5 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC78L05ACP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
MC78L05ACDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L05ACDG, Регулятор напряжения 5 V SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC78L05ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, Fairchild Semiconductor
MC78L05ABDR2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78L05ABDG, Регулятор напряжения 5 V SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12ABDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M12ABDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M09CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M08CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05CTG, Регулятор напряжения 5 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC78M06CDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05ACTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05CDTG, Регулятор напряжения 5 V DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05ACDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05BDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05ACDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 500мА; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05ABDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78M05ABDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78LC50NTRG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TSOP5; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC78LC33HT1G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,08А; SOT89, ON SEMICONDUCTOR
MC78LC50HT1G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,08А; SOT89, ON SEMICONDUCTOR
MC78L18ACPG, Регулятор напряжения 18 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC78L24ACPG, Регулятор напряжения 24 V TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC74LVX259DG, IC: digital; 8bit, latch; SMD; SO16; Series: LVX, ON SEMICONDUCTOR

MC74LCX244DTG, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting; Channels:8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7812ABD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC68HC11E1CFN3, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-52, FREESCALE/MOT
MC68340AG16E, Микроконтроллер; 16МГц; LQFP144; 5BDC, FREESCALE/MOT
MC68HC11E1CFN2, Microcontroller 8 Bit PLCC-52, FREESCALE/MOT
MC4558CN, Operational Amplifier Dual 5.5 MHz DIL-8, STM
MC3487D, Driver; line-RS232; ANSI TIA/EIA-422-B and ITU; 5,25В; SO16, TI
MC3487N, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, TI
MC3486N, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, TI
MC34167TG, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 5А; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC3486D, Driver; RS422 / RS423; SO16, Texas Instruments
MC34152PG, Driver; MOSFET; 11,2В; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
MC34064P-5G, Микроконтроллер; 1?6,5BDC; TO92; Упаковка: россыпью, ON SEMICONDUCTOR
MC34064P-005G, Микросхема сторожевого таймера TO-92, ON SEMICONDUCTOR
MC34064D-005G, Микросхема сторожевого таймера SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC34063EBD-TR, Switching Regulator 1.5 A SOIC-8, STM
MC34063AP1G, Импульсный стабилизатор DIL-8, ON SEMICONDUCTOR
MC34063ADR, Switching Regulator 1.5 A SOIC-8, TI
MC34063ADG, Импульсный стабилизатор SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC34063AD, Switching Regulator 1.5 A SOIC-8, TI
MC34063ABD, Преобразователь DC/DC; Uвх:3?40В; Uвых:1,25?38В; 1,5А; SO8, STM
MC3403PG, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC595ADTG, IC: digital; shift register, serial to serial/parallel; CMOS; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC595ADG, Logic IC SO-16, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC589ADR2G, IC: цифровая; SMD; SO16; Серия: HC, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC541ADTG, IC: цифровая; Каналы:8; SMD; TSSOP20; Серия: HC, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC4053ADG, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Inputs:8; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC1G04DTT1G, IC: цифровая; NOT; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT23-5; Серия: HC, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC14ADG, Logic IC SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC138ADG, IC: digital; decoder, demultiplexer; Channels:8; Inputs:6; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC74HC00ADG, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, ON SEMICONDUCTOR
MC74ACT541DWG, Driver; octal buffer; 24мА; -0,5?7,5В; Каналы:8; Выходы:8; SO20-W, ON SEMICONDUCTOR
MC74AC132DG, IC: digital; Schmitt trigger; NAND; Channels:4; Inputs:2; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC68HC908QT4CP, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, FREESCALE/MOT
MC74AC125DG, IC: digital; 3-state, buffer; Channels:4; SMD; SO14; Series: AC, ON SEMICONDUCTOR
MC68HC705C8ACFN, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, FREESCALE/MOT
MC68HC711E20CFN3, Microcontroller 8 Bit PLCC-52, FREESCALE/MOT
MC68HC16Z1CAG20, Микроконтроллер 68HC; LQFP144; Интерфейс: I2C, SPI, UART; 1024Б, FREESCALE/MOT
MC68HC11E1CFNE3, Микроконтроллер 68HC; PLCC52; Интерфейс: I2C, SPI, UART; 512Б, FREESCALE/MOT
MC68HC11E1CFNE2, Микроконтроллер 68HC; PLCC52; Интерфейс: I2C, SPI, UART; 512Б, FREESCALE/MOT
MC7812ABD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7809CTG, Регулятор напряжения 9 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR

MC7808CTG, Регулятор напряжения 8 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7806CTG, Регулятор напряжения 6 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7805CTG, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7805CDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805CDTG, Регулятор напряжения 5 V DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MC7805CD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805BDTRKG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805BDTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805CD2TG, Регулятор напряжения 5 V D2PAK, ON SEMICONDUCTOR
MC7805BD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805BTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7805ACTG, Регулятор напряжения 5 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
MC7805BD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805ACD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805ABD2TR4G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC7805ABTG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220AB; THT, ON SEMICONDUCTOR
MC7805ABD2TG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC33078DG, Операционный усилитель Dual 16 MHz SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC34023PG, Driver; 500мА; 0?20В; Каналы:1; DIP16, ON SEMICONDUCTOR
MC14082BDG, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC14060BDR2G, IC: digital; binary counter; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC3403DG, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC14093BDG, Logic IC SOIC-14, ON SEMICONDUCTOR
MC14060BDG, IC: digital; binary counter; CMOS; SMD; SO16; Resolution:14bit, ON SEMICONDUCTOR
MC14029BCPG, Логическая микросхема Presettable u/d Count DIL-16, ON SEMICONDUCTOR
MC14028BDG, IC: digital; BCD to decimal; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14022BDG, IC: digital; counter; Channels:8; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14021BDG, IC: digital; static shift register; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14016BDG, IC: цифровая; multiplexer, switch; Каналы:4; CMOS; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC14017BDG, IC: digital; decade counter; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14011BDG, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC14007UBDG, IC: digital; inverter, complementary pair; Channels:2; CMOS; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC14013BDG, IC: digital; D flip-flop; Channels:2; CMOS; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC10ELT28DG, Интерфейс; 4,75?5,25BDC; Интерфейс: Differential Line, TTL; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT23DG, Driver; translator; 50mA; Channels:2; 1.4?2.4V; 3.3VDC; SO8; 275MHz, ON SEMICONDUCTOR
MC100EPT22DG, IC: temperature to digital; Channels:2; Usup:3?3.6VDC; SMD; SO8, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP195FAG, Driver; LQFP32, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP05DG, IC: цифровая; AND, NAND; Каналы:1; Входы:4; SMD; SO8; 3?5,5BDC, ON SEMICONDUCTOR

MC100ELT21DG, Driver; дифференциальный транслятор PECL / TTL; 24мА; 0,5?2,4В, ON SEMICONDUCTOR
MC100EP08DG, IC: цифровая; XNOR, XOR; Каналы:1; Входы:4; SMD; SO8; 3?5,5BDC, ON SEMICONDUCTOR
MC33363ADWG, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:9,5?40В; Uвых:700В, ON SEMICONDUCTOR
MC33204DG, Операционный усилитель Quad 2.2 MHz SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC33262DG, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:12?28В; Uвых:6,4В, ON SEMICONDUCTOR
MC33179DG, Операционный усилитель; 2?18BDC; Каналы:4; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC33202DG, Операционный усилитель Dual 2.2 MHz SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC33178DG, Операционный усилитель; 5МГц; 2?18BDC; Каналы:2; SO8, ON SEMICONDUCTOR
MC33174D, Операционный усилитель; SO14, STM
MC33172DT, Операционный усилитель; 2,1МГц; 2?22BDC; Каналы:2; SO8, STM
MC33172DG, Операционный усилитель Dual 1.8 MHz SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC33164P-5G, Микроконтроллер; active-low; 1?10BDC; TO92; Упаковка: россыпью, ON SEMICONDUCTOR
MC33164P-3G, Supervisor Integrated Circuit; micropower; 2,71 V; 1?10VDC; TO92, ON SEMICONDUCTOR
MC33164D-3G, Микроконтроллер; active-low, ON SEMICONDUCTOR
MC33152PG, Driver; MOSFET; 1,5A; 11,2В; 1Вт; Выходы:2; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
MC33079PG, Операционный усилитель Quad 16 MHz DIL-14, ON SEMICONDUCTOR
MC33078PG, Операционный усилитель Dual 16 MHz DIL-8, ON SEMICONDUCTOR
MC33079DG, Операционный усилитель Quad 16 MHz SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC33078DT, Операционный усилитель; 15МГц; 2,5?15BDC; Каналы:2; SO8, STM
MC33078P, Операционный усилитель; 16МГц; 36BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
MC33074DG, Operational Amplifier Quad 4.5 MHz SO-14, ON SEMICONDUCTOR
MC33072DG, Операционный усилитель; 4,5МГц; 3?44BDC; Каналы:2; SO8, ON SEMICONDUCTOR
MC33063AP1G, Импульсный стабилизатор DIL-8, ON SEMICONDUCTOR
MC33063ADG, Импульсный стабилизатор SO-8, ON SEMICONDUCTOR
MC33063AD, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 40В; SO8, TI
MC1458P, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, Texas Instruments
MC1458ID, Операционный усилитель; Каналы:2; SO8, STM
MC306 32.768000KHZ 12.5PF, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 20ppm; SMD, Epson
MC1496DR2G, Микросхема: модулятор/демодулятор; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC1458D, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, Texas Instruments
MC14585BDG, IC: digital; comparator; CMOS; Resolution:4bit; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14572UBDG, IC: цифровая; NAND, NOR, NOT; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14584BDG, IC: digital; Schmitt trigger; Channels:6; CMOS; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC14541BDG, IC: digital; programmable timer; CMOS; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
MC14543BDG, IC: digital; BCD to 7 segment, decoder, display driver; CMOS; SMD, ON SEMICONDUCTOR
MC14538BDG, IC: digital; monostable, multivibrator, retriggerable, resetable, ON SEMICONDUCTOR
MC14504BDG, IC: digital; level shifter; CMOS; SMD; SO16, ON SEMICONDUCTOR
MC14489BPE, Driver; контроллер LED; DIP20, FREESCALE/MOT
MC14093BDR2G, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SOIC14, ON SEMICONDUCTOR
MBRS1560CT, Диод Шотки 2x 7.5 A D2PAK, Taiwan Semiconductors
MBR745PBF, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR745G, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 7,5А; TO220AC, ON SEMICONDUCTOR
MC100EL1648DG, Integrated circuit: voltage controlled oscillator; SO8; 5.5V, ON SEMICONDUCTOR
MBR745-E3/45, Schottky диод, 7.5 A 45 V TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR745, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, Germany
MBR745, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, Taiwan Semiconductors

MBR735PBF, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR6045WTPBF, Диод Шотки 2x 30 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
MBR735, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, Taiwan Semiconductors
MBR4060WTPBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
MBR4060PT-E3/45, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 40А; TO247AD, Vishay
MBR4060PT, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AD, Taiwan Semiconductors
MBR4045WTPBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
MBR4045PT-E3/45, Schottky диод, 2 mA x 20 A 45 V TO-247AD, Vishay Intertechnology
MBR4045PT C0, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 40А; двойной, общий катод, Taiwan Semiconductors
MBR4045CTPBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR360RLG, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 3А; TO201AD, ON SEMICONDUCTOR
MBR4045PT, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AD, General Semiconductor
MBR3060PT-E3/45, Schottky диод, 2x 15 A 60 V TO-247AD, Vishay Intertechnology
MBR3060PT, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 20А; TO247AD, Taiwan Semiconductors
MC-146 32.768KHZ, Резонатор: кварцевый; 32768Гц; 12,5пФ; SMD; 6,7x1,5x1,4мм, Epson
MBT3906DW1T1G, Транзистор: PNP x2; биполярный; 40В; 200мА; SOT363, ON SEMICONDUCTOR
MBT 801-S, СИД SMD синий 3.3 V PLCC-2, Seoul
MBS6, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 0.8 A SO-4S, Taiwan Semiconductors
MBS4, Диодный мост; 400В; 800мА, Taiwan Semiconductors
MBS2, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 0.8 A SO-4S, Taiwan Semiconductors
MBRS540T3G, Schottky диод, 5 A 40 V SMC, ON SEMICONDUCTOR
MBS10, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 0.8 A SO-4S, Taiwan Semiconductors
MBRS410ET3G, Диод: выпрямительный Шоттки; 10В; 4А; 250А; SMC 403-03, ON SEMICONDUCTOR
MBRS360T3G, Schottky диод, 3 A 60 V SMC, ON SEMICONDUCTOR
MBRS360BT3G, Schottky диод, 3 A 60 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS340T3G, Диод Шотки 3 A SMC, ON SEMICONDUCTOR
MBRS3200T3G, Schottky диод, 3 A 200 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS3100T3G, Schottky диод, 3 A 100 V SMC, ON SEMICONDUCTOR
MBRS2545CT, Диод Шотки 2x 12.5 A D2PAK, Taiwan Semiconductors
MBRS260T3G, Schottky диод, 2 A 60 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS240LT3G, Schottky диод, 2 A 40 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS2060CT, Диод Шотки 2x 10 A D2PAK, Taiwan Semiconductors
MBRS2040LT3G, Schottky диод, 2 A 40 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS1545CT, Диод Шотки 2x 7.5 A D2PAK, Taiwan Semiconductors
MBRS140T3G, Schottky диод, 1 A 40 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS130LT3G, Schottky диод, 1 A 30 V SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRS1100T3G, Диод Шотки 1 A SMB, ON SEMICONDUCTOR
MBRF1645-E3/45, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 16А; TO220AC, Vishay
MBRF1645, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 16А; макс.3,16мм; TO220, Taiwan Semiconductors
MBRM140, Диод Шотки 1 A Powermite, ON SEMICONDUCTOR
MBRD835LG, Schottky диод, 8 A 35 V DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MBRD660CTPBF, Диод Шотки 2x 3 A DPAK, Vishay Intertechnology
MBRD660CT, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 6А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MBRD650CTPBF, Диод Шотки 2x 3 A DPAK, Vishay Intertechnology
MBRD330PBF, Диод Шотки 3 A DPAK, Vishay Intertechnology
MBRD340T4G, Диод Шотки 3 A DPAK, ON SEMICONDUCTOR
MBRA340T3G, Schottky диод, 3 A 40 V SMA, ON SEMICONDUCTOR
MBRA160T3G, Schottky диод, 1 A 60 V SMA, ON SEMICONDUCTOR
MBRA140T3G, Schottky диод, 1 A 40 V SMA, ON SEMICONDUCTOR
MBRA130LT3G, Schottky диод, 1 A 30 V SMA, ON SEMICONDUCTOR

MBR760-E3/45, Schottky диод, 7.5 A 60 V TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR760, Диод Шотки 7.5 A TO-220AC, General Semiconductor
MBR3060PT, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AD, General Semiconductor
MBR20100CT C0, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 10А; TO220, Taiwan Semiconductors
MBR1045PBF, Диод Шотки 10 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1060-E3/45, Schottky диод, 10 A 60 V TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1060, Диод Шотки 10 A TO-220AC, General Semiconductor
MBR1045G, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 10А; TO220AC, ON SEMICONDUCTOR
MBR1045-E3/45, Schottky диод, 10 A 45 V TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1035-E3/45, Диод Шотки 10 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1045, Диод Шотки 10 A TO-220AC, ON SEMICONDUCTOR
MBR10100G, Диод Шотки 10 A TO-220AC, ON SEMICONDUCTOR
MBR10100-E3/4W, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 10А; TO220AC, Vishay
MBR10100, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 10А; 1,14?1,39мм; TO220, Taiwan Semiconductors
MBR0530T1G, Диод Шотки 500 mA SOD-123, ON SEMICONDUCTOR
MBR0540T1G, Диод Шотки 500 mA SOD-123, ON SEMICONDUCTOR
MBR0520LT1G, Диод Шотки 500 mA SOD-123, ON SEMICONDUCTOR
MBR0520L, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 500мА; SOD123, Fairchild Semiconductor
MB7092, Датчик: ультразвуковой, MAXBOTIX
MB6S-FAI, Однофазный выпрямительный мост; Urmax:600В; Iном:500мА; SO4, Fairchild Semiconductor
MB6S-E3/80, Диодный мост; 600В; 500мА; MBS, Vishay
MB6S, Диодный мост; 420В; 500мА, Diotec Semiconductor
MB2S, Диодный мост; 140В; 500мА, Diotec Semiconductor
MB4S, Диодный мост; 280В; 500мА, Diotec Semiconductor
MBR1660-E3/45, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 16А; TO220AC, Vishay
MBR1660, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 16А; TO220AC, Taiwan Semiconductors
MBR1645PBF, Диод Шотки 16 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1645G, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 16А; TO220AC, ON SEMICONDUCTOR
MBR1645-E3/45, Schottky диод, 16 A 45 V TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1645, Диод Шотки 16 A TO-220AC, General Semiconductor
MBR1635PBF, Диод Шотки 16 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
MBR1560CT, Диод Шотки 2x 7.5 A TO-220AB, General Semiconductor
MBR1560CT-E3/45, Schottky диод, 2x 7.5 A 60 V TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR1560CT, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 15А; TO220AC, Taiwan Semiconductors
MBR1545CTPBF, Диод Шотки 2x 7.5 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR1545CTG, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 15А; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MBR1545CT-E3/45, Schottky диод, 2x 7.5 A 45 V TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR1545CT-E3/45, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 15А; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MBR1545CT, Диод Шотки 2x 7.5 A TO-220AB, ON SEMICONDUCTOR
MBR1535CTPBF, Диод Шотки 2x 7.5 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR130T1G, Schottky диод, 1 A 30 V SOD-123, ON SEMICONDUCTOR
MBR140SFT1G, Schottky диод, 1 A 40 V SOD-123FL, ON SEMICONDUCTOR
MBR1060G, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 10А; TO220AC, ON SEMICONDUCTOR
MBR3045WTPBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
MBR3045PT-E3/45, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 30А; 2 диода с общим катодом, Vishay
MBR3045PT, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AD, Taiwan Semiconductors
MBR3035WTPBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
MBR2560CT, Диод Шотки 2x 12.5 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
MBR2545CT-E3/45, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 30А; TO220AB, Vishay
MBR2545CTPBF, Диод Шотки 2x 12.5 A TO-220AB, Vishay Intertechnology

MBR2545CTG, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 30А; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MBR2545CT, Диод Шотки 2x 12.5 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
MBR2060CTG, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 20А; 2 диода с общим катодом, ON SEMICONDUCTOR
MBR2060CT-E3/45, Schottky диод, 2x 10 A 60 V TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR2060CT, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, General Semiconductor
MBR2060CT, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
MBR2045CT-E3/45, Schottky диод, 2x 10 A 45 V TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR2045CT, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, ON SEMICONDUCTOR
MBR2045CT, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, Taiwan Semiconductors
MBR2035CTPBF, Диод Шотки 2x 10 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
MBR20200CT, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 20А; TO220AB, Taiwan Semiconductors
MBR20200CTG, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 20А; 1,14?1,39мм; TO220, ON SEMICONDUCTOR
MAX961ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX9600EUP+, Компаратор 2x TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX951ESA+, Операционный усилитель; 20МГц; 2,4?7ВDC; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MB1030, Датчик: ультразвуковой, MAXBOTIX
MB 6S, диодный мост, 600 V 0.5 A TO-269AA, General Semiconductor
MAXQ2000-RBX+, Микроконтроллер 16 Bit TQFN-56, MAXIM INTEGRATED
MB10S, Диодный мост; 700В; 500мА; MiniDIL, Diotec Semiconductor
MAX931CSA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX931CPA+, Компаратор 1x DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX923ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX921ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX921CPA+, Компаратор 1x DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX9201ESE+, Компаратор 4x TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX919ESA+, Компаратор; low-power; 17мкс; 1,8?5,5ВDC; Каналы:1; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX9144ESD+, Компаратор; low-power; 40нс; 2,7?5,5ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX9142ESA+, Компаратор; low-power; 40нс; 2,7?5,5ВDC; Каналы:2; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX9141ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX9109ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX908CSD+, Компаратор; быстродействующий; 40нс; 4,5?5,5ВDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX908CPD+, Компаратор; быстродействующий; 40нс; 4,5?5,5ВDC; Каналы:4; THT, MAXIM INTEGRATED
MAX9077ESA+, Компаратор; low-power; 580нс; 2,1?5,5ВDC; Каналы:2; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX903CSA+, Компаратор; быстродействующий; 8нс; 5?10ВDC; Каналы:1; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX9032ASA+, Компаратор; low-power; 188нс; 2,5?5,5ВDC; Каналы:2; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX9031AUK+T, Компаратор; low-power; 188нс; 2,5?5,5ВDC; Каналы:1; SMD; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX9000ESA+, Операционный усилитель; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX9015AEKA+T, Компаратор; прецизионный; 200нс; 1,8?5,5ВDC; Каналы:1; SMD; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX895LESA+, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX993ESD+, Компаратор 4x SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAXQ2000-RAX+, Микроконтроллер 16 Bit QFN-68, MAXIM INTEGRATED
MAX9911EXT+T, Операционный усилитель; 1,8?5,5ВDC; Каналы:1; SC70-6, MAXIM INTEGRATED
MAX989ESA+, Компаратор 2x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX985EUK+T, Компаратор; low-power; 300нс; 2,5?5,5ВDC; Каналы:1; SMD; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED

MAX9850ETI+, Микросхема преобразователя Ц/А QFN-28, MAXIM INTEGRATED
MAX971CPA+, Компаратор; low-power; 4нс; 2,5?11BDC; Каналы:1; THT; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX985EUK+, Компаратор 1x SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX9716EUA+, Микросхема аудио/видео uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX985ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX967ESA+, Компаратор; low-power; 10мкс; 1,6?5,5BDC; Каналы:2; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX9710ETP+, Микросхема аудио/видео QFN-20, MAXIM INTEGRATED
MAX965ESA+, Компаратор 1x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX963ESD+, Компаратор; быстродействующий; 4,5нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX962EUA+, Компаратор; быстродействующий; 4,5нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX962ESA+, Компаратор; быстродействующий; 4,7нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX951EPA+, Операционный усилитель; 125кГц; 2,8?7BDC; Каналы:1; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX9510AUA+, Микросхема аудио/видео uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX9505EEE+, Микросхема аудио/видео QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX9500EEE+, ИС HDTV-фильтра QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX9485EUP+, Микросхема аудио/видео TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX942EUA+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX944CSD+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:4; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX942EPA+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; THT, MAXIM INTEGRATED
MAX942ESA+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX942CSA+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX942CPA+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; THT, MAXIM INTEGRATED
MAX941CPA+, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 2,7?5,5BDC; Каналы:1; THT, MAXIM INTEGRATED
MAX933CSA+, Компаратор 2x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX933CPA+, Компаратор 2x DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX932CSA+, Компаратор 2x SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX931ESA+, Компаратор; low-power; 12мкс; 2,5?11BDC; Каналы:1; SMD; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX932CPA+, Компаратор 2x DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX8212CPA+, Микроконтроллер; active-low; 2?16,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX891LEUA+, Driver; MOSFET; 500мА; 6,3В; 330мВт; Выходы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX892LEUA+, Driver; MOSFET; 250мА; Выходы:1; uMAX8, MAXIM INTEGRATED
MAX8505EEE+, Импульсный стабилизатор QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX890LESA+, Driver; MOSFET; 1,2A; 6,3В; 471мВт; Выходы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX846AEEE+, Микросхема зарядки батареи 3.7...20 V QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX840ISA+, Преобразователь DC/DC; Uвых: -0,5?-9,4В; 4мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX836EUS+, Микросхема индикатора напряжения 1.204 V SOT-143, MAXIM INTEGRATED
MAX837EUS+, Микросхема индикатора напряжения 1.204 V SOT-143, MAXIM INTEGRATED
MAX828EUK+, Digital; DC-DC конвертор, преобразователь, ; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX825TEUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX825REUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX825MEUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX824SEUK+T, Микроконтроллер; push-pull; 2,93 В; 1?5,5BDC; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED

MAX823TEUK+T, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX824LEUK+T, Микроконтроллер; active-high, active-low; 1,2?5,5BDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX823TEUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX823SEUK+T, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX823SEUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX823MEUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX823REUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX823LEUK+T, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX823LEUK+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23/5, MAXIM INTEGRATED
MAX8212EPA+, Supervisor Integrated Circuit; microprocessor, voltage monitor, MAXIM INTEGRATED
MAX887HESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX8865TEUA+, Регулятор напряжения, LDO 3.15 V uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX8863TEUK+, Регулятор напряжения, LDO 3.15 V SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX8863SEUK+, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 2,84В; 0,12А; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX884CSA+, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX8863SEUK+T, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 2,84В; 0,12А; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX883CSA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX883CPA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX882CSA+, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX882CPA+, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX871EUK+, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX870EUK+, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX8647ETE+, Driver; контроллер LED; 24мА; 6,3В; Выходы:6; TQFN16, MAXIM INTEGRATED
MAX860ISA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,25?10В; Uвых:3?11В; 50мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX857CSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX856CSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX8211CSA+, Микроконтроллер; active-low; 2?16,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX8211CPA+, Микроконтроллер; active-low; 2?16,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX816CSA+, Микроконтроллер; push-pull; 1,2?5,5 В; 2?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX816CPA+, Микроконтроллер; push-pull; 1,2?5,5 В; 1?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX857ESA+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,7?6В; 150мА, MAXIM INTEGRATED
MAX818LCPA+, Микроконтроллер; push-pull; 4,65 В; Активное состояние: низкое, MAXIM INTEGRATED
MAX813LEPA+, Микроконтроллер; push-pull; 3,3?5,5 В; 1,1?5,6BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX813LCSA+, Микроконтроллер; push-pull; 3,3?5,5 В; 1,1?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX812SEUS+T, Supervisor Integrated Circuit; microprocessor, voltage monitor, MAXIM INTEGRATED
MAX813LCPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX811TEUS+T, Supervisor Integrated Circuit; microprocessor, voltage monitor, MAXIM INTEGRATED
MAX811LEUS+, Микросхема сторожевого таймера SOT-143, MAXIM INTEGRATED
MAX810TEUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX810SEUR+T, Микроконтроллер; active-high; 1,2?5,5BDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX810REUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX810MEUR+T, Микроконтроллер; push-pull; 4,38 В; Активное состояние: высокое, MAXIM INTEGRATED
MAX810MEUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX810LEUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX809TEUR+T, Микроконтроллер; push-pull; 3,08 В; Активное состояние: низкое, MAXIM INTEGRATED
MAX809TEUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED

MAX809SEUR+T, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX749CSA+, Драйверы дисплея SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX734CSA+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX809REUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX734CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX7325AEG+, Расширитель ввода/вывода QSOP-24, MAXIM INTEGRATED
MAX732CWE+, Преобразователь DC/DC; PWM controller, step up; Uвх:4?9,3В, MAXIM INTEGRATED
MAX7318AUG+, Расширитель ввода/вывода TSSOP-24, MAXIM INTEGRATED
MAX7316ATE+, Расширитель ввода/вывода TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX7317ATE+, Расширитель ввода/вывода TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX7301ATL+, Расширитель ввода/вывода TQFN-40, MAXIM INTEGRATED
MAX7221EWG+, Driver; 8-digit; display controller; SO24, MAXIM INTEGRATED
MAX7221CWG+, Driver; display controller; Common Cathode; SO24, MAXIM INTEGRATED
MAX7221CNG+, Driver; display controller; Common Cathode; Выходы:16; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX7219ENG+, Driver; LED controller; 330мА; Каналы:2; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX7219CWG+, Драйверы дисплея SO-24, MAXIM INTEGRATED
MAX713ESE+, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?5,5В; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX7219CNG+, Драйверы дисплея DIL-24S, Intersil
MAX713CPE+, Микросхема зарядки батареи 4.5...5.5 V DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX713CSE+, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?5,5В; Uвых:7В; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX712CPE+, Микросхема зарядки батареи 4.5...5.5 V DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX712CSE+, Микросхема зарядки батареи 4.5...5.5 V SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX809MEUR+T, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX709LCSA+, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX809MEUR+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX809LEUR+, Микросхема сторожевого таймера SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX807LCWE+, Микроконтроллер; active-high, active-low; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX807LCPE+, Микроконтроллер; push-pull; 4,675 В; 0?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX802LCPA+, Supervisor Integrated Circuit; resetable; active-low, push-pull, MAXIM INTEGRATED
MAX803TEXR+, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SC70, MAXIM INTEGRATED
MAX794CSE+, Микроконтроллер; open-drain, push-pull; 2,41 В; 1?5,5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX791ESE+, Микроконтроллер; active-low; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX791CSE+, Микроконтроллер; active-low; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX791CPE+, Микроконтроллер; push-pull; 4,65 В; Активное состояние: низкое, MAXIM INTEGRATED
MAX776CSA+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX776CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX774CSA+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX773CPD+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3?16,5В; Uвых:5?15В; 1А, MAXIM INTEGRATED
MAX757CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX756CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX749ESA+, Driver; LED controller; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX749CPA+, Драйверы дисплея DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX7490CEE+, Аналоговый фильтр QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX7491CEE+, Аналоговый фильтр QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX7480ESA+, Фильтр: цифровой; Butterworth, низкочастотный; 53кГц; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX743CPE+, Импульсный стабилизатор DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX7423EUA+, Фильтр: цифровой; конденсаторный переключаемый; 110кГц; uMAX8, MAXIM INTEGRATED
MAX7427EUA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; низкочастотный, MAXIM INTEGRATED
MAX7421EUA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; низкочастотный, MAXIM INTEGRATED
MAX7419CUA+, Аналоговый фильтр uMAX-8, MAXIM INTEGRATED

MAX7418CUA+, Аналоговый фильтр uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX7410EUA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; uMAX8, MAXIM INTEGRATED
MAX7407CSA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; низкочастотный, MAXIM INTEGRATED
MAX7407ESA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; низкочастотный, MAXIM INTEGRATED
MAX7404CSA+, Аналоговый фильтр SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX7403ESA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; низкочастотный; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX7401CSA+, Аналоговый фильтр SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX7400CSA+, Аналоговый фильтр SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX738ACPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX734ESA+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,75?12В; Uвых:12,12В; 120мА, MAXIM INTEGRATED
MAX700ESA+, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3?15BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX709LCPA+, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX700CSA+, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3?15BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX691AESE+, Микроконтроллер; active-high, active-low; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX691AEPE+, Микросхема сторожевого таймера DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX691ACPE+, Микросхема сторожевого таймера DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX691ACSE+, Микросхема сторожевого таймера SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX690CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX690ACSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX690ACPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6818EAP+, Противодребезговое устройство для переключателей I/O Digital SO-20, MAXIM INTEGRATED
MAX6816EUS+T, Противодребезговое устройство для переключателей I/O Digital SOT-143, MAXIM INTEGRATED
MAX680EPA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:2?6В; Uвых:5?-10В; 10мА; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX680CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX680CSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX668EUB+, Преобразователь DC/DC; PWM controller, step up; Uвх:3?28В; 6А, MAXIM INTEGRATED
MAX669EUB+, Преобразователь DC/DC; PWM controller, step up; Uвх:1,8?28В, MAXIM INTEGRATED
MAX667CSA+, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,25А; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX667CPA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX666CPA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX665CWE+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX665CPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX664CPA+, Регулятор напряжения, LDO -5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX700CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX699CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX695EWE+, Supervisor Integrated Circuit; push-pull; 4,65 V; 4.75?5.5VDC, MAXIM INTEGRATED
MAX695CWE+, Микроконтроллер; active-high; 4,75?5,5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX695CPE+, Микроконтроллер; active-high; 4,75?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX693CPE+, Микросхема сторожевого таймера DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX693CWE+, Микросхема сторожевого таймера SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX694CPA+, Supervisor Integrated Circuit; push-pull; 4,65 V; 2?4.25VDC, MAXIM INTEGRATED
MAX693AEPE+, Микроконтроллер; push-pull; 4,4 В; 0?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX693ACPE+, Микроконтроллер; push-pull; 4,4 В; 0?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX692CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX692ACSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX692ACPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED

MAX691EWE+, Микросхема сторожевого таймера SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX691EPE+, Микроконтроллер; active-low; 4,75?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX691CWE+, Микросхема сторожевого таймера DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX691CPE+, Микросхема сторожевого таймера DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX708CSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX708CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX707ESA+, Микроконтроллер; active-high, active-low; 1,2?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX707CSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX691AEWE+, Микроконтроллер; active-high, active-low; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX707CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX706TCSA+, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX706CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX705CSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX705CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX703EPA+, Микроконтроллер; push-pull; 4,65 В; Активное состояние: низкое, MAXIM INTEGRATED
MAX706CSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX703CSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX703CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX7033EUI+, ИС приемника ASK TSSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX7032ATJ+, ИС приемопередатчика ASK/FSK QFN-32, MAXIM INTEGRATED
MAX7030HATJ+, ИС приемопередатчика ASK QFN-32, MAXIM INTEGRATED
MAX702CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX701CSA+, Микроконтроллер; active-high, active-low; -0,3?15,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX701CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX663CSA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5В; 0,04А; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX663CPA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5В; 0,04А; DIP8; THT, MAXIM INTEGRATED
MAX634CPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6341CSA+, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX634CSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX628CPA+, Микросхема драйверов DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX627CPA+, Микросхема драйверов DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX626CPA+, Микросхема драйверов DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX626CSA+, Driver; low side; 2A; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX6250BESA+, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6250BCSA+, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6250ACPA+, Источник опорного напряжения; 5В; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX6241BESA+, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6241BCSA+, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6241BCPA+, Источник опорного напряжения 4.096 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6225BESA+, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6225BCSA+, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX619CSA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:2?3,6В; 50мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX6225BCPA+, Источник опорного напряжения 2.5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6177AASA+, Источник опорного напряжения 3.3 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6176AASA+, Источник опорного напряжения 10 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6174AASA+, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6175AASA+, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6173AASA+, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6150EUR+, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX633ACPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX632ACPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED

MAX6325CSA+, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX631ACSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX631ACPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6314US44D2+T, Микросхема индикатора напряжения 4.39 V SOT-143, MAXIM INTEGRATED
MAX630CSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX630EPA+, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 0,525A; DIP8; THT, MAXIM INTEGRATED
MAX630CPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6304CSA+, Микроконтроллер; active-high; 1,31?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX6303CSA+, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX6304CPA+, Supervisor Integrated Circuit; push-pull; 1.31?5.5VDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX6303CPA+, Supervisor Integrated Circuit; push-pull; 1?5.5VDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX6302CPA+, Микроконтроллер; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX6301CSA+, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX6301CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX628CSA+, Driver; MOSFET; 2A; 18В; 450мВт; Выходы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX6639AEE+, Монитор температуры, с двойным автоматическим управлением скоростью вращения вентилятора QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX662AEPA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?5,5В; 30мА; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX662ACSA+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX662ACPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX660M/NOPB, DC/DC конвертор, преобразователь, IC -1.5. . .-5.5 V 2 V SOIC-8N, TI
MAX660CSA+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX660CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX641ACSA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5В; 0,45A; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX6575LZUT+, Датчик температуры SOT-23-6, MAXIM INTEGRATED
MAX640CSA+, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?11,5В; Uвых:1,3?11,5В, MAXIM INTEGRATED
MAX639CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX639CSA+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX638ACSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX637ACSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX637ACPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX636ACSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX635ACSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX635ACPA+, Импульсный стабилизатор DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6143AASA50+, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX563CWN+, Микросхема интерфейса EIA/TIA562 SO-18, MAXIM INTEGRATED
MAX603CPA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX563CPN+, Микросхема интерфейса EIA/TIA562 DIL-18, MAXIM INTEGRATED
MAX5437EUD+, Микросхема потенциометра 50 kΩ TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
MAX542BCSD+, Преобразователь D/A; 16бит; Каналы:1; 4,75?5,5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX5436EUB+, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; SPI; 7бит; uMAX10; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX539BCSA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5403EUB+, Микросхема потенциометра 10 kΩ uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX539BCPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX538BCSA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX538BCPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX537BCPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX536BCPE+, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:4; 5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX535BCPA+, Преобразователь D/A; 13бит; Каналы:1; 4,5?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX5354CUA+, Преобразователь D/A; 10бит; Каналы:1; 4,5?5,5BDC; uMAX8, MAXIM INTEGRATED

MAX5352BCPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5352ACPA+, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:1; 4,5?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX534BCEE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX534BCPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX532BCPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX533BCPE+, Преобразователь D/A; 8бит; Каналы:4; 2,7?3,6BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX532ACPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX531BCSD+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX5594EUG+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit TSSOP-24, MAXIM INTEGRATED
MAX5556ESA+, Микросхема преобразователя Ц/А 16/24 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5523EUA+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX551ACUB+, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:1; 4,5?5,25BDC; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX550ACUA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX550ACPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX548ACUA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX548ACPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5486EUG+, Микросхема потенциометра 40 kΩ TSSOP-24, MAXIM INTEGRATED
MAX5481EUD+, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
MAX5483EUD+, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 10бит; TSSOP14; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX5450EUB+, Микросхема потенциометра 10 kΩ uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX545BCPD+, Преобразователь D/A; 14бит; Каналы:1; 4,75?5,25BDC; DIP14, MAXIM INTEGRATED
MAX544BCPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 14 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX543BCSA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX543BCPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX543ACPA+, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:1; 11,4?15,75BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX6143AASA33+, Источник опорного напряжения 3.3 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6143AASA25+, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6143AASA41+, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6143AASA10+, Источник опорного напряжения 10 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6126BASA41+, Источник опорного напряжения 4.096 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6126BASA50+, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6126BASA30+, Источник опорного напряжения 3 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6126BASA21+, Источник опорного напряжения 2.048 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6126BASA25+, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX6125EUR+, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX6120EUR+T, Источник опорного напряжения; 1,2В; SOT23-3, MAXIM INTEGRATED
MAX6120ESA+, Источник опорного напряжения 1.2 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX608EPA+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,8?16,5В; Uвых:3?16,5В; 1А, MAXIM INTEGRATED
MAX604ESA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?11В; 500мА; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX604CSA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?11В; 500мА; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX604CPA+, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX603ESA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?11В; 500мА; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX6120EUR+, Источник опорного напряжения 1.2 V SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX603CSA+, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX531BCPD+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX522CPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX512CPD+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-14, MAXIM INTEGRATED

MAX5102AEUE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit TSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5097BATE+, Импульсный стабилизатор TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5096AATE+, Импульсный стабилизатор TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5094BASA+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:8,4?26,5В; Uвых:5В, MAXIM INTEGRATED
MAX5094AAUA+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:8,4?26,5В; Uвых:5В, MAXIM INTEGRATED
MAX5093BATE+, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,5?10В; QFN16; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX5093AATE+, Импульсный стабилизатор TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5092BATE+, Импульсный стабилизатор TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5070AASA+, DC-DC конвертор, преобразователь, ; PWM controller; Uin:11?26.5V; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX506BCWP+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MAX506BCPP+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX505BCNG+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX504CSD+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX504CPD+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX5035DUPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5035DASA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:7,5?76В; Uвых:1,25?13,2В; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX5035BUSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5033DASA+, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:7,5?76В; Uвых:1,25?13,2В, MAXIM INTEGRATED
MAX5033AASA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX521ACWG+, ЦАП; 8бит; Каналы:8; 5BDC; SO24-W, MAXIM INTEGRATED
MAX521ACPP+, ЦАП; 8бит; Каналы:8; 5BDC; DIP20, MAXIM INTEGRATED
MAX520ACPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX519BCSE+, ЦАП; 8бит; Каналы:2; 5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX518AEPA+, ЦАП; 8бит; Каналы:2; 5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX518ACSA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX517BCSA+, ЦАП; 8бит; Каналы:1; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX518ACPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX517BCPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX517ACPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX5177AEEE+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5175BEEE+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX517ACSA+, ЦАП; 8бит; Каналы:1; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX5172BEEE+, Микросхема преобразователя Ц/А 14 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX5170AEEE+, Микросхема преобразователя Ц/А 14 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX515CSA+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX512CSD+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX515CPA+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX513CPD+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX531AESD+, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX531ACSD+, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX531ACPD+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX530ACWG+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-24W, MAXIM INTEGRATED
MAX530ACNG+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX5307EUE+, ЦАП; 12бит; Каналы:8; 2,7?5,5BDC; TSSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX530BCWG+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-24W, MAXIM INTEGRATED
MAX528CPP+, ЦАП; 8бит; Каналы:8; 5BDC; DIP20, MAXIM INTEGRATED

MAX530BCNG+, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX526CCWG+, ЦАП; 12бит; Каналы:4; 5BDC; SO24, MAXIM INTEGRATED
MAX525ACAP+, ЦАП; 12бит; Каналы:4; 5BDC; SOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX5259EEE+, ЦАП; 8бит; Каналы:8; 2,7?5,5BDC; SOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX5258EEE+, ЦАП; 8бит; Каналы:8; 2,7?5,5BDC; SOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX5250BCAP+, ЦАП; 10бит; Каналы:4; 5BDC; SOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX527DCWG+, ЦАП; 12бит; Каналы:4; 5BDC; SO24, MAXIM INTEGRATED
MAX525BCAP+, ЦАП; 12бит; Каналы:4; 5BDC; SSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX5237EUB+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX5236EUB+, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX522CSA+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX483ESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX483ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX500BCWE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX483ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX489ECPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX489CSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX489CPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX488ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX488CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX488ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX488CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX487EPA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX487EESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX487ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX487ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX487CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX485ESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX487CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX485ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX485ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX485CSA+T, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX485CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX483CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX485CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4852ETE+, Микросхема аналогового переключателя TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX483CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4820EUP+, Driver; relay controller; 70mA; Channels:8; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX481EESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX481ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX481ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX481CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX481CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4802CQI+, Микросхема аналогового переключателя PLCC-28, MAXIM INTEGRATED
MAX4749EUD+, Микросхема аналогового переключателя TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
MAX4740ETE+, Микросхема аналогового переключателя TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX4723EUA+, Analogue Switch IC uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4733EUA+, Микросхема аналогового переключателя uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4717EUB+, Микросхема аналогового переключателя uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX4702EUE+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:4; TSSOP16; 1,8?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED

MAX4712EUE+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; TSSOP16; 2,7?11BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4661CAE+, IC: аналоговый переключатель; Каналы:4; SSOP16; 4,5?20BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX500BCPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX500ACPE+, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX500ACWE+, ЦАП; 8бит; Каналы:4; 11,4?16,5BDC; SO16-W, MAXIM INTEGRATED
MAX494CPD+, Операционный усилитель Quad 500 kHz DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX4947ETG+, Микросхема аналогового переключателя TQFN-24, MAXIM INTEGRATED
MAX492CPA+, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX491ECSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX491ECPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX491CSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX492CSA+, Операционный усилитель Dual 500 kHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX491CPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX490ESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX490ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX490ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX490CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX489ESD+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX490CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX489EESD+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX489ECSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX4639EUE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; TSSOP16; 1,8?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4427ESA+, Driver; MOSFET; 1,5A; 18В; 471мВт; Выходы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4427CSA+, Driver; низкий фронт импульса; 1,5A; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4426CPA+, Driver; низкий фронт импульса; 1,5A; Каналы:2; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX4420CPA+, Driver; низкий фронт импульса; 6A; Каналы:1; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX4211BEUE+, Микросхема контроля тока TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX4208AUA+, Операционный усилитель; 750кГц; 2,85?5,5BDC; Каналы:1; uMAX8, MAXIM INTEGRATED
MAX4204ESA+, Микросхема буфера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4201ESA+, Микросхема буфера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4198EUA+, Операционный усилитель Single 175 kHz uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4194ESA+T, Операционный усилитель; 250кГц; 2,7?7,5BDC; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4194ESA+, Операционный усилитель Single 250 kHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4166ESA+, Операционный усилитель; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4172ESA+, Микросхема зарядки батареи 3...32 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4163ESA+, Операционный усилитель; 200кГц; 2,7?10BDC; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4165EUK+, Операционный усилитель Single 5 MHz SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX4162ESA+, Операционный усилитель Single 200 kHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX412ESA+, Операционный усилитель; 28МГц; 2,4?10,5BDC; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4126ESA+, Операционный усилитель; 5МГц; 2,7?6,5BDC; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4124EUK+, Операционный усилитель Single 25 MHz SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX4094ASD+, Операционный усилитель Quad 500 kHz SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX4091AUA+, Операционный усилитель Single 500 kHz uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4081TAUA+, Микросхема токосчитывающего усилителя uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4081SAUA+, Микросхема токосчитывающего усилителя uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4081FAUA+, Микросхема токосчитывающего усилителя uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4372TESA+, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4409ETP+, Микросхема аудио/видео QFN-20, MAXIM INTEGRATED
MAX4355ECQ+D, Микросхема: переключатель аудиосигнала; TQFP100, MAXIM INTEGRATED

MAX4359EWG+, Микросхема аналогового переключателя SO-24, MAXIM INTEGRATED
MAX4338EUB+, Операционный усилитель Dual 5 MHz uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX4310ESA+, Линейный приемник; Кол-во перед:1; Кол-во приемн:2; SO8; -5?5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4253EUB+, Операционный усилитель; 3МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:2; SO10, MAXIM INTEGRATED
MAX4313ESA+, Integrated circuit: video multiplexer/amplifier; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4252EUA+, Операционный усилитель; 3МГц; 2,4?5,5BDC; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4252ESA+, Операционный усилитель; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4239ASA+, Операционный усилитель Single 6.5 MHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4238ASA+, Операционный усилитель Single 1 MHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4236AEUA+, Операционный усилитель Single 1.7 MHz uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4223ESA+, Оп. Ус., ОСТ SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4216ESA+, Операционный усилитель Dual 200 MHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4213ESA+, Операционный усилитель; 300МГц; 3,15?11BDC; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4617CSE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 2?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4602CWE+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16-W; 4,5?20BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX457CPA+, Операционный усилитель Dual 70 MHz DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4572CEI+, Микросхема аналогового переключателя QSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX4570CAI+, Микросхема аналогового переключателя SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX4563CEE+, Микросхема аналогового переключателя QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX454CPD+, Видеоусилитель DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX4549EAX+, Микросхема аналогового переключателя SSOP-36, MAXIM INTEGRATED
MAX453CSA+, Видеоусилитель SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX453CPA+, Видеоусилитель DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4493AUK+T, Операционный усилитель; SOT23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX4491AUA+, Операционный усилитель Dual 10 MHz uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4475ASA+, Операционный усилитель Single 10 MHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4472ESD+, Операционный усилитель Quad 9 kHz SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX4471ESA+, Операционный усилитель; 9кГц; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4460ESA+, Измерительный усилитель SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX452CPA+, Видеоусилитель DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4444ESE+, Driver; line interface; Differential Line; Outputs:1; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX4430ESA+, Операционный усилитель Single 180 MHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4080SASA+T, Операционный усилитель; 250кГц; 4,5?76BDC; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4080SASA+, Операционный усилитель; 250кГц; 4,5?76BDC; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX3486CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3485ESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3,3BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX3485CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3485CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX397CPI+, 2-8-канальный мультиплексор Двойной DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAX3483EESA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3,3BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX396CWI+, 1-16-канальный мультиплексор Одиночный SO-28W, MAXIM INTEGRATED
MAX396CPI+, 1-16-канальный мультиплексор Одиночный DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAX396CAI+, IC: мультиплексор; Каналы:16; SOP28; -2,7?8BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX393CSE+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX393CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX392CSE+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX392CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX391CSE+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX391CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED

MAX359CPE+, 2-8-канальный мультиплексор Двойной DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX358CWE+, 1-8-канальный мультиплексор Одиночный SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX358CPE+, 1-8-канальный мультиплексор Одиночный DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX350EAP+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SOP20; 2,7?8BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3491EESD+, Микросхема: transceiver; SO14; 3,3BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3491CSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3491CPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3488CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3488CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3486CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3483CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3483CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3471EUA+, Driver; line-RS232; RS422 / RS485; Outputs:1; MSOP8, MAXIM INTEGRATED
MAX3471CUA+, Микросхема интерфейса RS422/485 uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3465CSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SOIC-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3463CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3463CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3460CSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3442EEPA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX3430CSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3430CPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3420EETG+, Микросхема интерфейса USB SPI TQFN-24, MAXIM INTEGRATED
MAX3392EEUD+, Driver; level translator; 1mA; 0.4?3.6V; Channels:4; TSSOP14, MAXIM INTEGRATED
MAX338CSE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 4,5?20BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3378EEUD+, Driver; level translator; 1mA; 0.4?3.6V; Channels:4; TSSOP14, MAXIM INTEGRATED
MAX407CSA+, Операционный усилитель; 8кГц; 2,5?10BDC; Каналы:2; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4070AUA+, Микросхема токосчитывающего усилителя uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX406BCPA+, Операционный усилитель; 150кГц; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX406BCSA+, Операционный усилитель; 8кГц; 2,5?10BDC; Каналы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4052EEE+, IC: мультиплексор; Каналы:4; SOP16; 2?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4052ACSE+, IC: мультиплексор; Каналы:4; SO16; 2?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4051CSE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 2?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4051AEEE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SOP16; 2?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4051ACSE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 2?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4042ESA+, Операционный усилитель; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX4051AESE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 2?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX4040EUA+, Операционный усилитель; 90кГц; uMAX8, MAXIM INTEGRATED
MAX4038EUA+, Операционный усилитель Dual 4 kHz uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4030EESA+, Операционный усилитель Dual 144 MHz uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4012EUK+, Операционный усилитель Single 200 MHz SOT-23, MAXIM INTEGRATED
MAX4016ESA+, Операционный усилитель Dual 150 MHz SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4003EUA+, Логарифмический РЧ усилитель uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX4002EUA+, Логарифмический РЧ усилитель uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX335CWG+, Микросхема аналогового переключателя SO-24, MAXIM INTEGRATED
MAX3243CAI+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CSE+T, Line transmitter-receiver; line-RS232; RS232; 3?5.5VDC; 0?70C, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CWE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3232CPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3232CD, Interface IC RS232 SOIC-16, TI

MAX3232 BOARD, Дочерняя плата; RS232,UART; D-Sub 9pin; MAX3232, MikroElektronika
MAX322CPA+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3227EEAE+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3226ECAE+, Driver; line-RS232; CMOS; Outputs:1; SSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX3227ECAE+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3225EEPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3225EEAP+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3225ECUP+, Микросхема интерфейса RS232 TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3225ECAP+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3224ECUP+, Микросхема интерфейса RS232 TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3224ECAP+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3224ECPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3223IPW, Interface IC RS232 TSSOP-20, TI
MAX3223EEAP+, Driver; line-RS232; CMOS; Outputs:2; SSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX3237ECAI+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX323CSA+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; SO8; 2,7?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX323CPA+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3237EAI, Line transmitter-receiver; line-RS232; SSOP28; -40?85C, MAXIM INTEGRATED
MAX3237CAI+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX3235ECWP+, Микросхема интерфейса RS232 SO-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3235ECWP+G36, Микросхема: transceiver; RS232; 250кбит/с; SO20; 4,5 ?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3232IPWR, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3233ECWP+, Микросхема интерфейса RS232 SO-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3232IPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3232IDW, Line transmitter-receiver; line-RS232; RS232; 3?5.5VDC; SO16-W, TI
MAX3232IDRG4, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX3232ID, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX3232ESE+T, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; Narrow SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX3232EIPWRQ1, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3232EIPWR, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3232EIPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3232EID, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX333CPP+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:4; DIP20; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3232EEWE+, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX333AEWP+, Микросхема аналогового переключателя SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MAX333ACPP+, Микросхема аналогового переключателя DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3323EEUE+, Микросхема интерфейса RS232 TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3323EEPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3322EEUP+, Микросхема интерфейса RS232 TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX327CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3316ECAE+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX326CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX325CSA+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; SO8; 2,7?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX325CPA+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; DIP8; 2,7?16BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3245EEAI+, Integrated circuit: Digital filter; line-RS232; 1Mbps; SSOP28, MAXIM INTEGRATED
MAX3245ECAI+, Линейный приемопередатчик; RS232; 3,3?5BDC; SSOP28, MAXIM INTEGRATED
MAX3243IPW, Interface IC RS232 TSSOP-28, TI
MAX3243EIPW, Interface IC RS232 TSSOP-28, TI
MAX3243ECAI+, Driver; line-RS232; RS232; Outputs:3; SSOP28, MAXIM INTEGRATED
MAX3243CWI+, Микросхема интерфейса RS232 SO-28, MAXIM INTEGRATED

MAX3250CAI+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX3243EIDB, Interface IC RS232 SSOP-28, TI
MAX3223CPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3222ECWN+, Line transmitter-receiver; line-RS232; RS232; 3?5.5VDC; SO18-W, MAXIM INTEGRATED
MAX3221CAE+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX319ESA+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SO8; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3221CDB, Interface IC RS232 SSOP-16, TI
MAX312CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3120CSA+, Линейный приемопередатчик; UART / IrDA; 3?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX3100CPD+, Линейный приемопередатчик; 5BDC; DIP14, MAXIM INTEGRATED
MAX3096CSE+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3096CPE+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3095CSE+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3095CPE+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX308CPE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; DIP16; 4,5?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX308CSE+, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 4,5?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3089EESD+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX3089CSD+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX3088ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3088ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3087ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3087ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3086ECSD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3086ECPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3086CSD+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX3085CSA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX3082ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX319CSA+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SO8; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX319CPA+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX31850KATB+, Temperature to digital; SMD; TDFN10, MAXIM INTEGRATED
MAX3182EEUK+, Микросхема интерфейса RS232 SOT-23-5, MAXIM INTEGRATED
MAX3160EEAP+, Линейный приемопередатчик; RS232 / RS485 / RS422; 3?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX317CPA+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3160CAP+, Микросхема интерфейса RS232/422/485 SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX314LCSE+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX314LCPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX314CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX314CSE+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX313LCSE+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX313CSE+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX312LCSE+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX313CPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX312LCPE+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX312CSE+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3222ECPN+, Line transmitter-receiver; line-RS232; RS232; 3?5.5VDC; DIP18, MAXIM INTEGRATED
MAX3222ECAP+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3222EAP, Line transmitter-receiver; line-RS232; RS232; 3?5.5VDC; SSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX3222CWN+, Микросхема интерфейса RS232 SO-18W, MAXIM INTEGRATED
MAX3222CPN+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-18, MAXIM INTEGRATED
MAX3222CAP+, Микросхема интерфейса RS232 SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX3221IPWRG4, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI

MAX3221IPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3221IDB, Interface IC RS232 SSOP-16, TI
MAX3221EIPWRG4, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3221EIDB, Interface IC RS232 SSOP-16, TI
MAX3221EIPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3221ECPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3221ECAE+, Линейный приемник; RS232; 120кбит/с; Кол-во перед:1; SSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX3221EAE+, Линейный приемопередатчик; RS232; 3,3BDC; SSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX3221CPWR, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3221EEAE+, Линейный приемопередатчик; RS232; 3,3BDC; SSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX3221CPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX3082CSA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX280EPA+, Фильтр: цифровой; 20кГц; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX233CPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX233AEWP+, Микросхема интерфейса RS232 SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MAX233AEPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX233ACWP+, Микросхема интерфейса RS232 SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MAX233ACPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX232IDW, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX232ID, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX232EWE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX232EEPE+, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX232ECWE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX232ESE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232EPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232ECSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232ECPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232DW, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX232DR, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX232D, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX232CWE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX232CSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232CPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX280CWE+, Фильтр нижних частот SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX280CPA+, Фильтр нижних частот DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX253CSA+, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX253CPA+, Микросхема интерфейса RS485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX251CSD+, Микросхема интерфейса RS232 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX251CPD+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX250CSD+, Микросхема интерфейса RS232 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX250CPD+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX242CWN+, Driver; line-RS232; RS232; SO18, MAXIM INTEGRATED
MAX241CWI+, Микросхема интерфейса RS232 SO-28, MAXIM INTEGRATED
MAX241ECWI+, Микросхема интерфейса RS232 SO-28W, MAXIM INTEGRATED
MAX238CWG+, Микросхема интерфейса RS232 SO-24W, MAXIM INTEGRATED
MAX238CNG+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX237CNG+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX235EPG+, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX235CPG+G36, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX235CPG+, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:5; WPDIP24, MAXIM INTEGRATED

MAX233EPP+, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; DIP20, MAXIM INTEGRATED
MAX234CPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX3082CPA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX3081ESA+, Линейный приемопередатчик, MAXIM INTEGRATED
MAX3080CPD+, Driver; line-RS232; Full Duplex; Outputs:1; DIP14, MAXIM INTEGRATED
MAX3079EESD+, Микросхема: transceiver; RS422 / RS485; 250кбит/с; SO14; 3,3BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX307CWI+, IC: мультиплексор; Каналы:16; SO28; -20?20BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3077EESA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3077EEPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX3076EESD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3076EEPD+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX3070EESD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SOIC-14, MAXIM INTEGRATED
MAX306CWI+, IC: мультиплексор; Каналы:16; SO28-W; 4,5?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX3051ESA+, Driver; low supply current; CAN transceiver; Каналы:1; -7?12В, MAXIM INTEGRATED
MAX3002EUP+, Линейный приемопередатчик; 1,2?5,5BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX303ESE+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:2; SO16; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX291ESA+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; низкочастотный; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX3001EEUP+, Линейный приемопередатчик; 1,2?5,5BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX281BCPA+, Фильтр нижних частот DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX280EWE+, Фильтр: цифровой; Butterworth, низкочастотный; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX281AEWE+, Фильтр: цифровой; switched capacitor filter; 4МГц; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX202ECWE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX208ECNG+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX202ECSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232AEWE+, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:2; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX208CWG+, Микросхема интерфейса RS232 SO-24, MAXIM INTEGRATED
MAX208CNG+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX208CAG+, Driver; line-RS232; TTL / CMOS; Outputs:4; SSOP24, MAXIM INTEGRATED
MAX207ECNG+, Линейный приемник; RS232; Кол-во перед:5; Кол-во приемн:3; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX207ECAG+, Driver; line-RS232; Transceiver; Outputs:3; SSOP24, MAXIM INTEGRATED
MAX206ECWG+, Линейный приемник; RS232; Кол-во перед:4; Кол-во приемн:3; SO24, MAXIM INTEGRATED
MAX206CNG+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX205ECPG+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX204CWE+, Driver; line-RS232; RS232; 3.5V; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX203ECWP+, Микросхема интерфейса RS232 SO-20L, MAXIM INTEGRATED
MAX203CWP+, Микросхема интерфейса RS232 SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MAX203CPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX202IPW, Interface IC RS232 TSSOP-16, TI
MAX202IDR, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX202ID, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX203ECPP+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX202ESE+, Driver; line-RS232; RS232; Outputs:2; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX202EEWE+, Driver; line-RS232; Outputs:2; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX202ECPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX202EESE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX202CSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX202CWE+, Driver; line-RS232; RS232; Outputs:2; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX202CPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED

MAX202CDR, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX202CD, Interface IC RS232 SOIC-16, TI
MAX2016ETI+, Логарифмический РЧ усилитель TQFN-28, MAXIM INTEGRATED
MAX2015EUA+, Логарифмический РЧ усилитель uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX199BCWI+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-28, MAXIM INTEGRATED
MAX199BCNI+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX197BCWI+, АЦП; Каналы:8; 12бит; 100квыб./с; 5BDC; SO28-W, MAXIM INTEGRATED
MAX197BCNI+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX197ACNI+, АЦП; DIP28, MAXIM INTEGRATED
MAX1973EUB+, Импульсный стабилизатор MSOP-10, MAXIM INTEGRATED
MAX1970EEE+, Импульсный стабилизатор QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX196BCNI+, АЦП; Каналы:6; 12бит; 100квыб./с; 5BDC; DIP28, MAXIM INTEGRATED
MAX1951ESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX192BCPP+, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX232AESE+, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:2; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX232AEPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232ACWE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX232ACSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232ACPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX232, Дочерняя плата; RS232,UART; D-Sub 9pin; MAX232, MikroElektronika
MAX231CPD+, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:2; DIP14, MAXIM INTEGRATED
MAX230ESA+, Стабилизатор напряжения; регулируемый; -15?15В; 0,525А; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
MAX230CWP+, Линейный передатчик; RS232; 120кбит/с; Кол-во перед:5; SO16-W, MAXIM INTEGRATED
MAX230CPP+, Линейный передатчик; RS232; 120кбит/с; Кол-во перед:5; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX225CWI+, Линейный приемник; RS232; 120кбит/с; Кол-во перед:5; SO28-W; 5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX222EWN+, Линейный приемопередатчик, MAXIM INTEGRATED
MAX222CWN+, Микросхема интерфейса RS232 SO-18W, MAXIM INTEGRATED
MAX222CPN+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-18, MAXIM INTEGRATED
MAX220CSE+, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX220CPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX214CPI+, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; DIP28, MAXIM INTEGRATED
MAX211ECWI+, Микросхема интерфейса RS232 SO-28W, MAXIM INTEGRATED
MAX208ECWG+, Микросхема интерфейса RS232 SO-24, MAXIM INTEGRATED
MAX1927REUB+, Импульсный стабилизатор MSOP-10, MAXIM INTEGRATED
MAX182ACPI+, АЦП; Каналы:4; 12бит; 17квыб./с; 11,4?15,75BDC; DIP28, MAXIM INTEGRATED
MAX1724EZK33+T, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,8?5,5В; Uвых:2,7?5В; 150мА, MAXIM INTEGRATED
MAX1709ESE+, Импульсный стабилизатор SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1706EEE+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,7?5,5В; Uвых:2,5?5,5В, MAXIM INTEGRATED
MAX1705EEE+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,7?5,5В; Uвых:2,5?5,5В, MAXIM INTEGRATED
MAX1703ESE+, Импульсный стабилизатор SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1698EUB+, Driver; контроллер LED; 6,3В; MSOP10, MAXIM INTEGRATED
MAX1684EEE+, Импульсный стабилизатор QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1687ESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX16823AUE+, Driver; контроллер LED; 100мА; 2088,8мВт; Выходы:3; TSSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX1681ESA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:3?5,5В; 125мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX16832AASA+, Driver; контроллер LED; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX16822AASA+, Driver; контроллер LED; SO8, MAXIM INTEGRATED

MAX1676EUB+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2?5,5В; Uвых:3,3?5В; 420мА, MAXIM INTEGRATED
MAX1680ESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1675EUA+, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2?5,5В; Uвых:3,3?5В; 220мА, MAXIM INTEGRATED
MAX1673ESA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:2?5,5В; Uвых: -1,5?-5,5В; 125мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX165ACPN+, АЦП; 8бит; 5BDC; DIP18, MAXIM INTEGRATED
MAX1672EEE+, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?11В; 260мА; QSOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX1659ESA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1658ESA+, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1812EUB+, Driver; switch; USB; Channels:2; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX1811ESA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,35?6,5В; 500мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX180ACPL+, АЦП; Каналы:8; 12бит; 100квыб./с; 5BDC; DIP40, MAXIM INTEGRATED
MAX1795EUA+, Импульсный стабилизатор MSOP-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1792EUA33+, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,5А; uMAX8, MAXIM INTEGRATED
MAX1778EUG+, Импульсный стабилизатор TSSOP-24, MAXIM INTEGRATED
MAX1776EUA+, Импульсный стабилизатор MSOP-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1775EEE+, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?28В; Uвых:1?5,5В, MAXIM INTEGRATED
MAX1772EEI+, Микросхема зарядки батареи 8...28 V QSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1771ESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1771CSA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1771CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1765EUE+, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1763EUE+, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1758EAI+, Микросхема зарядки батареи 6...28 V SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1737EEI+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:6?28В; Uвых:4,2В, MAXIM INTEGRATED
MAX1736EUT42+T, Зарядное устройство батарей; Li-Ion; SOT23, MAXIM INTEGRATED
MAX172BCNG+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX172ACNG+, АЦП; Каналы:1; 12бит; 100квыб./с; 5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX191BCNG+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX190BCNG+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX190ACNG+, АЦП; Каналы:1; 12бит; 75квыб./с; 5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX1898EUB41+, Микросхема зарядки батареи 4.5...12 V uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX187CCPA+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX187BCPA+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX187ACWE+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX187ACPA+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1873TEEE+, Микросхема зарядки батареи 6...28 V QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1873SEEE+, Микросхема зарядки батареи 6...28 V QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1873REEE+, Микросхема зарядки батареи 6...28 V QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX186DCPP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX186DCWP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-20, MAXIM INTEGRATED
MAX186CCWP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-20W, MAXIM INTEGRATED
MAX186CCPP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX186BCWP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-20, MAXIM INTEGRATED
MAX186BCPP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX1865TEEP+, ИС контроллера электропитания QSOP-20, MAXIM INTEGRATED

MAX1847EEE+, Импульсный стабилизатор QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1655ESE+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1655EEE+, Микросхема преобразователя DC/DC QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX15000AEUB+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:9,5?24В; 1А; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX1494CCJ+, Драйверы дисплея LQFP-32, MAXIM INTEGRATED
MAX147BCAP+, АЦП; Каналы:8; 12бит; 133квыб./с; 2,7?5,25BDC; SSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1479ATE+, ИС передатчика ASK/FSK TQFN-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1473EUI+, ИС приемника ASK TSSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX146ACPP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX140CPL+, АЦП; Каналы:1; 2,5?7BDC; DIP40, MAXIM INTEGRATED
MAX1406CWE+, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX1406CPE+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1401CAI+, Микросхема преобразователя А/Ц 18 Bit SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1400CAI+, Микросхема преобразователя А/Ц 18 Bit SSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX135CPI+, Микросхема преобразователя А/Ц 15 Bit DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAX134CMH+D, АЦП; MQFP44, MAXIM INTEGRATED
MAX13485EESA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX13487EESA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX13442EASA+, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX132CWG+, Микросхема преобразователя А/Ц 18 Bit SO-24W, MAXIM INTEGRATED
MAX132ENG+, АЦП; Каналы:1; 18бит; 100выб./с; 4,5?5,5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX132CNG+, Микросхема преобразователя А/Ц 18 Bit DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX1324ECM+, АЦП; Каналы:8; 14бит; 526квыб./с; 2,7?5,25BDC; LQFP48, MAXIM INTEGRATED
MAX13080EESD+, Микросхема интерфейса RS422/485 SOIC-14, MAXIM INTEGRATED
MAX13051ASA+, Микросхема интерфейса CAN High Speed SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1490BEPG+, Driver; line-RS232; RS422 / RS485; Outputs:1; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX1490BCPG+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX1490ACPG+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX1489ECSD+, Микросхема интерфейса RS232 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX1489ECPD+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX1488ECSD+, Микросхема интерфейса RS232 SO-14, MAXIM INTEGRATED
MAX1487ECSA+, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1488ECPD+, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, MAXIM INTEGRATED
MAX1487CSA+, Driver; line-RS232; Half Duplex; Outputs:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX1487ECPA+, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1487CPA+, Driver; line-RS232; Half Duplex; Outputs:1; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX1486CUB+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX1483CSA+, Driver; line-RS232; Full Duplex; Outputs:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX1483CPA+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
MAX1482CSD+, Driver; line-RS232; Full Duplex; Outputs:1; SO14, MAXIM INTEGRATED
MAX1480CCPI+, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP28, MAXIM INTEGRATED
MAX1480BCPI+, Микросхема интерфейса RS232 RS485 DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1480ACPI+, Driver; line-RS232; RS422 / RS485; Outputs:1; DIP28, MAXIM INTEGRATED
MAX1653ESE+, Микросхема преобразователя DC/DC SO-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1652EEE+, Микросхема преобразователя DC/DC QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1653EEE+, Микросхема преобразователя DC/DC QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1627ESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1649ESA+, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?16В; Uвых:1,5?16В; 2,5А, MAXIM INTEGRATED
MAX1626ESA+, Импульсный стабилизатор SO-8, MAXIM INTEGRATED

MAX1606EUA+, Импульсный стабилизатор MSOP-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1584ETJ+, Импульсный стабилизатор QFN-32, MAXIM INTEGRATED
MAX154BCNG+, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-24S, MAXIM INTEGRATED
MAX1614EUA+, Driver; MOSFET; 36В; 330мВт; Выходы:1; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX153CWP+, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SO-20, MAXIM INTEGRATED
MAX153CPP+, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-20, MAXIM INTEGRATED
MAX1538ETI+, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,75?28В; QFN28, MAXIM INTEGRATED
MAX15020ATP+, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:7,5?40В; Uвых:0,5?36В; 2А, MAXIM INTEGRATED
MAX15006BASA+, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8 EP, MAXIM INTEGRATED
MAX15001AEUB+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:9,5?24В; 1А; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX15001BEUB+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:9,5?24В; 1А; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX15000BEUB+, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:9,5?24В; 1А; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
MAX1290BCEI+, АЦП; Каналы:8; 12бит; 400квыб./с; 5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX1227BCEE+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1111CEE+, АЦП; Каналы:4; 8бит; 50выб./с; 5BDC; SOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX110BCWE+, Микросхема преобразователя А/Ц 14 Bit SO-16W, MAXIM INTEGRATED
MAX110BCPE+, АЦП; Каналы:2; 14бит; 50выб./с; 5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX110ACPE+, АЦП; Каналы:2; 14бит; 50выб./с; 5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
MAX107ECS+, АЦП; Каналы:2; 6бит; 400Мвыб./с; 3,3?5BDC; QFP80, MAXIM INTEGRATED
MAX1065BCUI+, Микросхема преобразователя А/Ц 14 Bit TSSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1062BCUB+, Микросхема преобразователя А/Ц 14 Bit uMAX-10, MAXIM INTEGRATED
MAX105ECS+, АЦП; Каналы:2; 6бит; 800Мвыб./с; 3,3?5BDC; QFP80, MAXIM INTEGRATED
MAX1044CSA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?10В; 20мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX1044CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAT, Модуль триггера Open, UAL
MASWSS0204, Переключатель высокой частоты SC-70, Macom
MASWSS0192, Переключатель высокой частоты SC-70, Macom
MASWSS0202, Переключатель высокой частоты PQFN-12, Macom
MASWSS0181, Переключатель высокой частоты SOT-26, Macom
MASWSS0166, Переключатель высокой частоты SOT-363, Macom
MASWSS0180, Переключатель высокой частоты SOIC-8, Macom
MASWSS0136, Переключатель высокой частоты SC-70, Macom
MASWSS0129, Переключатель высокой частоты PQFN-12, Macom
MASWSS0115, Переключатель высокой частоты SC-70, Macom
MAX1202BCAP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX121CWE+, АЦП; Каналы:2; 14бит; 308квыб./с; 5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
MAX1198ECM+D, АЦП; Каналы:2; 8бит; 100Мвыб./с; 2,7?3,6BDC; QFP48, MAXIM INTEGRATED
MAX118CPI+, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1197ECM+D, АЦП; Каналы:2; 8бит; 60Мвыб./с; 2,7?3,6BDC; QFP48, MAXIM INTEGRATED
MAX118CAI+, АЦП; Каналы:8; 8бит; 1Мвыб./с; 5BDC; SSOP28, MAXIM INTEGRATED
MAX117CAI+, АЦП; Каналы:8; 8бит; 400квыб./с; 3?3,6BDC; SSOP28, MAXIM INTEGRATED
MAX1149BEUP+, АЦП; Каналы:8; 14бит; 116квыб./с; 2,7?3,6BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1149BCUP+, АЦП; Каналы:8; 14бит; 116квыб./с; 2,7?3,6BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1148BCUP+, АЦП; Каналы:8; 14бит; 116квыб./с; 4,75?5,25BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1148BEUP+, АЦП; Каналы:8; 14бит; 116квыб./с; 4,75?5,25BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1146BCUP+, АЦП; Каналы:4; 14бит; 116квыб./с; 4,75?5,25BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1147BCUP+, АЦП; Каналы:4; 14бит; 116квыб./с; 2,7?3,6BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED

MAX1137EUA+, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1136EUA+, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX111BCPE+, Микросхема преобразователя А/Ц 14 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1113CEE+, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit QSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1112EAP+, АЦП; Каналы:8; 8бит; 50выб./с; 2,7?5,5BDC; SOP20, MAXIM INTEGRATED
MAX1112CAP+, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit SSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MAX1270BCNG+, АЦП; Каналы:8; 12бит; 110квыб./с; 5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX127ACNG+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-24, MAXIM INTEGRATED
MAX1261BCEI+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit QSOP-28, MAXIM INTEGRATED
MAX1254BEUE+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1253BEUE+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1243BCSA+, АЦП; Каналы:1; 10бит; 73квыб./с; 2,7?5,25BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX1243AESA+, АЦП; Каналы:1; 10бит; 73квыб./с; 2,7?5,25BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX1248BCPE+, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit DIL-16, MAXIM INTEGRATED
MAX1241BCSA+, АЦП; Каналы:1; 12бит; 73квыб./с; 2,7?5,25BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
MAX1243BCPA+, Микросхема преобразователя А/Ц 10 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1241BCPA+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1239EEE+, АЦП; Каналы:12; 12бит; 94,4квыб./с; 2,7?3,6BDC; SOP16, MAXIM INTEGRATED
MAX1238EEE+, Преобразователь A/D; Каналы:12; 12бит; 94,4квыб./с; 4,5?5,5BDC, MAXIM INTEGRATED
MAX1237EUA+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1236EUA+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1232CSA+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
MAX1232CPA+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
MAX122ACNG+, АЦП; Каналы:1; 12бит; 500квыб./с; 5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
MAX1229BCEP+, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit QSOP-20, MAXIM INTEGRATED
MA240019, Модуль PIC24FJ64GB004, Microchip
MASWSS0060, Переключатель высокой частоты PQFN-12, Macom
MA240014, Модуль PIC24FJ256GB110, Microchip
M95040-WMN6P, EEPROM SPI 512 x 8 Bit SO-8, STM
M95080-WMN6P, EEPROM SPI 1 k x 8 Bit SO-8, STM
M95020-WMN6TP, EEPROM I?C 256 x 8 Bit SO-8, STM
M95020-WMN6P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 2,5?5,5В; SO8, STM
M95020-WMN6, EEPROM SPI 256 x 8 Bit SO-8, STM
M93S66-WMN6P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; SO8, STM
M95010-WMN6, EEPROM SPI 128 x 8 Bit SO-8, STM
M93C86WMN6P, EEPROM 1024 x 16 Bit 2048 x 8 Bit SO-8, STM
M93C86-WMN6TP, EEPROM Microwire 2 k x 8 Bit/1 k x 16 Bit SO-8, STM
M93C86-WBN6P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кx8бит; 2,5?5,5В; DIP8, STM
M93C66-WMN6TP, EEPROM Microwire 512 x 8 Bit/256 x 16 Bit SO-8, STM
M93C66WMN6P, EEPROM 256 x 16 Bit 512 x 8 Bit SO-8, STM
M93C56WMN6P, EEPROM 128 x 16 Bit 256 x 8 Bit SO-8, STM
M93C46-WMN6P, EEPROM 64 x 16 Bit 128 x 8 Bit SO-8, STM
M93C46-WMN6, EEPROM 64 x 16 Bit 128 x 8 Bit SO-8, STM
M93C46-WBN6P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 2,5?5,5В; DIP8, STM
M74VHC1GT50DTT1G, Logic IC SOT-23-5 / TSOP-5, ON SEMICONDUCTOR
M74VHC1G132DTT1G, IC: цифровая; Schmitt trigger; NAND; Входы:2; SMD; SOT23-5, ON SEMICONDUCTOR
M74VHC1G132DFT2G, IC: цифровая; Schmitt trigger; NAND; Входы:2; SMD; SOT323-5, ON SEMICONDUCTOR
M74VHC1G132DFT1G, IC: цифровая; Schmitt trigger; NAND; Входы:2; SMD; SOT323-5, ON

SEMICONDUCTOR
MA240013, Модуль Plug-In; PIC24HJ256GP610A; Совместим с: EXPLORER-16, Microchip
MA240011, Дочерняя плата; PIC24FJ128GA010; Состав набора: макетная плата, Microchip
MA180032, Модуль Plug-In; PIC18F66K80; Совместим с: DM183032, Microchip
MA180030, PIC18F47J13 Сменный модуль, Microchip
MA180024, Демонстрационная плата USB PIC18F46J50 FS, Microchip
MA180021, PIC18F87J50 FS USB Demo Board Stand-alone mode / AddOn, Microchip
MA-505 4.0000M-C0, Резонатор: кварцевый; 4МГц; SMD; 12,7x5,08x4,19мм, Epson
M996011A, Фоторезистор; 200мВт; 0,7кОм; 5кОм; 150кОм; 600нм; Монтаж: THT, Excelitas
M95M01-RMN6TP, EEPROM SPI 128 k x 8 Bit SO-8, STM
M95640-WMN6P, EEPROM SPI 8 k x 8 Bit SO-8, STM
M95512-WMN6TP, EEPROM I?C 64 k x 8 Bit SO-8, STM
M95512-WMN6P, EEPROM I?C 64 k x 8 Bit SO-8, STM
M95320-WMN6P, EEPROM SPI 4 k x 8 Bit SO-8, STM
M95256-WMN6P, EEPROM SPI 32 k x 8 Bit SO-8, STM
M95160-WMN6P, EEPROM SPI 2 k x 8 Bit SO-8, STM
M95128-WMN6TP, EEPROM I?C 16 k x 8 Bit SO-8, STM
M95128-WMN6P, EEPROM SPI 16 k x 8 Bit SO-8, STM
M95080-WMN6TP, EEPROM I?C 1 k x 8 Bit SO-8, STM
MAROON, Модуль с матрицей 8x8 LED; Совместим с: NS-NIBOBURGER, NICAI-SYSTEMS
MANOMETER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
MAGNETO CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: PWM, SPI; Вых: PWM, MikroElektronika
MAC16MG, Симисторы TO-220AB 600 V 16 A, ON SEMICONDUCTOR
MAC15A10G, Симисторы TO-220AB 800 V 15 A, ON SEMICONDUCTOR
MAC12NG, Симистор; 800В; 12А; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
MA40S4S, Ультразвуковой датчик, Murata
MA40MF14-0B, Ультразвуковой датчик, Murata
MA40S4R, Ультразвуковой датчик, Murata
MA330024, Модуль dsPIC33FJ64GS610, Microchip
MA330015, Модуль Plug-In; dsPIC33FJ12GP202; Совместим с: EXPLORER-16, Microchip
MA330013, Сменный модуль dsPIC33FJ256MC710, Microchip
MA320019, Модуль Plug-In; Состав набора: макетная плата, Microchip
MA330011, Сменный модель dsPIC33F, 100-контактный, Microchip
MA320003, Сменный модуль PIC32 USB CAN, Microchip
MA320002, Сменный модуль PIC32 USB, Microchip
MA320001, Модуль PIC32MX360F512L, Microchip
MA300D1-1, Ультразвуковой датчик, Murata
MA240021, Модуль PIC24FJ256GB210, Microchip
M74HC151B1R, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX DIL-16, STM
M74HCT574B1R, Logic IC DIL-20, STM
M74HC4049B1R, Логическая микросхема Hex Buf./Conv. (Inv.) DIL-16, STM
M74HC4040B1R, Логическая микросхема 12-Bit Binary Count DIL-16, STM
M74HC4024B1R, Логическая микросхема 7-Bit Binary Count. DIL-14, STM
M74HC4020B1R, Логическая микросхема 14-Bit Binary Count DIL-16, STM
M74HC393B1R, Logic IC DIL-14, STM
M74HC373B1R, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, STM
M74HC367B1R, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, STM
M74HC32B1R, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP DIL-14, STM
M74HC365B1R, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, STM
M74HC299B1R, Logic IC DIL-20, STM
M74HC273B1R, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP DIL-20, STM

M74HC257B1R, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, STM
M74HC240B1R, Логическая микросхема Octal Inverter TS DIL-20, STM
M74HC241B1R, Логическая микросхема Octal Buf. Non-Inv TS DIL-20, STM
M74HC238B1R, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder DIL-16, STM
M74HC221B1R, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. DIL-16, STM
M74HC165B1R, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, STM
M74HC164B1R, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, STM
M74HC163B1R, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, STM
M74HC161B1R, Logic IC DIL-16, STM
M74HC14B1R, Logic IC DIL-14, STM
M74HC139B1R, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX DIL-16, STM
M74HC132B1R, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg DIL-14, STM
M74HC133B1R, Logic IC 13-Input NAND TP DIL-16, STM
M74HC126B1R, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, STM
M74HC125B1R, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, STM
M74HC123B1R, Logic IC Dual Monost. Multiv. DIL-16, STM
M74HC08B1R, Logic IC Quad 2-Input AND TP DIL-14, STM
M74HC02B1R, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, STM
M74HC04B1R, Logic IC Hex Inverter TP DIL-14, STM
M74HC00B1R, Logic IC Quad 2-Input NAND DIL-14, STM
M7, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
M7, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; SMA, DC COMPONENTS
M6, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; SMA, DC COMPONENTS
M6, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
M5M5V108DFP-70H, SRAM 128 k x 8 Bit SOP-32, RENESAS
M5, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
M4A5-96/48-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:48; 10нс; SMD; TQFP100, LATTICE
M74HCT374B1R, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, STM
M5, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; SMA, DC COMPONENTS
M74HCT244B1R, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, STM
M74HCT14B1R, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, STM
M74HC7266B1R, Логическая микросхема Quad EXNOR Gate DIL-14, STM
M74HC595B1R, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register DIL-16, STM
M74HCT08B1R, Logic IC Quad 2-Input AND TP DIL-14, STM
M74HC590B1R, Логическая микросхема 8-Bit Bin. Coun. Reg. DIL-16, STM
M74HC563B1R, Логическая микросхема Octal D Latch TS DIL-20, STM
M74HC51B1R, Логическая микросхема Dual In AND/OR Inv. DIL-14, STM
M74HC4543B1R, Логическая микросхема BCD-7-Seg. Dec. Driv. DIL-16, STM
M74HC4520B1R, Логическая микросхема Dual 4-Bit Bin. Count DIL-16, STM
M74HC4094YRM13TR, IC: digital; shift register; CMOS; SMD; SO16; Resolution:8bit, STM
M74HC4094B1R, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. DIL-16, STM
M74HC4075B1R, Логическая микросхема Triple 3-Input OR DIL-14, STM
M74HC4066B1R, Логическая микросхема Quad Analog Switch DIL-14, STM
M74HC4060B1R, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc DIL-16, STM
M74HC4053B1R, Логическая микросхема Triple 2-Ch. Analog MV DIL-16, STM
M74HC4051B1R, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX DIL-16, STM
M74HC4050B1R, Логическая микросхема Hex Buffer Divider DIL-16, STM
M48Z02-150PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M4A5-64/32-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; TQFP44, LATTICE
M48T58-70PC1, NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M3, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor

M30624FGPFP, Микроконтроллер 16 Bit PQFP-100, RENESAS
M29W800DT70N6E, Флэш-память TSOP-48, STM
M3, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; DO214AC, DC COMPONENTS
M29W160EB70N6E, Микросхема памяти; Flash EPROM; parallel; 2Mx8/1Mx16бит; 70нс, MICRON
M29W320DB70N6E, Микросхема памяти; Flash EPROM; parallel; 4Mx8/2Mx16бит; 70нс, MICRON
M27C64A-15F1, EPROM 8k x 8 CDIL-28, STM
M27C512-10F1, EPROM 64k x 8 CDIL-28, STM
M27C256B-12F6, EPROM 32k x 8 DIL-28, STM
M25PX32-VMW6E, Память: Flash; SPI; 4Mx8бит; 75МГц; SO8; 2,7?3,6BDC, MICRON
M25P64-VMF6P, Память: Flash EPROM; SPI; 8Mx8бит; 2,7?3,6В; SO16, MICRON
M25P32-VMF6P, Память: Flash EPROM; SPI; 4Mx8бит; 2,7?3,6В; SO16, STM
M25P20-VMN6P, EEPROM SPI 256 k x 8 Bit SO-8, STM
M25P16-VMN6P, Память: Flash EPROM; SPI; 2Mx8бит; 2,7?3,6В; SO8, MICRON
M25P128-VMF6PB, Память: Flash EPROM; SPI; 16Mx8бит; 54МГц; 2,7?3,6В; SO16-W, MICRON
M25P10-AVMN6P, EEPROM SPI 128 k x 8 Bit SO-8, STM
M25P010-AVMN6P, Память: Flash EPROM; SPI; 128Кx8бит; 2,3?3,6В; SO8, MICRON
M24M01-RMN6P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,8?5,5В; SO8, STM
M24LR-DISCOVERY, Ср-во разработки: ARM ST; штыревое гнездо, штыревой, STM
M24C64-WMN6TP, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; SO8, STM
M48T35Y-70PC1, NV-RAM 32 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48T35Y-70MH1F, NV-RAM 32 k x 8 Bit SOH-28, STM
M48T35-70PC1, Микросхема памяти; NV SRAM; 32Кx8бит; 4,75?5,5В; 70нс; DIP28, STM
M48T18-150PC1, NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48T18-150PC, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кx8бит; 150нс; DIP28, STM
M48T18-100PC1, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кx8бит; 100нс; DIP28, STM
M48T12-150PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M48T12-70PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M48T08-150PC1, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кx8бит; 150нс; DIP28, STM
M48T08-100PC1, NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48T02-70PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M48T02-150PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M41T81M6F, Микросхема RTC; I2C; 2?5,5BDC; SO8, STM
M41T62Q6F, Микросхема RTC QFN-16, STM
M41T65Q6F, Микросхема RTC QFN-16, STM
M41T60Q6F, Микросхема RTC QFN-16, STM
M4, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 1А; DO214AC, DC COMPONENTS
M4A5-32/32-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; TQFP44, LATTICE
M4, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
M4A5-192/96-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 7,5нс; SMD; TQFP100, LATTICE
M4A5-64/32-10JN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; PLCC44, LATTICE
M4A5-128/64-7VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 7,5нс; SMD; TQFP100, LATTICE
M4A5-128/64-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 10нс; SMD; TQFP100, LATTICE
M4A3-64/32-10JN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; PLCC44, LATTICE
M4A3-64/32-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; TQFP44, LATTICE
M4A3-32/32-10VN, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; TQFP44, LATTICE
M4A3-32/32-10JNC, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:32; 10нс; SMD; PLCC, LATTICE
M48Z58Y-70PC1, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кx8бит; 70нс; DIP28, STM
M48Z35Y-70PC1, NV-RAM 32 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48Z58-70PC1, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кx8бит; 70нс; DIP28, STM
M48Z35-70PC1P, NV-RAM 32 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48Z35-70PC1, Микросхема памяти; NV SRAM; 32Кx8бит; 4,75?5,5В; 70нс; DIP28, STM

M48Z18-100PC1, NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48Z18-100PC, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 100нс; DIP28, STM
M48Z08-100PC1, NV-RAM 8 k x 8 Bit PCDIP-28, STM
M48Z08-100PC, Микросхема памяти; VRAM; parallel; 8Кх8бит; 100нс; DIP28, STM
M48Z02-70PC1, NV-RAM 2 k x 8 Bit PCDIP-24, STM
M24C64-WMN6P, EEPROM I²C 8 k x 8 Bit SO-8, STM
M242SD04FJ, Текстовый модуль VFD 2 x 24, FUTABA
M24256-BWMN6TP, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 1,8?5,5В; SO8, STM
M24256-BWMN6P, EEPROM I²C 32 k x 8 Bit SO-8, STM
M.1092R, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O14мм; на печатную плату, Mentor
M 9960 11B, Фоторезистор, Excelitas
M 9960 11A, Фоторезистор, Excelitas
LYT5228D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 90?308В; 25Вт; SO16, Power Integrations
LYT5225D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 90?308В; 9Вт; SO16, Power Integrations
LYT5226D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 90?308В; 16Вт; SO16, Power Integrations
LYT5218D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 90?308В; 25Вт; SO16, Power Integrations
LYT5216D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 90?308В; 16Вт; SO16, Power Integrations
LYT4328E3, Driver; контроллер LED; 9000мА; Каналы:1; 160?300В; 78Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4327E3, Driver; контроллер LED; 7330мА; Каналы:1; 160?300В; 50Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4326E3, Driver; контроллер LED; 6880мА; Каналы:1; 160?300В; 35Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4326E, Driver; контроллер LED; 6880мА; Каналы:1; 160?300В; 35Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4324E3, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 160?300В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4325E3, Driver; контроллер LED; 5440мА; Каналы:1; 160?300В; 25Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4324E, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 160?300В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4323E, Driver; контроллер LED; 2720мА; Каналы:1; 160?300В; 18Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4322E, Driver; контроллер LED; 2080мА; Каналы:1; 160?300В; 15Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4318E2, Driver; контроллер LED; 9000мА; Каналы:1; 85?132В; 78Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4321E, Driver; контроллер LED; 1370мА; Каналы:1; 160?300В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4318E, Driver; контроллер LED; 9000мА; Каналы:1; 85?132В; 78Вт; eSIP-7C, Power Integrations
M24128-BWMN6P, EEPROM I²C 16 k x 8 Bit SO-8, STM
M202SD16FJ, Текстовый модуль VFD 2 x 20, FUTABA
M2, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 1А; DO214AC, DC COMPONENTS
M2, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
M185XW01, TFT-дисплей 18.5" 1366 x 768 Pixel, AU Optronics
M162SD07FJ, Текстовый модуль VFD 2 x 16, FUTABA
M162SD13AA, Текстовый модуль VFD 2 x 16, FUTABA
M162MD05GJ, Текстовый модуль VFD 2 x 16, FUTABA
M12BY02AA, Текстовый модуль VFD 1 x 12, FUTABA
M1, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
M.5030Y, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
M1, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; DO214AC, DC COMPONENTS
M.5030R, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
M.5030G, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
M.3030R, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
M.3030Y, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
M.3030G, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
M24C64-WBN6P, EEPROM I²C 8 k x 8 Bit DIL-8, STM
M24C32-WBN6P, EEPROM I²C 4 k x 8 Bit DIL-8, STM
M24C32-RMN6TP, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; SO8, STM
M24C32-WMN6P, EEPROM I²C 4 k x 8 Bit SO-8, STM
M24C32-RMN6P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; SO8, STM

M24C16-WMN6TP, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2Кх8бит; 2,5?5,5В; SO8, STM
M24C16-WMN6P, EEPROM I²C 2 k x 8 Bit SO-8, STM
M24C16-WBN6P, EEPROM I²C 2 k x 8 Bit DIL-8, STM
M24C08-WMN6P, EEPROM I²C 1 k x 8 Bit SO-8, STM
M24C16-RMN6TP, EEPROM I?C 2 k x 8 SO-8, STM
M24C08-WBN6P, EEPROM I²C 1 k x 8 Bit DIL-8, STM
M24C04-WMN6P, EEPROM I²C 512 x 8 Bit SO-8, STM
M24C04-WBN6P, EEPROM I²C 512 x 8 Bit DIL-8, STM
M24C02-WMN6P, EEPROM I²C 256 x 8 Bit SO-8, STM
M24C01-WMN6TP, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; SO8, STM
M24C02-WBN6P, EEPROM I²C 256 x 8 Bit DIL-8, STM
M24C01-WBN6P, EEPROM I²C 128 x 8 Bit DIL-8, STM
M24512-WMN6TP, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 2,5?5,5В; SO8, STM
M24C01-WMN6P, EEPROM I²C 128 x 8 Bit SO-8, STM
LYT4317E, Driver; контроллер LED; 7730мА; Каналы:1; 85?132В; 50Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4317E2, Driver; контроллер LED; 7730мА; Каналы:1; 85?132В; 50Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4217E2, Driver; контроллер LED; 7730мА; Каналы:1; 85?132В; 50Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4217E, Driver; контроллер LED; 7730мА; Каналы:1; 85?132В; 50Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4216E2, Driver; контроллер LED; 6880мА; Каналы:1; 85?132В; 35Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4216E, Driver; контроллер LED; 6880мА; Каналы:1; 85?132В; 35Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4215E2, Driver; контроллер LED; 5440мА; Каналы:1; 85?132В; 25Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4215E, Driver; контроллер LED; 5440мА; Каналы:1; 85?132В; 25Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4214E2, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 85?132В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4214E, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 85?132В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4213E2, Driver; контроллер LED; 2720мА; Каналы:1; 85?132В; 18Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4213E, Driver; контроллер LED; 2720мА; Каналы:1; 85?132В; 18Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4212E2, Driver; контроллер LED; 2080мА; Каналы:1; 85?132В; 15Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4212E, Driver; контроллер LED; 2080мА; Каналы:1; 85?132В; 15Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4211E2, Driver; контроллер LED; 1370мА; Каналы:1; 85?132В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4211E, Driver; контроллер LED; 1370мА; Каналы:1; 85?132В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT3328D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 20,4Вт; SO16, Power Integrations
LYT3326D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 12,6Вт; SO16, Power Integrations
LYT3324D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 5,7Вт; SO16, Power Integrations
LYT3325D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 8,8Вт; SO16, Power Integrations
LYT3318D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 20,4Вт; SO16, Power Integrations
LYT3316D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 12,6Вт; SO16, Power Integrations
LYT4315E2, Driver; контроллер LED; 5440мА; Каналы:1; 85?132В; 25Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4315E, Driver; контроллер LED; 5440мА; Каналы:1; 85?132В; 25Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4314E2, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 85?132В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4314E, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 85?132В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4312E2, Driver; контроллер LED; 2080мА; Каналы:1; 85?132В; 15Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4312E, Driver; контроллер LED; 2080мА; Каналы:1; 85?132В; 15Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4311E2, Driver; контроллер LED; 1370мА; Каналы:1; 85?132В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4228E3, Driver; контроллер LED; 9000мА; Каналы:1; 160?300В; 78Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4311E, Driver; контроллер LED; 1370мА; Каналы:1; 85?132В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4227E3, Driver; контроллер LED; 7330мА; Каналы:1; 160?300В; 50Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4226E, Driver; контроллер LED; 6880мА; Каналы:1; 160?300В; 35Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4225E, Driver; контроллер LED; 5,44А; Каналы:1; 160?300В; 25Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4223E, Driver; контроллер LED; 2720мА; Каналы:1; 160?300В; 18Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4224E, Driver; контроллер LED; 4080мА; Каналы:1; 160?300В; 22Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4222E, Driver; контроллер LED; 2080мА; Каналы:1; 160?300В; 15Вт; eSIP-7C, Power Integrations

LYT4218E2, Driver; контроллер LED; 9000мА; Каналы:1; 85?132В; 78Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4218E, Driver; контроллер LED; 9000мА; Каналы:1; 85?132В; 78Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT4221E, Driver; контроллер LED; 1370мА; Каналы:1; 160?300В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT3315D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 8,8Вт; SO16, Power Integrations
LYQ976 1000 шт, SMD LED yellow 0603 PU=1000р., Osram Opto Semiconductors
LYQ976, СИД SMD желтый 2 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LYL29K-H1K2-26 1250 шт, СИД SMD желтый 0603 уп-ку=1250 ST, Osram Opto Semiconductors
LYL29K-H1K2-26, СИД SMD желтый 1.7 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LYCN5M-FAGA-36-1, СИД SMD желтый 2.05...2.65 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LY6264SL-70LL, SRAM 8 k x 8 Bit SOP-28, Lyontek
LY6264PL-70LL, SRAM 8 k x 8 Bit DIL-28, Lyontek
LY-D20-230AC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230ВАС; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LY-D20-220DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 220ВDC; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LY-D20-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12ВDC; 12ВАС; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LY-D10-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24ВDC; 24ВАС; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LY-D10-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LY-D10-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220ВDC; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LY-D10-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12ВDC; 12ВАС; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LY T676-R1S2, СИД SMD желтый 2...2.4 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LY T670-K1L2-26, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 7,1-18мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 10мА, Osram
LY P47F-U2AB-36-1, СИД SMD желтый 1.95...2.55 V круглый, Osram Opto Semiconductors
LY P47B-T2V1-26-1Z, СИД SMD желтый 1.95...2.55 V круглый, Osram Opto Semiconductors
LY P476-R2T1-26-Z, СИД SMD желтый 1.95...2.55 V круглый, Osram Opto Semiconductors
LY L29K-H1K2-26, LED; SMD; 0603; желтый; 2,8-11,2мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 1,7?2,2В, Osram
LY L296-Q2R2-26, LED; SMD; 0603; желтый; 90-180мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 1,9?2,4В, Osram
LY L296-P2R1-26, LED; SMD; 0603; желтый; 56-140мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 1,9?2,4В, Osram
LY E6SF-AABA-46-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый; 1120-2240мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Osram
LY E67B-U2AA, СИД SMD желтый 1.9...2.5 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LY A676-Q2T1-26, СИД SMD желтый 1.9...2.4 V вид сбоку, Osram Opto Semiconductors
LXES4XBAA6-027, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LXESEABAA6-046, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LY625128SL-55LL, SRAM 512 k x 8 Bit SOP-32, Lyontek
LY62256SL-55LL, SRAM 32 k x 8 Bit SOP-28, Lyontek
LY61L256JL-12, SRAM 32 k x 8 Bit SOJ-28, Lyontek
LY621024SL-55LL, SRAM 128 k x 8 Bit SOP-32, Lyontek
LY61L1024JL-12, SRAM 128 k x 8 Bit SOJ-32, Lyontek
LY61256JL-12, SRAM 32 k x 8 Bit SOJ-28, Lyontek
LY61256DL-12, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28, Lyontek
LY611024JL-12, SRAM 128 k x 8 Bit SOJ-32, Lyontek
LY-D5-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24ВDC; 24ВАС; Отв: О11мм; IP40, POLAM-ELTA
LY-D5-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: О11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LY-D5-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220ВDC; Отв: О11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LY-D5-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12ВDC; 12ВАС; Отв: О11мм; IP40, POLAM-ELTA
LY-D20-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24ВDC; 24ВАС; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LYT3314D, Driver; контроллер LED; Каналы:1; 185?265В; 5,7Вт; SO16, Power Integrations
LYT2005E, Driver; контроллер LED; 550мА; Каналы:1; 90?308В; 12Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT2005K, Driver; контроллер LED; 550мА; Каналы:1; 90?308В; 12Вт; eSOP8-12B, Power Integrations
LYT2004K, Driver; контроллер LED; 495мА; Каналы:1; 90?308В; 10Вт; eSOP8-12B, Power Integrations
LYT2004E, Driver; контроллер LED; 495мА; Каналы:1; 90?308В; 10Вт; eSIP-7C, Power Integrations
LYT2003D, Driver; контроллер LED; 390мА; Каналы:1; 90?308В; 7Вт; SO8, Power Integrations
LYT2004D, Driver; контроллер LED; 420мА; Каналы:1; 90?308В; 8Вт; SO8, Power Integrations

LYT2002D, Driver; контроллер LED; 315мА; Каналы:1; 90?308В; 6Вт; SO8, Power Integrations
LYT0006P, Driver; контроллер LED; 401мА; Каналы:1; 85?308В; DIP8, Power Integrations
LYT0006D, Driver; контроллер LED; 401мА; Каналы:1; 85?308В; SO8, Power Integrations
LYT0005D, Driver; контроллер LED; 275мА; Каналы:1; 85?308В; SO8, Power Integrations
LYT0005P, Driver; контроллер LED; 275мА; Каналы:1; 85?308В; DIP8, Power Integrations
LYT0004P, Driver; контроллер LED; 225мА; Каналы:1; 85?308В; DIP8, Power Integrations
LYT0004D, Driver; контроллер LED; 225мА; Каналы:1; 85?308В; SO8, Power Integrations
LYT0002P, Driver; контроллер LED; 140мА; Каналы:1; 85?308В; DIP8, Power Integrations
LYT0002D, Driver; контроллер LED; 140мА; Каналы:1; 85?308В; SO8, Power Integrations
LYR976, СИД SMD желтый 2 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LYR971 1000 шт, SMD LED yellow 0805 PU=1000 ST, Osram Opto Semiconductors
LYR971, СИД SMD желтый 2.2 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LXES2TBCC4-028, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LW P473-Q2S1-3K8L1-Z, СИД SMD холодный белый 2.75...3.5 V круглый, Osram Opto Semiconductors
LW-D10-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LUW503F43, LED; 5мм; белый холодный; 7000-15000мкд; 5-6лм; 30; 7500-13000K, WENRUN
LW L283-Q1R2-3K8L-1, LED; SMD; 0603; белый холодный; 71-180мкд; 6200(тип.)K; 130; 10мА, Osram
LUWCN5M-GAHA-5P7R-1, СИД SMD холодный белый 2.9...3.8 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LUTM-UP81162P, Датчик: люминесцентных меток; Дальность:12,5мм; PNP; 100мА; PIN:4, SICK
LUG30243, LED; 3мм; зеленый; 7000-15000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUE503F33, LED; 5мм; красный; 3000-7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUE50333, LED; 5мм; красный; 4200-22500мкд; 10; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUW30243, LED; 3мм; белый холодный; 5500-15000мкд; 20; 7500-25000K, WENRUN
LUE30243, LED; 3мм; красный; 2200-4200мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUB30243, LED; 3мм; голубой; 1600-4200мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUB50343, LED; 5мм; голубой; 3000-9000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LTZ1000ACH#PBF, Источник опорного напряжения; 7В; TO99, Linear Technology
LTW-K140SZR50-EU, Светодиод; SMD; 3014; белый холодный; 19-27лм; 5000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW30EEDYJA, LED; 5мм; двухцветный; красный / белый холодный; 4500-9300мкд, LITE-ON
LTW-E670DS, LED; SMD; 3528,PLCC4; белый холодный; 1400-3550мкд; 120; 30мА, LITE-ON
LTW-C230DS, LED; SMD; 1206; белый холодный; 180-450мкд; 130; 20мА; 2,8?3,6В, LITE-ON
LTW-K140SZR40-EU, Светодиод; SMD; 3014; белый нейтральный; 18-26лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-K140SZR30-EU, Светодиод; SMD; 3014; белый теплый; 17-25лм; 3000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-C193TS5, LED; SMD; 0603; белый холодный; 71-146мкд; 130; 5мА; 2,7?3,15В, LITE-ON
LTW-C191TS5, LED; SMD; 0603; белый холодный; 45-180мкд; 130; 5мА; 2,7?3,15В, LITE-ON
LW A67C-T1U2, СИД SMD белый 3...4.1 V вид сбоку, Osram Opto Semiconductors
LTW-C191DS5, LED; SMD; 0603; белый холодный; 71-180мкд; 130; 5мА; 2,7?3,15В, LITE-ON
LV2433 V6 DEVELOPMENT SYSTEM, Средство разработки: Microchip; PIC24FJ96GA010, MikroElektronika
LV18FJMCUCARD4, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module DIP28, DIP40, MikroElektronika
LV18FJ, Средство разработки: Microchip; PIC18F87J60, MikroElektronika
LV18F V6 DEVELOPMENT SYSTEM, Средство разработки: Microchip; PIC18F87J60, MikroElektronika
LV18F V6 64-80-PIN TQFP MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 64-80pin TQFP, MikroElektronika
LV18F V6 44-PIN TQFP MCU CARD EMPTY PCB, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 44pin TQFP, MikroElektronika
LV18F 80-PIN TQFP MCU CARD PIC18F87J60, Плата: переходная; PIC18F87J60; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
LV-24-33 V6 80-PIN TQFP 1 MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 80pin TQFP, MikroElektronika
LV-24-33 V6 64-PIN TQFP MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 64pin TQFP, MikroElektronika

LV-24-33 V6 44-PIN TQFP MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 44pin TQFP, MikroElektronika
LV T64G-CBEA-25-1, LED; SMD; 1312,PLCC2; зеленый; 7100-9000мкд; 3,4x3x3,8мм; 30; 50мА, Osram
LV T6SG-V1BB-25, LED; SMD; 1312,PLCC2; зеленый; 2240-2800мкд; 3,4x3x1,7мм; 120, Osram
LV 24-33 V6 MCU CARD DSPIC33FJ256GP710A, Плата: переходная; 33F256G710A-IPF, MikroElektronika
LUY30243, LED; 3мм; желтый; 5500-9000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUY503F33, LED; 5мм; желтый; 3000-9000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LUWG5GP-GZHX-5C8E, СИД SMD холодный белый 2.8...3.8 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LXES2SBAA4-114, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LXES1UBBB1-008, Устройство защиты от электростатических разрядов, 6 V, Murata
LXES2SBAA4-016, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LXES1UBAB1-007, Устройство защиты от электростатических разрядов, 17.5 V, Murata
LXES1TBBB2-004, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LWL283-Q1R2-3K8L-1, СИД SMD холодный белый 2.75 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LWL283-P2R1-3K8L-1, СИД SMD холодный белый 2.75 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LW-D5-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LW-D5-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LXES1TBAA2-013, Устройство защиты от электростатических разрядов, 5.5 V, Murata
LW-D5-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LW-D5-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LW-D20-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LW-D20-230AC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LW-D20-220DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LW-D10-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LW-D20-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LW-D10-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LW-D10-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LTW-C190DA5, LED; SMD; 0603; белый холодный; 45-180мкд; 130; 5мА; 2,55?3,15В, LITE-ON
LTW-670DS-EL, LED; SMD; 3528; белый холодный; 1120-2240мкд; 120; 20мА; 3?3,6В, LITE-ON
LTW-5630AZL50-XX/LO/H3X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 54,5-59лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-420DS4, LED; 3мм; белый холодный; 1150-2200мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTW-3030SZK65, LED; SMD; 3030; белый холодный; 27-34,7лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-420D7, LED; 3мм; белый холодный; 2500-5000мкд; 25, LITE-ON
LTW-3030SZK50, LED; SMD; 3030; белый холодный; 27-34,7лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-3030SZK40, LED; SMD; 3030; белый нейтральный; 27-34,7лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-3030SZK30, LED; SMD; 3030; белый теплый; 26,1-33,8лм; 3000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-3030DZL65, LED; SMD; 3030; белый холодный; 104-135лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-3030DZL50, LED; SMD; 3030; белый холодный; 104-135лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-3030DZL40, LED; SMD; 3030; белый нейтральный; 104-135лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-3030DZL30, LED; SMD; 3030; белый теплый; 100-130лм; 3000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-3030BSL42, LED; SMD; 3030; белый; 84-110лм; ?90; 120; 150мА; 5,8?6,8В; 110лм/Вт, LITE-ON
LTW-3030BSL35, LED; SMD; 3030; белый; 73-86лм; ?90; 120; 150мА; 5,8?6,8В; 86лм/Вт, LITE-ON
LTW-3030BSL30, LED; SMD; 3030; белый; 68-92лм; ?80; 120; 150мА; 5,8?6,8В; 80лм/Вт, LITE-ON
LTW-3030AZL65-EU, LED; SMD; 3030; белый холодный; 100-132лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-3030BSL24, LED; SMD; 3030; белый теплый; 68-92лм; ?90; 120; 150мА; 5,8?6,8В, LITE-ON
LTW-3030AZL40-EU, Светодиод; SMD; 3030; белый нейтральный; 100-132лм; 4000(тип.)K, LITE-ON
LTW-3030AZL50-EU, Светодиод; SMD; 3030; белый холодный; 100-132лм; 5000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-3030AZL30-EU, Светодиод; SMD; 3030; белый теплый; 100-132лм; 3000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-3030AQL57, LED; SMD; 3030; белый холодный; 84-112лм; 5700(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-5630SZP65, LED; SMD; 5630; белый холодный; 27-34,7лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON

LTW-3030AQL50, LED; SMD; 3030; белый холодный; 84-112лм; 5000(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-670DS, LED; SMD; 3528; белый холодный; 710-1800мкд; 120; 20мА; 3?3,7В, LITE-ON
LTW-5630SZP50, LED; SMD; 5630; белый холодный; 27-34,7лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630SZP40, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 27-34,7лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630SZP30, LED; SMD; 5630; белый теплый; 26,1-33,8лм; 3000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630SZN65, LED; SMD; 5630; белый холодный; 48-72лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630SZN40, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 48-72лм; 4000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630SZN50, LED; SMD; 5630; белый холодный; 48-72лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630SZN30, LED; SMD; 5630; белый теплый; 46-70лм; 3000(тип.)K; ?80; 120; 20мА, LITE-ON
LTW-5630AZLH50, LED; SMD; 5630; белый холодный; 30-36,5лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZLH40, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 29,5-36лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZLH27, LED; SMD; 5630; белый теплый; 28-34,5лм; 2700(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZLH30, LED; SMD; 5630; белый теплый; 28,5-35лм; 3000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL50-XX/OR/H4X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 59-63,5лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL65-EU, LED; SMD; 5630; белый холодный; 42,5-60,5лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL50-XX/OR/H3X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 59-63,5лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL50-XX/OR/H2X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 59-63,5лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL50-XX/LO/H4X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 54,5-59лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL50-XX/LO/H2X, LED; SMD; 5630; белый холодный; 54,5-59лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AZL50-EU, Светодиод; SMD; 5630; белый холодный; 45,5-63,5лм; 5000(тип.)K, LITE-ON
LTW-5630AZL40-XX/NQ/G3X, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 57,5-62лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZL40-XX/KN/G4X, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 53-57,5лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZL40-XX/NQ/G2X, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 57,5-62лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZL40-XX/KN/G2X, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 53-57,5лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZL40-EUB, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 57,5-59,5лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZL30-EU, Светодиод; SMD; 5630; белый теплый; 42,5-60,5лм; 3000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZL40-EU, Светодиод; SMD; 5630; белый нейтральный; 44-62лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZK50, Светодиод; SMD; 5630; белый холодный; 22-30лм; 5000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AZK40, Светодиод; SMD; 5630; белый нейтральный; 22-30лм; 4000(тип.)K; ?80, LITE-ON
LTW-5630AQL65, LED; SMD; 5630; белый холодный; 36,5-50лм; 6500(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-5630AZK30, Светодиод; SMD; 5630; белый теплый; 21-29лм; 3000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-5630AQL50, LED; SMD; 5630; белый холодный; 36,5-50лм; 5000(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-5630AQL30, LED; SMD; 5630; белый теплый; 35-48,5лм; 3000(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-5630AQL40, LED; SMD; 5630; белый нейтральный; 36,5-50лм; 4000(тип.)K; ?90, LITE-ON
LTW-5630AQL27, LED; SMD; 5630; белый теплый; 33,5-47лм; 2700(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-42NDT5, LED; 3мм; белый холодный; 1150-5500мкд; 50; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTW-42NDH8J, LED; 3мм; белый холодный; 140-680мкд; 100; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTW-3030AQL40, LED; SMD; 3030; белый нейтральный; 84-112лм; 4000(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTV-847, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-815S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-846, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, LITE-ON
LTV-845, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-814S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON

LTV-814S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-814, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, LITE-ON
LTV-358T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:120В, LITE-ON
LTV-357T-C, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-357T-D, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-357T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-357T-B, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-357T-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-356T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, LITE-ON
LTV-355T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:3,75кВ, LITE-ON
LTV-354T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTST-T680TBWT, LED; SMD; 3528; голубой; 140-450мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 3,3?3,8В, LITE-ON
LTV-352T, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:300В, LITE-ON
LTST-T680KRWT, LED; SMD; 3528; красный; 90-280мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-T680KGWT, LED; SMD; 3528; желто-зеленый; 56-180мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120; 20мА, LITE-ON
LTST-S310F2KT, LED; SMD; 1206; RGB; 3,2x1,5x1мм; 130; 2..2,4/3,5..3,8/3,5..3,8В, LITE-ON
LTST-S326KGJRKT, LED; SMD; 1208; красный/зеленый; 3x2x1мм; 130; 2..2,4/2..2,4В, LITE-ON
LTST-S270TBKT, LED; SMD; 0604; голубой; 28-180мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTV-844S, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-844, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-829, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:50В; DIP8, LITE-ON
LTV-827, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP8, LITE-ON
LTV-826, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP8, LITE-ON
LTV-825, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-824, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP8, LITE-ON
LTV-817S-TA1-C, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-817S-TA1-A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-817S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-817S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-817-B, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5В; Uce:35В, LITE-ON
LTV-817-A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, LITE-ON
LTV-817, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, LITE-ON
LTV-816S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, LITE-ON
LTV-816S-TA1, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, LITE-ON
LTV-816, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В; DIP4, LITE-ON
LTW-3030AQL30, LED; SMD; 3030; белый теплый; 80-108лм; 3000(тип.)K; ?90; 120, LITE-ON
LTW-2W3DRA, LED; 4,8мм; белый холодный; 5,4-10,1лм; 100; 2,8?3,4В; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTW-2V3DS3, LED; 5мм; белый холодный; 1150-3200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTW-2S3D8, LED; 5мм; белый холодный; 13000-29000мкд; 15, LITE-ON
LTW-2835SZK65, LED; SMD; 2835; белый холодный; 24-30лм; 6500(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-2835SZK50, LED; SMD; 2835; белый холодный; 24-30лм; 5000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-2835SZK30, LED; SMD; 2835; белый теплый; 22-28лм; 3000(тип.)K; ?80; 120; 60мА, LITE-ON
LTW-2835SZK27, LED; SMD; 2835; белый теплый; 21-27лм; 2700(тип.)K; ?80; 120; 60мА, LITE-ON
LTW-2835SZK40, LED; SMD; 2835; белый нейтральный; 24-30лм; 4000(тип.)K; ?80; 120, LITE-ON
LTW-170ZDC, LED; SMD; 0805; белый холодный; 200-450мкд; 130; 20мА; 3?3,6В, LITE-ON
LTW-170TK, LED; SMD; 0805; белый холодный; 112-450мкд; 130; 20мА; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTW-17KDW3Z, LED; 3,8мм; белый холодный; 3500-9300мкд; 40; 2,8?3,4В, LITE-ON
LTW-17KDU3Z, LED; 3,8мм; белый холодный; 2700-7600мкд; 40; 2,8?3,4В, LITE-ON
LTW-150TK, LED; SMD; 1206; белый холодный; 260мкд; 130; 20мА; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTW-108DCG-HS10, LED; SMD; 1104; белый холодный; 1800-2600мкд; 20мА; 2,9?3,4В, LITE-ON
LTW-008ZDCG, LED; SMD; 1104; белый холодный; 860-1720мкд; 110; 20мА; 2,9?3,6В, LITE-ON

LTW-006DCG-E2, LED; SMD; 1503; белый холодный; 1800-2400мкд; 110; 20мА; 2,9?3,3В, LITE-ON
LTV815, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTV-847S, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В, LITE-ON
LTST-S270KSKT, LED; SMD; 0604; желтый; 28-80мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-S270KRKT, LED; SMD; 0604; красный; 18-54мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C930GKT, LED; SMD; 1210; зеленый; 10-125мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C930KAKT, LED; SMD; 1210; оранжевый; 300-1050мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C194KGKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 18-112мкд; 1,6x0,8x0,3мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C194KRKT, LED; SMD; 0603; красный; 11,2-180мкд; 1,6x0,8x0,3мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C193TGKT-5A, LED; SMD; 0603; зеленый; 28-280мкд; 1,6x0,8x0,35мм; 130; 2,5?3,1В, LITE-ON
LTST-C194KFKT, LED; SMD; 0603; оранжевый; 45-280мкд; 1,6x0,8x0,3мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C193TBKT-5A, LED; SMD; 0603; голубой; 11,2-45мкд; 1,6x0,8x0,35мм; 130; 5мА, LITE-ON
LTST-C193KRKT-5A, LED; SMD; 0603; красный; 7,1-45мкд; 1,6x0,8x0,35мм; 130; 1,7?2,3В, LITE-ON
LTST-C193KSKT-5A, LED; SMD; 0603; желтый; 7,1-45мкд; 1,6x0,8x0,35мм; 130; 1,7?2,3В, LITE-ON
LTST-C193KGKT-5A, LED; SMD; 0603; зеленый; 4,5-28мкд; 1,6x0,8x0,35мм; 130; 1,7?2,3В, LITE-ON
LTST-C193KFKT-5A, LED; SMD; 0603; оранжевый; 11,2-45мкд; 1,6x0,8x0,35мм; 130; 5мА, LITE-ON
LTST-C191TGKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 71-450мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 2,8?3,6В, LITE-ON
LTST-C191TBKT-5A, LED; SMD; 0603; голубой; 11,2-15мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 5мА, LITE-ON
LTST-C191TBKT, LED; SMD; 0603; голубой; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-C191KSKT, LED; SMD; 0603; желтый; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C191KRKT, LED; SMD; 0603; красный; 18-54мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C191KGKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 18-71мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 1,9?2,4В, LITE-ON
LTST-C191GKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 2,8-12мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C191KFKT, LED; SMD; 0603; оранжевый; 45-90мкд; 1,6x0,8x0,55мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C190YKT, LED; SMD; 0603; желтый; 0,71-2,5мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C190TGKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 71-450мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2,8?3,6В, LITE-ON
LTST-C190TBKT, LED; SMD; 0603; голубой; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-C930CKT, LED; SMD; 1210; красный; 40-500мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C230YKT, LED; SMD; 1206; желтый; 1,12-2,5мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C235KGKRKT, LED; SMD; 1206; красный/зеленый; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 20мА, LITE-ON
LTST-C230TGKT, LED; SMD; 1206; зеленый; 71-450мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,8?3,6В, LITE-ON
LTST-C230KSKT, LED; SMD; 1206; желтый; 18-60мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C230TBKT, LED; SMD; 1206; голубой; 28-180мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-C230KRKT, LED; SMD; 1206; красный; 18-54мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C230KGKT, LED; SMD; 1206; зеленый; 18-35мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C230KFKT, LED; SMD; 1206; оранжевый; 45-90мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C230EKT, LED; SMD; 1206; красный; 1,12-3мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,6В, LITE-ON
LTST-C230GKT, LED; SMD; 1206; зеленый; 1,8-6мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C230CKT, LED; SMD; 1206; красный; 10-25мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C230AKT, LED; SMD; 1206; янтарный; 1,8-1,5мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C21KRKT, LED; SMD; 1206; красный; 45-100мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 70; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C19HE1WT, LED; SMD; 0606; RGB; 1,6x1,6x0,35мм; 130; 20мА; Версия: трехцветный, LITE-ON
LTST-C19FD1WT, LED; SMD; 0608; RGB; 1,6x2,1x0,55мм; 130; 20мА; Линза: прозрачная, LITE-ON
LTST-C195KGJRKT, LED; SMD; 0606; красный/зеленый; 1,6x1,5x0,55мм; 130; 20мА, LITE-ON
LTST-S270KGKT, LED; SMD; 0604; зеленый; 18-71мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C194TBKT, LED; SMD; 0603; голубой; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,3мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-S270KFKT, LED; SMD; 0604; оранжевый; 45-90мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-S270GKT, LED; SMD; 0604; зеленый; 2,5-20мкд; 1,6x1,15x0,6мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-S220KRKT, LED; SMD; 0804; красный; 18-54мкд; 2,1x1x0,6мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-S220KGKT, LED; SMD; 0804; зеленый; 18-35мкд; 2,1x1x0,6мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-S220GKT, LED; SMD; 0804; зеленый; 2,5-20мкд; 2,1x1x0,6мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON

LTST-S115KRKGKT, LED; SMD; 1204; красный/зеленый; 3,2x1x1,5мм; 130; 2..2,4/2..2,4В, LITE-ON
LTST-S110TBKT, LED; SMD; 1206; голубой; 28-180мкд; 3,2x1x1,5мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-S110KRKT, LED; SMD; 1206; красный; 18-54мкд; 3,2x1x1,5мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-G563ZEGBW, LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5x1,6мм; 120; 20мА; Линза: прозрачная, LITE-ON
LTST-C930YKT, LED; SMD; 1210; желтый; 4-50мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2,1?2,6В; 10мА, LITE-ON
LTST-C930TGKT, LED; SMD; 1210; зеленый; 710-2000мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2,8?3,6В, LITE-ON
LTST-C930TBKT, LED; SMD; 1210; голубой; 180-450мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 3,4?3,8В, LITE-ON
LTST-S110KGKT, LED; SMD; 1206; зеленый; 18-35мкд; 3,2x1x1,5мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C930KSKT, LED; SMD; 1210; желтый; 450-800мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C930KRKT, LED; SMD; 1210; красный; 180-850мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C930KGKT, LED; SMD; 1210; зеленый; 180-600мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C930KFKT, LED; SMD; 1210; оранжевый; 450-1200мкд; 3,2x2,4x2,4мм; 25; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C170KAKT, LED; SMD; 0805; оранжевый; 18-54мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C190KSKT, LED; SMD; 0603; желтый; 28-180мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C170GKT, LED; SMD; 0805; зеленый; 1,6-6мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTSN-D353EGBW, LED; SMD; 3535,PLCC6; RGB; 3,5x3,5x2,5мм; 120; 20мА, LITE-ON
LTS-546AWC, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 0,8мкд; анод; II.зн:1, LITE-ON
LTS-546AP, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 13,2мм; красный; анод, LITE-ON
LTS-30801HRB, 7-сег. СИД-дисплей красный 76.2 mm THT, LITE-ON
LTS-2801AP, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 7мм; красный; 0,75мкд, LITE-ON
LTR-4206E, Фототранзистор; черная; 20; ?р макс:940нм; 100нА; 30В; THT, LITE-ON
LTR-4206, Фототранзистор; прозрачная; 40; ?р макс:900нм; 100нА; 30В; THT, LITE-ON
LTR-323DB, Фототранзистор; прозрачная; 60; ?р макс:900нм; 30А; 30В; THT, LITE-ON
LTR-301, Фототранзистор; прозрачная; ?р макс:940нм; 10нА; 30В; THT, LITE-ON
LTR-3208, Фототранзистор; прозрачная; 20; ?р макс:940нм; 100нА; 30В; THT, LITE-ON
LTP2884, Адаптер; USB A, USB B, разъем питания; Интерфейс: USB, Linear Technology
LTP-587HR, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 12,7мм; красный; 0,8-2,2мкд, LITE-ON
LTM4601HVEV#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC LGA-118, Linear Technology
LTM4601EV#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC LGA-118, Linear Technology
LTM4600HVEV#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC LGA-104, Linear Technology
LTM4601EV-1#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC LGA-118, Linear Technology
LTM4600EV#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC LGA-104, Linear Technology
LTL42TG6N, LED; 3мм; зеленый; 599-3000мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTM2884IY#PBF, Линейный приемопередатчик; USB; 4,4?16,5BDC; BGA44, Linear Technology
LTL42TB6N, LED; 3мм; голубой; 310-900мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTST-C170EKT, LED; SMD; 0805; красный; 1,12-3мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2?2,6В; 10мА, LITE-ON
LTST-C170CKT, LED; SMD; 0805; красный; 2,8-10мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C155GEKT, LED; SMD; 1210; красный/зеленый; 3,2x2,7x1мм; 130; 20мА, LITE-ON
LTST-C155KGJRKT, LED; SMD; 1210; красный/зеленый; 3,2x2,7x1мм; 130; 2..2,4/2..2,4В, LITE-ON
LTST-C150YKT, LED; SMD; 1206; желтый; 1,12-2,5мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C150TBKT, LED; SMD; 1206; голубой; 28-180мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-C150KSKT, LED; SMD; 1206; желтый; 28-112мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C150KRKT, LED; SMD; 1206; красный; 18-54мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C150KGKT, LED; SMD; 1206; зеленый; 18-71мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2В; 20мА, LITE-ON
LTST-C150KFKT, LED; SMD; 1206; оранжевый; 45-90мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C150GKT, LED; SMD; 1206; зеленый; 1,8-6мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C150EKT, LED; SMD; 1206; красный; 1,12-3мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 2?2,6В, LITE-ON
LTST-C150CKT, LED; SMD; 1206; красный; 2,8-10мкд; 3,2x1,6x1,1мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-5630VSWT, LED; SMD; 5630; желтый; 5,6-22,4лм; 5,6x3x0,9мм; 120; 1,8?2,8В, LITE-ON
LTST-5630VEWT, LED; SMD; 5630; красный; 5,6-22,4лм; 5,6x3x0,9мм; 120; 1,8?2,8В, LITE-ON
LTST-5630ULWT, LED; SMD; 5630; голубой; 2,8-9лм; 5,6x3x0,9мм; 120; 3?3,8В; 150мА, LITE-ON

LTST-5630VDWT, LED; SMD; 5630; красный; 3,55-14лм; 5,6x3x0,9мм; 120; 2,3?2,8В, LITE-ON
LTST-5630UGWT, LED; SMD; 5630; зеленый; 14-45лм; 5,6x3x0,9мм; 120; 2,8?3,8В; 120мА, LITE-ON
LTST-C190KRKT, LED; SMD; 0603; красный; 18-180мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 1,6?2,4В, LITE-ON
LTST-C190KGKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 18-71мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 1,9?2,4В, LITE-ON
LTST-C190KFKT, LED; SMD; 0603; оранжевый; 45-90мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTST-C190GKT, LED; SMD; 0603; зеленый; 1,8-18мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 1,6?2,6В, LITE-ON
LTST-C190EKT, LED; SMD; 0603; красный; 1,12-3мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 2?2,6В, LITE-ON
LTST-C190CKT, LED; SMD; 0603; красный; 2,8-28мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 1,6?2,4В, LITE-ON
LTST-C171TBKT, LED; SMD; 0805; голубой; 28-180мкд; 2x1,25x0,8мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-C171KSKT, LED; SMD; 0805; желтый; 18-180мкд; 2x1,25x0,8мм; 130; 1,6?2,4В, LITE-ON
LTST-C190AKT, LED; SMD; 0603; оранжевый; 1,12-2,5мкд; 1,6x0,8x0,8мм; 130; 10мА, LITE-ON
LTST-C171KRKT, LED; SMD; 0805; красный; 18-54мкд; 2x1,25x0,8мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C171KGKT, LED; SMD; 0805; зеленый; 18-35мкд; 2x1,25x0,8мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C171GKT, LED; SMD; 0805; зеленый; 1,8-6мкд; 2x1,25x0,8мм; 130; 2,1?2,4В, LITE-ON
LTST-C170YKT, LED; SMD; 0805; желтый; 1,12-2,5мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2,1?2,6В, LITE-ON
LTST-C170TGKT, LED; SMD; 0805; зеленый; 71-450мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2,8?3,6В, LITE-ON
LTST-C170TBKT, LED; SMD; 0805; голубой; 28-180мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2,8?3,8В, LITE-ON
LTST-C170KSKT, LED; SMD; 0805; желтый; 20-112мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 1,8?2,4В, LITE-ON
LTST-C170KGKT, LED; SMD; 0805; зеленый; 18-35мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C170KRKT, LED; SMD; 0805; красный; 18-54мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2?2,4В; 20мА, LITE-ON
LTST-C170KFKT, LED; SMD; 0805; оранжевый; 45-90мкд; 2x1,25x1,1мм; 130; 2?2,4В, LITE-ON
LTL17KCBH5D, LED; 3мм; голубой; 180-880мкд; 50; Поверхность: выпуклая; 3000шт., LITE-ON
LTL14CGSEJ, LED; 3мм; биполярный; желтый/зеленый; 30-140мкд; 50-240мкд; 100, LITE-ON
LTL42NKFD, LED; 3мм; янтарный; 140-680мкд; 65; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHTBK4, LED; 3мм; голубой; 240-1900мкд; 30; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHTGK6, LED; 3мм; зеленый; 1500-5500мкд; 40; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHKRKNN, LED; 3мм; красный; 140-400мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHKGKNN, LED; 3мм; зеленый; 140-310мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHKGKQ, LED; 3мм; зеленый; 400-880мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHKEKNN, LED; 3мм; красный; 240-680мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHJSTNN, LED; 3мм; желтый; 110-310мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHJFTNN, LED; 3мм; оранжевый; 65-180мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHJETNN, LED; 3мм; красный; 180-400мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1CHJGTNN, LED; 3мм; зеленый; 110-240мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1BETBYJR5, LED; 3мм; двухцветный; голубой / янтарный; 110-880мкд; 40; катод, LITE-ON
LTL1BEKVJNN, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 65-110мкд; 65-110мкд; 45, LITE-ON
LTL1BETBEFJALC, LED; 3мм; двухцветный; красный, голубой; 110-880мкд; 38-310мкд; 45, LITE-ON
LTL1BEKGYJ, LED; 3мм; двухцветный; желтый/зеленый; 50-400мкд; 85-680мкд; 45, LITE-ON
LTL1BEKGFJ, LED; 3мм; двухцветный; зеленый / янтарный; 65-180мкд; 60; катод, LITE-ON
LTL17KSL5D, LED; 3мм; желтый; 180-880мкд; 50; Поверхность: выпуклая; 3000шт., LITE-ON
LTL17KRH5D, LED; 3мм; красный; 110-400мкд; 50; Поверхность: выпуклая; 3000шт., LITE-ON
LTL17KGH5D, LED; 3мм; зеленый; 110-520мкд; 50; Поверхность: выпуклая; 3000шт., LITE-ON
LTL17KFL5D, LED; 3мм; янтарный; 140-680мкд; 50; Поверхность: выпуклая; 3000шт., LITE-ON
LTL17KCGM4J, LED; 3мм; зеленый; 680-3200мкд; 40; Поверхность: выпуклая; 3000шт., LITE-ON
LTL14CGFAJ, LED; 3мм; биполярный; оранжевый / желто-зеленый; 23-140мкд; 110, LITE-ON
LTL14CGEFJ, LED; 3мм; биполярный; красный / желто-зеленый; 50-240мкд; 100, LITE-ON
LTL-709E, LED; 1,8мм; красный; 3,7-12,6мкд; 38; 2?2,6В; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTL-42NSV8D, LED; 3мм; желтый; 3,8-30мкд; 100; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-42NGY8D, LED; 3мм; зеленый; 8,7-29мкд; 100; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-42NEW8D, LED; 3мм; красный; 3,8-30мкд; 100; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-4236N, LED; 3мм; зеленый; 12,6-40мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON

LTL-4231NLC, LED; 3мм; зеленый; 0,4-1,1мкд; 60; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-4231, LED; 3мм; зеленый; 5,6-85мкд; 40; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-4231N, LED; 3мм; зеленый; 5,6-85мкд; 60; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-4221N, LED; 3мм; красный; 2,5-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-307GE, LED; 5мм; зеленый; 40; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTL-307E, LED; 5мм; красный; 5,6-19мкд; 50; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-307G, LED; 5мм; зеленый; 8,7-100мкд; 50; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-1CHG, LED; 3мм; зеленый; 3,7-12,6мкд; 60; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL-1CHEE, LED; 3мм; красный; 5,6-19мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTH209-01, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 0?3,8мм, LITE-ON
LTH-301-05, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 6мм, LITE-ON
LTL30ETBEQJA, LED; 5мм; двухцветный; красный/голубой; 680-1900мкд; 180-520мкд, LITE-ON
LTL30EKFGJ, LED; 5мм; двухцветный; оранжевый/зеленый; 50-110мкд; 80; катод, LITE-ON
LTL30EJ9NN, LED; 5мм; двухцветный; желтый/зеленый; 120-240мкд; 240-400мкд; 30, LITE-ON
LTL30EGRPJ, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 140-400мкд; 180-520мкд, LITE-ON
LTL2T3TBK5, LED; 5мм; голубой; 520-3200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL2T3TGK6, LED; 5мм; зеленый; 1900-9300мкд; 30; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL2R3KY, LED; 5мм; желтый; 140-380мкд; 50; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL2R3KRD-EM, LED; 5мм; красный; 50мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTL2R3KG, LED; 5мм; зеленый; 85-180мкд; 40; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL2R3KGD-EM, LED; 5мм; зеленый; 38мкд; 30; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTL2R3KE, LED; 5мм; красный; 90-200мкд; 50; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL29S-N1R2-25 1250 шт, СИД SMD зеленый 0603 уп-ку=1250 ST, Osram Opto Semiconductors
LTL1NHTBH4J, LED; 3мм; голубой; 85-520мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1NHSH6D, LED; 3мм; желтый; 65мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTL29S-N1R2-25, СИД SMD зеленый 3.4 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LTL1NHTGT4TZ, LED; 3мм; зеленый; 1150-3500мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1NHEG6D, LED; 3мм; красный; 23-110мкд; 90; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTL1NHKGD, LED; 3мм; зеленый; 25-85мкд; 85; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, LITE-ON
LTL1CHVRTNN, LED; 3мм; красный; 1500-3200мкд; 45; Поверхность: выпуклая, LITE-ON
LTCN5M-FBGB-25-1, СИД SMD зеленый 2.6...3.8 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LTE-4206, ИК-передатчик; 3мм; 940нм; прозрачная; 20; THT; 20мА; 1,2?1,6В, LITE-ON
LTC8043ES8#PBF, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:1; 4,75?5,25BDC; SO8, Linear Technology
LTC6992IDCB-2#PBF, Широтно-импульсный модулятор DFN-6, Linear Technology
LTC6992IDCB-1#PBF, Широтно-импульсный модулятор DFN-6, Linear Technology
LTC6992CS6-1#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6992CDCB-2#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6991IS6#PBF, Resettable Low Frequency Oscillator TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6991IDCB#PBF, Resettable Low Frequency Oscillator DFN-6, Linear Technology
LTC6992CDCB-1#TRMPBF, Counter/timer; PWM controller; 2.25?5.5VDC, Linear Technology
LTC6991CS6#TRMPBF, Counter/timer; clock multiplier; 2.25?5.5VDC; TSOT23-6, Linear Technology
LTC6990IS6#PBF, Генератор, управляемый напряжением TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6990IDCB#PBF, Генератор, управляемый напряжением DFN-6, Linear Technology
LTC6990CS6#TRMPBF, Counter/timer; voltage controlled; 2.25?5.5VDC; TSOT23-6, Linear Technology
LTC695CN#PBF, Микроконтроллер; DIP16, Linear Technology
LTC695CSW#PBF, Микроконтроллер; 4,65 В; Активное состояние: низкое; 4,75?5,5BDC, Linear Technology
LTC691CN#PBF, Микросхема сторожевого таймера DIL-16, Linear Technology
LTC6910-2CTS8#PBF, Оп. Ус. PGA/VGA SOT-23-8, Linear Technology
LTC6910-1CTS8#PBF, Оп. Ус. PGA/VGA SOT-23-8, Linear Technology
LTC690CS8#PBF, Микросхема сторожевого таймера SO-8, Linear Technology

LTC690CN8#PBF, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, Linear Technology
LTC6908IS6-1#PBF, Микросхема: цифровая; oscillator; TSOT23-6; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC6994IS6-2#PBF, Блок задержки TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6908HS6-1#TRMPBF, Integrated circuit: digital; oscillator; TSOT23-6; 2.7?5.5VDC, Linear Technology
LTC6994IS6-1#PBF, Блок задержки TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6994IDCB-2#PBF, Блок задержки DFN-6, Linear Technology
LTC6994IDCB-1#PBF, Блок задержки DFN-6, Linear Technology
LTC6993IS6-4#PBF, Моностабильный генератор импульсов TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6993IS6-3#PBF, Моностабильный генератор импульсов TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6993IS6-2#PBF, Моностабильный генератор импульсов TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6993IS6-1#PBF, Моностабильный генератор импульсов TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6993IDCB-4#PBF, Моностабильный генератор импульсов DFN-6, Linear Technology
LTC6993IDCB-3#PBF, Моностабильный генератор импульсов DFN-6, Linear Technology
LTC6993IDCB-1#PBF, Моностабильный генератор импульсов DFN-6, Linear Technology
LTC6993IDCB-2#PBF, Моностабильный генератор импульсов DFN-6, Linear Technology
LTC6992IS6-3#PBF, Широтно-импульсный модулятор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6992IS6-4#PBF, Широтно-импульсный модулятор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6992IS6-2#PBF, Широтно-импульсный модулятор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6992IS6-1#PBF, Широтно-импульсный модулятор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC6992IDCB-4#PBF, Широтно-импульсный модулятор DFN-6, Linear Technology
LTC6992IDCB-3#PBF, Широтно-импульсный модулятор DFN-6, Linear Technology
LTE-302-M, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 40; THT; Разм:4,4x1,5x5,72мм, LITE-ON
LTE-302, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 40; THT; Разм:4,4x1,5x5,72мм, LITE-ON
LTD080BUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 11мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD080BAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 7,6мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD080AUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 11мкд; катод; II.зн:3, WENRUN
LTD080AAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 7,6мкд; катод; 0,8, WENRUN
LTD056BUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 11,6мкд; анод; 0,56, WENRUN
LTD056BAG-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 6,5мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD056AAG-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 6,5мкд; катод; 0,56, WENRUN
LTD040BUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 11мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD056AUE-103C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 11,6мкд; катод; 0,56, WENRUN
LTD040BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 6,5мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD040AUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 11мкд; катод; II.зн:3, WENRUN
LTD040AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 6,5мкд; катод; 0,4, WENRUN
LTD036BUE-101B, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; красный; 6,5мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD036AUE-101C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; красный; 6,5мкд; катод; II.зн:3, WENRUN
LTD036BAG-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; зеленый; 4,8мкд; анод; II.зн:3, WENRUN
LTD036AAG-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; зеленый; 4,8мкд; катод; II.зн:3, WENRUN
LTCN5M-GAHB-25-1, СИД SMD зеленый 2.6...3.8 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LTC6906IS6#PBF, Программируемый генератор SOT-23, Linear Technology
LTC6652BHMS8-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6405IUD#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6405IMS8E#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LTC6405CUD#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6405CMS8E#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LTC6404IUD-4#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404IUD-2#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404IUD-1#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404HUD-4#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404HUD-2#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology

LTC6404HUD-1#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404CUD-4#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404CUD-2#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6404CUD-1#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6403IUD-1#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6403CUD-1#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6401IUD-8#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6401IUD-26#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6401IUD-14#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6401IUD-20#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6401CUD-8#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6652BHMS8-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652BHMS8-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652BHMS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652BHMS8-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652BHMS8-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652AHMS8-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6409HUDB#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-10, Linear Technology
LTC6409IUDB#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-10, Linear Technology
LTC6409CUDB#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-10, Linear Technology
LTC6406IUD#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6406IMS8E#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LTC6406CMS8E#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LTC6903CMS8#PBF, Программируемый генератор MSOP-8, Linear Technology
LTC6406CUD#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6902IMS#PBF, Микросхема: цифровая; oscillator; MSOP10; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC6803IG-3#PBF, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; 10?55В; SSOP44, Linear Technology
LTC6655CHMS8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6803HG-3#PBF, Integrated circuit: battery monitor; SSOP44; 10?55V; Outputs:1, Linear Technology
LTC6655CHMS8-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655CHMS8-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655CHMS8-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655CHMS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655CHMS8-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655CHMS8-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6655BHMS8-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V MSOP-8, Linear Technology
LTC6652BHMS8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC485CN8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Linear Technology

LTC6401CUD-26#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6079IGN#PBF, Операционный усилитель Quad 750 kHz SSOP-16, Linear Technology
LTC6078IDD#PBF, Операционный усилитель Dual 750 kHz DFN-10, Linear Technology
LTC6078IMS8#PBF, Операционный усилитель Dual 750 kHz MSOP-8, Linear Technology
LTC5569IUF#PBF, ВЧ понижающий смеситель QFN-16, Linear Technology
LTC5543IUH#PBF, ВЧ понижающий смеситель QFN-20, Linear Technology
LTC5541IUH#PBF, ВЧ понижающий смеситель QFN-20, Linear Technology
LTC5542IUH#PBF, ВЧ понижающий смеситель QFN-20, Linear Technology
LTC5540IUH#PBF, ВЧ понижающий смеситель QFN-20, Linear Technology
LTC491CS#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, Linear Technology
LTC491CN#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-14, Linear Technology
LTC490CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC490CN8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Linear Technology
LTC489CN#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, Linear Technology
LTC488CN#PBF, Линейный приемник; RS485; Кол-во приемн:4; DIP16; 5BDC, Linear Technology
LTC487CS#PBF, Линейный передатчик; RS422 / RS485; Кол-во перед:4; SO16; 5BDC, Linear Technology
LTC486CN#PBF, Линейный передатчик; RS422 / RS485; Кол-во перед:4; DIP16; 5BDC, Linear Technology
LTC487CN#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-16, Linear Technology
LTC485IS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC485IN8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Linear Technology
LTC4440ES6-5#TRMPBF, Микросхема драйверов SOT-23-6, Linear Technology
LTC485CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC4440EMS8E#PBF, Микросхема драйверов MSOP-8, Linear Technology
LTC4440EMS8E-5#PBF, Микросхема драйверов MSOP-8, Linear Technology
LTC4417IUF#PBF, Микросхема индикатора напряжения QFN-24, Linear Technology
LTC4425EMSE#PBF, Linear SuperCap charger; Uвх:2?5,5В; Iвых:2А; MSOP12, Linear Technology
LTC4425EDD#PBF, Linear SuperCap charger; Uвх:2,7?5,5В; Iвых:2А; DFN12, Linear Technology
LTC4414IMS8#PBF, Контроллер PowerPathTM MSOP-8, Linear Technology
LTC4417IGN#PBF, Микросхема индикатора напряжения SSOP24, Linear Technology
LTC4413EDD#PBF, Идеальный диод, ИС DFN-10, Linear Technology
LTC4413EDD-2#PBF, Идеальный диод, ИС DFN-10, Linear Technology
LTC4412IS6#TRPBF, Driver; PowerPath controller; 36В; Каналы:1; TSOT23-6, Linear Technology
LTC4413EDD-1#PBF, Идеальный диод, ИС DFN-10, Linear Technology
LTC4412IS6#PBF, Идеальный диод, ИС TSOT-23-6, Linear Technology
LTC4412HVIS6#TRMPB, Low loss PowerPath controller; 2,5?28BDC; TSOT23-6, Linear Technology
LTC4412ES6#TRMPBF, Driver; low loss; PowerPath controller; TSOT23-6, Linear Technology
LTC4412ES6#PBF, Идеальный диод, ИС SOT-23-6, Linear Technology
LTC4411ES5#PBF, Идеальный диод, ИС TSOT-23-5, Linear Technology
LTC4366IUTS8-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения TSOT-23-8, Linear Technology
LTC4366ITS8-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения TSOT-23-8, Linear Technology
LTC6401CUD-20#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6401CUD-14#PBF, Дифференциальный усилитель QFN-16, Linear Technology
LTC6360IMS8E#PBF, Драйвер АЦП 3 MHz MSOP-8, Linear Technology
LTC6240IS5#PBF, Операционный усилитель Single 18 MHz SOT-23-5, Linear Technology
LTC6360IDD#PBF, Драйвер АЦП 3 MHz DFN-8, Linear Technology
LTC6240IS8#PBF, Операционный усилитель Single 18 MHz SO-8, Linear Technology
LTC6104IMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6104HMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6104CMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6103IMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6103HMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology

LTC6103CMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6102IMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6102IDD#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-8, Linear Technology
LTC6101AIS5#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SOT-23, Linear Technology
LTC6101HVAIMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LTC6101AIMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LTC6090IFE#PBF, Операционный усилитель Single 10 MHz TSOP-16, Linear Technology
LTC6090IS8E#PBF, Операционный усилитель Single 10 MHz SO-8, Linear Technology
LTC4361IDC-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4366IDDB-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC4365ITS8#PBF, Микросхема индикатора напряжения TSOT-23-8, Linear Technology
LTC4366IDDB-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC4313IMS8-1#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer MSOP-8, Linear Technology
LTC4313IDD-3#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer DFN-8, Linear Technology
LTC4313IDD-2#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer DFN-8, Linear Technology
LTC4313IDD-1#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer DFN-8, Linear Technology
LTC4312IMS#PBF, Микросхема интерфейса 2-проводной MSOP-16, Linear Technology
LTC4312IDE#PBF, Микросхема интерфейса 2-проводной DFN-14, Linear Technology
LTC4310IMS-2#PBF, Изолятор интерфейса MSOP-10, Linear Technology
LTC4310IMS-1#PBF, Изолятор интерфейса MSOP-10, Linear Technology
LTC4310CMS-2#PBF, Изолятор интерфейса MSOP-10, Linear Technology
LTC4310IDD-2#PBF, Изолятор интерфейса DFN-10, Linear Technology
LTC4310IDD-1#PBF, Изолятор интерфейса DFN-10, Linear Technology
LTC4310CMS-1#PBF, Изолятор интерфейса MSOP-10, Linear Technology
LTC4310CDD-2#PBF, Изолятор интерфейса DFN-10, Linear Technology
LTC4310CDD-1#PBF, Изолятор интерфейса DFN-10, Linear Technology
LTC4278IDKD#PBF, Интегральная схема PD-контроллера и SW-регулятора согласно IEEE 802.3at DFN-32, Linear Technology
LTC4274IUHF#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4274CUHF#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4274CIUHF#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4274AIUHF-4#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4274AIUHF-3#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4365IDDB#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC4365HTS8#PBF, Микросхема индикатора напряжения TSOT-23-8, Linear Technology
LTC4365CTS8#PBF, Микросхема индикатора напряжения TSOT-23-8, Linear Technology
LTC4365HDDB#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC4364IS-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения SO-16, Linear Technology
LTC4364IS-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения SO-16, Linear Technology
LTC4365CDDB#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC4364IDE-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-14, Linear Technology
LTC4364IDE-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-14, Linear Technology
LTC4362IDCB-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4364IMS-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-16, Linear Technology
LTC4364IMS-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-16, Linear Technology
LTC4362IDCB-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4362CDCB-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4362CDCB-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4361ITS8-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4361ITS8-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4361IDC-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology

LTC4361CTS8-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4361CTS8-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4361CDC-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4361CDC-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V DFN-8, Linear Technology
LTC4360ISC8-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V SC-70, Linear Technology
LTC4360ISC8-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V SC-70, Linear Technology
LTC4360CSC8-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V SC-70, Linear Technology
LTC4360CSC8-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5.8 V SC-70, Linear Technology
LTC4359IMS8#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-8, Linear Technology
LTC4359IDCB#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-6, Linear Technology
LTC4357IDCB#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-6, Linear Technology
LTC4357IMS8#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-8, Linear Technology
LTC4315IMS#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer MSOP-12, Linear Technology
LTC4315IDE#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer DFN-12, Linear Technology
LTC4314IGN#PBF, Микросхема интерфейса 2-проводной SSOP-20, Linear Technology
LTC4314IUDC#PBF, Микросхема интерфейса 2-проводной QFN-20, Linear Technology
LTC4313IMS8-3#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer MSOP-8, Linear Technology
LTC4313IMS8-2#PBF, Микросхема интерфейса 2-Wire Bus Buffer MSOP-8, Linear Technology
LTC4274AIUHF-2#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4257CS8#PBF, Микросхема PoE SO-8, Linear Technology
LTC4228IUFD-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения QFN-28, Linear Technology
LTC4257IDD#PBF, Микросхема PoE DFN-8, Linear Technology
LTC4121EUD-4.2#PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,4?40В; Uвых:4,2В; 400мА; QFN16, Linear Technology
LTC4150CMS#PBF, Преобразователь DC/DC; MSOP10, Linear Technology
LTC4120EUDPBF, Зарядное устройство батарей; wireless; Uвх:12,5?40В; Iвых:400мА, Linear Technology
LTC4089EDJC#PBF, Микросхема: USB power port controller; DFN22; 3,6?36В, Linear Technology
LTC4085EDE-4#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.35...5.5 V DFN-14, Linear Technology
LTC4080EMSE#PBF, Микросхема зарядки батареи 3.75...5.5 V MSOP-10, Linear Technology
LTC4080EDD#PBF, Микросхема зарядки батареи 3.75...5.5 V DFN-10, Linear Technology
LTC4071IMS8E#PBF, Микросхема зарядки батареи 2.65...5.5 V MSOP-8, Linear Technology
LTC4071IDDB#PBF, Микросхема зарядки батареи 2.65...5.5 V DFN-8, Linear Technology
LTC4070IMS8E#PBF, Микросхема зарядки батареи 4...4.2 V MSOP-8, Linear Technology
LTC4070IDDB#PBF, Микросхема зарядки батареи 4...4.2 V DFN-8, Linear Technology
LTC4070EMS8E#PBF, Микросхема зарядки батареи 4...4.2 V MSOP-8, Linear Technology
LTC4070EDDB#PBF, Микросхема зарядки батареи 4...4.2 V DFN-8, Linear Technology
LTC4069EDC#PBF, Микросхема зарядки батареи 3.75...5.5 V DFN-6, Linear Technology
LTC4065LEDC-4.1#PBF, Микросхема зарядки батареи 3.75...5.5 V DFN-6, Linear Technology
LTC4062EDDPBF, Зарядное устройство батарей; Uвх:4,3?8В; Uмакс:4,2В; Iвых:1А, Linear Technology
LTC4058EDD-4.2#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.25...6.5 V DFN-8, Linear Technology
LTC4060EFE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.5...10 V TSSOP-16, Linear Technology
LTC4055EUF-1#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.35...5.5 V QFN-16, Linear Technology
LTC4055EUF#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.35...5.5 V QFN-16, Linear Technology
LTC4228IUFD-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения QFN-28, Linear Technology
LTC4228IGN-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения SSOP-28, Linear Technology
LTC4228IGN-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения SSOP-28, Linear Technology
LTC4227IUFD-2#PBF, Идеальный диод, ИС QFN-20, Linear Technology
LTC4227IGN-2#PBF, Идеальный диод, ИС SSOP-16, Linear Technology
LTC4227IUFD-1#PBF, Идеальный диод, ИС QFN-20, Linear Technology
LTC4227IGN-1#PBF, Идеальный диод, ИС SSOP-16, Linear Technology
LTC4225IUFD-2#PBF, Идеальный диод, ИС QFN-24, Linear Technology

LTC4225IGN-2#PBF, Идеальный диод, ИС SSOP24, Linear Technology
LTC4225IUFD-1#PBF, Идеальный диод, ИС QFN-24, Linear Technology
LTC4225IGN-1#PBF, Идеальный диод, ИС SSOP24, Linear Technology
LTC4211CMS8#PBF, Микросхема: hot swap controller; MSOP10; 2,5?16,5BDC, Linear Technology
LTC4155IUFD#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.35...5.5 V QFN-28, Linear Technology
LTC4151IMS#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-10, Linear Technology
LTC4151CS-2#PBF, Микроконтроллер; 7?80BDC; SO16, Linear Technology
LTC4151CMS-1PBF, Микроконтроллер; 7?80BDC; SO10, Linear Technology
LTC4274AIUHF-1#PBF, Микросхема PoE QFN-38, Linear Technology
LTC4210-1CS6#PBF, Микросхема: hot swap controller; TSOT23; 2,7?16,5BDC, Linear Technology
LTC4271IUF#PBF, Микросхема PoE QFN-24, Linear Technology
LTC4270CIUKG#PBF, Микросхема PoE QFN-52, Linear Technology
LTC4270BIUKG#PBF, Микросхема PoE QFN-52, Linear Technology
LTC4270AIUKG#PBF, Микросхема PoE QFN-52, Linear Technology
LTC4268IDKD-1#PBF, Микросхемы PoE DFN-32, Linear Technology
LTC4267IGN#PBF, Микросхема PoE SSOP-16, Linear Technology
LTC4267IGN-3#PBF, Микросхема PoE SSOP-16, Linear Technology
LTC4267IGN-1#PBF, Микросхема PoE SSOP-16, Linear Technology
LTC4267IDHC-3#PBF, Микросхемы PoE DFN-16, Linear Technology
LTC4267IDHC#PBF, Микросхемы PoE DFN-16, Linear Technology
LTC4267IDHC-1#PBF, Микросхемы PoE DFN-16, Linear Technology
LTC4264IDE#PBF, Микросхема PoE DFN-12, Linear Technology
LTC4263IDE#PBF, Микросхемы PoE DFN-14, Linear Technology
LTC4263IS#PBF, Микросхема PoE SO-14, Linear Technology
LTC4263IDE-1#PBF, Микросхемы PoE DFN-14, Linear Technology
LTC4259AIGW-1#PBF, Микросхемы PoE SSOP-36, Linear Technology
LTC4258CGW#PBF, Микросхемы PoE SSOP-36, Linear Technology
LTC4257IS8#PBF, Микросхема PoE SO-8, Linear Technology
LTC4054XES5-4.2#PBF, Микр. зарядки батареи 4.5...6.5 V TSOT-23-5, Linear Technology
LTC3900IS8#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3891EFETR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3890MPUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890MPUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890MPGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890MPGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890HUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology

LTC3890HUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890HGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890HGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3890EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3883IUH#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-32, Linear Technology
LTC3883IUH-1#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-32, Linear Technology
LTC3900HS8TR#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3900HS8#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3900ES8TR#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3900ES8TR, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3900ES8#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3891MPUDCTR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891MPFETR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891MPUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891MPFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891IUDCTR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891IUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891IFETR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891HUDCTR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891HUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891HFETR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891HFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC3891EUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear Technology
LTC4054LES5-4.2#PBF, Микр. зарядки батареи 4.5...6.5 V TSOT-23-5, Linear Technology
LTC4054LES5-4.2, Зарядное устройство батарей; Uвх:4,25?6,5В; Uмакс:4,2В; SOT23-5, Linear Technology
LTC4054ES5-4.2#TRMPBF, Зарядное устройство батарей; Uвх:4,25?6,5В; Iвых:800мА; SOT23-5, Linear Technology
LTC3891EUDCTR#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?24В; 10А, Linear

Technology
LTC4054ES5-4.2#PBF, Микр. зарядки батареи 4.5...6.5 V TSOT-23-5, Linear Technology
LTC4020IUHF#PBF, Зарядное устройство батарей; Uвх:4,5?55В; QFN38, Linear Technology
LTC4011CFE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.5...34 V TSSOP-16, Linear Technology
LTC4002ES8-8.4#PBF, Микросхема зарядки батареи 8.9...22 V SO-8, Linear Technology
LTC4010CFE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.5...34 V TSSOP-16, Linear Technology
LTC4002ES8-4.2#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.7...22 V SO-8, Linear Technology
LTC4000IUFD#PBF, Микросхема зарядки батареи 3...60 V QFN-28, Linear Technology
LTC4000IUFD-1#PBF, Микросхема зарядки батареи 3...60 V QFN-28, Linear Technology
LTC4000IGN#PBF, Микросхема зарядки батареи 3...60 V SSOP-28, Linear Technology
LTC4000IGN-1#PBF, Микросхема зарядки батареи 3...60 V SSOP-28, Linear Technology
LTC3901EGNTR#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4,5?11В; Uвх:4,5?11В; SSOP16, Linear Technology
LTC3901EGN#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SSOP16, Linear Technology
LTC3901EGNTR, Driver; rectifier, synchronous; 4,5?11В; Uвх:4,5?11В; SSOP16, Linear Technology
LTC3900MPS8TR#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3900MPS8#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3900IS8TR#PBF, Driver; rectifier, synchronous; 4.5?11V; Uin:4.5?11V; SO8, Linear Technology
LTC3880IUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3876EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3873EDDB-5#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3872IDDBTRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3880IUJ#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3872IDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872IDDB#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872HDDBTRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872HDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872HDDB#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872ETS8#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872EDDBTRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3872EDDB#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,75?9,8В, Linear Technology
LTC3869IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?12,5В; 25А, Linear Technology
LTC3869IUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LTC3869IGN-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?12,5В; 25А, Linear Technology
LTC3869IGN-2#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3869EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?12,5В; 25А, Linear Technology
LTC3869EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?12,5В; 25А, Linear Technology
LTC3868IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24 , Linear Technology

LTC3868IUFD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3880IUJ-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3880IUJ-1#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3880EUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3880EUJ-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3880EUJ#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3880EUJ-1#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3879IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3879IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3879EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3879EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3878IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3878IGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC3878EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3878EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?34,2В; 25А, Linear Technology
LTC3876IUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3876IUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3876IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3876IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3876EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3876EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3876EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:1?2,5В; 25А, Linear Technology
LTC3873ITS8-5TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ITS8-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873IDDB-5TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ITS8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873IDDB-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ETS8TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear

Technology
LTC3873ETS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ETS8#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ETS8-5TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ETS8-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873ETS8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?8,4В, Linear Technology
LTC3873EDDBTRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873EDDB#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873EDDB-5TRM#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3873EDDB-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:4?75В; 10А, Linear Technology
LTC3868IUFD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3865IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3866EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3865IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3862IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862IFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862IFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862HUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862HUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862HUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862HUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862HGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862HGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862HGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862HGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862HFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862HFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862HFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862HFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3865IUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3865IUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3865IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; TSSOP38, Linear Technology
LTC3865IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; TSSOP38, Linear Technology
LTC3865EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3865EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3865EUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology

LTC3865EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; TSSOP38, Linear Technology
LTC3865EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; TSSOP38, Linear Technology
LTC3864IMSE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-12, Linear Technology
LTC3865EUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; QFN32, Linear Technology
LTC3864IDE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DFN-12, Linear Technology
LTC3862IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862IUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3868IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3862IUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3868IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868EUFD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868EUFD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3868EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3867IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3867IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3867EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3867EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,6?14В; QFN24, Linear Technology
LTC3866IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3866IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3866IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3866IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3866EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3866EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3866EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?3,5В, Linear Technology
LTC3862EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3859IUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3858EUFD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858EUFD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear

Technology
LTC3858EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3857EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3856IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3856EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3859IUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3859IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3859IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3859EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3859EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3859EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3858IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3859EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?24В, Linear Technology
LTC3858IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology

LTC3858IUH-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3858IUH-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3858IUFD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858IUFD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858EUH-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3858EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; 25А, Linear Technology
LTC3858EUH-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3862EUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862EUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; QFN24, Linear Technology
LTC3862EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; SSOP24, Linear Technology
LTC3862EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862EFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3862EFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8,5?36В; TSSOP24, Linear Technology
LTC3861IUHE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN36, Linear Technology
LTC3861IUHE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-32, Linear Technology
LTC3861IUH-1#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-32, Linear Technology
LTC3861EUHE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN36, Linear Technology
LTC3861EUHE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN36, Linear Technology
LTC3860IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3860EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3860IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3860EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?24В; QFN32, Linear Technology
LTC3852IUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?38В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3855IUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3851AEUD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3852IUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?38В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEUD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology

LTC3850IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IGN-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?30В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IGN-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?30В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3850EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3852EUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?38В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3852EUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?38В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3851IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology

LTC3851EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIUD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIUD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AIGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3851AEUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3855IUJ#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3855IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3855IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3855EUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3855EUJ#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3855EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3855EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?12,5В, Linear Technology
LTC3854IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854IDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854IDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3854EDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3853IUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,8?13,5В, Linear Technology
LTC3853IUJ#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,8?13,5В, Linear Technology
LTC3853EUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,8?13,5В, Linear Technology
LTC3853EUJ#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,8?13,5В, Linear Technology
LTC3850EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?24В; Uвых:0,8?6В; 25А, Linear Technology
LTC3835IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3833EUDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3833EUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear

Technology
LTC3833EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3833EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3832EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,6?7,28В; 20А, Linear Technology
LTC3832EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,6?7,28В; 20А, Linear Technology
LTC3832-1ES8TR, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,6?7,28В; 20А, Linear Technology
LTC3832-1ES8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,6?7,28В; 20А, Linear Technology
LTC3832-1ES8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,6?7,28В; 20А, Linear Technology
LTC3831IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,25?8В; 20А, Linear Technology
LTC3831IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,25?8В; 20А, Linear Technology
LTC3831EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,25?8В; 20А, Linear Technology
LTC3831EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,25?8В; 20А, Linear Technology
LTC3831EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,75?8В; 20А, Linear Technology
LTC3830ES8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,265?7,28В, Linear Technology
LTC3830ES8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,265?7,28В, Linear Technology
LTC3831EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:0,75?8В; 20А, Linear Technology
LTC3830ES#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,265?7,28В, Linear Technology
LTC3830EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,265?7,28В, Linear Technology
LTC3830ES#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,265?7,28В, Linear Technology
LTC3835EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3834IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834IUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology

LTC3834IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3834EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 25А, Linear Technology
LTC3833IUDC#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-20, Linear Technology
LTC3833IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3833IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-20, Linear Technology
LTC3839IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3839IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3839EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3839EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838IUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838IUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3838EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3836EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 25А; QFN28, Linear Technology
LTC3838EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3836EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 25А; QFN28, Linear Technology
LTC3836EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 25А; SSOP28, Linear Technology
LTC3836EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 25А; SSOP28, Linear Technology
LTC3835IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3835IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 20А, Linear Technology
LTC3827EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3827EG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3830EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?8В; Uвых:1,265?7,28В, Linear Technology
LTC3827EG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology

LTC3823IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3823IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3823EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3823EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3823EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3823IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3823EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3822EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 20А; MSOP10, Linear Technology
LTC3822EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; Uвых:0,6?4,45В, Linear Technology
LTC3822EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; Uвых:0,6?4,45В, Linear Technology
LTC3822EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 20А; DFN10, Linear Technology
LTC3822EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 20А; DFN10, Linear Technology
LTC3822EDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; Uвых:0,6?4,45В, Linear Technology
LTC3822EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; 20А; MSOP10, Linear Technology
LTC3822EDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?4,5В; Uвых:0,6?4,45В, Linear Technology
LTC3819EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,025?1,4125В, Linear Technology
LTC3819EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,025?1,4125В, Linear Technology
LTC3816IUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3816IUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3816IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3826IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3826IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3826IG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3826IG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3826EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3826EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3826EG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology

LTC3826EG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3824MPMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3824MPMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3824IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3824IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3824HMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3824HMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3824EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3824EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:0,8?36В; 10А, Linear Technology
LTC3823IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3830-1ES8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?5В; Uвых:3,3?5В; 20А; SO8, Linear Technology
LTC3830-1ES8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?5В; Uвых:3,3?5В; 20А; SO8, Linear Technology
LTC3829IUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829IUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3829EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?5В; 60А, Linear Technology
LTC3828EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3828EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3828EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3827IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3828EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3827IG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3827IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3827IG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear

Technology
LTC3827EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?10В; 25А, Linear Technology
LTC3816IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3810EUH-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,35?60В; Uвых:0,8?60В, Linear Technology
LTC3806EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:10?75В; Uвых:36?72В; 2А, Linear Technology
LTC3806EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:10?75В; Uвых:36?72В; 2А; DFN12, Linear Technology
LTC3805MPMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805MPMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805MPMSE-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3805MPMSE-5#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3805IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3805IMSE-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3805IMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3805IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3805IDD-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; DFN10, Linear Technology
LTC3805IDD-5#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3805HMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805HMSE-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3805HMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805HMSE-5#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3805EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3810EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,2?100В; Uвых:0,8?55,8В, Linear Technology
LTC3810EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,2?100В; Uвых:0,8?55,8В, Linear Technology
LTC3809IMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809IDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809IMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear

Technology
LTC3809IDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3808EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3809EDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3808EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3808EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3808EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3806EDETR, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:10?75В; Uвых:36?72В; 2А, Linear Technology
LTC3816EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3816EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3816EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3816EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?36В; Uвых:0?1,5В; 25А, Linear Technology
LTC3814IFE-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?55В; Uвых:4,5?60В; 25А, Linear Technology
LTC3814IFE-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?55В; Uвых:4,5?60В; 25А, Linear Technology
LTC3814EFE-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?55В; Uвых:4,5?60В; 25А, Linear Technology
LTC3814EFE-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?55В; Uвых:4,5?60В; 25А, Linear Technology
LTC3811EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?3,3В, Linear Technology
LTC3811EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?3,3В, Linear Technology
LTC3811EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?3,3В, Linear Technology
LTC3811EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?30В; Uвых:0,6?3,3В, Linear Technology
LTC3810IUH-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,35?60В; Uвых:0,8?60В, Linear Technology
LTC3810IG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,2?100В; Uвых:0,8?55,8В, Linear Technology

LTC3810IUH-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,35?60В; Uвых:0,8?60В, Linear Technology
LTC3810IG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,2?100В; Uвых:0,8?55,8В, Linear Technology
LTC3810HUH-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,35?60В; Uвых:0,8?60В, Linear Technology
LTC3810HUH-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,35?60В; Uвых:0,8?60В, Linear Technology
LTC3810EUH-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,35?60В; Uвых:0,8?60В, Linear Technology
LTC3805EMSE-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3803IS6-3#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803HS6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803IS6-3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3802EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3802EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3802EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3802EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?30В; Uвых:0,6?27В; 25А, Linear Technology
LTC3801ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3801ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3801BES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3789IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?38В; QFN28, Linear Technology
LTC3789IUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LTC3801BES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3789IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?38В; SSOP28, Linear Technology
LTC3789IGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3789EUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LTC3789EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?38В; SSOP28, Linear Technology
LTC3789EGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3788IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3788IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3788IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 25А, Linear Technology
LTC3788IGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 25А, Linear Technology
LTC3789EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4?38В; Uвых:0,8?38В; QFN28, Linear Technology
LTC3803HS6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear

Technology
LTC3803HS6#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803HS6-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803HS6-5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803HS6-5#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803HS6-3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803HS6-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803HS6-3#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803ES6#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803ES6-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803ES6-5#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803ES6-5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803ES6-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803ES6-3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803ES6-3#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3805EMSE-5#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up; Uвх:4,5?75В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3805EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:8,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805EDD-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:4,5?75В; Uвых:0,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3805EDD-5#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:4,5?75В; Uвых:0,8?75В; 10А, Linear Technology
LTC3803MPS6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6-5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6-5#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:5,7?75В; Uвых:5,7?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803MPS6-3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology

LTC3803MPS6-3#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803IS6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803IS6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3803IS6-5#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803IS6#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LTC3803IS6-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:9,2?75В; Uвых:9,2?75В; 2А, Linear Technology
LTC3788EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3785EUF-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?10В; Uвых:2,7?10В; QFN24, Linear Technology
LTC3783IFE#TRPBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3785EUF-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?10В; Uвых:2,7?10В; QFN24, Linear Technology
LTC3773EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?36В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3773EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?36В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3773EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?36В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3772ETS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3772ETS8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3772ETS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3772EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3772EDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3772EDDB#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC3772BETS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?8,82В, Linear Technology
LTC3772BETS8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?8,82В, Linear Technology
LTC3772BEDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?8,82В, Linear Technology
LTC3772BETS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?8,82В, Linear Technology
LTC3772BEDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?8,82В, Linear Technology
LTC3770EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?28,8В; 15А, Linear Technology
LTC3770EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?28,8В; 15А, Linear Technology
LTC3772BEDDB#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?8,82В, Linear Technology
LTC3770EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?28,8В; 15А, Linear Technology

LTC3770EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?32В; Uвых:0,6?28,8В; 15А, Linear Technology
LTC3766MPUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3783IFE#PBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3783EFE#TRPBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3783EFE#PBF, Driver; SEPIC, flyback, контроллер LED, step up; 25А; 1,23?100В, Linear Technology
LTC3780EGPBF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 36В; 3А; SSOP24; SMD, Linear Technology
LTC3780IUH#PBF, Импульсный стабилизатор WFQFN-32, Linear Technology
LTC3780IG#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP24, Linear Technology
LTC3778EF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?32,4В; 20А, Linear Technology
LTC3778EF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?32,4В; 20А, Linear Technology
LTC3776EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,3?9,8В, Linear Technology
LTC3776EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,3?9,8В, Linear Technology
LTC3776EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,3?9,8В, Linear Technology
LTC3776EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,3?9,8В, Linear Technology
LTC3775IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3775IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3775EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3775EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?38В; Uвых:0,6?30,4В, Linear Technology
LTC3773EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?36В; Uвых:0,6?5В; 25А, Linear Technology
LTC3788EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3788EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В; 25А, Linear Technology
LTC3787IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3788EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:4,5?38В; 25А, Linear Technology
LTC3787IUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3787IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3787IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3787EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3787EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3787EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear Technology
LTC3787EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?38В; Uвых:1,2?60В; 30А, Linear

Technology
LTC3786IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3786IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3786EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3785IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?10В; Uвых:2,7?10В; QFN24, Linear Technology
LTC3786EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:2,5?38В; Uвых:1,2?60В, Linear Technology
LTC3785IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?10В; Uвых:2,7?10В; QFN24, Linear Technology
LTC3785EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?10В; Uвых:2,7?10В; QFN24, Linear Technology
LTC3785EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?10В; Uвых:2,7?10В; QFN24, Linear Technology
LTC3732CG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,1?7В; 60А, Linear Technology
LTC3766MPUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3737EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3737EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EUF-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EUF-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EUF-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EUF-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EGN-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3736EGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3734EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?30В; Uвых:0,7?1,708В, Linear Technology
LTC3736EGN-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3733CG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?1,55В; 60А, Linear Technology
LTC3733CUHF-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?1,55В; 60А, Linear

Technology
LTC3733CG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?1,55В; 60А, Linear Technology
LTC3732CUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,1?7В; 60А, Linear Technology
LTC3732CG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,1?7В; 60А, Linear Technology
LTC3731IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 60А, Linear Technology
LTC3731IG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 60А, Linear Technology
LTC3731IG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 60А, Linear Technology
LTC3732CUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,1?7В; 60А, Linear Technology
LTC3731IUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 60А, Linear Technology
LTC3731HUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 240А, Linear Technology
LTC3731HUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 240А, Linear Technology
LTC3731HG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 240А, Linear Technology
LTC3731HG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 240А, Linear Technology
LTC3731CUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 60А, Linear Technology
LTC3731CUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 60А, Linear Technology
LTC3731CG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 60А, Linear Technology
LTC3729LEUH-6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?30В; Uвых:0,6?5В; 240А, Linear Technology
LTC3729LEUH-6#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?30В; Uвых:0,6?5В; 240А, Linear Technology
LTC3731CG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?6В; 60А, Linear Technology
LTC3729EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 240А, Linear Technology
LTC3729EUH#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-32, Linear Technology
LTC3729EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5В; 240А, Linear Technology
LTC3729EG#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3766MPGN#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3766MPGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3766IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3766IGN#PBF, Synch. Forward Controller IC SSOP-28, Linear Technology
LTC3766HUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3766HUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3766HGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology

LTC3766HGN#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3766EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3766EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В; QFN28, Linear Technology
LTC3766EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3766EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:8?75В, Linear Technology
LTC3765IMSE#PBF, Активный прямой контроллер токовых клещей MSOP-16, Linear Technology
LTC3738CUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,8?36В; Uвых:0,8375?1,6В, Linear Technology
LTC3738CUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,8?36В; Uвых:0,8375?1,6В, Linear Technology
LTC3737EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3737EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,75?9,8В; Uвых:0,6?9,8В, Linear Technology
LTC3728LCUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LZEUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LCUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3727AEG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3727AEG-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25А, Linear Technology
LTC3726IGNTR, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3726IGN#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3726IGN#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3726IGN, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3726EGN#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3726EGNTR, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3726EGN#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:9?75V; 40A, Linear Technology
LTC3725IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:9?75В; 40А, Linear Technology
LTC3723EGN-2#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 50mA, Linear Technology
LTC3725IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; прямой преобразователь; Uвх:9?75В; 40А, Linear Technology
LTC3723EGN-2#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 50mA, Linear Technology
LTC3723EGN-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 40A, Linear Technology
LTC3723EGN-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 40A, Linear Technology

LTC3722IGN-2#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3722IGN-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3722IGN-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3722EGN-2#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3722IGN-2#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3728LCGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728LCGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728IUH#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-32, Linear Technology
LTC3728IUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728IG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728IG#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3728EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728EG#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3727LXEUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25A, Linear Technology
LTC3727LXEUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25A, Linear Technology
LTC3727IG-1#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3727EUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25A, Linear Technology
LTC3727EUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25A, Linear Technology
LTC3727EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0,8?14В; Uвых:0,8?14В; 25A, Linear Technology
LTC3727AIG-1#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3727AIG-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?14В; 25A, Linear Technology
LTC3728LZEUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728LXCUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728LIUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728LXCUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology
LTC3728LIUH#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-32, Linear Technology
LTC3728LIUH-1#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-32, Linear Technology
LTC3728LIUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25A, Linear Technology

LTC3728LIGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LIGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3728LIGN-1#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC3728LIGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3728LEGN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?5,5В; 25А, Linear Technology
LTC3714EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 20А, Linear Technology
LTC3722EGN-2#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3713EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,5?36В; Uвых:0,8?32,4В, Linear Technology
LTC3706EGN#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:5?30V; 20A, Linear Technology
LTC3706IGN#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:5?30V; 20A, Linear Technology
LTC3706EGN#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:5?30V; 20A, Linear Technology
LTC3705IGN#TRPBF, Driver; прямой преобразователь; 20А; 18?80В; Uвх:18?80В; SSOP16, Linear Technology
LTC3705IGN#PBF, Driver; прямой преобразователь; 20А; 18?80В; Uвх:18?80В; SSOP16, Linear Technology
LTC3705EGN#TRPBF, Driver; прямой преобразователь; 20А; 18?80В; Uвх:18?80В; SSOP16, Linear Technology
LTC3705EGN#PBF, Driver; прямой преобразователь; 20А; 18?80В; Uвх:18?80В; SSOP16, Linear Technology
LTC3704IMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; инвертор; Uвх:2,5?36В; Uвых:72В; 20А, Linear Technology
LTC3704IMS#PBF, Преобразователь DC/DC; инвертор; Uвх:2,5?36В; Uвых:72В; 20А, Linear Technology
LTC3704EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; инвертор; Uвх:2,5?36В; Uвых:72В; 20А, Linear Technology
LTC3703IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3704EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; инвертор; Uвх:2,5?36В; Uвых:72В; 20А, Linear Technology
LTC3703IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3703IGN-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP16, Linear

Technology
LTC3703IG-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP28, Linear Technology
LTC3703IG-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP28, Linear Technology
LTC3703IGN-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP16, Linear Technology
LTC3703EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3703HGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3703HGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3713EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,5?36В; Uвых:0,8?32,4В, Linear Technology
LTC3711EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,925?2В; 20А, Linear Technology
LTC3711EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,925?2В; 20А, Linear Technology
LTC3709EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:0,6?32,4В; 40А, Linear Technology
LTC3709EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:0,6?32,4В; 40А, Linear Technology
LTC3709EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:0,6?32,4В; 40А, Linear Technology
LTC3709EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?36В; Uвых:0,6?32,4В; 40А, Linear Technology
LTC3708EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?32,4В; 25А, Linear Technology
LTC3708EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?32,4В; 25А, Linear Technology
LTC3707IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707IGN-SYNC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707IGN-SYNC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707EGN-SYNC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3707EGN-SYNC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?28В; Uвых:0,8?7В; 25А, Linear Technology
LTC3722EGN-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3706IGN#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; forward конвертор, преобразователь, , synchronous; Uin:5?30V; 20A, Linear Technology
LTC3722EGN-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:10.5?75V; Uout:5V; 40A; SSOP24, Linear Technology
LTC3721EUF-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V;

20A, Linear Technology
LTC3721EUF-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 20A, Linear Technology
LTC3721EGN-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 20A, Linear Technology
LTC3721EGN-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; push pull PWM controller; Uin:10.7?75V; 20A, Linear Technology
LTC3720EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,05?1,825В, Linear Technology
LTC3720EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,05?1,825В, Linear Technology
LTC3719EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?1,55В; 40A, Linear Technology
LTC3719EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?1,55В; 40A, Linear Technology
LTC3718EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,5?36В; Uвых:0,7?36В; 20A, Linear Technology
LTC3717EUH-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,7?36В; 20A, Linear Technology
LTC3718EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,5?36В; Uвых:0,7?36В; 20A, Linear Technology
LTC3717EUH-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,7?36В; 20A, Linear Technology
LTC3717EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,7?36В; 20A, Linear Technology
LTC3717EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,7?36В; 20A, Linear Technology
LTC3716EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 20A, Linear Technology
LTC3716EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 20A, Linear Technology
LTC3714EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,6?1,75В; 20A, Linear Technology
LTC3703EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3642IMS8E#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC3634IUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LTC3634IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?3В; 4,4A, Linear Technology
LTC3634IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-28, Linear Technology
LTC3634EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?3В; 4,4A, Linear Technology
LTC3634EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?3В; 4,4A, Linear Technology
LTC3634EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?3В; 4,4A, Linear Technology
LTC3633IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,7В, Linear Technology
LTC3634EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?3В; 4,4A, Linear Technology
LTC3633IUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LTC3633IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,7В, Linear Technology

LTC3633IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-28, Linear Technology
LTC3633EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,7В, Linear Technology
LTC3633EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,7В, Linear Technology
LTC3633EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,7В, Linear Technology
LTC3633EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,7В, Linear Technology
LTC3633AIUFD#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-28, Linear Technology
LTC3633AIUFD-2#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-28, Linear Technology
LTC3633AIUFD-1#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-28, Linear Technology
LTC3633AIFE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC TSSOP-28, Linear Technology
LTC3633AIUFD-3#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-28, Linear Technology
LTC3703EGN-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP16, Linear Technology
LTC3703EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3703EGN-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 5А; SSOP16, Linear Technology
LTC3703EG-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP28, Linear Technology
LTC3703EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?100В; Uвых:0,8?93В, Linear Technology
LTC3703EG-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:9,3?60В; 20А; SSOP28, Linear Technology
LTC3701EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?10В; Uвых:0,8?10В; 5А, Linear Technology
LTC3701EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?10В; Uвых:0,8?10В; 5А, Linear Technology
LTC3700EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,65?9,8В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3700EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,65?9,8В; 10А; MSOP10, Linear Technology
LTC3675EUFF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3675EUFF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3672BEDC-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,9?5,5В; 800мА; DFN8, Linear Technology
LTC3672BEDC-2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,9?5,5В; 800мА; DFN8, Linear Technology
LTC3672BEDC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,9?5,5В; 800мА; DFN8, Linear Technology
LTC3672BEDC-1#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,9?5,5В; 800мА; DFN8, Linear Technology
LTC3670EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?5,5В; 800мА; DFN12, Linear Technology
LTC3670EDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?5,5В; 800мА; DFN12, Linear Technology
LTC3646IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?40В; Uвых:2?30В; 1А, Linear Technology
LTC3642IMS8E-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC3642IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3642IMS8E-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology

LTC3642IDD-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3642IDD-5#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3642EMS8E#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EMS8E-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EMS8E-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EMS8E-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EMS8E-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EDD-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EDD-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EDD-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3642EDD-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3639EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?150В; Uвых:0,8?150В, Linear Technology
LTC3634IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?3В; 4,4А, Linear Technology
LTC3633AIFE-3#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC TSSOP-28, Linear Technology
LTC3620EDC-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,9?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3631IDD-5#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3631IDD-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631IDD-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3631EMS8E#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EMS8E-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EMS8E-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EMS8E-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EMS8E-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EDD-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology

LTC3631EDD-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EDD-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631EDD-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3630IMSE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-16, Linear Technology
LTC3630IDHC#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DFN-16, Linear Technology
LTC3621HMS8E-23.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?17В; Uвых:3,27?3,33В, Linear Technology
LTC3620EDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,9?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3620EDC#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,9?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3620EDC-1#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,9?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3619IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BIMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BIMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BIDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BEMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BEMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3619BEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3618IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?2,5В, Linear Technology
LTC3619BEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3618IUF#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-24, Linear Technology
LTC3633AIFE-2#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC TSSOP-28, Linear Technology
LTC3633AIFE-1#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC TSSOP-28, Linear Technology
LTC3632IMS8E#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC3632IMS8E#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?50В; Uвых:0,8?50В, Linear Technology
LTC3632IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?50В; Uвых:0,8?50В, Linear Technology
LTC3632IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3632EMS8E#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?50В; Uвых:0,8?50В, Linear

Technology
LTC3632EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?50В; Uвых:0,8?50В, Linear Technology
LTC3632EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?50В; Uвых:0,8?50В, Linear Technology
LTC3632EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?50В; Uвых:0,8?50В, Linear Technology
LTC3631IMS8E#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631IMS8E#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC3631IMS8E-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631IMS8E-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC3631IMS8E-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631IMS8E-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC3631IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3631IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3631IDD-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?45В; Uвых:0,8?45В, Linear Technology
LTC3615IFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3618IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?2,5В, Linear Technology
LTC3612IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612EUDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612EUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3611IWP#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,6?32В; 15А, Linear Technology
LTC3611EWP#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,6?32В; 15А, Linear Technology
LTC3611EWP#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,6?32В; 15А, Linear Technology
LTC3611IWP#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,6?32В; 15А, Linear Technology
LTC3610IWP#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,6?24В; 16А, Linear Technology
LTC3610IWP#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,6?24В; 16А, Linear Technology
LTC3610EWP#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,6?24В; 16А, Linear Technology
LTC3610EWP#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?28В; Uвых:0,6?24В; 16А, Linear Technology

LTC3606BIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3606BIDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3606BEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3605IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,85В; 6А, Linear Technology
LTC3605IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,85В; 6А, Linear Technology
LTC3615EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3606BEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3615EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615EUF-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615EUF-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615EFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615EFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3614IUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3614IUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3614EUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3614EUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3613IWKH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3613IWKH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3613EWKH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3613EWKH#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?24В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612IUDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3612IUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3618EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?2,5В, Linear Technology
LTC3618IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-24, Linear Technology
LTC3618EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?2,5В, Linear Technology
LTC3618EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?2,5В, Linear Technology

LTC3618EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?2,5В, Linear Technology
LTC3617IUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3617IUDD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-24, Linear Technology
LTC3617EUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3617EUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,5?5,5В, Linear Technology
LTC3616IUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3616IUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3616EUDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3616EUDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IUF-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IUF-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3615IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3605EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,85В; 6А, Linear Technology
LTC3600EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3600EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3600EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3588EMSE-1#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3588EDD-2#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3569IUDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3588EDD-1#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3569IUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569EUDC#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology

LTC3569EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569EUDC#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3569EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,425?5,5В, Linear Technology
LTC3568IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 3А, Linear Technology
LTC3568IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 3А, Linear Technology
LTC3568EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 3А, Linear Technology
LTC3568EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 3А, Linear Technology
LTC3565IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3589IUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589IUJ#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3589IUJ-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589IUJ-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589HUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589HUJ-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589HUJ#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3589EUJ#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589HUJ-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589EUJ#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-40, Linear Technology
LTC3589EUJ-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3589EUJ-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,75?5В, Linear Technology
LTC3588IMSE-2#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3588IMSE-1#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3588IDD-1#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3588IDD-2#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3588EMSE-2#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3605EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6 ?14,85В; 6А, Linear Technology
LTC3605AIUF#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-24, Linear Technology
LTC3604IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3604IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology

LTC3604EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3604EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3603IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3603EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3603IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3601IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3603EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?15В; Uвых:0,6?14,85В, Linear Technology
LTC3601IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3601EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3601EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0,6?14,52В, Linear Technology
LTC3600IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3600IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3600IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3600IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3600EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; Uвых:0?14,5В; 2А, Linear Technology
LTC3565IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3560IS6#PBF, Импульсный стабилизатор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC3560ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3560IS6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548AIDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3548AIMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3548AIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3548AEMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3548AEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3548AEMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3548AEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3547EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547EDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547EDDB-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology

LTC3547EDDB-1#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547BIDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547BEDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547BEDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547BEDDB-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547BIDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3547BEDDB-1#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3546IUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3546IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3546IUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3560ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3554EUD#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.35...5.5 V QFN-20, Linear Technology
LTC3548IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EKD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,575?1,8В, Linear Technology
LTC3548EKD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,575?1,8В, Linear Technology
LTC3548EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EDD-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EDD-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3548EDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,575?1,8В, Linear Technology
LTC3548EDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,575?1,8В, Linear Technology
LTC3548AIMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3565IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3565IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology

LTC3565EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3565EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3565EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3565EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3564IS5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3564IS5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3564ES5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3564ES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3562EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,85?5,5В; Uвых:0,425?5В, Linear Technology
LTC3562EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,85?5,5В; Uвых:0,425?5В, Linear Technology
LTC3561EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,625?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3561EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,625?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3561AIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 2А, Linear Technology
LTC3561AIDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LTC3561AEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 2А, Linear Technology
LTC3561AEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В; 2А, Linear Technology
LTC3560IS6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3546EUFD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3546IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3536IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3536EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP12, Linear Technology
LTC3536EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3535EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В, Linear Technology
LTC3536EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP12, Linear Technology
LTC3536EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3535EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В, Linear Technology
LTC3534EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?7В; Uвых:1,8?7В, Linear Technology
LTC3534EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?7В; Uвых:1,8?7В, Linear Technology
LTC3533EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN14, Linear Technology
LTC3533EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN14, Linear Technology
LTC3532EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; MSOP10, Linear Technology
LTC3532EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3532EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; DFN10, Linear Technology

LTC3532EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; MSOP10, Linear Technology
LTC3531ES6-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSOT23-6, Linear Technology
LTC3531ES6-3.3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSOT23-6, Linear Technology
LTC3531EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; Uвых:2?5В, Linear Technology
LTC3531EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; Uвых:2?5В, Linear Technology
LTC3531EDD-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN8, Linear Technology
LTC3546EUFD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3546EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3546EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3545IUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545IUD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545IUD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545EUD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3545EUD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3544EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3544EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3544BEUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3544BEUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3542IS6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542IS6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3542ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3541EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTC3541EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTC3541EDD-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 950мА; DFN10, Linear Technology
LTC3541EDD-3#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 950мА; DFN10, Linear Technology

LTC3541EDD-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 950мА; DFN10, Linear Technology
LTC3541EDD-2#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 950мА; DFN10, Linear Technology
LTC3541EDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTC3539EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В; 2,6А, Linear Technology
LTC3541EDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTC3539EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В; 2,6А, Linear Technology
LTC3539EDCB-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В; 2,6А, Linear Technology
LTC3539EDCB-2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,25В; 2,6А, Linear Technology
LTC3538EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; Uвых:1?5,5В, Linear Technology
LTC3538EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; Uвых:1?5,5В, Linear Technology
LTC3537EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,68?5В; Uвых:1,5?5,25В, Linear Technology
LTC3537EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,68?5В; Uвых:1,5?5,25В, Linear Technology
LTC3536IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP12, Linear Technology
LTC3536IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP12, Linear Technology
LTC3536IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3521EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3531EDD-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN8, Linear Technology
LTC3525LESC6-3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:3В; 450мА, Linear Technology
LTC3525ESC6-5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,85?4,5В; Uвых:5В; 450мА, Linear Technology
LTC3525ESC6-5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,85?4,5В; Uвых:5В; 450мА, Linear Technology
LTC3525ESC6-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,85?4,5В; Uвых:3,3В; 450мА, Linear Technology
LTC3525ESC6-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,85?4,5В; Uвых:3В; 450мА, Linear Technology
LTC3525ESC6-3.3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,85?4,5В; Uвых:3,3В; 450мА, Linear Technology
LTC3525DESC6-3.3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:3,3В; 450мА, Linear Technology
LTC3525DESC6-3.3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:3,3В; 450мА, Linear Technology
LTC3525ESC6-3#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,85?4,5В; Uвых:3В; 450мА, Linear Technology
LTC3524EUF#TRPBF, Driver; инвертор, контроллер LED, step up; 150мА; 3?6В; Uвх:2,5?6В, Linear Technology
LTC3524EUF#PBF, Driver; инвертор, контроллер LED, step up; 150мА; 3?6В; Uвх:2,5?6В, Linear Technology
LTC3523EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,6?5,5В; 650мА; QFN16, Linear

Technology
LTC3523EUD-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,6?5,5В; 650мА; QFN16, Linear Technology
LTC3523EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,6?5,5В; 650мА; QFN16, Linear Technology
LTC3523EUD-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,6?5,5В; 650мА; QFN16, Linear Technology
LTC3521IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3521IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3521IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3521IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3521EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3521EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3521EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3520IUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,2?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3520IUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,2?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3520EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,2?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3520EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,2?5,5В; QFN24, Linear Technology
LTC3499EMS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499EMS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499BEMS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499BEMS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499BEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3499BEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?6В; 750мА, Linear Technology
LTC3490ES8#PBF, Driver; контроллер LED; 350мА; 4,7В; Uвх:1?3,2В; SO8, Linear Technology
LTC3459ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,5?10В; 75мА, Linear Technology
LTC3458LEDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,4?6В; Uвых:2?6В; 2,1А, Linear Technology
LTC3459ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?5,5В; Uвых:2,5?10В; 75мА, Linear Technology
LTC3458LEDE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,4?6В; Uвых:2?6В; 2,1А, Linear Technology
LTC3530EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP10, Linear Technology
LTC3530EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP10, Linear Technology
LTC3530EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3530EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3529EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,8?5,25В; Uвых:5В; 1,5А, Linear Technology
LTC3529EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,8?5,25В; Uвых:5В; 1,5А, Linear Technology
LTC3528EDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3528EDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear

Technology
LTC3528EDDB-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3528EDDB-2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3528BEDDB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3528BEDDB-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3528BEDDB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3528BEDDB-2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5,5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3527EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3527EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3527EUD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3527EUD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,6?5,25В, Linear Technology
LTC3525LESC6-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:3В; 450мА, Linear Technology
LTC3423EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,5В; 1,6А, Linear Technology
LTC3458EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,4?6В; Uвых:2?7,5В; 1,6А, Linear Technology
LTC3442EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; DFN12, Linear Technology
LTC3441EDE#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-12, Linear Technology
LTC3440EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,5?5,5В; MSOP10, Linear Technology
LTC3441EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; DFN12, Linear Technology
LTC3440EMS#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-10, Linear Technology
LTC3440EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,5?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3440EDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3429ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,4В; Uвых:2,5?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3429BES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,4В; Uвых:2,5?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3428EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?4,5В; Uвых:1,6?5,25В; 5А, Linear Technology
LTC3429ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,4В; Uвых:2,5?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3429BES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,4В; Uвых:2,5?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3426ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:1,6?4,3В; 2,3А, Linear Technology
LTC3428EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,5?4,5В; Uвых:1,6?5,25В; 5А, Linear Technology
LTC3425EUH#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:2,4?5,25В; 7А, Linear Technology
LTC3426ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, step up; Uвх:1,6?4,3В; 2,3А, Linear Technology
LTC3424EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,5В; 2,8А, Linear Technology
LTC3423EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,5В; 1,6А, Linear Technology
LTC3425EUH#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:2,4?5,25В; 7А, Linear Technology

LTC3422EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:1,216?5,25В, Linear Technology
LTC3424EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,5?5,5В; 2,8А, Linear Technology
LTC3422EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:1,216?5,25В, Linear Technology
LTC3421EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:2,4?5,25В, Linear Technology
LTC3421EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?4,5В; Uвых:2,4?5,25В; 3А, Linear Technology
LTC3419IMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IMS-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IMS-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419IDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EMS-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EMS-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3419EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3458EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,4?6В; Uвых:2?7,5В; 1,6А, Linear Technology
LTC3450EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; инвертор, step up; Uвх:1,5?4,6В; 90мА, Linear Technology
LTC3448EMS8E#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,2В, Linear Technology
LTC3450EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; инвертор, step up; Uвх:1,5?4,6В; 90мА, Linear Technology
LTC3448EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,2В, Linear Technology
LTC3448EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,2В, Linear Technology
LTC3448EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,2В, Linear Technology
LTC3447EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,69?2,05В, Linear Technology
LTC3447EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,69?2,05В, Linear Technology
LTC3446IDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 1,55А; DFN14, Linear

Technology
LTC3446IDE#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 1,55А; DFN14, Linear Technology
LTC3446EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 1,55А; DFN14, Linear Technology
LTC3446EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,7?5,5В; 1,55А; DFN14, Linear Technology
LTC3445EUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?5,5В; 1А; QFN24, Linear Technology
LTC3445EUF#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?5,5В; 1А; QFN24, Linear Technology
LTC3444EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,5?5В, Linear Technology
LTC3444EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?5,5В; Uвых:0,5?5В, Linear Technology
LTC3443EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; DFN12, Linear Technology
LTC3443EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,4?5,5В; DFN12, Linear Technology
LTC3414EFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-20, Linear Technology
LTC3419EDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3413IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,7?5,5В, Linear Technology
LTC3411EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411EMS#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-10, Linear Technology
LTC3411EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5В, Linear Technology
LTC3411AIMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AIDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AIMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AEMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AEMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411AEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.875#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,875В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.875#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,875В, Linear

Technology
LTC3410ESC6-1.8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.65#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.65#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3413IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,7?5,5В, Linear Technology
LTC3413EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,7?5,5В, Linear Technology
LTC3413EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,7?5,5В, Linear Technology
LTC3412EFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LTC3412AMPFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AMPFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AIUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AIUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AIFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AIFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AEUF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AEFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AEUF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3412AEFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411IMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411IMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3418EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3411IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3418EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5В; 8А, Linear Technology
LTC3417EFE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC TSSOP-20, Linear Technology
LTC3417AIFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIFE-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIFE-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AIFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear

Technology
LTC3417AIFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEFE-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEFE-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEFE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3417AEFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3416EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3416EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,25?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3415EUHF#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3415EUHF#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3409AEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3407AIDD-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407AEMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AEMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AEMSE-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407AEDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AEDD-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407AEDD-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406ES5-1.8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,8В; 1А, Linear Technology
LTC3406ES5-1.8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,8В; 1А, Linear Technology
LTC3407AEMSE-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406ES5-1.5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,5В; 1А, Linear Technology
LTC3406ES5-1.5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,5В; 1А, Linear Technology

LTC3406ES5-1.2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,2В; 1А, Linear Technology
LTC3406ES5-1.2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,2В; 1А, Linear Technology
LTC3406BES5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406BES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406BES5-1.8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,8В; 1А, Linear Technology
LTC3406BES5-1.8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,8В; 1А, Linear Technology
LTC3409AEDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3406BES5-1.5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,5В; 1А, Linear Technology
LTC3408EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5В; Uвых:0,3?5В; 1А, Linear Technology
LTC3408EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5В; Uвых:0,3?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407EMSE-4#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407EMSE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-10, Linear Technology
LTC3407EMSE-4#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407EMSE-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407EDD-4#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407EDD-4#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407EDD-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?5,5В; Uвых:1,8?3,3В, Linear Technology
LTC3407EDD-3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?5,5В; Uвых:1,8?3,3В, Linear Technology
LTC3407EDD-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В, Linear Technology
LTC3407AIMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AIMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AIMSE-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407AIMSE-2#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3407AIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3407AIDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3407AIDD-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3410ESC6-1.2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology

LTC3410ESC6-1.2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.875#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,875В, Linear Technology
LTC3410BESC6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.875#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,875В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,5В; 300мА, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,8?5,5В, Linear Technology
LTC3410BESC6-1.2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,2В; 300мА, Linear Technology
LTC3409IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3409IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3409EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3409EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3409AIDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3409AIDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:0,62?5,5В, Linear Technology
LTC3388IDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:1,2?2,5В, Linear Technology
LTC3406BES5-1.5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:1,5В; 1А, Linear Technology
LTC3388IDD-1#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3405AES6-1.375#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; 500мА; TSOT23-6, Linear Technology
LTC3405AES6-1.5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:1,5?1,5В, Linear Technology
LTC3403EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5В; Uвых:0,3?5В; 1А, Linear Technology
LTC3403EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5В; Uвых:0,3?5В; 1А, Linear Technology
LTC3402EMS#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-10, Linear Technology
LTC3401EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:2,6?5,5В; 1,6А, Linear Technology
LTC3401EMS#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-10, Linear Technology
LTC3402EMS#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:2,6?5В; 2,5А, Linear Technology
LTC3400ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,23?5В; 850мА, Linear

Technology
LTC3400ES6-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:2,5?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3400ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,23?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3400ES6-1#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:2,5?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3400BES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,25?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3388IMSE-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:2,8?5В, Linear Technology
LTC3388IMSE-3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3388IMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:1,2?2,5В, Linear Technology
LTC3388IMSE-1#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC3400BES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:0,5?5В; Uвых:1,25?5В; 850мА, Linear Technology
LTC3388IDD-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:2,8?5В, Linear Technology
LTC3388EMSE-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:2,8?5В, Linear Technology
LTC3388IDD-3#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3388EMSE-3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:2,8?5В, Linear Technology
LTC3388EMSE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:1,2?5В, Linear Technology
LTC3388EMSE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:1,2?5В, Linear Technology
LTC3388EDD-3#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:2,8?5В, Linear Technology
LTC3388EDD-3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:2,8?5В, Linear Technology
LTC3388EDD-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:1,2?2,5В, Linear Technology
LTC3388EDD-1#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?20В; Uвых:1,2?2,5В, Linear Technology
LTC3371IFEPBF, Преобразователь DC/DC; buck, step down; Uвх:2,7?5,5В; 2А; TSSOP38, Linear Technology
LTC3261IMSE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-12, Linear Technology
LTC3260IDE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DFN-14, Linear Technology
LTC3260IMSE#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-16, Linear Technology
LTC3215EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; зарядовый насос; Uвх:2,9?4,4В; Uвых:5,1В, Linear Technology
LTC3226IUD#PBF, Микросхема зарядки батареи 2.5...5.5 V QFN-16, Linear Technology
LTC3127EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP12, Linear Technology
LTC3127EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; MSOP12, Linear Technology
LTC3127EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3127EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; DFN10, Linear Technology
LTC3406BES5-1.2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?5,7В; Uвых:1,2В; 3А, Linear Technology
LTC3406B-2ES5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406B-2ES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear

Technology
LTC3406BES5-1.2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,6?5,6В; Uвых:1,2В; 2А, Linear Technology
LTC3406AIS5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406AIS5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406AES5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406AES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406ABES5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406ABES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5,5В, Linear Technology
LTC3406ABES5-2#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3406ABES5-2#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?5,5В; Uвых:0,6?5В; 1А, Linear Technology
LTC3405ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:0,8?6В; 1А, Linear Technology
LTC3405ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:0,8?6В; 1А, Linear Technology
LTC3405AES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:0,8?6В, Linear Technology
LTC3405AES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:0,8?6В, Linear Technology
LTC3405AES6-1.8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:1,8?1,8В, Linear Technology
LTC3405AES6-1.8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:1,8?1,8В, Linear Technology
LTC3405AES6-1.5#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?5,5В; Uвых:1,5?1,5В, Linear Technology
LTC3125EDCB#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?5,25В; 1,8А, Linear Technology
LTC3108IGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC3108IGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; 4,5мА; SSOP16, Linear Technology
LTC3108IGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; Uвых:2,35?5В, Linear Technology
LTC3104EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; DFN14, Linear Technology
LTC3104EDE#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; DFN14, Linear Technology
LTC3103IDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC3103IMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC3103IMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC3103IDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC3103EDD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology

LTC3103EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC3103EMSE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC3100EUD#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up/down; Uвх:0,65?5В; 450мА, Linear Technology
LTC3100EUD#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up/down; Uвх:0,65?5В; 450мА, Linear Technology
LTC2997IDCB#PBF, Датчик температуры DFN-6, Linear Technology
LTC2991IMS#PBF, ИС контроля напряжения, тока и температуры MSOP-16, Linear Technology
LTC3103EDD#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?15В; Uвых:0,6?13,8В, Linear Technology
LTC2916ITS8-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения SOT-23, Linear Technology
LTC2916IDDB-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC2915IDDB-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-8, Linear Technology
LTC2908ITS8-C1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 2.5 V SOT-23, Linear Technology
LTC2908ITS8-B1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 3.3 V SOT-23, Linear Technology
LTC3108IDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; Uвых:2,35?5В, Linear Technology
LTC2908ITS8-A1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5 V SOT-23, Linear Technology
LTC3108IGN-1#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC3108IDE#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-12, Linear Technology
LTC3108IDE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; 4,5мА; DFN12, Linear Technology
LTC3108IDE-1#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-12, Linear Technology
LTC3108EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; Uвых:2,35?5В, Linear Technology
LTC3108EGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC3108EGN-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; 4,5мА; SSOP16, Linear Technology
LTC3108EGN-1#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC3108EDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; Uвых:2,35?5В, Linear Technology
LTC3108EDE-1#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step up; Uвх:0,02?0,5В; 4,5мА; DFN12, Linear Technology
LTC3108EDE#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-12, Linear Technology
LTC3108EDE-1#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-12, Linear Technology
LTC3105EMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-12, Linear Technology
LTC3105EDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LTC3104IDE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; DFN14, Linear Technology
LTC3104IDE#PBF, Преобразователь DC/DC; LDO, step down; Uвх:2,5?15В; 500мА; DFN14, Linear Technology
LTC3125EDCB#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,6?5,5В; Uвых:2?5,25В; 1,8А, Linear Technology
LTC3115IFE-1#TRPBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3115IFE-1#PBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3115EFE-1#TRPBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology
LTC3115EFE-1#PBF-ES, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?40В; Uвых:2,7?40В, Linear Technology

LTC3114EFE-1#PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,2?40В; Uвых:2,7?40В; 1А; TSSOP16, Linear Technology
LTC3113IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3113IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3113EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3113EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1,8?5,5В; TSSOP20, Linear Technology
LTC3112IFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?15В; Uвых:2,5?14В, Linear Technology
LTC3112IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-20, Linear Technology
LTC3112IDHD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-16, Linear Technology
LTC3112EFE#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?15В; Uвых:2,5?14В, Linear Technology
LTC3112EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?15В; Uвых:2,5?14В, Linear Technology
LTC3109IUF#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-20, Linear Technology
LTC3109IGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-20, Linear Technology
LTC3109EUF#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-20, Linear Technology
LTC3109EGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-20, Linear Technology
LTC2908IDDB-C1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 2.5 V DFN-8, Linear Technology
LTC2721WC, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; катод; II.зн:3, LITE-ON
LTC2642IMS-16#PBF, Преобразователь D/A; 16бит; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; MSOP10, Linear Technology
LTC2620IGN#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2463CDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2610IGN#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 14 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2610CGN#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 14 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2600IGN#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2473CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2600CGN#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2473IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2472IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2471IMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2472IMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2471IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2471CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2470IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2470CDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2471CDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2463IMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2463IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2462IMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2463CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2462IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2462CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2462CDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2461IMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2461IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2461CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2461CDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2460IMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology
LTC2460IDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2460CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-12, Linear Technology

LTC2460CDD#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-12, Linear Technology
LTC2453ITS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSOT-23-8, Linear Technology
LTC2453IDDB#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-8, Linear Technology
LTC2453CTS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSOT-23-8, Linear Technology
LTC2453CDDB#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-8, Linear Technology
LTC2452IDDB#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-8, Linear Technology
LTC2452ITS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSOT-23-8, Linear Technology
LTC2452CTS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSOT-23-8, Linear Technology
LTC2908IDDB-B1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 3.3 V DFN-8, Linear Technology
LTC2900-1CMS#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-10, Linear Technology
LTC2908IDDB-A1#PBF, Микросхема индикатора напряжения 5 V DFN-8, Linear Technology
LTC2865IMSE#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 MSOP-12, Linear Technology
LTC2865IDE#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-12, Linear Technology
LTC2864IS-2#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, Linear Technology
LTC2864IDD-2#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-10, Linear Technology
LTC2864IS-1#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-14, Linear Technology
LTC2864IDD-1#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-10, Linear Technology
LTC2863IS8-2#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC2863IDD-2#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-8, Linear Technology
LTC2863IS8-1#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC2863IDD-1#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-8, Linear Technology
LTC2862IS8-2#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC2862IS8-1#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC2862IDD-2#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-8, Linear Technology
LTC2862IDD-1#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DFN-8, Linear Technology
LTC2855IGN#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3,5BDC; SSOP16, Linear Technology
LTC2854IDD#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3,3BDC; DFN10, Linear Technology
LTC2452CDDB#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-8, Linear Technology
LTC2393IUK-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit QFN-48, Linear Technology
LTC2381HDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2381CMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2381CDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2309IUF#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit QFN-24, Linear Technology
LTC2309IF#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit TSSOP-20, Linear Technology
LTC2053IMS8#PBF, Измерительный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LTC2053IDD#PBF, Измерительный усилитель DFN-8, Linear Technology
LTC2053CMS8#PBF, Измерительный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LTC2052CS#PBF, Операционный усилитель; 3МГц; Каналы:4; SO14, Linear Technology
LTC2051HVCS8#PBF, Операционный усилитель Dual 3 MHz SO-8, Linear Technology
LTC2051CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 3 MHz SO-8, Linear Technology
LTC2050CS8#PBF, Операционный усилитель; 3МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LTC1968CMS8#PBF, Микросхема преобразователя RMS/DC MSOP-8, Linear Technology
LTC1967IMS8#PBF, Микросхема преобразователя RMS/DC MSOP-8, Linear Technology
LTC1966IMS8#PBF, Микросхема преобразователя RMS/DC MSOP-8, Linear Technology
LTC1966CMS8#PBF, Микросхема преобразователя RMS/DC MSOP-8, Linear Technology
LTC1922IN-1#PBF, Преобразователь DC/DC; full bridge; Uвх:3,8?10,3В; Uвых:5В; 40А, Linear Technology
LTC1922IG-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:3.8?10.3V; Uout:5V; 40A; SSOP20, Linear Technology
LTC1922IG-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:3.8?10.3V; Uout:5V; 40A; SSOP20, Linear Technology
LTC1922EN-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:3.8?10.3V; Uout:5V; 40A;

DIP20, Linear Technology
LTC2393ILX-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit LQFP-48, Linear Technology
LTC2393HLX-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit LQFP-48, Linear Technology
LTC2393CUK-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit QFN-48, Linear Technology
LTC2393CLX-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit LQFP-48, Linear Technology
LTC2383IMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2383IDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2383HMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2383HDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2383CMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2383CDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2382IMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2382IDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2382HMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2382HDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2382CMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2382CDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2381IMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2381IDE-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-16, Linear Technology
LTC2381HMS-16#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-16, Linear Technology
LTC2451ITS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSOT-23-8, Linear Technology
LTC2451IDDB#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-8, Linear Technology
LTC2451CTS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSOT-23-8, Linear Technology
LTC2451CDDB#TRPBF, Преобразователь A/D; Каналы:1; 16бит; 60выб./с; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC2451CDDB#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-8, Linear Technology
LTC2450IDC#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-6, Linear Technology
LTC2450IDC-1#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-6, Linear Technology
LTC2450CDC-1#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-6, Linear Technology
LTC2450CDC#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DFN-6, Linear Technology
LTC2442CGPBF, Преобразователь A/D; Каналы:4; 24бит; 8квыб./с; 4,5?5,5BDC, Linear Technology
LTC2433-1IMS#PBF, Преобразователь A/D; Каналы:1; 16бит; 2,7?5,5BDC; MSOP10, Linear Technology
LTC2440CGN#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC2433-1CMS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-10, Linear Technology
LTC2428CG#PBF, Преобразователь A/D; Каналы:8; 20бит; 7,5выб./с; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC2420CS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 20 Bit SO-8, Linear Technology
LTC2418CGNPBF, Преобразователь A/D; Каналы:16; 24бит; 7,5выб./с; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC2414CGNPBF, Преобразователь A/D; Каналы:8; 24бит; 7,5выб./с; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC2410CGN#PBF, Преобразователь A/D; Каналы:2; 24бит; 7,5выб./с; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LTC2400CS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1922EG-1#TRPBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:3.8?10.3V; Uout:5V; 40A; SSOP20, Linear Technology
LTC1726IS8-2.5, Микроконтроллер; open-drain; 2,337 В; Активное состояние: низкое, Linear Technology
LTC1872ES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?9,8В, Linear Technology
LTC1872ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?9,8В, Linear Technology
LTC1872BES6#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?9,8В, Linear Technology
LTC1872BES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?9,8В, Linear Technology
LTC1871IMS-7#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?36В; 20А, Linear Technology

LTC1871IMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC1871IMS-7#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?36В; 20А, Linear Technology
LTC1871EMS-7#TRPBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?36В; 20А, Linear Technology
LTC1871EMS-7#PBF, Преобразователь DC/DC; SEPIC, flyback, step up; Uвх:2,5?36В; 20А, Linear Technology
LTC1871EMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LTC1867IGN#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SSOP-16, Linear Technology
LTC1864CS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1799CS5#PBF, Программируемый генератор SOT-23, Linear Technology
LTC1778EGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC1772IS6#PBF, Импульсный стабилизатор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC1772BIS6#PBF, Импульсный стабилизатор TSOT-23-6, Linear Technology
LTC1771EMS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,8?18В; Uвых:1,23?18В; 5А, Linear Technology
LTC1735IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?30В; Uвых:0,8?6В; 3А, Linear Technology
LTC1760CFW#PBF, Зарядное устройство батарей; smart battery charger; Uвх:28В, Linear Technology
LTC1707CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,85?8,5В; 600мА; SO8, Linear Technology
LTC1726IS8-5#PBF, Supply monitor and uP supervisor; 250МГц; 1?7BDC; SO8, Linear Technology
LTC1686CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC1685CS8#PBF, Линейный приемопередатчик; RS485; 5BDC; SO8, Linear Technology
LTC1664IGN#PBF, ЦАП; 10бит; Каналы:4; 2,7?5,5BDC; SSOP16, Linear Technology
LTC1661CMS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit MSOP-8, Linear Technology
LTC1668CG#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SSOP-28, Linear Technology
LTC1665IGN#PBF, ЦАП; 8бит; Каналы:8; 2,7?5,5BDC; SOP16, Linear Technology
LTC1660CGN, ЦАП; 10бит; Каналы:8; 2,7?5,5BDC; SSOP16, Linear Technology
LTC1650CS#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SO-16, Linear Technology
LTC1628IG#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-28, Linear Technology
LTC1655CS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1628CG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,5?30В; Uвых:36В; 3А, Linear Technology
LTC1627CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LTC1625IGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,7?36В; Uвых:1,19?36В, Linear Technology
LTC1625CS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,7?36В; Uвых:1,19?36В, Linear Technology
LTC1624IS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3,5?36В; Uвых:1,19?30В, Linear Technology
LTC1625CGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LTC1624CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LTC1622IS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2?10В; Uвых:0,8?9,8В; 1А, Linear Technology
LTC1922EG-1#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; full bridge; Uin:3.8?10.3V; Uout:5V; 40A; SSOP20, Linear Technology
LTC1909-8EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,3?3,5В; 25А, Linear Technology
LTC1909-8EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:1,3?3,5В; 25А, Linear Technology
LTC1879EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?10В; Uвых:0,8?10В, Linear Technology
LTC1879EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?10В; Uвых:0,8?10В, Linear Technology
LTC1878EMS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?6В; Uвых:0,8?6В; 1А, Linear Technology
LTC1877IMS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?10В; Uвых:0,8?10В; 1А, Linear Technology

LTC1878EMS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?6В; Uвых:0,8?6В, Linear Technology
LTC1877IMS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?10В; Uвых:0,8?10В; 1А, Linear Technology
LTC1877EMS8#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?10В; Uвых :0,8?10В; 1А, Linear Technology
LTC1877EMS8#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LTC1876EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3,5?36В; Uвых:0,8?7В, Linear Technology
LTC1876EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3,5?36В; Uвых:0,8?7В, Linear Technology
LTC1875EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?6В; Uвых:0,8?6В, Linear Technology
LTC1875EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,65?6В; Uвых:0,8?6В, Linear Technology
LTC1874EGN#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC1874EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,5?9,8В; Uвых:0,8?9,8В, Linear Technology
LTC1873EG#TRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?7В; Uвых:1,3?3,5В; 25А , Linear Technology
LTC1873EG#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:2,7?7В; Uвых:1,3?3,5В; 25А, Linear Technology
LTC1609CSW#PBF, АЦП; Каналы:1; 16бит; 200квыб./с; 4,75?5,25BDC; SO20, Linear Technology
LTC1504CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?10В; 500мА; SO8, Linear Technology
LTC1440CS8#PBF, Компаратор 1x SO-8, Linear Technology
LTC1440CN8#PBF, Компаратор 1x DIL-8, Linear Technology
LTC1435ACS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?30В; Uвых:1,19?9В, Linear Technology
LTC1416IG#PBF, АЦП; Каналы:1; 14бит; 400квыб./с; 5BDC; SOP228, Linear Technology
LTC1402IGN#PBF, АЦП; Каналы:1; 12бит; 2,2Мвыб./с; 5BDC; SO16, Linear Technology
LTC1400IS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1400CS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1390CS#PBF, Микросхема мультиплексора Одиночный SO-14, Linear Technology
LTC1390CN#PBF, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-14, Linear Technology
LTC1387CSW#PBF, Микросхема интерфейса RS232/422/485 SO-20, Linear Technology
LTC1387CG#PBF, Микросхема интерфейса RS232 RS485 SSOP-20, Linear Technology
LTC1337CSW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO28, Linear Technology
LTC1386CS#PBF, Микросхема интерфейса EIA/TIA562 SO-16, Linear Technology
LTC1334CSW#PBF, Микросхема интерфейса RS232 RS485 SO-28W, Linear Technology
LTC1334CNW#PBF, Микросхема интерфейса RS232 RS485 DIL-28, Linear Technology
LTC1326CS8#PBF, Supervisor Integrated Circuit; open-drain; 4,725 V; 1?7VDC; SO8, Linear Technology
LTC1321CN#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232 / RS485; -5?5BDC; DIP24, Linear Technology
LTC1322CSW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; -5?5BDC; SO24-W, Linear Technology
LTC1298CS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1298CN8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1487CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC1485CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC1487CN8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Linear Technology
LTC1483CS8#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO8, Linear Technology
LTC1480CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC1485CN8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Linear Technology
LTC1480IS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LTC1480CN8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, Linear Technology
LTC1454CS#PBF, ЦАП; 12бит; Каналы:2; 4,5?5,5BDC; SO16, Linear Technology
LTC1453CN8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1453CS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1451IS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, Linear Technology

LTC1451CS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1450CN#PBF, ЦАП; 12бит; Каналы:1; 4,5?5,5BDC; DIP24, Linear Technology
LTC1451CN8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1446CS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1445CS#PBF, Компаратор; low-power; 12мкс; 2?11В; Каналы:4; SMD; SO16, Linear Technology
LTC1446CN8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1440IS8, Компаратор; low-power; 15мкс; 2?11В; Каналы:1; SMD; SO8, Linear Technology
LTC1608ACGPBF, АЦП; Каналы:1; 16бит; 500квыб./с; 4,75?5,25BDC; SSOP36, Linear Technology
LTC15971ACG#PBF, ЦАП; 16бит; Каналы:1; 5BDC; SOP228, Linear Technology
LTC1605CSW#PBF, АЦП; Каналы:1; 16бит; 100квыб./с; 5BDC; SO28, Linear Technology
LTC1594CS#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-16N, Linear Technology
LTC1595BCS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1590CS#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-16, Linear Technology
LTC1569IS8-7#PBF, Фильтр: цифровой; низкочастотный; 300кГц; SO8, Linear Technology
LTC1569IS8-6#PBF, Фильтр: цифровой; низкочастотный; 5МГц; SO8, Linear Technology
LTC1564IG#PBF, Фильтр: цифровой; низкочастотный; 150кГц; SSOP16, Linear Technology
LTC1563-2CGN#PBF, Фильтр: цифровой; Butterworth, низкочастотный; 256кГц; SSOP16, Linear Technology
LTC1562IG#PBF, Active Filter SSOP-20, Linear Technology
LTC1562CG#PBF, Active Filter SSOP-20, Linear Technology
LTC1550CGNPBF, Преобразователь DC/DC; инвертор, зарядовый насос; Uвх:2,7?6,5В, Linear Technology
LTC1540IS8#PBF, Компаратор 1 x SO-8, Linear Technology
LTC1540IMS8#PBF, Компаратор 1 x MSOP-8, Linear Technology
LTC1540IDD#PBF, Компаратор 1 x DFN-8, Linear Technology
LTC1540CMS8#PBF, Компаратор; low-power; 70мкс; 2?11В; Каналы:1; SMD; MSOP8, Linear Technology
LTC1535ISW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; SO28, Linear Technology
LTC1535CSW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS485; 5BDC; SO28, Linear Technology
LTC1296DCSW#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-20, Linear Technology
LTC1257CS8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1148CS-5#PBF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 2А; SO14; SMD, Linear Technology
LTC1144CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1100CN8#PBF, Измерительный усилитель DIL-8, Linear Technology
LTC1099CN#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-20, Linear Technology
LTC1098CN8#PBF, АЦП; Каналы:1; 8бит; 33квыб./с; 3?9BDC; DIP8, Linear Technology
LTC1096CS8#PBF, АЦП; Каналы:1; 8бит; 33квыб./с; 3?9BDC; SO8, Linear Technology
LTC1094CN#PBF, АЦП; Каналы:8; 10бит; 26квыб./с; 4,5?10BDC; DIP20, Linear Technology
LTC1093CSW#PBF, АЦП; Каналы:6; 10бит; 26квыб./с; 4,5?10BDC; SO16, Linear Technology
LTC1093CN#PBF, АЦП; Каналы:6; 10бит; 26квыб./с; 4,5?10BDC; DIP16, Linear Technology
LTC1090CN#PBF, АЦП; Каналы:8; 10бит; 30квыб./с; 4,5?10BDC; DIP20, Linear Technology
LTC1068CN#PBF, Фильтр: цифровой; активный, универсальный; 5,6МГц; DIP24, Linear Technology
LTC1068-200CG#PBF, Фильтр: цифровой; активный, универсальный; 5,6МГц; SSOP28, Linear Technology
LTC1065CSW#PBF, Фильтр: цифровой; Bessel, низкочастотный; 50кГц; SO16-W, Linear Technology
LTC1064CSW#PBF, Фильтр: цифровой; широкополосный, универсальный; 7МГц; SO24, Linear Technology
LTC1063CS#PBF, Фильтр: цифровой; Butterworth, низкочастотный; 5МГц; SO16-W, Linear Technology
LTC1063CN8#PBF, Микросхема переключаемого конденсатора DIL-8, Linear Technology
LTC1062CN8#PBF, Микросхема переключаемого конденсатора DIL-8, Linear Technology
LTC1060CN#PBF, Микросхема переключаемого конденсатора DIL-20, Linear Technology
LTC1053CSW#PBF, Операционный усилитель; 2,5МГц; Каналы:4; SO18-W, Linear Technology

LTC1052CN8#PBF, Операционный усилитель Single 1.2 MHz DIL-8, Linear Technology
LTC1257CN8#PBF, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1250CS8#PBF, Операционный усилитель; 1,5МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LTC1235CS#PBF, Микроконтроллер; open-drain; 4,65 В; 4,75?5,5BDC; SO16-W, Linear Technology
LTC1232CS8#PBF, Микросхема сторожевого таймера SO-18, Linear Technology
LTC1232CN8#PBF, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, Linear Technology
LTC1174IS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18,5В; Uвых:1,25?18В; 1А, Linear Technology
LTC1174HVCN8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвых:5В; 600мА; DIP8, Linear Technology
LTC1174CS8-5, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?18,5В; Uвых:5В; 840мА, Linear Technology
LTC1159IS#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?40В; 50мА; SO16, Linear Technology
LTC1155CS8#PBF, Микросхема драйверов SO-8, Linear Technology
LTC1155CN8#PBF, Микросхема драйверов DIL-8, Linear Technology
LTC1152CN8#PBF, Операционный усилитель Single 700 kHz DIL-8, Linear Technology
LTC1150CS8#PBF, Операционный усилитель Single 2.5 MHz SO-8, Linear Technology
LTC1152CS8#PBF, Операционный усилитель Single 700 kHz SO-8, Linear Technology
LTC1150CN8#PBF, Операционный усилитель Single 2.5 MHz DIL-8, Linear Technology
LTC1149CS#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; -15?60В; 50мА, Linear Technology
LTC1149CS-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:0?48В; Uвых:5В; 2А; SO16, Linear Technology
LTC1149CN#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; -15?60В; 50мА, Linear Technology
LTC1148CS#PBF, Импульсный стабилизатор SO-14, Linear Technology
LTC1294DCN#PBF, АЦП; Каналы:8; 12бит; 46квыб./с; 4,75?5,25BDC; DIP20, Linear Technology
LTC1293DCN#PBF, АЦП; Каналы:8; 12бит; 46,5квыб./с; 4,75?5,25BDC; SO8, Linear Technology
LTC1292DCN8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1290DCN#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-20, Linear Technology
LTC1290DCSW#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-20S, Linear Technology
LTC1290CCN#PBF, АЦП; Каналы:8; 12бит; 50квыб./с; 5BDC; SO8, Linear Technology
LTC1286IS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1286CN8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, Linear Technology
LTC1285CS8#PBF, АЦП; Каналы:1; 12бит; 7,5квыб./с; 3?6BDC; SO8, Linear Technology
LTC1286CS8#PBF, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Linear Technology
LTC1264CSW#PBF, Фильтр: цифровой; широкополосный, универсальный; 250кГц; SO24, Linear Technology
LTC1261LIS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1263IS8#PBF, DC-DC конвертор, преобразователь, ; charge pump; Uin:4.75?5.5V; SO8, Linear Technology
LTC1261LIS8-4#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1261LIS8-4.5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1261LIMS8-4#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-8, Linear Technology
LTC1261LIMS8-4.5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-8, Linear Technology
LTC1261IS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1261LIMS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-8, Linear Technology
LT6656BCS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23, Linear Technology
LTC1052CN#PBF, Операционный усилитель; 1,2МГц; 4,75?16BDC; DIP14, Linear Technology
LT8584EFE#PBF, Зарядное устройство батарей; Iвых:2,5А; TSSOP16, Linear Technology
LT8300IS5#PBF, Импульсный стабилизатор TSOT-23-5, Linear Technology
LT8300ES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:6?100В; 260мА; TSOT23-5, Linear Technology
LT6703HVIS5-3#TRMPBF, Компаратор; low-power; 18мкс; 1,4?18В; Каналы:1; SMD; SOT23-5, Linear

Technology
LT6703HVHS5-3#TRPBF, Компаратор; low-power; 18мкс; 1,4?18В; Каналы:1; SMD; TSOT23-5, Linear Technology
LT6703CDC-2#TRMPBF, Компаратор; low-power; 18мкс; 1,4?18В; Каналы:1; SMD; DFN3, Linear Technology
LT6700CS6-1#TRMPBF, Компаратор; low-power; 18мкс; 1,4?18В; Каналы:2; SMD; SOT23, Linear Technology
LT6656BIS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BIS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BIS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BIS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BIS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BIS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BIS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BCS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BCS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BCS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BCS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BCS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23, Linear Technology
LT6656BCS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23, Linear Technology
LT6656AIS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23, Linear Technology
LT6656ACS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23, Linear Technology
LT6654BHS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654BHS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654BHS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654BHS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654BHS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23-6, Linear Technology
LTC1051CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 2.5 MHz DIL-8, Linear Technology
LTC1051CN#PBF, Операционный усилитель; 2,5МГц; Каналы:2; DIP8, Linear Technology
LTC1050CS8#PBF, Операционный усилитель Single 2.5 MHz SO-8, Linear Technology
LTC1050CN8#PBF, Операционный усилитель Single 2.5 MHz DIL-8, Linear Technology
LTC1049CS8#PBF, Операционный усилитель; 800кГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LTC1049CN8#PBF, Операционный усилитель; 800кГц; Каналы:1; DIP8, Linear Technology
LTC1047CN8#PBF, Операционный усилитель; Каналы:2; DIP16, Linear Technology
LTC1045CN#PBF, Линейный приемник; TTL / CMOS; Кол-во приемн:6; DIP20; 3?15BDC, Linear Technology
LTC1044CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1044ACS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LTC1044CN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology

LTC1043CSW#PBF, Операционный усилитель; 5МГц; 18BDC; Каналы:2; SO18-W, Linear Technology
LTC1043CN#PBF, Микросхема переключаемого конденсатора DIL-18, Linear Technology
LTC1044ACN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology
LTC1042CN8#PBF, Компаратор 1x DIL-8, Linear Technology
LTA 67C-S2U1-35-Z, СИД SMD зеленый 3...4.1 V вид сбоку, Osram Opto Semiconductors
LT8611IUDD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-24, Linear Technology
LT8610ABIMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:3,4?42В; 3,5А; MSOP16, Linear Technology
LT8610IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT6654BHS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23-6, Linear Technology
LT4430IS6#PBF, Драйвер оптопары TSOT-23-6, Linear Technology
LT6202IS5#PBF, Операционный усилитель Single 100 MHz TSOT-23, Linear Technology
LT6107MPS5#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя TSOT-23-5, Linear Technology
LT6106HS5#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя TSOT-23-5, Linear Technology
LT6106CS5#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя TSOT-23-5, Linear Technology
LT6105IMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT6105IDCB#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-6, Linear Technology
LT6105HMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT6105HDCB#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-6, Linear Technology
LT6105CMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT6105CDCB#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-6, Linear Technology
LT6100IMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT6100IDD#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-8, Linear Technology
LT6100HMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT6100HDD#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-8, Linear Technology
LT6100CMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT6100CDD#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя DFN-8, Linear Technology
LT6016IMS8#PBF, Операционный усилитель Dual 3.2 MHz MSOP-8, Linear Technology
LT6014CS8#PBF, Операционный усилитель; 1,4МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT4363IS-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения SO-16, Linear Technology
LT6004IMS8#PBF, Операционный усилитель; 170Гц; Каналы:2; MSOP8, Linear Technology
LT5534ESC6PBF, Микросхема: RF power detector; SC70-6; 2,7?5,5BDC, Linear Technology
LT4363IS-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения SO-16, Linear Technology
LT4363IMS-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения MSOP-12, Linear Technology
LT4363IDE-2#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-12, Linear Technology
LT4363IDE-1#PBF, Микросхема индикатора напряжения DFN-12, Linear Technology
LT4356IS-3#PBF, Integrated circuit: surge stopper; SO16, Linear Technology
LT4356IMS-1#PBF, ИС защиты от перенапряжения MSOP-10, Linear Technology
LT4356IDE-1#PBF, ИС защиты от перенапряжения DFN-12, Linear Technology
LT4320IMSE#PBF, Integrated circuit: ideal диод, controller; 9?72V, Linear Technology
LT3991IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3991IMSE-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3991IMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3991IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3991EMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3991EMSE-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3991EMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3991EDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3990IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3990IMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT6654BHS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654AHS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23-6, Linear Technology

LT6654AHS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654AHS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654AHS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654AHS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654AHS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6654AHS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23-6, Linear Technology
LT6350IMS8#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LT6350IDD#PBF, Дифференциальный усилитель DFN-8, Linear Technology
LT6350HMS8#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LT6350HDD#PBF, Дифференциальный усилитель DFN-8, Linear Technology
LT6350CMS8#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LT6350CDD#PBF, Дифференциальный усилитель DFN-8, Linear Technology
LT6231CS8#PBF, Операционный усилитель; 5МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT6234CS8#PBF, Операционный усилитель; 60МГц; 3?12,6BDC; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT6203CS8#PBF, Операционный усилитель; 90МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT6230CS6-10#TRPBF, Операционный усилитель; 1,45ГГц; 3?12,6BDC; Каналы:1; SOT23-6, Linear Technology
LT6202IS8#PBF, Операционный усилитель Single 100 MHz SO-8, Linear Technology
LT3761IMSE#PBF, Микросхема драйвера СИД MSOP-16, Linear Technology
LT3758IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970IDDB-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3990IMSE-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3970IDDB-5#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3970HMS-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970HMS-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970EMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970EMS-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970EMS-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970EDDB#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3970EDDB-5#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3970EDDB-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3959IUHE#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-36, Linear Technology
LT3837IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT3825EFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT3800IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4В; Uвых:36В; TSSOP16, Linear Technology
LT3800EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?60В; Uвых:1,23?36В; 15А, Linear Technology
LT3799IMSE#PBF, Микросхема драйвера СИД MSOP-16, Linear Technology
LT3799EMSE#PBF, Микросхема драйвера СИД MSOP-16, Linear Technology
LT3796IFE-1#PBF, Микросхема драйвера СИД TSSOP-28, Linear Technology
LT3763IFE#PBF, Микросхема драйвера СИД TSSOP-28, Linear Technology
LT3796IFE#PBF, Микросхема драйвера СИД TSSOP-28, Linear Technology
LT3758IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3757AIDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3757AIMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3751EFEPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,75?24В; 150мА; TSSOP20, Linear Technology
LT3756EMSE#PBF, Driver; контроллер LED; 100В; Выходы:1; SOP16, Linear Technology
LT3748IMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3746IUHH#PBF, Микросхема драйвера СИД QFN-56, Linear Technology
LT3745IUJ#PBF, Микросхема драйвера СИД QFN-40, Linear Technology
LT3745IUJ-1#PBF, Микросхема драйвера СИД QFN-40, Linear Technology

LT3741EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6?36В; Uвых:4?34В; 20А, Linear Technology
LT3692IUH#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-32, Linear Technology
LT3692AIUH#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-32, Linear Technology
LT3692AIFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-32, Linear Technology
LT3685EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?36В; Uвых:0,79?20В; 2А, Linear Technology
LT3652IDD#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...32 V DFN-12, Linear Technology
LT3652IMSE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...32 V MSOP-12, Linear Technology
LT3652HVIDD#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...34 V DFN-12, Linear Technology
LT3652HVIMSE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...34 V MSOP-12, Linear Technology
LT3990IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3990EMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3990EDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3976IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3975IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3973IMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3973IMSE-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971IMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971IMSE-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971IDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3971EMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971EMSE-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971EMSE-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3971EDD#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3970IMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970IMS-3.3#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970IMS-5#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3970IDDB#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-10, Linear Technology
LT3652HVEMSE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...34 V MSOP-12, Linear Technology
LT3470IDDB#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LT3573EMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3510IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-20, Linear Technology
LT3508EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,7?36В; Uвых:0,8?35,3В, Linear Technology
LT3507IUHF/PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?36В; Uвых:0,8?32,4В, Linear Technology
LT3506AEFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?25В; Uвых:1,8?23,25В, Linear Technology
LT3504IUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LT3502IMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3502IDC#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LT3502EMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3502EDC#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LT3502AIDC#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LT3502AIMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3502AEMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-10, Linear Technology
LT3502AEDC#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LT3482IUD#PBF, Преобразователь DC/DC; QFN16, Linear Technology
LT3481EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?34В; Uвых:1,27?20В; 2А, Linear Technology
LT3477EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,5?25В; Uвых:42В; 3А, Linear Technology
LT3470ITS8#PBF, Импульсный стабилизатор TSOT-23-8, Linear Technology

LT3470ETS8#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?40В; Uвых:1,25?16В, Linear Technology
LT3474IFE#PBF, Микросхема драйвера СИД TSSOP-16, Linear Technology
LT3474EFEPBF, Driver; контроллер LED; 1А; 15В; Каналы:1; TSSOP16, Linear Technology
LT3470ETS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?40В; Uвых:1,25?16В, Linear Technology
LT3470AIDDB#PBF, Импульсный стабилизатор DFN-8, Linear Technology
LT3465AES6#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?16В; Uвых:30В; 340мА, Linear Technology
LT3439EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,8?17,5В; Uвых:35В; 1А; TSSOP16, Linear Technology
LT3436EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,8?17,5В; 1А; TSSOP16, Linear Technology
LT3435IFE#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?54В; 3А; TSSOP16; SMD, Linear Technology
LT3434IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT3434EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3?25В; Uвых:1,2?34В; 3А, Linear Technology
LT3430IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT3431IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5,5?60В; Uвых:1,28?48В; 3А, Linear Technology
LT3420EMSPBF, Integrated circuit: Photoflash capacitors charging; MSOP10, Linear Technology
LT3430EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5,5?60В; Uвых:1,2?54В; 3А, Linear Technology
LT337AT#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,5А; TO220; THT, Linear Technology
LT317AT#PBF, Регулятор напряжения 1.2...37 V TO-220, Linear Technology
LT3092ITS8#PBF, Источник тока TSOT-23-8, Linear Technology
LT3092IST#PBF, Источник тока SOT-223, Linear Technology
LT3092IDD#PBF, Источник тока DFN-8, Linear Technology
LT3092ETS8#PBF, Источник тока TSOT-23-8, Linear Technology
LT3652HVEDD#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...34 V DFN-12, Linear Technology
LT3652EMSE#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...32 V MSOP-12, Linear Technology
LT3652EDD#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.95...32 V DFN-12, Linear Technology
LT3651IUHE-8.2#PBF, Микросхема зарядки батареи 9...32 V QFN-36, Linear Technology
LT3651IUHE-8.4#PBF, Микросхема зарядки батареи 9...32 V QFN-36, Linear Technology
LT3651IUHE-4.2#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.8...32 V QFN-36, Linear Technology
LT3651IUHE-4.1#PBF, Микросхема зарядки батареи 4.8...32 V QFN-36, Linear Technology
LT3650EDD-8.2#PBF, Зарядное устройство батарей; Uвх:9?32В; Uмакс:8,2В; Iвых:2А, Linear Technology
LT3645IUD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-16, Linear Technology
LT3645IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-12, Linear Technology
LT3641IUFD#PBF, Импульсный стабилизатор QFN-28, Linear Technology
LT3590ESC8#TRMPBF, Driver; контроллер LED; 50мА; 55В; Каналы:1; SC70, Linear Technology
LT3641IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-28, Linear Technology
LT3575IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT3580IMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; инвертор, step up; Uвх:2,5?32В; 2А; MSOP8, Linear Technology
LT3575EFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT3574EMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3574IMS#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3573IMSE#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-16, Linear Technology
LT3081ET7#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1?5В; 1,5А; TO220-7, Linear Technology
LT3080ETPBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0?36В; 1,1А; TO220-5, Linear Technology
LT3080EQPBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0?36В; 1,1А; D2PAK-5, Linear Technology
LT3021ES8#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,9?10В; 500мА; SO8, Linear

Technology
LT3092EST#PBF, Источник тока SOT-223, Linear Technology
LT3015IQ#PBF, Регулятор напряжения, LDO -1.22...-29.3 V DD-5, Linear Technology
LT3060IDC-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V DFN-8, Linear Technology
LT3015IMSE#PBF, Регулятор напряжения, LDO -1.22...-29.3 V MSOP-12, Linear Technology
LT3015IDD#PBF, Регулятор напряжения, LDO -1.22...-29.3 V DFN-8, Linear Technology
LT3015ET#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; -1,22?-29,3В; 1,5А, Linear Technology
LT3014ES5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.22...60 V SOT-23, Linear Technology
LT3014BEDD#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.22...60 V DFN-8, Linear Technology
LT3010EMS8E#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.275...60 V MSOP-8, Linear Technology
LT3009IDC-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V DFN-6, Linear Technology
LT3010EMS8E-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 50мА; MSOP8; SMD, Linear Technology
LT3009IDC#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V DFN-6, Linear Technology
LT3009IDC-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DFN-6, Linear Technology
LT3009IDC-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DFN-6, Linear Technology
LT3009IDC-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DFN-6, Linear Technology
LT3009IDC-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V DFN-6, Linear Technology
LT3009IDC-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V DFN-6, Linear Technology
LT3009ESC8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V SC-70, Linear Technology
LT3009ESC8-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SC-70, Linear Technology
LT3009ESC8-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SC-70, Linear Technology
LT3080EMS8E#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...36 V MSOP-8, Linear Technology
LT3080EDD#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...36 V DFN-8, Linear Technology
LT3070IUFD#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0.8...1.8 V QFN-28, Linear Technology
LT3070EUFD#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0.8...1.8 V QFN-28, Linear Technology
LT3060ITS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0.6...44.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060ITS8-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060ITS8-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060ITS8-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060ITS8-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060ITS8-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060ITS8-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3060IDC#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0.6...44.5 V DFN-8, Linear Technology
LT3060IDC-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5.0 V DFN-8, Linear Technology
LT3060IDC-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DFN-8, Linear Technology
LT3060IDC-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DFN-8, Linear Technology
LT3060IDC-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DFN-8, Linear Technology
LT3060IDC-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V DFN-8, Linear Technology
LT3092EDD#PBF, Источник тока DFN-8, Linear Technology
LT3085IMS8E#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...36 V MSOP-8, Linear Technology
LT3085IDCB#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...36 V DFN-6, Linear Technology
LT3085EMS8E#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...36 V MSOP-8, Linear Technology
LT3085EDCB#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...36 V DFN-6, Linear Technology
LT3083IT#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V TO-220-5, Linear Technology
LT3083IQ#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V D2PAK-5, Linear Technology
LT3083IFE#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V TSSOP-16, Linear Technology
LT3083IDF#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V DFN-12, Linear Technology
LT3083ET#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V TO-220-5, Linear Technology
LT3083EQ#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V D2PAK-5, Linear Technology
LT3083EDF#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V DFN-12, Linear Technology

LT3083EFE#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...23 V TSSOP-16, Linear Technology
LT3082ITS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...38.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3082IST#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...38.5 V SOT-23, Linear Technology
LT3082IDD#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...38.5 V DFN-8, Linear Technology
LT3082EDD#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...38.5 V DFN-8, Linear Technology
LT3082EST#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...38.5 V SOT-223, Linear Technology
LT3082ETS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 0...38.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3009ESC8-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SC-70, Linear Technology
LT3008IDC-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DFN-6, Linear Technology
LT2078CS8#PBF, Операционный усилитель; 200кГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1999IS8-50#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999IS8-20#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999IS8-10#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999IMS8-50#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1999IMS8-20#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1999HS8-50#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999HS8-20#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999HS8-10#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999HMS8-50#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1999HMS8-20#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1999CS8-50#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999CS8-20#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1999CMS8-50#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1999CMS8-20#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1999CS8-10#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1994IMS8#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LT1994IDD#PBF, Дифференциальный усилитель DFN-8, Linear Technology
LT1994HDD#PBF, Дифференциальный усилитель DFN-8, Linear Technology
LT3008ETS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT1994CMS8#PBF, Дифференциальный усилитель MSOP-8, Linear Technology
LT3008IDC-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V DFN-6, Linear Technology
LT3008ETS8-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ETS8-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ETS8-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ETS8-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ETS8-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ETS8-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008EDC#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V DFN-6, Linear Technology
LT3008EDC-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V DFN-6, Linear Technology
LT3008EDC-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DFN-6, Linear Technology
LT3008EDC-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DFN-6, Linear Technology
LT3008EDC-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DFN-6, Linear Technology
LT3008EDC-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V DFN-6, Linear Technology
LT3008EDC-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V DFN-6, Linear Technology
LT2940IMS#PBF, Устройство контроля мощности и токов MSOP-12, Linear Technology
LT2940IDD#PBF, Устройство контроля мощности и токов DFN-12, Linear Technology
LT2940CDD#PBF, Устройство контроля мощности и токов DFN-12, Linear Technology
LT2940CMS#PBF, Устройство контроля мощности и токов MSOP-12, Linear Technology
LT3009ESC8-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V SC-70, Linear Technology
LT3009ESC8-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V SC-70, Linear Technology
LT3009EDC#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V DFN-6, Linear Technology

LT3009EDC-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DFN-6, Linear Technology
LT3009EDC-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V DFN-6, Linear Technology
LT3009EDC-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DFN-6, Linear Technology
LT3009EDC-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V DFN-6, Linear Technology
LT3009EDC-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V DFN-6, Linear Technology
LT3009EDC-1.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V DFN-6, Linear Technology
LT3008ITS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ITS8-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ITS8-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ITS8-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ITS8-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008ITS8-1.2#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2 V TSOT-23-8, Linear Technology
LT3008IDC#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...5 V DDPAK-7, Linear Technology
LT3008IDC-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V DFN-6, Linear Technology
LT3008IDC-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DFN-6, Linear Technology
LT3008IDC-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DFN-6, Linear Technology
LT1930ES5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5, Linear Technology
LT1994CDD#PBF, Дифференциальный усилитель DFN-8, Linear Technology
LT1977EFE#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 0,0012?54В, Linear Technology
LT1976IFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT1976EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,3?60В; Uвых:1,2?54В, Linear Technology
LT1962EMS8#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,22?20В; 300мА; SMD, Linear Technology
LT1970IFE#PBF, Операционный усилитель Single 3.6 MHz TSSOP-20, Linear Technology
LT1964ES5-BYP#TRPBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; -20?-1,2В; 200мА, Linear Technology
LT1964ES5-BYP#PBF, Регулятор напряжения, LDO -1.22...-20 V SOT-23-5, Linear Technology
LT1964ES5-5#TRPBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 200мА; SOT23-5, Linear Technology
LT1963EST-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, Linear Technology
LT1963EST-1.8#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 1,5А; SOT223, Linear Technology
LT1963EST-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-223, Linear Technology
LT1963ES8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.21...20 V SO-8, Linear Technology
LT1963EQ-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,5А; DD5; SMD, Linear Technology
LT1963AET#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,21?20В; 1,5А; THT, Linear Technology
LT1963AEST-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,5А; SOT223, Linear Technology
LT1963AEST-2.5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 1,5А; SOT223, Linear Technology
LT1963AEST-1.8#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 1,5А; SOT223, Linear Technology
LT1963AEQ#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.21...20 V DD-5, Linear Technology
LT1963AEQ-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,5А; DD5; SMD, Linear Technology
LT1962EMS8-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 300мА; MSOP8, Linear Technology
LT1963EQ#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.21...20 V DD-5, Linear Technology
LT1961EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3?25В; Uвых:1,2?35В; 1,5А, Linear

Technology
LT1956IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5,5?60В; Uвых:1,2?45В, Linear Technology
LT1952IGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LT1952IGN-1#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LT1950IGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LT1950EGN#PBF, Преобразователь DC/DC; PWM controller; Uвх:3?25В; SSOP16, Linear Technology
LT1956EFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT1945EMS#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,2?15В; Uвых:1,23?36В, Linear Technology
LT1944EMS, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,2?15В; Uвых:1,23?36В, Linear Technology
LT1941EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3,5?25В; Uвых:1,25?40В, Linear Technology
LT1940EFE#PBF, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, Linear Technology
LT1936IMS8E#PBF, Импульсный стабилизатор MSOP-8, Linear Technology
LT1934ES6#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-6, Linear Technology
LT1936EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?36В; Uвых:1,2?31,3В, Linear Technology
LT1933ES6#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?36В; Uвых:1,25?36В, Linear Technology
LT1932ES6#PBF, Микросхема драйвера СИД SOT-23, Linear Technology
LT1930ES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,45?16В; Uвых:1,26?34В; 1А, Linear Technology
LT1931AES5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23, Linear Technology
LT1930AES5#TRMPBF, Преобразователь DC/DC; step up; SOT23, Linear Technology
LT1930AES5#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, Linear Technology
LT1920CS8#PBF, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1912EMSE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?36В; Uвых:0,79?20В; 2А, Linear Technology
LT1881CS8#PBF, Операционный усилитель; 1МГц; 2,7?36BDC; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1807CS8#PBF, Операционный усилитель; 325МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1813IS8#PBF, Операционный усилитель; 100МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1807CMS8#PBF, Операционный усилитель Dual 325 MHz MSOP-8, Linear Technology
LT1806CS8#PBF, Операционный усилитель; 325МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1790BIS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1792ACN8#PBF, Операционный усилитель; 5,6МГц; 4,5?20BDC; Каналы:1; DIP8, Linear Technology
LT1790BIS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BIS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BIS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BIS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BIS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BIS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BCS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BCS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1785CS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LT1790BCS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1763CS8-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, Linear Technology
LT1763CS8-2.5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 500мА; SO8, Linear Technology
LT1763CS8-1.8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SO-8, Linear Technology
LT1761ES5-SD#TRMPBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,22?20В; 0,1А; SMD, Linear Technology
LT1761ES5-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23-5, Linear Technology
LT1761ES5-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, Linear Technology

LT1761ES5-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-23-5, Linear Technology
LT1785CN8#PBF, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, Linear Technology
LT1725CS#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвых:3В; 15мА; SO16, Linear Technology
LT1720IS8#PBF, Компаратор; быстродействующий; 4,5нс; 2,7?6В; Каналы:2; SMD; SO8, Linear Technology
LT1720CS8#PBF, Компаратор 2x SO-8, Linear Technology
LT1719IS8#PBF, Компаратор 1x SO-8, Linear Technology
LT1719CS8#PBF, Компаратор 1x SO-8, Linear Technology
LT1711CMS8#PBF, Компаратор; быстродействующий; 4,5нс; 2,4?7В; Каналы:1; SMD; MSOP8, Linear Technology
LT1680CSW#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх: -0,3?60В; Uвых:5В; 65мА; SO16, Linear Technology
LT1676IS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:7,4?60В; Uвых:1,24?51В, Linear Technology
LT1676CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1640ALCS8PBF, Микросхема: negative voltage hot swap controller; SO8; 10?80BDC, Linear Technology
LT1638CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 1.075 MHz SO-8, Linear Technology
LT1638CMS8#PBF, Операционный усилитель Dual 1.075 MHz MSOP-8, Linear Technology
LT1637IS8#PBF, Операционный усилитель; 1,1МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1785AIS8#PBF, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, Linear Technology
LT1783CS5#PBF, Операционный усилитель Single 1.25 MHz SOT-23-5, Linear Technology
LT1777CS#PBF, Импульсный стабилизатор SO-16, Linear Technology
LT1776CS8PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:7,7?40В; Uвых:1,24?34В, Linear Technology
LT1776IS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1767EMS8E-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?25В; Uвых:5В; 1,5А; MSOP8, Linear Technology
LT1767EMS8E#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?25В; Uвых:1,2?20В; 1,5А, Linear Technology
LT1767EMS8E-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?25В; Uвых:3,3В; 1,5А, Linear Technology
LT1767EMS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?25В; Uвых:1,2?20В; 1,5А, Linear Technology
LT1767EMS8-3.3#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?25В; Uвых:3,3В; 1,5А, Linear Technology
LT1766EGN#PBF, Импульсный стабилизатор SSOP-16, Linear Technology
LT1765EFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?25В; Uвых:1,2?20В; 3А, Linear Technology
LT1766IFE#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5,5?60В; Uвых:1,2?54В, Linear Technology
LT1764ET#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.21...20 V TO-220-5, Linear Technology
LT1765ES8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1764EQ#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,21?20В; 3А; D2PAK; SMD, Linear Technology
LT1763CS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.22...20 V SO-8, Linear Technology
LT1763CS8-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, Linear Technology
LT1790AIS6-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790BCS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790AIS6-4.096#PBF, Источник опорного напряжения 4.096 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790AIS6-3#PBF, Источник опорного напряжения 3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790AIS6-3.3#PBF, Источник опорного напряжения 3.3 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790AIS6-2.048#PBF, Источник опорного напряжения 2.048 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790AIS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790AIS6-1.25#PBF, Источник опорного напряжения 1.25 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1790ACS6-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23-6, Linear Technology
LT1789CS8-1#PBF, Измерительный усилитель SO-8, Linear Technology

LT1787IS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1787IMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1787HVIS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1787HVHS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1787HVCS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1787HVCMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1787HS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1787CS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя SO-8, Linear Technology
LT1787CMS8#PBF, Микросхема токосчитывающего усилителя MSOP-8, Linear Technology
LT1528CQ#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 3,3?14В; 1,5А; DD5, Linear Technology
LT1630CS8#PBF, Операционный усилитель; 30МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1521CST-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, Linear Technology
LT1490CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 180 kHz SO-8, Linear Technology
LT1490CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 180 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1469CS8#PBF, Операционный усилитель; 90МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1468CS8#PBF, Операционный усилитель; 90МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1461DHS8-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 50мА; SO8; SMD, Linear Technology
LT1461CCS8-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 50мА; SO8; SMD, Linear Technology
LT1461AIS8-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SO-8, Linear Technology
LT1460EIS8-5#PBF, Источник опорного напряжения; 5В; SO8, Linear Technology
LT1431CZ#PBF, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92; Упаковка: россыпью, Linear Technology
LT1490ACS8#PBF, Операционный усилитель Dual 180 kHz SO-8, Linear Technology
LT1431CS8#PBF, Источник опорного напряжения 2.5...36 V SO-8, Linear Technology
LT1431CN8#PBF, Источник опорного напряжения 2.5...36 V DIL-8, Linear Technology
LT1413CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 950 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1399CS#PBF, Оп. Ус., ОСТ SO-14, Linear Technology
LT1381CS#PBF, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, Linear Technology
LT1424IS8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:3?20В; Uвых:5В; 400мА; SO8, Linear Technology
LT1377CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1376IS8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?25В; Uвых:5В; 1,5А; SO8, Linear Technology
LT1376HVIS8PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?25В; Uвых:2,42?21,5В, Linear Technology
LT1376HVCS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1521CST-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, Linear Technology
LT1521CS8-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 300мА; SO8, Linear Technology
LT1521CS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.8...20 V SO-8, Linear Technology
LT1513CR#PBF, Микросхема зарядки батареи 2.7...25 V DD-7, Linear Technology
LT1510CS8#PBF, Зарядное устройство батарей; Uвх:7?30В; Iвых:1,5А; SO8; 500кГц, Linear Technology
LT1512CN8#PBF, Микросхема зарядки батареи 2.7...25 V DIL-8, Linear Technology
LT1510CS#PBF, Микросхема зарядки батареи 6.2...28 V SO-16, Linear Technology
LT1510CN#PBF, Микросхема зарядки батареи 6.2...28 V DIL-16, Linear Technology
LT1507CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1506CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?15В; 4,5А; SO8, Linear Technology
LT1498CS8#PBF, Операционный усилитель; 10МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1495CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 2.7 kHz SO-8, Linear Technology
LT1498IS8#PBF, Операционный усилитель; 10МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1492CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 5 MHz SO-8, Linear Technology

LT1491CS#PBF, Операционный усилитель Quad 180 kHz SO-14, Linear Technology
LT1491CN#PBF, Операционный усилитель Quad 180 kHz DIL-14, Linear Technology
LT1491ACS#PBF, Операционный усилитель Quad 180 kHz SO-14, Linear Technology
LT1491A, Операционный усилитель; 200кГц; Каналы:4; DIP14, Linear Technology
LT1618EMS#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC MSOP-10, Linear Technology
LT1617ES5-1TRMPBF, Преобразователь DC/DC; инвертор; Uвх:1,2?15В; Uвых: -5?-34В, Linear Technology
LT1616ES6#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23, Linear Technology
LT1615IS5#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, Linear Technology
LT1613CS5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5, Linear Technology
LT1615IS5-1#PBF, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, Linear Technology
LT1615ES5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5, Linear Technology
LT1587CT-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 3А; TO220; THT, Linear Technology
LT1587CM#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 2,5?3,6В; 3А; D2PAK; SMD, Linear Technology
LT1585ACT#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 2,5?3,6В; 5А; TO220; THT, Linear Technology
LT1584CT#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 2,5?5,8В; 7А; TO220, Linear Technology
LT1584CT-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 7А; TO220; THT, Linear Technology
LT1580CQ#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 2,5?11,85В; 7А; DD5, Linear Technology
LT1568IGN#PBF, Active Filter SSOP-16, Linear Technology
LT1568CGN#PBF, Active Filter SSOP-16, Linear Technology
LT1533CS#PBF, Импульсный стабилизатор SO-16, Linear Technology
LT1529CT-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 3А; TO220; THT, Linear Technology
LT1529CQ#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 3,8?14В; 3А; D2PAK, Linear Technology
LT1529CQ-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 3А; D2PAK; SMD, Linear Technology
LT1376CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1363CN8#PBF, Операционный усилитель Single 70 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1281ACSWPBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16-W, Linear Technology
LT1270CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220-5, Linear Technology
LT1270ACT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1260CS#PBF, Оп. Ус., ОСТ SO-16, Linear Technology
LT1260CN#PBF, Оп. Ус., ОСТ DIL-16, Linear Technology
LT1256CS#PBF, Операционный усилитель; 40МГц; Каналы:4; SO14, Linear Technology
LT1253CS8#PBF, Операционный усилитель; 90МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1252CS8#PBF, Оп. Ус., ОСТ SO-8, Linear Technology
LT1252CN8#PBF, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, Linear Technology
LT1249CN8#PBF, Преобразователь DC/DC; Uвых:750мВ; DIP8, Linear Technology
LT1241CN8#PBF, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвых:5В; 1А; DIP8, Linear Technology
LT1237CSW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO28, Linear Technology
LT1229CS8#PBF, Операционный усилитель; 100МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1227CN8#PBF, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, Linear Technology
LT1228CN8#PBF, Усилитель с обратной связью по току 80 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1227CS8#PBF, Оп. Ус., ОСТ SO-8, Linear Technology
LT1223CS8#PBF, Оп. Ус., ОСТ SO-8, Linear Technology

LT1223CN8#PBF, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, Linear Technology
LT1222CN8#PBF, Операционный усилитель; 500МГц; Каналы:1; DIP8, Linear Technology
LT1362CN#PBF, Операционный усилитель; 50МГц; Каналы:4; DIP14, Linear Technology
LT1214CS#PBF, Операционный усилитель; 28МГц; Каналы:4; SO16, Linear Technology
LT1361CS8#PBF, Операционный усилитель; 50МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1360CS8#PBF, Операционный усилитель Single 50 MHz SO-8, Linear Technology
LT1360CN8#PBF, Операционный усилитель Single 50 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1357CS8#PBF, Операционный усилитель Single 25 MHz SO-8, Linear Technology
LT1357CN8#PBF, Операционный усилитель Single 25 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1355CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 12 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1354CS8#PBF, Операционный усилитель; 12МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1353CS#PBF, Операционный усилитель Quad 3 MHz SO-14, Linear Technology
LT1355CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 12 MHz SO-8, Linear Technology
LT1339CSW#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх: -0,3?60В; Uвых:5В; 65мА; SO20, Linear Technology
LT1308BCS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1339CN#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-20, Linear Technology
LT1307BCS8#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up/down; Uвх:1?5В; 100мА, Linear Technology
LT1303CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,8?6В; Uвых:25В; 200мА; SO8, Linear Technology
LT1302CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1301CN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology
LT1301CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1300CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:1,8?10В; Uвых:3,3?5В; 220мА, Linear Technology
LT1376CS8-5#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1376CN8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?25В; Uвых:5В; 1,5А; DIP8, Linear Technology
LT1375HVCS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?25В; Uвых:2,42?21,5В, Linear Technology
LT1374HVIS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1374HVCR#PBF, Импульсный стабилизатор DD-7, Linear Technology
LT1373CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?25В; Uвых:1,25?35В, Linear Technology
LT1374CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?25В; Uвых:2,42?21,5В, Linear Technology
LT1373CN8#PBF, Преобразователь DC/DC; flyback, step up/down, cuk; Uвх:2,7?30В, Linear Technology
LT1372CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1371IR#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?25В; Uвых:1,25?35В, Linear Technology
LT1370CR#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2,7?25В; Uвых:1,25?35В, Linear Technology
LT1371CR#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 3,5?35В; 3А, Linear Technology
LT1368CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 160 kHz SO-8, Linear Technology
LT1367CS#PBF, Операционный усилитель; 400кГц; Каналы:4; SO14, Linear Technology
LT1366CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 400 kHz SO-8, Linear Technology
LT1366CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 400 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1364CS8#PBF, Операционный усилитель; 70МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1364CN8#PBF, Операционный усилитель; 44МГц; Каналы:2; DIP8, Linear Technology
LT1363CS8#PBF, Операционный усилитель Single 70 MHz SO-8, Linear Technology
LT1213CS8#PBF, Операционный усилитель; 28МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1173CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1173CN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology

LT1172IS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1172CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1129IST-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 700мА; SOT223, Linear Technology
LT1129IS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.8...30 V SO-8, Linear Technology
LT1129CT#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.8...30 V TO-220-5, Linear Technology
LT1133ACN#PBF, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, Linear Technology
LT1129CT-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 700мА; TO220, Linear Technology
LT1129CST-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, Linear Technology
LT1129CST-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, Linear Technology
LT1129CS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.8...30 V SO-8, Linear Technology
LT1129CS8-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 700мА; SO8, Linear Technology
LT1128CS8#PBF, Операционный усилитель Single 20 MHz SO-8, Linear Technology
LT1127CN#PBF, Операционный усилитель; 65МГц; Каналы:4; DIP14, Linear Technology
LT1125CN#PBF, Операционный усилитель; 12,5МГц; Каналы:4; DIP14, Linear Technology
LT1125CSW#PBF, Операционный усилитель; 12,5МГц; Каналы:4; SO16, Linear Technology
LT1124CS8#PBF, Операционный усилитель Dual 12.5 MHz SO-8, Linear Technology
LT1124CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 12.5 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1122DS8#PBF, Операционный усилитель; 13МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1121IST-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 150мА; SOT223, Linear Technology
LT1121IS8-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 150мА; SO8, Linear Technology
LT1121CZ-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 150мА; TO92, Linear Technology
LT1121CST-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, Linear Technology
LT1172CS8#PBF, Импульсный стабилизатор SO-8, Linear Technology
LT1172CN8#PBF, Импульсный стабилизатор DIL-8, Linear Technology
LT1171IT#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?60В; Uвых:40В; 2,5А, Linear Technology
LT1171HVCT#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?60В; Uвых:75В; 2,5А, Linear Technology
LT1171CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1171CQ#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 3?60В; 2,5А, Linear Technology
LT1170HVCT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220-5, Linear Technology
LT1170CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1170CQ#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?60В; Uвых:40В; 5А; DD5, Linear Technology
LT1168CS8#PBF, Измерительный усилитель SO-8, Linear Technology
LT1168CN8#PBF, Операционный усилитель; 400кГц; Каналы:1; DIP8, Linear Technology
LT1167IS8#PBF, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:1; SO8, Linear Technology
LT1167CS8#PBF, Измерительный усилитель SO-8, Linear Technology
LT1161CSW#PBF, Микросхема драйверов SO-20W, Linear Technology
LT1161CN#PBF, Микросхема драйверов DIL-20, Linear Technology
LT1133ACSW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO24-W, Linear Technology
LT1210CT7#PBF, Оп. Ус., ОСТ TO-220-7, Linear Technology
LT1206CT7#PBF, Операционный усилитель; 60МГц; Каналы:1; DD7, Linear Technology
LT1206CS8#PBF, Оп. Ус., ОСТ SO-8, Linear Technology
LT1193CS8#PBF, Дифференциальный усилитель видеосигнала 26.5 MHz SO-8, Linear Technology
LT1185CT#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5...25 V TO-220-5, Linear Technology

LT1181AISW#PBF, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, Linear Technology
LT1181AIN#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; DIP8, Linear Technology
LT1181ACSW#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; SO16-W, Linear Technology
LT1181ACN#PBF, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Linear Technology
LT1180ACSW#PBF, Микросхема интерфейса RS232 SO-18W, Linear Technology
LT1180ACN#PBF, Микросхема интерфейса RS232 DIL-18, Linear Technology
LT1179CN#PBF, Операционный усилитель; 60кГц; Каналы:4; DIP16, Linear Technology
LT1178CN8#PBF, Операционный усилитель; 60кГц; Каналы:2; DIP8, Linear Technology
LT1176CSW-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?35В; Uвых:5В; 800мА; SO20, Linear Technology
LT1176CN8#PBF, Импульсный стабилизатор DIL-8, Linear Technology
LT1176CN8-5#PBF, Импульсный стабилизатор DIL-8, Linear Technology
LT1175IS8#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; -4,3?-20В; 1,2А; SO8, Linear Technology
LT1175CST-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1,2А; SOT223, Linear Technology
LT1175CS8#PBF, Регулятор напряжения, LDO -3.8...-19.3 V SO-8, Linear Technology
LT1121CST-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 150мА; TO92, Linear Technology
LT1111CS8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2?30В; 400мА; SO8, Linear Technology
LT1084CT#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.25...28.5 V TO-220, Linear Technology
LT1084CT-5#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 5А; TO220; THT, Linear Technology
LT1084CT-12#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 5А; TO220; THT, Linear Technology
LT1084CP#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.2...29 V TO-3P, Linear Technology
LT1084CP-12#PBF, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-3P, Linear Technology
LT1083CP#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.25...28.5 V TO-3P, Linear Technology
LT1083CP-12#PBF, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-3P, Linear Technology
LT1082IN8#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 3?75В; 1А, Linear Technology
LT1081CSW#PBF, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, Linear Technology
LT1081CN#PBF, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Linear Technology
LT1082CN8#PBF, Импульсный стабилизатор DIL-8, Linear Technology
LT1080CN#PBF, Линейный приемопередатчик; RS232; 5BDC; DIP18, Linear Technology
LT1079SW#PBF, Операционный усилитель Quad 200 kHz SO-16W, Linear Technology
LT1079CN#PBF, Операционный усилитель Quad 200 kHz DIL-14, Linear Technology
LT1078S8#PBF, Операционный усилитель Dual 200 kHz SO-8, Linear Technology
LT1078CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 200 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1077S8#PBF, Операционный усилитель Single 250 kHz SO-8, Linear Technology
LT1077CN8#PBF, Операционный усилитель Single 250 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1076IT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1076HVCT7#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:8?64В; Uвых:2,5?50В, Linear Technology
LT1111CN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology
LT1109CS8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3?5В; 100мА; SO8, Linear Technology
LT1109CZ-12#PBF, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3?5В; 400мА; TO92, Linear Technology
LT1102CN8#PBF, Измерительный усилитель DIL-8, Linear Technology
LT1108CS8-5#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1101CN8#PBF, Измерительный усилитель DIL-8, Linear Technology
LT1097S8#PBF, Операционный усилитель Single 700 kHz SO-8, Linear Technology
LT1097CN8#PBF, Операционный усилитель Single 700 kHz DIL-8, Linear Technology

LT1086CT#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.25...23.5 V TO-220, Linear Technology
LT1086CT-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, Linear Technology
LT1086CT-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, Linear Technology
LT1086CT-12#PBF, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-220, Linear Technology
LT1086CM#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.25...23.5 V DD-3, Linear Technology
LT1086CM-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DD-3, Linear Technology
LT1085CT-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, Linear Technology
LT1085CT#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.25...28.5 V TO-220, Linear Technology
LT1085CM-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 3А; DD3; SMD, Linear Technology
LT1085CT-12#PBF, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-220, Linear Technology
LT1084IT#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?28,5В; 5А; TO220; THT, Linear Technology
LT1121CS8#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 3,75?20В; 150мА; SO8; SMD, Linear Technology
LT1121CS8-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, Linear Technology
LT1121CS8-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 150мА; SO8, Linear Technology
LT1120CS8#PBF, Операционный усилитель; SO8, Linear Technology
LT1120CN8#PBF, Компаратор; low-power; 5мкс; 4,5?36В; Каналы:1; THT; DIP8, Linear Technology
LT1118CST-2.5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V SOT-223, Linear Technology
LT1117IST-3.3#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 800мА; SOT223, Linear Technology
LT1117CST#PBF, Регулятор напряжения, LDO 1.25...13.7 V SOT-223, Linear Technology
LT1117CST-5#PBF, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, Linear Technology
LT1117CST-3.3#PBF, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, Linear Technology
LT1117CST-2.85#PBF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,85В; 800мА; SMD, Linear Technology
LT1115CN8#PBF, Операционный усилитель Single 70 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1114S#PBF, Операционный усилитель Quad 750 kHz SO-16, Linear Technology
LT1113CS8#PBF, Операционный усилитель; 4,5МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1114CN#PBF, Операционный усилитель Quad 750 kHz DIL-14, Linear Technology
LT1112S8#PBF, Операционный усилитель Dual 750 kHz SO-8, Linear Technology
LT1112CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 750 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1111IS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2?30В; 400мА; SO8, Linear Technology
LT1111CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1076HVCT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1070HVCT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1028CS8#PBF, Операционный усилитель Single 75 MHz SO-8, Linear Technology
LT1028CN8#PBF, Операционный усилитель Single 75 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1028ACN8#PBF, Операционный усилитель Single 75 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1027CCN8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, Linear Technology
LT1025CN8#PBF, Микросхема датчика температуры DIL-8, Linear Technology
LT1026CN8#PBF, Преобразователь DC/DC; charge pump; Uвх:4?10В; Uвых: -7?-8В; 15мА, Linear Technology
LT1021DCS8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, Linear Technology
LT1021DCS8-10#PBF, Источник опорного напряжения 10 V SO-8, Linear Technology
LT1021DCN8-10#PBF, Источник опорного напряжения 10 V DIL-8, Linear Technology
LT1021DCN8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, Linear Technology
LT1021CCN8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, Linear Technology
LT1021CCN8-10#PBF, Источник опорного напряжения 10 V DIL-8, Linear Technology
LT1019CS8-5#PBF, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, Linear Technology

LT1019CS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, Linear Technology
LT1019CN8-5.0#PBF, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, Linear Technology
LT1019CN8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V DIL-8, Linear Technology
LT1019ACS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, Linear Technology
LT1018CS8#PBF, Компаратор 2x SO-8, Linear Technology
LT1018CN8#PBF, Компаратор 2x DIL-8, Linear Technology
LT1017IS8#PBF, Компаратор 2x SO-8, Linear Technology
LT1070CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220-5, Linear Technology
LT1058SW#PBF, Операционный усилитель Quad 5 MHz SO-16W, Linear Technology
LT1058CN#PBF, Операционный усилитель Quad 5 MHz DIL-14, Linear Technology
LT1057S8#PBF, Операционный усилитель; 5МГц; Каналы:2; SO8, Linear Technology
LT1057CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 5 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1057ACN8#PBF, Операционный усилитель; 5МГц; Каналы:2; DIP14, Linear Technology
LT1055S8#PBF, Операционный усилитель Single 4.5 MHz SO-8, Linear Technology
LT1056CN8#PBF, Операционный усилитель Single 5.5 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1055CN8#PBF, Операционный усилитель Single 4.5 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1054CS8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Linear Technology
LT1054CN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology
LT1039CN16#PBF, Линейный приемник; RS232; Кол-во перед:3; Кол-во приемн:3; DIP16, Linear Technology
LT1039CN#PBF, Driver; line receiver; RS232; DIP18, Linear Technology
LT1033CT#PBF, Стабилизатор напряжения; регулируемый; -1,2?-32В; 3А; TO220; THT, Linear Technology
LT1037CN8#PBF, Операционный усилитель Single 60 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1031CCH, Источник опорного напряжения; 10В; TO5, Linear Technology
LT1031DCH, Источник опорного напряжения 10 V TO-39, Linear Technology
LT1029CZ#PBF, Источник опорного напряжения 5 V TO-92, Linear Technology
LT1029ACZ#PBF, Источник опорного напряжения 5 V TO-92, Linear Technology
LT1076HVCT-5#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 8?45В; 2А, Linear Technology
LT1076CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1076CT-5#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1076CR-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:8?45В; 1,5А; DD7, Linear Technology
LT1076CR#PBF, Импульсный стабилизатор DD-7, Linear Technology
LT1076CQ#PBF, Импульсный стабилизатор DD-5, Linear Technology
LT1074HVCT7#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?64В; Uвых:2,5?50В; 5А, Linear Technology
LT1074HVCT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220-5, Linear Technology
LT1074CT7#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220-7, Linear Technology
LT1074HVIT7#PBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?64В; Uвых:2,5?50В; 5А, Linear Technology
LT1074CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT1073CN8#PBF, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Linear Technology
LT1073CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1?30В; 1,5А; SO8, Linear Technology
LT1072CT#PBF, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 3?60В; 1,25А, Linear Technology
LT1073CN8-5#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:1?5В; 1,5А; DIP8, Linear Technology
LT1072CN8#PBF, Импульсный стабилизатор DIL-8, Linear Technology
LT1072CS8#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?60В; Uвых:1,25?40В, Linear Technology
LT1071HVCT#PBF, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?60В; 5А; TO220-5, Linear Technology
LT1071CT#PBF, Импульсный стабилизатор TO-220, Linear Technology
LT E67C-U1V2-35, LED; SMD; 3030,PLCC2; зеленый; 450-1120мкд; 3x3x2,1мм; 120; 30мА, Osram

LT E67C-U1V2, СИД SMD зеленый 3.3...4.4 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LT1017IN8#PBF, Компаратор 2x DIL-8, Linear Technology
LT1012CN8#PBF, Операционный усилитель Single 750 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1011CS8#PBF, Компаратор; универсальный; 250нс; -18?18В; Каналы:1; SMD; SO8, Linear Technology
LT1011CN8#PBF, Компаратор 1x DIL-8, Linear Technology
LT1011ACN8#PBF, Компаратор 1x DIL-8, Linear Technology
LT1010CN8#PBF, Микросхема буфера DIL-8, Linear Technology
LT1009S8#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, Linear Technology
LT1009CLP, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, TI
LT1009CZ#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, Linear Technology
LT100803-1, TFT display 3.5 640 x 480 Pixel, Logic Technologies
LT1007CS8#PBF, Операционный усилитель Single 8 MHz SO-8, Linear Technology
LT1007CN8#PBF, Операционный усилитель Single 8 MHz DIL-8, Linear Technology
LT1006CN8#PBF, Операционный усилитель Single 500 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1006S8#PBF, Операционный усилитель Single 500 kHz SO-8, Linear Technology
LT1004CZ-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, Linear Technology
LT1004CZ-1.2#PBF, Источник опорного напряжения 1.235 V TO-92, Linear Technology
LT1004CS8-2.5#PBF, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, Linear Technology
LT1004CS8-1.2#PBF, Источник опорного напряжения 1.235 V SO-8, Linear Technology
LT1001CS8#PBF, Операционный усилитель Single 800 kHz SO-8, Linear Technology
LT1001CN8#PBF, Операционный усилитель Single 800 kHz DIL-8, Linear Technology
LT T67C-S2U1, СИД SMD зеленый 3.5 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LT E63C-ABCA, СИД SMD зеленый 3.3...4.4 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LSV 060CTP, Световод ø 3.18 mm x 15.24 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LSV 100CTP, Световод ø 3.18 mm x 25.40 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LSV 020CTP, Световод ø 3.18 mm x 5.08 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LSSIR50333, ИК-передатчик; 5мм; 850нм; прозрачная; 20; THT; 20мА, WENRUN
LSR976, СИД SMD красный 2 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LSQ976, СИД SMD красный 2 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LSQ971 1000 шт, SMD LED red 0603 PU=1000р., Osram Opto Semiconductors
LSL29K-G1J2-1 1250 шт, СИД SMD красный 0603 уп-ку=1250 ST, Osram Opto Semiconductors
LSQ971, СИД SMD красный 1.9 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LSL29K-G1J2-1, СИД SMD красный 1.7 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LSI2032E110LTN, IC: CPLD; I/O:32; 10нс; SMD; TQFP44, LATTICE
LSI1032E70LJN, IC: CPLD; 15нс; SMD; PLCC84, LATTICE
LSI1016E80LJN, IC: CPLD; I/O:32; 15нс; SMD; PLCC44, LATTICE
LSD230BUE-101B, Дисплей: LED; 7-сегментный; 58,42мм; красный; 28мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD230BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 58,42мм; желто-зеленый; 16мкд; анод, WENRUN
LSD230AUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 58,42мм; красный; 28мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD230AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 58,42мм; зеленый; 16мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LT1017CS8#PBF, Компаратор 2x SO-8, Linear Technology
LT1017CN8#PBF, Компаратор 2x DIL-8, Linear Technology
LT1016IN8#PBF, Компаратор 1x DIL-8, Linear Technology
LT1016CS8#PBF, Компаратор 1x SO-8, Linear Technology
LT1016CN8#PBF, Компаратор 1x DIL-8, Linear Technology
LT1014ISW#PBF, Операционный усилитель Quad 500 kHz SO-16W, Linear Technology
LT1014IN#PBF, Операционный усилитель Quad 500 kHz DIL-14, Linear Technology
LT1014DSW#PBF, Операционный усилитель Quad 500 kHz SO-16W, Linear Technology
LT1014DN#PBF, Операционный усилитель Quad 500 kHz DIL-14, Linear Technology
LT1014DN, Операционный усилитель; DIP14, TI
LT1014CN#PBF, Операционный усилитель Quad 500 kHz DIL-14, Linear Technology

LT1014CN, Operational Amplifier Quad 1 MHz PDIP-14, Texas Instruments
LT1013DS8#PBF, Операционный усилитель Dual 500 kHz SO-8, Linear Technology
LT1013IN8#PBF, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1013DN8#PBF, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1013DD, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LT1013CP, Operational Amplifier Dual 1 MHz PDIP-8, Texas Instruments
LT1013CN8#PBF, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, Linear Technology
LT1013ACN8#PBF, Операционный усилитель Dual 500 kHz DIL-8, Linear Technology
LSD030BUE-10A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 8мм; красный; 6,5мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD150BUE-101B, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 20мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LS E655-V1AB-1-1, СИД SMD красный 1.9...2.5 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LSD030BAG-10A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 8мм; зеленый; 3,8мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LS A67K-K1L2-1, LED; SMD; 4040; красный; 7,1мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 1,7?2,2В; 2мА, Osram
LS A67K-J1L2-1, LED; SMD; 4040; красный; 4,5-18мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 1,7?2,2В, Osram
LS A676-Q1R2-1, LED; SMD; 4040; красный; 71-180мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 20мА, Osram
LS A676-P2S1-1, СИД SMD красный 1.8...2.3 V вид сбоку, Osram Opto Semiconductors
LRY-D5-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LRY-D20-230ACWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRY-D20-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRY-D10-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRY-D10-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRGY-D5-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LRGY-D5-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRGY-D20-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRGY-D10-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRGY-D20-230ACWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRGY-D10-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRGB-D20-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRGB-D20-230ACWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRG-D5-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LSD030AUE-10A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 8мм; красный; 6,5мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LRG-D5-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LSD030AAG-10A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 8мм; зеленый; 3,8мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LS914B, Сигнал диод Q-mini-MELF 75 V, Taiwan Semiconductors
LS4448, Сигнал диод SOD-80 75 V, Diotec Semiconductor
LS4148, Сигнал диод SOD-80 75 V, Diotec Semiconductor
LS T776-R1S1-1-Z, LED; SMD; PLCC2; красный; 480(тип)лм; 112-224мкд; 120; 20мА; 633нм, Osram
LS T67K-J1L2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 4,5-18мкд; 3x3x2,1мм; 120; 1,7?2,2В, Osram
LS T679-E1G2-1, СИД SMD красный 1.8...1.8 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LS T679-D1F2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 0,45-1,8мкд; 3x3x2,1мм; 120; 2мА, Osram
LS T676-Q1R2, СИД SMD красный 2...2.4 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LS T670-K1L2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 7,1-18мкд; 3x3x2,85мм; 120; 10мА, Osram
LS T670-J1L2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 4,5-18мкд; 3x3x2,85мм; 120; 10мА, Osram

LS L29K-H1J2-1, LED; SMD; 0603; красный; 2,8-7,1мкд; 1,7x0,7x0,65мм; 160; 1,7?2,2В, Osram
LS L296-P2Q2-1, LED; SMD; 0603; красный; 56-112мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 1,8?23В, Osram
LS L296-N2Q1-1, LED; SMD; 0603; красный; 35,5-90мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 1,8?23В, Osram
LS E6SF-V2BA-1-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 900-2240мкд; 3x3x2,85мм; 120; 50мА, Osram
LS E67B-T2V1, СИД SMD красный 1.9...2.5 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LS E65B-V1AB-1-1, SMD LED red 1.9. . .2.5 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LSD150BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 8,6мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD150AUE-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 20мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD150AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; зеленый; 8,6мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD100BUE-101C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; красный; 15мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD100BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; зеленый; 8мкд; анод; II.зн:1; 1, WENRUN
LSD100AUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; красный; 15мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD100AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; зеленый; 8мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD080BUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 16мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD080BAG-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 5мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD080AUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 16мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD080AAG-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 5мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD056BUE-101C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; анод; Разм:19x12,6мм, WENRUN
LSD056BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; анод; Разм:19x12,6мм, WENRUN
LSD056AUE-101B, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 11мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD056AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 5,5мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD039BUE-101C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 6,5мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD039BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; зеленый; 4,6мкд; анод; II.зн:1, WENRUN
LSD039AUE-101C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 6,5мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LSD039AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; зеленый; 4,6мкд; катод; II.зн:1, WENRUN
LR-D20-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRG-D20-230ACWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LRG-D20-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LRG-D10-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LPC2478FBD208, Микроконтроллер ARM7; SRAM:98кБ; 72МГц; LQFP208; Flash:512кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2387FBD100, Микроконтроллер ARM7; SRAM:98кБ; 72МГц; LQFP100; Flash:512кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2388FBD144, Микроконтроллер ARM7; SRAM:98кБ; 72МГц; LQFP144; Flash:512кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2378FBD144, Микроконтроллер ARM7; Flash:512Кx8бит; SRAM:59392Б; 72МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2368FBD100.551, Микроконтроллер ARM7; Flash:512Кx8бит; SRAM:59392Б; 72МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2366FBD100, Микроконтроллер ARM7; Flash:256Кx8бит; SRAM:59392Б; 72МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2364FBD100, Микроконтроллер ARM7; Flash:128Кx8бит; SRAM:34816Б; 72МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2362FBD100, Микроконтроллер ARM7; SRAM:58кБ; 72МГц; LQFP100; Flash:128кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2294HBD144/01,5, Микроконтроллер ARM7; SRAM:16кБ; 60МГц; LQFP144; Flash:256кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2292FBD144/01, Микроконтроллер ARM7; SRAM:16кБ; 60МГц; LQFP144; Flash:256кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2290FBD144.551, Микроконтроллер ARM7; SRAM:16384Б; 60МГц; LQFP144, NXP (PHILIPS)
LPC2214FBD144.551, Микроконтроллер ARM7; Flash:256Кx8бит; SRAM:16384Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2146FBD64, Микроконтроллер ARM7; Flash:256Кx8бит; SRAM:40000Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2148FBD64, Микроконтроллер ARM7; Flash:512Кx8бит; SRAM:40000Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2144FBD64, Микроконтроллер ARM7; Flash:128Кx8бит; SRAM:16384Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2142FBD64, Микроконтроллер ARM7; SRAM:18кБ; 60МГц; LQFP64; Flash:64кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2141FBD64, Микроконтроллер ARM7; Flash:32Кx8бит; SRAM:8192Б; 60МГц; LQFP64, NXP (PHILIPS)
LPC2136FBD64/01, Микроконтроллер ARM7; Flash:256Кx8бит; SRAM:32768Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2131FBD64/01, Микроконтроллер ARM7; Flash:32Кx8бит; SRAM:8192Б; 60МГц; LQFP64, NXP

(PHILIPS)
LPC2129FBD64, Микроконтроллер ARM7; Flash:256Кх8бит; SRAM:16384Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LRG-D10-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR8N8-G, Регулятор напряжения 1.2...440 V SOT-89, Microchip
LR8N3-G, Регулятор напряжения 1.2...440 V TO-92, Microchip
LR8K4-G, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .438 V TO-252, Microchip
LR745N8-G, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 450В; 20В; 2мА; SOT89-3, Microchip
LR745N3-G, Высоковольтный пуск TO-92, Microchip
LR645N8-G, Регулятор напряжения 10 V SOT-89, Microchip
LR645N3-G, Регулятор напряжения 10 V TO-92, Microchip
LR645N5-G, Регулятор напряжения 10 V TO-220, Microchip
LR645LG-G, Регулятор напряжения 8...12 V SO-8, Microchip
LR12N3-G, Регулятор напряжения 1.2...88 V TO-92, Microchip
LR12K4-G, Регулятор напряжения 1.2...88 V DPAK, Microchip
LR12LG-G, Регулятор напряжения 1.2...88 V SO-8, Microchip
LR-D5-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: О11мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D5-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: О11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR-D5-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: О11мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D5-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: О11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR-D20-230AC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230ВАС; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR-D20-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; 12BAC; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D20-220DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 220BDC; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR-D10-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LR-D10-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR-D10-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВАС; Отв: О13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LR T64F-BBDB-1-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 2240-7100мкд; 3x3x3,8мм; 30; 20мА, Osram
LR-D10-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: О13мм; IP40, POLAM-ELTA
LR T67F-U1AA-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; красный; 450-1400мкд; 3x3x2,1мм; 120; 20мА, Osram
LPV7215MG/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 1000шт; 98дБ, Texas Instruments
LR P47F-U2AB-1-1, СИД SMD красный 1.8...2.4 V круглый, Osram Opto Semiconductors
LPV7215MF/NOPB, Компаратор 1x SOT-23/5, NS
LPV511MG/NOPB, Операционный усилитель Single 27 kHz SC70-5, NS
LPV7215MF/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт; 98дБ, Texas Instruments
LPC4330FBD144, Микроконтроллер ARM; SRAM:264000Б; LQFP144; 204МГц, NXP (PHILIPS)
LPG CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик газа MQ-5; Вых: аналоговый, MikroElektronika
LPC2929FBD144, Микроконтроллер ARM9; SRAM:56кБ; 125МГц; LQFP144; Flash:768кБ, NXP (PHILIPS)
LPC4088FBD208, Микроконтроллер ARM; Flash:512кБ; SRAM:96000Б; LQFP208; 120МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2927FBD144, Микроконтроллер ARM9; SRAM:56кБ; 125МГц; LQFP144; Flash:768кБ, NXP (PHILIPS)
LPC2124FBD64/01, Микроконтроллер ARM7; SRAM:16кБ; 60МГц; LQFP64; Flash:256кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1313FHN33/01, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 72МГц; QFN32; Flash:32кБ; 2?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1313FBD48/01, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 72МГц; LQFP48; Flash:32кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1342FBD48, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 72МГц; LQFP48; Flash:16кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1113FHN33/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 50МГц; QFN32; Flash:24кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1113FHN33/201, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 50МГц; QFN32; Flash:24кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1113FBD48/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 50МГц; LQFP48; Flash:24кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1112FHN33/101, Микроконтроллер ARM; SRAM:2кБ; 50МГц; QFN32; Flash:16кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1111FHN33/201, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 50МГц; QFN32; Flash:8кБ, NXP (PHILIPS)

LPC1110FD20, Микроконтроллер ARM; SRAM:1кБ; 50МГц; SO20; Flash:4кБ; 1,8?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1111FHN33/101, Микроконтроллер ARM; SRAM:2кБ; 50МГц; QFN32; Flash:8кБ, NXP (PHILIPS)
LPC-H2294, Ср-во разработки: ARM NXP; GPIO, JTAG; 5BDC; память Flash 4МБ, OLIMEX
LPC 080CTP, Световод ø4.3 mm x 20.32 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LPC 040CTP, Световод ø4.3 mm x 10.16 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LPC 020CTP, Световод ø4.3 mm x 5.08 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LP5951MF-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP3985IM5-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23-5, NS
LP3985IM5-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; SMD, TI
LP3985IM5-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, NS
LP3985IM5-3.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-23-5, NS
LP3985IM5-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,15А; SOT23-5, TI
LP3985IM5-2.8/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,8В; 0,15А; SMD, TI
LP3985IM5-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, Texas Instruments
LP3984IMF-1.8/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 VDC SOT-23-5, TI
LPC1311FHN33/01, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 72МГц; QFN32; Flash:8кБ; 2?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1227FBD64/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 45МГц; LQFP64; Flash:128кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1227FBD48/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 45МГц; LQFP48; Flash:128кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1226FBD64/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 45МГц; LQFP64; Flash:96кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1226FBD48/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 45МГц; LQFP48; Flash:96кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1225FBD64/321, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 45МГц; LQFP64; Flash:80кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1225FBD48/321, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 45МГц; LQFP48; Flash:80кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1224FBD48/101, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 45МГц; LQFP48; Flash:32кБ; 3,3BDC, NXP (PHILIPS)
LPC11E13FBD48/301, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 50МГц; LQFP48; Flash:24кБ, NXP (PHILIPS)
LPC11C24FBD48/301, Микроконтроллер ARM; Flash:32Кх8бит; SRAM:8192Б; LQFP48; 50МГц, NXP (PHILIPS)
LPC11C14FBD48/301, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; 50МГц; LQFP48, NXP (PHILIPS)
LPC1115FBD48/303, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 50МГц; LQFP48; Flash:64кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1114FHN33/302, Микроконтроллер ARM; Flash:32кБ; SRAM:8192Б; HVQFN33, NXP (PHILIPS)
LPC1114FHN33/301, Микроконтроллер ARM; Flash:32Кх8бит; SRAM:8192Б; HVQFN33; 50МГц, NXP (PHILIPS)
LPC1114FHN33/201, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 50МГц; QFN32; Flash:32кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1114FBD48/302, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; 50МГц; LQFP48, NXP (PHILIPS)
LPC1114FBD48/301, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; 50МГц; LQFP48; 3?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
LPC2119FBD64/01, Микроконтроллер ARM7; Flash:16Кх8бит; SRAM:16384Б; 60МГц; LQFP64, NXP (PHILIPS)
LPC2106FBD48, Микроконтроллер ARM7; Flash:128Кх8бит; SRAM:65536Б; 60МГц, NXP (PHILIPS)
LPC2103FBD48.151, Микроконтроллер ARM7; Flash:4Кх8бит; SRAM:8192Б; 70МГц; LQFP48, NXP (PHILIPS)
LPC2101FBD48.151, Микроконтроллер ARM7; Flash:1Кх8бит; SRAM:2048Б; 70МГц; LQFP48, NXP (PHILIPS)
LPC1778FBD208, Микроконтроллер ARM; SRAM:96кБ; 120МГц; LQFP208; Flash:512кБ, NXP (PHILIPS)

LPC1769FBD, Микроконтроллер ARM; Flash:512Кх8бит; SRAM:65536Б; LQFP100, NXP (PHILIPS)
LPC1768FBD, Микроконтроллер ARM; Flash:512Кх8бит; SRAM:65536Б; LQFP100, NXP (PHILIPS)
LPC1766FBD100, Микроконтроллер ARM; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP100; Flash:256кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1788FBD208, Микроконтроллер ARM; SRAM:96кБ; 120МГц; LQFP208; Flash:512кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1764FBD100, Микроконтроллер ARM; Flash:128Кх8бит; SRAM:32768Б; LQFP100, NXP (PHILIPS)
LPC1763FBD100, Микроконтроллер ARM; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP100; Flash:256кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1758FBD80, Микроконтроллер ARM; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP80; Flash:512кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1756FBD80, Микроконтроллер ARM; SRAM:32кБ; 100МГц; LQFP80; Flash:256кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1754FBD80, Микроконтроллер ARM; SRAM:32кБ; 100МГц; LQFP80; Flash:128кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1752FBD80, Микроконтроллер ARM; SRAM:16кБ; 100МГц; LQFP80; Flash:64кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1751FBD80, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 100МГц; LQFP80; Flash:32кБ, NXP (PHILIPS)
LPC1343FHN33, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 72МГц; QFN32; Flash:32кБ; 2?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1342FHN33, Микроконтроллер ARM; SRAM:4кБ; 72МГц; QFN32; Flash:16кБ; 2?3,6BDC, NXP (PHILIPS)
LPC1343FBD48, Микроконтроллер ARM; SRAM:8кБ; 72МГц; LQFP48; Flash:32кБ, NXP (PHILIPS)
LP3982IMM-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .6 V VSSOP-8, TI
LP3470M5-2.93/NOPB, Supervisor IC, SOT-23-5, Texas Instruments
LP2988AIM-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, NS
LP2986IM-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOIC-8, Texas Instruments
LP2985IM5X-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; SMD, Texas Instruments
LP2985IM5-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23-5, NS
LP2985IM5-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; SMD, TI
LP2985IM5-4.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 4В; 0,15А; SOT23-5, TI
LP2985IM5-3.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-23-5, NS
LP2985IM5-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, NS
LP2985IM5-2.8/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.8 V SOT-23-5, Texas Instruments
LP2985IM5-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, TI
LP2985AIM550/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23-5, NS
LP2985AIM533/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23-5, NS
LP2985AIM5-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
LP2985AIM5-3.6/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,6В; 0,15А; SMD, TI
LP2985AIM5-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2985AIM5-3.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3 V SOT-23-5, TI
LP2985AIM5-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, TI
LP2985A-50DBVT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,15А; SOT23-5, TI
LP2985A-50DBVR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
LP2985A-33DBVT, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP339N/NOPB, Компаратор; low-power; THT; DIP14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
LP339N/NOPB, Компаратор 4x DIL-14, NS
LP339N, Компаратор; дифференциальный; 8мкс; 3?30BDC; Каналы:4; THT; DIP14, TI
LP339MX/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2?36В, Texas Instruments
LP339M/NOPB, Компаратор 4x SO-14, NS
LP339M/NOPB, Компаратор; low-power; 8мкс; 2?36BDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LP339D, Компаратор; дифференциальный; 8мкс; 3?30BDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LP324N/NOPB, Операционный усилитель Quad 100 kHz DIL-14, NS

LP324N/NOPB, Операционный усилитель; 100кГц; 3?32BDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LP324M/NOPB, Операционный усилитель; 100кГц; 3?32BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
LP324M/NOPB, Операционный усилитель Quad 100 kHz SO-14, NS
LP311P, Компаратор; low-power; 1,2мкс; 3,5?30BDC; Каналы:2; THT; DIP8, TI
LP2998MR/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, SO-8 Power PAD, TI
LP2997MR/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LP2996MR/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, SO-8 Power PAD, TI
LP2992IM5-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2992IM5-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
LP2995MR/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LP3981IMM-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V VSSOP-8, TI
LP3965ES-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.216. . .5.1 V DDPAK-5, TI
LP2992AIM5-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP3965EMP-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.216. . .5.1 V SOT-223-5, TI
LP3964EMP-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.216. . .5.1 V SOT-223-5, TI
LP3961EMP-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-223-5, TI
LP395Z/NOPB, Микросхема драйверов TO-92, NS
LP3961EMP-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223-5, TI
LP3892ES-1.2/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2 V DDPAK-5, Texas Instruments
LP3878SD-ADJ/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1. . .5.5 V WDFN-8, TI
LP3878MR-ADJ/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1. . .5.5 V SOIC-8, TI
LP38693MP-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .9 V SOT-223-5, Texas Instruments
LP38693MP-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223-5, TI
LP38692MP-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223-5, Texas Instruments
LP38691DT-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-252-3, TI
LP38690DT-3.3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; TO252; SMD, TI
LP38501TS-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 0.6. . .5 V TO-263-5, TI
LP38691DT-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V TO-252-3, Texas Instruments
LP38690DT-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-252-3, TI
LP3470M5-4.63/NOPB, Supervisor IC, SOT-23-5, TI
LP2985A-33DBVR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2980AIM5-3.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3 V SOT-23-5, TI
LP2985-50DBVT, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
LP2951ACN/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,235?30В; 100мА; DIP8, TI
LP2951ACN/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.24...29 V DIL-8, NS
LP2951ACMX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V SOIC-8, TI
LP2951ACMX-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V SOIC-8, Texas Instruments
LP2951ACMM/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V VSSOP-8, TI
LP2951ACMM-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V VSSOP-8, TI
LP2951ACM/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,24?29В; 100мА; SO8; SMD, TI

LP2951ACM/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.24...29 V SO-8, NS
LP2951ACM-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V SOIC-8, TI
LP2951ACM-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LP2951ACD-3.3R2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CZ-5.0RAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LP2951ACD-3.3G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CZ-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CZ-3.3RAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; TO92, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CZ-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-92, NS
LP2950CZ-3.3G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; TO92, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CZ-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-92, TI
LP2950CZ-3.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CZ-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; TO92; THT, TI
LP2985-33DBVT, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2985-33DBVR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2985-18DBVTG4, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-23-5, TI
LP2981IM5-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, Texas Instruments
LP2981IM5-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2981AIM5-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
LP2981AIM5-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2980IM5X-3.0, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,05А; SOT23-5, TI
LP2980IM5ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...15 V SOT-23, NS
LP2980IM5-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.23. . .15 V SOT-23-5, TI
LP2980IM5-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-23, NS
LP2980IM5-5.0, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,05А; SOT23, TI
LP2980IM5-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,05А; SOT23, TI
LP2980IM5-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23, NS
LP2980IM5-3.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3 V SOT-23, NS
LP2980IM5-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,15А; SOT23-5, TI
LP2980AIM5-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, TI
LP2980AIM5-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-23-5, TI
LP2980AIM5-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-23-5, TI
LP2954IT/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, NS
LP2954IS/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-263, NS
LP2954AIT/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,25А; TO220, TI
LP2954AIS, Стабилизатор напряжения, TI
LP2951CNG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,235?30В; 100мА; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
LP2951CN/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V DIL-8, NS
LP2951CN/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,235?30В; 100мА; DIP8, TI
LP2951CMX-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V SOIC-8, TI

LP2951CMM/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V Mini-SO-8, NS
LP2951CM/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,24?29В; 100мА; SO8; SMD, TI
LP2951CM/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.24...29 V SO-8, NS
LP2951CM-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V SOIC-8, TI
LP2951CM-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LP2951CDG, Стабилизатор напряжения, ON SEMICONDUCTOR
LP2951ACSD/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .29 V WSON-8, Texas Instruments
LP2951CD-3.3R2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LP2951ACNG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,235?30В; 100мА; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
LP2951CD-3.3G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LOC211P, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: фотодиод; 3,75кВ; SOIC16, IXYS
LP2950CDT-5.0/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V DPAK, TI
LP2950CDTX-5.0/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V DPAK, TI
LO E6SF-ABCB-24-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; оранжевый; 1400-4500мкд; 3x3x2,1мм; 120, Osram
LO L296-Q2S1-24, LED; SMD; 0603; оранжевый; 90-224мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 20мА, Osram
LNK564PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
LNK564GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK563PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
LNK562PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
LNK563GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK562GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK501GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK500PN, Преобразователь DC/DC; Uвх:85?265В; Uвых:700В; 400мА; DIP8, Power Integrations
LNK364PN, Импульсный стабилизатор DIL-8 (7-контактный), Power Integrations
LNK364GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK363PN, Импульсный стабилизатор DIL-8 (7-проводной), Power Integrations
LNK363GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK362PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
LNK362GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK306PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
LNK305GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK306GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK305PN, Импульсный стабилизатор DIP-8B (7-проводной), Power Integrations
LP2950CDT-3.3G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
LP2950CDT-3.3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V DPAK, TI
LP2950CDT-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; TO252; SMD, Texas Instruments
LP2950ACZ-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LP2950ACZ-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, TI
LP2950ACZ-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-92, NS
LP2950ACZ-3.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; TO92; THT, TI
LP2950ACDT-3.3RG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; DPAK, ON SEMICONDUCTOR
LP2901D, Компаратор; low-power; 8мкс; 3?30ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LP0701LG-G, Транзистор: МОП p-канальный; -16,5В; -1,25А; 1,5Вт; SO8, Microchip
LP0701N3-G, Транзистор: МОП p-канальный; -16,5В; -1,25А; 1Вт; TO92, Microchip

LP L296-J2L2-25, LED; SMD; 0603; зеленый; 5,6-18мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 2?2,4В, Osram
LOR976 1000 шт, SMD LED orange 0805 PU=1000 ST, Osram Opto Semiconductors
LOR971, СИД SMD оранжевый 2.2 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LOR976, СИД SMD оранжевый 2 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LOP-316-S083-95, DIL-socket low profile 16, E-Tec
LOL29K-H2L1-24 1250 шт, SMD LED orange 0603 PU=1250р., Osram Opto Semiconductors
LOL29K-H2L1-24, СИД SMD оранжевый 1.7 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LOC210P, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: фотодиод; 3,75кВ; SOIC16, IXYS
LOC117, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: фотодиод; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LOC112P, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: фотодиод; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LOC111, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: фотодиод; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LOC110, Оптрон; THT; Вых: фотодиод; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LOC-5615/400ML, Силиконовый клей; черный; паста; двойная гильза; 400мл; 640мВт/мК, Loctite
LO-D5-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LO-D5-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LO-D5-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LO-D5-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LO-D20-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LO-D20-230AC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LO-D20-220DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LO-D20-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LO-D10-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LO-D10-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LO-D10-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LO-D10-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LO T676-S1T1-24, LED; SMD; 3030,PLCC2; оранжевый; 180-355мкд; 3x3x2,1мм; 120; 20мА, Osram
LNK304PN, Импульсный стабилизатор DIL-8 (7-проводной), Power Integrations
LMZ12001TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ12001EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ10505TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ10505EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ10504EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMV772MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 3.5 MHz SO-8, NS
LMV771MG/NOPB, Операционный усилитель Single 3.5 MHz SC70-5, NS
LMV762MM/NOPB, Компаратор; прецизионный; SMT; VSSOP8; Компараторы:1; 1000шт., Texas Instruments
LMV762MA/NOPB, Компаратор; прецизионный; SMT; SO8; Компараторы:1; Упаковка: туба, Texas Instruments
LMV761MF/NOPB, Comparator Single SOT-23-6, Texas Instruments
LMV761MA/NOPB, Компаратор; прецизионный; SMT; SO8; Компараторы:1; Упаковка: туба, Texas Instruments
LMV751M5/NOPB, Operational Amplifier Single 5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LMV7291MG/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 1000шт; 1,8?5В, Texas Instruments
LMV7275MF/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт; 78дБ, Texas Instruments
LMV7275MG/NOPB, Comparator Single SC-70-5, Texas Instruments
LMV7271MG/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 1000шт; 78дБ, Texas Instruments
LMV7271MFX/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 78дБ, Texas Instruments
LMV7271MF/NOPB, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments

LMV7239M7/NOPB, Comparator Single SC-70-5, Texas Instruments
LMV7239M5X/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 67дБ, Texas Instruments
LMV7239M5, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт; 67дБ, Texas Instruments
LMV7239M7, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 1000шт; 67дБ, Texas Instruments
LMV7239M5/NOPB, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LMV7235M5/NOPB, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LMV7235M7/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 1000шт; 67дБ, Texas Instruments
LMZ10503TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ10503TZ-ADJ/NOPB, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .5 V TO-PMOD-7, TI
LMZ10503EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ10501SILT, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.6. . .3.6 V LLP-8, TI
LMV951MK/NOPB, Операционный усилитель Single 2.7 MHz SOT-23-6, NS
LMV934MT/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.5 MHz TSSOP-14, NS
LMV934MA/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.5 MHz SO-14, NS
LMV932MM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.5 MHz MSOP-8, NS
LMV931MF/NOPB, Operational Amplifier Single 1.5 MHz SOT-23-5, LMV931, Texas Instruments
LMV932MAX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1.5 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMV824M/NOPB, Операционный усилитель Quad 5.6 MHz SO-14, NS
LMV822MM/NOPB, Operational Amplifier Dual 5.6 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
LMV822M/NOPB, Операционный усилитель Dual 5.6 MHz SO-8, NS
LMV774MT/NOPB, Операционный усилитель Quad 3.5 MHz TSSOP-14, NS
LMV772MM/NOPB, Операционный усилитель Dual 3.5 MHz MSOP-8, NS
LNK304GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK304DN, AC-DC конвертор, преобразователь, ; switch; SO8, Power Integrations
LNK302PN, Импульсный стабилизатор DIL-8 (7-проводной), Power Integrations
LNK302GN, Импульсный стабилизатор SMD-8B (7-контактный), Power Integrations
LNK302DN, AC-DC конвертор, преобразователь, ; switch; SO8, Power Integrations
LND150N8-G, MOSFET, SOT-89-3, 500 V, 1 A, 0.74 W, Microchip
LND150N3-G, MOSFET, TO-92, 500 V, 1 A, 0.74 W, Microchip
LMZ14203TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ14203TZ-ADJ/NOPB, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .6 V TO-PMOD-7, TI
LMZ14203EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ14202EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ14202TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ14201TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ14201EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ12003TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ12003TZ-ADJ/NOPB, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 0.8. . .6 V TO-PMOD-7, TI
LMZ12002TZE-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ12002EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMZ12003EXTTZE/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-PMOD-7, NS
LMV722M/NOPB, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, NS
LMV393IDT, Компаратор; универсальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?5В, STM
LMV331M5X/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
LMV331M5/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт., Texas Instruments
LMV331M5/NOPB, Компаратор 1x SOT-23-5, NS

LMV331IDCKR, Comparator Single SC-70-5, Texas Instruments
LMV331IDBVT, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LMV331ICT, Компаратор; универсальный; 200нс; 2,7?5BDC; THT; SC70-5, STM
LMV331IDBVR, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LMV324MT/NOPB, Operational Amplifier Quad 1 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
LMV324MX/NOPB, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMV324M/NOPB, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMV324IPWRG4, Operational Amplifier Quad 1 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
LMV324IDR, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMV324ID, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMV324BG-13, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOP-14, Malaysia
LMV321M7/NOPB, Operational Amplifier Single 1 MHz SC-70-5, Texas Instruments
LMV321M5X/NOPB, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LMV321M5/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, NS
LMV321LICT, Операционный усилитель; 1,3МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:1; SC70-5, STM
LMV321IDBVR, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LMV321IDBVT, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LMV393IDGKR, Компаратор; универсальный; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LMV393IDDUR, Компаратор; универсальный; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 3000шт., Texas Instruments
LMV358MX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMV358MM/NOPB, Operational Amplifier Dual 1 MHz VSSOP-8, LMV358, Texas Instruments
LMV358M8G-13, Operational Amplifier Dual 1 MHz MSOP-8, Malaysia
LMV393IDR, Компаратор; универсальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LMV358M/NOPB, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMV358IDT, Operational Amplifier Dual 1.3 MHz SOIC-8, STM
LMV358ID, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMV358IDRG4, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMV339MTX/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2500шт., Texas Instruments
LMV339MT/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 94шт., Texas Instruments
LMV339M/NOPB, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LMV339IPWR, Компаратор; универсальный; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2000шт., Texas Instruments
LMV339IDT, Компаратор; универсальный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт., STM
LMV331W5-7, Компаратор; универсальный; SMT; SOT25; Компараторы:1; 2500шт., диод, s/Zetex
LMV331SE-7, Компаратор; универсальный; SMT; SOT353; Компараторы:1; 2500шт., диод, s/Zetex
LMV331M7X/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
LMV722M/NOPB, Операционный усилитель; 10МГц; SO8, TI
LMV331M7/NOPB, Comparator Single SC-70-5, Texas Instruments
LMV7219M7/NOPB, Comparator Single SC-70-5, Texas Instruments
LMV7219M5X/NOPB, Компаратор; low-power, быстродействующий; SMT; SOT23-5; 3000шт., Texas Instruments
LMV7219M5/NOPB, Компаратор 1x, NS
LMV7219M5/NOPB, Компаратор; быстродействующий; 7нс; 2,7?5BDC; Каналы:1; SMD, TI
LMV710M5/NOPB, Operational Amplifier Single 5 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LMV431IM5/NOPB, Voltage reference 1.24. . .30 V SOT-23-5, Texas Instruments
LMV431CZ, Источник опорного напряжения; 1,24В; TO92, TI
LMV431CM5/NOPB, Voltage reference 1.24. . .30 V SOT-23-5, TI

LMV431BIMF/NOPB, Voltage reference 1.24. . .30 V SOT-23-5, TI
LMV431AIMF/NOPB, Voltage reference 1.24. . .30 V SOT-23-5, Texas Instruments
LMV431AIM5/NOPB, Voltage reference 1.24. . .30 V SOT-23-5, Texas Instruments
LMV393S-13, Компаратор; универсальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex
LMV393MMX/NOPB, Comparator Dual VSSOP-8, Texas Instruments
LMV393MM/NOPB, Comparator Dual VSSOP-8, Texas Instruments
LMV393MX/NOPB, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LMV393M8-13, Компаратор; универсальный; SMT; MSOP8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex
LMV393M/NOPB, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LMV393IST, Компаратор; универсальный; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт., STM
LMP7721MA/NOPB, Операционный усилитель; 15МГц; 1,8?5,5BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LMP7704MT/NOPB, Операционный усилитель Quad 2.5 MHz TSSOP-14, NS
LMP7702MM/NOPB, Operational Amplifier Dual 2.5 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
LMV225TL/NOPB, Измеритель ВЧ мощности MicroSMD-4, NS
LMH6655MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 250 MHz SO-8, NS
LMH6657MF/NOPB, Операционный усилитель Single 270 MHz SOT-23-5, NS
LMH6647MF, Операционный усилитель; 80МГц; 2,5?12BDC; Каналы:1; SOT23-6, Texas Instruments
LMH6646MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 55 MHz SO-8, NS
LMH6644MA/NOPB, Операционный усилитель Quad 130 MHz SO-14, NS
LMH6643MAX/NOPB, Operational Amplifier Dual 130 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMH6643MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 130 MHz SO-8, NS
LMH6642MF/NOPB, Операционный усилитель Single 130 MHz SOT-23-5, NS
LMH6642MA/NOPB, Операционный усилитель Single 130 MHz SO-8, NS
LMH6642MA, Операционный усилитель; 130МГц; 3?12,8BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LMH6628MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 200 MHz SO-8, NS
LMH6626MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.3 GHz SO-8, NS
LMH6624MA/NOPB, Операционный усилитель Single 1.5 GHz SO-8, NS
LMH6622MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 160 MHz SO-8, NS
LMH6619MA, Операционный усилитель; 120МГц; 2,7?11BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LMH6609MA/NOPB, Операционный усилитель Single 900 MHz SO-8, NS
LMH6612MA, Операционный усилитель; 345МГц; 2,7?11BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LMH6559MF/NOPB, Микросхема буфера SOT-23-5, NS
LMH6559MA/NOPB, Микросхема буфера SO-8, NS
LMP7701MF/NOPB, Операционный усилитель Single 2.5 MHz SOT23-5, NS
LMH6504MM/NOPB, Оп. Ус. PGA/VGA MSOP-8, NS
LMP7300MME/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:1; 250шт; 2,7?12В, Texas Instruments
LMP2014MT/NOPB, Операционный усилитель Quad 3 MHz TSSOP-14, NS
LMP2011MA/NOPB, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, NS
LMH6738MQ/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SSOP-16, NS
LMH6732MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6723MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6722MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-14, NS
LMH6720MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6715MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6724MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6714MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6702MF/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SOT-23-5, NS
LMH6702MA/NOPB, Оп. Ус., ОСТ SO-8, NS
LMH6683MA/NOPB, Операционный усилитель Triple 190 MHz SO-14, NS
LMH6672MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 90 MHz SO-8, NS

LMV2011MA/NOPB, Операционный усилитель Single 3 MHz SO-8, NS
LMH6658MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 270 MHz SO-8, NS
LMV116MF/NOPB, Операционный усилитель Single 45 MHz SOT-23-5, NS
LMT86DCKT, Датчик температуры; преобразователя температуры; -50?150C, Texas Instruments
LMS8117ADT-3.3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; TO252; SMD, TI
LMS8117AMP-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, NS
LMS33460MG/NOPB, Микросхема индикатора напряжения 3 V SC70-5, NS
LMS1587CS-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-263-3, NS
LMS1587CS-1.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.5 V TO-263-3, TI
LMS1585ACS-1.5/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.5 V TO-263-3, NS
LMS1585ACT-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220-3, NS
LMR64010XMFE/NOPB, Switching Regulator 1 A SOT-23-5, TI
LMR62421XMFE/NOPB, Switching Regulator 2.1 A SOT-23-5, TI
LMR62014XMFE/NOPB, Switching Regulator 1.8 A SOT-23-5, TI
LMR14206XMKE/NOPB, Switching Regulator 0.6 A SOT-23-6, TI
LMR14206XMK/NOPB, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:4,5?42В; Uвых:0,765?34В, Texas Instruments
LMR14203XMKE/NOPB, Switching Regulator 0.3 A SOT-23-6, TI
LMR14203XMK/NOPB, Switching Regulator 0.3 A SOT-23-6, TI
LMR12010XMKE/NOPB, Switching Regulator 1 A SOT-23-6, TI
LMP91200MT/NOPB, Integrated circuit: interface; configurable AFE; SPI; TSSOP16, TI
LMH6504MA/NOPB, Оп. Ус. PGA/VGA SO-8, NS
LMD20057AUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 9,8мкд; катод; 53,1x37,8мм, WENRUN
LMD14058AAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; зеленый; 6,6мкд; катод; 37,4x23,4мм, WENRUN
LMD12088BUY-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желтый; 91мкд; анод; 32x32мм, WENRUN
LMD12088BUE-101C, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 11мкд; анод; 32x32мм, WENRUN
LMD12088BAG-101A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 6,5мкд; анод; 32x32мм, WENRUN
LMD12088AUY-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желтый; 91мкд; катод; 32x32мм, WENRUN
LMD12088AUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 11мкд; катод; 32x32мм, WENRUN
LMD12088AAG-101A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 6,5мкд; катод; 32x32мм, WENRUN
LMD12057BUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 11мкд; анод; 39,1x22,8мм, WENRUN
LMD12057BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 6,5мкд; анод; 39,1x22,8мм, WENRUN
LMD12057AUE-101D, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 11мкд; катод; 39,1x22,8мм, WENRUN
LMD12057AAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 6,5мкд; катод; 39,1x22,8мм, WENRUN
LMD10057BUY-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; желтый; 96мкд; анод; 27,94x19,96мм, WENRUN
LMD10057BUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 11,6мкд; анод; 27,94x19,96мм, WENRUN
LMD10057BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 6мкд; анод; 27,94x19,96мм, WENRUN
LMD10057AUY-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; желтый; 96мкд; катод; 27,94x19,96мм, WENRUN
LMD10057AUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 11,6мкд; катод; 27,94x19,96мм, WENRUN
LMD10057AAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 6мкд; катод; 27,94x19,96мм, WENRUN
LMD08088BUE-102A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 10,2мкд; анод; 20x20мм, WENRUN
LMD08088BAG-102, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 6мкд; анод; 20x20мм, WENRUN
LMD08088AUE-102, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 10,2мкд; катод; 20x20мм, WENRUN
LMD20057AAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 7,3мкд; катод; 53,1x37,8мм, WENRUN
LMD19088DUE-101B, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 15мкд; анод; 47,8x47,8мм, WENRUN
LMD19088DAG-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 7,3мкд; анод; 47,8x47,8мм, WENRUN
LMD19088CAG-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 7,3мкд; катод; 47,8x47,8мм, WENRUN
LMD18400N/NOPB, Микросхема драйвера двигателя DIL-20, NS
LMD18400N/NOPB, Driver; 1A; DIP20, TI
LMD19088CUE-101B, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 15мкд; катод; 47,8x47,8мм, WENRUN
LMD18245T/NOPB, Driver; motor controller; 3A; 55V; Outputs:2; TO220-15, TI

LMD18245T/NOPB, Микросхема драйвера двигателя TO-220-15, NS
LMD18201T/NOPB, Микросхема драйвера двигателя TO-220-11, NS
LMD18200T/NOPB, Микросхема драйвера двигателя TO-220-11, NS
LMD18200T/NOPB, Driver; motor controller; 3A; 55V; Outputs:2; SIL11, TI
LMD15088BUY-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желтый; 90мкд; анод; 37,9x37,9мм, WENRUN
LMD15088BUE-101B, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 15мкд; анод; 37,9x37,9мм, WENRUN
LMD15088AUY-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желтый; 90мкд; катод; 37,9x37,9мм, WENRUN
LMD15088AUE-101B, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 15мкд; катод; 37,9x37,9мм, WENRUN
LMD14058BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; зеленый; 6,6мкд; анод; 37,4x23,4мм, WENRUN
LMD14058BUE-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 12мкд; анод; 37,4x23,4мм, WENRUN
LMD14058AUE-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 12мкд; катод; 37,4x23,4мм, WENRUN
LMH6503MA/NOPB, Оп. Ус. PGA/VGA SO-14, NS
LMH6502MA/NOPB, Оп. Ус. PGA/VGA SO-14, NS
LMH0302SQE/NOPB, Cable driver WQFN-16, Texas Instruments
LMH1981MT/NOPB, Video Sync Separator TSSOP-14, Texas Instruments
LMF100CIWM/NOPB, Микросхема переключаемого конденсатора SO-20, NS
LME49830TB/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; TO247-15, TI
LME49720NA/NOPB, Операционный усилитель; 55МГц; 2,5?17BDC; Каналы:2; DIP8, TI
LME49710NA/NOPB, Операционный усилитель; 55МГц; 2,5?17BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instrum ents
LME49600TS/NOPB, Операционный усилитель; 180МГц; -20?20BDC; Каналы:1; TO263-5, Texas Instruments
LMD23088BUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 12,6мкд; анод; 60,2x60,2мм, WENRUN
LMD23088AUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 12,6мкд; катод; 60,2x60,2мм, WENRUN
LMD23088BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 6,2мкд; анод; 60,2x60,2мм, WENRUN
LMD23088AAG-101A, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 6,2мкд; катод; 60,2x60,2мм, WENRUN
LMD23058BUE-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 12,5мкд; анод; 60,6x37,8мм, WENRUN
LMD23058BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; зеленый; 7,3мкд; анод; 60,6x37,8мм, WENRUN
LMD23058AUE-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 12,5мкд; катод; 60,6x37,8мм, WENRUN
LMD20057BUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 9,8мкд; анод; 53,1x37,8мм, WENRUN
LMD20057BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 7,3мкд; анод; 53,1x37,8мм, WENRUN
LMD23058AAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x8; зеленый; 7,3мкд; катод; 60,6x37,8мм, WENRUN
LMC6762AIM/NOPB, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LMD08088AAG-102, Дисплей: LED; матрица; 8x8; зеленый; 6мкд; катод; 20x20мм, WENRUN
LMC7211BIM/NOPB, Нажимно-отжимной 1x SO-8, NS
LMC7211AIM5/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт., Texas Instruments
LMC7211BIM/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:1; Упаковка: туба, Texas Instruments
LMC7211AIM5/NOPB, Открытый сток 1x SOT-23-5, NS
LMC7211AIM5, Компаратор; low-power; 4мкс; 2,7?16BDC; Каналы:1; SMD; SOT23-5, TI
LMC7111BIM5X, Операционный усилитель; 40кГц; 2,5?11BDC; Каналы:1; SOT23, Texas Instruments
LMC7111BIM5/NOPB, Операционный усилитель Single 50 kHz SOT-23-5, NS
LMC7101BIM5X/NOPB, Operational Amplifier Single 1.1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LMC7101BIM5/NOPB, Операционный усилитель Single 1.1 MHz SOT-23-5, NS
LMC7101AIM5NOPB, Операционный усилитель; Каналы:1; SOT23-5, TI
LMC7101AIM5/NOPB, Операционный усилитель Single 1.1 MHz SOT-23-5, NS
LMC6772BIMX/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?15В, Texas Instruments
LMC6772BIM/NOPB, Компаратор SO-8, NS
LMC6772AIMM/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 1000шт; 2,7?15В, Texas Instruments

LMC6772AIM/NOPB, Компаратор SO-8, NS
LMC6772AIM/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas Instruments
LMC6762BIMX/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?15В, Texas Instruments
LMC6762BIM/NOPB, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LMC6762AIMX/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2,7?15В, Texas Instruments
LMC662CN/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.4 MHz DIL-8, NS
LMC662CM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.4 MHz SO-8, NS
LMC662AIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.4 MHz DIL-8, NS
LMC662AIM/NOPB, Операционный усилитель; 1,4МГц; 4,75?15,5ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LMC662AIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.4 MHz SO-8, NS
LMC660CN/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.4 MHz DIL-14, NS
LMC660CM/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.4 MHz SO-14, NS
LMC660AIN/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.4 MHz DIL-14, NS
LMC660AIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.4 MHz SO-14, NS
LMC6494BEM/NOPB, Operational Amplifier Quad 1.5 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMC6484IN/NOPB, Операционный усилитель; 1,5МГц; 3?15ВDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LMC6484IN/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.5 MHz DIL-14, NS
LMC6484IMX/NOPB, Operational Amplifier Quad 1.5 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMC6484IM/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.5 MHz SOP-14, NS
LMC6484IM/NOPB, Операционный усилитель; 1,5МГц; 3?15,5ВDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
LMC6484AIN/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.5 MHz DIL-14, NS
LMC6484AIN/NOPB, Операционный усилитель; 1,5МГц; 3?15ВDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LMC6484AIMX/NOPB, Operational Amplifier Quad 1.5 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMC6484AIM/NOPB, Operational Amplifier Quad 1.5 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LMD07057BUE-101A, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 10,2мкд; анод; 17,8x12,7мм, WENRUN
LMD07057BAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 6мкд; анод; 17,8x12,7мм, WENRUN
LMD07057AUE-101B, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 10,2мкд; катод; 17,8x12,7мм, WENRUN
LMD07057AAG-101, Дисплей: LED; матрица; 5x7; зеленый; 6мкд; катод; 17,8x12,7мм, WENRUN
LMC7660IN/NOPB, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?10В; Uвых: -1,5?-10В; DIP8, TI
LMC7660IN/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LMC7660IMX/NOPB, Switching Regulator 45 mA SOIC-8, TI
LMC7660IM/NOPB, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?10В; Uвых: -1,5?-10В; SO8, TI
LMC7660IM/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LMC7221BIM5X/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 75дБ, Texas Instruments
LMC7221BIM5/NOPB, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LMC7221AIM5X/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 75дБ, Texas Instruments
LMC7221BIM/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:1; Упаковка: туба, Texas Instruments
LMC7221AIM5/NOPB, Открытый сток 1x SOT-23-5, NS
LMC7221AIM5/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт; 75дБ, Texas Instruments
LMC7215IM5/NOPB, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LMC7215IM5X/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт; 2?8В, Texas Instruments
LMC7211BIM5X/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments

LMC7211BIM5/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 1000шт., Texas Instruments
LMC6482IN/NOPB, Операционный усилитель; 1,5МГц; 3?15,5BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LMC6082AIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.3 MHz SO-8, NS
LMC6082AIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.3 MHz DIL-8, NS
LMC6081AIM/NOPB, Операционный усилитель Single 1.3 MHz SO-8, NS
LMC6001AIN/NOPB, Операционный усилитель Single 1.3 MHz DIL-8, NS
LMC6001AIN/NOPB, Операционный усилитель; 1,3МГц; 4,5?15,5BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
LMC567CN/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-8, NS
LMC568CM/NOPB, Микросхема PLL SO-8, NS
LMC555CN/NOPB, Peripheral circuit; astable, monostable, timer; 3MHz; 2?15VDC, Texas Instruments
LMC555CN/NOPB, Микросхема таймера DIL-8, NS
LMC555CMX/NOPB, Timer IC SOIC-8, TI
LMC555CMM/NOPB, Timer IC VSSOP-8, TI
LMC555CM/NOPB, Микросхема таймера SO-8, NS
LMC555CM/NOPB, Peripheral circuit; astable, monostable, timer; 3MHz; 2?15VDC; SO8, Texas Instruments
LM9833CCVJD/NOPB, Микросхема сканера USB TQFP-100, NS
LM95071CIMF/NOPB, Temperature sensor SOT-23-5, LM95071, Texas Instruments
LM96080CIMT/NOPB, Temperature sensor TSSOP-24, Texas Instruments
LM9076S-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-263-5, NS
LM837M/NOPB, Операционный усилитель Quad 25 MHz SO-14, NS
LM833P, Операционный усилитель Dual 16 MHz DIL-8, Texas Instruments
LM92CIM/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM9076BMA-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, Texas Instruments
LM833N/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-8, NS
LM833DT 2500 шт, Операционный усилитель Dual 15 kHz SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
LMC6081AIM/NOPB, Операционный усилитель; 1,3МГц; 4,5?15,5BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LMC6064IN/NOPB, Операционный усилитель; 100кГц; 4,5?15,5BDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LMC6064AIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 100 kHz SO-14, NS
LMC6062IM/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 kHz SO-8, NS
LMC6062AIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 kHz SO-8, NS
LMC6061IM/NOPB, Операционный усилитель Single 100 kHz SO-8, NS
LMC6044IN/NOPB, Операционный усилитель Quad 100 kHz DIL-14, NS
LMC6044IM/NOPB, Операционный усилитель Quad 100 kHz SO-14, NS
LMC6042IN/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 kHz DIL-8, NS
LMC6042IM/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 kHz SO-8, NS
LMC6042AIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 kHz DIL-8, NS
LMC6041IN/NOPB, Операционный усилитель Single 75 kHz DIL-8, NS
LMC6041IN/NOPB, Операционный усилитель; 75кГц; 4,5?16BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
LMC6041IM/NOPB, Операционный усилитель Single 75 kHz SO-8, NS
LMC6035IM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.4 MHz SO-8, NS
LMC6032IMX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1.4 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMC6482IN/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.5 MHz DIL-8, NS
LMC6001BIN/NOPB, Операционный усилитель; 1,3МГц; 4,5?15,5BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
LMC6482IMM/NOPB, Operational Amplifier Dual 1.5 MHz VSSOP-8, Texas Instruments
LMC6482IMX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1.5 MHz SOIC-8, Texas Instruments

LMC6482AIMX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1.5 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMC6482IM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.5 MHz SO-8, NS
LMC6482AIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1.5 MHz SO-8, NS
LMC6482AIM/NOPB, Операционный усилитель; 1,5МГц; 3?15,5ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LMC6464BIN/NOPB, Операционный усилитель Quad 50 kHz DIL-14, NS
LMC6464BIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 50 kHz SO-14, NS
LMC6462BIN/NOPB, Операционный усилитель; 50кГц; 3?15,5ВDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LMC6462BIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 50 kHz DIL-8, NS
LMC6462BIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 50 kHz SO-8, NS
LMC6462BIM/NOPB, Операционный усилитель; 50кГц; 3?15,5ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LMC6462AIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 50 kHz DIL-8, NS
LMC6462AIM/NOPB, Operational Amplifier Dual 50 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LMC6442AIM/NOPB, Операционный усилитель; 9,5кГц; 1,8?11ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LMC6084IM, Операционный усилитель; 130МГц; SO14, TI
LMC6082IM/NOPB, Operational Amplifier Dual 1.3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LMC6084AIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz SO-14, NS
LM833DR, Операционный усилитель Dual 16 MHz SO-8, Texas Instruments
LM79L12ACM/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM7905CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM79L12ACM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM7905CT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM78S40N/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, NS
LM78S40N/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?40В; 1,5А; DIP16; THT, TI
LM78S40CN/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,25?40В, TI
LM78M05CT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM78S40CN/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, NS
LM78M05CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM78M05CDT/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-252-3, TI
LM78L15ACZ/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,1А; TO92; THT, TI
LM78L15ACZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM78L15ACMX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 15 V SOIC-8, Texas Instruments
LM78M05CH/NOPB, Регулятор напряжения TO-39, NS
LM78L15ACM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM78L12ACZX, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
LM78L12ACZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM78L12ACZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
LM78L12ACMX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V SOIC-8, TI
LM78L12ACM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM78L05ACZX, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
LM79L05ACZ/NOPB Negative, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM79L05ACZ/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, TI
LM79L05ACZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM79L05ACZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
LM79L05ACMX/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM79L05ACMX/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM79L05ACM/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, TI

LM79L05ACM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM7918CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -18В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7915CT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM7915CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM7915CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7912CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM7912CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7912CT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM7910CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -10В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7909CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -9В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7908CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM833DGKR, Операционный усилитель Dual 16 MHz MSOP-8, Texas Instruments
LM833D, Операционный усилитель Dual 15 MHz SO-8, STM
LM8261M5/NOPB, Operational Amplifier Single 24 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LM8272MM/NOPB, Операционный усилитель Single 13 MHz MSOP-8, NS
LM810M3-4.63/NOPB, Voltage Detector IC 4.63 V SOT-23, Texas Instruments
LM809M3-4.63/NOPB, Voltage Detector IC 4.63 V SOT-23, TI
LM81CIMT-3/NOPB, Микроконтроллер; 2,8?3,8BDC; TSSOP24, Texas Instruments
LM809M3X-4.63/NOPB, Voltage Detector IC 4.63 V SOT-23, TI
LM809M3-3,08/NOPB, Микросхема индикатора напряжения 3.08 V SOT-23, NS
LM809M3-2.93/NOPB, Voltage Detector IC 2.93 V SOT-23, TI
LM809M3-2.63/NOPB, Микросхема индикатора напряжения 2.63 V SOT-23, NS
LM79M12CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,5А; TO220; THT, TI
LM79M05CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM79L15ACM/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM79L15ACMX/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM79L15ACM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM79L12ACZ/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92; THT, TI
LM79L12ACZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM79L12ACMX/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM78L05ACZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM78L05ACZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
LM75AIM/NOPB, Temperature sensor SOIC-8, TI
LM723CN/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 2?37В; 0,15А; DIP14; THT, TI
LM723CN/NOPB, Регулятор напряжения DIL-14, NS
LM723CN, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 2?37В; 150мА; DIP14; THT, STM
LM723CH/NOPB, Регулятор напряжения TO-100, NS
LM7171AIM/NOPB, Операционный усилитель Single 200 MHz SO-8, NS
LM7121IM/NOPB, Операционный усилитель Single 235 MHz SO-8, NS
LM70CIMM-5/NOPB, Temperature sensor VSSOP-8, TI
LM70CIMM-3/NOPB, Temperature sensor VSSOP-8, TI
LM675T/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220, NS
LM675T/NOPB, Операционный усилитель; 5,5МГц; 16?60BDC; Каналы:1; TO220-5, Texas Instruments
LM6511IM/NOPB, Компаратор; универсальный; 180нс; 2,5?30BDC; Каналы:1; SMD; SO8, TI
LM629M-8/NOPB, Motor Driver IC SO-24, Texas Instruments
LM628N-6/NOPB, Motor Driver IC PDIP-28, Texas Instruments

LM61CIM3/NOPB, Датчик температуры SOT-23, NS
LM61BIM3/NOPB, Temperature sensor SOT-23-3, TI
LM6181IN/NOPB, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, NS
LM6181IN/NOPB, Операционный усилитель; 100МГц; 7?32BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
LM6172IN/NOPB, Операционный усилитель; 100МГц; 5,5?36BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LM6172IM/NOPB, Операционный усилитель; 100МГц; 5,5?36BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LM6172IN/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 MHz DIL-8, NS
LM75 TEMPERATURE SENSOR MODULE, Аксессуары: дочерняя плата; штыревое гнездо; Интерфейс: I2C, SINOVOIP
LM74CIM-5/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM748CH, Операционный усилитель Single 2 MHz TO-99, NS
LM74CIM-3/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM741H/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz TO-5, NS
LM741H/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 10?44BDC; Каналы:1; H08C, Texas Instruments
LM741CN/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, NS
LM741CH/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?18BDC; TO99, TI
LM741CH/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz TO-5, NS
LM741CD, Операционный усилитель Single 1 MHz SO-8, Fairchild Semiconductor
LM73CIMK-0/NOPB, Temperature sensor SOT-23-6, TI
LM7332MA/NOPB, Operational Amplifier Dual 21 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM7321MF/NOPB, Operational Amplifier Single 20 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LM7321MA/NOPB, Operational Amplifier Single 20 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM7321MA, Операционный усилитель; 20МГц; 2,5?32BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LM7301IM5X/NOPB, Operational Amplifier Single 4 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LM7301IM5/NOPB, Операционный усилитель Single 4 MHz SOT-23-5, NS
LM7301IM/NOPB, Operational Amplifier Single 4 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM723H/NOPB, Регулятор напряжения TO-100, TI
LM78L05ACMX/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM78L05ACMX/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, Texas Instruments
LM78L05ACM/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM78L05ACM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM7815CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 15В; 1,5А; TO220, Texas Instruments
LM7812CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7812ACT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7805CT/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-220, TI
LM7805CT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM7805ACT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM77CIM-5/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM77CIM-3/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM76CHM-5/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM75BIMM-3/NOPB, Датчик температуры Mini-SO-8, NS
LM75BIM-5/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM75BIM-3/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM75AIMX/NOPB, Temperature sensor SOIC-8, TI
LM75AIMM/NOPB, Temperature sensor VSSOP-8, TI
LM60CIM3/NOPB, Temperature sensor SOT-23-3, LM60, Texas Instruments
LM6172IM/NOPB, Операционный усилитель Dual 100 MHz SO-8, NS

LM5118MH, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3?75В; Uвых:3?75В; TSSOP20, Texas Instruments
LM5118MH/NOPB, Switching Regulator HTSSOP-20, TI
LM5116MH/NOPB, Switching Regulator HTSSOP-20, TI
LM5111-3M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5111-1M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5111-2M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5110-3M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5110-2M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5110-1M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5106MM/NOPB, Driver IC VSSOP-10, TI
LM5104M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5102MM/NOPB, Микросхема мостового драйвера MSOP-10, NS
LM5101M/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5101M/NOPB, Driver; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LM5101CMA/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5101BMA/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5101AM/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5100BMA/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5100CMA/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM5100AM/NOPB, Микросхема мостового драйвера SO-8, NS
LM6171BIN/NOPB, Операционный усилитель Single 100 MHz DIL-8, NS
LM6171BIM/NOPB, Операционный усилитель Single 100 MHz SO-8, NS
LM6171BIN, Операционный усилитель; 100МГц; 5,5?34ВDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
LM6171AIM/NOPB, Операционный усилитель Single 100 MHz SO-8, NS
LM6154BCM/NOPB, Операционный усилитель Quad 75 MHz SO-14, NS
LM6152ACM/NOPB, Операционный усилитель Dual 75 MHz SO-8, NS
LM6144BIN/NOPB, Операционный усилитель Quad 17 MHz DIL-14, NS
LM6144BIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 17 MHz SO-14, NS
LM6142BIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 17 MHz DIL-8, NS
LM6142BIM/NOPB, Операционный усилитель; 17МГц; 1,8?24ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LM6142BIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 17 MHz SO-8, NS
LM6142AIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 17 MHz SO-8, NS
LM6134BIN/NOPB, Операционный усилитель Quad 10 MHz DIL-14, NS
LM6134BIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 10 MHz SO-14, NS
LM6134AIM/NOPB, Операционный усилитель Quad 10 MHz SO-14, NS
LM6132BIN/NOPB, Операционный усилитель Dual 10 MHz DIL-8, NS
LM6132BIMX/NOPB, Operational Amplifier Dual 10 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM6132BIM/NOPB, Операционный усилитель Dual 10 MHz SO-8, NS
LM6132AIM/NOPB, Operational Amplifier Dual 10 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM60BIM3/NOPB, Temperature sensor SOT-23-3, Texas Instruments
LM56BIM/NOPB, Микросхема термостата SO-8, NS
LM567CN/NOPB, Микросхема: декодер PLL; DIP8, TI
LM567CN/NOPB, Тон декодер PLL DIL-8, NS
LM567CMX/NOPB, Микросхема: определитель тонального набора; 0,01-500кГц; 1,1Вт, Texas Instruments
LM567CM/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM567CM/NOPB, Микросхема: аудиокодек; SO8, TI
LM5642MTC/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-28, NS
LM5576MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-20EP, NS
LM5575MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EP, NS
LM5574MTX/NOPB, Switching Regulator 0.5 A TSSOP-16, TI

LM5574MT/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,225?75В; 0,5А; TSSOP16, TI
LM5574MT/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, NS
LM556CN/NOPB, Микросхема таймера DIL-14, NS
LM556CM/NOPB, Микросхема таймера SO-14, NS
LM556CM/NOPB, Peripheral circuit; astable, monostable, timer; 4.5?16VDC; SO14, Texas Instruments
LM555CN/NOPB, Микросхема таймера DIL-8, NS
LM555CMX/NOPB, Timer IC SOIC-8, TI
LM555CM/NOPB, Микросхема таймера SO-8, NS
LM50CIM3X/NOPB, Temperature sensor SOT-23, TI
LM5010MH/NOPB, Switching Regulator 1 A HTSSOP-14, TI
LM4880M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM5010AMH/NOPB, Switching Regulator 1 A HTSSOP-14, Texas Instruments
LM5009MM/NOPB, Switching Regulator 150 mA VSSOP-8, TI
LM5008MM, DC-DC конвертор, преобразователь, ; switching regulator, step down; Uin:2.5?75V, TI
LM5007SD/NOPB, Импульсный стабилизатор LLP-8, NS
LM5007MM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM5007MM/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:9?75В; Uвых:80В; 700мА, TI
LM5008MM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM5005MHX/NOPB, Switching Regulator 2.5 A HTSSOP-20, Texas Instruments
LM5005MH/NOPB, Switching Regulator 2.5 A HTSSOP-20, TI
LM5002MA/NOPB, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:3,1?75В; 500мА; SO8, TI
LM5001MA/NOPB, Switching Regulator 800 mA SOIC-8, TI
LM5000-3MTC/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, NS
LM4960SQ/NOPB, Микросхема аудио/видео LLP-28, NS
LM4950TS/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-263, NS
LM4950TS, Микросхема: аудиоусилитель; 3Вт; TO263-9, TI
LM4940TS/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-263, NS
LM4921ITL/NOPB, Микросхема аудио/видео MicroSMD-20, NS
LM4890M/NOPB, Audio Amplifier IC SOIC-8, TI
LM4871M/NOPB, Audio Amplifier IC SOIC-8, TI
LM4889MA/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 1Вт; SO8, TI
LM4861MX/NOPB, Audio Amplifier IC SOIC-8, TI
LM4861M/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 1,1Вт; SO8, TI
LM4861M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM4860M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-16, NS
LM4811MM/NOPB, Микросхема аудио/видео MSOP-10, NS
LM4808M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM4780TA/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-27, NS
LM4781TA/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-27, NS
LM4766T/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-15, NS
LM4766TF/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-15, NS
LM4765T/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-15, NS
LM4766T/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 40Вт; MULTIWATT15, TI
LM4702CTA/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 300Вт; TO220-15, Texas Instruments
LM4752TS/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-263-7, NS
LM4667MM/NOPB, Микросхема аудио/видео MSOP-10, NS
LM45CIM3/NOPB 250 шт, Датчик температуры SOT-23 уп-ку=250 ST, NS
LM45CIM3/NOPB, Датчик температуры SOT-23, NS
LM50CIM3/NOPB 250 шт, Датчик температуры SOT-23 уп-ку=250 ST, NS
LM45BIM3/NOPB, Датчик температуры SOT-23, NS
LM50CIM3/NOPB, Датчик температуры SOT-23, NS

LM50BIM3/NOPB, Датчик температуры SOT-23, NS
LM5085MYE/NOPB, Switching Regulator MSOP-8, TI
LM5085MM/NOPB, Switching Regulator VSSOP-8, TI
LM5072MH-80/NOPB, PoE IC HTSSOP-16, Texas Instruments
LM5071MT-80/NOPB, Преобразователь DC/DC; TSSOP16; 1,8?60BDC; -40?125C, TI
LM5070MTC-80/NOPB, Микросхема PoE TSSOP-16, NS
LM5070MTC-50/NOPB, Микросхема PoE TSSOP-16, NS
LM5069MM-2/NOPB, Hot Swap Controller VSSOP-10, TI
LM5069MM-1/NOPB, Hot Swap Controller VSSOP-10, TI
LM5050MK-1/NOPB, Driver IC SOT-6, TI
LM5041MTC/NOPB, Микросхема мостового драйвера TSSOP-16, NS
LM5030MM/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора MSOP-10, NS
LM5026MT/NOPB, Power Supply IC TSSOP-16, TI
LM5025MTC/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-10, NS
LM5022MM/NOPB, Switching Regulator VSSOP-10, TI
LM5010SD/NOPB, Switching Regulator 1 A WSON-10, TI
LM5020MM-1/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора MSOP-10, NS
LM4120IM5-2.5/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 0,005А; SMD, TI
LM4562MA/NOPB, Операционный усилитель Dual 55 MHz SO-8, NS
LM4431M3-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, Texas Instruments
LM4041CIDBZT, Voltage reference 1.233. . .10 V SOT-23-3, TI
LM4041CICT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4041BILT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4041BICT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4041AIM3-1.2/NOPB, Voltage reference 1.225 V SOT-23-3, TI
LM4041AILT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4562NA/NOPB, Операционный усилитель Dual 55 MHz DIL-8, NS
LM4041CIDBZTG4, Источник опорного напряжения; 1,225?15В; SOT23, TI
LM4041AICT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4040EIM3-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM4040DYM3-2.5-TR, Источник опорного напряжения; 2,5В; Упаковка: бобина, лента; 1%, Microchip
LM4040DIZ-10.0/NOPB, Источник опорного напряжения; 10В; TO226AA; 15мА, Texas Instruments
LM4040DIM3-5.0/NOPB, Voltage reference 5 V SOT-23-3, TI
LM4040DIM3-4.1/NOPB, Voltage reference 4.096 V SOT-23-3, TI
LM4040DIM3-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM4040DIM3-10.0/NOPB, Voltage reference 10 V SOT-23-3, TI
LM4040DIZ-5.0/NOPB, Voltage reference 5 V SOT-23-3, TI
LM4040D50FTA, Voltage reference 2.5 V SOT-23, диод, s/Zetex
LM4040D25IDBZTG4, Источник опорного напряжения; 2,5В; SOT23, TI
LM4040D20IDBZT, Voltage reference 2.048 V SOT-23-3, TI
LM4040D25IDBZT, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM4431M3-2.5, Источник опорного напряжения, TI
LM431CIM3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5. . .37 V SOT-23-3, TI
LM431BIM3X/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.495. . .37 V SOT-23-3, TI
LM431BIM3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.495. . .37 V SOT-23-3, Texas Instruments
LM431BCM3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.495. . .37 V SOT-23-3, TI
LM431BCM/NOPB, Регулятор напряжения 2.5...36 V SO-8, NS
LM431AIM3/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.495. . .37 V SOT-23-3,

Texas Instruments
LM431AIM/NOPB, Регулятор напряжения 2.5...36 V SO-8, NS
LM431ACZ/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; TO92, TI
LM431ACM3/NOPB, Регулятор напряжения 2.5...36 V SOT-23, NS
LM431ACM3, Источник опорного напряжения; 2,495В; SOT23, TI
LM431ACM/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5?36В; SO8, TI
LM431ACM/NOPB, Регулятор напряжения 2.5...36 V SO-8, NS
LM4250CN/NOPB, Операционный усилитель; 250кГц; 2?36BDC; Каналы:1; DIP8, TI
LM4140CCM-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOIC-8, Texas Instruments
LM4140CCM-4.1/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 4,1В; SO8; SMD, TI
LM4140CCM-2.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2В; SO8; SMD, TI
LM4120AIM5-4.1/NOPB, Voltage reference 4.096 V SOT-23-5, Texas Instruments
LM4120AIM5-3.3/NOPB, Voltage reference 3.3 V SOT-23-5, Texas Instruments
LM4120AIM5-3.0/NOPB, Voltage reference 3 V SOT-23-5, Texas Instruments
LM4120AIM5-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-5, Texas Instruments
LM4120AIM5-2.5/NOP, Источник опорного напряжения; 2,5В; SOT23-5, TI
LM4051CIM3-ADJ/NOPB, Voltage reference 1.212. . .10 V SOT-23-3, Texas Instruments
LM4051CIM3-1.2/NOPB, Voltage reference 1.225 V SOT-23-3, Texas Instruments
LM4050CIM3-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, Texas Instruments
LM4051BIM3-ADJ/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,24В; SOT23, TI
LM4050AIM3-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM4041DQDBZTG4, Источник опорного напряжения; 1,225В; SOT23, TI
LM4041DIM3-ADJ/NOPB, Voltage reference 1.233. . .10 V SOT-23-3, TI
LM4041DIM3-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения 1.2 V SOT-23, NS
LM4041DILT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4041DICT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4041DFTA, Voltage reference 2.5 V SOT-23, диод, s/Zetex
LM4041CIM3-ADJ/NOPB, Источник опорного напряжения 1.24...10 V SOT-23, NS
LM4041CILT-1.2, Источник опорного напряжения; 1,225В; Упаковка: бобина, лента, STM
LM4041CIM3-1.2/NOPB, Voltage reference 1.225 V SOT-23-3, TI
LM3940IMP-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; SOT223, TI
LM3940IMP-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, NS
LM4040CYM3-2.5-TR, Источник опорного напряжения; 2,5В; Упаковка: бобина, лента, Microchip
LM4040AIZ-2,5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, NS
LM4040AIZ-5,0/NOPB, Источник опорного напряжения 5 V TO-92, NS
LM4040AIM3-5.0/NOPB, Voltage reference 5 V SOT-23-3, TI
LM4040AIZ-10,0/NOPB, Источник опорного напряжения 10 V TO-92, NS
LM4040AIM3-4.1/NOPB, Voltage reference 4.096 V SOT-23-3, TI
LM4040AIM3-3.0/NOPB, Voltage reference 3 V SOT-23-3, TI
LM4030AMF-4.096/NOPB, Источник опорного напряжения; 4,094В; SOT23-5, TI
LM3S9B96-IQC80-C5, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, TI
LM4040AIM3-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, NS
LM4040AIM3-10.0/NOPB, Voltage reference 10 V SOT-23-3, TI
LM3S9B92-IQC80-C5, Microcontroller 32 Bit LQFP-100, Texas Instruments
LM399AH, Источник опорного напряжения; 6,95В; TO46, Linear Technology
LM397MFX/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., Texas Instruments
LM395T/NOPB, Driver; power controller; 2.2A; 36V; Channels:1; TO220, TI
LM395T/NOPB, Микросхема драйверов TO-220, NS
LM397MF/NOPB, Comparator Single SOT-23-5, Texas Instruments
LM3940IT-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, NS

LM3940IT-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; TO220; THT, TI
LM3940IS-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; TO263; SMD, TI
LM3940IS-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-263, NS
LM393ST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, STM
LM393QT, Компаратор; low-power; SMT; DFN8; Компараторы:2; 3000шт; 2?36В, STM
LM393PWR, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 2000шт., Texas Instruments
LM393PWRG4, Comparator Dual TSSOP-8, Texas Instruments
LM393P, Comparator Dual PDIP-8, Texas Instruments
LM393NG, Comparator Dual SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM393N/NOPB, Компаратор 2x DIL-8, NS
LM393N/NOPB, Компаратор; low-power; 1,3мкс; 2?36BDC; Каналы:2; THT; DIP8, TI
LM393N, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; DIP8, Fairchild Semiconductor
LM393N, Компаратор 2x DIL-8, STM
LM393MX/NOPB, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM393M/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas Instruments
LM393M/NOPB, Компаратор 2x SO-8, NS
LM393DT 2500 шт, Компаратор 2x SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
LM393DT, Comparator Dual SO-8, STM
LM393DRG4, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM393DR, Компаратор; дифференциальный; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, TI
LM393DR2G, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM4040CIZ-5.0/NOPB, Источник опорного напряжения 5 V TO-92, NS
LM4040CIZ-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, NS
LM4040CIM3-5.0/NOPB, Voltage reference 5 V SOT-23-3, TI
LM4040CIM3-3.0/NOPB, Voltage reference 3 V SOT-23-3, TI
LM4040CIM3-4.1/NOPB, Источник опорного напряжения 4.1 V SOT-23, NS
LM4040CIM3-2.5/NOPB 250 шт, Voltage reference 2.5 V SOT-23 PU=250р., NS
LM4040CIM3-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, NS
LM4040CIM3-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; SOT23, TI
LM4040CIM3-10.0/NOPB, Voltage reference 10 V SOT-23-3, TI
LM4040C25IDBZT, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM4040C25H5TA, Источник опорного напряжения; 2,5В; SC70-5; 15мА, диод, s/Zetex
LM4040C25IDBZR, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM4040C25FTA, Voltage reference 2.5 V SOT-23, диод, s/Zetex
LM4040BIZ-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, TI
LM4040BIM3-4.1/NOPB, Voltage reference 4.096 V SOT-23-3, TI
LM4040BIM3-5.0/NOPB, Voltage reference 5 V SOT-23-3, TI
LM4040BIM3-3.0/NOPB, Voltage reference 3 V SOT-23-3, TI
LM4040BIM3-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; SOT23, TI
LM4040BIM3-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V SOT-23, NS
LM393DG, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM393D, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM3886TF/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-11, NS
LM393DGKR, Компаратор; дифференциальный; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LM3900N, Операционный усилитель; 2,5МГц; 3?32BDC; Каналы:4; DIP14, TI
LM3886T/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 68Вт; TO220-11, Texas Instruments
LM3886T/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-11, NS
LM3876T/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 40Вт; MULTIWATT11, Texas Instruments

LM3876TF/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-11, NS
LM3875TF/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 56Вт; MULTIWATT11, TI
LM3876T/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-11, NS
LM386N-4/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-8, NS
LM386N-1/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 325мВт; DIP8, TI
LM386M-1/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM386N-1/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-8, NS
LM386MX-1/NOPB, Audio/Video IC SO-8, TI
LM386M-1/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 325мВт; SO8, TI
LM385Z/NOPB, Источник опорного напряжения 1.24...5.30 V TO-92, NS
LM385Z/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,24?5,3В; TO92, TI
LM385Z-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, NS
LM385Z-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,235В; TO92, TI
LM385Z-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, TI
LM385Z-1.2G, Источник опорного напряжения; 1,235В; TO92; Упаковка: россыпью, ON SEMICONDUCTOR
LM393D, Компаратор 2x SO-8, STM
LM393AP, Компаратор; дифференциальный; 300нс; 2?30BDC; Каналы:2; THT; DIP8, TI
LM393APWR, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 2000шт., Texas Instruments
LM393ADT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2?36В, STM
LM393ADR, Компаратор; дифференциальный; 300нс; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, TI
LM393ADGKR, Компаратор; дифференциальный; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LM393AD, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM392N/NOPB, Усилитель/Компаратор 1 MHz DIL-8, NS
LM392N/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LM392M/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; SO8, TI
LM392M/NOPB, Усилитель/Компаратор 1 MHz SO-8, NS
LM3916N-1/NOPB, Привод волюметра точка/строка DIL-18, NS
LM3915N-1/NOPB, Логарифмический привод точка/строка DIL-18, NS
LM3915N-1/NOPB, Driver; display controller; Common Anode; DIP18, TI
LM3914V/NOPB, Линейный привод точка/строка PLCC-20, NS
LM3914N-1/NOPB, Линейный привод точка/строка DIL-18, NS
LM3914N-1/NOPB, Driver; display controller; 30mA; 1.2?1.34V; Channels:10; DIP18, TI
LM380N-8/NOPB, Аудиомикросхемы DIL-8, NS
LM3724IM5-3.08/NOPB, Supervisor IC, Processor, SOT-23-5, TI
LM385M3-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SOT-23-3, TI
LM3671MF-ADJ/NOPB, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 1.1. . .3.3 V SOT-23-5, TI
LM358PE3, Операционный усилитель Dual 700 kHz DIL-8, Texas Instruments
LM358N/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, NS
LM358P, Operational Amplifier Dual 700 kHz PDIP-8, Texas Instruments
LM358N/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LM358N, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; DIP8, Fairchild Semiconductor
LM358MX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM358M, Операционный усилитель; 3?32BDC; Каналы:2; SO8, Fairchild Semiconductor
LM358M/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, NS
LM358DRG4, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM358DG, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM358AN/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LM358D, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz SO-8, STM

LM358D, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM358AN, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?30BDC; Каналы:2; DIP8, Fairchild Semiconductor
LM358AN/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, NS
LM358AMX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM358AM/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LM358AM/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, NS
LM358ADRG4, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM358ADGKR, Operational Amplifier Dual 700 kHz VSSOP-8, Texas Instruments
LM3671MF-3.3/NOPB, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 3.3 V SOT-23-5, TI
LM361N/NOPB, Компаратор 1x DIL-14, NS
LM361M/NOPB, Компаратор 1x SO-14, NS
LM361M/NOPB, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO14; Компараторы:1; 55шт., Texas Instruments
LM360M/NOPB, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO8; Компараторы:1; 95шт., Texas Instruments
LM35DZ/NOPB, Датчик температуры TO-92, NS
LM35DT/NOPB, Датчик температуры; 0?100C; TO220-3; THT; Точность: 1,5C, Texas Instruments
LM35DT/NOPB, Датчик температуры TO-220, NS
LM35DMX/NOPB, Temperature sensor SOIC-8, TI
LM35DM/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM35CZ/NOPB, Датчик температуры TO-92, NS
LM35CH/NOPB, Датчик температуры TO-46, NS
LM35CAZ/NOPB, Датчик температуры TO-92, TI
LM35AH/NOPB, Датчик температуры TO-46, NS
LM35CAH/NOPB, Датчик температуры TO-46, NS
LM358S-13, Operational Amplifier Dual 1 MHz SO-8, диод, s/Zetex
LM359M/NOPB, Токоразностный усилитель (усилитель Нортона) 400 MHz SO-14, NS
LM385M3-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,235В; SO8, TI
LM385M3-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения 1.2 V SOT-23, NS
LM385M/NOPB, Источник опорного напряжения 1.24...5.30 V SO-8, NS
LM385M-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, TI
LM385M-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, NS
LM385M-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения 1.2 V SO-8, NS
LM385M-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,235В; SO8, TI
LM385D-1.2G, Источник опорного напряжения; 1,235В; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM385BZ-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, NS
LM385D-2.5G, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM385BZ-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,235В; TO92, TI
LM385BZ-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, TI
LM385BZ-1.2G, Источник опорного напряжения; 1,235В; TO92; Упаковка: россыпью, ON SEMICONDUCTOR
LM385BM-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, TI
LM385BZ-1.2/NOPB, Источник опорного напряжения 1.2 V TO-92, NS
LM384N/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-14, NS
LM380N/NOPB, Аудиомикросхемы DIL-14, NS
LM380N/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 2,5Вт; DIP14, TI
LM358AD, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM348N, Operational Amplifier Quad 1 MHz PDIP-14, Texas Instruments
LM348N/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LM340T-15/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM340T-5.0/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS

LM340SX-5.0/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263-3, TI
LM340T-12/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM340S-5.0/NOPB, Регулятор напряжения TO-263-3, NS
LM340S-12/NOPB, Регулятор напряжения TO-263, NS
LM340MP-5.0/NOPB, Регулятор напряжения SOT-223, Texas Instruments
LM340LAZ-5.0/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM340K-5.0/NOPB, Регулятор напряжения TO-3, NS
LM340AT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 7,5?35В; 1А; TO220, TI
LM340AT-5.0/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM3409MY/NOPB, LED Driver IC MSOP-10 Power PAD, TI
LM3409HVMY/NOPB, LED Driver IC MSOP-10 Power PAD, TI
LM3404MRX/NOPB, DC-DC конвертор, преобразователь, ; buck regulator, step down; Uin:42V; 1.2A; SOP8, TI
LM3404MR/NOPB, LED Driver IC SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LM3404MA/NOPB, Микросхема драйвера СИД SO-8, NS
LM3404MR, Преобразователь DC/DC; buck regulator, step down; Uвх:42В; 1,2А, TI
LM3404HVMR/NOPB, Driver; контроллер LED; 1А; 7В; Каналы:1; SOP8, TI
LM3404HVMA/NOPB, Микросхема драйвера СИД SO-8, NS
LM3402MR/NOPB, Микросхема драйвера СИД PSOP-8, NS
LM348M/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, NS
LM348DR, Operational Amplifier Quad 1 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM348D, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz SO-14, STM
LM348D, Операционный усилитель; 1МГц; 4?18ВDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
LM3489MM/NOPB, Switching Regulator VSSOP-8, TI
LM3488MM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM3485MM/NOPB, Импульсный стабилизатор MSOP-8, NS
LM3480IM3-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-3, TI
LM3480IM3-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-23, NS
LM3478MM/NOPB, Driver; низкий фронт импульса; 2А; 5В; Каналы:1; MSOP8, TI
LM3478MM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM3477AMM/NOPB, Импульсный стабилизатор MSOP-8, NS
LM3429MH/NOPB, LED Driver IC HTSSOP-14, TI
LM3429MH, Driver; контроллер LED; TSSOP14, TI
LM341T-5.0/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM341T-15/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM3411M5-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3?17В; 0,015А; SOT23, TI
LM3410XMF/NOPB, LED Driver IC SOT-23-5, TI
LM358AD, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?30ВDC; Каналы:2; SO8, STM
LM3578AN/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM3578AN/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -1?50В; 0,75А; DIP8; THT, TI
LM3578AMX/NOPB, Switching Regulator 750 mA SO-8, TI
LM3578AM/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM3526MX-H/NOPB, Interface IC USB SO-8, Texas Instruments
LM3526M-L/NOPB, Микросхема интерфейса USB SO-8, NS
LM3526M-H/NOPB, Микросхема интерфейса USB SO-8, NS
LM3526M-H/NOPB, IC: power switch; high-side switch; 500мА; Каналы:2; P-Channel, Texas Instruments
LM3525M-L/NOPB, Микросхема интерфейса USB SO-8, NS
LM3525M-H/NOPB, Interface IC USB SO-8, TI
LM3524DN/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора DIL-16, NS
LM3524DM/NOPB, Switching controller IC SOIC-16, TI
LM350T/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?33В; 3А; TO220; THT, TI

LM350T/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM350T, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?33В; 3А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM350K STEEL/NOPB, Регулятор напряжения TO-3, NS
LM350AT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM348N/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, NS
LM3402MM/NOPB, LED Driver IC VSSOP-8, Texas Instruments
LM339AN/NOPB, Компаратор 4x DIL-14, NS
LM336Z-5/NOPB, Источник опорного напряжения 5 V TO-92, NS
LM336Z-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, TI
LM336Z-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, NS
LM336MX-5.0/NOPB, Voltage reference 5 V SO-8, TI
LM336MX-2.5/NOPB, Voltage reference 2.5 V SO-8, Texas Instruments
LM336M-5.0/NOPB, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, NS
LM336M-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, NS
LM336D-5.0/NOPB, Источник опорного напряжения; 5В; SO8, TI
LM336D-2.5, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, TI
LM336BZ-5/NOPB, Источник опорного напряжения 5 V TO-92, NS
LM336BZ-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, NS
LM335Z/NOPB, Датчик температуры TO-92, NS
LM335MX/NOPB, Temperature sensor SO-8, TI
LM335M/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM335H/NOPB, Датчик температуры TO-46, NS
LM335AZ/NOPB, Датчик температуры TO-92, NS
LM335AZ, Датчик температуры TO-92, STM
LM335AM/NOPB, Датчик температуры SO-8, NS
LM334Z/NOPB, Интегрированная схема регулируемого источника тока TO-92, NS
LM334Z/NOPB, Источник тока; TO92, TI
LM339AMX/NOPB, Comparator Quad SO-14, Texas Instruments
LM339AM/NOPB, Компаратор 4x SO-14, NS
LM339AD, Компаратор 4x SO-14, STM
LM338T/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.24. . .32 V TO-220, TI
LM339AM/NOPB, Компаратор; прецизионный; SMT; SO14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
LM338K STEEL/NOPB, Регулятор напряжения TO-3, NS
LM337TG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; -1,2?-37В; 1,5А; TO220, ON SEMICONDUCTOR
LM338K, Регулятор напряжения 1.2...32 V TO-3, STM
LM337T/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM337T/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; -1,2?-37В; 1,5А; TO220, TI
LM337T, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM337LZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM337LZ/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,2?37В; 0,1А; TO92, TI
LM337LMX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -1.2. . .-37 V SO-8N, TI
LM337LM/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; -1,2?-37В; 0,1А; SO8; SMD, TI
LM337LM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8N, NS
LM337IMP/NOPB, Регулятор напряжения SOT-223, NS
LM336Z5, Источник опорного напряжения; 5В; TO92, Fairchild Semiconductor
LM339PWRG4, Comparator Quad TSSOP-14, Texas Instruments
LM339NSR, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2000шт., Texas Instruments
LM336Z25, Источник опорного напряжения; 2,5В; TO92, Fairchild Semiconductor
LM3402HVMR/NOPB, Микросхема драйвера СИД PSOP-8, NS

LM339N/NOPB, Компаратор 4x DIL-14, NS
LM339N/NOPB, Компаратор; low-power; 1,3мкс; 2?36BDC; Каналы:4; THT; DIP14, TI
LM339N, Компаратор 4x DIL-14, STM
LM339N, Comparator Quad PDIP-14, Texas Instruments
LM339M/NOPB, Компаратор; прецизионный; SMT; SO14; Компараторы:4; Упаковка: туба, Texas Instruments
LM339MX/NOPB, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM339M/NOPB, Компаратор 4x SO-14, NS
LM339DT 2500 шт, Компаратор 4x SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
LM339DRG4, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM339DT, Comparator Quad SO-14, STM
LM339DR, Компаратор; дифференциальный; 2?36BDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LM339DG, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM339D, Компаратор 4x SO-14, STM
LM339D, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM339APWR, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP14; Компараторы:4; 2?30В, Texas Instruments
LM339AN/NOPB, Компаратор; прецизионный; THT; PDIP14; Компараторы:4; 25шт; 2?36В, Texas Instruments
LM334SM/NOPB, Интегрированная схема регулируемого источника тока SO-8, NS
LM319M/NOPB, Компаратор 2x SO-14, NS
LM319M/NOPB, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO14; Компараторы:2; 55шт., Texas Instruments
LM319DT, Компаратор; универсальный; 80нс; -15?15BDC; Каналы:2; SMD; SO14, STM
LM319AM/NOPB, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO14; Компараторы:2; 55шт., Texas Instruments
LM324DG, Операционный усилитель; 1,2МГц; 3?32BDC; Каналы:4; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM324APWRG4, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
LM324D, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz SO-14, STM
LM324D, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM324AN/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, NS
LM324AN, Операционный усилитель Quad 1.2 MHz DIL-14, Texas Instruments
LM324AM/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, NS
LM324AM/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; SO14, TI
LM324ADR, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM324AD, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM324AD, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz SO-14, STM
LM321MFX/NOPB, Operational Amplifier Single 1 MHz SOT-23-5, Texas Instruments
LM323K STEEL/NOPB, Регулятор напряжения TO-3, NS
LM321MF/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; SOT23-5, TI
LM321MF/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz SOT-23-5, NS
LM320T-15/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM319N/NOPB, Компаратор 2x DIL-14, NS
LM319N/NOPB, Компаратор; быстродействующий; 80нс; 5?36BDC; Каналы:2; THT; DIP14, TI
LM319N, Компаратор 2x DIL-14, STM
LM318P, Операционный усилитель Single 15 MHz DIL-8, Texas Instruments
LM319MX/NOPB, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO14; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LM318N/NOPB, Операционный усилитель; Каналы:1; DIP8, TI
LM318N/NOPB, Операционный усилитель Single 15 MHz DIL-8, NS
LM318M/NOPB, Операционный усилитель Single 15 MHz SO-8, NS
LM318M/NOPB, Операционный усилитель; SO8, TI

LM318D, Операционный усилитель; 15МГц; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LM317TG, Регулятор напряжения 1.2…37 V TO-220, ON SEMICONDUCTOR
LM317T-DG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220, STM
LM317T, Регулятор напряжения 1.2...37 V TO-220, STM
LM317T, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
LM317SX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V TO-263-3, TI
LM317T/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM317S/NOPB, Регулятор напряжения TO-263-3, NS
LM317S, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO263; THT, TI
LM317P, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220ISO, STM
LM317MQDCYRG4, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V SOT-223-4, TI
LM334M/NOPB, Интегрированная схема регулируемого источника тока SO-8, NS
LM331N/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, NS
LM3302N, Операционный усилитель; Каналы:4; DIP14, TI
LM329DZ/NOPB, Источник опорного напряжения 6.9 V TO-92, NS
LM331N/NOPB, Микросхема: преобразователь U/f; 153мкА; 1,25Вт; 4?40ВDC; DIP8, TI
LM331AN/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, NS
LM329DZ/NOPB, Источник опорного напряжения; 6,9В; TO92, TI
LM324PWR, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
LM324PW, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
LM324PT, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz TSSOP-14, STM
LM324NG, Операционный усилитель; 3?32ВDC; Каналы:4; DIP14, ON SEMICONDUCTOR
LM324NE3, Операционный усилитель Quad 1.2 MHz DIL-14, Texas Instruments
LM324N/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, NS
LM324N, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz PDIP-14, Texas Instruments
LM324MX/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, NS
LM324MT/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz TSSOP-14, NS
LM324DT, Операционный усилитель; 1,3МГц; 3?32ВDC; Каналы:4; SO14, STM
LM324M/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, Texas Instruments
LM324DR, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM317MDT/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V TO-252-3, TI
LM317K STEEL/NOPB, Регулятор напряжения TO-3, NS
LM317LD, Регулятор напряжения 1.2...37 V SO-8, STM
LM3150MHE, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6?42В; Uвых:0,6В; 12А, TI
LM3150MHE/NOPB, Switching Regulator HTSSOP-14, TI
LM311PWR, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP8; Компараторы:1; 2000шт., Texas Instruments
LM3150MH/NOPB, Switching Regulator HTSSOP-14, TI
LM311P, Компаратор 1x DIL-8, TI
LM311N/NOPB, Компаратор 1x DIL-8, NS
LM311N/NOPB, Компаратор; универсальный; THT; PDIP8; Компараторы:1; 40шт; 5?36В, Texas Instruments
LM311MX/NOPB, Comparator Single SOIC-8, Texas Instruments
LM311N, Компаратор 1x DIP-8, STM
LM311M/NOPB, Компаратор; универсальный; SMT; SO8; Компараторы:1; Упаковка: туба, Texas Instruments
LM311H/NOPB, Компаратор 1x TO-5, NS
LM311M/NOPB, Компаратор 1x SO-8, NS
LM311H/NOPB, Компаратор; универсальный; 200нс; -5?5ВDC; Каналы:1; THT; TO99, TI

LM311DT 2500 шт, Компаратор 1x SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
LM311DT, Comparator Single SO-8, STM
LM311DRG4, Comparator Single SOIC-8, Texas Instruments
LM311D, Comparator Single SOIC-8, Texas Instruments
LM3103MH/NOPB, Switching Regulator 0.75 A HTSSOP-16, TI
LM3102MH/NOPB, Switching Regulator 2.5 A HTSSOP-20, TI
LM311D, Компаратор 1x SO-8, STM
LM317K, регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2...37 V TO-3, STM
LM317HVT/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?57В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM317HVT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM317HVH/NOPB, Регулятор напряжения TO-39, NS
LM317H/NOPB, Регулятор напряжения TO-39, NS
LM317H/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?25В; 0,5А; TO39; THT, TI
LM317EMPX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V SOT-223-4, TI
LM317EMP/NOPB, Регулятор напряжения SOT-223, NS
LM317DCY, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 3?40В; 1,5А; SOT223; SMD, TI
LM317D2T-TR, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
LM317D2TG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; D2PAK-3, ON SEMICONDUCTOR
LM317AT/NOPB, Регулятор напряжения TO-220, NS
LM317AT/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM317AMDTX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V TO-252-3, TI
LM317AMDT/NOPB, Регулятор напряжения TO-252, NS
LM317AEMP/NOPB, Регулятор напряжения SOT-223, NS
LM3151MH-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6?42В; Uвых:3,3В; 12А, TI
LM317MDCYR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V SOT-223-4, TI
LM317MDCY, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V SOT-223-4, TI
LM317AEMP/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?25В; SOT223; SMD, TI
LM317MBDTG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM317LZRAG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LM317LZ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, TI
LM317LZG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LM317LZ/NOPB, Регулятор напряжения TO-92, NS
LM317LZ/LFT3, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, TI
LM317LZ/LFT1, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, TI
LM317LZ-TR, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, STM
LM317LZ-AP, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, STM
LM317LMX/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .37 V SOIC-8, TI
LM317LZ, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; TO92; THT, STM
LM317LM/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; SO8; SMD, TI
LM317LM/NOPB, Регулятор напряжения SO-8, NS
LM317LIDRG4, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .32 V SOIC-8, TI
LM317LDR2G, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM317LDG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM317LD13TR roll, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 100мА; SO8; SMD, STM
LM2940T-12.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-220, NS
LM3100MH/NOPB, Switching Regulator 1.5 A HTSSOP-20, Texas Instruments

LM2990S-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -5 V TO-263, NS
LM2990S-15/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -15 V TO-263, NS
LM2990S-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1,8А; D2PAK, TI
LM2990S-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 1,8А; D2PAK, TI
LM2990S-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 1А; TO263; SMD, TI
LM2941T/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5...20 V TO-220-5, NS
LM2990S-12/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -12 V TO-263, NS
LM2941T/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5?20В; TO220-5; THT, TI
LM2941SX/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5. . .20 V TO-263-5, TI
LM2941S/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5...20 V TO-263-5, NS
LM2941S/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5?20В; TO263; SMD, TI
LM2941CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5?20В; 1А; TO220; THT, TI
LM2941CT/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5...20 V TO-220-5, NS
LM2941CSX/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5. . .20 V TO-263-5, Texas Instruments
LM2941CS/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5. . .20 V TO-263-5, TI
LM2940T-9.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 9 V TO-220, NS
LM2940T-8/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 8 V TO-220, NS
LM2940T-8.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 8В; 1А; TO220; THT, TI
LM2940T-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, NS
LM2940T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, TI
LM2940T-10/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 10В; 1А; TO220; THT, TI
LM2940T-10.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 10 V TO-220, NS
LM2940SX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263-3, TI
LM2940S-9.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 9 V TO-263, NS
LM2940S-8.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 8 V TO-263, NS
LM2940S-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-263, NS
LM2940S-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; TO263; SMD, TI
LM2940S-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; TO263; SMD, TI
LM2940S-12/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-263, NS
LM2940IMP-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223-4, TI
LM2940IMP5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, NS
LM2940CT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, TI
LM2940CT-15/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 15 V TO-220, NS
LM2940CT-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, NS
LM2940CT-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 15В; 1А; TO220; THT, TI
LM2940CT-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; TO220; THT, TI
LM2940CSX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263-3, TI
LM2940CS-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263-3, TI
LM309K STEEL/NOPB, Регулятор напряжения TO-3, NS
LM309H/NOPB, Регулятор напряжения TO-5, NS
LM3046M/NOPB, Микросхема драйверов SO-14, NS
LM3046M/NOPB, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; 15В; 50мА; 300мВт; SO14, TI
LM2940CT-12/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 12 V TO-220, NS
LM301AN/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz DIL-8, NS
LM301AH/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz TO-5, NS
LM2991T/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -2...-25 V TO-220-5, NS
LM2991SX/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, -3. . .-24 V TO-263-5, TI
LM2991S/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -2...-25 V TO-263, NS
LM2991S/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; -2?-25В; 1А; TO263; SMD, TI
LM301AH/NOPB, Операционный усилитель; 100кГц; 10?36ВDC; Каналы:1; TO99, Texas Instruments

LM2990T-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -5 V TO-220, NS
LM2990T-15/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -15 V TO-220, NS
LM2990T-12/NOPB, Регулятор напряжения, LDO -12 V TO-220, NS
LM2990T-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 1,8А; TO220, TI
LM2990T-12, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 1А; TO220; THT, TI
LM2990SX-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1,8А; D2PAK, TI
LM2990SX-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 1,8А; D2PAK, TI
LM2990SX-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 1,8А; D2PAK, TI
LM2936HVMAX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, TI
LM2940CS-12/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V TO-263-3, TI
LM2937ET-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220-3, NS
LM2936HVMA-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, Texas Instruments
LM2937ET-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-220, TI
LM2937ET-10/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 10 V TO-220-3, NS
LM2937ET-2.5/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 0,5А; TO220, TI
LM2937ESX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263-3, TI
LM2937ES-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263-3, TI
LM2937ES-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-263, NS
LM2937ES-15/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 15 V TO-263-3, TI
LM2937ES-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V TO-263-3, TI
LM2937ES-12/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V TO-263-3, TI
LM2936Z-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-92, NS
LM2936Z-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,05А; TO92; THT, TI
LM2936Z-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,05А; TO92, TI
LM2936MX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, Texas Instruments
LM2936MP-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223-4, TI
LM2936M-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; SO8; SMD, TI
LM2936MP-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, NS
LM2936M-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, NS
LM2936M-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, NS
LM2936M-3.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3 V SO-8, NS
LM2936HVBMA-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, NS
LM2936HVBMA-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, NS
LM2936DT-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-252, NS
LM2936DT-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-252-3, NS
LM2936DT-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,05А; TO252, TI
LM2936BM-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SO-8, NS
LM2931Z-5.0RAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LM2931Z-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LM2931Z-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-92, NS
LM2931T-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
LM2931M-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, TI
LM2931T-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220-3, NS
LM2931MX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, Texas Instruments
LM2931DT-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR

LM2931D-5.0R2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM2931D-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM2931CTG, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 3?24В; 0,1А; TO220, ON SEMICONDUCTOR
LM2931CT/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 3?24В; 0,1А; TO220, TI
LM293P, Comparator Dual PDIP-8, Texas Instruments
LM293N, Comparator Dual DIL-8, STM
LM293DT, Компаратор; дифференциальный; 1,3мкс; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, STM
LM293DRG4, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM293DR2G, Компаратор; дифференциальный; 1,3мкс; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM293DR, Компаратор; дифференциальный; 1,3мкс; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, TI
LM293D, Компаратор 2x SO-8, STM
LM293ADRG4, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM293DG, Компаратор; дифференциальный; 1,3мкс; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM293D, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM293ADR, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LM293ADGKR, Компаратор; дифференциальный; SMT; VSSOP8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LM293AD, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM2937IMP5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, NS
LM2937IMP-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223-4, TI
LM2937IMP-3.3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,5А; SOT223, TI
LM2937IMP-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, NS
LM2937IMP-12/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V SOT-223-4, TI
LM2937IMP-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-223-4, TI
LM2917N/NOPB, Микросхема: преобразователь f/U; 50мА; 1,58Вт; 0?28BDC; DIP14, TI
LM2917N/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-14, NS
LM2931CT/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3...24 V TO-220-5, NS
LM2917N-8/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, NS
LM2904DRG4, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM2904D, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz SO-8, STM
LM2904D, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM2903YST, Компаратор; low-power; SMT; miniSO8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, STM
LM2903YPT, Компаратор; low-power; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, STM
LM2903YDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2?36В, STM
LM2903TH-13, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex
LM2903WDT, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 2?36В, STM
LM2903PWRG4, Comparator Dual TSSOP-8, Texas Instruments
LM2903PWR, Comparator Dual TSSOP-8, Texas Instruments
LM2903P, Comparator Dual PDIP-8, Texas Instruments
LM2903PT, Компаратор 2x TSSOP-8, STM
LM2903N/NOPB, Операционный усилитель; 2?36BDC; Каналы:2; DIP8, TI
LM2903N/NOPB, Компаратор 2x DIL-8, NS
LM2903N, Компаратор 2x DIL-8, STM
LM2903MX/NOPB, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM2903M8-13, Компаратор; дифференциальный; SMT; MSOP8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex

LM2903M/NOPB, Компаратор 2x SO-8, NS
LM2903M/NOPB, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; Упаковка: туба, Texas Instruments
LM2903DT 2500 шт, Компаратор 2x SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
LM2917N-8/NOPB, Микросхема: преобразователь f/U; 50мА; 1,2Вт; 0?28BDC; PDIP, Texas Instruments
LM2917M-8/NOPB, Микросхема преобразователя U/F SO-8, NS
LM2907N/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-14, NS
LM2907N/NOPB, Микросхема: преобразователь f/U; 50мА; 1,58Вт; 0?28BDC; DIP14, TI
LM2907N-8/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, NS
LM2907N-8/NOPB, Микросхема: преобразователь f/U; Каналы:1; 180мкА; 1,2Вт; 0?28BDC, Texas Instruments
LM2907M-8/NOPB, Микросхема преобразователя U/F SO-8, NS
LM2907M-8/NOPB, Микросхема: преобразователь f/U; Каналы:1; 180мкА; 1,2Вт; 0?28BDC, Texas Instruments
LM2904YST, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz MSO-8, STM
LM2904ST, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz MSOP-8, STM
LM2904PT, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz TSSOP-8, STM
LM2904N/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, NS
LM2904N/NOPB, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?26BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LM2904N, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?32BDC; Каналы:2; DIP8, Fairchild Semiconductor
LM2904MX/NOPB, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LM2904M/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, NS
LM2931CMX/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3. . .24 V SOIC-8, Texas Instruments
LM2904DT, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?30BDC; Каналы:2; SO8, STM
LM2931CM/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3. . .24 V SOIC-8, TI
LM2931CDG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 3?24В; 100мА; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM2931AZ50R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, STM
LM2931AZ-5/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-92, NS
LM2931AZ-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LM2931AZ-5.0RAG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, ON SEMICONDUCTOR
LM2931AT-5/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220-5, NS
LM2931AT-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
LM2931ADT50R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; DPAK; SMD, STM
LM2931AT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,4А; TO220; THT, TI
LM2931ADT-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; DPAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM2931AM-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, NS
LM2931AD50-R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, STM
LM2931AD50R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, STM
LM2931AD33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, STM
LM2931AD2T-5.0G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; D2PAK; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM2931AD-5.0R2G, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, ON SEMICONDUCTOR
LM2931AD-5.0G, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 VDC SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM2903DT, Comparator Dual SO-8, STM

LM2902DRG4, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM2902DG, Операционный усилитель; 1МГц; 3?30BDC; Каналы:4; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM2902M/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, NS
LM2901HYDT, Компаратор; прецизионный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2?36В, STM
LM2901DT 2500 шт, Компаратор 4x SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
LM2901DT, Comparator Quad SO-14, STM
LM2901DRG4, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM2901DR2G, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM2901DR, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LM2901DG, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM2901D, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM2901D, Компаратор 4x SO-14, STM
LM2901AQS14-13, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт., диод, s/Zetex
LM285Z-1.2G, Источник опорного напряжения; 1,235В; TO92; Упаковка: россыпью, ON SEMICONDUCTOR
LM285M/NOPB, Voltage reference 1.24. . .5.3 V SO-8, TI
LM285M-2.5/NOPB, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, NS
LM285D-2.5G, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM285M-1.2/NOPB, Voltage reference 1.235 V SO-8, TI
LM285BXZ/NOPB, Источник опорного напряжения; 1,24?5,3В; TO92, TI
LM285D-1-2, Источник опорного напряжения; 1,2В; SO8, TI
LM2842YMK-ADJL/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?42В; Uвых:0,8?34В, TI
LM2842XMK-ADJL/NOPB, Switching Regulator 0.6 A SOT-6, TI
LM2841YMK-ADJL/NOPB, Switching Regulator 0.3 A SOT-6, Texas Instruments
LM2902D, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM2902D, Операционный усилитель; 1,3МГц; 3?30BDC; Каналы:4; SO14, STM
LM2901YDT 2500 шт, Компаратор 4x SO-14 уп-ку=2500 ST, STM
LM2901YPT 2500 шт, Компаратор 4x TSSOP-14 уп-ку=2500 ST, STM
LM2901YPT, Comparator Quad TSSOP-14, STM
LM2901YDT, Comparator Quad SO-14, STM
LM2901PWRG4, Comparator Quad TSSOP-14, Texas Instruments
LM2901PWR, Comparator Quad TSSOP-14, Texas Instruments
LM2901PT, Компаратор 4x TSSOP-14, STM
LM2901N/NOPB, Компаратор 4x DIL-14, NS
LM2901NG, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; THT; DIP14, ON SEMICONDUCTOR
LM2901N/NOPB, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; THT; DIP14, TI
LM2901N, Comparator Quad DIL-14, STM
LM2901N, Comparator Quad PDIP-14, Texas Instruments
LM2901N, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:4; THT; DIP14, Fairchild Semiconductor
LM2901MX/NOPB, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM2903DRG4, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM2901M/NOPB, Компаратор 4x SO-14, NS
LM2903DR2G, Компаратор; универсальный; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, ON SEMICONDUCTOR
LM2903DR, Компаратор; дифференциальный; 2?36BDC; Каналы:2; SMD; SO8, TI
LM2903DG, Comparator Dual SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM2903D, Компаратор 2x SO-8, STM
LM2903D, Comparator Dual SOIC-8, Texas Instruments
LM2903ATH-13, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex
LM2903AQS-13, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex

LM2903AQM8-13, Компаратор; дифференциальный; SMT; MSOP8; Компараторы:2; 2500шт., диод, s/Zetex
LM2902PWRG4, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz TSSOP-14, Texas Instruments
LM2903AVQDRQ1, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт., Texas Instruments
LM2902PT, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz TSSOP-14, STM
LM2902NG, Операционный усилитель; 2?36BDC; Каналы:4; DIP14, ON SEMICONDUCTOR
LM2902N/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, NS
LM2902N/NOPB, Операционный усилитель; 2?32BDC; Каналы:4; DIP14, TI
LM2902N, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz PDIP-14, Texas Instruments
LM2902N, Операционный усилитель; 3?26BDC; Каналы:4; DIP14, Fairchild Semiconductor
LM2902N, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz DIL-14, STM
LM2902M/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32BDC; Каналы:4; SOP14, Texas Instruments
LM2679S-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:3,3В; 5А, TI
LM2841XMK-ADJL/NOPB, Switching Regulator 0.3 A SOT-6, TI
LM27313XMF/NOPB, Switching Regulator 800 mA SOT-23-5, TI
LM2727MTC/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-14, NS
LM27222M/NOPB, Driver; ШИМ-контроллер; 4,2А; 30В; Каналы:1; SO8, TI
LM2705MF-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2705MF-ADJ, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,7?7В; Uвых:20В; 150мА; SOT23-5, TI
LM2704MF-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2704MF-ADJ, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,2?7В; Uвых:20В; 550мА; SOT23-5, TI
LM2703MF-ADJ, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,7?7В; Uвых:21В; 350мА; SOT23-5, TI
LM2703MF-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2700MT-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-14, NS
LM2698MM-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор MSOP-8, NS
LM2679T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2679T-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 5А, TI
LM2679T-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:5В; 5А; TO220-5, TI
LM2679T-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:3,3В; 5А; TO220, TI
LM2679T-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:12В; 5А; TO220, TI
LM2679SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 5 A TO-263-7, TI
LM2679S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2679S-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:5В; 5А; TO263, TI
LM2679S-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 5А, TI
LM2679S-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:12В; 5А; TO263, TI
LM2678T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2678T-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 5А, TI
LM2678T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 5А; THT, TI
LM2678T-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2678T-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 12В; 5А, TI
LM2678SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 5 A TO-263-7, TI
LM2678SD-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор LLP-14, NS
LM2678T-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:3,3В; 5А, Texas Instruments
LM2678S-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:8?37В; 5А, TI
LM2678S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2678S-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2678S-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:5В; 5А; D2PAK-7, TI
LM2678S-12/NOPB, Switching Regulator 5 A TO-263-7, TI
LM2678S-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:3,3В; 5А, TI
LM2677S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS

LM2677S-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 5А, TI
LM2676T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2676T-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 3А, TI
LM2831YMF/NOPB, Switching Regulator 1.5 A SOT-23-5, Texas Instruments
LM2831XMF/NOPB, Switching Regulator 1.5 A SOT-23-5, Texas Instruments
LM2830XMF/NOPB, Switching Regulator 1 A SOT-23-5, Texas Instruments
LM2825N-5/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; THT, TI
LM2825N-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?8В; 1А, TI
LM2825N-5.0/NOPB, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-24, NS
LM2825N-3.3/NOPB, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-24, NS
LM2747MTC/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-14, NS
LM2796TL/NOPB, Микросхема драйвера СИД MicroSMD-18, NS
LM2744MTC/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-14, NS
LM2743MTC/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-14, NS
LM2736YMK/NOPB, Switching Regulator 0.75 A SOT-6, TI
LM2734YMK/NOPB, Switching Regulator 1 A SOT-6, TI
LM2734XMK/NOPB, Switching Regulator 1 A SOT-6, TI
LM2733YMF/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2742MTC/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-14, NS
LM2733XMF/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2731YMF/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2731XMF/NOPB, Импульсный стабилизатор SOT-23-5, NS
LM2676T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 3А; THT, TI
LM2675M-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2676T-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2675M-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 8?37В; 1А; SO8, TI
LM2675M-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; SO8, TI
LM2675M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2675M-3.3/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, TI
LM2675M-12/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, Texas Instruments
LM2674N-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2674N-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:5В; 500мА, TI
LM2674MX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2674MX-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2674MX-12/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, Texas Instruments
LM2674MX-3.3/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2674M-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:8?37В; 500мА, TI
LM2674M-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2674M-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:5В; 500мА, TI
LM2674M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2674M-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2674M-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:3,3В; 500мА, TI
LM2674M-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:12В; 500мА, TI
LM2674M-12/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2676SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM2676SX-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM2676T-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:12В; 3А, TI
LM2676SX-3.3/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM2676SD-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор LLP-14, NS
LM2676S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2676S-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:5В; 3А; D2PAK-7, TI

LM2676S-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 3А, TI
LM2676S-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2676S-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2676S-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2675N-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2675N-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:1,23?37В; 1А, TI
LM2675N-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2675N-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:6,5?40В; Uвых:5В; 1А; DIP8, TI
LM2675MX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, Texas Instruments
LM2675MX-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, TI
LM2675MX-3.3/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, TI
LM2673T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2673SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM2671N-12/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2671N-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2623AMM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM2621MM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM2611AMF/NOPB, Switching Regulator 1.2 A SOT-23-5, TI
LM2599S-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-7, NS
LM2599S-5.0/NOPB, DC-DC конвертор, преобразователь, ; регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , step down; Uin:4.5?40V; 3A, TI
LM2599S-5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-7, NS
LM2597N-5.0/NOPB, Переключающий контроллер DIL-8, NS
LM2597M-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер SO-8, NS
LM2597M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2597M-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 500мА, TI
LM2597M-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?40В; Uвых:3,3В; 0,5А, TI
LM2597M-12/NOPB, Переключающий контроллер SO-8, NS
LM2597HVM-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2596T-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-5, NS
LM2596T-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 4,75?37В; 3А, TI
LM2596T-5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-5, NS
LM2596T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 3А; THT, TI
LM2596T-3.3/NOPB, DC-DC конвертор, преобразователь, ; регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , step down; Uin:4.5?40V; 3A, TI
LM2596T-12/NOPB, DC-DC конвертор, преобразователь, ; регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, , step down; Uin:4.5?40V; 3A, TI
LM2596SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-5, TI
LM2671M-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,21?37В; 0,5А, TI
LM2671M-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 500мА, TI
LM2671M-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 3,3В; 500мА, TI
LM2671M-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2671M-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2671M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2671M-12/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2670S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2670S-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2665M6/NOPB, Switching controller IC SOT-23-6, TI
LM2664M6/NOPB, Switching controller IC SOT-23-6, TI
LM2663M/NOPB, Switching controller IC SOIC-8, TI
LM2662M/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, NS

LM2660M/NOPB, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, NS
LM2651MTC3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, NS
LM2651MTCADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, NS
LM26480SQ-AA/NOPB, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, WQFN-24, Texas Instruments
LM2673SX-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM2623MM/NOPB, Импульсный стабилизатор Mini-SO-8, NS
LM2673S-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,2?37В; 3А, TI
LM2673S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2673S-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM2673S-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2672N-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2672N-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:5В; 1А; DIP8, TI
LM2672N-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2672N-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2672N-12/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2672MX-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, TI
LM2672MX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A SOIC-8, TI
LM2672M-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?40В; Uвых:1,21?37В; 1А, TI
LM2672M-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2672M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2672M-5.0/NOPB, Цифровой фильтр; step down; Uвх:8?40В; Uвых:5В; SO8, TI
LM2672M-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2672M-12/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-8, NS
LM2596SX-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-5, TI
LM2594MX-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2594M-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер SO-8, NS
LM2594MX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, Texas Instruments
LM2592HVT-3.3/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-5, NS
LM2592HVSX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 2 A TO-263-5, TI
LM2592HVSADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-263, NS
LM2592HVS5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-263, NS
LM2592HVS-5.0/NOPB, Switching Regulator 2 A TO-263-5, Texas Instruments
LM2592HVS-ADJ/NOPB, Switching Regulator 2 A TO-263-5, TI
LM2591HVT-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-7, NS
LM2591HVSX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, Texas Instruments
LM2591HVS-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, Texas Instruments
LM2591HVS-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, Texas Instruments
LM258P, Operational Amplifier Dual 700 kHz PDIP-8, Texas Instruments
LM258NG, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?32ВDC; Каналы:2; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
LM258N, Операционный усилитель; 1,1МГц; 3?32ВDC; Каналы:2; DIP8, Fairchild Semiconductor
LM258N, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz DIL-8, STM
LM258H/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32ВDC; Каналы:2; TO99, Texas Instruments
LM258DRG4, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM258DR, Операционный усилитель; 700кГц; 3?32ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LM258DG, Operational Amplifier Dual 1 MHz SOIC-8, ON SEMICONDUCTOR
LM258D, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM258D, Операционный усилитель Dual 1.1 MHz SO-8, STM
LM2594M-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 500мА, TI
LM2594M-3.3/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2594M-12/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI

LM2594M-ADJ, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,2?37В; SO8, TI
LM2594M-5.0/NOPB, Переключающий контроллер SO-8, NS
LM2594HVN-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,2?57В; DIP8, TI
LM2594HVN-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер DIL-8, NS
LM2594HVN-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 500мА, TI
LM2594HVN-5.0/NOPB, Переключающий контроллер DIL-8, NS
LM2594HVN-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:60В; Uвых:12В; 500мА, TI
LM2594HVMX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, Texas Instruments
LM2594HVM5.0/NOPB, Переключающий контроллер SO-8, NS
LM2594HVM-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2594HVMX-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, Texas Instruments
LM2594HVM-12/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-8, TI
LM2592HVT-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-5, NS
LM2593HVS-5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-7, NS
LM2596S-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 3А; TO263-5; SMD, TI
LM2596SX-3.3/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-5, TI
LM2596S-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-5, NS
LM2596S-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 3А; SMD, TI
LM2596S-5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-5, NS
LM2596S-3.3/NOPB, Переключающий контроллер TO-263, NS
LM2596S-12/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-5, TI
LM2595T-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-5, NS
LM2595T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; THT, TI
LM2595T-5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-220-5, NS
LM2595T-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:12В; 1А; TO220-5, TI
LM2595T-12,0/NOPB, Переключающий контроллер TO-220, NS
LM2595SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, TI
LM2595S-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-5, NS
LM2595SX-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, TI
LM2595S-5.0/NOPB, Переключающий контроллер TO-263-5, NS
LM2594N-ADJ/NOPB, Переключающий контроллер DIL-8, NS
LM2594N-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,2?37В; DIP8, TI
LM2594N-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A PDIP-8, TI
LM258ADT, Operational Amplifier Dual 1.1 MHz SOIC-8, STM
LM2585T-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2585T-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2585T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2576T-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220, NS
LM2576T-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:3,3В; 3А; TO220-5, TI
LM2576T-15/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2576T-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 12В; 3А, TI
LM2576T-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 15В; 3А, TI
LM2576T-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2576SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-5, TI
LM2576SX-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-5, TI
LM2576S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2576S-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:1,23?37В; 3А, TI
LM2576S-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 3А; SMD, TI
LM2576S-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2576S-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2576S-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 3,3В; 3А, TI

LM2576S-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2576S-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:12В; 3А; TO263, TI
LM2576HVT5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220, NS
LM2576HVT-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?57В; 3А, TI
LM2576HVT-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2576HVT-ADJ/LF03, Switching Regulator 3 A TO-220-5, TI
LM2585T-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:4?40В; Uвых:12В; 3А; TO220-5, TI
LM2585SX-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:4?40В; Uвых:65В; 3А; D2PAK, TI
LM2585S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2585S-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2585S-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2578AN/NOPB, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:2?40В; 750мА; DIP8, TI
LM2578AN/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2577T-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 0?60В; 3А, TI
LM2577T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2577S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2577M-ADJ, Switch regulator SO-24W, NS
LM2576WT, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?37В; 3А, Micrel
LM2576T-ADJG, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,3?37В; 3А, ON SEMICONDUCTOR
LM2576T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220, NS
LM2576T-ADJ/LF03, Switching Regulator 3 A TO-220-5, TI
LM2576T-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2576T-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:5В; 3А; TO220-5, TI
LM258ADR, Operational Amplifier Dual 700 kHz SOIC-8, Texas Instruments
LM258AD, Операционный усилитель; 700кГц; 3?30ВDC; Каналы:2; SO8, Texas Instruments
LM2588T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2588SX-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 4?40В; 5А; D2PAK; SMD, Texas Instruments
LM2588S-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 4?40В; 5А; D2PAK; SMD, Texas Instruments
LM2588S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2587T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2587T-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 0?60В; 5А, TI
LM2587T-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220/5, NS
LM2587S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2586T-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; flyback; Uвх:4?40В; Uвых:65В; 3А; TO220-5, TI
LM2586T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2586T-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2586T-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-7, NS
LM2586S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2586S-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2586S-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2586S-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-7, NS
LM2585T-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?37В; 3А, TI
LM2575HVS-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:60В; Uвых:12В; 1А; TO263, TI
LM2575-5.0WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:4?40В, Micrel
LM2576HVT-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-220-5, TI
LM2575S-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; SMD, TI
LM2575S-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 3,3?39В; 1А, TI
LM2575S-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS

LM2575S-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2575S-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2575N-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,23?37В; 1А; DIP16; THT, TI
LM2575N-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; THT, TI
LM2575N-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-16, NS
LM2575M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-24W, NS
LM2575HVT-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?57В; 1А, TI
LM2575HVT-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575HVT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; THT, TI
LM2575HVT-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575HVT-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 15В; 1А, TI
LM2575HVT-15/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575HVT-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 12В; 1А, TI
LM2575HVT-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575HVS-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, TI
LM2574N-ADJG, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:1,23?37В; 0,5А, ON SEMICONDUCTOR
LM2575HVSX-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, Texas Instruments
LM2574N-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?27В, TI
LM2575HVS-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2574N-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2574N-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2574N-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:5В; 0,5А; DIP8, TI
LM2574N-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2574N-12/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2574N-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 3,3В; 500мА, TI
LM2574MX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-14, Texas Instruments
LM2574MX-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SOIC-14, TI
LM2574M-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,23?37В; 500мА; SO14-W, TI
LM2574M-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-14W, NS
LM2574M-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 500мА, TI
LM2574M-3.3/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-14, NS
LM2574M-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-14W, NS
LM2574M-3.3/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:3,3В; 0,5А; SO14, TI
LM2574HVN-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор DIL-8, NS
LM2574HVN-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,23?57В; 500мА; DIP8; THT, TI
LM2576HVT-12/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-220-5, TI
LM2576HVS-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2576-5.0WU, Преобразователь DC/DC; LDO, регулятор напряжения; Uвх:4?40В, Micrel
LM2576HVS-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263-5, NS
LM2575T-ADJG, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?37В; 1А, ON SEMICONDUCTOR
LM2575T-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575T-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 1,23?35В; 1А, TI
LM2575T-5.0LF03/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:40В; Uвых:5В; 1А; TO220-5, TI
LM2575T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 1А; THT, TI
LM2575T-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575T-5.0/LF03, Switching Regulator 1 A TO-220-5, TI
LM2575T-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 3,3В; 1А, TI
LM2575T-15/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220-5, NS
LM2575T-15/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 15В; 1А, TI

LM2575T-12/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-220, NS
LM2575T-12/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 12В; 1А, TI
LM2575SX-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, TI
LM2575SX-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A TO-263-5, TI
LM2575S-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор TO-263, NS
LM2574HVN-5/NOPB, Стабилизатор напряжения; импульсный, нерегулируемый; 5В; 500мА, TI
LM25007MM/NOPB, Switching Regulator 0.5 A VSSOP-8, TI
LM234Z-3/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1?30В; TO92; THT, TI
LM234Z-3/NOPB, Интегрированная схема регулируемого источника тока TO-92, NS
LM231AN/NOPB, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, NS
LM22680MRE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 2 A SO-8 Power PAD, TI
LM22680MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 2 A SO-8 Power PAD, TI
LM22679TJE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 5 A TO-263-7, Texas Instruments
LM22678TJE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 5 A TO-263-7, Texas Instruments
LM22677TJE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 5 A TO-263-7, TI
LM22676TJE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A TO-263-7, TI
LM22676MRE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LM22676MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A SO-8 Power PAD, TI
LM22676MRE-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?42В; Uвых:12В; 3А; SOP8, TI
LM22676MR-5.0/NOPB, Switching Regulator 3 A SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LM22675MRE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A SO-8 Power PAD, TI
LM22675MRE-5.0, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?42В; 1А; SOP8, TI
LM22675MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A SO-8 Power PAD, TI
LM22675MR-5.0/NOPB, Switching Regulator 1 A SO-8 Power PAD, TI
LM22674MRE-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SO-8 Power PAD, TI
LM22674MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SO-8 Power PAD, TI
LM22674MR-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LM248N, Операционный усилитель; 1МГц; 4?18ВDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LM239PWR, Comparator Quad TSSOP-14, Texas Instruments
LM239PT, Компаратор 4x TSSOP-14, STM
LM239NG, Компаратор; универсальный; 2?36ВDC; Каналы:4; THT; DIP14, ON SEMICONDUCTOR
LM239N, Comparator Quad PDIP-14, Texas Instruments
LM239N, Компаратор 4x DIP-14, STM
LM239DT, Компаратор; универсальный; 2?36ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, STM
LM239DRG4, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM239DR, Компаратор; дифференциальный; 2?36ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LM239DG, Компаратор; универсальный; 2?36ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM239D, Компаратор 4x SO-14, STM
LM239DR2G, Компаратор; универсальный; 2?36ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, ON SEMICONDUCTOR
LM239D, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM239AQDRQ1, Компаратор; дифференциальный; 300нс; 2?36ВDC; Каналы:4; SMD; SO14, TI
LM239ADR, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM239ADT, Компаратор; прецизионный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2?32В, STM
LM239AD, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM236D-2-5, Источник опорного напряжения; 2,5В; SO8, TI
LM234Z-6/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1?30В; TO92; THT, TI
LM2574HVN-5.0/NOPB, Switching Regulator 0.5 A PDIP-8, TI
LM2574HVM-ADJ/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:60В; Uвых:1,23?57В; 0,5А, TI
LM2574HVM-ADJ/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-14, NS
LM2574HVM-5.0/NOPB, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:60В; Uвых:5В; 0,5А; SO14-W, TI
LM2574HVM-5.0/NOPB, Импульсный стабилизатор SO-14W, NS

LM2574DW-ADJR2G, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,75?40В; Uвых:1,23?37В, ON SEMICONDUCTOR
LM2574HVM-12/NOPB, Преобразователь DC/DC; buck, step down; Uвх:4?60В; Uвых:12В; SO14, Texas Instruments
LM2574-5.0YN, Преобразователь DC/DC; buck, step down; Uвых:5В; 500мА; DIP8, Micrel
LM25576MHX/NOPB, Switching Regulator 3 A HTSSOP-20, Texas Instruments
LM25576MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EP, NS
LM25575MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EP, NS
LM25575MHX/NOPB, Switching Regulator 1.5 A HTSSOP-16, Texas Instruments
LM25574MTX/NOPB, Switching Regulator 0.5 A TSSOP-16, Texas Instruments
LM25574MT/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16, NS
LM25116MH/NOPB, Switching Regulator 1 A HTSSOP-20, Texas Instruments
LM25085MME/NOPB, Switching Regulator 1 A VSSOP-8, Texas Instruments
LM25011MY/NOPB, Switching Regulator 1 A MSOP-10, TI
LM25010SD/NOPB, Switching Regulator 1 A WSON-10, TI
LM25010MH/NOPB, Switching Regulator 1 A HTSSOP-14, Texas Instruments
LM22673MRE-ADJ, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4,5?42В; Uвых:1,285?42В, Texas Instruments
LM219DT, Компаратор; быстродействующий; SMT; SO14; Компараторы:2; 2500шт., STM
LM217T, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220; THT, STM
LM217T-DG, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,2?37В; 1,5А; TO220; THT, STM
LM20134MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM20143MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM20133MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM20125MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM20124MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM1972M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-20, NS
LM1971M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM1949N/NOPB, Микросхема мостового драйвера DIL-8, NS
LM20123MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM1881N/NOPB, Микросхема: video sync separator; DIP8, TI
LM1881N/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-8, NS
LM1881M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
LM1877M-9/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-14, NS
LM1876TF/NOPB, Микросхема аудио/видео TO-220-15, NS
LM1875T/NOPB, Усилитель 20 W TO-220, NS
LM1815N/NOPB, Усилитель сигнала электромагнитного датчика DIL-14, NS
LM1875T/NOPB, Микросхема: аудиоусилитель; 20Вт; SQL05, TI
LM1815M/NOPB, Операционный усилитель; SO14, TI
LM1815M/NOPB, Усилитель сигнала электромагнитного датчика SO-14, NS
LM171BIM/NOPB, Операционный усилитель; 100МГц; 5,5?34BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LM217MDT-TR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.2. . .37 V DPAK, STM
LM211P, Компаратор; дифференциальный; 115нс; 3,5?30BDC; Каналы:1; THT, TI
LM211QDRQ1, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO8; Компараторы:1; 2500шт., Texas Instruments
LM211PWR, Компаратор; дифференциальный; SMT; TSSOP8; Компараторы:1; 2000шт., Texas Instruments
LM211DT 2500 шт, Компаратор 1x SO-8 уп-ку=2500 ST, STM
LM211DRG4, Comparator Single SOIC-8, TI
LM211DT, Comparator Single SO-8, STM
LM211DR, Компаратор; универсальный; 3,5?30BDC; Каналы:1; SMD; SO8, TI

LM211D, Компаратор 1x SO-8, STM
LM211D, Comparator Single SOIC-8, TI
LM20SITL/NOPB, Датчик температуры MicroSMD-4, NS
LM20BIM7X/NOPB, Temperature sensor SC-70-5, TI
LM20BIM7/NOPB, Датчик температуры SC-70, NS
LM20242MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-20EX, NS
LM20154MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM20144MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM22672MRE-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LM20145MH/NOPB, Импульсный стабилизатор TSSOP-16EX, NS
LM22672MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 1 A SO-8 Power PAD, Texas Instruments
LM22671MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 0.5 A SO-8 Power PAD, TI
LM22670TJE-ADJ, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 4,5?42В; 3А; TO263-7 THIN, TI
LM224NG, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32ВDC; Каналы:4; DIP14, ON SEMICONDUCTOR
LM22670MR-ADJ/NOPB, Switching Regulator 3 A SO-8 Power PAD, TI
LM224N, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz DIL-14, STM
LM224N, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz PDIP-14, Texas Instruments
LM224J, Операционный усилитель; 1МГц; 3?32ВDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LM224DT, Операционный усилитель; 1,3МГц; 15?30ВDC; Каналы:4; SO14, STM
LM224DRG4, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM224DR2G, Операционный усилитель; 16?32ВDC; Каналы:4; SOIC14, ON SEMICONDUCTOR
LM224DG, Операционный усилитель; 16?32ВDC; Каналы:4; SOIC14, ON SEMICONDUCTOR
LM224D, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM224D, Операционный усилитель Quad 1.3 MHz SO-14, STM
LM224APT, Operational Amplifier Quad 1.3 MHz TSSOP-14, STM
LM224ADT, Операционный усилитель; 1,3МГц; 3?30ВDC; Каналы:4; SO14, STM
LM224ADR, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM224AD, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM158JG, Операционный усилитель Dual 700 kHz DIL-8K, Texas Instruments
LM111H/NOPB, Компаратор; универсальный; 200нс; 5?36ВDC; Каналы:1; THT; TO99, TI
LM1117MP-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V SOT-223, TI
LM1117MP-2.5/NO, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 0,8А; SOT223, TI
LM1117MP-1.8/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.8 V SOT-223, NS
LM1117MP-1.8, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,8А; SOT223, TI
LM1117IMPX-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .13.8 V SOT-223, TI
LM1117IMP3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, NS
LM1117IMP-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .13.8 V SOT-223, TI
LM1117IMP-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223, TI
LM1117IMP-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223, TI
LM1117IDTX-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .13.8 V TO-252-3, TI
LM1117IDTX-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-252-3, TI
LM1117IDT-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-252-3, NS
LM1117IDT-5.0, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,8А; TO252; SMD, TI
LM1117IDT-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...13.8 V TO-252-3, NS
LM1117IDT-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-252-3, NS
LM1117IDT-3.3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; TO252, TI
LM1117DTX-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .13.8 V TO-252-3, TI

LM1117DTX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-252-3, TI
LM1117DTX-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-252-3, TI
LM1117DT-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?13,8В; 800мА; TO252, TI
LM1117T-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...13.8 V TO-220, NS
LM1117T-ADJ/NOPB, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 1,25?13,8В; 800мА; TO220, TI
LM1117T-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, NS
LM1117T-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,8А; TO220; THT, TI
LM1117T-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, NS
LM1117T-2.5/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V TO-220, NS
LM1117T-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; TO250, TI
LM1117T-2.5/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 2,5В; 0,8А; TO220, TI
LM1117S-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...13.8 V TO-263-3, NS
LM1117MPX-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .13.8 V SOT-223, TI
LM1117MPX-ADJ, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,25?13,8В; 0,8А, TI
LM1117MPX-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-223, Texas Instruments
LM1117MPX-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V SOT-223, TI
LM1117MP-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .13.8 V SOT-223, TI
LM1117MPX-1.8/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.8 V SOT-223, Texas Instruments
LM1117MP-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V SOT-223, NS
LM1117MP-5.0/NO, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,8А; SOT223, TI
LM1117MP-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V SOT-223, NS
LM148J, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14K, Texas Instruments
LM1117MP-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; SOT223, TI
LM1458N/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, NS
LM1458M/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz SO-8, NS
LM139J/PB, Компаратор; прецизионный; THT; CDIP14; Компараторы:4; 25шт; 2?36В, Texas Instruments
LM139J, Компаратор 4x CDIL-14, NS
LM139J, Comparator Quad CDIL-14, Texas Instruments
LM139DT, Компаратор; прецизионный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт; 2?32В, STM
LM139DG4, Comparator Quad SOIC-14, Texas Instruments
LM139AJ/PB, Компаратор; прецизионный; THT; CDIP14; Компараторы:4; 25шт; 2?36В, Texas Instruments
LM139ADR, Компаратор; дифференциальный; SMT; SO14; Компараторы:4; 2500шт., Texas Instruments
LM13700N/NOPB, Операционный усилитель; 2МГц; 36BDC; Каналы:2; DIP16, TI
LM13700N/NOPB, Усилитель тока, управляемый напряжением 2 MHz DIL-16, NS
LM13700M/NOPB, Операционный усилитель; 2МГц; 36BDC; Каналы:2; SO16, Texas Instruments
LM13700M/NOPB, Усилитель тока, управляемый напряжением 2 MHz SO-16, NS
LM124J, Операционный усилитель Quad 1.2 MHz DIL-14K, Texas Instruments
LM124D, Операционный усилитель; 1,2МГц; 3?32BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
LM124DG4, Operational Amplifier Quad 1.2 MHz SOIC-14, Texas Instruments
LM117H/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .37 V TO-39, TI
LM111JG, Компаратор; дифференциальный; 115нс; 3,5?30BDC; Каналы:1; THT, TI
LM1086CSX-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-263, TI
LM1086CS-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .28.5 V TO-263, TI
LM1117DT-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-252-3, TI

LM1086CS-5.0/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-263, TI
LLDB3, Динистор; 32В; 2А; MiniMELF, MICRO COMMERCIAL CO
LL914B, Сигнал диод SOD-80 75 V, Taiwan Semiconductors
LL5819, Диод Шотки 1 A Melf Glas, Taiwan Semiconductors
LL5817, Диод Шотки 1 A Melf Glas, Taiwan Semiconductors
LL46-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 150мА; MiniMELF, SOD80, Vishay
LL4448-GS08, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 150мА; MiniMELF, SOD80, Vishay
LL4448, Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 8нс; MiniMELF, Taiwan Semiconductors
LL4448, Сигнал диод SOD-80 75 V, Diotec Semiconductor
LL42-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; MiniMELF, SOD80, Vishay
LL4150, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 150мА; MiniMELF, SOD80, Diotec Semiconductor
LL4148GR. 10000 шт, Сигнал диод SOD-80 75 V уп-ку=10000 ST, Diotec Semiconductor
LL4148-GS18, Диод: импульсный; SMD; 75В; 500мВт; MiniMELF; Ifsm:500мА; Ubr:100В, Vishay
LL4148-GS08, Диод: импульсный; SMD; 100В; 300мА; 4нс; MiniMELF, Vishay
LL4007G, Выпрямительный диод Melf Glas 700 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LL4148, Сигнал диод SOD-80 75 V, Diotec Semiconductor
LL4004G, Выпрямительный диод Melf Glas 400 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LL4006G, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; MELF, Taiwan Semiconductors
LL4003G, Выпрямительный диод Melf Glas 200 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LL4005G, Выпрямительный диод Melf Glas 600 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LL4002G, Выпрямительный диод Melf Glas 100 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LM1086CS-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-263-3, NS
LM1085IT-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...27.5 V TO-220-3, NS
LM1085IT-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 3А; TO220; THT, TI
LM1085IT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 3А; TO220; THT, TI
LM1085IS-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .28.5 V TO-263, TI
LM1085IS-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-263, TI
LM1084IT-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...27.5 V TO-220, NS
LM1084IT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 5А; TO220; THT, TI
LM1084IT-5.0/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, NS
LM1084IT-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 5А; TO220; THT, TI
LM1084IS-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...27.5 V TO-263, NS
LM1084IT-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, NS
LM1036N/NOPB, Микросхема аудио/видео DIL-20, NS
LM1036M/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-20W, NS
LM101AH/NOPB, Операционный усилитель Single 1 MHz TO-99, NS
LLE103101, Датчик уровня жидкости M12 наконечник, Honeywell
LLE102101, Датчик уровня жидкости M12 наконечник, Honeywell
LM1117DT-2.5/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 2.5 V TO-252-3, TI
LM1117DT-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-252-3, TI
LM1117DT-1.8/NO, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,8А; TO252, TI
LM10CWM/NOPB, Операционный усилитель Single 90 kHz SO-14W, NS
LM10CN/NOPB, Операционный усилитель Single 90 kHz DIL-8, NS
LM10CN/NOPB, Операционный усилитель; 400кГц; 1,1?40ВDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LM10CLN/NOPB, Операционный усилитель Single 90 kHz DIL-8, NS
LM10CH/NOPB, Операционный усилитель Single 90 kHz TO-5, NS
LM1086IT-5.0/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM1086IT-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 1,5А; TO220; THT, TI
LM1086IT-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220-3, NS
LM1086ISX-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .28.5 V TO-263, TI

LM1086IS-ADJ/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 1.25...27.5 V TO-263-3, NS
LM1086IS-3.3/NOPB, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,5А; TO263, TI
LM1086CT-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .28.5 V TO-220, TI
LM1086IS-3.3/NOPB, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-263-3, NS
LM1086CT-3.3/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 3.3 V TO-220, TI
LM1086CSX-ADJ/NOPB, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.25. . .28.5 V TO-263, TI
LL4001G, Выпрямительный диод Melf Glas 50 V 1 A, Taiwan Semiconductors
LL-S190SC-2S, LED; SMD; 0603; красный; 7-14мкд; 1,6x0,8мм; 140; 1,8?2,5В; 20мА, Lucky Light
LL-S192PBC-B4-1B, LED; SMD; 0603; голубой; 60-100мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 130; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-S160BC-B4-1B, LED; SMD; 0402; голубой; 10-20мкд; 1x0,5мм; 120; 2,8?3,8В; 20мА, Lucky Light
LL-S150YC-2Y, LED; SMD; 1206; желтый; 6-10мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2?2,8В; 20мА, Lucky Light
LL-S157BRGBC, LED; SMD; 1210; RGB; 3,2x2,6x1,1мм; 120; Линза: прозрачная, Lucky Light
LL-S150VC-V1-2B, LED; SMD; 1206; красный; 20-49мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S150UYC-Y22B, LED; SMD; 1206; желтый; 16-40мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S150UGC-2B, LED; SMD; 1206; зеленый; 10-16мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,1?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S150SC-2S, LED; SMD; 1206; красный; 8-15мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,8?2,5В; 20мА, Lucky Light
LL-S150PTD-1A, Фототранзистор; 1206; ?p макс:940нм; 30В; 120; ?d:400-1100нм, Lucky Light
LL-S150GC-2A, LED; SMD; 1206; желто-зеленый; 6-10мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,1?2,8В, Lucky Light
LL-S150PTC-1A, Фототранзистор; 1206; ?p макс:940нм; 30В; 120; Линза: прозрачная, Lucky Light
LL-S150IRC-2A, ИК-передатчик; 1206; 940нм; прозрачная; 100мВт; 140; SMD; 20мА, Lucky Light
LL-S150BC-B4-1B, LED; SMD; 1206; голубой; 14-22мкд; 3,2x1,6мм; 120; 3,5?4В; 20мА, Lucky Light
LL-S110VC-V1-2B, LED; SMD; 1204; красный; 100-150мкд; 3,2x1мм; 120; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S110UYC-Y2-2B, LED; SMD; 1204; желтый; 100-150мкд; 3,2x1мм; 120; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S110UGC-2B, LED; SMD; 1204; желто-зеленый; 40-80мкд; 3,2x1мм; 120; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-S110BC-B4-1B, LED; SMD; 1204; голубой; 80-120мкд; 3,2x1мм; 120; 2,8?3,8В; 20мА, Lucky Light
LL-R5730W-W6H-Q50, LED; SMD; 5730; белый теплый; 50-55лм; 2600-3800K; ?70; 120; 150мА, Lucky Light
LL-R5730W-W5H-Q45, LED; SMD; 5730; белый нейтральный; 45-50лм; 3800-5500K; ?70; 120, Lucky Light
LL-S190PGC-G51B, LED; SMD; 0603; зеленый; 95-145мкд; 1,6x0,8мм; 140; 3,5?4В; 20мА, Lucky Light
LL-R5730W-W2H-Q45, LED; SMD; 5730; белый холодный; 45-50лм; 5000-6500K; ?70; 120, Lucky Light
LL-S190GC-2A, LED; SMD; 0603; зеленый; 4-8мкд; 1,6x0,8мм; 140; 2,1?2,8В; 20мА, Lucky Light
LL-R5730V-V1H-Q15, LED; SMD; 5730; красный; 14-17лм; 5,7x3x0,95мм; 120; 1,8?2,4В, Lucky Light
LL-S172YC-2Y, LED; SMD; 0805; желтый; 5-9мкд; 2x1,25мм; 140; 2?2,8В; 20мА, Lucky Light
LL-S190BC-B4-1B, LED; SMD; 0603; голубой; 11-18мкд; 1,6x0,8мм; 140; 3,5?4В; 20мА, Lucky Light
LL-S172VC-V1-2B, LED; SMD; 0805; красный; 18-44мкд; 2x1,25мм; 140; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S172SC-2S, LED; SMD; 0805; красный; 7-13мкд; 2x1,25мм; 140; 1,8?2,5В; 20мА, Lucky Light
LL-S172PGC-G51B, LED; SMD; 0805; зеленый; 100-150мкд; 2x1,25мм; 140; 2,8?3,8В; 20мА, Lucky Light
LL-S172GC-2A, LED; SMD; 0805; зеленый; 4-8мкд; 2x1,25мм; 140; 2,1?2,8В; 20мА, Lucky Light
LL-S170PVC-V1-2B, LED; SMD; 0805; красный; 3-50мкд; 2x1,25x1мм; 120; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S172BC-B4-1B, LED; SMD; 0805; голубой; 12-20мкд; 2x1,25мм; 140; 2,8?4В; 20мА, Lucky Light
LL-S170PUYC-Y2-2B, LED; SMD; 0805; желтый; 30-50мкд; 2x1,25x1мм; 120; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S170PUGC-2B, LED; SMD; 0805; желто-зеленый; 20-35мкд; 2x1,25x1мм; 120; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-S170PUAC-2A, LED; SMD; 0805; янтарный; 25-40мкд; 2x1,25x1мм; 120; 1,5?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S170IRC-2A, ИК-передатчик; 0805; 940нм; прозрачная; 100мВт; 140; SMD; 20мА, Lucky Light
LL-S160WC-W2-1C, LED; SMD; 0402; белый холодный; 50-80мкд; 120; 20мА; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-S160UGC-2B, LED; SMD; 0402; желтый; 10-15мкд; 1x0,5мм; 120; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S160VC-V1-2B, LED; SMD; 0402; красный; 15-35мкд; 1x0,5мм; 120; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S160UAC-2A, LED; SMD; 0402; оранжевый; 25-40мкд; 1x0,5мм; 120; 1,5?2,4В; 20мА, Lucky Light

LL103C-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 200мА; 200мА; 10нс; MiniMELF, Vishay
LL103B-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 20мА; MiniMELF, SOD80, Vishay
LL103A-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 200мА; 200мА; 10нс; MiniMELF, Vishay
LL-S350PTC-1A, Фототранзистор; 1206; ?р макс:940нм; 30В; 60; Линза: прозрачная, Lucky Light
LL-S194PW-W2-1C, LED; SMD; 0603; белый холодный; 200-250мкд; 130; 20мА; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-S197FRGBC, LED; SMD; 0606; RGB; 1,6x1,6x0,35мм; 120; Линза: прозрачная, Lucky Light
LL-S194PVC-V1-2B, LED; SMD; 0603; красный; 50-100мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 120; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-S194PUYC-Y2-2B, LED; SMD; 0603; желтый; 70-140мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 120; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-S194PUGC-2B, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 20-50мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 120; 20мА, Lucky Light
LL-S194PUAC-2A, LED; SMD; 0603; янтарный; 100-150мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 130; 1,5?2,4В, Lucky Light
LL-S194PBC-B4-1B, LED; SMD; 0603; голубой; 20-40мкд; 1,6x0,8x0,4мм; 130; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-S192UGC-2B, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 10-25мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 140; 20мА, Lucky Light
LL-S192VC-V1-2B, LED; SMD; 0603; красный; 20-40мкд; 1,6x0,8мм; 140; 1,6?2,4В; 20мА, Lucky Light
LL-S192UAC-2A, LED; SMD; 0603; янтарный; 15-25мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 140; 1,5?2,4В, Lucky Light
LL-S192PW-W6-1E, LED; SMD; 0603; белый теплый; 300-400мкд; 2500-3800K; 130; 20мА, Lucky Light
LL-S192PW-W2-1C, LED; SMD; 0603; белый холодный; 340-450мкд; 130; 20мА; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-S192PUYC-Y2-2B, LED; SMD; 0603; желтый; 20-40мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 130; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-S192PUGC-2B, LED; SMD; 0603; желто-зеленый; 10-25мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 130; 20мА, Lucky Light
LL-S192PUAC-2A, LED; SMD; 0603; янтарный; 15-25мкд; 1,6x0,8x0,6мм; 130; 1,5?2,4В, Lucky Light
LL-R2835UYC-Y2H-M30, LED; SMD; 2835,PLCC2; желтый; 3000-3900мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-R2835PGC-G5M-M40, LED; SMD; 2835,PLCC2; зеленый; 4000-5100мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-R5730UY-Y2H-Q15, LED; SMD; 5730; желтый; 10-15лм; 5,7x3x0,95мм; 120; 1,8?2,4В; 150мА, Lucky Light
LL-R2835PGC-G5H-M60, LED; SMD; 2835,PLCC2; зеленый; 6000-8000мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-509RGBM2E-002, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 60-150мкд; 250-600мкд; 80-200мкд; 160, Lucky Light
LL-509RGBC2E-006, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 1600-3200мкд; 2000-4000мкд; 25; катод, Lucky Light
LL-509RGBC2E-004, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 600-1000мкд; 2000-4000мкд; 400-700мкд, Lucky Light
LL-504WM2E-W2-1N, LED; 5мм; белый холодный; 2000-4000мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-509RGBC2E-002, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 1600-3200мкд; 2000-4000мкд; 25; катод, Lucky Light
LL-506YGM2E-2Y-2A, LED; 5мм; биполярный, двухцветный; желтый/зеленый; 9-13мкд; 6-9мкд, Lucky Light
LL-504WC2V-W2-3QD-T, LED; 5мм; белый холодный; 6500-10000мкд; 30, Lucky Light
LL-504WC2K-W2-3P, LED; 5мм; белый холодный; 210-350мкд; 120; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-504WC2E-W6-3TC, LED; 5мм; белый теплый; 14000-20000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504WC2E-W6-1ED, LED; 5мм; белый теплый; 1500-2000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504WC2E-W6-1EC, LED; 5мм; белый теплый; 6000-8000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504WC2E-W2-3TS, LED 5 mm (T13/4) white, Lucky Light
LL-504WC2E-W2-3TC, LED; 5мм; белый холодный; 15800мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504WC2E-W2-3PE, LED 5 mm (T13/4) white, Lucky Light
LL-504WC2E-W2-2DC-T, LED; 5мм; белый холодный; 12000-18000мкд; 22, Lucky Light
LL-504WC2E-W2-2CC, LED; 5мм; белый холодный; 13000-16000мкд; 20, Lucky Light
LL-504WC2E-W2-1ED, LED; 5мм; белый холодный; 10000мкд; 25; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504PGC2V-G5-2CD, LED; 5мм; зеленый; 5000-8500мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504PGC2K-G5-2C, LED; 5мм; зеленый; 270-460мкд; 100; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-504PGC2E-G5-1AC, LED; 5мм; зеленый; 5000-6000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-R2014UYC-Y2-2B, Светодиод; SMD; Mini PLCC2; желтый; 30-50мкд; 2x1,4мм; 120; 20мА, Lucky Light

LL-R2014PGC-G5-1B, Светодиод; SMD; Mini PLCC2; зеленый; 100-250мкд; 2x1,4мм; 120, Lucky Light
LL-R2014UGC-2B, Светодиод; SMD; Mini PLCC2; желтый; 20-35мкд; 2x1,4мм; 120; 20мА, Lucky Light
LL-F506RGBC2E-F2, LED; 5мм; RGB; 30; 3?15В; Версия: мигающий, трехцветный, Lucky Light
LL-F506RGBC2E-F1, Светодиоды со сменой цвета 5 mm (T1¾) красный/зеленый/синий, Lucky Light
LL-AR180YC-2Y/TR5, LED; SMD; желтый; 250-550мкд; 2,4x2,15мм; 25; 20мА; ?d:588нм, Lucky Light
LL-AR180VC-V1-2B-TR5, LED; SMD; красный; 1000-2000мкд; 2,4x2,15мм; 25; 20мА; ?d:624нм, Lucky Light
LL-AR180UYC-Y2-2B/TR5, LED; SMD; желтый; 1000-2000мкд; 2,4x2,15мм; 25; 20мА; ?d:590нм, Lucky Light
LL-AR180GC-2A/TR5, LED; SMD; желто-зеленый; 200-500мкд; 2,4x2,15мм; 25; 20мА, Lucky Light
LL-583UYC2C-Y2-4DA, LED; 5мм; желтый; 8800-14080мкд; 10; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-553YD1E-2Y, LED; квадратная; 5x5мм; желтый; 7-15мкд; 146; Поверхность: плоская, Lucky Light
LL-553GD1E-1A, LED; квадратная; 5x5мм; зеленый; 10-15мкд; 146; 20мА; 2,1?2,8В, Lucky Light
LL-509YGM2E-2Y-2A, LED; 5мм; биполярный, двухцветный; желтый/зеленый; 30-45мкд; 60, Lucky Light
LL-509VUGM2E-V11A-2B, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 160-210мкд; 45-70мкд; 60, Lucky Light
LL-509UYUGM2E-Y22B-2B, LED; 5мм; двухцветный; желтый/зеленый; 70-90мкд; 270-350мкд; 60, Lucky Light
LL-509SGM2E-2S-2C, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 20-30мкд; 13-20мкд; 60, Lucky Light
LL-509RGBM2E-004, LED; 5мм; трехцветный; RGB; 350-600мкд; 450-1000мкд; 250-500мкд, Lucky Light
LL-R5730PG-G5H-Q25, LED; SMD; 5730; зеленый; 25-35лм; 5,7x3x0,95мм; 120; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-R5730B-B4H-Q5, LED; SMD; 5730; голубой; 8-12лм; 5,7x3x0,95мм; 120; 2,8?3,8В; 150мА, Lucky Light
LL-R5050W-W6-3A, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый теплый; 18-20лм; 4500-6000мкд; 120, Lucky Light
LL-R5050W-W2-3A, LED; SMD; 5050,PLCC6; белый холодный; 18-20лм; 4500-6000мкд; 120, Lucky Light
LL-R5050VC-V1-4H, LED; SMD; 5050,PLCC6; красный; 1200-1600мкд; 5x5x1,5мм; 120; 60мА, Lucky Light
LL-R5050UYC-Y2-4F, LED; SMD; 5050,PLCC6; желтый; 1200-1800мкд; 5x5x1,5мм; 120; 60мА, Lucky Light
LL-R5050PGC-G5-1B, LED; SMD; 5050,PLCC6; зеленый; 3500-4500мкд; 5x5x1,5мм; 120; 60мА, Lucky Light
LL-R5050BC-B4-1B, LED; SMD; 5050,PLCC6; голубой; 800-1200мкд; 5x5x1,5мм; 120; 60мА, Lucky Light
LL-R3014W-W6M-Q10, LED; SMD; 3014; белый теплый; 8-12,5лм; 2500-3800мкд; 2600-3800K, Lucky Light
LL-R3014W-W5M-Q10, LED; SMD; 3014; белый нейтральный; 9-13,5лм; 2800-4500мкд; ?75, Lucky Light
LL-R3014W-W2M-Q10, LED; SMD; 3014; белый холодный; 10-15,5лм; 3000-5000мкд; ?75; 120, Lucky Light
LL-R3014VC-V1-4H, LED; SMD; 3014; красный; 700-900мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-R3014UYC-Y2-4F, LED; SMD; 3014; желтый; 600-800мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 1,6?2,4В, Lucky Light
LL-R3014PGC-G5-1B, LED; SMD; 3014; зеленый; 2000-2300мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-R3014BC-B4-1B, LED; SMD; 3014; голубой; 700-900мкд; 3x1,4x0,8мм; 120; 2,8?3,8В, Lucky Light
LL-R2835W-W6M-Q20, LED; SMD; 2835,PLCC2; белый теплый; 20-27лм; 6000-8200мкд; ?73, Lucky Light
LL-R2835W-W5M-Q20, LED; SMD; 2835,PLCC2; белый нейтральный; 20-27лм; 6000-8200мкд, Lucky Light
LL-R2835W-W2M-Q20, LED; SMD; 2835,PLCC2; белый холодный; 20-27лм; 6000-8200мкд; ?73, Lucky Light
LL-R2835UYC-Y2M-M15, LED; SMD; 2835,PLCC2; желтый; 1500-2100мкд; 2,8x3,5x0,8мм; 120, Lucky Light
LL-504BGC2E-G3-1BC, LED; 5мм; зеленый; 16000-20000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503UGC2K-2B, LED; 5мм; зеленый; 13-30мкд; 120; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-309SGM2E-2S-2C, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 30-40мкд; 20-30мкд; 60, Lucky Light
LL-304YD2Y-2Y, LED; 3мм; желтый; 10-15мкд; 125; Поверхность: плоская, Lucky Light
LL-304YD2E, LED; 3мм; желтый; 10-12мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Lucky Light

LL-304YD1X-2Y, LED; 3мм; желтый; 6-13мкд; 130; Поверхность: плоская, Lucky Light
LL-304WM2P-W2-1MF, LED; 3мм; белый холодный; 2200-3800мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304WC4B-W6-3PD, LED; 3мм; белый теплый; 8000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304WC4B-W2-3PD, LED; 3мм; белый холодный; 9000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304WC4B-W2-1PD, LED; 3мм; белый холодный; 2000-3000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304WC2E-W2-3TC, LED; 3мм; белый холодный; 10000-12000мкд; 20, Lucky Light
LL-304VD2E-V1-1A, LED; 3мм; красный; 210-350мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304VC4B-V1-4DD, LED; 3мм; красный; 1300-2100мкд; 35; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304VC4B-V1-2BD, LED; 3мм; красный; 800-1200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304UYC4B-Y2-2BD, LED; 3мм; желтый; 600-1200мкд; 24; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304UYC2E-Y2-4DC, LED; 3мм; желтый; 2300мкд; 35; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304VD2Y-V1-1A, LED; 3мм; красный; 70-120мкд; 130; Поверхность: плоская, Lucky Light
LL-304UYC2E-Y2-2BC, LED; 3мм; желтый; 2500-4000мкд; 24; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304UAC4B-4AD, LED; 3мм; оранжевый; 1300мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304UGC2E-2BC, LED; 3мм; зеленый; 800-1200мкд; 22; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304SIRC4B-1BD, ИК-передатчик; 3мм; 850нм; прозрачная; 12мВт; 30; ТНТ, Lucky Light
LL-304SIRC4B1BE, ИК-передатчик; 3мм; 850нм; прозрачная; 10мВт; 45; ТНТ, Lucky Light
LL-503UAD2E-2A, LED; 5мм; янтарный; 1000-1400мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503UGC2E-2BC, LED; 5мм; зеленый; 1000-1500мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503SIRC2V-1BD, ИК-передатчик; 5мм; 850нм; прозрачная; 15мВт; 30; ТНТ; 20мА, Lucky Light
LL-503PTC2E-1AD, Фототранзистор; ?р макс:940нм; 30В; 30; Линза: прозрачная, Lucky Light
LL-503PDD2E, Точечный ИК-фотодиод; 5мм; 940нм; 700-1200нм; Монтаж: ТНТ; 2нА, Lucky Light
LL-503IRC2V-2AD, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная; 12мВт; 30; ТНТ; 20мА, Lucky Light
LL-503IRT2E-2AC, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная, голубая; 100мВт; 20; ТНТ, Lucky Light
LL-503IRC2E-2AC, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная; 12мВт; 20; ТНТ; 20мА; 1?1,6В, Lucky Light
LL-503HIRT2V-1CD, ИК-передатчик; 5мм; 880нм; прозрачная, голубая; 13мВт; 45; ТНТ, Lucky Light
LL-503HIRT2E-1CC, ИК-передатчик; 5мм; 880нм; прозрачная, голубая; 15мВт; 20; ТНТ, Lucky Light
LL-503GD2E-1A, LED; 5мм; зеленый; 9-15мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503GD2K-1A, LED; 5мм; зеленый; 45-55мкд; 150; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-503AD2E-A1, LED; 5мм; оранжевый; 40мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-463VDS, LED; прямоугольная; 6,22x3,68мм; с боковой стенкой; красный; 110, Lucky Light
LL-463UYDS, LED; прямоугольная; 6,22x3,68мм; с боковой стенкой; желтый; 110, Lucky Light
LL-463UGDS, LED; прямоугольная; 6,22x3,68мм; с боковой стенкой; зеленый; 110, Lucky Light
LL-309YGM2E-2Y-2A, LED; 3мм; двухцветный; желтый/зеленый; 20-30мкд; 13-20мкд; 60, Lucky Light
LL-309VUGM2E-V11A-2B, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 270-350мкд; 70-90мкд; 60, Lucky Light
LL-309UYUGM2E-Y22B-2B, LED; 3мм; двухцветный; желтый/зеленый; 70-90мкд; 270-350мкд; 60, Lucky Light
LL-504BC2Z-B4-2GF, LED; 5мм; голубой; 1700-2600мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504BC2E-B4-1GC, LED; 5мм; голубой; 3800-5500мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-504BC2K-B4-1G, LED; 5мм; голубой; 70-120мкд; 100; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-504BC2E-021, LED; 5мм; голубой; 3000-7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503YD2E-2Y, LED; 5мм; желтый; 38-43мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503VT2E-V1-4DD, LED; 5мм; красный; 3800-6100мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503VD2K-V1-1A, LED; 5мм; красный; 20-50мкд; 140; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-503VD2E-V1-4D, LED; 5мм; красный; 460-750мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503VD2E-V1-1A, LED; 5мм; красный; 140-250мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503VC2K-V1-4I, LED; 5мм; красный; 120-210мкд; 100; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-503VC2Z-V1-4IF, LED; 5мм; красный; 1000-1600мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Lucky Light

LL-503VC2E-V1-4DD, LED; 5мм; красный; 2900-5400мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503VC2K-V1-1A, LED; 5мм; красный; 30-70мкд; 120; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-503VC2E-V1-2BC, LED; 5мм; красный; 3000-4000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503VC2E-V1-4DC, LED; 5мм; красный; 8500-14000мкд; 15; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503UYC2E-Y2-3BE, LED; 5мм; желтый; 2500-3000мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503UYC2K-Y2-4G, LED; 5мм; желтый; 90-160мкд; 120; Поверхность: вогнутая, Lucky Light
LL-503UYC2E-Y2-2BE, LED; 5мм; желтый; 1800-2500мкд; 45; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-503UYC2E-Y2-2BC, LED; 5мм; желтый; 1800-2500мкд; 22; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LKM12-24-R, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O10мм; IP20, ELPROD
LL-304SD1X-1S, LED; 3мм; красный; 6-13мкд; 130; Поверхность: плоская, Lucky Light
LKM12-24-G, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O10мм; IP20, ELPROD
LL-254VD1E-V1-1A, LED; прямоугольная; 5x2мм; красный; 25-32мкд; 146; 20мА; 2?2,8В, Lucky Light
LL-204YD2A-2Y, LED; 1,8мм; желтый; 2,5-5мкд; 55; 2,1?2,8В; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-254GD1E-1A, LED; прямоугольная; 5x2мм; зеленый; 10-15мкд; 146; 20мА; 2,1?2,8В, Lucky Light
LL-204VD2A-V1-2B, LED; 1,8мм; красный; 200-300мкд; 55; 1,6?2,5В, Lucky Light
LL-204GD2A-1A, LED; 1,8мм; зеленый; 2,2-2,6мкд; 55; 2,1?2,8В, Lucky Light
LL-204VD2A-V1-1A, LED; 1,8мм; красный; 18-26мкд; 50; 2?2,8В; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LKS220-Y, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKS220-R, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKS220-W, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKS12-24-Y, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKS220-G, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKS12-24-W, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKS12-24-R/G, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKS12-24-R, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKS12-24-G, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKS12-24-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKM220-Y, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O10мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKM220-R, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O10мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKM220-G, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O10мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKM12-24-Y, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O10мм; IP20, ELPROD
LKD220-Y, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKD220-R, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKD220-G, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP20; пластмасса, ELPROD
LKD12-24-Y, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKD12-24-R, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LKD12-24-G, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12?24BDC; 12?24BAC; Отв: O13мм; IP20, ELPROD
LIS3LV02DL, Датчик ускорения LGA-16 (4x7), STM
LIS331HH, Acceleration sensor LGA-16 (3x3), STM
LIS302DL, Датчик ускорения LGA-14 (3x5), STM
LIR50333, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная; 20; THT; 20мА, WENRUN
LIR30243, ИК-передатчик; 3мм; 940нм; прозрачная; 25; THT; 20мА, WENRUN
LINE FOLLOWER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
LIN HALL CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; датчик магнитного поля MLX90242, MikroElektronika
LIN, Дочерняя плата; LIN; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
LIGHTRANGER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
LIGHT CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; датчик света PD15-22CTR8, MikroElektronika
LIGHTHZ CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
LL-304PTD4B-1A, Фототранзистор; ?p макс:940нм; 30В; 30; ?d:700-1200нм; 75мВт, Lucky Light
LIA130, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: фотодиод; 3,75кВ; CTR@If:300-600%@5mA, IXYS
LL-304PTC4B-1AD, Фототранзистор; ?p макс:940нм; 30В; 30; Линза: прозрачная, Lucky Light

LL-304PGC4B-G5-2CD, LED; 3мм; зеленый; 11000-18000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304PGC2E-G4-1BC, LED; 3мм; зеленый; 10000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304PDD2E, Точечный ИК-фотодиод; 3мм; 940нм; 840-1100нм; Монтаж: THT; 10нА, Lucky Light
LL-304PDC2E, Точечный ИК-фотодиод; 3мм; 940нм; 400-1100нм; 40; Монтаж: THT, Lucky Light
LL-304IRC4B-2AD, ИК-передатчик; 3мм; 940нм; прозрачная; 100мВт; 30; THT, Lucky Light
LL-304ID2E, LED; 3мм; красный; 14-18мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304HIRT4B-1CD, ИК-передатчик; 3мм; 870нм; прозрачная, голубая; 100мВт; 30; THT, Lucky Light
LL-304HIRC4B-1CD, ИК-передатчик; 3мм; 875нм; прозрачная; 160мВт; 30; THT; 70мА, Lucky Light
LL-304GD2Y-1A, LED; 3мм; зеленый; 9-11мкд; 125; Поверхность: плоская, Lucky Light
LL-304GD2E-1A, LED; 3мм; зеленый; 4-11мкд; 34; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304GD1X-1A, LED; 3мм; зеленый; 6-13мкд; 130; Поверхность: плоская, Lucky Light
LL-304BC4B-B4-1GD, LED; 3мм; голубой; 1300-2200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-304BC2E-009, LED; 3мм; голубой; 3500мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Lucky Light
LL-259VUGM1G-C-V11A-2B, LED; прямоугольная; 5x2мм; двухцветный; красный/зеленый; 70-90мкд, Lucky Light
LL-259UYUGM1G-C-Y22B-2B, LED; прямоугольная; 5x2мм; двухцветный; желтый/зеленый; 20-30мкд, Lucky Light
LL-254YD1E-2Y, LED; прямоугольная; 5x2мм; желтый; 16-25мкд; 146; 20мА; 1,6?2,6В, Lucky Light
LL-254VD1E-V1-2B, LED; прямоугольная; 5x2мм; красный; 150-180мкд; 146; 20мА, Lucky Light
LIA120, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: фотодиод; 3,75кВ; CTR@If:300-600%@5mA, IXYS
LG-D5-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LG T670-K1L2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; зеленый; 7,1-18мкд; 3x3x2,1мм; 1,8?2,5В; 10мА, Osram
LG L29K-G2J1-24, LED; SMD; 0603; зеленый; 2,24-5,6мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 2мА, Osram
LG L29K-F2J1-24, LED; SMD; 0603; зеленый; 1,4-5,6мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 1,7?2,2В, Osram
LG A67K-H2K1-24, LED; SMD; 4040; зеленый; 2,24-9мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 1,7?2,2В, Osram
LG A676-P1Q2-24, LED; SMD; 4040; зеленый; 45-112мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 1,8?2,4В, Osram
LFXTAL059672BULK, Резонатор: кварцевый; 36МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 3,2x2,5x0,8мм, IQD
LFXTAL059643BULK, Резонатор: кварцевый; 26МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,8мм, IQD
LFXTAL059613BULK, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 20ppm; 18пФ; SMD, IQD
LFXTAL059539BULK, Резонатор: кварцевый; 48МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL059535BULK, Резонатор: кварцевый; 32МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL059533BULK, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL059529BULK, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL059528BULK, Резонатор: кварцевый; 16,384МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL059523BULK, Резонатор: кварцевый; 12,288МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL058508BULK, Резонатор: кварцевый; 19,2МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 3,2x2,5x0,8мм, IQD
LFXTAL057824BULK, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,8мм, IQD
LFXTAL055295BULK, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,8мм, IQD
LFXTAL055663BULK, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL053110BULK, Резонатор: кварцевый; 40МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 2,6x2,1x0,6мм, IQD
LG-D5-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LFXTAL055293BULK, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,8мм, IQD
LG-D5-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LG-D5-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LG-D20-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LG-D20-230AC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LG-D20-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LG-D20-220DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LG-D10-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LG-D10-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LG-D10-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA

LG-D10-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LG Y870-K2M1-1, LED; SMD; 0904; зеленый; 5,6-22,4мкд; 2,3x1,1x1мм; 120; 1,8?2,5В, Osram
LG T770-L1M2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; зеленый; 7,1-28мкд; 3x3x2,1мм; 120; 1,8?2,5В, Osram
LG T679-E2H1-1, СИД SMD зеленый 1.9...1.9 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LG T67K-H2K1-24, LED; SMD; 3030,PLCC2; зеленый; 3,55-9мкд; 3x3x2,1мм; 120; 1,7?2,2В, Osram
LG T679-E2H1-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; зеленый; 0,9-3,55мкд; 3x3x2,1мм; 120; 2мА, Osram
LG T676-P1Q2-24, LED; SMD; 4040; зеленый; 45-112мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 1,8?2,4В, Osram
LG T676-P2R1-24, LED; SMD; 4040; зеленый; 56-140мкд; 3,8x3,8x2,85мм; 120; 1,8?2,4В, Osram
LHS-AL25-L32, LED lens ACULED, Excelitas
LG T670-L1M2-1, LED; SMD; 3030,PLCC2; зеленый; 11,2-28мкд; 3x3x2,1мм; 1,8?2,5В, Osram
LHR974, СИД SMD красный 1.8 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LI-POLYMER BATTERY 3.7V 2000MAH, Аксессуары: аккумулятор Li-Po; 63x44x6мм; 3,7BDC; 2000мАч, MikroElektronika
LHI 958, Пироэлектрический ИК-датчик TO-5, Excelitas
LHI 968, Пироэлектрический ИК-датчик TO-5, Excelitas
LHI 878 RF, Пироэлектрический ИК-датчик TO-5, Excelitas
LHI 874, Пироэлектрический ИК-датчик TO-39, Excelitas
LHI 1128, Пироэлектрический ИК-датчик TO-5, Excelitas
LGY-D5-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LGY-D5-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LGY-D20-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LGY-D10-24AC/DCWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LGY-D20-230ACWK, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LGY-D10-230ACWK, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LGR971 1000 шт, SMD LED green 0805 PU=1000p., Osram Opto Semiconductors
LGR971, СИД SMD зеленый 2.2 V 0805, Osram Opto Semiconductors
LGL29K-F2J1-24 1250 шт, СИД SMD зеленый 0603 уп-ку=1250 ST, Osram Opto Semiconductors
LGQ971, СИД SMD зеленый 2.2 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LGL29K-F2J1-24, СИД SMD зеленый 1.7 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LFXTAL053109BULK, Резонатор: кварцевый; 32МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 2,6x2,1x0,6мм, IQD
LFXTAL035269BULK, Кварцевый резонатор 30 MHz, IQD
LFXTAL035270BULK, Кварцевый резонатор 40 MHz, IQD
LFXTAL030819BULK, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL026911BULK, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 20ppm; 16пФ; SMD; HC49SM, IQD
LFXTAL026902BULK, Резонатор: кварцевый; 8,192МГц; 20ppm; 16пФ; SMD; HC49SM, IQD
LFXTAL025159BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL024985BULK, Резонатор: кварцевый; 3,2768МГц; 30ppm; 12пФ; THT; HC49-S, IQD
LFXTAL018153REEL, Резонатор: кварцевый; 4,9152МГц; 30ppm; 16пФ; SMD; HC49SM, IQD
LFXTAL016788REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 6 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL018142REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 24.576 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL016178REEL, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 6пФ; SMD; 8,7x3,7x2,5мм, IQD
LFXTAL015822BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL014219BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL012504REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 24 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL012313REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 14.7456 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL012312REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 5 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL012312BULK, Резонатор: кварцевый; 5МГц; 30ppm; 30пФ; SMD; HC49SM, IQD
LFXTAL010689REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 7.3728 MHz уп-ку=1000 ST, IQD

LFXTAL010595REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 25 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL010193BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL009678BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL009678, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; 12,5пФ; SMD; 3,2x1,5x0,9мм; 20%, IQD
LFXTAL035268BULK, Кварцевый резонатор 25 MHz, IQD
LFXTAL035267BULK, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, IQD
LFXTAL035266BULK, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LFXTAL035265BULK, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LFXTAL035264BULK, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LFXTAL034268REEL, Кварцевый резонатор 32.768 MHz, IQD
LFXTAL034099REEL, Кварцевый резонатор 30 MHz, IQD
LFXTAL033644BULK, Резонатор: кварцевый; 24,576МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL033645BULK, Резонатор: кварцевый; 40МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL033594REEL, Кварцевый резонатор 60 MHz, IQD
LFXTAL033643BULK, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL033593REEL, Кварцевый резонатор 50 MHz, IQD
LFXTAL033328BULK, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL033265BULK, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL033075BULK, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL032817BULK, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL030820BULK, Резонатор: кварцевый; 30МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL032878BULK, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1мм, IQD
LFXTAL053108BULK, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 2,6x2,1x0,6мм, IQD
LFXTAL052896BULK, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 2,6x2,1x0,6мм, IQD
LFXTAL053106BULK, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 2,6x2,1x0,6мм, IQD
LFXTAL052187R500, Кварцевый резонатор 32 MHz, IQD
LFXTAL052185R500, Кварцевый резонатор 26 MHz, IQD
LFXTAL052188R500, Кварцевый резонатор 40 MHz, IQD
LFXTAL052184R500, Кварцевый резонатор 25 MHz, IQD
LFXTAL052186R500, Кварцевый резонатор 30 MHz, IQD
LFXTAL052182R500, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LFXTAL052183R500, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, IQD
LFXTAL052181R500, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LFXTAL052180R500, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LFXTAL035618BULK, Кварцевый резонатор 40 MHz, IQD
LFXTAL035616BULK, Кварцевый резонатор 25 MHz, IQD
LFXTAL035615BULK, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, IQD
LFXTAL035613BULK, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LFXTAL035614BULK, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LFXTAL035612BULK, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LFXTAL035503BULK, Кварцевый резонатор 16.384 MHz, IQD
LFXTAL003519REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 11.0592 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003069BULK, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 50ppm; 30пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003071REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 4 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003058REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 3.579545 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFUSCD08065A, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 8А; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFUSCD06065A, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 6А; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFUSCD05120A, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 5А; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFUSCD04065A, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 4А; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFTVXO063792BULK, Генератор: TCVCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063791BULK, Генератор: TCVCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD

LFTVXO063789BULK, Генератор: TCVCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063790BULK, Генератор: TCVCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063788BULK, Генератор: TCVCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063787BULK, Генератор: TCVCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063785BULK, Генератор: TCVCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063786BULK, Генератор: TCVCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C, IQD
LFTVXO063708BULK, Генератор: TCVCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTVXO063707BULK, Генератор: TCVCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C, IQD
LFTVXO063706BULK, Генератор: TCVCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C, IQD
LFTVXO063705BULK, Генератор: TCVCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTVXO063704BULK, Генератор: TCVCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTVXO063703BULK, Генератор: TCVCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C, IQD
LFTVXO063702BULK, Генератор: TCVCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C, IQD
LFTVXO063701BULK, Генератор: TCVCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFXTAL003057BULK, Резонатор: кварцевый; 3,579545МГц; 50ppm; 20пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003000BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL003004REEL, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL002997BULK, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LFXTAL002997, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; THT; TC26, IQD
LFXTAL002996BULK, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 15ppm; 12,5пФ; THT; TC38, IQD
LFXTAL002995, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; THT; TC38, IQD
LFXP6C-4TN144, IC: FPGA; I/O:100; SMD; TQFP144; 360МГц, LATTICE
LFXP6C-4QN208, IC: FPGA; I/O:142; SMD; QFP208; 360МГц, LATTICE
LFXP3C-4TN144, IC: FPGA; I/O:100; SMD; TQFP144; 360МГц, LATTICE
LFUSCD30120B, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 30A; SiC; TO247-3; общий катод, Littelfuse
LFUSCD20120B, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 20A; SiC; TO247-3; общий катод, Littelfuse
LFUSCD20065B, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 20A; SiC; TO247-3, Littelfuse
LFUSCD16065B, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 16A; SiC; TO247-3, Littelfuse
LFUSCD10120A, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 10A; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFUSCD10065A, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 10A; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFXTAL003516BULK, Резонатор: кварцевый; 11,0592МГц; 50ppm; 20пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFUSCD15120A, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 15A; SiC; TO220-2, Littelfuse
LFXTAL003331BULK, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 50ppm; 16пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003312BULK, Резонатор: кварцевый; 22,1184МГц; 20ppm; THT; HC49, IQD
LFXTAL003260REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 3.6864 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003237REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 16 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003224BULK, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 30ppm; 30пФ; THT; HC49-S, IQD
LFXTAL003210REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 12 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003209BULK, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 50ppm; 16пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003279BULK, Резонатор: кварцевый; 9,8304МГц; 30ppm; 30пФ; THT; HC49-S, IQD
LFXTAL003181REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 20 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003178BULK, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 50ppm; 16пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003176BULK, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 30пФ; THT; HC49-S, IQD
LFXTAL003175BULK, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 50ppm; 20пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003166REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 10 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003151REEL 1000 шт, Кварцевый резонатор 8 MHz уп-ку=1000 ST, IQD
LFXTAL003137BULK, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 30пФ; THT; HC49-S, IQD
LFXTAL003129BULK, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 50ppm; 30пФ; SMD; 13,1x5x5мм, IQD
LFXTAL003119BULK, Резонатор: кварцевый; 5МГц; 30ppm; 30пФ; THT; HC49-S, IQD
LFXTAL003084BULK, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 30пФ; THT; HC49-S, IQD
LFTCXO027629BULK, Генератор CFPT-69 26 MHz, IQD

LFTVXO009909BULK, Генератор: кварцевый; 32,768МГц; SMD; 3,3В; 900мppm; -20?70С, IQD
LFTCXO027663BULK, Генератор CFPT-77 19.2 MHz, IQD
LFTCXO027628BULK, Генератор CFPT-69 19.2 MHz, IQD
LFTCXO027662BULK, Генератор CFPT-77 16.369 MHz, IQD
LFTCXO027661BULK, Генератор CFPT-77 16.368 MHz, IQD
LFTCXO027660BULK, Генератор CFPT-77 13 MHz, IQD
LFTCXO027659BULK, Генератор CFPT-77 38.4 MHz, IQD
LFTCXO027658BULK, Генератор CFPT-77 27.456 MHz, IQD
LFTCXO027656BULK, Генератор CFPT-77 19.2 MHz, IQD
LFTCXO027657BULK, Генератор CFPT-77 26 MHz, IQD
LFTCXO027655BULK, Генератор CFPT-77 16.369 MHz, IQD
LFTCXO027654BULK, Генератор CFPT-77 16.368 MHz, IQD
LFTCXO027653BULK, Генератор CFPT-77 13 MHz, IQD
LFTCXO027645BULK, Генератор CFPT-75 38.4 MHz, IQD
LFTCXO027644BULK, Генератор CFPT-75 27.456 MHz, IQD
LFTCXO027643BULK, Генератор CFPT-75 26 MHz, IQD
LFTCXO027642BULK, Генератор CFPT-75 19.2 MHz, IQD
LFTCXO027641BULK, Генератор CFPT-75 16.369 MHz, IQD
LFTCXO027639BULK, Генератор CFPT-75 13 MHz, IQD
LFTCXO027640BULK, Генератор CFPT-75 16.368 MHz, IQD
LFTCXO027631BULK, Генератор CFPT-69 38.4 MHz, IQD
LFTCXO027630BULK, Генератор CFPT-69 27.456 MHz, IQD
LFTCXO027627BULK, Генератор CFPT-69 16.369 MHz, IQD
LFTCXO027626BULK, Генератор CFPT-69 16.368 MHz, IQD
LFTCXO027625BULK, Генератор CFPT-69 13 MHz, IQD
LFSPXO026152BULK, Генератор CFPS-9 12 MHz, IQD
LFSPXO026068BULK, Генератор CFPS-9 40 MHz, IQD
LFSPXO025917, Генератор: кварцевый; 40МГц; SMD; 2,5В; 50ppm; -40?85С, IQD
LFSPXO024986BULK, Генератор CFPS-9 24 MHz, IQD
LFSPXO025820BULK, Генератор CFPS-9 6 MHz, IQD
LFSPXO024978BULK, Генератор CFPS-9 4 MHz, IQD
LFSPXO024880BULK, Генератор CFPS-9 32 MHz, IQD
LFSPXO024807BULK, Генератор CFPS-9 10 MHz, IQD
LFSPXO024589BULK, Генератор CFPS-9 50 MHz, IQD
LFSPXO020462BULK, Генератор: кварцевый; 64МГц; SMD; 5В; 50ppm; 0?70С; 7,2x5,2x1,8мм, IQD
LFSPXO020465BULK, Генератор: кварцевый; 12,288МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; 0?70С, IQD
LFSPXO019884BULK, Генератор: кварцевый; 48МГц; SMD; 5В; 50ppm; 0?70С; 7,2x5,2x1,8мм, IQD
LFSPXO019242BULK, Генератор: кварцевый; 3,6864МГц; SMD; 5В; 50ppm; 0?70С, IQD
LFSPXO019083BULK, Генератор: кварцевый; 32МГц; SMD; 5В; 50ppm; 0?70С; 7,2x5,2x1,8мм, IQD
LFSPXO019081BULK, Генератор: кварцевый; 14,31818МГц; SMD; 5В; 50ppm; 0?70С, IQD
LFTCXO063784BULK, Генератор: TCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С; 5,3x3,2x2мм, IQD
LFTCXO063783BULK, Генератор: TCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С, IQD
LFTCXO063782BULK, Генератор: TCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С, IQD
LFTCXO063781BULK, Генератор: TCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С; 5,3x3,2x2мм, IQD
LFTCXO063780BULK, Генератор: TCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С; 5,3x3,2x2мм, IQD
LFTCXO063779BULK, Генератор: TCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С, IQD
LFTCXO063778BULK, Генератор: TCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С, IQD
LFTCXO063777BULK, Генератор: TCXO; 14МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85С; 5,3x3,2x2мм, IQD
LFTCXO063716BULK, Генератор: TCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70С; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO063715BULK, Генератор: TCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70С; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO063714BULK, Генератор: TCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70С; 7x5x2,4мм, IQD

LFTCXO063713BULK, Генератор: TCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO063712BULK, Генератор: TCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO063711BULK, Генератор: TCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO063710BULK, Генератор: TCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO063709BULK, Генератор: TCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,28ppm; -20?70C; 7x5x2,4мм, IQD
LFTCXO027666BULK, Генератор CFPT-77 38.4 MHz, IQD
LFTCXO027665BULK, Генератор CFPT-77 27.456 MHz, IQD
LFTCXO027664BULK, Генератор CFPT-77 26 MHz, IQD
LFSPXO018610BULK, Генератор: кварцевый; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; 0?70C, IQD
LFOCXO053597BULK, Генератор IQOV-50 38.88 MHz, IQD
LFMEMS001043BULK, Генератор IQMS-912 300 MHz, IQD
LFMEMS001042BULK, Генератор IQMS-910 300 MHz, IQD
LFMEMS001041BULK, Генератор IQMS-910 297 MHz, IQD
LFMEMS001040BULK, Генератор IQMS-952 250 MHz, IQD
LFMEMS001037BULK, Генератор IQMS-910 250 MHz, IQD
LFMEMS001036BULK, Генератор IQMS-952 212.5 MHz, IQD
LFMEMS001034BULK, Генератор IQMS-912 212.5 MHz, IQD
LFMEMS001035BULK, Генератор IQMS-950 212.5 MHz, IQD
LFMEMS001033BULK, Oscillator IQMS-910 212.5 MHz, IQD
LFMCXO064084BULK, Генератор: MCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO064083BULK, Генератор: MCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO064082BULK, Генератор: MCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO064081BULK, Генератор: MCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO064080BULK, Генератор: MCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO064079BULK, Генератор: MCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO063773BULK, Генератор: MCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO064078BULK, Генератор: MCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,05ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO063771BULK, Генератор: MCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO063767BULK, Генератор: MCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFMCXO063766BULK, Генератор: MCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; 0,14ppm; -40?85C; 7x5x2,4мм, IQD
LFOCXO053596BULK, Генератор IQOV-50 20 MHz, IQD
LFOCXO053595BULK, Генератор IQOV-50 19.2 MHz, IQD
LFOCXO053594BULK, Генератор IQOV-50 16.384 MHz, IQD
LFOCXO053593BULK, Генератор IQOV-50 12.288 MHz, IQD
LFMEMS001059BULK, Генератор IQMS-910 644.5313 MHz, IQD
LFMEMS001058BULK, Генератор IQMS-912 625 MHz, IQD
LFMEMS001057BULK, Генератор IQMS-910 625 MHz, IQD
LFMEMS001056BULK, Генератор IQMS-952 600 MHz, IQD
LFMEMS001055BULK, Генератор IQMS-950 600 MHz, IQD
LFMEMS001054BULK, Генератор IQMS-912 600 MHz, IQD
LFMEMS001052BULK, Генератор IQMS-952 500 MHz, IQD
LFMEMS001053BULK, Генератор IQMS-910 600 MHz, IQD
LFMEMS001050BULK, Генератор IQMS-912 500 MHz, IQD
LFMEMS001049BULK, Генератор IQMS-910 500 MHz, IQD
LFMEMS001048BULK, Генератор IQMS-950 425 MHz, IQD
LFMEMS001047BULK, Генератор IQMS-952 322.2656 MHz, IQD
LFMEMS001046BULK, Генератор IQMS-910 312.5 MHz, IQD
LFMEMS001044BULK, Генератор IQMS-950 300 MHz, IQD
LFMEMS001045BULK, Генератор IQMS-952 300 MHz, IQD
LFSPXO018541BULK, Генератор: кварцевый; 24МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; 0?70C, IQD
LFSPXO018538BULK, Генератор: кварцевый; 14,31818МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; 0?70C, IQD

LFSPXO018044, Генератор: кварцевый; 50МГц; SMD; Размеры:7x5мм; 3,3В; 50ppm, IQD
LFSPXO018077BULK, Генератор: кварцевый; 25МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; 0?70C, IQD
LFSPXO017735BULK, Генератор: кварцевый; 10МГц; SMD; 5В; 50ppm; 0?70C; 7,2x5,2x1,8мм, IQD
LFSPXO009684BULK, Генератор CFPS-108l 32.768 kHz, IQD
LFSPXO009682BULK, Генератор CFPS-107l 32.768 kHz, IQD
LFSPXO009686BULK, Генератор CFPS-109l 32.768 kHz, IQD
LFOCXO063818BULK, Генератор: OCXO; 26МГц; THT; 27,2x36,2x13мм; 3,3В; -40?85C, IQD
LFOCXO063816BULK, Генератор: OCXO; 12,8МГц; THT; 27,2x36,2x13мм; 3,3В; -40?85C, IQD
LFOCXO063809BULK, Генератор: OCXO; 38,88МГц; SMD; 3,3В; -40?85C; 9,5x14,4x6,5мм, IQD
LFOCXO063815BULK, Генератор: OCXO; 10МГц; THT; 27,2x36,2x13мм; 3,3В; -40?85C, IQD
LFOCXO063804BULK, Генератор: OCXO; 38,88МГц; SMD; 3,3В; -40?85C; 9,5x14,4x6,5мм, IQD
LFOCXO063803BULK, Генератор: OCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; -40?85C; 9,5x14,4x6,5мм, IQD
LFOCXO063801BULK, Генератор: OCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; -40?85C; 9,5x14,4x6,5мм, IQD
LFOCXO063800BULK, Генератор: OCXO; 10МГц; SMD; 3,3В; -40?85C; 9,5x14,4x6,5мм, IQD
LFOCXO053630BULK, Генератор IQOV-70 125 MHz, IQD
LFOCXO063802BULK, Генератор: OCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; -40?85C; 9,5x14,4x6,5мм, IQD
LFOCXO053628BULK, Генератор IQOV-70 32.768 MHz, IQD
LF50CV, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, STM
LFD080BUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 11мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LF398S8#PBF, Операционный усилитель; 5?18BDC; Каналы:1; DIP20, Linear Technology
LF50CDT-TR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V DPAK, STM
LF398N/NOPB, Операционный усилитель; 5?18BDC; Каналы:1; DIP8, TI
LF398N/NOPB, Микросхема S/H DIL-8, NS
LF398M/NOPB, Операционный усилитель; 5?18BDC; Каналы:1; SO14, TI
LF398M/NOPB, Микросхема S/H SO-14, NS
LF398AN/NOPB, Микросхема S/H DIL-8, NS
LF356N/NOPB, Операционный усилитель; 5МГц; 10?36BDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
LF356N/NOPB, Операционный усилитель Single 5 MHz DIL-8, NS
LF356MX/NOPB, Operational Amplifier Dual 5 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF356M/NOPB, Операционный усилитель; 5МГц; 10?36BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
LF356M/NOPB, Операционный усилитель Single 5 MHz SO-8, NS
LF356H/NOPB, Операционный усилитель; 5МГц; 10?36BDC; Каналы:1; TO99, TI
LF356H/NOPB, Операционный усилитель Single 5 MHz TO-99, NS
LF353P, Operational Amplifier Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF353N/NOPB, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, NS
LF353MX/NOPB, Operational Amplifier Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF353M/NOPB, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, NS
LF353DT, Operational Amplifier Dual 4 MHz SOIC-8, STM
LF353DR, Operational Amplifier Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF353D, Operational Amplifier Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF50CDT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO252; SMD, STM
LF50ABV, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, STM
LF50ABP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; TO220; THT, STM
LF50ABDT-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
LF444CN/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz DIL-14, NS
LF444CN/NOPB, Операционный усилитель; 1МГц; 6?36BDC; Каналы:4; DIP14, Texas Instruments
LF444CM/NOPB, Операционный усилитель Quad 1 MHz SO-14, NS
LF442CN/NOPB, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, NS
LF412CP, Operational Amplifier Dual 3 MHz PDIP-8, Texas Instruments
LF412CN/NOPB, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, NS
LF412CN, Операционный усилитель; 3МГц; 10?36BDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments

LF412CD, Operational Amplifier Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF412CDR, Operational Amplifier Dual 3 MHz SOIC-8, Texas Instruments
LF412ACN/NOPB, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, NS
LF412ACN/NOPB, Операционный усилитель; 3МГц; 10?22ВDC; Каналы:2; DIP8, Texas Instruments
LF411CN/NOPB, Операционный усилитель; DIP8, TI
LF411ACN/NOPB, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, NS
LF411CN/NOPB, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, NS
LFD080BAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 5,6мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD080AUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 11мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LFD080AAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 5,6мкд; катод; 0,8, WENRUN
LFD056BUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 10,8мкд; анод; 0,56, WENRUN
LFD056BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 5,2мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD056AUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 10,8мкд; катод; 0,56, WENRUN
LFD056AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 5,2мкд; катод; 0,56, WENRUN
LFD039BUE-102A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,91мм; красный; 5,6мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD039BAG-102, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,91мм; зеленый; 3,5мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD039AUE-102A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,91мм; красный; 5,6мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LFD039AAG-102, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,91мм; зеленый; 3,5мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LFD036BUE-101B, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; красный; 6,8мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD036BAG-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; зеленый; 4,6мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD036AUE-101C, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; красный; 6,8мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LFD028BUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,11мм; красный; 5мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD036AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,14мм; зеленый; 4,6мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LFD028BAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,11мм; зеленый; 3,5мкд; анод; II.зн:4, WENRUN
LFD028AUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,11мм; красный; 5мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LFD028AAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,11мм; зеленый; 3,5мкд; катод; II.зн:4, WENRUN
LF351N, Operational Amplifier Single 4 MHz DIL-8, STM
LF XTAL033075, Кварцевый резонатор 25 MHz, IQD
LF XTAL016788, Кварцевый резонатор 6 MHz, IQD
LF XTAL012504, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LF XTAL017144, Кварцевый резонатор 8.192 MHz, IQD
LF XTAL012313, Кварцевый резонатор 14.7456 MHz, IQD
LF XTAL012312, Кварцевый резонатор 5 MHz, IQD
LF XTAL010689, Кварцевый резонатор 7.3728 MHz, IQD
LF XTAL010595, Кварцевый резонатор 25 MHz, IQD
LF XTAL011515, Кварцевый резонатор 18.432 MHz, IQD
LF XTAL008231, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 20ppm; SMD; O2x6мм, IQD
LF XTAL003523, Кварцевый резонатор 11.0592 MHz, IQD
LF XTAL003515, Кварцевый резонатор 11.0592 MHz, IQD
LF XTAL003426, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LF XTAL003519, Кварцевый резонатор 11.0592 MHz, IQD
LF XTAL003387, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, IQD
LF XTAL003335, Кварцевый резонатор 7.3728 MHz, IQD
LF XTAL003329, Кварцевый резонатор 7.3728 MHz, IQD
LF XTAL003331, Кварцевый резонатор 7.7328 MHz, IQD
LF XTAL003327, Кварцевый резонатор 11 MHz, IQD
LF XTAL003325, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LF XTAL032959, Кварцевый резонатор 7.6 MHz, IQD
LF XTAL003320, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LF XTAL032954, Кварцевый резонатор 7.6 MHz, IQD
LF XTAL032958, Quartz 12 MHz, IQD

LF XTAL032878, Кварцевый резонатор 12 MHz, IQD
LF XTAL032817, Кварцевый резонатор 24 MHz, IQD
LF XTAL030820, Кварцевый резонатор 30 MHz, IQD
LF XTAL030819, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LF XTAL031026REEL, Резонатор: кварцевый; 13,56МГц; 30ppm; 16пФ; SMD; HC49SM, IQD
LF XTAL026504, Кварцевый резонатор 30 MHz, IQD
LF XTAL026396, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, IQD
LF XTAL026392, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LF XTAL026390, Кварцевый резонатор 15.36 MHz, IQD
LF XTAL026388, Кварцевый резонатор 14.7456 MHz, IQD
LF XTAL026386, Кварцевый резонатор 14.318180 MHz, IQD
LF XTAL026394, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LF XTAL026384, Кварцевый резонатор 12 MHz, IQD
LF XTAL026382, Кварцевый резонатор 11.0592 MHz, IQD
LF XTAL024985, Кварцевый резонатор 3.2768 MHz, IQD
LF XTAL026380, Кварцевый резонатор 8 MHz, IQD
LF347N/NOPB, Операционный усилитель Quad 4 MHz DIL-14, NS
LF347M/NOPB, Операционный усилитель; 4МГц; 3,5?18BDC; Каналы:4; SO14, TI
LF347M/NOPB, Операционный усилитель Quad 4 MHz SO-14, NS
LF347D, Операционный усилитель; 3МГц; 3,5?18BDC; Каналы:4; SO14, Texas Instruments
LF347BN/NOPB, Операционный усилитель Quad 4 MHz DIL-14, NS
LF33CV-DG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,5А; TO220, STM
LF33CDT-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; TO252AA, STM
LF33ABV, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, STM
LF-5WAEMBGMBW, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый/синий, Kingbright
LF120ABDT-TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
LF XTAL033644, Кварцевый резонатор 24.576 MHz, IQD
LF-5WAEMBGMBC, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый/синий, Kingbright
LF XTAL033645, Кварцевый резонатор 40 MHz, IQD
LF XTAL033643, Кварцевый резонатор 14.31818 MHz, IQD
LF XTAL033586, Кварцевый резонатор 60 MHz, IQD
LF XTAL033585, Кварцевый резонатор 50 MHz, IQD
LF XTAL033328, Кварцевый резонатор 14.7456 MHz, IQD
LF XTAL033584, Кварцевый резонатор 40 MHz, IQD
LF XTAL033265, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LF XTAL003210, Кварцевый резонатор 12 MHz, IQD
LF XTAL003316, Кварцевый резонатор 5.24288 MHz, IQD
LF XTAL003209, Кварцевый резонатор 12 MHz, IQD
LF XTAL003149, Кварцевый резонатор 8 MHz, IQD
LF XTAL003147, Кварцевый резонатор 8 MHz, IQD
LF XTAL003141, Кварцевый резонатор 6.5536 MHz, IQD
LF XTAL003140, Кварцевый резонатор 6.4 MHz, IQD
LF XTAL003132, Кварцевый резонатор 6 MHz, IQD
LF XTAL003127, Кварцевый резонатор 6 MHz, IQD
LF XTAL003134, Кварцевый резонатор 6.144 MHz, IQD
LF XTAL003121, Кварцевый резонатор 5.0688 MHz, IQD
LF XTAL003129, Кварцевый резонатор 6 MHz, IQD
LF XTAL003115, Кварцевый резонатор 4.9152 MHz, IQD
LF XTAL003118, Кварцевый резонатор 5 MHz, IQD
LF XTAL003113, Кварцевый резонатор 4.9152 MHz, IQD
LF XTAL003112, Кварцевый резонатор 4.9152 MHz, IQD

LF XTAL003110, Кварцевый резонатор 4.9152 MHz, IQD
LF XTAL003107, Кварцевый резонатор 4.608 MHz, IQD
LF XTAL003102, Кварцевый резонатор 4.433619 MHz, IQD
LF XTAL003099, Кварцевый резонатор 4.433619 MHz, IQD
LF XTAL003086, Кварцевый резонатор 4.194304 MHz, IQD
LF XTAL003093, Кварцевый резонатор 4.194304 MHz, IQD
LF XTAL003084, Кварцевый резонатор 4.096 MHz, IQD
LF XTAL003206, Кварцевый резонатор 12 MHz, IQD
LF XTAL003202, Кварцевый резонатор 10.245 MHz, IQD
LF XTAL003194, Кварцевый резонатор 14.31818 MHz, IQD
LF XTAL003199, Кварцевый резонатор 14.31818 MHz, IQD
LF XTAL003191, Кварцевый резонатор 3 MHz, IQD
LF XTAL003185, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LF XTAL003181, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LF XTAL003179, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LF XTAL003177, Кварцевый резонатор 20 MHz, IQD
LF XTAL003175, Кварцевый резонатор 18.432 MHz, IQD
LF XTAL003174, Кварцевый резонатор 18.432 MHz, IQD
LF XTAL003166, Кварцевый резонатор 10 MHz, IQD
LF XTAL003169, Кварцевый резонатор 10 MHz, IQD
LF XTAL003164, Кварцевый резонатор 10 MHz, IQD
LF XTAL003162, Кварцевый резонатор 10 MHz, IQD
LF XTAL003157, Кварцевый резонатор 8.388608 MHz, IQD
LF XTAL003151, Кварцевый резонатор 8 MHz, IQD
LF XTAL003156, Кварцевый резонатор 8 MHz, IQD
LF XTAL003304, Кварцевый резонатор 19.6608 MHz, IQD
LF XTAL003298, Кварцевый резонатор 17.73447 MHz, IQD
LF XTAL003286, Кварцевый резонатор 12.288 MHz, IQD
LF XTAL003280, Кварцевый резонатор 12.288 MHz, IQD
LF XTAL003271, Кварцевый резонатор 8.192 MHz, IQD
LF XTAL003268, Кварцевый резонатор 8.192 MHz, IQD
LF XTAL003277, Кварцевый резонатор 9.8304 MHz, IQD
LF XTAL003263, Кварцевый резонатор 3.6864 MHz, IQD
LF XTAL003258, Кварцевый резонатор 3.6864 MHz, IQD
LF XTAL003260, Кварцевый резонатор 3.6864 MHz, IQD
LF XTAL003257, Кварцевый резонатор 3.6864 MHz, IQD
LF XTAL003248, Кварцевый резонатор 32 MHz, IQD
LF XTAL003240, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LF XTAL003235, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LF XTAL003237, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LF XTAL003230, Кварцевый резонатор 15 MHz, IQD
LF XTAL003215, Кварцевый резонатор 12 MHz, IQD
LF XTAL003231, Кварцевый резонатор 16 MHz, IQD
LF XTAL003082, Кварцевый резонатор 4.096 MHz, IQD
LF XTAL003218, Кварцевый резонатор 14.7456 MHz, IQD
LF XTAL003074, Кварцевый резонатор 4 MHz, IQD
LF XTAL003071, Кварцевый резонатор 4 MHz, IQD
LF XTAL003069, Кварцевый резонатор 4 MHz, IQD
LF XTAL003068, Кварцевый резонатор 4 MHz, IQD
LF XTAL003067, Кварцевый резонатор 4 MHz, IQD
LF XTAL003063, Кварцевый резонатор 3.579545 MHz, IQD

LF XTAL003058, Кварцевый резонатор 3.579545 MHz, IQD
LF XTAL003057, Кварцевый резонатор 3.579545 MHz, IQD
LF XTAL003044, Кварцевый резонатор 2.4576 MHz, IQD
LF XTAL003037, Кварцевый резонатор 2 MHz, IQD
LF XTAL003034, Кварцевый резонатор 1.8432 MHz, IQD
LF XTAL003056, Кварцевый резонатор 3.579545 MHz, IQD
LF XTAL003051, Кварцевый резонатор 3.2768 MHz, IQD
LF XTAL003033, Кварцевый резонатор 1.8432 MHz, IQD
LF XTAL003003, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LF XTAL002999, Резонатор: кварцевый часовой; 32768Гц; SMD, IQD
LF XTAL002995, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, IQD
LF TVXO022776, Генератор CFPT-141 26 MHz, IQD
LF TVXO022775, Генератор CFPT-141 12.8 MHz, IQD
LF TVXO022175, Генератор CFPT-141 20 MHz, IQD
LF TVXO018792, Генератор CFPT-141 19.2 MHz, IQD
LF SPXO025918, Генератор CFPS-32 50 MHz, IQD
LF SPXO025921, Генератор CFPS-32 3.6864 MHz, IQD
LF SPXO025019, Генератор CFPS-39 32 MHz, IQD
LF SPXO025165, Генератор CFPS-39 25 MHz, IQD
LF SPXO020462, Генератор CFPS-72B 64 MHz, IQD
LF SPXO020467, Генератор CFPS-73B 64 MHz, IQD
LF SPXO019966, Генератор: кварцевый; 12МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, IQD
LF SPXO019084, Генератор CFPS-72B 60 MHz, IQD
LF SPXO019083, Генератор CFPS-72B 32 MHz, IQD
LF SPXO019082, Генератор CFPS-72B 24 MHz, IQD
LF SPXO019081, Генератор CFPS-72B 14.31818 MHz, IQD
LF SPXO019080, Генератор CFPS-72B 12 MHz, IQD
LF SPXO018739, Генератор CFPS-72B 40 MHz, IQD
LF SPXO018610, Генератор CFPS-73B 3.6864 MHz, IQD
LF SPXO018545, Генератор CFPS-73B 60 MHz, IQD
LF SPXO019079, Генератор CFPS-72B 8 MHz, IQD
LF SPXO018541, Генератор CFPS-73B 24 MHz, IQD
LF SPXO018538, Генератор CFPS-73B 14.31818 MHz, IQD
LF SPXO018534, Генератор CFPS-73B 6 MHz, IQD
LF SPXO018045, Генератор CFPS-73B 8 MHz, IQD
LF SPXO018044, Генератор CFPS-73B 50 MHz, IQD
LF SPXO025917, Генератор CFPS-32 40 MHz, IQD
LF SPXO018042, Генератор CFPS-73B 40 MHz, IQD
LF SPXO025916, Генератор CFPS-32 32 MHz, IQD
LF SPXO025915, Генератор CFPS-32 24.576 MHz, IQD
LF SPXO025914, Генератор CFPS-32 24 MHz, IQD
LF SPXO025913, Генератор CFPS-32 20 MHz, IQD
LF SPXO025912, Генератор CFPS-32 10 MHz, IQD
LF SPXO025560, Генератор CFPS-39 50 MHz, IQD
LF SPXO025559, Генератор CFPS-39 40 MHz, IQD
LF SPXO025558, Генератор CFPS-39 24 MHz, IQD
LF SPXO025497BULK, Генератор CFPS-39 30 MHz, IQD
LF SPXO025497, Генератор: кварцевый; 30МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, IQD
LF SPXO025496, Генератор CFPS-39 24.576 MHz, IQD
LF SPXO025494, Генератор CFPS-39 16 MHz, IQD
LF SPXO025495, Генератор CFPS-39 20 MHz, IQD

LF SPXO025493, Генератор CFPS-39 14.31818 MHz, IQD
LF SPXO025225, Генератор CFPS-32 25 MHz, IQD
LF SPXO025492, Генератор CFPS-39 12 MHz, IQD
LF SPXO025166, Генератор CFPS-39 48 MHz, IQD
LF TVXO009920, Генератор CFPT-126 40 MHz, IQD
LF TVXO018368, Генератор CFPT-141 13 MHz, IQD
LF TVXO009919, Генератор CFPT-126 32.768 MHz, IQD
LF TVXO009918, Генератор CFPT-126 26 MHz, IQD
LF TVXO009916, Генератор CFPT-126 19.44 MHz, IQD
LF TVXO009917, Генератор CFPT-126 20 MHz, IQD
LF TVXO009914, Генератор CFPT-126 13 MHz, IQD
LF TVXO009913, Генератор CFPT-126 12.8 MHz, IQD
LF TVXO009912, Генератор CFPT-126 10 MHz, IQD
LF TVXO009909, Генератор CFPT-125 32.768 MHz, IQD
LF TVXO009915, Генератор CFPT-126 16.384 MHz, IQD
LF TVXO009908, Генератор CFPT-125 26 MHz, IQD
LF TVXO009907, Генератор CFPT-125 20 MHz, IQD
LF TVXO009906, Генератор CFPT-125 19.44 MHz, IQD
LF TVXO009905, Генератор CFPT-125 16.384 MHz, IQD
LF TVXO009901, Генератор CFPT-125 12.8 MHz, IQD
LF TVXO009900, Генератор CFPT-125 10 MHz, IQD
LF SPXO026445, Генератор: кварцевый; 11,05МГц; SMD; 5В; 50ppm; -40?85C, IQD
LF SPXO009616, Генератор CFPS-32 100 MHz, IQD
LF SPXO009615, Генератор CFPS-32 64 MHz, IQD
LF SPXO018041, Генератор CFPS-73B 4 MHz, IQD
LF SPXO003182, Генератор IQXO-22 16 MHz, IQD
LF SPXO003258, Генератор IQXO-22 32.768 MHz, IQD
LF SPXO003168, Генератор IQXO-22 10 MHz, IQD
LF E2841LF, Генератор CFPT-9006 40 MHz, IQD
LF E2840LF, Генератор CFPT-9006 38.88 MHz, IQD
LF E2839LF, Генератор CFPT-9006 32.768 MHz, IQD
LF E2837LF, Генератор CFPT-9006 19.44 MHz, IQD
LF E2830LF, Генератор CFPT-9006 12.8 MHz, IQD
LF E2834LF, Генератор CFPT-9006 16.384 MHz, IQD
LF E2796LF, Генератор CFPT-9006 20 MHz, IQD
LF E2831LF, Генератор CFPT-9006 13 MHz, IQD
LEVEL SHIFTER, Модуль конвертера логических уровней; IDC10 x4,штыревой, Total Phase
LEWWS56P55GZ01, Светодиод; SMD; 5050,PLCC6; белый холодный; 16-20лм; 5700(тип.)K, LG INNOTEK
LETS MAKE PROJECT PROGRAM. RELAY PIC, Средство разработки: Microchip, MikroElektronika
LETS MAKE PROJECT - RFID LOCK 4 RELAYS, Средство разработки: Microchip, MikroElektronika
LETS MAKE - VOICE CONTROLLED LIGHTS, Средство разработки: ARM ST; Коммуникация: USB, MikroElektronika
LETS MAKE - SMS HOME ALARM 2, Средство разработки: Microchip; PIC18F47J53; Корпус: TQFP44, MikroElektronika
LETS MAKE - PEDOMETER, Средство разработки: ARM ST; USB B mini, штыревое гнездо, MikroElektronika
LETS MAKE - MIKROMEDIA WIFI WEATHER STA, Средство разработки: ARM ST; Коммуникация: USB; Интерфейс: JTAG, MikroElektronika
LETS MAKE - BREATHALYSER, Средство разработки: Microchip; PIC32MX460F512L; Корпус: TQFP100, MikroElektronika
LF SPXO009592, Генератор CFPS-69 50 MHz, IQD

LF SPXO009591, Генератор CFPS-69 40 MHz, IQD
LF SPXO009589, Генератор CFPS-69 25 MHz, IQD
LF SPXO009590, Генератор CFPS-69 32 MHz, IQD
LF SPXO009587, Генератор CFPS-69 22 MHz, IQD
LF SPXO009588, Генератор CFPS-69 24 MHz, IQD
LF SPXO009586, Генератор CFPS-69 14.7456 MHz, IQD
LF SPXO009585, Генератор CFPS-69 12 MHz, IQD
LF SPXO009584, Генератор CFPS-69 10 MHz, IQD
LF SPXO009583, Генератор CFPS-69 6 MHz, IQD
LF SPXO009582, Генератор CFPS-69 4 MHz, IQD
LF SPXO009581, Генератор CFPS-69 3.6864 MHz, IQD
LF SPXO009443, Генератор CFPS-72B 80 MHz, IQD
LF SPXO009441, Генератор CFPS-73B 80 MHz, IQD
LF SPXO009439, Генератор CFPS-73B 106.25 MHz, IQD
LF SPXO009437, Генератор CFPS-73B 100 MHz, IQD
LF SPXO003260, Генератор IQXO-22 60 MHz, IQD
LF SPXO018040, Генератор CFPS-73B 32 MHz, IQD
LF SPXO018039, Генератор CFPS-73B 20 MHz, IQD
LF SPXO003279, Генератор IQXO-22 80 MHz, IQD
LF SPXO018038, Генератор CFPS-73B 16 MHz, IQD
LF SPXO018037, Генератор CFPS-73B 12 MHz, IQD
LF SPXO018035, Генератор CFPS-72B 50 MHz, IQD
LF SPXO018036, Генератор CFPS-73B 10 MHz, IQD
LF SPXO018034, Генератор CFPS-72B 16 MHz, IQD
LF SPXO018033, Генератор CFPS-72B 4 MHz, IQD
LF SPXO018032, Генератор CFPS-72B 20 MHz, IQD
LF SPXO010147, Генератор IQXO-350C 25 MHz, IQD
LF SPXO010980, Oscillator IQXO-350C 14.7456 MHz, IQD
LF SPXO010117, Генератор IQXO-350C 32.768 MHz, IQD
LF SPXO010098, Генератор IQXO-350C 48 MHz, IQD
LF SPXO010095, Генератор IQXO-350C 60 MHz, IQD
LF SPXO009630, Генератор CFPS-69 20 MHz, IQD
LF SPXO009629, Генератор CFPS-69 16.384 MHz, IQD
LF SPXO009628, Генератор CFPS-69 16 MHz, IQD
LF SPXO009618, Генератор CFPS-32 125 MHz, IQD
LF SPXO009617, Генератор CFPS-32 106.25 MHz, IQD
LDK120M18R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,2А; SOT23-5, STM
LDK120M-R, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,8?6,85В; 0,2А; SMD, STM
LEONARDO +HEADARS, Плата микроконтроллера, Leonardo с разъемами ATmega32u4, Arduino
LED-301, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
LED-5-GR-DIF, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Taiwan
LED-3-WH-DIF, СИД 3 mm (T1) белый, China
LED-3-YE-DIF, СИД 3 mm (T1) желтый, Taiwan
LED-3-RD-DIF, СИД 3 mm (T1) красный, Taiwan
LE50CD-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, STM
LE50CD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; SO8; SMD, STM
LED-3-GR-DIF, СИД 3 mm (T1) зеленый, Taiwan
LE50ABD-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, STM
LE33CD-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, STM
LE33CD, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; SO8, STM
LE30CD-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; SO8; SMD, STM

LDT-008R, Переходные платы, ИК, Laser Components
LDT-007, Переходные платы, ИК, Laser Components
LDP24ARL, TVS диод, , 24 V 5 W R6, STM
LDS-84STO-455, ИС-гнезда, PLCC 84, Prostar
LDP24A, Диод: защитный; 5Вт; однонаправленная; R6, STM
LDK715M50R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,085А; SOT23-5, STM
LDK130M33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,3А; SOT23-5, STM
LDK130C33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,3А; SMD, STM
LDK120C33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,2А; SMD, STM
LDK120C18R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,2А; SMD, STM
LDK120C-R, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,8?6,85В; 0,2А; SMD, STM
LDFMPT-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,8?20В; 0,5А; P2PAK, STM
LDFM50PT-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,5А; P2PAK; SMD, STM
LDFM50DT-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
LDF33PT-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; P2PAK; SMD, STM
LDD080BUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 11,6мкд; анод; 0,8, WENRUN
LDD080BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 6,5мкд; анод; II.зн:2, WENRUN
LDD080AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; зеленый; 6,5мкд; катод; 0,8, WENRUN
LDD080AUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 11,6мкд; катод; 0,8, WENRUN
LDD056BUE-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 11,2мкд; анод; 0,56, WENRUN
LDD056BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 6мкд; анод; II.зн:2, WENRUN
LDD056AUE-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 11,2мкд; катод; 0,56, WENRUN
LDD056AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 6мкд; катод; II.зн:2, WENRUN
LDD040BUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 6,5мкд; анод; II.зн:2, WENRUN
LDD040BAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 4мкд; анод; II.зн:2, WENRUN
LEMWS59Q80HZ10, Светодиод; SMD; 5630; белый холодный; 23-25,5лм; 5000(тип.)K; 124, LG INNOTEK
LEONARDO, Плата микроконтроллера, Leonardo без разъемов ATmega32u4, Arduino
LDD040AUE-101A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 6,5мкд; катод; 0,4, WENRUN
LEDS2-8-26, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=12.7 mm, Essentra (former Richco)
LEDS2E-3-01, Распорка для СИД transparent 5 mm Длина=4.8 mm, Essentra (former Richco)
LEDS2-6-26, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=9.5 mm, Essentra (former Richco)
LEDS2-4-26, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=6.4 mm, Essentra (former Richco)
LEDS2-12-26, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=19.1 mm, Essentra (former Richco)
LEDS2-10-26, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=15.9 mm, Essentra (former Richco)
LEDS1-8-26, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=12.7 mm, Essentra (former Richco)
LEDS1E-3-01, Распорка для СИД transparent 3 mm Длина=4.8 mm, Essentra (former Richco)
LEDS1-6-26, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=9.5 mm, Essentra (former Richco)
LEDS1-4-26, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=6.4 mm, Essentra (former Richco)
LED6001, Driver; контроллер LED; 5,5?36В; HTSSOP28; Упаковка: туба, STM
LED-TESTER, Тестер светодиодов, Hong Kong
LED-525, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
LED-5-YE-DIF, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Taiwan
LED-502, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
LED-5-WH-DIF, СИД 5 mm (T1¾) белый, Lucky Light
LED-5-RD-DIF, СИД 5 mm (T1¾) красный, Taiwan
LDD040AAG-101, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 4мкд; катод; II.зн:2, WENRUN
LDA101, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP6, IXYS
LD1117DT50TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,95А; DPAK; SMD, STM
LD1117DT50CTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,95А; DPAK; SMD, STM
LD1117DT33TR, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V DPAK, STM

LD1117DT33CTR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; DPAK, STM
LD1117DT33C-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; DPAK, STM
LD1117DT25, Регулятор напряжения, LDO 2.5 V DPAK, STM
LD1117DT12TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,2В; 0,95А; DPAK, STM
LD1117D33TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; SO8, STM
LD1117D33CTR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; SO8, STM
LD1117AV33, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,2А; TO220AB, STM
LD1117AS33TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,2А; SOT223, STM
LD1117DT33-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; DPAK, STM
LD1117ADT33TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,2А; DPAK, STM
LD1086DTTR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, . . .1.25 V DPAK, STM
LD1086DT33TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1,5А; DPAK, STM
LD1086DT50TR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V DPAK, STM
LD1086D2MTR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, D2PAK, STM
LD 274, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
LD 271LH, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
LD 271, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
LDA100, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP6, IXYS
LD39050PUR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,8?7В; 0,5А; DFN6, STM
LD39050PU33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,5А; DFN6, STM
LD39015M18R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,8В; 0,15А; SMD, STM
LD2981ABM30, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3В; 0,1А; SOT23-5, STM
LD2985BM50R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,15А; SOT23-5, STM
LD2980CM50TR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOT-23-5, STM
LD1117V50-DG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,95А; TO220AB, STM
LD1117V33-DG, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; THT, STM
LD274-3, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Osram Opto Semiconductors
LD1117V33C, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; TO220, STM
LD1117V33, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-220, STM
LD1117S50TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,95А; SOT223, STM
LD1117S50-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,95А; SOT223, STM
LD1117S33CTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; SOT223, STM
LD1117S50CTR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,95А; SOT223, STM
LD1117S33C, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; SOT223, STM
LD1117S33-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,95А; SOT223, STM
LD1117S-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,25?15В; 0,95А; SMD, STM
LDD030BUE-103A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 4мкд; анод; II.зн:2, WENRUN
LDD030BAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 3мкд; анод; II.зн:2, WENRUN
LDD030AUE-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 4мкд; катод; II.зн:2, WENRUN
LDD030AAG-103, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 3мкд; катод; II.зн:2, WENRUN
LDCN5M-4Q4R-35-1, СИД SMD синий 2.9...3.8 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LDCN5M-1R1S-35-1, СИД SMD синий 2.9...3.8 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LDC1000 CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; датчик индуктивности LDC1000, MikroElektronika
LDA213, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDCL015M33R, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,15А; SMD, STM
LDA212, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDA211, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDA210S, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDA203, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDA202, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDA201, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP8, IXYS

LDA111, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP6, IXYS
LDA200, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP8, IXYS
LDA110, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP6, IXYS
LDA102, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; DIP6, IXYS
LCMXO2-1200ZE-1TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-1200HC-5TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 6,96нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LD 261-5/6, ИК-СИД 950 nm BPX-81, Osram Opto Semiconductors
LCMXO2-640ZE-1TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:79; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-640HC-4TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:79; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-640HC-4TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:79; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-4000ZE-1TG144I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 10,21нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-4000ZE-1TG144C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 10,21нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-4000HE-4TG144C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-4000HC-4TG144I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-4000HC-4TG144C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-256ZE-1TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:56; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-256HC-4TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:56; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000ZE-1TG144I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:112; 10,21нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-256ZE-1TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:56; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-256HC-4TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:56; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000ZE-1TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000ZE-1TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000HE-4TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000HE-4TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000HC-4TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-2000HC-4TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-1200ZE-1TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCMXO2-1200HC-4TG144I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:108; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-1200HC-4TG100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:80; 7,24нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LCDA24.TBT, Диод: защитный, сборка; 26,7В; 5А; двунаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
LCDA15.TBT, Диод: защитный, сборка; 16,7В; 5А; двунаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
LCDA12.TBT, Диод: защитный, сборка; 13,3В; 5А; двунаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
LCDA05.TBT, Диод: защитный, сборка; 6В; 5А; двунаправленная; 300Вт; SO8, SEMTECH
LCMXO1200C4TN10, IC: CPLD; Серия: MACHXO; I/O:73; SMD; TQFP100; 550МГц, LATTICE
LCD1602, Модуль LCD 2x16, KAMAMI
LCD128640NBLACK, Модуль с графическим дисплеем LCD 128x64; штыревой; PIN:20, KAMAMI
LCD 4X20 LARGE DIGITS, Аксессуары: дисплей, MikroElektronika
LCD 2X16, Аксессуары: дисплей, MikroElektronika
LC4256V-75TN176C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 7,5нс; SMD; TQFP100, LATTICE
LC4128V-75TN100C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 7,5нс; SMD; TQFP100, LATTICE
LC4064V-75TN100C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 7,5нс; SMD; TQFP100, LATTICE
LC4032V-75TN48C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:36; 2,5нс; SMD; TQFP48; 400МГц; 1,8BDC, LATTICE
LC4064V-25TN100C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:64; 2,5нс; SMD; TQFP100, LATTICE
LC4032V-75TN44C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:30; 7,5нс; SMD; TQFP44, LATTICE
LC4032V-25TN44C, IC: CPLD; Серия: ispMACH; I/O:30; 2,5нс; SMD; TQFP44, LATTICE
LCWG5GP-FYGY-5R8T, СИД SMD теплый белый 2.8...3.8 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LCV 096CTP, Световод ø 5.08 mm x 24.38 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LCV 076CTP, Световод ø 5.08 mm x 19.30 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LCV 036CTP, Световод ø 5.08 mm x 9.14 mm;1, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
LCU98B041A, Лазерный диод 980 nm 200 mW TO5.6 mm, Laser Components
LCU98A041A, Лазерный диод 980 nm 100 mW TO5.6 mm, Laser Components

LCU985041A, Лазерный диод 980 nm 50 mW TO5.6 mm, Laser Components
LCU881061A, Диод: лазерный; 870-890нм; 10мВт; 12/32; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
LCU833041A, Лазерный диод 830 nm 30 mW TO5.6 mm, Laser Components
LCU830541A, Лазерный диод 830 nm 5 mW TO5.6 mm, Laser Components
LCU150588F, Диод: лазерный; 1520-1570нм; 5мВт; 18/35; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
LCMXO256C-3TN100C, IC: CPLD; Серия: MACHXO; I/O:78; SMD; TQFP100; 550МГц, LATTICE
LCMXO3L-6900C-S-EVN, Ср-во разработки: Lattice; GPIO, I2C, JTAG, SPI, UART, USB, LATTICE
LCMXO2-7000ZE-1TG144C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 10,21нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-7000HE-4TG144I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-7000HE-4TG144C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-7000HC-4TG144I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-7000HC-4TG144C, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:115; 7,24нс; SMD; LQFP144, LATTICE
LCMXO2-640ZE-1TG100I, IC: CPLD; Серия: MACHXO 2; I/O:79; 10,21нс; SMD; LQFP100, LATTICE
LC242, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?10ВDC; 2А; 12?280ВAC; THT, Crydom
LB-D10-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220ВDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LB-D10-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12ВDC; 12ВAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LB-D10-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230ВAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LB T67C-P2R1, СИД SMD синий 3.6 V PLCC-2, Osram Opto Semiconductors
LAN91C111-NU, Interface IC TQFP-128, Microchip
LAN91C111-NS, Interface IC QFP-128, Microchip
LAN8742AI-CZ, Transceiver; 10/100Base-T; RMII; QFN24; 3,3В; Кол-во портов:1, Microchip
LAN8742A-CZ, Transceiver; 10/100Base-T; RMII; QFN24; 3,3В; Кол-во портов:1, Microchip
LAN8741AI-EN, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN32; 3,3В; Кол-во портов:1, Microchip
LAN8741-EN, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN32; 3?3,6В, Microchip
LAN8741A-EN, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN32; 3,3В; Кол-во портов:1, Microchip
LAN8740AI-EN, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN32; 3,3В; Кол-во портов:1, Microchip
LAN8740-EN, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN32; 3?3,6В, Microchip
LAN8740A-EN, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN32; 3,3В; Кол-во портов:1, Microchip
LAN8720AI-CP, Interface IC QFN-24, Microchip
LAN8720A-CP, Interface IC QFN-24, Microchip
LAN8710AI-EZK, Interface IC QFN-32, Microchip
LAN8710A-EZC, Interface IC QFN-32, Microchip
LAN8700IC-AEZG, Transceiver; 10/100Base-T; MII, RMII; QFN36; 3?3,6В, Microchip
LAM50333, LED; 5мм; янтарный; 4200-11500мкд; 15; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LAM 3 K 50 12, Радиатор: штампованный; L:50мм; алюминий; натуральный; 12BDC, Fischer Elektronik
LAM 4 100 12, Вентилятор 100 mm 12 VDC, Fischer Elektronik
LAM 3 K 100 12, Радиатор: штампованный; L:100мм; алюминий; натуральный; 12BDC, Fischer Elektronik
LAM 3 75 12, Вентилятор 75 mm 12 VDC, Fischer Elektronik
LB P4SG-S2U1-35-1, LED; SMD; голубой; 224-560мкд; O2,1мм; 120; 2,9?3,7В; 20мА, Osram
LB L293-M2P1-36-1, LED; SMD; 0603; голубой; 22,4-56мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 155; 10мА, Osram
LB M673-M1N2-35-Z, SMD LED blue 2.7...3.7 V SMD, Osram Semiconductors
LB E6SG-T1U2-35-1, LED; SMD; 3528,PLCC4; голубой; 280-710мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Osram
LB E63C-T2V2, СИД SMD синий 3.3...4.4 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LAN9514-JZX, Interface IC USB 2.0 QFN-64, Microchip
LAN9512-JZX, Interface IC USB 2.0 QFN-64, Microchip
LAUNCHXL-RM42, Средство разработки: TI; Кол-во диод:2; Интерфейс: USB, TI
LASERPOINTER BUSINESS GREEN, Лазерная указка зеленый, Laserliner
LAN9500A-ABZJ, Микроконтроллер сети Ethernet; 10/100Base-T; QFN56; 3,3В, Microchip
LAN9500-ABZJ, Микроконтроллер сети Ethernet; 10/100Base-T; QFN56; 3,3В, Microchip
LAN9303-ABZJ, Interface IC VQFN-56, Microchip

LAN9221I-ABZJ, Interface IC QFN-56, Microchip
LAN91C111I-NU, Interface IC TQFP-128, Microchip
LAN9221-ABZJ, Микроконтроллер сети Ethernet; 10/100Base-T; 16-bit BUS (HBI), Microchip
LC-LML-635-01-03-A, Лазерный модуль красный 3 mW, Laser Components
LAN91C111I-NS, Interface IC QFP-128, Microchip
LC-LMD-650-07-01-A, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
LC-LMD-650-05-01-A, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
LC-LMD-650-03-01-A, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
LC-LMD-650-01-01-A, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
LC-LMD-635-05-01-A, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
LC-LMD-635-03-01-A, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
LBL293-M2P1-36-1, СИД SMD синий 2.75 V 0603, Osram Opto Semiconductors
LBL293-M2P1-36-1 1250 шт, СИД SMD синий 0603 уп-ку=1250 ST, Osram Opto Semiconductors
LB-D5-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LBG503E43, LED; 5мм; зеленый; 3000-7000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, WENRUN
LB-D5-230AC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 230BAC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LB-D5-220DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 220BDC; Отв: O11мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LB-D5-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; 12BAC; Отв: O11мм; IP40, POLAM-ELTA
LB-D20-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LB-D20-230AC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 230BAC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LB-D20-220DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 220BDC; Отв: O13мм; IP40; пластмасса, POLAM-ELTA
LB-D20-12AC/DC, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; 12BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
LB-D10-24AC/DC, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; 24BAC; Отв: O13мм; IP40, POLAM-ELTA
L7915ACV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1,5А; TO220; THT, STM
LACO 532, Лазерная указка зеленый, Laser Components
LA 17 150 24, Радиатор: штампованный; L:150мм; W:120мм; H:120мм; 0,074К/Вт; 11Вт, Fischer Elektronik
LA 17 150 230, Радиатор: штампованный; L:150мм; W:120мм; H:120мм; 0,09К/Вт; 19Вт, Fischer Elektronik
L9823, Driver; низкий фронт импульса; 500мА; 0,4?5,1В; Каналы:8; SO24, STM
L9615D, Микросхема: интерфейс; transceiver; 500кбит/с; 5BDC; SO8, STM
L9613B, Линейный приемопередатчик; 4,8?18BDC; SO8, STM
L79L15ACD13TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L79L15ABD13TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -15В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L79L12ACZ-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; TO92, STM
L79L12ACUTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; SOT89, STM
L79L12ACD13TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L79L08ACZ-AP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 0,1А; TO92; THT, STM
L79L08ACD13TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -8В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L79L05ACZ, Регулятор напряжения -5 V TO-92, STM
L79L05ACUTR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SOT89, STM
L79L05ABUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L79L05ABD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L7915CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7915CV, Регулятор напряжения -15 V TO-220, STM
L7915CP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1,5А; TO220ISO, STM
L7915ACV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7912CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7912CV, Регулятор напряжения -12 V TO-220, STM
L7912CP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1,5А; TO220ISO, STM
L7912CD2T-TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 1,5А; D2PAK, STM

L7912ACV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7912ACV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7908CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7905CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7905CV, Регулятор напряжения -5 V TO-220, STM
L7905CP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1,5А; TO220ISO; THT, STM
L7905ACV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1,5А; TO220AB; THT, STM
L7905ACD2T-TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 1,5А; D2PAK, STM
L7905CD2T-TR roll, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L78S24CV, Регулятор напряжения 24 V TO-220, STM
L78S18CV, Регулятор напряжения 18 V TO-220, STM
L78S15CV, Регулятор напряжения 15 V TO-220, STM
L78S12CV, Регулятор напряжения 12 V TO-220, STM
L78S12CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 2А; TO220; THT, STM
L78S10CV, Регулятор напряжения 10 V TO-220, STM
LACN5M-FBGB-24-1, СИД SMD янтарный 1.9...2.65 V SMD, Osram Opto Semiconductors
LABTOOL-48UXP, Программатор USB Параллельный порт, Advantech Equipment
LABTOOL, Дочерняя плата; BNC x2,IDC26,USB B mini; 5BDC, Embedded Artists
LA P47F-V2BB-24-1-Z, СИД SMD оранжевый 1.8...2.4 V круглый, Osram Opto Semiconductors
LA L296-Q2R2-1, LED; SMD; 0603; янтарный; 90-180мкд; 1,7x0,8x0,65мм; 160; 20мА, Osram
LA E65B-ABCA, СИД SMD янтарный 1.9...2.5 V PLCC-4, Osram Opto Semiconductors
LA 6/ 150/ 24V, Вентилятор 150 mm 24 VDC, Fischer Elektronik
LA 6/ 150/ 12V, Вентилятор 150 mm 12 VDC, Fischer Elektronik
LA 6/ 100/ 24V, Вентилятор 100 mm 24 VDC, Fischer Elektronik
LA 6/ 100/ 12V, Вентилятор 100 mm 12 VDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 75 24, Радиатор: штампованный; L:75мм; алюминий; натуральный; 24BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 75 12, Радиатор: штампованный; L:75мм; алюминий; натуральный; 12BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 50 24, Радиатор: штампованный; L:50мм; алюминий; натуральный; 24BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 50 12, Радиатор: штампованный; L:50мм; алюминий; натуральный; 12BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 150 24, Радиатор: штампованный; L:150мм; алюминий; натуральный; 24BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 150 12, Радиатор: штампованный; L:150мм; алюминий; натуральный; 12BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 100 24, Радиатор: штампованный; L:100мм; алюминий; натуральный; 24BDC, Fischer Elektronik
LA 27 K 100 12, Радиатор: штампованный; L:100мм; алюминий; натуральный; 12BDC, Fischer Elektronik
LA 21 150 24, Радиатор: штампованный; L:150мм; W:92мм; H:93мм; алюминий; 24BDC, Fischer Elektronik
L78S09CV, Регулятор напряжения 9 V TO-220, STM
L78M05CDT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
L78L09ACD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L78L09ABZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L08ABUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L08ACZ, Регулятор напряжения 8 V TO-92, STM
L78L08ABD13TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L78L06ACD13TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L78L06ABUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L05CZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L05ACZTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L05CD13TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, STM

L78L05ACZ, Регулятор напряжения 5 V TO-92, STM
L78L05ACU-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L05ACD, Регулятор напряжения 5 V SO-8, STM
L78L05ABZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L05ABZ-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, STM
L7824CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 24В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7824CV, Регулятор напряжения 24 V TO-220, STM
L7824CT, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 24 V TO-3, STM
L7824CD2T-TR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 24 V D2PAK, STM
L7818CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 18В; 1,5А; TO220; THT, STM
L78M05ABV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220AB; THT, STM
L78L33ACZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78M05ABDT-TR, Регулятор напряжения 5 V DPAK, STM
L78L33ACD13TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L78L33ABZ-AP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L33ABUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L33ABD, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 3,3В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L78L24ACUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 24В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L18ACUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 18В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L15ACZ, Регулятор напряжения 15 V TO-92, STM
L78L15ABZ-AP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L15ABUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L15ACD, Регулятор напряжения 15 V SO-8, STM
L78L12ACZ, Регулятор напряжения 12 V TO-92, STM
L78L12ACUTR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L12ACU-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; SOT89; SMD, STM
L78L12ABZ, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, STM
L78L12ABD-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; SO8; SMD, STM
L78S05CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 2А; TO220; THT, STM
L78L12ABUTR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V SOT-89-3, STM
L78S05CV, Регулятор напряжения 5 V TO-220, STM
L78M24CV, Регулятор напряжения 24 V TO-220, STM
L78M24CDT-TR roll, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 24В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
L78M15CV, Регулятор напряжения 15 V TO-220, STM
L78M15CDT-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
L78M15ABV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 0,5А; TO220; THT, STM
L78M12CV, Регулятор напряжения 12 V TO-220, STM
L78M12CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,5А; TO220; THT, STM
L78M12ACDT-TR roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
L78M12ABDT-TR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 12 V DPAK, STM
L78M09CV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 0,5А; TO220; THT, STM
L78M12ABDT, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
L78M09CDT-TR, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 9 V DPAK, STM
L78M06CDT-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 0,5А; DPAK; SMD, STM
L78M05CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220; THT, STM
L78M05CV, Регулятор напряжения 5 V TO-220, STM
L78M05CP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220ISO; THT, STM
L78M05CDT-TR, Регулятор напряжения 5 V DPAK, STM
L7818CV, Регулятор напряжения 18 V TO-220, STM
L7809ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7808CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 1,5А; TO220; THT, STM

L7808CV, Регулятор напряжения 8 V TO-220, STM
L6986, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,85?38В; 2А, STM
L7808CD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7808ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 8В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7806CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7806CV, Регулятор напряжения 6 V TO-220, STM
L7806CD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7806ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 6В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7805CV, Регулятор напряжения 5 V TO-220, STM
L7805CP, Регулятор напряжения 5 V TO-220FP, STM
L7805CDT-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; DPAK; SMD, STM
L7805ACV-DG, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V TO-220, STM
L7805ACV, Регулятор напряжения 5 V TO-220, STM
L7805ACP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; TO220ISO; THT, STM
L7805ACD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7805ACD2T, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7805ABV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7805ABP, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; TO220ISO; THT, STM
L6986F, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:4?38В; Uвых:0,85?38В; 1,5А, STM
L6920D, Микросхема импульсного стабилизатора TSSOP-8, STM
L6902D013TR, Switching controller IC SO-8, STM
L6902D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, STM
L6599N, Driver; resonant mode controller; 1W; Outputs:1; DIP16, STM
L6598D, Driver; MOSFET; 618В; Выходы:2; SO16, STM
L6569, Driver; полумост; 175мА; -3?600В; Каналы:2; DIP8, STM
L6565D, Микросхема блока питания SO-8, STM
L6562DTR, PFC IC SOIC-8, STM
L6562AN, Driver; контроллер PFC; 1Вт; DIP8; 1МГц, STM
L6562ADTR, PFC IC SOIC-8, STM
L6562D, Микросхема блока питания SO-8, STM
L6562AD, Driver; контроллер PFC; 650мВт; SO8; 1МГц, STM
L6561D, Преобразователь DC/DC; Uвх:11?18В; Uвых:2В; SO8, STM
L6561, Микросхема блока питания DIL-8, STM
L6506D, Driver; ШИМ-контроллер; 800мВт; Выходы:4; SO20, STM
L6388ED013TR, Driver IC SOIC-8, STM
L6506, Микросхема драйвера двигателя DIL-18, STM
L6385ED, Driver IC SOIC-8, STM
L6385ED013TR, Driver; high/low side; -3?600V; SO8, STM
L7815CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7815CV, Регулятор напряжения 15 V TO-220, STM
L7815CP, Регулятор напряжения 15 V TO-220 ISO, STM
L7815CD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7815ACV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; TO220; THT, STM
L7815ABV, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; TO220; THT, STM
L7815ABV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7815ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 15В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7812CV, Регулятор напряжения 12 V TO-220, STM
L7812CP, Регулятор напряжения 12 V TO-220 ISO, STM
L7812ACV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7812CD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7812ACV, Регулятор напряжения 12 V TO-220, STM

L7812ACD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7812ABV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7812ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L7809CV-DG, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 1,5А; TO220; THT, STM
L7809CV, Регулятор напряжения 9 V TO-220, STM
L7809CD2T-TR, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 9В; 1,5А; D2PAK; SMD, STM
L6385E, Driver; полумост; 400мА; -3?600В; Каналы:2; DIP8, STM
L6201PS, Микросхема мостового драйвера Power SO-20, STM
L5-RR5W, Светодиоды переменного тока красный 5 mm (T1¾), Sloan
L5-RR5F, Светодиоды переменного тока красный 5 mm (T1¾), Sloan
L5-R91H, СИД 5 mm (T1¾) красный, Sloan
L5-R54U, СИД 5 mm (T1¾) красный, Sloan
L5-R50U, СИД 5 mm (T1¾) красный, Sloan
L5-R52U, СИД 5 mm (T1¾) красный, Sloan
L5-N55N-FUV, СИД 5 mm (T1¾) теплый белый, Sloan
L5-N52N-FTU, СИД 5 mm (T1¾) теплый белый, Sloan
L5-GG5F, Светодиоды переменного тока зеленый 5 mm (T1¾), Sloan
L5-G81N-GUV, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Sloan
L5-B91G-WUV, СИД 5 mm (T1¾) синий, Sloan
L5-G61N-GT, LED 5 mm (T13/4) green, Sloan
L5-B61G-WT, СИД 5 mm (T1¾) синий, Sloan
L5-B5SC, СИД 5 mm (T1¾) синий, Sloan
L4981B, Микросхема блока питания DIL-20, STM
L4981AD, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвх:1,6?5,3В; SO20, STM
L4981A, Микросхема блока питания DIL-20, STM
L4978, Импульсный стабилизатор DIL-8, STM
L4977A, Импульсный стабилизатор MULTIWATT 15V, STM
L4976D, Импульсный стабилизатор SO-16W, STM
L6201013TR, Bridge Driver IC SOIC-20, STM
L6201, Микросхема мостового драйвера SO-20, STM
L5991D, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвых:5В; 1,5А; SO16, STM
L5973D, Микросхема импульсного стабилизатора HSOP-8EP, STM
L5973AD, Микросхема импульсного стабилизатора HSOP-8EP, STM
L5972D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, STM
L5970D013TR, Switching controller IC SO-8, STM
L5970D, Микросхема импульсного стабилизатора SO-8, STM
L5BG1N, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Sloan
L5BG1G, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Sloan
L5-YY5F, Светодиоды переменного тока желтый 5 mm (T1¾), Sloan
L5-Y91H, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Sloan
L5-Y52U, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Sloan
L5-Y54U, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Sloan
L5-Y14ER, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Sloan
L5-Y40ER, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Sloan
L5-W601-STD, СИД 5 mm (T1¾) белый, Sloan
L5-W55N-BVW, СИД 5 mm (T1¾) белый, Sloan
L5-W53N-BVW, СИД 5 mm (T1¾) белый, Sloan
L6384ED013TR, Driver IC SOIC-8, STM
L6374FP, IPS SO-20, STM
L6384ED, Driver IC SOIC-8, STM
L6376D013TR, Driver IC PowerSO-20, STM

L6258E, Микросхема драйвера двигателя Power SO-36, STM
L6235PD, Микросхема драйвера двигателя Power SO-36, STM
L6234PD, Микросхема драйвера двигателя Power SO-20, STM
L6234, Микросхема драйвера двигателя DIL-20, STM
L6219, Микросхема драйвера двигателя DIL-24, STM
L6219DS, Микросхема драйвера двигателя SO-24, STM
L6208PD, Микросхема драйвера двигателя Power SO-36, STM
L6208N, Микросхема драйвера двигателя DIL-24S, STM
L6207PD, Микросхема мостового драйвера Power SO-36, STM
L6206N, Микросхема мостового драйвера DIL-24, STM
L6206PD, Микросхема мостового драйвера Power SO-36, STM
L6205PD013TR, Bridge Driver IC PowerSO-20, STM
L6205PD, Микросхема мостового драйвера Power SO-20, STM
L6203, Микросхема мостового драйвера Multiwatt 11, STM
L6202, Микросхема мостового драйвера DIL-18, STM
L4975A, Импульсный стабилизатор MULTIWATT 15V, STM
L4941BDT-TR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V DPAK, STM
L4941BDT, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; TO252; SMD, STM
L4940V85, Регулятор напряжения, LDO 8.5 V TO-220, STM
L4940V5, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, STM
L297/1, Микросхема драйвера двигателя DIL-20, STM
L296P, Импульсный стабилизатор MULTIWATT 15, STM
L296, Импульсный стабилизатор MULTIWATT 15, STM
L293E, Микросхема драйвера двигателя DIL-20, STM
L293DD, Driver; полумост; 600мА; Каналы:4; SO20, STM
L293D, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, STM
L293B, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, STM
L272M, Операционный усилитель Dual 350 kHz DIL-8, STM
L272M-FSC, Операционный усилитель; Каналы:2; DIP8, Fairchild Semiconductor
L272D, Операционный усилитель Dual 350 kHz SO-16, STM
L2722, Операционный усилитель Dual 1.2 MHz DIL-8, STM
L251-LENS15, Коллиматор; Назначение: CL-L251; 15, Citizen
L200CV, Регулятор напряжения 2.8...36 V Pentawatt-V, STM
L200-SIW-20D-LL, СИД 5 mm (T1¾) теплый белый, LEDtronics
L12170, IR-LED 870 nm 5 mm, Hamamatsu
L200-0CW-20D-LL, СИД 5 mm (T1¾) холодный белый, LEDtronics
L11767, IR-LED 660 nm LED, Hamamatsu
L10596-02, IR-LED 870 nm LED, Hamamatsu
L-PROFIL 80MM 2XTO3, Теплоотводы 80 mm черный анодированный, Austerlitz
L-PROFIL 80MM, Теплоотводы 80 mm черный анодированный, Austerlitz
L4940V05, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1,5А; TO220; THT, STM
L4931CD50-TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,3А; SO8; SMD, STM
L401E5, Симисторы TO-92 400 V 1 A, Littelfuse
L3-YY3F, Светодиоды переменного тока желтый 3 mm (T1), Sloan
L3-W36N-BVW, СИД 3 mm (T1) белый, Sloan
L3-W37N-BVW, СИД 3 mm (T1) белый, Sloan
L3-W34N-BS, СИД 3 mm (T1) белый, Sloan
L3-RR3F, Светодиоды переменного тока красный 3 mm (T1), Sloan
L3-W32N-BVW, СИД 3 mm (T1) белый, Sloan
L3-GG3F, Светодиоды переменного тока зеленый 3 mm (T1), Sloan
L3-G51N-GUV, СИД 3 mm (T1) зеленый, Sloan

L3-B71G-WVW, СИД 3 mm (T1) синий, Sloan
L3-B41G-WTU, СИД 3 mm (T1) синий, Sloan
L3-G41N-GVW, СИД 3 mm (T1) зеленый, Sloan
L3-B41G-WT, СИД 3 mm (T1) синий, Sloan
L298N, Микросхема драйвера двигателя Multiwatt 15, STM
L4974A, Импульсный стабилизатор DIL-20, STM
L4973V5.1, Импульсный стабилизатор DIL-18, STM
L4973V3.3, Импульсный стабилизатор DIL-18, STM
L4973D5.1, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5,1?50В; 3,5А; SO20; SMD, STM
L4973D3.3, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 0,5?50В; 3,5А; SO20; SMD, STM
L4972AD, Импульсный стабилизатор SO-20, STM
L4972A, Импульсный стабилизатор DIL-20, STM
L4973D5.1-013TR, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5,1?50В; 3,5А; SO20; SMD, STM
L4971D, Импульсный стабилизатор SO-16W, STM
L4971, Импульсный стабилизатор DIL-8, STM
L4964, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 5,1?40В; 4А, STM
L4970A, Импульсный стабилизатор MULTIWATT 15V, STM
L4963W, Импульсный стабилизатор DIL-18, STM
L4962A, Стабилизатор напряжения; импульсный, регулируемый; 5,1?40В; 1,5А, STM
L4962E/A, Импульсный стабилизатор Heptawatt 7, STM
L4962/A, Импульсный стабилизатор DIL-16, STM
L4960, Импульсный стабилизатор Heptawatt 7, STM
L4949ED, Регулятор напряжения, LDO 5 V SO-8, STM
L4941BV, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-220, STM
L-PROFIL 160MM, Теплоотводы 160 mm черный анодированный, Austerlitz
L-937EW/1EGW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 7-16мкд; 60, Kingbright
L-937EGW, СИД 3 mm (T1) красный + зеленый, Kingbright
L-937EW/1GEW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 7-16мкд; 60, Kingbright
L-934SRC-D, LED; 3мм; красный; 500-700мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRC-C, LED; 3мм; красный; 360-500мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SGD-TNR2.54, LED; 3мм; зеленый; 18-40мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-934SGD, LED; 3мм; зеленый; 40-60мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SF4BT, IR transmitter; 3mm; 880nm; transparent, blue; 7mW; 30; THT, Kingbright
L-934SEC, LED; 3мм; оранжевый; 500-1300мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SB/1I1Y2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; 10-25мкд; 12-30мкд; 40, Kingbright
L-934SA/3ID, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный, Kingbright
L-934SA/3GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 3мм; THT; зеленый; 8-15мкд; 60, Kingbright
L-934SA/1I1Y1GD, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/желтый/зеленый, Kingbright
L-934RS/1SRD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; красный; 110-300мкд; 60, Kingbright
L-934SA/1G1Y1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 3мм; THT; 10-25мкд; 12-30мкд; 40, Kingbright
L-934PBC-E, LED; 3мм; голубой; 500-1900мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934NT, LED; 3мм; оранжевый; 20-125мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934ND, LED; 3мм; оранжевый; 8-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934ND-TNB2.54, LED; 3мм; оранжевый; 8-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-934MGC, LED; 3мм; зеленый; 700мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934MD/1Y1XW, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 8-15мкд; 40, Kingbright
L-934MD/1LI1LGD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный/зеленый; 1-2мкд, Kingbright
L-934MD/1I1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный/зеленый; 10-25мкд, Kingbright
L-937EB/1EG1GEW, LED; в корпусе, биполярный; Кол-во диод:2; 3мм; THT; 6-14мкд; 60, Kingbright
L-934ZH/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 20мкд; 60, Kingbright
L-934YT, LED; 3мм; желтый; 10-50мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright

L-934YD, LED; 3мм; желтый; 8-32мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SYT, LED; 3мм; желтый; 300-700мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934YC, LED; 3мм; желтый; 10-50мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SYD-TNR2.54, LED; 3мм; желтый; 110-250мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-934SYD, LED; 3мм; желтый; 100-250мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRD-J4, LED; 3мм; красный; 600-1500мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SYC, Светодиод; 3мм; желтый; 200-1300мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRD-F, LED; 3мм; красный; 300-350мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRD-E-TNR2.54, LED; 3мм; красный; 180-250мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRD-E, LED; 3мм; красный; 200-300мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRD-D, LED; 3мм; красный; 100-150мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRD-C, LED; 3мм; красный; 90-100мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRC-J4, LED; 3мм; красный; 3100-4500мкд; 34; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934SRC-E, LED; 3мм; красный; 700-1000мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-964ZM/2GD-RV, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; зеленый; 10-25мкд; 60, Kingbright
L-964ZM/1G1ID-RV, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:2; 3мм; THT; 10-25мкд, Kingbright
L-93WGYW, LED; 3мм; двухцветный; желтый/зеленый; 50мкд; 50мкд; 60; катод, Kingbright
L-93DP3BT, Фототранзистор; прозрачная, голубая; 30В; THT; 3мм, Kingbright
L-93DP3C, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Kingbright
L-93A7YD-LA53, LED; 3мм; желтый; 5-12мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-93A8CB/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-93A7ID-LA53, LED; 3мм; красный; 8-25мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-937SB/3EY1EGW, LED; в корпусе, биполярный, двухцветный; Кол-во диод:4; 3мм; THT, Kingbright
L-937SA/3EGW, LED; в корпусе, биполярный, двухцветный; Кол-во диод:3; 3мм; THT, Kingbright
L-937YYD, Светодиоды переменного тока желтый 3 mm (T1), Kingbright
L-937RS/1EGW-RB, LED; в корпусе, биполярный, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT, Kingbright
L-937RS/1EGW, LED; в корпусе, биполярный, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT, Kingbright
L-937MD/2EGW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:2; 3мм; THT; 6-14мкд; 60, Kingbright
L-937MD/1EG1XW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 6-14мкд; 60, Kingbright
L-937IID, Светодиоды переменного тока красный 3 mm (T1), Kingbright
L-937GGD, Светодиоды переменного тока зеленый 3 mm (T1), Kingbright
L-937GYW, LED; 3мм; биполярный, двухцветный; желтый/зеленый; 8-40мкд; 60, Kingbright
L-937EYW, LED; 3мм; биполярный, двухцветный; красный/желтый; 8-400мкд; 60, Kingbright
L-934EW/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 5-15мкд; 60, Kingbright
L-934MBTL, LED; 3мм; голубой; 40-60мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-914HT, LED; прямоугольная; 3x2мм; красный; 1мкд; 90; Поверхность: плоская, Kingbright
L-934EW/1LYD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 0,7-1,5мкд; 40, Kingbright
L-914GDT, LED; прямоугольная; 3x2мм; зеленый; 3-6мкд; 100; 20мА; 2,2?2,5В, Kingbright
L-914CK/4IDT, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; THT; красный; 1,8-6мкд; 100, Kingbright
L-895/8YDT, Светодиодные секции желтый 10 x 22 mm, Kingbright
L-895/8IDT, Светодиодные секции красный 10 x 22 mm, Kingbright
L-895/8GDT, Светодиодные секции зеленый 10 x 22 mm, Kingbright
L-875/4IDT, Светодиодные секции красный 10 x 10 mm, Kingbright
L-875/4YDT, Светодиодные секции желтый 10 x 10 mm, Kingbright
L-875/4GDT, Светодиодные секции зеленый 10 x 10 mm, Kingbright
L-865/4YDT, Светодиодные секции желтый 5 x 22 mm, Kingbright
L-865/4IDT, Светодиодные секции красный 5 x 22 mm, Kingbright
L-865/4GDT, Светодиодные секции зеленый 5 x 22 mm, Kingbright
L-835/2YDT, Светодиодные секции желтый 5 x 10 mm, Kingbright
L-835/2GDT, Светодиодные секции зеленый 5 x 10 mm, Kingbright
L-835/2IDT, Светодиодные секции красный 5 x 10 mm, Kingbright

L-819EGW, СИД 10 mm (T3½) красный + зеленый, Kingbright
L-816BYD, Мигающие светодиоды желтый 10 mm (T3¼), Kingbright
L-816BSRD/B, Мигающие светодиоды красный 10 mm (T3¼), Kingbright
L-816BSRD-B, LED; 10мм; красный; 100-400мкд; 60; 3,5?14В; 25мА; Версия: мигающий, Kingbright
L-816BSRC-B, LED; 10мм; красный; 500-1000мкд; 40; 3,5?14В; 25мА; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-934EW/1LID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; красный; 0,7-3мкд; 60, Kingbright
L-934EW/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; красный; 8-25мкд; 60, Kingbright
L-934EW/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-934ED, LED; 3мм; оранжевый; 8-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934EC, LED; 3мм; красный; 20-60мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934EB/2YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; желтый; 8-15мкд; 40, Kingbright
L-934EB/2ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; красный; 12-30мкд; 60, Kingbright
L-934EB/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; зеленый; 8-32мкд; 60, Kingbright
L-934EB/1Y1ID-RV, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; красный/желтый; 12-30мкд, Kingbright
L-934EB/1G1YD-RV, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; желтый/зеленый; 10-25мкд, Kingbright
L-934DB/2YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; желтый; 5-15мкд; 60, Kingbright
L-934DB/2ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; красный; 8-25мкд; 60, Kingbright
L-934DB/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-934CB/1SRD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; красный; 110-300мкд; 60, Kingbright
L-934CB/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; желтый; 5-15мкд; 60, Kingbright
L-934CB/1ID, Диод: светодиод; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; красный; 60, Kingbright
L-934CB/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-934MBDL-12V, LED; 3мм; голубой; 18-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-934MBDL, LED; 3мм; голубой; 20-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934CB/1GD-RV, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; ТНТ; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-934MBDK, LED; 3мм; голубой; 50мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934LID, LED; 3мм; красный; 0,8-5мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-934LID-TNR2.54, LED; 3мм; красный; 0,8-5мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-934IT, LED; 3мм; красный; 20-125мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934ID-TNB2.54, LED; 3мм; красный; 8-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-934ID, LED; 3мм; красный; 8-50мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934GT, LED; 3мм; зеленый; 20-60мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934HD, Светодиод; 3мм; красный; 1,3-5мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934GE/1Y1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; желтый/зеленый; 10-25мкд, Kingbright
L-934GE/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; зеленый; 10-25мкд; 40, Kingbright
L-934GD-TNB2.54, LED; 3мм; зеленый; 8-32мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-934GDLK, LED; 3мм; зеленый; 15мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934GD, Светодиод; 3мм; зеленый; 8-32мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934GC, LED; 3мм; зеленый; 20-80мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-934FN/1G1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; ТНТ; красный/зеленый; 10-25мкд, Kingbright
L-934F3C, IR transmitter; 3mm; 940nm; transparent; 3.6mW; 30; THT, Kingbright
L-934F3BT, IR transmitter; 3mm; 940nm; transparent, blue; 3.6mW; 30; THT, Kingbright
L-816BID, Мигающие светодиоды красный 10 mm (T3¼), Kingbright
L-7113YC, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-73HB/1GDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 5мм; ТНТ; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-73CB/4YDA, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:4; 4,8мм; ТНТ; желтый, Kingbright
L-73CB/4IDA, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:4; 4,8мм; ТНТ; красный, Kingbright
L-73CB/4GDA, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:4; 4,8мм; ТНТ; зеленый, Kingbright
L-73CB/2YDA, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:2; 4,8мм; ТНТ; желтый, Kingbright
L-73CB/2IDA, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:2; 4,8мм; ТНТ; красный, Kingbright
L-73CB/2GDA, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:2; 4,8мм; ТНТ; зеленый, Kingbright

L-73CB/1YDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,8мм; THT; желтый; 5-20мкд; 60, Kingbright
L-73CB/1IDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,8мм; THT; красный; 8-30мкд; 60, Kingbright
L-73CB/1GDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,8мм; THT; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright
L-714YDT, СИД желтый квадратный 3 x 3 mm, Kingbright
L-714HDT, СИД красный квадратный 3 x 3 mm, Kingbright
L-714IDT, СИД красный квадратный 3 x 3 mm, Kingbright
L-714GDT, СИД зеленый квадратный 3 x 3 mm, Kingbright
L-7113ZGC-G, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113ZGC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113YT, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113YD-5V, Светодиод с резистора желтый 5 mm (T1¾) 5 V, Kingbright
L-7113YD, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113VGC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113YD-12V, Светодиод с резистора желтый 5 mm (T1¾) 12 V, Kingbright
L-7113SYD, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113SYC-H, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113SYC-J, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113SYC, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113SURD-E, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SURD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SURC, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SURC-E, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRD-J4, LED 5 mm (T13/4) red, Kingbright
L-7113SRD-H, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRD-F, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRD-E, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRD-D, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRC-F, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRC-DU, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SRC-E, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SGC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-813YD, СИД 10 mm (T3½) желтый, Kingbright
L-813SRD-D, СИД 10 mm (T3½) красный, Kingbright
L-7113SGD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-813SRC-C, СИД 10 mm (T3½) красный, Kingbright
L-816BGD, Мигающие светодиоды зеленый 10 mm (T3¼), Kingbright
L-813MBDL, СИД 10 mm (T3½) синий, Kingbright
L-813GD, СИД 10 mm (T3½) зеленый, Kingbright
L-813ID, СИД 10 mm (T3½) красный, Kingbright
L-799EGW, СИД 8 mm (T2½) красный + зеленый, Kingbright
L-796BID, Мигающие светодиоды красный 8 mm (T2½), Kingbright
L-796BYD, Мигающие светодиоды желтый 8 mm (T2½), Kingbright
L-796BGD, Мигающие светодиоды зеленый 8 mm (T2½), Kingbright
L-793YD, СИД 8 mm (T2½) желтый, Kingbright
L-793SRD-D, СИД 8 mm (T2½) красный, Kingbright
L-793SRC-C, СИД 8 mm (T2½) красный, Kingbright
L-793MBDL, СИД 8 mm (T2½) синий, Kingbright
L-73JB/1YDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,8мм; THT; желтый; 5-20мкд; 60, Kingbright
L-793GD, СИД 8 mm (T2½) зеленый, Kingbright
L-73JB/1IDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,8мм; THT; красный; 8-30мкд; 60, Kingbright
L-73JB/1GDA, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,8мм; THT; зеленый; 8-20мкд; 60, Kingbright

L-7113ID-5V, Светодиод с резистора красный 5 mm (T1¾) 5 V, Kingbright
L-7113ID-12V, Светодиод с резистора красный 5 mm (T1¾) 12 V, Kingbright
L-7113SF6BT, IR transmitter; 5mm; 860nm; transparent, blue; 80mW; 20; THT, Kingbright
L-710A8EW/1GD, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Kingbright
L-710A8EB/1Y1GT, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый/зеленый; 20-60мкд, Kingbright
L-710A8EB/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; зеленый; 8-25мкд; 40, Kingbright
L-710A8EB/1X1GT, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 20-60мкд; 30, Kingbright
L-710A8EB/1I1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный/зеленый; 8-20мкд, Kingbright
L-710A8CB/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; красный; 12-25мкд; 40, Kingbright
L-710A8CB/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 8-25мкд; 40, Kingbright
L-710A8CB/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 6-15мкд; 40, Kingbright
L-7104ZGC-G, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104YT, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104ZGC, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104YD-5V, Светодиод с резистора желтый 3 mm (T1) 5 V, Kingbright
L-7104YD-12V, Светодиод с резистора желтый 3 mm (T1) 12 V, Kingbright
L-7104YD, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104SYD, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104YC, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104SYC-J3, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104SYC-H, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104SYC, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104SURD-E, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7113ID, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113HD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113GD-5V, Светодиод с резистора зеленый 5 mm (T1¾) 5 V, Kingbright
L-7113GT, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113GD-12V, Светодиод с резистора зеленый 5 mm (T1¾) 12 V, Kingbright
L-7113GD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113GC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113F3BT, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Kingbright
L-7113ED, СИД 5 mm (T1¾) оранжевый, Kingbright
L-7113EC, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113CGCK, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-710A8SA/3GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 3мм; THT; зеленый; 8-20мкд; 40, Kingbright
L-710A8SB/4GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; зеленый; 8-25мкд; 40, Kingbright
L-710A8FG/2YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый; 12мкд; 40, Kingbright
L-710A8FG/1G1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 5мм; THT; красный/зеленый; 12-25мкд, Kingbright
L-710A8FG/1G1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый/зеленый; 6-15мкд, Kingbright
L-710A8EW/1ID, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Kingbright
L-710A8EW/1YD, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Kingbright
L-7113SF4BT, ИК-СИД 880 nm 5 mm (T1¾), Kingbright
L-7113SEC-J3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113SEC-H, СИД 5 mm (T1¾) красно-оранжевый, Kingbright
L-7113QBC-G, СИД 5 mm (T1¾) синий, Kingbright
L-7113QBC-D, СИД 5 mm (T1¾) синий, Kingbright
L-7113P3C, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Kingbright
L-7113MGD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113MGC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7113MBTL, СИД 5 mm (T1¾) синий, Kingbright
L-7113MBDL-5V, Светодиод с резистора синий 5 mm (T1¾) 5 V, Kingbright

L-7113MBDL, СИД 5 mm (T1¾) синий, Kingbright
L-7113MBDL-12V, Светодиод с резистора синий 5 mm (T1¾) 12 V, Kingbright
L-7113MBDK, СИД 5 mm (T1¾) синий, Kingbright
L-7113MBC, СИД 5 mm (T1¾) синий, Kingbright
L-7113LYD, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Kingbright
L-7113LSRD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113LID, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113IT, СИД 5 mm (T1¾) красный, Kingbright
L-7113LGD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Kingbright
L-7104LGD, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104SURC-E, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104IT, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104QBC-G, СИД 3 mm (T1) синий, Kingbright
L-7104QBC-F, LED; 3мм; голубой; 1000-1800мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-7104QBC-D, СИД 3 mm (T1) синий, Kingbright
L-7104MGC, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104MGD, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104MD/2YD, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Kingbright
L-7104MD/2ID, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Kingbright
L-7104MD/2GD, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Kingbright
L-7104MD/1SURK1SYKD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный/желтый; 40, Kingbright
L-7104MD/1SURK1CGKD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный/зеленый; 40, Kingbright
L-7104MD/1LG1LYD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый/зеленый; 1-2мкд, Kingbright
L-7104MBTL, СИД 3 mm (T1) синий, Kingbright
L-7104MBDL-5V, Светодиод с резистора синий 3 mm (T1) 5 V, Kingbright
L-7104MBDL, СИД 3 mm (T1) синий, Kingbright
L-7104MBDL-12V, Светодиод с резистора синий 3 mm (T1) 12 V, Kingbright
L-7104MBDK, СИД 3 mm (T1) синий, Kingbright
L-7104MBC, СИД 3 mm (T1) синий, Kingbright
L-7104LYD, СИД 3 mm (T1) желтый, Kingbright
L-7104LSRD, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104LID, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104ID-5V, Светодиод с резистора красный 3 mm (T1) 5 V, Kingbright
L-7104ID-12V, Светодиод с резистора красный 3 mm (T1) 12 V, Kingbright
L-7104ID, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104HD, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104GT, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104GO/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; зеленый; 10-25мкд; 40, Kingbright
L-7104GE/2ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный; 12-30мкд; 40, Kingbright
L-7104GE/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; зеленый; 12-30мкд; 40, Kingbright
L-7104GD-5V, Светодиод с резистора зеленый 3 mm (T1) 5 V, Kingbright
L-7104GE/1LY1LGD-RV, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый/зеленый; 1-2мкд, Kingbright
L-7104GD-12V, Светодиод с резистора зеленый 3 mm (T1) 12 V, Kingbright
L-7104GD, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104FO/2YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый; 5-15мкд; 40, Kingbright
L-7104FO/2ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный; 8-20мкд; 40, Kingbright
L-7104GC, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104FO/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; зеленый; 8-20мкд; 40, Kingbright
L-7104FG/1Y1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; желтый/зеленый; 10-25мкд, Kingbright
L-7104SURC, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104SRD-J4, LED 3 mm (T1) red, Kingbright

L-7104SRD-G, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104SRD-F, LED; 3мм; красный; 350мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-7104SRD-E, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104SRD-5V, LED; 3мм; красный; 150мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-7104SRC-J4, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104F3BT, ИК-СИД 940 nm 3 mm (T1), Kingbright
L-7104SRC-J, LED 3 mm (T1) hyper red, Kingbright
L-7104SRC-F, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104SRC-D, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104SGD-5V, LED; 3мм; зеленый; 20мкд; 40; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-7104SGD, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104SF4BT, ИК-СИД 880 nm 3 mm (T1), Kingbright
L-7104SGC, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7104SEC-H, СИД 3 mm (T1) красно-оранжевый, Kingbright
L-7104SEC-J3, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104SB/4ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; красный; 12-30мкд; 40, Kingbright
L-7104SA/3YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 3мм; THT; желтый; 8-15мкд; 40, Kingbright
L-7104SA/3GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 3мм; THT; зеленый; 12-30мкд; 40, Kingbright
L-57YYD, Светодиоды переменного тока желтый 5 mm (T1¾), Kingbright
L-57IID, Светодиоды переменного тока красный 5 mm (T1¾), Kingbright
L-7104EW/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 5-15мкд; 40, Kingbright
L-57GYW, LED; 5мм; биполярный, двухцветный; желтый/зеленый; 12-20мкд; 60, Kingbright
L-53SRC-DV, LED; 5мм; красный; 1300-1500мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SRC-C, LED; 5мм; красный; 500-1000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SRC-DU, LED; 5мм; красный; 1000-1300мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SF4C, ИК-передатчик; 5мм; 880нм; прозрачная; 20мВт; 30; THT, Kingbright
L-53SGD, LED; 5мм; зеленый; 20-60мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SF4BT, ИК-передатчик; 5мм; 880нм; прозрачная, голубая; 20мВт; 30; THT, Kingbright
L-53SEC, LED; 5мм; оранжевый; 2500мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53P3C, Фототранзистор; прозрачная; 30; ?p макс:940нм; 100нА; 30В; THT, Kingbright
L-53ND, LED; 5мм; оранжевый; 12-30мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53P3BT, Фототранзистор; прозрачная, голубая; 30; ?p макс:940нм; 100нА, Kingbright
L-53MBDL-12V, LED; 5мм; голубой; 12-40мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-53MBTL, LED; 5мм; голубой; 50-100мкд; 16; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53MGC, LED; 5мм; зеленый; 1000мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53MBDL, LED; 5мм; голубой; 40-60мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53MBC, LED; 5мм; голубой; 50-150мкд; 16; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53LYD-TNR2.54, LED; 5мм; желтый; 0,7-2мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-53LYD, LED; 5мм; желтый; 0,8-3,2мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53LID-TNR2.54, LED; 5мм; красный; 0,7-5мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-53LSRD, LED; 5мм; красный; 8-20мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-53LID, LED; 5мм; красный; 0,8-5мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-57GGD, Светодиоды переменного тока зеленый 5 mm (T1¾), Kingbright
L-57EGW, СИД 5 mm (T1¾) красный + зеленый, Kingbright
L-56BYD, Мигающие светодиоды желтый 5 mm (T1¾), Kingbright
L-56BSRD/B, Мигающие светодиоды красный 5 mm (T1¾), Kingbright
L-56BSRD-B, LED; 5мм; красный; 100-300мкд; 60; 3,5?14В; 25мА; Версия: мигающий, Kingbright
L-56BID, LED; 5мм; красный; 20-80мкд; 60; 3,5?14В; 22мА; Версия: мигающий, Kingbright
L-56BHD, Мигающие светодиоды красный 5 mm (T1¾), Kingbright
L-56BGD, Мигающие светодиоды зеленый 5 mm (T1¾), Kingbright
L-53YT, LED; 5мм; желтый; 20-80мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright

L-53YD-12V, LED; 5мм; желтый; 5-20мкд; 60; Поверхность: выпуклая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-53YD, LED; 5мм; желтый; 5-32мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53YC, LED; 5мм; желтый; 20-80мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SYT, LED; 5мм; желтый; 400-1200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SYDK, LED; 5мм; желтый; 600-1000мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SRD-J4, LED; 5мм; красный; 1000-1800мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SRD-E, LED; 5мм; красный; 300-500мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53SRC-J4, LED; 5мм; красный; 5000-8000мкд; 20; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-7104EW/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; красный; 8-20мкд; 40, Kingbright
L-7104EW/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 8-20мкд; 40, Kingbright
L-7104EC, СИД 3 mm (T1) красный, Kingbright
L-7104ED, СИД 3 mm (T1) оранжевый, Kingbright
L-7104CGCK, СИД 3 mm (T1) зеленый, Kingbright
L-7083VGD-Z, LED; 5мм; зеленый; 1000-2000мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-704IDT, LED; квадратная; 3x3мм; красный; 3мкд; 110; Поверхность: плоская, Kingbright
L-704GDT, LED; квадратная; 3x3мм; зеленый; 1-5мкд; 110; Поверхность: плоская, Kingbright
L-5A9EGW-12.3SF, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 55мкд; 55мкд; 40; катод, Kingbright
L-704YD, LED; квадратная; 3x3мм; желтый; 1-5мкд; 110; Поверхность: плоская, Kingbright
L-59SURKCGKW, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 1200мкд; 180мкд; 60; катод, Kingbright
L-59GYW, LED; 5мм; двухцветный; желтый/зеленый; 50мкд; 40мкд; 60; катод, Kingbright
L-59EGW-CA, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 5мкд; 5мкд; 60; анод, Kingbright
L-59EYW, LED; 5мм; двухцветный; красный/желтый; 60мкд; 40мкд; 60; катод, Kingbright
L-59EGW, СИД 5 mm (T1¾) красный + зеленый, Kingbright
L-59EGC, LED; 5мм; двухцветный; красный/зеленый; 150мкд; 150мкд; 24; катод, Kingbright
L-59CB/1EGW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 5мм; THT; 20-60мкд, Kingbright
L-59BL/1GEW-10MAV, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 5мм; THT; 15-30мкд, Kingbright
L-59BL/1EYW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 5мм; THT; 60мкд; 40мкд, Kingbright
L-47XEC, LED; 3мм; красный; 6-12мкд; 130; Поверхность: вогнутая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-42WUM/1EGWT, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 4-12мкд; 100, Kingbright
L-53LGD-TNR2.54, LED; 5мм; зеленый; 0,7-2мкд; 60; Поверхность: выпуклая; 2000шт., Kingbright
L-36BGD, Мигающие светодиоды зеленый 3 mm (T1), Kingbright
L-36BHD, Мигающие светодиоды красный 3 mm (T1), Kingbright
L-34SF7C, ИК-передатчик; 3мм; 850нм; прозрачная; 100мВт; 50; THT, Kingbright
L-34SF4BT, ИК-передатчик; 3мм; 880нм; прозрачная, голубая; 4мВт; 50; THT, Kingbright
L-34F3BT, ИК-передатчик; 3мм; 940нм; прозрачная, голубая; 100мВт; 50; THT, Kingbright
L-323YD, LED; 5,6мм; желтый; 4мкд; 100; Поверхность: плоская, Kingbright
L-323YDT, СИД желтый треугольный 5.6 x 4.9 mm, Kingbright
L-323IDT, СИД красный треугольный 5.6 x 4.9 mm, Kingbright
L-323HDT, СИД красный треугольный 5.6 x 4.9 mm, Kingbright
L-323GDT, СИД зеленый треугольный 5.6 x 4.9 mm, Kingbright
L-2523UGC, LED; 5мм; зеленый; 110-400мкд; 12; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-2773ND, LED; прямоугольная; 7x3,9мм; оранжевый; 8мкд; 100; 20мА; 2,05?2,5В, Kingbright
L-2060YD, СИД круглый 1,8 mm желтый, Kingbright
L-2060SRD, LED; 1,8мм; красный; 70-200мкд; 70; 1,85?2,5В; 3,3x2,4мм, Kingbright
L-2060SRC, LED; 1,8мм; красный; 100-300мкд; 30; 1,85?2,5В; 3,3x2,4мм, Kingbright
L-2060ID, СИД круглый 1,8 mm красный, Kingbright
L-2060HD, СИД круглый 1,8 mm красный, Kingbright
L-2060GD, СИД круглый 1,8 mm зеленый, Kingbright
L-173YD, СИД желтый прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-173QBD-D, LED; прямоугольная; 5x2,5мм; голубой; 40-80мкд; 100; 20мА; 3,3?4В, Kingbright
L-424YDT, СИД желтый цилиндрический 3 mm, Kingbright

L-424SRDT, LED; 3мм; красный; 40-100мкд; 100; Поверхность: плоская, Kingbright
L-424HDT, СИД красный цилиндрический 3 mm, Kingbright
L-424IDT, СИД красный цилиндрический 3 mm, Kingbright
L-424GDT, СИД зеленый цилиндрический 3 mm, Kingbright
L-424EDT, LED; 3мм; оранжевый; 3-5мкд; 100; Поверхность: плоская, Kingbright
L-4060XHA/3YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 1,8мм; THT; желтый; 4-8мкд; 70, Kingbright
L-4060XHA/1I1Y1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:3; 1,8мм; THT; 6-12мкд; 8-15мкд; 4-8мкд, Kingbright
L-4060VH/2YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 1,8мм; THT; желтый; 4-8мкд; 70, Kingbright
L-4060VH/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 1,8мм; THT; зеленый; 6-12мкд; 70, Kingbright
L-383YDT, СИД желтый прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-4060VH/2ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 1,8мм; THT; красный; 8-15мкд; 70, Kingbright
L-383IDT, СИД красный прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-383HDT, СИД красный прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-36BYD, Мигающие светодиоды желтый 3 mm (T1), Kingbright
L-383GDT, СИД зеленый прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-36BSRD-B, LED; 3мм; красный; 10-200мкд; 60; 3,5?14В; 22мА; Версия: мигающий, Kingbright
L-36BID, LED; 3мм; красный; 12-20мкд; 60; 3,5?14В; 22мА; Версия: мигающий, Kingbright
L-53ID, LED; 5мм; красный; 12,5-80мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53LGD, LED; 5мм; зеленый; 0,8-3,2мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53HD, LED; 5мм; красный; 2-8мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53GD, LED; 5мм; зеленый; 5-32мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53GC, LED; 5мм; зеленый; 20-150мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-53F3C, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная; 20мВт; 30; THT, Kingbright
L-53F3BT, ИК-передатчик; 5мм; 940нм; прозрачная, голубая; 20мВт; 30; THT, Kingbright
L-53ED, LED; 5мм; оранжевый; 8-30мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-503IDT, LED; квадратная; 5x5мм; красный; 6мкд; 110; Поверхность: плоская, Kingbright
L-53EC, LED; 5мм; красный; 50-200мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-503YDT, LED; квадратная; 5x5мм; желтый; 3мкд; 110; Поверхность: плоская, Kingbright
L-483YDT, СИД желтый цилиндрический 5 mm, Kingbright
L-483IDT, СИД красный цилиндрический 5 mm, Kingbright
L-483HDT, СИД красный цилиндрический 5 mm, Kingbright
L-483GDT, СИД зеленый цилиндрический 5 mm, Kingbright
L-483EDT, LED; 5мм; оранжевый; 3-7мкд; 100; Поверхность: плоская, Kingbright
L-47XZGC, LED; 3мм; зеленый; 180-500мкд; 130; Поверхность: вогнутая, Kingbright
L-47XYT, LED; 3мм; желтый; 2-4мкд; 130; Поверхность: вогнутая; Шаг:2,54мм, Kingbright
L-47XSYCK, LED; 3мм; желтый; 40-100мкд; 130; Поверхность: вогнутая, Kingbright
L-1503YD, LED; 5мм; желтый; 5-20мкд; 60; Поверхность: выпуклая; без бортика, Kingbright
L-173ID, СИД красный прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-1503YC, LED; 5мм; желтый; 20-40мкд; 30; Поверхность: выпуклая; без бортика, Kingbright
L-138A8QMP/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; SMD; красный; 10-20мкд; 60, Kingbright
L-138A8QMP/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; SMD; зеленый; 6-12мкд; 60, Kingbright
L-1384AL/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; THT; желтый; 8-15мкд; 60, Kingbright
L-1387QMP/1EGW, LED; в корпусе, биполярный, двухцветный; Кол-во диод:1; 3,4мм; SMD, Kingbright
L-1384AL/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; THT; красный; 12-20мкд; 60, Kingbright
L-1384AL/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; THT; зеленый; 8-15мкд; 60, Kingbright
L-1384AD/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; THT; желтый; 8-15мкд; 60, Kingbright
L-1384AD/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; THT; красный; 12-25мкд; 60, Kingbright
L-1384AD/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; THT; зеленый; 10-20мкд; 60, Kingbright
L-132XIT, LED; 3мм; красный; 18-60мкд; 50; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-130WDT/1SURKS, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 12-30мкд, Kingbright
L-130WDT/1EYW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 12-30мкд, Kingbright

L-130WCP/2EGW, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; красный/зеленый; 7-25мкд, Kingbright
L-119EYWT, LED; прямоугольная; 5x2мм; двухцветный; красный/желтый; 7-20мкд, Kingbright
L-130WDT/1EGW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 3мм; THT; 40мкд; 40мкд, Kingbright
L-119EGWT, СИД Квадратный 2 x 5 mm красный + зеленый, Kingbright
L-115WSURKSGW, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 600мкд; 35мкд; 60; катод, Kingbright
L-117EGWT, LED; прямоугольная; 5x2мм; биполярный, двухцветный; 4-10мкд; 110, Kingbright
L-115WSURKCGKC, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 700-1500мкд; 120-250мкд, Kingbright
L-1503ID, LED; 5мм; красный; 8-30мкд; 60; Поверхность: выпуклая; без бортика, Kingbright
L-115WGYW, LED; 3мм; желтый/зеленый; 35мкд; 20мкд; 60; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-1503GC, LED; 5мм; зеленый; 18-60мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-1503GD, LED; 5мм; зеленый; 5-20мкд; 60; Поверхность: выпуклая; без бортика, Kingbright
L-1503EC, LED; 5мм; красный; 28-80мкд; 30; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-1503EB/2SRD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 5мм; THT; красный; 380-700мкд; 60, Kingbright
L-1503EB/2YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 5мм; THT; желтый; 15-30мкд; 60, Kingbright
L-1503EB/2ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 5мм; THT; красный; 8-30мкд; 60, Kingbright
L-1503EB/2GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 5мм; THT; зеленый; 15-30мкд; 60, Kingbright
L-1503EB/1I1GD, LED; Кол-во диод:1; THT; Поверхность: выпуклая, Kingbright
L-1503CB/1SRD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 5мм; THT; красный; 380-700мкд; 60, Kingbright
L-1503CB/1LID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 5мм; THT; красный; 1-3мкд; 60, Kingbright
L-144GDT, LED; прямоугольная; 3,9x1,9мм; зеленый; 1-4мкд; 110; 20мА, Kingbright
L-1503CB/1LGD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 5мм; THT; зеленый; 1-3мкд; 60, Kingbright
L-144IDT, LED; прямоугольная; 3,9x1,9мм; красный; 3-6мкд; 110; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
L-1413YDT, LED; 4мм; желтый; 1,2-3мкд; 100; Поверхность: плоская; 2,1?2,5В, Kingbright
L-1413IDT, LED; 4мм; красный; 12-20мкд; 100; Поверхность: плоская; 2?2,5В, Kingbright
L-138A8QMP/1SRD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3,4мм; SMD; красный; 150-300мкд; 60, Kingbright
L-1413GDT, LED; 4мм; зеленый; 1,2-3мкд; 100; Поверхность: плоская; 2,2?2,5В, Kingbright
L-173GD, СИД зеленый прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-173HD, СИД красный прямоугольный 2.5 x 5 mm, Kingbright
L-173ED, LED; прямоугольная; 5x2,5мм; красный; 3-10мкд; 100; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
L-1553YDT, СИД желтый квадратный 5 x 5 mm, Kingbright
L-1553SRDT, LED; квадратная; 5x5мм; красный; 36-80мкд; 110; 20мА; 1,85?2,5В, Kingbright
L-1553IDT, СИД красный квадратный 5 x 5 mm, Kingbright
L-1553HDT, СИД красный квадратный 5 x 5 mm, Kingbright
L-1553EDT, LED; квадратная; 5x5мм; оранжевый; 3-8мкд; 110; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
L-154A4SURKQBDZGW, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый/синий, Kingbright
L-153YDT, СИД желтый прямоугольный 2.3 x 7 mm, Kingbright
L-153SRDT, LED; прямоугольная; 7x2,3мм; красный; 32-60мкд; 110; 20мА, Kingbright
L-153HDT, СИД красный прямоугольный 2.3 x 7 mm, Kingbright
L-1553GDT, СИД зеленый квадратный 5 x 5 mm, Kingbright
L-153GDT, СИД зеленый прямоугольный 2.3 x 7 mm, Kingbright
L-1533BQ/1ID, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,7мм; THT; красный; 8-30мкд; 60, Kingbright
L-153IDT, СИД красный прямоугольный 2.3 x 7 mm, Kingbright
L-1533BQ/1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,7мм; THT; желтый; 15-40мкд; 60, Kingbright
L-150A9VS/1EGW, LED; в корпусе, двухцветный; Кол-во диод:1; 5мм; THT; 45мкд; 50мкд, Kingbright
L-1533BQ/1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 4,7мм; THT; зеленый; 20-50мкд; 60, Kingbright
KX-KT SMD CRYSTAL 27,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
L-115WEYW, LED; 3мм; двухцветный; красный/желтый; 40мкд; 20мкд; 60; катод, Kingbright
KX-KT SMD CRYSTAL 26,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
L 2791-02, ИК-СИД 880 nm, Hamamatsu
L 200CW8KB-12D, СИД 5 mm (T1¾) белый, LEDtronics
KYW35K2, Выпрямительный диодPressfit200 V 35 A, Diotec Semiconductor

KYW35A2, Выпрямительный диодPressfit200 V 35 A, Diotec Semiconductor
KXO-97 SMD OSZILLATOR 16,0, Oscillator KXO-97 16 MHz, GEYER
KXO-97 SMD OSZILLATOR 24,0, Генератор KXO-97 24 MHz, GEYER
KX32.768KHF2B-GT, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, Kingstate (Keyseg)
KX32.768KHF2T-ES, Кварцевый резонатор 32.768 kHz, Kingstate (Keyseg)
KXO-97 SMD OSCILLATOR 8,00, Генератор KXO-97 8 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 9,83040, Кварцевый резонатор SMD 9.83040 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 8,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 8.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 7,37280, Кварцевый резонатор SMD 7.37280 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 6,1440 MHz, Кварцевый резонатор SMD 6.1440 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 6,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 6.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 5,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 5.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 4,91520, Кварцевый резонатор SMD 4.91520 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 4,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 4.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 3,68640, Кварцевый резонатор SMD 3.68640 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 3,579545 MHz, Кварцевый резонатор SMD 3.5795450 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 27,120 MHz, Кварцевый резонатор SMD 27.120 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 24,5760, Кварцевый резонатор SMD 24.5760 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 24,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 22,11840 MHz, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 25,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 20,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 19,66080 MHz, Кварцевый резонатор SMD 19.66080 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 18,4320, Кварцевый резонатор SMD 18.4320 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 14,74560 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.74560 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 13,560, Кварцевый резонатор SMD 13.560 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 12,2880, Кварцевый резонатор SMD 12.2880 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 12,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 16,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-KT SMD Crystal 11,05920 MHz, Кварцевый резонатор SMD 11.05920 MHz, GEYER
KX-KT SMD CRYSTAL 10,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 10.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 8,0 MHz, Кварцевый резонатор SMD 8.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD CRYSTAL 6,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 6.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 4,91520 MHz, Кварцевый резонатор SMD 4.91520 MHz, GEYER
KX-KST SMD CRYSTAL 4,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 4.0 MHz, GEYER
L-115WEGW-CA, LED; 3мм; двухцветный; красный/зеленый; 10мкд; 7мкд; 60; анод, Kingbright
L-115WEGW, СИД 3 mm (T1) красный + зеленый, Kingbright
L-113YDT, СИД желтый прямоугольный 2 x 5 mm, Kingbright
L-113IDT, СИД красный прямоугольный 2 x 5 mm, Kingbright
L-113SRDT, LED; прямоугольная; 5x2мм; красный; 40-80мкд; 110; 20мА; 1,85?2,5В, Kingbright
L-113HDT, СИД красный прямоугольный 2 x 5 mm, Kingbright
L-113GDT, СИД зеленый прямоугольный 2 x 5 mm, Kingbright
L-113EDT, LED; прямоугольная; 5x2мм; оранжевый; 3,2-12,5мкд; 110; 20мА, Kingbright
L-1043SRDT, LED; прямоугольная; 6,15x3,65мм; с боковой стенкой; красный; 100, Kingbright
L-1043SGDT, LED; прямоугольная; 6,15x3,65мм; с боковой стенкой; зеленый; 100, Kingbright
L-1043IDT, LED; прямоугольная; 6,15x3,65мм; с боковой стенкой; красный; 100, Kingbright
L-1043GDT, LED; прямоугольная; 6,15x3,65мм; с боковой стенкой; зеленый; 100, Kingbright
L-1034YDT, LED; прямоугольная; 4x2,8мм; желтый; 1,8-5мкд; 70; 20мА; 2,1?2,5В, Kingbright
L-1043YDT, LED; прямоугольная; 6,15x3,65мм; с боковой стенкой; желтый; 100, Kingbright
L-1034HDT, LED; прямоугольная; 4x2,8мм; красный; 2мкд; 70; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
L-1002YD, LED; прямоугольная; 3,4x1,1мм; желтый; 2,5мкд; 110; 20мА; 2,1?2,5В, Kingbright

L 6286, ИК-СИД 940 nm, Hamamatsu
L 5586, ИК-СИД 940 nm, Hamamatsu
L 8957, ИК-СИД 870 nm T0, Hamamatsu
KX-KST SMD CRYSTAL 27,0 M, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 3,5795450 MHz, Кварцевый резонатор SMD 3.5795450 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 10,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 10.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 27,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 8,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 8.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 25,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 24,5760, Кварцевый резонатор SMD 24.5760 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 24,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 20,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 16,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD Crystal 14,74560 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.74560 MHz, GEYER
KX-9A SMD Crystal 14,318180 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.318180 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 13,560, Кварцевый резонатор SMD 13.560 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 12,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KX-9A SMD Crystal 11,05920 MHz, Кварцевый резонатор SMD 11.05920 MHz, GEYER
KX-9A SMD CRYSTAL 10,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 10.0 MHz, GEYER
KX-7TS SMD CRYSTAL 32,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 32.0 MHz, GEYER
KX-7TS SMD CRYSTAL 30,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 30.0 MHz, GEYER
KX-7TS SMD CRYSTAL 27,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-7TS SMD CRYSTAL 24,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-7TS SMD CRYSTAL 24,5760, Кварцевый резонатор SMD 24.5760 MHz, GEYER
KX-7TS SMD CRYSTAL 18,4320, Кварцевый резонатор SMD 18.4320 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 25,0 MHz, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 20,0 MHz, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 16,0 MHz, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 12,0 MHz, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 11,05920 MHz, Кварцевый резонатор SMD 11.05920 MHz, GEYER
KX-KST SMD Crystal 10,0 MHz, Кварцевый резонатор SMD 10.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 8,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 8.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 7,37280, Кварцевый резонатор SMD 7.37280 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 6,1440 M, Кварцевый резонатор SMD 6.1440 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 6,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 6.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 4,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 4.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 5,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 5.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 3,68640, Кварцевый резонатор SMD 3.68640 MHz, GEYER
KX-C SMD Crystal 3,5795450 MHz, Кварцевый резонатор SMD 3.579545 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 16,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 16 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 12,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KX-C SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-7TS 16 SMD CRYSTAL 26,0, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-7TS 12 SMD CRYSTAL 26,0, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-7TS 9 SMD CRYSTAL 16,0, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 12,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 12 MHz, GEYER
KX-7S SMD CRYSTAL 54,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 54.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 10,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 10.0 MHz, GEYER
KX-7S SMD CRYSTAL 40,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 40.0 MHz, GEYER
KX-7S SMD CRYSTAL 36,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 36.0 MHz, GEYER

KX-7S SMD CRYSTAL 50,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 50.0 MHz, GEYER
KX-7S SMD CRYSTAL 32,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 32.0 MHz, GEYER
KX-7S SMD CRYSTAL 25,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-7S SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-7S 9 SMD CRYSTAL 26,0 M, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-7S 10 SMD CRYSTAL 26,0, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 32,0 MHZ, Кварцевый резонатор 32.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 25,0 MHZ, Кварцевый резонатор 25.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 27,0 MHZ, Кварцевый резонатор 27.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 24,5760 MHz, Кварцевый резонатор 24.5760 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор 24.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 19,66080 MHz, Кварцевый резонатор 19.66080 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 16,0 MHZ, Кварцевый резонатор 16.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 14,74560 MHz, Кварцевый резонатор 14.74560 MHz, GEYER
KX-7TS 12 SMD CRYSTAL 25,0, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор 20.0 MHz, GEYER
KX-7TS 12 SMD CRYSTAL 16,0, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-7TS 10 SMD CRYSTAL 25,0, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 48,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 48.0 MHz, GEYER
KX-7TS 10 SMD CRYSTAL 16,0, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 40,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 40.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 27,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 25,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 24,5760, Кварцевый резонатор SMD 24.5760 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 22,11840, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 14,74560, Кварцевый резонатор SMD 14.74560 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 16,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 14,31818, Кварцевый резонатор SMD 14.318180 MHz, GEYER
KX-7T SMD CRYSTAL 12,2880, Кварцевый резонатор SMD 12.2880 MHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 14,31818 MHz, Кварцевый резонатор 14.318180 MHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 13,560 MHz, Кварцевый резонатор 13.560 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 27,120 MH, Кварцевый резонатор SMD 27.120 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 28,63630, Кварцевый резонатор SMD 28.63630 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 27,120 MH, Кварцевый резонатор SMD 27.120 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 27,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 25,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 24,5760 M, Кварцевый резонатор SMD 24.5760 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 22,11840, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 19,66080, Кварцевый резонатор SMD 19.66080 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 19,20 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 19.20 MHz, GEYER
KX-5 SMD CRYSTAL 16,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-4T SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-327XS 6 CRYSTAL 32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER

KX-327XS 1230CRYSTAL32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-4 SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-327XS 1220CRYSTAL32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327ST CRYSTAL 32,768 KH, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 12,2880 MHz, Кварцевый резонатор 12.2880 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 12,0 MHZ, Кварцевый резонатор 12.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD CRYSTAL 10,0 MHZ, Кварцевый резонатор 10.0 MHz, GEYER
KX-7 SMD Crystal 11,05920 MHz, Кварцевый резонатор 11.05920 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 48,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 48.0 MHz, GEYER
KX-6TS SMD CRYSTAL 20,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 24,0MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 22,11840, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 18,4320, Кварцевый резонатор SMD 18.4320 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 16,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-6T SMD CRYSTAL 12,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KX-6S SMD CRYSTAL 32,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 32.0 MHz, GEYER
KX-6S SMD CRYSTAL 30,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 30.0 MHz, GEYER
KX-6S SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 30,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 30.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 27,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 25,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 40,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 40.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 24,5760 M, Кварцевый резонатор SMD 24.5760 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 24,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 22,11840, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 20,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 19,66080, Кварцевый резонатор SMD 19.66080 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 19,20 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 19.20 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 18,4320 M, Кварцевый резонатор SMD 18.4320 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 16,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 14,318180, Кварцевый резонатор SMD 14.318180 MHz, GEYER
KX-6 SMD CRYSTAL 12,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 32,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 32.0 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 28,63630, Кварцевый резонатор SMD 28.63630 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 27,120 M, Кварцевый резонатор SMD 27.120 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 27,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 27.0 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 25,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-5T SMD CRYSTAL 26,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
KWM-50881CGB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желто-зеленый; 3-6мкд; катод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KX-327S CRYSTAL 32,768 KHZ, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 3,579545, Кварцевый резонатор SMD 3.579545 MHz, GEYER
KWM-50881CBB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; синий; 15-30мкд; катод; 60,2x60,2мм, Lucky Light
KX-13 SMD CRYSTAL 8,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 8.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 7,3728, Кварцевый резонатор SMD 7.3728 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 6,1440, Кварцевый резонатор SMD 6.1440 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 6,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 6.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 25,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 25.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD Crystal 22,11840 MHz, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER

KX-13 SMD CRYSTAL 24,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 24.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 20,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 20.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 18,4320, Кварцевый резонатор SMD 18.4320 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 16,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 16.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD Crystal 14,74560 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.74560 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 13,560, Кварцевый резонатор SMD 13.560 MHz, GEYER
KX-13 SMD Crystal 14,318180 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.318180 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 13,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 13.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD Crystal 11,05920 MHz, Кварцевый резонатор SMD 11.05920 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 10,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 10.0 MHz, GEYER
KX-13 SMD CRYSTAL 12,0 MH, Кварцевый резонатор SMD 12.0 MHz, GEYER
KWT 801-S, SMD LED cool white 2.7...4.5 V PLCC-2, Seoul
KWM-50881CSB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 6-12мкд; катод; 60,2x60,2мм, Lucky Light
KWM-50881ASB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 6-12мкд; анод; 60,2x60,2мм, Lucky Light
KWM-50881AGB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желто-зеленый; 3-6мкд; анод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KWM-50571CSB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 6-12мкд; катод; 37,8x53,1мм, Lucky Light
KWM-50881ABB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; синий; 15-30мкд; анод; 60,2x60,2мм, Lucky Light
KWM-50571CGB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; желто-зеленый; 3-6мкд; катод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KWM-50571ASB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 6-12мкд; анод; 37,8x53,1мм, Lucky Light
KWM-50571AGB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; желто-зеленый; 3-6мкд; анод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KWM-30881CVB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 30-60мкд; катод; 32x32мм, Lucky Light
KWM-30881CSB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 6-12мкд; катод; 32x32мм, Lucky Light
KWM-30881CGB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желто-зеленый; 3-6мкд; катод; 32x32мм, Lucky Light
KWM-30881AVB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 30-60мкд; анод; 32x32мм; 2?2,6В, Lucky Light
KWM-30881ASB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 6-12мкд; анод; 32x32мм, Lucky Light
KWM-30881AGB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желто-зеленый; 3-6мкд; анод; 32x32мм, Lucky Light
KWM-30581CSB, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 6-12мкд; катод; 23,4x37,4мм, Lucky Light
KWM-30581CGB, Дисплей: LED; матрица; 5x8; желто-зеленый; 3-6мкд; катод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KWM-30581ASB, Дисплей: LED; матрица; 5x8; красный; 6-12мкд; анод; 23,4x37,4мм, Lucky Light
KWM-20881CVB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 20-40мкд; катод; 20x20мм, Lucky Light
KWM-30581AGB, Дисплей: LED; матрица; 5x8; желто-зеленый; 3-6мкд; анод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KX-327NHT 7 CRYSTAL 32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327NHT 12CRYSTAL 32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327RT CRYSTAL 32,768 KH, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327LT CRYSTAL 32,768 KH, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327NHT 9 CRYSTAL 32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327L 12,5 Crystal 32,768 kHz, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-327L 7 CRYSTAL 32,768, Кварцевый резонатор SMD 32.768 kHz, GEYER
KX-20T SMD CRYSTAL3,579545, Кварцевый резонатор SMD 3.579545 MHz, GEYER
KX-20T SMD CRYSTAL 6,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 6.0 MHz, GEYER
KX-20T SMD CRYSTAL 5,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 5.0 MHz, GEYER
KX-20T SMD CRYSTAL 4,91520, Кварцевый резонатор SMD 4.91520 MHz, GEYER
KX-20T SMD CRYSTAL 4,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 4.0 MHz, GEYER
KX-20T SMD CRYSTAL 3,68640, Кварцевый резонатор SMD 3.68640 MHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 5,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 5.0 MHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 6,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 6.0 MHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 4,91520, Кварцевый резонатор SMD 4.91520 MHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 4,0960 M, Кварцевый резонатор SMD 4.0960 MHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 3,68640, Кварцевый резонатор SMD 3.68640 MHz, GEYER
KX-20 SMD CRYSTAL 4,0 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 4.0 MHz, GEYER
KW1-521COA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 0,8-3мкд; катод; 0,52, Lucky Light

KWM-20881CSB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 3-4,5мкд; катод; 20x20мм, Lucky Light
KW4-311AVA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 8мм; красный; 10-20мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KW4-311ABA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 8мм; синий; 3-6мкд; анод; II.зн:4; 0,31, Lucky Light
KW3-562ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 2-4мкд; анод; II.зн:3, Lucky Light
KW3-561AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; зеленый; 6мкд; анод; II.зн:3, Lucky Light
KW2-801ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; красный; 4,5-6мкд; анод; II.зн:2, Lucky Light
KW3-401ABB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; синий; 6мкд; анод; II.зн:3; 0,4, Lucky Light
KW2-561CGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; зеленый; 2,5-3,5мкд; катод; 0,56, Lucky Light
KW2-561ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 4-5мкд; анод; II.зн:2, Lucky Light
KW2-561AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 1,8-2,8мкд; анод; 0,56, Lucky Light
KW2-561AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; зеленый; 0,6-1,3мкд; анод; 0,56, Lucky Light
KW2-361ASB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,2мм; красный; 1-1,8мкд; анод; II.зн:2, Lucky Light
KW2-301ASB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 1-1,8мкд; анод; II.зн:2, Lucky Light
KW1-802CSA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 3,2-4мкд; катод; 0,8, Lucky Light
KW1-802ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 3,2-4мкд; анод; 0,8, Lucky Light
KW1-802AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; зеленый; 1,5-2,5мкд; анод; 0,8, Lucky Light
KW2-281ABA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; синий; 7,5-15мкд; анод; II.зн:2, Lucky Light
KW1-561CSA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 2,8-3,6мкд; катод, Lucky Light
KW1-561AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 1,2-2мкд; анод; 0,56, Lucky Light
KW1-561AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 1,5-2,5мкд; анод, Lucky Light
KW1-521ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 4-5мкд; анод; II.зн:1, Lucky Light
KW1-561ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 2,8-3,6мкд; анод, Lucky Light
KW1-521AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 0,8-3мкд; анод; 0,52, Lucky Light
KW1-521AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; зеленый; 1,5-1,8мкд; анод, Lucky Light
KW1-402ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 2-2,8мкд; анод; 0,4, Lucky Light
KW1-4003ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 100,6мм; красный; 8,5-9,5мкд; анод, Lucky Light
KW1-391ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 1,8-2,6мкд; анод; 0,39, Lucky Light
KW1-391AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,9мм; красный; 0,8-1,5мкд; анод; 0,39, Lucky Light
KW1-361CGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,1мм; зеленый; 1-1,5мкд; катод; 0,36, Lucky Light
KW1-361ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,1мм; красный; 1,5-2,5мкд; анод; 0,36, Lucky Light
KW1-361AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,1мм; красный; 0,8-1,3мкд; анод; 0,36, Lucky Light
KW1-361AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,1мм; зеленый; 1,5-1,8мкд; анод; 0,36, Lucky Light
KW1-301AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 0,75-1,2мкд; анод; 0,3, Lucky Light
KW1-281ASA, Дисплей: СИД; семисегментный одноразрядный; 7мм; красный; анод, Lucky Light
KW1-281ABA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; синий; 1,5-2мкд; анод; II.зн:1, Lucky Light
KW1-1801AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 45,8мм; красный; 5-6мкд; анод; II.зн:1, Lucky Light
KW1-1501ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 38,1мм; красный; 5,5-6,5мкд; анод; 1,5, Lucky Light
KW1-1001AOA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 25,4мм; красный; 2,5-3мкд; анод; 1, Lucky Light
KWM-20881CGB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желто-зеленый; 2-4мкд; катод; 20x20мм, Lucky Light
KU-CG20-1H-ST-6-624/0-L, Теплопроводная пленка TO-218, Kunze Folien
KU-CG20-1H-ST-6-624-KT, Теплопроводная пленка TO-218, Kunze Folien
KWM-20881CBB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; синий; 15-30мкд; катод; 20x20мм; 3,2?4В, Lucky Light
KWM-20881AGB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; желто-зеленый; 2-4мкд; анод; 20x20мм, Lucky Light
KWM-20881AVB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 20-40мкд; анод; 20x20мм; 2?2,6В, Lucky Light
KWM-20881ASB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; красный; 3-4,5мкд; анод; 20x20мм, Lucky Light
KWM-20881ABB, Дисплей: LED; матрица; 8x8; синий; 15-30мкд; анод; 20x20мм; 3,2?4В, Lucky Light
KWM-20571CSB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 6-12мкд; катод; 12,7x17,8мм, Lucky Light
KWM-20571CGB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; желто-зеленый; 3-6мкд; катод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KWM-20571ASB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; красный; 6-12мкд; анод; 12,7x17,8мм, Lucky Light
KWM-20571AGB, Дисплей: LED; матрица; 5x7; желто-зеленый; 3-6мкд; анод; 2,2?2,8В, Lucky Light
KWB-R7820W/1W, Дисплей: LED; подсветка; белый; 85,5x20x3,5мм; 1,6?2,4В, Lucky Light

KWIKWELD, Эпоксидный клей; Применение: скрепление, заполнение, соединение, CX-80
KW4-566ABB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; синий; 6-12мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KWB-R7417V/1V-R, Дисплей: LED; подсветка; красный; 30-50мкд; 80x17x3мм; 1,6?2,4В, Lucky Light
KW4-563ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 7-8мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KW4-563AGA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 3-6мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KW4-361ASB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,2мм; красный; 2-4мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KW4-361ASA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9мм; красный; 2-4мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KW4-361AGB, Дисплей: LED; 7-сегментный; 9,2мм; зеленый; 1,5-3мкд; анод; II.зн:4, Lucky Light
KU-CG20-1H-ST-6-623-KT, Теплопроводная пленка TO-220, Kunze Folien
KTY81/210, Датчик температуры SOD-70, NXP (PHILIPS)
KT 88 - PAAR, Специальные электронные лампы Пара, China
KT 88, Специальные электронные лампы, China
KT 66 Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
KT 66, Специальные электронные лампы, China
KT 100 / KT 94, Специальные электронные лампы, China
KSZ9021RNI, Transceiver; ethernet transceiver; 10/100 Base-T(X), MII, RGMII, Micrel
KSZ9021RN, Transceiver; ethernet transceiver; 10/100 Base-T(X), MII, RGMII, Micrel
KSZ8997, Transceiver; ethernet transceiver; PQFN128; 2..2,3/3..3,6В, Micrel
KSZ8993M, Ethernet switch; PQFP128; 1,71..1,89/3,135..3,465В; 0?70C, Micrel
KSZ8873MLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MII; LQFP64; -40?85C, Micrel
KSZ8873RLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), RMII; LQFP64; -40?85C, Micrel
KSZ8873MML, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MII; LQFP64; 0?70C, Micrel
KSZ8873MLL, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII, Micrel
KSZ8873FLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-FX, MDC, MDI, MDI-X, MDIO, MII; LQFP64, Micrel
KSZ8863RLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), RMII; LQFP48; -40?85C, Micrel
KSZ8863RLL, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), RMII; LQFP48; 0?70C, Micrel
KSZ8863MLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MII; LQFP48; -40?85C, Micrel
KSZ8863MLL, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MII; LQFP48; 0?70C, Micrel
KSZ8863FLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-FX, MII; LQFP48; -40?85C, Micrel
KSZ8851-16MLLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDI, MDI-X; LQFP48; 3,1?3,5В, Micrel
KTY81/122, Датчик температуры SOD-70, NXP (PHILIPS)
KTY81/120, Датчик температуры SOD-70, NXP (PHILIPS)
KTY81/110, Датчик температуры SOD-70, NXP (PHILIPS)
KTIR0921DS, Вилочный соединитель 15 mm 35 V 40 mA, Kingbright
KTM-MB31111P, Датчик: контрастности; Дальность:12,5мм; PNP/NPN; отражательный, SICK
KTIR0911S, Датчик: оптрон; 35В; CTR@If:9,5%@20mA; Шир.прорези:15мм, Kingbright
KTIR0711S, Датчик: оптоэлектронный; 1мм; -25?85C; 50мА, Kingbright
KTIR0621DS, Вилочный соединитель 5 mm 35 V 40 mA, Kingbright
KTIR0611S, Датчик: оптрон; 35В; CTR@If:14%@20mA; Шир.прорези:5мм, Kingbright
KTIR0311S, Датчик: оптрон; 35В; CTR@If:38%@20mA; Шир.прорези:2,9мм, Kingbright
KTIR0221DS, Вилочный соединитель 3.1 mm 35 V 40 mA, Kingbright
KT6W-2P6116, Датчик: контрастности; Дальность:10мм; PNP; отражательный; 100мА, SICK
KTIR0521DS, Датчик: оптрон; 35В; CTR@If:180%@20mA; Шир.прорези:5,4мм, Kingbright
KT20K120, Выпрямительный диод TO-220AC 120 V 20 A, Diotec Semiconductor
KT 88-STR Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components
KT20A120, Выпрямительный диод TO-220AC 120 V 20 A, Diotec Semiconductor
KT 88-STR Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
KT 88-STR, Электронная лампа, аудио один, Tube Amp Components
KT 88 - TESLA / JJ, Специальные электронные лампы, SLOVAKIA
KU-CG20-0H-ST-6-624/0-L, Теплопроводная пленка TO-218, Kunze Folien
KU-CG20-0H-ST-6-624-L, Теплопроводная пленка TO-218, Kunze Folien

KU-CG20-0H-ST-6-623-L, Теплопроводная пленка TO-220, Kunze Folien
KU-CG20-0H-ST-6-623/0-L, Теплопроводная пленка TO-220, Kunze Folien
KU-CG20-0H-ST-6-619-L, Теплопроводная пленка TO-3, Kunze Folien
KU-ALF5-0H-KS-61,4X106,4MM-L, Теплопроводная пленка SEMITRANS3, Kunze Folien
KU-ALF5-0H-KS-34X94MM-L, Теплопроводная пленка SEMITRANS2, Kunze Folien
KU-ALF5 SEMITOP3, Теплопроводная пленка SEMITOP3, Kunze Folien
KU-ALF5 SEMITOP2, Теплопроводная пленка SEMITOP2, Kunze Folien
KU-0334-AL-ST-1,2MM-3-A-VE-SG, Теплоотводы 32 mm 16 K/W покрытый никелем (способный припаиваться), Kunze Folien
KU-0333-AL-ST-1,2MM-3-A-SE-SG, Теплоотводы 25.4 mm 18 K/W черный анодированный, Kunze Folien
KU-0334-AL-ST-1,2MM-3-A-SE-SG, Теплоотводы 32 mm 16 K/W черный анодированный, Kunze Folien
KU-0333-AL-KS-1,2MM-3-A-VE-SG, Теплоотводы 25.4 mm 18 K/W покрытый никелем (способный припаиваться), Kunze Folien
KU 6-619/CG20/AV, Теплопроводная пленка TO-3, Kunze Folien
KTY84-150, Датчик температуры DO-34, NXP (PHILIPS)
KTY82/110, Temperature sensor SOT-23, NXP (PHILIPS)
KTY83/110, Датчик температуры DO-34, NXP (PHILIPS)
KTY81/222, Датчик температуры SOD-70, NXP (PHILIPS)
KTY81/220, Датчик температуры SOD-70, NXP (PHILIPS)
KSZ8851-16MLL, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDI, MDI-X; LQFP48; 3,1?3,5В, Micrel
KSP2222ATA, Транзистор: NPN; биполярный; 75В; 800мА; 500мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
KSP13TA, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
KSP94BU, Транзистор: PNP; биполярный; 400В; 300мА; TO92, Fairchild Semiconductor
KS94-1000E, Теплоотводы 1000 mm 2.9 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS94-100E, Теплоотводы 100 mm 2.9 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS88-37,5E KOMBI 30 GRAD, Теплоотводы 37.5 mm 2.8 K/W @ 15 W черный анодированный, Austerlitz
KS88-100E, Теплоотводы 100 mm 1.6 K/W @ 40 W черный анодированный, Austerlitz
KS88-1000E, Теплоотводы 1000 mm 1.6 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS65.4-100E, Теплоотводы 100 mm 3 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS65-75E MKB, Теплоотводы 75 mm 3 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS63-75E, Теплоотводы 75 mm 3 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS63-50E, Теплоотводы 50 mm 4.5 K/W @ 10 W черный анодированный, Austerlitz
KS65-1000E, Теплоотводы 1000 mm 2.7 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS63-100E, Теплоотводы 100 mm 2.5 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS63-1000E, Теплоотводы 1000 mm 2.5 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS55.1-84E 5:M3, Теплоотводы 84 mm 4.1 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS57.2-1000E, Теплоотводы 1000 mm 4 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Fischer Elektronik
KS55.1-1000E, Теплоотводы 1000 mm 4 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS54.1-100E, Теплоотводы 100 mm 4 K/W @ 10 W черный анодированный, Fischer Elektronik
KS50-1000E, Теплоотводы 1000 mm 5.5 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS50-37,5E KOMBI 30 GRAD, Теплоотводы 37.5 mm 9 K/W @ 10 W черный анодированный, Austerlitz
KS32-50E-2*0 3,4, Теплоотводы 50 mm 7 K/W @ 10 W черный анодированный, Austerlitz
KS32-37,5E PL-KOMBI, Теплоотводы 37.5 mm 7.7 K/W @ 10 W черный анодированный, Austerlitz
KSP13BU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
KSK-STM32F103ZE, Оценочная плата STM32F103ZE-SK, IAR Systems AB
KSH127TM, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
KSH127TF, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
KSH122TM, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor

KSH122TF, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
KSH122ITU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 1,75Вт; TO251, Fairchild Semiconductor
KSH112TM, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 1,75Вт, Fairchild Semiconductor
KSE800STU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
KSD560YTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 1,5Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
KSD560RTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 1,5Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
KSE44H11TU, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 10А; TO220, Fairchild Semiconductor
KSD560RTSTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 5А; 1,5Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
KSD1692YS, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 3А; 1,3Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
KS97-75E MKB, Теплоотводы 75 mm 2.6 K/W @ 30 W черный анодированный, Austerlitz
KS97-100E, Теплоотводы 100 mm 2.2 K/W @ 30 W черный анодированный, Austerlitz
KS97-1000E, Теплоотводы 1000 mm 2.2 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KSZ8842-PMQLI, Ethernet switch; 10/100 Base-T(X), MDI, MDI-X; LQFP128; 3,1?3,5В, Micrel
KSZ8721CL, Transceiver; ethernet transceiver; LQFP48; 2,375..2,625/3..3,6В, Micrel
KSZ8721BL, Линейный приемопередатчик; Ethernet; 3,3BDC; LQFP48, Micrel
KSZ8721B, Линейный приемопередатчик; Ethernet; 2,5BDC; SSOP48, Micrel
KSZ8721BI, Transceiver; ethernet transceiver; SSOP48; 2,375..2,625/3..3,6В, Micrel
KSZ8463MLI, Ethernet switch; ethernet controller; LQFP64; -40?85C, Micrel
KSZ8091MNXCA, Transceiver; ethernet transceiver; LQFP48; 0?70C, Micrel
KSZ8081MLXCA, Transceiver; ethernet transceiver; LQFP48; 0?70C, Micrel
KSZ8081MLXIA, Transceiver; ethernet transceiver; LQFP48; -40?85C, Micrel
KSZ8061MNXI, Линейный приемопередатчик; Ethernet, MII, RMII; 3,3BDC; VQFN32, Micrel
KSZ8041TLI, Transceiver; ethernet transceiver; QFN32; 3,135?3,465В; -40?85C, Micrel
KSZ8041TL, Transceiver; ethernet transceiver; QFN32; 3,135?3,465В; 0?70C, Micrel
KSZ8041NL, Линейный приемопередатчик; Ethernet; 3,3BDC; MLF32, Micrel
KSZ8041FTLI, Transceiver; ethernet transceiver; TQFP48; 3,135?3,465В, Micrel
KSZ8001LI, Transceiver; ethernet transceiver; LQFP48; -40?85C, Micrel
KSZ8001L, Transceiver; ethernet transceiver; LQFP48; 0?70C, Micrel
KST92MTF, Транзистор: PNP; биполярный; 300В; 500мА; 250мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
KST13MTF, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 300мА; 350мВт, Fairchild Semiconductor
KST14MTF, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 300мА; 350мВт, Fairchild Semiconductor
KPTR-3216QBC-D, LED; SMD; 1206; голубой; 100мкд; 3,2x1,6мм; 120; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KS32-25E TO220 1X HOLE3,4, Теплоотводы 25 mm 7 K/W @ 5 W черный анодированный, Austerlitz
KS112.1-75E, Теплоотводы 75 mm 1 K/W @ 60 W черный анодированный, Austerlitz
KS112.1-1000E, Теплоотводы 1000 mm 0.9 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS112.1-37,5E, Теплоотводы 37.5 mm 1.7 K/W @ 40 W черный анодированный, Austerlitz
KS111-75E KOMBI, Теплоотводы 75 mm 2.6 K/W @ 20 W черный анодированный, Austerlitz
KS108-75E MKB, Теплоотводы 75 mm 1.8 K/W @ 45 W черный анодированный, Austerlitz
KS105-75E MKB, Теплоотводы 75 mm 1.8 K/W @ 50 W черный анодированный, Austerlitz
KS105-100E, Теплоотводы 100 mm 1.3 K/W @ 75 W черный анодированный, Austerlitz
KS105-1000E, Теплоотводы 1000 mm 1.3 K/W @ 75 W черный анодированный, Austerlitz
KR6.00MLW5B, Резонатор 2-штырьковый 6 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR500KLW5B, Резонатор 2-штырьковый 500 kHz, Kingstate (Keyseg)
KR455KLW5B, Резонатор 2-штырьковый 455 kHz, Kingstate (Keyseg)
KR4.00MLW5B, Резонатор 2-штырьковый 4 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR440KLW5B, Резонатор 2-штырьковый 440 kHz, Kingstate (Keyseg)

KR4.00MLB5B, Резонатор 3-штырьковый 4 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR3.58MLW5B, Резонатор 2-штырьковый 3.58 MHz, Kingstate (Keyseg)
KR1.00MLW5B, Резонатор 2-штырьковый 1 MHz, Kingstate (Keyseg)
KPTR-3216SYCK, LED; SMD; 1206; желтый; 80-150мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPTR-3216SURCK, LED; SMD; 1206; красный; 40-80мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,95?2,5В; 20мА, Kingbright
KR10.00MLB5B, Резонатор 3-штырьковый 10 MHz, Kingstate (Keyseg)
KPTR-3216SRCPRV, LED; SMD; 1206; 3,2x1,6мм; Линза: прозрачная, Kingbright
KPTR-3216CGCK, LED; SMD; 1206; зеленый; 20-50мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPTF-1616RGBC13, LED; SMD; 0605; RGB; 1,6x1,6мм; 120; 2,2..2,8/3,2..4/3,2..4В; 20мА, Kingbright
KPTD-3216YC, СИД SMD желтый 2.1 V, Kingbright
KPTD-3216SYC, СИД SMD желтый 2 V, Kingbright
KPTD-3216SURC, СИД SMD красный 1.9 V, Kingbright
KPTD-3216SGC, СИД SMD зеленый 2.2 V, Kingbright
KPTD-3216SRC-PRV, СИД SMD красный 1.85 V, Kingbright
KPTD-3216SECK, LED; SMD; 1206; оранжевый; 280-700мкд; 3,2x1,6мм; 50; 2,1?2,5В, Kingbright
KPTD-3216EC, СИД SMD красный 2 V, Kingbright
KPTD-3216MGC, СИД SMD зеленый 2.1 V, Kingbright
KPTD-3216CGCK, LED; SMD; 1206; зеленый; 120-300мкд; 3,2x1,6мм; 35; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPTB-1612SURKCGKC, LED; SMD; 0605; красный/зеленый; 1,6x1,25мм; 120; 20мА, Kingbright
KPT-3216YD, LED; SMD; 1206; желтый; 3-8мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPTB-1612ESGC, LED; SMD; 0605; красный/зеленый; 1,6x1,25мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-3216SYC, LED; SMD; 1206; желтый; 36-100мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-3216SRD-PRV, LED; SMD; 1206; красный; 40-70мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,85?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-3216SGD, LED; SMD; 1206; зеленый; 3-12мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-3216MBC, LED; SMD; 1206; голубой; 2-8мкд; 3,2x1,6мм; 120; 3,8?4,5В; 20мА, Kingbright
KS32-1000E, Теплоотводы 1000 mm 5.5 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS300.6-100E, Теплоотводы 100 mm 0.3 K/W @ 300 W черный анодированный, Austerlitz
KPT-3216SRC-PRV, LED; SMD; 1206; красный; 38-80мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,85?2,5В; 20мА, Kingbright
KS300.6-1000E, Теплоотводы 1000 mm 0.3 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS29.2-50E, Теплоотводы 50 mm 7.5 K/W @ 10 W черный анодированный, Austerlitz
KS29.2-1000E, Теплоотводы 1000 mm 6 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS29.1-50E MKB, Теплоотводы 50 mm 11 K/W @ 5 W черный анодированный, Austerlitz
KS29.1-1000E, Теплоотводы 1000 mm 7 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS216-75E, Теплоотводы 75 mm 0.6 K/W @ 100 W черный анодированный, Austerlitz
KS216-100E, Теплоотводы 100 mm 0.4 K/W @ 100 W черный анодированный, Austerlitz
KS216-1000E, Теплоотводы 1000 mm 0.4 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS200-100E, Теплоотводы 100 mm 1.1 K/W @ 75 W черный анодированный, Austerlitz
KS200-1000E, Теплоотводы 1000 mm 1.1 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS160-1000E, Теплоотводы 1000 mm 0.65 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS150-100E, Теплоотводы 100 mm 1.3 K/W @ 50 W черный анодированный, Austerlitz
KS150-1000E, Теплоотводы 1000 mm 1.3 K/W @ L=100 mm черный анодированный, Austerlitz
KS135.1/19, Теплоотводы 92 mm 1.2 K/W @ 50 W черный анодированный, Austerlitz
KS120.9-50E, Теплоотводы 50 mm 1.6 K/W @ 25 W черный анодированный, Austerlitz
KS120.9-100E, Теплоотводы 100 mm 0.9 K/W @ 50 W черный анодированный, Austerlitz
KS12.1-25E 1XM3 + 1XM2,5, Теплоотводы 25 mm 31 K/W @ 1 W черный анодированный, Austerlitz
KPT-3216LSRDPRV, LED; SMD; 1206; красный; 36-80мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,65?2,5В; 20мА, Kingbright
KPJA-2107CGCK, LED; SMD; 0802; зеленый; 18-60мкд; 2,1x0,7мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPG-1005SEC-TT, LED; SMD; 0402; оранжевый; 55-153мкд; 1x0,5x0,2мм; 120; 2,05?2,4В, Kingbright
KPG-1005SEC-E-TT, LED; SMD; 0402; красный; 55-127мкд; 1x0,5x0,2мм; 120; 2?2,4В; 20мА, Kingbright
KPG-1005PBC-TT-5MAV, LED; SMD; 0402; голубой; 8-20мкд; 1x0,5x0,2мм; 145; 2,9?3,1В; 5мА, Kingbright

KPG-1005CGC-TT, LED; SMD; 0402; зеленый; 12-35мкд; 1x0,5x0,2мм; 120; 2?2,4В; 20мА, Kingbright
KPG-0603VGC-TT-5MAV, LED; SMD; 0201; зеленый; 30-80мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 145; 3?3,2В, Kingbright
KPG-0603SYC-TT, LED; SMD; 0201; желтый; 10-30мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 135; 2?2,4В, Kingbright
KPG-0603SEC-TT, LED; SMD; 0201; оранжевый; 60-150мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 135; 2?2,4В, Kingbright
KPG-0603SEC-E-TT, LED; SMD; 0201; красный; 45-120мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 135; 10мА, Kingbright
KPG-0603PBC-TT-5MAV, LED; SMD; 0201; голубой; 15-25мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 145; 2,9?3,1В, Kingbright
KPG-0603SURC-TT, LED; SMD; 0201; красный; 30-105мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 135; 10мА, Kingbright
KPG-0603CGC-TT, LED; SMD; 0201; зеленый; 6-15мкд; 0,65x0,35x0,2мм; 135; 2?2,4В, Kingbright
KPFA-3010RGBC11, LED; SMD; 1204; RGB; 3x1x1,5мм; 120; 2..2,5/3,3..4,1/3,3..4В; 20мА, Kingbright
KPD-3224ZGC, LED; SMD; 3224; зеленый; 1900-300мкд; 3,2x2,4мм; 20; 3,3?4,1В; 20мА, Kingbright
KPF-3236SRSGMBC-PRV, LED; SMD; 1214; RGB; 3,2x3,6мм; 120; 1,85..2,5/2,2..2,5/3,8..4,5В, Kingbright
KPD-3224SYC-J3, LED; SMD; 3224; желтый; 2500-3600мкд; 3,2x2,4мм; 20; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPBA-3010YSGC, LED; SMD; 1104; желтый/зеленый; 3x1x2мм; 140; 2,1..2,5/2,2..2,5В, Kingbright
KPBA-3010SYKCGKC, LED; SMD; 1104; желтый/зеленый; 3x1x2мм; 140; 2..2,5/2,1..2,5В, Kingbright
KPBA-3010SURKSGC, LED; SMD; 1104; красный/зеленый; 3x1x2мм; 140; 20мА, Kingbright
KPBA-3010SURKQBDC, LED; SMD; 1104; красный/голубой; 3x1x2мм; 140; 1,95..2,5/3,3..4В, Kingbright
KPBA-3010SURKMGKC, LED; SMD; 1104; красный/зеленый; 3x1x2мм; 140; 20мА, Kingbright
KPH-1608SGD, LED; SMD; 0603; зеленый; 3-12мкд; 1,6x0,8x0,65мм; 120; 1,85?2,5В, Kingbright
KPH-1608YD, LED; SMD; 0603; желтый; 3-8мкд; 1,6x0,8x0,65мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPH-1608SECK, LED; SMD; 0603; оранжевый; 50-160мкд; 1,6x0,8x0,65мм; 120; 20мА, Kingbright
KPGF-1011GBRC-120, LED; SMD; 0404; RGB; 1x1x0,2мм; 150; 1,95..2,3/3..3,2/2,9..3,1В, Kingbright
KPH-1608ID, LED; SMD; 0603; красный; 5-12мкд; 1,6x0,8x0,65мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPGA-1602SYC-KA, LED; SMD; 1602; желтый; 40-75мкд; 1,6x0,9мм; 2,05?2,4В; 20мА, Kingbright
KPGA-1602SURC-KA, LED; SMD; 1602; красный; 80-210мкд; 1,6x0,9мм; 2,05?2,4В; 20мА, Kingbright
KPGF-0808GBRC-120, LED; SMD; 0303; RGB; 0,8x0,8x0,2мм; 150; 5мА; Линза: прозрачная, Kingbright
KPGF-0606GBRC-120, LED; SMD; 0202; RGB; 0,65x0,65x0,2мм; 140; 5мА; Линза: прозрачная, Kingbright
KPGA-1602SEC-KA, LED; SMD; 1602; оранжевый; 40-120мкд; 1,6x0,9мм; 2,05?2,4В; 20мА, Kingbright
KPGA-1602SEC-E-KA, LED; SMD; 1602; красный; 80-200мкд; 1,6x0,9мм; 2,05?2,4В; 20мА, Kingbright
KPGA-1602CGC-KA, LED; SMD; 1602; зеленый; 12-30мкд; 1,6x0,9мм; 2,05?2,4В; 20мА, Kingbright
KPGA-1602QBC-KA-5MAV, LED; SMD; 1602; голубой; 8-20мкд; 1,6x0,9мм; 2,8?3,2В; 20мА, Kingbright
KPG-1608ZGC 500 шт, SMD LED green 0603 PU=500р., Kingbright
KPG-1608SYKC-T 500 шт, SMD LED yellow 0603 PU=500 ST, Kingbright
KPG-1608QBC-E 500 шт, SMD LED blue 0603 PU=500 ST, Kingbright
KPG-1005VGC-TT-5MAV, LED; SMD; 0402; зеленый; 30-70мкд; 1x0,5x0,2мм; 145; 3?3,2В; 5мА, Kingbright
KPG-1005SURC-TT, LED; SMD; 0402; красный; 55-195мкд; 1x0,5x0,2мм; 125; 2?2,4В; 20мА, Kingbright
KPG-1005SYC-TT, LED; SMD; 0402; желтый; 55-100мкд; 1x0,5x0,2мм; 120; 2,05?2,4В, Kingbright
KPT-3216ID, LED; SMD; 1206; красный; 5-12мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-2012SYCK, LED; SMD; 0805; желтый; 18-120мкд; 2x1,25мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-2012SURCK, LED; SMD; 0805; красный; 70-200мкд; 2x1,25мм; 120; 1,9?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-2012SURC, LED; SMD; 0805; красный; 70-200мкд; 2x1,25мм; 120; 1,9?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-2012SGC, LED; SMD; 0805; зеленый; 4-15мкд; 2x1,25мм; 120; 2,2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPT-2012EC, LED; SMD; 0805; красный; 5-12,5мкд; 2x1,25мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPS-5130PD7C, Фотодиод; 65; SMD; Размеры:5,12x3x1,1мм; ?d красн:630нм, Kingbright
KPT-1608SURC, LED; SMD; 0603; красный; 50-150мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 1,9?2,5В, Kingbright
KPS-3227SP1C, Фототранзистор; 580нм; 4В; 120, Kingbright
KPJA-2107ZGC-G, Светодиод; SMD; 0802; зеленый; 380-650мкд; 2,1x0,7мм; 120; 20мА, Kingbright
KPJA-2107ZGC-E, Светодиод; SMD; 0802; зеленый; 280-600мкд; 2,1x0,7мм; 120; 3,2?4В, Kingbright
KPJA-2107ZGC, LED; SMD; 0802; зеленый; 110-350мкд; 2,1x0,7мм; 120; 3,2?4В; 20мА, Kingbright
KPJA-2107SYCK, LED; SMD; 0802; желтый; 50-150мкд; 2,1x0,7мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright

KPJA-2107SECK, Светодиод; SMD; 0802; оранжевый; 110-300мкд; 2,1x0,7мм; 120; 20мА, Kingbright
KPJA-2107SURCK, LED; SMD; 0802; красный; 110-250мкд; 2,1x0,7мм; 120; 1,95?2,5В, Kingbright
KPJA-2107QBC-G, Светодиод; SMD; 0802; голубой; 70-150мкд; 2,1x0,7мм; 120; 3,3?4В, Kingbright
KPJA-2107QBC-F, Светодиод; SMD; 0802; голубой; 50-120мкд; 2,1x0,7мм; 120; 3,3?4В, Kingbright
KPJA-2107MGC, LED; SMD; 0802; зеленый; 36-80мкд; 2,1x0,7мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPJA-2107QBC-D, LED; SMD; 0802; голубой; 36-90мкд; 2,1x0,7мм; 120; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-2106MGC, LED; SMD; 0802; зеленый; 36-80мкд; 2,1x0,6мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPBA-3010SURKCGKC, LED; SMD; 1104; красный/зеленый; 3x1x2мм; 140; 20мА, Kingbright
KPA-2106CGCK, LED; SMD; 0802; зеленый; 18-60мкд; 2,1x0,6мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010SYC, LED; SMD; 1104; желтый; 40-60мкд; 3x1мм; 120; 2?2,5В; 20мА; ?d:595нм, Kingbright
KPA-3010SURCK, LED; SMD; 1104; красный; 110-250мкд; 3x1мм; 120; 1,95?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010SURC, LED; SMD; 1104; красный; 50-120мкд; 3x1мм; 120; 1,9?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010SGD, LED; SMD; 1104; зеленый; 3,2-12,5мкд; 3x1мм; 120; 2,2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010SECK, LED; SMD; 1104; оранжевый; 110-300мкд; 3x1мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010QGC, СИД SMD зеленый 2.15 V 1204 вид сбоку, Kingbright
KPA-3010SRC-PRV, СИД SMD красный 1.85 V 1204 вид сбоку, Kingbright
KPA-3010QBC-G, Светодиод; SMD; 1104; голубой; 70-150мкд; 3x1мм; 120; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-3010QBC-D, LED; SMD; 1104; голубой; 36-90мкд; 3x1мм; 120; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-3010ID, LED; SMD; 1104; красный; 5-12,5мкд; 3x1мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010MGC, LED; SMD; 1104; зеленый; 36-80мкд; 3x1мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010CGCK, LED; SMD; 1104; зеленый; 18-60мкд; 3x1мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-2106ZGC-G, Светодиод; SMD; 0802; зеленый; 380-650мкд; 2,1x0,6мм; 120; 20мА, Kingbright
KPA-2106ZGC, Светодиод; SMD; 0802; зеленый; 110-350мкд; 2,1x0,6мм; 120; 20мА, Kingbright
KPA-2106SYCK, LED; SMD; 0802; желтый; 50-150мкд; 2,1x0,6мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-2106SURCK, LED; SMD; 0802; красный; 110-250мкд; 2,1x0,6мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-2106SECK, LED; SMD; 0802; оранжевый; 110-300мкд; 2,1x0,6мм; 120; 2,1?2,5В, Kingbright
KPA-2106QBC-G, Светодиод; SMD; 0802; голубой; 70-150мкд; 2,1x0,6мм; 120; 3,3?4В, Kingbright
KPA-2106QBC-F, Светодиод; SMD; 0802; голубой; 50-120мкд; 2,1x0,6мм; 120; 3,3?4В, Kingbright
KPA-1606ZGC-G, LED; SMD; 0602; зеленый; 380-650мкд; 1,6x0,6мм; 110; 3,2?4В; 20мА, Kingbright
KPA-2106QBC-D, LED; SMD; 0802; голубой; 36-90мкд; 2,1x0,6мм; 120; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-1606ZGC-E, LED; SMD; 0602; зеленый; 280-600мкд; 1,6x0,6мм; 110; 3,2?4В; 20мА, Kingbright
KPA-1606ZGC, LED; SMD; 0602; зеленый; 110-350мкд; 1,6x0,6мм; 110; 3,2?4В; 20мА, Kingbright
KPA-1606SURCK, LED; SMD; 0602; красный; 110-250мкд; 1,6x0,6мм; 110; 1,95?2,5В, Kingbright
KPA-1606SYCK, LED; SMD; 0602; желтый; 50-150мкд; 1,6x0,6мм; 110; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-1606SECK, LED; SMD; 0602; оранжевый; 110-300мкд; 1,6x0,6мм; 110; 2,1?2,5В, Kingbright
KPA-1606QBC-G, LED; SMD; 0602; голубой; 70-150мкд; 1,6x0,6мм; 110; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-1606QBC-D, LED; SMD; 0602; голубой; 36-90мкд; 1,6x0,6мм; 110; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-1606CGCK, LED; SMD; 0602; зеленый; 18-60мкд; 1,6x0,6мм; 110; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-3216YD, СИД SMD желтый 2.1 V 1206, Kingbright
KP-3216YC, СИД SMD желтый 2.1 V 1206, Kingbright
KPA-1606QBC-F, Светодиод; SMD; 0602; голубой; 50-120мкд; 1,6x0,6мм; 110; 3,3?4В, Kingbright
KP-3216SYC, СИД SMD желтый 2 V 1206, Kingbright
KP-3216SURCK, LED; SMD; 1206; красный; 50-150мкд; 3,2x1,6мм; 120; 1,95?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-3216SURC, СИД SMD красный 1.95 V 1206, Kingbright
KP-3216SGD, СИД SMD зеленый 2.2 V 1206, Kingbright
KP-3216SRC-PRV, СИД SMD красный 1.85 V 1206, Kingbright
KPBA-3010SEKCGKC, LED; SMD; 1104; оранжевый/зеленый; 3x1x2мм; 140; 20мА, Kingbright
KP-3216SGC, СИД SMD зеленый 2.2 V 1206, Kingbright
KPBA-3010EYC, LED; SMD; 1104; красный/желтый; 3x1x2мм; 140; 2..2,5/2,1..2,5В, Kingbright
KPB-3025EYC, LED; SMD; 1109; красный/желтый; 3x2,5мм; 120; 2..2,5/2,1..2,5В, Kingbright
KPBA-3010ESGC, LED; SMD; 1104; красный/зеленый; 3x1x2мм; 140; 2..2,5/2,2..2,5В, Kingbright

KPA-3210ZGC-G, Светодиод; SMD; 1304; зеленый; 380-650мкд; 3,2x1мм; 120; 3,2?4В, Kingbright
KPA-3210ZGC-E, Светодиод; SMD; 1304; зеленый; 280-600мкд; 3,2x1мм; 120; 3,2?4В, Kingbright
KPA-3210ZGC, LED; SMD; 1304; зеленый; 110-350мкд; 3,2x1мм; 120; 3,3?4,1В; 20мА, Kingbright
KPA-3210SYCK, LED; SMD; 1304; желтый; 50-150мкд; 3,2x1мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3210QBC-G, Светодиод; SMD; 1304; голубой; 70-150мкд; 3,2x1мм; 120; 3,3?4В, Kingbright
KPA-3210QBC-F, Светодиод; SMD; 1304; голубой; 50-120мкд; 3,2x1мм; 120; 3,3?4В, Kingbright
KPA-3210QBC-D, Светодиод; SMD; 1304; голубой; 36-90мкд; 3,2x1мм; 120; 3,3?4В; 20мА, Kingbright
KPA-3210MGC, LED; SMD; 1304; зеленый; 36-80мкд; 3,2x1мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010ZGC-G, Светодиод; SMD; 1104; зеленый; 380-650мкд; 3x1мм; 120; 3,3?4,1В, Kingbright
KPA-3210CGCK, LED; SMD; 1304; зеленый; 40-60мкд; 3,2x1мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KPA-3010ZGC, LED; SMD; 1104; зеленый; 110-350мкд; 3x1мм; 120; 3,3?4,1В; 20мА, Kingbright
KPA-3010ZGC-E, Светодиод; SMD; 1104; зеленый; 280-600мкд; 3x1мм; 120; 3,3?4,1В, Kingbright
KPA-3010YD, Светодиод; SMD; 1104; желтый; 3,2-8мкд; 3x1мм; 120; 20мА; 2,1?2,5В, Kingbright
KPA-3010YC, СИД SMD желтый 2.1 V 1204 вид сбоку, Kingbright
KPA-3010SYCK, LED; SMD; 1104; желтый; 50-150мкд; 3x1мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-3216SF4C, ИК-передатчик; 880нм; прозрачная; 1мВт; 120; SMD; 20мА; 1,2?1,6В, Kingbright
KP-2012SGC, СИД SMD зеленый 2.2 V 0805, Kingbright
KP-2012SGD, СИД SMD зеленый 2.2 V 0805, Kingbright
KOMODO CAN DUO INTERFACE, Ср-во разработки: анализатор протокола; CAN x2,GPIO, USB 2.0, Total Phase
KMZ60,115, Датчик: Холла; 2,7?5,5BDC; -40?150C; Корп: SO8, NXP (PHILIPS)
KM2520YD01, Миниатюрный СИД желтый 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520YD03, Миниатюрный СИД желтый 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520SRD03, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520SYCK03, LED; SMD; желтый; 1300-2300мкд; 2,5x2мм; 20; 2?2,5В; 20мА; ?d:590нм, Kingbright
KM2520SGD03, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520SRD01, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520SGD01, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520SEC-09, LED; SMD; оранжевый; 500-1300мкд; 2,5x2мм; 20; 2?2,5В; 30мА, Kingbright
KM2520ID03, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520EH/1YD, СИД на печатную плату 1,8 мм круглый желтый, Kingbright
KM2520ID01, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Kingbright
KM2520EH/1SGD, СИД на печатную плату 1,8 мм круглый зеленый, Kingbright
KM2520EH/1ID, СИД на печатную плату 1,8 мм круглый красный, Kingbright
KM2520EF/4ID, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:4; 1,8мм; THT; красный, Kingbright
KM-4457F3C, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 1,2?3мВт; 150; ?p макс:940нм, Kingbright
KM-27YD-09, LED; SMD; желтый; 10мкд; 2,21x2,21мм; 40; 2,1?2,5В; 20мА; ?d:588нм, Kingbright
KM-27SURC-09, LED; SMD; красный; 1500-2400мкд; 2,21x2,21мм; 20; 1,9?2,5В; 20мА, Kingbright
KM-27SGD-09, LED; SMD; зеленый; 2,5-10мкд; 2,21x2,21мм; 40; 2,2?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-2012SEC, СИД SMD оранжевый 2 V 0805, Kingbright
KP-2012QBC-D, СИД SMD синий 3.3 V 0805, Kingbright
KP-2012MGC, СИД SMD зеленый 2.1 V 0805, Kingbright
KP-2012P3C, Фототранзистор; 0805; прозрачная; 120; 940нм; 30В; SMD, Kingbright
KP-2012ID, СИД SMD красный 2 V 0805, Kingbright
KP-2012HD, СИД SMD красный 2 V 0805, Kingbright
KP-2012HD 500 шт, SMD LED red 2 V 0805 PU=500р., Kingbright
KP-2012EC, СИД SMD красный 2 V 0805, Kingbright
KP-2012CGCK, LED; SMD; 0805; зеленый; 20-50мкд; 2x1,25мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-1608SYC, LED; SMD; 0603; желтый; 40-80мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-1608SYCK, LED; SMD; 0603; желтый; 18-120мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 2?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-1608SURCK, LED; SMD; 0603; красный; 50-150мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 1,95?2,5В, Kingbright

KP-1608SRC-PRV, LED; SMD; 0603; красный; 36-100мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 1,85?2,5В, Kingbright
KP-1608SGC, LED; SMD; 0603; зеленый; 4-15мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 2,2?2,5В, Kingbright
KP-1608CGCK, LED; SMD; 0603; зеленый; 10-40мкд; 1,6x0,8x1,1мм; 120; 2,1?2,5В, Kingbright
KP-1608P1C, Фототранзистор; прозрачная; 120; 940нм; 30В; SMD, Kingbright
KOMODO CAN SOLO INTERFACE, Ср-во разработки: анализатор протокола; CAN, GPIO, USB 2.0; USB, Total Phase
KP-1608F3C, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 1,2мВт; 120; SMD; 20мА; 1,2?1,6В, Kingbright
KP-3216SECK, LED; SMD; 1206; оранжевый; 120-250мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,1?2,5В, Kingbright
KP-3216QBC-D, СИД SMD синий 3.3 V 1206, Kingbright
KP-3216SEC, СИД SMD оранжевый 2 V 1206, Kingbright
KP-3216P3C, Фототранзистор; 1206; прозрачная; 120; 940нм; 30В; SMD, Kingbright
KP-3216MGC, СИД SMD зеленый 2.1 V 1206, Kingbright
KP-3216MBC, СИД SMD синий 3.8 V 1206, Kingbright
KP-3216ID 500 шт, СИД SMD красный 2 V 1206 уп-ку=500 ST, Kingbright
KP-3216ID, СИД SMD красный 2 V 1206, Kingbright
KP-3216HD, СИД SMD красный 2 V 1206, Kingbright
KP-3216EC, СИД SMD красный 2 V 1206, Kingbright
KP-3216F3C, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 1,2мВт; 120; SMD; 20мА; 1,2?1,6В, Kingbright
KP-3216CGCK, LED; SMD; 1206; зеленый; 20-50мкд; 3,2x1,6мм; 120; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KP-2012ZGC, LED; SMD; 0805; зеленый; 110-300мкд; 2x1,25мм; 120; 3,3?4,1В; 20мА, Kingbright
KP-2012YD, СИД SMD желтый 2.1 V 0805, Kingbright
KP-2012YC, СИД SMD желтый 2.1 V 0805, Kingbright
KP-2012SYC, СИД SMD желтый 2 V 0805, Kingbright
KP-2012SURC, СИД SMD красный 1.9 V 0805, Kingbright
KP-2012SGD 500 шт, SMD LED green 2.2 V 0805 PU=500p., Kingbright
KP-2012SRC-PRV, СИД SMD красный 2 V 0805, Kingbright
KM-23SGD-F, СИД SMD зеленый 2.2 V SOT-23, Kingbright
KM-23LYD-F, LED; SMD; SOT23; желтый; 0,8мкд; 3x1,3мм; 140; 2,1?2,5В; 2мА, Kingbright
KM-27MGC-09, LED; SMD; зеленый; 280-600мкд; 2,21x2,21мм; 20; 2,1?2,5В; 20мА, Kingbright
KCSC56-101, 7-сег. СИД-дисплей красный 14 mm SMD, Kingbright
KCSC56-102, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14 mm SMD, Kingbright
KCSC04-104, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 4,7-18мкд; катод, Kingbright
KCSC03-101, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm SMD, Kingbright
KCSC03-102, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7.62 mm SMD, Kingbright
KCSA56-123, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 9-25мкд; анод, Kingbright
KCSA56-107-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 52-117мкд; анод, Kingbright
KCSA56-136-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 1,4-4мкд; анод, Kingbright
KCSA56-123-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 14-26мкд; анод, Kingbright
KCSA56-107, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 31-76мкд; анод, Kingbright
KCSA56-106-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; оранжевый; 31-78мкд; анод, Kingbright
KCSA56-105-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 21-76мкд; анод, Kingbright
KCSA56-105, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 4,7-30мкд; анод, Kingbright
KCSA56-104, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 8-26мкд; анод, Kingbright
KCSA56-102, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14 mm SMD, Kingbright
KCSA56-101, 7-сег. СИД-дисплей красный 14 mm SMD, Kingbright
KCSA04-107, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10,16мм; желтый; 4,7-22мкд; анод, Kingbright
KCSA04-105, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 8-26мкд; анод, Kingbright
KCSA03-107, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7,62мм; желтый; 8-35мкд; анод; 0,3, Kingbright
KCSA03-105, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 8-27мкд; анод, Kingbright
KM-23LSGD-F, LED; SMD; SOT23; зеленый; 0,4мкд; 3x1,3мм; 140; 2,2?2,5В; 2мА, Kingbright

KM-23LID-F, LED; SMD; SOT23; красный; 1,25мкд; 3x1,3мм; 140; 2?2,5В; 2мА, Kingbright
KM-23ID-F 500 шт, СИД SMD красный 2 V SOT-23 уп-ку=500 ST, Kingbright
KM-23ID-F, СИД SMD красный 2 V SOT-23, Kingbright
KM-23ESGW, LED; SMD; SOT23; красный/зеленый; 3x1,3мм; 140; 20мА, Kingbright
KLU-R-20-U, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?230BDC; 24?230BAC; Отв: O26мм, ELBOK
KLU-O-20-U, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24?230BDC; 24?230BAC; Отв: O26мм, ELBOK
KK 562 GS, Теплоотводы 60 K/W черненая, Fischer Elektronik
KK 32 SA, Теплоотводы 30 mm 60 K/W черненая, Fischer Elektronik
KIT WORKSHOP - BASE LEVEL, Дочерняя плата; макетная плата; UART; Кол-во диод:4, Arduino
KF50BD-TR, LDO регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 5 V SOIC-8, STM
KF0020U, Портативный программатор AVR USB, Kanda
KF0020M, Минипрограмматор Параллельный порт, Kanda
KF0010U, Портативный начальный комплект программатора AVR USB, Kanda
KF0010M, Начальный набор минипрограмматора Параллельный порт, Kanda
KEYPAD, Дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
KEPL 19740, LED lens elliptical, Khatod Optoelectronic
KCSC56-104, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 8-26мкд; катод, Kingbright
KM-27ID-09, LED; SMD; красный; 7-30мкд; 2,21x2,21мм; 40; 2?2,5В; 20мА; ?d:625нм, Kingbright
KM-2520ZGC-09, LED; SMD; зеленый; 1900-2700мкд; 2,5x2мм; 20; 3,3?4,1В; 30мА, Kingbright
KM-2520YC-01, LED; SMD; желтый; 20-70мкд; 2,5x2мм; 20; 2,1?2,5В; 20мА; ?d:588нм, Kingbright
KM-2520ZGC-03, LED; SMD; зеленый; 1900-2700мкд; 2,5x2мм; 20; 3,3?4,1В; 20мА, Kingbright
KM-2520SYCK-01, LED; SMD; желтый; 1300-2300мкд; 2,5x2мм; 20; 2?2,5В; 20мА; ?d:590нм, Kingbright
KM-2520SYC-09, LED; SMD; желтый; 110-700мкд; 2,5x2мм; 20; 2?2,5В; 30мА; ?d:590нм, Kingbright
KM-2520SRC-01, LED; SMD; красный; 600-800мкд; 2,5x2мм; 20; 1,85?2,5В; 20мА, Kingbright
KM-2520SGC-03, LED; SMD; зеленый; 40-100мкд; 2,5x2мм; 20; 2,2?2,5В; 20мА; ?d:568нм, Kingbright
KM-2520F3C-03, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 6мВт; 20; SMD; Размеры:2,5x2мм, Kingbright
KM-2520F3C-01, ИК-передатчик; 940нм; прозрачная; 6мВт; 20; SMD; Размеры:2,5x2мм, Kingbright
KM-2520EJ/1ID, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:1; 1,8мм; THT; красный, Kingbright
KM-2520EJ/1SGD, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:1; 1,8мм; THT; зеленый, Kingbright
KM-2520EH/1YD, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:1; 1,8мм; THT; желтый, Kingbright
KM-2520EH/1SGD-5V, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:1; 1,8мм; THT; зеленый, Kingbright
KM-2520EH/1SGD, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:1; 1,8мм; THT; зеленый, Kingbright
KM-2520EH/1ID-5V, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:4; 1,8мм; THT; красный, Kingbright
KM-2520EH/1ID, LED; в корпусе, горизонтальн; Кол-во диод:1; 1,8мм; THT; красный, Kingbright
KM-23YD-F, СИД SMD желтый 2.1 V SOT-23, Kingbright
KM-23SRD-F, СИД SMD красный 1.85 V SOT-23, Kingbright
KCSA03-104, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 1,9-7,6мкд; анод, Kingbright
KCSA03-102, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7.62 mm SMD, Kingbright
KC-C SMD CRYSTAL 22,11840 MHZ, Кварцевый резонатор SMD 22.11840 MHz, GEYER
KC-C SMD CRYSTAL 19,66080 MHz, Кварцевый резонатор SMD 19.6608 MHz, GEYER
KBU6G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU6D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU6B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU6A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU604G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 6 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU607G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 6 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU4M, диодный мост, 1000 V 4 A KBU, Vishay Intertechnology
KBU4M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A KBU, General Semiconductor
KBU4K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU4M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU4J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor

KBU4G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 4 A KBU, General Semiconductor
KBU4D, диодный мост, 200 V 4 A KBU, Vishay Intertechnology
KBU4G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU4D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU4D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 4 A KBU, General Semiconductor
KBU4B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU4B, диодный мост, 100 V 4 A KBU, Vishay Intertechnology
KBU4B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 4 A KBU, General Semiconductor
KBU4A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
KC-C SMD CRYSTAL 14,74560 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.74560 MHz, GEYER
KC-C SMD Crystal 14,318180 MHz, Кварцевый резонатор SMD 14.318180 MHz, GEYER
KC-C SMD CRYSTAL 11,05920 MHz, Кварцевый резонатор SMD 11.05920 MHz, GEYER
KBU8M, Диодный мост; 1000В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
KBU8M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU8K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU8K, Диодный мост; 800В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
KBU8J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU8G, Диодный мост; 400В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
KBU8G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU8D, Диодный мост; 200В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
KBU8D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU8B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU8B, Диодный мост; 100В; 8А; KBU, DC COMPONENTS
KBU8A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU6M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU6K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU6J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
KCSA03-101, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm SMD, Kingbright
KCG057QV1EA-G000, STN 320 x 240 Pixel 5.7, KYOCERA
KCG057QVLEC-G000, STN 320 x 240 Pixel 5.7", KYOCERA
KCSA02-105, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 5,08мм; красный; 8-30мкд; анод, Kingbright
KCDC04-104, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10,16мм; красный; 4,7-18мкд; катод, Kingbright
KCDC04-102, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 1,9-7мкд; катод, Kingbright
KCDA56-136-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; синий; 1,4-4мкд; анод, Kingbright
KCDA56-123-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; зеленый; 14-26мкд; анод, Kingbright
KCDA56-107-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; желтый; 52-117мкд; анод, Kingbright
KCDA56-106-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; оранжевый; 31-78мкд; анод, Kingbright
KCDA56-105-B-26, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 14,22мм; красный; 21-76мкд; анод, Kingbright
KCDA04-102, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 10,16мм; зеленый; 1,9-7мкд; анод, Kingbright
KCDA03-107, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7,62мм; желтый; 8-35,4мкд; анод, Kingbright
KCDA03-105, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7,62мм; красный; 8-27мкд; анод, Kingbright
KCDA03-103, Дисплей: СИД; SMD; двухразрядный семисегментный; 7,62мм; желтый, Kingbright
KCDA03-102, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 7,62мм; зеленый; 1,2-5,6мкд; анод, Kingbright
KCDA02-105, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 5,08мм; красный; 8-30,4мкд; анод, Kingbright
KCDA02-103, Дисплей: LED; SMD; 7-сегментный; 5,08мм; желтый; 0,48-1,9мкд; анод, Kingbright
KBU407G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBPC802, Диодный мост; 200В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC5010W, Диодный мост; 1000В; 50А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC5010FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor

KBPC5010, Диодный мост; 1000В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC5008, Диодный мост; 800В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC5006W, Диодный мост; 600В; 50А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC5006FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC5006, Диодный мост; 600В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC5008FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC5004W, Диодный мост; 400В; 50А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC5004FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC5004, Диодный мост; 400В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC5002FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC5002, Диодный мост; 200В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC5001FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC5001W, Диодный мост; 100В; 50А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC5001, Диодный мост; 100В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC5000FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC50005W, Диодный мост; 50В; 50А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC50005, Диодный мост; 50В; 50А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3516WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC801 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 5 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC801, Диодный мост; 100В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC8005, Диодный мост; 50В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC800 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 5 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC610, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 6 A QUAD-15.2, Diotec Semiconductor
KBPC610, Диодный мост; 1000В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC608, Диодный мост; 800В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC608, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 6 A QUAD-15.2, Diotec Semiconductor
KBPC606 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 3.8 A QUAD-15.2 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC606, Диодный мост; 600В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC604, Диодный мост; 400В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC604, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 6 A QUAD-15.2, Diotec Semiconductor
KBPC602 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 3.8 A QUAD-15.2 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC602, Диодный мост; 200В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC601 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 3.8 A QUAD-15.2 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC601, Диодный мост; 100В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC6005, Диодный мост; 50В; 6А; BR-6; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC600 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 3.8 A QUAD-15.2 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBU405, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBPC5012FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 50 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor

KBU403, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 4 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU404G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 4 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBU12M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU12J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU12K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU12G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU12D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU12B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBU12A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
KBPC810, Диодный мост; 1000В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC810, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 8 A QUAD-19, Diotec Semiconductor
KBPC808, Диодный мост; 800В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC808, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 8 A QUAD-19, Diotec Semiconductor
KBPC806 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 5 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC806, Диодный мост; 600В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC804, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 8 A QUAD-19, Diotec Semiconductor
KBPC804, Диодный мост; 400В; 8А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC802 200 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 5 A QUAD-19 Wire уп-ку=200 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3516FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3506WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3501I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3501FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3501F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC3501, Диодный мост; 100В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3500WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3500I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC35005W, Диодный мост; 50В; 35А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC35005, Диодный мост; 50В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC2516WP, Диодный мост; квадратные; 1,6кВ; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2516FP, Диодный мост; квадратные; 1600В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2514WP, Диодный мост; квадратные; 1,4кВ; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2514FP, Диодный мост; квадратные; 1400В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2512WP, Диодный мост; квадратные; 1,2кВ; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2512FP, Диодный мост; квадратные; 1200В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC3500FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC2510WP, Диодный мост; квадратные; 1кВ; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2510W, Диодный мост; 1000В; 25А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2510I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC2510FP, Диодный мост; квадратные; 1000В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2510, Диодный мост; 1000В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3506W, Диодный мост; 600В; 35А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC3506I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST,

Diotec Semiconductor
KBPC3506FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3506, Диодный мост; 600В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3506F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC3504WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3504WP, Диодный мост; квадратные; 400В; 35А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC3504IP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3504W, Диодный мост; 400В; 35А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC3504I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3504FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3504F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC3504, Диодный мост; 400В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3502W, Диодный мост; 200В; 35А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC3502WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3502I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3502FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3502, Диодный мост; 200В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3501WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3514WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3514FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3514F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC3512WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3512FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3512FP, Диодный мост; квадратные; 1200В; 35А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC3512F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC3510WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3510I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3510FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3510F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC3510, Диодный мост; 1000В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC3508WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3508W, Диодный мост; 800В; 35А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC3510W, Диодный мост; 1000В; 35А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC3508I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 35 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3508F, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 35 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor

KBPC3508FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 35 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC3508, Диодный мост; 800В; 35А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC2508WP, Диодный мост; квадратные; 800В; 25А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2501W, Диодный мост; 100В; 25А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1508, Диодный мост; 800В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1506WP, Диодный мост; квадратные; 600В; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1506W, Диодный мост; 600В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1506FP, Диодный мост; квадратные; 600В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1506, Диодный мост; 600В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1504WP, Диодный мост; квадратные; 400В; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1504W, Диодный мост; 400В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1504FP, Диодный мост; квадратные; 400В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1504, Диодный мост; 400В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1502WP, Диодный мост; квадратные; 200В; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1502W, Диодный мост; 200В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1502FP, Диодный мост; квадратные; 200В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1502, Диодный мост; 200В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1501WP, Диодный мост; квадратные; 100В; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1501W, Диодный мост; 100В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1501FP, Диодный мост; квадратные; 100В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1501, Диодный мост; 100В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1500WP, Диодный мост; квадратные; 50В; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1500FP, Диодный мост; квадратные; 50В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC15005W, Диодный мост; 50В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2501I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC2501FP, Диодный мост; квадратные; 100В; 25А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2501, Диодный мост; 100В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC2500I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC25005W, Диодный мост; 50В; 25А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC25005, Диодный мост; 50В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1516WP, Диодный мост; квадратные; 1,6кВ; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1516FP, Диодный мост; квадратные; 1600В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1514WP, Диодный мост; квадратные; 1,4кВ; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1514FP, Диодный мост; квадратные; 1400В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1512WP, Диодный мост; квадратные; 1,2кВ; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1510WP, Диодный мост; квадратные; 1кВ; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1512FP, Диодный мост; квадратные; 1200В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1510W, Диодный мост; 1000В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1510FP, Диодный мост; квадратные; 1000В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1510, Диодный мост; 1000В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1508WP, Диодный мост; квадратные; 800В; 15А; проволока O1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1508W, Диодный мост; 800В; 15А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2508W, Диодный мост; 800В; 25А; MB-25W; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2508I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC2508FP, Диодный мост; квадратные; 800В; 25А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1508FP, Диодный мост; квадратные; 800В; 15А; коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2508, Диодный мост; 800В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS

KBPC2506WP, Диодный мост; квадратные; 600В; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2506I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC2506W, Диодный мост; 600В; 25А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2506FP, Диодный мост; квадратные; 600В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2504WP, Диодный мост; квадратные; 400В; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2506, Диодный мост; 600В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC2504W, Диодный мост; 400В; 25А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2504I 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBPC2504FP, Диодный мост; квадратные; 400В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2504, Диодный мост; 400В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC2502WP, Диодный мост; квадратные; 200В; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC2502W, Диодный мост; 200В; 25А; MB-25W; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC2502FP, Диодный мост; квадратные; 200В; 25А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC2502, Диодный мост; 200В; 25А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC2501WP, Диодный мост; квадратные; 100В; 25А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1001WP, Диодный мост; квадратные; 100В; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC15005, Диодный мост; 50В; 15А; MB-25; коннекторы 6,4х0,8мм, DC COMPONENTS
KBPC1016WP, Диодный мост; квадратные; 1,6кВ; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1016FP, Диодный мост; квадратные; 1600В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1014WP, Диодный мост; квадратные; 1,4кВ; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1014FP, Диодный мост; квадратные; 1400В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1012WP, Диодный мост; квадратные; 1,2кВ; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1012FP, Диодный мост; квадратные; 1200В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1010WP, Диодный мост; квадратные; 1кВ; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1010FP, Диодный мост; квадратные; 1000В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1010, Диодный мост; 1000В; 10А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1008WP, Диодный мост; квадратные; 800В; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1008FP, Диодный мост; квадратные; 800В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1006WP, Диодный мост; квадратные; 600В; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1006FP, Диодный мост; квадратные; 600В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1004WP, Диодный мост; квадратные; 400В; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1004FP, Диодный мост; квадратные; 400В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1004, Диодный мост; 400В; 10А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1002WP, Диодный мост; квадратные; 200В; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1002FP, Диодный мост; квадратные; 200В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1002, Диодный мост; 200В; 10А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC1001FP, Диодный мост; квадратные; 100В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC1000WP, Диодный мост; квадратные; 50В; 10А; проволока О1,2мм, Diotec Semiconductor
KBPC1000FP, Диодный мост; квадратные; 50В; 10А; коннекторы 6,3х0,8мм, Diotec Semiconductor
KBPC10008, Диодный мост; 800В; 10А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC10006, Диодный мост; 600В; 10А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC10005, Диодный мост; 50В; 10А; KBPC-8/10; проволока О0,9мм, DC COMPONENTS
KBPC10/15/2516WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2516FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2514WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2514FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1400 V 25 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor

KBPC10/15/2512WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2512FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2510WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2510FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2508WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2508FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2506WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2506FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2504WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KB-2800SGW, Светодиодные секции зеленый 10 x 10 mm, Kingbright
KBPC10/15/2504FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBL06, Диодный мост; 600В; 4А; KBL, DC COMPONENTS
KBL04, Диодный мост; 400В; 4А; KBL, DC COMPONENTS
KBL02, Диодный мост; 200В; 4А; KBL, DC COMPONENTS
KBL005, Диодный мост; 50В; 4А; KBL, DC COMPONENTS
KBK8A, Диодный мост; 50В; 8А; KBK, DC COMPONENTS
KBK6D, Диодный мост; 200В; 6А; KBK, DC COMPONENTS
KBK8B, Диодный мост; 100В; 8А; KBK, DC COMPONENTS
KBK6A, Диодный мост; 50В; 6А; KBK, DC COMPONENTS
KBK10D, Диодный мост; 200В; 10А; KBK, DC COMPONENTS
KB817C, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 5кВ; CTR@If:50-600%@5mA, Kingbright
KB817-B, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:35В; DIP4, Kingbright
KB-H100SRW, Светодиодные секции красный 10 x 20 mm, Kingbright
KB-E100SRW, Светодиодные секции красный 10 x 20 mm, Kingbright
KB-C100SRW, Светодиодные секции красный 10 x 10 mm, Kingbright
KB-B100SRW, Светодиодные секции красный 5 x 20 mm, Kingbright
KB-A100SRW, Светодиодные секции красный 5 x 10 mm, Kingbright
KB-2885SGW, Светодиодные секции зеленый 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2855SGW, Светодиодные секции зеленый 10 x 10 mm, Kingbright
KB-2870SGW, Светодиодные секции зеленый 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2820SGW, Светодиодные секции зеленый 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2755YW, Светодиодные секции желтый 10 x 10 mm, Kingbright
KB-2735YW, Светодиодные секции желтый 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2720YW, Светодиодные секции желтый 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2700YW, Светодиодные секции желтый 10 x 10 mm, Kingbright
KB-2685EW, Светодиодные секции красный 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2655EW, Светодиодные секции красный 10 x 10 mm, Kingbright
KB-2670EW, Светодиодные секции красный 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2635EW, Светодиодные секции красный 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2620EW, Светодиодные секции красный 10 x 20 mm, Kingbright
KB-2600EW, Светодиодные секции красный 10 x 10 mm, Kingbright
KB-2500SGW, Светодиодные секции зеленый 5 x 10 mm, Kingbright

KB-2450YW, Светодиодные секции желтый 5 x 20 mm, Kingbright
KB-2550SGW, Светодиодные секции зеленый 5 x 20 mm, Kingbright
KB-2400YW, Светодиодные секции желтый 5 x 10 mm, Kingbright
KB-2350EW, Светодиодные секции красный 5 x 20 mm, Kingbright
KB-2300EW, Светодиодные секции красный 5 x 10 mm, Kingbright
KB 847, Оптопары DIL-16, Kingbright
KB 844, Оптопары DIL-16, Kingbright
KB 837, Оптопары DIL-12-SMD, Kingbright
KBPC10/15/2502WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2502FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2501WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2501FP, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 25 A QUAD-28.6, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2500WP 160 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 25 A QUAD-28.6 Wire уп-ку=160 ST, Diotec Semiconductor
KBPC10/15/2500FP 240 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 25 A QUAD-28.6 Fast-on уп-ку=240 ST, Diotec Semiconductor
KBP210G, Диодный мост; плоские; 1кВ; 2А, DC COMPONENTS
KBP207G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 2 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBP208G, Диодный мост; плоские; 800В; 2А, DC COMPONENTS
KBP204G, Диодный мост; плоские; 400В; 2А, DC COMPONENTS
KBP206G, Диодный мост; плоские; 600В; 2А, DC COMPONENTS
KBP204G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 2 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBP201G, Диодный мост; плоские; 100В; 2А, DC COMPONENTS
KBP2005G, Диодный мост; плоские; 50В; 2А, DC COMPONENTS
KBP156, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1.5 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBP153, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 1.5 A SIL, Taiwan Semiconductors
KBP202G, Диодный мост; плоские; 200В; 2А, DC COMPONENTS
KBL10, Диодный мост; 1000В; 4А; KBL, DC COMPONENTS
KBL08, Диодный мост; 800В; 4А; KBL, DC COMPONENTS
KB 827, Оптопары DIL-8-SMD, Kingbright
KAMODRGB, Модуль с 4-канальным программируемым контроллером LED RGB, KAMAMI
KAMODPIC, Адаптер; IDC10,RJ12,штыревое гнездо, штыревой; Микросхемы: PIC, KAMAMI
KAA-3528SRSGS, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KAMODMMC, Модуль с гнездом для карт памяти SD/MMC, KAMAMI
KAMODMEMS2, Модуль трехосевого акселерометра LIS35; Интерфейс: I2C, SPI, KAMAMI
KAMODLVC, Модуль с 2-направленным конвертером напряжения 8бит, KAMAMI
KAMODPH, Адаптер-разветвитель; IDC10 x3; PIN:30(2x5,2x5,2x5), KAMAMI
KAMODLED8, Модуль с 8 диодами LED; штыревой; PIN:2x5, KAMAMI
KAMODKB4X4, Модуль матричной клавиатуры 4x4, 16 кнопок; штыревой; PIN:2x5, KAMAMI
KAMODISP, Адаптер; штыревое гнездо, штыревой; Интерфейс: ISP, KAMAMI
KAMODHTS221, Модуль датчика влажности и температуры; Интерфейс: I2C, SPI, KAMAMI
KAMODEXP2, Расширитель портов GPIO MCP23008; Интерфейс: I2C, KAMAMI
KAMODEXP1, Расширитель портов GPIO MCP23S08; Интерфейс: SPI, KAMAMI
KAMODDIP8, Модуль с DIP-переключателем на 8 позиций, KAMAMI
KAMODBTM222, Модуль трансивер Bluetooth ver.2.0 + EDR, KAMAMI
KAMODAUD, Модуль звукового стереоусилителя на микросхеме TDA2822M, KAMAMI
KAMODBMP085, Модуль датчика давления; штыревое гнездо, штыревой, KAMAMI
KAF-5060QBGSEEZGS, СИД DIL-6 красный/зеленый/синий, Kingbright

KAA-3528SYKCGKS, LED; SMD; 3528,PLCC4; желтый/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KAA-3528SURKSYKS, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/желтый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KAA-3528SURKCGKS, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KAA-3528RGBS-11, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8мм; 120; 20мА; Линза: прозрачная, Kingbright
KAA-3528ESGS, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/зеленый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KAA-3528EYS, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный/желтый; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KAA-3528EMBSGS, LED; SMD; 3528,PLCC4; RGB; 3,5x2,8мм; 120; 20мА; Линза: прозрачная, Kingbright
KA79M12RTM, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,5А; DPAK, Fairchild Semiconductor
KA79M12RTF roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -12В; 0,5А; DPAK, Fairchild Semiconductor
KA79M05TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 0,5А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA79M05RTM, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,5А; DPAK; SMD, Fairchild Semiconductor
KA7924TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -24В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA79L05AMTF roll, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; -5В; 0,1А; SOT89, Fairchild Semiconductor
KA7918TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -18В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7915ATU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -15В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7912TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7912ATU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7909TU, Регулятор напряжения -9 V TO-220, Fairchild Semiconductor
KA7906TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -6В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7908TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -8В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7905TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; -5В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA78RM33RTF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,5А; DPAK, Fairchild Semiconductor
KB 817, Оптопары DIL-4, Kingbright
KB 814, Оптопары DIL-4, Kingbright
KB 824, Оптопары DIL-8, Kingbright
KB 357NT, Оптопары SO-4, Kingbright
KB 356NT, Оптопары SO-4, Kingbright
KB 355NT, Оптопары SO-4, Kingbright
KB 354NT, Оптопары SO-4, Kingbright
KAP 3 K, Изолирующие диски из каптона 0.077 mm TO-3, Fischer Elektronik
KAP 247 O, Прокладка теплопроводящая: каптоновая; TO218,TO247,TO248; 7,8кВ, Fischer Elektronik
KAP 220K, Изолирующие диски из каптона 0.077 mm TO-220, Fischer Elektronik
KAP 220G, Прокладка теплопроводящая: каптоновая; TO220; 0,15К/Вт; L:23мм, Fischer Elektronik
KAP 218 O, Прокладка теплопроводящая: каптоновая; TO218; 0,15К/Вт; L:23мм, Fischer Elektronik
KAP 1 P, Прокладка теплопроводящая: каптоновая; 0,15К/Вт; L:1000мм; 7,8кВ, Fischer Elektronik
KAP 218, Изолирующие диски из каптона 0.077 mm TO-218, Fischer Elektronik
KAMODTEM, Модуль с цифровым датчиком температуры; Интерфейс: I2C, KAMAMI
KAMODRPI RTC, Модуль RTC; штыревое гнездо, KAMAMI
KAMODTFT2, Модуль с графическим дисплеем LCD; штыревой, KAMAMI
KAMODRPI ADCDAC, Модуль A/D и D/A для компьютеров Raspberry, KAMAMI
KAMODRS, Модуль конвертера уровней напряжения; D-Sub 9pin, штыревой, KAMAMI

KA7805AETU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA5M0380RTU, IC: аналоговый переключатель; Каналы:1; TO220F-4; 650В, Fairchild Semiconductor
KA78RH33RTF, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; DPAK, Fairchild Semiconductor
KA34063, Преобразователь DC/DC; step up/down; Uвх:3?40В; 1А; DIP8, Fairchild Semiconductor
KA-4040MGS, Светодиод; SMD; 4040; зеленый; 55-120мкд; 4x4мм; 90; 20мА; 2,1?2,5В, Kingbright
KA-4040CGSK, Светодиод; SMD; 4040; зеленый; 40-90мкд; 4x4мм; 120; 20мА; 2,1?2,5В, Kingbright
KA-4008ZGS-G, Светодиод; SMD; 4008; зеленый; 900-1400мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4008ZGS-E, Светодиод; SMD; 4008; зеленый; 650-1200мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4008SYSK, Светодиод; SMD; 4008; желтый; 70-250мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
KA-4008ZGS, Светодиод; SMD; 4008; зеленый; 280-600мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4008SURSK, Светодиод; SMD; 4008; красный; 110-300мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4008QBS-G, Светодиод; SMD; 4008; голубой; 180-300мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-3528SYS, СИД SMD желтый 2 V PLCC-2, Kingbright
KA-4008QBS-D, Светодиод; SMD; 4008; голубой; 50-100мкд; 4x0,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-3528YS, LED; SMD; 3528,PLCC2; желтый; 4-15мкд; 3,5x2,8мм; 120; 2,1?2,5В, Kingbright
KA-3528SRS, СИД SMD красный 1.85 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528SGS, СИД SMD зеленый 2.5 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528SGC, СИД SMD зеленый 2.2 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528SURS, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; красный; 400мкд; 3,5x2,8мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-3528SF4S, IR transmitter; 880nm; transparent; 2mW; 120; SMD, Kingbright
KA-3528QBS-G, СИД SMD синий 3.3 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528MGS, Светодиод; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 70-140мкд; 3,5x2,8мм; 120, Kingbright
KA-3528QBS-D, СИД SMD синий 3.3 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528MGC, LED; SMD; 3528,PLCC2; зеленый; 70-140мкд; 3,5x2,8мм; 120; 2,1?2,5В, Kingbright
KA331, Микросхема: преобразователь U/f; 136мкА; 15мВт; 4,5?40BDC; DIP8, Fairchild Semiconductor
KA-NUCLEO-WEATHER, Экспандер; штыревое гнездо; Назначение: ARDUINO, NUCLEO, KAMAMI
KA-NUCLEO-UNIEXP, Экспандер; штыревое гнездо; Назначение: ARDUINO, NUCLEO, KAMAMI
KA-4040ZGS-G, Светодиод; SMD; 4040; зеленый; 700-1200мкд; 4x4мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4040ZGS-E, Светодиод; SMD; 4040; зеленый; 500-1000мкд; 4x4мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4040ZGS, Светодиод; SMD; 4040; зеленый; 400-800мкд; 4x4мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4040SYSK, Светодиод; SMD; 4040; желтый; 100-250мкд; 4x4мм; 120; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
KA-4040SURSK, Светодиод; SMD; 4040; красный; 200-430мкд; 4x4мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4040SYS, СИД SMD желтый 2 V вид сбоку, Kingbright
KA-4040SRS, СИД SMD красный 1.85 V вид сбоку, Kingbright
KA-4040SGS, СИД SMD зеленый 2.5 V вид сбоку, Kingbright
KA-4040SGC, СИД SMD зеленый 2.2 V вид сбоку, Kingbright
KA-4040SESK, Светодиод; SMD; 4040; оранжевый; 200-450мкд; 4x4мм; 120; 20мА, Kingbright
KA-4040SES, СИД SMD красный 2.1 V вид сбоку, Kingbright
KA-4040SEC, СИД SMD красный 2.5 V вид сбоку, Kingbright
KA-4040QBS-D, Светодиод; SMD; 4040; голубой; 110-220мкд; 4x4мм; 120; 20мА; 3,3?4В, Kingbright
KA-4040QBS-G, Светодиод; SMD; 4040; голубой; 180-300мкд; 4x4мм; 120; 20мА; 3,3?4В, Kingbright
KA78R33CTU, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 1А; TO220F-4, Fairchild Semiconductor
KA78R12CTU, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 12В; 1А; TO220F-4, Fairchild Semiconductor
KA78R05CTU, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 1А; TO220F-4, Fairchild Semiconductor
KA78M05TU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA78M05RTM, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,5А; DPAK; SMD, Fairchild

Semiconductor
KA78L12AZTA, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
KA78L12AMTF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 0,1А; SOT89; SMD, Fairchild Semiconductor
KA78L10AZBU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 10В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
KA78L05AZBU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
KA78L05AMTF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SOT89; SMD, Fairchild Semiconductor
KA78L05AIMTF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SOT89; SMD, Fairchild Semiconductor
KA78L05ADTF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, Fairchild Semiconductor
KA78L05AIDTF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SO8; SMD, Fairchild Semiconductor
KA78L05AAZTA, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; TO92; THT, Fairchild Semiconductor
KA7812ETU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7805ETU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
KA7805ERTF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 1А; DPAK; SMD, Fairchild Semiconductor
KA7812ERTM, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; DPAK; SMD, Fairchild Semiconductor
KA7812AETU, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 12В; 1А; TO220; THT, Fairchild Semiconductor
K3010P, Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых:250В; DIP6, Vishay
KA-3528MBS, LED; SMD; 3528,PLCC2; голубой; 8-18мкд; 3,5x2,8мм; 120; 3,8?4,5В, Kingbright
K3002G, Динистор; 330В; 1А; 160А; DO15, Littelfuse
JU2024-KM407P6-30515-0G0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) белый (4000 K) 30 V/15 W, Everlight
JU2024-KM357P6-30515-0G0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) белый (3500 K) 30 V/15 W, Everlight
JU2024-KM307P6-30515-0G0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (3000 K) 30 V/15 W, Everlight
JU2024-KM277P5-30515-0G0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (2700 K) 30 V/15 W, Everlight
JU1215-KT657P3-18610-0A0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (6500 K) 18 V/10 W, Everlight
JU1215-KT657N7-12507-090T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (6500 K) 12 V/7 W, Everlight
JU1215-KT577P3-18610-0A0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5700 K) 18 V/10 W, Everlight
JU1215-KT577N7-12507-090T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5700 K) 12 V/7 W, Everlight
JU1215-KT507P3-18610-0A0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5000 K) 18 V/10 W, Everlight
JU1215-KT507N7-12507-090T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5000 K) 12 V/7 W, Everlight
JU1215-KM407N6-12507-090T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) белый (4000 K) 12 V/7 W, Everlight

JU1215-KM407K4-90104-45AT, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) белый (4000 K) 90 V/4 W, Everlight
JU1215-KM407P2-18610-0A0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) белый (4000 K) 18 V/10 W, Everlight
JU1215-KT507K5-90104-45AT, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5000 K) 90 V/4 W, Everlight
JU1215-KM407K4-09804-450T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) белый (4000 K) 9 V/4 W, Everlight
JU1215-KM307P2-18610-0A0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (3000 K) 18 V/10 W, Everlight
JU1215-KM307N6-12507-090T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (3000 K) 12 V/7 W, Everlight
JU1215-KM307K4-90104-45AT, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (3000 K) 90 V/4 W, Everlight
JU1215-KM307K4-09804-450T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (3000 K) 9 V/4 W, Everlight
JU1215-KM277P1-18610-0A0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (2700 K) 18 V/10 W, Everlight
K000007, Стартовый комплект Arduino, Arduino
K000008, Комплект Arduino On Android, Arduino
K000006, Комплект датчиков ADK, Arduino
K000005, TinkerKit, Scuola LAB, Arduino
K000004, TinkerKit, Scuola, Arduino
K000003, TinkerKit, Pro, Arduino
K000002, TinkerKit, стартовый, Arduino
K 847PH, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
K000001, TinkerKit, базовый, Arduino
K 827PH, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
K 3021P, DIL-6, Vishay Intertechnology
K 3020P, DIL-6, Vishay Intertechnology
K 3-M 8, Теплоотводы 82 mm 3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
K 3-M 12, Теплоотводы 82 mm 3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
JU2024-KT657P7-30515-0G0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (6500 K) 30 V/15 W, Everlight
K 15-M 5, Теплоотводы 37 mm 15 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
JU2024-KT507P7-30515-0G0T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5000 K) 30 V/15 W, Everlight
JU2024-KM407P6-30515-0G0T/EU, LED COB white (4000 K) 30 V, Everlight
KA-3528EC, СИД SMD красный 2...2 V PLCC-2, Kingbright
KA-3528ES, СИД SMD красный 2.5 V PLCC-2, Kingbright
KA-2810AZGS-G, Светодиод; SMD; 2810; зеленый; 900-1500мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810AZGS, Светодиод; SMD; 2810; зеленый; 380-750мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810AZGS-E, Светодиод; SMD; 2810; зеленый; 650-1300мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810ASYSK, Светодиод; SMD; 2810; желтый; 110-200мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810ASURSK, Светодиод; SMD; 2810; красный; 70-200мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810ASESK, Светодиод; SMD; 2810; оранжевый; 110-270мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810AQBS-G, Светодиод; SMD; 2810; голубой; 180-350мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810AQBS-F, Светодиод; SMD; 2810; голубой; 110-250мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810AQBS-D, Светодиод; SMD; 2810; голубой; 50-120мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
KA-2810ACGSK, Светодиод; SMD; 2810; зеленый; 36-70мкд; 2,8x0,8мм; 110; 20мА, Kingbright
K847PH, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Vishay
K845P, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:35В, Vishay

K814P, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:710В, Vishay
K3023P, Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых:400В; DIP6, Vishay
K3021PG, Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых:400В; DIP6, Vishay
K3021P, Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых:400В; DIP6, Vishay
K3020P, Оптотиристор; 3,75кВ; Uвых:400В; DIP6, Vishay
JE 150148680, Панелька: DIP; ZIF; PIN:40; 7,62/15,24мм; позолота; демонтируемая, 3M
JE 150084158, Панелька: DIP; ZIF; PIN:40; 15,24мм; позолота; демонтируемая; THT, 3M
JU1215-KM277N6-12507-090T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (2700 K) 12 V/7 W, Everlight
IXTQ88N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 88А; 600Вт; TO3P, IXYS
IXTQ82N25P, МОП-транзистор N, 250 V 82 A 500 W TO-3P, IXYS
IXTQ75N10P, МОП-транзистор N, 100 V 75 A 360 W TO-3P, IXYS
IXTQ69N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 69А; 500Вт; TO3P, IXYS
IXTQ74N20P, МОП-транзистор N, 200 V 74 A 480 W TO-3P, IXYS
IXTQ64N25P, МОП-транзистор N, 250 V 64 A 400 W TO-3P, IXYS
IXTQ62N15P, МОП-транзистор N, 150 V 62 A 350 W TO-3P, IXYS
IXTQ460P2, Транзистор: МОП n-канальный; 500В; 24А; 480Вт; TO3P, IXYS
IXTQ52N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 52А; 400Вт; TO3P, IXYS
IXTQ42N25P, МОП-транзистор N, 250 V 42 A 300 W TO-3P, IXYS
IXTQ50N20P, МОП-транзистор N, 200 V 50 A 360 W TO-3P, IXYS
IXTQ36N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 36А; 300Вт; TO3P, IXYS
IXTQ170N10P, МОП-транзистор N, 100 V 170 A 715 W TO-3P, IXYS
IXTQ16N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 16А; 300Вт; TO3P, IXYS
IXTQ150N15P, МОП-транзистор N, 150 V 150 A 714 W TO-3P, IXYS
IXTQ140N10P, МОП-транзистор N, 100 V 140 A 600 W TO-3P, IXYS
IXTQ110N10P, МОП-транзистор N, 100 V 110 A 480 W TO-3P, IXYS
IXTQ120N15P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 120А; 600Вт; TO3P, IXYS
IXTQ120N20P, МОП-транзистор N, 200 V 120 A 714 W TO-3P, IXYS
IXTQ110N055P, MOSFET N, 55 V 110 A 390 W TO-3P, IXYS
JE 150084059, Панелька: DIP; ZIF; PIN:24; 15,24мм; позолота; демонтируемая; THT, 3M
JACKETED COMMUNICATION 1MM FIBER OPTIC C, Аксессуары: световодный провод; 5м, MikroElektronika
J112, Транзистор: N-JFET; полевой; 35В; 5мА; 350мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
J111, Транзистор: N-JFET; полевой; 35В; 20мА; 350мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
J106, Транзистор: N-JFET; полевой; 25В; 10мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
J105, Транзистор: N-JFET; полевой; 25В; 10мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
IXXH30N60B3D1, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 270Вт; TO247AD, IXYS
IXTY5N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 5А; 89Вт; TO252, IXYS
IXXH30N60B3, Транзисторы IGBT TO-247AD 600 V 60 A, IXYS
IXTY2R4N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,4А; 55Вт; TO252, IXYS
IXTY3N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,6А; 70Вт; TO252, IXYS
IXTY2N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 2.0 A 86 W DPAK, IXYS
IXTY1R4N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 1.4 A 63 W DPAK, IXYS
IXTY1N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 1.0 A 50 W DPAK, IXYS
IXTY08N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 0.8 A 42 W DPAK, IXYS
IXTR200N10P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 120А; 300Вт; ISOPLUS247, IXYS
IXTQ96N20P, МОП-транзистор N, 200 V 96 A 600 W TO-3P, IXYS
IXTQ96N15P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 96А; 480Вт; TO3P, IXYS
JU1215-KM277K4-90104-45AT, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый (2700 K) 90 V/4 W, Everlight
JU1215-KM277K4-09804-450T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) теплый белый

(2700 K) 9 V/4 W, Everlight
JU1215-GT657K6-09804-450T/EU, LED COB 9 V, Everlight
JU1215-GT577K6-09804-450T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5700 K) 9 V/4 W, Everlight
JU1215-GT507K6-09804-450T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (5000 K) 9 V/4 W, Everlight
JTAGAVRU, Отладчик для микроконтроллеров, Kanda
JTAG-SMT2-NC SM PROGRAMMING MODULE, Программатор: Xilinx FPGA; USB; 30Мбит/с; Монтаж: SMD, Digilent
JU1215-GT657K6-09804-450T, Светодиоды, «кристалл-на-плате» (COB) холодный белый (6500 K) 9 V/4 W, Everlight
JTAG SMT2 SURFACE-MOUNT PROGRAMMING MODU, Программатор: Xilinx FPGA; USB; Состав набора: адаптер JTAG, Digilent
JTAG ISOLATOR, Дочерняя плата; штыревое гнездо, штыревой; Интерфейс: JTAG, KAMAMI
JTAG HS2 PROGRAMMING CABLE, Программатор: Xilinx FPGA; USB; 30Мбит/с, Digilent
JTAG HS3 PROGRAMMING CABLE, Программатор: Xilinx FPGA; USB; 30Мбит/с, Digilent
JPW-508-55 100 шт, Перемычка уп-ку=100 ST, E-Tec
JPW-254-55 100 шт, Перемычка уп-ку=100 ST, E-Tec
JE 160003248, Панелька: DIP; ZIF; PIN:32; 15,24мм; позолота; демонтируемая; THT, 3M
JOYSTICK CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
JE 150900221, Панелька: DIP; ZIF; PIN:20; 7,62мм; позолота; демонтируемая; THT, 3M
JE 150900213, Панелька: DIP; ZIF; PIN:18; 7,62мм; позолота; демонтируемая; THT, 3M
JE 150900205, Панелька: DIP; ZIF; PIN:16; 7,62мм; позолота; демонтируемая; THT, 3M
IXTH21N50, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 21А; 300Вт; TO247AD, IXYS
IXTQ100N25P, МОП-транзистор N, 250 V 100 A 600 W TO-3P, IXYS
IXTN46N50L, МОП-транзистор N, 500 V 46 A 700 W SOT-227B, IXYS
IXTN30N100L, МОП-транзистор N, 1000 V 30 A 800 W SOT-227B, IXYS
IXTK88N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 88А; 600Вт; TO264, IXYS
IXTK82N25P, МОП-транзистор N, 250 V 82 A 500 W TO-264, IXYS
IXTK22N100L, МОП-транзистор N, 1000 V 22 A 700 W TO-264, IXYS
IXTK200N10P, МОП-транзистор N, 100 V 200 A 800 W TO-264, IXYS
IXTK180N15P, МОП-транзистор N, 150 V 180 A 800 W TO-264, IXYS
IXTK170N10P, МОП-транзистор N, 100 V 170 A 715 W TO-264, IXYS
IXTK150N15P, МОП-транзистор N, 150 V 150 A 714 W TO-264, IXYS
IXTK140N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 140А; 1,04кВт; TO264, IXYS
IXTK140N20P, МОП-транзистор N, 200 V 140 A 800 W TO-264, IXYS
IXTK120N25P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 120А; 700Вт; TO264, IXYS
IXTK120N20P, МОП-транзистор N, 200 V 120 A 714 W TO-264, IXYS
IXTK102N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 102А; 700Вт; TO264, IXYS
IXTK100N25P, МОП-транзистор N, 250 V 100 A 600 W TO-264, IXYS
IXTH96N20P, МОП-транзистор N, 200 V 96 A 600 W TO-247, IXYS
IXTH88N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 88А; 600Вт; TO247, IXYS
IXTH40N30, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 300В; 40А; 300Вт; TO247AD, IXYS
IXTH3N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 3.0 A 125 W TO-247, IXYS
IXTH11P50, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -500В; 300Вт; TO247AD, IXYS
IXTH24N50L, МОП-транзистор N, 500 V 24 A 400 W TO-247, IXYS
IXTA96P085T, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -85В; -96А; 298Вт; TO263AA, IXYS
IXTA8N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8А; 150Вт; TO263, IXYS
IXTA75N10P, МОП-транзистор N, 100 V 75 A 360 W TO-263, IXYS
IXTA6N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; 100Вт; TO263, IXYS
IXTA62N15P, МОП-транзистор N, 150 V 62 A 350 W TO-263, IXYS

IXTA5N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 5А; 89Вт; TO263, IXYS
IXTA50N20P, МОП-транзистор N, 200 V 50 A 360 W TO-263, IXYS
IXTA3N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,6А; 70Вт; TO263, IXYS
IXTA42N25P, МОП-транзистор N, 250 V 42 A 300 W TO-263, IXYS
IXTA36N30P, МОП-транзистор N, 300 V 36 A 300 W TO-263, IXYS
IXTA3N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 3.0 A 125 W TO-263, IXYS
IXTA2N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 2.0 A 86 W TO-263, IXYS
IXTA1R4N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 1.4 A 63 W TO-263, IXYS
IXTA12N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 12А; 100Вт; TO263, IXYS
IXTA08N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 0.8 A 42 W TO-263, IXYS
IXTA1N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 1.0 A 50 W TO-263, IXYS
IXSH24N60AU1, Транзисторы IGBT TO-247AD 600 V 24 A, IXYS
IXTP8N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8А; 150Вт; TO220, IXYS
IXTP75N10P, МОП-транзистор N, 100 V 75 A 360 W TO-220, IXYS
IXTP6N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; 100Вт; TO220, IXYS
IXGR60N60C3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 170Вт; TO247, IXYS
IXTP62N15P, МОП-транзистор N, 150 V 62 A 350 W TO-220, IXYS
IXTP5N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 5А; 89Вт; TO220, IXYS
IXTP50N20P, МОП-транзистор N, 200 V 50 A 360 W TO-220, IXYS
IXTP50N20PM, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 50А; 90Вт; TO220F, IXYS
IXTP42N25P, МОП-транзистор N, 250 V 42 A 300 W TO-220, IXYS
IXTP3N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,6А; 70Вт; TO220, IXYS
IXTP36N30P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 36А; 300Вт; TO220, IXYS
IXTP3N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 3.0 A 125 W TO-220, IXYS
IXTP2R4N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,4А; 55Вт; TO220, IXYS
IXTP2N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 2.0 A 86 W TO-220, IXYS
IXTP1R4N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 1.4 A 63 W TO-220, IXYS
IXTP16N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 16А; 300Вт; TO220, IXYS
IXTP1N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 1.0 A 50 W TO-220, IXYS
IXTP12N50P, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 12А; 200Вт; TO220, IXYS
IXTP08N100P, МОП-транзистор N, 1000 V 0.8 A 42 W TO-220, IXYS
IXTN79N20, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 85А; 400Вт; SOT227B, IXYS
IXGR48N60C3D1, Транзистор: IGBT; 600В; 56А; 125Вт; ISOPLUS247, IXYS
IXFN48N50, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 48А; 520Вт; SOT227B, IXYS
IXFN55N50, МОП-транзистор N, 500 V 55 A 600 W SOT-227B, IXYS
IXFN36N100, МОП-транзистор N, 1000 V 36 A 700 W SOT-227B, IXYS
IXFH26N50, MOSFET N, 500 V 26 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH24N50, MOSFET N, 500 V 24 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH15N80Q, MOSFET N, 800 V 15 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH220N06T3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 220А; TO220AB, IXYS
IXFH21N50, МОП-транзистор N, 500 V 21 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH15N100Q, МОП-транзистор N, 1000 V 15 A 360 W TO-247AD, IXYS
IXFH14N80, MOSFET N, 800 V 14 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH13N80, МОП-транзистор N, 800 V 13 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFA270N06T3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 270А; TO263AA, IXYS
IXFA220N06T3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 220А; TO263AA, IXYS
IXDN75N120, Транзисторы IGBT SOT-227B 1200 V 120 A, IXYS
IXDN55N120D1, Транзисторы IGBT SOT-227B 1200 V 85 A, IXYS
IXDH30N120D1, Транзисторы IGBT TO-247AD 1200 V 50 A, IXYS
IXDH20N120D1, Транзисторы IGBT TO-247AD 1200 V 30 A, IXYS
IXDD609CI, Driver; low-side switch; 9A; TO220-5, IXYS

IXDD604PI, Driver; MOSFET; 4A; Выходы:2; DIP8, IXYS
IXBH9N160G, Транзистор: IGBT; 1600В; 9А; 100Вт; TO247AD, IXYS
ITS724G, IC: power switch; high side; 3,3A; Каналы:4; SMD; DSO20, Infineon
ITS716G, IC: power switch; high-side switch; 2,3A; Каналы:4; N-Channel, Infineon
ITS716G, Силовой выключатель SO-20 6.5 A, Infineon
IXFN340N07, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 70В; 340А; 700Вт; SOT227B, IXYS
IXFN24N100, МОП-транзистор N, 1000 V 24 A 600 W SOT-227B, IXYS
IXFN230N10, MOSFET N, 100 V 230 A 700 W SOT-227B, IXYS
IXFN200N07, MOSFET N, 70 V 200 A 520 W SOT-227B, IXYS
IXFN130N30, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 300В; 130А; 700Вт; SOT227B, IXYS
IXFN106N20, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 106А; 520Вт; SOT227B, IXYS
IXFN120N20, MOSFET N, 200 V 120 A 600 W SOT-227B, IXYS
IXFN100N50P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 90А; 1,04кВт; SOT227B, IXYS
IXFK44N50P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 44А; 500Вт; TO264, IXYS
IXFK90N20Q, MOSFET N, 200 V 90 A 500 W TO-264, IXYS
IXFK34N80, МОП-транзистор N, 800 V 34 A 500 W TO-264, IXYS
IXFH9N80, МОП-транзистор N, 800 V 9 A 180 W TO-247AD, IXYS
IXFH6N100, MOSFET N, 1000 V 6 A 180 W TO-247AD, IXYS
IXFH270N06T3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 270А; TO220AB, IXYS
IXFH40N30Q, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 300В; 40А; 300Вт; TO247AD, IXYS
IXFH58N20, MOSFET N, 200 V 58 A 300 W TO-247AD, IXYS
IXFH26N60Q, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 26А; 360Вт; TO247AD, IXYS
IXGN320N60A3, Транзистор: IGBT; 600В; 320А; 735Вт; SOT227B, IXYS
IXGN200N60B3, Транзистор: IGBT; 600В; 200А; 830Вт; SOT227B, IXYS
IXGH6N170A, Транзистор: IGBT; 1700В; 6А; 75Вт; TO247AD, IXYS
IXGH48N60C3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 48А; 300Вт; TO247, IXYS
IXGH45N120, Транзисторы IGBT TO-247AD 1200 V 75 A, IXYS
IXGH36N60B3D1, Транзистор: IGBT; 600В; 36А; 250Вт; TO247, IXYS
IXGH36N60B3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 36А; 250Вт; TO247, IXYS
IXGH48N60B3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 48А; 300Вт; TO247, IXYS
IXGH32N60BU1, Транзисторы IGBT TO-247AD 600 V 60 A, IXYS
IXGH30N60C3C1, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 220Вт; TO247, IXYS
IXGH28N60B3D1, Транзисторы IGBT TO-247 600 V 66 A, IXYS
IXGH30N60AU1, IGBTs TO-247AD 600 V 30 A, IXYS
IXGH20N60AU1, IGBTs TO-247AD 600 V 20 A, IXYS
IXGH20N120A3, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 20А; 180Вт; TO247, IXYS
IXGH16N170, Транзистор: IGBT; 1,7кВ; 16А; 190Вт; TO247AD, IXYS
IXFP220N06T3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 220А; TO247, IXYS
IXFP270N06T3, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 270А; TO247, IXYS
IXFN80N50, МОП-транзистор N, 500 V 80 A 780 W SOT-227B, IXYS
IXFN73N30, MOSFET N, 300 V 73 A 520 W SOT-227B, IXYS
ISP762T, Силовой выключатель SO-8 7 A, Infineon
ITS711L1, Силовой выключатель SO-20 4 A, Infineon
ISP752T, IC: power switch; high-side switch; 1,3A; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
ITR 8307, Зеркальный соединитель SMD, Everlight
ITR 8010, Вилочный соединитель 2 mm 30 V 30 mA, Everlight
ISQ5X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
ISQ 07, Изолирующий диск для кварца HC-18/U HC-49/U, Fischer Elektronik
ISQ 06, Изолирующий диск для кварца HC-18/U HC-49/U, Fischer Elektronik
ISQ 05, Изолирующий диск для кварца HC-18/U HC-49/U, Fischer Elektronik
ISQ 04, Изолирующий диск для кварца HC-18/U HC-49/U, Fischer Elektronik

ISPLSI2032A-80LTN44, IC: CPLD; TQFP44, LATTICE
ISP844XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
ISP844X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
ISP827X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
ISP825XSM, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ, ISOCOM
ISP824X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
ISPLSI1016E-80LJ, Микросхема программируемой логики PLCC-44, LATTICE
ISP815XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ, ISOCOM
ISP815X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5кВ; Uce:70В, ISOCOM
ISP814X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
ISP772T, IC: power switch; high-side switch; 2,6A; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
ISP752R, IC: power switch; high-side switch; 1,3A; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
ISP814XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:35В, ISOCOM
ISP742RI, IC: power switch; высокий фронт импульса; 400мА; Каналы:1; SMD, Infineon
ISP621-4XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP621-2X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP621-4X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP620-2X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP620-1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP620-1X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP521-4XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP521-1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP521-1X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:55В, ISOCOM
ISP452, Силовой выключатель SOT-223 2 A, Infineon
ISP452, IC: power switch; high-side switch; 700мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
ISP321-2X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:80В, ISOCOM
ISP-PRO REV3.0, Программатор, Basic Micro
ISP 218, Крепление для монтажа транзисторов; TO218; черный, Fischer Elektronik
ISP 247, Крепление для монтажа транзисторов; TO247; черный, Fischer Elektronik
ISP 2ZIF BOARD, Адаптер, ASIX
ITS621L1, Power Switch TO-220/7 8 A, Infineon
ITS5215L, IC: power switch; high-side switch; 3,7A; Каналы:2; N-Channel, Infineon
ITS428L2, IC: power switch; high-side switch; 5,8A; Каналы:1; N-Channel, Infineon
ITS4142N, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; SOT223; 12?45BDC, Infineon
ITS5215L, Силовой выключатель PG-DSO-12 12 A, Infineon
ITS4880R, IC: power switch; high-side switch; 625мА; Каналы:8; N-Channel, Infineon
ITS4141N, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SOT223; 12?45BDC, Infineon
ITS4141D, IC: power switch; high-side switch; 700мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
ITS4140N, IC: power switch; 200мА; Каналы:1; SOT223-4; THT, Infineon
ITS410E2, Power Switch TO-220/5 5 A, Infineon
ITR9908, Зеркальный соединитель THD, Everlight
ITR9702-F, Вилочный соединитель 4 mm 0.4 V 100 nA, Everlight
ITR9904, Зеркальный соединитель THD, Everlight
ITR9608-F, Вилочный соединитель 5 mm 0.4 V 20 mA, Everlight
ITR8102, Вилочный соединитель 3 mm 30 V 30 mA, Everlight
ITR20510/TR8, Зеркальный соединитель SMD, Everlight
ITR20001/T, Зеркальный соединитель THD, Everlight
ITR20002, Зеркальный соединитель THD, Everlight
ITR 8402-A, Вилочный соединитель 6 mm 30 V 30 mA, Everlight
ISO7821DW, Driver; digital isolator; 4mA; 1.85?5.7V; Channels:2; 100Mbps, Texas Instruments
ISM97-3351AH-66.6660, Генератор: керамический; 66,666МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI

America
ISM97-3351AH-64.0000, Генератор: керамический; 64МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-8.0000, Генератор: керамический; 8МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-10.0000, Генератор: керамический; 10МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3251BH-8.0000, Генератор: керамический; 8МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-66.6660, Генератор: керамический; 66,666МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-64.0000, Генератор: керамический; 64МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-60.0000, Генератор: керамический; 60МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-50.0000, Генератор: керамический; 50МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-40.0000, Генератор: керамический; 40МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-4.0000, Генератор: керамический; 4МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-33.3330, Генератор: керамический; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-32.0000, Генератор: керамический; 32МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-30.0000, Генератор: керамический; 30МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-3.6864, Генератор: керамический; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-27.0000, Генератор: керамический; 27МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-14.31818, Генератор: керамический; 14,31818МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-14.7456, Генератор: керамический; 14,7456МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3351AH-60.0000, Генератор: керамический; 60МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-50.0000, Генератор: керамический; 50МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-40.0000, Генератор: керамический; 40МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-4.0000, Генератор: керамический; 4МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-33.3330, Генератор: керамический; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-32.0000, Генератор: керамический; 32МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-30.0000, Генератор: керамический; 30МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-3.6864, Генератор: керамический; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-27.0000, Генератор: керамический; 27МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-14.7456, Генератор: керамический; 14,7456МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-14.31818, Генератор: керамический; 14,31818МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM97-3351AH-12.0000, Генератор: керамический; 12МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISO7421D, Изолятор интерфейса SO-8, TI
ISO7231ADW, Driver; digital isolator; 15mA; 0.1?4.2V; Channels:3; SO16, TI
ISO7221CD, Interface Isolator SO-8, Texas Instruments
ISO7221ADR, Driver; digital isolator; 4mA; 0?5V; Channels:2; 1Mbps; SO8, TI

ISO7241CDW, Interface Isolator SO-16, ISO7241, Texas Instruments
ISO7221AD, Interface Isolator SO-8, Texas Instruments
ISO3088DW, Driver; digital isolator; 10mA; Channels:2; 20Mbps; SO16, Texas Instruments
ISO150AU, Integrated circuit: digital coupler; SO28; 3?5.5VDC, TI
ISO1541D, Interface Isolator SO-8, Texas Instruments
ISO124U, Изолирующий усилитель SO-28, Texas Instruments
ISO124P, Изолирующий усилитель DIL-16, Texas Instruments
ISO122U, Операционный усилитель; SO28-W, TI
ISO122P, Изолирующий усилитель DIL-16, Texas Instruments
ISO122JU, Изолирующий усилитель SO-28, TI
ISO122JP, Изолирующий усилитель DIL-16, Texas Instruments
ISO1176TDW, Микросхема интерфейса RS485 SO-16, TI
ISO1176DW, Interface IC RS485 SO-16W, Texas Instruments
ISO1050DUBR, Interface IC CAN SOP-8, Texas Instruments
ISO1050DUB, Interface IC CAN SOP-8, Texas Instruments
ISM97-3251BH-12.0000, Генератор: керамический; 12МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM97-3251BH-10.0000, Генератор: керамический; 10МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-50.0000, Генератор: керамический; 50МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-60.0000, Генератор: керамический; 60МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM92-3351AH-50.0000, Генератор: керамический; 50МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3251BH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM92-3351AH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-40.0000, Генератор: керамический; 40МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-4.0000, Генератор: керамический; 4МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-33.3330, Генератор: керамический; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-32.0000, Генератор: керамический; 32МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-30.0000, Генератор: керамический; 30МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-3.6864, Генератор: керамический; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-27.0000, Генератор: керамический; 27МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-14.31818, Генератор: керамический; 14,31818МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-12.0000, Генератор: керамический; 12МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-10.0000, Генератор: керамический; 10МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-14.7456, Генератор: керамический; 14,7456МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3251BH-8.0000, Генератор: керамический; 8МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM92-3251BH-66.6660, Генератор: керамический; 66,666МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM92-3251BH-64.0000, Генератор: керамический; 64МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-4.0000, Генератор: керамический; 4МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-33.3330, Генератор: керамический; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-3.6864, Генератор: керамический; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-32.0000, Генератор: керамический; 32МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-27.0000, Генератор: керамический; 27МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-26.0000, Генератор: керамический; 26МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America

ISM95-3251BH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-12.0000, Генератор: керамический; 12МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-10.0000, Генератор: керамический; 10МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM95-3251BH-1.0000, Генератор: керамический; 1МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM92-3351AH-8.0000, Генератор: керамический; 8МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-66.6660, Генератор: керамический; 66,666МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-64.0000, Генератор: керамический; 64МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM92-3351AH-60.0000, Генератор: керамический; 60МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-8.0000, Генератор: керамический; 8МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-60.0000, Генератор: керамический; 60МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-50.0000, Генератор: керамический; 50МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-4.0000, Генератор: керамический; 4МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-33.3330, Генератор: керамический; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-32.0000, Генератор: керамический; 32МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-3.6864, Генератор: керамический; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-27.0000, Генератор: керамический; 27МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-26.0000, Генератор: керамический; 26МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-12.0000, Генератор: керамический; 12МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-10.0000, Генератор: керамический; 10МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3351AH-1.0000, Генератор: керамический; 1МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -20?70C, ILSI America
ISM95-3251BH-8.0000, Генератор: керамический; 8МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISD25XX MONSTERKORT, PCB ISD25xx, Sweden
ISD203X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
ISM92-3251BH-60.0000, Генератор: керамический; 60МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85C, ILSI America
ISM82-3753BH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM82-3753BH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM82-3753BH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM82-3753BH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM81-3753BH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM81-3753BH-40.0000, Генератор: керамический; 40МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM81-3753BH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM81-3753BH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI America
ISM81-3753BH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125C; 15пФ, ILSI

America
ISM81-3753BH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125С; 15пФ, ILSI America
ISL9K3060G3, Диод: импульсный; 600В; 30А; 36нс; двойной, общий катод; TO247, Fairchild Semiconductor
ISL8483EIBZ, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 4,5?5,5BDC; SO8, Intersil
ISL84544IBZ, Микросхема аналогового переключателя SO-8, Intersil
ISL83076EIBZA, Микросхема: transceiver; RS422 / RS485; 20Мбит/с; SO14; -3,3?5BDC, Intersil
ISL84541IBZ, Микросхема аналогового переключателя SO-8, Intersil
ISL6291-2CRZ, Зарядное устройство батарей; Li-Ion/Polymer 4,2V; QFN16, Intersil
ISL62392CHRTZ, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5,5?25В; Uвых:3,3?5,5В, Intersil
ISD4004-08MP, Микросхема аудио/видео DIL-28, Nuvoton
ISL12026IBZ, Микросхема RTC; I2C; EEPROM; 512Б; 2,7?5,5BDC; SO8, Intersil
ISD4002-120P, Микросхема аудио/видео DIL-28, Nuvoton
ISD201X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
ISD1730SY, Микросхема: voice record/playback; SPI; 4-12кГц; SO28, Nuvoton
ISD17240PY, Микросхема: voice record/playback; DIP28, Nuvoton
ISD1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:50В, ISOCOM
ISD17120PY, Микросхема: voice record/playback; DIP28, Nuvoton
IS7000X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ; DIP6, ISOCOM
IS660XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ, ISOCOM
IS661XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ, ISOCOM
IS64WV51216EDBLL-10CTLA3, SRAM 512 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS64WV51216BLL-10CTLA3, SRAM 512 k x 8 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS63LV1024L-12JL, SRAM 128 k x 8 Bit SOJ-32, ISSI
IS64WV12816DBLL-12CTLA3, SRAM 128 x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS62WV6416BLL-55TLI, SRAM 64 x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS62WV5128BLL-55T2LI, SRAM 512 k x 8 Bit TSOP-32, ISSI
IS62WV5128BLL-55HLI, SRAM 512 k x 8 Bit TSOP-32, ISSI
IS62WV51216BLL-55TLI, SRAM 512 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS62WV51216BLL-55BLI, SRAM 512 k x 16 Bit miniBGA-48, ISSI
IS62WV2568BLL-55HLI, SRAM 256 k x 8 Bit TSOP-32, ISSI
ISM92-3251BH-50.0000, Генератор: керамический; 50МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-4.0000, Генератор: керамический; 4МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-40.0000, Генератор: керамический; 40МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-33.3330, Генератор: керамический; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-30.0000, Генератор: керамический; 30МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-3.6864, Генератор: керамический; 3,6864МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-27.0000, Генератор: керамический; 27МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-32.0000, Генератор: керамический; 32МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-25.0000, Генератор: керамический; 25МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-20.0000, Генератор: керамический; 20МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-24.0000, Генератор: керамический; 24МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-16.0000, Генератор: керамический; 16МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-14.7456, Генератор: керамический; 14,7456МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-14.31818, Генератор: керамический; 14,31818МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
ISM92-3251BH-12.0000, Генератор: керамический; 12МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America

ISM82-3753BH-48.0000, Генератор: керамический; 48МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125С; 15пФ, ILSI America
ISM82-3753BH-40.0000, Генератор: керамический; 40МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -55?125С; 15пФ, ILSI America
ISM92-3251BH-10.0000, Генератор: керамический; 10МГц; SMD; 3,3В; 50ppm; -40?85С, ILSI America
IS61C25616AL-10TLI, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61C1024AL-12TLI, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 5В; 12нс; TSOP32, ISSI
IS62WV25616DBLL-45TLI, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61WV5128BLL-10KLI, SRAM 512 k x 8 Bit SOJ-36, ISSI
IS61WV51232BLL-10BLI, SRAM 512k x 32 Bit FBGA-90, ISSI
IS61WV2568EDBLL-10KLI, SRAM 256 k x 8 Bit SOJ-36, ISSI
IS61WV25616EDBLL-10TLI, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61WV25616BLL-10TLI, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61WV25616BLL-10BLI, SRAM 256 k x 16 Bit miniBGA-48, ISSI
IS61WV10248BLL-10TLI, SRAM 1 M x 8 TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61WV102416BLL-10TLI, SRAM 1 M x 16 Bit TSOP-48, ISSI
IS61LV6416-10TLI, SRAM 64 x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61LV5128AL-10TLI, SRAM 512 k x 8 TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61LV6416-10TL, SRAM 64 x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61LV256AL-10TLI, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3,3В; 10нс; TSOP28, ISSI
IS61LV256AL-10JLI, SRAM 32 k x 8 Bit SOJ-28, ISSI
IS61LV25616AL-10TL, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61LV25616AL-10TLI, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61LV25616AL-10BLI, SRAM 256 k x 16 Bit miniBGA-48, ISSI
IS61LV12816L-10TLI, SRAM 128 x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61C6416AL-12TLI, SRAM 64 x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS61C1024AL-12KLI, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 5В; 12нс; SOJ32, ISSI
IS61C5128AS-25QLI, SRAM 512 k x 8 SOP-32, ISSI
IS61C256AL-12JLI, SRAM 32 k x 8 Bit SOJ-28, ISSI
IS61C1024AL-12JLI, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 5В; 12нс; SOJ32, ISSI
IS6005X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:400В; без системы переключения в нуле, ISOCOM
IS471FE, ИК-приемник, Sharp
IS357C, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS357D, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS357B, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS357A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS281-4, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS355, Оптрон; SMD; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:3,75кВ; Uce:30В, ISOCOM
IS181D, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS181C, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS181B, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS127, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:300В, ISOCOM
IS181A, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:80В, ISOCOM
IS126, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,75кВ; Uce:35В, ISOCOM
IRTHERMO CLICK - 5V, Дочерняя плата; ШИМ-контроллер; I2C; mikroBUS, MikroElektronika
IS62WV25616BLL-55TLI, SRAM 256 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IRTHERMO CLICK - 3.3V, Дочерняя плата; ШИМ-контроллер; I2C; mikroBUS, MikroElektronika
IS62WV25616BLL-55BLI, SRAM 256 k x 16 Bit miniBGA-48, ISSI
IS62WV1288BLL-55TLI, SRAM 128 k x 8 Bit TSOP-32, ISSI
IS62WV1288BLL-55QLI, SRAM 128 k x 8 Bit SOP-32, ISSI
IS62WV1288BLL-55HLI, SRAM 128 k x 8 Bit TSOP-32, ISSI

IS62WV12816BLL-55TLI, SRAM 128 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS62LV256AL-45ULI, SRAM 32 k x 8 Bit SOP-32, ISSI
IS62C256AL-45ULI, SRAM 32 k x 8 Bit SO-28, ISSI
IS62C256AL-45TLI, SRAM 32 k x 8 Bit TSOP-28, ISSI
IS62C51216AL-55TLI, SRAM 512 k x 16 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IS62C1024AL-35TLI, SRAM 128 k x 8 Bit TSOP-32, ISSI
IS62C1024AL-35QLI, SRAM 128 k x 8 Bit SOP-32, ISSI
IS623XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
IS623X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
IS622XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
IS622X, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
IS621XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
IS620XSM, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, ISOCOM
IS61WV5128BLL-10TLI, SRAM 512 k x 8 Bit TSOP-44 (Type II), ISSI
IRS2181SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRTHERMO 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: датчик ИК-излучения, MikroElektronika
IRS2308SPBF, Driver; motor controller; 290mA; 620V; Outputs:2; SO8, IR
IRS23364DJPBF, Driver; MOSFET; 350мА; 20В; 2Вт; Выходы:1; PLCC44, IR
IRS2308PBF, Driver; motor controller; DIP8, IR
IRS2304SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2304PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS2186SPBF, MOSFET N, 20 V 4 A 0.6 W SOIC-8, IR
IRS2186PBF, Driver; MOSFET; 4A; 1Вт; Выходы:2; DIP8, IR
IRS21867SPBF, Driver; контроллер затвора; MOSFET; 4A; 5?20В; Выходы:2; SO8, Infineon
IRS21864SPBF, MOSFET N, 20 V 4 A 1 W SOIC-14, IR
IRS21864PBF, Driver; MOSFET; 4A; 1,6Вт; Выходы:2; DIP14, IR
IRS21853SPBF, Driver; MOSFET; 2A; 1,25Вт; Выходы:2; SO16, IR
IRS21850SPBF, MOSFET N, 20 V 4 A 1.25 W SOIC-8, IR
IRS21851SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2184SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS21844PBF, Driver; motor controller; 1.9A; 620V; Outputs:2; DIP14, IR
IRS21844SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, IR
IRS2183SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2183PBF, Driver; motor controller; 1.9A; 620V; Outputs:2; DIP8, IR
IRS21814SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS21834SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, IR
IRS21814PBF, Driver; high/low side; 1.9A; Channels:2; DIP14, IR
IRS2168DSPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2166DSPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2166DPBF, Микросхема мостового драйвера DIL-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS21571DSPBF, Driver; MOSFET; 260мА; 1,25Вт; Выходы:1; SO16, IR
IRS2168DPBF, Микросхема мостового драйвера DIL-16, IR
IRS2153DSPBF, Driver; motor controller; 180mA; 625.3V; Outputs:2; SO8, IR
IRS2153DPBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS21531DSPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS21531DPBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS2128SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2128PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2127SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2118SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR

IRS2127PBF, Bridge Driver IC DIL-8, IR
IRS2118PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2117SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2117PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS44273LTRPBF, Bridge Driver IC SOT-23-5, IR
IRS26302DJPBF, Driver; MOSFET; 350мА; 620В; 4,6Вт; Выходы:1; PLCC44, IR
IRS27951SPBF, Driver; полумост; SO8, IR
IRS26072DSPBF, Driver; MOSFET; Выходы:2; SO8, IR
IRS2541SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS25752LTRPBF, Bridge Driver IC SOT-23-6, IR
IRS2541PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS25411STRPBF, Driver; контроллер LED, полумост; 700мА; 600В; SO8, IR
IRS2540SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS25411PBF, Driver; контроллер LED, полумост; 700мА; 600В; DIP8, IR
IRS2540PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS25401PBF, Driver; контроллер LED, полумост; 500мА; 200В; DIP8, IR
IRS2530DSPBF, Driver; ballast controller; SO8, IR
IRS2453DSPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, IR
IRS2505LTRPBF, PFC IC SOT-23-5, IR
IRS2453DPBF, Driver; motor controller; 180mA; 625.3V; Outputs:4; DIP14, IR
IRS2336DSPBF, Микросхема мостового драйвера SO-28, IR
IRS2336DJPBF, Микросхема мостового драйвера PLCC-44, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS23364DSPBF, Driver; MOSFET; 350мА; 20В; 1,6Вт; Выходы:1; SO28, IR
IRS21064PBF, Driver; MOSFET; 290мА; 620В; 1,6Вт; Выходы:2; DIP14, IR
IRS2113SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2104SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS10752LTRPBF, Bridge Driver IC SOT-23-5, IR
IRS-B340ST02-R1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRS-B210ST01-R1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRS-A201ST01-R1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRS-A200ST01-R1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRMCK099MTR, Микросхема: ASIC; 73,5мА; QFN32; 3?3,6BDC; f:1? 20кГц; 100МГц, Infineon
IRMCK099M, Микросхема: ASIC; 73,5мА; QFN32; 3?3,6BDC; f:1? 20кГц; 100МГц, Infineon
IRLZ44ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 51А; 80Вт; D2PAK, IR
IRLZ44ZSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 51 A 80 W D2PAK, IR
IRLZ44NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 41А; 83Вт; D2PAK, IR
IRLZ44NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 47 A 110 W TO-220AB, IR
IRLZ44NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 47 A 110 W D2PAK, IR
IRLZ34NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 30 A 68 W TO-220, IR
IRLZ34NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 30 A 3.8 W D2PAK, IR
IRLZ24NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 18А; 45Вт; D2PAK, IR
IRLZ24NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 18 A 45 W D2PAK, IR
IRLZ24NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 18 A 45 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRLZ24NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 18А; 45Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLZ14SPBF, МОП-транзистор N, 60 V 10 A 43 W D2PAK, Vishay Intertechnology
IRLZ14PBF, МОП-транзистор N, 60 V 10 A 43 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRS2104PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS2103SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2103PBF, Driver; motor controller; 290mA; 620V; Outputs:2; DIP8, Infineon
IRS2103PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR

IRS2101SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2101PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS20957SPBF, Driver; MOSFET, IR
IRS2092SPBF, Микросхема: аудиоусилитель; 1Вт; SO16, IR
IRS2092PBF, Микросхема: аудиоусилитель; 1Вт; DIP16, IR
IRS20752LTRPBF, Bridge Driver IC SOT-23-5, IR
IRS20124SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, IR
IRS2011SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2004SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2004PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2003SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2003PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS2001SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2113PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IRS2001PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IRS2112SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2112PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IRS2111PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2111SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2110SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IRS2110PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IRS2109SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2109PBF, Driver; motor controller; 290mA; 620V; Outputs:2; DIP8, IR
IRS21094SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS21091SPBF, Driver; MOSFET; 600мА; 620В; 625мВт; Выходы:1; SO8, IR
IRS2108SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS2108PBF, Driver; motor controller; 290mA; 620V; Outputs:2; DIP8, IR
IRS21084PBF, Driver; motor controller; 290mA; 620V; Outputs:2; DIP14, IR
IRS21094PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IRS2106SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IRS2106PBF, Driver; MOSFET; 620В; Выходы:2; DIP8, IR
IRS21064SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRS21064STRPBF, Bridge Driver IC SOIC-14N, IR
IRLR8743PBF, МОП-транзистор N, 30 V 113 A 135 W DPAK, IR
IRLZ14PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 60В; 7,2А; 43Вт; TO220, Vishay
IRLU2905PBF, МОП-транзистор IPAK N 55 V 36 A, IR
IRLU120NPBF, МОП-транзистор IPAK N 100 V 11 A, IR
IRLU2703PBF, МОП-транзистор IPAK N 30 V 22 A, IR
IRLU024NPBF, МОП-транзистор IPAK N 55 V 17 A, IR
IRLTS6342TRPBF, МОП-транзистор N, 30 V 8.3 A 2.0 W TSOP-6, IR
IRLTS2242TRPBF, Power FET TSOP-6 P -20 V -6.9 A, IR
IRLSL4030PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 180А; 370Вт, IR
IRLSL3036PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 270А; 380Вт, IR
IRLS4030TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 180А; 370Вт, IR
IRLS4030PBF, МОП-транзистор N, 100 V 180 A 370 W D2PAK, IR
IRLS4030-7PPBF, МОП-транзистор N, 100 V 190 A 370 W D2PAK-7, IR
IRLS3036PBF, МОП-транзистор N, 60 V 270 A 380 W D2PAK, IR
IRLS3036TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 270А; 380Вт, IR
IRLS3036-7PPBF, МОП-транзистор N, 60 V 300 A 380 W D2PAK-7, IR
IRLS3034TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 343А; 375Вт, IR
IRLS3034-7PPBF, МОП-транзистор N, 40 V 347 A 380 W D2PAK-7, IR

IRLS3034PBF, МОП-транзистор N, 40 V 291 A 375 W D2PAK, IR
IRLR9343TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -20А; 79Вт, IR
IRLR9343PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -20А; 79Вт, IR
IRLR8743TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 160А; 135Вт, IR
IRLR8729PBF, МОП-транзистор N, 30 V 71 A 55 W DPAK, IR
IRLR8726PBF, МОП-транзистор N, 30 V 85 A 75 W DPAK, IR
IRLR8721PBF, МОП-транзистор N, 30 V 65 A 65 W DPAK, IR
IRLR8259PBF, МОП-транзистор N, 25 V 57 A 48 W DPAK, IR
IRLR8256TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 25В; 81А; 63Вт; DPAK, IR
IRLR8103VTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 89А; 89Вт; DPAK, IR
IRLR8103VPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 89А; 89Вт; DPAK, IR
IRLR7843TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 161А; 140Вт, IR
IRLR8256PBF, МОП-транзистор N, 25 V 81 A 63 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR7843PBF, МОП-транзистор N, 30 V 113 A 140 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR7833TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 140А; 140Вт, IR
IRLR7821TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 65А; 75Вт; DPAK, IR
IRLR7833PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 140А; 140Вт, IR
IRLR7821PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 65А; 75Вт; DPAK, IR
IRLR7807ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 43А; 40Вт; DPAK, IR
IRLR7807ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 43 A 40 W DPAK, IR
IRLR6225TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 100А; 63Вт; DPAK, IR
IRLR6225PBF, МОП-транзистор N, 20 V 100 A 63 W DPAK, IR
IRLR3915TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 61А; 120Вт; DPAK, IR
IRLU9343PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -20А; 79Вт, IR
IRLU8743PBF, МОП-транзистор IPAK N 30 V 160 A, IR
IRLU8726PBF, МОП-транзистор N, 30 V 85 A 75 W IPAK, IR
IRLU8729PBF, МОП-транзистор N, 30 V 71 A 55 W IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLU8721PBF, МОП-транзистор IPAK N 30 V 65 A, IR
IRLU8259PBF, МОП-транзистор N, 25 V 57 A 48 W IPAK, IR
IRLU7807ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 43 A 40 W IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLU8256PBF, MOSFET N, 25 V 81 A 63 W IPAK, IR
IRLU3915PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 61А; 120Вт, IR
IRLU3802PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET, logic level; 12В; 84А; 88Вт, Infineon
IRLU3715ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 49 A 40 W IPAK, IR
IRLU3714ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 37 A 35 W IPAK, IR
IRLU3705ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 89А; 130Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLU3636PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET, logic level; 60В; 99А; 143Вт, Infineon
IRLU3410PBF, МОП-транзистор IPAK N 100 V 15 A, IR
IRLU3110ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 63А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLU3103PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET, logic level; 30В; 46А; 69Вт, Infineon
IRLU3103PBF, МОП-транзистор N, 30 V 46 A 69 W IPAK, IR
IRLU2905ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 60А; 110Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR3915PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 61А; 120Вт; DPAK, IR
IRLR3103TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 46А; 69Вт; DPAK, IR
IRLR024NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 17 A 45 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRLP3034PBF, МОП-транзистор, 40 V 327 A 341 W TO-247, IR
IRLMS6802TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -20В; -5,6А; 2Вт, IR
IRLMS6702TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -20В; -2,3А; 1,7Вт, IR

IRLMS5703TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -2,3А; 1,7Вт, IR
IRLMS2002TRPBF, МОП-транзистор N, 20 V 5.2 A 2 W MICRO6, IR
IRLMS1902TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 3,2А; 1,7Вт, IR
IRLMS1503TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 3,2А; 1,7Вт, IR
IRLML9303TRPBF, МОП-транзистор P, -30 V -2.3 A 1.25 W SOT-23, IR
IRLML9301TRPBF, МОП-транзистор P, -30 V -3.6 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML6402TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -2,2А; 1,3Вт; SOT23, IR
IRLML6402PBF, МОП-транзистор P, -20 V -3.7 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML6402GTRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -20В; -3,7А; 1,3Вт, IR
IRLML6401TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -12В; -4,3А; 1,3Вт; SOT23, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLML6401PBF, МОП-транзистор P, -12 V -4.3 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML6346TRPBF, МОП-транзистор N, 30 V 3.4 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML6344TRPBF, МОП-транзистор N, 30 V 5.0 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML6302TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -20В; -780мА; 540мВт, IR
IRLML6246TRPBF, МОП-транзистор N, 20 V 4.1 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML6302PBF, МОП-транзистор P, -20 V -0.62 A 540 mW SOT-23, IR
IRLR3103TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 46А; 69Вт; DPAK, IR
IRLR2908TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 80В; 39А; 120Вт; DPAK, IR
IRLR3103PBF, МОП-транзистор N, 30 V 46 A 69 W DPAK, IR
IRLR2908PBF, МОП-транзистор N, 80 V 30 A 120 W DPAK, IR
IRLR2905ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 43 A 110 W DPAK, IR
IRLR2905ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 60А; 110Вт; DPAK, IR
IRLR2905PBF, МОП-транзистор N, 55 V 36 A 69 W DPAK, IR
IRLR2905TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 36А; 69Вт; DPAK, IR
IRLR2705TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 28А; 68Вт; DPAK, IR
IRLR2705PBF, МОП-транзистор N, 55 V 24 A 46 W DPAK, IR
IRLR2703PBF, МОП-транзистор N, 30 V 23 A 45 W DPAK, IR
IRLR120NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 11А; 39Вт; DPAK, IR
IRLR120NTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 11А; 39Вт; DPAK, IR
IRLR120NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 8.4 A 50 W DPAK, IR
IRLR024ZPBF, MOSFET N, 55 V 11 A 35 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR024NTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 17А; 38Вт; DPAK, IR
IRLR024NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 17А; 38Вт; DPAK, IR
IRLR024NTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 17А; 38Вт; DPAK, IR
IRLR024NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 17А; 38Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR3802PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 12В; 84А; 88Вт; DPAK, IR
IRLR3717TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 120А; 89Вт; DPAK, IR
IRLR3717PBF, МОП-транзистор N, 20 V 81 A 89 W DPAK, IR
IRLR3715ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 35 A 40 W DPAK, IR
IRLR3714ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 37 A 35 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLR3705ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 89А; 130Вт; DPAK, IR
IRLR3705ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 63 A 130 W DPAK, IR
IRLR3636TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 99А; 143Вт; DPAK, IR
IRLR3636PBF, МОП-транзистор N, 60 V 99 A 143 W DPAK, IR
IRLR3410TRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 15А; 52Вт; DPAK, IR
IRLR3410TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 15А; 52Вт; DPAK, IR
IRLR3410PBF, МОП-транзистор N, 100 V 17 A 79 W DPAK, IR
IRLR3303PBF, МОП-транзистор N, 30 V 35 A 68 W DPAK, IR
IRLR3114ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 130А; 140Вт, IR

IRLR3114ZPBF, МОП-транзистор N, 40 V 89 A 140 W DPAK, IR
IRLR3110ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 63А; 140Вт, IR
IRLR3110ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 45 A 140 W DPAK, IR
IRLR3105TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 25А; 57Вт; DPAK, IR
IRLR3105PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 25А; 57Вт; DPAK, IR
IRLML6244TRPBF, МОП-транзистор N, 20 V 6.3 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLL3303PBF, МОП-транзистор N, 30 V 4.6 A 2.1 W SOT-223, IR
IRLHS6376TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 3,6А; 1,5Вт, IR
IRLHS6276TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 20В; 12А; 4,5Вт, IR
IRLHS6242TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 10А; 1,98Вт, IR
IRLHS2242TRPBF, Power FET PQFN-6 (2x2) P -20 V -15 A, IR
IRLHM630TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 21А; 2,7Вт, IR
IRLH7134TR2PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 50А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRLHM620TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 22 V 40 A, IR
IRLH5036TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 20А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRLH6224TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 28А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRLH5034TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 29А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRLH5030TRPBF, Power FET PQFN-8 (5x6) N 100 V 88 A, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLD120PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 1,3А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRLD110PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 1А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRLD024PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 2,5А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRLD024PBF, МОП-транзистор N, 60 V 2.5 A 1.3 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRLB8748PBF, МОП-транзистор N, 30 V 78 A 75 W TO-220, IR
IRLD014PBF, МОП-транзистор N, 60 V 1.7 A 1.3 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRLB8743PBF, МОП-транзистор N, 30 V 150 A 140 W TO-220, IR
IRLB8721PBF, МОП-транзистор N, 30 V 50 A 65 W TO-220, IR
IRLL3303PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 30В; 4,6А; 1Вт; SOT223, Infineon
IRLL2705TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 3,8А; 2,1Вт, IR
IRLB4030PBF, МОП-транзистор N, 100 V 180 A 370 W TO-220, IR
IRLL2705PBF, МОП-транзистор N, 55 V 3.8 A 2.1 W SOT-223, IR
IRLL110TRPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 100В; 1,5А; 3,1Вт, Vishay
IRLL2703PBF, МОП-транзистор N, 30 V 5.5 A 2.1 W SOT-223, IR
IRLL110PBF, МОП-транзистор N, 100 V 1.5 A 3.1 W SOT-223, IR
IRLL110PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 1,5А; 3,1Вт; SOT223, Vishay
IRLL024ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 5А; 2,8Вт, IR
IRLL024NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 4.4 A 2.1 W SOT-223, IR
IRLL024NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 4,4А; 2,1Вт; SOT223, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLL014NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 2А; 2,1Вт, IR
IRLL014NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 2 A 2.1 W SOT-223, IR
IRLIZ44NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 30 A 45 W TO-220, IR
IRLIZ34NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 20А; 31Вт, IR
IRLI530NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 12 A 41 W TO-220, IR
IRLI540NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 20 A 42 W TO-220FP, IR
IRLI520NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 11А; 27Вт, IR
IRLI3803PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 67А; 48Вт, IR
IRLML5203TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -3А; 1,25Вт, IR
IRLML5203PBF, МОП-транзистор P, -30 V -2.6 A 1.25 W SOT-23, IR
IRLI3705NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 52 A 58 W TO-220, IR
IRLML5103TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -610мА; 540мВт, IR
IRLML5103PBF, МОП-транзистор P, -30 V -0.76 A 540 mW SOT-23, IR

IRLML2803PBF, МОП-транзистор N, 30 V 1.2 A 540 mW SOT-23, IR
IRLML2502TRPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 20В; 4,2А; 1,25Вт, Infineon
IRLML2502PBF, МОП-транзистор N, 20 V 4.2 A 1.25 W SOT-23, IR
IRLML2402TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 1,2А; 540мВт; SOT23, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLML2402PBF, МОП-транзистор N, 20 V 1.2 A 540 mW SOT-23, IR
IRLML2246TRPBF, МОП-транзистор P, -20 V -2.6 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML2803TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 1,2А; 400мВт; SOT23, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRLML2244TRPBF, МОП-транзистор P, -20 V -4.3 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML2060TRPBF, МОП-транзистор N, 60 V 1.2 A 1.25 W SOT-23, IR
IRLML2030TRPBF, МОП-транзистор N, 30 V 2.7 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML0100TRPBF, МОП-транзистор N, 100 V 1.6 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML0060TRPBF, МОП-транзистор N, 60 V 2.7 A 1.25 W SOT-23, IR
IRLML0040TRPBF, МОП-транзистор N, 40 V 3.6 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLML0030TRPBF, МОП-транзистор N, 30 V 5.3 A 1.3 W SOT-23, IR
IRLL3303TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 4,6А; 2,1Вт, IR
IRL3705ZSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 86 A 130 W D2PAK, IR
IRLB3813PBF, МОП-транзистор N, 30 V 260 A 230 W TO-220, IR
IRL540NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 36 A 140 W TO-220, IR
IRL530NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 17А; 3,8Вт, IR
IRL530NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 17 A 3.8 W D2PAK, IR
IRL530NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 17 A 79 W TO-220, IR
IRL520NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 9.2 A 60 W TO-220, IR
IRL520NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 10 A 3.8 W D2PAK, IR
IRL510PBF, МОП-транзистор N, 100 V 5.6 A 43 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRL510SPBF, МОП-транзистор N, 100 V 5.6 A 43 W D2PAK, Vishay Intertechnology
IRL3803VPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 140А; 200Вт, IR
IRL3803STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 140А; 200Вт, IR
IRL3803SPBF, МОП-транзистор N, 30 V 140 A 200 W D2PAK, IR
IRL3803PBF, МОП-транзистор N, 30 V 140 A 200 W TO-220, IR
IRL3715ZSPBF, МОП-транзистор N, 20 V 36 A 45 W D2PAK, IR
IRL3715ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 36 A 45 W TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3714ZSPBF, МОП-транзистор N, 20 V 25 A 35 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3714ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 36А; 35Вт, IR
IRL3713STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 200А; 200Вт, IR
IRL3713PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 200А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3713SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 200А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL3705ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 86 A 130 W TO-220, IR
IRL3705ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 86А; 130Вт, IR
IRL3705NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 89А; 170Вт, IR
IRL3705NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 89 A 170 W D2PAK, IR
IRL3202PBF, МОП-транзистор N, 20 V 48 A 69 W TO-220, IR
IRL3705NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 89 A 170 W TO-220, IR
IRL2910STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 55А; 3,8Вт, IR
IRL3103STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 64А; 110Вт, IR
IRL2910SPBF, МОП-транзистор N, 100 V 55 A 3.8 W D2PAK, IR
IRL2910PBF, МОП-транзистор N, 100 V 48 A 200 W TO-220, IR
IRL2703PBF, МОП-транзистор N, 30 V 24 A 45 W TO-220, IR

IRL2703SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 24А; 45Вт; D2PAK, IR
IRL2505SPBF, МОП-транзистор N, 55 V 104 A 200 W D2PAK, IR
IRL2203NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 116А; 170Вт, IR
IRL2505PBF, МОП-транзистор N, 60 V 104 A 200 W TO-220, IR
IRL2203NSPBF, МОП-транзистор N, 30 V 116 A 170 W D2PAK, IR
IRL2203NPBF, МОП-транзистор N, 30 V 116 A 180 W TO-220, IR
IRL1404ZSPBF, МОП-транзистор N, 40 V 140 A 230 W D2PAK, IR
IRL1404ZPBF, МОП-транзистор N, 40 V 140 A 230 W TO-220, IR
IRL1404STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 160А; 3,8Вт, IR
IRLB3034PBF, МОП-транзистор N, 40 V 343 A 375 W TO-220, IR
IRL81A, ИК-передатчик; 880нм; 1мВт; THT, Osram
IRL8113SPBF, МОП-транзистор N, 30 V 74 A 110 W D2PAK, IR
IRLB3036PBF, МОП-транзистор N, 60 V 370 A 380 W TO-220, IR
IRL8113PBF, МОП-транзистор N, 30 V 74 A 110 W TO-220, IR
IRL7833STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 150А; 140Вт, IR
IRL7833PBF, МОП-транзистор N, 30 V 110 A 140 W TO-220, IR
IRL640PBF, МОП-транзистор N, 200 V 17 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRL7833SPBF, МОП-транзистор N, 30 V 110 A 140 W D2PAK, IR
IRL640PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 17А; 125Вт; TO220, Vishay
IRL6372TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 30В; 8,1А; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL6372PBF, МОП-транзистор N, 30 V 8.1 A 2.0 W SO-8, IR
IRL6342TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 9,9А; 2,5Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL6342PBF, МОП-транзистор N, 30 V 9.9 A 2.5 W SO-8, IR
IRL630SPBF, МОП-транзистор N, 200 V 9 A 74 W D2PAK, Vishay Intertechnology
IRL630PBF, МОП-транзистор N, 200 V 9 A 74 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRL540PBF, МОП-транзистор N, 100 V 28 A 150 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRL540NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 36А; 3,8Вт, IR
IRL540NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 36 A 3.8 W D2PAK, IR
IRL1404SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 160А; 3,8Вт, IR
IRGS4620DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 16А; 140Вт; D2PAK, IR
IRGP6660DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 95А; 330Вт; TO247AC, IR
IRGP6650DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 80А; 306Вт; TO247AC, IR
IRGP6640DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 53А; 200Вт; TO247AC, IR
IRGP6630DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 47А; 192Вт; TO247AC, IR
IRGP50B60PD1PBF, Транзисторы IGBT TO-247 600 V 75 A, IR
IRGP50B60PD1-EP, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 390Вт; TO247AD, IR
IRGP4790PBF, Транзистор: IGBT; 650В; 140А; 455Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4790DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 140А; 455Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4760PBF, Транзистор: IGBT; 650В; 90А; 325Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4760DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 90А; 325Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4750DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 70А; 273Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4740DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 60А; 250Вт; TO247AD, Infineon
IRGP4690DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 140А; 454Вт; TO247AC, IR
IRGP4660DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 100А; 330Вт; TO247AC, IR
IRGP4660D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 100А; 330Вт; TO247AD, IR
IRGP4650DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 76А; 268Вт; TO247AC, IR
IRGP4650D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 76А; 268Вт; TO247AD, IR
IRGP4640PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 65А; 250Вт; TO247AC, IR
IRGP4640DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 65А; 250Вт; TO247AC, IR

IRGP4640D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 65А; 250Вт; TO247, IR
IRGS4615DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 99Вт; D2PAK, IR
IRGS4610DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 16А; 77Вт; D2PAK, IR
IRGS4607DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11А; 58Вт; D2PAK, IR
IRGS4064DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 101Вт; D2PAK, IR
IRGS4056DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 42А; 140Вт; D2PAK, IR
IRGS4062DPBF, IGBT D2PAK 600 V 24 A, IR
IRGS15B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 31А; 139Вт; D2PAK, IR
IRGS4045DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 12А; 77Вт; D2PAK, IR
IRGS14C40LPBF, Транзисторы IGBT D2-PAK 430 V 20 A, IR
IRGR4610DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 16А; 77Вт; DPAK, IR
IRGR4607DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11А; 58Вт; DPAK, IR
IRGS10B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 22А; 104Вт; DPAK, IR
IRGPS60B120KDP, Транзисторы IGBT SUPER-247 1200 V 105 A, IR
IRGR3B60KD2PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 7,8А; 52Вт; DPAK, IR
IRGR4045DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 12А; 77Вт; DPAK, IR
IRGPS40B120UPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 80А; 595Вт; SUPER247,TO274AA, IR
IRGPS46160DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 240А; 750Вт; SUPER247,TO274AA, IR
IRGPS40B120UDP, Транзисторы IGBT SUPER-247 1200 V 80 A, IR
IRGPS4067DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 240А; 750Вт; SUPER247, IR
IRL1104SPBF, МОП-транзистор N, 40 V 104 A 167 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRL1404PBF, МОП-транзистор N, 40 V 160 A 200 W TO-220, IR
IRL1104PBF, МОП-транзистор N, 40 V 104 A 167 W TO-220, IR
IRL1004STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 110А; 150Вт, IR
IRL1004STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 110А; 150Вт, IR
IRL1004SPBF, МОП-транзистор N, 40 V 110 A 150 W D2PAK, IR
IRL1004PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET, logic level; 40В; 130А, Infineon
IRL 81 A, ИК-СИД 880 nm 2 контакта, Osram Opto Semiconductors
IRGSL6B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 90Вт; TO262, IR
IRGSL4062DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 48А; 250Вт; TO262, IR
IRGSL14C40LPBF, Транзистор: IGBT; 430В; 20А; 125Вт; TO262, IR
IRGSL10B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 22А; 104Вт; TO262, IR
IRGS6B60KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 90Вт; D2PAK, IR
IRGS6B60KDTRRP, IGBT D-PAK 600 V 13 A, IR
IRGS6B60KDTRLP, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 90Вт; D2PAK, IR
IRGS6B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 90Вт; D2PAK, IR
IRGS4B60KD1PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 12А; 63Вт; D2PAK, IR
IRGS4715DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 21А; 100Вт; D2PAK, Infineon
IRGS4630DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 206Вт; D2PAK, IR
IRGP4630DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 47А; 206Вт; TO247AC, IR
IRGB4620DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 140Вт; TO220AB, IR
IRGP4063D1PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 60А; 330Вт; TO247AC, IR
IRGP4063D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 96А; 330Вт; TO247AD, IR
IRGP4062D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 48А; 250Вт; TO247AD, IR
IRGP4062DPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 24 A, IR
IRGP35B60PDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 60 A, IR
IRGP30B60KD-EP, Транзистор: IGBT; 600В; 60А; 304Вт; TO247AC, IR
IRGP30B120KD-EP, Транзисторы IGBT TO-247 1200 V 60 A, IR
IRGP20B60PDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 40 A, IR
IRGP20B120UD-EP, Транзистор: IGBT; 1200В; 40А; 300Вт; TO247AC, IR
IRGP20B120U-EP, Транзистор: IGBT; 1200В; 40А; 300Вт; TO247AC, IR

IRGIB7B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 12А; 39Вт; TO220AB, IR
IRGIB6B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 32Вт; TO220AB, IR
IRGIB10B60KD1P, Транзистор: IGBT; 600В; 16А; 44Вт; TO220AB, IR
IRGIB15B60KD1P, Транзистор: IGBT; 600В; 19А; 52Вт; TO220AB, IR
IRGB6B60KPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 13 A, IR
IRGB6B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 90Вт; TO220AB, IR
IRGB5B120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 12А; 89Вт; TO220AB, Infineon
IRGB5B120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 12А; 89Вт; TO220AB, IR
IRGB4715DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 21А; 100Вт; TO220AB, Infineon
IRGB4630DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 47А; 206Вт; TO220AB, IR
IRGB4615DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 99Вт; TO220AB, IR
IRGB4607DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11А; 58Вт; TO220AB, IR
IRGB4610DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 10А; 77Вт; TO220AB, IR
IRGB4064DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 20 A, IR
IRGB4062DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 24 A, IR
IRGB4061DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 18 A, IR
IRGB4060DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 16 A, IR
IRGB4059DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 8 A, IR
IRGB4056DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 12 A, IR
IRGB4045DPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 12 A, IR
IRGB30B60KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 78А; 370Вт; TO220AB, IR
IRGB20B60PD1PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 40А; 215Вт; TO220AB, IR
IRGB15B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 31А; 139Вт; TO220AB, IR
IRGB14C40LPBF, IGBT TO-220 430 V 20 A, IR
IRGB10B60KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 22А; 104Вт; TO220AB, IR
IRG8P50N120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 80А; 350Вт; TO247AC, Infineon
IRG8P15N120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 30А; 125Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4266PBF, Транзистор: IGBT; 650В; 140А; 450Вт; TO247AC, IR
IRGP4266DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 140А; 455Вт; TO247AC, IR
IRG8P60N120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 100А; 420Вт; TO247AC, Infineon
IRG8P25N120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 40А; 180Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4266-EPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 140А; 450Вт; TO247AD, IR
IRGP4262DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 60А; 250Вт; TO247AC, IR
IRGP4263PBF, Транзистор: IGBT; 650В; 90А; 300Вт; TO247AC, IR
IRGP4263DPBF, Транзистор: IGBT; 650В; 90А; 325Вт; TO247AC, IR
IRGP4078DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 74А; 278Вт; TO247AC, IR
IRGP4078D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 74А; 278Вт; TO247AD, IR
IRGP4069PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 76А; 268Вт; TO247AC, Infineon
IRGP4069D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 76А; 268Вт; TO247AD, IR
IRGP4069DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 76А; 268Вт; TO247AC, IR
IRGP4068DPBF, IGBT TO-247 600 V 144 A, IR
IRGP4068D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 96А; 330Вт; TO247AD, IR
IRGP4066PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 140А; 454Вт; TO247AC, IR
IRGP4066DPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 454Вт; TO247AC, IR
IRGP4066D-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 140А; 454Вт; TO247AD, IR
IRGP4066-EPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 454Вт; TO247AD, IR
IRGP4063DPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 96 A, IR
IRGP4063PBF, Транзистор: IGBT; 600В; 96А; 330Вт; TO247AC, IR
IRG7PH35UD1PBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 50А; 179Вт; TO247AC, IR
IRG7PH35UD1MPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 50А; 179Вт; TO247AD, IR
IRG8P08N120KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 15А; 89Вт; TO247AC, Infineon

IRG4PH50KPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 45 A, IR
IRG4PH50SPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 57 A, IR
IRG4PH50KDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 45 A, IR
IRG4PH40UPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 41 A, IR
IRG4PH40UPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 41А; 160Вт; TO247-3, Infineon
IRG4PH40UDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 30 A, IR
IRG4PH40KPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 30А; 160Вт; TO247AC, IR
IRG4PH40KDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 30 A, IR
IRG4PH30KDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 20А; 100Вт; TO247AC, IR
IRG4PH30KPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 20 A, IR
IRG4PH20KPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 11 A, IR
IRG4PF50WPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 900 V 51 A, IR
IRG4PF50WDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 900 V 51 A, IR
IRG4PC60UPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 520Вт; TO247AC, IR
IRG4PC60FPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 90А; 520Вт; TO247AC, IR
IRG4PC50WPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 55 A, IR
IRG4PC50UDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 55 A, IR
IRG4PC50UPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 55 A, IR
IRG4PC50UDEPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 55А; 200Вт; TO247AC, IR
IRG4PC50SPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 70 A, IR
IRG7PH30K10PBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 33А; 210Вт; TO247AC, IR
IRG7PH30K10DPBF, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 30А; 180Вт; TO247AC, IR
IRG7PH28UD1PBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 30А; 115Вт; TO247, IR
IRG4RC20FTRPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 22А; 66Вт; DPAK, IR
IRG4RC20FPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 22А; 66Вт; DPAK, IR
IRG4RC10UDTRLP, Транзистор: IGBT; 600В; 8,5А; 38Вт; DPAK, IR
IRG4RC10UDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 8,5А; 38Вт; DPAK, IR
IRG4RC10SDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 14А; 38Вт; DPAK, IR
IRG4RC10KDTRPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 38Вт; DPAK, IR
IRG4RC10KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 38Вт; DPAK, IR
IRG4PSH71UDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 99А; 350Вт; TO274AA, IR
IRG4PSH71KDPBF, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 78А; 350Вт; TO274AA, Infineon
IRG4PSC71UPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 85А; 350Вт; TO274AA, IR
IRG4PSC71UDPBF, Транзисторы IGBT SUPER-247 600 V 85 A, IR
IRG4PSC71KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 85А; 350Вт; TO274AA, IR
IRG4PH50UPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 45 A, IR
IRG4PSC71KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 85А; 350Вт; TO274AA, IR
IRG4PH50UDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 1200 V 45 A, IR
IRG7SC12FPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 24А; 69Вт; D2PAK, IR
IRG7PSH73K10PBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 220А; 1,15кВт; TO274AA, IR
IRG7PSH54K10DPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 65А; 520Вт; SUPER247, IR
IRG7PH50UPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 140А; 556Вт; TO247AC, IR
IRG7PH50K10DPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 90А; 400Вт; TO247AC, IR
IRG7PH50K10D-EPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 90А; 400Вт; TO247AC, IR
IRG7PH46UPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 130А; 469Вт; TO247AC, IR
IRG7PH46UDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 108А; 390Вт; TO247AC, IR
IRG7PH44K10DEPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 70А; 320Вт; TO247AC, IR
IRG7PH44K10D-EPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 70А; 320Вт; TO247AD, IR
IRG7PH42UPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 90А; 385Вт; TO247AC, IR
IRG7PH42UDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 85А; 320Вт; TO247AC, IR
IRG7PH42UD-EP, Транзистор: IGBT; 1200В; 85А; 320Вт; TO247AC, IR

IRG7PH42UD1PBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 30А; 313Вт; TO247AC, IR
IRG7PH37K10DPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 45А; 216Вт; TO247AC, IR
IRG7PH42U-EP, Транзистор: IGBT; 1200В; 90А; 385Вт; TO247AC, IR
IRG7PH37K10D-EPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 45А; 216Вт; TO247AD, IR
IRG7PH35UPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 55А; 210Вт; TO247AC, IR
IRG7PH35UDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 50А; 180Вт; TO247AC, IR
IRG4PC50KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 200Вт; TO247AC, IR
IRG4IBC30SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23,5А; 45Вт; TO220, IR
IRG4BC30SPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 34 A, IR
IRG4BC30KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 28А; 100Вт; TO220AB, IR
IRG4BC30KDPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 28 A, IR
IRG4BC30KD-SPBF, Транзисторы IGBT D2-PAK 600 V 28 A, IR
IRG4BC30FDPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 31 A, IR
IRG4BC20WPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 13 A, IR
IRG4BC30FD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 31А; 100Вт; D2PAK, IR
IRG4BC20W-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 60Вт; D2PAK, IR
IRG4BC20UPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 60Вт; TO220AB, IR
IRG4BC20UD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 60Вт; D2PAK, IR
IRG4BC20UDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 13А; 60Вт; TO220AB, IR
IRG4BC20SPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 19 A, IR
IRG4BC20SD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 19А; 60Вт; D2PAK, IR
IRG4BC20MD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 18А; 60Вт; D2PAK, IR
IRG4BC20KDPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 16 A, IR
IRG4BC20KD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 60Вт; D2PAK, IR
IRG4BC20FPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 16 A, IR
IRG4BC20FDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 60Вт; TO220AB, IR
IRG4BC15UDPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 14 A, IR
IRG4BC15UD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11А; 49Вт; D2PAK, IR
IRG4IBC30KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 17А; 45Вт; TO220, IR
IRG4IBC20WPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11,8А; 34Вт; TO220, IR
IRG4IBC20KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11,5А; 34Вт; TO220, IR
IRG4IBC20UDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 11,4А; 34Вт; TO220, IR
IRG4IBC20FDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 14,3А; 34Вт; TO220, IR
IRG4IBC10UDPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 11А; 60Вт; TO220ISO, IR
IRG4BH20K-SPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 11А; 60Вт; D2PAK, IR
IRG4BH20K-LPBF, Транзистор: IGBT; 1200В; 11А; 60Вт; TO262, IR
IRG4BC40WPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 40 A, IR
IRG4BC40W-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 40А; 160Вт; D2PAK, IR
IRG4BC40W-STRRP, Транзистор: IGBT; 600В; 40А; 160Вт; D2PAK, IR
IRG4BC40W-LPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 40А; 160Вт; TO262, IR
IRG4BC40UPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 40А; 160Вт; TO220AB, IR
IRG4BC40FPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 49 A, IR
IRG4BC30WPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 100Вт; TO220AB, IR
IRG4BC30W-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 100Вт; D2PAK, IR
IRG4BC30UPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 23 A, IR
IRG4BC30UDPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 23 A, IR
IRG4PC50KDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 52 A, IR
IRG4BC40SPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 60 A, IR
IRG4PC50FPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 70 A, IR
IRG4PC50FDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 70 A, IR
IRG4PC40WPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 40 A, IR

IRG4PC40UPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 40А; 160Вт; TO247AC, Infineon
IRG4PC40UDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 40 A, IR
IRG4PC40SPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 60 A, IR
IRG4PC40KDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 42 A, IR
IRG4PC40FPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 49 A, IR
IRG4PC30WPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 100Вт; TO247AC, IR
IRG4PC30UPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 100Вт; TO247AC, IR
IRG4PC30UDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 23 A, IR
IRG4PC30SPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 34 A, IR
IRG4PC30KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 28А; 100Вт; TO247AC, IR
IRG4PC30KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 28А; 100Вт; TO247AC, IR
IRG4PC30FPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 31А; 100Вт; TO247AC, IR
IRG4PC30FDPBF, Транзисторы IGBT TO-247AC 600 V 31 A, IR
IRG4IBC30WPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 17А; 45Вт; TO220, IR
IRG4IBC30UDPBF, Транзисторы IGBT TO-220 600 V 17 A, IR
IRG4BC15UD-LPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 14А; 49Вт; TO262, IR
IRFZ44VZSPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 57А; 92Вт; D2PAK, IR
IRFU9024PBF, МОП-транзистор P, -60 V -8.8 A 42 W IPAK, IR
IRFU9024PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -8,8А; 42Вт; TO251AA, Vishay
IRFU9024NPBF, МОП-транзистор P, -55 V -11 A 38 W IPAK, IR
IRFU7440PBF, MOSFET N, 40 V 90 A 140 W IPAK, IR
IRFU6215PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -150В; -13А; 110Вт, IR
IRFU5505PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -18А; 57Вт, IR
IRFU5305PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -28А; 89Вт, IR
IRFU48ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 62 A 91 W IPAK, IR
IRFU4620PBF, МОП-транзистор N, 200 V 24 A 144 W IPAK, IR
IRFU4615PBF, МОП-транзистор N, 150 V 33 A 144 W IPAK, IR
IRFU4510PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 63А; 143Вт; IPAK, IR
IRFU420PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 2,4А; 42Вт; TO251AA, Vishay
IRFU4105ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 30 A 48 W IPAK, IR
IRFU4105PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 25А; 48Вт; IPAK, IR
IRFU4104PBF, МОП-транзистор N, 40 V 119 A 140 W IPAK, IR
IRFU3910PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 15А; 52Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU3806PBF, МОП-транзистор N, 60 V 31 A 71 W IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU3711ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 93 A 79 W IPAK, IR
IRFU3710ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 56 A 140 W IPAK, IR
IRFU3709ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 86А; 79Вт; IPAK, IR
IRFZ44VPBF, МОП-транзистор N, 60 V 55 A 115 W TO-220AB, IR
IRFZ44RPBF, МОП-транзистор N, 60 V 50 A 150 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFZ44NSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 49А; 110Вт, IR
IRFZ44NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 49А; 110Вт, IR
IRFZ44NPBF, МОП-транзистор N, 60 V 50 A 250 W TO-220AB, IR
IRFZ44NLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 49А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFZ44NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 49 A 110 W D2PAK, IR
IRFZ44EPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 48А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFZ44ELPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 48А; 110Вт, IR
IRFZ34NSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 29А; 68Вт; D2PAK, IR
IRFZ44ESTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 48А; 110Вт, IR

IRFZ34NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 29А; 68Вт; D2PAK, IR
IRFZ34NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 29 A 68 W D2PAK, IR
IRFZ34NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 29 A 68 W TO-220AB, IR
IRFZ24NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 17А; 45Вт; D2PAK, IR
IRFZ14PBF, МОП-транзистор N, 60 V 10 A 43 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFZ24NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 17 A 45 W TO-220AB, IR
IRFZ14SPBF, МОП-транзистор N, 60 V 10 A 43 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU9120NPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -6,5А; 39Вт, IR
IRG4BC10UDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 8,5А; 38Вт; TO220AB, IR
IRG4BC10SDPBF, Транзисторы IGBT TO-220AB 600 V 14 A, IR
IRG4BC10SD-SPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 14А; 38Вт; D2PAK, IR
IRG4BC10KPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 38Вт; TO220AB, IR
IRG4BC10KDPBF, Транзистор: IGBT; 600В; 9А; 38Вт; TO220AB, IR
IRFZ48ZSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 43 A 91 W D2PAK, IR
IRFZ48VSPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 72А; 150Вт, IR
IRFZ48VPBF, МОП-транзистор N, 60 V 72 A 150 W TO-220AB, IR
IRFZ48RPBF, МОП-транзистор N, 60 V 50 A 190 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFZ48NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 64А; 140Вт, IR
IRFZ48NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 64 A 130 W D2PAK, IR
IRFZ48NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 64 A 130 W TO-220AB, IR
IRFZ46ZSPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 51А; 82Вт; D2PAK, IR
IRFZ46ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 51А; 82Вт, IR
IRFZ46NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 53 A 107 W TO-220AB, IR
IRFZ46NLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 53А; 120Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFZ44ZSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 51А; 80Вт; D2PAK, IR
IRFZ44ZSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 36 A 80 W D2PAK, IR
IRFZ44ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 36 A 80 W TO-220AB, IR
IRFU3707ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 56А; 50Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU024NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 16А; 38Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFSL3006PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 270А; 375Вт, IR
IRFSL3004PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 340А; 380Вт, IR
IRFSL11N50APBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 500В; 11А; 190Вт; I2PAK, Vishay
IRFS7787TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 76А; 125Вт; D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7787PBF, МОП-транзистор N, 75 V 76 A 125 W D2PAK, IR
IRFS7762PBF, МОП-транзистор N, 75 V 85 A 140 W D2PAK, IR
IRFS7734TRLPBF, MOSFET N, 75 V 183 A 290 W D2PAK, IR
IRFS7734PBF, Power FET TO-263 N 75 V 183 A, IR
IRFS7734-7PPBF, МОП-транзистор N, 75 V 194 A 294 W D2PAK-7, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7730PBF, МОП-транзистор N, 75 V 195 A 375 W D2PAK, IR
IRFS7730-7PPBF, MOSFET N, 75 V 240 A 375 W D2PAK, IR
IRFS7540TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 110А; 160Вт; D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7540PBF, МОП-транзистор N, 60 V 110 A 160 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7537PBF, МОП-транзистор N, 60 V 173 A 230 W D2PAK, IR
IRFS7534TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 195А; 294Вт; D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7534TRL7PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 240А; 290Вт; D2PAK-7, IR
IRFS7534PBF, МОП-транзистор N, 60 V 195 A 294 W D2PAK, IR

IRFS7534-7PPBF, МОП-транзистор N, 60 V 240 A 290 W D2PAK-7, IR
IRFS7530TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 295А; 375Вт; D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFTS9342TRPBF, МОП-транзистор P, -30 V -5.8 A 2.0 W TSOP-6, IR
IRFTS8342TRPBF, МОП-транзистор N, 30 V 8.2 A 2.0 W TSOP-6, IR
IRFSL4615PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 33А; 144Вт, IR
IRFSL4610PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 73А; 190Вт, IR
IRFSL4410ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 97А; 230Вт, IR
IRFSL4510PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 64А; 140Вт; TO262, IR
IRFSL4321PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 83А; 330Вт, IR
IRFSL4310PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 140А; 330Вт, IR
IRFSL4310ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 127А; 250Вт, IR
IRFSL4228PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 83А; 330Вт, IR
IRFSL4227PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 62А; 330Вт, IR
IRFSL4020PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 18А; 100Вт, IR
IRFSL4010PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 180А; 375Вт, IR
IRFSL3806PBF, МОП-транзистор N, 60 V 31 A 71 W TO-262, IR
IRFSL3607PBF, МОП-транзистор N, 75 V 56 A 140 W D2PAK, IR
IRFSL3207ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 170А; 300Вт, IR
IRFSL3306PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 160А; 230Вт, IR
IRFSL3206PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 210А; 300Вт, IR
IRFSL3107PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 230А; 370Вт, IR
IRFU3704ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 60 A 48 W IPAK, IR
IRFU3607PBF, МОП-транзистор N, 75 V 56 A 140 W IPAK, IR
IRFU3505PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 71А; 140Вт; IPAK, IR
IRFU3410PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 31А; 110Вт, IR
IRFU320PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 3,1А; 42Вт; IPAK, Vishay
IRFU3303PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 33А; 57Вт; IPAK, IR
IRFU310PBF, Транзистор: N-MOSFET; 400В; 1,7А; 2,5Вт; TO251AA, Vishay
IRFU2905ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 59А; 110Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU2607ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 45 A 110 W IPAK, IR
IRFU2405PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET; 55В; 56А; 110Вт; IPAK, Infineon
IRFU2307ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 53 A 110 W IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFU220NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 5 A 43 W IPAK, IR
IRFU15N20DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 17А; 140Вт, IR
IRFU13N20DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 14А; 110Вт, IR
IRFU120ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 8.7 A 35 W IPAK, IR
IRFU1205PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 37А; 69Вт; IPAK, IR
IRFU120NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 9.1 A 39 W IPAK, IR
IRFU1018EPBF, МОП-транзистор N, 60 V 56 A 110 W IPAK, IR
IRFU110, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 4,3А; 25Вт; TO251, Vishay
IRFS41N15DTRLP, Power FET TO-263 N 150 V 41 A, IR
IRFS7530TRL7PP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 240А; 375Вт; D2PAK-7, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS4615TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 33А; 144Вт, IR
IRFS4610TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 73А; 190Вт, IR
IRFS4615PBF, МОП-транзистор N, 150 V 33 A 144 W D2PAK, IR
IRFS4610PBF, МОП-транзистор N, 100 V 73 A 190 W D2PAK, IR
IRFS4510PBF, Power FET TO-263 N 100 V 61 A, IR
IRFS4410ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 69 A 230 W D2PAK, IR

IRFS4410TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 96А; 250Вт, IR
IRFS4410PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 96А; 250Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS4321PBF, МОП-транзистор N, 150 V 59 A 330 W D2PAK, IR
IRFS4321TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 83А; 330Вт, IR
IRFS4310ZTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 127А; 250Вт, IR
IRFS4310ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 97 A 330 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS4310TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 140А; 330Вт, IR
IRFS4310PBF, МОП-транзистор N, 100 V 97 A 330 W D2PAK, IR
IRFS4229TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 250В; 45А; 330Вт, IR
IRFS4229PBF, МОП-транзистор N, 250 V 91 A 330 W D2PAK, IR
IRFS4228PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 83А; 330Вт, IR
IRFS4227TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 62А; 330Вт, IR
IRFS41N15DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 41А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS4227PBF, МОП-транзистор N, 200 V 44 A 330 W D2PAK, IR
IRFS41N15DTRRP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 41А; 200Вт, IR
IRFS4127PBF, МОП-транзистор N, 200 V 76 A 375 W D2PAK, IR
IRFS4115PBF, МОП-транзистор N, 150 V 99 A 375 W D2PAK, IR
IRFS4127TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 72А; 375Вт, IR
IRFS4020TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 18А; 100Вт, IR
IRFS4115-7PPBF, МОП-транзистор N, 150 V 105 A 380 W D2PAK-7, IR
IRFS4020PBF, МОП-транзистор N, 200 V 18 A 100 W D2PAK, IR
IRFS4010TRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 180А; 375Вт, IR
IRFS4010PBF, МОП-транзистор N, 100 V 180 A 375 W D2PAK, IR
IRFS4010-7PPBF, МОП-транзистор N, 100 V 190 A 380 W D2PAK-7, IR
IRFS38N20DPBF, МОП-транзистор N, 200 V 32 A 320 W D2PAK, IR
IRFS38N20DTRLP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 44А; 320Вт, IR
IRFS3607TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 80А; 140Вт, IR
IRFS3607PBF, МОП-транзистор N, 75 V 56 A 140 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS33N15DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 33А; 3,8Вт, IR
IRFS3307ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 84 A 230 W D2PAK, IR
IRFS3307ZTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 120А; 230Вт, IR
IRFS3307PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 130А; 250Вт, IR
IRFS3306PBF, МОП-транзистор N, 60 V 120 A 230 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7530PBF, МОП-транзистор N, 60 V 195 A 375 W D2PAK, IR
IRFS7530-7PPBF, МОП-транзистор N, 60 V 240 A 375 W D2PAK-7, IR
IRFS7440TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 120А; 208Вт; D2PAK, IR
IRFS7440PBF, МОП-транзистор N, 40 V 208 A 208 W D2PAK, IR
IRFS7437TRL7PP, MOSFET N, 40 V 195 A 231 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7437PBF, МОП-транзистор N, 40 V 250 A 230 W D2PAK, IR
IRFS7434PBF, МОП-транзистор N, 40 V 195 A 294 W D2PAK, IR
IRFS7437-7PPBF, МОП-транзистор N, 40 V 295 A 231 W D2PAK-7, IR
IRFS7434-7PPBF, МОП-транзистор N, 40 V 240 A 245 W D2PAK-7, IR
IRFS7430PBF, МОП-транзистор N, 40 V 195 A 375 W D2PAK, IR
IRFS7430TRL7PP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 240А; 375Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS7430-7PPBF, МОП-транзистор N, 40 V 240 A 375 W D2PAK-7, IR
IRFS59N10DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 59А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS5615PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 33А; 144Вт, IR

IRFS5620PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 24А; 144Вт, IR
IRFS52N15DTRRP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 60А; 320Вт, IR
IRFS52N15DTRLP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 60А; 320Вт, IR
IRFS52N15DPBF, МОП-транзистор N, 150 V 51 A 3.8 W D2PAK, IR
IRFS4620PBF, МОП-транзистор N, 200 V 24 A 144 W D2PAK, IR
IRFS3207ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 120 A 300 W D2PAK, IR
IRFR9N20DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 9,4А; 86Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR7740TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 87А; 140Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR9N20DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 9,4А; 86Вт, IR
IRFR7740PBF, МОП-транзистор N, 75 V 87 A 140 W DPAK, IR
IRFR7546PBF, МОП-транзистор N, 60 V 56 A 99 W DPAK, IR
IRFR7746PBF, МОП-транзистор N, 75 V 56 A 99 W DPAK, IR
IRFR7546TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 71А; 99Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR7540TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 110А; 140Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR7540PBF, МОП-транзистор N, 60 V 90 A 140 W DPAK, IR
IRFR7446PBF, МОП-транзистор N, 40 V 56 A 98 W DPAK, IR
IRFR7446TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 56А; 98Вт; DPAK, IR
IRFR7440PBF, МОП-транзистор N, 40 V 180 A 140 W DPAK, IR
IRFR6215TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -150В; -13А; 110Вт, IR
IRFR6215PBF, МОП-транзистор P, -150 V -13 A 110 W DPAK, IR
IRFR5505TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -18А; 57Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR5505PBF, МОП-транзистор P, -55 V -18 A 57 W DPAK, IR
IRFR5410TRRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -13А; 66Вт, IR
IRFR5410TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -13А; 66Вт, IR
IRFR5410PBF, МОП-транзистор P, -100 V -8.2 A 66 W DPAK, IR
IRFR540ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 35 A 91 W DPAK, IR
IRFR5410TRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -13А; 66Вт, IR
IRFR5305TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -28А; 89Вт, IR
IRFR9310PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -400В; -1,8А; 50Вт; DPAK, Vishay
IRFR9220PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -3,6А; 42Вт; TO252AA, Vishay
IRFR9220PBF, МОП-транзистор P, -200 V -3.6 A 42 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR9210PBF, МОП-транзистор P, -200 V -1.9 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR9214PBF, МОП-транзистор P, -250 V -2.7 A 50 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR9120NTRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -6,5А; 39Вт, IR
IRFR9120NTRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -6,5А; 39Вт, IR
IRFR9120NPBF, МОП-транзистор P, -100 V -6.5 A 39 W DPAK, IR
IRFR9024PBF, МОП-транзистор P, -60 V -9.6 A 50 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR9110PBF, МОП-транзистор P, -100 V -3.1 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR9024PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -8,8А; 42Вт; TO252AA, Vishay
IRFR9024NTRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -11А; 38Вт, IR
IRFR9024NPBF, МОП-транзистор P, -55 V -11 A 38 W DPAK, IR
IRFR9014PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -5,1А; 25Вт; TO252AA, Vishay
IRFR9014PBF, МОП-транзистор P, -60 V -5.1 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR825TRPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; 119Вт; DPAK, Infineon
IRFR825PBF, МОП-транзистор N, 500 V 6.0 A 119 W DPAK, IR
IRFR812PBF, МОП-транзистор N, 500 V 3.6 A 78 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER

IRFS3207PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 180А; 330Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFS3207TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 180А; 330Вт, IR
IRFS3206TRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 210А; 300Вт, IR
IRFS3206PBF, МОП-транзистор N, 60 V 120 A 300 W D2PAK, IR
IRFS31N20DTRLP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 31А; 200Вт, IR
IRFS31N20DPBF, МОП-транзистор N, 200 V 31 A 3.1 W D2PAK, IR
IRFS3107TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 230А; 370Вт, IR
IRFS3107TRL7PP, Power FET D2PAK N 75 V 260 A, IR
IRFS3107PBF, МОП-транзистор N, 75 V 230 A 370 W D2PAK, IR
IRFS3107-7PPBF, МОП-транзистор N, 75 V 260 A 370 W D2PAK-7, IR
IRFS3006TRL7PP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 293А; 375Вт, IR
IRFS3006PBF, МОП-транзистор N, 60 V 270 A 375 W D2PAK, IR
IRFS3006-7PPBF, МОП-транзистор N, 60 V 293 A 375 W D2PAK-7, IR
IRFS3004PBF, МОП-транзистор N, 40 V 340 A 380 W D2PAK, IR
IRFS3004-7PPBF, МОП-транзистор N, 40 V 400 A 380 W D2PAK-7, IR
IRFS23N20DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 24А; 170Вт, IR
IRFRC20PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2А; 42Вт; TO252AA, Vishay
IRFRC20TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 2А; 42Вт; TO252AA, Vishay
IRFRC20PBF, МОП-транзистор N, 600 V 2 A 42 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR5305TRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -28А; 89Вт, IR
IRFR3806PBF, МОП-транзистор N, 60 V 31 A 71 W DPAK, IR
IRFR3806TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 43А; 71Вт; DPAK, IR
IRFR3711ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 93А; 79Вт; DPAK, IR
IRFR3411TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 56А; 130Вт, IR
IRFR3504ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 77А; 90Вт; DPAK, IR
IRFR3411PBF, МОП-транзистор N, 100 V 23 A 130 W DPAK, IR
IRFR3410PBF, МОП-транзистор N, 100 V 22 A 110 W DPAK, IR
IRFR3504ZPBF, МОП-транзистор N, 40 V 54 A 90 W DPAK, IR
IRFR3410TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 31А; 110Вт, IR
IRFR3303PBF, МОП-транзистор N, 30 V 33 A 57 W DPAK, IR
IRFR320PBF, МОП-транзистор N, 400 V 3.1 A 42 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR320PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 3,1А; 42Вт; TO252AA, Vishay
IRFR310PBF, МОП-транзистор N, 400 V 1.7 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR2905ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 59А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR2607ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 45А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR2905ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 59А; 110Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR24N15DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 24А; 140Вт, IR
IRFR24N15DPBF, МОП-транзистор N, 150 V 17 A 140 W DPAK, IR
IRFR2407TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 42А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR2407PBF, МОП-транзистор N, 75 V 42 A 110 W DPAK, IR
IRFR2405TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 56А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR2405TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 56А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR2405PBF, МОП-транзистор N, 55 V 40 A 110 W DPAK, IR
IRFR3711ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 66 A 79 W DPAK, IR
IRFR3711TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 100А; 120Вт, IR
IRFR3710ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 56А; 140Вт, IR
IRFR3710ZTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 56А; 140Вт, IR
IRFR3710ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 39 A 140 W DPAK, IR
IRFR3709ZTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 86А; 79Вт; DPAK, IR

IRFR3709ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 86А; 79Вт; DPAK, IR
IRFR3708TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 61А; 87Вт; DPAK, IR
IRFR3709ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 61 A 79 W DPAK, IR
IRFR3708PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 61А; 87Вт; DPAK, IR
IRFR3707ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 56А; 50Вт; DPAK, IR
IRFR3707ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 56А; 50Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR3607TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 80А; 140Вт; DPAK, IR
IRFR3704ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 42 A 48 W DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR3607PBF, МОП-транзистор N, 75 V 56 A 140 W DPAK, IR
IRFR3518TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 80В; 38А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR3518PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 80В; 38А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR5305PBF, МОП-транзистор P, -55 V -31 A 110 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR5305PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -28А; 89Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR48ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 44 A 91 W DPAK, IR
IRFR4620TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 24А; 144Вт, IR
IRFR4615TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 33А; 144Вт, IR
IRFR4620PBF, МОП-транзистор N, 200 V 24 A 144 W DPAK, IR
IRFR4615PBF, МОП-транзистор N, 150 V 33 A 144 W DPAK, IR
IRFR420PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 2,4А; 42Вт; TO252AA, Vishay
IRFR4510PBF, Power FET TO-263 N 100 V 63 A, IR
IRFR420PBF, МОП-транзистор N, 500 V 2.4 A 42 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR4105ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 30А; 48Вт; DPAK, IR
IRFR4105ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 21 A 48 W DPAK, IR
IRFR4105TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 25А; 48Вт; DPAK, IR
IRFR4105PBF, МОП-транзистор N, 55 V 25 A 48 W DPAK, IR
IRFR4104TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 119А; 140Вт, IR
IRFR4104PBF, МОП-транзистор N, 40 V 84 A 140 W DPAK, IR
IRFR3910TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 15А; 52Вт; DPAK, IR
IRFR3910TRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 15А; 52Вт; DPAK, IR
IRFR3910PBF, МОП-транзистор N, 100 V 15 A 52 W DPAK, IR
IRFR2307ZTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 53А; 110Вт; DPAK, IR
IRFPS37N50APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 36А; 446Вт; SUPER247, Vishay
IRFR120NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 38 A 48 W DPAK, IR
IRFR1205TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 37А; 69Вт; DPAK, IR
IRFR110PBF, МОП-транзистор N, 100 V 4.3 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR1205PBF, МОП-транзистор N, 55 V 37 A 69 W DPAK, IR
IRFR110PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 4,7А; 25Вт; TO252AA, Vishay
IRFR1018ETRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 79А; 110Вт; DPAK, IR
IRFR1018EPBF, МОП-транзистор N, 60 V 56 A 110 W DPAK, IR
IRFR1010ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 91А; 140Вт; DPAK, IR
IRFR024PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 16А; 38Вт; TO252AA, Vishay
IRFR1010ZTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 91А; 140Вт; DPAK, IR
IRFR1010ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 91А; 140Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR024NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 16А; 38Вт; DPAK, IR
IRFR024NTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 16А; 38Вт; TO252AA, IR
IRFR024NPBF, МОП-транзистор N, 60 V 16 A 50 W DPAK, IR
IRFR014PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 7,7А; 25Вт; TO252AA, Vishay
IRFR014PBF, МОП-транзистор N, 60 V 7.7 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology

IRFPS40N60KPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 40А; 570Вт; SUPER247, Vishay
IRFPS40N50LPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 46А; 540Вт; SUPER247, Vishay
IRFPS3815PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 105А; 441Вт, IR
IRFPG50PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 1кВ; 6,1А; 190Вт; TO247AC, Vishay
IRFPS3810PBF, МОП-транзистор, 100 V 120 A 580 W SUPER-247, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFPG40PBF, МОП-транзистор N, 1000 V 4.3 A 150 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPG50PBF, МОП-транзистор N, 1000 V 6.1 A 190 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPF50PBF, МОП-транзистор N, 900 V 6.7 A 190 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPF50PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 6,7А; 190Вт; TO247AC, Vishay
IRFPF40PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 4,7А; 150Вт; TO247AC, Vishay
IRFPF40PBF, МОП-транзистор N, 900 V 4.7 A 150 W TO-247, IR
IRFPE50PBF, МОП-транзистор N, 800 V 7.8 A 190 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPE50PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 7,8А; 190Вт; TO247AC, Vishay
IRFPE40PBF, МОП-транзистор N, 800 V 5.4 A 150 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPE40PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 5,4А; 150Вт; TO247AC, Vishay
IRFPE30PBF, МОП-транзистор N, 800 V 4.1 A 125 W TO-247, IR
IRFPC60PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 16А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFPC60PBF, МОП-транзистор N, 600 V 16 A 280 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPC50PBF, МОП-транзистор N, 600 V 11 A 180 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFPC50PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 10А; 180Вт; TO247AC, Vishay
IRFPC40PBF, МОП-транзистор N, 600 V 6.8 A 150 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP9240PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -12А; 150Вт; TO247AC, Vishay
IRFP9240PBF, МОП-транзистор P, -200 V -12 A 150 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFR2307ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 38 A 110 W DPAK, IR
IRFR224PBF, МОП-транзистор N, 250 V 3.8 A 42 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR220NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 24А; 43Вт; DPAK, IR
IRFR220NTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 5А; 43Вт; DPAK, IR
IRFR220NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 5.0 A 43 W DPAK, IR
IRFR214PBF, МОП-транзистор N, 250 V 2.2 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR1N60APBF, МОП-транзистор N, 600 V 1.4 A 36 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR210PBF, МОП-транзистор N, 200 V 2.6 A 25 W DPAK, Vishay Intertechnology
IRFR18N15DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 18А; 110Вт, IR
IRFR15N20DTRPBF, Power FET TO-263 N 200 V 17 A, IR
IRFR15N20DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 17А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR13N20DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 14А; 110Вт, IR
IRFR13N20DPBF, МОП-транзистор N, 200 V 9.2 A 110 W DPAK, IR
IRFR13N15DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 14А; 86Вт; DPAK, IR
IRFR13N15DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 14А; 86Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR120ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 8,7А; 35Вт, IR
IRFR120NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 9,1А; 39Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFR120ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 6.1 A 35 W DPAK, IR
IRFR120NTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 9,1А; 39Вт, IR
IRFP9140PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -21А; 180Вт; TO247AC, Vishay
IRFP450LCPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 16А; TO247, Vishay
IRFP350NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 16А; 190Вт; TO247AC, Vishay
IRFP450LCPBF, МОП-транзистор N, 500 V 14 A 190 W TO-247, IR
IRFP3415PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 43А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER

IRFP340PBF, МОП-транзистор N, 400 V 11 A 150 W TO-247, IR
IRFP32N50KPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 32А; 460Вт; TO247, Vishay
IRFP3206PBF, МОП-транзистор N, 60 V 120 A 280 W TO-247, IR
IRFP3306PBF, МОП-транзистор N, 60 V 120 A 220 W TO-247, IR
IRFP3077PBF, МОП-транзистор N, 75 V 120 A 340 W TO-247, IR
IRFP3006PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 195А; 375Вт, IR
IRFP2907ZPBF, МОП-транзистор, 75 V 120 A 310 W TO-247, IR
IRFP2907PBF, МОП-транзистор, 75 V 148 A 470 W TO-247, IR
IRFP264PBF, МОП-транзистор N, 250 V 38 A 280 W TO-247, IR
IRFP260NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 49 A 300 W TO-247, IR
IRFP260MPBF, Power FET TO-247-3 N 200 V 50 A, IR
IRFP264PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 38А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFP254PBF, МОП-транзистор N, 250 V 23 A 190 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP250PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 30А; 190Вт; TO247AC, Vishay
IRFP250NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 30 A 214 W TO-247, IR
IRFP250MPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 30А; 214Вт, IR
IRFP240PBF, МОП-транзистор N, 200 V 20 A 150 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP244PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 15А; 150Вт; TO247, Vishay
IRFP450APBF, МОП-транзистор N, 500 V 14 A 190 W TO-247, IR
IRFP4468PBF, МОП-транзистор, 100 V 290 A 520 W TO-247, IR
IRFP4410ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 69 A 230 W TO-247, IR
IRFP4368PBF, МОП-транзистор, 75 V 350 A 520 W TO-247, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFP4332PBF, МОП-транзистор, 250 V 40 A 360 W TO-247, IR
IRFP4310ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 120 A 280 W TO-247, IR
IRFP4321PBF, МОП-транзистор, 150 V 55 A 310 W TO-247, IR
IRFP4229PBF, МОП-транзистор, 250 V 31 A 150 W TO-247, IR
IRFP4227PBF, МОП-транзистор, 200 V 46 A 330 W TO-247, IR
IRFP4137PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 300В; 38А; 341Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFP4110PBF, МОП-транзистор N, 100 V 120 A 370 W TO-247, IR
IRFP4004PBF, МОП-транзистор, 40 V 350 A 380 W TO-247, IR
IRFP3703PBF, МОП-транзистор N, 30 V 210 A 230 W TO-247, IR
IRFP3710PBF, МОП-транзистор N, 100 V 51 A 180 W TO-247, IR
IRFP360PBF, МОП-транзистор N, 400 V 23 A 280 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP360PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 23А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFP360LCPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 23А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFP350PBF, МОП-транзистор N, 400 V 16 A 190 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP9140PBF, МОП-транзистор P, -100 V -23 A 180 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP9140NPBF, МОП-транзистор P, -100 V -23 A 140 W TO-247, IR
IRFP90N20DPBF, МОП-транзистор, 200 V 66 A 580 W TO-247, IR
IRFP7718PBF, МОП-транзистор N, 75 V 195 A 517 W TO-247AC, IR
IRFP7537PBF, МОП-транзистор N, 60 V 172 A 230 W TO-247, IR
IRFP7530PBF, МОП-транзистор N, 60 V 195 A 341 W TO-247, IR
IRFP7430PBF, МОП-транзистор N, 40 V 404 A 366 W TO-247AC, IR
IRFP4868PBF, МОП-транзистор N, 300 V 70 A 3.4 W TO-247AC, IR
IRFP4710PBF, МОП-транзистор, 100 V 51 A 190 W TO-247, IR
IRFP4768PBF, МОП-транзистор, 250 V 93 A 520 W TO-247, IR
IRFP4668PBF, МОП-транзистор, 200 V 130 A 520 W TO-247, IR
IRFP460PBF, МОП-транзистор N, 500 V 20 A 410 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP460PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 20А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFP460LCPBF, МОП-транзистор N, 500 V 20 A 280 W TO-247, IR

IRFP460APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 20А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFP460LCPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 20А; 280Вт; TO247AC, Vishay
IRFP4568PBF, МОП-транзистор, 150 V 171 A 517 W TO-247, IR
IRFP450PBF, МОП-транзистор N, 500 V 16 A 250 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP450PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 14А; 190Вт; TO247AC, Vishay
IRFL4315TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 2,6А; 2,8Вт, IR
IRFP240PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 20А; 150Вт; TO247AC, Vishay
IRFP22N50APBF, МОП-транзистор N, 500 V 22 A 277 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFIZ24NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 14 A 29 W TO-220AB, IR
IRFIBC40GPBF, Транзистор: N-MOSFET; 600В; 2,1А; 40Вт; TO220, Vishay
IRFIBC30GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 2,5А; 35Вт; TO220ISO, Vishay
IRFIBC40GPBF, МОП-транзистор N, 600 V 3.5 A 40 W TO-220FP, IR
IRFIB41N15DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 41А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFIBC20GPBF, Транзистор: N-MOSFET; 600В; 1,7А; 30Вт; TO220, Vishay
IRFI9640GPBF, МОП-транзистор P, -200 V -6.1 A 40 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI9634GPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -250В; -4,1А; TO220ISO, Vishay
IRFI9630GPBF, МОП-транзистор P, -200 V -4.3 A 35 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI9630GPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -4,3А; 30Вт; TO220ISO, Vishay
IRFI840GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 4,6А; 40Вт; TO220ISO, Vishay
IRFI830GPBF, МОП-транзистор N, 500 V 3.1 A 32 W TO-220FP, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFI840GPBF, МОП-транзистор N, 500 V 4.6 A 40 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI820GPBF, МОП-транзистор N, 500 V 2.1 A 30 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI740GPBF, МОП-транзистор N, 400 V 5.4 A 40 W TO-220FP, IR
IRFI720GPBF, МОП-транзистор N, 400 V 2.6 A 30 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI740GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 5,4А; 40Вт; TO220F, Vishay
IRFI644GPBF, МОП-транзистор N, 250 V 7.9 A 40 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI630GPBF, МОП-транзистор N, 200 V 5.9 A 35 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFP22N50APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 22А; 277Вт; TO247AC, Vishay
IRFI640GPBF, МОП-транзистор N, 200 V 9.8 A 40 W TO-220FP, IR
IRFP150PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 40А; 180Вт; TO247AC, Vishay
IRFP150NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 42 A 160 W TO-247, IR
IRFP150MPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 42А; 160Вт, IR
IRFP140PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 31А; 180Вт; TO247AC, Vishay
IRFP140NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 27 A 94 W TO-247, IR
IRFP064PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 70А; 200Вт; TO247AC, Vishay
IRFP064NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 98 A 150 W TO-247, IR
IRFP054PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 70А; 230Вт; TO247AC, Vishay
IRFP054PBF, МОП-транзистор N, 60 V 70 A 230 W TO-247, Vishay Intertechnology
IRFP054NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 72 A 130 W TO-247, IR
IRFP048NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 62 A 130 W TO-247, IR
IRFML8244TRPBF, МОП-транзистор N, 25 V 5.8 A 1.25 W SOT-23, IR
IRFP044NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 49 A 100 W TO-247, IR
IRFL9110PBF, МОП-транзистор P, -100 V -1.1 A 2 W SOT-223, IR
IRFL9014TRPBF, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -1,1А; 2Вт; SOT223, Vishay
IRFL9014PBF, МОП-транзистор P, -60 V -1.8 A 2 W SOT-223, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFL4315PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 2,6А; 2,8Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFL9014PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -1,8А; 3,1Вт; SOT223, Vishay
IRFL4310TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 1,6А; 2,1Вт, IR
IRFL4310PBF, МОП-транзистор N, 100 V 1.6 A 2.1 W SOT-223, INTERNATIONAL RECTIFIER

IRFL4105TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 3,7А; 2,1Вт, IR
IRFL4105PBF, МОП-транзистор N, 55 V 3.7 A 2.1 W SOT-223, IR
IRFL210PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 960мА; 3,1Вт; SOT223, Vishay
IRFL110PBF, МОП-транзистор N, 100 V 1.5 A 2 W SOT-223, IR
IRFL210PBF, МОП-транзистор N, 200 V 0.96 A 2 W SOT-223, IR
IRFL024ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 5,1А; 2,8Вт, IR
IRFL024ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 5,1А; 2,8Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFL024NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 4А; 2,1Вт, IR
IRFL024NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 4 A 2.1 W SOT-223, IR
IRFL014PBF, МОП-транзистор N, 60 V 2.7 A 2 W SOT-223, IR
IRFL014NTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 1,9А; 2,1Вт, IR
IRFL014NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 1.9 A 2.1 W SOT-223, IR
IRFIZ48NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 36 A 42 W TO-220AB, IR
IRFIZ46NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 31А; 40Вт; TO220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFIZ44NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 28 A 38 W TO-220FP, IR
IRFIZ34NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 21 A 37 W TO-220AB, IR
IRFI624GPBF, МОП-транзистор N, 250 V 3.4 A 30 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFHS8242TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 25В; 9,9А; 2,1Вт, IR
IRFH8311TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 32А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFH8307TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 42А; 156Вт; PQFN5X6, IR
IRFH8303TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 280А; 156Вт; PQFN5X6, IR
IRFH8202TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 47А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFH7936TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 20А; 3,1Вт, IR
IRFH7934TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 24А; 3,1Вт, IR
IRFH7932TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 104А; 3,4Вт; PQFN8, IR
IRFH8201TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 324А; 156Вт; PQFN5X6, IR
IRFH7921TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 34А; 3,1Вт; PQFN8, IR
IRFH7914TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 15А; 3,1Вт, IR
IRFH7446TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 117А; 78Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFH7911TR2PBF, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 13А; 2,4Вт; Dual PQFN5X6, Infineon
IRFH7440TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 40 V 159 A, IR
IRFH7110TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 11А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFH7084TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 40А; PQFN5X6, IR
IRFH7004TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 40 V 259 A, IR
IRFH6200TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 45А; 3,6Вт, IR
IRFH5406TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 60 V 40 A, IR
IRFH5306TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 15А; 3,6Вт, IR
IRFH5304TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 22А; 3,6Вт, IR
IRFHM9331TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -9А; 2,8Вт, IR
IRFHM8329TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 16А; 2,6Вт; PQFN3.3X3.3, IR
IRFHM8326TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 19А; 2,8Вт; PQFN3.3X3.3, IR
IRFHM831TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 14А; 2,5Вт, IR
IRFHM830TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 21А; 2,7Вт, IR
IRFHM830DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 20А; 2,8Вт, IR
IRFHM6342TR2PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET, logic level; 30В; 8,5А, Infineon
IRFHM4234TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 20А; 2,8Вт; PQFN3.3X3.3, IR
IRFHM4226TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 28А; 2,7Вт; PQFN3.3X3.3, IR
IRFHM3911TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 100 V 3.2 A, IR

IRFH9310TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) P -30 V -21 A, IR
IRFH8363TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 11А; 2,7Вт; PQFN3.3X3.3, IR
IRFH8337TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 12А; 3,2Вт, IR
IRFH8330TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 17А; 3,3Вт, IR
IRFH8334TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 14А; 3,2Вт, IR
IRFH8325TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 21А; 3,6Вт, IR
IRFH8324TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 23А; 3,6Вт, IR
IRFH8321TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 21А; 3,4Вт; PQFN5X6, IR
IRFH8316TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 27А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFI620GPBF, МОП-транзистор N, 200 V 4.1 A 30 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFI540NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 18 A 42 W TO-220FP, IR
IRFI4510GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 64А; 42Вт; TO220AB, IR
IRFI530NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 11 A 33 W TO-220FP, IR
IRFI4229PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 250В; 19А; 46Вт, IR
IRFI4227PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 26А; 18Вт, IR
IRFI4321PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 34А; 46Вт, IR
IRFI4228PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 34А; 46Вт, IR
IRFI4212H-117P, МОП-транзистор N, 100 V 11 A 18 W TO-220-5, IR
IRFI4110GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 72А; 61Вт, IR
IRFI4020H-117P, МОП-транзистор N, 200 V 9.1 A 21 W TO-220-5, IR
IRFI4024H-117P, МОП-транзистор N, 55 V 11 A 14 W TO-220-5, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFI4019H-117P, МОП-транзистор N, 150 V 8.7 A 18 W TO-220-5, IR
IRFI1310NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 22А; 45Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFI3205PBF, МОП-транзистор N, 55 V 56 A 48 W TO-220FP, IR
IRFHS9351TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -2,3А; 1,4Вт, IR
IRFI1010NPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 44А; 47Вт, IR
IRFHS9301TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -6А; 2,1Вт, IR
IRFHS8342TRPBF, Power FET PQFN-6 (2x2) N 30 V 19 A, IR
IRFD9024PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -1,6А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD9024PBF, МОП-транзистор P, -60 V -1.6 A 1.3 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRFH5303TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 23А; 3,6Вт, IR
IRFH5015TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 10А; 250Вт, IR
IRFH5007TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 17А; 250Вт, IR
IRFH5006TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 60 V 100 A, IR
IRFH5010TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 13А; 250Вт, IR
IRFH5004TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 28А; 3,6Вт, IR
IRFH4253DTRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 25В; 145А; 50Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4251DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 45А; 31Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4234TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 22А; 3,5Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4213TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 41А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4213DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 100А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4210TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 45А; 3,6Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4210DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 255А; 3,5Вт; PQFN5X6, IR
IRFH4201TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 49А; 3,5Вт; PQFN5X6, IR
IRFH3707TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 29А; 2,8Вт, IR
IRFH3702TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 42А; 2,8Вт, IR
IRFD9220PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -600мА; 1Вт; DIP4, Vishay
IRFD921PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -400мА; 1Вт; DIP4, Vishay
IRFD912PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -1А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD9120PBF, МОП-транзистор P, -100 V -1 A 1.3 W HEXDIP, Vishay Intertechnology

IRFD911PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -700мА; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD420PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 370мА; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD9014PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -1,1А; DIP4, Vishay
IRFD320PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 490мА; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD220PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 800мА; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD220PBF, МОП-транзистор N, 200 V 0.6 A 6.4 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRFD210PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 600мА; 1Вт; DIP4, Vishay
IRFD120PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 1,3А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD120PBF, МОП-транзистор N, 200 V 0.6 A 6.4 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRFD110PBF, МОП-транзистор N, 100 V 1.3 A 1.3 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRFD110PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 700мА; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD024PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 2,5А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFD024PBF, МОП-транзистор N, 60 V 2.4 A 2 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRFD014PBF, МОП-транзистор N, 60 V 1.7 A 1.3 W HEXDIP, Vishay Intertechnology
IRFBG30PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 1кВ; 3,1А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRFD014PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 1,7А; 1,3Вт; DIP4, Vishay
IRFBG30PBF, МОП-транзистор N, 1000 V 3.1 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFBG20PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 1кВ; 1,4А; 54Вт; TO220AB, Vishay
IRFBF30PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 3,6А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRFH5302DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 29А; 3,6Вт, IR
IRFH5302TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 32А; 3,6Вт, IR
IRFH5300TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 40А; 3,6Вт, IR
IRFH5301TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 35А; 3,6Вт, IR
IRFH5255TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 25В; 15А; 3,6Вт, IR
IRFH5250TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 25В; 45А; 3,6Вт, IR
IRFH5220TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 3,8А; 3,6Вт, IR
IRFH5250DTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 25В; 40А; 3,6Вт, IR
IRFH5215TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 5А; 3,6Вт, IR
IRFH5210TRPBF, Power FET PQFN-6 (2x2) N 100 V 10 A, IR
IRFH5207TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 13А; 3,6Вт, IR
IRFH5204TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 22А; 3,6Вт, IR
IRFH5206TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 60 V 89 A, IR
IRFH5110TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 11А; 3,6Вт, IR
IRFH5106TRPBF, Power FET PQFN-8 (3x3) N 60 V 100 A, IR
IRFH5104TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 24А; 3,6Вт, IR
IRFH5053TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 9,3А; 3,1Вт, IR
IRFH5025TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 250В; 3,8А; 3,6Вт, IR
IRFH5020TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 5,1А; 3,6Вт, IR
IRFBF20SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 1,7А; 54Вт; TO263, Vishay
IRFB7546PBF, MOSFET N, 60 V 75 A 99 W TO-220AB, IR
IRFB4410ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 69 A 230 W TO-220AB, IR
IRFB4410PBF, МОП-транзистор N, 100 V 88 A 250 W TO-220AB, IR
IRFB4332PBF, МОП-транзистор N, 250 V 42 A 200 W TO-220AB, IR
IRFB4321PBF, МОП-транзистор N, 150 V 59 A 330 W TO-220AB, IR
IRFB4310ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 90 A 250 W TO-220AB, IR
IRFB4310PBF, МОП-транзистор N, 100 V 97 A 330 W TO-220AB, IR
IRFB42N20DPBF, МОП-транзистор N, 200 V 31 A 330 W TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB4229PBF, МОП-транзистор N, 250 V 33 A 190 W TO-220AB, IR
IRFB4228PBF, МОП-транзистор N, 180 V 170 A 330 W TO-220, IR
IRFB4227PBF, МОП-транзистор N, 200 V 46 A 190 W TO-220AB, IR
IRFB4212PBF, МОП-транзистор N, 100 V 13 A 30 W TO-220AB, IR

IRFB4137PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 300В; 38А; 341Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB41N15DPBF, МОП-транзистор N, 150 V 41 A 200 W TO-220AB, IR
IRFB4127PBF, МОП-транзистор N, 200 V 76 A 375 W TO-220, IR
IRFB4115PBF, МОП-транзистор N, 150 V 104 A 380 W TO-220, IR
IRFB4115GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 104А; 380Вт, IR
IRFB4110PBF, МОП-транзистор N, 100 V 120 A 370 W TO-220AB, IR
IRFB4020PBF, МОП-транзистор N, 200 V 13 A 52 W TO-220AB, IR
IRFB4019PBF, МОП-транзистор N, 150 V 12 A 80 W TO-220AB, IR
IRFB38N20DPBF, МОП-транзистор N, 200 V 32 A 320 W TO-220AB, IR
IRFB7545PBF, MOSFET N, 60 V 95 A 125 W TO-220AB, IR
IRFB7540PBF, MOSFET N, 60 V 110 A 160 W TO-220AB, IR
IRFB7537PBF, MOSFET N, 60 V 173 A 230 W TO-220AB, IR
IRFB7534PBF, MOSFET N, 60 V 195 A 294 W TO-220AB, IR
IRFB7530PBF, MOSFET N, 60 V 195 A 375 W TO-220AB, IR
IRFB7446PBF, МОП-транзистор N, 40 V 123 A 99 W TO-220AB, IR
IRFB7440PBF, МОП-транзистор N, 40 V 208 A 208 W TO-220AB, IR
IRFB7437PBF, МОП-транзистор N, 40 V 250 A 230 W TO-220AB, IR
IRFB7434PBF, МОП-транзистор N, 40 V 317 A 294 W TO-220AB, IR
IRFB7430PBF, МОП-транзистор N, 40 V 409 A 375 W TO-220AB, IR
IRFB59N10DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 59А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB5620PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 25А; 144Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB5615PBF, МОП-транзистор N, 150 V 25 A 144 W TO-220, IR
IRFB52N15DPBF, МОП-транзистор N, 150 V 43 A 320 W TO-220AB, IR
IRFB4710PBF, МОП-транзистор N, 100 V 53 A 200 W TO-220AB, IR
IRFB4620PBF, МОП-транзистор N, 200 V 25 A 144 W TO-220, IR
IRFB4615PBF, МОП-транзистор N, 150 V 35 A 144 W TO-220, IR
IRFB4610PBF, МОП-транзистор N, 100 V 52 A 190 W TO-220AB, IR
IRFB4510PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 62А; 140Вт; TO220AB, IR
IRFBE30PBF, МОП-транзистор N, 800 V 4.1 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFBE30PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 800В; 4А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRFBC40PBF, МОП-транзистор N, 600 V 6.2 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFBC40PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 6,2А; 96Вт; TO220AB, Vishay
IRFBC30PBF, МОП-транзистор N, 600 V 3.6 A 74 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFBC30PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 3,6А; 74Вт; TO220AB, Vishay
IRFBC20SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 2,2А; 50Вт; D2PAK, Vishay
IRFBA90N20DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 98А; 650Вт, IR
IRFBA1405PPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 174А; 330Вт, IR
IRFBA1404PPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 206А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB9N60APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 9,2А; 170Вт; TO220AB, Vishay
IRFB9N65APBF, МОП-транзистор N, 650 V 8.5 A 167 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRFB812PBF, МОП-транзистор N, 500 V 3.6 A 78 W TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB7787PBF, MOSFET N, 75 V 76 A 125 W TO-220AB, IR
IRFB7746PBF, MOSFET N, 75 V 59 A 99 W TO-220AB, IR
IRFB7740PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 87А; 143Вт; TO220AB, Infineon
IRFB7740PBF, MOSFET N, 75 V 87 A 143 W TO-220AB, IR
IRFB7734PBF, MOSFET N, 75 V 183 A 290 W TO-220AB, IR
IRFB7730PBF, MOSFET N, 75 V 195 A 375 W TO-220AB, IR

IRFB3806PBF, МОП-транзистор N, 60 V 31 A 71 W TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9Z34NSTRRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -19А; 68Вт, IR
IRF9630PBF, МОП-транзистор P, -200 V -6.5 A 75 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9620PBF, МОП-транзистор P, -200 V -3.5 A 40 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9620PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -2А; 20Вт; TO220AB, Vishay
IRF9610PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -1,75А; 20Вт; TO220AB, Vishay
IRF9540PBF, МОП-транзистор P, -100 V -19 A 150 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9610PBF, МОП-транзистор P, -200 V -1.8 A 20 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9540PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -18А; 150Вт; TO220AB, Vishay
IRF9540NSTRRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -23А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF9540NSTRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -23А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF9540NSPBF, МОП-транзистор P, -100 V -23 A 140 W D2PAK, IR
IRF9540NPBF, МОП-транзистор P, -100 V -23 A 140 W TO-220AB, IR
IRF9540NLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -23А; 140Вт; TO262, IR
IRF9530PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -12А; 88Вт; TO220AB, Vishay
IRF9530PBF, МОП-транзистор P, -100 V -12 A 50 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9530NSTRRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -14А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF9530NSTRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -14А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF9530NSPBF, МОП-транзистор P, 100 V -10 A 79 W D2PAK, IR
IRF9520PBF, МОП-транзистор P, -100 V -6.8 A 40 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9530NPBF, МОП-транзистор P, -100 V -14 A 79 W TO-220AB, IR
IRF9520PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -6,8А; 60Вт; TO220AB, Vishay
IRFB3607PBF, МОП-транзистор N, 75 V 56 A 140 W TO-220AB, IR
IRFB33N15DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 33А; 3,8Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB3307ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 84 A 230 W TO-220AB, IR
IRFB3307PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 130А; 250Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB3306PBF, МОП-транзистор N, 60 V 120 A 230 W TO-220AB, IR
IRFB3207ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 120 A 300 W TO-220AB, IR
IRFB3256PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 75А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRFB3207ZGPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 170А; 300Вт, IR
IRFB3207PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 180А; 330Вт, IR
IRFB3206PBF, МОП-транзистор N, 60 V 120 A 300 W TO-220AB, IR
IRFB3077PBF, МОП-транзистор N, 75 V 120 A 370 W TO-220AB, IR
IRFB31N20DPBF, МОП-транзистор N, 200 V 21 A 200 W TO-220AB, IR
IRFB3006PBF, МОП-транзистор N, 60 V 270 A 375 W TO-220, IR
IRFB3006GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 270А; 375Вт, IR
IRFB3004PBF, МОП-транзистор N, 40 V 340 A 380 W TO-220, IR
IRFB260NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 40 A 380 W TO-220AB, IR
IRFB23N15DPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 23А; 3,8Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9Z34NSTRLPBF, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -55В; -19А; 3,8Вт; D2PAK, Infineon
IRFB17N50LPBF, МОП-транзистор N, 500 V 16 A 220 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9Z34NSPBF, МОП-транзистор P, -55 V -19 A 68 W D2PAK, IR
IRFB11N50APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 11А; 170Вт; TO220AB, Vishay
IRF9Z34NLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -19А; 68Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9Z34NPBF, МОП-транзистор P, -55 V -19 A 68 W TO-220AB, IR
IRF9Z24PBF, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -7,7А; 60Вт; TO220, Vishay

IRF9Z24NSPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -12А; 45Вт; D2PAK, IR
IRF9Z24NPBF, МОП-транзистор P, -55 V -12 A 45 W TO-220AB, IR
IRF9956TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 3,5А; 2Вт; SO8, IR
IRF9956PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 30В; 3,5А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9953TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -30В; -2,3А; 2Вт; SO8, IR
IRF9952TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/-30В; 3,5/-2,3А; 2Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9952PBF, МОП-транзистор N/P, 30 V -30 V 2.8 A -1.8 A 2 W SO-8, IR
IRF9910TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 10А; 2Вт; SO8, IR
IRF9910PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 20В; 10А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9640SPBF, МОП-транзистор P, -200 V -11 A 125 W D2PAK, IR
IRF9640SPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -11А; 3Вт; TO263, Vishay
IRF9640PBF, МОП-транзистор P, -200 V -11 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9630PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -6,5А; 74Вт; TO220AB, Vishay
IRF9640PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -200В; -11А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRF9317TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -16А; 2,5Вт, IR
IRF9317PBF, МОП-транзистор P, -30 V -16 A 2.5 W SO-8, IR
IRF9520NSPBF, МОП-транзистор P, -100 V -6.8 A 48 W D2PAK, IR
IRF8513PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.4 W SO-8, IR
IRF840SPBF, МОП-транзистор N, 500 V 8 A 125 W D2PAK, IR
IRF840SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 8А; 3,1Вт; TO263, Vishay
IRF840PBF, МОП-транзистор N, 500 V 8 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF840PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 8А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRF8313TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 9,7А; 2Вт; SO8, IR
IRF840ASPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 8А; 125Вт; D2PAK, Vishay
IRF840LCPBF, МОП-транзистор N, 500 V 8 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF8313PBF, МОП-транзистор N, 30 V 9.7 A 2.0 W SO-8, IR
IRF830PBF, МОП-транзистор N, 500 V 4.7 A 75 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF830PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 4,5А; 75Вт; TO220AB, Vishay
IRF830APBF, МОП-транзистор N, 500 V 5 A 74 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF8301MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 192А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF8252PBF, МОП-транзистор N, 25 V 25 A 2.5 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF820PBF, МОП-транзистор N, 500 V 2.5 A 50 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF820PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 2,5А; 50Вт; TO220AB, Vishay
IRF820APBF, МОП-транзистор N, 500 V 2.5 A 50 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF8113PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 16,6А; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF8010STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 80А; 260Вт; D2PAK, IR
IRF8010SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 80А; 260Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF9310PBF, МОП-транзистор P, -30 V -20 A 2.5 W SO-8, IR
IRF9310TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -20А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8910TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 10А; 2Вт; SO8, IR
IRF8910PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 20В; 10А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF8788PBF, МОП-транзистор, 30 V 24 A 2.5 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF8788TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 24А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8736TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 18А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8736PBF, МОП-транзистор N, 30 V 14.4 A 2.5 W SO-8, IR
IRF8734TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 21А; 2,5Вт; SO8, IR

IRF8734PBF, МОП-транзистор N, 30 V 21 A 2.5 W SO-8, IR
IRF8721TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8721GTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8721PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.5 W SO-8, IR
IRF8714TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8714PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.5 W SO-8, IR
IRF8707GTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 11А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8707PBF, МОП-транзистор N, 30 V 9.1 A 2.5 W SO-8, IR
IRF8707GPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 11А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF9520NPBF, МОП-транзистор P, -100 V -6.8 A 48 W TO-220AB, IR
IRF9510PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -4А; 43Вт; TO220AB, Vishay
IRF9410TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 7А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF9510PBF, МОП-транзистор P, -100 V -4 A 43 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF9389TRPBF, Power FET SO-8 N/P 20 V/30 V -4.6 A/6.8 A, IR
IRF9362TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -8А; 2Вт; SO8, IR
IRF9362PBF, МОП-транзистор P, -30 V -8.0 A 2 W SO-8, IR
IRF9358TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -9,2А; 2Вт; SO8, IR
IRF9358PBF, МОП-транзистор P, -30 V -9.2 A 2 W SO-8, IR
IRF9335PBF, МОП-транзистор P, -30 V -5.4 A 2.5 W SO-8, IR
IRF9335TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -5,4А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF9333TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -9,2А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF9333PBF, МОП-транзистор P, -30 V -9.2 A 2.5 W SO-8, IR
IRF9332PBF, МОП-транзистор P, -30 V -9.8 A 2.5 W SO-8, IR
IRF9332TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -9,8А; 2,5Вт, IR
IRF9328TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -12А; 2,5Вт, IR
IRF9328PBF, МОП-транзистор P, -30 V -12 A 2.5 W SO-8, IR
IRF9321TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -15А; 2,5Вт, IR
IRF9321PBF, МОП-транзистор P, -30 V -15 A 2.5 W SO-8, IR
IRF8010PBF, МОП-транзистор N, 100 V 57 A 260 W TO-220AB, IR
IRF7842TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 18А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7807APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 6,6А; 2,5Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7805ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 16А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7805ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 16А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7805TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7805PBF, МОП-транзистор N, 30 V 10 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7799L2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 35А; 125Вт; DirectFET, IR
IRF7779L2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 67А; 125Вт; DirectFET, IR
IRF7799L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 250 V 6.6 A 4.3 W DirectFET, IR
IRF7769L2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 124А; 125Вт; DirectFET, IR
IRF7779L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 150 V 11 A 3.3 W DirectFET, IR
IRF7769L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 100 V 20 A 3.3 W DirectFET, IR
IRF7769L1TRPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 20А; 3,3Вт; DirectFET, Infineon
IRF7769L1TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 20А; 3,3Вт; DirectFET, IR
IRF7759L2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 26А; 125Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7759L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 75 V 26 A 3.3 W DirectFET, IR
IRF7749L2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 33А; 125Вт; DirectFET, IR
IRF7749L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 60 V 33 A 3.3 W DirectFET, IR
IRF7749L1TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 33А; 3,3Вт; DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER

IRF7748L1TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 28А; 3,3Вт; DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7739L2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 270А; 125Вт; DirectFET, IR
IRF7842PBF, МОП-транзистор N, 40 V 14 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7834TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 19А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7832TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 20А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7832PBF, МОП-транзистор N, 30 V 20 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7831PBF, МОП-транзистор N, 30 V 17 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7821TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13,6А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7821PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7820PBF, Power FET SO-8 N 200 V 3.7 A, IR
IRF7815TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 5,1А; 2,5Вт, IR
IRF7815PBF, МОП-транзистор N, 150 V 5.1 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7811AVTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 3,5Вт; SO8, IR
IRF7811AVPBF, МОП-транзистор N, 30 V 10.8 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7809AVTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13,3А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7809AVPBF, МОП-транзистор N, 30 V 13.3 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7807ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 11А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7807ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 11А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7807VPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 8,3А; 2,5Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7807VTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 8,3А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7807VD1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 8,3А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF8010LPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 80А; 260Вт; TO262, IR
IRF7910TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 12В; 10А; 2Вт; SO8, IR
IRF7910PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 12В; 10А; 2Вт; SO8, IR
IRF7946TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 198А; 96Вт; DirectFET, IR
IRF7907TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 9,1А; 2Вт; SO8, IR
IRF7907PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7905PBF, МОП-транзистор N, 30 V 8.9 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7904TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 7,6А; 1,4Вт; SO8, IR
IRF7904PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7902PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 6,4А; 1,4Вт; SO8, IR
IRF7902TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 6,4А; 1,4Вт; SO8, IR
IRF7862TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 21А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7862PBF, МОП-транзистор N, 30 V 17 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7855TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 12А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7855PBF, МОП-транзистор N, 60 V 8.7 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7853TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 8,3А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7853PBF, МОП-транзистор N, 100 V 6.6 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7854TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 80В; 10А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7854PBF, МОП-транзистор N, 80 V 7.9 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7739L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 40 V 46 A 3.8 W DirectFET, IR
IRF7493TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 80В; 9,2А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7493PBF, МОП-транзистор N, 80 V 7.4 A 2.5 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7494PBF, МОП-транзистор N, 150 V 3.7 A 3 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7458PBF, МОП-транзистор N, 30 V 14 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7458TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7456PBF, МОП-транзистор N, 20 V 16 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7456TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 16А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7455TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 15А; 2,5Вт; SO8, IR

IRF7457TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 16А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7455PBF, МОП-транзистор N, 30 V 15 A 2.5 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7452TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 4,5А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7452PBF, МОП-транзистор N, 100 V 4.5 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7451TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 3,6А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7451PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 3,6А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7450TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 2,5А; 3Вт; SO8, IR
IRF7450PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 2,5А; 3Вт; SO8, IR
IRF7425TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -15А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7425PBF, МОП-транзистор P, -20 V -13 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7424TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -11А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7421D1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; FETKY, HEXFET; 30В; 5,8А; 2Вт, IR
IRF7424PBF, МОП-транзистор P, -30 V -9.3 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7422D2PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; FETKY, HEXFET; -20В; -4,3А, IR
IRF7420TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -12В; -11,5А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7492PBF, МОП-транзистор N, 200 V 3 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7490PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 5,4А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7478TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 7,6А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7478PBF, МОП-транзистор N, 60 V 7 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7476TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 12В; 15А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7473TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 6,9А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7470TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 11А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7473PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 6,9А; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7470PBF, МОП-транзистор N, 40 V 11 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7469TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 9А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7469PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 9А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7468TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 9А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7465TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 1,9А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7465PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 150В; 1,9А; 2,5Вт, IR
IRF7468PBF, Power FET SOIC-8 N 40 V 9.4 A, IR
IRF7463TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7463PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7739L1TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 270А; 125Вт; DirectFET, IR
IRF7726TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -7А; 1,79Вт; SO8, IR
IRF7665S2TR1PBF, МОП-транзистор N, 100 V 14.4 A 2.4 W DirectFET, IR
IRF7665S2TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 14,4А; 30Вт; DirectFET, IR
IRF7607TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 6,5А; 1,8Вт; SO8, IR
IRF7606PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -3,6А; 1,8Вт; Micro8, IR
IRF7601TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 5,7А; 1,8Вт; SO8, IR
IRF7601PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 5,7А; 1,8Вт; Micro8, Infineon
IRF7580MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 116А; 115Вт; DirectFET, IR
IRF7530TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 5,4А; 1,3Вт; SO8, IR
IRF7530PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 20В; 5,4А; 1,3Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7509TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/-30В; 2,7/-2А; 1,25Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7509PBF, МОП-транзистор N/P, 30 V -30 V 2.4 A -1.7 A 1.25 W MICRO8, IR
IRF7507TRPBF, МОП-транзистор N/P, 20 V 2.4 A 1.25 W MICRO8, IR
IRF7506TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -30В; -1,7А; 1,25Вт; SO8, IR
IRF7504TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -20В; -1,7А; 1,25Вт; SO8, IR

IRF7495PBF, МОП-транзистор N, 100 V 4.6 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7501TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 2,4А; 1,2Вт; SO8, IR
IRF7495TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 7,3А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7420PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -12В; -11,5А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7403TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 8,5А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7403PBF, МОП-транзистор N, 30 V 8.5 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7401TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 8,7А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7329PBF, МОП-транзистор P/P, 12 V 9.2 A 2 W SO-8, IR
IRF7328TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -30В; -8А; 2Вт; SO8, IR
IRF7324TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -20В; -9А; 2Вт; SO8, IR
IRF7328PBF, МОП-транзистор P/P, -30 V -6.4 A 2 W SO-8, IR
IRF7324PBF, МОП-транзистор P/P, -20 V -7.1 A 2 W SO-8, IR
IRF7321D2PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; FETKY, HEXFET; -30В; -4,9А, IR
IRF7319TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/-30В; 6,5/-4,9А; 2Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7317PBF, МОП-транзистор N/P, 20 V -20 V 6.6 A -5.3 A 2.0 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7319PBF, МОП-транзистор N/P, 30 V -30 V 6.5 A -4.9 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7317TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 20/-20В; 6,6/-5,3А; 2Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7316PBF, МОП-транзистор P/P, -30 V -4.9 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7314TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -20В; -5,3А; 2Вт; SO8, IR
IRF7314PBF, МОП-транзистор P/P, -20 V -5.3 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7313TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 6,5А; 2Вт; SO8, IR
IRF7313QPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 30В; 6,5А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7311TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 6,6А; 2Вт; SO8, IR
IRF7313PBF, МОП-транзистор N/N, 30 V 6.5 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7311PBF, МОП-транзистор N/N, 20 V 6.6 A 2.0 W SO-8, IR
IRF730PBF, МОП-транзистор N, 400 V 5.5 A 74 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF730PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 5,5А; 74Вт; TO220AB, Vishay
IRF7389TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/-30В; 7,3/-5,3А; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7389PBF, МОП-транзистор N/P, 30 V -30 V 7.3 A -5.3 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7380TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 80В; 3,6А; 2Вт; SO8, IR
IRF7379TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/-30В; 5,8/-4,3А; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7353D2PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 6,5А; 2Вт; SO8, IR
IRF7353D1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 6,5А; 2Вт; SO8, IR
IRF7351TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 60В; 8А; 2Вт; SO8, IR
IRF7351PBF, МОП-транзистор N, 60 V 8 A 2.0 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7343PBF, МОП-транзистор N/P, 55 V -55 V 4.7 A -3.4 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7343TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 55В; 4,7А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7342PBF, МОП-транзистор P/P, -55 V -3.4 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7341TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 55В; 4,7А; 2Вт; SO8, IR
IRF7342TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -55В; -3,4А; 2Вт; SO8, IR
IRF7342D2PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -3,4А; 2Вт; SO8, IR
IRF7341PBF, МОП-транзистор N/N, 55 V 4.7 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7331TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 7А; 2Вт; SO8, IR
IRF7331PBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 20В; 7А; 2Вт; SO8, IR
IRF7416TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -10А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7416PBF, МОП-транзистор P, -30 V -10 A 2.5 W SO-8, IR

IRF7413ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 10 A 1.6 W SO-8, IR
IRF7413ZTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7413QPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7413TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7413PBF, МОП-транзистор N, 30 V 13 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7410PBF, МОП-транзистор P, -12 V -16 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7410TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -12В; -16А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF740SPBF, МОП-транзистор N, 400 V 10 A 125 W D2PAK, IR
IRF740SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 10А; 125Вт; TO263, Vishay
IRF740PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 10А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRF740PBF, МОП-транзистор N, 400 V 10 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF740LCPBF, МОП-транзистор N, 400 V 10 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF740APBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 10А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRF7406PBF, МОП-транзистор P, -30 V -5.8 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7404TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -6,7А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7404PBF, МОП-транзистор P, -20 V -6.7 A 2.5 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7406TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -5,8А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF730APBF, МОП-транзистор N, 400 V 5.5 A 74 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF7205TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -4,6А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7205PBF, МОП-транзистор P, -30 V -4.6 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7204TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -5,3А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7204PBF, МОП-транзистор P, -20 V -5.3 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7201TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 7А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7201PBF, МОП-транзистор N, 30 V 7 A 2.5 W SO-8, IR
IRF6795MTR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 32 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6785MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 19А; 57Вт; DirectFET, IR
IRF6785MTR1PBF, МОП-транзистор N, 200 V 3.4 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6775MTR1PBF, МОП-транзистор N, 150 V 4.9 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6775MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 28А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6729MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 31А; 104Вт, IR
IRF6728MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 140А; 75Вт; DirectFET, IR
IRF6727MTR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 26 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6727MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 180А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6725MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 28А; 100Вт, IR
IRF6726MTR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 25 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6726MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 180А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6724MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 150А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6725MTR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 22 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6724MTR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 27 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6722STRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 58А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6722STR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 13 A 2.2 W DirectFET, IR
IRF6722MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 13А; 42Вт, IR
IRF6722MTR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 13 A 2.3 W DirectFET, IR
IRF6721STRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 60А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF710PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 2А; 36Вт; TO220AB, Vishay
IRF710PBF, МОП-транзистор N, 400 V 2 A 20 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF7105TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 25/-25В; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7104PBF, МОП-транзистор P/P, -20 V -2.3 A 2.0 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7105PBF, МОП-транзистор N/P, 25 V -25 V 3.5 A -2.3 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7101TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 3,5А; 2Вт; SO8, IR

IRF7103PBF, МОП-транзистор N/N, 50 V 3.0 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7101PBF, Power FET SO-8 N 20 V 3.5 A, IR
IRF6898MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 213А; 78Вт; DirectFET, IR
IRF6797MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 210А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6894MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 170А; 54Вт; DirectFET, IR
IRF6811STRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 74А; 32Вт; DirectFET, IR
IRF6797MTR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 36 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6795MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 160А; 75Вт; DirectFET, IR
IRF7309PBF, Power FET SOIC-8 N/P 30 V 4 A, IR
IRF7309TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/-30В; 4/-3А; 1,4Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7307PBF, МОП-транзистор N/P, 20 V -20 V 4.3 A -3.6 A 1.4 W SO-8, IR
IRF7307TRPBF, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 20/-20В; 1,4Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7306TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -3,6А; 2Вт; SO8, IR
IRF7306PBF, МОП-транзистор P, -30 V -4.0 A 2.0 W SO-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7304TRPBF, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -20В; -4,3А; 2Вт; SO8, IR
IRF7304PBF, МОП-транзистор P/P, -20 V -4.3 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7303TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 4,9А; 2Вт; SO8, IR
IRF7303PBF, МОП-транзистор N/N, 30 V 4.9 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7301TRPBF, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 20В; 5,2А; 2Вт; SO8, IR
IRF7301PBF, МОП-транзистор N/N, 20 V 5.2 A 2.0 W SO-8, IR
IRF7241TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -40В; -6,2А; 2,5Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF7241PBF, МОП-транзистор P, -40 V -6.2 A 2.5 W SO-8, IR
IRF7240TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -40В; -10,5А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF7240PBF, МОП-транзистор P, -40 V -8.4 A 2.5 W SO-8, IR
IRF720SPBF, МОП-транзистор N, 400 V 3.3 A 50 W D2PAK, IR
IRF720PBF, МОП-транзистор N, 400 V 3.3 A 50 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF720PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 3,3А; 50Вт; TO220AB, Vishay
IRF6721STR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 14 A 2.2 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6668TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 80В; 55А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6638TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 25А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6637TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6636TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 18А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6637TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 9Вт; DirectFET, IR
IRF6636TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 18А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6635TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 32А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6635TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 32А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6633TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 16А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6633TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 16А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6631TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6631TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 13А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6629TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 29А; 100Вт; DirectFET, IR
IRF6629TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 29А; 100Вт; DirectFET, IR
IRF6628TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 27А; 96Вт; DirectFET, IR
IRF6628TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 27А; 96Вт; DirectFET, IR
IRF6626TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 16А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6626TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 16А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6622TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 15А; 34Вт; DirectFET, IR
IRF6623TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 16А; 42Вт; DirectFET, IR

IRF6623TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 16А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6668TR1PBF, МОП-транзистор N, 80 V 44 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6665TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 4,2А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6665TR1PBF, МОП-транзистор N, 100 V 4.2 A 2.2 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6662TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 8,3А; 89Вт, IR
IRF6655TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 4,2А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6662TR1PBF, МОП-транзистор N, 100 V 6.6 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6655TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 4,2А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6648TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 86А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6648TR1PBF, МОП-транзистор N, 60 V 69 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6646TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 80В; 12А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6646TR1PBF, МОП-транзистор N, 80 V 9.6 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6645TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 5,7А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6645TR1PBF, МОП-транзистор N, 100 V 4.5 A 1.4 W DirectFET, IR
IRF6644TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 10,3А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6643TR1PBF, МОП-транзистор N, 150 V 5 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6641TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 4,6А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6641TR1PBF, МОП-транзистор N, 200 V 3.7 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6638TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 25А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6644TR1PBF, МОП-транзистор N, 100 V 8.3 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6720S2TR1PBF, МОП-транзистор N, 30 V 11 A 1.7 W DirectFET, IR
IRF6718L2TR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 61 A 4.3 W DirectFET, IR
IRF6717MTR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 38 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6716MTRPBF, Power FET SO-8 N/P 25 V 39 A, IR
IRF6716MTR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 31 A 3.6 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6715MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 180А; 78Вт; DirectFET, IR
IRF6715MTR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 27 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6714MTRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 166А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6713STRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 95А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6714MTR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 29 A 2.8 W DirectFET, IR
IRF6713STR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 22 A 2.2 W DirectFET, IR
IRF6712STRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 17А; 36Вт; DirectFET, IR
IRF6710S2TR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 12 A 1.8 W DirectFET, IR
IRF6712STR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 13 A 2.2 W DirectFET, IR
IRF6709S2TR1PBF, МОП-транзистор N, 25 V 12 A 1.8 W DirectFET, IR
IRF6691TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 32А; 2,8Вт; DirectFET, IR
IRF6678TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 30А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6674TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 67А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6674TR1PBF, МОП-транзистор N, 60 V 13.4 A 3.6 W DirectFET, IR
IRF6622TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 25В; 15А; 34Вт; DirectFET, IR
IRF6610TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 15А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6216TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -150В; -2,2А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF6216PBF, МОП-транзистор P, -150 V -2.2 A 2.5 W SO-8, IR
IRF6610TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 15А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6609TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 31А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6215STRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -150В; -13А; 110Вт; D2PAK, IR
IRF6215SPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -150В; -13А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6215PBF, МОП-транзистор P, -150 V -13 A 110 W TO-220AB, IR
IRF620SPBF, МОП-транзистор N, 200 V 5.2 A 50 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF620PBF, МОП-транзистор N, 200 V 5.2 A 50 W TO-220, Vishay Intertechnology

IRF6201TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 20В; 27А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF620PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 5,2А; 50Вт; TO220AB, Vishay
IRF610PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 3,3А; 36Вт; TO220AB, Vishay
IRF6201PBF, МОП-транзистор N, 20 V 27 A 2.5 W SO-8, IR
IRF610PBF, МОП-транзистор N, 100 V 3.3 A 36 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF5806TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -4А; 2Вт; TSOP6, IR
IRF5805TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -3,8А; 2Вт; TSOP6, IR
IRF5803TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -40В; -3,4А; 1,3Вт; TSOP6, IR
IRF5803D2TRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -40В; -3,4А; 2Вт; SO8, IR
IRF5802TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 900мА; 2Вт; TSOP6, IR
IRF5801TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 600мА; 2Вт; TSOP6, IR
IRF540ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 36А; 92Вт; D2PAK, IR
IRF540ZSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 25 A 92 W D2PAK, IR
IRF6609TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 31А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF644SPBF, МОП-транзистор N, 250 V 14 A 125 W D2PAK, IR
IRF644PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 14А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRF644PBF, МОП-транзистор N, 250 V 14 A 125 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF640PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 18А; 125Вт; TO220AB, Vishay
IRF640NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 18А; 150Вт; D2PAK, IR
IRF640NSPBF, МОП-транзистор N, 200 V 18 A 150 W D2PAK, IR
IRF640NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 18 A 150 W TO-220AB, IR
IRF640NLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 200В; 18А; 150Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF634PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 8,1А; 74Вт; TO220AB, Vishay
IRF630NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 9,5А; 82Вт; D2PAK, IR
IRF630PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 9А; 75Вт; TO220AB, Vishay
IRF630NPBF, МОП-транзистор N, 200 V 9 A 36 W TO-220AB, IR
IRF6218STRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -150В; -27А; 250Вт; D2PAK, IR
IRF6218PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -150В; -27А; 250Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF630NSPBF, МОП-транзистор N, 200 V 9.5 A 82 W D2PAK, IR
IRF624SPBF, МОП-транзистор N, 250 V 4.4 A 50 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6621TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 12А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6621TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 12А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6620TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 27А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6620TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 27А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6619TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 30А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6619TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 30А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6618TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 29А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6618TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 29А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6617TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6617TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 14А; 42Вт; DirectFET, IR
IRF6616TR1PBF, МОП-транзистор N, 40 V 15 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6616TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 19А; 89Вт, IR
IRF6614TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 12,7А; 42Вт, IR
IRF6614TR1PBF, МОП-транзистор N, 40 V 10.7 A 2.1 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6613TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 23А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6613TR1PBF, МОП-транзистор N, 40 V 18 A 2.8 W DirectFET, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF6612TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 24А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6612TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 24А; 89Вт; DirectFET, IR
IRF6611TR1PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 27А; 89Вт; DirectFET, IR

IRF540ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 25 A 92 W TO-220AB, IR
IRF5210PBF, МОП-транзистор P, -100 V -40 A 200 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF3805STRL-7PP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 240А; 300Вт; D2PAK, IR
IRF3808PBF, МОП-транзистор N, 75 V 140 A 330 W TO-220AB, IR
IRF3805SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 220А; 130Вт; D2PAK, IR
IRF3805S-7PPBF, МОП-транзистор N, 55 V 170 A 300 W D2PAK, IR
IRF3805PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 220А; 130Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3717TRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 20А; 2,5Вт; SO8, IR
IRF3717PBF, МОП-транзистор N, 20 V 16 A 500 mW SO-8, IR
IRF3711ZSPBF, МОП-транзистор N, 20 V 65 A 79 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3711ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 65 A 40 W TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3711PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 20В; 110А; 120Вт; TO220, IR
IRF3710ZSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 59А; 160Вт; D2PAK, IR
IRF3710ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 59А; 160Вт; D2PAK, IR
IRF3710ZSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 42 A 160 W D2PAK, IR
IRF3710ZPBF, МОП-транзистор N, 100 V 42 A 160 W TO-220AB, IR
IRF3710ZLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 59А; 160Вт; TO262, IR
IRF3710STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 57А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF3710STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 57А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF3710SPBF, МОП-транзистор N, 100 V 57 A 38 W D2PAK, IR
IRF3710PBF, МОП-транзистор N, 100 V 57 A 200 W TO-220AB, IR
IRF5210PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -40А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3710LPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 57А; 200Вт; TO262, IR
IRF520PBF, МОП-транзистор N, 100 V 9.2 A 60 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF5210LPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -40А; 200Вт; TO262, IR
IRF520PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 10А; 70Вт; TO220AB, Vishay
IRF520NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 9.7 A 48 W TO-220AB, IR
IRF520NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 9,5А; 47Вт; D2PAK, IR
IRF520NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 9.7 A 48 W D2PAK, IR
IRF510PBF, МОП-транзистор N, 100 V 5.6 A 43 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF510SPBF, МОП-транзистор N, 100 V 5.6 A 43 W D2PAK, IR
IRF510PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 5,6А; 43Вт; TO220AB, Vishay
IRF4905STRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -74А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF4905SPBF, МОП-транзистор P, -55 V -74 A 200 W D2PAK, IR
IRF4905PBF, МОП-транзистор P, -55 V -74 A 200 W TO-220AB, IR
IRF4905LPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -74А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF4104PBF, МОП-транзистор N, 40 V 84 A 140 W TO-220AB, IR
IRF450, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 13А; 150Вт; TO3, IR
IRF3808STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 106А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF4104SPBF, МОП-транзистор N, 40 V 84 A 140 W D2PAK, IR
IRF3808SPBF, МОП-транзистор N, 75 V 106 A 200 W D2PAK, IR
IRF540PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 28А; 150Вт; TO220AB, Vishay
IRF540PBF, МОП-транзистор N, 100 V 28 A 150 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF540NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 33А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF540NSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 33А; 3,8Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF540NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 33 A 3.8 W D2PAK, IR
IRF540NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 33 A 130 W TO-220AB, IR

IRF540NLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 33А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF530PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 16А; 90Вт; TO220AB, Vishay
IRF530PBF, МОП-транзистор N, 100 V 14 A 75 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF530NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 17А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF530NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 17 A 79 W D2PAK, IR
IRF530NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 17 A 70 W TO-220AB, IR
IRF5305STRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -31А; 110Вт; D2PAK, IR
IRF5305PBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -31А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF5305SPBF, МОП-транзистор P, -55 V -31 A 110 W D2PAK, IR
IRF5305PBF, МОП-транзистор P, -55 V -31 A 110 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF5210STRRPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -40А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF5210STRLPBF, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -40А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF5210SPBF, МОП-транзистор P, -100 V -40 A 200 W D2PAK, IR
IRF3709ZSPBF, МОП-транзистор N, 30 V 62 A 79 W D2PAK, IR
IRF3709STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 90А; 120Вт; D2PAK, IR
IRF3709SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 90А; 120Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3709ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 62 A 40 W TO-220AB, IR
IRF330, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 5,5А; 75Вт; TO3, IR
IRF3205ZSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 78 A 170 W D2PAK, IR
IRF3205ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 75 A 170 W TO-220AB, IR
IRF3205ZLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 110А; 170Вт; TO262, IR
IRF3205STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 110А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF3205SPBF, МОП-транзистор N, 55 V 110 A 200 W D2PAK, IR
IRF3205STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 110А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF3205PBF, МОП-транзистор N, 55 V 110 A 200 W TO-220AB, IR
IRF3205LPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 110А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3007SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 62А; 120Вт; D2PAK, IR
IRF3007PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 80А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF2907ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 170А; 330Вт; D2PAK, IR
IRF2907ZSPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 170А; 330Вт; D2PAK, IR
IRF2907ZS-7PPBF, МОП-транзистор N, 75 V 120 A 300 W D2PAK-7, IR
IRF2907ZPBF, МОП-транзистор N, 75 V 160 A 300 W TO-220AB, IR
IRF2903ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 75 A 290 W TO-220AB, IR
IRF2903ZSPBF, МОП-транзистор N, 30 V 180 A 290 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF2807ZSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 89А; 170Вт; D2PAK, IR
IRF2807ZSPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 89А; 170Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3709PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 90А; 120Вт; TO220AB, IR
IRF2807STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 82А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF3708PBF, МОП-транзистор N, 30 V 62 A 87 W TO-220AB, IR
IRF3707ZPBF, МОП-транзистор N, 30 V 42 A 28 W TO-220AB, IR
IRF3707ZSPBF, МОП-транзистор N, 30 V 42 A 57 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF3707SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 62А; 87Вт; D2PAK, IR
IRF3704ZSPBF, МОП-транзистор N, 20 V 47 A 57 W D2PAK, IR
IRF3704ZPBF, МОП-транзистор N, 20 V 47 A 28 W TO-220AB, IR
IRF3703PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 210А; 230Вт; TO220AB, IR
IRF3415STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 43А; 200Вт; TO262, IR

IRF350, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 400В; 14А; 150Вт; ТО3, IR
IRF3415SPBF, МОП-транзистор N, 150 V 43 A 200 W D2PAK, IR
IRF3415PBF, МОП-транзистор N, 150 V 43 A 200 W TO-220AB, IR
IRF3315STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 21А; 94Вт; D2PAK, IR
IRF3315STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 21А; 94Вт; D2PAK, IR
IRF3315PBF, МОП-транзистор N, 150 V 27 A 136 W TO-220AB, IR
IRF3305PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 140А; 330Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF2807STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 82А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF1503PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 240А; 330Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1324SPBF, МОП-транзистор N, 24 V 340 A 300 W D2PAK, IR
IRF1324S-7PPBF, МОП-транзистор N, 24 V 303 A 300 W D2PAK, IR
IRF1310NSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 42А; 3,8Вт; D2PAK, IR
IRF1324PBF, МОП-транзистор N, 24 V 353 A 300 W TO-220, IR
IRF1310NSPBF, МОП-транзистор N, 100 V 42 A 3.8 W D2PAK, IR
IRF1310NPBF, МОП-транзистор N, 100 V 42 A 160 W TO-220AB, IR
IRF1104PBF, МОП-транзистор N, 40 V 100 A 170 W TO-220AB, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1018ESPBF, МОП-транзистор N, 60 V 56 A 110 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1018ESLPBF, МОП-транзистор N, 60 V 56 A 110 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1018EPBF, МОП-транзистор N, 60 V 79 A 110 W TO-220AB, IR
IRF1010ZSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 66 A 140 W D2PAK, IR
IRF1010NSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 84А; 180Вт; D2PAK, IR
IRF1010NSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 84А; 180Вт; D2PAK, IR
IRF1010ZPBF, МОП-транзистор N, 55 V 75 A 140 W TO-220AB, IR
IRF1010NSPBF, МОП-транзистор N, 55 V 60 A 180 W D2PAK, IR
IRF1010NPBF, МОП-транзистор N, 55 V 85 A 180 W TO-220AB, IR
IRF1010EZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 84А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1010EPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 81А; 170Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRDA2, Дочерняя плата; IrDA, UART; IDC10; MCP2120,TFDU4101, MikroElektronika
IRDA2 CLICK, Дочерняя плата; IrDA, UART; mikroBUS; MCP2120,TFDU4101, MikroElektronika
IRF1407STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 100А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF1407PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 130А; 330Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1405ZSTRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 150А; 230Вт; D2PAK, IR
IRF1405ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 150А; 230Вт; D2PAK, IR
IRF1405ZSPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 150А; 230Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF1405ZS-7PPBF, МОП-транзистор N, 55 V 100 A 230 W D2PAK, IR
IRF1405STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 131А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF1405ZPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 150А; 230Вт; TO220AB, IR
IRF1405SPBF, МОП-транзистор N, 55 V 93 A 200 W D2PAK, IR
IRF1405PBF, МОП-транзистор N, 55 V 169 A 330 W TO-220AB, IR
IRF1404ZSTRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 190А; 220Вт; D2PAK, IR
IRF1404ZPBF, МОП-транзистор N, 40 V 75 A 220 W TO-220AB, IR
IRF1404ZSPBF, МОП-транзистор N, 40 V 130 A 220 W D2PAK, IR
IRF1404ZLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 190А; 220Вт; TO262, IR
IRF1404STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 162А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF1404STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 162А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF1404SPBF, МОП-транзистор N, 40 V 162 A 200 W D2PAK, IR

IRF1404PBF, МОП-транзистор N, 40 V 202 A 333 W TO-220AB, IR
IRF1404LPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 162А; 200Вт; TO262, IR
IRF2807PBF, МОП-транзистор N, 75 V 82 A 200 W TO-220AB, IR
IRF2807SPBF, МОП-транзистор N, 75 V 58 A 230 W D2PAK, IR
IRF2805STRLPBF, Power FET DPAK N 55 V 135 A, IR
IRF2805PBF, МОП-транзистор N, 55 V 75 A 330 W TO-220AB, IR
IRF2805SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 135А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF2804STRL7PP, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 320А; 330Вт; D2PAK-7, IR
IRF2804SPBF, МОП-транзистор N, 40 V 200 A 330 W D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IRF2804STRRPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 280А; 330Вт; D2PAK, IR
IRF2804STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 280А; 330Вт; D2PAK, IR
IRF2804S-7PPBF, МОП-транзистор N, 40 V 230 A 330 W D2PAK, IR
IRF2804PBF, МОП-транзистор N, 40 V 75 A 300 W TO-220, Vishay Intertechnology
IRF2804PBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; HEXFET; 40В; 280А; 330Вт; TO220AB, Infineon
IRF2804LPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 280А; 330Вт; TO262, Infineon
IRF240, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 18А; 125Вт; TO3, Infineon
IRF2204SPBF, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 170А; 200Вт; D2PAK, Infineon
IRF2204PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 210А; 330Вт; TO220AB, IR
IRF1607PBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 142А; 380Вт; TO220AB, IR
IRF1503SPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 190А; 200Вт; D2PAK, IR
IRF1503STRLPBF, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 190А; 200Вт; D2PAK, IR
IR908-7C, ИК-СИД 940 nm, Everlight
IRDA PROTO, Дочерняя плата; IrDA, UART; MCP2155,TFDU4101, MikroElektronika
IRDA-TO-PC BOARD, Дочерняя плата; IrDA, UART; D-Sub 9pin; MCP2120,TFDU4101, MikroElektronika
IRDA, Дочерняя плата; IrDA, UART; IDC10; MCP2155,TFDU4101, MikroElektronika
IR3843WMTR1PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?16В; Uвых:0,7?14,4В; 2А; PQFN5X6, IR
IR3841WMTR1PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?16В; Uвых:0,7?14,4В; 8А; PQFN5X6, IR
IR3842WMTR1PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?16В; Uвых:0,7?14,4В; 4А; PQFN5X6, IR
IR3822MTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 4А; PQFN5X6, IR
IR3821AMTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 9А; PQFN5X6, IR
IR3820MTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 12А; PQFN5X6, IR
IR3820AMTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 14А; PQFN5X6, IR
IR3821MTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 7А; PQFN5X6, IR
IR3812MTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 4А; PQFN5X6, IR
IR3802AMTRPBF, Switching Regulator 6 A PQFN-16, IR
IR3802MTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:2,5?21В; Uвых:0,6?12В; 4А; PQFN5X6, IR
IR3316SPBF, IPS TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR3315SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR3315PBF, IPS TO-220, IR
IR3314PBF, IPS TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR3313SPBF, IPS D2PAK-5, IR
IR3313PBF, IPS TO-220, IR
IR26-71C/L302/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сбоку, Everlight
IR26-61C/L302/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сбоку, Everlight
IR26-51C/L110/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сбоку, Everlight
IRAMX16UP60A-2, Driver; MOSFET; 16А; 450В; Выходы:3, IR
IRAMX16UP60A, Driver; MOSFET; 16А; 450В; Выходы:3, IR
IRAMS10UP60B, Driver; PWM controller; 10А; 600В, IR
IRAMS10UP60A-2, Driver; MOSFET; 10А; 450В; Выходы:3, IR
IRAMS10UP60A, Driver; MOSFET; 10А; 450В; Выходы:3, IR

IRAMS06UP60B, Driver; MOSFET; 6A; 450В; Выходы:3, IR
IRAM256-2067A, Driver; IGBT; 20A; 600В, IR
IRAM256-1567A, Driver; IGBT; 15A; 600В, IR
IRAM256-1067A, Driver; IGBT; 10A; 600В, IR
IRA-E940ST1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRA-E910ST1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRA-E900ST1, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IRA-E710ST0, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IR928-6C-F, ИК-СИД 940 nm вид сбоку, Everlight
IRA-E700ST0, Пироэлектрический ИК-датчик, Murata
IR91-21C/TR7, ИК-СИД 940 nm вид сверху, Everlight
IR91-21C/TR10, ИК-СИД 940 nm вид снизу, Everlight
IR83-01C/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сверху, Everlight
IR89-01C/1R, ИК-СИД 940 nm вид сверху, Everlight
IR7373C, ИК-СИД 940 nm 5 mm, Everlight
IR67-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сверху PLCC-2, Everlight
IR4427STRPBF, Driver; low side; 1,5A; 6?20В; Каналы:2; SO8, IR
IR4427SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR4428PBF, Микросхема мостового драйвера PDIP-8, IR
IR4427PBF, Микросхема мостового драйвера PDIP-8, IR
IR4426SPBF, Микросхема мостового драйвера SOIC-8, IR
IR4426PBF, Микросхема мостового драйвера PDIP-8, IR
IR4301MTRPBF, Микросхема: аудиоусилитель; 160Вт; PQFN2X2, IR
IR42-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сверху, Everlight
IR4312MTRPBF, Микросхема: аудиоусилитель; 35Вт; PQFN7X7, IR
IR3899MTRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?21В; Uвых:0,5?18,6В; 9A, IR
IR3894MTRPBF, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:5?21В; Uвых:0,5?18,6В; 12A, IR
IR3870MTRPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:30?26В; Uвых:0,5?12В; 10A; PQFN5X6, IR
IR3859MTR1PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?21В; Uвых:0,7?14,4В; 9A; PQFN4X5, IR
IR3856MTR1PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?21В; Uвых:0,7?14,4В; 6A; PQFN4X5, IR
IR3853MTR1PBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?21В; Uвых:0,7?14,4В; 4A; PQFN5X6, IR
IR2213PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IR2184STRPBF, Driver; half bridge; 1,4A; 10?20В; Каналы:2; SO8, IR
IR26-21C/L110/TR8, ИК-СИД 940 nm вид снизу, Everlight
IR2184SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2155PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2153STRPBF, Driver; half bridge; Каналы:2; SO8, IR
IR2153DPBF, Driver; half bridge; Каналы:2; DIP8, IR
IR2153SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2153PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR21531SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR21531PBF, Driver; MOSFET; 625,3В; Выходы:2; DIP8, IR
IR21531DPBF, Driver; bootstrap, мертвое время, генератор подкачки заряда, Infineon
IR2136STRPBF, Driver; 3-phase bridge; 350мА; 10?20В; Каналы:2; SO28, IR
IR2136JTRPBF, MOSFET N, 20 V 0.2 A 2 W PLCC-32, IR
IR2136SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-28, IR
IR2133JPBF, Driver; 3-phase bridge; 200мА; 10?20В; PLCC44, IR
IR2132PBF, Driver; high/low side; 420мА; 10?20В; Каналы:3; DIP28, IR
IR2132JPBF, Driver; 3-phase bridge; 200mA; 10?20V; Channels:2; PLCC44, IR
IR2131SPBF, Driver; MOSFET; 360мА; 600В; Выходы:2; SO28, IR
IR2130SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-28, IR

IR2130PBF, Driver; MOSFET; 250мА; 620В; 1,5Вт; Выходы:6; DIP28, IR
IR2130, Микросхема мостового драйвера DIL-28, IR
IR2127SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2127PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR21844STRPBF, Driver; half bridge; 1,4A; 10?20В; Каналы:2; SO14, IR
IR2184PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR21844PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IR21844SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, IR
IR2183SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2183SPBF, Driver; bootstrap, мертвое время, генератор подкачки заряда, Infineon
IR2183PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2181SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2181PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2177SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IR21771SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2175SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2161SPBF, Driver; MOSFET; 500мА; 625,3В; Выходы:2; SO8, IR
IR21571PBF, Driver; ballast controller; DIP16, IR
IR2161PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2156PBF, Driver; MOSFET; 500мА; 625,3В; Выходы:2; DIP14, IR
IR2156SPBF, Микросхема мостового драйвера SOIC-14N, IR
IR25750LTRPBF, Current Sense Amplifier IC SOT-23-5, IR
IR25606SPBF, Driver; half bridge; 10?20В; Каналы:1; SO8, IR
IR25604SPBF, Driver; half bridge; -0,3?25В; Каналы:1; SO8, IR
IR25603SPBF, Driver; half bridge; -0,3?25В; Каналы:1; SO8, IR
IR25602SPBF, Driver; half bridge; 10?20В; Каналы:1; SO8, IR
IR2520DSPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR25601SPBF, Driver; half bridge; 10?20В; Каналы:1; SO8, IR
IR2520DPBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR25600SPBF, Driver; low side; 1,5A; 6?20В; Каналы:2; SO8, IR
IR25-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm вид снизу, Everlight
IR2302SPBF, Driver; half bridge; 350мА; 5?20В; Каналы:2; SO8, IR
IR2301SPBF, Driver; bootstrap, генератор подкачки заряда; 120?350мА; 5?20В, Infineon
IR2277SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR22771SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2233JPBF, Driver; bootstrap, мертвое время, генератор подкачки заряда, Infineon
IR2233JPBF, Микросхема мостового драйвера PLCC-44, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2214SSPBF, Микросхема мостового драйвера, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR22141SSPBF, Микросхема мостового драйвера, IR
IR2213SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IR21271SPBF, Bridge Driver IC SO-8, IR
IR2109STRPBF, Driver; полумост; 200мА; 10?20В; SO8, IR
IR19-315C/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сверху 0603, Everlight
IR1169STRPBF, Driver; rectifier; 10.7V; Channels:1; SO8, IR
IR19-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сверху 1.6x0.8x0.8 mm, Everlight
IR11682SPBF, Driver; rectifier; -41A; 10.7V; Channels:2; SO8, IR
IR1168SPBF, Driver; rectifier; 10.7V; SO8, IR
IR1167BSPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх: -0,3?5,5В; Uвых:70В; 5A; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR11672ASPBF, IC: power switch; high-side; MOSFET; 20BDC; SMD; SO8, IR
IR11662SPBF, Преобразователь DC/DC; Uвх:11,3?20В; SO8, IR
IR1155STRPBF, Power factor correction; SO8, IR

IR1155SPBF, Интегральная схема коррекции коэффициента усиления с управлением внутри одного тактового цикла SO-8, IR
IR1153SPBF, Интегральная схема коррекции коэффициента усиления с управлением внутри одного тактового цикла SO-8, IR
IR1152SPBF, Интегральная схема коррекции коэффициента усиления с управлением внутри одного тактового цикла SO-8, IR
IR11-21C/L302/TR8, ИК-СИД 940 nm вид сверху 1206, Everlight
IR REMOTE CONTROL, Передатчик дистанционного управления; Интерфейс: IR, SOLIDRUN
IR ECLIPSE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; инфракрасный щелевой датчик EE-SX198, MikroElektronika
IR REFLECT CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Кол-во диод:1; Микросхемы: GP2S700HCP, MikroElektronika
IR CLICK, Дочерняя плата; ШИМ-контроллер; UART; mikroBUS, MikroElektronika
IR DISTANCE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
IR 4103-2/F13, ИК-СИД 940 nm, Everlight
IR 383, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
IR2109SPBF, Микросхема мостового драйвера SOIC-8, IR
IR21094SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-14, IR
IR2108SPBF, Микросхема мостового драйвера SOIC-8, IR
IR2108PBF, Микросхема мостового драйвера PDIP-8, IR
IR2106SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2106PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2104STRPBF, Driver; полумост; 210мА; 10?20В; SO8, IR
IR2104PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2104SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2103SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2103PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2102SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2102PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2101STRPBF, Driver; high/low side; 210mA; Channels:2; SO8, IR
IR2101SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2011SPBF, Микросхема мостового драйвера SOIC-8, IR
IR2010SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IR2010PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IR2010PBF, Driver; bootstrap, мертвое время, генератор подкачки заряда; 3A, Infineon
IR2125STRPBF, Driver; 1A; 12?18В; Каналы:1; SO16, IR
IR2125SPBF, Driver; 1A; 12?18В; Каналы:1; SO16, IR
IR2125PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, INTERNATIONAL RECTIFIER
IR2121PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2118PBF, Bridge Driver IC DIL-8, IR
IR2117SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2117PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR
IR2114SSPBF, Микросхема мостового драйвера, IR
IR21141SSPBF, Микросхема мостового драйвера, IR
IR2113STRPBF, Driver; MOSFET; 2A; 625,3В; SO16, IR
IR2113SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IR2112STRPBF, Driver; high/low side; 200mA; 10?20V; Channels:2; SO16, IR
IR2113PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IR2112SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IR2111SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-8, IR
IR2111PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-8, IR

IR2110STRPBF, Driver; high/low side; 2A; 10?20V; Channels:2; SO16, IR
IR2110SPBF, Микросхема мостового драйвера SO-16, IR
IR2110PBF, Микросхема мостового драйвера DIL-14, IR
IPW65R420CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 83,3Вт; PG-TO247, Infineon
IR 333A, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
IPW60R299CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 98Вт; PG-TO247-3, Infineon
IPW60R280E6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R280C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R230P6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16,8А; 126Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R280P6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R190P6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R199CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; 139Вт; PG-TO247-3, Infineon
IPW60R190E6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R190C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R180C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13А; 68Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R165CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21А; 192Вт; PG-TO247-3, Infineon
IPW60R160P6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 23,8А; 176Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R160C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 23,8А; 176Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R125CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 25А; 208Вт; PG-TO247-3-1, Infineon
IPW60R125P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 219Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R125C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 219Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R099P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 278Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R099CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 31А; 255Вт; PG-TO247-3, Infineon
IPW60R099C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 278Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R099C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22А; 110Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R310CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11,4А; 104,2Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R280E6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R280C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R190E6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R190CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 17,5А; 151Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R190C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13А; 72Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R150CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 22,4А; 195,3Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R190C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R125C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 18А; 101Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R110CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 31,2А; 277,8Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R099C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 38А; 278Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R095C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 24А; 128Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R070C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 53,5А; 391Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R080CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 43,3А; 391Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R045C7FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 46А; 227Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R065C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 33А; 171Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R041CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 68,5А; 500Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R037C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 83,2А; 500Вт; PG-TO247, Infineon
IPW65R019C7FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 75А; 446Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IR 333/S2, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
IR 333/H2, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
IR 333/H0/L10, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
IR 323, ИК-СИД 940 nm 5 mm (T1¾), Everlight
IR 204/P1, ИК-СИД 940 nm 3 mm (T1), Everlight
IR 12-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm 1206 SMD, Everlight
IR 204, ИК-СИД 940 nm 3 mm (T1), Everlight

IR 11-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm 1206 SMD, Everlight
IR 17-21C/TR8, ИК-СИД 940 nm 0805 SMD, Everlight
IPZ60R040C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 50А; 227Вт; PG-TO247-4, Infineon
IPZ60R099C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22А; 110Вт; PG-TO247-4, Infineon
IPZ40N04S53R1ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 40А; 71Вт; PG-TDSON-8, Infineon
IPW90R800C3FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 4,4А; 104Вт; PG-TO247, Infineon
IPW90R500C3FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 6,8А; 156Вт; PG-TO247, Infineon
IPW90R1K2C3FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,2А; 83Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW90R340C3FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 9,5А; 208Вт; PG-TO247, Infineon
IPW90R1K0C3FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,6А; 89Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW65R660CFDFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 62,5Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW90R120C3FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 23А; 417Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW60R075CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 39А; 313Вт; PG-TO247-3, Infineon
IPT020N10N3ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 212А; 375Вт; PG-HSOF-8-1, Infineon
IPS7071GPBF, IPS SO-8, IR
IPT015N10N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 243А; 375Вт; PG-HSOF-8-1, Infineon
IPT012N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 300А; 375Вт; PG-HSOF-8-1, Infineon
IPT004N03LATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 300А; 300Вт; PG-HSOF-8-1, Infineon
IPSLAT-G0750-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSLAT-G0250-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSLAT-G0050-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSLAT-A0750-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSAT-GM1P9-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSAT-G4003-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPT007N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 300А; 375Вт; PG-HSOF-8-1, Infineon
IPSAT-G2503-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSAT-G1602-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSAT-G1002-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPSAT-C0184-5, Pressure sensor, Cynergy3 (Crydom)
IPS7091SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS7091PBF, IPS TO-220, IR
IPS7091GPBF, IPS SO-8, IR
IPS7081SPBF, IPS D2PAK, IR
IPS7081PBF, IPS TO-220, IR
IPS65R950C6AKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 4,5А; 37Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS65R600E6AKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS65R1K5CEAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 3,1А; 28Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS65R1K4C6AKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 3,2А; 28Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS65R1K0CEAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 4,3А; 37Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS6041SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6041RPBF, IPS D2PAK, IR
IPS6041GPBF, IPS SO-8, IR
IPS6031RPBF, IPS D-PAK, IR
IPS6031PBF, IPS D-PAK, IR
IPS6021SPBF, IPS D-PAK, IR
IPS6021RPBF, IPS D-PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6011RPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6021PBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS6011PBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS521STRL, Driver; high side; 10А; 50В; Каналы:1; D2PAK-5, IR

IPS511GTR, МОП-транзистор N, 50 V 1.4 A 1 W SOIC-8, IR
IPS50R520CPAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS50R520CPBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPW60R070P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 53,5А; 391Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R070C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 53А; 391Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R041P6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 77,5А; 481Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R041C6FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 77,5А; 481Вт; PG-TO247, Infineon
IPW60R040C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 50А; 227Вт; PG-TO247, Infineon
IPW50R280CEFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 13А; 92Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW50R199CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 17А; 139Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW50R190CEFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 18,5А; 127Вт; PG-TO247, Infineon
IPW50R140CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 23А; 192Вт; PG-TO247; CoolMOS, Infineon
IPW60R045CPFKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 60А; 431Вт; PG-TO247-3, Infineon
IPU80R2K8CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 1,1А; 42Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPU80R1K4CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 3,9А; 63Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPU80R1K0CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 5,7А; 83Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPU60R2K1CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,3А; 22Вт; PG-TO251, Infineon
IPU60R2K0C6BKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,4А; 22,3Вт; PG-TO251, Infineon
IPU50R2K0CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,4А; 22Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPU50R3K0CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 1,7А; 18Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPU50R1K4CEBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,1А; 25Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPT059N15N3ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 155А; 375Вт; PG-HSOF-8-1, Infineon
IPS2041RPBF, IPS D-PAK, IR
IPS2041LPBF, IPS SOT-223, IR
IPP90R340C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 9,5А; 208Вт; PG-TO220, Infineon
IPP65R125C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 18А; 101Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R110CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 31,2А; 277,8Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R099C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 38А; 278Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R095C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 24А; 128Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R074C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 57,7А; 480,8Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R065C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 33А; 171Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R045C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 46А; 227Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP60R750E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5,7А; 48Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R600P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 63Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R950C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,4А; 37Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R600E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 63Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R600C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 63Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R520E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8,1А; 66Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R520C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8,1А; 66Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R450E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,2А; 74Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R385CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; 83Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R380P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 83Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R380E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 83Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R380C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 83Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R330P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 93Вт; PG-TO220, Infineon
IPS110N12N3GBKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 75А; 136Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS1041RPBF, IPS D-PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1051LPBF, IPS SOT-223, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1041LPBF, IPS SOT-223, IR
IPS1031SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1031PBF, IPS TO-220, IR

IPS1021SPBF, IPS D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1021RPBF, IPS D-PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1021PBF, IPS TO-220, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS1011RPBF, IPS D-PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
IPS090N03LGAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 42Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS075N03LGAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 49А; 47Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS060N03LGAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 50А; 56Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS050N03LGAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 50А; 68Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPS040N03LGAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 89А; 79Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPP90R800C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 4,4А; 104Вт; PG-TO220, Infineon
IPS031N03LGAKMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 90А; 94Вт; PG-TO251-3, Infineon
IPP90R500C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 6,8А; 156Вт; PG-TO220, Infineon
IPP90R1K2C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,2А; 83Вт; PG-TO220; CoolMOS, Infineon
IPP90R1K0C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,6А; 89Вт; PG-TO220; CoolMOS, Infineon
IPP80N06S2L07AKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 55В; 80А; 210Вт; PG-TO220-3-1, Infineon
IPP80N04S4L04AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 80А; 71Вт; PG-TO220-3-1, Infineon
IPP65R660CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 62,5Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R600E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R600C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R420CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 83,3Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R380E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R380C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R310CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11,4А; 104,2Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R280E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R280C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R225C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11А; 63Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R190E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R190CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 17,5А; 151Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R190C7FKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13А; 72Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R190C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP65R150CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 22,4А; 195,3Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP60R299CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 96Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R099C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22А; 110Вт; PG-TO220, Infineon
IPP200N25N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 64А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP200N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 50А; 150Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP180N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 43А; 71Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP147N12N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 56А; 107Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP12CN10LGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 69А; 125Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP126N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 58А; 94Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP120N20NFDAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 84А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP114N12N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 300А; 136Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP111N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 83А; 214Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP110N20NAAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 88А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP110N20N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 88А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP100N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 70А; 100Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP093N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 71Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP086N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 80А; 125Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP076N12N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 100А; 188Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP083N10N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 73А; 100Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP075N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 100А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP072N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 80А; 150Вт; PG-TO220-3, Infineon

IPP062NE7N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 80А; 136Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP060N06NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 80А; 107Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP60R099C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 278Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R074C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 57,7А; 480,8Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R040C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 50А; 227Вт; PG-TO220, Infineon
IPP600N25N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 25А; 136Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP530N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 21А; 68Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R520CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R500CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,6А; 57Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R399CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9А; 83Вт; PG-TO220-3; CoolMOS, Infineon
IPP50R350CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 10А; 89Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R380CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9,9А; 73Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R280CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R299CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 12А; 104Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R250CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 13А; 114Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R199CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 17А; 139Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R190CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 18,5А; 127Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP50R140CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 23А; 192Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP410N30NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 44А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP320N20N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 34А; 136Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP220N25NFDAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 61А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP60R280P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R280E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R250CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 104Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R280C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R1K4C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3,2А; 28,4Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R230P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16,8А; 126Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R199CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; 139Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R190P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R190E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R190C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R180C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13А; 68Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R165CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21А; 192Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R160P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 23,8А; 176Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R160C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 23,8А; 176Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R125P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 219Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R125CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 25А; 208Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R125C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 219Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R099P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 278Вт; PG-TO220, Infineon
IPP60R099CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 31А; 255Вт; PG-TO220-3-1, Infineon
IPP05CN10NG, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 100А; 300Вт; TO220, Infineon
IPP057N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 80А; 150Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP032N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 188Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP034N03LGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 80А; 94Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPL65R340CFDAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,9А; 104,2Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R230C7AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10А; 67Вт; PG-VSON-4; CoolMOS, Infineon
IPL65R210CFDAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 16,6А; 151Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R310E6AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,1А; 104Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R1K5C6SATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 3А; 26,6Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R195C7AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 12А; 75Вт; PG-VSON-4; CoolMOS, Infineon
IPL65R190E6AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-VSON-4, Infineon

IPL65R165CFDAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 21,3А; 195Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R130C7AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 15А; 102Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R070C7AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 28А; 169Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R099C7AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 21А; 128Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R385CPAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; 83Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R360P6SATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11,3А; 89,3Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R299CPAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11,1А; 96Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R2K1C6SATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,3А; 21,6Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R210P6AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 19,2А; 151Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R1K5C6SATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3А; 26,6Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL60R199CPAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16,4А; 139Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPI90R800C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 4,4А; 104Вт; PG-TO262, Infineon
IPL60R180P6AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 22,4А; 176Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPP030N10N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 120А; 250Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP030N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP029N06NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 136Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP028N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP027N08N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 214Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP024N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 250Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP023NE7N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 120А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP023N10N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 120А; 375Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP023N08N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 375Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP023N04NGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 90А; 167Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP020N08N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 375Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP020N06NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 136Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP015N04NGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 120А; 250Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPL65R660E6AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7А; 63Вт; PG-VSON-4; CoolMOS, Infineon
IPL65R725CFDAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 5,8А; 62,5Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R650C6SATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6,7А; 56,8Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R460CFDAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,3А; 83,3Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPL65R420E6AUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,1А; 83Вт; PG-VSON-4, Infineon
IPP055N03LGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 50А; 68Вт; PG-TO220-3-1, Infineon
IPP052NE7N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 80А; 150Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP057N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 80А; 115Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP052N08N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 80А; 125Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP052N06L3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 80А; 115Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP048N12N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 120А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP048N04NGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 70А; 79Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP045N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 214Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP041N12N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 120А; 300Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP041N04NGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 80А; 94Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP040N06NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 80А; 107Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP042N03LGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 70А; 79Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP040N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 188Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP039N04LGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 80А; 94Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP037N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 214Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP037N06L3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 167Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP034NE7N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 100А; 214Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPP034N08N5AKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 167Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPI90R500C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 6,8А; 156Вт; PG-TO262, Infineon
IPI60R190C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO262, Infineon

IPI60R199CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; 139Вт; PG-TO262, Infineon
IPI60R165CPAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21А; 192Вт; PG-TO262, Infineon
IPI084N06L3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 79Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI076N12N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 100А; 168Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI045N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 214Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI075N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 100А; 300Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI041N12N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 120А; 300Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI040N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 188Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI037N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 300Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI032N06N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 188Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI030N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 300Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI029N06NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 136Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI024N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 250Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI020N06NAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 214Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPD90R1K2C3BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,2А; 83Вт; PG-TO252; CoolMOS, Infineon
IPD90R1K2C3ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,2А; 83Вт; PG-TO252; CoolMOS, Infineon
IPD90R1K2C3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 5,1А; 83Вт; TO252, Infineon
IPD80R2K8CEBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 1,1А; 42Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD80R1K4CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 2,3А; 63Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD80R1K0CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 5,7А; 83Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R950CFDBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 3,9А; 36,7Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD78CN10NGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 13А; 31Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPI60R125CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 25А; 208Вт; PG-TO262, Infineon
IPI60R099CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 31А; 255Вт; PG-TO262-3-1, Infineon
IPI600N25N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 25А; 136Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI530N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 21А; 68Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI50R399CPXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9А; 83Вт; PG-TO262-3; CoolMOS, Infineon
IPI50R399CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9А; 83Вт; PG-TO262-3; CoolMOS, Infineon
IPI50R350CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 10А; 89Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI50R250CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 13А; 114Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI50R199CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 17А; 139Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI50R140CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 23А; 192Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI320N20N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 34А; 136Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI200N25N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 88А; 300Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI180N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 43А; 71Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI147N12N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 56А; 107Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI111N15N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 83А; 214Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI110N20N3GAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 63А; 300Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI086N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 80А; 125Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI90R340C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 9,5А; 208Вт; PG-TO262, Infineon
IPI90R1K2C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,2А; 83Вт; PG-TO262; CoolMOS, Infineon
IPI65R660CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 62,5Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R600C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R380C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R420CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 83,3Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R310CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11,4А; 104,2Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R280E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R280C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R190CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 17,5А; 151Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R190C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI65R110CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 31,2А; 277,8Вт; PG-TO262-3, Infineon

IPI65R099C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 38А; 278Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI60R385CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; 83Вт; PG-TO262, Infineon
IPI65R150CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 22,4А; 195,3Вт; PG-TO262-3, Infineon
IPI60R380C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 83Вт; PG-TO262, Infineon
IPI60R299CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 96Вт; PG-TO262, Infineon
IPI60R250CPAKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 104Вт; PG-TO262, Infineon
IPI60R280C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO262, Infineon
IPD50R380CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9,9А; 73Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R950CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 3,9А; 36,7Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD60S400CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,3А; 83Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R460CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,1А; 74Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R800CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5,6А; 48Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R3K3C6BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 1,7А; 11,1Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R385CPBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; 83Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R2K1CEBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,3А; 22Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R2K0C6BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,4А; 22,3Вт; PG-TO252, Infineon
IPD60R1K5CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 3,1А; 28Вт; PG-TO252, Infineon
IPD600N25N3GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 25А; 136Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD60R1K0CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,3А; 37Вт; PG-TO252, Infineon
IPD50R950CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 4,3А; 34Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R650CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6,1А; 47Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD530N15N3GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 21А; 68Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R520CPBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R800CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 5А; 40Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
IPD50R520CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R500CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,6А; 57Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R3K0CEBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 1,7А; 18Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R399CPBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9А; 83Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
IPD50R399CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9А; 83Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
IPD50R2K0CEBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,4А; 22Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R280CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 13А; 92Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50R1K4CEBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,1А; 25Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD50P04P4L11ATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -50А; 58Вт; PG-TO252-3-313, Infineon
IPD350N06LGBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 71Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD180N10N3GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 43А; 71Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD12CN10NGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 67А; 125Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD135N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 21А; 31Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD110N12N3GBUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 75А; 136Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD090N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 30А; 42Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD088N06N3GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 71Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD082N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 80А; 125Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPD079N06L3GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 79Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD075N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 35А; 47Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD060N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 43А; 56Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD053N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 45А; 83Вт; PG-TO252-3; OptiMOS, Infineon
IPD050N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 50А; 68Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD048N06L3GBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 115Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD042P03L3GBTMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -70А; 150Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R950C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 4,5А; 37Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R660CFDBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 62,5Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R660CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 62,5Вт; PG-TO252-3, Infineon

IPD65R650CEATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7А; 63Вт; PG-TO252-3; CoolMOS, Infineon
IPD65R600E6BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R600E6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R600C6BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R420CFDBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 83,3Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R420CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 83,3Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R380E6BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R380E6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R380C6BTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R380C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R250E6XTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 16,1А; 208Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R250C6XTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 16,1А; 208,3Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R225C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11А; 63Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R1K4C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 2,8А; 28,4Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R1K4CFDBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 2,8А; 28,4Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD65R190C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 3,2А; 28Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD040N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 79А; 94Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPB65R125C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 18А; 101Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R110CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 31,2А; 277,8Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R099C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 38А; 278Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R095C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 24А; 128Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R065C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 33А; 171Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB60R099CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 31А; 255Вт; PG-TO263-3-2, Infineon
IPB60R099C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 278Вт; PG-TO263, Infineon
IPB600N25N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 25А; 136Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB50R299CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 12А; 104Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB530N15N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 21А; 68Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB50R250CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 13А; 114Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB50R140CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,1А; 25Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB320N20N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 34А; 136Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB50R199CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 17А; 139Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB407N30NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 300В; 44А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB200N15N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 45А; 78Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB144N12N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 56А; 107Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB200N25N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 64А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB123N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 58А; 94Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB117N20NFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 84А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB108N15N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 83А; 214Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB107N20NAATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 88А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB107N20N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 88А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB090N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 71Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB083N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 80А; 125Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R045C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 46А; 227Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB60R950C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,4А; 37Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R600C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 63Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R385CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; 83Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R380C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 83Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R299CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 96Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R280C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 104Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R250CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 104Вт; P-TO263-3, Infineon
IPB60R199CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; 139Вт; PG-TO263-3, Infineon

IPB60R190C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 151Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R190C6, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; TO263, Infineon
IPB60R165CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21А; 192Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R125CPATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 25А; 208Вт; PG-TO263, Infineon
IPB60R160C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 23,8А; 176Вт; PG-TO263, Infineon
IPD038N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 188Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPB60R125C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 219Вт; PG-TO263, Infineon
IPD036N04LGBTMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 90А; 94Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD034N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 167Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD031N06L3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 167Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD031N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 79А; 94Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPD025N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 167Вт; PG-TO252-3, Infineon
IPB90R340C3ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 9,5А; 208Вт; PG-TO263, Infineon
IPB65R660CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 62,5Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R600C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 63Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R310CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11,4А; 104,2Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R420CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 310Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R280E6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 104Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R380C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 83Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R280C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 39А; 104Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R225C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11А; 63Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R190CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 17,5А; 151Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R190C6ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 151Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R190C7ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13А; 72Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB65R150CFDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 22,4А; 195,3Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB081N06L3G, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 50А; 79Вт; TO263, Infineon
IPB031NE7N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 100А; 214Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB034N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 80А; 94Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB015N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 180А; 375Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB015N04NGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 120А; 250Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB031N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 167Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB014N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 180А; 214Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB011N04NGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 180А; 250Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB011N04LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 180А; 250Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB010N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 180А; 300Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB009N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 180А; 250Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPA90R800C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 4,4А; 33Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA90R500C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 6,8А; 34Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA90R340C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 9,5А; 35Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA90R1K2C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,2А; 31Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA80R650CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 8А; 33Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA90R1K0C3XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 3,6А; 32Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA80R460CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 10,8А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA80R310CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 16,7А; 35Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA80R1K4CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 3,9А; 31Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA65R660CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6А; 27,8Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R650CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7А; 28Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R600C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 28Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R600E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,3А; 28Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPB030N08N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 160А; 214Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB029N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 188Вт; PG-TO263-3, Infineon

IPB027N10N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 120А; 250Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB027N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 120А; 300Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB026N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 136Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB025N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 180А; 300Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB025N08N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB024N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 375Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB020N10N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 120А; 375Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB020NE7N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 120А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB020N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 300Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB020N04NGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 140А; 167Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB019N06L3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 120А; 250Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB017N10N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 180А; 375Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB017N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 120А; 375Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB017N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 180А; 250Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB016N06L3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 180А; 250Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB080N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 34А; 47Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB072N15N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 100А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB067N08N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 80А; 136Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB065N15N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 130А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB065N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 42А; 56Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB057N06NATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 45А; 83Вт; PG-TO263-3; OptiMOS, Infineon
IPB055N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 50А; 68Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB054N08N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 80А; 150Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB054N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 80А; 115Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB049NE7N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 80А; 150Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB049N08N5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 320А; 125Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB042N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 214Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB039N10N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 160А; 214Вт; PG-TO263-7, Infineon
IPB038N12N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 120А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB037N06N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 188Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB036N12N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 180А; 300Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB035N08N3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 214Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB042N03LGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 70А; 79Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPB034N06L3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 167Вт; PG-TO263-3, Infineon
IPA65R420CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8,7А; 31,2Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA60R750E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5,7А; 27Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R230P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16,8А; 33Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R199CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 16А; 34Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA60R190P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R190E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R190C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 20,2А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R165CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21А; 34Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA60R160P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 28А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R160C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 23,8А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R125P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R125CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 25А; 35Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA60R125C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 30А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R099P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 34Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R099C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 37,9А; 35Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA50R950CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,4А; 25,7Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R800CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,6А; 26,4Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon

IPA50R650CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 2,9А; 27,2Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R520CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,1А; 66Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R500CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,4А; 28Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R399CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,3А; 8,3Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R380CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 4А; 29,2Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA60R650CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7А; 28Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R600P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 28Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R600E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 29Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R600C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 7,3А; 28Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R520C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8,1А; 29Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R460CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,1А; 74Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R520E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8,1А; 29Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R450E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,2А; 30Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R400CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,3А; 31Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R385CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9А; 31Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R380P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 31Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R380E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 31Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R380C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 10,6А; 31Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R330P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 32Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R299CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 11А; 33Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA60R280E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 32Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R280C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 32Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R280P6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 13,8А; 32Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R250CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; 33Вт; PG-TO220 FP, Infineon
IPA65R380E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 31Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R380C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 10,6А; 31Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R310CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 11,4А; 32Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R280E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 32Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R280C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 13,8А; 32Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R225C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7А; 29Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R190E6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R190CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 17,5А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R190C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 8А; 30Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R190C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 20,2А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R150CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 22,4А; 34,7Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R125C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 1А; 32Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R110CFDXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 31,2А; 34,7Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R099C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 38А; 35Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R095C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 12А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R065C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 15А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA65R045C7XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 18А; 35Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA60R950C6XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,4А; 26Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA60R800CEXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 5,6А; 27Вт; PG-TO220 FullPAK, Infineon
IPA50R350CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 10А; 32Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA030N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 79А; 41Вт; TO220FP; OptiMOS 3, Infineon
IND8-12R-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-12R-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-12G-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-12G-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-12B-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi

IND8-12B-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
INA826AIDGK, Instrumentation Amplifier VSSOP-8, Texas Instruments
INA333AIDGKT, Instrumentation Amplifier VSSOP-8, Texas Instruments
INA331IDGKT, Операционный усилитель; 1кГц; 2,7?5,5BDC; VSSOP8, TI
INA332AIDGKT, Операционный усилитель; 2МГц; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; MSOP8, TI
INA322EA/250, Операционный усилитель; 500кГц; Каналы:3; VSSOP8, Texas Instruments
INA326EA/250, Instrumentation Amplifier MSOP-8, Texas Instruments
INA321EA/250, Операционный усилитель; 500кГц; Каналы:3; VSSOP8, Texas Instruments
INA220AIDGST, Монитор мощности и тока MSOP-10, TI
INA219BIDCNT, Монитор мощности и тока SOT-23-8, TI
INA217AIP, Операционный усилитель; 3,4МГц; 4,5?18BDC; Каналы:3; DIP8, Texas Instruments
INA216A4YFFT, Монитор токового шунта DSBGA-4, Texas Instruments
INA216A1YFFT, Монитор токового шунта DSBGA-4, Texas Instruments
INA214AIDCKT, Current Sense Amplifier IC SC-70-6, Texas Instruments
INA2141UA, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
IPA029N06NXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 84А; 38Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IP4220CZ6, TVS диод, , 0.7 V TSOP-6, NXP (PHILIPS)
IP4234CZ6,125, TVS диод, , 5.5 V 100 W TSOP-6, NXP (PHILIPS)
IP12B512C-TU, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх8бит; 20МГц; TSSOP8; -20?70C, IPSILOG SEMICONDUCTOR GMBH
IP12B512I-TU, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх8бит; 20МГц; TSSOP8; -40?85C, IPSILOG SEMICONDUCTOR GMBH
IP12B256I-TU, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 20МГц; TSSOP8; -40?85C, IPSILOG SEMICONDUCTOR GMBH
INVC928, Инвертор для CCFL-подсветки, Power Systems
INDART-STX/521, Оценочная плата микроконтроллера, SofTec
INDART-HC08/GZ, Отладчик и демонстрационная плата, SofTec
IND8-24Y-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24Y-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24R-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24R-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24G-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24G-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24B-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-24B-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-12Y-B, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IND8-12Y-A, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 12BDC; Отв: O8,2мм; IP40; под пайку, Ninigi
IPA50R299CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 12А; 104Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R280CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,5А; 30,4Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R250CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 13А; 33Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R199CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 17А; 139Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R190CEXKSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 18,5А; 32Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA50R140CPXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 23А; 34Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA105N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 37А; 40,5Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPA093N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 43А; 33Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA086N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 45А; 37,5Вт; TO220FP, Infineon
IPA083N10N5XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 44А; 36Вт; TO220FP; OptiMOS 5, Infineon
IPA075N15N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 43А; 39Вт; PG-TO220-3, Infineon
IPA060N06NXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 45А; 33Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA057N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 60А; 39Вт; TO220FP; OptiMOS 3, Infineon
IPA057N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 60А; 38Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon

IPA045N10N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 64А; 39Вт; TO220FP; OptiMOS 3, Infineon
IPA041N04NGXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 70А; 35Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA040N06NXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 69А; 36Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IPA037N08N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 75А; 41Вт; TO220FP; OptiMOS 3, Infineon
IPA032N06N3GXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 84А; 41Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
INA213AIDCKTG4, Микроконтроллер; 2,7?26ВDC; SC70-6, Texas Instruments
INA141U, Операционный усилитель; 200кГц; 2,25?18ВDC; Каналы:3; SO8, Texas Instruments
INA122PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA121UA, Instrumentation Amplifier SO-8, Texas Instruments
INA121U, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA121PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA118UB, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA118U, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA118P, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA117P, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA117KU, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA116UA, Операционный усилитель; 800кГц; 4,5?18ВDC; Каналы:1; SO16, Texas Instruments
INA116PA, Операционный усилитель; 800кГц; 4,5?36ВDC; Каналы:1; DIP16, TI
INA114BP, Операционный усилитель; 1МГц; 2,25?18ВDC; Каналы:1; DIP8, Texas Instruments
INA114AU, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
INA114AP, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA111AP, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA111AU, Измерительный усилитель SO-16W, Texas Instruments
INA110KP, Измерительный усилитель DIL-16, Texas Instruments
INA105KU, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA105KP, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA103KU, Микросхема аудио/видео SO-16, TI
INA139NA/250, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA138NA/250, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA134UA, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA137PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA134PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA132UA, Differential Amplifier SO-8, Texas Instruments
INA131AP, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA129UA, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA129PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA128UA/2K5, Операционный усилитель; 1,3МГц; 2,25?18ВDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
INA128UA, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA128PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA126UA/2K5, Instrumentation Amplifier SO-8, Texas Instruments
INA128U, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA126UA, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA125UA, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
INA126PA, Измерительный усилитель DIL-8, Texas Instruments
INA125PA, Измерительный усилитель DIL-16, Texas Instruments
INA122UA, Измерительный усилитель SO-8, Texas Instruments
INA2137PA, Микросхема аудио/видео DIL-14, Texas Instruments
INA2134UA, Driver; line receiver; -1,8?1,6В; Каналы:2; SO14, TI
INA2128U, Измерительный усилитель SO-16, Texas Instruments
INA199A3RSWT, Устройство контроля токового шунта UQFN-10, Texas Instruments

INA199A3DCKT, Current shunt monitor; SC70-6; 14кГц; Каналы:1; 0,4В/мкс, Texas Instruments
INA198AIDBVT, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA199A2RSWT, Устройство контроля токового шунта UQFN-10, TI
INA196AIDBVT, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA199A1RSWT, Устройство контроля токового шунта UQFN-10, TI
INA194AIDBVT, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA193AIDBVT, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA170EA/250, Current Sense Amplifier IC VSSOP-8, Texas Instruments
INA169NA/250, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA168NA, Операционный усилитель; SOT23-5, TI
INA163UA, Операционный усилитель; SO14, TI
INA159AIDGKT, Differential Amplifier VSSOP-8, Texas Instruments
INA155UA, Операционный усилитель; 550кГц; 2,5?6BDC; Каналы:1; SO8, Texas Instruments
INA168NA/250, Current Sense Amplifier IC SOT23-5, Texas Instruments
INA146UA, Differential Amplifier SO-8, Texas Instruments
IM801E-32-AH-64.0000, Генератор: MEMS; 64МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
INA103KP, Микросхема аудио/видео DIL-16, Texas Instruments
IM801D-32-AH-8.0000, Генератор: MEMS; 8МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801E-32-AH-60.0000, Генератор: MEMS; 60МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801D-32-AH-66.6660, Генератор: MEMS; 66666кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-64.0000, Генератор: MEMS; 64МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-60.0000, Генератор: MEMS; 60МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-50.0000, Генератор: MEMS; 50МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; 2,5x2x0,8мм, ILSI America
IM801D-32-AH-48.0000, Генератор: MEMS; 48МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-40.0000, Генератор: MEMS; 40МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-4.0000, Генератор: MEMS; 4МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-33.3330, Генератор: MEMS; 33333кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-32.0000, Генератор: MEMS; 32МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-30.0000, Генератор: MEMS; 30МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-3.6864, Генератор: MEMS; 3686,4кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-27.0000, Генератор: MEMS; 27МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-25.0000, Генератор: MEMS; 25МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-24.0000, Генератор: MEMS; 24МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-16.0000, Генератор: MEMS; 16МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-20.0000, Генератор: MEMS; 20МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-14.7456, Генератор: MEMS; 14745,6кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801D-32-AH-14.31818, Генератор: MEMS; 14318,18кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801E-32-AH-50.0000, Генератор: MEMS; 50МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801D-32-AH-12.0000, Генератор: MEMS; 12МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801E-32-AH-48.0000, Генератор: MEMS; 48МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-40.0000, Генератор: MEMS; 40МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-4.0000, Генератор: MEMS; 4МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-33.3330, Генератор: MEMS; 33333кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-30.0000, Генератор: MEMS; 30МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-32.0000, Генератор: MEMS; 32МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America

IM801E-32-AH-3.6864, Генератор: MEMS; 3686,4кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-27.0000, Генератор: MEMS; 27МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-25.0000, Генератор: MEMS; 25МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-24.0000, Генератор: MEMS; 24МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-20.0000, Генератор: MEMS; 20МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-16.0000, Генератор: MEMS; 16МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-14.7456, Генератор: MEMS; 14745,6кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-14.31818, Генератор: MEMS; 14318,18кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-12.0000, Генератор: MEMS; 12МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-10.0000, Генератор: MEMS; 10МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-1.0000, Генератор: MEMS; 1МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IMZ1AT108, Транзистор: NPN; биполярный; комплементарная пара; SC74, Rohm
INA101AM, Операционный усилитель; 300кГц; -5?20BDC; Каналы:3; TO100, Texas Instruments
IMX233-OLINUXINO-MINI, Персональный компьютер; iMX233 ARM926J; 64МБ; OS: Linux; 6?16BDC, OLIMEX
IMX9T110, Транзистор: NPN x2; биполярный; 20В; 500мА; 150мВт; SC74, Rohm
IMX233-OLINUXINO-MAXI, Персональный компьютер; iMX233 ARM926J; 64МБ; OS: Linux; 6?16BDC, OLIMEX
IML-0669, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0650G, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0666, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0658, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0642, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0638, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0643, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0637, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0636, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IML-0635, Линзы Френеля для ПИК-датчиков, Murata
IMCU7100EVB, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: Ethernet, GPIO, RS232, WIZNET
IM890-IDCC-32.768, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; SMD; -40?85C; 2x1,2x1мм; 20ppm, ILSI America
IM801E-32-AH-8.0000, Генератор: MEMS; 8МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801E-32-AH-66.6660, Генератор: MEMS; 66666кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2x1,6мм, ILSI America
IM801C-32-AH-14.31818, Генератор: MEMS; 14,31818МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C, ILSI America
IM801C-32-AH-12.0000, Генератор: MEMS; 12МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801D-32-AH-10.0000, Генератор: MEMS; 10МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O2,5x2мм, ILSI America
IM801C-32-AH-10.0000, Генератор: MEMS; 10МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O3,2x2,5мм, ILSI America
ILQ1X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ1, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:50В, Vishay
ILQ 74, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILQ 621, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILQ 55, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILQ 620, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILQ 2, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILQ 30, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILQ 1, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
ILLUMINANCE CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS, MikroElektronika

ILD74, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 5,3кВ/мкс; DIP8, Vishay
ILD223T, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:4кВ; Uce:30В, Vishay
ILD217-T, Оптопары SO-8, Vishay Intertechnology
ILD213T, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:4кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
ILD213-T, Оптопары SO-8, Vishay Intertechnology
ILD207T, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:4кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
ILD207-T, Оптопары SO-8, Vishay Intertechnology
ILD206-T, Оптопары SO-8, Vishay Intertechnology
ILD206T, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:4кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
IM3220-M210, Микроконтроллер, Imsys
ILD205T, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:4кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
ILU-008-W, Линза для LED; круглая; прозрачный; 36?37, Citizen
ILU-008-N, Линза для LED; круглая; прозрачный; 18?24, Citizen
ILU-006-W, Линза для LED; круглая; прозрачный; 39?45, Citizen
ILU-006-N, Линза для LED; круглая; прозрачный; 26?35, Citizen
ILU-006-M, Линза для LED; круглая; прозрачный; 32?41, Citizen
ILQ74XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ74, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; 5,3кВ/мкс; DIP16, Vishay
ILQ74X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ5XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ621, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; 5,3кВ/мкс; DIP16, Vishay
ILQ5X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ5, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
ILQ2XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ2, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
ILQ2X, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILQ1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
IM801D-32-AH-1.0000, Генератор: MEMS; 1МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O2,5x2мм, ILSI America
IM801C-32-AH-8.0000, Генератор: MEMS; 8МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-66.6660, Генератор: MEMS; 66666кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-64.0000, Генератор: MEMS; 64МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-60.0000, Генератор: MEMS; 60МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-50.0000, Генератор: MEMS; 50МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-48.0000, Генератор: MEMS; 48МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-4.0000, Генератор: MEMS; 4МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-33.3330, Генератор: MEMS; 33333кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-32.0000, Генератор: MEMS; 32МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-30.0000, Генератор: MEMS; 30МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-40.0000, Генератор: MEMS; 40МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-3.6864, Генератор: MEMS; 3686,4кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-27.0000, Генератор: MEMS; 27МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85С; O3,2x2,5мм, ILSI America

IM801C-32-AH-24.0000, Генератор: MEMS; 24МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-20.0000, Генератор: MEMS; 20МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-16.0000, Генератор: MEMS; 16МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O3,2x2,5мм, ILSI America
IM801C-32-AH-14.7456, Генератор: MEMS; 14745,6кГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C, ILSI America
IM801C-32-AH-25.0000, Генератор: MEMS; 25МГц; SMD; 3,3В; 25ppm; -40?85C; O3,2x2,5мм, ILSI America
IL611A-1E, Цифровой изолятор MSOP-8, NVE
ILD2, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
ILCX13-FF5F18-16.0000, Резонатор: керамический; 16МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
ILCX13-FF5F18-12.0000, Резонатор: керамический; 12МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
IL717E, Цифровой изолятор SO-16W, NVE
IL717-3E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL716E, Цифровой изолятор SO-16W, NVE
IL716-3E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL715E, Цифровой изолятор SO-16W, NVE
IL712-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL715-3E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL712-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL711-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL710-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL711-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL710-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL612A-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL612A-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL612-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL612-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL611A-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL611A-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL611-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL610A-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL611-1E, Цифровой изолятор MSOP-8, NVE
IL610A-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL610A-1E, Цифровой изолятор MSOP-8, NVE
IL610-2E, Цифровой изолятор DIL-8, NVE
IL610-3E, Цифровой изолятор SO-8, NVE
IL610-1E, Цифровой изолятор MSOP-8, NVE
IL485E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL422E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL4216, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; без системы переключения в нуле, Vishay
IL4208, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; без системы переключения в нуле, Vishay
IL420, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; без системы переключения в нуле, Vishay
IL4118, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, Vishay
IL410, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:600В; с системой переключения в нуле, Vishay
IL3W-HX5F9.0-32.768KHZ, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; 20ppm; 6,5пФ; SMD; 1,6x1x0,5мм, ILSI America
IL3X2-HX5F12.5-32.768KHZ, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, ILSI America
IL3585E, Цифровой изолятор SO-16, NVE

IL3522E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
ILD1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILD1X, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:50В, ISOCOM
ILD1, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:50В, Vishay
ILD 74, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
ILD 55, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
ILD 621-GB, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
ILD 2, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
ILD 1, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
ILCX18-FF5F18-32.0000, Резонатор: керамический; 32МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 2,5x2x0,55мм, ILSI America
ILCX18-FF5F18-25.0000, Резонатор: керамический; 25МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 2,5x2x0,55мм, ILSI America
ILCX18-FF5F18-30.0000, Резонатор: керамический; 30МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 2,5x2x0,55мм, ILSI America
ILCX18-FF5F18-24.0000, Резонатор: керамический; 24МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 2,5x2x0,55мм, ILSI America
ILCX18-FF5F18-20.0000, Резонатор: керамический; 20МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 2,5x2x0,55мм, ILSI America
ILCX18-FF5F18-16.0000, Резонатор: керамический; 16МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 2,5x2x0,55мм, ILSI America
ILCX13-FF5F18-32.0000, Резонатор: керамический; 32МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
ILCX13-FF5F18-25.0000, Резонатор: керамический; 25МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
ILCX13-FF5F18-24.0000, Резонатор: керамический; 24МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
ILCX13-FF5F18-20.0000, Резонатор: керамический; 20МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
ILCX13-FF5F18-30.0000, Резонатор: керамический; 30МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,9мм, ILSI America
IL3285E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IKP08N65H5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 18А; 70Вт; PG-TO220-3; Серия: H5, Infineon
IL 205AT, Оптопары SO-8, Vishay Intertechnology
IKW50N65H5FKSA1, Транзистор: IGBT; 650В; 50А; 305Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW50N60T, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 80А; 333Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW50N65F5FKSA1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 80А; 305Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW40N65H5FKSA1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW40N65F5FKSA1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW40N120H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 1,2кВ; 80А; 483Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW25T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 50А; 190Вт; TO247, Infineon
IKW25N120T2, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 50А; 349Вт; TO247, Infineon
IKW15T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 30А; 110Вт; TO247, Infineon
IKW25N120H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 1,2кВ; 50А; 326Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKW15N120H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 1,2кВ; 30А; 217Вт; PG-TO247-3, Infineon
IKP40N65H5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 255Вт; PG-TO220-3, Infineon
IKP40N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 255Вт; PG-TO220-3, Infineon
IKP30N65H5, Транзистор: IGBT; 650В; 36А; 188Вт; PG-TO220-3; Серия: H5, Infineon
IKP20N65H5, Транзистор: IGBT; 650В; 20А; 125Вт; PG-TO220-3; Серия: H5, Infineon
IKP15N65H5, Транзистор: IGBT; 650В; 15А; 105Вт; PG-TO220-3; Серия: H5, Infineon
IKP20N60H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 40А; 170Вт; PG-TO220-3, Infineon
IKP15N60T, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 15А; 130Вт; PG-TO220-3, Infineon

IKP10N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 10А; 110Вт; TO220, Infineon
IKP08N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 18А; 70Вт; PG-TO220-3; Серия: F5, Infineon
IKA15N65H5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 14А; 33,3Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IKA15N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 14А; 33,3Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IKA08N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 10,8А; 31,2Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IKA08N65H5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 10,8А; 31,2Вт; PG-TO220-3-FP, Infineon
IK 341/3, Изолирующая крышка TO-3, Fischer Elektronik
IH5043CPE+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:2; DIP16; 4,5?18BDC, MAXIM INTEGRATED
IGZ75N65H5XKSA1, Транзистор: IGBT; 650В; 75А; 395Вт; PG-TO247-4, Infineon
IGZ100N65H5XKSA1, Транзистор: IGBT; 650В; 100А; 536Вт; PG-TO247-4, Infineon
IGW75N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 428Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW60T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 60А; 375Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW75N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 428Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW60N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 60А; 416Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW50N65H5FKSA1, Транзистор: IGBT; 650В; 50А; 305Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW50N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 80А; 270Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW50N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 50А; 333Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW40T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 40А; 483Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW40N65F5FKSA1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW40N65H5FKSA1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO247-3, Infineon
IL3222E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL3185E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL3122E, Цифровой изолятор SO-16, NVE
IL300-EF, Оптрон; THT; Вых: фотодиод; 5,3кВ; DIP8, Vishay
IL300-DEFG, Оптрон; THT; Вых: фотодиод; 5,3кВ; DIP8, Vishay
IL300, Оптрон; THT; Вых: фотодиод; 5,3кВ; DIP8, Vishay
IL252, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; CTR@If:100%@10mA; 30В, Vishay
IL250, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
IL207AT, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
IL217AT, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
IL205AT, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
IL206AT, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3кВ; Uce:70В; SO8, Vishay
IL 420, DIL-6, Vishay Intertechnology
IL 5, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
IL 410, DIL-6, Vishay Intertechnology
IL 300, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
IL 217A T, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
IL 250, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
IL 207AT, Оптопары SO-8, Vishay Intertechnology
IGW40N60H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 80А; 306Вт; PG-TO247-3, Infineon
IDW40E65D1FKSA1, Диод: импульсный; 650В; 40А; TO247-3, Infineon
IDW30G65C5FKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 30А; 165А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW40E65D2FKSA1, Диод: импульсный; 650В; 40А; TO247-3, Infineon
IGP15N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 23А; 130Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP10N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 18А; 110Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP06N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 6А; 88Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGB30N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 187Вт; PG-TO263-3, Infineon
IGB50N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 50А; 333Вт; PG-TO263-3, Infineon
IGB20N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 170Вт; PG-TO263-3, Infineon
IGB15N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 15А; 130Вт; PG-TO263-3, Infineon
IGB10N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 10А; 110Вт; PG-TO263-3, Infineon

IG22X1000S4I, Точечный ИК-фотодиод; TO46; 1950нм; 500-2200нм; Монтаж: THT; 0,2нА, Laser Components
IG22X250S4I, Точечный ИК-фотодиод; TO46; 1950нм; 500-2200нм; Монтаж: THT; 0,56В, Laser Components
IG17X250S4I, Точечный ИК-фотодиод; TO46; 1550нм; 500-1700нм; Монтаж: THT; 0,1нА, Laser Components
IG17X1300S4I, Точечный ИК-фотодиод; TO46; 1550нм; 500-1700нм; Монтаж: THT; 2нА, Laser Components
IG17X1000S4I, Точечный ИК-фотодиод; TO46; 1550нм; 500-1700нм; Монтаж: THT; 1нА, Laser Components
IFX54441EJV33XUMA1, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 300мА; DSO8, Infineon
IFX54441EJV50XUMA1, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 300мА; DSO8; SMD, Infineon
IEC-TO-220V-18, Изолятор для транзисторов TO-220, Essentra (former Richco)
IDW75E60FKSA1, Диод: импульсный; 600В; 75А; TO247-3, Infineon
IDW50E60FKSA1, Диод: импульсный; 600В; 50А; TO247-3, Infineon
IDW40G65C5FKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 20А; 103А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW40G120C5BFKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 40А; 290А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW30G120C5BFKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 30А; 240А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW30E65D1FKSA1, Диод: импульсный; 650В; 30А; TO247-3, Infineon
IDW30E60FKSA1, Диод: импульсный; 600В; 30А; TO247-3, Infineon
IDW20G65C5FKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 10А; 58А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW20G120C5BFKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 20А; 190А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW16G65C5FKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 16А; 95А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW12G65C5FKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 12А; 71А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW15E65D2FKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 30А; TO247-3, Infineon
IDW10G120C5BFKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 10А; 140А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW10G65C5FKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 10А; 58А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDW100E60FKSA1, Диод: импульсный; 600В; 100А; TO247-3, Infineon
IDV15E65D2XKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 15А; TO220FP-2, Infineon
IDV08E65D2XKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 8А; TO220FP-2, Infineon
IDT71256SA20Y, SRAM 32 k x 8 Bit SO-28, IDT
IDT71256SA20TPG, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28S, IDT
IDT71024S20TY, SRAM 128 k x 8 Bit SO-32, IDT
IDP45E60XKSA1, Диод: импульсный; 600В; 45А; TO220-2, Infineon
IGW40N120H3, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 40А; 483Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW30N60TFKSA1, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 187Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW30N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 187Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW25T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 25А; 190Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW25N120H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 1,2кВ; 50А; 326Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW15T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 15А; 110Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW15N120H3, Транзистор: IGBT; биполярный; 1,2кВ; 30А; 217Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW20N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 170Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW08T120, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 8А; 70Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGW100N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 100А; 714Вт; PG-TO247-3, Infineon
IGP50N60T, Транзистор: IGBT; 600В; 50А; 333Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP40N65H5XKSA1, Транзистор: IGBT; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP40N65H5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP40N65F5XKSA1, Транзистор: IGBT; 650В; 45А; 125Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP40N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 74А; 250Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP30N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 55А; 188Вт; PG-TO220-3, Infineon

IGP20N65F5, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 42А; 125Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP30N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 30А; 187Вт; PG-TO220-3, Infineon
IGP20N60H3, Транзистор: IGBT; 600В; 20А; 170Вт; PG-TO220-3, Infineon
IDP40E65D2XKSA1, Диод: импульсный; 650В; 40А; TO220-2, Infineon
IDK10G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 10А; 82А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH09G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 9А; 75А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK06G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 6А; 54А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK05G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 5А; 46А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK04G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 4А; 38А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK03G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 3А; 31А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK09G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 9А; PG-TO263-3, Infineon
IDK08G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 8А; 68А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK02G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 2А; 23А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH20G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 20А; 142А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH20G120C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 20А; 198А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH16S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 16А; TO220AC, Infineon
IDH16G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 16А; 124А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH16G120C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 16А; 140А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH12SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 12А; 59А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDH12S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 12А; 98А; CoolSiC 2G, SiC, Infineon
IDH10SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 10А; 51А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDH12G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 12А; 97А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH10G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 10А; 82А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH10S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 10А; TO220AC, Infineon
IDH10G120C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 10А; 99А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH08SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 8А; TO220AC, Infineon
IDH08G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 8А; 68А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH08S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 8А; TO220AC, Infineon
IDH08G120C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 8А; 70А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH06SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 6А; 32А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDH06S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 6А; 49А; CoolSiC 2G, SiC, Infineon
IDH06G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 6А; 54А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH05SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 5А; 26А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDH05S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 5А; 42А; CoolSiC 2G, SiC, Infineon
IDH05G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 5А; 46А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH05G120C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 5А; 59А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH04SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; TO220AC, Infineon
IDH04S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; 32А; CoolSiC 2G, SiC, Infineon
IDH04G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 4А; 38А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH03SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 3А; TO220AC, Infineon
IDH03G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 3А; 31А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH02G65C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 2А; 23А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDH02G120C5XKSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 2А; 37А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDD15E60BUMA2, Диод: импульсный; SMD; 600В; 15А; TO252-3, Infineon
IDP30E60XKSA1, Диод: импульсный; 600В; 30А; TO220-2, Infineon
IDP30E120XKSA1, Диод: импульсный; 1200В; 30А; TO220-2, Infineon
IDP18E120XKSA1, Диод: импульсный; 1200В; 18А; TO220-2, Infineon
IDP15E65D2XKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 15А; TO220-2, Infineon
IDP15E65D1XKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 15А; TO220-2, Infineon
IDP15E60XKSA1, Диод: импульсный; 600В; 15А; TO220-2, Infineon
IDP08E65D2XKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 8А; TO220-2, Infineon

IDP08E65D1XKSA1, Диод: выпрямительный; 650В; 8А; TO220-2, Infineon
IDM10G120C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 10А; 99А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDM08G120C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 8А; 70А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDM05G120C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 5А; 59А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDM02G120C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 1,2кВ; 2А; 37А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDL10G65C5XUMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 10А; 50А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDL12G65C5XUMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 12А; 57А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDL08G65C5XUMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 8А; 43А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDL06G65C5XUMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 6А; 36А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDL04G65C5XUMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 4А; 29А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDL02G65C5XUMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 2А; 21А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDK12G65C5XTMA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 650В; 12А; 97А; CoolSiC 5G, SiC, Infineon
IDD12SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 12А; 59А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
ICVT 8P, Панелька: DIP; PIN:8; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICS501MLFT, Микросхема: генератор PLL; SO8; 3?5,5BDC, Integrated Device
ICPL4502, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; CTR@If:1950%@16mA; DIP8, ISOCOM
ICPL2601SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; Gull wing 8, ISOCOM
ICPL2601, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером; DIP8, ISOCOM
ICPL2531, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; CTR@If:19%@16mA; DIP8, ISOCOM
ICM7556IPDZ, Микросхема таймера DIL-14, Intersil
ICPL2530, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; CTR@If:7-18%@16mA; DIP8, ISOCOM
ICM7555ISA+, Peripheral circuit; astable, monostable, RC timer; CMOS; 500kHz, MAXIM INTEGRATED
ICM7555IPAZ, Микросхема таймера DIL-8, Intersil
ICM7555IBAZ, Микросхема таймера SO-8, Intersil
ICM7250IPE+, Peripheral circuit; timer; open-drain; 15MHz; 5?16VDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
ICM7240IPE+, Программируемый таймер DIL-16, MAXIM INTEGRATED
ICM7228BIBIZ, Driver; display controller; 500mA; Channels:8; SO28, Intersil
ICM7228AIPIZ, Драйверы дисплея DIL-28, Intersil
ICM7228AIBIZ, Драйверы дисплея SO-28, Intersil
ICM7224IPL+, Драйверы дисплея DIL-40, MAXIM INTEGRATED
ICM7218CIJI, Driver; display controller; Common Anode, Multiplexed; DIP28, Intersil
ICM7218BIJI, Driver; display controller; Common Cathode, Multiplexed; DIP28, Intersil
ICM7218AIPI+, Driver; display controller; Common Anode; DIP28, MAXIM INTEGRATED
ICM7212AMIPL+, Драйверы дисплея DIL-40, Intersil
ICVT 6P, Панелька: DIP; PIN:6; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 42P, Панелька: DIP; PIN:42; 15,24мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 40P, Панелька: DIP; PIN:40; 15,24мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 32P, Панелька: DIP; PIN:32; 15,24мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 28P-W, Панелька: DIP; PIN:28; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 28P, Панелька: DIP; PIN:28; 15,24мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 24P-W, Панелька: DIP; PIN:24; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 24P, Панелька: DIP; PIN:24; 15,24мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 20P, Панелька: DIP; PIN:20; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 18P, Панелька: DIP; PIN:18; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 16P, Панелька: DIP; PIN:16; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICVT 14P, Панелька: DIP; PIN:14; 7,62мм; Шаг:2,54мм; THT, Ninigi
ICSY-WKL2D, Модуль лазерного диода, IC Haus
ICSY-WKL1D, Модуль лазерного диода, IC-Haus
ICSY-WK2D, Модуль лазерного диода, IC-Haus
ICSY-WK1D, Модуль лазерного диода, IC-Haus
ICSPCAB8, Программный кабель -, ASIX

ICS551MLF, Driver; buffer; SO8, Integrated Device
IDD09SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 9А; 49А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDD08SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 8А; 42А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
ICS512MLF, Peripheral circuit; clock multiplier; CMOS; 200MHz; 3?5.5VDC; SO8, Integrated Device
IDD10SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 10А; 51А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDD06SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 6А; 32А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDD06E60BUMA1, Диод: импульсный; SMD; 600В; 6А; TO252-3, Infineon
IDD05SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 5А; 26А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDD04SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; 18А; CoolSiC 3G, SiC, Infineon
IDD04S60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; TO252, Infineon
IDD03SG60C, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 3А; TO252, Infineon
IDB30E60ATMA1, Диод: импульсный; SMD; 600В; 30А; TO263-3, Infineon
IDB30E120ATMA1, Диод: импульсный; SMD; 1200В; 30А; TO263-3, Infineon
IDB10S60CATMA2, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 10А; 76А; CoolSiC 2G, SiC, Infineon
IDB15E60ATMA1, Диод: импульсный; SMD; 600В; 15А; TO263-3, Infineon
ICVT-64P-S, Панелька: DIP; PIN:64; 19,05мм; Шаг:1,778мм; THT, Ninigi
IDB06S60CATMA2, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 6А; 46А; CoolSiC 2G, SiC, Infineon
ICVT-52P-S, Панелька: DIP; PIN:52; 15,24мм; Шаг:1,778мм; THT, Ninigi
ICVT-56P-S, Панелька: DIP; PIN:56; 15,24мм; Шаг:1,778мм; THT, Ninigi
ICVT-42P-S, Панелька: DIP; PIN:42; 15,24мм; Шаг:1,778мм; THT, Ninigi
ICVT-48P-S, Панелька: DIP; PIN:48; 15,24мм; Шаг:1,778мм; THT, Ninigi
ICL7660CSA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?10В; Uвых: -1,5?-10В; SO8, MAXIM INTEGRATED
ICM7211AMIPL, Driver; LCD controller; DIP40, Intersil
ICL7673CPAZ, Микросхема зарядки батареи 2.5...15 V DIL-8, Intersil
ICM7211AMIPLZ, Драйверы дисплея DIL-40, Intersil
ICL7109CPL+, Драйверы дисплея DIL-40, MAXIM INTEGRATED
ICL7109CPL, Преобразователь A/D; Каналы:1; 12бит; 30выб./с; 5BDC; DIP40, MAXIM INTEGRATED
ICL7107CPLZ, Драйверы дисплея DIL-40, Intersil
ICL7107CPL+3, Драйверы дисплея DIL-40, MAXIM INTEGRATED
ICL7107CM44Z, Драйверы дисплея MQFP-44, Intersil
ICL3243EIAZ, Микросхема: transceiver; SSOP28, Intersil
ICL7106CPLZ, Драйверы дисплея DIL-40, Intersil
ICL3243CAZ, Линейный приемопередатчик; RS232; 3?5,5BDC; SSOP28, Intersil
ICL3232CBNZ, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:2; SO16, Intersil
ICL3221EIAZ-T, Линейный приемопередатчик; RS232; 3,3?5,5BDC; SSOP16, Intersil
ICKSMDN21SA, Радиатор: штампованный; черный; L:21мм; W:8мм; H:6мм; 33К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDM8SA, Радиатор: штампованный; черный; L:8мм; W:14мм; H:6мм; 72К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDM21SA, Радиатор: штампованный; L:21мм; W:14мм; H:6мм; 31К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
ICKSMDM10SA, Радиатор: штампованный; черный; L:10мм; W:14мм; H:6мм; 66К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDM17MI, Радиатор: штампованный; L:17мм; W:14мм; H:6мм; 40К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
ICKSMDK8SA, Радиатор: штампованный; черный; L:8мм; W:13,5мм; H:15,24мм, Fischer Elektronik
ICKSMDK10SA, Радиатор: штампованный; черный; L:10мм; W:13,5мм; H:15,24мм, Fischer Elektronik
ICKSMDK19SA, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:13,5мм; H:15,24мм, Fischer Elektronik
ICKSMDG19SA, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:10мм; H:6мм; 36К/Вт, Fischer Elektronik
ICKSMDG8MI, Радиатор: штампованный; L:8мм; W:10мм; H:6мм; 73К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
ICL7673CBAZA, Микросхема зарядки батареи 2.5...15 V SO-8, Intersil
ICL7667CPAZ, Микросхема драйверов DIL-8, Intersil

ICL7667CBAZA, Микросхема драйверов SO-8, Intersil
ICL7665SIBAZ, Supervisor Integrated Circuit; open-drain; 1,6?16 V; 1.6?16VDC, Intersil
ICL7665SCPAZ, Микросхема индикатора напряжения DIL-8, Intersil
ICL7665SCBAZ, Микросхема индикатора напряжения SO-8, Intersil
ICL7665ACSA+, Микроконтроллер; open-drain; 1,6?16 В; 1,6?16BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
ICL7663SCPAZ, Регулятор напряжения 1.3...16 V DIL-8, Intersil
ICL7663SCBAZA, Регулятор напряжения 1.3...16 V SO-8, Intersil
ICL7663SACBAZA, Регулятор напряжения 1.3...16 V SO-8, Intersil
ICL7662EPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
ICL7662CPA+, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, MAXIM INTEGRATED
ICL7662CBA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?20В; Uвых: -1,5?-20В; 20мА; SO8, MAXIM INTEGRATED
ICL7660SIBAZ, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?10В; Uвых: -1,5?-10В; SO8, Intersil
ICL7660SCPAZ, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Intersil
ICL7660SCBAZ, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Intersil
ICL7660ESA+, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?10В; Uвых: -1,5?-10В; SO8, MAXIM INTEGRATED
ICL7660CPAZ, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Intersil
ICL7660CBAZ, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Intersil
ICL7660AIBAZ, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?12В; Uвых: -1,5?-12В; SO8, Intersil
ICL7660ACPAZ, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-8, Intersil
ICL7660ACBAZA, Преобразователь DC/DC; Uвх:1,5?12В; Uвых: -1,5?-12В; SO8, Intersil
ICL7660ACBAZ, Микросхема преобразователя DC/DC SO-8, Intersil
ICL7650SCPD, Операционный усилитель; 2МГц; 4,5?16BDC; Каналы:1; DIP14, Intersil
ICL7650SCPA-1Z, Операционный усилитель; DIP8, Intersil
ICL7642ECPD+, Операционный усилитель Quad 1.4 MHz DIL-14, MAXIM INTEGRATED
ICL7621DCPAZ, Операционный усилитель Dual 480 kHz DIL-8, Intersil
ICL7621DCBAZ, Операционный усилитель Dual 480 kHz SO-8, Intersil
ICL7612DCPAZ, Операционный усилитель Single 1.4 MHz DIL-8, Intersil
ICL7612DCBAZ, Операционный усилитель Single 1.4 MHz SO-8, Intersil
ICL7611DCPAZ, Операционный усилитель Single 1.4 MHz DIL-8, Intersil
ICL7611DCBAZ, Операционный усилитель Single 1.4 MHz SO-8, Intersil
ICL7135CPIZ, Драйверы дисплея DIL-28, Intersil
ICL7129ACPL+, Display driver; 6?14BDC; DIP40, MAXIM INTEGRATED
ICL7136CPLZ, Драйверы дисплея DIL-40, Intersil
ICL7117CPL+, Драйверы дисплея DIL-40, Intersil
ICKSMDG17SA, Радиатор: штампованный; черный; L:17мм; W:10мм; H:6мм; 41К/Вт, Fischer Elektronik
ICK SMD BOX 1, Теплоотводы черный анодированный Припаиваемая, Fischer Elektronik
ICK PGA 16X16X8, Теплоотводы 40 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 15 X 15, Теплоотводы 37.92 mm 9.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 14X14, Теплоотводы 31.34 mm 10 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 11 X 11, Теплоотводы 24.7 mm 10.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PEN 38W, Теплоотводы 49.5 mm 4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK LED R 50 X 10 G, Радиатор для СИД - 50 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 50 X 10, Радиатор для СИД - 50 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 40 X 27 G, Радиатор для СИД - 40 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 40 X 27, Радиатор для СИД - 40 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 40 X 10 G, Радиатор для СИД - 40 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 40 X 10, Радиатор для СИД - 40 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 33 X 16,5 G, Радиатор для СИД - 33 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 33 X 16,5, Радиатор для СИД - 33 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 33 X 10 G, Радиатор для СИД - 33 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 33 X 10, Радиатор для СИД - 33 mm, Fischer Elektronik

ICK LED R 29 X 11,5 G, Радиатор для СИД - 29 mm, Fischer Elektronik
ICK LED R 29 X 11,5, Радиатор для СИД - 29 mm, Fischer Elektronik
ICK BGA 42,5 X 45, Радиатор: штампованный; черный; L:42,5мм; W:45мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 40 X 40 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:40мм; W:40мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 40 X 40, Теплоотводы 40 mm 14.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD B 7 SA, Теплоотводы 7 mm 47 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD B 5 SA, Теплоотводы 5 mm 56 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD B 19 SA, Теплоотводы 19 mm 22 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD B 13 SA, Теплоотводы 13 mm 29 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD B 10 SA, Теплоотводы 10 mm 35 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD A 8 SA, Теплоотводы 8 mm 87 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD A 5 SA, Теплоотводы 5 mm 123 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD A 22 SA, Теплоотводы 22 mm 34 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD A 17 SA, Теплоотводы 17 mm 51 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD A 13 SA, Теплоотводы 13 mm 63 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD A 10 SA, Теплоотводы 10 mm 75 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK R, Радиатор: цельнолитой; L:16мм; W:16мм; H:12мм; 19К/Вт; алюминий, Fischer Elektronik
ICK PGA 21 X 21, Теплоотводы 53.34 mm 7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 20 X 20, Теплоотводы 50.8 mm 7.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 20X20K, Радиаторы для Socket 370, Fischer Elektronik
ICK PGA 19 X 19, Теплоотводы 48.3 mm 8.1 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 18 X 18, Теплоотводы 45.7 mm 8.4 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 17X17X8, Теплоотводы 43.1 mm 13.2 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK PGA 17 X 17, Теплоотводы 43.1 mm 8.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICKSMDG13SA, Радиатор: штампованный; черный; L:13мм; W:10мм; H:6мм; 61К/Вт, Fischer Elektronik
ICKS 45X45X20, Теплоотводы 45 mm 4.25 K/W Алюминий натуральный, Fischer Elektronik
ICKS 36X36X20, Теплоотводы 36.4 mm 3.25 K/W Алюминий натуральный, Fischer Elektronik
ICKS 32X32X20, Теплоотводы 32.7 mm 3.75 K/W Алюминий натуральный, Fischer Elektronik
ICK-40B, Теплоотводы 51 mm 8.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD K 17 SA, Радиатор: штампованный; черный; L:17мм; W:13,5мм; H:15,24мм, Fischer Elektronik
ICK SMD F 26 SA, Теплоотводы 26 mm 26 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK-24B, Теплоотводы 33 mm 13 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD F 21 SA, Теплоотводы 21 mm 33 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD F 8 SA, Теплоотводы 8 mm 74 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD F 19 SA, Теплоотводы 19 mm 37 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD F 17 SA, Теплоотводы 17 mm 42 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD F 10 SA, Теплоотводы 10 mm 71 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD E 29 SA, Теплоотводы 29 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD E 22 SA, Теплоотводы 22.3 mm 21 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD E 15 SA, Теплоотводы 15.3 mm 27 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD C 7 SA, Теплоотводы 7 mm 33 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD C 17 SA, Теплоотводы 17 mm 17 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK SMD C 10 SA, Теплоотводы 10 mm 26 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK 14/16 L, Теплоотводы 19 mm 46 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
IC51-0202-347, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-20, YAMAICHI
IC51-0162-778, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-16, YAMAICHI
ICK BGA 35 X 35 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:35мм; W:35мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
IC51-0162-1042, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-16, YAMAICHI

IC51-0082-1024, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-8, YAMAICHI
IC149-144-145-B5, Производственный разъем микросхемы 144 QFP-144, YAMAICHI
IC149-208-161-B5, Производственный разъем микросхемы 208 QFP-208, YAMAICHI
IC149-144 KS-11453-1B, Производственный разъем микросхемы 144 QFP-144, YAMAICHI
IC149-100-025-B5, Производственный разъем микросхемы 100 QFP-100, YAMAICHI
IC149-080-017-B5, Производственный разъем микросхемы 80 QFP-80, YAMAICHI
IC149-064-008-B5, Производственный разъем микросхемы 64 QFP-64, YAMAICHI
IC149-044-152-B5, Производственный разъем микросхемы 44 QFP-44, YAMAICHI
IC120-0844-303, Тестовый разъем микросхемы, разомкнутый верх, PLCC 84, YAMAICHI
IC120-0684-304, Тестовый разъем микросхемы, разомкнутый верх, PLCC 68, YAMAICHI
IC120-0444-306, Тестовый разъем микросхемы, разомкнутый верх, PLCC 44, YAMAICHI
IC120-0284-308, Тестовый разъем микросхемы, разомкнутый верх, PLCC 28, YAMAICHI
IC-WKP SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WKN SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WKM SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WKL SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WKL MSOP8, Драйвер лазерного диода MSOP-8, IC-Haus
ICK 14/16 B, Теплоотводы 6.3 mm 50 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICE3A2565, Преобразователь AC/DC; Uвх:85?265В; Uвых:8?21В; PG-DIP-8; 68Вт, Infineon
ICD2 CONNECTOR, Плата: переходная; Тип разъемов: RJ12, MikroElektronika
ICE2A280ZXKLA1, DC-DC конвертор, преобразователь, ; SMPS controller; Uin:85?270V; Uout:800V; DIP8, Infineon
IC51-347 KS-7704, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-16, YAMAICHI
IC51-347 KS-6768, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-18, YAMAICHI
IC51-1004-809, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SQFP-100, YAMAICHI
IC51-0844-401-1, Тестовый разъем микросхемы, раскладной PLCC-84, YAMAICHI
IC51-0804-808, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SQFP-80, YAMAICHI
IC51-0684-390-1, Тестовый разъем микросхемы, раскладной PLCC-68, YAMAICHI
IC51-0644-807, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SQFP-64, YAMAICHI
IC51-0484-806, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SQFP-48, YAMAICHI
IC51-0524-411-1, Тестовый разъем микросхемы, раскладной PLCC-52, YAMAICHI
IC51-0324-1498, Тестовый разъем микросхемы, раскладной QFP-32, YAMAICHI
IC51-0324-453, Тестовый разъем микросхемы, раскладной PLCC-32, YAMAICHI
IC51-0302-755, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SSOP-30, YAMAICHI
IC51-0284-399, Тестовый разъем микросхемы, раскладной PLCC-28, YAMAICHI
IC51-0282-334-1, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SOP-28, YAMAICHI
IC51-0202-779, Тестовый разъем микросхемы, раскладной SSOP-20, YAMAICHI
ICK BGA 35 X 35, Теплоотводы 35 mm 16.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 33 X 33 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:33мм; W:33мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 29 X 29 X 6, Радиатор: штампованный; черный; L:29мм; W:29мм; H:6мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 31 X 31, Теплоотводы 31 mm 18.6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 29 X 29 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:29мм; W:29мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 27 X 27, Теплоотводы 27 mm 20 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 25 X 25 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:25мм; W:25мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 27 X 27 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:27мм; W:27мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 23 X 23, Теплоотводы 23 mm 22.5 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 19 X 19 X 6, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:19мм; H:6мм; алюминий, Fischer

Elektronik
ICK BGA 21 X 21, Теплоотводы 21 mm 24.3 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 19 X 19 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:19мм; W:19мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 15 X 15 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:15мм; W:15мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 14 X 14, Теплоотводы 14 mm 30 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 14 X 14 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:14мм; W:14мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK BGA 10 X 10, Теплоотводы 10 mm 30 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK BGA 10 X 10 X 10, Радиатор: штампованный; черный; L:10мм; W:10мм; H:10мм; алюминий, Fischer Elektronik
ICK 6/8 L, Теплоотводы 8.5 mm 83 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
ICK 35 SA, Теплоотводы 35 mm 20 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
IC-WK SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-MA DFN10, Датчик угла вращения DFN-10, IC-Haus
IC-LQNP TO18-4L, Оптический датчик TO-18/4L, IC-Haus
IC-LQNP TO18-4F, Оптический датчик TO-18/4F, IC-Haus
IC-VJZ SO16, Драйвер лазерного диода SO-16, IC-Haus
IC-TW4 QFN24, Микросхема преобразователя U/F QFN-24, IC-Haus
IC-VJ-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
IC-NZN QFN24-4X4, Драйвер лазерного диода QFN-24, IC-Haus
IC-VJ SO16, Драйвер лазерного диода SO-16, IC-Haus
IC-NV TSSOP20, Микросхема преобразователя синус/цифра 6 Bit TSSOP-20, IC Haus
IC-NZN EVAL NZN1D, Оценочная плата, IC-Haus
IC-NV DEMO, Демонстрационная плата 6 Bit -, IC Haus
IC-MZ DFN10, Датчик положения Холла DFN-10, IC-Haus
IC-MP DFN10, Датчик угла вращения DFN-10, IC-Haus
IC-ML TSSOP20, Датчик положения Холла TSSOP-20, IC-Haus
IC-MH8 QFN28-5X5, Датчик угловой скорости QFN-28, IC-Haus
IC-MH8 EVAL MH2D, Оценочная плата -, IC-Haus
IC-MH EVAL MH1D, Оценочная плата -, IC-Haus
IC-MH QFN28, Датчик угловой скорости QFN-28, IC-Haus
IC-MB4 ICSY MB4U, Переходник с BiSS/SSI на ПК (USB) BiSS USB, IC-Haus
IC-MB3 TSSOP24, Микросхема интерфейса BiSS SPI Параллельный порт TSSOP-24, IC-Haus
IC-MB3 ICSY MB3U-PS230, Переходник с BiSS/SSI на ПК (USB) с источником электропитания BiSS USB, IC Haus
IC-MB3 ICSY MB3U-I2C, Переходник BiSS/SSI и с I2C на ПК (USB) BiSS I²C USB, IC-Haus
IC-LF1402, Линейный датчик LFL1C, IC-Haus
IC-MA EVAL MA1D, Оценочная плата -, IC-Haus
IC-LF OLGA LF2C, Линейный датчик LF2C, IC-Haus
IC-LF OBGA LF3C, Линейный датчик LF3C, IC-Haus
IC-JE-SO8 SO8, Привод реле SO-8, IC-Haus
IC-JX MQFP52, Микросхема драйверов MQFP-52, IC-Haus
IC-JE-PDIP8 DIL8, Привод реле DIL-8, IC-Haus
IC-HQ TSSOP14, Операционный усилитель Quad 3.5 MHz TSSOP-14, IC-Haus
IC-HK SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-HK MSOP8, Драйвер лазерного диода MSOP-8, IC-Haus
IC-HD7 SO16N, Микросхема драйверов SO-16N, IC-Haus
IC-GE100 DFN8-3X3, Микросхема драйверов DFN-8, IC-Haus
IC-HD2 TSSOP20, Микросхема драйверов TSSOP-20, IC-Haus

IC-GE QFN16-4X4, Микросхема драйверов QFN-16, IC-Haus
IC-DX DFN6-2X2, Микросхема драйверов DFN-6, IC-Haus
IC-DP SOT23-6L, Микросхема драйверов SOT-23-6L, IC-Haus
IC-DL QFN28, Микросхема драйверов QFN-28, IC-Haus
IC-DC QFN24-4X4, Микросхема преобразователя DC/DC QFN-24, IC-Haus
IC-WJZ-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
IC-WK MSOP8, Драйвер лазерного диода MSOP-8, IC-Haus
IC-WJZ SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WJZ MSOP8, Драйвер лазерного диода MSOP-8, IC-Haus
IC-WJB SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WJB MSOP8, Драйвер лазерного диода MSOP-8, IC-Haus
IC-WJB-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
IC-WJ-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
IC-WJ SO8, Драйвер лазерного диода SO-8, IC-Haus
IC-WE-20 SO20, Микросхема драйверов SO-20, IC-Haus
IC-WJ MSOP8, Драйвер лазерного диода MSOP-8, IC-Haus
IC-WE-16 SO16W, Микросхема драйверов SO-16W, IC-Haus
IC-WE TSSOP20, Микросхема драйверов TSSOP-20, IC-Haus
IC-WD-DEMO, Демонстрационная плата SO-8, IC-Haus
IC-WD SO8, Импульсный стабилизатор SO-8, IC-Haus
IC-VX TSSOP20, Микросхема драйверов TSSOP-20, IC-Haus
IC-VX SO16W, Микросхема драйверов SO-16W, IC-Haus
IC-VP, Оптический датчик TO-18/4L, IC Haus
IC-VJZ-DEMO, Демонстрационные платы, IC-Haus
IB 1, Изоляционная втулка; TO3; UL94V-0; 7,1мм; -40?250C; 30кВ/мм, Fischer Elektronik
IC-DC EVAL DC1D, Демонстрационные платы, IC-Haus
I747-2P3-40.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 40МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I733-2P3-16.3680 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,368МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I733-2P3-16.3676 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,3676МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I733-2P3-12.8000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I547-2P3-40.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 40МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I547-2P3-32.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 32МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I547-2P3-20.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I733-2P3-13.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 13МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I547-2P3-19.4400 MHZ, Генератор: TCXO; 19,44МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I547-2P3-16.8000 MHZ, Генератор: TCXO; 16,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I547-2P3-19.2000 MHZ, Генератор: TCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I547-2P3-16.3680 MHZ, Генератор: TCXO; 16,368МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I547-2P3-16.3690 MHZ, Генератор: TCXO; 16,369МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I547-2P3-16.3676 MHZ, Генератор: TCXO; 16,3676МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I547-2P3-13.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 13МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I547-2P3-12.8000 MHZ, Генератор: TCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America

I533-2P3-40.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 40МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I533-2P3-32.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 32МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I533-2P3-20.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I533-2P3-19.2000 MHZ, Генератор: TCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I533-2P3-19.4400 MHZ, Генератор: TCXO; 19,44МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I747-2P3-32.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 32МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I747-2P3-20.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I747-2P3-19.4400 MHZ, Генератор: TCVCXO; 19,44МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I747-2P3-19.2000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I747-2P3-16.3690 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,369МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I747-2P3-16.8000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I747-2P3-16.3680 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,368МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I747-2P3-16.3676 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,3676МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I747-2P3-13.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 13МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 3,2x2,5x1,2мм, ILSI America
I747-2P3-12.8000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I733-2P3-40.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 40МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I733-2P3-32.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 32МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I733-2P3-20.0000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 20МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I733-2P3-19.4400 MHZ, Генератор: TCVCXO; 19,44МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I733-2P3-19.2000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 19,2МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I733-2P3-19.4000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 19,4МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I733-2P3-16.8000 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I733-2P3-16.3690 MHZ, Генератор: TCVCXO; 16,369МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
IC-744726, XMC Digital Power Explorer Kit, WURTH Elektronik
IC-BM SO18W, Микросхема множителя SO-18W, IC-Haus
IB7, Изолирующая втулка, Austerlitz
IB4-3, Изолирующая втулка, Austerlitz
IB3 RING, Insulating Bushing, Austerlitz
IB3, Изолирующая втулка, Austerlitz
IB10, Изолирующая втулка, Austerlitz
IB 8 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 7 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 6 100 шт, Изолирующая втулка TO-220 уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 9 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 4 100 шт, Изолирующая втулка TO-3 уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 4, Изоляционная втулка; TO126; UL94V-0; 4,2мм; -40?250C; 30кВ/мм, Fischer Elektronik
IB 2 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 3 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 14, Изоляционная втулка; TO3; UL94V-0; 7,5мм; -40?200C; 38кВ/мм, Fischer Elektronik
IB 11 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
IB 10 100 шт, Изолирующая втулка уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik

IB 1 100 шт, Изолирующая втулка TO-3 уп-ку=100 шт., Fischer Elektronik
HV9930LG-G, Driver; ШИМ-димминг, external FET; hysteric, контроллер LED, cuk, Microchip
I533-2P3-16.8000 MHZ, Генератор: TCXO; 16,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
HV9925SG-G, Микросхема драйвера СИД SO-8, Microchip
HV9120P-G, Driver; ШИМ-контроллер; 10?450В; 1МГц; DIP16, SUPERTEX
HV9123NG-G, Driver; ШИМ-контроллер; 10?450В; 1Гц; SO14, SUPERTEX
HV9120NG-G, Микросхема импульсного стабилизатора SO-16, Microchip
HV9120NG-G, Driver; ШИМ-контроллер; 10?450В; 1МГц; SO14, SUPERTEX
HV9113NG-G, Driver; ШИМ-контроллер; 10?120В; 1МГц; SO14, Microchip
HV857MG-G, Driver; контроллер балласта лампы; 170?210В; Каналы:1; Выходы:2, SUPERTEX
HV833MG-G, Driver; контроллер балласта лампы; 160?200В; Каналы:1; Выходы:2, SUPERTEX
HV823LG-G, Driver; контроллер балласта лампы; 160?200В; Каналы:1; Выходы:2, SUPERTEX
HV9112NG-G, Driver; ШИМ-контроллер; 9?80В; 1МГц; SO14, Microchip
HV857LMG-G, Driver; контроллер балласта лампы; 170?210В; Каналы:1; Выходы:2, SUPERTEX
HV513WG-G, Driver; последовательный вход, параллельный выход; Каналы:1, SUPERTEX
HV5122PG-G, IC: цифровая; Каналы:32; SMD; LQFP44; Uвых:225В; 100мА; Uпит:15В, Microchip
HV5, Выпря. диод DO-14 5000 V, Diotec Semiconductor
HV3, Выпря. диод DO-41 3000 V, Diotec Semiconductor
HUMMINGBOARD-I4 PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Quad-core; 1ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I2EX PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I2EX BASE + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I2EX PRO, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I2EX BASE, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I2 PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Память: DDR3, SOLIDRUN
HV9923N8-G, Driver; встроенный силовой МОП-транзистор; buck, контроллер LED, Microchip
HV9923N3-G, Микросхема драйвера СИД TO-92, Microchip
HV9922N8-G, Driver; встроенный силовой МОП-транзистор; buck, контроллер LED, Microchip
HV9922N3-G, Микросхема драйвера СИД TO-92, Microchip
HV9921N8-G, Driver; встроенный силовой МОП-транзистор; buck, контроллер LED, Microchip
HV9921N3-G, Микросхема драйвера СИД TO-92, Microchip
HV9912NG-G, Driver; ШИМ-димминг, external FET; 9?100В; SO16, Microchip
HV9911NG-G, Driver; ШИМ-димминг, external FET; 9?250В; SO16, Microchip
HV9910CSG-G, Driver; внешний MOSFET, диммеры ШИМ, линейный диммер; 8?450В; SO8, SUPERTEX
HV9910CLG-G, LED Driver IC SOIC-8,165 mA,15 V, Microchip
HV9910BNG-G, Микросхема драйвера СИД SOIC-16, Microchip
HV9910BLG-G, LED Driver IC SOIC-8,165 mA,8 V, Microchip
HV9861ANG-G, Микросхема драйвера СИД SO-16, Microchip
HV9861ALG-G, Driver; ШИМ-димминг, external FET, linear dimming; 12?450В; SO8, Microchip
HV9805MG-G, Driver; внешний MOSFET; boost, контроллер LED; 7,5?20В; 2750мА, SUPERTEX
HV9805MG-G, LED Driver IC MSOP-10, Microchip
HV9801ANG-G, Driver; external FET, internal dimming; buck, контроллер LED, Microchip
HV9801ALG-G, Driver; external FET, internal dimming; buck, контроллер LED, Microchip
I533-2P3-16.3690 MHZ, Генератор: TCXO; 16,369МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I533-2P3-16.3680 MHZ, Генератор: TCXO; 16,368МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI

America
I533-2P3-16.3676 MHZ, Генератор: TCXO; 16,3676МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C, ILSI America
I533-2P3-13.0000 MHZ, Генератор: TCXO; 13МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I533-2P3-12.8000 MHZ, Генератор: TCXO; 12,8МГц; SMD; 3,3В; 2ppm; -40?85C; 5x3,2x1,5мм, ILSI America
I2C/SPI ACTIVITY BOARD, Макетная плата; IDC10 x2,штыревой; Интерфейс: I2C, SPI, Total Phase
I2C ISOLATOR CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Микросхемы: ISO1540, MikroElektronika
I2C DEVELOPMENT KIT, Ср-во разработки: вычислительное; IDC10,USB B; USB; fмакс:8МГц, Total Phase
I2C 1 WIRE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс:1-wire, I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
I101-7N3-10.000MHZ, Генератор: керамический; 10МГц; THT; Корпус:18,3x11,7x4,7мм, ILSI America
HYT 939, Humidity sensor, B+B Thermotechnik
HYDROGEN CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик газа MQ-8; Вых: аналоговый, MikroElektronika
HYBRICX 35C, Гибридный клей; прозрачный; 250г; -40?100C, CX-80
HV9967BMG-G, Driver; buck, контроллер LED; 8?60В; MSOP8, Microchip
HV9967BK7-G, Driver; buck, контроллер LED; 8?60В; DFN8, Microchip
HV9963NG-G, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; 8?40В; 1Вт; SO16, SUPERTEX
HV9961NG-G, Driver; ШИМ-димминг; контроллер LED; 8?450В; SO16, Microchip
HV9961LG-G, LED Driver IC SOIC-8, Microchip
HV9931LG-G, Driver; ШИМ-димминг, external FET; 8?450В; SO8, Microchip
HUMMINGBOARD-I2 PRO, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Память: DDR3, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I2 BASE + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Память: DDR3, SOLIDRUN
HTC02S (2ML SYRINGE), Термопаста Шприц 2 ml 0.9 W/mK, Electrolube
HSMY-C190, СИД SMD желтый 2.1 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMY-C170, СИД SMD желтый 2.1 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HTC10S, Термопаста Шприц 10 ml 0.9 W/mK, Electrolube
HSMY-C150, СИД SMD желтый 2.1 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMY-C191, СИД SMD желтый 2.1...2.6 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMY-C110, СИД SMD желтый 2.1...2.6 V 1206 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMY-A100-J00J1, СИД SMD янтарный 2.2...2.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMW-C265, СИД SMD белый 3.6...3.9 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMW-C191, СИД SMD белый 3.6...3.9 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMW-C120, СИД SMD холодный белый 3.6...3.9 V 0603 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMW-A400-U00M2, СИД SMD белый 3.8...4.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMV-A100-T00J1, СИД SMD оранжевый 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMU-A100-S00J1, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-C170, СИД SMD красный 2.1 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMU-A100-R00J1, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-C190, СИД SMD красный 2.1 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-C150, СИД SMD красный 2.1 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-A100-L00J1, СИД SMD красный 2.2...2.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-A100-J00J1, СИД SMD красный 2.2...2.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-286P-BLKG, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; SOT363, Broadcom (Avago)
HTC02S, Теплопроводящая паста; белый; без силикона; 2мл; HTC; 0,9Вт/мК, Electrolube
HSMS-2855-TR1G, Диод: выпрямительный Шоттки; 2В; 1мА; SOT143, Broadcom (Avago)
HT9170D, Линейный приемник; SOP18; 5BDC, HOLTEK
HT7550-1-SOT89TRLF, Стабилизатор напряжения; нерегулируемый; 5В; 0,1А; SOT89; SMD, HOLTEK
HT7550-1, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,1А; SOT89; SMD, HOLTEK

HT4-12-40, Элемент Пельтье, Melcor
HT6-12-40, Элемент Пельтье, Melcor
HT4-12-30, Элемент Пельтье, Melcor
HT3-12-30, Элемент Пельтье, Melcor
HT12E-20SOP, IC: remote control encoder; SOP20; 2,4?12BDC, HOLTEK
HT12E, IC: remote control encoder; DIP18; 2,4?12BDC, HOLTEK
HT12D, IC: remote control decoder; DIP18; 2,4?12BDC, HOLTEK
HSP-7, Thermal pad Rectangular, Crydom
HSMZ-C170, СИД SMD красный 2.2...2.6 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMZ-C110, СИД SMD красный 2.2...2.8 V 1206 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMZ-A400-V30M1, СИД SMD красный 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMZ-A100-T70J1, СИД SMD красный 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMZ-A100-T00J1, СИД SMD красный 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMZ-A100-R00J1, СИД SMD красный 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HUMMINGBOARD-I1 PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I1 PRO, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I1 BASE + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUMMINGBOARD-I1 BASE, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HUF75639S3ST, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 56А; 200Вт; TO263AB, Fairchild Semiconductor
HUF75639P3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 56А; 200Вт; TO220AB, Fairchild Semiconductor
HUF75344G3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 75А; 285Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HUF75332P3, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 60А; 145Вт; TO220AB, Fairchild Semiconductor
HTU21D CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS, MikroElektronika
HTSP50T, Термопаста Тюбик 50 ml 2.5 W/mK, Electrolube
HTS35SL, Термопаста Шприц 35 ml 0.9 W/mK, Electrolube
HTS01K, Термопаста Банка 1 kg 0.9 W/mK, Electrolube
HTRC11001T/02EE, HITAG chip reader; 4.5?5.5VDC; SMD; SO14, NXP (PHILIPS)
HTCP20S SYRINGE, Термопаста Шприц 20 ml 2 W/mK, Electrolube
HTCP20S, Теплопроводящая паста; белый; без силикона; 20мл; HTC; 2,5Вт/мК, Electrolube
HTCA200, Теплопроводящий Пульверизатор 200 ml 0.9 W/mK, Electrolube
HTCA200ML, Теплопроводящая паста; аэрозоль; 200мл; HTCA; 900мВт/мК; 42кВ/мм, Electrolube
HTC35SL, Термопаста Шприц 35 ml 0.9 W/mK, Electrolube
HSMS-2852-BLKG, Диод Шотки 0.1 mA SOT-23, Broadcom
HSMN-A430-V50M2, СИД SMD синий 1.7...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMN-A100-R00J1, СИД SMD синий 3.4...4.05 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMN-A100-P00J1, СИД SMD синий 3.4...4.05 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMM-A430-X90M2, СИД SMD зеленый 2.7...4.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMM-A400-U4QM2, СИД SMD зеленый 3.8...4.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C150, СИД SMD зеленый 2.2 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C120, СИД SMD зеленый 2.2...2.6 V 0603 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C110, СИД SMD зеленый 2.2...2.6 V 1206 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-A100-K72J2, СИД SMD желтый/зеленый 2.2...2.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-A100-J02J1, СИД SMD желтый/зеленый 2.2...2.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent

Sem.)
HSMF-C166, СИД SMD желтый/зеленый 2.1...2.6 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C165, СИД SMD красный/зеленый 1.9...3.8 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C163, СИД SMD красный/зеленый 1.9...3.8 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C156, СИД SMD желтый/зеленый 2.1...2.6 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C155, СИД SMD красный/зеленый 2.1...2.6 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C118, СИД SMD красный/зеленый/синий 1.9...3.9 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C114, СИД SMD красный/зеленый/синий 1.9...3.9 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-C113, СИД SMD красный/зеленый/синий 1.9...3.9 V SMD вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-A341-A00J1, СИД SMD красный/зеленый/синий 2.2...2.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-A211-A00J1, СИД SMD красный/желтый/зеленый 2.2...2.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-A203-A00J1, СИД SMD красный/зеленый 2.2...2.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMF-A201-A00J1, СИД SMD красный/желтый/зеленый 2.2...2.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-C265, СИД SMD зеленый 2.1...2.6 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-C191, СИД SMD зеленый 2.1...2.6 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-C170, СИД SMD зеленый 2.1...2.6 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMM-A101-R00J1, СИД SMD зеленый 3.4...4.05 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMM-A100-S00J1, СИД SMD зеленый 3.4...4.05 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSML-A101-S00J1, СИД SMD оранжевый 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSML-A100-Q00J1, СИД SMD оранжевый 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMJ-A401-U40M1, СИД SMD red/orange 2.2...2.5 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMH-C190, СИД SMD красный 1.8 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMH-C265, СИД SMD красный 1.8...2.6 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMH-C170, СИД SMD красный 1.8 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMH-C150, СИД SMD красный 1.8 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C680, СИД SMD зеленый 2.2...2.6 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C280, СИД SMD зеленый 2.2...2.6 V 0402, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C265, LED; SMD; 1305; зеленый; 4,5-15мкд; 3,4x1,25мм; 170; 2,2?2,6В; 20мА, Broadcom (Avago)
HSMG-C191, СИД SMD зеленый 2.2...2.6 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C190, СИД SMD зеленый 2.2 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMG-C170, СИД SMD зеленый 2.2 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2825-BLKG, Диод Шотки 10 mA SOT-143, Broadcom
HSMS-2822-BLKG, Диод Шотки 10 mA SOT-23, Broadcom
HSMS-2822, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 1А; SOT23, Broadcom (Avago)
HSMS-2820-BLKG, Диод Шотки 10 mA SOT-23, Broadcom
HSMS-2812-BLKG, Диод Шотки 15 mA SOT-23, Broadcom
HSMS-2805-BLKG, Диод Шотки 15 mA SOT-143, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMS-2800-BLKG, Диод Шотки 15 mA SOT-23, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMR-C265, СИД SMD синий 3.4...3.9 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMR-C191, СИД SMD синий 3.4...3.9 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMR-C150, СИД SMD синий 3.4 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMQ-C191, СИД SMD зеленый 3.4...3.9 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMR-C170, СИД SMD синий 3.4...3.9 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMQ-C190, СИД SMD зеленый 3.4...3.9 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMQ-C170, СИД SMD зеленый 3.4...3.9 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HSMP-3822-BLKG, ВЧ диод SOT-23 50 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMP-3810-BLKG, ВЧ диод SOT-23 100 V, Broadcom
HSMQ-C150, СИД SMD зеленый 3.4 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMN-C191, СИД SMD синий 3.3...3.9 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMN-C170, СИД SMD синий 3.3...3.9 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-C120, СИД SMD зеленый 2.1...2.6 V 0603 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-A100-N82J1, СИД SMD зеленый 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-C110, СИД SMD зеленый 2.1...2.6 V 1206 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSME-A100-M02J1, СИД SMD зеленый 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMA-C190, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMA-C170, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMA-A160-Q00J1, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSDL-9100-021, Бесконтактный датчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSDL-5420#031, Точечный ИК-фотодиод; 24; 875нм; 0,15мм2; SMD, LITE-ON
HSDL-5420, Точечный ИК-фотодиод; 24; 875нм; 0,15мм2; SMD, LITE-ON
HSDL-5400, Точечный ИК-фотодиод; 110; 875нм; 0,15мм2; SMD, LITE-ON
HSDL-4400#011, ИК-передатчик; 850-900нм; 875нм; прозрачная; 3мВт; 110; SMD; 50мА, LITE-ON
HSDL-4420#011, ИК-передатчик; 850-900нм; 875нм; прозрачная; 3мВт; 24; SMD; 50мА, LITE-ON
HSDL-4400, ИК-передатчик; 850-900нм; 875нм; прозрачная; 3мВт; 110; SMD; 50мА, LITE-ON
HSDL-4261, ИК-передатчик; 5мм; 870нм; прозрачная; 36мВт; 26; THT; 20мА, LITE-ON
HSDL-4230, ИК-передатчик; 5мм; 860-895нм; 875нм; прозрачная; 75мВт; 17; THT, LITE-ON
HSDL-4251, ИК-передатчик; 5мм; 870нм; прозрачная; 56мВт; 30; THT; 20мА, LITE-ON
HSDL-4230, ИК-СИД 875 nm 5 mm (T1¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSCDRRN010MDAA5, Датчик: давления; Диапазон: 10 мбар; дифференциальный; -20?85C, Honeywell
HSDL-4220, ИК-передатчик; 5мм; 860-895нм; 875нм; прозрачная; 38мВт; 30; THT, LITE-ON
HSCDRRT001PD2A3, Датчик давления ± 1 psi, Honeywell
HSCDRRN002NDAA3, Датчик давления ± 2 "H2O, Honeywell
HSCDRRN010MD2A3, Датчик давления ± 1 kPa, Honeywell
HSCDRRN001ND2A5, Датчик давления ± 1 "H2O, Honeywell
HSMD-C190, СИД SMD оранжевый 2.2 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMD-C150, СИД SMD оранжевый 2.2 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMD-C170, СИД SMD оранжевый 2.2 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C680, СИД SMD красный 2...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C265, СИД SMD красный 1.9...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C191, СИД SMD красный 1.9...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C190, СИД SMD красный 1.9...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C170, СИД SMD желтый 2.2 V 0805, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C120, СИД SMD красный 1.9...2.4 V 0603 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C150, СИД SMD красный 1.9...2.4 V 1206, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-C110, СИД SMD красный 1.9...2.4 V 1206 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-A401-U80M1, LED; SMD; 3528,PLCC4; красный; 560-1400мкд; 3,5x2,8x1,9мм; 120, Broadcom (Avago)
HSMA-C680, СИД SMD янтарный 2...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMC-A431-X90M1, СИД SMD красный 1.7...2.5 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMA-C265, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HSMA-C191, СИД SMD янтарный 1.9...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HS-142-25, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:25,4мм; 7,1К/Вт; алюминий, STONECOLD
HSCDLNN006MGAA5, Датчик давления 0…0.6 kPa, Honeywell
HS-081-45, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:45мм; W:100мм; H:81мм, ANLY ELECTRONICS
HS-135A-38, Радиатор: штампованный; H-образный; TO220; черный; L:38мм, STONECOLD
HS-081-150P, Радиатор: штампованный; Y; для трехфазных реле; золотистый, ANLY ELECTRONICS

HS-081-150, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:150мм; W:100мм; H:81мм, ANLY ELECTRONICS
HS-081-120, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:120мм; W:100мм; H:81мм, ANLY ELECTRONICS
HS-081-120P, Радиатор: штампованный; Y; для трехфазных реле; золотистый, ANLY ELECTRONICS
HS-081-104P, Радиатор: штампованный; Y; для трехфазных реле; золотистый, ANLY ELECTRONICS
HS-081-100, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:100мм; W:100мм; H:81мм, ANLY ELECTRONICS
HS-070-50, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:50мм; W:80мм; H:70мм, ANLY ELECTRONICS
HS-070-100, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:100мм; W:80мм; H:70мм, ANLY ELECTRONICS
HS-060-80, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:80мм; W:80мм; H:50мм, ANLY ELECTRONICS
HS-060-50, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:50мм; W:80мм; H:50мм, ANLY ELECTRONICS
HS-060-150, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:150мм; W:80мм; H:50мм, ANLY ELECTRONICS
HS-060-120, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:120мм; W:80мм; H:50мм, ANLY ELECTRONICS
HS-060-100TP, Радиатор: штампованный; Y; для трехфазных реле; золотистый, ANLY ELECTRONICS
HS-060-100, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:100мм; W:80мм; H:50мм, ANLY ELECTRONICS
HS-012, Радиатор: прессованный; TO220; черный; L:25мм; W:25мм; H:9,5мм, STONECOLD
HS-060-50T, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:50мм; W:75мм; H:50мм, ANLY ELECTRONICS
HS-011, Радиатор: прессованный; TO220; черный; L:19мм; W:12,8мм; H:12,7мм, STONECOLD
HS-010, Радиатор: прессованный; TO220; черный; L:19мм; W:12,8мм; H:12,7мм, STONECOLD
HS-135-50, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50,8мм; 9,1К/Вт; алюминий, STONECOLD
HS-003, Радиатор: прессованный; U; TO220; черный; W:25,4мм; H:12,7мм, STONECOLD
HS-135-38, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:38,1мм; 10,8К/Вт, STONECOLD
HS-135, Датчик газа/дыма, Sencera
HS-133, Датчик газа/дыма, Sencera
HS-134, Датчик газа/дыма, Sencera
HS-132-38, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:38,1мм; W:32мм; H:14мм, STONECOLD
HS-132-25, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:25,4мм; W:32мм; H:14мм, STONECOLD
HS-131, Датчик газа/дыма, Sencera
HS-130AS, Датчик газа/дыма, Sencera
HS-130-38, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:37,5мм; W:29мм; H:12мм, STONECOLD
HS-130-25, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:25мм; W:29мм; H:12мм, STONECOLD
HS-129, Датчик газа/дыма, Sencera
HS-123-40/1, Радиатор: штампованный; H-образный; TO220; золотистый; L:40мм, STONECOLD
HS-123-25, Радиатор: штампованный; H-образный; TO220; черный; L:25мм, STONECOLD
HS-123-40, Радиатор: штампованный; H-образный; TO220; черный; L:40мм, STONECOLD
HS-115, Радиатор: штампованный; H-образный; TO220; черный; L:25мм; W:15мм, STONECOLD
HS-112-25, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:25,4мм; W:10,4мм; H:6,5мм, STONECOLD
HSCDDRD2.5BD2A3, Датчик: давления; Диапазон: 2,5 бар; дифференциальный; -20?85C, Honeywell
HS-081-70, Радиатор: штампованный; Y; золотистый; L:70мм; W:110мм; H:81мм, ANLY ELECTRONICS
HSCDDRD160MD2A3, Датчик: давления; Диапазон: 160 мбар; дифференциальный; -20?85C, Honeywell
HSCDDRD001PD2A3, Датчик: давления; Диапазон: 1 psi; дифференциальный; Uпит:3,3BDC, Honeywell
HSCDANT005PG2A5, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
HSCDANT001PGSA3, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
HS1M, Сигнал диод DO-214AC SMA 1000 V, Taiwan Semiconductors
HS1K, Сигнал диод DO-214AC SMA 800 V, Taiwan Semiconductors
HS1G, Сигнал диод DO-214AC SMA 400 V, Taiwan Semiconductors
HS-S03, Радиатор: прессованный; U; TO220; черный; L:19,05мм; W:13,21мм, STONECOLD
HS-S02, Радиатор: прессованный; U; TO220; черный; L:19,05мм; W:13,21мм, STONECOLD
HS-S01, Радиатор: прессованный; U; TO220; черный; L:19,05мм; W:13,21мм, STONECOLD

HS-DIL25, Радиатор: штампованный; черный; L:25,4мм; W:6,35мм; H:4,83мм, STONECOLD
HS-DIL19, Радиатор: штампованный; черный; L:19,05мм; W:6,35мм; H:4,83мм, STONECOLD
HS-DIL12, Радиатор: штампованный; черный; L:12,7мм; W:6,35мм; H:4,83мм, STONECOLD
HS-201, Радиатор: штампованный; H-образный; TO3; черный; L:100мм; W:102мм, STONECOLD
HS-150, Радиатор: штампованный; U; TO3; черный; L:50мм; W:50мм; H:21мм, STONECOLD
HS-143, Радиатор: штампованный; U; TO220; черный; L:25мм; W:43мм; H:13мм, STONECOLD
HS-142-50, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:50,8мм; 5,2К/Вт; алюминий, STONECOLD
HS-142-38, Радиатор: штампованный; TO220; черный; L:38,1мм; 6,2К/Вт; алюминий, STONECOLD
HS-002, Радиатор: прессованный; TO220; черный; L:30мм; W:25мм; H:12,5мм, STONECOLD
HOA0708-001, Зеркальный соединитель THD, Honeywell
HLMP-K105, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-K101, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-HM75-34CDD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-HG75-XY0DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL3B-WXKDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL3A-WXLDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL3A-WXKDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL30-QT000, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL2B-YZKDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL30-PQ000, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL2A-YZKDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL1A-Z1KDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL2A-XYKDD, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL08-X1000, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EL15-UX000, СИД 5 mm (T1¾) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EH3A-WX0DD, СИД 5 mm (T1¾) red/orange, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EH08-Y2000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG3H-VX0DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG3A-WX0DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG3B-WX0DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HMR3300-DEMO-232, Модуль компаса, Honeywell
HMPP-389T-TR1, ВЧ диод MiniPak1412 100 V, Broadcom
HMPP-3892-TR1, ВЧ диод MiniPak1412 100 V, Broadcom
HMPP-3865-TR1, ВЧ диод MiniPak1412 50 V, Broadcom
HMPP-3862-BLK, ВЧ диод MiniPak1412 50 V, Broadcom
HMPP-3860-TR1, ВЧ диод MiniPak1412 50 V, Broadcom
HMC2003, Датчик магнитного поля DIL-20W, Honeywell
HMC1512, Магнитный датчик угла вращения SO-8, Honeywell
HMC1021Z, Датчик магнитного поля SIL-8, Honeywell
HMC1021S, Датчик магнитного поля SO-8, Honeywell
HLMP-WG02, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-S501, СИД зеленый прямоугольный 2 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-Q150, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-Q105-P0031, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-Q105-P0011, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-KB45-A0000, СИД 3 mm (T1) синий, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-P505, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HLMP-K155, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-K150, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HS-001, Радиатор: прессованный; TO220; черный; L:19мм; W:19мм; H:9,5мм, STONECOLD
HPY1105W, СИД SMD желто-зеленый 2.1 V 1206, Stanley
HPG1105W, СИД SMD зеленый 2.1 V 1206, Stanley
HPDR3K-45A, Фотодиод; 140; ?p макс:900нм; 7,16мм2; THT, HUEY JANN ELECTRONIC
HOLDER TYPE UNO, Holder; Colour: blue, orange, grey, yellow, Arduino
HOPEDUINO, Ср-во разработки: вычислительное; ATMEGA328; LCD (128x64); USB, HOPE MICROELECTRONICS
HOA2001-001, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой);
HOA1881-012, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Honeywell
HOA1877-003, Вилочный соединитель 9.52 mm 15 V 30 mA, Honeywell
HOA1877-002, Вилочный соединитель 9.52 mm 30 V 30 mA, Honeywell
HOA1873-013, Вилочный соединитель 2.54 mm 15 V 30 mA, Honeywell
HOA1873-012, Вилочный соединитель 2.54 mm 30 V 30 mA, Honeywell
HOA1404-002, Зеркальный соединитель THD, Honeywell
HOA1405-002, Зеркальный соединитель THD, Honeywell
HOA1397-002, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 30В; 0?1,27мм; -40?85C, Honeywell
HOA1180-002, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 30В; 0?12,7мм; -55?100C, Honeywell
HOA0961-N51, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой);
HOA0709-001, Зеркальный соединитель THD, Honeywell
HOA0901-012, Вилочный соединитель 3.2 mm 5 V 15 mA, Honeywell
HLMP-CM1A-450DD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG30-NR000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG30-QT000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4740-A00B2, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4740-A0002, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4740, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4719-A00B2, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4719-A0002, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-5029, Монтаж СИД, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4719, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4700-C00B2, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4700-C0002, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4101, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4700, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-4000, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3950, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3762, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3850, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3750, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3680, Светодиод с резистора зеленый 5 mm (T1¾) 5 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3600, Светодиод с резистора красный 5 mm (T1¾) 5 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3519, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3507-D00B2, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG2A-XY0DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HLMP-EG2B-XY0DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG1A-Z10DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG1B-Z10DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG15-UX000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG15-QT000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG08-X1000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG08-WZ000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-EG08-VY000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-ED31-SV0DD, СИД 5 mm (T1¾) red/orange, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-ED31-SV000, СИД 5 mm (T1¾) red/orange, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-DB25-B0000, СИД 5 mm (T1¾) синий, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-D150, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-D155, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-D105, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-D101, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CM3A-Z10DD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CM1G-350DD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-CB3A-UV0DD, СИД 5 mm (T1¾) синий, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-C515, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-C315, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-C215, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-BL01-NR000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-AM75-45CDD, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-AG75-120DD, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-7019, Миниатюрный СИД желтый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-7040, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-7000, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6620, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6505-L0031, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6500-F0011, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6500-F0010, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6500, Миниатюрный СИД зеленый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6400-F0010, Миниатюрный СИД желтый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6400, Миниатюрный СИД желтый 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6300-F0010, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-6300, Миниатюрный СИД красный 1.9 mm (T¾), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3507, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3416, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2350, Светодиодные секции красный 20.32 x 4.95 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2400, Светодиодные секции желтый 8.89 x 3.81 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1401, СИД 3 mm (T1) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1340, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1301-E0002, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1301, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMA-KL00-I0000, СИД 3 mm (T1) янтарный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HLMA KH00-J0000, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLCP-J100, СИД-дисплей красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLC2705-001, ИК-приемник, Honeywell
HLC2701-001, ИК-приемник, Honeywell
HLC1395-001, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 30В; 0?1,02мм; -40?85С, Honeywell
HL 6501MG-A, Лазерный диод 658 nm 30 mW TO5.6 mm, Opnext
HL 6358MG-A, Лазерный диод 635 nm 10 mW TO5.6 mm, Opnext
HL 6354MG-A, Лазерный диод 635 nm 5 mW TO5.6 mm, Opnext
HL 6320G-A, Лазерный диод 635 nm 10 mW TO9.0 mm, Opnext
HK913-K, Нагревательная фольга 66x76 mm, Minco
HKSI-B, Accessories: holder; 95x60mm; Works with: HKSI-B; Colour: black, ELATEC
HK913-L, Нагревательная фольга 46x76 mm, Minco
HK913-H, Нагревательная фольга 15x48 mm, Minco
HK913-C, Heating foil 38x56 mm, Minco
HK5181R106L12A, Нагревательная фольга 127.0x127.0 mm, Minco
HLMP-2300, Светодиодные секции красный 8.89 x 3.81 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2300-EF000, Светодиодные секции, Thailand
HLMP-1790-A00A2, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1790-A0002, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1790, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1719-A00A2, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1719-A0002, СИД 3 mm (T1) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1700-B00A2, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1719, СИД 3 mm (T1) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1641, Светодиод с резистора зеленый 3 mm (T1) 12 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1700, СИД 3 mm (T1) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1640, Светодиод с резистора зеленый 3 mm (T1) 5 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1601, Светодиод с резистора красный 3 mm (T1) 12 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1600, Светодиод с резистора красный 3 mm (T1) 5 V, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1540, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1503, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1503-D0002, СИД 3 mm (T1) зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-1440, СИД 3 mm (T1) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3401-E00B2, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3401, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3316, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3301-F00B2, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3301-D0000, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-3301, СИД 5 mm (T1¾) красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2885, Светодиодные секции зеленый 20.32 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2855, Светодиодные секции зеленый 10.16 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2820, Светодиодные секции зеленый 20.32 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2785, Светодиодные секции желтый 20.32 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HLMP-2755, Светодиодные секции желтый 10.16 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2720, Светодиодные секции желтый 20.32 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2685, Светодиодные секции красный 20.32 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2655, Светодиодные секции красный 10.16 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2620, Светодиодные секции красный 20.32 x 10.16 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2550, Светодиодные секции зеленый 20.32 x 4.95 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2500, Светодиодные секции зеленый 8.89 x 3.81 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HLMP-2450, Светодиодные секции желтый 20.32 x 4.95 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HK5180R55.1L12A, Нагревательная фольга 101.6x304.8 mm, Minco
HIP4081AIBZ, Микросхема мостового драйвера SO-20, Intersil
HIR83-01B/TR8, ИК-СИД 850 nm вид сверху, Everlight
HIR7373B/L289, ИК-СИД 850 nm 5 mm, Everlight
HIR42-21C/L290/TR8, ИК-СИД 850 nm вид сверху, Everlight
HIR383C/L289, ИК-СИД 850 nm 5 mm, Everlight
HIR38-01C, ИК-СИД 850 nm вид сверху, Everlight
HIR36-01C/S32, ИК-СИД 850 nm вид сверху, Everlight
HIR333-A, ИК-СИД 850 nm 5 mm (T1¾), Everlight
HIR323C, ИК-СИД 850 nm 5 mm, Everlight
HIR26-21B/L423/CT, ИК-СИД 850 nm вид снизу, Everlight
HIR25-21C/L423/TR8, ИК-СИД 850 nm вид снизу, Everlight
HIR12-21C/TR8, ИК-СИД 850 nm вид сбоку 1206, Everlight
HIR19-21C/L289/TR8, ИК-СИД 850 nm вид сверху 1.6x0.8x0.8 mm, Everlight
HIR11-21C/L11/TR8, ИК-СИД 850 nm вид сверху 1206, Everlight
HIR 333/H0-A, ИК-СИД 850 nm 5 mm (T1¾), Everlight
HIR 204/H0, ИК-СИД 850 nm 3 mm (T1), Everlight
HIR 204-A, ИК-СИД 850 nm 3 mm (T1), Everlight
HIP4082IPZ, Микросхема мостового драйвера DIL-16, Intersil
HIP4086ABZ, Микросхема мостового драйвера SO-24, Intersil
HIP4082IBZ, Микросхема мостового драйвера SO-16, Intersil
HIP4081AIPZ, Микросхема мостового драйвера DIL-20, Intersil
HIP4080AIPZ, Микросхема мостового драйвера DIL-20, Intersil
HIP4080AIBZ, Микросхема мостового драйвера SO-20, Intersil
HIP2100IBZ, Микросхема мостового драйвера SO-8, Intersil
HIN232ACPZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Intersil
HIN232ACBZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, Intersil
HIN211CBZ, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:4; SO28, Intersil
HIN202ECBZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, Intersil
HIN202ECPZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, Intersil
HIN202ECBNZ, Driver; line-RS232; TTL / CMOS; Выходы:2; SO16, Intersil
HIH9121-021-001S, Датчик: температуры и влажности; цифровой; Диапазон:0?100% RH, Honeywell
HIH-4000-003, Датчик влаги, откалиброванный, Honeywell
HIH-4000-004, Датчик влаги, откалиброванный, Honeywell
HIH-4000-002, Датчик влажности, Honeywell
HIH-4000-001, Датчик влажности, Honeywell
HI3-0508-5Z, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-16, Intersil
HH0120EE, Портативный программатор для EEPROM с последовательным доступом USB, Kanda

HH0120, Портативный программатор AVR для AVR ISP USB, Kanda
HH0110EE, Портативный базовый комплект для EEPROM с последовательным доступом USB, Kanda
HH0110, Начальный набор для портативного AVR 256K USB, Kanda
HK5179R82.7L12A, Нагревательная фольга 101.6x203.2 mm, Minco
HK5175R176L12A, Нагревательная фольга 76.2x127.0 mm, Minco
HK5178R165L12A, Нагревательная фольга 101.6x101.6 mm, Minco
HK5173R110L12A, Нагревательная фольга 50.8x304.8 mm, Minco
HK5172R220L12A, Нагревательная фольга 50.8x152.4 mm, Minco
HK5170R441L12A, Нагревательная фольга 50.8x76.2 mm, Minco
HK5171R331L12A, Нагревательная фольга 50.8x101.6 mm, Minco
HK5169R661L12A, Нагревательная фольга 50.8x50.8 mm, Minco
HK5168R176L12A, Нагревательная фольга 25.4x381.0 mm, Minco
HK5167R264L12A, Нагревательная фольга 25.4x254.0 mm, Minco
HK5164R78.4L12A, Нагревательная фольга 25.4x50.8 mm, Minco
HK5166R529L12A, Нагревательная фольга 25.4x127.0 mm, Minco
HK5165R52.3L12A, Нагревательная фольга 25.4x76.2 mm, Minco
HK5162R52.3L12A, Нагревательная фольга 12.7x152.4 mm, Minco
HK5163R157L12A, Нагревательная фольга 25.4x25.4 mm, Minco
HK5161R78.4L12A, Нагревательная фольга 12.7x101.6 mm, Minco
HK5160R157L12A, Нагревательная фольга 12.7x50.8 mm, Minco
HIR89-01C/1R, ИК-СИД 850 nm вид сверху, Everlight
HFBR-RMD005Z, Оптический кабель 5 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HH0020M, Карманный программатор Параллельный порт, Kanda
HIR928-6C-F, ИК-СИД 850 nm вид сбоку, Everlight
HFBR-RMD003Z, Оптический кабель 3 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RMD002Z, Оптический кабель 2 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RMD001Z, Оптический кабель 1 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-EUS500Z 500 m, Оптический кабель 500 m Симплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-5963ALZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-EUS500Z, Оптический кабель 1 m Симплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-5961ALZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-EUD500Z 1 m, Оптический кабель 1 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4597Z, Обжимной инструмент для пластикового волокна, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4532Z, Соединитель, встраиваемый POF, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4533Z, Соединитель, встраиваемый POF, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4531Z, Соединитель, встраиваемый POF, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4516Z, Дуплексный штекерный соединитель, серый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4515Z, Адаптер, синий, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4513Z, Симплексный штекерный соединитель, синий, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4511Z, Синий штекерный соединитель с обжимным кольцом, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4506Z, Дуплексный штекерный соединитель Parchment, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4505Z, Адаптер, серый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4503Z, Симплексный штекерный соединитель, серый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HH0010M, Начальный набор карманного программатора Параллельный порт, Kanda
HGTG30N60C3D, Транзистор: IGBT; 600В; 63А; 208Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HGTP20N60A4, Транзистор: IGBT; 600В; 70А; 290Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
HGTG30N60B3D, Транзисторы IGBT TO-247 600 V 30 A, Fairchild Semiconductor
HGTG30N60A4, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 463Вт; TO247, Fairchild Semiconductor

HGTG30N60A4D, Транзистор: IGBT; 600В; 75А; 463Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HGTG20N60B3D, Транзисторы IGBT TO-247 600 V 20 A, Fairchild Semiconductor
HGTG20N60A4D, Транзистор: IGBT; 600В; 70А; 190Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HGTG12N60C3D, Транзистор: IGBT; 600В; 24А; 104Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HGTG18N120BN, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 26А; 390Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HGTG12N60A4D, Транзистор: IGBT; 600В; 54А; 167Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HGTG10N120BND, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 35А; 298Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
HFBR-RUD500Z 1 m, Оптический кабель 1 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RUS100Z, Оптический кабель 100 m Симплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RUD100Z, Оптический кабель 100 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RTD45DZ, Оптический кабель 4.5 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RTD010Z, Оптический кабель 10 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RTD001Z, Оптический кабель 1 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-RMD010Z, Оптический кабель 10 m Дуплекс, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-4501Z, Серый штекерный соединитель с обжимным кольцом, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1537Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2316TZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1414MZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1412TZ, Элемент TOSLINK: передатчик однонаправленный, Broadcom (Avago)
HFBR-1412Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1412TMZ, Элемент TOSLINK: передатчик однонаправленный, Broadcom (Avago)
HFBR-1404Z, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-0501Z, Набор для оптоволоконного кабеля, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-0410Z, Оценочный набор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFA30PB120PBF, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 30А; TO247, Vishay
HFBR-1312TZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFA25TB60PBF, Выпрямительный диод TO-220AC 600 V 25 A, Vishay Intertechnology
HFA25TB60PBF, Диод: выпрямительный; 600В; 25А; 23нс; TO220AC, Vishay
HFA16PB120, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 16А; TO247AC, Vishay
HFA15TB60PBF, Диод: выпрямительный; 600В; 15А; 75нс; TO220AC, Vishay
HF300P 1.5MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.11 mm 100x100 mm, BERGQUIST
HEXIWEAR POWER USER PACK, Ср-во разработки: ARM NXP; OLED 1,1, цветной; uC: Kinetis K64x, MikroElektronika
HEXIWEAR DOCKING STATION, Макетная плата; USB B micro, mikroBUS x3; Количество кнопок:2, MikroElektronika
HEXIWEAR COLOR PACK YELLOW, Корпус; Совместим с: MIKROE-2026; Цвет: желтый, MikroElektronika
HEXIWEAR COLOR PACK GREEN, Корпус; Совместим с: MIKROE-2026; Цвет: зеленый, MikroElektronika
HEXIWEAR COLOR PACK BLUE, Корпус; Совместим с: MIKROE-2026; Цвет: синий, MikroElektronika
HFBR-1533Z, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1532Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1531Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HEXIWEAR COLOR PACK BLACK, Корпус; Совместим с: MIKROE-2026; Цвет: черный, MikroElektronika
HFBR-1528Z, Оптоволоконный кабельный передатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1525EZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1527Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1523Z, Передатчик LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1522Z, Передатчик LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1524Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1521Z, Передатчик LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1521ETZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HFBR-1506AMZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1506AFZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1415Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1505AZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1414Z, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1415TZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-1414TZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2533Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2532Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2528Z, Оптоволоконный кабельный приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2531Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2524Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2526Z, Приемник LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2523Z, Приемник LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2522Z, Приемник LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2521Z, Приемник LWL, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2521ETZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2416Z, Оптоволоконный приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2506AMZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2416TZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2416TCZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2412Z, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2416MZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2412TZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2412TCZ, Оптоволоконный передатчик/приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HFBR-2402Z, Оптоволоконный приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HEF4520BT.652, IC: цифровая; binary counter; Каналы:2; CMOS; SMD; SO16, NEXPERIA
HEXIWEAR, Ср-во разработки: ARM NXP; OLED 1,1, цветной; uC: Kinetis K64x, MikroElektronika
HEF4557BP.652, IC: цифровая; 1 to 64 bit, shift register, variable lenght; CMOS, NEXPERIA
HEF4557BP, Логическая микросхема 1-64Bit Shift Reg. DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4555BT, Логическая микросхема Dual 1 of 4 Decoder SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4555BP, Логическая микросхема Dual 1 of 4 Decoder DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4543BT.652, Driver; BCD to 7 segment, LED controller; CMOS; SO16, NEXPERIA
HEF4543BT, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. LCD Drv SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4541BT.512, IC: цифровая; programmable timer; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HEF4541BT, Логическая микросхема Programmable Timer SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4541BP, Логическая микросхема Programmable Timer DIL-14, NXP (PHILIPS)
HEF4538BT.652, IC: цифровая; мультивибратор; Каналы:2; CMOS; SMD; SO16, NEXPERIA
HEF4538BT, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4538BP.652, IC: цифровая; monostable, multivibrator; Каналы:2; CMOS; THT; DIP16, NXP (PHILIPS)
HEF4538BP, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4528BT, Логическая микросхема Dual Monost. Multivib SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4528BP, Логическая микросхема Dual Monost. Multivib DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4526BP, Логическая микросхема progr. 4-Bit bin Coun DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4521BT.653, IC: цифровая; 24-stage, frequency divider, oscillator; CMOS; SMD, NXP (PHILIPS)
HEF4521BT.652, IC: цифровая; 24-stage, frequency divider, oscillator; CMOS; SMD, NEXPERIA
HEF4521BT, Логическая микросхема 24-Bit Freq. Divider SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4521BP.652, IC: цифровая; 24-stage, frequency divider, oscillator; CMOS; THT, NEXPERIA
HEF4520BT, Логическая микросхема Dual Binary Up-Count. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4518BT.652, IC: цифровая; BCD, counter; Каналы:2; CMOS; SMD; SO16, NEXPERIA
HEF4518BT, Логическая микросхема Dual BCD Up-Counter SO-16, NXP (PHILIPS)

HEF4516BT, Логическая микросхема Preset. u/d Bin Count SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4514BT, Логическая микросхема 4-Bit Latch /4-16 Dec SO-24L, NXP (PHILIPS)
HEF4104BT, Логическая микросхема Quad LV/HV Trans. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4104BP, Логическая микросхема Quad LV/HV Trans. DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4094BT.652, IC: цифровая; register, shift and store; CMOS; SMD; SO16, NEXPERIA
HEF4094BT, Логическая микросхема 8-Stage S&S Bus Reg. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4093BT.652, IC: цифровая; Schmitt trigger; NAND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
HEF4093BT.653, IC: цифровая; Schmitt trigger; NAND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
HEF4093BT, Логическая микросхема Quad 2-In. NAND S.-T. SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4093BP, Логическая микросхема Quad 2-In. NAND S.-T. DIL-14, NXP (PHILIPS)
HEF4082BT, Логическая микросхема Dual 4-Input AND Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4081BT.652, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HEF4081BT, Логическая микросхема Quad 2-Input AND Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4077BT.652, IC: цифровая; XNOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SOP14, NEXPERIA
HEF4077BT, Логическая микросхема Quad EXNOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4082BT.652, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HERMES BOARD, Аксессуары для дисплеев: дочерняя плата; Коммуникация: USB, RIVERDI
HER308, Диод: выпрямительный; 700В; 3А; DO201AD, DC COMPONENTS
HER307, Выпрямительный диод DO-201AD 800 V 3 A, Taiwan Semiconductors
HER305, Диод: выпрямительный; 400В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER302, Диод: выпрямительный; 100В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER208G R0, Диод: выпрямительный; 1кВ; 2А; DO15, Taiwan Semiconductors
HER301, Диод: выпрямительный; 50В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO27, DC COMPONENTS
HER157, Выпрямительный диод DO-15 800 V 1.5 A, Taiwan Semiconductors
HER154, Выпрямительный диод DO-15 300 V 1.5 A, Taiwan Semiconductors
HER108G, Выпрямительный диод DO-41 1000 V 1 A, Taiwan Semiconductors
HER105, Выпрямительный диод DO-41 400 V 1 A, Taiwan Semiconductors
HEF4894BT, Логическая микросхема 12-STAGE SHIFT-AND-STORE REGISTER LED DRIVER SO-20, NXP (PHILIPS)
HELLROT, Acry. glass plate светло-красный 50x160x1 mm, Switzerland
HEF4894BP, Логическая микросхема 12-STAGE SHIFT-AND-STORE REGISTER LED DRIVER DIL-20, NXP (PHILIPS)
HEF4794BT, Логическая микросхема 8-Stage S&S Bus Reg. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4794BP, Логическая микросхема 8-Stage S&S Bus Reg. DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4585BT, Логическая микросхема 4-Bit Magnitude Comp. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4585BP.652, IC: цифровая; comparator; CMOS; разрешение:4бит; THT; DIP16, NEXPERIA
HEF4557BT, Логическая микросхема 1-64Bit Shift Reg. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4053BT, Логическая микросхема Triple 2-Ch. MUX/DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4077BP.652, IC: цифровая; XNOR; THT; DIP16, NXP (PHILIPS)
HEF4052BT.653, IC: цифровая; analog, demultiplexer/multiplexer; Каналы:4; CMOS, NEXPERIA
HEF4030BT, Логическая микросхема Quad EXOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4028BT, Логическая микросхема BCD-to-Decimal Decod. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4027BT.652, IC: цифровая; JK flip-flop; Каналы:2; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4027BT, Логическая микросхема Dual JK Master-Sl. FF SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4028BP, Логическая микросхема BCD-to-Decimal Decod. DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4025BT, Логическая микросхема Triple 3-Input NOR SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4025BP.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:3; Входы:3; CMOS; THT; DIP14, NEXPERIA
HEF4024BT, Логическая микросхема 7-Bit Binary Counter SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF40244BT, Логическая микросхема Octal Buffers TS Outp SO-20L, NXP (PHILIPS)
HEF40244BP, Логическая микросхема Octal Buffers TS Outp DIL-20, NXP (PHILIPS)
HEF40240BP, Логическая микросхема Octal Inverting Buf. DIL-20, NXP (PHILIPS)

HEF4023BT, Логическая микросхема Triple 3-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4021BT.652, IC: цифровая; static shift register; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4020BT, Логическая микросхема 14-Bit Binary Counter SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4021BT, Логическая микросхема 8-Bit stat. Shift Reg SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4017BT.652, IC: цифровая; decade counter Johnson; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4017BT, Логическая микросхема 5-разрядный счетчик Джонсона SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF40174BP.652, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:6; CMOS; THT; DIP16, NEXPERIA
HEF40174BT, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:6; CMOS; SMD; SO16, NXP (PHILIPS)
HEF4016BT, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4052BT, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4051BT.652, IC: цифровая; analog, demultiplexer/multiplexer; Каналы:8; CMOS, NEXPERIA
HEF4051BT, Логическая микросхема 8-Ch. Analog MUX/DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4050BT.652, IC: цифровая; buffer, non-inverting; Каналы:6; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4050BT, Логическая микросхема Hex N-Inv. Buf./Conv. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4049BT, Логическая микросхема Hex Inv. Buf./Conv. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4049BP, Логическая микросхема Hex Inv. Buf./Conv. DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4047BT, Логическая микросхема Mono-/Astable MV SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4046BT.652, IC: цифровая; phase locked loop; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4046BT, Логическая микросхема Micropower PLL SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4044BT, Логическая микросхема Quad TS NAND RS Latch SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4047BT.652, IC: цифровая; astable/monostable, multivibrator; CMOS; SMD; SOP14, NEXPERIA
HEF4043BT.652, IC: цифровая; RS latch; NOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4043BT, Логическая микросхема Quad TS NOR RS Latch SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4040BT, Логическая микросхема 12-Bit Binary Counter SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF40374BP, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, NXP (PHILIPS)
HEF40373BP, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, NXP (PHILIPS)
HEF4073BT.652, IC: цифровая; AND; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; SOP14, NEXPERIA
HEF4040BT.652, IC: цифровая; binary counter; CMOS; SMD; SOP16; разрешение:12бит, NEXPERIA
HEF4073BT, Логическая микросхема Triple 3-Input AND SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4072BT, Логическая микросхема Dual 4-Input OR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4071BT.652, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SOP14, NEXPERIA
HEF4071BT, Логическая микросхема Quad 2-Input OR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4070BT.652, IC: цифровая; EX-OR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HEF4070BT, Логическая микросхема Quad EXOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4069UBT, Логическая микросхема Hex Inverter SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4069UBT.653, IC: цифровая; inverter; Каналы:6; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HEF4068BP.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; CMOS; THT; DIP14, NEXPERIA
HEF4067BT, Логическая микросхема 16-Ch Analog MUX/DMUX SO-24L, NXP (PHILIPS)
HEF4066BT.653, IC: цифровая; bilateral, switch; Каналы:4; CMOS; SMD; SOP14, NEXPERIA
HEF4066BT.652, IC: цифровая; bilateral, switch; Каналы:4; CMOS; SMD; SOP14, NEXPERIA
HEF4066BT, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4060BT.652, IC: digital; binary counter; Channels:1; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4060BT.653, IC: цифровая; binary counter; CMOS; SMD; SOP16, NEXPERIA
HEF4060BT, Логическая микросхема 14-Bit Binary Driver SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4059BP, Логическая микросхема Progr Divide by N Cou DIL-24, NXP (PHILIPS)
HEF4053BT.653, IC: цифровая; analog, demultiplexer/multiplexer; Каналы:2; CMOS, NEXPERIA
HDSP-C5A1, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, China
HEF4016BP.652, IC: цифровая; multiplexer, switch; Каналы:4; CMOS; THT; DIP14, NEXPERIA
HEF 4068 BT, Логическая микросхема 8-Input NAND/AND Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4000BP, Логическая микросхема Dual 3-Input NOR Gate DIL-14, NXP (PHILIPS)
HEART RATE CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika

HDSP-U503, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 8 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-U501, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 8 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-U201, 7-сег. СИД-дисплей красный 8 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-U203, 7-сег. СИД-дисплей красный 8 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-U101, 7-сег. СИД-дисплей красный 8 mm THT, Thailand
HDSP-K121, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Thailand
HDSP-H103, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-H101, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F503, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F501, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F203, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F207, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F201, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F153, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F151, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F103, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-F101, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-C3A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, China
HDSP-A901, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-A151, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-A103-FG000, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-A103, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-A101, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-815E, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,32мм; красный; 2,3-4,8мкд; анод, Broadcom (Avago)
HDSP-7803-JK000, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7803, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7511, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7503, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7501-CD000, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7501, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7403, 7-сег. СИД-дисплей желтый 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5603, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-7513, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5601, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5553, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5551, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HEF4015BT.652, IC: цифровая; static shift register; Каналы:2; CMOS; SMD; SO16, NXP (PHILIPS)
HEF4015BP.652, IC: цифровая; static shift register; Каналы:2; CMOS; THT; DIP16, NEXPERIA
HEF4015BT, Логическая микросхема Dual 4-Bit stat. Reg. SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4014BT, Логическая микросхема 8-Bit stat. Shift Reg SO-16, NXP (PHILIPS)
HEF4013BT, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4013BT.653, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:2; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HEF4013BP, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, NXP (PHILIPS)
HEF4011UBT, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4011BT, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF40106BT, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF40106BP, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger DIL-14, NXP (PHILIPS)
HEF4002BT, Логическая микросхема Dual 4-Input NOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF40098BP, Логическая микросхема 3-State Hex Inv. Buf. DIL-16, NXP (PHILIPS)
HEF4001BT.653, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA

HEF4001BP.652, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; THT; DIP14, NXP (PHILIPS)
HEF4001BT.652, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, NEXPERIA
HEF4001BT, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4000BT, Логическая микросхема Dual 3-Input NOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
HEF4001BP, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate DIL-14, NXP (PHILIPS)
HCTL-1101, Driver IC PDIP-40, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5523, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCS515-I/SL, Микросхема: code hopping encoder; SO14; 4,5?5,5BDC, Microchip
HDSM-281H, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 7 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-281L, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 7 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-281F, 7-сег. СИД-дисплей желтый 7 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-281C, 7-сег. СИД-дисплей красный 7 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-281B, 7-сег. СИД-дисплей синий 7 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDC1000 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
HD64F2144FA20V, Микроконтроллер; Flash:128кБ; RAM:4кБ; TQFP100, RENESAS
HD6417709AF133BV, Микроконтроллер; RAM:32кБ; 133МГц; QFP208; Flash:16Кх8бит, RENESAS
HD4875-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
HCZ.76, Столбцовый индикатор уровня; M10; Мат-л: полиамид; W:22мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCZ.127/T-P, Столбцовый индикатор уровня; M12; V: со встроенным термометром, ELESA+GANTER
HCX.76-M10, Столбцовый индикатор уровня; M10; Мат-л: полиамид; W:21мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCZ.127, Столбцовый индикатор уровня; M12; Мат-л: полиамид; W:22мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCX.127-M12, Столбцовый индикатор уровня; M12; Мат-л: полиамид; W:31мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCX.254-M12, Столбцовый индикатор уровня; M12; Мат-л: полиамид; W:35мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCX.127-M10, Столбцовый индикатор уровня; M10; Мат-л: полиамид; W:31мм; 12Нм, ELESA+GANTER
HCTL-2022, Interface IC 8-Bit Tristate PDIP-20, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCTL-2021-PLC, Interface IC 8-Bit Tristate PLCC-20, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCTL-2021-A00, Interface IC 8-Bit Tristate PDIP-20, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCTL-2017-PLC, Interface IC 8-Bit Tristate PLCC-20, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCS500/SM, Микросхема: code hopping encoder; EEPROM; 1кБ; SO8; 3?5,5BDC, Microchip
HCS300-I/SN, Декодер плавающего кода SO-8, Microchip
HCS301-I/SN, Декодер плавающего кода SO-8, Microchip
HCS200-I/P, Микросхема: code hopping encoder; DIP8; 3,5?13BDC, Microchip
HCS200-I/SN, Микросхема: code hopping encoder; SO8; 3,5?13BDC, Microchip
HCPL3700, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3кВ/мкс; 4кбит/с; DIP8, Fairchild Semiconductor
HCPL2731, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 2,5кВ/мкс; DIP8, Fairchild Semiconductor
HCPL2631, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: OC; 2,5кВ/мкс; 10Мбит/с; DIP8, Fairchild Semiconductor
HCPL2611, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 2,5кВ/мкс; DIP8, Fairchild Semiconductor
HCPL-M611-000E, Оптопары 10 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-M601-000E, Оптопары 10 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL2531, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; 2,5кВ/мкс; 1Мбит/с; DIP8, Fairchild Semiconductor
HCPL0601, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; SO8, Fairchild Semiconductor
HCPL-M453-000E, Оптопары 1 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-M452-000E, Оптопары 1 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-J314-300E, Оптопары 0.6 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-M600-000E, Оптопары 10 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-J314-000E, Оптопары 0.6 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HDSP-5507, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.2 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5521, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5503, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-5501, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-523E, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-523G, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-521G, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-521E, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-4850, СИД-дисплей зеленый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-4840, СИД-дисплей желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-4832, СИД-дисплей красный/зеленый/желтый, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-4830, СИД-дисплей красный, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-2533, СИД, точечный матричный дисплей 8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSP-2113, СИД, точечный матричный дисплей 8, Philippines
HDSP-2112, СИД, точечный матричный дисплей 8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-531C, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-433C, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-431C, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HDSM-283C, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 7 mm SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-814-300E, Оптопары DIL-4-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-J312-300E, Оптопары 2.5 A SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-814-000E, Оптопары DIL-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7510-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7510-000E, Оптопары 100 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7510-060E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-5700, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером; 1кВ/мкс; Uизол:1,5кВ; DIP8, Broadcom (Avago)
HCPL-5700#300, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 1кВ/мкс; Uизол:1,5кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-5631#300, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; Uизол:1,5кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-5430, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером; 3кВ/мкс; 40Мбит/с; DIP8, Broadcom (Avago)
HCPL-4661-020E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4661-300E, Оптопары 10 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4661-000E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4562-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4534-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-4534-000E, Оптопары 3 MBit/s DIL-8 (10 mm), Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4506-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 30кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-4506-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4504-020E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; Uизол:5кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-4504-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4503-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; Uизол:5кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-4503-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4502-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-788J-000E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7840-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7840-000E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7800A-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7800A-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7800-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7800-000E, Оптопары 100 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

HCPL-7800-000E, Оптрон; THT; Вых: изолированный усилитель; DIP8, Broadcom (Avago)
HCPL-7723-300E, Оптопары 50 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7723-000E, Оптопары 50 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7721-000E, Оптопары 25 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7721-300E, Оптопары 25 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7720-000E, Оптопары 25 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7710-300E, Оптопары 12 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7710-060E, Оптопары 12 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7710-000E, Оптопары 12 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7520-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-7520-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-J312-000E, Оптопары 2.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-9031-300, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: с триггером; 18кВ/мкс; Uизол:2,5кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-9031-300E, Оптопары 110 MBit/s DIL-8 Gull Wing, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-9031-000E, Оптопары 110 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-9030-000E, Оптопары 110 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-902J-000E, Оптопары 100 MBd SO-16W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-50DE, Оптопары DIL-4-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-900J-000E, Оптопары 100 MBd SO-16W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-50CE, Оптопары DIL-4-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-50BE, Оптопары DIL-4-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-50AE, Оптопары DIL-4-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-30DE, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 5кВ; CTR@If:50-600%@5mA, Broadcom (Avago)
HCPL-817-30BE, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Broadcom (Avago)
HCPL-817-300E, Оптопары DIL-4-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-00DE, Оптопары DIL-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-00CE, Оптопары DIL-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-00AE, Оптопары DIL-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-00BE, Оптопары DIL-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-817-000E, Оптопары DIL-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-4200-000E, Оптопары 20 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3120-000E, Оптопары 2.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3120-300E, Оптопары 2.5 A SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3020-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2601-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 15кВ/мкс; Uизол:1кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2601-000E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Broadcom
HCPL-2601-000E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2531-300E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2531-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8, Broadcom
HCPL-2530-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2531-000E, Оптопары DIL-8, Broadcom
HCPL-2530-020E, Оптопары 1 MBit/s DIP-8, Broadcom
HCPL-2530-000E, Оптопары 1 MBit/s DIP-8, Broadcom
HCPL-2502-000E, Оптопары DIL-8, Broadcom
HCPL-250L-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; 3,75кВ; 1Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-2430-000E, Оптопары 40 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2400-000E, Оптопары 40 MBit/s DIL-8, Broadcom
HCPL-2400-000E, Оптопары 20 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2300-000E, Оптопары 8 MBit/s DIL-8, Broadcom

HCPL-2232-000E, Оптопары 5 MBit/s DIP-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2231-300E, Оптопары 5 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2219-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером; 2,5кВ/мкс; 3,75кВ; DIP8, Broadcom (Avago)
HCPL-2231-000E, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: с триггером Шмидта; 2,5кВ/мкс; 5Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-2212-000E, Оптопары 5 MBit/s DIP-8, Broadcom
HCPL-3020-000E, Оптопары 0.4 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2730-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-270L-000E, Оптопары 100 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-263L-320E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: с триггером; 25кВ/мкс; Uизол:1,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2631-300E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2630-020E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Broadcom
HCPL-2631-000E, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Broadcom
HCPL-2630-000E, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: OC; 2,5кВ/мкс; 10Мбит/с; DIP8, Broadcom (Avago)
HCPL-261N-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером; 15кВ/мкс; 3,75кВ; 10Мбит/с, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-261A-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 5кВ/мкс; Uизол:3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-261N-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 15кВ/мкс; 3,75кВ; 10Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-2611-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 25кВ/мкс; 2,5кВ; 10Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-2611-000E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Broadcom
HCPL-260L-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 15кВ/мкс; 3,75кВ; 15Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-260L-000E, Оптопары 15 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2602-000E, Оптопары DIL-8, Broadcom
HCPL-4100-000E, Оптопары 20 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3760-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3700-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3760-300E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3700-000E, Оптопары 4 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-354-00AE, Оптопары MiniFlat4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-354-000E, Оптопары SMD-4 Mini-Flat, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3180-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-3180-000E, Оптопары 2.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-316J-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 30кВ/мкс; 5кВ; SO16, Broadcom (Avago)
HCPL-316J-000E, Оптопары 2.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3150-300E, Оптопары 1 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-315J-000E, Оптопары 0.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3150-060E, Оптопары 1 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3150-000E, Оптопары 0.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-314J-500E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: драйвер IGBT; 25кВ/мкс; 5кВ; SO16, Broadcom (Avago)
HCPL-314J-000E, Оптопары 0.4 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3140-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-3120-360E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 35кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2211-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 5кВ/мкс; Uизол:3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-0630-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-0630-000E, Оптопары 10 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0630-000E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: OC; 2,5кВ/мкс; 10Мбит/с; SO8, Broadcom (Avago)
HCPL-061N-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 5кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom

(Avago)
HCPL-0900-000E, Оптопары 100 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-073L-000E, Оптопары SO-8, Broadcom
HCPL-073A-000E, Оптопары SO-8, Broadcom
HCPL-0738-000E, Оптопары 15 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-0731-000E, Оптопары 100 kBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0723-000E, Оптопары 50 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0721-000E, Оптопары 25 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-0720-000E, Оптопары 25 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-070A-000E, Оптопары SO-8, Broadcom
HCPL-0701-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3,75кВ; SO8, Broadcom (Avago)
HCPL-0701-000E, Оптопары 100 kBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0661-000E, Оптопары 10 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0700-000E, Оптопары SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-063N-000E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 5кВ/мкс; 3,75кВ, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-063N-000E, Оптопары 10 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-063L-500E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 5кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-063L-000E, Оптопары 15 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-063A-500E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 5кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-063A-000E, Оптопары 10 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-0631-000E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-061A-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 5кВ/мкс; 3,75кВ; 10Мбит/с, Broadcom (Avago)
HCPL-061N-000E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-061A-000E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0611-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 3,75кВ/мкс; SO8, Broadcom (Avago)
HCPL-060L-060E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 25кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-060L-000E, Оптопары 15 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0601-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 15кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-0600-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-0600-000E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-053L-000E, Оптопары SO-8, Broadcom
HCPL-0601-000E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0534-000E, Оптопары 3 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0531-000E, Оптопары 1 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-050L-000E, Оптопары SO-8, Broadcom
HCPL-0530-000E, Оптопары SO-8, Broadcom
HCPL-0501-000E, Оптопары 1 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2211-000E, Оптопары 5 MBd DIL-8, Broadcom
HCPL-2202-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 1кВ/мкс; Uизол:3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2202-000E, Оптопары 5 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-2201-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-2200-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 2,5кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCPL-181-06DE, Оптопары MiniFlat4, Broadcom

HCPL-181-06CE, Оптопары MiniFlat4, Broadcom
HCPL-2200-000E, Оптопары 5 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-181-06BE, Оптопары MiniFlat4, Broadcom
HCPL-181-06AE, Оптопары MiniFlat4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-181-060E, Оптопары MiniFlat4, Broadcom
HCPL-181-00DE, Оптопары SO-4, Broadcom
HCPL-181-00CE, Оптопары SO-4, Broadcom
HCPL-181-000E, Оптопары SO-4, Broadcom
HCPL-0931-000E, Оптопары 100 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-092J-000E, Оптопары 100 MBd SO-16N, Broadcom
HCPL-0930-000E, Оптопары 100 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-091J-000E, Оптопары 100 MBd SO-16N, Broadcom
HCPL-090J-000E, Оптопары 100 MBd SO-16N, Broadcom
HCNR201-300E, Оптопары SO-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0500-000E, Оптопары 1 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNR201-050E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW3120-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 35кВ/мкс; 3,75кВ; DIP8, Broadcom (Avago)
HCNW2611-000E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2611-300E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2601-300E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2601-000E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2211-300E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2211-000E, Оптопары 5 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2201-300E, Оптопары 5 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW2201-000E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW139-300E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW139-000E 100 kBit/s, Оптопары 100 kBit/s DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW139-000E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW137-300E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW137-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCNW136-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW136-300E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW 2601-000E, Оптопары 10 MBit/s DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW 137-000E, Оптопары 10 MBit/s DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW-3120-000E, Оптопары 2.5 A DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNR201-350E, Аналоговый оптоизолятор, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNR200-300E, Оптрон; SMD; Вых: фотодиод; 5кВ; Gull wing 6, Broadcom (Avago)
HCNR200-300E, Оптопары SO-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNR200-000E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCMS 2902, СИД, точечный матричный дисплей 4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCM49 7.3728MABJ, Резонатор: кварцевый; 7372,8кГц; 18пФ; SMD, CITIZEN AMERICA
HCF4556BEY, Логическая микросхема Dual Bin. 1 of 4 Dec. DIL-16, STM
HCF4541BEY, Логическая микросхема Programmable Timer DIL-14, STM
HCF4538BEY, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV DIL-16, STM
HCF4098BEY, Логическая микросхема Dual Monost. Multivib DIL-16, STM
HCF4093BEY, Logic IC Quad 2-In. NAND S.-T. DIL-14, STM
HCF4070BEY, Логическая микросхема Quad EXOR Gate DIL-14, STM
HCF4081BEY, Логическая микросхема Quad 2-Input AND Gate DIL-14, STM
HCF4069UBEY, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, STM

HCF4077BEY, Логическая микросхема Quad EXNOR Gate DIL-14, STM
HCF4053BEY, Логическая микросхема Triple 2-Ch. MUX/DMUX DIL-16, STM
HCF4066BEY, Logic IC Quad Bilateral Switch DIL-14, STM
HCF4052BEY, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX DIL-16, STM
HCF4051YM013TR, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Inputs:8; SMD; SO16; 500mW, STM
HCPL-0466-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 30кВ/мкс; 3,75кВ; SO8, Broadcom (Avago)
HCPL-0466-000E, Оптопары 500 kBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0454-000E, Оптопары 20 kBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0370-000E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 4кВ/мкс; 3,75кВ; SO8, Broadcom (Avago)
HCPL-0453-000E, Оптопары 1 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0452-000E, Оптопары 1 MBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0314-000E, Оптопары 500 kBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0302-000E, Оптопары 10 kBit/s SO-8, Broadcom
HCPL-0300-000E, Оптопары 8 MBd SO-8, Broadcom
HCPL-0211-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; SO8, Broadcom (Avago)
HCPL-0211-000E, Оптопары 5 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCPL-0201-000E, Оптопары 10 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW4506-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HCNW4562-000E, Оптопары DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW4504-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; 5кВ; DIP8, Broadcom (Avago)
HCNW4503-300, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; CTR@If:19%@16mA, Broadcom (Avago)
HCNW4503-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
HCNW4502-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; 1Мбит/с; DIP8, Broadcom (Avago)
HCNW3120#300, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 35кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
HC49USM-FF5F18-4.0000, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HCF4051BEY, Logic IC 8-Ch. Analog MUX/DMUX DIL-16, STM
HC49USM-FF5F18-3.6864, Резонатор: кварцевый; 3,6864МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-3.6864, Резонатор: кварцевый; 3,6864МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-27.0000, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-24.0000, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-20.0000, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-25.0000, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-18.4320, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-14.7456, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-16.0000, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-14.31818, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-12.0000, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-11.0592, Резонатор: кварцевый; 11,059МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-10.0000, Резонатор: кварцевый; 10МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49US-FF5F18-8.0000, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S; 11x4,7x3,5мм, ILSI America
HC49US-FF5F18-7.3728, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America

HC49US-FF5F18-6.1440, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-6.0000, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S; 11x4,7x3,5мм, ILSI America
HC49US-FF5F18-4.9152, Резонатор: кварцевый; 4,9152МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-4.0960, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-4.0000, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S; 11x4,7x3,5мм, ILSI America
HC49US-FF5F18-3.6864, Резонатор: кварцевый; 3,6864МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49USM-FF5F18-27.0000, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-25.0000, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-24.0000, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-20.0000, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-18.4320, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-16.0000, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-14.7456, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-14.31818, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-12.0000, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-11.0592, Резонатор: кварцевый; 11,059МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-10.0000, Резонатор: кварцевый; 10МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-8.0000, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-7.3728, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-6.1440, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-6.0000, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-4.9152, Резонатор: кварцевый; 4,9152МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-4.0960, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF3F18-4.0000, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HCF4050BEY, Логическая микросхема Hex N-Inv. Buf./Conv. DIL-16, STM
HCF4049UBEY, Логическая микросхема Hex Inv. Buf./Conv. DIL-16, STM
HCF4040BEY, Логическая микросхема 12-Bit Binary Counter DIL-16, STM
HCF4025BEY, Логическая микросхема Triple 3-Input NOR DIL-14, STM
HCF4042BEY, Логическая микросхема Quad D-Type Latch DIL-16, STM
HCF4024BEY, Логическая микросхема 7-Bit Binary Counter DIL-14, STM
HCF4019BEY, Логическая микросхема Quad AND/OR Gate DIL-16, STM
HCF4017BEY, Логическая микросхема Decade Counter Divid. DIL-16, STM
HCF4016BEY, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch DIL-14, STM
HCF4013BEY, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, STM
HCF4011BEY, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, STM
HCF40103BEY, Logic IC Preset. 2-Dec. Count. DIL-16, STM
HCF4001BEY, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate DIL-14, STM
HC49USM-FF5F18-8.0000, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-7.3728, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-6.1440, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-6.0000, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49USM-FF5F18-4.9152, Резонатор: кварцевый; 4,9152МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America

HC49USM-FF5F18-4.0960, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; HC49SM, ILSI America
HC49US-FF5F18-27.0000, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-25.0000, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-24.0000, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-25.0000, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HA4890-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 90А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HALL CURRENT CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS, MikroElektronika
HA4875-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 75А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA4825, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 25А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA4890, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 90А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
HA48125, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 125А; 48?530ВАС, Crydom
HA4812, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 12А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
H30E-1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 6-15мкд; 60, Lucky Light
H30E-1SD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; красный; 20-30мкд; 80, Lucky Light
H30E-1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 20-30мкд; 80, Lucky Light
H30E-1AD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; янтарный; 10-25мкд; 80, Lucky Light
H30D-4YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; желтый; 13-20мкд; 80, Lucky Light
H30D-4GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; зеленый; 20-30мкд; 80, Lucky Light
H30D-4SD, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; красный; 20-30мкд; 80, Lucky Light
H30C-1YD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; желтый; 13-20мкд; 80, Lucky Light
H30D-4AD, LED; в корпусе; Кол-во диод:4; 3мм; THT; янтарный; 10-25мкд; 80, Lucky Light
H30C-1SD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; красный; 20-30мкд; 80, Lucky Light
H30C-1GD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; зеленый; 20-30мкд; 80, Lucky Light
H30C-1AD, LED; в корпусе; Кол-во диод:1; 3мм; THT; янтарный; 10-25мкд; 80, Lucky Light
H25K5A, Датчик влажности, Sencera
HC49US-FF3F18-20.0000, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-18.4320, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-16.0000, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-14.7456, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-14.31818, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-12.0000, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-11.0592, Резонатор: кварцевый; 11,0592МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-10.0000, Резонатор: кварцевый; 10МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49U 18.0000 MHz, Кварцевый резонатор 18.0000 MHz, Auris
HC49U, Quartz 5.0000 MHz, Auris
HC201, Датчик влажности, E+E Elektronik
HC1000 0-100%, Датчик влажности, E+E Elektronik
HBR1105W, СИД SMD красный 1.7 V 1206, Stanley
HBG1105W, СИД SMD зеленый 2.1 V 1206, Stanley
HB5D-438ABD-C, LED; 5мм; голубой; 2200-2600мкд; 26; Поверхность: выпуклая, HUEY JANN ELECTRONIC
HAY1105W, СИД SMD желтый 2.2 V 1206, Stanley
HB05W-P-000-00, Одноплатный компьютер; i.MX6 Quad-core; 4ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SOLIDRUN
HAPTIC CLICK, Дочерняя плата; Jack 3,5 мм, винтовые клеммы, mikroBUS, MikroElektronika
HC49US-FF5F18-24.0000, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-20.0000, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-18.4320, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-16.0000, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-14.7456, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-14.31818, Резонатор: кварцевый; 14,3181МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI

America
HC49US-FF5F18-12.0000, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF5F18-11.0592, Резонатор: кварцевый; 11,0592МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-8.0000, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S; 11x4,7x3,5мм, ILSI America
HC49US-FF5F18-10.0000, Резонатор: кварцевый; 10МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-6.1440, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-7.3728, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-6.0000, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S; 11x4,7x3,5мм, ILSI America
HC49US-FF3F18-4.9152, Резонатор: кварцевый; 4,9152МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-4.0960, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-4.0000, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S; 11x4,7x3,5мм, ILSI America
HC49US-FF3F18-3.6864, Резонатор: кварцевый; 3,6864МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
HC49US-FF3F18-27.0000, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 30ppm; 18пФ; THT; HC49-S, ILSI America
H22A3, Оптрон; щелевой с диафрагмой; Вых: транзисторный; 3мм; 30В, ISOCOM
H11F1M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с полевым транзистором; 7кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
GSM ANTENNA WITH SMA STRAIGHT CONNECTOR, Аксессуары: антенна; SMA; 2м; Антенна: GSM, MikroElektronika
GSM ANTENNA ANTH7100A0200AI1, Антенна; GSM; SMA; 2,5м, Arduino
GSM ANTENNA ANTA7000A0200BD1, Антенна; GSM; SMA, Arduino
GSM ANTENNA ANTA2000A0200BR11, Антенна; GSM; SMA, Arduino
GSIB2560-E3/45, Диодный мост; 600В; 3,5А; GSIB-5S, Vishay
GS3 GLIMMER, Слюдяная шайба TO-3, Austerlitz
GS-3P 100 шт, Слюдяная шайба TO-3P уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
GS-3 100 шт, Слюдяная шайба TO-3 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
GS 66 P, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TO66; 0,4К/Вт; L:18мм, Fischer Elektronik
GS-220P 100 шт, Слюдяная шайба TO-220 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
GS 3 P, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TOP3; 0,4К/Вт; L:20,5мм, Fischer Elektronik
GS 32 P, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; SOT32; 0,4К/Вт; L:11мм, Fischer Elektronik
GS 3 P SL, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TOP3; 0,4К/Вт; L:20,5мм, Fischer Elektronik
GS 3, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TO3; 0,4К/Вт; L:43мм; W:30мм, Fischer Elektronik
GS 220 P, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TO220; 0,4К/Вт; L:18мм, Fischer Elektronik
GS 220-4 100 шт, Слюдяная шайба TO-220 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
GS 220 4, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TO220; 0,4К/Вт; L:18мм, Fischer Elektronik
GS 218 100 шт, Слюдяная шайба TO-218 уп-ку=100 ST, Fischer Elektronik
GS 218, Прокладка теплопроводящая: слюдяная; TO218; 0,4К/Вт; L:24мм, Fischer Elektronik
GRTE18-P2467, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; PNP; отражательный, SICK
H11D1X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:200В, ISOCOM
H11D1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:300В, Vishay
H11B1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, ISOCOM
H11AV1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
H11AA4X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
H11AA3XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
H11AA2XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
H11AA4M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
H11AA1X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
H11AA1M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
H11AA1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay

H11A1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
H11-A1, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
H11-A2, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
GTC-16026 TS6L2C, ЖК-точечная матрица 4.3 mm 2 x 16, Hebei Jiya
GYRO CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI; mikroBUS; 3-осевой гироскоп L3GD20, MikroElektronika
GSM3 CLICK, Дочерняя плата; SIM, антенное гнездо, mikroBUS; Кол-во диод:1, MikroElektronika
GSM2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
GSM BOOSTER, Дочерняя плата; CSTP 50pin vertical SMD, MMCX, MikroElektronika
H22A2, Оптрон; щелевой с диафрагмой; Вых: транзисторный; 3мм; 30В, ISOCOM
H21A2, Оптрон; щелевой с диафрагмой; Вых: транзисторный; 30В, ISOCOM
H22A1, Оптрон; щелевой с диафрагмой; Вых: транзисторный; 3мм; 30В, ISOCOM
H21A3, Оптрон; щелевой с диафрагмой; Вых: транзисторный; 30В, ISOCOM
H12WD4875, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
H12WD48125, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
H12D4840DE, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 40A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
H12D48125, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 125A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
H11L3SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 1Мбит/с, ISOCOM
H11L3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 1Мбит/с; DIP6, ISOCOM
H11L2SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 1Мбит/с, ISOCOM
H11L2M, Оптопары 1 MBit/s DIL-6, Fairchild Semiconductor
H11L1SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; SMD6, ISOCOM
H11L2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 1Мбит/с; DIP6, ISOCOM
H11L1M, Оптопары 1 MBit/s DIL-6, Fairchild Semiconductor
H11L1S(TA), Оптопары 1 MBit/s DIL-6 GW, Everlight
H11G2M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:4,17кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
H11G2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,3кВ; DIP6, ISOCOM
H11G1M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
GQ8F-D/G/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/B/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GRTE18-P2462, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,005?1м; PNP; отражательный, SICK
GQ8F-D/B/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GPVO US 3,2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 3.2 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GPVO US 2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 2.0 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GPVO US 1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 1.0 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GPVO US 0,5MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.5 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GPS3 CLICK, Дочерняя плата; UART; mikroBUS; модуль GPS Quectel L80, MikroElektronika
GP5000S35 2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 2 mm, BERGQUIST
GPS CLICK - L10, Дочерняя плата; I2C, UART; mikroBUS; модуль GPS Quectel L10, MikroElektronika
GP5000S35 0,5 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.5 mm, BERGQUIST
GPS2 CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI, UART; mikroBUS; модуль GPS Quectel L30, MikroElektronika
GP3000S30 2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 2 mm, BERGQUIST
GP5000S35 1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 1 mm, BERGQUIST
GP3000S30 1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 1 mm, BERGQUIST
GP3000S30 0,5MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.5 mm, BERGQUIST
GP3000S30 0,25MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.25 mm, BERGQUIST
GP2500S20 2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 2.0 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GP2500S20 3,2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 3.2 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GP2500S20 1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 1.0 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GP2500S20 0,25MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.25 mm 100x100 mm, BERGQUIST

GP1S51VJ000F, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3мм; -25?80С; 50мА; 300Гц, Sharp
GQ12F-D/Y/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GP2500S20 0,5MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.5 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GQ12F-D/Y/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/W/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/R/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/R/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/O/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/O/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/G/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/G/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/B/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/B/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ12F-D/W/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O12мм; IP67; под пайку, Onpow
GPVOS 3,2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 3.2 mm, BERGQUIST
GPVOS 2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 2 mm, BERGQUIST
GPVOS 1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 1 mm, BERGQUIST
GPVOS 0,5MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.5 mm, BERGQUIST
GPVO US 5,1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 5.1 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GRTE18-P2442, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P2447, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5?550мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P2417, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; PNP; отражательный, SICK
GRTE18-P2412, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:3?115мм; PNP; отражательный, SICK
GRSE18-P2447, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-P2427, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-P2442, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRSE18-P2422, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?15м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, SICK
GRL18-P2437, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; PNP; Uпит:10?30BDC, SICK
GRL18-P2432, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,03?7,2м; PNP; Uпит:10?30BDC, SICK
GQ8F-D/Y/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/Y/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/W/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/W/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/R/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/O/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/R/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/O/12, Индикат.лампа: LED; плоский; 12BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GQ8F-D/G/24, Индикат.лампа: LED; плоский; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; под пайку, Onpow
GN 711-KUS-500-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-500-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GP1S097HCZ0F, Датчик: оптоэлектронный; Монтаж: на плату; Дальность:2мм; 50мА, Sharp
GNSS 2 CLICK, Дочерняя плата; SMA, mikroBUS; Интерфейс: PWM, UART; Кол-во диод:1, MikroElektronika
GN 743-32-M40X1,5-B, Level indicator; Inspect.hole dia:32mm; M40; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 743-32-M40X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:32mm; M40; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 743-32-G11/4-A, ELESA+GANTER
GN 743-32-M42X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:32mm; M42; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 743-32-G11/2-A, ELESA+GANTER
GN 743-24-M33X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:24mm; M33; Mat: aluminium, ELESA+GANTER

GN 743-18-M27X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:18mm; M27; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 743-24-G1-A, ELESA+GANTER
GN 743-18-M26X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:18mm; M26; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 743-18-G3/4-A, ELESA+GANTER
GN 743-14-M20X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:14mm; M20; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 743-14-G1/2-A, ELESA+GANTER
GN 743-11-G3/8-A, ELESA+GANTER
GN 743-11-M16X1,5-A, Level indicator; Inspect.hole dia:11mm; M16; Mat: aluminium, ELESA+GANTER
GN 711.1-KUS, Диск с указателем; V: самоклеящийся; Мат-л: пластмасса; 20x10мм, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-500-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-500-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-500-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-500-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-50-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-50-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-50-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-50-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-50-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-50-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-400-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-400-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-400-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-400-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-400-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-400-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-200-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-200-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-200-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-150-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-150-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GP1S093HCZ0F, Датчик: оптоэлектронный; Монтаж: на плату; Дальность:2мм; 50мА, Sharp
GP1500 0,5MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 0.5 mm, BERGQUIST
GP1000SF 3,2MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 3.2 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GP1000SF 1MM 100X100MM, Теплопроводная пленка 1.0 mm 100x100 mm, BERGQUIST
GP02-40-E3/54, Диод: выпрямительный; 4000В; 250мА; 1А; DO41, Vishay

GP 9003A01B, Графический VFD-модуль 127 x 64 Pixel, FUTABA
GP 9002A01A, Графический VFD-модуль 128 x 64 Pixel, FUTABA
GP 2Y0A02YK0F, Датчик расстояния с соединительным кабелем, Sharp
GN 711-KUS-200-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GP 2D150AJ00F, Датчик расстояния с соединительным кабелем, Sharp
GP 2D120J000F, Датчик расстояния с соединительным кабелем, Sharp
GP 1S52VJ000F, Вилочный соединитель 3 mm 35 V 20 mA, Sharp
GP 1S53VJ000F, Вилочный соединитель 5 mm 35 V 20 mA, Sharp
GP 1S092HCPIF, Вилочный соединитель 2 mm 35 V 20 mA, Sharp
GP 1212A01A, Графический VFD-модуль 256 x 64 Pixel, FUTABA
GP 1184A01A, Графический VFD-модуль 140 x 16 Pixel, FUTABA
GP 1183A01A, Графический VFD-модуль 112 x 16 Pixel, FUTABA
GOLDELOX, Контроллер; Flash:10кБ; SRAM:0,5кБ; QFN28; Архитектура: EVE, 4D
GNSS CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: UART; Кол-во диод:1, MikroElektronika
GNSS3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: модуль GPS, MikroElektronika
GN 711-KUS-150-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GM4539, Фоторезистор; 50мВт; 50?100кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM4537-2, Фоторезистор; 50мВт; 30?50кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM4549, Фоторезистор; 50мВт; 100?200кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM20516, Фоторезистор; 500мВт; 5?10кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC; O:20мм, WODEYIJIA
GM12537-2, Фоторезистор; 200мВт; 30?50кОм; 560нм; Монтаж: THT; 250BDC, WODEYIJIA
GM12537-1, Фоторезистор; 200мВт; 20?30кОм; 560нм; Монтаж: THT; 250BDC, WODEYIJIA
GM12528, Фоторезистор; 200мВт; 10?20кОм; 560нм; Монтаж: THT; 250BDC, WODEYIJIA
GLS27SF512-70-3C-NHE, Флэш-память 64 k x 8 Bit PLCC-32, Greenliant
GM12516, Фоторезистор; 200мВт; 5?10кОм; 560нм; Монтаж: THT; 250BDC, WODEYIJIA
GLS27SF020-70-3C-PHE, Флэш-память 256 k x 8 Bit DIL32, Greenliant
GLS27SF010-70-3C-PHE, Флэш-память 128 k x 8 Bit DIL32, Greenliant
GLS27SF020-70-3C-NHE, Флэш-память 256 k x 8 Bit PLCC-32, Greenliant
GLS27SF010-70-3C-NHE, Флэш-память 128 k x 8 Bit PLCC-32, Greenliant
GLCD 128X64 WITH TOUCHPANEL, Аксессуары: дисплей; Дисплей: LCD, графический; Разрешение:128x64, MikroElektronika
GLCD 128X64, Аксессуары: дисплей; Дисплей: LCD, графический; Разрешение:128x64, MikroElektronika
GL80-IR/32/40A/98A, Датчик: оптоэлектронный; инфракрасный; Дальность:80мм; PNP; 100мА, PEPPERL+FUCHS
GL34M, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GL34M, Диод: выпрямительный; SMD; 1000В; 500мА; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL34K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 500мА; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL34K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GL34J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GL34J, Выпрямительный диод DO-213AA 600 V 500 mA, Diotec Semiconductor
GL34G, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 500мА; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GM3547-2, Фоторезистор; 50мВт; 100?200кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC, WODEYIJIA
GM4526, Фоторезистор; 50мВт; 10?20кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM4516, Фоторезистор; 50мВт; 5?10кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM3547-1, Фоторезистор; 50мВт; 50?100кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC, WODEYIJIA
GM3537-2, Фоторезистор; 50мВт; 30?50кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC, WODEYIJIA
GM3537-1, Фоторезистор; 50мВт; 20?30кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC, WODEYIJIA
GM3526, Фоторезистор; 50мВт; 10?20кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC, WODEYIJIA

GM3516, Фоторезистор; 50мВт; 5?10кОм; 540нм; Монтаж: THT; 100BDC, WODEYIJIA
GM25539, Фоторезистор; 500мВт; 50?100кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC, WODEYIJIA
GM25537-2, Фоторезистор; 500мВт; 30?50кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC, WODEYIJIA
GM25537-1, Фоторезистор; 500мВт; 20?30кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC, WODEYIJIA
GM25516, Фоторезистор; 500мВт; 5?10кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC, WODEYIJIA
GM25528, Фоторезистор; 500мВт; 10?20кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC, WODEYIJIA
GM20537-2, Фоторезистор; 500мВт; 30?50кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC; O:20мм, WODEYIJIA
GM20537-1, Фоторезистор; 500мВт; 20?30кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC; O:20мм, WODEYIJIA
GM20539, Фоторезистор; 500мВт; 50?100кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC; O:20мм, WODEYIJIA
GM20528, Фоторезистор; 500мВт; 10?20кОм; 560нм; Монтаж: THT; 500BDC; O:20мм, WODEYIJIA
GN 711-KUS-150-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-150-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-1000-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-150-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-1000-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-1000-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-100-W-R, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-100-W-L, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-100-S-O, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-100-W-M, Линейка; V: цифры расположены по горизонтали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GN 711-KUS-100-S-M, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GM7539, Фоторезистор; 150мВт; 50?100кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM7537-2, Фоторезистор; 150мВт; 30?50кОм; 560нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM7528, Фоторезистор; 100мВт; 10?20кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM7516, Фоторезистор; 100мВт; 5?10кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM5549, Фоторезистор; 100мВт; 100?200кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM5539, Фоторезистор; 100мВт; 50?100кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GM5528, Фоторезистор; 100мВт; 10?20кОм; 540нм; Монтаж: THT; 150BDC, WODEYIJIA
GN 711-KUS-100-S-U, Линейка; V: цифры расположены по вертикали, самоклеящийся, ELESA+GANTER
GL34G, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GEN4-ULCD-43DT, 4D
GH4001 1 m, Оптический кабель 1 m Симплекс, Mitsubishi
GF1M-E3/67A, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO214AB, Vishay
GESTURE BOARD USB ADAPTER, Мультиадаптер; IDC10,USB B mini; Интерфейс: I2C, MikroElektronika
GESTURE BOARD, Средство разработки: Microchip; Тип разъемов: IDC10, MikroElektronika
GERTDUINO, Дополнительная плата RPI — Arduino Atmega 328/48, Raspberry
GEN4-ULCD-70DT-PI, 4D
GEN4-ULCD-70DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-70DT, 4D
GEN4-ULCD-70DCT-CLB, 4D

GEN4-ULCD-70D-PI, 4D
GEN4-ULCD-70D-AR, 4D
GEN4-ULCD-70D, 4D
GEN4-ULCD-50DT-PI, 4D
GEN4-ULCD-50DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-50DT, 4D
GEN4-ULCD-50D-PI, 4D
GEN4-ULCD-50D-AR, 4D
GEN4-ULCD-50D, 4D
GEN4-ULCD-43DT-PI, 4D
GEN4-ULCD-43DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-43DCT-CLB-PI, 4D
GEN4-ULCD-43DCT-CLB-AR, 4D
GEN4-ULCD-43DCT-CLB, 4D
GEN4-ULCD-43D-PI, 4D
GEN4-ULCD-43D-AR, 4D
GEN4-ULCD-43D, 4D
GEN4-ULCD-35DT-PI, 4D
GEN4-ULCD-35DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-35DT, 4D
GEN4-ULCD-32PT-PI, 4D
GEN4-ULCD-32PT-AR, 4D
GEN4-ULCD-32PT, 4D
GEN4-ULCD-32DT-PI, 4D
GEN4-ULCD-32DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-32DT, 4D
GEN4-ULCD-32DCT-CLB-PI, 4D
GEN4-ULCD-32DCT-CLB-AR, 4D
GEN4-ULCD-32DCT-CLB, 4D
GEN4-ULCD-28PT-PI, 4D
GL34D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 500мА; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL34D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GL34B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 500мА; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL34B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GL34A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 500мА; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL34A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 500мА; DO213AA, DC COMPONENTS
GL1M 2500 шт, Выпрямительный диод SOD-80 1000 V 1 A уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
GL1M, Выпрямительный диод SOD-80 1000 V 1 A, Diotec Semiconductor
GL1K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL1G, Выпрямительный диод SOD-80 400 V 1 A, Diotec Semiconductor
GL1J, Выпрямительный диод SOD-80 600 V 1 A, Diotec Semiconductor
GL1D, Выпрямительный диод SOD-80 200 V 1 A, Diotec Semiconductor
GL1B 2500 шт, Выпрямительный диод SOD-80 100 V 1 A уп-ку=2500 ST, Diotec Semiconductor
GL1A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; MiniMELF, Diotec Semiconductor
GL1B, Выпрямительный диод SOD-80 100 V 1 A, Diotec Semiconductor
GL-133, Модуль зажигания, TELPOD
GI756-E3/54, Диод: выпрямительный; 600В; 6А; 22А; Упаковка: Ammo Pack; P600, Vishay
GHV4001 1 m, Оптический кабель 1 m Симплекс, Mitsubishi
GH4002 1 m, Оптический кабель 1 m Дуплекс, Mitsubishi
GEL 28 30, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:3мм, Fischer Elektronik
GEL 28 10, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1мм, Fischer Elektronik

GEN4-ULCD-28PT, 4D
GEN4-ULCD-28PT-AR, 4D
GEN4-ULCD-28DT-PI, 4D
GBU8K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 8 A GBU, General Semiconductor
GBU8K, диодный мост, 800 V 8 A GBU, Vishay Intertechnology
GBU8K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU8K, Диодный мост; glass passivated; 800В; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBU8J, Диодный мост; glass passivated; 600В; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBU8J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU8J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 8 A GBU, General Semiconductor
GBU8J, диодный мост, 600 V 8 A GBU, Vishay Intertechnology
GBU8G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU8G, Диодный мост; glass passivated; 400В; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBU8D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU8D, Диодный мост; glass passivated; 200В; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBU8D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 8 A GBU, General Semiconductor
GBU8D, диодный мост, 200 V 8 A GBU, Vishay Intertechnology
GBU8B, диодный мост, 100 V 8 A GBU, Vishay Intertechnology
GBU8B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 8 A GBU, General Semiconductor
GBU8B, Диодный мост; glass passivated; 100В; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBU8B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU8A, Диодный мост; glass passivated; 50В; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBU8A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GEN4-ULCD-28DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-28DT, 4D
GEN4-ULCD-24PT-PI, 4D
GEN4-ULCD-24PT-AR, 4D
GEN4-ULCD-24PT, 4D
GEN4-ULCD-24DT-PI, 4D
GEN4-ULCD-24DT-AR, 4D
GEN4-ULCD-24DT, 4D
GEN4-PA, Адаптер USB ZIF 30; Интерфейс: GPIO, SPI, serial; -15?65C, 4D
GEN4-IB, Адаптер ZIF 30, 5pin; Интерфейс: GPIO, SPI, serial; -15?65C, 4D
GEL F 15 20, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:2мм, Fischer Elektronik
GEL F 15 15, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1,5мм, Fischer Elektronik
GEL F 15 10, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1мм, Fischer Elektronik
GEL 60 10, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1мм, Fischer Elektronik
GEL 60 25, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:2,5мм, Fischer Elektronik
GEL 45 50, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:5мм, Fischer Elektronik
GEL 28 50, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:5мм, Fischer Elektronik
GEL 20, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:2мм, Fischer Elektronik
GEL 15, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1,5мм, Fischer Elektronik
GEL 10, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:1мм, Fischer Elektronik
GE K 80 42 100 SA, Радиатор: с корпусом; черный; алюминий; анодированный; Y:47мм, Fischer Elektronik
GEL 05, Прокладка теплопроводящая: гелевая; L:300мм; W:200мм; D:0,5мм, Fischer Elektronik
GD75323DW, Линейный приемопередатчик; RS232,V.28; 4,5?5,5BDC; SO20, TI
GD75232PWE4, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:3; SO20, TI
GD75232N, Driver; DIP20, TI
GD75232DBR, Линейный приемопередатчик; RS232 / V.28; 4,5?5,5BDC; SSOP20, TI
GBV15K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 15 A SIL, Diotec Semiconductor

GBUK8D, Диодный мост; плоские; 140В; 8А, Diotec Semiconductor
GBU8M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 8 A GBU, General Semiconductor
GBU8M, диодный мост, 1000 V 8 A GBU, Vishay Intertechnology
GBU8M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 8 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU8M, Диодный мост; glass passivated; 1кВ; 8А; GBU, DC COMPONENTS
GBUK8G, Диодный мост; плоские; 280В; 8А, Diotec Semiconductor
GBU8KG 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 8 A SIL уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
GBU8KD 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 210 V 8 A SIL уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
GBPC5006W, Диодный мост; 600В; 50А; MBR-25W; проволока O1,0мм, DC COMPONENTS
GBPC5006, Диодный мост; 600В; 50А; MBR-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
GBU806, Диодный мост; 600В; 8А, Taiwan Semiconductors
GBU12M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU12K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU12J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU12D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU12G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU12B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU12A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 12 A SIL, Diotec Semiconductor
GBS4M 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBS4J 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBS4K 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBS4G 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBS4D 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBS4B 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBS4A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBPC604-E4/51, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 6 A QUAD-15.2, Vishay Intertechnology
GBPC5010W, Диодный мост; 1000В; 50А; MBR-25W; проволока O1,0мм, DC COMPONENTS
GBPC604-E4/51, диодный мост, 400 V 6 A QUAD-15.2, Vishay Intertechnology
GBPC5010B0, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 50 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC5010, Диодный мост; 1000В; 50А; MBR-25; коннекторы 6,4x0,8мм, DC COMPONENTS
GBPC5004B0, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 50 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC3510, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, General Semiconductor
GBPC3510W, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC3510, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
GBPC3510, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC3508-E4/51, Диодный мост; 800В; 35А, Vishay
GBPC3506-E4/51, Диодный мост; 600В; 35А, Vishay
GBPC3506, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC3506, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
GBPC3506, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 35 A QUAD-28.6, General Semiconductor

GBPC3502, диодный мост, 200 V 35 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
GBPC3502, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 35 A QUAD-28.6, General Semiconductor
GBPC2510W, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBPC2510, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
GBPC2510, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6, General Semiconductor
GBPC2506, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
GBPC2506, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A QUAD-28.6, General Semiconductor
GBPC2502, диодный мост, 200 V 25 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
GBU6K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU6J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU6M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU6G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU6B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU6D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4M, Диодный мост; glass passivated; 1кВ; 4А; GBU, DC COMPONENTS
GBU6A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 6 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4K, Диодный мост; glass passivated; 800В; 4А; GBU, DC COMPONENTS
GBU4K, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4J, Диодный мост; glass passivated; 600В; 4А; GBU, DC COMPONENTS
GBU4J, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4D, Диодный мост; glass passivated; 200В; 4А; GBU, DC COMPONENTS
GBU4D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBU4B, Диодный мост; glass passivated; 100В; 4А; GBU, DC COMPONENTS
GBU4A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 4 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI15J 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 15 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI15G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 15 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI35D, Диодный мост; плоские; 200В; 35А, Diotec Semiconductor
GBPC2502, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 25 A QUAD-28.6, General Semiconductor
GBI35B, Диодный мост; плоские; 100В; 35А, Diotec Semiconductor
GBI35G, Диодный мост; плоские; 400В; 35А, Diotec Semiconductor
GBI25M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI35A, Диодный мост; плоские; 50В; 35А, Diotec Semiconductor
GBI25K 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 25 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI25J 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 25 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI25G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 25 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI25D 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 25 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI25B 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 25 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI25A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 25 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI20M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 20 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI20K 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 20 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI20J 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 20 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec

Semiconductor
GBI20D 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 20 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI20G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 20 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI20A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 20 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI20B 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 20 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI15M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 15 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI15K 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 15 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI15D 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 15 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI15B 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 15 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI15A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 15 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI10M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 10 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI10K 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 10 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI10J 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 10 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI10G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 10 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI10B 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 10 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GBI10D 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 10 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GAMMA-ARD, Дочерняя плата; Интерфейс: RS232,serial; трансивер FM; 868МГц, RF SOLUTIONS
GBI10A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 50 V 10 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
GA1000-00, Модуль WiFi для EM1000, Tibbo Technology
G3VM-81HR, Реле: полупроводниковое; SPST-NO; Iупр:30мА; 1250мА; макс.80ВАС, Omron
G3VM-61VY1, Реле: полупроводниковое; SPST-NO; Iупр:30мА; 100мА; макс.60ВАС, Omron
FZT956TA, Транзистор: PNP; биполярный; 200В; 2А; 3Вт; SOT223, диод, S
FZT953TA, Power transistor SOT-223 PNP -100 V, диод, S
FZT951, Транзистор мощности SOT-223 PNP -60 V, диод, S
FZT857TA, Power transistor SOT-223 NPN 300 V, диод, S
GBPC1510W, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 15 A QUAD-28.6, Taiwan Semiconductors
GBK6M, Диодный мост; 1кВ; 6А; GBK, DC COMPONENTS
GBK6A, Диодный мост; 50В; 6А; GBK, DC COMPONENTS
GBK6K, Диодный мост; 800В; 6А; GBK, DC COMPONENTS
GBK10M, Диодный мост; 1кВ; 10А; GBK, DC COMPONENTS
GBK10G, Диодный мост; 400В; 10А; GBK, DC COMPONENTS
GBK10J, Диодный мост; 600В; 10А; GBK, DC COMPONENTS
GBJ1508-F, диодный мост, 800 V 15 A GBJ, диод, S
GBK10B, Диодный мост; 100В; 10А; GBK, DC COMPONENTS
GBK10A, Диодный мост; 50В; 10А; GBK, DC COMPONENTS
GBJ10M, Диодный мост; 1кВ; 10А; GBJ4-10, DC COMPONENTS
GBJ10G, Диодный мост; 400В; 10А; GBJ4-10, DC COMPONENTS
GBJ10K, Диодный мост; 800В; 10А; GBJ4-10, DC COMPONENTS
GBJ10J, Диодный мост; 600В; 10А; GBJ4-10, DC COMPONENTS

GBJ10B, Диодный мост; 100В; 10А; GBJ4-10, DC COMPONENTS
GBJ10A, Диодный мост; 50В; 10А; GBJ4-10, DC COMPONENTS
GBI35M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A SIL, Diotec Semiconductor
GBI35J, Диодный мост; плоские; 600В; 35А, Diotec Semiconductor
GBI35K, Диодный мост; плоские; 800В; 35А, Diotec Semiconductor
FZT855TA, Power transistor SOT-223 NPN 150 V, диод, S
FYLS-0805URC, LED; SMD; 0805; красный; 90мкд; 2x1,25x0,8мм; 130; 2,1?2,6В; 20мА, FORYARD
FZT651, Транзистор мощности SOT-223 NPN 60 V, диод, S
FZT605TA, Power transistor SOT-223 NPN 120 V, диод, S
FZT649TA, Power transistor SOT-223 NPN 25 V, диод, S
FZT591ATA, Power transistor SOT-223 PNP -40 V, диод, S
FZT605, Транзистор мощности SOT-223 NPN 120 V, диод, S
FZT458TA, Power transistor SOT-223 NPN 400 V, диод, S
FZT1151A, Транзистор мощности SOT-223 PNP -40 V, диод, S
FZT1149A, Транзистор мощности SOT-223 PNP -25 V, диод, S
FZT1051ATA, Power transistor SOT-223 NPN 40 V, диод, S
FZL4146G, Driver IC SO-20, Infineon
FYT-5631BS-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15-20мкд; анод; 0,56, FORYARD
FYS-8013BS-11, Дисплей: LED; алфавитно-цифровой; 20,32мм; красный; 15-20мкд; анод, FORYARD
FYS-8011BS-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20,4мм; красный; 15-20мкд; анод; 0,8, FORYARD
FYS-8011BEG-11, Дисплей: LED; 7-сегментный, двухцветный; 20,4мм; анод; II.зн:1, FORYARD
FYS-5611BS-21, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15-20мкд; анод; 0,56, FORYARD
FYS-5211BUHR-21-L4.0, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; красный; 30-60мкд; анод; 0,52, FORYARD
FYS-2811BS-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; красный; 15-20мкд; анод; II.зн:1, FORYARD
FYS-5211BUG-21-L3.5, Дисплей: LED; 7-сегментный; 13,2мм; зеленый; 60-100мкд; анод; 0,52, FORYARD
FYS-2811AUG-21, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7мм; зеленый; 60-100мкд; катод; II.зн:1, FORYARD
FYS-18011BS-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 45мм; красный; 15-20мкд; анод; II.зн:1, FORYARD
FYD-5622BS-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15-20мкд; анод; 0,56, FORYARD
FYD-5621FUY-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 150-200мкд; анод; 0,56, FORYARD
FYD-5621FS-21, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 15-20мкд; анод; 0,56, FORYARD
FYD-5621DS-11, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 20-30мкд; анод; 0,56, FORYARD
FY1101F, СИД SMD желтый 1.9 V 1204 вид сбоку, Stanley
FX631P, Integrated circuit: SPM detector; DIP16; 3?5.5VDC, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
FX2000G, Выпря. диод аксиальный 8 x 7.5 400 V, Diotec Semiconductor
FX2000D, Выпря. диод аксиальный 8 x 7.5 200 V, Diotec Semiconductor
FW300, Фоторезистор; 250мВт; 8кОм; 300кОм; Монтаж: THT; 300BDC, Excelitas
FW 200, Фоторезистор; 200мВт; 8,3кОм; 255кОм; Монтаж: THT; 200BDC, Excelitas
FULL BREADBOARD MODULE, Дочерняя плата; макетная плата; Состав набора: макетная плата, Arduino
FTDI CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI, UART; mikroBUS, MikroElektronika
FT908Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN76; ШИМ:7, FTDI
FT908L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP80; ШИМ:7, FTDI
FT907Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN76; ШИМ:7, FTDI
FT907L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP80; ШИМ:7, FTDI
FT906Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN76; ШИМ:7, FTDI
FT906L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP80; ШИМ:7, FTDI
FT905Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN76; ШИМ:7, FTDI
FZT851, Транзистор мощности SOT-223 NPN 60 V, диод, S
FZT849TA, Power transistor SOT-223 NPN 30 V, диод, S

FZT851TA, Power transistor SOT-223 NPN 60 V, диод, S
FZT792A, Транзистор мощности SOT-223 PNP -70 V, диод, s/Zetex
FZT788BTA, Power transistor SOT-223 PNP -15 V, диод, S
FZT790A, Транзистор мощности SOT-223 PNP -40 V, диод, s/Zetex
FZT788B, Транзистор мощности SOT-223 PNP -15 V, диод, S
FZT753, Транзистор мощности SOT-223 PNP -100 V, диод, S
FZT751, Транзистор мощности SOT-223 PNP -60 V, диод, S
FZT751TA, Power transistor SOT-223 PNP -60 V, диод, s/Zetex
FZT749TC, Power transistor SOT-223 PNP -25 V, диод, S
FZT749TA, Power transistor SOT-223 PNP -25 V, диод, S
FZT705, Транзистор мощности SOT-223 PNP -120 V, диод, S
FZT690B, Транзистор мощности SOT-223 NPN 45 V, диод, s/Zetex
FZT689B, Транзистор мощности SOT-223 NPN 20 V, диод, S
FZT694BTA, Power transistor SOT-223 NPN 120 V, диод, S
FZT692B, Транзистор мощности SOT-223 NPN 70 V, диод, S
FZT688B, Транзистор мощности SOT-223 NPN 12 V, диод, s/Zetex
FZT653, Транзистор мощности SOT-223 NPN 100 V, диод, S
FT313HQ-T, Интерфейс; A/D, USB, USB 2.0 host; High Speed; 2,97?3,63BDC; QFN64, FTDI
FT903Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN100; ШИМ:7, FTDI
FT905L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP80; ШИМ:7, FTDI
FT903L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP100; ШИМ:7, FTDI
FT232HQ-REEL, Интерфейс; USB-UART, FIFO, MPSSE; High Speed; QFN48, FTDI
FT232BL, Микросхема интерфейса USB UART LQFP-32, FUTURE TECHNOLOGY
FT232HL, Интерфейс; USB-UART, FIFO, MPSSE; High Speed; LQFP48, FTDI
FT232BL, Интерфейс; USB-UART; Full Speed; LQFP32, FTDI
FT231XS-R, Интерфейс; USB-full UART; Кол-во выводов CBUS:4; лента; SSOP20, FTDI
FT231XS-U, Интерфейс; USB-full UART; Кол-во выводов CBUS:4; туба; SSOP20, FTDI
FT231XQ-T, Интерфейс; USB-full UART; QFN20, FTDI
FT231XQ-R, Интерфейс; USB-full UART; Кол-во выводов CBUS:4; лента; QFN20, FTDI
FT230XS-U, Интерфейс; USB-basic UART; Кол-во выводов CBUS:4; туба; SSOP16, FTDI
FT230XS-R, Интерфейс; USB-basic UART; Кол-во выводов CBUS:4; лента; SSOP16, FTDI
FT230XQ-T, Интерфейс; USB-basic UART; QFN16, FTDI
FT2232HL, Интерфейс; USB-UART x2, FIFO x2, MPSSE x2; High Speed; LQFP64, FTDI
FT2232D, Интерфейс; USB-UART x2, FIFO x2, MPSSE; Full Speed; LQFP48, FTDI
FT2232D, Микросхема интерфейса USB UART LQFP-48, FUTURE TECHNOLOGY
FT221XQ-T, Интерфейс; USB-SPI 8bit / FT1248; QFN20, FTDI
FT221XQ-R, Интерфейс; USB-SPI 8bit / FT1248; Кол-во выводов CBUS:1; лента, FTDI
FT220XS-U, Интерфейс; USB-SPI 4bit / FT1248; Кол-во выводов CBUS:1; туба, FTDI
FT220XQ-T, Интерфейс; USB-SPI 4bit / FT1248; QFN16, FTDI
FT220XQ-R, Интерфейс; USB-SPI 4bit / FT1248; Кол-во выводов CBUS:1; лента, FTDI
FT201XS-U, Интерфейс; USB-I2C; Кол-во выводов CBUS:6; туба; SSOP16, FTDI
FT902L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP100; ШИМ:7, FTDI
FT902Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN100; ШИМ:7, FTDI
FT901Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN100; ШИМ:7, FTDI
FT901L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP100; ШИМ:7, FTDI
FT900Q-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; QFN100; ШИМ:7, FTDI
FT813Q-T, Multimedia controller; SMD; VQFN56; 3,3BDC, FTDI
FT900L-T, Микроконтроллер; Flash:256кБ; SRAM:64кБ; 100МГц; LQFP100; ШИМ:7, FTDI
FT812Q-T, Multimedia controller; SMD; VQFN56; 3,3BDC, FTDI
FT811Q-T, Multimedia controller; SMD; VQFN48; 3,3BDC, FTDI
FT810Q-T, Multimedia controller; SMD; VQFN48; 3,3BDC, FTDI

FT801Q-R, Multimedia controller; SMD; VQFN48; 3,3BDC, FTDI
FT800Q-T, Multimedia controller; SMD; VFQFN48; 3,3BDC, FTDI
FT800Q-R, Multimedia controller; SMD; VFQFN48; 3,3BDC, FTDI
FT4232HQ, Интерфейс; USB-UART x4, MPSSE x2; High Speed; QFN64, FTDI
FT600Q-T, Интерфейс; GPIO, USB-FIFO, USB 3.0; SuperSpeed; 3?3,6BDC; QFN56, FTDI
FT4232HL, Интерфейс; USB-UART x4, MPSSE x2; High Speed; LQFP64, FTDI
FT4222HQ-T, Интерфейс; USB-I2C/SPI x4; High Speed; QFN32, FTDI
FT313HP-T, Интерфейс; A/D, USB, USB 2.0 host; High Speed; 2,97?3,63BDC, FTDI
FT313HL-T, Интерфейс; A/D, USB, USB 2.0 host; High Speed; 2,97?3,63BDC, FTDI
FT312D-32Q1C-T, Интерфейс; USB-basic UART; Full Speed; 2,97?3,63BDC; LQFP32, FTDI
FT312D-32L1C-T, Интерфейс; USB-basic UART; Full Speed; 2,97?3,63BDC; LQFP32, FTDI
FT311D-32L1C-R, Контроллер USB; GPIO, I2C, PWM, SPI, UART, USB; 3,3BDC; LQFP32, FTDI
FT245RQ, Микросхема интерфейса USB QFN-32, FUTURE TECHNOLOGY
FT245RQ, Интерфейс; USB-FIFO; Full Speed; QFN32, FTDI
FT245BL, Интерфейс; USB-FIFO; Full Speed; LQFP32, FTDI
FT245BL, Микросхема интерфейса USB Параллельный порт LQFP-32, FUTURE TECHNOLOGY
FT245RL, Микросхема интерфейса USB SSOP-28, FUTURE TECHNOLOGY
FT234XD-T, Интерфейс; USB-basic UART; Кол-во выводов CBUS:4; лоток; DFN12, FTDI
FT232RQ-TRAY, Интерфейс; USB-UART, FIFO, MPSSE; High Speed; QFN48, FTDI
FT240XS-R, Интерфейс; USB-FIFO; Кол-во выводов CBUS:2; лента; SSOP24, FTDI
FT240XQ-R, Интерфейс; USB-FIFO; Кол-во выводов CBUS:2; лента; QFN24, FTDI
FT232RQ, Микросхема интерфейса USB UART QFN-32, FUTURE TECHNOLOGY
FT232RQ, Интерфейс; USB-UART; Full Speed; QFN32, FTDI
FT232RL-TUBE, Интерфейс; USB-UART; Full Speed; SSOP28, FTDI
FT232RL, Интерфейс; USB-UART; Full Speed; SSOP28, FTDI
FT232RL, Микросхема интерфейса USB UART SSOP-28, FUTURE TECHNOLOGY
FSAR001BNY, Стабилизатор напряжения; регулируемый; 5В; DIP8; THT, Fairchild Semiconductor
FSAM20SM60A, Модуль: IGBT; 15А; 59Вт; S32AA-032; 600В; Ifsm:40А; под пайку, Fairchild Semiconductor
FT201XS-R, Интерфейс; USB-I2C; Кол-во выводов CBUS:6; лента; SSOP16, FTDI
FS75R06KE3, Модуль: IGBT; 75А; 250Вт; ECONOPACK; 600В; Ifsm:150А; под пайку, Infineon
FR2K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR2J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR2G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR2B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR2D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR2A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR20GKD2, Выпря. диод D2PAK 400 V, Diotec Semiconductor
FR20GAD2, Выпря. диод D2PAK 400 V, Diotec Semiconductor
FR1M, Выпря. диод SMA 1000 V, Diotec Semiconductor
FR1J, Выпря. диод SMA 600 V, Diotec Semiconductor
FR1K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
FR1G, Выпря. диод SMA 400 V, Diotec Semiconductor
FR1D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
FR1B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
FR05JFL, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 500мА; SOD123, DC COMPONENTS
FR1A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
FQU11P06TU, МОП-транзистор P, -60 V -9.4 A 2.5 W IPAK, Fairchild Semiconductor
FQPF6N90C, МОП-транзистор N, 900 V 6 A 56 W TO-220, Fairchild Semiconductor
FQPF5N40, МОП-транзистор N, 400 V 3 A 35 W TO-220, Fairchild Semiconductor
FQPF20N06, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 15А; 30Вт; TO220F; QFET, Fairchild Semiconductor

FS50R12KE3, Модуль: IGBT; 50A; 210Вт; ECONOPACK; 1,2кВ; Ifsm:100A; под пайку, Infineon
FS1209MH, Тиристор; 600В; 8А; 12А; TO220AB, Fagor
FS 50R12KE3, Модули IGBT EconoPACK™2 1200 V, Infineon
FS 150R12KE3, Модули IGBT EconoPACK™3 1200 V, Infineon
FS 25R12KE3G, Модули IGBT EconoPACK™2 1200 V, Infineon
FRDM-KL46Z CLICK SHIELD, Дочерняя плата; mikroBUS x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
FRDM-K64F CLICK SHIELD, Дочерняя плата; mikroBUS x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
FRAM CLICK, Дочерняя плата; MB85RS256A; SPI; mikroBUS; память FRAM 256кБ, MikroElektronika
FR3K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FR3M, Диод: импульсный; SMD; 1кВ; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FR3J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FR3J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 3А; DO214, DC COMPONENTS
FR3G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FR3B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FR3D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FR2M, Диод: импульсный; SMD; 1кВ; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
FR3A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
FT201XQ-R, Интерфейс; USB-I2C; Кол-во выводов CBUS:6; лента; QFN16, FTDI
FT200XD-R, Интерфейс; USB-I2C; Кол-во выводов CBUS:1; лента; DFN10, FTDI
FT2000KG, Выпря. диод TO-220AC 400 V, Diotec Semiconductor
FT200XD-T, Интерфейс; USB-I2C; DFN10, FTDI
FT2000KD, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Diotec Semiconductor
FT2000AD, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Diotec Semiconductor
FT2000AG, Выпря. диод TO-220AC 400 V, Diotec Semiconductor
FT1616MH, Симистор; 600В; 16А; 50мА; TO220AB, Fagor
FT122T-U, Интерфейс; USB-parallel; Full Speed; 3,3?5BDC; TSSOP28, FTDI
FT122T-R, Интерфейс; USB-parallel; Full Speed; 3,3?5BDC; TSSOP28, FTDI
FT121T-U, Контроллер USB; SPI Slave, USB 2.0; 3,3?5BDC; TSSOP16, FTDI
FT120Q-T, Интерфейс; USB-parallel; Full Speed; 3,3?5BDC; QFN28, FTDI
FT120Q-R, Интерфейс; USB-parallel; Full Speed; 3,3?5BDC; QFN28, FTDI
FT121T-R, Контроллер USB; SPI Slave, USB 2.0; 3,3?5BDC; TSSOP16, FTDI
FT121Q-R, Контроллер USB; SPI Slave, USB 2.0; 3,3?5BDC; QFN16, FTDI
FSGM0565RBUDTU, Driver; PWM controller, switchmode controller; 5.6A; 650V, Fairchild Semiconductor
FSEP8736-003, ИК светодиод 880 nm, Honeywell
FSEP8506-003, ИК светодиод 935 nm, Honeywell
FSDP8436-003, ИК-фототранзистор, Honeywell
FMMTA42TA, Транзистор: NPN; биполярный; 300В; 200мА; 330мВт; SOT23, диод, S
FMMT734, Транзистор мощности SOT-23 PNP -100 V, диод, s/Zetex
FQP7P06, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -7А; 45Вт; TO220; QFET, Fairchild Semiconductor
FP-64/1LF-O50, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP-64/1AF-AV-MINI, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP-53/4AF-AV-SD, LKL 3R, Лазерный модуль зеленый 4 mW, Laser Components
FP-53/3LF-O50, Лазерный модуль зеленый 3 mW, Laser Components
FP-53/1LF-O50, Лазерный модуль зеленый 1 mW, Laser Components
FP-53/1AF-AV-SD, LKL 2, Лазерный модуль зеленый 1 mW, Laser Components
FP-40/1AF-AV-SD5, Лазерный модуль синий 1 mW, Laser Components
FP-40/10AF-AV-SD5, Лазерный модуль синий 10 mW, Laser Components
FOSDEM-85, Ср-во разработки: AVR; GPIO; USB B, штыревой; USB; uC: ATTINY85-PU, OLIMEX
FORTE, FORTE - Высокоскоростной USB-программатор USB, ASIX

FOD817SD, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; SO4, Fairchild Semiconductor
FOD817DSD, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; SO4, Fairchild Semiconductor
FOD817C3SD, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; SO4, Fairchild Semiconductor
FOD817D3SD, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; SO4, Fairchild Semiconductor
FOD817BSD, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; SO4, Fairchild Semiconductor
FOD817B300, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP4, Fairchild Semiconductor
FOD817A3SD, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP4, Fairchild Semiconductor
FN14645STELLA-T4, Линза для LED; круглая; Мат-л: силикон; прозрачный; Цвет: черный, LEDIL
FN14074STELLA-HB, Линза для LED; круглая; Мат-л: силикон; прозрачный; Цвет: черный, LEDIL
FN13323STELLA-A, Линза для LED; круглая; Мат-л: силикон; прозрачный; Цвет: черный, LEDIL
FMMT720TA, Power transistor SOT-23 PNP -40 V, диод, S
FMMT720, Транзистор мощности SOT-23 PNP -40 V, диод, s/Zetex
FMMT718TA, Power transistor SOT-23 PNP -20 V, диод, S
FMMT718, Транзистор мощности SOT-23 PNP -20 V, диод, s/Zetex
FMMT717TA, Power transistor SOT-23 PNP -12 V, диод, s/Zetex
FMMT717, Транзистор мощности SOT-23 PNP -12 V, диод, s/Zetex
FMMT625TA, Power transistor SOT-23 NPN 150 V, диод, S
FMMT619TA, Power transistor SOT-23 NPN 50 V, диод, S
FMMT619, Транзистор мощности SOT-23 NPN 50 V, диод, s/Zetex
FMMT618, Транзистор мощности SOT-23 NPN 20 V, диод, s/Zetex
FMMT617TA, Power transistor SOT-23 NPN 15 V, диод, S
FMMT617, Транзистор мощности SOT-23 NPN 15 V, диод, s/Zetex
FMMT597TA, Power transistor SOT-23 PNP -300 V, диод, S
FMMT597, Транзистор мощности SOT-23 PNP -300 V, диод, s/Zetex
FMMT593TA, Power transistor SOT-23 PNP -100 V, диод, S
FMMT593, Транзистор мощности SOT-23 PNP -100 V, диод, s/Zetex
FMMT591TA, Power transistor SOT-23 PNP -60 V, диод, S
FMMT591A, Транзистор мощности SOT-23 PNP -40 V, диод, s/Zetex
FQP27P06, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -60В; -27А; 120Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
FQP11N40C, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 400В; 10,5А; 135Вт; TO220AB, Fairchild Semiconductor
FQD12N20L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 9А; 2,5Вт; TO252/DPAK, Fairchild Semiconductor
FQA32N20C, МОП-транзистор N, 200 V 32 A 204 W TO-3PN, Fairchild Semiconductor
FQA30N40, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 400В; 30А; 290Вт; TO3P; QFET, Fairchild Semiconductor
FQP2N60C, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 2А; TO220, Fairchild Semiconductor
FQA24N60, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 23,5А; 310Вт; TO3PN, Fairchild Semiconductor
FP40R12KE3, Модуль: IGBT; 40А; 200Вт; AG-ECONO2-5; 1,2кВ; Ifsm:80А; под пайку, Infineon
FP20R06W1E3B11, Модуль: IGBT; 20А; 94Вт; AG-EASY1B-2; 600В; Ifsm:40А; под пайку, Infineon
FP-D-635-1-C-F, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP15R12W1T4, Модуль: IGBT; 15А; 130Вт; AG-EASY1B-1; 1,2кВ; Ifsm:30А; под пайку, Infineon
FP-MS-11.5, Основание для лазерных модулей, Laser Components
FP-65/5LF-O60-HOM, Лазерный модуль красный 5 mW, Laser Components
FP-65/1LF-O50, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP-67/1AF-GD11-GL40, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components

FP-65/1AF-AV-SD5, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP-65/1AF-AV-MINI, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP-65/1AAF-AV-SD5, Лазерный модуль красный 1 mW, Laser Components
FP-64/3LF-O50, Лазерный модуль красный 3 mW, Laser Components
FM28V102A-TG, Микросхема памяти; FRAM; parallel 16bit; 64Кх16бит; 1Мбит; 2?3,6В, CYPRESS
FMMT591, Транзистор мощности SOT-23 PNP -60 V, диод, s/Zetex
FM25V01A-G, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 16Кх8бит; 128кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25L16B-G, FRAM 2 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25L04B-G, Микросхема памяти; FRAM, CYPRESS
FM25L04B-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25CL64B-G, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 8Кх8бит; 2,7?3,65BDC; 20МГц; SO8, CYPRESS
FM25CL64B-G, FRAM 8 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25CL64-DG, Микросхема памяти; FRAM; SPI mode 0/3; 2,7?3,6В; 20МГц, CYPRESS
FM25C160B-G, FRAM 2 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25640B-G, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 8Кх8бит; 4,5?5,5BDC; SO8, CYPRESS
FM25640B-G, FRAM 8 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25040B-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24W256-G, FRAM 32 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24W256-G, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2,7?5,5В; 1МГц, CYPRESS
FM24VN10-GTR, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 128Кх8бит; 1Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM24VN10-G, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 128Кх8бит; 1Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM24V10-G, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 128Кх8бит; 2?3,6BDC; 3,4МГц; SO8, CYPRESS
FM24V05-GTR, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 64Кх8бит; 512кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM24V02A-GTR, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM24V02A-G, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM24V01A-GTR, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 16Кх8бит; 128кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FMMT560, Транзистор мощности SOT-23 PNP -500 V, диод, s/Zetex
FMMT558, Транзистор мощности SOT-23 PNP -400 V, диод, s/Zetex
FMMT555TA, Power transistor SOT-23 PNP -150 V, диод, S
FMMT551TA, Power transistor SOT-23 PNP -60 V, диод, S
FMMT497, Транзистор мощности SOT-23 NPN 300 V, диод, s/Zetex
FMMT494TA, Power transistor SOT-23 NPN 120 V, диод, S
FMMT493TA, Power transistor SOT-23 NPN 100 V, диод, S
FMMT493ATA, Power transistor SOT-23 NPN 60 V, диод, S
FMMT493, Транзистор мощности SOT-23 NPN 100 V, диод, s/Zetex
FMMT491ATA, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 1А; 500мВт; SOT23, диод, s/Zetex
FMMT491A, Транзистор мощности SOT-23 NPN 40 V, диод, s/Zetex
FMMT491, Транзистор мощности SOT-23 NPN 60 V, диод, s/Zetex
FMMT459TA, Power transistor SOT-23 NPN 450 V, диод, S
FMMT458, Транзистор мощности SOT-23 NPN 400 V, диод, s/Zetex
FMMT449TA, Power transistor SOT-23 NPN 30 V, диод, S
FM31276-G, Микроконтроллер; SO14; 4?5,5В; Память: FRAM, CYPRESS
FM31256-G, Микроконтроллер; SO14; 2,7?5,5В; Память: FRAM, CYPRESS
FM28V202A-TGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 16bit; 128Кх16бит; 2Мбит; 60нс, CYPRESS
FM28V202A-TG, Микросхема памяти; FRAM; parallel 16bit; 128Кх16бит; 2Мбит; 60нс, CYPRESS
FM28V100-TGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 1Мбит; 2?3,6В, CYPRESS
FM28V100-TG, Микросхема памяти; FRAM; parallel; 2?3,6В; 60нс; 33МГц; TSOP32, CYPRESS
FM28V020-TGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В, CYPRESS
FM28V020-T28GTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В, CYPRESS
FM28V020-T28G, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В, CYPRESS
FM28V020-SG, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В, CYPRESS

FM25W256-G, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 2,7?5,5BDC; SO8, CYPRESS
FM25W256-G, FRAM 32 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM25V20A-DGTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 256Кх8бит; 2Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V20A-DGQTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 256Кх8бит; 2Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V20A-GTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 256Кх8бит; 2Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V20A-DGQ, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 256Кх8бит; 2Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V02A-GTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V02A-DGTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V02A-DGQTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V02A-G, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V02A-DGQ, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V01A-GTR, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 16Кх8бит; 128кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM25V02A-DG, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 32Кх8бит; 256кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FM24V01A-G, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 16Кх8бит; 128кбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
FK 244 13 D3 PAK, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FLASH PROGRAMMING KIT, Ср-во разработки: адаптер; IDC10,USB B; SPI Master, USB 2.0; USB, Total Phase
FLASH CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; память Flash 8Мбит, MikroElektronika
FLAME CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Кол-во диод:2, MikroElektronika
FL7701MX, Driver; контроллер LED; 250мА; SO8; 80?308BAC, Fairchild Semiconductor
FL7733AMX, Driver; линейный диммер; контроллер LED; SOP8; 80?308BAC, Fairchild Semiconductor
FK235SAL2, Радиатор: прессованный; SOT32; черный; L:32мм; W:18,5мм; H:15мм, Fischer Elektronik
FK224SA2202, Радиатор: прессованный; TO218,TO220; черный; L:25,4мм; W:25мм, Fischer Elektronik
FK216SACB, Радиатор: прессованный; SOT32,TO220; черный; L:33мм; W:25,4мм, Fischer Elektronik
FK214, Радиатор: прессованный; SOT32,TO220; черный; L:30мм; W:25,4мм, Fischer Elektronik
FK213SA32, Радиатор: прессованный; SOT32; черный; L:18мм; W:25,4мм; H:13мм, Fischer Elektronik
FK210SACB, Радиатор: прессованный; SOT32,TO220; черный; L:30мм; W:25,4мм, Fischer Elektronik
FK212SACB, Радиатор: прессованный; SOT32,TO220; черный; L:33мм; W:25,4мм, Fischer Elektronik
FK 318 SA, Теплоотводы 46 mm 4.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 318 3 SA, Теплоотводы 46 mm 4.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 250 10 LF PAK, Теплоотводы 8 mm 28.8 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 250 08 LF PAK, Теплоотводы 8 mm 34.8 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 250 06 LF PAK, Теплоотводы 8 mm 37 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 H, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 O, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 244 08 D3 PAK, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 244 08 D PAK, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 243 MI 247 V, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 243 MI 247 O, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 243 MI 247 H, Теплоотводы, Fischer Elektronik
FK 242 SA 220 VL, Теплоотводы 15.2 mm 26 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 242 SA 220 V, Теплоотводы 15.2 mm 26 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 242 SA 220 O, Теплоотводы 15.2 mm 26 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 241 SA 218 V, Радиатор: прессованный; TO218; черный; L:36,3мм; W:25,4мм; 13К/Вт, Fischer Elektronik
FK 242 SA 220 H, Теплоотводы 15.2 mm 26 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 VL, Теплоотводы 38.1 mm 16 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik

FK 240 SA 220 V, Теплоотводы 38.1 mm 16 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 O, Теплоотводы 38.1 mm 16 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 240 SA 220 H, Теплоотводы 38.1 mm 16 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 237 SA 220 VL, Теплоотводы 19.1 mm 21 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 237 SA 220 V, Теплоотводы 19.1 mm 21 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FM24CL64B-G, Микросхема памяти; FRAM; 2-wire; 2,7?3,6В; 1МГц; SO8, CYPRESS
FM24CL64B-G, FRAM 8 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24CL16B-GTR, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 2Кх8бит; 2,7?3,65BDC; SO8, CYPRESS
FM24CL16B-G, FRAM 2 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24CL04B-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24C64B-G, FRAM 8 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24C16B-G, FRAM 2 k x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM24C04B-G, Микросхема памяти; FRAM; I2C; 512х8бит; 4,5?5,5BDC; SO8, CYPRESS
FM24C04B-G, FRAM 512 x 8 Bit SO-8, Ramtron
FM22L16-55-TGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 16bit; 256Кх16бит; 4Мбит; 55нс, CYPRESS
FM18W08-SGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 70нс, CYPRESS
FM18W08-SG, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 70нс, CYPRESS
FM1808B-SGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 256кбит; 70нс, CYPRESS
FM16W08-SGTR, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 64кбит; 2,7?5,5В, CYPRESS
FM16W08-SG, Микросхема памяти; FRAM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 64кбит; 2,7?5,5В, CYPRESS
FM CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
FLIPNCLICK, Ср-во разработки: ARM Atmel; Состав набора: макетная плата; USB, MikroElektronika
FLAT CABLE WITH IDC10 1,27MM PITCH CONNE, Соединительный кабель; IDC10 x2, MikroElektronika
FLAT CABLE 1, Аксессуары: соединительный кабель; мама-мама, IDC10, MikroElektronika
FK 237 SA 220 O, Теплоотводы 19.1 mm 21 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 212/SA-CB, Теплоотводы 30 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 210/SA-CB, Теплоотводы 30 mm 18 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FIX-OR-2.8, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:2,8мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-2, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:2мм; D:1мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-11, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:11мм; D:2мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-2.7, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:2,75мм, FIX&FASTEN
FIX-LEK-508, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; H:6мм, FIX&FASTEN
FIX-LEK-506, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LEK-505, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; H:9,8мм, FIX&FASTEN
FIX-LEK-503-18, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; натуральный; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEK-503-7, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; W:7,5мм, FIX&FASTEN
FIX-LEK-503, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; W:7,5мм, FIX&FASTEN
FIX-LEK-501, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; H:7,6мм, FIX&FASTEN
FIX-LEK-327, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LEK-323, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LEK-316, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LEK-307, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-9, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:9мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-26, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:26мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-23.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:23,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-22.7, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:22,7мм; черный, FIX&FASTEN
FK 209 SA-32, Теплоотводы 18 mm 25 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 202 SA-CB, Теплоотводы 45 mm 8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 201 SA-CB, Теплоотводы 45 mm 6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 201 SA-3, Теплоотводы 45 mm 6 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik

FJB102TM, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 80Вт; TO263-3, Fairchild Semiconductor
FJL6920TU, Транзистор: NPN; биполярный; 800В; 20А; 200Вт; TO264, Fairchild Semiconductor
FIX-TO-3, Прокладка теплопроводящая: силиконовая; TO3; 0,38К/Вт; L:43,5мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-7.9, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:7,9мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-7.6, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:7,65мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-6, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:6мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-5.8, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:5,8мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-5, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:5мм; D:1мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-4.6, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:4,6мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-4, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:4мм; D:2мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-25.2, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:25,2мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-3.6, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:3,6мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-21.3, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:21,3мм, FIX&FASTEN
FIX-OR-2.9, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; Внутр.диаметр:2,9мм, FIX&FASTEN
FK 237 SA 220 H, Теплоотводы 19.1 mm 21 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 234-SA-L2, Теплоотводы 28 mm 17 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 225 SA-L1, Теплоотводы 38 mm 9.9 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 224 SA P SIP, Радиатор: прессованный; P-SIP; черный; L:29,4мм; W:25мм; H:8,3мм, Fischer Elektronik
FK 224 MI-220-2, Теплоотводы 25.4 mm 18 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 224 MI-220-1, Теплоотводы 25.4 mm 18 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 224 MI P SIP, Радиатор: прессованный; P-SIP; черный; L:29,4мм; W:25мм; H:8,3мм, Fischer Elektronik
FK 223 SA-CB, Теплоотводы 42 mm 6.8 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 222 SA-220, Теплоотводы 30 mm 20 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 222 MI, Радиатор: прессованный; TO220; L:33мм; W:25,4мм; H:12,7мм; 20К/Вт, Fischer Elektronik
FK 219 SA-CB-1, Теплоотводы 50.8 mm 14 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 220 SA-220, Теплоотводы 20.5 mm 25 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 218 SA-32, Теплоотводы 31.6 mm 25 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 218 MI 32, Теплоотводы 35.6 mm 21 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 216/SA-CB, Теплоотводы 30 mm 15 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 218 32 MI, Теплоотводы 31.6 mm 21 K/W Припаиваемая, Fischer Elektronik
FK 216 MI CB, Теплоотводы 30 mm 15 K/W Clear natural anodized, Fischer Elektronik
FK 214/SA-CB, Теплоотводы 30 mm 15 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FK 213/SA-32, Теплоотводы 18 mm 12.7 K/W черный анодированный, Fischer Elektronik
FIX-LEDT-22, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:22мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-24, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:24мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-3, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:3мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-23.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:23,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-14.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:14,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-15, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:15мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-15.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:15,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-13.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:13,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-14, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:14мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-13, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:13мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-12, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:12мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-12.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:12,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-11.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:11,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-11, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:11мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-10.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:10,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN

FIX-LEDS-10, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:10мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-1.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:1,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-1, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:1мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-0.8, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:0,8мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-9.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:9,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-9, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:9мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-8.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:8,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-8, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:8мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-7.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:7,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-23, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:23мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-22.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:22,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-22, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:22мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-21.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:21,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-21, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:21мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-20.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:20,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-20, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:20мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-2.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:2,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-2, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:2мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-19.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:19,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-19, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:19мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-18.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:18,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-18, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:18мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-17.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:17,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-17, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:17мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-16.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:16,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-16, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:16мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-17.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:17,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-20, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:20,2мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-16.4, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:16,4мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-16.1, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:16,1мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-11, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:11мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDT-14.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:14,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-9.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:9,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-9, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:9мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-8.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:8,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-8, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:8мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-7.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:7,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-7, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:7мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-6.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:6,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-6, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:6мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-5.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:5,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:5мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-4.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:4,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-3.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:3,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LEDS-4, Распорная втулка; LED; Овнешн:4мм; OLED:3мм; Дл:4мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-7, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:7мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-6.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:6,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-12, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:12мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-11.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:11,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-11, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:11мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-10.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:10,5мм; черный, FIX&FASTEN

FIX-LEDH-10, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:10мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LED5-9, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:8мм, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-1.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:1,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LED5-9S, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:8мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-8T, Гайка; 5мм; черный; UL94V-2; Мат-л: полиамид; L:8,5мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-8, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:9,8мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-6, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:6,1мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-5T, Гайка; 5мм; черный; UL94V-2; Мат-л: полиамид; L:5мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-5, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:6,9мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-4, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:11,4мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-3, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:12,5мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-2, Держатель LED; 5мм; двухэлементные; черный; UL94V-2; L:6,7мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-14, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:10,3мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-13, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:6,9мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-11, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:6,3мм, FIX&FASTEN
FIX-LED5-10, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:11,4мм, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-6, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:6мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-5.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:5,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-4.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:4,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-4, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:4мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-3.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:3,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-3, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:3мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-2.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:2,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-2, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:2мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-18, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:18мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-17, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:17мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-15.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:15,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-15, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:15мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-14.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:14,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-14, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:14мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-13.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:13,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-13, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:13мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LEDH-12.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:4,5мм; OLED:3мм; Дл:12,5мм; черный, FIX&FASTEN
FIX-LED5-1, Держатель LED; 5мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:7,1мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-6501, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; Кол-во диод:1; H:6,3мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-324, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-323, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-322, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-321, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-319, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; H:8,2мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-316, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-314, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-313, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-312, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-310, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; H:9,8мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-308, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-307, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-306B, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-306A, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-306, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN

FIX-LED-305, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:2, FIX&FASTEN
FIX-LED-301A, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-3.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:3,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-3, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:3мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-28, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:28мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-6302, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; Кол-во диод:2; H:9,7мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-6301, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; Кол-во диод:1; H:6,3мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-6.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:6,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-6, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:6мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-535, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; W:7,6мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-528, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-504, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-503, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; H:7,2мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-501, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; W:6,2мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-5.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:5,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:5мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-4.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:4,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-4, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:4мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-343, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; 3 PIN; черный; UL94V-2; W:7мм, FIX&FASTEN
FIX-LED-341, Корпус LED; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:4, FIX&FASTEN
FIX-LED-340, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:4, FIX&FASTEN
FIX-LED-331, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:3, FIX&FASTEN
FIX-LED-325, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-330, Корпус LED; 3мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:3, FIX&FASTEN
FIX-LED3-8, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:4,6мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-7, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:5,6мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-5, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:5,2мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-6, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:6,4мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-28, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:4,8мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-4, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:5,7мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-3, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:13,2мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-23, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:2,6мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-22B, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:4,8мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-20, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:5,8мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-1, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:5,6мм, FIX&FASTEN
FIX-LED3-19, Держатель LED; 3мм; одноэлементный; черный; UL94V-2; L:6,5мм, FIX&FASTEN
FIX-LED1L-2.5, Корпус LED; 5мм; полиамид; угловой; черный; UL94V-2; Кол-во диод:1, FIX&FASTEN
FIX-LED-9.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:9,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-8.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:8,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-9, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:9мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-8, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:8мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-7.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:7,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-7, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:7мм; натуральный, FIX&FASTEN
FILTER 140-2 CLEAR, Фильтр дисплея, прозрачный, Uv-Tec
FIX-LED-24, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:24мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-15, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:15мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-14, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:14мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-14.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:14,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-13.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:13,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-13, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:13мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-12.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:12,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN

FIX-LED-11.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:11,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-11, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:11мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-10.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:10,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-10, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:10мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-12, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:12мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-1.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:1,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-1, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:1мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIN1104MTC, Driver; TSSOP24, ON SEMICONDUCTOR
FILTER 140-4 RED, Фильтр дисплея, красный, Uv-Tec
FILTER 140-4 CLEAR, Фильтр дисплея, прозрачный, Uv-Tec
FILTER 140-3 RED, Фильтр дисплея, красный, Uv-Tec
FILTER 140-3 CLEAR, Фильтр дисплея, прозрачный, Uv-Tec
FILTER 140-2 RED, Фильтр дисплея, красный, Uv-Tec
FILTER 140-1 RED, Фильтр дисплея, красный, Uv-Tec
FILTER 140-1 CLEAR, Фильтр дисплея, прозрачный, Uv-Tec
FINGERPRINT CLICK, Дочерняя плата; USB B mini, mikroBUS; Интерфейс: GPIO, SPI, UART, MikroElektronika
FIBER OPT CLICK 3.3V, Дочерняя плата; GPIO, UART; mikroBUS, MikroElektronika
FHS 40-P/SP600, Датчик тока SOIC-8, LEM
FHS 40-P - KIT 5, Монтажная плата, LEM
FHS 40-P - KIT 4, Монтажная плата, LEM
FHR1200, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 50мА; 227мВт; SOT363, Fairchild Semiconductor
FGL40N120AND, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 40А; TO264, Fairchild Semiconductor
FHDK 10P5101/S35A, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:20?120мм; PNP; отражательный, BAUMER
FGH30S130P, Транзистор: IGBT; 1,3кВ; 60А; 500Вт; TO247, Fairchild Semiconductor
FGA60N65SMD, Транзистор: IGBT; 650В; 60А; 600Вт; TO3P, Fairchild Semiconductor
FF450R12KT4, Модуль: IGBT; 450А; 2,4кВт; AG-62MM-1; 1,2кВ; Ifsm:900А; винтами, Infineon
FGA50N100BNTDTU, Транзистор: IGBT; 1кВ; 50А; 156Вт; TO3P, Fairchild Semiconductor
FF450R06ME3, Модуль: IGBT; 450А; 1,25кВт; AG-ECONOD-3; 600В; Ifsm:900А, Infineon
FF400R12KE3, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
FF300R12KS4, Модуль: IGBT; 300А; 1,95кВт; PrimePACK; 1,2кВ; Ifsm:600А; винтами, Infineon
FF300R06KE3, Модуль: IGBT; 300А; 940Вт; AG-62MM-1; 600В; Ifsm:600А; винтами, Infineon
FF200R12KS4, Модуль: IGBT; 200А; 1,4кВт; AG-62MM-1; 1,2кВ; Ifsm:400А; винтами, Infineon
FIX-LED-23.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:23,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-23, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:23мм; натуральный, FIX&FASTEN
FF100R12KS4, Модуль: IGBT; 100А; 780Вт; AG-62MM-1; 1,2кВ; Ifsm:200А; винтами, Infineon
FIX-LED-22.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:22,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-22, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:22мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-21, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:21мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-21.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:21,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-20.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:20,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-2.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:2,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-20, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:20мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-2, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:2мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-19.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:19,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-19, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:19мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-18.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:18,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-18, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:18мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-17.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:17,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FIX-LED-17, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:17мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-16.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:16,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN

FIX-LED-16, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:16мм; натуральный, FIX&FASTEN
FIX-LED-15.5, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:15,5мм; UL94V-2, FIX&FASTEN
FES8DT-E3/45, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; 8А; 35нс; 1,14?1,39мм; TO220AC, Vishay
FES16DT-E3/45, Диод: выпрямительный; 200В; 16А; 1,14?1,39мм; TO220AC, Vishay
FDS6680AS, МОП-транзистор N, 30 V 11.5 A 2.5 W SO-8, Fairchild Semiconductor
FDS6900AS, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 6,9А; 1,6Вт; SO8, Fairchild Semiconductor
FDS6680A, МОП-транзистор N, 30 V 12.5 A 2.5 W SO-8, Fairchild Semiconductor
FDN306P, МОП-транзистор P, -12 V -2.5 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN304P, МОП-транзистор P, -20 V -2.4 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDH333, Сигнал диод DO-35 125 V, Fairchild Semiconductor
FDG6306P, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -20В; -2А; 300мВт; SC70-6, Fairchild Semiconductor
FDD6N25TM, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 4,4А; 50мВт; TO252, Fairchild Semiconductor
FDD4141, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -50А; 69Вт; DPAK, Fairchild Semiconductor
FDD2572, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 29А; 135Вт; TO252AA, Fairchild Semiconductor
FDC658AP, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -4А; 1,6Вт; SuperSOT-6, Fairchild Semiconductor
FDC6506P, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; -30В; -1,8А; SOT6, Fairchild Semiconductor
FDC6327C, МОП-транзистор N/P, 20 V -20 V 2.7 A -1.6 A 0.9 W SOT-6, Fairchild Semiconductor
FDC6420C, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 20/-20В; 3/-2,2А; 900мВт, Fairchild Semiconductor
FDB44N25TM, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 40А; 307Вт; D2PAK, Fairchild Semiconductor
FDB2710, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 250В; 50А; 260Вт; D2PAK, Fairchild Semiconductor
FDB2532, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 79А; 310Вт; D2PAK, Fairchild Semiconductor
FDB15N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 15А; 300Вт; D2PAK, Fairchild Semiconductor
FDA50N50, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 48А; 625Вт; TO3PN, Fairchild Semiconductor
FCX790ATA, FCX790ATA, диод, S
FCX705TA, FCX705TA, диод, S
FCX493TA, FCX493TA, диод, S
FDS6375, МОП-транзистор P, -20 V -8 A 2.5 W SO-8, Fairchild Semiconductor
FDAL 246222, Гистограммный дисплей СИД для угловых кодировщиков, SIGNAL-CONSTRUCT
FDS4935A, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -30В; -7А; SO8, Fairchild Semiconductor
FDS4559, МОП-транзистор N/P, 60 V -60 V 4.5 A -3.5 A 2 W SO-8, Fairchild Semiconductor
FDP3682, МОП-транзистор N, 100 V 32 A 95 W TO-220, Fairchild Semiconductor
FDPF39N20, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 39А; 37Вт; TO220F, Fairchild Semiconductor
FDP3651U, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 80А; 255Вт; TO220AB, Fairchild Semiconductor
FDPF51N25, Транзистор: N-MOSFET; 250В; 30А; 38Вт; TO220F, Fairchild Semiconductor
FDP2532, МОП-транзистор N, 150 V 76 A 310 W TO-220, Fairchild Semiconductor
FDP18N50, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 500В; 18А; 235Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
FDN5630, МОП-транзистор N, 60 V 1.7 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN360P, МОП-транзистор P, -30 V -2 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN358P, МОП-транзистор P, -30 V 0.15 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN357N, МОП-транзистор N, 30 V 1.9 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN339AN, МОП-транзистор N, 20 V 3 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN338P, МОП-транзистор P, -20 V -1.6 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN337N, МОП-транзистор N, 30 V 2.2 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDN335N, МОП-транзистор N, 20 V 1.7 A 500 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor

FES16BT-E3/45, Диод: выпрямительный; 100В; 16А; 16А; 35нс; 1,14?1,39мм; TO220AC, Vishay
FEP16GT-E3/45, Диод: выпрямительный; 400В; 8А; 16А; 50нс; TO247, Vishay
FE6D, Rectifier диод, Axial 8x7.5 200 V, Diotec Semiconductor
FE6D, Выпря. диод аксиальный 8 x 7.5 200 V, Taiwan (China)
FEP16DT-E3/45, Диод: выпрямительный; 200В; 16А; 1,14?1,39мм; двойной, общий катод, Vishay
FE1F, Выпря. диод DO-15 300 V, Diotec Semiconductor
FE1D, Выпря. диод DO-15 200 V, Slovenia
FE1D, Rectifier диод, DO-15 200 V, Diotec Semiconductor
FDY4000CZ, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 20/-20В; 600/-350мА; SC89, Fairchild Semiconductor
FDV304P, МОП-транзистор P, -25 V -0.46 A 350 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDV303N, МОП-транзистор N, 25 V 0.68 A 350 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDV302P, МОП-транзистор P, -25 V -0.12 A 350 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDV301N, МОП-транзистор N, 25 V 0.22 A 350 mW SOT-23, Fairchild Semiconductor
FDS9435A, МОП-транзистор P, -30 V -5.3 A 2.5 W SO-8, Fairchild Semiconductor
FDS6990A, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 7,5А; 2Вт; SO8, Fairchild Semiconductor
FDS8958A, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; 30/30В; 7/-5А; 1,6Вт; SO8, Fairchild Semiconductor
FDS6982AS, МОП-транзистор N, 30 V 8.6 A 3 W SO-8, Fairchild Semiconductor
FDS6912A, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 6А; 1,6Вт; SO8, Fairchild Semiconductor
FCX1147ATA, FCX1147ATA, диод, S
F3L300R07PE4, Модуль: IGBT; 300А; 940Вт; AG-ECONO4-1; 650В; Ifsm:600A, Infineon
F175-25A, Фильтр подавления электромагнитных помех Open, UAL
F4-50R12KS4, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 70А; 355Вт, EUPEC
F1200D, Выпря. диод аксиальный 8 x 7.5 200 V, Diotec Semiconductor
EZ430-F2013, MSP430 USB-брелок средства разработки, TI
EYGS182310, Графитовый лист PGS 230 x 180 mm, Panasonic
EYGS182307, Графитовый лист PGS 230 x 180 mm, Panasonic
EYGS121807, Графитовый лист PGS 180 x 115 mm, Panasonic
EYGS121803, Графитовый лист PGS 180 x 115 mm, Panasonic
EYGS091210, Графитовый лист PGS 115 x 90 mm, Panasonic
EYGS091207, Графитовый лист PGS 115 x 90 mm, Panasonic
EYGS091203, Графитовый лист PGS 115 x 90 mm, Panasonic
EYGA121807M, Графитовый лист PGS 180 x 115 mm, Panasonic
EYGA121803M, Графитовый лист PGS 180 x 115 mm, Panasonic
EYGA091207M, Графитовый лист PGS 115 x 90 mm, Panasonic
EYGA091203M, Графитовый лист PGS 115 x 90 mm, Panasonic
EXTRINO XL FULL, Ср-во разработки: AVR32 Atmel; ATXMEGA128A3U; GPIO, JTAG; USB, LEON INSTRUMENTS
EXTRINO XL SMD, Ср-во разработки: AVR32 Atmel; ATXMEGA128A3U; GPIO, JTAG; USB, LEON INSTRUMENTS
EXPLORE-NFC, Плата расширения Explore-NFC -, Raspberry
EXPAND CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EXPAND 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс:1-wire; Кол-во диод:1, MikroElektronika
EXPAND 4 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Микросхемы: TPCIC6A595, MikroElektronika
EXPAND 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: GPIO, SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
F165-15A, Фильтр подавления электромагнитных помех Open, UAL
F155-6A, Фильтр подавления электромагнитных помех Open, UAL
F155-10A, Фильтр подавления электромагнитных помех Open, UAL
F14531JENNY-CY, Линза для LED; квадратная; Мат-л: силикон; прозрачный; H:11,5мм, LEDIL

F14487FLORENCE-1R-MAXI-WG, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F14486FLORENCE-Z30, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F14468FLORENCE-1R-Z60, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F14344FLORENCE-1R-ZT25, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F14304FLORENCE-1R-Z90, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F14170FLORENCE-ZT25, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F14112FLORENCE-Z60, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F12WS, Нагревательная фольга 35x70 mm, Conflux
F13853FLORENCE-Z90, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
F12WM, Нагревательная фольга 70x140 mm, Conflux
F12CS, Нагревательная фольга 35x70 mm, Conflux
F12CM, Нагревательная фольга 70x140 mm, Conflux
F12237OSLO-CLUSTER-W, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный; 64, LEDIL
FCPF4300N80Z, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 1,6А; 19,2Вт; TO220F, Fairchild Semiconductor
FCPF400N80Z, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 11А; 35,7Вт; TO220F, Fairchild Semiconductor
FCPF1300N80Z, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 4А; 24Вт; TO220F, Fairchild Semiconductor
FCP22N60N, МОП-транзистор N, 600 V 22 A 205 W TO-220, Fairchild Semiconductor
FC36M 400V, Модуль триггера Open, UAL
FCN12076IRIS-SCREW, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
FC11BL/2, Силовой контроллер Open, UAL
FC11AL/2, Силовой контроллер Open, UAL
FB5006, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 50 A QUAD-28.6, Fagor
FB2510, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 25 A QUAD-28.6, Fagor
FAN6961SZ, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвых:16,5В; SOP8, Fairchild Semiconductor
FB3510, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, Fagor
FAN5333BSX, Driver; диммеры ШИМ, линейный диммер; контроллер LED; 1,8?30В, Fairchild Semiconductor
FAN CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: I2C, MikroElektronika
FA11870TINA3-OO, Линза для светодиода; круглая; прозрачный; 36/66; H:6,9мм, LEDIL
FA11948JULIA-A, Линза для LED; круглая; прозрачный; Монтаж: на скотч; H:4,81мм, LEDIL
FA11825TINA3-WW, Линза для светодиода; круглая; прозрачный; 41?62; H:6,9мм, LEDIL
F450R12KS4B11BOSA1, Модуль: IGBT; 50А; 355Вт; AG-ECONO2-6; 1,2кВ; Ifsm:100A; под пайку, Infineon
F4-75R12KS4, Транзистор: IGBT; 1,2кВ; 75А; 20мВт; EconoPACK2, Infineon
EWT801-S, СИД SMD холодный белый 2.7...4 V PLCC-2, Seoul
ESDA6V1-5SC6, TVS диод, , 3 V 100 W SOT-23-6L, STM
ESP-LAUNCHER, Модуль: средство разработки; A/D, I2C, IR, PWM, SDIO, SPI, UART, USB, ESPRESSIF
ESM 3030DV, Транзистор мощности ISOTOP NPN 400 V, STM
ESM 6045DV, Транзистор мощности ISOTOP NPN 600 V, STM
ESDLIN1524BJ 3000 шт, Диод подав. SOD-323, 15 V 160 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDLIN1524BJ, TVS диод, , 15 V 160 W SOD-323, STM
ESDCAN02-2BWY, Диод: защитный; 250Вт; 28,5В; двунаправленная; SOT23, STM
ESDALC6V1-5P6, Диод: защитный, сборка; общий анод; 30Вт; SOT666; 1В, STM
ESDA6V1U1 2500 шт, Подавление диод, 5. V 500 W уп-ку=2500 ST, STM
ESDA6V1SC6 3000 шт, Подавление диод, 5.25 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA6V1U1, TVS диод, , 5. V 500 W SO-8, STM
ESDA6V1SC6, TVS диод, , 5.25 V 300 W SOT-23, STM
ESDA6V1SC5 6000 шт, Диод подав. SOT-23-5L, 5.25 V 300 W уп-ку=6000 ST, STM

ESDA6V1S3RL 1000 шт, Диод подав. SO-20, 5.25 V 200 W уп-ку=1000 ST, STM
ESDA6V1SC5, TVS диод, , 5.25 V 300 W SOT-23-5L, STM
ESDA6V1S3RL, TVS диод, , 5.25 V 200 W SO-20, STM
ESDA6V1L 3000 ST, Диод подав. SOT-23, 5.25 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA6V1L, TVS диод, , 5.25 V 300 W SOT-23, STM
ESDA6V1BC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23-6L, 5 V 80 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA6V1BC6, TVS диод, , 5 V 80 W SOT-23-6L, STM
ESDA6V1-5P6 3000 шт, Диод подав. SOT-666-IP, 3 V 150 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA6V1-5SC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23-6L, 3 V 100 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA6V1-5P6, TVS диод, , 3 V 150 W SOT-666-IP, STM
ESDA5V3SC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23-6L, 3 V 400 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA5V3L 3000 шт, Диод подав. SOT-23, 3 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA5V3SC6, TVS диод, , 3 V 400 W SOT-23-6L, STM
ESDA5V3L, TVS диод, , 3 V 300 W SOT-23, STM
ESDA25SC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23-6L, 24 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA25SC6, TVS диод, , 24 V 300 W SOT-23-6L, STM
ESDA25L 3000 шт, Подавление диод, 24 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA25L, TVS диод, , 24 V 300 W SOT-23, STM
ESDA14V2SC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23, 12 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA18-1K, Диод: защитный; 450Вт; SOD523; 105пФ, STM
ESDA14V2SC6, TVS диод, , 12 V 300 W SOT-23, STM
ESDA14V2SC5 3000 шт, Диод подав. SOT-23-5L, 12 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA14V2L 3000 шт, Диод подав. SOT-23, 12 V 300 W уп-ку=3000 ST, STM
ESDA14V2SC5, TVS диод, , 12 V 300 W SOT-23-5L, STM
ESDA14V2L, TVS диод, , 12 V 300 W SOT-23, STM
ESDA14V2BP6 3000 шт, Подавление диод, 12 V 50 W уп-ку=3000 ST, STM
EVR-25A, Силовой контроллер Enclosed, UAL
ESDA14V2BP6, TVS диод, , 12 V 50 W SOT-666-IP, STM
EVE CLICK, Дочерняя плата; FT800; SPI; mikroBUS; усилитель мощности LM4864, MikroElektronika
EVB90614, Отладочный набор, Melexis
EVB90316-DC, Отладочный набор, Melexis
EVB5.1 V5 ATMEGA32, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA32; ISP, USB, Andac
EVB-USB2514BC, Средство разработки: Microchip; USB2514B; Интерфейс: USB 2.0, Microchip
EVB-B1+, Средство разработки: Ethernet; Интерфейс: Ethernet, RS232 x2, WIZNET
EVAL-ADXRS453Z, Оценочная плата, AD
EVAL-ADXL335Z, Отладочный набор, AD
ETHERNET ROLL CABLE (TRANSPARENT), Аксессуары: соединительный кабель Ethernet; RJ45 x2; 1м, MikroElektronika
ETHERNET CONNECTOR, Дочерняя плата; Ethernet; RJ45; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
ETHERNET +POW MODULE, Плата микроконтроллера, Ethernet с PoE ATmega328, Arduino
ETHERNET, Плата микроконтроллера, Ethernet без PoE ATmega328, Arduino
ETH WIZ CLICK, Дочерняя плата; RJ45 с магнитным экраном, mikroBUS, MikroElektronika
ETH CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; контроллер ETHERNET ENC28J60, MikroElektronika
ETCOR75S, Теплопроводящая резина/Клеящее вещество Картридж 75 ml 1.8 W/mK, Electrolube
ESP8266EX, System on Chip SoC; 2,412-2,484ГГц; 3?3,6BDC; SMD; QFN32; 5x5мм, ESPRESSIF
ESP8266-EVB, Ср-во разработки: WiFi; ESP8266; SDIO, SPI, UART; 57x50мм; 2,4Гц, OLIMEX
ESP-WROOM-02, Модуль: WiFi; GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART; 3?3,6BDC; 20дБм, ESPRESSIF
ES2G-13-F, ES2G-13-F, диод, S
ES2G, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ESDA12-1K, Диод: защитный; 450Вт; SOD523; 150пФ, STM

ES1J, Выпря. диод SMA 600 V, Taiwan Semiconductors
ES1F, Выпря. диод SMA 300 V, Taiwan Semiconductors
ES1G, Выпря. диод SMA 400 V, Diotec Semiconductor
ES1F, Выпря. диод SMA 300 V, Diotec Semiconductor
ES1D-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; DO214AC, Vishay
ES1D-13-F, ES1D-13-F, диод, S
ES1D R2, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; DO214AC, Taiwan Semiconductors
ES1D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 1А; DO214AC, Fairchild Semiconductor
ES1C-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 150В; 1А; DO214AC, Vishay
ES1D, Выпря. диод SMA 200 V, Diotec Semiconductor
ES1C, Выпря. диод SMA 150 V, Diotec Semiconductor
ES1C, Выпря. диод SMA 150 V, Taiwan Semiconductors
ES1B, Выпря. диод SMA 100 V, Diotec Semiconductor
ES1B-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 1А; DO214AC, Vishay
ES1A-E3/61T, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; DO214AC, Vishay
ES1A, Выпря. диод SMA 50 V, Diotec Semiconductor
ERA-CONNECT2-PI, РЧ-приемопередатчик 868 MHz -, Raspberry
ER3M, Диод: импульсный; SMD; 1кВ; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER3J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES2F-E3/52T, Диод: выпрямительный; SMD; 300В; 2А; DO214AC, Vishay
ER3K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES2F, Диод: выпрямительный; SMD; 300В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ES2DA-13-F, ES2DA-13-F, диод, S
ES2D 750 шт, Выпрямительный диод SMB 200 V уп-ку=750 ST, Vishay
ES2D, Rectifier диод, SMB 200 V, Vishay Intertechnology
ES2C-E3/52T, Диод: выпрямительный; SMD; 150В; 2А; DO214AC, Vishay
ES2D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ES2D, Выпря. диод SMB 200 V, Vishay
ES2C 750 шт, Выпрямительный диод SMB 150 V уп-ку=750 ST, Vishay
ES2C, Диод: выпрямительный; SMD; 150В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ES2C, Rectifier диод, SMB 150 V, Vishay Intertechnology
ES2C, Выпря. диод SMB 150 V, General Semiconductor
ES2B-E3/52T, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 2А; DO214AC, Vishay
ES2B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ES2A-E3/52T, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 2А; DO214AC, Vishay
ES2A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ES1JL, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; 35нс; SMF, Taiwan Semiconductors
ESD5Z7.0T1G, Диод: защитный; 500мВт; 7,5В; 8,8А; однонаправленная; SOD523, ON SEMICONDUCTOR
ES1J, Выпря. диод SMA 600 V, Diotec Semiconductor
ESD5Z3.3T1G, TVS диод, 158 W SOD-523, ON SEMICONDUCTOR
ESD3Z12, Подавление диод, 12 V 350 W, Diotec Semiconductor
ES3J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES3G, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES3J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 3А; DO214AB, Fairchild Semiconductor
ES3F-E3/57T, Диод: выпрямительный; SMD; 300В; 35нс; Упаковка: бобина, лента, Vishay
ES3DB-13-F, ES3DB-13-F, диод, S
ES3F, Диод: выпрямительный; SMD; 300В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES3D-E3/57T, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 3А; 30нс; DO214AB, Vishay
ES3D-13-F, ES3D-13-F, диод, S
ES3D, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES3C-E3/57T, Диод: выпрямительный; SMD; 150В; 20нс; Упаковка: бобина, лента, Vishay

ES3C, Диод: выпрямительный; SMD; 150В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES3B-E3/57T, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 20нс; Упаковка: бобина, лента, Vishay
ES3A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES3B, Диод: выпрямительный; SMD; 100В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ES2J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 2А; Упаковка: лента; DO214AA, Diotec Semiconductor
ES2G-E3/52T, Диод: выпрямительный; SMD; 400В; 2А; Упаковка: бобина, лента, Vishay
EPM7064STC44-10N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 10нс; SMD, Altera
EPM7064SLI44-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; SMD; PLCC44, Altera
ER3G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
EQCO850SC.1, Transceiver; QFN16; 3,3BDC; Провод: коаксиальные; 50Ом; 1,25Гбит/с, Microchip
EQCO850SC.2, Transceiver; QFN16; 3,3BDC; Провод: коаксиальные; 50Ом; 1,25Гбит/с, Microchip
EQCO875SC.2, Transceiver; QFN16; 3,3BDC; Провод: коаксиальные; 75Ом; 1,25Гбит/с, Microchip
EQCO62T20.3, Driver; PoC, Video over Coax; приемник; 6,25Гбит/с; 68м; QFN16, Microchip
EQCO62R20.3, Equalizer; асимметричный коакс., двунаправленный; 1,2BDC; SMD, Microchip
EQCO31T20.3, Driver; PoC, Video over Coax; 3,125Гбит/с; 100м; QFN16; 75Ом, Microchip
EQCO31R20.3, Equalizer; асимметричный коакс., двунаправленный; 1,2BDC; SMD, Microchip
EQCO30R5.D, Equalizer; эквалайзер видеокабеля; 3,3BDC; SMD; QFN16; 2,97Гбит/с, Microchip
EQCO30T5.2, Driver; PoC, Video over Coax; контроллер видеокабеля; 4Гбит/с, Microchip
EPN 1, Snap rivet for quick fastening of transistors; TO220; UL94V-0, Fischer Elektronik
EPM7256SQC208-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:256; SMD; QFP208, Altera
EPM7192SQC160-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:192; 7нс; SMD, Altera
EPM7128STC100-6N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:128; 6нс; SMD, Altera
EPM7128SQC100-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:128; 7нс; SMD, Altera
EPM7128SLC84-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:128; SMD; PLCC84, Altera
EPM7064STC44-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 7нс; SMD, Altera
EPM7128SQC100-6N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:128; SMD; QFP100, Altera
EPM7064STI44-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 7нс; SMD, Altera
EPM7064STC44-6N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 6нс; SMD, Altera
EPM7064STC44-5N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 5нс; SMD, Altera
EPM7064SLC44-7N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 7нс; SMD, Altera
EPM7064SLC44-10N, Микросхема программируемой логики PLCC-44, Altera
EPM7064SLC44-5N, IC: CPLD; Серия: Max 7000; Количество макроячеек:64; 5нс; SMD, Altera
EPM570T144I5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 5нс; SMD, Altera
EPM570T144C5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 5нс; SMD, Altera
EPM570T100C5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 5нс; SMD, Altera
EPM570T100I5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 5нс; SMD, Altera
EPM570T100C3N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:570; 3нс; SMD, Altera
EPM3256ATC144-7N, IC: CPLD; Серия: Max 3000A; Количество макроячеек:256; SMD, Altera
EPM3128ATC100-7N, IC: CPLD; Количество макроячеек:128; 7нс; SMD; TQFP100, Altera
EPM3128ATC100-5N, IC: CPLD; Серия: Max 3000A; Количество макроячеек:128; SMD, Altera
EPM3064ATC44-4N, IC: CPLD; Серия: Max 3000A; Количество макроячеек:64; 4нс; SMD, Altera
EPM3128ATC100-10N, IC: CPLD; Количество макроячеек:128; 10нс; SMD; TQFP100, Altera
EPM3064ATC44-10N, IC: CPLD; Количество макроячеек:128; 10нс; SMD; TQFP44, Altera
EPM3064ALC44-4N, IC: CPLD; Серия: Max 3000A; Количество макроячеек:64; 4нс; SMD, Altera
EPM3032ATC44-4N, IC: CPLD; Количество макроячеек:32; 4нс; SMD; TQFP44, Altera
EPM240T100C5N, Микросхема программируемой логики TQFP-100, Altera
EPM240T100C4N, IC: FPGA; Серия: Max II; Количество макроячеек:240; 4нс; SMD, Altera
ER3B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER3D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER3A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 3А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER2M, Диод: импульсный; SMD; 1кВ; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor

ER2K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER2J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER2G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER2D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER2B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER2A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 2А; Упаковка: лента; DO214AB, Diotec Semiconductor
ER1M, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER1K, Диод: импульсный; SMD; 800В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER1G, Диод: импульсный; SMD; 400В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER1J, Диод: импульсный; SMD; 600В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER1D, Диод: импульсный; SMD; 200В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER1B, Диод: импульсный; SMD; 100В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER1A, Диод: импульсный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: лента; DO214AC, Diotec Semiconductor
ER 21 A / GR 16, Специальные электронные лампы, Elesta
EQCO875SC.3, Transceiver; QFN16; 3,3BDC; Провод: коаксиальные; 75Ом; 1,25Гбит/с, Microchip
EPM240T100C3N, IC: FPGA; Серия: Max II; Количество макроячеек:240; 3нс; SMD, Altera
EPM240GT100C3N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:240; 3нс; SMD, Altera
EPF10K10QC208-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; 3нс; SMD, Altera
EP2C8Q208I8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; 8нс; SMD, Altera
EP2C8Q208C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; 7нс; SMD, Altera
EP2C8Q208C8N, Микросхема программируемой логики PQFP-208, Altera
EP2C8F256I8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; SMD, Altera
EP2C8F256C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; 7нс; SMD, Altera
EP2C8F256C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; 6нс; SMD, Altera
EP2C5T144C8N, Микросхема программируемой логики TQFP-144, Altera
EP2C5T144C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:5к; 7нс; SMD, Altera
EP2C5T144C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:5к; 6нс; SMD, Altera
EP2C5Q208C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:5к; 8нс; SMD, Altera
EP2C5Q208C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:5к; 7нс; SMD, Altera
EP2C50F484C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:50к; 8нс; SMD, Altera
EP2C35U484I8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:35к; 8нс; SMD, Altera
EP2C35F484C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:35к; 8нс; SMD, Altera
EP2C35F484C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:33к; 7нс; SMD, Altera
EP2C35F484C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:32к; SMD, Altera
EP2C20Q240C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:20к; SMD, Altera
EP2C20F484C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:20к; 8нс; SMD, Altera
EP2C20F484C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:20к; 7нс; SMD, Altera
EP2C20F484C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:20к; 6нс; SMD, Altera
EPM2210F256I5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:2,21к; 5нс; SMD, Altera
EPM1270T144I5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:1,27к; 5нс; SMD, Altera
EPM1270T144C5N, Микросхема программируемой логики TQFP-144, Altera
EPM1270T144C4N, IC: FPGA; Серия: Max II; Количество макроячеек:1,27к; 4нс; SMD, Altera
EPM1270F256I5N, IC: CPLD; Серия: Max II; Количество макроячеек:1,27к; 5нс; SMD, Altera
EPF8636AQC160-4N, IC: FPGA; Серия: Flex 8000; Количество макроячеек:6к; 4нс; SMD, Altera
EPF8452ALC84-4N, IC: FPGA; Серия: Flex 8000; Количество макроячеек:4к; SMD; PLCC84, Altera
EPF8282ALC84-4N, IC: FPGA; Серия: Flex 8000; Количество макроячеек:2,5к; 4нс; SMD, Altera
EPF6024AQC240-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:24к; 3нс; SMD, Altera
EPF6024AQC208-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:24к; 3нс; SMD, Altera
EPF6024AQC208-1N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:24к; 1нс; SMD, Altera
EPF6016TC144-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:16к; 3нс; SMD, Altera
EPF6016QC208-2N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:16к; 2нс; SMD, Altera

EPF6016QC208-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:16к; 3нс; SMD, Altera
EPF6016ATC144-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:16к; 3нс; SMD, Altera
EPF6016AQC208-2N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:16к; 2нс; SMD, Altera
EPF6016AQC208-1N, IC: FPGA; Серия: Flex 6000; Количество макроячеек:16к; 1нс; SMD, Altera
EPF10K10TC1443N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; 3нс; SMD, Altera
EPF10K10LC84-4N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; SMD; PLCC84, Altera
EPF10K10AQC208-3N, IC: FPGA; Серия: Flex 10K; Количество макроячеек:10к; 3нс; SMD, Altera
EPCS64SI16N, IC: FPGA; config device; SMD; SO16; 64Mbit, Altera
EPCS4SI8N, Память конфигурации SO-8, Altera
EPCS1SI8N, Память конфигурации SOIC-8, Altera
EPC2TC32N, IC: FPGA; config device; SMD; TQFP32; 1.6Mbit, Altera
EPCS16SI8N, IC: FPGA; SMD; SO8; 16Мбит, Altera
EPC2LI20N, IC: FPGA; config device; SMD; PLCC20; 1.6Mbit, Altera
EPC1PI8N, IC: FPGA; config device; THT; DIP8; 1Mbit, Altera
EPC16QI100N, IC: FPGA; config device; SMD; QFP100; 16Mbit, Altera
EP3C55F780I7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone III; Количество макроячеек:55856; 7нс, Altera
EP3C25Q240C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone III; Количество макроячеек:24624; 8нс, Altera
EP3C25F324C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone III; Количество макроячеек:24624; 8нс, Altera
EP3C16Q240C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone III; Количество макроячеек:15408; 8нс, Altera
EP3C10E144C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone III; Количество макроячеек:10320; 8нс, Altera
EP2S15F484C5N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:15к; 5нс; SMD, Altera
EP2C8T144C8N, Микросхема программируемой логики TQFP-144, Altera
EP2C8T144C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; 7нс; SMD, Altera
EP2C8T144C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:8к; 6нс; SMD, Altera
EP2C20F256C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:20к; 8нс; SMD, Altera
EP1K10TC100-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:10к; 1нс; SMD; TQFP100, Altera
EP1C3T100C8N, Микросхема программируемой логики TQFP-100, Altera
EP1C3T100C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:2,91к; 7нс; SMD, Altera
EP1C20F324C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:20к; 8нс; SMD, Altera
EP1C20F324C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:20к; 7нс; SMD, Altera
EP1C20F324C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:20к; 6нс; SMD, Altera
EP1C12Q240C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; 8нс; SMD, Altera
EP1C12Q240C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; 7нс; SMD, Altera
EP1C12Q240C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; 6нс; SMD, Altera
EP1C12F324C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; 8нс; SMD, Altera
EP1C12F324C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; 7нс; SMD, Altera
EP1C12F256I7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; SMD; FBGA256, Altera
EP1C12F324C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:12к; 6нс; SMD, Altera
ENOCEAN CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
ENC624J600-I/PT, Совместимый быстрый Ethernet-контроллер TQFP-64, Microchip
ENC424J600-I/PT, Совместимый быстрый Ethernet-контроллер TQFP-44, Microchip
ENC28J60T-I/SS, Микроконтроллер сети Ethernet; 10Base-T; SPI; TSSOP28; 3,1?3,6В, Microchip
ENC28J60/SS, Контроллер Ethernet SSOP-28, Microchip
ENC28J60-I/SS, Контроллер Ethernet SSOP-28, Microchip
ENC28J60-I/SP, Контроллер Ethernet DIL-28, Microchip
ENC28J60-I/SO, Контроллер Ethernet SO-28, Microchip
EP1K100QI208-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:100к; SMD; QFP208, Altera
EP1K100QC208-3N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:100к; 3нс; SMD; QFP208, Altera
EP1K100QC208-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:100к; 2нс; SMD; QFP208, Altera
EP1K100QC208-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:100к; 2нс; SMD; QFP208, Altera
EP1C6T144C8N, Микросхема программируемой логики TQFP-144, Altera

EP1C6T144C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:5,98к; 7нс; SMD, Altera
EP1C6T144C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:5,98к; 6нс; SMD, Altera
EP1C6Q240I7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:5,98к; SMD; QFP240, Altera
EP1C6Q240C8N, Микросхема программируемой логики PQFP-240, Altera
EP1C6Q240C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:5,98к; 7нс; SMD, Altera
EP1C6F256C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:5,98к; 8нс; SMD, Altera
EP1C6F256C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:5,98к; 7нс; SMD, Altera
EP1C4F324C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:4к; 8нс; SMD, Altera
EP1C4F324C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:4к; 7нс; SMD, Altera
EP1C4F324C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:4к; 6нс; SMD, Altera
EP1C3T144C8N, Микросхема программируемой логики TQFP-144, Altera
EP1C3T144C7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:2,91к; 7нс; SMD, Altera
EP1C3T144C6N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:2,91к; 6нс; SMD, Altera
EP1C3T100I7N, IC: FPGA; Серия: Cyclone; Количество макроячеек:3к; 7нс; SMD, Altera
EP2C15AF256I8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:15к; 8нс; SMD, Altera
EP2C15AF484C8N, IC: FPGA; Серия: Cyclone II; Количество макроячеек:15к; 8нс; SMD, Altera
EP1K50TC144-3N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 3нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K50TC144-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 2нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K50TC144-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; SMD; TQFP144, Altera
EP1K50QC208-3N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 3нс; SMD; QFP208, Altera
EP1K50QC208-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 2нс; SMD; QFP208, Altera
EP1K50FC256-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 2нс; SMD; FBGA256, Altera
EP1K50QC208-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 1нс; SMD; QFP208, Altera
EP1K50FC256-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:50к; 1нс; SMD; FBGA256, Altera
EP1K30TC144-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:30к; 2нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K30TC144-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:30к; 1нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K30FC256-3N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:30к; 3нс; SMD; FBGA256, Altera
EP1K30FC256-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:30к; 1нс; SMD; FBGA256, Altera
EP1K30FC256-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:30к; 2нс; SMD; FBGA256, Altera
EP1K10TC144-3N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:10к; 3нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K10TC144-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:10к; 2нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K10TC144-1N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:10к; 1нс; SMD; TQFP144, Altera
EP1K10TC100-2N, IC: FPGA; Серия: Acex; Количество макроячеек:10к; SMD; TQFP100, Altera
ELT512SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ENC28J60-I/ML, Контроллер Ethernet QFN-28, Microchip
ELSS511SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm SMD, Everlight
ELT512SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Everlight
ELSS511SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm SMD, Everlight
ELSS505SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 13 mm SMD, Everlight
ELSS406SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight
ELSS405SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10 mm SMD, Everlight
ELSS405SURWB/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight
ELSS206UYWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей желтый 5.08 mm SMD, Everlight
ELSS206USRWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 5.08 mm SMD, Everlight
ELSS205SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 5.08 mm SMD, Everlight
ELSS205SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 5.08 mm SMD, Everlight
ELSF512SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm SMD, Everlight
ELSF511SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm SMD, Everlight
ELSF512SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm SMD, Everlight
ELSF405SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10 mm SMD, Everlight
ELSF405SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight

ELSD506SURWA/S530-A4/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm SMD, Everlight
ELSD511SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm SMD, Everlight
ELSD406SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10 mm SMD, Everlight
ELSD406SURWA/S530-A4/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight
ELSD405SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight
ELT511UYOWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 14.22 mm THT, Everlight
ELT511SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Everlight
ELT316SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 9.2 mm THT, Everlight
ELT316SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.2 mm THT, Everlight
ELT315SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.2 mm THT, Everlight
ELT-541GWA/R, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELT-511SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELT 315SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 9.2 mm THT, Everlight
ELT-541SYGWA/S530-E2/R, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELST512SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm SMD, Everlight
ELST511SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm SMD, Everlight
ELST512SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm SMD, Everlight
ELST406SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight
ELST405SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10 mm SMD, Everlight
ELST505SYGWA/S530-E2/S290, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 13 mm SMD, Everlight
ELST405SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm SMD, Everlight
ELSS512UBWA/C470/S290, 7-сег. СИД-дисплей синий 14.22 mm SMD, Everlight
ELSS512SURWA/S530-A3/S290, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm SMD, Everlight
EMIO-2550-00A1, Дочерняя плата; miniPCIe; Характеристики: модуль GSM uBlox, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EMC1182-1-AIA, Датчик температуры DFN-8, Microchip
EMIO-1541-00A1, Дочерняя плата; miniPCIe; Протокол: IEEE 802.11b/g/n, VIA TECHNOLOGIES,INC.
EM518, Выпрямительный диод DO-41 2000 V 1 A, Diotec Semiconductor
EMB 215 150 SA, Радиатор: с корпусом; черный; алюминий; анодированный; Y:50мм, Fischer Elektronik
EM516, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 2А; DO15, DC COMPONENTS
EM516, Выпрямительный диод DO-15 1800 V 1 A, Diotec Semiconductor
EM513, Выпрямительный диод DO-15 1600 V 1 A, Diotec Semiconductor
EM4095HMSO16A, Transceiver RFID; 125кГц; 4,1?5,5BDC; SMD; SO16; Модуляция: AM, EM MICROELECTRONIC
EM1202-EV-TS, Оценочный набор для EM1202, Tibbo Technology
EM1202-EV-TM, Оценочный набор для EM1202, Tibbo Technology
EM1202-512K-01, Программируемый контроллер Ethernet, Tibbo Technology
EM1202-EV-RS, Оценочный набор для EM1202, Tibbo Technology
EM1000W-TEV(LB1), Оценочный набор для EM1000 WLAN с OLED и клавиатурой, Tibbo Technology
EM1000W-TEV1024K-STL2, Оценочный набор для EM1000 WLAN с TFT и клавиатурой, Tibbo Technology
EM1000W-TEV(LB0), Оценочный набор для EM1000 WLAN с ЖК и клавиатурой, Tibbo Technology
EM1000-EV, Оценочный набор для EM1000, Tibbo Technology
EM1000-512K-01, Программируемый контроллер Ethernet, Tibbo Technology
ELT512UYOWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 14.22 mm THT, Everlight
ELS516SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 13.2 mm THT, Everlight
ELS-515SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красно-оранжевый 13.2 mm THT, Everlight
ELS1006SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 25.4 mm THT, Everlight
ELF512SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELS-431SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Everlight

ELF512SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Everlight
ELF416SYGWA/S530-E3, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10 mm THT, Everlight
ELF416SURWA/S530-A3/S685, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Everlight
ELF415SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Everlight
ELF-511SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красно-оранжевый 14.22 mm THT, Everlight
ELF-511SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELD525USOWA/S530-A3, 14-сегментный СИД-дисплей оранжевый 13.6 mm THT, Everlight
ELD526SURWA/S530-A3, 14-сегментный СИД-дисплей красный 13.6 mm THT, Everlight
ELD525SURWA/S530-A3, 14-сегментный СИД-дисплей красный 13.6 mm THT, Everlight
ELD515SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 12.7 mm THT, Everlight
ELD512SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELD512SURWB/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Everlight
ELD511SURWB/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Everlight
ELD511SDRWB/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Everlight
ELD426USOWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 10.16 mm THT, Everlight
ELD426SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10.16 mm THT, Everlight
ELD425SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 10.16 mm THT, Everlight
ELD426SURWB/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 10.16 mm THT, Everlight
ELD425USOWA/S530-A4, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 10.16 mm THT, Everlight
ELS-431SURWA/S530-A2, 7-сег. СИД-дисплей красный 10 mm THT, Everlight
ELS-401SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красно-оранжевый 10.16 mm THT, Everlight
ELS-316SURDB/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Everlight
ELS-315SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 9.14 mm THT, Everlight
ELS-315SURWA/S530-A2, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Everlight
ELS-2325SURDA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 57 mm THT, Everlight
ELPT15-21C, Фототранзистор; 1206; 940нм; Темновой ток:100нА; 30В; SMD, Everlight
ELM3064(TA), Оптопары (TRIAC) SOP-4, Everlight
ELM3052(TA), Оптопары (TRIAC) SOP-4, Everlight
ELK64000, Панелька: DIP; ZIF; PIN:40; 15,24мм; демонтируемая; -25?70C; THT, ECE
ELK62800, Панелька: DIP; ZIF; PIN:28; 15,24мм; демонтируемая; -25?70C; THT, ECE
ELK32400, Панелька: DIP; ZIF; PIN:24; 7,62мм; демонтируемая; -25?70C; THT, ECE
ELK04000, Панелька: DIP; ZIF; PIN:40; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -25?70C, ECE
ELK02800, Панелька: DIP; ZIF; PIN:28; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -25?70C, ECE
ELITR8307, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Uпит:5BDC; 1мм; -20?70C, Everlight
ELFA LABKIT V-REG, Набор для регулятора напряжения, ELFA производитель
ELS515SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 13.2 mm THT, Everlight
ELS516SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 13.2 mm THT, Everlight
ELFA LABKIT KSG BZX85, Стабилитроны в ассортименте DO-41 160 шт., ELFA производитель
ELS431SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 10 mm THT, Everlight
ELS511SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELS322USOWA/S530-A4, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 7.62 mm THT, Everlight
ELS322UBWA/C470, 7-сег. СИД-дисплей синий 7.62 mm THT, Everlight
ELS322SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 7.62 mm THT, Everlight
ELS322SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Everlight
ELS322SURDR/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Everlight
ELS321SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 7.62 mm THT, Everlight
ELS321USOWA/S530-A4, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 7.62 mm THT, Everlight
ELS316SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Everlight
ELS315SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Everlight
ELS2326USOWA/S530-A4, 7-сег. СИД-дисплей оранжевый 57 mm THT, Everlight
ELS315SDRDR/S530-A3/P24, 7-сег. СИД-дисплей красный 9.14 mm THT, Everlight

ELS2326UBWA/C470, 7-сег. СИД-дисплей синий 57 mm THT, Everlight
ELS2326SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 57 mm THT, Everlight
ELS2326SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 57 mm THT, Everlight
ELS2325SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 57 mm THT, Everlight
EL814S(TA), Оптопары DIL-4-SMD, Everlight
ELD316SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Everlight
EL3052S(TA)-V, Оптопары (TRIAC) DIL-6 GW, Everlight
EL7222CSZ, Микросхема драйверов SO-8, Intersil
EL3023S(TA)-V, Оптопары (TRIAC) DIL-6 GW, Everlight
EL3022S(TA)-V, Оптопары (TRIAC) DIL-6 GW, Everlight
EL217(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL208(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL213(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL1119(TA)-VG, Оптопары SOP-5L, Everlight
EL1113(TA)-VG, Оптопары SOP-5L, Everlight
EL1019(TA)-VG, Оптопары SOP-4L, Everlight
EL17-215SYGC/53, LED; SMD; 0805; зеленый; 13мкд; 2x1,25мм; 130; ?d:575нм, Everlight
EL1018(TA)-VG, Оптопары SOP-4L, Everlight
EL1116(TA)-VG, Оптопары SOP-5L, Everlight
EL1017(TA)-VG, Оптопары SOP-4L, Everlight
EL1013(TA)-VG, Оптопары SOP-4L, Everlight
EL1012(TA)-VG, Оптопары SOP-4L, Everlight
EL0600(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL0601(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL0501(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL0500(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL0452(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
EL7212CSZ, Микросхема драйверов SO-8, Intersil
EL7202CSZ, Микросхема драйверов SO-8, Intersil
EL4583CSZ, Селектор видео-синхроимпульсов SO-16, Intersil
EL4581CSZ, Селектор видео-синхроимпульсов SO-8, Intersil
EL3H7(TA)-G, Оптопары SSOP-4, Everlight
EL3H7(E)(TA)-VG, Оптопары SSOP-4, Everlight
EL7212CNZ, Микросхема драйверов DIL-8, Intersil
EL3H7(B)(TA)-VG, Оптопары SSOP-4, Everlight
EL357N(TA)-G, Оптопары SOP-4, Everlight
EL357N(D)(TA)-G, Оптопары SOP-4, Everlight
EL3H7(C)(TA)-VG, Оптопары SSOP-4, Everlight
EL357N(C)(TA)-G, Оптопары SOP-4, Everlight
EL3H7(A)(TA)-G, Оптопары SSOP-4, Everlight
EL357N(B)(TA)-G, Оптопары SOP-4, Everlight
EL357N(A)(TA)-G, Оптопары SOP-4, Everlight
EL3082S(TA)-V, Оптопары (TRIAC) DIL-6 GW, Everlight
EL3053S(TA)-V, Оптопары (TRIAC) DIL-6 GW, Everlight
EL3063S(TA)-V, Оптопары (TRIAC) DIL-6 GW, Everlight
ELD306SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Everlight
ELD305SURWA/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Everlight
ELD305SDRWB/S530-A3, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.62 mm THT, Everlight
ELD207(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
ELD217(TA), Оптопары SOP-8, Everlight
ELD-525 SYGWA/S530-E2, 14-сегментный СИД-дисплей зеленый 13.6 mm THT, Everlight

ELD-425 SYGWA/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 10.16 mm THT, Everlight
ELB1001USOWA/S530-A4, СИД-дисплей оранжевый, Everlight
ELD 511SYGWB/S530-E2, 7-сег. СИД-дисплей желто-зеленый 14.22 mm THT, Everlight
ELB1001SYGWA/S530-E2, СИД-дисплей зеленый, Everlight
ELB1001SURWB/S530-A3, СИД-дисплей красный, Everlight
ELB1001SDRWB/S530-A3, СИД-дисплей красный, Everlight
ELB1001SDRDA/S530-A3/P42, СИД-дисплей красный, Everlight
EL817S(TU), Optocoupler SMD-4, Everlight
EL817S(C)(TA)-G, Оптопары DIL-4-SMD, Everlight
EL817S(A)(TA)-G, Оптопары DIL-4-SMD, Everlight
EL816S(TU), Optocoupler SMD-4, Everlight
EL816S(C)(TA), Оптопары DIL-4-SMD, Everlight
EL815S(TA), Оптопары DIL-4-SMD, Everlight
EKMC1601111, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EL 84-STR Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components
EL 84-STR Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
EH 900 S / 5915, Специальные электронные лампы, USA
EGP50G, Диод: выпрямительный; 400В; 5А; 5А; 50нс; DO201AD, Fagor
EGP50G-E3/54, Диод: импульсный; 400В; 5А; GP20, Vishay
EGP50D-E3/54, Диод: импульсный; 200В; 5А; GP20, Vishay
EGP50G, Выпря. диод DO-201 400 V, General Semiconductor
EGP50D, Диод: выпрямительный; 200В; 5А; 5А; 50нс; DO201AD, Fagor
EGP50D, Выпря. диод DO-201 200 V, General Semiconductor
EGP50A-E3/54, Диод: импульсный; 50В; 5А; 150А; 50нс; Упаковка: бобина, лента; GP20, Vishay
EGP30D, Выпря. диод DO-201 200 V, General Semiconductor
EGP20D-E3/54, Диод: выпрямительный; 200В; 2А; 2А; 50нс; DO15, Vishay
EGP20D, Выпря. диод DO-15 200 V, General Semiconductor
EGP10G, Выпря. диод DO-41 400 V, General Semiconductor
EGP10D, Выпря. диод DO-41 200 V, General Semiconductor
EGL1M, Выпря. диод SOD-80 1000 V, Diotec Semiconductor
EGL1J, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
EGL1K, Диод: выпрямительный; SMD; 800В; 1А; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
EGL1D 1250 шт, Rectifier диод, SOD-80 200 V PU=1250 ST, Diotec Semiconductor
EGL1G, Выпря. диод SOD-80 400 V, Diotec Semiconductor
EGL1D, Выпря. диод SOD-80 200 V, Diotec Semiconductor
EGL1B 1250 шт, Rectifier диод, SOD-80 100 V PU=1250р., Diotec Semiconductor
EL 84-STR, Электронная лампа, аудио один, Tube Amp Components
EL 817S(TA), Оптопары SMD-4, Everlight
EL 817, Оптопары DIL-4, Everlight
EL 816S(TA), Оптопары SMD-4, Everlight
EL 817M, Оптопары DIL-4W, Everlight
EL 816, Оптопары DIL-4, Everlight
EL 803 S, Специальные электронные лампы, USA
EL 34B-STR Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components
EL 34B-STR Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
EL 34B-STR, Электронная лампа, аудио один, Tube Amp Components
EL 3053, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Everlight
EL 156 B, Специальные электронные лампы, China
EKMC1603113, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMC1603112, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EL 3063, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Everlight

EKMC1603111, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMC1601113, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1303113K, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMC1601112, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1303112K, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1303111K, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1301112K, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1301113K, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1301111K, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1203113, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1203112, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1203111, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1201113, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1201112, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1201111, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1103113, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1103111, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1101113, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1103112, Motion sensor THT 12 m, Panasonic
EKMB1101112, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EKMB1101111, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
EHTC01K, Термопаста Банка 1 kg 0.9 W/mK, Electrolube
EGL1B, Выпря. диод SOD-80 100 V, Diotec Semiconductor
EE-SY410, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Uпит:16BDC; 5мм; -40?75C, Omron
EE-SX4009-P10, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX4009-P1, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SY313, Зеркальный соединитель THD, Omron
EE-SX398, Вилочный соединитель 3 mm 28 V 16 mA, Omron
EE-SX384, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,5мм, Omron
EE-SX3239-P2, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX3088, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,4мм, Omron
EE-SX3081, Вилочный соединитель 5 mm 28 V 16 mA, Omron
EE-SX3070, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 8мм, Omron
EE-SX3009-P1, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX199, Вилочный соединитель 3 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SX198, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3мм, Omron
EE-SX129OP, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3мм, Omron
EE-SX1235A-P2+, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX1128, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 4,2мм, Omron
EE-SX1140, Вилочный соединитель 14 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SX1108, Вилочный соединитель 2 mm 20 V 20 mA, Omron
EE-SX1109, Вилочный соединитель 3 mm 20 V 20 mA, Omron
EE-SX1107, Вилочный соединитель 1 mm 20 V 20 mA, Omron
EE-SX1106, Вилочный соединитель 3 mm 30 V 30 mA, Omron
EE-SX1105, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 2мм, Omron
EE-SY199, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Монтаж: SMT; 35В; 0,6мм, Omron
EE-SY193, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron
EE-SY169B, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron
EE-SY169A, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron
EE-SY171, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron
EE-SY1200, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron

EE-SY113, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron
EE-SY110, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; Режимы работы: DARK-ON, Omron
EE-SX670, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:5мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
EE-SX498, Вилочный соединитель 3 mm 28 V 16 mA, Omron
EE-SX461-P11, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 15мм, Omron
EE-SX460-P1, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX4235A-P2, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX4134, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 2мм, Omron
EE-SX4088, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,4мм, Omron
EE-SX4081, Вилочный соединитель 5 mm 28 V 16 mA, Omron
EE-SX4235A-P2-S1, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX4070, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 8мм, Omron
EGL1A, Диод: выпрямительный; SMD; 50В; 1А; Упаковка: бобина, лента, Diote c Semiconductor
EFUSA9-V3-WEC7, Дисплей на пульте водителя efus, Win EC7, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-V3-W13, Дисплей на пульте водителя efus, Win EC2013, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-V3-LIN, Дисплей на пульте водителя efus, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-V2-WEC7, Дисплей на пульте водителя efus, Win EC7, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-V2-W13, Дисплей на пульте водителя efus, Win EC2013, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-V2-LIN, Дисплей на пульте водителя efus, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-SKIT-W13, Плата начального комплекта efus, Win EC2013, F&S Elektronik Systeme
EFUSA9-SKIT-LIN, Плата начального комплекта efus, Linux, F&S Elektronik Systeme
EEPROM PROGRAMMING KIT, Ср-во разработки: адаптер; IDC10,USB B; USB; fмакс:8МГц, Total Phase
EEPROM CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; память EEPROM 8кбит, MikroElektronika
EEPROM 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EEPROM 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: память EEPROM 256кБ, MikroElektronika
EEPROM, Дочерняя плата; I2C; IDC10; память EEPROM 8кбит, MikroElektronika
EEH110, Humidity and temperature sensor, E+E Elektronik
EEH210, Humidity and temperature sensor, E+E Elektronik
EEG-SMT, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA16; ISP, Jack 3,5 мм x5,USB B; USB, OLIMEX
EEG-PE, Электроды для электрокардиографии; Jack 3,5 мм, OLIMEX
EE-SY413, Зеркальный соединитель THD, Omron
EE-SX1103, Вилочный соединитель 2 mm 30 V 30 mA, Omron
EB002, Средство разработки: E-blocks; terminal board, MATRIX MULTIMEDIA
EE-SH3, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
EE-SG3, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron
EE-SF5-B, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 5мм; -25?80C, Omron
EE-SB5, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 5мм; -25?80C, Omron
EE-SF5, Датчик: оптоэлектронный; отражательный; 5мм; -25?80C, Omron
ECO10, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
EDI2ARDUIN.AL.K 939976, Вычислительное; Atom, Quark; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ; OS: Linux; 7?15BDC, Intel
ECC 2000, Специальные электронные лампы, China
ECIO-40P, Средство разработки: ECIO, MATRIX MULTIMEDIA (Flowcode)
EC 88 / 6 DL 4, Специальные электронные лампы, China
EBT801-S, SMD LED blue 3.3 V PLCC-2, Seoul
EB185, Средство разработки: E-blocks; ARM programmer, MATRIX MULTIMEDIA
EB674SI5, Средство разработки: E-blocks, MATRIX MULTIMEDIA
EB062, Средство разработки: E-blocks; RS485 board, MATRIX MULTIMEDIA
EB039, Средство разработки: E-blocks; USB-RS232 board, MATRIX MULTIMEDIA
EB022, Средство разработки: E-blocks; motors board, MATRIX MULTIMEDIA
EB015, Средство разработки: E-blocks; RS232 board, MATRIX MULTIMEDIA

EB008, Средство разработки: E-blocks; dual 7-segment display, MATRIX MULTIMEDIA
EB004, Средство разработки: E-blocks; LED board, MATRIX MULTIMEDIA
EB005, Средство разработки: E-blocks; LCD board, MATRIX MULTIMEDIA
EAX00242, Ср-во разработки: ARM NXP; I2C x3,SPI, UART x4; USB; диод LED RGB, Embedded Artists
EAUSBSTICK-FONT, Коллекция шрифтов, Electronic Assembly
EASYWIFI, Дочерняя плата; SPI; IDC10; модуль WiFi MRF24WB0MA, MikroElektronika
EASYTFT BOARD, Дочерняя плата; TFT, экран сенсорный; GLCD 128x64, MikroElektronika
EASYTEST, Дочерняя плата; IDC10 x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPULL BOARD WITH 1K RESISTORS, Дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPS2, Дочерняя плата; IDC10,PS/2 6-контактный, MikroElektronika
EASYPULL BOARD WITH 10K RESISTORS, Дочерняя плата; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC V7, Средство разработки: Microchip; PIC18F45K22; LED 4 цифры, MikroElektronika
EASYPROTO, Плата: переходная; IDC10; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC V7 FOR DSPIC30, Средство разработки: Microchip; dsPIC30F4013; СИД 4 цифры, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F87J60, Плата: переходная; PIC18F87J60; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F8722, Плата: переходная; PIC18F8722; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F87K22, Плата: переходная; PIC18F87K22; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F87J50, Плата: переходная; PIC18F87J50; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 MCUCARD WITH PIC18F8520, Плата: переходная; PIC18F8520; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 EMPTY MCUCARD ETH 100PIN, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7, Средство разработки: Microchip; PIC18F87K22, MikroElektronika
EASYPIC PRO V7 EMPTY MCUCARD 80PIN TQFP, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата; Корпус: TQFP80, MikroElektronika
EE-SX1096, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,4мм, Omron
EE-SX1088-W1, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,4мм, Omron
EE-SX1088, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,4мм, Omron
EE-SX1081, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX1082, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3мм, Omron
EE-SX1071, Вилочный соединитель 3.4 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SX1070, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 8мм, Omron
EE-SX1057, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,6мм, Omron
EE-SX1046, Вилочный соединитель 3 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SX1055, Вилочный соединитель 2.8 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SX1042, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 5мм, Omron
EE-SX1041, Вилочный соединитель 5 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SPY412, Датчик: оптоэлектронный; отражательный с рефлектором; -10?55C, Omron
EE-SX1018, Вилочный соединитель 2 mm 30 V 20 mA, Omron
EE-SPY402, Датчик: оптоэлектронный; Режимы работы: LIGHT-ON; Uпит:5?24BDC, Omron
EE-SPX613 1M, Датчик: оптоэлектронный; Режимы работы: DARK-ON, LIGHT-ON; 6?13мм, Omron
EE-SPX302-W2A 1M, Датчик: оптоэлектронный; Режимы работы: DARK-ON; Конф.выхода: NPN, Omron
EE-SPX301, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 3,6мм, Omron
EE-SJ3-D, Датчик: оптоэлектронный; приемник-передатчик (щелевой); 30В, Omron

EASYPIC FUSION V7 MCUCARD PIC32MX795F512, Плата: переходная; PIC32MX795F512L, MikroElektronika
EASYBUZZ BOARD, Дочерняя плата; IDC10; пьезоакустический преобразователь, MikroElektronika
EASYBEE3 BOARD, Дочерняя плата; SPI; IDC10 x2; контроллер MRF24J40MA, MikroElektronika
EA-XPR-020, Плата: макетная; Плата: двусторонняя, Embedded Artists
EA-XPR-015, Ср-во разработки: ARM NXP; LED 2x7 сегментов; uC: LPC1115, Embedded Artists
EA-QSB-100, Плата: макетная; D-Sub 9pin, JTAG, Embedded Artists
EA-XPR-017, Ср-во разработки: ARM NXP; GPIO, I2C, SPI x2,SWD, UART, USB, Embedded Artists
EA-XPR-012, Макетная плата и набор комплектующих, Embedded Artists
EA-QSB-018, Ср-во разработки: ARM NXP; LPC4088; SD/microSD, UART x2; 5BDC, Embedded Artists
EA-QSB-017, Ср-во разработки: ARM NXP; LPC4088; Состав набора: базовая плата, Embedded Artists
EA-QSB-012, Ср-во разработки: ARM NXP; GPIO, I2C, JTAG, SWD, USB; USB; 3,3/5BDC, Embedded Artists
EA-QSB-010, Средство разработки: ARM NXP; LPC2148, Embedded Artists
EA-OEM-511, Ср-во разработки: ARM NXP; 3,3BDC; 9 диодов LED; uC: LPC4357, Embedded Artists
EA-OEM-411, Средство разработки: ARM NXP; LPC3250; RS232,RS422 / RS485, Embedded Artists
EA-OEM-509, Средство разработки: ARM NXP; LPC1788; RS232,RS422 / RS485, Embedded Artists
EA-OEM-315, Средство разработки: ARM NXP; LPC3141; JTAG, RS232, Embedded Artists
EA-OEM-310, Модуль-ARM NXP; ARM NXP, LPC3141; USB OTG, USB host/device, Embedded Artists
EA-OEM-306, Средство разработки: ARM NXP; LPC3152; JTAG, RS232, Embedded Artists
EA-OEM-302, Модуль-ARM NXP; ARM NXP, LPC3152, Embedded Artists
EA-OEM-204, Средство разработки: ARM NXP; LPC2478, Embedded Artists
EA-OEM-203, Средство разработки: ARM NXP; LPC2478; CAN x2,IrDA, JTAG, RS232, Embedded Artists
EA-OEM-202, Модуль-ARM NXP; ARM NXP, LPC2478, Embedded Artists
EA-OEM-201, Модуль-ARM NXP; ARM NXP, LPC2478, Embedded Artists
EASYAVR6 PROTO, Плата: макетная; Состав набора: макетная плата; IDC10, MikroElektronika
EASYBEE, Дочерняя плата; IDC10; ATZB-24-A2/B0, MikroElektronika
EASYAVR V7, Средство разработки: AVR; AT90,ATMEGA32,ATTINY; JTAG, UART, MikroElektronika
EASYADC, Дочерняя плата; SPI; винтовые клеммы, IDC10; АЦП 12 бит, MikroElektronika
EALED55X46-RGB, Аксессуары для дисплеев: подсветка; LED; Цвет подсв: RGB, Electronic Assembly
EAL1D, Выпря. диод DO-213AA 200 V, Diotec Semiconductor
EAL1M, Выпря. диод DO-213AA 1000 V, Diotec Semiconductor
EAK00245, Ср-во разработки: ARM NXP; Состав набора: EAC00244,EAC00246, Embedded Artists
EAD00234, Embedded Artists
EAD00224, Embedded Artists
EA-XPR-301, Ср-во разработки: ARM NXP, Embedded Artists
EA-XPR-200, Средство разработки: debugger; ARM NXP; Совместим с: EA-XPR-202, Embedded Artists
EA-XPR-110, Аксессуары LPCXpresso, Embedded Artists
EA-XPR-300, Ср-во разработки: ARM NXP; I2C, JTAG, SPI x2,SWD, USART x 3; USB, Embedded Artists
EAD00223, Embedded Artists
EA-XPR-024, Ср-во разработки: ARM NXP; I2C x4,SPI x2,SWD, USART x 3,USB, Embedded Artists
EA-XPR-023, Ср-во разработки: ARM NXP; I2C, JTAG, SSP, UART, USB; 3,15/3,3BDC, Embedded Artists
EA-XPR-021, Средство разработки: ARM NXP; CAN, RS422 / RS485,USB, Embedded Artists
EASYPIC FUSION V7 MCUCARD PIC24EP512GU81, Плата: переходная; PIC24EP512GU810, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7 MCUCARD PIC32MX460F512, Плата: переходная; PIC32MX460F512L, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7 MCUCARD DSPIC33FJ256GP, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7 MCUCARD DSPIC33EP512MU, Плата: переходная; dsPIC33EP512MU810, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7 EMPTY MCUCARD2 100 PF, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата; Корпус: TQFP100, MikroElektronika

EASYPIC FUSION V7 EMPTY MCUCARD1 100 PT, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата; Корпус: TQFP100, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7 EMPTY MCUCARD1 100 PF, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 100pin TQFP, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7, Средство разработки: Microchip; Подключение к ПК: USB, MikroElektronika
EASYPIC FUSION V7 EMPTY MCUCARD ETH 100T, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 100pin ETH TQFP, MikroElektronika
EASYMX PRO FOR TIVA C SERIES, Средство разработки: ARM Texas; mikroBUS x2,разъем питания, MikroElektronika
EASYLV-18F V6, Средство разработки: Microchip; PIC18F45K20; Интерфейс: UART, USB, MikroElektronika
EASYLED BOARD WITH YELLOW диод, S, Дочерняя плата; IDC10 x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYLED BOARD WITH RED диод, S, Дочерняя плата; IDC10 x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYLED BOARD WITH GREEN диод, S, Дочерняя плата; IDC10 x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
EASYFT90X V7 MCU CARD WITH FT900 QFN-100, Мультиадаптер; штыревое гнездо, MikroElektronika
EASYINPUT, Дочерняя плата; IDC10; switch board, MikroElektronika
EASYFT90X V7 DEVELOPMENT SYSTEM, Ср-во разработки: FT32 FTDI; FT900Q; mikroBUS x2; USB, MikroElektronika
EASYCONNECT2, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10; prototype board, MikroElektronika
EASYCONNECT, Дочерняя плата; винтовые клеммы, IDC10; prototype board, MikroElektronika
EA W202-XDLG, Dot matrix OLED display 9.66 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA-OEM-101, Средство разработки: ARM NXP; LPC2468; JTAG, QVGA LCD, Embedded Artists
EA WF100-04S, Соединитель ZIF, Electronic Assembly
EA W404B-NLW, ЖК-точечная матрица 4.89 mm 4 x 40, Electronic Assembly
EA W404-HNLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x4; LED; PIN:16, Electronic Assembly
EA W402-NLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 40x2; голубой; LED, Electronic Assembly
EA W402B-NLW, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 40, Electronic Assembly
EA W320W-8K3LW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA W320B-8K3LW, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA W242B-NLW, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 24, Electronic Assembly
EA W240-7KHLW, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA W240-7KHLWTP, Дисплей: LCD; графический; 240x128; 144x104x15,8мм; 5BDC, Electronic Assembly
EA W240-7KHLEDB, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA W240-7KHC, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA W240-6K2LED, LCD-graphic display 240 x 64 Pixel,yellow-green, Electronic Assembly
EA W240-6K2HLW, ЖК-графический дисплей 240 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA W204B-NLW, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA W204-XLG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA W204-NLED, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA W202B-NLW, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA W204-BNLED, ЖК-точечная матрица 9.22 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA W202-XLG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA W164B-NLW, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 16, Electronic Assembly
EA W162B-NLW, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162B-N3LW, ЖК-точечная матрица 5.56 mm 2 x 16, Electronic Assembly

EA W162B-BNLW, ЖК-точечная матрица 9.66 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162-XLG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162-XBLG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 8.9 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162-X9LG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162-X3LW, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162-X3LG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W162-NLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; 84x44мм, Electronic Assembly
EA W162-N3LED, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W161B-ENLW, ЖК-точечная матрица 9.66 mm 1 x 16, Electronic Assembly
EA W161-DNLED, ЖК-точечная матрица 6.56 mm 1 x 16, Electronic Assembly
EA W162-BNLED, ЖК-точечная матрица 9.66 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA W160-7KHLW, ЖК-графический дисплей 160 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA W160-7KHLED, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 160x128; голубой; LED, Electronic Assembly
EA W128B-6N2LW, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA W128-6N2LED, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA-OEM-011, Модуль-ARM NXP; LPC4357, Embedded Artists
EA W082-XLG, Дисплей на органических светодиодах с точечной матрицей 5.5 mm 2 x 8, Electronic Assembly
EA-OEM-010, Ср-во разработки: ARM NXP; QSPI; 3,3BDC, Embedded Artists
EA-OEM-001, Ср-во разработки: ARM NXP; USB OTG; 3,3BDC, Embedded Artists
EA-LCD-012, Дочерняя плата с ЖК-дисплеем; Дисплей: TFT 5, Embedded Artists
EA-LCD-011, Дочерняя плата с ЖК-дисплеем; Дисплей: TFT 4,3, Embedded Artists
EA-LCD-009, Embedded Artists
EA-LCD-010, Адаптер; DVI, HDMI, IDC, IDC50,VGA; 3,3/5BDC, Embedded Artists
EA-LCD-008, Дисплей; SPI, parallel; дисплей OLED; 128x128; 1,5, Embedded Artists
EA-LCD-007, Дисплей; SPI; TFT; 96x96; 1,35, Embedded Artists
EA-LCD-004, Embedded Artists
EA-LCD-006, Embedded Artists
EA-APP-002, Средство разработки: ARM NXP; LPC11U37, Embedded Artists
EA-APP-001, Средство разработки: ARM NXP; LPC11C24,LPC1769, Embedded Artists
EA-ACC-040, Адаптер; 100 mil, Embedded Artists
EA-ACC-023, GPS; 50 mil; Состав набора: макетная плата; Интерфейс: UART, Embedded Artists
EA-ACC-021, Мультиадаптер; штыревой; Интерфейс:18 bit MCU, SPI, UART, Embedded Artists
EA-ACC-015, Аксессуары для средств разработки: блок питания; 50шт., Embedded Artists
EA-ACC-013, Соединительный кабель; IDC64 x2, Embedded Artists
EA-ACC-012, Аксессуары: соединительный кабель; IDC2x5, Embedded Artists
EA SER204-NLEK, ЖК, матричный дисплей 4.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA P202-B2HNLED, ЖК-точечная матрица 9.22 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA P164-NLED, Dot matrix LCD display 4.74 mm 4 x 16, Electronic Assembly
EA P240-6K2LED, ЖК-графический дисплей 240 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA VK-1000V5, ЖК, цифровой вольтметр, Electronic Assembly
EA TOUCH240-4, LCD touch panel Touch panel, analogue, 4-wire, Stick-on, Electronic Assembly
EA TOUCH240-3, LCD touch panel Touch panel, analogue, 4-wire, Stick-on, Electronic Assembly
EA TOUCH160-1, Сенсорная панель, Electronic Assembly
EA T204B-BNLW, ЖК-точечная матрица 9.22 mm 4 x 20, Electronic Assembly

EA TOUCH128-1, Сенсорная панель для DOGM128, Electronic Assembly
EA T162G-3NLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; 53x20мм, Electronic Assembly
EA T123W-I2C, ЖК-точечная матрица 4.7 mm 3 x 12, Electronic Assembly
EA T123A-I2C, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; COG, STN Positive; 12x3; серый, Electronic Assembly
EA T120B-54LW, ЖК-графический дисплей 120 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA STARTEDIP320J, Starter kit for graphic LCD 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA STARTEDIP320B, Ср-во разработки: вычислительное, Electronic Assembly
EA SER408-HNLEK, ЖК, матричный дисплей 4.20 mm 8 x 40, Electronic Assembly
EA SER404-NLWK, ЖК, матричный дисплей 4.89 mm 4 x 40, Electronic Assembly
EA SER404-NLW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 40x4; голубой; LED, Electronic Assembly
EA SER404-HNLEK, ЖК, матричный дисплей 4.89 mm 4 x 40, Electronic Assembly
EA SER402-NLWK, ЖК, матричный дисплей 5.55 mm 2 x 40, Electronic Assembly
EA SER402-NLEK, ЖК, матричный дисплей 5.55 mm 2 x 40, Electronic Assembly
EA SER204-NLWK, ЖК, матричный дисплей 4.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA SER204-NLW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x4; голубой; LED, Electronic Assembly
EA P128-6N7LED, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA LED94x67-W, LCD backlight white, Electronic Assembly
EA LED94x67-GR, LCD backlight green/red, Electronic Assembly
EA LED94x67-A, LCD backlight amber, Electronic Assembly
EA LED94x40-W, LCD backlight white, Electronic Assembly
EA LED94x40-GR, LCD backlight green/red, Electronic Assembly
EA LED94x40-A, LCD backlight amber, Electronic Assembly
EA LED68X51-W, ЖК-подсветка белый, Electronic Assembly
EA LED68X51-RGB, ЖК-подсветка RGB, Electronic Assembly
EA LED68X51-R, ЖК-подсветка красный, Electronic Assembly
EA LED68X51-G, ЖК-подсветка желто-зеленый, Electronic Assembly
EA LED68X51-E, ЖК-подсветка зеленый, Electronic Assembly
EA LED68X51-B, ЖК-подсветка синий, Electronic Assembly
EA LED68X51-A, ЖК-подсветка янтарный, Electronic Assembly
EA LED66x40-W, LCD backlight white, Electronic Assembly
EA LED66x40-GR, LCD backlight green/red, Electronic Assembly
EA SER204-92HNLE, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой, панельный; 20x4; 5BDC, Electronic Assembly
EA SER202-NLWK, ЖК, матричный дисплей 5.55 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA SER202-NLW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x2; голубой; LED, Electronic Assembly
EA SER202-NLEK, ЖК, матричный дисплей 5.55 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA SER202-CNLWK, ЖК, матричный дисплей 12.70 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA SER164-NLW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x4; голубой; LED, Electronic Assembly
EA SER162-N3LWK, ЖК, матричный дисплей 5.55 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA SER162-N3LW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, Electronic Assembly
EA SER162-CNLEK, ЖК, матричный дисплей 4.35 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA SER162-BNLW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; голубой; LED, Electronic Assembly
EA SER162-BNLEK, ЖК, матричный дисплей 9.66 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA SER162-92NLEK, ЖК, матричный дисплей 6.68 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA SER162-92NLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой, панельный; 16x2; LED; 77x54мм, Electronic

Assembly
EA SER081-92NLEK, ЖК, матричный дисплей 11.48 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA SER081-92NLED + EA OPT-9/35V, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой, панельный; 8x1; LED; 77x54мм, Electronic Assembly
EA PCBARDDOG7565, Дочерняя плата, Electronic Assembly
EA SER081-92NLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой, панельный; 8x1; LED; 77x54мм, Electronic Assembly
EA PCBARDDOG1701, Дочерняя плата; Назначение: ARDUINO UNO, EADOGS102, Electronic Assembly
EA PCBARDDOG7036, Дочерняя плата, Electronic Assembly
EA LED66x40-A, LCD backlight amber, Electronic Assembly
EA KIT240-7LWTP, Ср-во разработки: демонстрационный; Разрешение:240x128, Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT70TC, Eval. board for displays 800 x 480 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT70, Оценочная плата для дисплея 800 x 480 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT57, Ср-во разработки: вычислительное, Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT43TC, Ср-во разработки: вычислительное, Electronic Assembly
EA EVALEDIPTFT43, Оценочная плата для дисплея 480 x 272 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIP240J, Ср-во разработки: вычислительное, Electronic Assembly
EA EVALEDIP160B, Оценочная плата для дисплея 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA EVALEDIP128B, Оценочная плата для дисплея 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA EVAL-KIT EDIP320BLAU, Набор для запуска для графического ЖК 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EPA60-A, LCD-graphic display 600 x 800 Pixel, Electronic Assembly
EA EPA43-A, LCD-graphic display 800 x 600 Pixel, Electronic Assembly
EA EPA20-A, LCD-graphic display 172 x 72 Pixel, Electronic Assembly
EA ELABEL20-A, LCD graphic display 172 x 72 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIPTFT70-ATP, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIPTFT70-ATC, TFT display 7 800 x 480 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIPTFT57-ATP, Electronic Assembly
EA EDIPTFT57-A, Electronic Assembly
EA EDIPTFT43-ATP, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIPTFT43-ATC, Electronic Assembly
EA EDIPTFT43-A, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT240-6LEDTK, ЖК, матричный дисплей 240 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT160-7LWTK, ЖК, матричный дисплей 160 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT160-6LWTP, Ср-во разработки: демонстрационный; Разрешение:160x80, Electronic Assembly
EA KIT160-6LEDTK, ЖК, матричный дисплей 160 x 80 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT129J-6LWTP, Ср-во разработки: демонстрационный; Разрешение:128x64, Electronic Assembly
EA KIT129J-6LWTK, ЖК, матричный дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT129-6LWTP, Ср-во разработки: демонстрационный; Разрешение:128x64, Electronic Assembly
EA KIT129-6LWTK, ЖК, матричный дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA KIT120-5LEDTK, ЖК, матричный дисплей 120 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA IC6963-PGH, Графический контроллер, Electronic Assembly
EA IC202-PGH, Графический контроллер, Electronic Assembly
EA IC1520-1PGH, Графический контроллер, Electronic Assembly
EA GE240-7KV24K, Графический ЖК-дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA GE128-6N3V24K, Графический ЖК-дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA GE120-5NV24K, Графический ЖК-дисплей 120 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA GE240-6KV24K, Графический ЖК-дисплей 240 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA FL-20P, Прецизионный держатель 4.8 mm, Electronic Assembly
EA FL-16P, Планка разъемов 1x16, Electronic Assembly
EA FL-14P, Планка разъемов 1x14, Electronic Assembly

EA LED55X46-W, ЖК-подсветка белый, Electronic Assembly
EA LED55X46-RGB, ЖК-подсветка RGB, Electronic Assembly
EA LED55X46-R, ЖК-подсветка красный, Electronic Assembly
EA LED55X46-G, ЖК-подсветка желто-зеленый, Electronic Assembly
EA LED55X46-E, ЖК-подсветка зеленый, Electronic Assembly
EA LED55X46-B, ЖК-подсветка синий, Electronic Assembly
EA LED55X46-A, ЖК-подсветка янтарный, Electronic Assembly
EA LED55X31-W, ЖК-подсветка белый, Electronic Assembly
EA LED55X31-RGB, ЖК-подсветка RGB, Electronic Assembly
EA LED55X31-R, ЖК-подсветка красный, Electronic Assembly
EA LED55X31-G, ЖК-подсветка желто-зеленый, Electronic Assembly
EA LED55X31-B, ЖК-подсветка синий, Electronic Assembly
EA LED55X31-A, ЖК-подсветка янтарный, Electronic Assembly
EA LED36X28-GR, Подсветка; Назначение: EADOGS104; LED; 36x27,5x2,6мм, Electronic Assembly
EA LED36x28-ERW green/red/white, LCD backlight green/red/white;30 mA, Electronic Assembly
EA LED36X28-ERW, Подсветка; Назначение: EADOGS104; LED; 36x27,5x2,6мм, Electronic Assembly
EA LED36x28-A, LCD backlight amber;60 mA, Electronic Assembly
EA KV24-9B, Аксессуары для дисплеев: адаптер 9pin D-Sub; 1,5м, Electronic Assembly
EA KIT320-8LWTP, Ср-во разработки: демонстрационный; Разрешение:320x240, Electronic Assembly
EA EDIPTFT32-ATP, TFT-дисплей 3.2" 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP128B-6LWTP, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM163S-A, ЖК-точечная матрица 3.65 mm 3 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM163L-A, ЖК-точечная матрица 3.65 mm 3 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM163E-A, ЖК-точечная матрица 3.65 mm 3 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM163B-A, ЖК-точечная матрица 3.65 mm 3 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM162W-A, ЖК-точечная матрица 5.57 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM162S-A, ЖК-точечная матрица 5.57 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM162L-A, ЖК-точечная матрица 5.57 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM162E-A, ЖК-точечная матрица 5.57 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM162B-A, ЖК-точечная матрица 5.57 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DOGM132W-5, ЖК-графический дисплей 132 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM132S-5, ЖК-графический дисплей 132 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM132L-5, ЖК-графический дисплей 132 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM132E-5, ЖК-графический дисплей 132 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM132B-5, ЖК-графический дисплей 132 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM128W-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM128S-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM128L-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM128E-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM128B-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM081W-A, ЖК-точечная матрица 11.97 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA EDIP128B-6LWT, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; голубой; LED, Electronic Assembly
EA E202-CNLW, ЖК-точечная матрица 12.70 mm 2 x 20, Electronic Assembly
EA DOGXL240W-7, LCD-graphic display 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL240N-7, LCD-graphic display 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL240B-7, LCD-graphic display 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGXL160W-7, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGX240B-7L, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x128; голубой; PIN:20, Electronic Assembly
EA DOGXL240S-7, Дисплей: LCD; графический; FSTN Negative; 240x128; черный; PIN:20, Electronic

Assembly
EA DOGS104W-A, Dot matrix LCD display 2.6 mm 4 x 10, Electronic Assembly
EA DOGS104B-A, Dot matrix LCD display 2.6 mm 4 x 10, Electronic Assembly
EA DOGS104N-A, Dot matrix LCD display 2.6 mm 4 x 10, Electronic Assembly
EA DOGS102W-6, ЖК-графический дисплей 102 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM240W-6, LCD-graphic display 240 x 64 Pixel,white, Electronic Assembly
EA DOGM240S-6, Дисплей: LCD; графический; FSTN Negative; 240x64; черный; PIN:20, Electronic Assembly
EA DOGM240B-6, LCD-graphic display 240 x 64 Pixel,blue, Electronic Assembly
EA DOGM204W-A, Dot matrix LCD display 4.82 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA DOGM204N-A, Dot matrix LCD display 4.82 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA DOGM204B-A, Dot matrix LCD display 4.82 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA DOGM163W-A, ЖК-точечная матрица 3.65 mm 3 x 16, Electronic Assembly
EA EDIPTFT32-A, TFT-дисплей 3.2" 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320J-8LWT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; черный; LED, Electronic Assembly
EA EDIP320J-8LAT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; черный; LED, Electronic Assembly
EA EDIP320B-8LWTP, ЖК-графический дисплей 320 x 240 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP320B-8LWT, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 320x240; голубой; LED, Electronic Assembly
EA EDIP240J-7LWTP, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP240J-7LWT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; черный; LED, Electronic Assembly
EA EDIP240J-7LW, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP240J-7LATP, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP240J-7LAT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; черный; LED, Electronic Assembly
EA EDIP240J-7LA, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP240B-7LWTP, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP240B-7LW, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP160W-7LWTP, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP160W-7LWT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 160x104; черный; LED, Electronic Assembly
EA EDIP160B-7LWTP, ЖК-графический дисплей 160 x 104 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP160B-7LWT, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 160x104; голубой; LED, Electronic Assembly
EA EDIP128W-6LWTP, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA EDIP128W-6LWT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; черный; LED, Electronic Assembly
EA DIP180B-5NLWT, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 180x32; голубой; LED; 5BDC, Electronic Assembly
EA DIP180B-5NLW, ЖК-графический дисплей 180 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGM081S-A, ЖК-точечная матрица 11.97 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA 9780-3USB, USB Test board for EA DOG displays USB Testboard, Electronic Assembly
EA 9780-2USB, Тестовая USB-плата для дисплеев EA DOG, Electronic Assembly
EA 9707-V24SK, Интерфейсная плата, Electronic Assembly
EA 8081-A3N, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA 0FP641-57SW, Mounting bezel, black, Electronic Assembly
EA 0FP241-7SW, Экран для установки, черный, Electronic Assembly
EA 017-9UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-8UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly

EA 017-7UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-6UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-4UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-2UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-25KE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-1UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-17UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-14UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-13UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-12UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
EA 017-10UKE, Передняя рамка ЖК-дисплея, Electronic Assembly
E91AA/ EAA901S/ 5726/ 6AL5W, Специальные электронные лампы, USA
EA DIP162J-DN3LW, ЖК-точечная матрица 6.68 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DIP162-DNLED, ЖК-точечная матрица 6.68 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DIP162-DN3LW, ЖК-точечная матрица 6.68 mm 2 x 16, Electronic Assembly
EA DIP162-DHNLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:18, Electronic Assembly
EA DIP128J-6N5LW, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP128-6N5LWT, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 128x64; голубой; LED; 5BDC, Electronic Assembly
EA DIP128-6N5LW, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP122J-5NLA, ЖК-графический дисплей 122 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP122B-5NLW, ЖК-графический дисплей 122 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP128J6N5LWT, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 128x64; голубой; LED; 5 BDC, Electronic Assembly
EA DIP122-5NLED, ЖК-графический дисплей 122 x 32 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP081-CNLED, ЖК-точечная матрица 11.48 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA DIP122-5HNLED, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 122x32; желто-зеленый, Electronic Assembly
EA DIP081-CHNLED, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x1; LED; PIN:18, Electronic Assembly
EA DEMO-DIPDOG, Демонстрационная плата для EA DIP, EA DOG, Electronic Assembly
EA B254-20, Разъемный блок 20-р, Electronic Assembly
EA B254-12, Разъемный блок 12-р, Electronic Assembly
EA B-24, Штыревая планка; PIN:24; Конфиг.выводов:1x24; 2,54мм, Electronic Assembly
EA DOGM081L-A, ЖК-точечная матрица 11.97 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA DOGM081E-A, ЖК-точечная матрица 11.97 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA DOGM081B-A, ЖК-точечная матрица 11.97 mm 1 x 8, Electronic Assembly
EA DOGL128W-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGL128S-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGL128L-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGL128E-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DOGL128B-6, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Electronic Assembly
EA DIPS082-HNLED, ЖК-точечная матрица 5.0 mm 2 x 8, Electronic Assembly
EA DIPS082-HN, ЖК-точечная матрица 5.0 mm 2 x 8, Electronic Assembly
EA DIP240J-7KLWT, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; черный; LED, Electronic Assembly
EA DIP240J-7KLW, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP240B-7KLW, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Electronic Assembly
EA DIP240B-7KLWT, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x128; голубой; LED, Electronic Assembly
EA DIP203J-6NLW, Dot matrix LCD display 6.45 mm 4 x 20, Electronic Assembly

EA DIP203J-4NLW, ЖК-точечная матрица 3.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA DIP203G-4NLED, ЖК-точечная матрица 3.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA DIP203B-6NLW, Dot matrix LCD display 6.45 mm 4 x 20, Electronic Assembly
EA DIP203B-4NLW, ЖК-точечная матрица 3.75 mm 4 x 20, Electronic Assembly
E83CC / ECC803S / 12AX7WA, Специальные электронные лампы, Россия
E3JK-RP12 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:10м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3JK-DR12 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,3м; SPDT; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3JK-DR11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:2,5м; SPDT; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3JK-DP11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:2,5м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FCDN122MOMS, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:300мм; NPN; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E 82 CC / ECC 802 S / 6189W, Специальные электронные лампы, USA
E 81 L / EL 861 / 6686, Специальные электронные лампы, China
E 80 F / 6084, Специальные электронные лампы, Россия
E 80 CC / 6085, Специальные электронные лампы, USA
E 80 CF / 7643, Специальные электронные лампы, China
E 282 F, Специальные электронные лампы, USA
E 182 CC / 7119 / 7044, Специальные электронные лампы, USA
E 188 CC / 7308 / 6DJ8, Специальные электронные лампы, USA
E 180 F / 6688 A, Специальные электронные лампы, USA
E 130 L / 7534, Специальные электронные лампы, USA
DZ600N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 600А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ600N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 600А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ600N14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 600А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ600N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 600А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ600N08K, Модуль: диодный; 800В; 600А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ540N20K, Модуль: диодный; 2кВ; 540А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ540N22K, Модуль: диодный; 2,2кВ; 540А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DZ435N40K, Модуль: диодный; 4кВ; 435А; винтами; BG-PB501-1; винтами, Infineon
DVIULC6-4SC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23-6L, 5 V уп-ку=3000 ST, STM
DVIULC6-4SC6, TVS диод, , 5 V SOT-23-6L, STM
E3FC-RP11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0,1?4м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3FC-BP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:100?500мм; PNP; Uпит:10?30BDC, Omron
E3F1-DP21, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:0?0,1м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E39L183OMS, Держатель, Omron
E2842LF, Генератор CFPT-9006 10 MHz, IQD
E100-03H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC, TELPOD
E000024, Экран Arduino Mux, Arduino
E-TEA3718DP, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, STM
E-L6258EX, Driver; ШИМ-контроллер; 1,5А; f:15кГц; PowerSO36; Полоса:400кГц, STM
E-100-22H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC, TELPOD
E-100-21H, Гибридная логическая микросхема; Монтаж: THT; 24BDC, TELPOD
E 90 CC / 5920, Специальные электронные лампы, China
E000017, LilyPad Arduino USB ATMega32u4, Arduino
E 88 CC / 6922, Специальные электронные лампы, USA
E 83 F / 6689, Специальные электронные лампы, China
E81CC / ECC801S / 6201 / 12AT7, Специальные электронные лампы, USA
E4492LF, Генератор CFPS-9301 50 MHz, IQD
E4491LF, Генератор CFPS-9301 40 MHz, IQD
E4490LF, Генератор CFPS-9301 38.88 MHz, IQD
E4489LF, Генератор CFPS-9301 33.6 MHz, IQD
E4488LF, Генератор CFPS-9301 32.768 MHz, IQD

E4487LF, Генератор CFPS-9301 26 MHz, IQD
E4486LF, Генератор CFPS-9301 24.5535 MHz, IQD
E4485LF, Генератор CFPS-9301 19.44 MHz, IQD
E4482LF, Генератор CFPS-9301 16.384 MHz, IQD
E4481LF, Генератор CFPS-9301 16 MHz, IQD
E4480LF, Генератор CFPS-9301 12.8 MHz, IQD
E4479LF, Генератор CFPS-9301 10 MHz, IQD
E4476LF, Генератор CFPS-9301 52 MHz, IQD
E4458LF, Генератор CFPS-9301 20 MHz, IQD
E3JK-TR11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:40м; SPDT; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3JK-TP11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:40м; PNP; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3JK-RR12 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:10м; SPDT; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
E3JK-RR11 2M, Датчик: оптоэлектронный; Дальность:11м; SPDT; DARK-ON, LIGHT-ON, Omron
DUXL10D, Датчик давления 0...10 "H2O, Honeywell
DUXL01D, Датчик давления 0...1 "H2O, Honeywell
DV320032, Средство разработки: Microchip; Интерфейс: I2S, USB OTG, Microchip
DU3G113#UFL-EUR, Дочерняя плата; SIM, U.FL, USB B micro, штыревой; 39,88x34,29мм, R SOFTWARE SOLUTIONS
DSTD5200, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 5А; TO252, Littelfuse
DSTB60100C, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 60А; TO263, Littelfuse
DST5200, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 5А; TO220AC; одиночный диод, Littelfuse
DST40100C, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 40А; TO220AB; Ifsm:300A, Littelfuse
DST2045AX, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 20А; P600; одиночный диод, Littelfuse
DSSK20-015A, Диод: выпрямительный Шоттки; 150В; 10А; TO220AB, IXYS
DSS2X81-0045B, Диод Шотки 2x 80 A SOT-227B, IXYS
DSS2X61-01A, Диод Шотки 2x 60 A SOT-227B, IXYS
DSS2X111-008A, Диодный модуль; 80В; 110А; SOT227B, IXYS
DSS16-01A, Диод Шотки 16 A TO-220AC, IXYS
DSS16-0045A, Диод Шотки 16 A TO-220AC, IXYS
DSPIC33FJ64MC802-I/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:64кБ; SRAM:16384Б; DIP28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ64MC802-I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:64кБ; SRAM:16384Б; SO28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ64GS610-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
DSPIC33FJ64GS606-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33FJ64GS406-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33FJ64GP804-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33FJ64GP204-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33FJ64GP202-I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:64кБ; SRAM:8192Б; SO28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ32MC204-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-44, Microchip
DU3G113#SMA-EUR, Дочерняя плата; SIM, SMA, USB B micro, штыревой; 39,88x34,29мм, R SOFTWARE SOLUTIONS
DTH22 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс:1-wire; Кол-во диод:1, MikroElektronika
DTC123JET1G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 230мВт; SC75, ON SEMICONDUCTOR
DTC114EKAT146, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; SC-59, Rohm
DT92N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:160A; винтами; BG-PB20-1, Infineon
DT61N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:120A; винтами; BG-PB20-1, Infineon
DT250N16KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,6кВ; If:410A; винтами; BG-PB50-1, Infineon
DT142N12KOF, Модуль: диодно-тиристорный; 1,2кВ; If:230A; винтами; BG-PB34-1, Infineon
DSTF60100C, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 60А; ITO220AB; Ifsm:300A, Littelfuse
DSTF40100C, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 40А; ITO220AB; Ifsm:300A, Littelfuse

DSTF3060CR, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 30А; ITO220AB; Ifsm:200А, Littelfuse
DSTF30100C, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 30А; ITO220AB; Ifsm:200А, Littelfuse
DSTF2050C, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 20А; ITO220AB; Ifsm:150А, Littelfuse
DSTF20120CR, Диод: выпрямительный Шоттки; 120В; 10А; ITO220AB; Ifsm:150А, Littelfuse
DSTF4060C, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 40А; ITO220AB; Ifsm:300А, Littelfuse
DSTF20120C, Диод: выпрямительный Шоттки; 120В; 10А; ITO220AB; Ifsm:150А, Littelfuse
DSTF10200C, Диод: выпрямительный Шоттки; 200В; 10А; ITO220AB; Ifsm:120А, Littelfuse
DV244005, Внутрисхемный эмулятор MPLAB REAL ICE, Microchip
DV250501, Средство разработки: CAN I/O Expanders; MCP25020,MCP25050, Microchip
DV164136, Набор расширения PIC18, Microchip
DV164133, XLP 16-bit Energy Harvesting Dev. Kit, Microchip
DV164132, Оценочный комплект F1 Evaluation Kit, Microchip
DV164131, PICkit 3 Debug Express, Microchip
DV164122, Анализатор последовательных протоколов PICkit™ Serial Analyzer, Microchip
DV164121, Начальный набор Flash PICkit2 Debug Express, Microchip
DV164101, Начальный набор микроконтроллера, Microchip
DV164039, Средство разработки: Microchip; PIC24FJ256DA210; Интерфейс: UART, Microchip
DV164037, ICD 3 with Explorer 16, Microchip
DV164036, Оценочный комплект MPLAB ICD3 с PICDEM 2+, Microchip
DV164035, Внутрисхемный отладчик/программатор ICD3, Microchip
DV160214-2, Стартовый набор DMX512A, Microchip
DV160214-1, Стартовый набор DALI, Microchip
DV102012, Набор расширения mTouch AR1100, Microchip
DV102011, Средство разработки: Microchip; Подключение к ПК: USB, Microchip
DV007004, Универсальный программатор PM3, Microchip
DUXL30D, Датчик давления 0...30 "H2O, Honeywell
DSPIC33FJ32MC104-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33FJ32MC102-I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:32кБ; SRAM:2048Б; SO28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128MC804-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-44,40 MHz, Microchip
DSPIC33FJ32GS606-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33FJ06GS102A-I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:6кБ; SRAM:256Б; SO28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ06GS101A-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-18, Microchip
DSPIC33FJ06GS101A-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
DSPIC33FJ06GS101A-I/P, Микроконтроллер 16 Bit DIL-18, Microchip
DSPIC33FJ06GS001-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-20, Microchip
DSPIC33FJ06GS001-I/P, Микроконтроллер 16 Bit DIL-18, Microchip
DSPIC33EV256GM106-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EV256GM104-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EV256GM104-I/ML, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 70МГц; SMD; QFN44, Microchip
DSPIC33EV256GM102-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
DSPIC33EV256GM102-I/MM, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 70МГц; SMD; QFN28, Microchip
DSPIC33EV256GM102-I/SO, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 70МГц; SMD; SO28, Microchip
DSPIC33EP64MC506-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP64GS506-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP64MC504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP64GS504-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP64GP506-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP64GS502-I/SO, Microcontroller 16 Bit SOIC-28, Microchip
DSPIC33EP64GP504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP512MU810-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
DSPIC33FJ32GS406-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip

DSPIC33FJ32GP204-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33FJ32GP202-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
DSPIC33FJ32GP202-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
DSPIC33FJ256MC710A-I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
DSPIC33FJ256GP710A-I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
DSPIC33FJ256GP710-I/PF, Microcontroller 16 Bit TQFP-100,40 MHz, Microchip
DSPIC33FJ16MC304-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:16кБ; SRAM:2048Б; TQFP44; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ16MC304-I/ML, Микроконтроллер dsPIC; Память:16кБ; SRAM:2048Б; QFN44; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ16MC102-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28W, Microchip
DSPIC33FJ16GS504-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:16кБ; SRAM:2048Б; TQFP44; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ16GS502-I/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:16кБ; SRAM:2048Б; DIP28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ16GP102-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28W, Microchip
DSPIC33FJ12MC202-E/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:12кБ; SRAM:1024Б; DIP28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ12MC201-I/P, Микроконтроллер dsPIC; Память:12кБ; SRAM:1024Б; DIP20; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ12GP202-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
DSPIC33FJ16GS402-I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:16кБ; SRAM:2048Б; SO28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128MC802-E/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; DIP28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128MC710A-I/PF, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; TQFP100, Microchip
DSPIC33FJ128MC710-I/PF, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; TQFP100, Microchip
DSPIC33FJ128MC706A-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; TQFP64; 3?3,3В, Microchip
DSPIC33FJ128MC706-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; TQFP64; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128GP804-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33FJ128GP802-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
DSPIC33FJ128GP802-I/MM, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; QFN28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128GP708-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-80, Microchip
DSPIC33FJ128GP706A-I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33FJ128GP706-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33FJ128GP306-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:16384Б; TQFP64; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128GP202-I/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; DIP28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33FJ128GP202-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
DSPIC33FJ09GS302-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
DSPIC33FJ09GS302-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
DSPIC33FJ06GS202A-I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
DSPIC33FJ06GS102A-I/SS, Микроконтроллер 16 Bit SSOP-28, Microchip
DSPIC33FJ06GS202A-I/MM, Микроконтроллер dsPIC; Память:6кБ; SRAM:1024Б; UQFN28; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33EP256MU806-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP16GS202-I/SS, Microcontroller 16 Bit SSOP-28, Microchip
DSPIC33EP512MU810-I/PF, Microcontroller 16 Bit TQFP-100,60 MHz, Microchip
DSPIC33EP16GS202-I/SO, Microcontroller 16 Bit SOIC-28, Microchip
DSPIC33EP128GP504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip

DSPIC33EP128GP504-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip
DSPIC33EP128GP502-I/MM, Микроконтроллер 16 Bit QFN-28, Microchip
DSPIC30F6014A-30I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-80, Microchip
DSPIC30F6014A-30I/PF, Microcontroller 16 Bit TQFP-80, Microchip
DSPIC30F6014-30I/PF, Микроконтроллер dsPIC; Память:144кБ; SRAM:8192Б; TQFP80, Microchip
DSPIC30F6013A-30I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:132кБ; SRAM:6144Б; TQFP80, Microchip
DSPIC30F6012A-30I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC30F6011-20I/PF, Микроконтроллер dsPIC; Память:132кБ; SRAM:6144Б; TQFP64, Microchip
DSPIC30F6012A-30I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC30F6010A-30I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-80, Microchip
DSPIC30F6010A-30I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-80, Microchip
DSPIC30F5013-30I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:66кБ; SRAM:4096Б; TQFP80; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F6010-20I/PF, Микроконтроллер dsPIC; Память:144кБ; SRAM:8192Б; TQFP80, Microchip
DSPIC30F5013-20E/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:66кБ; SRAM:4096Б; TQFP80; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F5011-30I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:66кБ; SRAM:4096Б; TQFP64; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F5011-20I/PT, Microcontroller 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC30F4013-30I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:48кБ; SRAM:2048Б; TQFP44; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F4013-30I/P, Microcontroller 16 Bit PDIP-40, Microchip
DSPIC30F4012-30I/SP, Microcontroller 16 Bit SPDIP-28, Microchip
DSPIC33EP16GS202-I/MX, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 140МГц; SMD; UQFN28, Microchip
DSPIC33EP16GS202-I/MM, Microcontroller 16 Bit QFN-28, Microchip
DSPIC33EP16GS202-I/M6, Микроконтроллер PIC; SRAM:8192Б; 140МГц; SMD; UQFN28, Microchip
DSPIC33EP128MC506-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP128MC506-I/MR, Микроконтроллер 16 Bit QFN-64, Microchip
DSPIC33EP128MC504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP128MC504-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip
DSPIC33EP128MC502-I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28W, Microchip
DSPIC33EP128MC502-I/MM, Микроконтроллер 16 Bit QFN-28, Microchip
DSPIC33EP128GS808-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; TQFP80, Microchip
DSPIC33EP128GS806-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; TQFP64, Microchip
DSPIC33EP128GS804-I/ML, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; QFN44, Microchip
DSPIC33EP128GS702-I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; SO28, Microchip
DSPIC33EP128GS805-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; TQFP48, Microchip
DSPIC33EP128GS702-I/MM, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; QFN-S28, Microchip
DSPIC33EP128GS804-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; TQFP44, Microchip
DSPIC33EP128GS702-I/2N, Микроконтроллер dsPIC; Память:128кБ; SRAM:8192Б; 70МГц; UQFN28, Microchip
DSPIC33EP512MC504-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:512кБ; SRAM:32768Б; TQFP44; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33EP512MC506-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP512GP806-I/MR, Микроконтроллер dsPIC; Память:512кБ; SRAM:52000Б; QFN64; 3?3,6В,

Microchip
DSPIC33EP512GP504-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP512GP506-I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:512кБ; SRAM:49192Б; TQFP64; 3?3,6В, Microchip
DSPIC33EP512GM710-I/PF, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100 (14x14), Microchip
DSPIC33EP512GM706-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP512GM604-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP512GM310-I/BG, Микроконтроллер 16 Bit TFBGA-121, Microchip
DSPIC33EP512GM306-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-64, Microchip
DSPIC33EP512GM304-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-44, Microchip
DSPIC33EP512GM304-I/ML, Микроконтроллер 16 Bit QFN-44, Microchip
DSPIC33EP32GS202-I/SS, Microcontroller 16 Bit SSOP-28, Microchip
DSPIC33EP32GS202-I/SO, Microcontroller 16 Bit SOIC-28, Microchip
DSPIC33EP32GS202-I/MX, Microcontroller 16 Bit UQFN-28, Microchip
DSPIC33EP32GS202-I/MM, Microcontroller 16 Bit QFN-28, Microchip
DSPIC33EP32GS202-I/M6, Микроконтроллер PIC; SRAM:16384Б; 140МГц; SMD; UQFN28, Microchip
DSPIC33EP256MU810-I/PT, Микроконтроллер 16 Bit TQFP-100, Microchip
DSPIC33EP256MU810-I/PF, Microcontroller 16 Bit TQFP-100, Microchip
DSPIC30F4012-30I/SO, Microcontroller 16 Bit SOIC-28, Microchip
DSP8-12A, Выпрямительный диод TO-220AB 1200 V 11 A, IXYS
DSP25-16A, Выпрямительный диод TO-247AD 1600 V 28 A, IXYS
DSILC6-4P6, Диод: диодная сборка; SOT666; 90Вт; 1В, STM
DSI75-08B, Выпрямительный диод DO-203AB 800 V 110 A, IXYS
DSEP30-12A, Диод: выпрямительный; 1200В; 30А; 40нс; TO247AD, IXYS
DSEP30-06BR, Диод: выпрямительный; 600В; 30А; 35нс; TO247BR, IXYS
DSEI2X61-02A, Выпря. диод SOT-227B 200 V, IXYS
DSEI2X31-12B, Выпря. диод SOT-227B 1200 V, IXYS
DSEI2X31-10B, Выпря. диод SOT-227B 1000 V, IXYS
DSEI2X31-06C, Модуль: диодный; 600В; на провод; SOT227B; 30А, IXYS
DSEI2X30-12B, Выпря. диод SOT-227B 1200 V, IXYS
DSEI2X30-10B, Выпря. диод SOT-227B 1000 V, IXYS
DSEI2X30-06C, Выпря. диод SOT-227B 600 V, IXYS
DSEI2X121-02A, Выпря. диод SOT-227B 200 V, IXYS
DSEI2X101-12A, Выпря. диод SOT-227B 1200 V, IXYS
DSEI20-12A, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 17А; 40нс; 0,64?1,39мм; TO220A, IXYS
DSEI120-12A, Выпря. диод TO-247AD 1200 V, IXYS
DSEI120-06A, Выпря. диод TO-247AD 600 V, IXYS
DSEI12-12A, Выпря. диод TO-220AC 1200 V, IXYS
DSEI12-06A, Выпря. диод TO-220AC 600 V, IXYS
DSEE55-24N1F, Выпря. диод ISOPLUS i4-PAC, IXYS
DSEE29-12CC, Выпря. диод ISOPLUS220, IXYS
DSEC60-12A, Выпря. диод TO-247AD, IXYS
DSEC16-06A, Выпря. диод TO-220AB, IXYS
DSDI60-18A, Выпря. диод TO-247AD 1800 V, IXYS
DSAI75-16B, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 110 A, IXYS
DSEP2X61-12A, Модуль: диодный; 1,2кВ; на провод; SOT227B; 60А, IXYS
DSEP2X61-06A, Модуль: диодный; 600В; на провод; SOT227B; 60А, IXYS
DSEP12-12A, Диод: выпрямительный; 1200В; 15А; 40нс; TO220AC, IXYS
DSEK60-06A, Выпря. диод TO-247AD 600 V, IXYS
DSEI8-06A, Выпря. диод TO-220AC 600 V, IXYS
DSEI60-12A, Выпря. диод TO-247AD 1200 V, IXYS

DSEI60-06A, Выпря. диод TO-247AD 600 V, IXYS
DSEI30-12A, Выпря. диод TO-247AD 1200 V, IXYS
DSEI30-10AR, Диод: выпрямительный; 1кВ; 30А; 50нс; 138Вт; ISOPLUS247, IXYS
DSEI2X61-12B, Выпря. диод SOT-227B 1200 V, IXYS
DSEI2X61-10B, Модуль: диодный; 1кВ; на провод; SOT227B; 60A, IXYS
DSEI2X61-06C, Выпря. диод SOT-227B 600 V, IXYS
DSEI2X61-04C, Модуль: диодный; 600В; на провод; SOT227B; 60A, IXYS
DSEI30-06A, Выпря. диод TO-247AD 600 V, IXYS
DSPIC30F4012-20I/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:48кБ; SRAM:2048Б; DIP28; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F4012-20I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:48кБ; SRAM:2048Б; SO28; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F4011-30I/PT, Микроконтроллер dsPIC; Память:48кБ; SRAM:2048Б; TQFP44; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F4011-30I/P, Microcontroller 16 Bit PDIP-40, Microchip
DSPIC30F3014-20I/P, Микроконтроллер dsPIC; Память:24кБ; SRAM:2048Б; DIP40; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F3013-30I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
DSPIC30F3012-20I/SO, Микроконтроллер dsPIC; Память:24кБ; SRAM:2048Б; SO18; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F3011-20I/P, Микроконтроллер dsPIC; Память:24кБ; SRAM:1024Б; DIP40; 2,5?5,5В, Microchip
DSPIC30F3012-30I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-18, Microchip
DSPIC30F3010-20I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
DSPIC30F2011-20I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-18, Microchip
DSPIC30F2020-30I/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:12кБ; SRAM:512Б; DIP28; 3?5,5В, Microchip
DSPIC30F2010-30I/SO, Микроконтроллер 16 Bit SO-28, Microchip
DSPIC30F2010-30I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
DSPIC30F2010-20I/SP, Микроконтроллер 16 Bit DIL-28S, Microchip
DSPIC30F1010-30I/SP, Микроконтроллер dsPIC; Память:6кБ; SRAM:256Б; DIP28; 3?5,5В, Microchip
DSPIC-READY3 BOARD, Средство разработки: Microchip; Интерфейс: UART, USB, MikroElektronika
DSPIC-READY2 BOARD, Средство разработки: Microchip; Интерфейс: UART, USB, MikroElektronika
DSPB56371AF180, Процессор DSP; Монтаж: SMD; LQFP80; Интерфейс: I2C, SPI, UART, FREESCALE/MOT
DS92LV010ATM/NOPB, Interface IC LVDS SOIC-8, TI
DS9107+, Защитная крышка iButton -, MAXIM INTEGRATED
DSAI35-16A, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 52 A, IXYS
DS90UR241QVS, Линейный приемопередатчик; LVDS; 3?3,6BDC; TQFP48, TI
DS90CR287MTD/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-56, Texas Instruments
DS90CR285MTD/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-56, Texas Instruments
DS90CP04TLQ/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS TSSOP-56, NS
DS90CF364MTD/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-48, TI
DS90CF364AMTD/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-48, TI
DS90C402M/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-8, NS
DS90C401M/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-8, NS
DS90C385AMT/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS TSSOP-56, NS
DS90C383BMT/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-56, Texas Instruments
DS90C385AMT, Линейный передатчик; TSSOP56; 3,3BDC, TI
DS90C365AMT/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS TSSOP-48, NS
DS90C365AMT, Линейный передатчик; TSSOP48; 3,3BDC, TI
DS90C363BMT/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-48, TI
DS90C032TM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-16, NS
DS90C032TM/NOPB, Driver; line interface; LVDS; SO16, TI
DS90C031TM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-16, NS
DS90C031TM/NOPB, Driver; line-LVDS; SO16, TI
DS9094FS+, Зажим iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS9097U-S09#, Адаптер RS232 для DS9092K (COM) -, MAXIM INTEGRATED

DS9094F+, Держатель микросхемы электронного ключа -, MAXIM INTEGRATED
DS90UR124QVS, Линейный приемопередатчик; LVDS; 3?3,6BDC; TQFP64, TI
DS90LV048ATMTC/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-16, Texas Instruments
DS90LV048ATM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-16, NS
DS90LV047ATMTC/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-16, Texas Instruments
DS90LV047ATM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-16, NS
DS90LV032ATM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-16, NS
DS90LV032ATM/NOPB, Driver; line receiver; SO16, TI
DS90LV031ATM/NOPB, Interface IC LVDS SOIC-16, TI
DS90LV028ATM/NOPB, Interface IC LVDS SOIC-8N, DS90LV028, Texas Instruments
DS90LV027ATM/NOPB, Interface IC LVDS SOIC-8, Texas Instruments
DS90LV019TMTC/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-14, Texas Instruments
DS90LV019TM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-14, NS
DS90LV017ATM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-8, NS
DS90LV012ATMF/NOPB, Interface IC LVDS SOT-23-5, TI
DS90LV011ATMF/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SOT-23-5, NS
DS90CR288AMTD/NOPB, Interface IC LVDS TSSOP-56, Texas Instruments
DSAI17-16A, Выпрямительный диод DO-203AA (10-32UNF) 1600 V 25 A, IXYS
DS90LV018ATM/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS SO-8, NS
DSA9-18F, Выпрямительный диод DO-203AA (M5) 1800 V 11 A, IXYS
DSA9-12F, Выпрямительный диод DO-203AA (M5) 1200 V 11 A, IXYS
DSA9-16F, Выпрямительный диод DO-203AA (M5) 1600 V 11 A, IXYS
DSA75-16B, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 110 A, IXYS
DSA2-16A, Выпрямительный диод DO-13 1600 V 3.6 A, IXYS
DSA35-16A, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 52 A, IXYS
DSA2-12A, Выпрямительный диод DO-13 1200 V 3.6 A, IXYS
DSA17-16A, Выпрямительный диод DO-203AA (10-32UNF) 1600 V 25 A, IXYS
DSA1-18D, Выпрямительный диод радиальный 1800 V 2.3 A, IXYS
DSA1-16D, Выпрямительный диод радиальный 1600 V 2.3 A, IXYS
DS9638CM/NOPB, Interface IC RS422 SOIC-8, TI
DS9503P+, Однопроводная микросхема TSOC-6, MAXIM INTEGRATED
DS9490R#, Адаптер USB на 1 провод -, MAXIM INTEGRATED
DS9490B#, Адаптер USB на 1 провод -, MAXIM INTEGRATED
DS92LV18TVV/NOPB, Микросхема интерфейса LVDS LQFP-80, NS
DS92LV16TVHG/NOPB, Interface IC LVDS LQFP-80, Texas Instruments
DS92LV1212AMSA/NOPB, Interface IC LVDS SSOP-28, Texas Instruments
DS92LV1021AMSA/NOPB, Interface IC LVDS SSOP-28, TI
DS3501U+, Микросхема потенциометра 10 kΩ uSO-10, MAXIM INTEGRATED
DS9094-SM5+, Зажим iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS34LV87TM/NOPB, Interface IC RS422 SOIC-16, Texas Instruments
DS87C520-MCL+, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; DIP40, MAXIM INTEGRATED
DS80C320-QCG+, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, MAXIM INTEGRATED
DS80C400-FNY+, Микроконтроллер 8 Bit LQFP-100, MAXIM INTEGRATED
DS80C320-MNG+, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, MAXIM INTEGRATED
DS80C320-MCG+, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, MAXIM INTEGRATED
DS75176BTN/NOPB, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, NS
DS75176BTM/NOPB, Interface IC RS485/RS422 SOIC-8, TI
DS75176BN/NOPB, Interface IC RS485/RS422 PDIP-8, TI
DS75176BM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, NS
DS75-08B, Выпрямительный диод DO-203AB 800 V 110 A, IXYS
DS600U+, ±0,5°C Прецизионный датчик температуры с аналоговым выходом uSO-8,

MAXIM INTEGRATED
DS485TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, NS
DS485N/NOPB, Interface IC RS485/RS422 PDIP-8, TI
DS3908N-001+, Микросхема потенциометра 100 kΩ TDFN-14, MAXIM INTEGRATED
DS485M/NOPB, Interface IC RS485/RS422 SOIC-8, TI
DS3904U-020+, Микросхема потенциометра 20 kΩ uSO-8, MAXIM INTEGRATED
DS36C280TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422/485 SO-8, NS
DS3695N/NOPB, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 5BDC; DIP8, TI
DS3695N/NOPB, Микросхема интерфейса RS422/485 DIL-8, NS
DS3695AM/NOPB, Interface IC RS485/RS422 SOIC-8, TI
DS34LV86TM/NOPB, Interface IC RS422/EIA/TIA-422-B. V.11 SOIC-16, Texas Instruments
DS34C87TMX/NOPB, Interface IC RS422 SOIC-16, Texas Instruments
DS34C86TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, NS
DS34C87TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, NS
DS3486M/NOPB, Interface IC RS423/RS422 SOIC-16, TI
DS32B35-33#, Микросхема RTC; I2C; FRAM; 2кБ; 2,7?3,63BDC; SO20, MAXIM INTEGRATED
DS3234SN#, Микросхема RTC; NV SRAM; SPI; SO20; 2,7?5,5BDC; Iпит.DC:700мкА, MAXIM INTEGRATED
DS3232S#, Микросхемы часов реального времени SO-20, MAXIM INTEGRATED
DS3234S#, Микросхемы часов реального времени SO-20, MAXIM INTEGRATED
DS3232MZ+, Микросхема RTC; I2C; SRAM; 236Б; 2,3?4,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS3231S#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS3231SN#, Микросхема RTC; I2C; 2,3?5,5BDC; SO16, MAXIM INTEGRATED
DS28EC20+, Микросхема памяти; EEPROM; 1-wire; 80x256бит; 3?5В; TO92, MAXIM INTEGRATED
DS28EA00U+, Однопроводная микросхема uSO-8, MAXIM INTEGRATED
DS2786G+, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; Каналы:1, MAXIM INTEGRATED
DS2782E+, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; Каналы:1, MAXIM INTEGRATED
DS2781E+, Микросхема зарядки батареи 2.5...10 V TSSOP-8, MAXIM INTEGRATED
DS9093AY+, Держатель кольца для ключей iButton желтый -, MAXIM INTEGRATED
DS28E04S-100+, 1-Wire 4 kbit EEPROM SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS9093AR+, Держатель кольца для ключей iButton красный -, MAXIM INTEGRATED
DS9093AB+, Держатель кольца для ключей iButton синий -, MAXIM INTEGRATED
DS9093AG+, Держатель кольца для ключей iButton зеленый -, MAXIM INTEGRATED
DS9093A+, Держатель кольца для ключей iButton черный -, MAXIM INTEGRATED
DS9092K#, Начальный набор iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS9092T#, Щуп iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS9092+, Щуп iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS89C450-QNL+, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; PLCC44, MAXIM INTEGRATED
DS89C450-MNL+, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; DIP40, MAXIM INTEGRATED
DS89C430-QNL+, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; PLCC44, MAXIM INTEGRATED
DS89C21TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-8, NS
DS89C430-MNL+, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; DIP40, MAXIM INTEGRATED
DS8923AN/NOPB, Driver; 3-state, line-differential, receiver pairs; RS422; DIP16, TI
DS8921TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-8, NS
DS8921N/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 DIL-8, NS
DS8921AMX/NOPB, Линейный приемопередатчик; RS422; 4,5?5,5BDC; SO8; 0?70C; 5,5В, Texas Instruments
DS8921AM/NOPB, Driver; line interface; SO8, TI
DS87C520-QCL+, Микроконтроллер 51; PLCC44, MAXIM INTEGRATED
DS2406P+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:2; TSOC6; 2,8?6BDC, MAXIM INTEGRATED
DS2406+, 1-Wire IC 2 chan. switch + memory TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS2780E+, Микросхема зарядки батареи 2.5...4.5 V TSSOP-8, MAXIM INTEGRATED

DS26C31TN/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, NS
DS26C31TMX/NOPB, Interface IC RS422 SOIC-16, Texas Instruments
DS26C31TM/NOPB, Driver; line-RS232; SO16, TI
DS26C31TM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, NS
DS2505+, 1-Wire 16 kbit add-only memory TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS2502P+, 1-Wire 1 kbit EPROM TSOC-6, MAXIM INTEGRATED
DS2502+, 1-Wire 1 kbit add-only memory TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS24B33S+, Микросхема памяти; EEPROM; 1-wire; 2,8?5,25В; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS24B33+, Микросхема памяти; EEPROM; 1-wire; 4Кх8бит; 2,8?5,25В; TO92, MAXIM INTEGRATED
DS2490S+, Микросхема с интерфейсом USB на 1 провод SO-24, MAXIM INTEGRATED
DS2482S-100+, Микросхема с интерфейсом I²C на 1 провод SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS2480B+, Микросхема с интерфейсом RS232 на 1 провод SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS2438Z+, Battery monitor; SO8; Interface:1-wire, MAXIM INTEGRATED
DS2431P+, Микросхема памяти; EEPROM; 1-wire; 256Кх4бит; 2,8?5,25В; TSOC6, MAXIM INTEGRATED
DS2431+, 1-Wire 1 kbit EEPROM TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS2430A+, 1-Wire 256 bit EEPROM TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS2417P+, Микросхема RTC; 1-wire; 3?5BDC; TSOC6, MAXIM INTEGRATED
DS2413P+, 1-Wire IC 2-channel switch TSOC-6, MAXIM INTEGRATED
DS2411P+, Серийный номер 1-проводной микросхемы TSOC-6, MAXIM INTEGRATED
DS2408S+, 1-Wire IC 8-channel switch SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS2401Z+, Однопроводная микросхема SOT-223, MAXIM INTEGRATED
DS2401P+, Серийный номер 1-проводной микросхемы TSOC-6, MAXIM INTEGRATED
DS2401+, Однопроводная микросхема TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS21348T+, Driver; line interface; 4mA; Channels:1; TQFP44, MAXIM INTEGRATED
DS1996L-F5+, iButton 64 NV-RAM 1 kBit, MAXIM INTEGRATED
DS1995L-F5+, iButton 16 kBit NV-RAM, MAXIM INTEGRATED
DS1993L-F5+, iButton 4 kBit NV-RAM, MAXIM INTEGRATED
DS1992L-F5+, iButton 1 kbit NVRAM, MAXIM INTEGRATED
DS1990A-F5+, iButton Серийный номер, MAXIM INTEGRATED
DS1990A-F3+, Микросхема памяти; ROM; 64бит; 5мс, MAXIM INTEGRATED
DS1982-F3+, Микросхема памяти; EPROM Add-Only; 1кбит; button 3мм, MAXIM INTEGRATED
DS1977-F5#, iButton 32 kbit EEPROM, MAXIM INTEGRATED
DS1973-F5+, iButton 4 kbit EEPROM, MAXIM INTEGRATED
DS1972-F5#, iButton 1 kbit EEPROM, MAXIM INTEGRATED
DS1971-F5+, iButton 256 bit EEPROM, MAXIM INTEGRATED
DS1921K#, Начальный набор Thermochron iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS2764BE+, Микросхема зарядки батареи 2.5...5.5 V TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
DS1971-F3+, Микросхема памяти; EEPROM; 256бит, MAXIM INTEGRATED
DS1922L-F5#, Температуры, регистратор данных, MAXIM INTEGRATED
DS2764AE+, Микросхема зарядки батареи 2.5...5.5 V TSSOP-16, MAXIM INTEGRATED
DS2756E+, Микросхема зарядки батареи 3...5.5 V TSSOP-8, MAXIM INTEGRATED
DS2745U+, Микросхема зарядки батареи 2.5...4.5 V uMAX-8, MAXIM INTEGRATED
DS2715Z+, Микросхема зарядки батареи 4.5...16.5 V SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS2714E+, Микросхема зарядки батареи 4...5.5 V TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
DS2712Z+, Микросхема зарядки батареи 4...5.5 V SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS2711Z+, Микросхема зарядки батареи 4...5.5 V SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS26LV32ATMX/NOPB, Interface IC RS422/EIA/TIA-422-B. V.11 SOIC-16, TI
DS26LV32ATM/NOPB, Interface IC EIA422/EIA423/RS422/RS423 SOIC-16, TI
DS26LV31TM/NOPB, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
DS26LS32ACN/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, NS
DS26LS32ACM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, NS

DS26LS31CN/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, NS
DS26LS31CM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, NS
DS26C32ATMX/NOPB, Interface IC EIA422/EIA423/RS422/RS423 SOIC-16, Texas Instruments
DS26L31CM/NOPB, Driver; line-RS232; SO16, TI
DS26C32ATM/NOPB, Микросхема интерфейса RS422 SO-16, NS
DS26C32ATM/NOPB, Линейный приемник; RS422; Кол-во приемн:4; SO16; 5BDC, TI
DS1707EPA+, Микроконтроллер; active-high, active-low; 1,2?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
DS1921G-F5#, Температуры, регистратор данных, MAXIM INTEGRATED
DS17-12A, Выпрямительный диод DO-203AA (10-32UNF) 1200 V 25 A, IXYS
DS1812-5+, Peripheral circuit; resetable; push-pull; 5,5 V; 0?5.5VDC; TO92, MAXIM INTEGRATED
DS1812-10+, Микроконтроллер; active-high; TO92; Упаковка: россыпью, MAXIM INTEGRATED
DS1810-10+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; TO92; Упаковка: россыпью, MAXIM INTEGRATED
DS1809Z-100+, Микросхема потенциометра 100 kΩ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1809Z-050+, Микросхема потенциометра 50 kΩ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1809Z-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1809-100+, Микросхема потенциометра 100 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1809-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1809-050+, Микросхема потенциометра 50 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1804Z-100+, Микросхема потенциометра 100 kΩ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1804Z-050+, Микросхема потенциометра 50 kΩ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1804Z-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1804-100+, Микросхема потенциометра 100 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1804-050+, Микросхема потенциометра 50 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1804-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1803Z-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS18030-100+, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; I2C; 8бит; DIP16; THT, MAXIM INTEGRATED
DS18030-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DS1803-100+, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; I2C; 8бит; DIP16; THT, MAXIM INTEGRATED
DS1802+, Микросхема: цифровой потенциометр; 50кОм; 6бит; DIP20; THT, MAXIM INTEGRATED
DS1687-5+, Микросхема RTC Часы реального времени+ОЗУ DIL-24, MAXIM INTEGRATED
DS1687-3+, Микросхема RTC Часы реального времени+ОЗУ DIL-24, MAXIM INTEGRATED
DS1685S-5+, Микросхема RTC Часы реального времени+ОЗУ SO-24, MAXIM INTEGRATED
DS1685-5+, Микросхема RTC Часы реального времени+ОЗУ DIL-24, MAXIM INTEGRATED
DS1682S+, Микросхема RTC; I2C; EEPROM; 10Б; 2,5?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1678S+, Микросхема RTC; I2C; 4,5?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1672S-33+, Микросхема RTC; I2C; 2,79?3,63BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1672-33+, Микросхема RTC; I2C; 2,79?3,63BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
DS1644-120+, NV-RAM 32 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1670E+, Микросхема RTC; 3-проводный; 2,79?3,63BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
DS1643-100+, NV-RAM 8 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1642-100+, NV-RAM 2 k x 8 Bit EDIL-24, MAXIM INTEGRATED
DS1629S+, Датчик температуры; цифрового термометра; -55?125C; SO8; SMD, MAXIM INTEGRATED
DS1626S+, ±0,5°C, 3-проводной цифровой термометр/термостат SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1624S+, Цифровой термометр/термостат SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1621V+, Цифровой термометр/термостат SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1631Z+, Цифровой термометр/термостат SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1621S+, Цифровой термометр/термостат SO-8, MAXIM INTEGRATED

DS1920-F5+, Микросхема датчика температуры, MAXIM INTEGRATED
DS1904L-F5#, Микросхема датчика температуры Только RTC, MAXIM INTEGRATED
DS18S20+, Однопроводная микросхема TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS18B20U+, Датчик температуры; цифрового термометра; -55?121C; uSOP8; SMD, MAXIM INTEGRATED
DS18B20+, Однопроводная микросхема TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1882Z-050+, Микросхема: цифровой потенциометр; 45кОм; I2C; SO16; SMD; Каналы:2, MAXIM INTEGRATED
DS1869-10+, Микросхема потенциометра 10 kΩ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1845E-100+, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
DS1845E-050+, Микросхема потенциометра 50 kΩ TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
DS1834S+, Микросхема индикатора напряжения SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1845E-010+, Микросхема потенциометра 10 kΩ TSSOP-14, MAXIM INTEGRATED
DS1833-10+, Peripheral circuit; resetable; open-drain; 5,5 V; 1.2?5.5VDC, MAXIM INTEGRATED
DS1825U+, Программируемое разрешение, 1-проводной цифровой термостат с 4-битным идентификатором uSO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1822+, Микросхема датчика температуры TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1818R-10+T;R, Peripheral circuit; resetable; open-drain; 3,3 V; 1?5.5VDC; SOT23, MAXIM INTEGRATED
DS1818R-10+, Микросхема индикатора напряжения 2.88 V SOT-23, MAXIM INTEGRATED
DS1818-10+, Микросхема индикатора напряжения 2.88 V TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1813R-10+, Микросхема индикатора напряжения 4.35 V SOT-23, MAXIM INTEGRATED
DS1813-10+, Микросхема индикатора напряжения 4.35 V TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1621+, Цифровой термометр/термостат DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1371U+, Микросхемы часов реального времени uSO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1340Z-33+, Микросхема RTC; I2C; 2,97?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1374C-18#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1307+, Микросхема RTC Последовательный интерфейс+ОЗУ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1340U-33+, Микросхема RTC; I2C; 2,97?5,5BDC; SOP8, MAXIM INTEGRATED
DS1306E+, Микросхема RTC; 3-проводный, SPI; NV SRAM; 96Б; 2?5,5BDC; TSSOP20, MAXIM INTEGRATED
DS1306+, Микросхема RTC; 3-проводный, SPI; NV SRAM; 96Б; 2?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
DS1305E+, Микросхема генератора/календаря Последовательный интерфейс+ОЗУ TSSOP-20, MAXIM INTEGRATED
DS1305+, Микросхема RTC Последовательный интерфейс+ОЗУ DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DS1302ZN+, Микросхема RTC; 3-проводный; NV SRAM; 31Б; 2?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1302Z+, Микросхема RTC Последовательный интерфейс+ОЗУ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1302+, Микросхема RTC Последовательный интерфейс+ОЗУ DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS12C887A+, Микросхема RTC; Multiplexed; NV SRAM; 113Б; 4,5?5,5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
DS12C887+, Микросхема RTC Часы реального времени+ОЗУ EDIP-24, MAXIM INTEGRATED
DS12887A+, Микросхема RTC; Multiplexed; NV SRAM; 114Б; 4,5?5,5BDC; DIP24, MAXIM INTEGRATED
DS12887+, Микросхема RTC Часы реального времени+ОЗУ EDIP-24, MAXIM INTEGRATED
DS12885QN+, Микросхема RTC; Multiplexed; NV SRAM; 114Б; 4,5?5,5BDC; PLCC28, MAXIM INTEGRATED
DS12885Q+, Микросхема RTC; Multiplexed; NV SRAM; 114Б; 4,5?5,5BDC; PLCC28, MAXIM INTEGRATED
DS1267S-050+, Микросхема потенциометра 50 kΩ SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1248Y-70+, NV-RAM 128 k x 8 Bit DIL-32, MAXIM INTEGRATED
DS1245Y-120+, NV-RAM 128 k x 8 Bit EDIL-32, MAXIM INTEGRATED
DS1245Y-100+, NV-RAM 128 k x 8 Bit EDIL-32, MAXIM INTEGRATED
DS1244Y-70+, NV-RAM 32 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1243Y+, NV-RAM 8 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1340C-33#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1340C-3#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED

DS1340C-18#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1339U-33+, Микросхема RTC; I2C; 2,97?5,5BDC; SOP8, MAXIM INTEGRATED
DS1338Z-33+T, Микросхема RTC; I2C; NV SRAM; 3?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1338Z-33+, Микросхема RTC; I2C; NV SRAM; 3?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1338U-33+, Микросхема RTC; I2C; NV SRAM; 3?5,5BDC; SOP8, MAXIM INTEGRATED
DS1337U+, Микросхема RTC; I2C; 1,8?5,5BDC; SOP8, MAXIM INTEGRATED
DS1337C#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1337+, Микросхема RTC; I2C; 1,8?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
DS1318E+, Микросхемы часов реального времени TSSOP-24, MAXIM INTEGRATED
DS1315-5+, Микросхема RTC; 3?5,5BDC; DIP16, MAXIM INTEGRATED
DS1337S+, Микросхемы часов реального времени SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1307ZN+, Микросхема RTC; I2C; NV SRAM; 56Б; 4,5?5,5BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1307Z+T;R, Микросхема RTC; I2C; NV SRAM; 56Б; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1307Z+, Микросхема RTC Последовательный интерфейс+ОЗУ SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1620S+, Цифровой термометр/термостат SO-8M, MAXIM INTEGRATED
DS1620+, Цифровой термометр/термостат DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS14C89AN/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, NS
DS14C89AM/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 SO-14, NS
DS14C89AM/NOPB, Driver; line-RS232; 30.3V; SO14, TI
DS14C88M/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 SO-14, NS
DS14C88N/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 DIL-14, NS
DS14C88M/NOPB, Driver; line interface; 45mA; -10.5?10.5V; Channels:4; SO14, TI
DS14C335MSA/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 TSSOP-28, NS
DS14C232TM/NOPB, Driver; line-RS232; DTE; SO16, TI
DS14C232CN/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, NS
DS14C232CM/NOPB, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, NS
DS14C232CM/NOPB, Driver; line-RS232; SO16, TI
DS1402D-DR8+, Щуп iButton -, MAXIM INTEGRATED
DS1390U-33+, Микросхема RTC; SPI; 2,97?5,5BDC; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
DS1390U-3+, Микросхема RTC; SPI; 2,7?3,3BDC; uMAX10, MAXIM INTEGRATED
DS1375T+, Микросхемы часов реального времени TDFN-6, MAXIM INTEGRATED
DS1374C-33#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1374C-3#, Микросхемы часов реального времени SO-16, MAXIM INTEGRATED
DS1225AD-200+, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 200нс; DIP28, MAXIM INTEGRATED
DS1225AD-150IND+, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кх8бит; 5В; 70нс; DIP28, MAXIM INTEGRATED
DS1225AD-150+, NV-RAM 8 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1220AD-150+, NV-RAM 2 k x 8 Bit EDIL-24, MAXIM INTEGRATED
DS1233Z-5+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT223, MAXIM INTEGRATED
DS1043-400G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:40; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -40?105C, CONNFLY
DS1043-320G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:32; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -40?105C, CONNFLY
DS1043-280G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:28; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -40?105C, CONNFLY
DS1043-240G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:24; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -40?105C, CONNFLY
DS1023S-25+, Peripheral circuit; timer; 25MHz; 3-wire, serial; 4.75?5.25VDC, MAXIM INTEGRATED
DS1023S-100+, Peripheral circuit; timer; 25MHz; 3-wire, serial; 4.75?5.25VDC, MAXIM INTEGRATED
DRV8824PWP, Регулятор частоты вращения шагового электродвигателя HTSSOP-28, TI
DRV8821DCA, Регулятор/драйвер шагового электродвигателя HTSSOP-48, Texas Instruments
DRV8818PWP, Motor Driver IC HTSSOP-28, Texas Instruments
DRV8801PWP, Bridge Driver IC HTSSOP-16, TI
DRV8412DDW, Микросхема драйвера двигателя HTSSOP-44, TI
DRV8332DKD, Микросхема драйвера двигателя HSSOP-36, TI
DRV602PW, Линейный стерео усилитель TSSOP-14, Texas Instruments

DRV135UA, Микросхема аудио/видео SO-8, TI
DRV134UAE4, Driver; SO16, TI
DRV134PA, Микросхема аудио/видео DIL-8, TI
DRII 801-1-000 200X91X0,5, Пропускающий и отражающий фильтр экрана, Clarex
DRV102T, Микросхема драйверов TO-220-7, TI
DRDNB21D-7, DRDNB21D-7, диод, S
DRA1-MCXE240D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 5A; 12?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DS1218+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1216C, NV-RAM DIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1210S+, Driver; RAM controller; 4mA; Channels:1; SO16, MAXIM INTEGRATED
DS1210+, NV-RAM DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1100Z-100+, Периферийная микросхема; линия задержки; 4,75?5,25BDC; SO8, MAXIM INTEGRATED
DS1080LU+, ИС кристаллического умножителя 16 MHz, MAXIM INTEGRATED
DS1077LZ-40+, Периферийная микросхема; EconOscilator, делитель; 4,87-66,6кГц, MAXIM INTEGRATED
DS1044-480G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:48; 15,24мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-400G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:40; 15,24мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-320G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:32; 15,24мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-280G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:28; 7,62мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-240G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:24; 7,62мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-200G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:20; 7,62мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-160G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:16; 7,62мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1044-140G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:14; 7,62мм; демонтируемая; -40?105C; THT, CONNFLY
DS1043-480G, Панелька: DIP; ZIF; PIN:48; 7,62/15,24мм; демонтируемая; -40?105C, CONNFLY
DS1233Z-15+, Peripheral circuit; resetable; open-drain; 4,625 V; 1.2?5.5VDC, MAXIM INTEGRATED
DS1233Z-10+, Микросхема сторожевого таймера SOT-223, MAXIM INTEGRATED
DS1233M-5+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; TO92; Упаковка: россыпью, MAXIM INTEGRATED
DS1233DZ-5+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT223, MAXIM INTEGRATED
DS1233DZ-10+, Микроконтроллер; open-drain; 4,625 В; Активное состояние: низкое, MAXIM INTEGRATED
DS1233AZ-15+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT223, MAXIM INTEGRATED
DS1233AZ-10+, Микроконтроллер; active-low; 1,2?5,5BDC; SOT223, MAXIM INTEGRATED
DS1233A-10+, Микросхема сторожевого таймера TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1233-5+, Микросхема сторожевого таймера TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1233-10+, Микросхема сторожевого таймера TO-92, MAXIM INTEGRATED
DS1233-10, Микроконтроллер; TO92; Упаковка: россыпью, MAXIM INTEGRATED
DS1232LPS-2+, Микросхема сторожевого таймера SO-8, MAXIM INTEGRATED
DS1232LP+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1232+, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DS1231-20+, Микроконтроллер; active-low; 4,5?5,5BDC; DIP8, MAXIM INTEGRATED
DS1230Y-150+, NV-RAM 32 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1230Y-120+, NV-RAM 32 k x 8 Bit EDIL-28, MAXIM INTEGRATED
DS1225Y-200+, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 200нс; DIP28, MAXIM INTEGRATED
DS1225Y-150, Микросхема памяти; NV SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 150нс; DIP28, MAXIM INTEGRATED
DPG30C400HB, Выпря. диод TO-247AD 400 V, IXYS
DPG30C300PB, Выпря. диод TO-220AB 300 V, IXYS
DRA1-MCX380D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?15BDC; 5A; 48?380BAC; DIN; IP00, Crydom
DN3525N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 250 V, Microchip
DN350T05-7, DN350T05-7, диод, s/Zetex
DPG30C300HB, Выпря. диод TO-247AD 300 V, IXYS

DN3145N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 450В; 120мА; 1,3Вт; SOT89-3, Microchip
DN3135N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 350 V, Microchip
DN3135K1-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 350 V, Microchip
DN304, ИК-СИД 850 nm 5 mm (T1¾), Stanley
DN2540N8-G, Транзистор: МОП n-канальный; 400В; 150мА; 1,6Вт; SOT89-3, Microchip
DN2625K4-G, Транзистор: МОП n-канальный; 250В; 1,1А; 2,5Вт; TO252, Microchip
DN2540N5-G, Сигнальные полевые транзисторы TO-220 N 400 V, Microchip
DN2535N5-G, Сигнальные полевые транзисторы TO-220 N 350 V, Microchip
DN2540N3-G, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N 400 V, Microchip
DN2535N3-G, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N 350 V, Microchip
DN2530N3-G, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N 300 V, Microchip
DN2530N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 300 V, Microchip
DN2470K4-G, Транзистор: МОП n-канальный; 700В; 500мА; 2,5Вт; TO252, Microchip
DN2450K4-G, Сигнальные полевые транзисторы DPAK N 500 V, Microchip
DN2450N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 500 V, Microchip
DN1509N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 90 V, Microchip
DN1509K1-G, Транзистор: МОП n-канальный; 90В; 300мА; 490мВт; SOT23-3, Microchip
DMP4050SSS-13, MOSFET P, 40 V 6 A 1.56 W SO-8, диод, S
DPG30C200PB, Выпря. диод TO-220AB 200 V, IXYS
DPG30C200HB, Выпря. диод TO-247AD 200 V, IXYS
DPG20C400PB, Выпря. диод TO-220AB 400 V, IXYS
DPG20C200PB, Выпря. диод TO-220AB 200 V, IXYS
DP83848JSQ/NOPB, Interface Isolator WQFN-40, Texas Instruments
DP83848IVV/NOPB, Interface Isolator LQFP-48, TI
DP83848CVVX/NOPB, Transceiver; ethernet transceiver; 0,4?3,1В; 3?3,6BDC; LQFP48, Texas Instruments
DP83848CVV/NOPB, Interface Isolator LQFP-48, TI
DP83816AVNG/NOPB, Interface Isolator LQFP-144, Texas Instruments
DP83848IVVX/NOPB, Interface Isolator LQFP-48, Texas Instruments
DP83640TVV/NOPB, Interface Isolator LQFP-48, TI
DNBT8105-7, DNBT8105-7, диод, S
DP350T05-7, DP350T05-7, диод, S
DN3765K4-G, Сигнальные полевые транзисторы DPAK N 650 V, Microchip
DN3545N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 450 V, Microchip
DN3545N3-G, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N 450 V, Microchip
DN3535N8-G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-89 N 350 V, Microchip
DRA1-MCX240D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?15BDC; 5А; 12?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DR24D06R, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 6А; 24?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DR24D03R, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 3А; 24?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DR24A06, Реле: полупроводниковое; Uупр:200?280BAC; 6А; 24?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DR24A03, Реле: полупроводниковое; Uупр:200?280BAC; 3А; 24?280BAC; DIN; IP00, Crydom
DR-IIIC DR75C 275X400X2, Диффузорный фильтр экрана, Clarex
DR-IIIC DR75C 200X91X2, Диффузорный фильтр экрана, Clarex
DR-IIIC DR75C 200X91X1, Диффузорный фильтр экрана, Clarex
DR-IIIC DR75C 200X91X0,5, Диффузорный фильтр экрана, Clarex
DR-IIIC DR55C 200X91X2, Диффузорный фильтр экрана, Clarex
DR-IIIC DR55C 200X91X1, Диффузорный фильтр экрана, Clarex
DR-II 705B 85X190X2, Светопроводящий материал окна, Clarex
DR-II 705B 260X380X2, Светопроводящий материал окна, Clarex
DPG60C400QB, Выпря. диод TO-3P 400 V, IXYS
DPG60C400HB, Выпря. диод TO-247AD 400 V, IXYS
DPG60C300QB, Выпря. диод TO-3P 300 V, IXYS

DPG60C300HB, Выпря. диод TO-247AD 300 V, IXYS
DPG60C200HB, Выпря. диод TO-247AD 200 V, IXYS
DPG30C400PB, Выпря. диод TO-220AB 400 V, IXYS
DMC3025LSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -8,5/5,5А; 1,2Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC3021LSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -8,5/7А; 2,5Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMP4025LSDQ-13, MOSFET P/P, 40 V 7.6 A 1.25 W SO-8, диод, S
DMG3414U-7, MOSFET N, 20 V 4.2 A 780 mW SOT-23, диод, S
DMG2302U-7, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 3,4А; 800мВт; SOT23, диод, s/Zetex
DMG1029SV-7, MOSFET N/P, 60 V 500 mA 450 mW SOT-563, диод, S
DMG1016UDW-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -1,07/0,85А; 530мВт, диод, s/Zetex
DMG1013UW-7, MOSFET P, 20 V 820 mA 310 mW SOT-323, диод, S
DMG1012UW-7, MOSFET N, 20 V 1 A 290 mW SOT-323, диод, S
DMG1012T-7, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 450мА; 280мВт; SOT523, диод, s/Zetex
DMC6040SSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -60/60В; -3,9/5,1А; 1,56Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC502010R, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 150мВт; SOT353, Panasonic
DMC4050SSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -5,5/5,8А; 1,8Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC4047LSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -6,3/6,3А; 1,3Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC4040SSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -7,5/7,3А; 1,8Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC4029SSDQ-13, MOSFET N/P, 40 V 7 A 1.3 W SO-8, диод, S
DMC4029SSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -9/6,5А; 1,3Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC4028SSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -0,5/6,7А; 1,8Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC3400SDW-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -450/650мА; 390мВт, диод, s/Zetex
DMC4015SSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -40/40В; -12,2/9,5А; 1,7Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC3032LSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -8,1/7А; 2,5Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC3028LSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -7,1/7,4А; 2,1Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC3028LSDX-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -7,2/7,6А; 1,2Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC3016LSD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -6,2/8,2А; 1,2Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC2400UV-7, MOSFET N/P, 20 V 1.03 A 1 W SOT-563, диод, s/Zetex
DMC2700UDM-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -1,34/1,14А; 1,12Вт, диод, s/Zetex
DMC2020USD-13, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -7,8/6,3А; 1,8Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMC2004VK-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -670/530мА; 400мВт, диод, s/Zetex
DMA561050R, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 150мВт; SOT353, Panasonic
DM8603EP, Ethernet switch; LQFP64; 3,3BDC, DAVICOM
DM74LS377N, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, Fairchild Semiconductor
DM330021, Макетная плата dsPICDEM MCLV, Microchip
DMC2004DWK-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -20/20В; -540/430мА; 250мВт, диод, s/Zetex
DM330018, Средство разработки: Microchip; Интерфейс: CAN, LIN, SENT; 5BDC, Microchip
DM330017, Начальный комплект MPLAB для Digital Power, Microchip
DM330016, Отладочная плата Audio Development Board для dsPIC33E, Microchip
DM330015, MPLAB Starter Kit for Motor Control, Microchip
DM330014, dsPIC33 Digital LED Development Kit, Microchip
DM330013-2, Microstick II, Microchip
DM330012, MPLAB Starter Kit for dsPIC33E, Microchip
DM330011, Начальный комплект MPLAB Starter Kit для контроллеров цифровой обработки сигналов dsPIC, Microchip
DMP4025LK3-13, MOSFET P, 40 V 8.6 A 1.7 W TO-252, диод, S
DMP4015SK3-13, MOSFET P, 40 V 35 A 3.5 W TO-252, диод, s/Zetex
DMP32D4S-7, MOSFET P, 30 V 300 mA 370 mW SOT-23, диод, S
DMP3098L-7, MOSFET P, 30 V 3.8 A 1.08 W SOT-23, диод, S
DMP3056LSD-13, MOSFET P/P, 30 V 6.9 A 2.5 W SO-8, диод, S
DMP2305U-7, MOSFET P, 20 V 4.2 A 1.4 W SOT-23, диод, S

DMP2160U-7, MOSFET P, 20 V 3.3 A 1.4 W SOT-23, диод, s/Zetex
DMP2100U-7, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4,3А; 1,3Вт; SOT23, диод, s/Zetex
DMP2035U-7, MOSFET P, 20 V 3.6 A 810 mW SOT-23, диод, S
DMP2022LSS-13, Транзистор: P-MOSFET; полевой; logic level; -20В; -8А; 2,5Вт; SO8, диод, s/Zetex
DMN6140L-7, MOSFET N, 60 V 1.6 A 700 mW SOT-23, диод, S
DMN5L06K-7, MOSFET N, 50 V 300 mA 350 mW SOT-23, диод, S
DMN4026SSDQ-13, MOSFET N/N, 40 V 7 A 1.3 W SO-8, диод, S
DMN3150L-7, MOSFET N, 30 V 3.8 A 1.4 W SOT-23, диод, s/Zetex
DMG6968U-7, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 6,5А; 1,3Вт; SOT23, диод, s/Zetex
DMG6601LVT-7, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -30/30В; -2/3А; 540мВт; TSOT26, диод, s/Zetex
DMG6898LSD-13, MOSFET N/N, 20 V 9.5 A 1.28 W SO-8, диод, s/Zetex
DMG3420U-7, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 5А; 740мВт; SOT23, диод, s/Zetex
DMG3415U-7, MOSFET P, 20 V 4 A 900 mW SOT-23, диод, S
DM320015, Макетная плата графического интерфейса PIC32, Microchip
DM240001, Макетная плата Explorer 16, Microchip
DM183032, Плата PICDEM PIC18 Explorer, Microchip
DM240002, Макетная плата Explorer 16, Microchip
DM183023, Анализатор сети; MiWi, MiWi P2P, ZigBee; Подключение к ПК: USB, Microchip
DM163029, Средство разработки: Microchip; PIC12F509,PIC16F690; 9?12В, Microchip
DM163026, Демонстрационная плата маломощных решений PIC, Microchip
DM163024, Плата PICDEM.net 2 Internet/Ethernet, Microchip
DM163022-1, PICDEM 2 Plus, Microchip
DM163011, Средство разработки: Microchip; Тип разъемов: ICSP x2, Microchip
DM160228, 8-Bit Development Kit PC hosted mode / Stand-alone mode, Microchip
DM160225, 3DTouchPad 3.3 V, Microchip
DM160222, Средство разработки: Microchip; CAP1188,PIC16F1455, Microchip
DM 160 / 6977, Специальные электронные лампы, China
DLR 1414, СИД, точечный матричный дисплей 4, Osram Opto Semiconductors
DLO 7135, СИД, точечный матричный дисплей 1, Osram Opto Semiconductors
DLO 2416, СИД, точечный матричный дисплей 4, Osram Opto Semiconductors
DLG 2416, СИД, точечный матричный дисплей 4, Osram Opto Semiconductors
DLDB3, Динистор; 32В; 2А; MiniMELF, DC COMPONENTS
DLD101-7, DLD101-7, диод, S
DLC2/6QBD-D, СИД 20 mm синий, Kingbright
DLC2-6YD, СИД 20 mm желтый, Kingbright
DLC2-6SRD, LED 20 mm red, Kingbright
DLC2-6SGD, СИД 20 mm зеленый, Kingbright
DLC2-6PBD-A, LED; 20мм; голубой; 70-250мкд; 120; Кол-во выв:2; 20мА, Kingbright
DM183021, Средство разработки: Microchip; PIC18F2431,dsPIC30F3010; 24BDC, Microchip
DM182018, Средство разработки: Microchip; MiWi, WiFi; ЖК 2x16 знаков, Microchip
DM182015-1, 8-Bit Wireless Development Kit, Microchip
DM164140, Средство разработки: вычислительное; PIC16F18855; Корпус: QFN28, Microchip
DM164137, Development Board Stand-alone mode 5 V, Microchip
DM164130-9, Демонстрационная плата PICkit 3 LPC, Microchip
DM164130-8, Дополнительная плата однополюсного шагового двигателя F1, Microchip
DM164130-7, Дополнительная плата двухполюсного двигателя F1, Microchip
DM180021, Начальный комплект MPLAB для PIC18F, Microchip
DM164130-5, Оценочная плата F1 LV, Microchip
DM164130-2, Дополнительная плата двигателя F1 BLDC, Microchip
DM164130-1, Оценочная платформа F1, Microchip
DM164127, Комплект разработки USB, малое количество выводов, Microchip

DM164120-3, 28-контактная отладочная плата Demo Board программатора PICkit, Microchip
DM164120-1, Демонстрационная плата PICkit с малым числом выводов, Microchip
DM163046, Средство разработки: вычислительное; Подключение к ПК: USB, Microchip
DM320013, Набор пусковой программы PIC32MX1/MX2, Microchip
DM320011, PIC32MX Audio Development Board, Microchip
DM320007, Средство разработки: Microchip; PIC32MZ2048EFH144, Microchip
DM320005, Плата мультимедии PIC32, Microchip
DM320004, Начальный набор PIC32 Ethernet, Microchip
DM320003-2, Начальный набор PIC32 USB, Microchip
DM320002, Плата расширения ввода/вывода PIC32, Microchip
DM320001, Начальный набор, Microchip
DM300027, Макетная плата Starter,16-бит, 28-контактная, Microchip
DM300024, Плата общего назначения dsPICDEM 1.1 Plus, Microchip
DM300022, Трехфазный высоковольтный модуль; Совместим с: DM300020, Microchip
DM300018, Макетная плата dsPICDEM 2, Microchip
DM240415, Start Kit for Android™ Accessory, Microchip
DM240314, Отладочная плата LCD Explorer Development Board, Microchip
DM240313, Средство разработки: Microchip; PIC16LF1947,PIC18F87K22, Microchip
DM240312, Плата расширения PIC24FJ256DA210, Microchip
DM240311, 16-битная макетная плата XLP, Microchip
DM240012, MPLAB Starter Kit for PIC24E, Microchip
DM240011, Начальный комплект MPLAB для PIC24F, Microchip
DIL8W/TSSOP8 ZIF 170MIL, Адаптер: DIL8-TSSOP8; 170mils, Elnec
DLC2-6GD, СИД 20 mm зеленый, Kingbright
DLC2-6ID, СИД 20 mm красный, Kingbright
DLC2-6ED, LED; 20мм; оранжевый; 4-13мкд; 120; Кол-во выв:2; 20мА, Kingbright
DIL16W/SOIC16 ZIF 150MIL, Адаптер: DIL16-SO16; 150mils, Elnec
DIL 8 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 8, Fischer Elektronik
DIL14/SOIC14 ZIF 150MIL, Адаптер: DIL14-SO14; 150mils, Elnec
DIL 8 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 8, Fischer Elektronik
DIL 6 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 6, Fischer Elektronik
DIL 6 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 6, Fischer Elektronik
DIL 40 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 40, Fischer Elektronik
DIL 32 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 32, Fischer Elektronik
DIL 40 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 40, Fischer Elektronik
DIL 28 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 28, Fischer Elektronik
DIL 28 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 28, Fischer Elektronik
DIL 24 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 24, Fischer Elektronik
DIL 24 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 24, Fischer Elektronik
DIL 20 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 20, Fischer Elektronik
DIL 20 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 20, Fischer Elektronik
DIL 18 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 18, Fischer Elektronik
DIL 18 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 18, Fischer Elektronik
DIL 16 PEK, Тестовый разъем микросхемы, DIL 16, Fischer Elektronik
DIL 16 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 16, Fischer Elektronik
DIL 16 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 16, Fischer Elektronik
DLC-6YD, СИД 20 mm желтый, Kingbright
DLC-6SRD, СИД 20 mm красный, Kingbright
DLC-6SGD, СИД 20 mm зеленый, Kingbright
DLC-6MBD, LED; 20мм; голубой; 70-250мкд; 120; Кол-во выв:2; 20мА, Kingbright
DLC-6GD, LED; 20мм; зеленый; 8-40мкд; 120; Кол-во выв:12; 20мА; 2,2?2,5В, Kingbright

DLC-6EGW, LED; 20мм; двухцветный; красный/зеленый; 12-29,6мкд; 12-34,1мкд, Kingbright
DLC-6ED, LED; 20мм; оранжевый; 4-13мкд; 120; Кол-во выв:12; 20мА; 2?2,5В, Kingbright
DLA-6SRD, СИД 20 mm красный, Kingbright
DLC-6ID, СИД 20 mm красный, Kingbright
DLA-6SGD, СИД 20 mm зеленый, Kingbright
DLA-6ID, СИД 20 mm красный, Kingbright
DL-4038-021, Laser диод, 635 nm 10 mW, Sanyo
DKWF121, Модуль: средство разработки; 20Мбит/с; WiFi; 2,4ГГц, Bluegiga Techn.
DK-START-3C25N, Начальный набор, Altera
DK-MAXII-1270N, Набор расширения, Altera
DIT4096IPW, Микросхема: процессор аудио; TSSOP28, TI
DILK 16 MZ, IC socket with capacitor, DIL 16, Fischer Elektronik
DIL8W/SOIC8 ZIF 200MIL SFLASH-1A, Адаптер: DIL8-SOIC8, Elnec
DIL8/SOIC8 ZIF 200MIL, Адаптер: DIL8-SO8; 200mils, Elnec
DIL8/SOIC8 ZIF 150MIL, Адаптер: DIL8-SO8; 150mils, Elnec
DIL44/PLCC44 ZIF, Адаптер: DIL44-PLCC44, Elnec
DIL44/TQFP44-1 ZIF, Адаптер: DIL44-TQFP44, Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-2, Адаптер: DIL40-TQFP64; для микросхем PIC, Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF PIC-1A, Адаптер: DIL40-TQFP64; для микросхем PIC, Elnec
DIL40/TQFP64 ZIF AVRMEGA-2, Адаптер: DIL40-TQFP64; AVR; 600mils; для микросхем AVR, Elnec
DIL32/TSOP32 ZIF 18.4MM, Адаптер: DIL32-TSOP32, Elnec
DIL32/TQFP32-1 ZIF, Адаптер: DIL32-TQFP32, Elnec
DIL32/PLCC32 ZIF, Адаптер: DIL32-PLCC32, Elnec
DIL28W/SSOP28 ZIF 200MIL, Адаптер: DIL28-SSOP28; 200mils, Elnec
DIL28W/SOIC28 ZIF 300MIL, Адаптер: DIL28-SO28; 300mils, Elnec
DIL28/PLCC28 ZIF, Адаптер: DIL28-PLCC28, Elnec
DIL24W/SOIC24 ZIF 300MIL, Адаптер: DIL24-SO24; 300mils, Elnec
DIL20W/SOIC20 ZIF 300MIL, Адаптер: DIL20-SO20; 300mils, Elnec
DIL20W/PLCC20 ZIF, Адаптер: DIL20-PLCC20, Elnec
DIL16W/TSSOP16 ZIF 170MIL, Адаптер: DIL16-TSSOP16; 170mils, Elnec
DIL16W/SOIC16-3, Адаптер: DIL16-SO16; 300mils, Elnec
DIL 14 PEK, Тестовый разъем микросхемы, DIL 14, Fischer Elektronik
DG441DYZ, Микросхема аналогового переключателя SO-16, Intersil
DG441DY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DG444CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG412FDY+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
DG412DY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DG412DJ-E3, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; -15?15BDC, Vishay
DG412CUE+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; TSSOP16; 4,5?20BDC, MAXIM INTEGRATED
DG412CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG411FDY+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
DG411DYZ, Микросхема аналогового переключателя SO-16, Intersil
DG411DY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DG411DJZ, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, Intersil
DG411DJ-E3, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; -15?15BDC, Vishay
DG409DYZ, Микросхема мультиплексора Двойной SO-16, Intersil
DG409DY-E3, IC: мультиплексор; Каналы:4; SO16; 4,5?30BDC, Vishay
DG409DJZ, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-16, Intersil
DG409DJ+, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG409DJ, IC: мультиплексор; Каналы:4; DIP16; 5?34BDC, Vishay

DG408DYZ, Микросхема мультиплексора Одиночный SO-16, Intersil
DG408DY-E3, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 5?20BDC, Vishay
DG408DJZ, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-16, Intersil
DG408DJ+, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG408DJ-E3, IC: мультиплексор; Каналы:8; DIP16; 5?20BDC, Vishay
DG419LDY+, Микросхема аналогового переключателя SO-8, MAXIM INTEGRATED
DG419LDY-E3, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SO16; 2,7?12BDC, Vishay
DG419LDJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DG419DY, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SO8; -15?15BDC, Vishay
DG419DJ+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; DIP8; 10?30BDC, MAXIM INTEGRATED
DG419CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DG418LDY+, Микросхема аналогового переключателя SO-8, MAXIM INTEGRATED
DG418DY-E3, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; SO8; -15?15BDC, Vishay
DG418CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-8, MAXIM INTEGRATED
DG413FDY+, Микросхема аналогового переключателя SO-16, MAXIM INTEGRATED
DG419DJ, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:1; DIP8; -15?15BDC, Vishay
DG413FDJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG413DYZ, Микросхема аналогового переключателя SO-16, Intersil
DG413DY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DG413DJZ, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, Intersil
DG413CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG412LDY-E3, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 3?12BDC, Vishay
DIL 14 EZ, Высокоточный разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 14, Fischer Elektronik
DIL 14 EG, Высокоточный разъем микросхемы, позолоченный, DIL 14, Fischer Elektronik
DIGITALPOT, Дочерняя плата; SPI; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
DIGIPOT CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; цифровой потенциометр MCP4161, MikroElektronika
DIGIBOARD, Плата усилителя, Sglux Solgel Technol.
DIABLO16, Контроллер; Flash:192кБ; SRAM:32кБ; TQFP64; Архитектура: EVE, 4D
DH60-18A, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 60A; 150нс; 415Вт; TO247AD, IXYS
DH5W, Держатель для СИД черный 5 mm, Fischer Elektronik
DH5VC, Держатель для СИД черный 5 mm, Fischer Elektronik
DH5R, Держатель для СИД графитовый 5 mm, Fischer Elektronik
DH3W, Держатель для СИД черный 3 mm, Fischer Elektronik
DH3R, Держатель для СИД графитовый 3 mm, Fischer Elektronik
DH20-18A, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 20A; 300нс; 140Вт; TO247, IXYS
DH-3V, Держатель для СИД черный 3 mm, Fischer Elektronik
DG509ADY+, IC: мультиплексор; Каналы:4; SO16; 4,5?18BDC, MAXIM INTEGRATED
DG509ACWE+, IC: мультиплексор; Каналы:4; SO16; 4,5?18BDC, MAXIM INTEGRATED
DG508ACJ+, IC: мультиплексор; Каналы:8; DIP16; 4,5?18BDC, MAXIM INTEGRATED
DG445CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG444DY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DF10S, Диодный мост; 1000В; 1,5A; SDIP 4L, Fairchild Semiconductor
DF10M-E3/45, Диодный мост; 1кВ; 1,5A, Vishay
DG407DYZ, Микросхема мультиплексора Двойной SO-28, Intersil
DF08S-E3/77, Диодный мост; 800В; 1A; Gull wing 4, Vishay
DF02M, диодный мост, 200 V 1 A DIL-4, Vishay Intertechnology
DF02-E3/45, Диодный мост; 200В; 1A, Vishay
DF005S, Диодный мост; 50В; 1,5A; SDIP 4L, Fairchild Semiconductor
DESD5V2S2UT-7, DESD5V2S2UT-7, диод, S
DEP256064B-Y, Display Elektronik
DEP256064B-W, Display Elektronik

DEP160128A-RGB, Display Elektronik
DEP128128D-Y, Display Elektronik
DEP128096A-W, Display Elektronik
DEP128064K-Y, Display Elektronik
DEP096064A-Y, Display Elektronik
DEP128064J-Y, Display Elektronik
DEP096032B-W, Display Elektronik
DEP 40201-Y, Дисплей: OLED; 40x2; Размер окна:154,4x16,5мм; желтый; PIN:16, Display Elektronik
DEP 40201-W, Дисплей: OLED; 40x2; Размер окна:154,4x16,5мм; белый; PIN:16, Display Elektronik
DEP 256064D-Y, Display Elektronik
DEP 256064C-Y, Display Elektronik
DEP 20402-Y, Дисплей: OLED; 20x2; Размер окна:72,4x22,8мм; желтый; PIN:33, Display Elektronik
DEP 20401-Y, Дисплей: OLED; 20x4; Размер окна:77x25,2мм; Разм:98x60x10мм, Display Elektronik
DEP 20401-W, Дисплей: OLED; 20x4; Размер окна:77x25,2мм; Разм:98x60x10мм, Display Elektronik
DF08S-E3/45, Диодный мост; 800В; 1А; Gull wing 4, Vishay
DF08S, Диодный мост; 800В; 1,5А; SDIP 4L, Fairchild Semiconductor
DF08M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1 A DIL-4, General Semiconductor
DF06S, Диодный мост; 600В; 1,5А; SDIP 4L, Fairchild Semiconductor
DF08M, диодный мост, 800 V 1 A DIL-4, Vishay Intertechnology
DF06M-E3/45, Диодный мост; 600В; 1А, Vishay
DF06M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1 A DIL-4, General Semiconductor
DF04S-T, DF04S-T, диод, S
DF04S-E3/77, Диодный мост; 400В; 1А; DFS, Vishay
DF04S, Диодный мост; 400В; 1,5А; SDIP 4L, Fairchild Semiconductor
DF04M-E3/45, Диодный мост; 400В; 1А, Vishay
DF06M, диодный мост, 600 V 1 A DIL-4, Vishay Intertechnology
DF04M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 1 A DIL-4, General Semiconductor
DF04M, диодный мост, 400 V 1 A DIL-4, Vishay Intertechnology
DF02S-E3/45, Диодный мост; 200В; 1А; DFS, Vishay
DF02S, Диодный мост; 200В; 1,5А; SDIP 4L, Fairchild Semiconductor
DF02M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 1 A DIL-4, General Semiconductor
DG407DJ+, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-28, MAXIM INTEGRATED
DG406DYZ, Микросхема мультиплексора Одиночный SO-28, Intersil
DG406DJ+, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-28, MAXIM INTEGRATED
DG406DJ-E3, IC: мультиплексор; Каналы:16; DIP28; -20?20BDC, Vishay
DG403DYZ, Микросхема аналогового переключателя SO-16, Intersil
DG403DJ-E3, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:2; DIP16; -15BDC, Vishay
DG403CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG401CJ+, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, MAXIM INTEGRATED
DG308BDJ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; -15?15BDC, Vishay
DG303BDJ, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:4; DIP14; -15?15BDC, Vishay
DG303ACJ+, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:4; DIP14; 5?18BDC, MAXIM INTEGRATED
DG212CJ+, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; 4,5?18BDC, MAXIM INTEGRATED
DG212BDY-E3, IC: мультиплексор; Каналы:4; SO16; 4,5?25BDC, Vishay
DG211BDY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 4,5?25BDC, Vishay
DG211BDJ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; -15?15BDC, Vishay
DG202BDY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DG201BDY, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, Vishay
DFLU1400-7, Диод: импульсный; SMD; 200В; 25нс; PowerDI123, диод, s/Zetex
DF10S-E3/77, Диодный мост; 1000В; 1А; DFS, Vishay
DEP 100016C-W, Display Elektronik

DEP 20203-Y, Дисплей: OLED; 20x2; Размер окна:75,5x13,5мм; желтый; PIN:33, Display Elektronik
DEP 100016B-Y, Display Elektronik
DEP 128064O-W, Display Elektronik
DEP 128064N-Y, Display Elektronik
DEP 128064N-W, Display Elektronik
DEP 128064L-Y, Display Elektronik
DEP 128064G-Y, Display Elektronik
DEP 128064L-W, Display Elektronik
DEP 128064F-Y, Display Elektronik
DEP 128064E-Y, Display Elektronik
DEP 128064F-W, Display Elektronik
DEP 128064B1-Y, Display Elektronik
DEP 128064A-Y, Display Elektronik
DEP 128064A-W, Display Elektronik
DEP 128032C-W, Display Elektronik
DEP 128032A-Y, Display Elektronik
DEP 128032A-B, Display Elektronik
DEP 12201-Y, Дисплей: OLED; 12x2; Размер окна:46x14,5мм; Разм:55,7x32x11мм, Display Elektronik
DEP 12201-W, Дисплей: OLED; 12x2; Размер окна:46x14,5мм; Разм:55,7x32x11мм, Display Elektronik
DEP 100032A-Y, Display Elektronik
DEP 100032A-W, Display Elektronik
DEP 100016C-Y, Display Elektronik
DEP 100016B-W, Display Elektronik
DEP 100016A-Y, Display Elektronik
DEP 100016A-W, Display Elektronik
DEP 096064B-Y, Display Elektronik
DEP 08201-Y, Дисплей: OLED; 8x2; Размер окна:38x16мм; Разм:58x32x10мм; желтый, Display Elektronik
DEP 08201-W, Дисплей: OLED; 8x2; Размер окна:38x16мм; Разм:58x32x10мм; белый, Display Elektronik
DEP 050016A-Y, Display Elektronik
DEM240320J TMH-PW-N, TFT-дисплей 2.4" 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM20485SY, Дисплей: ЖКД; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; Знак:4,75мм, Display Elektronik
DEM 800600G TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 10.4 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEM 800600G TMH-PW-N, TFT display 10.4 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEM 800600E TMH-PW-N, TFT display 10.4 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEP 050016A-W, Display Elektronik
DEM 800600C TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 8 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEM 800600C TMH-PW-N, TFT display 8 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEM 800600A TMH-PW-N, TFT-дисплей 8" 800 x 600 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480R TMH-PW-N, TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480Q TMH-PW-N (C-TOUCH), TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEP 20202-Y, Дисплей: OLED; 20x2; Размер окна:149x23мм; Разм:180x40x9,3мм, Display Elektronik
DEP 20201-Y, Дисплей: OLED; 20x2; Размер окна:85x18,6мм; Разм:116x37x9,8мм, Display Elektronik
DEP 20201-W, Дисплей: OLED; 20x2; Размер окна:85x18,6мм; Разм:116x37x9,8мм, Display Elektronik
DEP 16205-Y, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:36x10мм; Разм:53x20x7,6мм, Display Elektronik
DEP 16204-Y, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:58,2x13,5мм; желтый; PIN:33, Display Elektronik
DEP 16204-W, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:58,2x13,5мм; белый; PIN:33, Display Elektronik
DEP 16203-Y, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:99x24мм; Разм:122x44x10мм, Display Elektronik
DEP 16203-W, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:99x24мм; Разм:122x44x10мм; белый, Display

Elektronik
DEP 16202-W, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:66x16мм; Разм:84x44x10мм; белый, Display Elektronik
DEP 16201-Y, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:66x16мм; Разм:80x36x10мм; желтый, Display Elektronik
DEP 16202-Y, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:66x16мм; Разм:84x44x10мм; желтый, Display Elektronik
DEP 16201-W, Дисплей: OLED; 16x2; Размер окна:66x16мм; Разм:80x36x10мм; белый, Display Elektronik
DEP 16101-Y, Дисплей: OLED; 16x1; Размер окна:66x16мм; Разм:80x36x10мм; желтый, Display Elektronik
DEP 16101-W, Дисплей: OLED; 16x1; Размер окна:66x16мм; Разм:80x36x10мм; белый, Display Elektronik
DEP 128128C3-RGB, Display Elektronik
DEP 128064Q-Y, Display Elektronik
DEP 128064P-Y, Display Elektronik
DEP 128064P-W, Display Elektronik
DEP 128064O-Y, Display Elektronik
DEM 640480D TMH-PW-N, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 640480C TMH-PW-N, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480Q TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 640480A TMH-PW-N, TFT-дисплей 5.7" 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272A TMH-PW-N, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 40492 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x4; LED; PIN:26, Display Elektronik
DEM 40491 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 4.89 mm 4 x 40, Display Elektronik
DEM 40491 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 40x4; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 40491 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 40x4; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 40271 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 5.69 mm 2 x 40, Display Elektronik
DEM 40271 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 5.69 mm 2 x 40, Display Elektronik
DEM 40271 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 40x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 40271 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 40x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 320240O VMH-PW-N, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240N TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240N TMH-PW-N, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240L TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240L TMH-PW-N, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240J TMH-PW-N, TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240I SBH-PW-N (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 320x240; LED; PIN:20; 5,7, Display Elektronik
DEM 320240I FGH-PW (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20, Display Elektronik
DEM 320240G1 TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240G1 TMH-PW-N, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240G FGH-PW (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:24, Display Elektronik
DEM 480272N TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272N TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik

DEM 480272K TMX-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272J VMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272I TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272I TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272G TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272G TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272F1 TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272F1 TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272D1 TTH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272D1 TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272D1 TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272D TMH-PW-N, TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272A1 TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272A TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 4.3" 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480Q TMH-PW-N, TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480N TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480N TMH-PW-N, TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480J1 TMH-PW-N, TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480F TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 480272A1 TMH-PW-N, TFT display 4.3 480 x 272 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480J1 TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480F TMH-PW-N, TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480E TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480E TMH-PW-N, TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480D TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480D TMH-PW-N, TFT display 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480C TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480C TMH-PW-N, TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480B TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480B TMH-PW-N, TFT display 7 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 800480A TMH-PW-N, TFT-дисплей 7" 800 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 640480E TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 640480E TMH-PW-N, TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 640480D TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 5.7 640 x 480 Pixel, Display Elektronik
DEM 240320K TMH-PW-N, TFT display 2.8 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240320J TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 2.4 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240G FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:24, Display Elektronik
DEM 240320H TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 3.2" 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240064D FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x64; LED; PIN:24; 4,3, Display Elektronik
DEM 240064C SBH-PW-N, LCD-graphic display 240 x 64 Pixel, Display Elektronik
DEM 240064C SYH-LY, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 240x64; LED; 180x65x16мм, Display Elektronik
DEM 240064C FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x64; LED; PIN:22; 5,2, Display Elektronik
DEM 240064B FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x64; LED; PIN:29; 5,2, Display Elektronik
DEM 240064B SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x64; LED; PIN:29; 5,2, Display Elektronik
DEM 240064B FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x64; LED; PIN:29; 5,2, Display Elektronik

DEM 20488 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20488 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20488 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20487 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 9.23 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 20487 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 9.23 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 20487 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 9.23 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 20487 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x4; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 20486SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 6.35 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 20486 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 6.35 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 20486 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20486 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20485 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 240320H TMH-PW-N, TFT-дисплей 3.2" 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 20485 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 240320E TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 2.4 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240320D TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 2.8" 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240320D TMH-PW-N, TFT-дисплей 2.8" 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240160A SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x160; LED; 60x51,7x5мм, Display Elektronik
DEM 240160A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x160; LED; PIN:28, Display Elektronik
DEM 240128D SBH-PW-N (A-TOUCH), ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 240128D SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 240128D FGH-PW (A-TOUCH), ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 240128D FGH-PW, ЖК-графический дисплей 240 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 240128C SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x128; LED; PIN:20; 3,3, Display Elektronik
DEM 240128C FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; LED; PIN:20, Display Elektronik
DEM 240128B FYH-LY, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 240128A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; LED; PIN:36, Display Elektronik
DEM 240128A FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 240x128; LED; PIN:36, Display Elektronik
DEM 240064D SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x64; LED; PIN:24; 4,3, Display Elektronik
DEM 320240F TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 240128A SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 240x128; LED; PIN:36; 3,7, Display Elektronik
DEM 320240F TMH-PW-N, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240D TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240D TMH-PW-N, TFT-дисплей 5.7" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240C TTH-PW-N, TFT display 3.5 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240C TMH-PW-N, TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240C SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 320x240; LED; PIN:20; 3,8, Display Elektronik

DEM 320240C SBH-PW-N (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 320x240; LED; PIN:20; 3,8, Display Elektronik
DEM 320240C FGH-PW (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20, Display Elektronik
DEM 320240B TMH-PW-N, TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240B TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240B FGH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; FSTN Negative; 320x240; LED; PIN:20, Display Elektronik
DEM 320240A TMH-PW-N, TFT-дисплей 3.5" 320 x 240 Pixel, Display Elektronik
DEM 320240B FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 320x240; LED; PIN:20, Display Elektronik
DEM 24252 SYH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 24x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 24251 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 24, Display Elektronik
DEM 240320K1 TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 2.8 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240320K1 TMH-PW-N, TFT display 2.8 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 240320K TMH-PW-N (A-TOUCH), TFT display 2.8 240 x 320 Pixel, Display Elektronik
DEM 16217 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16217 SYH, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 20485 SYH, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 16481 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16228 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:15, Display Elektronik
DEM 16228 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16227 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 4.35 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16227 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:14, Display Elektronik
DEM 16227 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:14, Display Elektronik
DEM 16226 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 4.67 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16224 SYH, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16223 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 3.15 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16223 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16223 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16221 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16221 SYH (FFCF/TR)/V, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; Знак:3,8мм, Display Elektronik
DEM 16221 SYH, ЖК-точечная матрица 3.8 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16221 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16221 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16220 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16217 SYH-PY-CYR22, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16217 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16217 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16217 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik

DEM 16217 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16216SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16217 FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 16216 SYH-PY-CYR22, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16216 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16216 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16216 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16216 SGH, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16216 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16216 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16216 FGH-PB, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16216 FDH-P(RGB)-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Negative; 16x2; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 16216 FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 16215 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 9.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16215 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 9.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16215 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20485 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 20, Display Elektronik
DEM 20485 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x4; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20233 SYH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16215 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 9.55 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 20232 SYH-LY-CYR22, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20232 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 8.30 mm 2 x 20, Display Elektronik
DEM 20232 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20232 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20231 SYH-PY-CYR22, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 20, Display Elektronik
DEM 20231 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 20, Display Elektronik
DEM 20231 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 5.55 mm 2 x 20, Display Elektronik
DEM 20231 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 20230 SGH, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; Знак:5,55мм, Display Elektronik
DEM 20230 SYH-PY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; LED; PIN:14, Display Elektronik
DEM 20230 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 20x2; LED; PIN:14, Display Elektronik
DEM 20230 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 20x2; LED; PIN:14, Display Elektronik
DEM 20121 SYH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 20x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16481 SYH-LY-CYR22, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 16, Display Elektronik

DEM 16481 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 16, Display Elektronik
DEM 16481 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 4.75 mm 4 x 16, Display Elektronik
DEM 128064L SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:32; 1,7, Display Elektronik
DEM 128064L FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:32; 1,7, Display Elektronik
DEM 16214 SYH-LY-CYR22, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 128160C TMH-PW-N, TFT display 1.8 128 x 160 Pixel, Display Elektronik
DEM 128160A1 TMH-PW-N, TFT display 1.8 128 x 160 Pixel, Display Elektronik
DEM 128160B TMH-PW-N, TFT display 1.8 128 x 160 Pixel, Display Elektronik
DEM 128128D SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x128; LED; PIN:22; 3,2, Display Elektronik
DEM 128128C SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x128; LED; PIN:22; 2,1, Display Elektronik
DEM 128128D FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x128; LED; PIN:22, Display Elektronik
DEM 128128C FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x128; LED; PIN:22, Display Elektronik
DEM 128128B FGH-PW (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x128; LED; PIN:40, Display Elektronik
DEM 128128B SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 128 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 128128B FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x128; LED; PIN:40, Display Elektronik
DEM 128128A SYH-LY, ЖК-графический дисплей 128 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 128128A TMH-PW-N, TFT display 128 x 128 Pixel, Display Elektronik
DEM 128064Q SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:30; 2,1, Display Elektronik
DEM 128064Q FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:30; 2,1, Display Elektronik
DEM 128064P SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:20; 1,3, Display Elektronik
DEM 128064P FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20; 1,3, Display Elektronik
DEM 128064O SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:28; 2, Display Elektronik
DEM 128064O FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:28; 2, Display Elektronik
DEM 128064N SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:36; 1,7, Display Elektronik
DEM 128064N FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:36; 1,7, Display Elektronik
DEM 128064K SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:36; 2,7, Display Elektronik
DEM 128064K FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:36; 2,7, Display Elektronik
DEM 128064J SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; 80x54x6,5мм, Display Elektronik
DEM 128064J FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; 80x54x6,5мм, Display Elektronik
DEM 128064J FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; 80x54x6,5мм, Display Elektronik
DEM 128064I SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:36; 1,9, Display

Elektronik
DEM 128064I FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:36; 1,9, Display Elektronik
DEM 128064I FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:38; 1,9, Display Elektronik
DEM 128064H SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; 78x70x12,6мм, Display Elektronik
DEM 128064H FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20; 2,7, Display Elektronik
DEM 128064G SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:32; 1,5, Display Elektronik
DEM 128064G FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:32; 1,5, Display Elektronik
DEM 128064G FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:32; 1,5, Display Elektronik
DEM 128064F SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; PIN:28; 2,4, Display Elektronik
DEM 128064F FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:28; 2,4, Display Elektronik
DEM 128064C SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; 38x26,4x9мм, Display Elektronik
DEM 128064C FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; 38x26,4x9мм, Display Elektronik
DEM 16214 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 7.76 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16214 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 7.76 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16214 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 128064F FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:28; 2,4, Display Elektronik
DEM 16213 SYH, ЖК-точечная матрица 4.35 mm 2 x 16, Display Elektronik
DEM 16212 SYH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16210 SGH, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x2; Знак:4,35мм, Display Elektronik
DEM 16209 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:14, Display Elektronik
DEM 16209 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DEM 16207 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 16x2; LED; PIN:8, Display Elektronik
DEM 16103 SYH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x1; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16102 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 7.90 mm 1 x 16, Display Elektronik
DEM 16102 SYH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x1; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16102 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 16x1; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 16101 TGH, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 16x1; Знак:5,95мм, Display Elektronik
DEM 16101 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 5.95 mm 1 x 16, Display Elektronik
DEM 16101 SYH, ЖК-точечная матрица 5.95 mm 1 x 16, Display Elektronik
DEM 160160A SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 160x160; LED; PIN:18; 3,1, Display Elektronik

DEM 160160A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 160x160; LED; PIN:18, Display Elektronik
DEM 132038A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 132x38; LED; PIN:30; 3,5, Display Elektronik
DEM 120064B SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 120x64; LED; 55x42x4,5мм, Display Elektronik
DEM 120064B FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 120x64; LED; 55x42x4,5мм, Display Elektronik
DEM 128064B SYH-PY, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Display Elektronik
DE LP-506-Y, Подсветка; Назначение: DE158,DE160; LED; Разм:99x38,1x2,5мм, Display Elektronik
DEM 1024768A TMX-PW-N, TFT display 12.1 1024 x 768 Pixel, Display Elektronik
DE LP-506-R, Подсветка; Назначение: DE158,DE160; LED; Разм:99x38,1x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-505-Y, Подсветка; Назначение: DE120,DE131,DE182,DE184; LED; 35кд/м2, Display Elektronik
DE LP-506-B, Подсветка; Назначение: DE158,DE160; LED; Разм:99x38,1x2,5мм, Display Elektronik
DE LP-505-R, Подсветка; Назначение: DE120,DE131,DE182,DE184; LED; 220кд/м2, Display Elektronik
DE LP-505-A, Подсветка; Назначение: DE120,DE131,DE182,DE184; LED; 180кд/м2, Display Elektronik
DE LP-505-B, Подсветка; Назначение: DE120,DE131,DE182,DE184; LED; 150кд/м2, Display Elektronik
DE LP-504-RGB, Подсветка; Назначение: DE123; LED; Разм:35,5x17,78x2,5мм, Display Elektronik
DE 170-RS-20, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 3.5, Display Elektronik
DE 158-RS-20/8,4, ЖК-дисплей 7-сегментный 25.4 mm 1 x 4, Display Elektronik
DE 156-TU-30/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 25.4 mm 1 x 6, Display Elektronik
DE 156-RU-30/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 25.4 mm 1 x 6, Display Elektronik
DE 130-RS-20/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 17.8 mm 1 x 5, Display Elektronik
DE 127-RS-20/6,35, ЖК-дисплей 7-сегментный 8.9 mm 1 x 4, Display Elektronik
DE 123-RS-20/6,35, ЖК-дисплей 7-сегментный 8.9 mm 1 x 3, Display Elektronik
DE 125-RS-20/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 8, Display Elektronik
DE 122-RS-20, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 6, Display Elektronik
DE 120-RS-20/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 17.8 mm 1 x 4, Display Elektronik
DE 119-RS-20, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 4, Display Elektronik
DE 118-RS-20/6,35, ЖК-дисплей 7-сегментный 8.0 mm 1 x 4, Display Elektronik
DEM 097032A SGH-PY, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 97x32; LED; PIN:20; 1,9, Display Elektronik
DEM 08202 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 5.00 mm 2 x 8, Display Elektronik
DEM 08201 SGH-LY, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Positive; 8x2; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 08172 SYH-PY, ЖК-точечная матрица 10.75 mm 1 x 8, Display Elektronik
DEM 08172 SBH-PW-N, ЖК-точечная матрица 10.75 mm 1 x 8, Display Elektronik
DEM 08172 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 8x1; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 08171 SYH-LY, ЖК-точечная матрица 7.93 mm 1 x 8, Display Elektronik
DEM 08171 SYH, ЖК-точечная матрица 7.93 mm 1 x 8, Display Elektronik
DEM 08171 SBH-PW-N, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; STN Negative; 8x1; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEM 08171 FGH-PW, Дисплей: LCD; алфавитно-цифровой; FSTN Positive; 8x1; LED; PIN:16, Display Elektronik
DEBO SEN ULTRA, Ultrasonic distance sensor Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
DEBO KABELSET, 20-pole jumper cable Raspberry Pi B+, Pi 2B, Raspberry
DE/4SGD, Подсветка LED; зеленый; Линза: матовая, зеленая; ?d:568нм; 80мкд, Kingbright
DE/2YD, Светодиодные секции желтый 7.5 x 14 mm, Kingbright
DE/2ID, Светодиодные секции красный 7.5 x 14 mm, Kingbright
DE/2GD, Светодиодные секции зеленый 7.5 x 14 mm, Kingbright
DEM 128064B FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20; 2,4, Display

Elektronik
DEM 128064A SYH-LY(A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 128x64; LED; 93x70x14,3мм, Display Elektronik
DE LP-507-A, Подсветка; Назначение: DE130; LED; Разм:86,3x30,48x2,5мм, Display Elektronik
DEM 128064B SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Display Elektronik
DEM 128064A SYH-LY, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 128x64; LED; 93x70x13мм, Display Elektronik
DEM 128064A SBH-PW-N (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x64; LED; 93x70x14,3мм, Display Elektronik
DEM 128064A FGH-PW (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:26; 2,9, Display Elektronik
DEM 128064A SBH-PW-N, ЖК-графический дисплей 128 x 64 Pixel, Display Elektronik
DEM 128064A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:20; 2,9, Display Elektronik
DEM 128064A FGH-P(RGB) (A-TOUCH), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:26; 2,9, Display Elektronik
DEM 128064A FGH-P(RGB), Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x64; LED; PIN:22; 2,9, Display Elektronik
DEM 128044A SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x44; LED; PIN:10; 1,2, Display Elektronik
DEM 128044A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x44; LED; PIN:10; 1,2, Display Elektronik
DEM 128032A SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 128x32; LED; 60x30x7,96мм, Display Elektronik
DEM 128032A FGH-PW, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 128x32; LED; PIN:28; 2,1, Display Elektronik
DEM 122032C SBH-PW-N-12, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 122x32; LED; 67x32,9x14мм, Display Elektronik
DEM 122032C FGH-PW-12, Дисплей: LCD; графический; FSTN Positive; 122x32; LED; PIN:18; 2,3, Display Elektronik
DEM 122032B SYH-LY, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 122x32; LED; 84x44x13,5мм, Display Elektronik
DEM 122032A SYH-LY, Дисплей: LCD; графический; STN Positive; 122x32; LED; 80x36x13,5мм, Display Elektronik
DEM 122032A SBH-PW-N, Дисплей: LCD; графический; STN Negative; 122x32; LED; 80x36x13,5мм, Display Elektronik
DD260N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 260А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD242S10K, Модуль: диодный; 1кВ; 242А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DE 117-TS-20/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 6.8 mm 1 x 4, Display Elektronik
DD89N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 89А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DD89N14K, Диодный модуль; 1,4кВ; 89А, Infineon
DD82S10K, Модуль: диодный; 1кВ; 82А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DD81S14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 81А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DD700N22KHPSA3, Модуль: диодный; 2,2кВ; 700А; винтами; BG-PB60AT-1; винтами, Infineon
DD61S14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 61А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DD600N12KHPSA1, Модуль: диодный; 1,2кВ; 600А; винтами; BG-PB60AT-1; винтами, Infineon
DD46S12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 46А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DD435N28K, Модуль: диодный; 2,8кВ; 435А; винтами; BG-PB60-1; винтами, Infineon
DD350N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 350А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD350N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 350А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD350N14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 350А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD350N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 350А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD350N08K, Модуль: диодный; 800В; 350А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon

DD285N04K, Модуль: диодный; 400В; 285А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD261N22K, Модуль: диодный; 2,2кВ; 261А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD261N20K, Модуль: диодный; 2кВ; 261А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD260N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 260А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD260N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 260А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD260N14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 260А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD241S14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 241А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD231N26K, Модуль: диодный; 2,6кВ; 231А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD231N24K, Модуль: диодный; 2,4кВ; 231А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD231N22K, Модуль: диодный; 2,2кВ; 231А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD231N20K, Модуль: диодный; 2кВ; 231А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD230S26K, Модуль: диодный; 2,6кВ; 230А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD175N34K, Модуль: диодный; 3,4кВ; 175А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD175N32K, Модуль: диодный; 3,2кВ; 175А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD175N30K, Модуль: диодный; 3кВ; 175А; винтами; BG-PB50-1; винтами, Infineon
DD171N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
DD171N16K, Модуль: диодный; 1,6кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
DD171N14K, Модуль: диодный; 1,4кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
DD171N12K, Модуль: диодный; 1,2кВ; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
DD171N08K, Модуль: диодный; 800В; 171А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
DD104N18K, Модуль: диодный; 1,8кВ; 104А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DD-12YWB, СИД-дисплей желтый, Kingbright
DD-12HWB, СИД-дисплей красный, Kingbright
DE 117-RS-20/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 6.8 mm 1 x 4, Display Elektronik
DD160N22K, Модуль: диодный; 2,2кВ; 160А; винтами; BG-PB34-1; винтами, Infineon
DE 114-RS-20/6,35, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 3.5, Display Elektronik
DE 113-TS-20, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 3.5, Display Elektronik
DE 113-RS-20/7,5, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 3.5, Display Elektronik
DE 112-RS-20, ЖК-дисплей 7-сегментный 12.7 mm 1 x 2, Display Elektronik
DDZX6V8C-7, Zener диод, SOT-23 6.8 V 300 mW, диод, S
DDZ9687-7, Zener диод, SOD-123 4.3 V 500 mW, диод, S
DDZ9686-7, Zener диод, SOD-123 3.9 V 500 mW, диод, S
DDZ9684-7, Zener диод, SOD-123 3.3 V 500 mW, диод, S
DDZ6V2B-7, Zener диод, SOD-123 6 V 500 mW, диод, S
DDZ15S-7, Zener диод, SOD-323 15 V 200 mW, диод, S
DDZ10CS-7, Zener диод, SOD-323 10 V 200 mW, диод, s/Zetex
DDTC143ECA-7-F, Transistor SOT-23-3 NPN 50 V 100 mA, диод, S
DDTC114ECA-7-F, Transistor SOT-23-3 NPN 50 V 100 mA, диод, S
DDTA144WCA-7-F, Transistor SOT-23-3 PNP -50 V -100 mA, диод, S
DDTA143XCA-7-F, Transistor SOT-23-3 PNP -50 V -100 mA, диод, S
DDC112U, Преобразователь A/D; Каналы:2; 20бит; 3квыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
DDA123JU-7-F, Transistor SOT-363 PNP/PNP -50 V 100 mA, диод, S
DD98N25K, Модуль: диодный; 2,5кВ; 98А; винтами; BG-PB20-1; винтами, Infineon
DC-20/20GWA, Дисплей: LED; шкала; зеленый; 1,9-9мкд; 50,7x10,16мм, Kingbright
DD-12GWB, СИД-дисплей зеленый, Kingbright
DC56-11SRWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 14мм; красный; катод, Kingbright
DC-20/20EWA, Дисплей: LED; шкала; красный; 1,9-9мкд; 50,7x10,16мм, Kingbright
DC56-11EWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 14мм; красный; катод, Kingbright
DC52-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 13 mm THT, Kingbright
DC52-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Kingbright
DC52-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Kingbright

DC52-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 13 mm THT, Kingbright
DC1041A-B, Демонстрационная плата, Linear Technology
DC1041A-A, Демонстрационная плата, Linear Technology
DC08-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; зеленый; 3-10,5мкд; катод; 0,8, Kingbright
DC08-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; красный; 3-8мкд; катод; II.зн:2, Kingbright
DC04-11YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; желтый; 1,2-3мкд; катод; II.зн:2, Kingbright
DC04-11HWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 2,2-3,6мкд; катод; 0,4, Kingbright
DC04-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 3-8мкд; катод; II.зн:2, Kingbright
DC04-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 1,9-4,7мкд; катод; 0,4, Kingbright
DC03-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 3,6-14мкд; катод; 0,3, Kingbright
DC03-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; зеленый; 2,2-5,6мкд; катод; 0,3, Kingbright
DC03-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 2,2-5,6мкд; катод; 0,3, Kingbright
DC001NGC4, Датчик давления 0...1 "H2O, Honeywell
DC-7G3HWA, Дисплей: LED; шкала; зеленый (7x) / красный (3x); 25,4x10,16мм, Kingbright
DC-20/20YWA, Дисплей: LED; шкала; желтый; 1,9-9мкд; 50,7x10,16мм, Kingbright
DC-10YWA, СИД-дисплей желтый, Kingbright
DC-10SRWA, СИД-дисплей красный, Kingbright
DC-10QBWA-D, СИД-дисплей синий, Kingbright
DC-10GWA, СИД-дисплей зеленый, Kingbright
DC-10EWA, СИД-дисплей красный, Kingbright
DC-10EGWA, Дисплей: LED; шкала; зеленый (10x) / красный (10x); 25,4x10,16мм, Kingbright
DC MOTOR CLICK, Дочерняя плата; ШИМ-контроллер; mikroBUS, MikroElektronika
DC MOTOR 2 CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Микросхемы: TB6593FNG, MikroElektronika
DC 340 HSC 100G, Термопаста Тюбик 100 g 0.67 W/mK, DOW CORNING
DBS157G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.5 A SO-DIL, Taiwan Semiconductors
DBS107G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1 A SO-DIL, Taiwan Semiconductors
DBS104G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 1 A SO-DIL, Taiwan Semiconductors
DBI25-12A, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 25 A, Diotec Semiconductor
DBI25-08A, Диодный мост; плоские; 560В; 25А, Diotec Semiconductor
DBI25-16A, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 25 A, Diotec Semiconductor
DBI25-04A, Диодный мост; плоские; 280В; 25А, Diotec Semiconductor
DBI25-005A, Диодный мост; плоские; 50В; 25А, Diotec Semiconductor
DBI20-16B, Диодный мост; плоские; 1кВ; 20А, Diotec Semiconductor
DD B6U 85N16L, Диодные модули ISOPACK 1600 V 85 A @ Tc=100 °C, Infineon
DD B6U 145N16L, Диодные модули ISOPACK 1600 V 145 A @ Tc=100 °C, Infineon
DCXL01DS, Датчик давления 0...1 "H2O, Honeywell
DCX144EU-7-F, Transistor SOT-363 NPN/PNP -50 V/50 V 100 mA, диод, S
DCX143ZU-7-F, Transistor SOT-363 NPN/PNP -50 V/50 V 100 mA, диод, s/Zetex
DCR010505U, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 3.3. . .5 V SOP-12, TI
DCPT, Интерфейсная плата, Smartec
DCP022405P, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-14, TI
DCP020515DP, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-14, TI
DCP010515DBP, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-14, TI
DCP010512DBP, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-14, TI
DCP010505DBP, Микросхема преобразователя DC/DC DIL-14, TI
DCP010505BP-U, Микросхема преобразователя DC/DC PDIP-14GW, TI
DCP010505BP, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?5,5В; Uвых:5В; 200мА; DIP14, TI
DCM24-40, Силовой контроллер Open, UAL
DC823B-B, Демонстрационная плата, Linear Technology
DC823B-A, Демонстрационная плата, Linear Technology

DC7G3HWA, СИД-дисплей зеленый + красный, Kingbright
DC56-11YWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 14мм; желтый; катод, Kingbright
DB25-08, Мостовой выпрямитель трехфазный 800 V 25 A, Diotec Semiconductor
DB25-06, Трехфазный диодный мост; 600В; 25А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB4 5000 шт, Симметричный динистор DO-35 35...45 V уп-ку=5000 ST, STM
DB25-04, Мостовой выпрямитель трехфазный 400 V 25 A, Diotec Semiconductor
DB15-12, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 15 A, Diotec Semiconductor
DB15-08, Мостовой выпрямитель трехфазный 800 V 15 A, Diotec Semiconductor
DB15-04, Мостовой выпрямитель трехфазный 400 V 15 A, Diotec Semiconductor
DB107S, Диодный мост; 1000В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB107, Диодный мост; 1000В; 1А; DB-1, DC COMPONENTS
DB106S, Диодный мост; 800В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB106, Диодный мост; 600В; 1А; DB-1, DC COMPONENTS
DB105S, Диодный мост; 600В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB104S, Диодный мост; 400В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB104, Диодный мост; 400В; 1А; DB-1, DC COMPONENTS
DB103S, Диодный мост; 200В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB103, Диодный мост; 200В; 1А; DB-1, DC COMPONENTS
DB102S, Диодный мост; 100В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB102, Диодный мост; 100В; 1А; DB-1, DC COMPONENTS
DB101S, Диодный мост; 50В; 1А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB102G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 1 A DIL-4, Taiwan Semiconductors
DB 3, Симметричный динистор DO-35 28...36 V, STM
DAP803, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий анод 25 mA, Diotec Semiconductor
DAP401, Диодная матрица 4 Диоды 5 конт. Общий анод 50 mA, Diotec Semiconductor
DAP208, Диодная матрица 2 Диоды 3 конт. Общий анод 2000 mA, Diotec Semiconductor
DB25-02, Трехфазный диодный мост; 200В; 25А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB25-01, Трехфазный диодный мост; 100В; 25А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB25-005, Трехфазный диодный мост; 50В; 25А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB157S, Диодный мост; 1000В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB157G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.5 A DIL-4, Taiwan Semiconductors
DB157, Диодный мост; 1000В; 1,5А; DB-1, DC COMPONENTS
DB156S, Диодный мост; 800В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB156, Диодный мост; 800В; 1,5А; DB-1, DC COMPONENTS
DB155S, Диодный мост; 600В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB155, Диодный мост; 600В; 1,5А; DB-1, DC COMPONENTS
DB154S, Диодный мост; 400В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB154G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 1.5 A DIL-4, Taiwan Semiconductors
DB153S, Диодный мост; 200В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB152S, Диодный мост; 100В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB152, Диодный мост; 100В; 1,5А; DB-1, DC COMPONENTS
DB151S, Диодный мост; 50В; 1,5А; DB-1S, DC COMPONENTS
DB15-16, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 15 A, Diotec Semiconductor
DB4, Симметричный динистор DO-35 35...45 V, STM
DB3TG, Симметричный динистор DO-35 30...34 V, STM
DB35-16, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 35 A, Diotec Semiconductor
DB35-14, Трехфазный диодный мост; 1400В; 35А, Diotec Semiconductor

DB35-12, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 35 A, Diotec Semiconductor
DB35-10, Трехфазный диодный мост; 1000В; 35А, Diotec Semiconductor
DB35-08, Мостовой выпрямитель трехфазный 800 V 35 A, Diotec Semiconductor
DB35-06, Трехфазный диодный мост; 600В; 35А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB35-04, Мостовой выпрямитель трехфазный 400 V 35 A, Diotec Semiconductor
DB35-02, Трехфазный диодный мост; 200В; 35А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB35-01, Трехфазный диодный мост; 100В; 35А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB35-005, Трехфазный диодный мост; 50В; 35А; Выводы: коннекторы 6,3x0,8мм, Diotec Semiconductor
DB3, Динистор; 28В; 2А; DO35, LUGUANG ELECTRONIC
DB3, Динистор; 28В; 2А; DO35, Diotec Semiconductor
DB3, Динистор; 28В; 2А; DO35, DC COMPONENTS
DB2J50100L, Диод: импульсный Шоттки; SMD; 50В; 200мА; 1,6нс; SC90A, Panasonic
DB25-16, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 25 A, Diotec Semiconductor
DB25-12, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 25 A, Diotec Semiconductor
DB25-10, Трехфазный диодный мост; 1000В; 25А, Diotec Semiconductor
DAN803, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий катод 25 mA, Diotec Semiconductor
DAC8501E/250, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit MSOP-8, TI
DAC8413FPCZ, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:4; 5?15BDC; PLCC28, AD
DAC8531E/250, D/A конвертор, преобразователь, IC 16 Bit VSSOP-8, Texas Instruments
DAC7612UB, Преобразователь D/A, TI
DAC7612U, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SO-8, TI
DAC7611U, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SO-8, TI
DAC7611P, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-8, TI
DAC7571IDBVT, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOT-23-6, TI
DAC7513E/250, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit VSSOP-8, TI
DAC7512N/250, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOT-23-6, DAC7512, Texas Instruments
DAC7311IDCKT, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SC-70-6, TI
DAC714P, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit DIL-16, TI
DAC712P, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit DIL-28, TI
DAC6573IPW, Преобразователь D/A; 10бит; 188квыб./с; Каналы:4; 2,7?5,5BDC, TI
DAC5571IDBVT, D/A конвертор, преобразователь, IC 8 Bit SOT-23-6, Texas Instruments
DAC312HSZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, SOL-20, AD
DAC2 CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
DAC1220E, Микросхема преобразователя Ц/А 20 Bit SSOP-16, TI
DAC121S101CIMK/NOPB, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOT-6, DAC121, Texas Instruments
DAC08EPZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, AD
DAC08CSZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-16, AD
DAC084S085CIMM/NOPB, A/D конвертор, преобразователь, IC 8 Bit VSSOP-10, TI
DAC0832LCN/NOPB, Преобразователь D/A; 8бит; Каналы:1; 4,75?15,75BDC; DIP20, TI
DAC8248FPZ, Преобразователь D/A; 12бит; 1Мвыб./с; Каналы:2; 5?15BDC; DIP24, AD
DAC813JU, Преобразователь D/A; 12бит; 167квыб./с; Каналы:1; 11,4?16,5BDC, TI
DAC811KU, Преобразователь D/A; 12бит; 250квыб./с; Каналы:1; 5?18BDC; SO28, TI
DAC811JU, Преобразователь D/A; 12бит; 250квыб./с; Каналы:1; 5?18BDC; SO28, TI
DAC811JP, D/A конвертор, преобразователь, IC 12 Bit DIL-28, TI
DAC8043FPZ, Преобразователь D/A; 12бит; 366квыб./с; Каналы:1; 4,75?5,25BDC, AD
DAC7802KU, Преобразователь D/A; 12бит; 1,25Мвыб./с; Каналы:2; 4,5?5,5BDC, TI
DAC7731E, ЦАП; 16бит; Каналы:1; 12?15BDC; SSOP24, Texas Instruments

DAC7625U, Преобразователь D/A; 12бит; 100квыб./с; Каналы:4; 4,75?5,25BDC, TI
DAC7624UB, Преобразователь D/A; 12бит; 100квыб./с; Каналы:4; 4,75?5,25BDC, TI
DAC7624U, Преобразователь D/A; 12бит; 100квыб./с; Каналы:4; 4,75?5,25BDC, TI
DAC7621E, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SSOP-20, Texas Instruments
DAC7615UB, Преобразователь D/A; 12бит; Каналы:4; 4,75?5,25BDC; SO16, TI
DAC7615E, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SSOP-20, Texas Instruments
DAC7614U, Преобразователь D/A; 12бит; 89квыб./с; Каналы:4; 4,75?5,25BDC, TI
DAC7614P, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-16, TI
DAC7613E, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit SSOP24, TI
DAN401, Диодная матрица 4 Диоды 5 конт. Общий катод 50 mA, Diotec Semiconductor
DALI CLICK, Дочерняя плата; DALI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
DALC208SC6 3000 шт, Диод подав. SOT-23-6, 9 V уп-ку=3000 ST, STM
DALC208SC6, TVS диод, , 9 V SOT-23-6, STM
DALC112S1 2500 шт, Подавление диод, 18 V уп-ку=2500 ST, STM
DALC112S1, TVS диод, , 18 V SO-8, STM
DAK-93, Набор для разработки переключающего контроллера, Power Integrations
DAK-85, Набор для разработки переключающего контроллера, Power Integrations
DAK-54, Набор для разработки переключающего контроллера, Power Integrations
DAK-16, Набор для разработки переключающего контроллера, Power Integrations
DAF811K, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий катод 150 mA, Diotec Semiconductor
DAC8580IPW, Преобразователь D/A; 16бит; 16Мвыб./с; Каналы:1; 1,8?6BDC, TI
DAC8560IDDGKT, ЦАП; 16бит; 40квыб./с; Каналы:1; 2,7?5BDC; VSSOP8, Texas Instruments
DAC8552IDGKT, D/A конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-8, TI
DAF814K, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий катод 150 mA, Diotec Semiconductor
DAC8551IDGKT, D/A конвертор, преобразователь, IC 16 Bit VSSOP-8, TI
DAC8534IPW, D/A конвертор, преобразователь, IC 16 Bit TSSOP-16, Texas Instruments
DAC8532IDGK, D/A конвертор, преобразователь, IC 16 Bit VSSOP-8, Texas Instruments
DAC8531E/250G4, Преобразователь D/A; 16бит; 93квыб./с; Каналы:1; 2,7?5,5BDC, TI
DA56-11HWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 14мм; красный; анод, Kingbright
DA56-11GWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 14мм; зеленый; анод, Kingbright
DAC0832LCN/NOPB, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, NS
DA03-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; зеленый; 2,2-5,6мкд; анод; 0,3, Kingbright
DA03-11PBWA/A, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; синий; 0,8-2,72мкд; анод; 0,3, Kingbright
DA-075-24-02-00-00, Вентилятор 230 mm 24 VDC, Laird
DA-044-12-02, Вентилятор 120 mm 12 VDC, Laird
DA-024-12-02, Вентилятор 80 mm 12 VDC, Laird
D71-600R-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,2В; 600А; D71; M20; анод на корпусе, LAMINA
D71-600-08-N0-KCA, Диод: выпрямительный; 800В; 600А; D71; катод на корпусе; на провод, LAMINA
D71-450-24-NO, Диод: выпрямительный; 2,4кВ; 1,6В; 450А; D71; M20; катод на корпусе, LAMINA
D71-450-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,6В; 450А; катод на корпусе; D71; M20, LAMINA
D62-250R-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 250А; DO9; M20; анод на корпусе, LAMINA
D62-250R-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 250А; DO205AB; анод на корпусе, LAMINA
D7-1A, Диодная матрица, 6 диодов, 7 контактов Общий анод 100 mA, BI Technologies
D62-250-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 250А; DO9; M20; катод на корпусе, LAMINA
D62-250-12-RO, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 250А; DO205AB; анод на корпусе, LAMINA
D62-250-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 250А; DO205AB; анод на корпусе, LAMINA
D62-250-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5В; 250А; DO9; M20; катод на корпусе, LAMINA
D62-250-06-RO, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 250А; DO9; M20; анод на корпусе, LAMINA
D62-250-06-NO, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 250А; DO9; M20; катод на корпусе, LAMINA
D62-200R-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,7В; 200А; DO9; M20; анод на корпусе, LAMINA
D62-200-16-RO, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,7В; 200А; DO9; M20; анод на корпусе, LAMINA

DA52-11YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 13 mm THT, Kingbright
DA52-11SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Kingbright
DA52-11GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 13 mm THT, Kingbright
DA52-11EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 13 mm THT, Kingbright
DA36-11EWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 9,2мм; красный; анод, Kingbright
DA112S1 2500 шт, Подавление диод, 18 V уп-ку=2500 ST, STM
DA112S1, TVS диод, , 18 V SO-8, STM
DA108S1 2500 шт, Подавление диод, 18 V уп-ку=2500 ST, STM
DA108S1, TVS диод, , 18 V SO-8, STM
DA08-11YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; желтый; 1,9-4,7мкд; анод; II.зн:2, Kingbright
DA08-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; красный; 8-24мкд; анод; II.зн:2, Kingbright
DA08-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; зеленый; 3-10,5мкд; анод; II.зн:2, Kingbright
DA08-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 20мм; красный; 3-8мкд; анод; II.зн:2, Kingbright
DA04-11HWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 2,2-3,6мкд; анод; 0,4, Kingbright
DA04-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 3-8мкд; анод; II.зн:2, Kingbright
DA04-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 1,9-4,7мкд; анод; 0,4, Kingbright
DA03-12GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; зеленый; 1,4-4,4мкд; анод; 0,3, Kingbright
DA03-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 7,6мм; красный; 3,6-14мкд; анод; 0,3, Kingbright
DAC0830LCN/NOPB, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, NS
DAC081C085CIMM/NOPB, Преобразователь D/A; 8бит; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; MSOP8, TI
DAC0808LCN/NOPB, Преобразователь D/A; 8бит; Каналы:1; 4,5?18BDC; DIP16, TI
DAC0808LCN/NOPB, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, NS
DAC0808LCM/NOPB, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-16, NS
DAC0808LCM/NOPB, Преобразователь D/A; 8бит; Каналы:1; 4,5?18BDC; SOP16, TI
DAC0800LCN/NOPB, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, NS
DAC0800LCM/NOPB, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-16, NS
DAC0800LCM/NOPB, ЦАП; 8бит; 4,5?18BDC; SO16, Texas Instruments
DAC CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; ЦАП 12 бит, MikroElektronika
DAC 3 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
DAC, Дочерняя плата; SPI; винтовые клеммы, IDC10; ЦАП 12 бит, MikroElektronika
DA814K, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий катод 150 mA, Diotec Semiconductor
DA814A, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий анод 150 mA, Diotec Semiconductor
DA811K, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий катод 150 mA, Diotec Semiconductor
DA811A, Диодная матрица 8 Диоды 9 конт. Общий анод 150 mA, Diotec Semiconductor
DA6/1600, Выпрямительный диод DO-13 1600 V 6 A, United Kingdom
DA6/1400, Выпрямительный диод DO-13 1400 V 6 A, United Kingdom
DA56-11YWA, Дисплей: СИД; двухразрядный семисегментный; 14мм; желтый; анод, Kingbright
D52-100-10-RO-DAA, Диод: выпрямительный; 1кВ; 100А; DO8; на провод, LAMINA
D52-100-10-NO-DAA, Диод: выпрямительный; 1кВ; 100А; DO8; на провод, LAMINA
D62-200-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,7В; 200А; DO9; M20; катод на корпусе, LAMINA
D52-100-08-RO, Диод: выпрямительный; 800В; 2,2В; 100А; DO8; M12; анод на корпусе, LAMINA
D42-70R-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-70R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-70R-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-70-14, Диод: выпрямительный; 1400В; 1,35В; 70А; DO5; M6; катод на корпусе, LAMINA
D42-70-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-70-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-70-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40R-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 1,4В; 40А; анод на корпусе; DO5; M6, LAMINA
D42-40R-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40R-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA

D42-40R-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40R-02, Диод: выпрямительный; 200В; 40А; DO203AB, DO5; анод на корпусе, LAMINA
D42-40R-01, Диод: выпрямительный; 100В; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-40-06, Диод: выпрямительный; 600В; 40А; DO203AB, DO5; катод на корпусе, LAMINA
D42-40-04, Диод: выпрямительный; 400В; 40А; DO203AB, DO5; катод на корпусе, LAMINA
D42-40-02, Диод: выпрямительный; 200В; 40А; DO203AB, DO5; катод на корпусе, LAMINA
D42-40-01, Диод: выпрямительный; 100В; 1,4В; 40А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D52-100-08-NO, Диод: выпрямительный; 800В; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D52-100-04-NO, Диод: выпрямительный; 400В; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D52-100-06, Диод: выпрямительный; 600В; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D51-100R-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 2,2В; 100А; DO8; M12; анод на корпусе, LAMINA
D51-100R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 2,2В; 100А; DO8; M12; анод на корпусе, LAMINA
D51-100-06, Диод: выпрямительный; 600В; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D5-1A, Диодная матрица, 4 диода, 5 контактов Общий анод 100 mA, BI Technologies
D4890-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 90А; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
D4875-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 75А; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
D4850-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 50А; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
D4825-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 25А; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
D45VH10G, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 15А; TO220, ON SEMICONDUCTOR
D45H11, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 10А; TO220, STM
D44VH10G, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 15А; 83Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
D44H8G, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 10А; 50Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
D44H11, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 10А; 50Вт; TO220, STM
D42-70R-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 1,35В; 70А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D61-250-18-RO, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 250А; анод на корпусе; DO205AB, LAMINA
D61-250-18-N0, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 250А; DO205AB; катод на корпусе, LAMINA
D61-250-18-AWK, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 250А; DO205AB; анод на корпусе, LAMINA
D6020L, Диод: выпрямительный; 600В; 20А; 1,14?1,52мм; TO220, Littelfuse
D6/1600, Выпрямительный диод DO-13 1600 V 6 A, United Kingdom
D6/1200, Rectifier диод, DO-13 1200 V 6 A, United Kingdom
D5V0L1B2WS-7, TVS диод, , 5 V 84 W SOD-323, диод, S
D5V0L1B2T-7, TVS диод, , 5 V 84 W SOD-523, диод, S
D52-200R-08, Диод: выпрямительный; 800В; 200А; DO205; анод на корпусе, LAMINA
D52-150R-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 150А; DO205AC; на провод, LAMINA
D52-150-08-RO, Диод: выпрямительный; 800В; 150А; DO205AC; на провод, LAMINA
D52-150-08, Диод: выпрямительный; 800В; 150А; DO205AC; на провод, LAMINA
D52-150R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 150А; DO205AC; на провод, LAMINA
D52-100R-04, Диод: выпрямительный; 400В; 2,2В; 100А; DO8; M12; анод на корпусе, LAMINA
D52-100-14-NO, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D52-100-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D52-100-12-RO, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 2,2В; 100А; DO8; M12; анод на корпусе, LAMINA
D52-100-12-NO-DA1, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D52-100-12-NO, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 2,2В; 100А; DO8; M12; катод на корпусе, LAMINA
D42-32R-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 1,95В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D24110, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110А; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D22-20-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5В; 20А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D42-32R-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 32А; DO203AB, DO5; анод на корпусе, LAMINA
D22-20-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 20А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA

D22-20-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5В; 20А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10R-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-04, Диод: выпрямительный; 400В; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10R-01, Диод: выпрямительный; 100В; 1,5В; 10А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-10-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-14, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-04, Диод: выпрямительный; 400В; 1,5В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-10-01, Диод: выпрямительный; 100В; 3В; 10А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D20V0L1B2WS-7, TVS диод, , 20 V 90 W SOD-323, диод, S
D42-32R-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32R-04, Диод: выпрямительный; 400В; 1,95В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32R-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,95В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-14, Диод: выпрямительный; 400В; 32А; DO203AB, DO5; катод на корпусе, LAMINA
D42-32-12-RO, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-08, Диод: выпрямительный; 800В; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,7В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-04, Диод: выпрямительный; 400В; 1,95В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D42-32-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,95В; 32А; DO203AB, DO5; M6; на провод, LAMINA
D2490-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D2475-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D2440DE, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 40A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D2425DE, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 25A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D24125-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 125A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D24110-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 110A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D2410-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
D22-25R-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 25А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-25R-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,5В; 25А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-25R-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5В; 25А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-25R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 25А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-25R-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5В; 25А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-25-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 25А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-25-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,5В; 25А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-25-10-R, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5В; 20А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-25-10-N0, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5В; 20А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-25-10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5В; 25А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-25-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 25А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-25-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5В; 25А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-20R-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 20А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-20R-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,5В; 20А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA

D22-20R-06, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5В; 20А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-20R-02, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5В; 20А; DO4; M5; анод на корпусе, LAMINA
D22-20-16, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 1,5В; 20А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D22-20-12, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 1,5В; 20А; DO4; M5; катод на корпусе, LAMINA
D10-3ALF, Диодная матрица, 5 диодов, 10 контактов 100 mA, BI Technologies
CY8CLED16-28PVXI, Микросхема контроллера СИД, CYPRESS
CY7C64215-28PVXC, Интерфейс; 3,15?5,25BDC; SSOP28, CYPRESS
CY7C63310-SXC, Интерфейс; GPIO, SPI, USB; 4?5,5BDC; SO16, CYPRESS
CY7C199D-10VXI, SRAM 32 k x 8 Bit SOJ-28, CYPRESS
CY7C199CN-15PXC, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28S, CYPRESS
CY7C1380D-200AXC, Микросхема памяти; SRAM; 3,3В; TQFP100, CYPRESS
CY62256NLL-70PXC, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28, CYPRESS
CY62256NLL-70SNXC, SRAM 32 k x 8 Bit SO-28, CYPRESS
CY62256NLL-55SNXI, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 5В; 55нс; SO28, CYPRESS
CY62128EV30LL-45SXI, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3,3В; 45нс; SO32, CYPRESS
CY62167DV30LL-55ZXI, Микросхема памяти; SRAM; 1Мх16бит; TSOP48, CYPRESS
CY62128ELL-45SX, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 45нс; SO32, CYPRESS
CY3270, Начальный набор PSoC FirstTouch, Elbro
CY3240-I2USB, Мост PSoC I2C-USB, CYPRESS
CY3215-DK, Набор расширения PSoC ICE-Cube, CYPRESS
CY3209-EXPRESSEVK, Набор расширения PSoC, CYPRESS
CY3210-PSOCEVAL1, Оценочный комплект PSoC, Elbro
CY15B104Q-SXIT, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 512Кх8бит; 4Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
CY15B104Q-SXI, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 512Кх8бит; 4Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
CY15B104Q-LHXIT, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 512Кх8бит; 4Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
CY15B104Q-LHXI, Микросхема памяти; FRAM; SPI; 512Кх8бит; 4Мбит; 2?3,6В; 2?3,6BDC, CYPRESS
CY8CLED08-48PVXI, Микросхема контроллера СИД, CYPRESS
CY8C4247LQI-BL483, Микроконтроллер ARM Cortex M0; Flash:128кБ; SRAM:16кБ; 48МГц, CYPRESS
CY8C29566-24AXI, Микроконтроллер PSoC; Flash:32кБ; SRAM:1024Б; TQFP44, CYPRESS
CY8C29466-24PXI, Массив смешанного сигнала DIL-28, CYPRESS
CY8C29466-24SXI, Массив смешанного сигнала SO-28, CYPRESS
CY8C27543-24AXI, Микроконтроллер PSoC; Flash:16кБ; SRAM:256Б; TQFP44, CYPRESS
CY8C27443-24SXI, Массив смешанного сигнала SO-28, CYPRESS
CY8C27443-24PXI, Массив смешанного сигнала DIL-28, CYPRESS
CY8C27243-24SXI, Микроконтроллер PSoC; Flash:16кБ; SRAM:256Б; 24МГц; SO20, CYPRESS
CY8C27143-24PXI, Микроконтроллер PSoC; Flash:16кБ; SRAM:256Б; DIP8, CYPRESS
CY8C24423A-24PXI, Массив смешанного сигнала DIL-28, CYPRESS
CY8C24223A-24SXI, Массив смешанного сигнала SO-20, CYPRESS
CY8C24223A-24PXI, Массив смешанного сигнала DIL-20, CYPRESS
CY8C24123A-24SXI, Массив смешанного сигнала SO-8, CYPRESS
CY8C24123A-24PXI, Массив смешанного сигнала DIL-8, CYPRESS
CY8C21234-24SXI, Микроконтроллер PSoC; Flash:8кБ; SRAM:512Б; SO16, CYPRESS
CY8C21223-24SXI, Микроконтроллер PSoC; Flash:4кБ; SRAM:256Б; SO16, CYPRESS
CY8C21123-24SXI, Микроконтроллер PSoC; SO8, CYPRESS
CY7C68013A-56PVXC, Микроконтроллер; RAM:16кБ; 48МГц; SSOP56, CYPRESS
D10-1ALF, Диодная матрица, 9 диодов, 10 контактов Общий анод 100 mA, BI Technologies
D09-2ALF, Диодная матрица, 8 диодов, 9 контактов Общий анод 100 mA, BI Technologies
D09-1CLF, Диодная матрица, 8 диодов, 9 контактов Общий катод 100 mA, BI Technologies
D09-1ALF, Диодная матрица, 8 диодов, 9 контактов Общий анод 100 mA, BI Technologies
D08-3ALF, Диодная матрица, 4 диода, 8 контактов 100 mA, BI Technologies
D08-1CLF, Диодная матрица, 7 диодов, 8 контактов Общий катод 100 mA, BI Technologies

D07-2ALF, Диодная матрица, 6 диодов, 7 контактов Общий анод 100 mA, BI Technologies
D07-1CLF, Диодная матрица, 6 диодов, 7 контактов Общий катод 100 mA, BI Technologies
D06-3ALF, Диодная матрица, 3 диода, 6 контактов 100 mA, BI Technologies
D06-1CLF, Диодная матрица, 5 диодов, 6 контактов Общий катод 100 mA, BI Technologies
D05-1CLF, Диодная матрица, 4 диода, 5 контактов Общий катод 100 mA, BI Technologies
D03PA, Радиатор: прессованный; U; TO202,TO220; черный; L:19,05мм; 24К/Вт, STONECOLD
D02PA, Радиатор: прессованный; U; TO202,TO220; черный; L:19,05мм; 22К/Вт, STONECOLD
D03A, Радиатор: прессованный; U; TO202,TO220; черный; L:19,05мм; 24К/Вт, STONECOLD
D02A, Радиатор: прессованный; U; TO202,TO220; черный; L:19,05мм; 22К/Вт, STONECOLD
D01PA, Радиатор: прессованный; U; TO202,TO220; черный; L:19,05мм; 21К/Вт, STONECOLD
D01A, Радиатор: прессованный; U; TO202,TO220; черный; L:19,05мм; 21К/Вт, STONECOLD
D 9960 23, Фоторезистор, Excelitas
CY8CLED16-48PVXI, Микросхема контроллера СИД, CYPRESS
CXE480D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:15?32BDC; 5A; 48?660BAC; THT; SIP, Crydom
CWA24125-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 125A; 24?280BAC; IP20, Crydom
CWA2410-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CUBOX-I1 PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I1 PRO, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I1 BASE + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I1 BASE, Одноплатный компьютер; i.MX6 Solo; 512МБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX TV, Одноплатный компьютер; i.MX6 Quad-core; 1ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CSX750FJC48.000M-UT, Резонатор: кварцевый; 48МГц; SMD, CITIZEN AMERICA
CSW2490-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2490, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 90A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2475-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2475, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 75A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2450-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2450, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 50A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2425-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2425, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 25A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2410-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSW2410, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CSTLS8M00G56-B0, Резонатор 3-штырьковый 8 MHz, Murata
CSTLS8M00G53-A0, Резонатор 3-штырьковый 8 MHz, Murata
CSTLS6M00G53-A0, Резонатор 3-штырьковый 6 MHz, Murata
CSTLS6M00G56-B0, Резонатор 3-штырьковый 6 MHz, Murata
CWA2410, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280BAC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CW7250, Теплопроводящая паста; белый; без силикона; 3,4г; 1,85Вт/мК, Chemtronics
CW7270, Теплопроводящая паста; белый; без силикона; 8г; 0,71Вт/мК, Chemtronics
CW7100, Теплопроводящая паста; на базе серебра; 6,5г, Chemtronics
CVFD20065A, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 20A; TO220-2, CREE
CURRENT CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
CUGSM113#UFL, Дочерняя плата; SIM x2,U.FL, USB B micro, штыревой; 3G, GSM/GPRS, R SOFTWARE SOLUTIONS
CUGSM113#SMA, Дочерняя плата; SIM x2,SMA, USB B micro, штыревой; 39,88x31,75мм, R SOFTWARE SOLUTIONS
CUBOX-I4X4 + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Quad-core; 4ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I4 PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Quad-core; 2ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN

CUBOX-I2EX PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I2EX PRO, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I2EX BASE + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I2EX BASE, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core; 1ГБ; Интерфейс: IR; 5BDC, SOLIDRUN
CUBOX-I2 PRO + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Интерфейс: IR, SOLIDRUN
CUBOX-I2 PRO, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Интерфейс: IR, SOLIDRUN
CUBOX-I2 BASE + WIFI/BT, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 1ГБ; Интерфейс: IR, SOLIDRUN
CUBOX-I2 BASE, Одноплатный компьютер; i.MX6 Dual-core Lite; 512МБ; Память: DDR3, SOLIDRUN
CXE240A5, Реле: полупроводниковое; Uупр:18?36ВАС; 5А; 12?280ВАС; THT; SIP, Crydom
CX40, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CX240A5, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?140ВАС; 5А; 12?280ВАС; THT; SIP, Crydom
CX20, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CX10, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CWD4890-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 90А; 48?660ВАС; винтами, Crydom
CWD4825-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 25А; 48?660ВАС; винтами, Crydom
CWD4825, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 25А; 48?660ВАС; винтами, Crydom
CWD48125-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 125А; 48?660ВАС; винтами, Crydom
CWD4810-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 10А; 48?660ВАС; винтами, Crydom
CWD4810, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32ВDC; 10А; 48?660ВАС; винтами, Crydom
CWD2490-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 90А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWD2490, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 90А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWD24125-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 125А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWD24125, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 125А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWD2410-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 10А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWD2410, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32ВDC; 10А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWA2450-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CWA2450, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 24?280ВАС; -40?80С, Crydom
CSTLS4M91G53-A0, Резонатор 3-штырьковый 4.91 MHz, Murata
CSTCR4M00G15L99-R0, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Murata
CSTCE10M0G55Z-R0, Резонатор 3-контактный 10 MHz, Murata
CSTCE10M0G55-R0, Резонатор 3-контактный 10 MHz, Murata
CSTCE10M0G52-R0, Резонатор 3-контактный 10 MHz, Murata
CSTCE10M0G15L99-R0, Резонатор 3-контактный 10 MHz, Murata
CSTCC8M00G53-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCC6M00G53-R0, Резонатор 3-контактный 6 MHz, Murata
CSTCC4M00G53-R0, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Murata
CSTCC3M58G53-R0, Резонатор 3-контактный 3.58 MHz, Murata
CST8.00MTW, Резонатор: керамический; 8МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, SR PASSIVES
CST6.00MGW, Резонатор: керамический; 6МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, SR PASSIVES
CST4.00MGW, Резонатор: керамический; 4МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, SR PASSIVES
CST3.58MGW, Резонатор: керамический; 3,58МГц; THT; 2,5мм; 0,5%, SR PASSIVES
CSR2-15E, Контроль фазы Enclosed, UAL
CSR2-15B, Контроль фазы Open, UAL
CSNX25, Датчик тока, Honeywell
CSNT651 (US), Датчик тока, Honeywell
CSNS300M, Датчик тока, Honeywell
CSNR151, Датчик тока, Honeywell

CSNS300F, Датчик тока, Honeywell
CSNP661 (US), Датчик тока, Honeywell
CSTCR4M00G15C99-R0, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Murata
CSTCE8M00G55Z-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCE8M00G55A-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCE8M00G55-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCE8M00G52-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCE8M00G15L99-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCE8M00G15C99-R0, Резонатор 3-контактный 8 MHz, Murata
CSTCE20M0V53Z-R0, Резонатор 3-контактный 20 MHz, Murata
CSTCE20M0V53-R0, Резонатор 3-контактный 20 MHz, Murata
CSTCE20M0V13L99-R0, Резонатор 3-контактный 20 MHz, Murata
CSTCE16M0V53Z-R0, Резонатор 3-контактный 16 MHz, Murata
CSTCE16M0V53C-R0, Резонатор 3-контактный 16 MHz, Murata
CSTCE16M0V53-R0, Резонатор 3-контактный 16 MHz, Murata
CSTCE16M0V13L99-R0, Резонатор 3-контактный 16 MHz, Murata
CSTCE16M0V13C99-R0, Резонатор 3-контактный 16 MHz, Murata
CSTCE12M0G55Z-R0, Резонатор 3-контактный 12 MHz, Murata
CSTCE12M0G55-R0, Резонатор 3-контактный 12 MHz, Murata
CSTCE12M0G52-R0, Резонатор 3-контактный 12 MHz, Murata
CSTCE12M0G15L99-R0, Резонатор 3-контактный 12 MHz, Murata
CSTLS4M19G53-A0, Резонатор 3-штырьковый 4.19 MHz, Murata
CSTLS4M00G56-B0, Резонатор 3-штырьковый 4 MHz, Murata
CSTLS4M00G53-A0, Резонатор 3-штырьковый 4 MHz, Murata
CSTLS3M58G53-A0, Резонатор 3-штырьковый 3.58 MHz, Murata
CSTLS32M0X53-B0, Резонатор 3-штырьковый 32 MHz, Murata
CSTLS24M0X53-B0, Резонатор 3-штырьковый 24 MHz, Murata
CSTLS20M0X53-B0, Резонатор 3-штырьковый 20 MHz, Murata
CSTLS16M0X53-B0, Резонатор 3-штырьковый 16 MHz, Murata
CSTLS10M0G56-B0, Резонатор 3-штырьковый 10 MHz, Murata
CSTCV20M0X53J-R0, Резонатор 3-контактный 20 MHz, Murata
CSTCV16M0X54J-R0, Резонатор 3-контактный 16 MHz, Murata
CSTCV12M0T54J-R0, Резонатор 3-контактный 12 MHz, Murata
CSTCR6M00G55-R0, Резонатор 3-контактный 6 MHz, Murata
CSTCR6M00G53-R0, Резонатор 3-контактный 6 MHz, Murata
CSTCR4M91G53-R0, Резонатор 3-контактный 4.91 MHz, Murata
CSTCR4M19G53-R0, Резонатор 3-контактный 4.19 MHz, Murata
CSTCR4M00G55Z-R0, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Murata
CSTCR4M00G55-R0, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Murata
CSTCR4M00G53-R0, Резонатор 3-контактный 4 MHz, Murata
CSNK500M, Датчик тока, Honeywell
CSD16342Q5A, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100A; 3Вт; TDFN8, Texas Instruments
CS8900A-CQ3Z, Линейный приемопередатчик, Cirrus Logic (Crystal)
CS82C55AZ, Периферийная микросхема PLCC-44, Intersil
CS82C54Z, Периферийная микросхема PLCC-28, Intersil
CS60-16IO1, Тиристор; 1,6кВ; 60A; 1,4кА; ISOPLUS247, IXYS
CS5532-ASZ, Преобразователь A/D; Каналы:2; 24бит; 3?5BDC; SSOP20, Cirrus Logic (Crystal)
CS5524-ASZ, Преобразователь A/D; Каналы:4; 24бит; 606выб./с; 2,7?5,25BDC, Cirrus Logic (Crystal)
CS5513-BSZ, ЦАП, Cirrus Logic (Crystal)
CS5463-ISZ, Микросхема: счетчик электроэнергии; SSOP24; 4,75?5,25BDC, Cirrus Logic (Crystal)
CS5381-KZZ, Преобразователь A/D; Каналы:2; 24бит; 192квыб./с; 2,37?5,25BDC, Cirrus Logic (Crystal)

CS5361-KSZ, Преобразователь A/D; Каналы:2; 24бит; 192квыб./с; 2,37?5,25BDC, Cirrus Logic (Crystal)
CS5343-CZZ, Преобразователь A/D; Каналы:2; 24бит; 96квыб./с; 3,1?5,25BDC, Cirrus Logic (Crystal)
CS50S 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
CS50S, Диодный мост; 100В; 1А; SMD; Характеристики: Шоттки, Diotec Semiconductor
CS50D 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
CS45-16IO1, Тиристоры TO-247AD 1600 V 48 A, IXYS
CS45-12IO1, Тиристоры TO-247 1200 V 48 A, IXYS
CS4350-CZZ, Преобразователь D/A; 24бит; 192кГц; 192квыб./с; Каналы:1; TSSOP24, Cirrus Logic (Crystal)
CS4344-CZZ, Преобразователь D/A; 24бит; 192квыб./с; Каналы:2; 3?5,25BDC, Cirrus Logic (Crystal)
CS4341A-KSZ, Преобразователь D/A; 24бит; 192квыб./с; Каналы:2; 3?5,5BDC; SO16, Cirrus Logic (Crystal)
CS4334-KSZ, Преобразователь D/A; 24бит; 96квыб./с; Каналы:2; 4,75?5,5BDC; SO8, Cirrus Logic (Crystal)
CSD01060E, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 2А; SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
CSD01060A, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 2А; SiC; TO220-2, CREE
CSBLA485KEC8-B0, Резонатор 2-штырьковый 485 kHz, Murata
CSBLA640KEC8-B0, Резонатор 2-штырьковый 640 kHz, Murata
CSBLA480KEC8-B0, Резонатор 2-штырьковый 480 kHz, Murata
CSBLA455KEC8-B0, Резонатор 2-штырьковый 455 kHz, Murata
CSBLA465KEC8-B0, Резонатор 2-штырьковый 465 kHz, Murata
CSBLA440KEC8-B0, Resonator 2 pin 440 kHz, Murata
CSBLA420KECE-B0, Resonator 0 420 kHz, Murata
CSBLA1M00J58-B0, Резонатор 2-штырьковый 1 MHz, Murata
CSB500, Резонатор: керамический; 500кГц; THT; 4,5мм, YIC
CSB480, Резонатор: керамический; 480кГц; THT; 4,5мм, YIC
CSB455, Резонатор: керамический; 455кГц; THT; 4,5мм, YIC
CSB429, Резонатор: керамический; 429кГц; THT; 4,5мм, YIC
CSA-4MHZ, Резонатор: керамический; 4МГц; THT; 5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, SR PASSIVES
CSA-3.58MHZ, Резонатор: керамический; 3,58МГц; THT; 5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, SR PASSIVES
CSA-2MHZ, Резонатор: керамический; 2МГц; THT; 5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, YIC
CSA-20MHZ, Резонатор: керамический; 20МГц; THT; 5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, SR PASSIVES
CS8900A-CQZ, Линейный приемопередатчик; ethernet controller; ISA-Bus, Cirrus Logic (Crystal)
CSNF651, Датчик тока, Honeywell
CSNE151-204, Датчик тока, Honeywell
CSNE151-104, Датчик тока, Honeywell
CSNE151-200, Датчик тока, Honeywell
CSNE151-100, Датчик тока, Honeywell
CSNE151, Датчик тока, Honeywell
CSM-WP117A2P, Датчик: цвета; Дальность:12,5мм; PNP; отражательный; 100мА; PIN:4, SICK
CSM-WP11122P, Датчик: цвета; Дальность:12,5мм; PNP; отражательный; 100мА; PIN:4, SICK
CSM-WN11122P, Датчик: цвета; Дальность:12,5мм; NPN; отражательный; 100мА; PIN:4, SICK
CSLA2EN, Датчик тока, Honeywell
CSLA2DG, Датчик тока, Honeywell
CSLA2CD, Датчик тока, Honeywell
CSLA1GD, Датчик тока, Honeywell
CSLA1EL, Датчик тока, Honeywell
CSLA1DJ, Датчик тока, Honeywell
CSLA1CD, Датчик тока, Honeywell

CSLA1CF, Датчик тока, Honeywell
CSDA1DA, Датчик тока, Honeywell
CSDA1BA, Датчик тока, Honeywell
CS20-12IO1, Тиристоры TO-247AD 1200 V 19 A, IXYS
CS4272-CZZ, Преобразователь D/A; Serial; 2,37?5,25BDC; TSSOP28, Cirrus Logic (Crystal)
CPCL04DFC, Датчик давления 0...4 "H2O, Honeywell
CPC15AFH, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
CPC5620A, Микросхема: интерфейс телефонной линии; SO32, IXYS
CPC1303GR, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 5кВ; DIP4, IXYS
CPC1302G, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: схема Дарлингтона; 3,75кВ; DIP8, IXYS
CPC1301GR, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 5кВ; SO4, IXYS
CPC1001N, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1,5кВ; SOP4, IXYS
CPC01DFC, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
CPC05GFC, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
CP82C59AZ, Периферийная микросхема DIL-28, Intersil
CP82C55AZ, Периферийная микросхема DIL-40, Intersil
CP82C54Z, Периферийная микросхема DIL-24, Intersil
CP82C54-10Z, Периферийная микросхема DIL-24, Intersil
CP2102-GM, Линейный приемопередатчик; USB-UART; 3,3BDC; QFN28, SILICON LABORATORIES
CP2102-GMR, Линейный приемопередатчик; UART, USB; 3?3,6BDC; QFN28, SILICON LABORATORIES
CP2,71,06L, Элемент Пельтье, Melcor
CP2,127,06L, Элемент Пельтье, Melcor
CP14,71,10L, Элемент Пельтье, Melcor
CP14,71,06L, Элемент Пельтье, Melcor
CP14,35,045L, Элемент Пельтье, Melcor
CS19-12HO1, Тиристоры TO-220AB 1200 V 29 A, IXYS
CS14597HB-IP-2X6-O, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; H:12,2мм, LEDIL
CS14263HB-IP-2X6-WWW, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; 85?103; H:11,4мм, LEDIL
CS14144STRADA-IP-2X6-ME, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; H:8,42мм, LEDIL
CS14143STRADA-IP-2X6-T3, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; H:8,5мм, LEDIL
CS14130HB-IP-2X6-W, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; 50?67; H:11,4мм, LEDIL
CS14055STRADA-IP-2X6-T2, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; H:9,17мм, LEDIL
CS12862STRADA-IP-2X6-DWC, Линза для LED; прямоугольная; прозрачный; H:7,92мм, LEDIL
CS10S 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 20 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
CS10D 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 20 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
CRS03-02S, ±100 °/s Gyroscope, Silicon Sensing
CROSS HAIR OPTIC 30GR, Лазерная диагональная генерирующая оптика, Laser Components
CQY80N, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4кВ; Uce:32В; DIP6, Vishay
CQY37N, ИК-передатчик; 1,8мм; 950нм; 2,2мВт; 12; THT, Vishay
CQY36N, ИК-передатчик; 1,8мм; 950нм; 160мВт; 55; THT, Vishay
CQY 80N, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CPCL10DFC, Датчик давления 0...10 "H2O, Honeywell
CQY 37N, ИК-СИД 950 nm 2.4 mm (T¾), Vishay Intertechnology
CPCL04GFC, Датчик давления 0...4 "H2O, Honeywell
CS40S, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A SO-4, Diotec Semiconductor
CS4050205M, Лазерный диод 405 nm 20 mW TO5.6 mm, Laser Components
CS40D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
CS35-14IO4, Тиристоры 1/4-28 UNF 1400 V 60 A, IXYS
CS35-12IO4, Тиристоры 1/4-28 UNF 1200 V 60 A, IXYS

CS35-08IO4, Тиристоры 1/4-28 UNF 800 V 60 A, IXYS
CS30S 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 60 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
CS30S, Диодный мост; 60В; 1А; SMD; Характеристики: Шоттки, Diotec Semiconductor
CS30D 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 60 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
CS30-16IO1, Тиристоры TO-247AD 1600 V 31 A, IXYS
CS30-12IO1, Тиристоры TO-247AD 1200 V 31 A, IXYS
CS230002-CZZ, Peripheral circuit; clock multiplier; 75MHz; MSOP10, Cirrus Logic (Crystal)
CS23-16IO2, Тиристоры TO-208AA (M6) 1600 V 32 A, IXYS
CS23-08IO2, Тиристоры TO-208AA (M6) 800 V 32 A, IXYS
CS23-12IO2, Тиристоры TO-208AA (M6) 1200 V 32 A, IXYS
CS220 KAPTON, Изолирующий диск TO-220, Austerlitz
CS20D 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 40 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
CS20S 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 40 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
CS20-16IO1, Тиристоры TO-247AD 1600 V 19 A, IXYS
CNY70, Датчик: оптрон; 32В; CTR@If:5%@20mA; Вых: транзисторный, Vishay
CP14,127,06L, Элемент Пельтье, Melcor
CNY17F2TVM, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY17F-4XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17F-4X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17F-4, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17F-3XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17F-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17F-2XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17F-2X016, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17F-2X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17F-1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17F-2, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17F-1X001, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17F-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY174M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY173VM, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY173TVM, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY173SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY173M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY172SR2M, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; CTR@If:63-125%@10mA, Fairchild Semiconductor
CP14,127,045L, Элемент Пельтье, Melcor
CNY17-4S(TA)-V, Оптопары DIL-6 GW, Everlight
CP10,127,05L, Элемент Пельтье, Melcor
COTER-E2I, Аксессуары: конвертер интерфейса; Ethernet, GPIO, RS232; RJ45,DB9, NETRONIX
COUNTER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
CONNECTEVE, Средство разработки: FTDI; FT800; TFT (480x272), экран сенсорный, MikroElektronika

CON0197, Коннектор, Microchip
COMPASS CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; LSM303DLHC, MikroElektronika
COMPARATOR CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Микросхемы: LM2903, MikroElektronika
COLOR2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
COLOR CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; датчик освещения TCS3471, MikroElektronika
CO CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, MikroElektronika
CNY75GC, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:6кВ; Uce:90В; DIP6, Vishay
CNY75GB, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:6кВ; Uce:90В; DIP6, Vishay
CNY75GA, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:6кВ; Uce:90В; DIP6, Vishay
CNY75C, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:6кВ; Uce:90В; DIP6, Vishay
CNY75B, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:6кВ; Uce:90В; DIP6, Vishay
CNY75A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:6кВ; Uce:90В; DIP6, Vishay
CNY74-4H, Оптрон; THT; Каналы:4; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Vishay
CNY74-2H, Оптрон; THT; Каналы:2; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP8, Vishay
CNY66B, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:13,9кВ; Uce:32В, Vishay
CNY66, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,3кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65ST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:13,9кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65EXI, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:11,6кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65B, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8кВ; Uce:32В; 4PIN, Vishay
CNY65AYST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:13,9кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65AGRST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:13,9кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65ABST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:13,9кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,3кВ; Uce:32В, Vishay
CNY65, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8кВ; Uce:32В; 4PIN, Vishay
CNY64ST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,2кВ; Uce:32В, Vishay
CNY64AYST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,2кВ; Uce:32В, Vishay
CNY64ABST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,2кВ; Uce:32В, Vishay
CNY64AGRST, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,2кВ; Uce:32В, Vishay
CNY64A, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,3кВ; Uce:32В, Vishay
CNY64, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:8,3кВ; Uce:32В, Vishay
CNY17G-4, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17G-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17F3M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:4,17кВ; Uce:100В, Fairchild Semiconductor
CNY17-4S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-2/VIS, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17-2-L, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY 65, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 64B, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 64A, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 64, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 17F-4, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY 17F-3, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY 17F-2M-V, Оптопары DIL-6W, Everlight
CNY 17F-2, Оптопары DIL-6, Everlight
CNY 17F-2, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY 17F-1, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY 17-4M, Оптопары DIL-6, Fairchild Semiconductor
CNY 17-4-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY 17-4, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology

CNY 17-3M, Оптопары DIL-6, Fairchild Semiconductor
CNY 17-3-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY 17-3, Оптопары DIL-6, Everlight
CNY 17-3, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY 17-2, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY 17-1-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY 17-1, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
CNY17-2-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Broadcom (Avago)
CNY17-2-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY17-1XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17-1X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17-1S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-1M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY17-1/VIS, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17-1-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Broadcom (Avago)
CNY17-1, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY 75 C, Оптопары DIL-6 (9 mm), Vishay Intertechnology
CNY 75 B, Оптопары DIL-6 (9 mm), Vishay Intertechnology
CNY 74-4, Оптопары DIL-16, Vishay Intertechnology
CNY 74-2, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
CNY 70, Зеркальный соединитель THD, Vishay Telefunken
CNY 66, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 65EXI, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 65B, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY 65A, Оптопары DIL, Vishay Intertechnology
CNY17-4M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY17-4/VIS, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17-4-L, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY17-4-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, Broadcom (Avago)
CNY17-3XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17-3X007, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17-3X006, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17-3X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17-3S(TA)-V, Оптопары DIL-6 GW, Everlight
CNY17-3S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-3M-V, Оптопары DIL-6W, Everlight
CNY17-3M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY17-3-L, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNY17-3-300E, Оптопары SO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
CNY17-3, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
CNY17-2XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17-2X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
CNY17-2S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В, LITE-ON
CNY17-2M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:70В; DIP6, LITE-ON
CNXCE 4108, Соединительный кабель 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CMT2251A, Микросхема: радиоприемник; 3-wire SPI; Сеть: RF; QFN16; -114дБм, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2250AW-EQR, Микросхема: радиоприемник; 3-wire SPI; Сеть: RF; QFN16; -114дБм, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2219A, Микросхема: радиоприемник; 4-wire SPI; Сеть: RF; QFN16; 1,8?3,6BDC, HOPE MICROELECTRONICS

CMRD4855, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 55A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
CMRD4865, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 65A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
CMRD4835, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 35A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
CMRD2455, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 55A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CMLUP10, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CMLSOLID30, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CM200DY-24NF, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 200A; 1,13кВт; на провод, Mitsubishi
CM200C32768DZFT, Quartz SMD 32.768 kHz, Citizen
CLS15-22C/L213R/TR8, Датчик цвета, красный, Everlight
CLS15-22C/L213G/TR8, Датчик цвета, зеленый, Everlight
CLS15-22C/L213B/TR8, Датчик цвета, синий, Everlight
CLP 129BLK, Держатель для СИД черный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLP 127BLK, Держатель для СИД черный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLP 126BLK, Держатель для СИД черный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLP 125BLK, Держатель для СИД черный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLL630-0101B2-65CM1A2, LED; SMD; белый холодный; 17,2-23,2лм; 6500(тип.)K; ?80; 120; 60мА, Citizen
CLL630-0101B2-50CM1A2, LED; SMD; белый холодный; 17,9-24,2лм; 5000(тип.)K; ?80; 120; 60мА, Citizen
CLL630-0101B2-40AM1A2, LED; SMD; белый нейтральный; 17,5-23,7лм; 4000(тип.)K; ?80; 120, Citizen
CLL630-0101B2-30AM1A2, LED; SMD; белый теплый; 16,7-22,5лм; 3000(тип.)K; ?80; 120; 60мА, Citizen
CLL630-0101B2-27AM1A2, LED; SMD; белый теплый; 16,2-22лм; 2700(тип.)K; ?80; 120; 60мА, Citizen
CMT2217A, Микросхема: радиоприемник; 3-wire SPI; Сеть: RF; QFN16; 1,8?3,6BDC, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2210A, Микросхема: радиоприемник; 3-wire SPI; Сеть: RF; QFN16; 1,8?3,6BDC, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2189AW-ESB, Микросхема: передатчик; 1-wire; Сеть: RF; SOP14; 2,3?3,6BDC; 13дБм, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2189A DK, Ср-во разработки: вычислительное; USB; IDC10,SMA; Серия: CMOSTEK, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2150A, Микросхема: передатчик; 1-wire; Сеть: RF; SOP14; 1,8?3,6BDC; 13дБм, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2119A, Микросхема: передатчик; 2-wire; Сеть: RF; SOT23-6; 1,8?3,6BDC, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2117A, Микросхема: передатчик; 2-wire; Сеть: RF; SOT23-6; 1,8?3,6BDC, HOPE MICROELECTRONICS
CMT2110A, Микросхема: передатчик; 2-wire; Сеть: RF; SOT23-6; 1,8?3,6BDC, HOPE MICROELECTRONICS
CMT WRITER, Программатор: для радиоустройств; USB; Кол-во диод:3, HOPE MICROELECTRONICS
CMS 322YTP, Линзы для СИД желтый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CMS 322RTP, Линзы для СИД красный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CMS 322GTP, Линзы для СИД зеленый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CMS 322CTP, Линзы для СИД четкий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CMS 322BTP, Линзы для СИД синий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CMRD6055, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 55A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
CMRD6045, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 45A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
CMRD6035, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 35A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
CNXCE 4104, Соединительный кабель 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CNXBE 4108, Соединительный кабель 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CNXBE 4104, Соединительный кабель 3 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CNX 310220, Держатель для СИД 3 mm 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CNX 310018, Держатель для СИД 3 mm 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

CNX 310000, Держатель для СИД 3 mm 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CN304, ИК-СИД 880 nm 5 mm (T1¾), Stanley
CN13990SAGA-HB-IP-WHT, Линза для LED; круглая; Мат-л: силикон; прозрачный; 46?73; H:12мм, LEDIL
CN13173LENA-WAS-DL, Рефлектор; 111мм; Монтаж: винт, LEDIL
CN13163LENA-WAS, Рефлектор; 111мм; Монтаж: винт, LEDIL
CN12969LENINA-XW, Рефлектор; Назначение: CL-L340; D:74мм; 72; Монтаж: гнездо, LEDIL
CN12721LENA-S-DL, Рефлектор; Назначение: CLL040,CLL042,CLU044; D:111мм; 16, LEDIL
CN12716LENA-M, Рефлектор; Назначение: CLL040,CLL042,CLU044; D:111мм; 23, LEDIL
CN12715LENA-S, Рефлектор; Назначение: CLL040,CLL042,CLU044; D:111мм; 15, LEDIL
CN12712LENA-S, Рефлектор; Назначение: CLL030,CLL032,CLU034; D:111мм; 9,5?12, LEDIL
CMXE60D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:20?28BDC; 5A; 0?60BDC; THT; SIP, Crydom
CMXE60D20, Реле: полупроводниковое; Uупр:20?28BDC; 20A; 0?60BDC; THT; SIP, Crydom
CMXE100D6, Реле: полупроводниковое; Uупр:20?28BDC; 6A; 0?100BDC; THT; SIP, Crydom
CMX200D5, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?10BDC; 5A; 0?60BDC; THT; SIP, Crydom
CLL620-0101B2-65AM1C5, LED; SMD; белый холодный; 26,5(тип)лм; 6500(тип.)K; 120; 80мА, Citizen
CL25N3-G, Микросхема драйвера СИД TO-92, Microchip
CLB 300YTP, Линзы для СИД желтый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CL25N3-G, Driver; внешний MOSFET; контроллер LED; 5?90В; Uвх:5?90В; 25мА, SUPERTEX
CL240D10RC, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL240D05RC, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 5A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL240D05C, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 5A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL240A10RC, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?250BAC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL240A10C, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?250BAC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL240A05RC, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?250BAC; 5A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL240A05C, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?250BAC; 5A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CL220N5-G, Микросхема драйвера СИД TO-220, Microchip
CL220N5-G, Driver; внешний MOSFET; контроллер LED; 5?220В; Uвх:5?220В; 20мА, SUPERTEX
CL220K4-G, Микросхема драйвера СИД DPAK, Microchip
CL220K4-G, Driver; внешний MOSFET; контроллер LED; 5?220В; Uвх:5?220В; 20мА, SUPERTEX
CL20M45, Диод для стабилизации тока DO-214AA = SMB 0.5 V, Diotec Semiconductor
CL-L270-2MU1N, Светодиод; SMD; 3228,PLCC4; белый холодный; 17,5(тип)лм; ?85; 120, Citizen
CL-L270-2MU1L1, Светодиод; SMD; 3228,PLCC4; белый теплый; 16,7(тип)лм; ?85; 120, Citizen
CL-824-U1D, Светодиод; SMD; белый холодный; 2050мкд; 6300(тип.)K; 120; 20мА, Citizen
CL-824-MU1N, Светодиод; SMD; белый холодный; 1750мкд; 5000(тип.)K; 120; 20мА, Citizen
CL-170YG-CD, LED; SMD; 0805; желто-зеленый; 5-18мкд; 2x1,25x1,1мм; 2,2?2,6В, Citizen
CLB 300RTP, Линзы для СИД красный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLB 300GTP, Линзы для СИД зеленый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLB 300BTP, Линзы для СИД синий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLB 300CTP, Линзы для СИД четкий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CL8801K63-G, Driver; external dimming, no capacitors, no magnetics; 70?350В, Microchip
CL6N5-G, Driver; диммеры ШИМ; контроллер LED; 4?28В; Uвх:6,5?90В; 100мА, SUPERTEX
CL6K4-G, Driver; диммеры ШИМ; контроллер LED; 4?28В; Uвх:6,5?90В; 100мА, SUPERTEX
CL6K4-G, Микросхема драйвера СИД DPAK, Microchip
CL525N3-G, Driver; контроллер LED; 1?90В; Uвх:4,75?90В; 25мА; TO92, SUPERTEX
CL525K4-G, Driver; контроллер LED; 1?90В; Uвх:4,75?90В; 25мА; TO252, SUPERTEX
CL520N3-G, Driver; no magnetics; контроллер LED; 1?90В; Uвх:4,75?90В; 20мА, Microchip
CL40M45, Диод для стабилизации тока DO-214AA = SMB 0.5 V, Diotec Semiconductor
CL320SG-G, Driver; диммеры ШИМ; контроллер LED; 4?90В; Uвх:6,5?90В; 20мА; SO8, SUPERTEX
CL2N8-G, Driver; external dimming; контроллер LED; 5?90В; Uвх:5?90В; 20мА, Microchip
CL2N3-G, Микросхема драйвера СИД TO-92, Microchip

CL2N3-G, Driver; внешний MOSFET; контроллер LED; 5?90В; Uвх:5?90В; 20мА, SUPERTEX
CL2K4-G, Микросхема драйвера СИД DPAK, Microchip
CL2K4-G, Driver; внешний MOSFET; контроллер LED; 5?90В; Uвх:5?90В; 20мА, SUPERTEX
CL25N8-G, Микросхема драйвера СИД SOT-89, Microchip
CLL620-0101B2-50AM1C5, LED; SMD; белый холодный; 27,5(тип)лм; 5000(тип.)K; 120; 80мА, Citizen
CLL620-0101B2-403M1C5, LED; SMD; белый нейтральный; 27(тип)лм; 4000(тип.)K; 120; 80мА, Citizen
CLL620-0101B2-303M1C5, Светодиод; SMD; белый теплый; 25,5(тип)лм; 3000(тип.)K; 120; 80мА, Citizen
CLL620-0101B2-273M1A2, LED; SMD; белый теплый; 24,9(тип)лм; 2700(тип.)K; 120; 80мА, Citizen
CLL600-0101A1-63KL1A1, Светодиод; SMD; белый холодный; 27,6(тип)лм; 6300(тип.)K; 120, Citizen
CLL600-0101A1-50CM1A2, Светодиод; SMD; белый холодный; 26(тип)лм; 5000(тип.)K; 120; 80мА, Citizen
CLICKER 2 FOR STM32, Средство разработки: ARM ST; Кол-во диод:4; Количество кнопок:3, MikroElektronika
CLICKER 2 FOR PIC32MX, Средство разработки: Microchip; PIC32MX460F512L; Корпус: TQFP100, MikroElektronika
CLICKER 2 FOR PIC18FJ, Средство разработки: Microchip; LTC3586,PIC18F87J50, MikroElektronika
CLICK USB ADAPTER, Дочерняя плата; I2C, SPI, UART, USB; mikroBUS, MikroElektronika
CLICK BOOSTER PACK, Плата: переходная; mikroBUS, MikroElektronika
CLF 280YTP, Линзы для СИД желтый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLF 280RTP, Линзы для СИД красный 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLF 280GTP, Линзы для СИД зеленый 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLF 280CTP, Линзы для СИД четкий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLF 280BTP, Линзы для СИД синий 5 mm, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
CLEO50, FTDI
CLEO35A, Аксессуары: дисплей; Интерфейс: I2C, SD, SDHC, SPI Slave; uC: FT903, FTDI
CLC001AJE/NOPB, Микросхема аудио/видео SO-8, NS
CL-170SD-CD, LED; SMD; 0805; оранжевый; 2-6,2мкд; 2x1,25x1,1мм; 2?2,6В; 20мА, Citizen
CKRA2410, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280ВАС; 10А; 24?280ВАС, Crydom
CDS3C20GTA, Диод подав. 0603, 22 V 2200 W, TDK-Epcos
CDS3C16GTH 500 шт, Диод подав. 0603, 16 V уп-ку=500 ST, TDK-Epcos
CDS3C16GTH, Диод подав. 0603, 16 V, TDK-Epcos
CDS3C15GTA 500 шт, Диод подав., 15 V 2000 W уп-ку=500 ST, TDK-Epcos
CDS3C15GTA, Диод подав. 0603, 15 V 2000 W, TDK-Epcos
CDS3C09GTA, Диод подав. 0603, 9 V 1600 W, TDK-Epcos
CDS3C05GTA 500 шт, Диод подав. 0603, 5.6 V 1000 W уп-ку=500 ST, TDK-Epcos
CDS2C16GTH, Подавление диод, 16 V, TDK-Epcos
CDS2C15GTA, Подавление диод, 15 V 670 W, TDK-Epcos
CDS2C05GTA, Подавление диод, 5.6 V 320 W, TDK-Epcos
CDP68HC68T1EZ, Микросхема RTC; SPI; 3?6BDC; DIP16, Intersil
CDCV304PWR, Clock Buffer TSSOP-8, TI
CDCV304PW, Clock Buffer TSSOP-8, TI
CDCS503PW, Буфер генератора тактовой частоты/умножитель тактовой частоты TSSOP-8, TI
CDCS502PW, Кварцевый генератор/генератор тактовой частоты TSSOP-8, TI
CDCS501PW, Генератор тактовой частоты с синхронным последовательным контроллером (SSC)/буфер TSSOP-8, TI
CDCLVC1112PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-24, TI
CDCLVC1110PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-20, Texas Instruments
CDCLVC1108PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-16, Texas Instruments
CDCLVC1106PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-14, TI
CHIPKIT WIFI SHIELD, Дочерняя плата; штыревое гнездо; Интерфейс: WiFi; Кол-во диод:4, Digilent

CHIPKIT WI-FIRE, Средство разработки: Microchip; MRF24WG0MA, PIC32MZ2048ECG100, Digilent
CHIPKIT WF32, Средство разработки: Microchip; MRF24WG0MA, PIC32MX695F512L, Digilent
CHIPKIT UC32 PROTOTYPING PLATFORM, Средство разработки: Microchip; PIC32MX340F512H; Серия: ARDUINO, Digilent
CHIPKIT PRO MX7, Средство разработки: Microchip; PIC32MX795F512L, Digilent
CHIPKIT PRO MX4, Средство разработки: Microchip; PIC32MX460F512L, Digilent
CHIPKIT PMOD SHIELD-UNO, Дочерняя плата; Pmod x5,штыревое гнездо; Интерфейс: I2C, SPI, Digilent
CHIPKIT PGM PROGRAMMER/DEBUGGER, Программатор: микроконтроллеры; Microchip; USB; ICSP, USB B mini, Digilent
CHIPKIT NETWORK SHIELD, Дочерняя плата; Интерфейс: CAN x2,Ethernet, I2C x2,USB OTG, Digilent
CHIPKIT MX3, Средство разработки: Microchip; PIC32MX320F128H; Серия: ARDUINO, Digilent
CHIPKIT MAX32 PROTOTYPING PLATFORM, Средство разработки: Microchip; PIC32MX795F512L; Серия: ARDUINO, Digilent
CHIPKIT DP32 PROTOTYPING PLATFORM, Средство разработки: Microchip; PIC32MX250F128B; Серия: ARDUINO, Digilent
CHIPKIT BASIC I/O SHIELD, Дочерняя плата; винтовые клеммы, штыревое гнездо; Кол-во диод:8, Digilent
CHEETAH SPI HOST ADAPTER, Ср-во разработки: адаптер; IDC10,USB B; SPI Master, USB 2.0; USB, Total Phase
CFPS-73-48M, Генератор: кварцевый; 48МГц; SMD; Размеры:7x5мм; 3,3В; 50ppm, IQD
CDS4C16GTH, Диод подав. 1003, 16 V, TDK-Epcos
CDS4C12GTA, Подавление диод, 12 V 1000 W, TDK-Epcos
CDS3C30GTH, Диод подав. 0603, 30 V, TDK-Epcos
CDS3C20GTA 500 шт, Диод подав., 22 V 2200 W уп-ку=500 ST, TDK-Epcos
CL-170R-CD, LED; SMD; 0805; красный; 0,5-13мкд; 2x1,25x1,1мм; 2,2?2,6В; 20мА, Citizen
CL-170IR-X, ИК-передатчик; 0805; 950нм; SMD; Разм:2x1,25x1,1мм; 20мА; 1,2?1,6В, Citizen
CL-170HR-CD, LED; SMD; 0805; красный; 5-23мкд; 2x1,25x1,1мм; 1,8?2,6В; 20мА, Citizen
CL-170G, LED; SMD; 0805; зеленый; 2,5-10мкд; 2x1,25x1,1мм; 2,2?2,6В; 20мА, Citizen
CKRD6030, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 30A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
CKRD6020, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 20A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
CKRD6010, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 10A; 48?660BAC; -40?80C, Crydom
CKRD4830, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 30A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
CKRD4820, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 20A; 48?530BAC; -40?80C, Crydom
CKRD2420, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 20A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CKRD2410, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 10A; 24?280BAC; -40?80C, Crydom
CKRA6030, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 30A; 48?660BAC, Crydom
CKRA6020, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 20A; 48?660BAC, Crydom
CKRA6010, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 10A; 48?660BAC, Crydom
CKRA4830, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 30A; 48?530BAC, Crydom
CKRA4820, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 20A; 48?530BAC, Crydom
CKRA4810, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 10A; 48?530BAC, Crydom
CKRA2430, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 30A; 24?280BAC, Crydom
CKRA2420, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?280BAC; 20A; 24?280BAC, Crydom
CDCLVC1104PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-8, TI
CD74HCT534E, IC: digital; 3-state, inverter, D flip-flop; Channels:8; THT; DIP20, TI
CD74HCT390M, IC: digital; 4bit, decade counter; Channels:2; Series: HCT; SMD, TI
CD74HCT42E, IC: digital; decoder, multiplexer, switch; THT; DIP16; Series: HCT, Texas Instruments
CD74HCT4520M, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Series: HCT; SMD, Texas Instruments
CD74HCT4520E, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Series: HCT; THT, TI
CD74HCT4094M, IC: digital; 8bit, shift and store, bus register; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HCT4094E, IC: digital; 8bit, shift and store, bus register; Channels:1; THT, TI
CD74HCT4066M, IC: digital; switch; Channels:4; SO14; 4.5?5.5VDC; Series: HCT, Texas Instruments

CD74HCT4066E, IC: digital; switch; Channels:4; THT; DIP14; Series: HCT, TI
CD74HCT4060M, IC: digital; binary counter; Series: HCT; SMD; SO16; 4.5?5.5VDC, Texas Instruments
CD74HCT4060E, IC: digital; binary counter; Series: HCT; THT; DIP16, TI
CD74HCT4053M, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Channels:2; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HCT4053E, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Channels:2; THT; DIP16, TI
CD74HCT4052E, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD74HCT4052M, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Channels:2; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HCT4051E, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; THT; DIP16; Series: HCT, TI
CD74HCT4040M, IC: digital; binary counter; Series: HCT; SMD; SO16, TI
CD74HCT4040E, IC: digital; binary counter; Series: HCT; THT; DIP16; 4.5?5.5VDC, Texas Instruments
CD74HCT40103M, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HCT; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HCT40103E, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HCT; THT; DIP16, TI
CD74HCT393E, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Series: HCT; THT, Texas Instruments
CD74HCT390E, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP DIL-16, TI
CD74HCT377M, IC: цифровая; 8bit, D-триггер; SMD; SO20; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
CD74HCT377E, IC: цифровая; 8bit, D-триггер; THT; DIP20; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
CD74HCT373M, IC: digital; 3-state, D latch transparent; Channels:8; SMD; SO20, TI
CD74HCT373E, IC: digital; 3-state, D latch transparent; Channels:8; THT; DIP20, TI
CD74HCT368M, IC: digital; 3-state, buffer, inverter, line driver; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HCT368E, IC: digital; 3-state, buffer, inverter, line driver; THT; DIP16, TI
CD74HCT367M, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; SMD; SO16, TI
CD74HCT367E, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; THT, Texas Instruments
CD74HCT365M, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; SMD; SO16, TI
CD74HCT365E, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, Texas Instruments
CD74HCT30M, IC: цифровая; NAND; Входы:8; SMD; SO14; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
CD74HCT30E, IC: цифровая; NAND; Входы:8; THT; DIP14; Серия: HCT, TI
CD74HCT299M, IC: digital; 3-state, shift register; SMD; SO20; Series: HCT, Texas Instruments
CD74HCT299E, IC: digital; 3-state, shift register; THT; DIP20; Series: HCT, TI
CD74HCT273E, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; Channels:8; THT, Texas Instruments
CD74HCT259M, IC: цифровая; 8bit, защелка; 4,5?5,5BDC; SMD; SO16; Серия: HCT, Texas Instruments
CD74HCT259E, IC: digital; 8bit, latch; THT; DIP16; Series: HCT, TI
CD74HCT245M, IC: digital; 3-state, bus transceiver; Channels:8; SMD; SO20, TI
CDCLVC1103PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-8, Texas Instruments
CDCLVC1102PW, Буфер генератора тактовой частоты TSSOP-8, Texas Instruments
CDCE706PW, PLL IC TSSOP-20, Texas Instruments
CDA6C05GTH, Диод подав. 1012, 5.6 V, TDK-Epcos
CDA5C20GTA, Подавление диод, 22 V 2200 W, TDK-Epcos
CDA4C16GTH, Подавление диод, 16 V, TDK-Epcos
CD74HCT93E, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HCT; THT; DIP14, TI
CD74HCT86E, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; THT; DIP14; Серия: HCT, TI
CD74HCT75M, Логическая микросхема 4-Bit D Latch SO-16, Texas Instruments
CD74HCT75E, IC: digital; 2bit, bistable, latch transparent; Inputs:2; THT, Texas Instruments
CDA5C16GTH, Подавление диод, 16 V, TDK-Epcos
CD74HCT73M, IC: digital; JK flip-flop, negative edge triggered; Channels:2, Texas Instruments
CD74HCT73E, IC: цифровая; JK flip-flop, negative edge triggered; Каналы:2, TI
CD74HCT597E, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register DIL-16, Texas Instruments
CD74HCT688E, IC: digital; 8bit, comparator; Series: HCT; THT; DIP20; 4.5?5.5VDC, TI
CD74HCT541M, IC: digital; 3-state, octal buffer, line driver; SMD; SO20, TI
CD74HCT541E, IC: digital; 3-state, octal buffer, line driver; THT; DIP20, Texas Instruments
CD74HCT540M, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; SMD; SO20, Texas Instruments
CD74HCT540E, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; THT; DIP20, TI

CD74HCT151M, IC: digital; multiplexer; Channels:8; SMD; SO16; Series: HCT, Texas Instruments
CD74HCT151E, IC: digital; multiplexer; Channels:8; THT; DIP16; Series: HCT, TI
CD74HCT245E, IC: цифровая; 3 состояния, bus transceiver; Каналы:8; THT; DIP20, Texas Instruments
CD74HCT14E, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:6; Входы:6; THT; DIP14, Texas Instruments
CD74HC93E, IC: digital; binary counter; Series: HC; THT; DIP14, TI
CD74HC86M, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: HC, TI
CD74HC86E, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; THT; DIP14; Серия: HC, TI
CD74HC85M, IC: digital; 4bit, comparator; Series: HC; SMD; SO16, TI
CD74HC75E, Логическая микросхема 4-Bit D Latch DIL-16, Texas Instruments
CD74HC85E, IC: digital; 4bit, comparator; Series: HC; THT; DIP16, TI
CD74HC74E, IC: digital; D flip-flop; Channels:2; CMOS; THT; DIP14; Series: HC, TI
CD74HC73M, IC: digital; JK flip-flop, negative edge triggered; Channels:2, TI
CD74HC73E, IC: digital; JK flip-flop, negative edge triggered; Channels:2, TI
CD74HC688E, Компаратор; универсальный; 255нс; 2?6BDC; Каналы:2; THT; DIP20, Texas Instruments
CD74HC670M, IC: digital; 16bit,3-state, register; Channels:4; SMD; SO16, TI
CD74HC670E, IC: digital; 16bit,3-state, register; Channels:4; THT; DIP16, TI
CD74HC640M, IC: digital; 3-state, bus transceiver, inverter; Channels:8; SMD, TI
CD74HC640E, IC: digital; 3-state, bus transceiver, inverter; Channels:8; THT, TI
CD74HC597E, IC: digital; 8bit, shift register; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC574M, IC: digital; 3-state, octal, D flip-flop; Channels:8; SMD; SO20, TI
CD74HC574E, IC: цифровая; 3 состояния, octal, D-триггер; Каналы:8; THT; DIP20, Texas Instruments
CD74HC573M, IC: digital; 3-state, octal, D latch; Channels:4; Inputs:2; 2?6VDC, TI
CD74HC564M, IC: digital; D flip-flop; SMD; SO20-W; Series: HC, TI
CD74HC564E, IC: digital; D flip-flop; THT; DIP20; Series: HC, TI
CD74HCT147E, Логическая микросхема 10-4 Line Prio-Enc. DIL-16, Texas Instruments
CD74HCT132E, IC: цифровая; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
CD74HCT126M, IC: digital; line driver; Channels:4; SMD; SO14; Series: HCT, Texas Instruments
CD74HCT126E, IC: digital; line driver; Channels:4; THT; DIP14; Series: HCT, TI
CD74HCT125E, IC: digital; line driver; THT; DIP14; Series: HCT, TI
CD74HCT10M, IC: цифровая; NAND; Каналы:3; Входы:3; SMD; SO14; Серия: HCT, Texas Instruments
CD74HCT10E, IC: цифровая; NAND; Каналы:3; Входы:3; THT; DIP14; Серия: HCT, TI
CD74HCT107E, IC: digital; JK flip-flop; Channels:2; THT; DIP14; Series: HCT, TI
CD74HCT08E, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HCT, TI
CD74HCT04M, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: HCT, TI
CD74HCT04E, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; THT; DIP14; Серия: HCT, TI
CD74HCT03M, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, TI
CD74HCT03E, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HCT, TI
CD74HCT02M, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, TI
CD74HCT02E, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HCT, Texas Instruments
CD74HC93M, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HC; SMD; SO14, TI
CD74HC93EE4, IC: digital; binary counter; Series: HC; THT; DIP14, TI
CD74HCT243M, Логическая микросхема Quad Bus Transceiver SO-14, TI
CD74HCT243E, Логическая микросхема Quad Bus Transceiver DIL-14, TI
CD74HCT238E, IC: digital; 3 to 8 line, decoder, demultiplexer; THT; DIP16, TI
CD74HCT221E, IC: цифровая; моностабильная, мультивибратор; THT; DIP16, Texas Instruments
CD74HCT221M, IC: digital; monostable, multivibrator; SMD; SO16; Series: HCT, TI
CD74HCT20M, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO14; Серия: HCT, TI
CD74HCT193E, IC: digital; 4bit, up/down counter, presettable, synchronous; THT, TI
CD74HCT174M, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; Channels:6; SMD, TI
CD74HCT174E, IC: digital; positive edge trigger, D flip-flop; Channels:6; THT, TI

CD74HCT166M, IC: цифровой фильтр; SMD; SO16; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC, Texas Instruments
CD74HCT20E, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; THT; DIP20; Серия: HCT, Texas Instruments
CD74HCT166E, IC: digital; 8bit, shift register, serial out, parallel in; THT, TI
CD74HCT165E, IC: digital; 8bit, shift register, serial out, parallel in; THT, TI
CD74HCT164E, IC: digital; 8bit, shift register, serial in, parallel out; THT, TI
CD74HCT157M, IC: digital; multiplexer; Channels:4; Inputs:2; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HCT157E, IC: digital; multiplexer; Channels:4; Inputs:2; THT; DIP16, TI
CD74HCT154M, IC: digital; line decoder, demultiplexer; SMD; SO24-W; Series: HCT, TI
CD74HCT153M, IC: digital; multiplexer; SMD; SO16; Series: HCT, TI
CD74HCT153E, IC: цифровая; THT; DIP16; Серия: HCT; 4,5?5,5BDC, TI
CD74HC541M, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; SMD; SO20-W, TI
CD74HC4049M, IC: digital; HEX, buffer, non-inverting; Channels:6; Inputs:1; CMOS, Texas Instruments
CD74HC4046AE, IC: digital; phase locked loop; 2?6VDC; THT; DIP16; Series: HC, Texas Instruments
CD74HC4050E, IC: digital; buffer; Channels:6; Inputs:1; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC373E, IC: digital; 3-state, latch; Channels:8; THT; DIP20; Series: HC, TI
CD74HC366E, Логическая микросхема HEX BUFFER/DRIVER, INV DATA DIL-16, Texas Instruments
CD74HC365M, IC: digital; buffer, line driver; SMD; SO16; Series: HC, TI
CD74HC30M, IC: цифровая; NAND; Входы:8; SMD; SO14; Серия: HC, Texas Instruments
CD74HC283M, IC: digital; 4bit, binary full adder; 2?6VDC; SMD; SO16; Series: HC, Texas Instruments
CD74HC283E, IC: digital; 4bit, binary full adder; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC259M, IC: digital; 8bit, latch; SMD; SO16; Series: HC, TI
CD74HC259E, IC: digital; D latch; Channels:1; 2?6VDC; THT; DIP16; Series: HC, Texas Instruments
CD74HC257M, IC: digital; multiplexer; Channels:1; Inputs:2; SMD; SO16; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC257E, IC: digital; multiplexer; Channels:1; Inputs:2; THT; DIP16; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC251M, IC: digital; multiplexer; Channels:1; SMD; SO16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC251E, IC: digital; multiplexer; Channels:1; THT; DIP16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC245M, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, Texas Instruments
CD74HC245E, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; THT; DIP20; Серия: HC, TI
CD74HC241M, IC: digital; 3-state, driver; Channels:2; Inputs:8; SMD; SO20, Texas Instruments
CD74HC240M, IC: digital; 3-state, inverter, driver; Channels:2; Inputs:8; SMD, Texas Instruments
CD74HC240E, IC: digital; 3-state, inverter, driver; Channels:8; THT; DIP20, TI
CD74HC237M, IC: digital; line decoder, demultiplexer; SMD; SO16; Series: HC, TI
CD74HC237E, Логическая микросхема 3-8 Line Decoder/MUX DIL-16, TI
CD74HC21M, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO14; Серия: HC, TI
CD74HC4040M, IC: digital; 12bit, binary counter, up counter; Series: HC; SMD, Texas Instruments
CD74HC4040E, IC: digital; 12bit, divider, up counter; Series: HC; THT; DIP16, Texas Instruments
CD74HC4024M, IC: digital; 7bit, binary counter; Series: HC; SMD; SO14; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC4024E, IC: digital; 7bit, binary counter; Inputs:1; Series: HC; THT; DIP14, TI
CD74HC4020M, IC: digital; 14bit, binary counter; Series: HC; SMD; SO16; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC4020E, IC: цифровая; 14bit, binary counter; Серия: HC; SMD; SO16; 2?6BDC, TI
CD74HC4017M, IC: digital; decoder, counter; Series: HC; SMD; SO16, TI
CD74HC4002E, Логическая микросхема Dual 4-Input NOR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD74HC393M, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Series: HC; SMD; SO14, TI
CD74HC393E, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Series: HC; THT, Texas Instruments
CD74HC390M, IC: digital; 4bit, decade counter; Channels:2; Series: HC; SMD; SO16, TI
CD74HC390E, IC: digital; counter; Channels:2; Series: HC; THT; DIP16, TI
CD74HC377M, IC: цифровая; D-триггер; SMD; SO20; Серия: HC; 2?6BDC; 60МГц, Texas Instruments
CD74HC377E, IC: цифровая; D-триггер; THT; DIP20; Серия: HC; 2?6BDC; 60МГц, Texas Instruments
CD74HC374M, IC: digital; 3-state, D flip-flop; Channels:8; SMD; SO20; Series: HC, TI
CD74HC374E, IC: цифровая; 3 состояния, D-триггер; Каналы:8; THT; DIP20; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC373M, IC: цифровая; 3 состояния, защелка; Каналы:8; 2?6BDC; SMD; SO20, Texas Instruments

CD74HC541E, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; THT; DIP20, Texas Instruments
CD74HC540M, IC: digital; buffer, driver; Channels:8; SMD; SO20-W; Series: HC, TI
CD74HC540E, IC: digital; buffer, driver; Channels:8; THT; DIP20; Series: HC, TI
CD74HC4543E, IC: digital; BCD to 7 segment, decoder, LED controller, latch; THT, TI
CD74HC4520M, IC: digital; binary counter; Channels:2; Series: HC; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HC4520E, IC: digital; binary counter; Channels:2; Series: HC; THT; DIP16, TI
CD74HC4514EN, Логическая микросхема 4-Bit Latch /4-16 Dec DIL-24S, Texas Instruments
CD74HC4514E, Логическая микросхема 4-Bit Latch /4-16 Dec DIL-24, Texas Instruments
CD74HC4511PWT, IC: digital; BCD to 7 segment, decoder, LED controller, latch; SMD, TI
CD74HC4511M, Логическая микросхема BCD-7-Seg. Latch/Dec. SO-16, TI
CD74HC4511E, Логическая микросхема BCD-7-Seg. Latch/Dec. DIL-16, TI
CD74HC42M, IC: digital; BCD to decimal, decoder; SMD; SO16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC42E, IC: digital; BCD to decimal, decoder; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC423M, IC: digital; monostable, multivibrator, retriggerable; Channels:2, TI
CD74HC423E, IC: digital; monostable, multivibrator, retriggerable; Channels:2, Texas Instruments
CD74HC4066E, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Channels:4; THT; DIP14, Texas Instruments
CD74HC4060E, IC: digital; divider, counter; Series: HC; THT; DIP16, TI
CD74HC4053E, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; Channels:2; THT; DIP16, Texas Instruments
CD74HC4052E, IC: digital; demultiplexer/multiplexer; CMOS; THT; DIP16, TI
CD74HC21E, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; THT; DIP14; Серия: HC, TI
CD74HC164M, IC: digital; 8bit, shift register; SMD; SO14; Series: HC, TI
CD74HC08E, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HC, TI
CD74HC04E, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; CMOS; THT; DIP14; Серия: HC, TI
CD74HC00M96, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14; Серия: HC, Texas Instruments
CD74HC00M, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14; Серия: HC, Texas Instruments
CD74HC00E, IC: цифровая; NAND; CMOS; THT; DIP14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74ACT74E, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, Texas Instruments
CD74ACT574E, IC: цифровая; буфер, D-триггер; Каналы:7; CMOS; THT; DIP20, Texas Instruments
CD74ACT373E, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, Texas Instruments
CD74ACT283M, IC: digital; 4bit, binary adder; CMOS; 4.5?5.5VDC; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74ACT245M, IC: digital; 8bit, buffer, non-inverting, transceiver; CMOS; SMD, Texas Instruments
CD74ACT245E, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
CD74ACT244M, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; SMD; SO20, TI
CD74ACT244E, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, Texas Instruments
CD74ACT14E, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, TI
CD74ACT138E, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD74AC86E, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, TI
CD74AC86M, IC: цифровая; XOR; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AC, Texas Instruments
CD74AC74E, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, TI
CD74AC574M, IC: digital; 3-state, D flip-flop; SMD; SO20-W; Series: AC, TI
CD74AC574E, IC: цифровая; 3 состояния, D-триггер; THT; DIP20; Серия: AC, Texas Instruments
CD74HC164E, IC: digital; 8bit, shift register; THT; DIP14; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC161M, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HC; SMD; SO16; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC161E, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HC; THT; DIP16, TI
CD74HC151M, IC: digital; multiplexer; Channels:1; SMD; SO16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC151E, IC: digital; multiplexer; Channels:1; THT; DIP16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC147M, Логическая микросхема 10-4 Line Prio-Enc. SO-16, Texas Instruments
CD74HC147E, IC: digital; 10 to 4 line, priority encoder; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC137E, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, Texas Instruments

CD74HC138E, IC: цифровая; THT; DIP16; Серия: HC, TI
CD74HC132M, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC132E, IC: digital; Schmitt trigger; Channels:4; Inputs:2; THT; DIP14, TI
CD74HC125E, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:4; Входы:8; THT; DIP14, Texas Instruments
CD74HC11M, IC: цифровая; Каналы:3; Входы:3; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC11E, IC: цифровая; Каналы:3; Входы:3; THT; DIP14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC112E, IC: цифровая; D-триггер; THT; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC109E, IC: digital; JK flip-flop; Inputs:2; THT; DIP16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC107M, IC: digital; JK flip-flop; Inputs:2; SMD; SO14; Series: HC, TI
CD74HC107E, IC: digital; JK flip-flop; Channels:4; Inputs:2; THT; DIP14; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC08M, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC20M, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC20E, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; THT; DIP14; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC195M, IC: digital; 4bit, parallel access register; Channels:4; SMD; SO16, Texas Instruments
CD74HC195E, IC: digital; 4bit, parallel access register; Channels:4; THT, TI
CD74HC194M, IC: digital; 4bit, shift register; SMD; SO16; Series: HC; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC194E, Логическая микросхема 4-Bit Bidirectional DIL-16, TI
CD74HC193M, IC: digital; 4bit, up/down counter; Series: HC; SMD; SO16; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC193E, IC: digital; 4bit, up/down counter; Series: HC; THT; DIP16; 2?6VDC, Texas Instruments
CD74HC192E, IC: digital; 4bit, up/down counter, presettable, synchronous; THT, TI
CD74HC191M, IC: digital; 4bit, binary counter; Series: HC; SMD; SO16, TI
CD74HC191E, IC: digital; 4bit, binary counter; Channels:2; Inputs:2; TTL; THT, Texas Instruments
CD74HC190E, Логическая микросхема Preset. BCD u/d Count DIL-16, Texas Instruments
CD74HC175M, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:4; SMD; SO16; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC175E, IC: digital; D flip-flop; Channels:4; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC174M, IC: цифровая; D-триггер; SMD; SO16; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC174E, IC: цифровая; D-триггер; THT; DIP16; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC173M, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:4; SMD; SO16; Серия: HC; 2?6BDC, Texas Instruments
CD74HC173E, IC: digital; D flip-flop; Channels:4; THT; DIP16; Series: HC, TI
CD74HC165E, IC: digital; 8bit, shift register, serial out, parallel in; THT, TI
CD74AC04M, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: AC, Texas Instruments
CD74AC04E, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, Texas Instruments
CD74AC02E, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: AC, Texas Instruments
CD74AC573E, Логическая микросхема Octal D Latch TS DIL-20, TI
CD4522BM, IC: digital; BCD, divider, counter; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4522BE, IC: цифровая; BCD, counter, divider; CMOS; THT; DIP16, TI
CD4521BE, Логическая микросхема 24-Bit Freq. Divider DIL-16, Texas Instruments
CD4520BE, Логическая микросхема Dual Binary Up-Count. DIL-16, Texas Instruments
CD4520BM, IC: digital; binary up counter; Channels:2; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4518BM, IC: цифровая; BCD, up counter; Каналы:2; CMOS; SMD; SOP16, TI
CD4518BE, Логическая микросхема Dual BCD Up-Counter DIL-16, Texas Instruments
CD4516BE, Логическая микросхема Preset. u/d Bin Count DIL-16, Texas Instruments
CD4515BM, IC: цифровая; 4 to 16 line, decoder, latch; CMOS; SMD; SO24, TI
CD4515BE, Логическая микросхема 4-Bit Latch /4-16 Dec DIL-24, Texas Instruments
CD4514BM, IC: цифровая; 4 to 16 line, decoder, latch; CMOS; SMD; SO24, TI
CD4514BE, Логическая микросхема 4-Bit Latch /4-16 Dec DIL-24, Texas Instruments
CD4512BM, IC: digital; multiplexer; Channels:8; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments

CD4512BE, Логическая микросхема 8-INPUT MULTIPLEXER WITH 3-STATE OUTPUT DIL-16, Texas Instruments
CD4511BE, Логическая микросхема BCD-7-Seg. LED Driv. DIL-16, Texas Instruments
CD4510BE, Логическая микросхема Preset u/d Counter DIL-16, Texas Instruments
CD4508BE, Логическая микросхема DUAL-4-BIT LATCH DIL-24, Texas Instruments
CD4504BM, IC: digital; level shifter; Channels:6; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4504BE, IC: цифровая; level shifter; Каналы:6; CMOS; THT; DIP16, TI
CD4503BE, Логическая микросхема HEX BUS DRIVER DIL-16, Texas Instruments
CD74AC00M, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AC, Texas Instruments
CD74AC00E, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
CD4585BE, Логическая микросхема 4-Bit Magnitude Comp. DIL-16, Texas Instruments
CD4572UBM, IC: цифровая; NAND, NOR, NOT; CMOS; SMD; SO16, TI
CD4572UBE, Логическая микросхема Hex Gate DIL-16, Texas Instruments
CD4556BE, Логическая микросхема Dual Bin. 1 of 4 Dec. DIL-16, Texas Instruments
CD4556BM, IC: digital; decoder, multiplexer, switch; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4555BM, IC: digital; binary 1 to 4,decoder, demultiplexer; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4555BE, Логическая микросхема Dual 1 of 4 Decoder DIL-16, Texas Instruments
CD4543BE, Логическая микросхема BCD-to-7-Seg. LCD Drv DIL-16, Texas Instruments
CD4541BPW, IC: цифровая; programmable timer; CMOS; SMD; TSSOP14, TI
CD4541BE, Логическая микросхема Programmable Timer DIL-14, Texas Instruments
CD4536BE, Логическая микросхема Programmable Timer DIL-16, Texas Instruments
CD4536BDW, Digital; programmable timer; SO16; CMOS, Texas Instruments
CD4532BM, Логическая микросхема 8-INPUT PRIORITY ENCODER SO-16, Texas Instruments
CD4527BE, IC: цифровая; BCD, rate multiplier; CMOS; THT; DIP16, TI
CD4532BE, Логическая микросхема 8-INPUT PRIORITY ENCODER DIL-16, Texas Instruments
CD74AC541M, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; SMD; SO20, TI
CD74AC541E, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, TI
CD74AC374E, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, Texas Instruments
CD74AC373E, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, Texas Instruments
CD74AC32E, Логическая микросхема Quad 2-Input OR DIL-14, Texas Instruments
CD74AC245E, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, Texas Instruments
CD74AC244E, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, Texas Instruments
CD74AC240E, Логическая микросхема Octal Inverter TS DIL-20, Texas Instruments
CD74AC164M, IC: цифровая; 8bit, parallel out, serial in, shift register; THT, Texas Instruments
CD74AC164E, IC: цифровая; shift register; THT; DIP14; Серия: AC, Texas Instruments
CD74AC163M, IC: цифровая; 4bit, binary counter, synchronous; Серия: AC; SMD, TI
CD74AC163E, IC: цифровая; 4bit, binary counter, synchronous; Серия: AC; THT, TI
CD74AC14E, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, Texas Instruments
CD74AC139E, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD74AC138M, IC: digital; line decoder; SMD; SO16; Series: AC, Texas Instruments
CD74AC138E, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD74AC112E, IC: digital; JK flip-flop, negative edge triggered; Channels:2, Texas Instruments
CD74AC08E, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, Texas Instruments
CD74AC112M, IC: цифровая; JK flip-flop, negative edge triggered; Каналы:2, TI
CD4051BE, Логическая микросхема 8-Ch. Analog MUX/DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD4050BE, Логическая микросхема Hex N-Inv. Buf./Conv. DIL-16, Texas Instruments
CD4502BM, IC: цифровая; буфер, инвертор; NOT; Каналы:6; Входы:1; CMOS; SMD, Texas Instruments
CD4075BM, IC: цифровая; OR; Каналы:3; Входы:3; CMOS; THT; SOP14, TI
CD4075BE, Логическая микросхема Triple 3-Input OR DIL-14, Texas Instruments
CD4073BM, IC: цифровая; AND; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; SOP14, TI
CD4073BE, Логическая микросхема Triple 3-Input AND DIL-14, Texas Instruments

CD4072BE, Логическая микросхема Dual 4-Input OR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4071BE, Логическая микросхема Quad 2-Input OR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4070BE, Логическая микросхема Quad EXOR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4071BM, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments
CD4069UBE, Логическая микросхема Hex Inverter DIL-14, Texas Instruments
CD4068BM, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:8; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments
CD4068BE, Логическая микросхема 8-Input NAND/AND Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4067BE, Логическая микросхема 16-Ch Analog MUX/DMUX DIL-24, Texas Instruments
CD4066BE, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch DIL-14, Texas Instruments
CD4063BM, IC: digital; bilateral, switch; CMOS; Resolution:4bit; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4063BE, Логическая микросхема 4-Bit Magnitude Comp. DIL-16, Texas Instruments
CD4060BE, Логическая микросхема 14-Bit Binary Driver DIL-16, Texas Instruments
CD4056BE, Логическая микросхема BCD-7-Seg. Dec. Driv. DIL-16, Texas Instruments
CD4053BE, Логическая микросхема Triple 2-Ch. MUX/DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD4054BE, Логическая микросхема 4-LINE LCD DRIVER DIL-16, Texas Instruments
CD4052BE, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX DIL-16, Texas Instruments
CD4049UBE, Логическая микросхема Hex Inv. Buf./Conv. DIL-16, Texas Instruments
CD4048BE, Логическая микросхема MULTIFUNCTIONAL EXPANDABLE 8-INPUT GATE (3 OUTPUT STATES) DIL-16, Texas Instruments
CD4047BM, IC: digital; astable/monostable, multivibrator; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments
CD4047BE, Логическая микросхема Mono-/Astable MV DIL-14, Texas Instruments
CD4044BE, Логическая микросхема Quad TS NAND RS Latch DIL-16, Texas Instruments
CD4046BE, Логическая микросхема Micropower PLL DIL-16, Texas Instruments
CD4044BD, IC: цифровая; защелка; Каналы:4; CMOS; SMD; SOP16, Texas Instruments
CD4043BE, Логическая микросхема Quad TS NOR RS Latch DIL-16, Texas Instruments
CD4043BDW, IC: цифровая; RS latch; NOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SOP16, TI
CD4042BE, Логическая микросхема Quad D-Type Latch DIL-16, Texas Instruments
CD4041UBM, IC: цифровая; buffer, complementary pair; Каналы:4; CMOS; SMD; SO14, TI
CD4041UBE, IC: цифровая; buffer, complementary pair; Каналы:4; CMOS; THT, TI
CD4040BM, IC: digital; divider, counter; CMOS; SMD; SO16; Resolution:12bit, Texas Instruments
CD4040BE, Логическая микросхема 12-Bit Binary Counter DIL-16, Texas Instruments
CD4035BM, IC: digital; shift register, parallel in/out; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4035BE, IC: digital; shift register, parallel in/out; CMOS; THT; DIP16, Texas Instruments
CD4033BE, Логическая микросхема DECADE COUNTER/DRIVE WITH 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS AND RIPPLE BLANKING DIL-16, Texas Instruments
CD4030BM, IC: цифровая; EX-OR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, TI
CD4502BE, Логическая микросхема STROBED HEX INVERTER/BUFFER DIL-16, Texas Instruments
CD4148WS(0805C), Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 4нс; 0805, DC COMPONENTS
CD4148WT(0603C), Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 4нс; 0603, DC COMPONENTS
CD4148W(1206C), Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 4нс; 1206, DC COMPONENTS
CD4098BM, IC: цифровая; monostable, multivibrator; Каналы:2; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4099BE, IC: цифровая; latch; CMOS; THT; DIP16; разрешение:8бит, TI
CD4098BE, Логическая микросхема Dual Monost. Multivib DIL-16, Texas Instruments
CD4093BE, Логическая микросхема Quad 2-In. NAND S.-T. DIL-14, Texas Instruments
CD4094BE, Логическая микросхема 8-Stage S&S Bus Reg. DIL-16, Texas Instruments
CD4089BE, Логическая микросхема BINARY RATE MULTIPLIER DIL-16, Texas Instruments
CD4085BE, Логическая микросхема DUAL 2-WIDE, 2-INPUT AND-OR-INVERT GATE DIL-14, Texas Instruments
CD4082BE, Логическая микросхема Dual 4-Input AND Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4081BE, Логическая микросхема Quad 2-Input AND Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4078BM, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:8; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments

CD4078BE, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:8; CMOS; THT; DIP14, TI
CD4077BM, IC: цифровая; XNOR; Каналы:4; CMOS; SMD; SOP14, TI
CD4077BE, Логическая микросхема Quad EXNOR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4076BE, Логическая микросхема 4-BIT D-TYPE REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS DIL-16, TI
CD4076BM, IC: цифровая; 3-state, D flip-flop, register; Каналы:4; CMOS; SMD, TI
CD4030BE, Логическая микросхема Quad EXOR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD40110BE, IC: digital; decade up/down counter, display driver, latch; CMOS, TI
CD4018BE, Логическая микросхема Divide by N counter DIL-16, Texas Instruments
CD4010BM, IC: digital; buffer, конвертор, преобразователь, ; Channels:6; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4010BE, Логическая микросхема Hex Buffer (Non-Inv.) DIL-16, Texas Instruments
CD40109BE, Логическая микросхема Quad LV/HV Shifter DIL-16, TI
CD40107BE, Логическая микросхема Nand buffer/driver DIL-8, TI
CD40106BE, Логическая микросхема Hex Schmitt-Trigger DIL-14, TI
CD40105BE, Логическая микросхема 4-BIT x 16-WORDS FIFO REGISTER DIL-16, Texas Instruments
CD40103BE, Логическая микросхема Preset. 2-Dec. Count. DIL-16, TI
CD4009UBM, IC: digital; HEX, buffer, конвертор, преобразователь, ; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD40102BE, Логическая микросхема PRESETTABLE 8-BIT BCD DOWN COUNTER DIL-16, TI
CD4009UBE, Логическая микросхема Hex Inv. Buf./Conv. DIL-16, TI
CD4007UBM, IC: digital; inverter, complementary pair; CMOS; SMD; SOP14, TI
CD4007UBE, Логическая микросхема Dual Compl. Pair&Inv. DIL-14, TI
CD4002BM, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments
CD4002BE, Логическая микросхема Dual 4-Input NOR Gate DIL-14, TI
CD4001UBE, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate DIL-14, Texas Instruments
CD4001BE, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR Gate DIL-14, TI
CD14538BM, IC: цифровой фильтр; моностабильная, мультивибратор; CMOS; SMD, Texas Instruments
CD14538BE, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV DIL-16, TI
CCS050M12CM2, Module: диод, -transistor; Id:20A; screwed; Six-Pack; 337W; 1.2kV, CREE
CD4017BM, IC: цифровая; decade counter, divider; CMOS; SMD; SOP16, TI
CD4017BE, Логическая микросхема Decade Counter Divid. DIL-16, TI
CD40175BM, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:4; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD40175BE, Логическая микросхема Quadruple D-Type FF DIL-16, TI
CD40174BM, IC: digital; D flip-flop; Channels:6; CMOS; SMD; SO16, TI
CD40174BE, Логическая микросхема Hex D-Type FF DIL-16, TI
CD4016BM, IC: digital; multiplexer, switch; Channels:4; CMOS; SMD; SOP14, TI
CD4016BE, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch DIL-14, Texas Instruments
CD40161BE, Логическая микросхема 4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTER WITH ASYNCHRONOUS RESET DIL-16, Texas Instruments
CD4015BM, IC: digital; shift register; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4015BE, Логическая микросхема Dual 4-Bit stat. Reg. DIL-16, Texas Instruments
CD4014BM, IC: digital; static shift register; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4014BE, Логическая микросхема 8-Bit stat. Shift Reg DIL-16, TI
CD4013BM, IC: digital; D flip-flop; SMD; SOP14; Series:4000B, TI
CD4013BM96G4, IC: digital; D flip-flop; SMD; SOP14, TI
CD4013BE, Логическая микросхема Dual D FF DIL-14, Texas Instruments
CD4011UBE, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
CD4012BE, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
CD4011BE, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, TI
CD4029BM, IC: digital; up/down counter, presettable; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CD4029BE, Логическая микросхема Presettable u/d Count DIL-16, Texas Instruments

CD4028BE, Логическая микросхема BCD-to-Decimal Decod. DIL-16, Texas Instruments
CD4027BM, IC: цифровая; JK flip-flop; Каналы:2; CMOS; SMD; SOP16, TI
CD4027BE, Логическая микросхема Dual JK Master-Sl. FF DIL-16, Texas Instruments
CD4026BE, Логическая микросхема Decade Counter/Divid. DIL-16, TI
CD4025BM, IC: цифровая; NOR; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; SO14, Texas Instruments
CD4025BE, Логическая микросхема Triple 3-Input NOR DIL-14, Texas Instruments
CD4024BM, IC: digital; divider, counter; CMOS; SMD; SO14; Resolution:7bit, Texas Instruments
CD4023BM, IC: цифровая; NAND; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; SOP14, Texas Instruments
CD4023BE, Логическая микросхема Triple 3-Input NAND DIL-14, Texas Instruments
CD4024BE, Логическая микросхема 7-Bit Binary Counter DIL-14, Texas Instruments
CD4021BE, Логическая микросхема 8-Bit stat. Shift Reg DIL-16, Texas Instruments
CD4020BE, Логическая микросхема 14-Bit Binary Counter DIL-16, Texas Instruments
CD4019BM, IC: цифровая; AND, OR; CMOS; SMD; SSOP16, TI
CD4019BE, Логическая микросхема Quad AND/OR Gate DIL-16, Texas Instruments
CD40193BE, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin Coun DIL-16, Texas Instruments
CD40192BE, IC: цифровая; up/down counter; CMOS; THT; DIP16, TI
CD4018BM, IC: digital; divide by N, counter, presettable; CMOS; SMD; SO16, Texas Instruments
CCS020M12CM2, Модуль: транзисторный; Id:20A; винтами; Six-Pack; 167Вт; 1,2кВ, CREE
CAY 046, Коллиматорная линза, Helvoet
CAY 033, Коллиматорная линза, Helvoet
CAP1133-1-AIA-TR, Driver/sensor; емкостный датчик, контроллер LED; ESD-protected, Microchip
CAP1166-1-BP-TR, Driver/sensor; емкостный датчик, контроллер LED; ESD-protected, Microchip
CAP1126-1-AP-TR, Driver/sensor; емкостный датчик, контроллер LED; ESD-protected, Microchip
CAP1114-1-EZK-TR, Driver/sensor; емкостный датчик, контроллер LED; I2C, SMBus, Microchip
CAP1106-1-AIA-TR, Емкостный датчик; BC-Link, I2C, SPI; ESD-protected; DFN10, Microchip
CAN1, Дочерняя плата; CAN; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
CAN/I2C ACTIVITY BOARD, Макетная плата; D-Sub 9pin, IDC10,штыревой, Total Phase
CAN-SPI CLICK 5V, Дочерняя плата; CAN, SPI; mikroBUS; MCP2551 CAN Transceiver, MikroElektronika
CAN-SPI CLICK 3.3V, Дочерняя плата; SN65HVD230; CAN, SPI; mikroBUS, MikroElektronika
CAN-SPI, Дочерняя плата; CAN, SPI; винтовые клеммы, IDC10, MikroElektronika
CAN TERMINATORS, Total Phase
CAN SPLIT CABLES, Кабель сплиттер для CAN; Интерфейс: CAN; 300мм, Total Phase
CAB/IDC10FF-30, Соединительный кабель; 300мм, KAMAMI
CABLE-IDC-15CM, Соединительный кабель; UEXT x2, OLIMEX
CAB/IDC10FF-100, Соединительный кабель; 1000мм, KAMAMI
CAB/HU06-30, Соединительный кабель; 300мм, KAMAMI
CAB/HU04-30, Соединительный кабель; 300мм, KAMAMI
CAB/GR, Соединительный кабель; 250мм; Цвет: серый; PIN:1; Кол-во шт:10, KAMAMI
CAB/AR, Соединительный кабель; 250мм; Цвет: красный; PIN:1; Кол-во шт:10, KAMAMI
CAB/AG, Соединительный кабель; 250мм; Цвет: зеленый; PIN:1; Кол-во шт:10, KAMAMI
CAX 100, Коллиматорная линза, Helvoet
CAW 100, Коллиматорная линза, Helvoet
CAT93C66LI-G, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; DIP8, ON SEMICONDUCTOR
CAT4238TD, Driver; контроллер LED; 450мА; 38В; Каналы:1; SOT23-5, ON SEMICONDUCTOR
CAT4201TD-GT3, Driver; контроллер LED; TSOT23-5, ON SEMICONDUCTOR
CAT4101TV-T75, Driver; контроллер LED; TO263, ON SEMICONDUCTOR
CAT25512VI-GT3, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 64Кx8бит; 1,8?5,5В; SO8, ON SEMICONDUCTOR
CAS300M17BM2, Модуль: транзисторный; Id:225A; винтами; 1,76кВт; 1,7кВ; Ifsm:900A, CREE
CAS300M12BM2, Модуль: транзисторный; Id:285A; винтами; 1,66кВт; 1,2кВ; винтами, CREE
CAS120M12BM2, Модуль: транзисторный; Id:193A; винтами; 925Вт; 1,2кВ; Ifsm:480A, CREE

CAPSENSE CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
CAP1298-1-A4-TR, датчик касания QFN-16, Microchip
CAP1296-1-AIA-TR, датчик касания VDFN-10, Microchip
CAP1293-1-AC3-TR, датчик касания TDFN-8, Microchip
CAP1208-1-A4-TR, датчик касания QFN-16, Microchip
CAP1206-1-AIA-TR, датчик касания VDFN-10, Microchip
CAP1188-1-CP-TR, Driver/sensor; емкостный датчик, контроллер LED; ESD-protected, Microchip
CAP1203-1-AC3-TR, датчик касания TDFN-8, Microchip
CCRF2 CLICK, Дочерняя плата; U.FL, mikroBUS; Характеристики: трансивер CC1120, MikroElektronika
CC56-21YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; желтый; 1,9-4,7мкд; катод; 0,56, Kingbright
CC56-21SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 4,7-24мкд; катод; 0,56, Kingbright
CC56-12YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 14.22 mm THT, Kingbright
CC56-12SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Kingbright
CC56-12GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Kingbright
CC56-12EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Kingbright
CC56-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 1,9-8мкд; катод; II.зн:4, Kingbright
CC25-12SYKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; желтый; 52-110мкд; катод; 0,244, Kingbright
CC25-12SEKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; оранжевый; 52-160мкд; катод, Kingbright
CC25-12CGKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; зеленый; 14-34мкд; катод; 0,244, Kingbright
CC1190RGVT, RF Front End Module QFN-16, TI
CC1101RGPR, Interface IC SPI QFN-20, TI
CC1101RGP, Interface IC SPI QFN-20, CC1101, Texas Instruments
CC1050PW, Микросхема: передатчик; I2C, SPI, UART; TSSOP24, TI
CC1000PWR, Микросхема: transceiver; I2C, SPI, UART; TSSOP28, TI
CC1000PW, Микросхема: transceiver; I2C, SPI, UART; TSSOP28, TI
CC04-41SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 8-18мкд; катод; II.зн:4, Kingbright
CBC5300-24C, Преобразователь DC/DC; Uвх:0,25?4В; DIP24, CYMBET
CA3240EZ, Операционный усилитель Dual 4.5 MHz DIL-8, Intersil
CAB/AB, Соединительный кабель; 250мм; Цвет: синий; PIN:1; Кол-во шт:10, KAMAMI
CAB-R2, Аксессуары: кабель-адаптер; Интерфейс: RS232; D-Sub 9pin; 2м, ELATEC
CAB-B2, Аксессуары: кабель-адаптер; Интерфейс: USB; USB A; 2м, ELATEC
CAB/ABL, Соединительный кабель; 250мм; Цвет: черный; PIN:1; Кол-во шт:10, KAMAMI
CAB 3/8/03Z, Кодовая заглушка 4, Fischer Elektronik
CA11663HEIDI-RS, Линза для LED; круглая; прозрачный; 6?12; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA11643LAURA-SS, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 10?13; Цвет: черный, LEDIL
CA11525LAURA-R-W, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 71; Цвет: черный; H:13,1мм, LEDIL
CA11426STRADA-T-DW, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11420TINA2-D, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11416STRADA-T-DN, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11365LAURA-O, Линза для LED; квадратная; прозрачный; Цвет: черный; H:13,1мм, LEDIL
CA11360LAURA-D, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 13?19; Цвет: черный, LEDIL
CA11355LAURA-M, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 15?34; Цвет: черный, LEDIL
CA11348STRADA-C, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11353LAURA-RS, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 8?12; Цвет: черный, LEDIL
CA11268HEIDI-W, Линза для LED; круглая; прозрачный; 30?34; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA11267HEIDI-O-90, Линза для LED; круглая; прозрачный; 8/55; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA11265HEIDI-M, Линза для LED; круглая; прозрачный; 26?29; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA11266HEIDI-O, Линза для LED; круглая; прозрачный; 7,5/55; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA11264HEIDI-D, Линза для LED; круглая; прозрачный; 7?12; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA11256STRADA-DW, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11253STRADA-C2, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL

CA11052TINA2-O, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CAB 3/16/03Z, Кодовая заглушка 8, Fischer Elektronik
CA11017TINA2-M, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CAB 3/14/03Z, Кодовая заглушка 7, Fischer Elektronik
CA56-21YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; желтый; 1,9-4,7мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA56-21SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 8-24мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA56-21GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; зеленый; 3-10,5мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA56-21EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 1,9-6,4мкд; анод; 0,56, Kingbright
CA56-12YWA, 7-сег. СИД-дисплей желтый 14.22 mm THT, Kingbright
CA56-12SRWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Kingbright
CA56-12GWA, 7-сег. СИД-дисплей зеленый 14.22 mm THT, Kingbright
CA56-12EWA, 7-сег. СИД-дисплей красный 14.22 mm THT, Kingbright
CA56-11LGWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 0,56-1,4мкд; анод, Kingbright
CA56-11GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; зеленый; 3-10,5мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA56-11EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14мм; красный; 1,9-6,4мкд; анод; 0,56, Kingbright
CA3420EZ, Операционный усилитель Single 500 kHz DIL-8, Intersil
CA3260EZ, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, Intersil
CA3240AEZ, Операционный усилитель Dual 4.5 MHz DIL-8, Intersil
CA3140MZ, Операционный усилитель Single 4.5 MHz SO-8, Intersil
CA3140EZ, Операционный усилитель Single 4.5 MHz DIL-8, Intersil
CA3140AMZ, Операционный усилитель Single 4.5 MHz SO-8, Intersil
CA3140AEZ, Операционный усилитель Single 4.5 MHz DIL-8, Intersil
CA3130MZ, Операционный усилитель Single 15 MHz SO-8, Intersil
CA3130EZ, Операционный усилитель Single 15 MHz DIL-8, Intersil
CA25-12SYKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; желтый; 52-110мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA25-12SURKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; красный; 31-80мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA25-12SEKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; оранжевый; 52-160мкд; анод, Kingbright
CA25-12GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; зеленый; 3-10,5мкд; анод; 0,244, Kingbright
CA25-12CGKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 6,2мм; зеленый; 14-34мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA12242HEIDI-SS, Линза для LED; круглая; прозрачный; 14?18; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA12087STRADA-FW, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA12079HEIDI-W2, Линза для LED; круглая; прозрачный; 40?48; Монтаж: на скотч, LEDIL
CA12056TINA2-W, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11819STRADA-SQ-T-DW, Линза для LED; квадратная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11817STRADA-SQ-T-DN, Линза для LED; квадратная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA11766LAURA-WW, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 57?68; Цвет: черный, LEDIL
CA11016TINA2-RS, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
C3D20060D, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 20А; C3D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C4D15120D, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 15А; C4D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C3D16065D, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 16А; C3D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C3D16060D, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 16А; C3D, SiC; TO263-2, CREE
C3D10065I, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 10А; C3D, SiC; TO220A, CREE
C3D10065E, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 10А; C3D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D10065A, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 10А; C3D, SiC; TO220-2, CREE
C3D10060G, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 10А; C3D, SiC; TO263-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D10060A, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 14А; TO220AC; SiC, CREE
C3D08065I, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 8А; C3D, SiC; TO220A, CREE
C3D08065E, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 8А; C3D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D08065A, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 8А; C3D, SiC; TO220-2, CREE
C3D08060A, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 11А; TO220AC; SiC, CREE
C3D08060G, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 8А; C3D, SiC; TO263-2; Серия: Z-Rec, CREE

C3D06065I, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 6А; C3D, SiC; TO252-2, CREE
C3D06065E, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 6А; C3D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D06065A, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 6А; C3D, SiC; TO220-2, CREE
C3D06060G, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 6А; C3D, SiC; TO263-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D06060F, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 6А; C3D, SiC; TO220-F2, CREE
C3D06060A, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 8,5А; TO220AC; SiC, CREE
C3D04065E, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 4А; C3D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C4D15120A, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 15А; C4D, SiC; TO220-2, CREE
C4D10120E, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 10А; C4D, SiC; TO252-2, CREE
C4D10120D, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 10А; C4D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C4D10120A, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 10А; C4D, SiC; TO220-2, CREE
C4D08120E, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 8А; C4D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C4D08120A, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 8А; C4D, SiC; TO220-2, CREE
C4D05120E, Диод: выпрямительный Шоттки; 1200В; 9А; SiC; TO252, CREE
C4D05120A, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 5А; C4D, SiC; TO220-2, CREE
C4D02120E, Диод: выпрямительный Шоттки; 1200В; 4,5А; SiC; TO252, CREE
C4016L8A402, Датчик: ультразвуковй преобразователь; Дальность:0?16м; f:40кГц, Sencera
C4016L8A40-1, Датчик: ультразвуковй преобразователь; Дальность:0?16м; f:40кГц, Sencera
C3M0280090J, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 11А; 50Вт; D2PAK-7; Серия: C3M, CREE
C3M0280090D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 7,5А; 54Вт; TO247-3, CREE
C3M0120090J, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 22А; 83Вт; D2PAK-7; Серия: C3M, CREE
C3M0120090D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 23А; 97Вт; TO247-3; Серия: C3M, CREE
C3M0065090J, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 35А; 113Вт; D2PAK-7, CREE
C3M0065090D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 900В; 36А; 125Вт; TO247-3, CREE
C3D25170H, Диод: импульсный Шоттки; 1,7кВ; 25А; C3D, SiC; TO247-2, CREE
C3D20065D, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 20А; C3D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
CA10927STRADA-B, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA10823STRADA-A, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
CA08, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CA06, Регулятор заряда аккумуляторов для фотогальванических систем, Phocos
CA04-41SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 8-18мкд; анод; II.зн:4, Kingbright
CA04-41GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; зеленый; 1,9-6,4мкд; анод; 0,4, Kingbright
CA04-41EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10мм; красный; 1,9-4,7мкд; анод; 0,4, Kingbright
CA-301-6.0M, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 18пФ; THT; O3,1x9мм, Epson
CA 2010, Кабель RS232 на TC 0806, Cooltronic
C8051F930-G-GQ, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; 4352Б; 0,9?3,6BDC, SILICON LABORATORIES
C8051F700-GQ, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; 512Б; 1,8?3,3BDC, SILICON LABORATORIES
C8051F344-GQ, Микроконтроллер 51; Интерфейс: SPI, UART x2; 4кБ; 2,7?5,5BDC, SILICON LABORATORIES
C8051F410-GQ, Микроконтроллер 51; SRAM:2368Б; 2?5,25BDC; LQFP32, SILICON LABORATORIES
C8051F120-GQ, Микроконтроллер; Flash:128кБ; RAM:8448Б; TQFP100, SILICON LABORATORIES
C5D50065D, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 50А; C5D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C4D40120D, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 40А; C4D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C4D20120D, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 20А; C4D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C4D20120A, Диод: выпрямительный Шоттки; 1200В; 27А; TO220AC; SiC, CREE
C4D30120D, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 30А; C4D, SiC; TO247-3; общий катод, CREE
C13032BARBARA-WW, Рефлектор; D:70мм; 55; Монтаж: на клей; H:44,7мм, LEDIL
C3D04065A, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 4А; C3D, SiC; TO220-2, CREE
C14642FLORENCE-1R-UP, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный,

LEDIL
C14541HB-2X2-RS, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 11?18; H:10мм, LEDIL
C14530FLORENCE-1R-Z2T25, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
C14454FLORENCE-1R-O, Линза для LED; прямоугольная; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный, LEDIL
C14409FLORENCE-1R-CLIP-B, Держатель; Мат-л: поликарбонат; прозрачный; 6x23,6мм, LEDIL
C14353FLORENCE-1R-CLIP-A, Держатель; Мат-л: поликарбонат; прозрачный; 9x63,5мм, LEDIL
C14164STRADA-2X2-ME-WIDE1, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:8,3мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C14165STRADA-2X2-ME-WIDE2, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:7мм; Назначение: TL1L4, LEDIL
C14116STRADA-2X2-PX, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:8мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C13936STRADA-2X2-B2-STP, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:5,18мм, LEDIL
C13937STRADA-2X2-C-STP, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:6,27мм, LEDIL
C13749HB-2X2-O, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:10,6мм; Оотв:3,2мм, LEDIL
C13699STRADA-2X2-DN, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:8,05мм, LEDIL
C13499STRADA-2X2-CY, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:7,85мм, LEDIL
C13405SANDRA-12-M, Линза для LED; круглая; Мат-л: PMMA плексиглас; прозрачный; 32, LEDIL
C13301STRADA-2X2-T3, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:7,1мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C13300STRADA-2X2-T2, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:7,7мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C13299STRADA-2X2-ME, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:7,1мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C13233HB-2X2-M, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 25?32; H:8,5мм, LEDIL
C13232HB-2X2-WW, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 44?69; H:8,5мм, LEDIL
C12955BARBARA-XW, Рефлектор; D:70мм; 76; Монтаж: на клей; H:44,7мм, LEDIL
C12692LENA-STD-BASE-CLL040, Держатель; Овнешн:58,64мм; Монтаж: винт; H:13,5мм, LEDIL
C12606LENINA-DL, Диафрагма; Назначение: C12599, LEDIL
C12599LENINA-W, Рефлектор; Овнешн:74мм; Монтаж: винт; H:48,4мм; Назначение: CLL040, LEDIL
C12476MIRELLA-50-S, Рефлектор; D:49,9мм; 12?27; Монтаж: винт; H:24мм, LEDIL
C12469LISA2-R-PIN, Рефлектор; Овнешн:9,9мм; Монтаж: на клей, на защелки; H:6,5мм, LEDIL
C12419STRADA-2X2-A-T, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:7,3мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C12362STRADA-2X2-DWC, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:6мм; Габариты:50x50мм, LEDIL
C12361HB-2X2-W, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 43?57; H:8,5мм, LEDIL
C12360STRADA-2X2-DNW, Линза для LED; квадратная; прозрачный; H:12,27мм, LEDIL
C10984CINDY-W, Рефлектор; D:22,6мм; 61; Монтаж: на клей; H:12,5мм, LEDIL
C106M1G, Тиристор; 600В; 4А; 0,2мА; TO126, ON SEMICONDUCTOR
C106D, Тиристор; 400В; 4А; 0,2мА; TO126, ON SEMICONDUCTOR
C0108-40CGL000R, Разъем DIL 40, Hsuan Mao
C0108-32CGL000R, Разъем DIL 32, Hsuan Mao
C0108-28CGL000R, Разъем DIL 28, Hsuan Mao
C0108-24BGL000R, Разъем DIL 24, Hsuan Mao
C-BERRY, Дисплей TFT 3.5" -, Raspberry
BZX85C9V1-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 9,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
C3D04060F, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 4А; C3D, SiC; TO220-F2, CREE
C3D04060A, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; 1,219?1,372мм; TO220-2; SiC, CREE
C3D03065E, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 3А; C3D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D03060F, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 3А; C3D, SiC; TO220-F2, CREE
C3D03060E, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 5,5А; SiC; TO252, CREE
C3D03060A, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 3А; C3D, SiC; TO220-2, CREE
C3D02065E, Диод: импульсный Шоттки; 650В; 4А; C3D, SiC; TO252-2; Серия: Z-Rec, CREE
C3D02060F, Диод: импульсный Шоттки; 600В; 2А; C3D, SiC; TO220-F2, CREE
C3D02060E, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; SiC; TO252, CREE

C3D02060A, Диод: выпрямительный Шоттки; 600В; 4А; TO220AC; SiC, CREE
C3535SIRC-2B, ИК-передатчик; 3535; 850нм; прозрачная; 275?300мВт; 120; SMD, Lucky Light
C3535SIR2C-2B, ИК-передатчик; 3535; 850нм; прозрачная; 275?300мВт; 60; SMD; 350мА, Lucky Light
C2M1000170J, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,7кВ; 5,3А; 78Вт; D2PAK-7, CREE
C2M0280120D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,2кВ; 10А; 62,5Вт; TO247-3, CREE
C2M0160120D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,2кВ; 17,7А; 125Вт; TO247-3, CREE
C2M0080120D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,2кВ; 36А; 208Вт; TO247-3, CREE
C2M0040120D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,2кВ; 60А; 330Вт; TO247-3, CREE
C2D05120A, Диод: импульсный Шоттки; 1,2кВ; 5А; C2D, SiC; TO220-2, CREE
C2M0025120D, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1,2кВ; 90А; 463Вт; TO247-3, CREE
BZX85C9V1, Zener диод, DO-41 9.1 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C8V2-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 8,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C8V2, Zener диод, DO-41 8.2 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C56, Zener диод, DO-41 56 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C56-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 56В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C51-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 51В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C39-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 39В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C39, Zener диод, DO-41 39 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C36-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 36В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C36, Zener диод, DO-41 36 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C33-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 33В; Упаковка: Ammo Box; DO41, Vishay
BZX85C33, Zener диод, DO-41 33 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C30-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 30В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C30, Zener диод, DO-41 30 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C2V7-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 2,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C2V7, Zener диод, DO-41 2.7 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C27-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 27В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C27, Zener диод, DO-41 27 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C24-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 24В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C24, Zener диод, DO-41 24 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C22-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 22В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C22, Zener диод, DO-41 22 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C20-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 20В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C20, Zener диод, DO-41 20 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C18-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 18В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C18, Zener диод, DO-41 18 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C51, Zener диод, DO-41 51 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C4V7-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 4,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C4V7, Zener диод, DO-41 4.7 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C4V3-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 4,3В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C4V3, Zener диод, DO-41 4.3 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C47-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 47В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C47, Zener диод, DO-41 47 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C43-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 43В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C43, Zener диод, DO-41 43 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C3V9, Zener диод, DO-41 3.9 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C3V9-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,9В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C3V6-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C3V6, Zener диод, DO-41 3.6 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C3V3-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,3В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C3V3, Zener диод, DO-41 3.3 V 1.3 W, Vishay Intertechnology

BZX85C3V0-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C3V0, Zener диод, DO-41 3 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C82-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 82В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C7V5-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 7,5В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C7V5, Zener диод, DO-41 7.5 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C75-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 75В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C75, Zener диод, DO-41 75 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C6V8-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,8В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C6V8, Zener диод, DO-41 6.8 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C6V2-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C6V2, Zener диод, DO-41 6.2 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C68-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 68В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C68, Zener диод, DO-41 68 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C62-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 62В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C62, Zener диод, DO-41 62 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C5V6-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C5V1-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C5V1, Zener диод, DO-41 5.1 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C5V6, Zener диод, DO-41 5.6 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C16-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 16В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85/C22, Стабилитрон DO-41 22 V 1.3 W, France
BZX85/C62, Стабилитрон DO-41 62 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C5V6, Стабилитрон DO-41 5.6 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C5V1, Стабилитрон DO-41 5.1 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C56, Стабилитрон DO-41 56 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C51, Стабилитрон DO-41 51 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C4V7, Стабилитрон DO-41 4.7 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C4V3, Стабилитрон DO-41 4.3 V 1.3 W, France
BZX85/C47, Стабилитрон DO-41 47 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C43, Стабилитрон DO-41 43 V 1.3 W, France
BZX85/C3V9, Стабилитрон DO-41 3.9 V 1.3 W, France
BZX85/C3V6, Стабилитрон DO-41 3.6 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C3V3, Стабилитрон DO-41 3.3 V 1.3 W, Germany
BZX85/C3V0, Стабилитрон DO-41 3 V 1.3 W, Germany
BZX85/C39, Стабилитрон DO-41 39 V 1.3 W, France
BZX85/C36, Стабилитрон DO-41 36 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C33, Стабилитрон DO-41 33 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C30, Стабилитрон DO-41 30 V 1.3 W, France
BZX85/C2V7, Стабилитрон DO-41 2.7 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C27, Стабилитрон DO-41 27 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C24, Стабилитрон DO-41 24 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C20, Стабилитрон DO-41 20 V 1.3 W, Hong Kong
BZX85/C18, Стабилитрон DO-41 18 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C16, Стабилитрон DO-41 16 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C15, Стабилитрон DO-41 15 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C13, Стабилитрон DO-41 13 V 1.3 W, France
BZX85/C12, Стабилитрон DO-41 12 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C11, Стабилитрон DO-41 11 V 1.3 W, France
BZX85/C10, Стабилитрон DO-41 10 V 1.3 W, France
BZX84J-C9V1, Стабилитрон SOD-323F 9.1 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C8V2, Стабилитрон SOD-323F 8.2 V 550 mW, NXP (PHILIPS)

BZX84J-C6V8.115, Диод: стабилитрон; 0,55Вт; 6,8В; SMD; SOD323F, NEXPERIA
BZX84J-C6V2, Стабилитрон SOD-323F 6.2 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C5V6, Стабилитрон SOD-323F 5.6 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C5V1, Стабилитрон SOD-323F 5.1 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C4V7.115, Диод: стабилитрон; 3Вт; 4,7В; SMD; SOD323F, NEXPERIA
BZX84J-C4V7, Стабилитрон SOD-323F 4.7 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C3V9, Стабилитрон SOD-323F 3.9 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C3V3, Стабилитрон SOD-323F 3.3 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C2V7, Стабилитрон SOD-323F 2.7 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX85C16, Zener диод, DO-41 16 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C15-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 15В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C15, Zener диод, DO-41 15 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C13-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 13В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C13, Zener диод, DO-41 13 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C12-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 12В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C12, Zener диод, DO-41 12 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C11-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 11В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C11, Zener диод, DO-41 11 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85C100-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 100В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C10-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 10В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
BZX85C10, Zener диод, DO-41 10 V 1.3 W, Vishay Intertechnology
BZX85/C9V1, Стабилитрон DO-41 9.1 V 1.3 W, France
BZX85/C8V2, Стабилитрон DO-41 8.2 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C7V5, Стабилитрон DO-41 7.5 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C75, Стабилитрон DO-41 75 V 1.3 W, Vishay Telefunken
BZX85/C6V8, Стабилитрон DO-41 6.8 V 1.3 W, France
BZX85/C6V2, Стабилитрон DO-41 6.2 V 1.3 W, France
BZX85/C68, Стабилитрон DO-41 68 V 1.3 W, France
BZX84J-C27, Стабилитрон SOD-323F 27 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84C6V2, Zener диод, SOT-23 6.2 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C3V9-7-F, Zener диод, SOT-23 3.9 V 350 mW, диод, S
BZX84C3V9, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 3,9В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C3V9, Zener диод, SOT-23 3.9 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C3V6-7-F, Zener диод, SOT-23 3.6 V 350 mW, диод, S
BZX84C3V6, Zener диод, SOT-23 3.6 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C3V6, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 3,6В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C3V3LT1G, Zener диод, SOT-23 3.3 V 250 mW, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C3V3-7-F, Zener диод, SOT-23 3.3 V 350 mW, диод, S
BZX84C3V3, Zener диод, SOT-23 3.3 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C3V3, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 3,3В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C3V0-7-F, Zener диод, SOT-23 3.0 V 350 mW, диод, S
BZX84C3V0, Zener диод, SOT-23 3 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C3V0, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 3В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C39-7-F, Zener диод, SOT-23 39 V 350 mW, диод, S
BZX84C39, Zener диод, SOT-23 39 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C39, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 39В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C36-7-F, Zener диод, SOT-23 36 V 350 mW, диод, S
BZX84C36, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 36В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C36, Zener диод, SOT-23 36 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C33-7-F, Zener диод, SOT-23 33 V 350 mW, диод, S
BZX84J-C18, Стабилитрон SOD-323F 18 V 550 mW, NXP (PHILIPS)

BZX84J-C24, Стабилитрон SOD-323F 24 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C15, Стабилитрон SOD-323F 15 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C13, Стабилитрон SOD-323F 13 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-C12, Стабилитрон SOD-323F 12 V 550 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84J-B4V7.115, Диод: стабилитрон; 0,55Вт; 4,7В; SMD; SOD323F, NEXPERIA
BZX84C9V1-7-F, Zener диод, SOT-23 9.1 V 350 mW, диод, S
BZX84C9V1, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 9,1В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C9V1, Zener диод, SOT-23 9.1 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C8V2-7-F, Zener диод, SOT-23 8.2 V 350 mW, диод, S
BZX84C8V2, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 8,2В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C8V2, Zener диод, SOT-23 8.2 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C7V5-7-F, Zener диод, SOT-23 7.5 V 350 mW, диод, S
BZX84C7V5, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 7,5В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C7V5, Zener диод, SOT-23 7.5 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C6V8-7-F, Zener диод, SOT-23 6.8 V 350 mW, диод, S
BZX84C6V8, Zener диод, SOT-23 6.8 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C6V8, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 6,8В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C6V2-7-F, Zener диод, SOT-23 6.2 V 350 mW, диод, S
BZX84C6V2, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 6,2В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C5V6-7-F, Zener диод, SOT-23 5.6 V 350 mW, диод, S
BZX84C5V6, Zener диод, SOT-23 5.6 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C5V6, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 5,6В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C5V1LT1G, Zener диод, SOT-23 5.1 V 250 mW, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C5V1-7-F, Zener диод, SOT-23 5.1 V 350 mW, диод, S
BZX84C5V1, Zener диод, SOT-23 5.1 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C5V1, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 5,1В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C4V7LT1G, Zener диод, SOT-23 4.7 V 250 mW, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C4V7, Zener диод, SOT-23 4.7 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C4V7, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 4,7В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C4V3-7-F, Zener диод, SOT-23 4.3 V 350 mW, диод, S
BZX84C4V3, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 4,3В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C4V3, Zener диод, SOT-23 4.3 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C47LT1G, Диод: стабилитрон; 350мВт; 47В; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C47-7-F, Zener диод, SOT-23 47 V 350 mW, диод, S
BZX84C47, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 47В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C47, Zener диод, SOT-23 47 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C43, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 43В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C33, Zener диод, SOT-23 33 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C12, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 12В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C11-7-F, Zener диод, SOT-23 11 V 350 mW, диод, S
BZX84C20, Zener диод, SOT-23 20 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C20, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 20В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C18Q-13-F, Zener диод, SOT-23 18 V 350 mW, диод, S
BZX84C18-7-F, Zener диод, SOT-23 18 V 350 mW, диод, S
BZX84C18, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 18В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C18, Zener диод, SOT-23 18 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C16-7-F, Zener диод, SOT-23 16 V 350 mW, диод, S
BZX84C16, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 16В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C16, Zener диод, SOT-23 16 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C15Q-7-F, Zener диод, SOT-23 15 V 350 mW, диод, S
BZX84C15LT1G, Zener диод, SOT-23 15 V 250 mW, ON SEMICONDUCTOR

BZX84C15, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 15В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C15-7-F, Zener диод, SOT-23 15 V 350 mW, диод, S
BZX84C15, Zener диод, SOT-23 15 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C13-7-F, Zener диод, SOT-23 13 V 350 mW, диод, S
BZX84C13, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 13В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C13, Zener диод, SOT-23 13 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C12LT1G, Zener диод, SOT-23 12 V 250 mW, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C12-7-F, Zener диод, SOT-23 12 V 350 mW, диод, S
BZX84C12, Zener диод, SOT-23 12 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C11, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 11В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C10LT1G, Zener диод, SOT-23 10 V 250 mW, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C11, Zener диод, SOT-23 11 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C10-7-F, Zener диод, SOT-23 10 V 350 mW, диод, S
BZX84C10, Zener диод, SOT-23 10 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C10, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 10В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C-6V2.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 6,2В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84B6V8, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 6,8В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84B5V6, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 5,6В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84B4V7, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 4,7В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84B18, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 18В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84B16Q-7-F, BZX84B16Q-7-F, диод, S
BZX84/C9V1 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 9.1 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C9V1, Стабилитрон SOT-23 9.1 V, France
BZX84/C8V2 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 8.2 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C8V2, Стабилитрон SOT-23 8.2 V, Hong Kong
BZX84/C7V5 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 7.5 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C7V5, Стабилитрон SOT-23 7.5 V, Hong Kong
BZX84C33, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 33В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C30-7-F, Zener диод, SOT-23 30 V 350 mW, диод, S
BZX84C30, Zener диод, SOT-23 30 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C30, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 30В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C2V7, Zener диод, SOT-23 2.7 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C2V7LT1G, Диод: стабилитрон; 250мВт; 2,7В; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BZX84C2V7, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 2,7В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C2V4-7-F, Zener диод, SOT-23 2.4 V 350 mW, диод, S
BZX84C2V4, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 2,4В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C2V4, Zener диод, SOT-23 2.4 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C27-7-F, Zener диод, SOT-23 27 V 350 mW, диод, S
BZX84C27, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 27В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C27, Zener диод, SOT-23 27 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C24-7-F, Zener диод, SOT-23 24 V 350 mW, диод, S
BZX84C24, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 24В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C24, Zener диод, SOT-23 24 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C22, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 22В; SMD; лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BZX84C22, Zener диод, SOT-23 22 V 350 mW, Vishay Intertechnology
BZX84C20-7-F, Zener диод, SOT-23 20 V 350 mW, диод, S
BZX84/C6V8 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 6.8 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C20, Стабилитрон SOT-23 20 V, France
BZX84/C3V0, Стабилитрон SOT-23 3 V, Hong Kong
BZX84/C39 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 39 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C39, Стабилитрон SOT-23 39 V, Hong Kong

BZX84/C36 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 36 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C36, Стабилитрон SOT-23 36 V, France
BZX84/C33 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 33 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C33, Стабилитрон SOT-23 33 V, France
BZX84/C30 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 30 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C30, Стабилитрон SOT-23 30 V, Hong Kong
BZX84/C2V7 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 2.7 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C2V7, Стабилитрон SOT-23 2.7 V, Hong Kong
BZX84/C2V4 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 2.4 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C2V4, Стабилитрон SOT-23 2.4 V, Hong Kong
BZX84/C27 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 27 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C24 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 24 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C27, Стабилитрон SOT-23 27 V, France
BZX84/C24, Стабилитрон SOT-23 24 V, France
BZX84/C22 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 22 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C22, Стабилитрон SOT-23 22 V, France
BZX84/C20 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 20 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C18 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 18 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C18, Стабилитрон SOT-23 18 V, France
BZX84/C16 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 16 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C15 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 15 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C16, Стабилитрон SOT-23 16 V, France
BZX84/C15, Стабилитрон SOT-23 15 V, France
BZX84/C13 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 13 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C13, Стабилитрон SOT-23 13 V, Hong Kong
BZX84/C12 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 12 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C11 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 11 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C12, Стабилитрон SOT-23 12 V, France
BZX84/C11, Стабилитрон SOT-23 11 V, France
BZX84/C10 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 10 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C10, Стабилитрон SOT-23 10 V, Hong Kong
BZX84-C9V1.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 9,1В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C9V1, Zener диод, SOT-23 9.1 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C8V2.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 8,2В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C8V2, Zener диод, SOT-23 8.2 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C7V5, Zener диод, SOT-23 7.5 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84/C6V8, Стабилитрон SOT-23 6.8 V, France
BZX84/C6V2 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 6.2 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C6V2, Стабилитрон SOT-23 6.2 V, France
BZX84/C5V6 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 5.6 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C5V6, Стабилитрон SOT-23 5.6 V, Hong Kong
BZX84/C5V1 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 5.1 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C5V1, Стабилитрон SOT-23 5.1 V, France
BZX84/C4V7 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 4.7 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C4V7, Стабилитрон SOT-23 4.7 V, Hong Kong
BZX84/C4V3 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 4.3 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C4V3, Стабилитрон SOT-23 4.3 V, Hong Kong
BZX84/C47, Стабилитрон SOT-23 47 V, France
BZX84/C3V9 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 3.9 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C3V9, Стабилитрон SOT-23 3.9 V, Hong Kong
BZX84/C3V6 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 3.6 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong

BZX84/C3V3 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 3.3 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84/C3V6, Стабилитрон SOT-23 3.6 V, France
BZX84/C3V3, Стабилитрон SOT-23 3.3 V, Hong Kong
BZX84/C3V0 3000 шт, Стабилитрон SOT-23 3 V уп-ку=3000 ST, Hong Kong
BZX84-C6V8.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 6,8В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C20, Zener диод, SOT-23 20 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-B12, Стабилитрон SOT-23 12 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84-B10, Стабилитрон SOT-23 10 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79C3V3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; Упаковка: россыпью; DO35, Fairchild Semiconductor
BZX79/C10, Стабилитрон DO-35 10 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C9V1.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C9V1.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C9V1, Zener диод, DO-35 9.1 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C9V1, Стабилитрон DO-35 9.1 V 500 mW, Philippines
BZX79-C8V2.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C8V2.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C8V2, Стабилитрон DO-35 8.2 V 500 mW, Taiwan (China)
BZX79-C8V2, Zener диод, DO-35 8.2 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C7V5.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C7V5.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C7V5, Стабилитрон DO-35 7.5 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C7V5, Zener диод, DO-35 75 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C75.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C75, Стабилитрон DO-35 75 V 500 mW, USA
BZX79-C75, Zener диод, DO-35 7.5 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C75.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX84-C18.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 18В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C18, Zener диод, SOT-23 18 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C16, Zener диод, SOT-23 16 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C15.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 15В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C15, Zener диод, SOT-23 15 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C13.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 13В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C13, Zener диод, SOT-23 13 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C12.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 12В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C12, Zener диод, SOT-23 12 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C11.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 11В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C10.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 10В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C10, Zener диод, SOT-23 10 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-B8V2, Стабилитрон SOT-23 8.2 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84-B7V5, Стабилитрон SOT-23 7.5 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84-B6V2, Стабилитрон SOT-23 6.2 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84-B5V6, Стабилитрон SOT-23 5.6 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84-B4V7, Zener диод, SOT-23 4.7 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-B5V1, Стабилитрон SOT-23 5.1 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX84-B3V3,215, Zener диод, SOT-23 3.3 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C6V2, Zener диод, SOT-23 6.2 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C6V8, Zener диод, SOT-23 6.8 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C5V6.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 5,6В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C5V6, Zener диод, SOT-23 5.6 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C5V1, Zener диод, SOT-23 5.1 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C4V7.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 4,7В; SMD; SOT23, NXP (PHILIPS)

BZX84-C4V7, Zener диод, SOT-23 4.7 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C4V3.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 4,3В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C3V9.215, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 3,9В; SMD; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C3V9, Zener диод, SOT-23 3.9 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C3V6.215, Диод: стабилитрон; 0,35Вт; 3,6В; SMD; лента; SOT23, NEXPERIA
BZX84-C3V6, Zener диод, SOT-23 3.6 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C3V3, Zener диод, SOT-23 3.3 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C3V0, Zener диод, SOT-23 3 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C30, Zener диод, SOT-23 30 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C2V7, Zener диод, SOT-23 2.7 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C2V4, Zener диод, SOT-23 2.4 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C27, Zener диод, SOT-23 27 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX84-C24, Zener диод, SOT-23 24 V 0.25 W, NXP (PHILIPS)
BZX79-C6V8.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C51.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V6.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V6.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V6, Zener диод, DO-35 36 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C3V6, Стабилитрон DO-35 3.6 V 500 mW, USA
BZX79-C3V3.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V3.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V3, Zener диод, DO-35 33 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C3V3, Стабилитрон DO-35 3.3 V 500 mW, Philippines
BZX79-C3V0.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V0.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V0, Zener диод, DO-35 3.9 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C3V0, Стабилитрон DO-35 3 V 500 mW, USA
BZX79-C39.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C39.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C39, Zener диод, DO-35 3.6 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C39, Стабилитрон DO-35 39 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C36.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C36.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C36, Zener диод, DO-35 3.3 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C36, Стабилитрон DO-35 36 V 500 mW, USA
BZX79-C51.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C4V7.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C4V7.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C4V7, Zener диод, DO-35 47 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C4V7, Стабилитрон DO-35 4.7 V 500 mW, USA
BZX79-C4V3.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C4V3.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C4V3, Zener диод, DO-35 4.7 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C4V3, Стабилитрон DO-35 4.3 V 500 mW, USA
BZX79-C47.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C47.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C47, Zener диод, DO-35 4.3 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C47, Стабилитрон DO-35 47 V 500 mW, France
BZX79-C43.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C43.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V9.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA

BZX79-C3V9.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C3V9, Zener диод, DO-35 39 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C3V9, Стабилитрон DO-35 3.9 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C6V8, Стабилитрон DO-35 6.8 V 500 mW, Fairchild Semiconductor
BZX79-C6V8, Zener диод, DO-35 6.8 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C6V2.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C6V2.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C6V2, Стабилитрон DO-35 6.2 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C6V2, Zener диод, DO-35 6.2 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C68.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C68.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C5V6.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C5V6.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C5V6, Zener диод, DO-35 56 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C5V6, Стабилитрон DO-35 5.6 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C5V1.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C5V1, Zener диод, DO-35 5.6 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C5V1, Стабилитрон DO-35 5.1 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C56.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C56.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C56, Zener диод, DO-35 5.1 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C56, Стабилитрон DO-35 56 V 500 mW, USA
BZX79-C33.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C24.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C15.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C15, Стабилитрон DO-35 15 V 500 mW, Philippines
BZX79-C15, Zener диод, DO-35 15 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C13.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C13.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C13, Стабилитрон DO-35 13 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C13, Zener диод, DO-35 13 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C12.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C12.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C12, Zener диод, DO-35 12 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C12, Стабилитрон DO-35 12 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C11.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C11.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C11, Zener диод, DO-35 11 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C11, Стабилитрон DO-35 11 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C10.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C10.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C10, Zener диод, DO-35 10 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-B4V3.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; Упаковка: бобина, лента; SOD27, NEXPERIA
BZX585-B8V2.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 8,2В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX79-C24, Стабилитрон DO-35 24 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C24, Zener диод, DO-35 20 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C22.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C22.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C22, Стабилитрон DO-35 22 V 500 mW, USA
BZX79-C22, Zener диод, DO-35 2.7 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C20.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA

BZX79-C20.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C20, Zener диод, DO-35 2.4 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C20, Стабилитрон DO-35 20 V 500 mW, USA
BZX79-C18.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C18.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C18, Zener диод, DO-35 18 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C18, Стабилитрон DO-35 18 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C16.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C16.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C16, Стабилитрон DO-35 16 V 500 mW, Fairchild Semiconductor
BZX79-C16, Zener диод, DO-35 16 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C33.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; Упаковка: лента; DO35, NXP (PHILIPS)
BZX79-C15.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C33, Стабилитрон DO-35 33 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C33, Zener диод, DO-35 3 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C30.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C30.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C30, Стабилитрон DO-35 30 V 500 mW, USA
BZX79-C2V7.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C2V7.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C2V7, Стабилитрон DO-35 2.7 V 500 mW, Philippines
BZX79-C2V7, Zener диод, DO-35 27 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C2V4.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C2V4.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C2V4, Zener диод, DO-35 24 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C2V4, Стабилитрон DO-35 2.4 V 500 mW, Netherlands
BZX79-C27.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C27.113, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX79-C27, Zener диод, DO-35 22 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZX79-C27, Стабилитрон DO-35 27 V 500 mW, Hong Kong
BZX79-C24.133, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; Упаковка: лента; DO35, NEXPERIA
BZX585-B7V5.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 7,5В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B33.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 33В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX55-C7V5-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C7V5, Zener диод, DO-35 8.2 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C7V5, Стабилитрон DO-35 7.5 V 500 mW, France
BZX55-C6V8-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C75-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C6V8, Zener диод, DO-35 7.5 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C6V2#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C6V8, Стабилитрон DO-35 6.8 V 500 mW, France
BZX55-C6V2-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C6V2, Zener диод, DO-35 6.8 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C6V2, Стабилитрон DO-35 6.2 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C68-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C5V6#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C62-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C5V6-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C5V6, Стабилитрон DO-35 5.6 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C5V6, Zener диод, DO-35 6.2 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C5V1-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; Упаковка: лента; DO35, Vishay

BZX55-C5V1, Стабилитрон DO-35 5.1 V 500 mW, France
BZX585-B30.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 30В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B2V7.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,7В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B2V4.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,4В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B27.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 27В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B24.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 24В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B22.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 22В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B20.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 20В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B18.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 18В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B16.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 16В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B13.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 13В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B12.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 12В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX55/C36, Стабилитрон DO-35 36 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZX585-B11.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 11В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX55-C9V1-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C9V1, Стабилитрон DO-35 9.1 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C9V1, Zener диод, DO-35 2.4 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C8V2-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C8V2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C8V2, Zener диод, DO-35 9.1 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX585-B75.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 75В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B6V8.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,8В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B6V2.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,2В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B68.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 68В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B62.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 62В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B5V6.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,6В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B5V1.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,1В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B56.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 56В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B51.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 51В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B4V7.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,7В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NXP (PHILIPS)
BZX585-B4V3.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,3В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B47.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 47В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B43.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 43В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B3V9.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,9В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B3V6.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,6В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B3V3.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,3В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B3V0.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B39.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 39В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX585-B36.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 36В; SMD; бобина; SOD523; 200мА, NEXPERIA
BZX55-C3V6, Стабилитрон DO-35 3.6 V 500 mW, France
BZX55-C56-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C30#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C30-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C51-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C30, Zener диод, DO-35 33 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C30, Стабилитрон DO-35 30 V 500 mW, France
BZX55-C3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C2V7-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C2V7, Стабилитрон DO-35 2.7 V 500 mW, France
BZX55-C2V7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C2V7, Zener диод, DO-35 30 V 500 mW, Vishay Intertechnology

BZX55-C2V4, Zener диод, DO-35 2.7 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C2V4-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C2V4, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C2V4, Стабилитрон DO-35 2.4 V 500 mW, France
BZX55-C27-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C27, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C27, Стабилитрон DO-35 27 V 500 mW, France
BZX55-C27, Zener диод, DO-35 27 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C24#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C24, Стабилитрон DO-35 24 V 500 mW, France
BZX55-C24-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C4V7#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C4V7, Zener диод, DO-35 5.1 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C4V7-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C4V7, Стабилитрон DO-35 4.7 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C4V3, Стабилитрон DO-35 4.3 V 500 mW, France
BZX55-C4V3-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C4V3, Zener диод, DO-35 4.7 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C4V3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C47-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C47, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C43-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C43, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C3V9-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C3V9, Zener диод, DO-35 4.3 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C3V9, Стабилитрон DO-35 3.9 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C3V6#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C3V6-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C3V6, Zener диод, DO-35 3.9 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C3V3-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C3V3, Zener диод, DO-35 3.6 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C3V3, Стабилитрон DO-35 3.3 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C3V0-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C3V0, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C3V0, Zener диод, DO-35 3.3 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C3V0, Стабилитрон DO-35 3 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C39-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C39, Zener диод, DO-35 3 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C39, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C39, Стабилитрон DO-35 39 V 500 mW, France
BZX55-C36-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C36, Zener диод, DO-35 39 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C33#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C36, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C33-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C33, Стабилитрон DO-35 33 V 500 mW, France
BZX55-C33, Zener диод, DO-35 36 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C24, Zener диод, DO-35 24 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C15, Стабилитрон DO-35 15 V 500 mW, France
BZX384-C75.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 75В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C75, Стабилитрон SOD-323 75 V 300 mW, NXP (PHILIPS)

BZX384-C6V8.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,8В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C6V8, Стабилитрон SOD-323 6.8 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C7V5, Стабилитрон SOD-323 7.5 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C6V2.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,2В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C6V2, Стабилитрон SOD-323 6.2 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C68.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 68В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C62.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 62В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C5V6, Стабилитрон SOD-323 5.6 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C56.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 56ТВ; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C5V1, Стабилитрон SOD-323 5.1 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C56, Стабилитрон SOD-323 56 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C4V7, Стабилитрон SOD-323 4.7 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C51.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 51В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C4V3.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,3В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C47.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 47В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C4V3, Стабилитрон SOD-323 4.3 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C43.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 43В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C3V9.115, Zener диод, SOD-323 3.9 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX55-C13#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C13-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C13, Zener диод, DO-35 13 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C13, Стабилитрон DO-35 13 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C12-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C12, Zener диод, DO-35 12 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C12, Стабилитрон DO-35 12 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C11#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C11-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C11, Стабилитрон DO-35 11 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C11, Zener диод, DO-35 11 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C10#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C10-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C10, Стабилитрон DO-35 10 V 500 mW, General Semiconductor
BZX55-C10, Zener диод, DO-35 10 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX384-C9V1, Стабилитрон SOD-323 9.1 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C8V2.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 8,2В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C8V2, Стабилитрон SOD-323 8.2 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C7V5.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 7,5В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX55-C22#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C22-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C22, Zener диод, DO-35 22 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C22, Стабилитрон DO-35 22 V 500 mW, France
BZX55-C20-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C20#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C20, Zener диод, DO-35 20 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C20, Стабилитрон DO-35 20 V 500 mW, France
BZX55-C18#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C18-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C18, Стабилитрон DO-35 18 V 500 mW, France
BZX55-C18, Zener диод, DO-35 18 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX55-C16#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C16, Zener диод, DO-35 16 V 500 mW, Vishay Intertechnology

BZX55-C16-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C16, Стабилитрон DO-35 16 V 500 mW, France
BZX55-C15-TAP, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; Упаковка: лента; DO35, Vishay
BZX55-C15#, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; Упаковка: лента; DO35, DC COMPONENTS
BZX55-C15, Zener диод, DO-35 15 V 500 mW, Vishay Intertechnology
BZX384-C15, Стабилитрон SOD-323 15 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C3V6.115, Zener диод, SOD-323 3.6 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-B47.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 47В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C3V3, Стабилитрон SOD-323 3.3 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-B43.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 43В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B3V9.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,9В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B3V6.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3,6В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B3V0.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 3В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B39.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 39В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B36.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 36В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B33.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 33В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B30.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 30В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B2V7.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,7В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B2V4.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,4В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B27.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 27В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B22.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 22В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B20.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 20В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B18.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 18В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B15.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 15В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B16.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 16В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B13.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 13В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B12.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 12В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B11.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 11В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C3V0.115, Zener диод, SOD-323 3 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C39.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 39В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C33.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 33ТВ; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C30.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 30В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C30, Стабилитрон SOD-323 30 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C2V7.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,7В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C2V7, Стабилитрон SOD-323 2.7 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C2V4.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 2,4В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C27.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 27В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C27, Стабилитрон SOD-323 27 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C24.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 24В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C24, Стабилитрон SOD-323 24 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C22.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 22В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C22, Стабилитрон SOD-323 22 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C20.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 20В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C20, Стабилитрон SOD-323 20 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C18, Стабилитрон SOD-323 18 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C16.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 16В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C13.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 13В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NXP (PHILIPS)
BZX384-C13, Стабилитрон SOD-323 13 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C12, Стабилитрон SOD-323 12 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-C11.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 11В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C11, Стабилитрон SOD-323 11 V 300 mW, NXP (PHILIPS)

BZX384-C10.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 10В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-C10, Стабилитрон SOD-323 10 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-B9V1.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 9,1В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B7V5.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 7,5В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B8V2.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 8,2В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B75.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 75В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B6V2.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 6,2В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B68.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 68В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B62.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 62В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B5V6.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 5,6В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B5V1,115, Zener диод, SOD-323 5.1 V 300 mW, NXP (PHILIPS)
BZX384-B51.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 51В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B4V7.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,7В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZX384-B4V3.115, Диод: стабилитрон; 300мВт; 4,3В; SMD; бобина; SOD323; 200мА, NEXPERIA
BZW50-82B 500 шт, Диод подав. R6, 82 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-33 500 шт, Диод подав. R6, 33 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW06-94, Диод: защитный; 600Вт; 94В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-8V5B, Диод: защитный; 600Вт; 8,55В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-8V5, Диод: защитный; 600Вт; 8,55В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW50-33, TVS диод, , 33 V 5000 W R6, STM
BZW06-85B, Диод: защитный; 600Вт; 85,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-7V8B, Диод: защитный; 600Вт; 7,78В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-85, Диод: защитный; 600Вт; 58,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-7V8, Диод: защитный; 600Вт; 7,78В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-7V0B, Диод подав. DO-15, 7 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-7V0B, TVS диод, , 7 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-7V0, Диод: защитный; 600Вт; 7,02В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-78B, Диод: защитный; 600Вт; 77,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-78, Диод: защитный; 600Вт; 77,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-70B, Диод: защитный; 600Вт; 70,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-6V4B, TVS диод, , 6.4 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-70, Диод: защитный; 600Вт; 70,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-6V4B, Диод подав. DO-15, 6.4 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-6V4, Диод подав. DO-15, 6.4 V 600 W, Malaysia
BZW06-6V4, TVS диод, , 6.4 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-64B, Диод: защитный; 600Вт; 64,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-64, Диод: защитный; 600Вт; 64,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW50-27B 500 шт, Диод подав. R6, 27 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-27B, TVS диод, , 27 V 5000 W R6, STM
BZW50-27, TVS диод, , 27 V 5000 W R6, STM
BZW50-27 500 шт, Диод подав. R6, 27 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-22B 500 шт, Диод подав. R6, 22 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-180RL 1000 шт, Диод подав. R6, 180 V 5000 W уп-ку=1000 ST, STM
BZW50-22B, TVS диод, , 22 V 5000 W R6, STM
BZW50-180RL, TVS диод, , 180 V 5000 W R6, STM
BZW50-150 500 шт, Диод подав. R6, 150 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-180, Диод: защитный; 5кВт; 180В; однонаправленная; P600, STM
BZW50-150, TVS диод, , 150 V 5000 W R6, STM
BZW50-120B 500 шт, Диод подав. R6, 120 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-120B, TVS диод, , 120 V 5000 W R6, STM
BZW50-100B 500 шт, Диод подав. R6, 100 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM

BZW50-100B, TVS диод, , 100 V 5000 W R6, STM
BZW06-9V4B, Диод: защитный; 600Вт; 9,4В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-9V4, Диод: защитный; 600Вт; 9,4В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW50-82B, TVS диод, , 82 V 5000 W R6, STM
BZW06-94B, Диод: защитный; 600Вт; 94В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW50-82, Диод: защитный; 5кВт; однонаправленная; P600, STM
BZW50-68B, TVS диод, , 68 V 5000 W R6, STM
BZW50-68B 500 шт, Диод подав. R6, 68 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-68 500 шт, Диод подав. R6, 68 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-68, TVS диод, , 68 V 5000 W R6, STM
BZW50-56B 500 шт, Диод подав. R6, 56 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-56B, TVS диод, , 56 V 5000 W R6, STM
BZW50-56 500 шт, Диод подав. R6, 56 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-56, TVS диод, , 56 V 5000 W R6, STM
BZW50-47B 500 шт, Диод подав. R6, 47 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-47B, TVS диод, , 47 V 5000 W R6, STM
BZW50-39B 500 шт, Диод подав. R6, 39 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-39B, TVS диод, , 39 V 5000 W R6, STM
BZW50-39 500 шт, Диод подав. R6, 39 V 5000 W уп-ку=500 ST, STM
BZW50-33BRL, Диод: защитный; 5кВт; 59В; 85А; двунаправленная; R6, STM
BZW50-39, TVS диод, , 39 V 5000 W R6, STM
BZW50-33B 500 шт, Диод подав. R6, 33 V 5000 W уп-ку=1000 ST, STM
BZW50-33B, TVS диод, , 33 V 5000 W R6, STM
BZW06-28B, TVS диод, , 28 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-5V8B, TVS диод, , 5.8 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-376, Диод: защитный; 600Вт; 376В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-37, Диод: защитный; 600Вт; 36,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-342B, Диод подав. DO-15, 342 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-342B, TVS диод, , 342 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-28B, Диод подав. DO-15, 28 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-342, Диод подав. DO-15, 342 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-342, TVS диод, , 342 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-33B, TVS диод, , 33 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-33B, Диод подав. DO-15, 33 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-33, TVS диод, , 33 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-33, Диод: защитный; 600Вт; 37,1В; 11,1А; однонаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
BZW06-33, Диод: защитный; 600Вт; 37,1В; однонаправленный; DO15, STM
BZW06-33, Диод подав. DO-15, 33 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-31B, TVS диод, , 31 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-31B, Диод подав. DO-15, 31 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-31, Диод подав. DO-15, 31 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-31, TVS диод, , 31 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-299B, Диод: защитный; 600Вт; 299В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-299, Диод: защитный; 600Вт; 299В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-28BRL, TVS диод, , 28 V 600 W DO-15, STM
BZW06-28, Диод: защитный; 600Вт; 31,4В; однонаправленная; DO15, STM
BZW06-28, Подавление диод, 28 V 600 W, Diotec Semiconductor
BZW06-28, Диод: защитный; 600Вт; 31,4В; 13,1А; однонаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
BZW06-273B, Диод: защитный; 600Вт; 273В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-273, Диод: защитный; 600Вт; 273В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-26B, TVS диод, , 26 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor

BZW06-26B, Диод подав. DO-15, 26 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-26, TVS диод, , 26 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-26, Диод подав. DO-15, 26 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-256B, Диод: защитный; 600Вт; 256В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-256, Диод: защитный; 600Вт; 256В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-23B, TVS диод, , 23 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-23B, Диод подав. DO-15, 23 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-239B, Диод: защитный; 600Вт; 239В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-239, Диод: защитный; 600Вт; 239В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-23, TVS диод, , 23 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-23, Диод подав. DO-15, 23 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-213B, Диод: защитный; 600Вт; 213В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-5V8B, Диод: защитный; 600Вт; 6,45В; 57А; двунаправленная; DO15, STM
BZW06-5V8B, Диод подав. DO-15, 5.8 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-5V8, Диод подав. DO-15, 5.8 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-5V8, TVS диод, , 5.8 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-5V8, Диод: защитный; 600Вт; 6,45В; 57А; однонаправленный; DO15, STM
BZW06-58B, Диод подав. DO-15, 58 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-58B, TVS диод, , 58 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-58, Диод: защитный; 600Вт; 58,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-53B, Диод: защитный; 600Вт; 53В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-53, Диод: защитный; 600Вт; 53В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-48B, Диод подав. DO-15, 48 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-48B, TVS диод, , 48 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-48, Диод: защитный; 600Вт; 47,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-44B, Диод: защитный; 600Вт; 43,6В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-44, Диод: защитный; 600Вт; 43,6В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-40B, Диод: защитный; 600Вт; 40,2В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-40, Диод: защитный; 600Вт; 40,2В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-37B, Диод: защитный; 600Вт; 36,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-376B, TVS диод, , 376 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-15, TVS диод, , 15 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-213, Диод: защитный; 600Вт; 213В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-102B, Диод: защитный; 600Вт; 102В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-102, Диод: защитный; 600Вт; 102В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-10, Диод подав. DO-15, 10 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-14B, Диод: защитный; 600Вт; 13,6В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-10, TVS диод, , 10 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW04-9V4B, Диод: защитный; 400Вт; 9,4В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-9V4, Диод: защитный; 400Вт; 9,4В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-94B, Диод: защитный; 400Вт; 94В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-94, Диод: защитный; 400Вт; 94В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-8V5B, Диод: защитный; 400Вт; 8,55В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-8V5, Диод: защитный; 400Вт; 8,55В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-85B, Диод: защитный; 400Вт; 85,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-85, Диод: защитный; 400Вт; 85,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-7V8B, Диод: защитный; 400Вт; 7,78В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-7V8, Диод: защитный; 400Вт; 7,78В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-7V0B, Диод: защитный; 400Вт; 7,02В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-7V0, Диод: защитный; 400Вт; 7,02В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-78B, Диод: защитный; 400Вт; 77,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor

BZW04-78, Диод: защитный; 400Вт; 77,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-70B, Диод: защитный; 400Вт; 70,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-70, Диод: защитный; 400Вт; 70,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-145, Диод: защитный; 600Вт; 145В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-145B, Диод: защитный; 600Вт; 145В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-14, Диод: защитный; 600Вт; 13,6В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-13B, TVS диод, , 13 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-13RL, Диод: защитный; 600Вт; 14,3В; 28А; однонаправленная; DO15, STM
BZW06-136B, Диод: защитный; 600Вт; 136В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-136, Диод: защитный; 600Вт; 136В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-13, Диод: защитный; 600Вт; 12,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-13, Диод: защитный; 600Вт; 14,3В; 28А; однонаправленная; DO15, Taiwan Semiconductors
BZW06-128B, Диод: защитный; 600Вт; 128В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-128, Диод: защитный; 600Вт; 128В; однонаправленный; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-11B, Диод: защитный; 600Вт; 11,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-111B, Диод: защитный; 600Вт; 111В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-111, Диод: защитный; 600Вт; 111В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-11, Диод: защитный; 600Вт; 11,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-10B, Диод подав. DO-15, 10 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-10B, TVS диод, , 10 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-20, Диод: защитный; 600Вт; 20,5В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-19B, TVS диод, , 19 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-19B, Диод подав. DO-15, 19 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-19, Диод: защитный; 600Вт; 18,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-188B, Диод: защитный; 600Вт; 188В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-188, Диод: защитный; 600Вт; 188В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-17B, Диод: защитный; 600Вт; 17,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-171B, TVS диод, , 171 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-171B, Диод подав. DO-15, 171 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-171, Диод: защитный; 600Вт; 171В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-17, TVS диод, , 17 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-17, Диод подав. DO-15, 17 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-15V, Диод: защитный; 600Вт; 17,1В; 24А; однонаправленная; DO15, SEMIKRON
BZW06-15B, TVS диод, , 15 V 600 W DO-15, Diotec Semiconductor
BZW06-15B, Диод: защитный; 600Вт; 17,1В; 24А; двунаправленная; DO15, STM
BZW06-15B, Диод подав. DO-15, 15 V 600 W, SLOVAKIA
BZW06-154B, Диод: защитный; 600Вт; 154В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-154, Диод: защитный; 600Вт; 180В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW06-15, Диод: защитный; 600Вт; 17,1В; однонаправленный; DO15, STM
BZW04-6V4B, Диод: защитный; 400Вт; 6,4В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-342B, Диод: защитный; 400Вт; 342В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-213B, Диод: защитный; 400Вт; 213В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-213, Диод: защитный; 400Вт; 213В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-20B, Диод: защитный; 400Вт; 20,5В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-20, Диод: защитный; 400Вт; 20,5В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-19B, Диод: защитный; 400Вт; 18,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-19, Диод: защитный; 400Вт; 18,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-188B, Диод: защитный; 400Вт; 188В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-188, Диод: защитный; 400Вт; 188В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-17B, Диод: защитный; 400Вт; 17,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-171B, Диод: защитный; 400Вт; 171В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor

BZW04-171, Диод: защитный; 400Вт; 171В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-17, Диод: защитный; 400Вт; 17,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-15B, Диод: защитный; 400Вт; 15,3В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-154B, Диод: защитный; 400Вт; 154В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-154, Диод: защитный; 400Вт; 154В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-15, Диод: защитный; 400Вт; 15,3В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-14B, Диод: защитный; 400Вт; 13,6В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-145B, Диод: защитный; 400Вт; 145В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-145, Диод: защитный; 400Вт; 145В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-14, Диод: защитный; 400Вт; 13,6В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-342, Диод: защитный; 400Вт; 342В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-33B, Диод: защитный; 400Вт; 33,3В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-33, Диод: защитный; 400Вт; 33,3В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-31B, Диод: защитный; 400Вт; 30,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-31, Диод: защитный; 400Вт; 30,8В; однонаправленный; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-299B, Диод: защитный; 400Вт; 299В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-299, Диод: защитный; 400Вт; 299В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-28B, Диод: защитный; 400Вт; 28,2В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-28, Диод: защитный; 400Вт; 28,2В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-273B, Диод: защитный; 400Вт; 273В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-273, Диод: защитный; 400Вт; 273В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-26B, Диод: защитный; 400Вт; 25,6В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-26, Диод: защитный; 400Вт; 25,6В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-256B, Диод: защитный; 400Вт; 256В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-256, Диод: защитный; 400Вт; 256В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-23B, Диод: защитный; 400Вт; 23,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-239B, Диод: защитный; 400Вт; 239В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-239, Диод: защитный; 400Вт; 239В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-23, Диод: защитный; 400Вт; 23,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-6V4, Диод: защитный; 400Вт; 6,4В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-64B, Диод: защитный; 400Вт; 64,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-64, Диод: защитный; 400Вт; 64,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-5V8B, Диод: защитный; 400Вт; 5,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-5V8, Диод: защитный; 400Вт; 5,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-58B, Диод: защитный; 400Вт; 58,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-58, Диод: защитный; 400Вт; 58,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-53B, Диод: защитный; 400Вт; 53В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-53, Диод: защитный; 400Вт; 53В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-48B, Диод: защитный; 400Вт; 47,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-48, Диод: защитный; 400Вт; 47,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-44B, Диод: защитный; 400Вт; 43,6В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-44, Диод: защитный; 400Вт; 43,6В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-40B, Диод: защитный; 400Вт; 40,2В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-40, Диод: защитный; 400Вт; 40,2В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-37B, Диод: защитный; 400Вт; 36,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-376B, Диод: защитный; 400Вт; 376В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-376, Диод: защитный; 400Вт; 376В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-37, Диод: защитный; 400Вт; 36,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-13B, Диод: защитный; 400Вт; 12,8В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZV90-C62.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 62В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C5V6.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 5,6В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA

BZV90-C68.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 68В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C27.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 27В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C22.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 22В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C24.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 24В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C20.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 20В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C18.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 18В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C16.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 16В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C15.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 15В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C12.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 12В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C11.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 11В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C10.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 10В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV85-C9V1.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 9,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C9V1.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 9,1В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C8V2.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 8,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV90-C13.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 13В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV85-C8V2.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 8,2В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C7V5.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 7,5В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C7V5.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 7,5В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C75.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 75В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C75.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 75В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C6V8.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,8В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV90-C5V1.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 5,1В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C56.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 56В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C51.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 51В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C4V7.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 4В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C4V3.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 4,3В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C47.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 47В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C43.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 43В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NXP (PHILIPS)
BZV90-C3V9.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 3,9В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C3V6.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 3,6В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C3V3.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 3,3В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C3V0.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 3В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C39.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 39В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C36.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 36В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C33.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 33В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C30.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 30В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C2V7.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 2,7В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C2V4.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 2,4В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZW04-136B, Диод: защитный; 400Вт; 136В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-136, Диод: защитный; 400Вт; 136В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-13, Диод: защитный; 400Вт; 12,8В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-128B, Диод: защитный; 400Вт; 128В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-128, Диод: защитный; 400Вт; 128В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-11B, Диод: защитный; 400Вт; 11,1В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-111B, Диод: защитный; 400Вт; 111В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-111, Диод: защитный; 400Вт; 111В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-11, Диод: защитный; 400Вт; 11,1В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-10B, Диод: защитный; 400Вт; 10,2В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-102B, Диод: защитный; 400Вт; 102В; двунаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-102, Диод: защитный; 400Вт; 102В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor
BZW04-10, Диод: защитный; 400Вт; 10,2В; однонаправленная; DO15, Diotec Semiconductor

BZV90-C9V1.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 9,1В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C8V2.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 8,2В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C7V5.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 7,5В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C75.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 75В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C6V8.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 6,8В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV90-C6V2.115, Диод: стабилитрон; 1,5Вт; 6,2В; SMD; бобина; SOT223; 400мА, NEXPERIA
BZV85-C20.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 20В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C20.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 20В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C6V2.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,2В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C43.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 43В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C43.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 43В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C3V9.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,9В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C3V9.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,9В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C3V6.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C3V6.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 3,6В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C39.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 39В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C36.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 36В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C36.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 36В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C33.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 33В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C33.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 33В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C30.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 30В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C30.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 30В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C39.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 39В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C27.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 27В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C27.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 27В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C24.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 24В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C24.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 24В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C22.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 22В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C22.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 22В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C18.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 18В; Упаковка: Ammo Box; DO41, NEXPERIA
BZV85-C18.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 18В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C16.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 16В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C16.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 16В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C15.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 15В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C15.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 15В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C13.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 13В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C13.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 13В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C12.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 12В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C12.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 12В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C11.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 11В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C11.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 11В; Упаковка: бобина; DO41, NXP (PHILIPS)
BZV85-C10.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 10В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C10.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 10В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV55C9V1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C8V2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C7V5, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C6V8, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV85-C6V2.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 6,2В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C68.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 68В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C68.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 68В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C62.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 62В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA

BZV85-C62.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 62В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C5V6.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,6В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C5V6.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,6В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C5V1.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,1В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C5V1.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 5,1В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C56.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 56В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C56.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 56В; Упаковка: бобина; DO41, NXP (PHILIPS)
BZV85-C51.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 51В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C51.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 51В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C4V7.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 4,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C4V7.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 4,7В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C4V3.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 4,3В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV85-C4V3.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 4,3В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C47.133, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 47В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, NEXPERIA
BZV85-C47.113, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 47В; Упаковка: бобина; DO41, NEXPERIA
BZV55C6V2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C18, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C16, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C20, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C15, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55/C3V6, Стабилитрон SOD-80 3.6 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C3V3, Стабилитрон SOD-80 3.3 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C2V7, Стабилитрон SOD-80 2.7 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C18, Стабилитрон SOD-80 18 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C15, Стабилитрон SOD-80 15 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C12, Стабилитрон SOD-80 12 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C10, Стабилитрон SOD-80 10 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-C9V1.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C7V5.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C7V5,115, Zener диод, SOD-80 7.5 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-C75.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C6V8.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C6V2.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C8V2.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C5V1.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C5V1, Zener диод, SOD-80 5.1 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C56.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C51.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; SMD; лента; MiniMELF, NXP (PHILIPS)
BZV55-C4V7.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55C13, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C12, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C11, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C10, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55/C9V1, Zener диод, SOD-80 9.1 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C9V1, Стабилитрон SOD-80 9.1 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C7V5, Zener диод, SOD-80 7.5 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C8V2, Стабилитрон SOD-80 8.2 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C7V5, Стабилитрон SOD-80 7.5 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C6V8, Стабилитрон SOD-80 6.8 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C6V2, Стабилитрон SOD-80 6.2 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55/C5V6, Стабилитрон SOD-80 5.6 V 500 mW, NXP (PHILIPS)

BZV55/C5V1, Стабилитрон SOD-80 5.1 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C4V7, Стабилитрон SOD-80 4.7 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55/C4V3, Стабилитрон SOD-80 4.3 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55C5V6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55/C3V9, Стабилитрон SOD-80 3.9 V 500 mW, Vishay Semiconductors
BZV55C5V1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C4V7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C4V3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C47 (ZSMD-47V), Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C43, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C3V9, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C3V6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C3V3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C3V0, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C39, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C36, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C33, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C30, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C2V7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C2V4, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C27, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C24, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55C22, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, DC COMPONENTS
BZV55-C4V7, Zener диод, SOD-80 4.7 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C24.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C24, Zener диод, SOD-80 24 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C22.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C20.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C18.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-B5V1, Стабилитрон SOD-80 5.1 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B4V7, Zener диод, SOD-80 4.7 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B3V6, Стабилитрон SOD-80 3.6 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B3V3, Стабилитрон SOD-80 3.3 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B2V7, Стабилитрон SOD-80 2.7 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B2V4, Стабилитрон SOD-80 2.4 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B24, Стабилитрон SOD-80 24 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B22.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-B20, Стабилитрон SOD-80 20 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B18, Стабилитрон SOD-80 18 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B15,115, Zener диод, SOD-80 15 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B15, Стабилитрон SOD-80 15 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B12, Стабилитрон SOD-80 12 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B10, Стабилитрон SOD-80 10 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV49-C9V1.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 9,1В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C8V2.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 8,2В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C7V5.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 7,5В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C7V5, Стабилитрон SOT-89 7.5 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C75.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 75В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C6V8.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,8В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV55-C16.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C16,115, Zener диод, SOD-80 16 V 500 mW, NXP (PHILIPS)

BZV55-C15.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C15, Zener диод, SOD-80 15 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C13.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C13,115, Zener диод, SOD-80 13 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-C12.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C12, Zener диод, SOD-80 12 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C11.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C11, Zener диод, SOD-80 11 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C10.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-B8V2, Стабилитрон SOD-80 8.2 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B7V5, Стабилитрон SOD-80 7.5 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B6V2, Стабилитрон SOD-80 6.2 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-B5V1,115, Zener диод, SOD-80 5.1 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV55-C4V3.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C47.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C43.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C3V9.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C3V9, Zener диод, SOD-80 3.9 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C3V6.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C3V3.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C3V3, Zener диод, SOD-80 3.3 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C3V0.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C39.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C36.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C33.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C30.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C2V7.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C33, Zener диод, SOD-80 33 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C2V4.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C2V4, Zener диод, SOD-80 2.4 V 0.5 W, NXP (PHILIPS)
BZV55-C27.115, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; лента; MiniMELF, NEXPERIA
BZV55-C27,115, Zener диод, SOD-80 27 V 500 mW, NXP (PHILIPS)
BZV49-C39.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 39В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C36.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 36В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C6V2.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 6,2В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C33.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 33В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C10, Стабилитрон SOT-89 10 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZT55C9V1, Стабилитрон Q-mini-MELF 9.1 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C8V2, Стабилитрон Q-mini-MELF 8.2 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C7V5, Стабилитрон Q-mini-MELF 7.5 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C75, Стабилитрон Q-mini-MELF 75 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C6V8, Стабилитрон Q-mini-MELF 6.8 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C6V2 L1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; quadro MiniMELF, Taiwan Semiconductors
BZT55C6V2, Стабилитрон Q-mini-MELF 6.2 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C68, Стабилитрон Q-mini-MELF 68 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C68 L1, Диод: выпрямительный Шоттки; 0,5Вт; 64В; SMD; quadro MiniMELF, Taiwan Semiconductors
BZT55C62, Стабилитрон Q-mini-MELF 62 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C5V6-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
BZT55C5V6, Стабилитрон Q-mini-MELF 5.6 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C5V1-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; quadroMELF, Vishay

BZT55C56, Стабилитрон Q-mini-MELF 56 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C5V1, Стабилитрон Q-mini-MELF 5.1 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C51, Стабилитрон Q-mini-MELF 51 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C4V7-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; лента; quadroMELF, Vishay
BZT55C4V3, Стабилитрон Q-mini-MELF 4.3 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C47, Стабилитрон Q-mini-MELF 47 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZV49-C2V7.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 2,7В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C30.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 30В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C2V4.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 2,4В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C24.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 24В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C27.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 27В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C22.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 22В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C20.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 20В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C18.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 18В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C18, Стабилитрон SOT-89 18 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C16.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 16В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C15.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 15В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C15, Стабилитрон SOT-89 15 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C13.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 13В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C12.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 12В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C12, Стабилитрон SOT-89 12 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C11.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 11В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C10.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 10В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C6V2, Стабилитрон SOT-89 6.2 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C68.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 68В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C5V6.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5В; SMD; бобина; SOT89; 250мА; 4,5x2,5x1,5мм, NEXPERIA
BZV49-C5V6, Стабилитрон SOT-89 5.6 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C5V1.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 5В; SMD; бобина; SOT89; 250мА; 4,5x2,5x1,5мм, NEXPERIA
BZV49-C5V1, Стабилитрон SOT-89 5.1 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C56.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 56В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C62.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 62В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C51.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 51В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C4V7.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 4В; SMD; бобина; SOT89; 250мА; 4,5x2,5x1,5мм, NEXPERIA
BZV49-C4V7, Стабилитрон SOT-89 4.7 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C4V3.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 4В; SMD; бобина; SOT89; 250мА; 4,5x2,5x1,5мм, NEXPERIA
BZV49-C47.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 47В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C43.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 43В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C3V9.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3,9В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C3V9, Стабилитрон SOT-89 3.9 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C3V6.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3,6В; SMD; бобина; SOT89; 250мА, NEXPERIA
BZV49-C3V3, Стабилитрон SOT-89 3.3 V 1 W, NXP (PHILIPS)
BZV49-C3V0.115, Диод: стабилитрон; 1Вт; 3В; SMD; бобина; SOT89; 250мА; 4,5x2,5x1,5мм, NEXPERIA
BZT55C43, Стабилитрон Q-mini-MELF 43 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C15, Стабилитрон Q-mini-MELF 15 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C13, Стабилитрон Q-mini-MELF 13 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C16, Стабилитрон Q-mini-MELF 16 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT52H-C47.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 47В; 0,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C43.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 43В; 0,6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C3V9.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3,9В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C3V6.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3,6В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C3V3.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3,3В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA

BZT52H-C3V0.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C39.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 39В; 0,7А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C36.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 36В; 0,8А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C33.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 33В; 0,9А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C30.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 30В; 1А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C2V7.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 2,7В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C27.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 27В; 1А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C24.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 24В; 1,25А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C22.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 22В; 1,25А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C20.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 20В; 1,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C18.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 18В; 1,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C16.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 16В; 1,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C15.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 15В; 2А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C13.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 13В; 2,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C11.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 11В; 2,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT55C12-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; quadroMELF, Vishay
BZT55C12, Стабилитрон Q-mini-MELF 12 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C11, Стабилитрон Q-mini-MELF 11 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C10, Стабилитрон Q-mini-MELF 10 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT52H-C9V1.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 9,1В; 3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C8V2.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 8,2В; 4А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C7V5.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 7,5В; 4А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C75.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 75В; 0,2А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C6V8.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 6,8В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C6V2.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 6,2В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C68.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 68В; 0,25А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C62.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 62В; 0,3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C5V6.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 5,6В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C56.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 56В; 0,3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C51.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 51В; 0,4А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C4V7.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 4,7В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-C4V3.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 4,3В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT55C3V9, Стабилитрон Q-mini-MELF 3.9 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C3V6-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; лента; quadroMELF, Vishay
BZT55C3V6, Стабилитрон Q-mini-MELF 3.6 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C3V3-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; лента; quadroMELF, Vishay
BZT55C3V3, Стабилитрон Q-mini-MELF 3.3 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C3V0, Стабилитрон Q-mini-MELF 3 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C39, Стабилитрон Q-mini-MELF 39 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C36, Стабилитрон Q-mini-MELF 36 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C33, Стабилитрон Q-mini-MELF 33 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C2V7-GS08, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; лента; MiniMELF, Vishay
BZT55C2V7, Стабилитрон Q-mini-MELF 2.7 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C2V4, Стабилитрон Q-mini-MELF 2.4 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C2V0, Стабилитрон Q-mini-MELF 2 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C27 L1, Диод: выпрямительный Шоттки; 0,5Вт; 25,1В; SMD; quadro MiniMELF, Taiwan Semiconductors
BZT55C27, Стабилитрон Q-mini-MELF 27 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C24, Стабилитрон Q-mini-MELF 24 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C22, Стабилитрон Q-mini-MELF 22 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT55C20, Стабилитрон Q-mini-MELF 20 V 500 mW, Taiwan Semiconductors

BZT55C30, Стабилитрон Q-mini-MELF 30 V 500 mW, Taiwan Semiconductors
BZT52C8V2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C7V5-7-F, Zener диод, SOD-123 7.5 V 500 mW, диод, S
BZT52H-C10.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 10В; 3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B36.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 36В; 0,8А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B30.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 30В; 1А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B33.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 33В; 0,9А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B2V7.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 2,7В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B27.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 27В; 1А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B2V4.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 2,4В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B24.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 24В; 1,25А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B20.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 20В; 1,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B22.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 22В; 1,25А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B18.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 18В; 1,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B15.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 15В; 2А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B16.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 16В; 1,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B13.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 13В; 2,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B11.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 11В; 2,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B12.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 12В; 2,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B10.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 10В; 3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52C9V1S-7-F, Zener диод, SOD-323 9.1 V 200 mW, диод, S
BZT52C9V1-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C9V1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C8V2-7-F, Zener диод, SOD-123 8.2 V 500 mW, диод, S
BZT52C7V5, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C75, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 75В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C6V8, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,8В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C6V8-7-F, Zener диод, SOD-123 6.8 V 500 mW, диод, S
BZT52C6V2S-7-F, Zener диод, SOD-323 6.2 V 200 mW, диод, S
BZT52C6V2-7-F, Zener диод, SOD-123 6.2 V 500 mW, диод, S
BZT52C6V2, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C68, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 68В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C62, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C5V6-7-F, Zener диод, SOD-123 5.6 V 500 mW, диод, S
BZT52C5V6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C5V1-7-F, Zener диод, SOD-123 5.1 V 500 mW, диод, S
BZT52C5V1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C56, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 56В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C51-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C51, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 51В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C4V7-7-F, Zener диод, SOD-123 4.7 V 500 mW, диод, S
BZT52C4V7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52H-B9V1.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 9,1В; 3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B8V2.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 8,2В; 4А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B7V5.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 7,5В; 4А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B75.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 75В; 0,2А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B6V8.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 6,8В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B6V2.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 6,2В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B68.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 68В; 0,25А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B62.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 62В; 0,3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B56.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 56В; 0,3А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA

BZT52H-B51.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 51В; 0,4А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B4V7.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 4,7В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B4V3.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 4,3В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B47.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 47В; 0,5А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B43.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 43В; 0,6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B3V6.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3,6В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B3V3.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3,3В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B3V0.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B39.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 39В; 0,7А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52H-B3V9.115, Диод: стабилитрон; 375мВт; 3,9В; 6А; SMD; бобина; SOD123F; If:10мА, NEXPERIA
BZT52C16, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 16В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C15S-7-F, Zener диод, SOD-323 15 V 200 mW, диод, S
BZT52C4V3T-7, Zener диод, SOD-523 4.3 V 150 mW, диод, S
BZT52C15-7-F, Zener диод, SOD-123 15 V 500 mW, диод, S
BZT52C33-7-F, Zener диод, SOD-123 33 V 500 mW, диод, S
BZT52C33, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 33В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C30-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C30, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C2V7-7-F, Zener диод, SOD-123 2.7 V 500 mW, диод, S
BZT52C2V7, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C2V4-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C2V4, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,4В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C27-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C27, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C24-7-F, Zener диод, SOD-123 24 V 500 mW, диод, S
BZT52C24, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C22, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C22-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 22В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C20-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C20, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C18S-7-F, Zener диод, SOD-323 18 V 200 mW, диод, S
BZT52C18-7-F, Zener диод, SOD-123 18 V 500 mW, диод, S
BZT52C18, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C16-7-F, Zener диод, SOD-123 16 V 500 mW, диод, S
BZT52C15, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C13S-7-F, Zener диод, SOD-323 13 V 200 mW, диод, S
BZT52C13-7-F, Zener диод, SOD-123 13 V 500 mW, диод, S
BZT52C13, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C12T-7, Zener диод, SOD-523 12 V 150 mW, диод, S
BZT52C12S-7-F, Zener диод, SOD-323 12 V 200 mW, диод, S
BZT52C12Q-7-F, BZT52C12Q-7-F, диод, S
BZT52C12-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C12, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C11-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C11, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 11В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C10S-7-F, Zener диод, SOD-323 10 V 200 mW, диод, S
BZT52C10-7-F, Zener диод, SOD-123 10 V 500 mW, диод, s/Zetex
BZT52C10, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT03C9V1, Стабилитрон SOD-57 9.1 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C7V5, Стабилитрон SOD-57 7.5 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C6V2, Стабилитрон SOD-57 6.2 V 3.25 W, Vishay Intertechnology

BZT52C4V3-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C4V3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C47-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C47, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 47В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C43-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C43, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 43В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C3V9-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C3V9, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C3V6-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C3V6, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C3V3-7-F, Zener диод, SOD-123 3.3 V 500 mW, диод, S
BZT52C3V3, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C3V0, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C39-7-F, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; бобина, лента; SOD123, диод, s/Zetex
BZT52C39, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 39В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C36-7-F, Zener диод, SOD-123 36 V 500 mW, диод, S
BZT52C36, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 36В; SMD; бобина, лента; SOD123, Diotec Semiconductor
BZT52C3V0-7-F, Zener диод, SOD-123 3.0 V 500 mW, диод, S
BZT52C33S-7-F, Zener диод, SOD-323 33 V 200 mW, диод, S
BZM55C15-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 15В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C13-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 13В; SMD; лента; MicroMELF, Vishay
BZT03C68, Стабилитрон SOD-57 68 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C12-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 12В; 50мА; SOD57, Vishay
BZT03C12, Стабилитрон SOD-57 12 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C10, Стабилитрон SOD-57 10 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZM55C9V1-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 9,1В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C7V5-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 7,5В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C6V2-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 6,2В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C62-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 62В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C5V6-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,6В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C5V1, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 5,1В; SMD; лента; MicroMELF, Vishay
BZM55C4V3-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,3В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C4V7-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 4,7В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C3V9-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,9В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C3V6-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,6В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C3V3-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 3,3В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C30-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 30В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C2V7-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 2,7В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C24-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 24В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C27-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 27В; SMD; лента; MicroMELF, Vishay
BZM55C20-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 20В; SMD; лента; MicroMELF, Vishay
BZM55C18-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 18В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C12-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55C10-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55B8V2-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 8,2В; SMD; MicroMELF, Vishay
BZM55B12, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 12В; SMD; лента; MicroMELF, Vishay
BZM55B10-TR, Диод: стабилитрон; 0,5Вт; 10В; SMD; лента; MicroMELF, Vishay
BZG03C68TR, Диод: стабилитрон; 3Вт; 68В; SMD; лента; DO214AC, Vishay
BZG03C30TR, Диод: стабилитрон; 3Вт; 30В; 25мА; SMD; DO214AC, Vishay
BZG03C15, Диод: стабилитрон; 3Вт; 15В; 50мА; SMD; DO214AC, Vishay
BZG03C130-TR, Диод: стабилитрон; 3Вт; 130В; 5мА; SMD; DO214AC, Vishay

BZG03C12TR, Диод: стабилитрон; 3Вт; 12В; 50мА; SMD; DO214AC, Vishay
BZG03C10TR, Диод: стабилитрон; 3Вт; 10В; SMD; DO214AC, Vishay
BZG03-C120-115, диод, SOD-106A 120 V 3 W, NXP (PHILIPS)
BZD27C4V3P-GS08, Диод: стабилитрон; 0,8Вт; 4,3В; THT; лента; DO219AB, Vishay
BZD27C15P-GS08, Диод: стабилитрон; 2,3Вт; 15В; SMD; бобина, лента; DO219AB, SMF, Vishay
BZD27C15P-E3-08, Диод: стабилитрон; 2,3Вт; 15В; SMD; бобина; DO219AB, SMF, Vishay
BZD27C15P, Диод: стабилитрон; 0,8Вт; 15В; SMD; лента; SMF, Taiwan Semiconductors
BZD27C13P, Диод: стабилитрон; 0,8Вт; 13В; SMD; лента; DO219, Taiwan Semiconductors
BZA100, Диод подав. SO-20, 1.3 V 27.5 W, NXP (PHILIPS)
BZT03C56-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 56В; 10мА; SOD57, Vishay
BZT03C51-TAP, Диод SOD-57 51 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C47, Стабилитрон SOD-57 47 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C43-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 43В; 10мА; SOD57, Vishay
BZT03C43-TAP, Диод SOD-57 43 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C39-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 39В; 10мА; SOD57, Vishay
BZT03C30-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 30В; 25мА; SOD57, Vishay
BZT03C24-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 24В; 25мА; SOD57, Vishay
BZT03C220-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 220В; 2мА; SOD57, Vishay
BZT03C200-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 200В; 5мА; SOD57, Vishay
BZT03C200, Стабилитрон SOD-57 200 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C20, Стабилитрон SOD-57 20 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C180-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 180В; 5мА; Упаковка: Ammo Pack; SOD57, Vishay
BZT03C18-TR, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 18В; 25мА; SOD57, Vishay
BZT03C160-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 160В; 5мА; SOD57, Vishay
BZT03C150-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 150В; 5мА; SOD57, Vishay
BZT03C150, Стабилитрон SOD-57 150 V 3.25 W, Vishay Intertechnology
BZT03C15-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 15В; 50мА; SOD57, Vishay
BZT03C130-TAP, Диод: стабилитрон; 3,25Вт; 130В; 5мА; SOD57, Vishay
BYZ50K22, Подавление диод Pressfit 20...24 V, Diotec Semiconductor
BYW27-800, Диод: выпрямительный; 800В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BYV28/200, Выпря. диод SOD-64 200 V, Netherlands
BYV28-200-TAP, Диод: выпрямительный; 200В; 5А; 3,5А; 30нс; SOD64, Vishay
BYV27/200, Выпря. диод SOD-57 200 V, Netherlands
BYV27-600, Диод: выпрямительный; 600В; 2А; 1,9А; 25нс; SOD57, Vishay
BYV27-200-TR, Диод: выпрямительный; 200В; 3А; 2А; 25нс; SOD57, Vishay
BYV27-150, Выпря. диод SOD-57 150 V, Taiwan (China)
BYV26E-TAP, Диод: выпрямительный; 1000В; 1А; 75нс; SOD57, Vishay
BYV26E, Выпря. диод SOD-57 1000 V, Taiwan (China)
BYV26C-TAP, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; 1А; 30нс; SOD57, Vishay
BYV26C, Выпря. диод SOD-57 600 V, Taiwan (China)
BYV16, Выпря. диод SOD-57 1000 V, Vishay Telefunken
BYT79-500.127, Диод: выпрямительный; 500В; 14А; 50нс; SOD59, WEEN SEMICONDUCTORS
BYT56M, Диод: выпрямительный; 1000В; 3А; 100нс; SOD64, Vishay
BYT52M, Диод: выпрямительный; 1000В; 1А; 200нс; SOD57, Vishay
BYT08P-600, Выпря. диод TO-220AC 600 V, STM
BYS28-45, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AD, Malaysia
BYS27-45, Диод Шотки 5.0 A аксиальный, Japan
BYS26-90, Диод Шотки 3 A аксиальный, Japan
BYS11-90-E3/TR, Диод: выпрямительный Шоттки; 90В; 1А; DO214AC, Vishay
BYS11-90, Диод Шотки 1.5 A DO-214AC = SMA, Vishay Semiconductors
BYW27-600, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor

BYW27-50, Диод: выпрямительный; 50В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BYW27-400, Диод: выпрямительный; 400В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BYW27-200, Диод: выпрямительный; 200В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BYW27-1000, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BYW27-100, Диод: выпрямительный; 100В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BYV79E/200, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Philippines
BYV79E-200.127, Диод: выпрямительный; 200В; 14А; 14А; 30нс; SOD59, WEEN SEMICONDUCTORS
BYV42E-200.127, Диод: выпрямительный; 200В; 15А; 30А; 28нс; TO220, WEEN SEMICONDUCTORS
BYV42E-200, Выпря. диод TO-220AB 200 V, USA
BYV38, Выпря. диод SOD-57 1000 V, Vishay Telefunken
BYV34-400.127, Диод: выпрямительный; 400В; 10А; 20А; 50нс; 1,25?1,4мм; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BYV32EB-200.118, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 20А; D2PAK, WEEN SEMICONDUCTORS
BYV32EB-200.115, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 20А; 25нс; D2PAK, WEEN SEMICONDUCTORS
BYV32E-200.127, Диод: выпрямительный; 200В; 20А; 25нс; макс.1,3мм; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BYV32E-200, Выпря. диод TO-220AB 200 V, Taiwan (China)
BYV32-200-E3/45, Диод: выпрямительный; 200В; 18А; 25нс; 1,14?1,39мм; TO220AB, Vishay
BYV32-100-E3/45, Диод: выпрямительный; 100В; 5А; 18А; 25нс; TO247, Vishay
BYV29-500, Выпря. диод TO-220AC 500 V, Netherlands
BYZ50A22, Подавление диод Pressfit 20...24 V, Diotec Semiconductor
BYX86, Выпря. диод SOD-57 1000 V, Vishay Telefunken
BYW86, Выпрямительный диод SOD-64 1000 V 3 A, Vishay Semiconductors
BYW76, Выпря. диод SOD-64 600 V, Vishay Telefunken
BYW72-TAP, Диод: выпрямительный; 200В; 3А; 200нс; SOD64, Vishay
BYW72, Выпря. диод SOD-64 200 V, Vishay Telefunken
BYW56-TAP, Диод: выпрямительный; 1кВ; 2А; SOD57, Vishay
BYW56, Выпрямительный диод SOD-57 1000 V 2 A, Vishay Semiconductors
BYW54-TAP, Выпрямительный диод SOD-57 600 V 2 A, USA
BYW51-200G, Выпря. диод TO-220AB 200 V, ON SEMICONDUCTOR
BYW36-TR, Диод: выпрямительный; 600В; 2А; SOD57, Vishay
BYW29E-200.127, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; 25нс; 1,14?1,39мм; TO220AC, WEEN SEMICONDUCTORS
BYW29E-200, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Philippines
BYW29E-150.127, Диод: выпрямительный; 150В; 8А; 88А; 20нс; 1,14?1,39мм; TO220AC, WEEN SEMICONDUCTORS
BYW29-50-E3/45, Диод: выпрямительный; 50В; 8А; 25нс; Упаковка: туба; 1,14?1,39мм, Vishay
BYW29-200-E3/45, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; TO220AC, Vishay
BYW29-200G, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; 1,14?1,39мм; TO220AC, ON SEMICONDUCTOR
BYW29-100-E3/45, Диод: выпрямительный; 100В; 8А; 25нс; Упаковка: туба; 1,14?1,39мм, Vishay
BYW29-150-E3/45, Диод: выпрямительный; 150В; 8А; 25нс; Упаковка: туба; 1,14?1,39мм, Vishay
BYM10-200, Выпрямительный диод MELF 200 V 1 A, General Semiconductor
BYM10-200, Rectifier диод, 200 V 1 A MELF, Vishay Intertechnology
BYS10-45, Диод Шотки 1.5 A DO-214AC = SMA, Vishay Semiconductors
BYP60K6, Диод: выпрямительный; 600В; 60А; катод на проводнике, Diotec Semiconductor
BYS10-45-E3/TR, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 1А; DO214AC, Vishay
BY8, Диод: выпрямительный; 8кВ; 500мА; Упаковка: Ammo Pack, Diotec Semiconductor
BY880-100, Диод: выпрямительный; 100В; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY550/50, Диод: выпрямительный; 50В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY550/200, Диод: выпрямительный; 200В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY550/100, Диод: выпрямительный; 100В; 5А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor

BY550-800, Выпрямительный диод аксиальный 7.5 x 5.4 800 V 5 A, Diotec Semiconductor
BY550-400, Выпрямительный диод аксиальный 7.5 x 5.4 400 V 5 A, Diotec Semiconductor
BY550-600, Выпрямительный диод аксиальный 7.5 x 5.4 600 V 5 A, Diotec Semiconductor
BY550-200, Выпрямительный диод аксиальный 7.5 x 5.4 200 V 5 A, Diotec Semiconductor
BY550-100, Выпрямительный диод аксиальный 7.5 x 5.4 100 V 5 A, Diotec Semiconductor
BY550-1000, Выпрямительный диод аксиальный 7.5 x 5.4 1000 V 5 A, Diotec Semiconductor
BY500-800, Выпря. диод 800 V, Diotec Semiconductor
BY500-600, Диод: выпрямительный; 600В; 5А; O5,4x7,5мм, Diotec Semiconductor
BY500-50, Диод: выпрямительный; 50В; 5А; O5,4x7,5мм, Diotec Semiconductor
BY500-400, Выпря. диод 400 V, Diotec Semiconductor
BY500-200, Выпря. диод 200 V, Diotec Semiconductor
BY500-1000, Выпря. диод 1000 V, Diotec Semiconductor
BY500-100, Диод: выпрямительный; 100В; 5А; O5,4x7,5мм, Diotec Semiconductor
BY448TAP, Диод: выпрямительный; 1500В; 2А; 20мкс; SOD57, Vishay
BY448, Выпрямительный диод SOD-57 1500 V 2 A, Hungary
BYP60K2, Выпрямительный диодPressfit200 V 60 A, Diotec Semiconductor
BYP60A2, Выпрямительный диодPressfit200 V 60 A, Diotec Semiconductor
BYP35A6, Диод: выпрямительный; 600В; 35А; катод на корпусе, Diotec Semiconductor
BYP35K6, Диод: выпрямительный; 600В; катод на проводнике; 35А, Diotec Semiconductor
BYM13-60-E3/96, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1А; DO213AB, Vishay
BYM13-60, Диод Шотки 1 A MELF, General Semiconductor
BYM13-40, Schottky диод, 1 A 40 V MELF, Vishay Intertechnology
BYM13-40, Диод Шотки 1 A MELF, General Semiconductor
BYM10-600 1500 шт, Выпрямительный диод MELF 600 V 1 A уп-ку=1500 ST, General Semiconductor
BYM10-600-E3/76, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1А; MELF, Vishay
BYM10-600, Выпрямительный диод MELF 600 V 1 A, General Semiconductor
BYM10-600, Rectifier диод, 600 V 1 A MELF, Vishay Intertechnology
BYM10-50 1500 шт, Выпрямительный диод MELF 50 V 1 A уп-ку=1500 ST, General Semiconductor
BYM10-50, Выпрямительный диод MELF 50 V 1 A, General Semiconductor
BYM10-50, Rectifier диод, 50 V 1 A MELF, Vishay Intertechnology
BYM10-400, Выпрямительный диод MELF 400 V 1 A, General Semiconductor
BYM10-400, Rectifier диод, 400 V 1 A MELF, Vishay Intertechnology
BYM10-1000-E3/97, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO213AB, Vishay
BYM10-1000-E3/96, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO213AB, Vishay
BYM10-1000 1500 шт, Выпрямительный диод MELF 1000 V 1 A уп-ку=1500 ST, General Semiconductor
BYM10-1000, Rectifier диод, 1000 V 1 A MELF, Vishay Intertechnology
BYM10-1000, Выпрямительный диод MELF 1000 V 1 A, General Semiconductor
BYM10-100 1500 шт, Выпрямительный диод MELF 100 V 1 A уп-ку=1500 ST, General Semiconductor
BYM10-100, Выпрямительный диод MELF 100 V 1 A, General Semiconductor
BYM10-100, Rectifier диод, 100 V 1 A MELF, Vishay Intertechnology
BYG21M-E3/TR, Диод: выпрямительный; SMD; 1кВ; 1А; DO214AA, Vishay
BYG20J-E3/TR, Диод: выпрямительный; SMD; 600В; 1,5А; DO214AC, Vishay
BYG10D-E3/TR, Диод: импульсный; SMD; 200В; 1,15А; DO214AC, Vishay
BY880-600, Диод: выпрямительный; 600В; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY880-400, Диод: выпрямительный; 400В; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY880-200, Диод: выпрямительный; 200В; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY880-1400, Диод: выпрямительный; 1,4кВ; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY880-1200, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY880-1000, Диод: выпрямительный; 1кВ; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BY880-50, Диод: выпрямительный; 50В; 8А; Упаковка: Ammo Pack; 5А, Diotec Semiconductor
BUZ73A, МОП-транзистор N, 200 V 5.8 A 40 W TO-220, Malaysia

BUZ72L, МОП-транзистор N, 100 V 10 A 40 W TO-220, NXP (PHILIPS)
BY4, Диод: выпрямительный; 4кВ; 500мА; Упаковка: Ammo Pack; O7,3x22мм, Diotec Semiconductor
BY1800, Диод: выпрямительный; 1,8кВ; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
BY16, Диод: выпрямительный; 16кВ; 500мА; Упаковка: Ammo Pack; O7,3x22мм, Diotec Semiconductor
BY1600, Выпрямительный диод DO-201 1600 V 3 A, Diotec Semiconductor
BY135, Диод: выпрямительный; 150В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BY133, Выпрямительный диод DO-41 1300 V 1 A, Diotec Semiconductor
BY134, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BY133, Диод: выпрямительный; 1,3кВ; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, DC COMPONENTS
BX48, Программатор Batego USB, Batronix
BY12, Выпрямительный диод аксиальный 7.3 x 22 12000 V, Diotec Semiconductor
BX40 BAGERO, Программатор, D/E USB BX40 BAGERO, Batronix
BX32 BATUPO, Программатор, D/E USB BX32 BATUPO, Batronix
BX32P BARLINO, Программатор, D/E USB BX32P BARLINO, Batronix
BW1, Монтажный кронштейн, Austerlitz
BUZZ CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; пьезоакустический преобразователь, MikroElektronika
BUZ84, МОП-транзистор N, 800 V 5.3 A 125 W TO-3, NXP (PHILIPS)
BUZ80A, МОП-транзистор N, 800 V 3 A 75 W TO-220, Malaysia
BUZ80, МОП-транзистор N, 800 V 2.6 A 75 W TO-220, Malaysia
BUZ78, МОП-транзистор N, 800 V 1.5 A 40 W TO-220, Malaysia
BUZ76, МОП-транзистор N, 400 V 3.0 A 25 W TO-220, China
BUZ74A, МОП-транзистор N, 500 V 2.0 A 40 W TO-220, Malaysia
BUZ54, МОП-транзистор N, 1000 V 5.1 A 125 W TO-3, NXP (PHILIPS)
BUZ50B, МОП-транзистор N, 1000 V 2 A 7.5 W TO-220, NXP (PHILIPS)
BUZ45, МОП-транзистор N, 500 V 9.6 A 125 W TO-3, NXP (PHILIPS)
BUZ42, МОП-транзистор N, 500 V 4 A 75 W TO-220, Siemens
BUZ41A, МОП-транзистор N, 500 V 4.5 A 75 W TO-220, Siemens
BUZ36, МОП-транзистор N, 200 V 22 A 125 W TO-3, Singapore
BUZ341, МОП-транзистор N, 200 V 33 A 170 W TO-218AA, Malaysia
BUZ330, МОП-транзистор N, 500 V 9.5 A 125 W TO-218AA, Malaysia
BUZ325, МОП-транзистор N, 400 V 12.5 A 125 W TO-247, Siemens
BUZ31H3046XKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 14,5А; 95Вт; PG-TO262-3, Infineon
BUZ30AHXKSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 21А; 125Вт; PG-TO220-3, Infineon
BUZ30AH3045AATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 21А; 125Вт; PG-TO263-3, Infineon
BUZ24, МОП-транзистор N, 100 V 32 A 125 W TO-3, NXP (PHILIPS)
BUZ22, МОП-транзистор N, 100 V 34.0 A 125 W TO-220, China
BUZ21, МОП-транзистор N, 100 V 21.0 A 75 W TO-220, China
BUZ15, МОП-транзистор N, 50 V 45 A 125 W TO-3, NXP (PHILIPS)
BUZ12, МОП-транзистор N, 50 V 42.0 A 125 W TO-220, China
BUZ11NR4941, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 50В; 30А; 75Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
BY399, Выпря. диод DO-201 800 V, Diotec Semiconductor
BY399, Диод: выпрямительный; 800В; 3А; DO27, DC COMPONENTS
BY299, Выпря. диод DO-201 800 V, Malaysia
BY299, Диод: выпрямительный; 800В; 2А; DO15, DC COMPONENTS
BY298, Диод: выпрямительный; 400В; 4А; DO15, DC COMPONENTS
BY269TAP, Диод: выпрямительный; 1,6кВ; 400мА; SOD57, Vishay
BY269, Выпря. диод SOD-57 1600 V, Vishay Telefunken
BY255 1700 шт, Выпрямительный диод DO-201 1300 V 3 A уп-ку=1700 ST, Diotec Semiconductor
BY255, Диод: выпрямительный; 1300В; 3А; Упаковка: бобина, лента; DO27, DC COMPONENTS
BY255, Выпрямительный диод DO-201 1300 V 3 A, Diotec Semiconductor

BY254, Диод: выпрямительный; 800В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
BY253, Диод: выпрямительный; 600В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
BY251, Диод: выпрямительный; 200В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
BY252, Диод: выпрямительный; 400В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
BY228TAP, Диод: выпрямительный; 1,5кВ; 3А; SOD64, Vishay
BY228G, Диод: выпрямительный; 1,5кВ; 3А; DO201, Diotec Semiconductor
BY203/20S, Выпря. диод SOD-57 2000 V, Vishay Telefunken
BY2000, Выпрямительный диод DO-201 2000 V 3 A, Diotec Semiconductor
BY228, Выпрямительный диод SOD-64 1500 V 3 A, Vishay Semiconductors
BU406G, Транзистор: NPN; биполярный; 200В; 7А; 60Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
BUX87, Транзистор: NPN; биполярный; 1кВ; 500мА; 20Вт; TO126, STM
BUL128D-B, Транзистор мощности TO-220 NPN 400 V, STM
BUK9575-100A, МОП-транзистор N, 100 V 23 A 99 W TO-220, NXP (PHILIPS)
BUK9535-55A, МОП-транзистор N, 55 V 34 A 85 W TO-220, NXP (PHILIPS)
BUK765R0-100E.118, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 120А; 357Вт; D2PAK, NEXPERIA
BUK7508-55A, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 75А; 254Вт; TO220AB, NEXPERIA
BUK455-600B, МОП-транзистор N, 600 V 4.0 A 100 W TO-220, NXP (PHILIPS)
BUGGY + CLICKER 2 FOR STM32 + BLUETOOTH, Ср-во разработки: ARM ST, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR STM32 + BLE P, Ср-во разработки: ARM ST, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR PIC32MX + BLUETOOT, Средство разработки: Microchip, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR PIC32MX + BLE P CL, Средство разработки: Microchip, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR PIC18FJ + BLUETOOT, Средство разработки: Microchip, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR PIC18FJ + BLE P, Средство разработки: Microchip, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR FT90X + BLUETOOTH, Ср-во разработки: FT32 FTDI, MikroElektronika
BUGGY + CLICKER 2 FOR FT90X + BLE P CLIC, Ср-во разработки: FT32 FTDI, MikroElektronika
BUGGY, Ср-во разработки: обучающий набор, MikroElektronika
BUF634U, Микросхема буфера SO-8, Texas Instruments
BUF634T, Микросхема буфера TO-220/5, Texas Instruments
BUF634P, Микросхема буфера DIL-8, Texas Instruments
BU931T, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 400 V, STM
BU931P, Транзистор: NPN; биполярный; 400В; 15А; 135Вт; TO247, STM
BU406, Транзистор мощности TO-220 NPN 400 V, STM
BTW69-800RG, Тиристоры TOP-3I 800 V 50 A, STM
BTW69-600RG, Тиристор; 600В; 32А; 610А; TOP3, STM
BTW69-200RG, Тиристор; 200В; 32А; 610А; TOP3, STM
BTW69-1200RG, Тиристор; 1,2кВ; 50А; 80мА; TOP3; Упаковка: туба, STM
BTW69-1000RG, Тиристоры TOP-3I 1000 V 50 A, STM
BTW68-800RG, Тиристоры TOP-3I 800 V 30 A, STM
BTW68-1200RG, Тиристоры TOP-3I 1200 V 30 A, STM
BTW67-600, Тиристор; 600В; 50А; 80мА; RD91, STM
BTT60201EKAXUMA1, IC: power switch; high-side switch; 7A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS740S2, Силовой выключатель SO-20 24 A, Infineon
BTS730, IC: power switch; high-side switch; 3A; Каналы:1; N-Channel; SO20, Infineon
BTS724G, IC: power switch; high-side switch; 3A; SO20; SMD, Infineon
BTS723GW, IC: power switch; 2,5A; Каналы:2; N-Channel; SO14; SMD, Infineon
BTS721L1, Силовой выключатель SO-20 8 A, Infineon
BTS716GB, IC: power switch; high-side switch; 2,3A; Каналы:4; N-Channel, Infineon
BTS716GB, IC: power switch; high-side switch; 2,6A; Каналы:4; SO20; SMD, Infineon
BTS716G, Силовой выключатель SO-20 6.5 A, Infineon
BTS712N1, Силовой выключатель SO-20 4 A, Infineon
BUX85G, Транзистор мощности TO-220AB NPN 450 V, ON SEMICONDUCTOR

BUX48A, Power transistor TO-3 NPN 450 V, STM
BUX40, Транзистор мощности TO-3 NPN 160 V, STM
BUX22, Транзистор мощности TO-3 NPN 300 V, STM
BUV48A, Транзистор мощности TO-247 NPN 1000 V, STM
BUV46A, Транзистор мощности TO-220 NPN 1000 V, STM
BUV27G, Транзистор: NPN; биполярный; 240В; 15А; 85Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
BUV26G, Транзистор: NPN; биполярный; 190В; 20А; 85Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
BUV26, Транзистор мощности TO-220 NPN 180 V, STM
BUV21G, Транзистор: NPN; биполярный; 250В; 40А; 250Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
BUTW92, Транзистор мощности TO-247 NPN 250 V, STM
BUTTON R CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: кнопка с подсветкой, MikroElektronika
BUNDLE-PROJBOX-STICKERS, Project Box, 177.8 x 146.05 x 38.1 mm, transparent, Digilent
BULD118D-1, Транзистор мощности IPAK NPN 400 V, STM
BUL38D, Транзистор мощности TO-220 NPN 450 V, STM
BUL381D, Транзистор: NPN; биполярный; 400В; 5А; 70Вт; TO220, STM
BUL45G, Транзистор мощности TO-220AB NPN 400 V, ON SEMICONDUCTOR
BUL39D, Транзистор: NPN; биполярный; 450В; 4А; 70Вт; TO220, STM
BUL138, Транзистор мощности TO-220 NPN 400 V, STM
BTS4175SGA, IC: power switch; high-side switch; 1,3А; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BTS4142N, IC: power switch; high-side switch; 1,4А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS711L1, Силовой выключатель SO-20 4 A, Infineon
BTS50085-1TMB, IC: power switch; high-side switch; 38А; Каналы:1; N-Channel; THT, Infineon
BTS4141N, IC: power switch; high-side switch; 700мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS50080-1TMB, IC: power switch; high-side switch; 9,5А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS50085-1TMA, IC: power switch; high-side switch; 38А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS50080-1TMA, IC: power switch; high-side switch; 9,5А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS50055-1TMB, IC: power switch; high-side switch; 55А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS50055-1TMC, IC: power switch; high-side switch; 55А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS50055-1TMA, IC: power switch; 70А; SMD; D2PAK-7, Infineon
BTS4880R, IC: power switch; high-side switch; 625мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS462T, IC: power switch; высокий фронт импульса; 2,3А; Каналы:1; SMD, Infineon
BTS452T, IC: power switch; high-side switch; 1,8А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS443P, IC: power switch; высокий фронт импульса; 2,3А; Каналы:1; SMD, Infineon
BTS452R, IC: power switch; high-side switch; 1,8А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS442E2 E3062A, IC: power switch; high-side switch; 17А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS442E2, Силовой выключатель TO-220/5 70 A, Infineon
BTS441TG, IC: power switch; high-side switch; 17А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS441RG, IC: power switch; high-side switch; 17А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS432E2, Силовой выключатель TO-220/5 35 A, Infineon
BTS432E2 E3062A, IC: power switch; high-side switch; 9А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS4300SGA, IC: power switch; high-side switch; 400мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS428L2, IC: power switch; high-side switch; 5,8А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS4140N, IC: power switch; high-side switch; 200мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS410E2E3062ABUMA1, IC: power switch; 1,8А; Каналы:1; N-Channel; PG-TO263-5-2; SMD, Infineon
BTS3800SL, IC: power switch; high-side switch; 350мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS3405G, IC: power switch; low-side switch; 350мА; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BTS3207N, IC: power switch; low-side switch; 640мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS3205G, IC: power switch; low-side switch; 350мА; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BTS3160D, IC: power switch; low-side switch; 3А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS3134N, IC: power switch; low-side switch; 3А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS3134D, IC: power switch; low-side switch; 3,5А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon

BTS3118N, IC: power switch; low-side switch; 2,17A; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS3118D, IC: power switch; low-side switch; 2,4A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS3110N, IC: power switch; high-side switch; 1A; Каналы:1; N-Channel; TO261, Infineon
BTS282Z, МОП-транзистор P-TO-220-7-3 N 49 V 80 A, Infineon
BTS244ZE3043AKSA2, Driver; 19A; 55В; TO220-5, Infineon
BTS142D, IC: power switch; high-side switch; 4,6A; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS141TC, IC: power switch; low-side switch; 12A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS141, МОП-транзистор TO-220SMD N 60 V 12 A, Infineon
BTS640S2G, IC: power switch; high-side switch; 11,4A; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS6143D, IC: power switch; high-side switch; 33A; Каналы:1; DPAK5; SMD, Infineon
BTS6163D, Силовой выключатель DPAK-5 70 A, Infineon
BTS6142D, IC: power switch; high-side switch; 7A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS6133D, IC: power switch; high-side switch; 33A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS555E3146, IC: power switch; high-side switch; 128A; Каналы:1; TO218; THT, Infineon
BTS555E3146, Силовой выключатель TO-218 400 A, Infineon
BTS550PE3146, IC: power switch; high-side switch; 90A; Каналы:1; TO218; THT, Infineon
BTS5215L, IC: power switch; high-side switch; 3,7A; Каналы:2; N-Channel, Infineon
BTS5210G, IC: power switch; high-side switch; 1,8A; Каналы:2; N-Channel, Infineon
BTS5180-2EKA, IC: power switch; high-side switch; 1,5A; Каналы:2; N-Channel, Infineon
BTS5120-2EKA, IC: power switch; high-side switch; 2A; Каналы:2; N-Channel; SO14, Infineon
BTS5090-2EKA, IC: power switch; high-side switch; 2,5A; Каналы:2; N-Channel, Infineon
BTS5210L, IC: power switch; high-side switch; 1,8A; Каналы:2; N-Channel, Infineon
BTS5090-1EJA, IC: power switch; high-side switch; 3A; Каналы:1; DSO8; SMD, Infineon
BTS5016SDA, IC: power switch; high-side switch; 5,5A; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BTS5016-2EKA, IC: power switch; high-side switch; 6A; Каналы:2; N-Channel; SO14, Infineon
BTS5014SDA, IC: power switch; high-side switch; 6A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS5012SDA, IC: power switch; high-side switch; 6A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS134D, IC: power switch; low-side switch; 3,5A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTB12-800CWRG, Симистор; 800В; 12A; 35мА; TO220AB, STM
BTB12-600SWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 12 A, STM
BTB12-600CWRG, Симистор; 600В; 12A; 35мА; TO220AB, STM
BTA316X-600B.127, Симистор; 600В; 16A; 50мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BTA26/800BWRG, Симистор; 600В; 25A; 50мА; TOP3, STM
BTA26-800CWRG, Triac TOP-3 800 V 25 A, STM
BTA26-800BWRG, Симисторы TOP-3 с изоляцией 800 V 25 A, STM
BTA26-800B, Симисторы TOP-3 с изоляцией 800 V 26 A, STM
BTA26-700BRG, Симисторы TOP-3 с изоляцией 700 V 25 A, STM
BTA26-600BWRG, Симисторы TOP-3 с изоляцией 600 V 25 A, STM
BTA26-600BRG, Симисторы TOP-3 с изоляцией 600 V 26 A, STM
BTA25-800BW, Симистор; 800В; 25A; 50мА; RD91, STM
BTA25-600B, Симисторы RD91 600 V 25 A, STM
BTA24-800BWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 800 V 25 A, STM
BTA24-800BW, Симистор; 800В; 25A; 50мА; TO220AB, STM
BTA24-600CWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 24 A, STM
BTA24-600BWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 24 A, STM
BTA225-800B, Симисторы TO-220 800 V 25 A, NXP (PHILIPS)
BTA212-800B, Симисторы TO-220 800 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BTA212-600B.127, Симистор; 600В; 12A; 50мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BTA208S-800E.118, Симистор; 800В; 8A; 10мА; SOT428, WEEN SEMICONDUCTORS
BTA20-700BWRG, Симистор; 700В; 20A; 50мА; TO220AB, STM
BTA204-800E.127, Симистор; 800В; 4A; 10мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS

BTB12-600CW, Симисторы TO-220AB 600 V 12 A, STM
BTB12-600BWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 12 A, STM
BTB12-600BRG, Симисторы TO-220AB 600 V 12 A, STM
BTB10-600BWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 10 A, STM
BTB08-600SRG, Симистор; 600В; 8А; 10мА; TO220AB, STM
BTB08-600CWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 8 A, STM
BTB08-600BWRG, Симистор; 600В; 8А; 50мА; TO220AB, STM
BTB08-600BW, Симисторы TO-220AB 600 V 8 A, STM
BTB06-600TW, Симисторы TO-220AB 600 V 6 A, STM
BTB06-600TRG, Симистор; 600В; 6А; 5мА; TO220AB, STM
BTB06-600T, Симисторы TO-220AB 600 V 6 A, STM
BTB06-600BW, Симистор; 600В; 6А; 50мА; TO220AB, STM
BTB04-600SL, Симистор; 600В; 4А; 10мА; TO220AB, STM
BTA41-800BRG, Симисторы TOP-3 с изоляцией 800 V 41 A, STM
BTA41-700BRG, Симистор; 700В; 40А; 50мА; TOP3, STM
BTA41-600BRG, Симисторы TOP-3 с изоляцией 600 V 41 A, STM
BTA40-700B, Симистор; 700В; 40А; 50мА; RD91, STM
BTS133TC, IC: power switch; low-side switch; 7A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTS117TC, IC: power switch; low-side switch; 3,5A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTN8982TA, Микросхема: power switch; -44?50A; -38?40В; Каналы:1; 0?40BDC, Infineon
BTF50060-1TEA, IC: power switch; high-side switch; 16,5A; Каналы:1; P-Channel, Infineon
BTF3050TE, IC: power switch; low-side switch; 3A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BTB41-800BRG, Симисторы TOP-3 800 V 40 A, STM
BTB41-600BRG, Симисторы TOP-3 600 V 40 A, STM
BTB26-600BRG, Симистор; 600В; 25А; 50мА; TOP3, STM
BTB24-800BWRG, Симистор; 800В; 25А; 50мА; TO220AB, STM
BTB24-600CWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 25 A, STM
BTB24-600BW, Симисторы TO-220AB 600 V 25 A, STM
BTB24-600BRG, Симисторы TO-220AB 600 V 25 A, STM
BTB16-800BWRG, Симисторы TO-220AB 800 V 16 A, STM
BTB16-600SWRG, Симисторы TO-220AB 600 V 16 A, STM
BTB16-600CWRG, Triac TO-220AB 600 V 16 A, STM
BTB16-600BW, Симисторы TO-220AB 600 V 16 A, STM
BTB16-800CWRG, Симистор; 800В; 16А; 35мА; TO220AB, STM
BTB16-600BRG, Triac TO-220AB 600 V 16 A, STM
BTB16-600B, Симисторы TO-220AB 600 V 16 A, STM
BTA16-800BWRG, Симистор; 800В; 16А; 50мА; TO220AB, STM
BTA12-600SWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 12 A, STM
BTA12-600CWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 12 A, STM
BTA12-600TWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 12 A, STM
BT258-800R.127, Тиристор; 800В; 5А; 75А; TO220AB, NXP (PHILIPS)
BTA12-600CRG, Симисторы TO-220 600 V 12 A, STM
BT258-600R.127, Тиристор; 600В; 5А; 75А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT169B, Тиристоры TO-92 200 V 0.8 A, NXP (PHILIPS)
BT169D.112, Тиристор; 400В; 800мА; 9А; TO92, WEEN SEMICONDUCTORS
BT152/800R, Тиристоры TO-220 800 V 20 A, NXP (PHILIPS)
BT152/600R, Тиристоры TO-220 600 V 20 A, NXP (PHILIPS)
BT152/400R, Тиристоры TO-220 400 V 20 A, NXP (PHILIPS)
BT152-800R.127, Тиристор; 800В; 13А; 200А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT152-600R, Тиристор; 600В; 13А; 200А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT152-400R.127, Тиристор; 400В; 13А; 200А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS

BT151/800R, Тиристоры TO-220 800 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BT151/500R, Тиристоры TO-220 500 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BT151/650R, Тиристоры TO-220 650 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BT151-800R.127, Тиристор; 800В; 12А; 100А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT151-650R, Тиристор; 650В; 12А; 100А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT151-500R.127, Тиристор; 500В; 12А; 100А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT151-500C.127, Тиристор; 500В; 12А; 100А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT149D, Тиристоры TO-92 400 V 0.8 A, NXP (PHILIPS)
BT148W-600R, Тиристоры SOT-223 600 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BT148W-600, Тиристоры SOT-223 600 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BTA12-600BWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 12 A, STM
BTA12-600BRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 12 A, STM
BTA10-600BWRG, Симистор; 600В; 12А; 50мА; TO220AB, STM
BTA10-600BRG, Triac TO-220AB 600 V 10 A, STM
BTA08-800CRG, Симистор; 800В; 8А; 25мА; TO220AB, STM
BTA08-600TWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 8 A, STM
BTA08-600SWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 8 A, STM
BTA08-600CRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 8 A, STM
BTA08-600BWRG., Triac TO-220AB 600 V 8 A, STM
BTA08-600BW, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 8 A, STM
BTA08-600BRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 8 A, STM
BTA06-600TWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 6 A, STM
BTA06-600SW, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 6 A, STM
BTA06-600CRG, Симистор; 600В; 6А; 25мА; TO220AB, STM
BTA06-600BWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 6 A, STM
BTA06-600BRG, Симистор; 600В; 6А; 50мА; TO220AB, STM
BTA16-800BW, Симисторы TO-220AB изолированный 800 V 16 A, STM
BTA16-800BRG, Симисторы TO-220 800 V 16 A, STM
BTA16-700B, Симисторы TO-220AB изолированный 700 V 16 A, STM
BTA16-600SWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 16 A, STM
BTA16-600CWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 16 A, STM
BTA16-600CRG, Симистор; 600В; 16А; 25мА; TO220AB, STM
BTA16-600BWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 16 A, STM
BTA16-600BRG, Симисторы TO-220AB изолированный 600 V 16 A, STM
BTA140-800, Симисторы TO-220 800 V 25 A, NXP (PHILIPS)
BTA140-600, Симисторы TO-220 600 V 25 A, NXP (PHILIPS)
BTA12/600CWRG, Симистор; 600В; 12А; 35мА; TO220AB, STM
BTA12-800CWRG, Triac TO-220AB 800 V 12 A, STM
BTA12-800CW, Симисторы TO-220AB изолированный 800 V 12 A, STM
BTA12-800BWRG, Triac TO-220AB 800 V 12 A, STM
BTA12-800BRG, Симистор; 800В; 12А; 50мА; TO220AB, STM
BTA12-700CWRG, Симисторы TO-220AB изолированный 700 V 12 A, STM
BTA12-700CRG, Симисторы TO-220AB изолированный 700 V 12 A, STM
BTA12-700BW, Симисторы TO-220AB изолированный 700 V 12 A, STM
BTA12-800BW, Симисторы TO-220AB изолированный 800 V 12 A, STM
BT148-600R, Тиристоры SOT-82 600 V 4 A, NXP (PHILIPS)
BT137X-600D, Симистор; 600В; 8А; 10мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BT137X-600.127, Симистор; 600В; 8А; 70мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BT137S-600D.115, Симистор; 600В; 8А; 10мА; DPAK, WEEN SEMICONDUCTORS
BT137S-600D,118, Triac SOT-428 600 V 8 A, NXP (PHILIPS)
BT137-800E, Симисторы TO-220 800 V 8 A, NXP (PHILIPS)

BT137-800, Симисторы TO-220 800 V 8 A, NXP (PHILIPS)
BSZ900N15NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 13А; 38Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ520N15NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 21А; 57Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ440N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 18А; 29Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ42DN25NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 5А; 33,8Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ340N08NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 23А; 32Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ240N12NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 37А; 66Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ22DN20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 7А; 34Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ180P03NS3GATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -39,6А; 40Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ180P03NS3EGATMA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -39,6А; 40Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ16DN25NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 10,9А; 62,5Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ165N04NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 20А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ160N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 40А; 63Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ15DC02KDHXTMA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 20/-20В; 5,1/-3,2А; 2,5Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ150N10LS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 40А; 63Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ130N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 31А; 25Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ130N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 28А; 25Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ12DN20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 11,3А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ123N08NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 40А; 66Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ120P03NS3GATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -40А; 52Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ120P03NS3EGATMA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -40А; 52Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BT137-600, Симисторы TO-220 600 V 8 A, NXP (PHILIPS)
BT137-600E, Симистор; 600В; 8А; 25мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT136X-800, Симистор; 800В; 4А; 70мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BT136X-600D.127, Симистор; 600В; 4А; 10мА; TO220ISO, NXP (PHILIPS)
BT136X-600, Симистор; 600В; 4А; 70мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BT136-800E.127, Симистор; 800В; 4А; 11мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT136-600E, Симистор; 600В; 4А; 11мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT136-600D.127, Симистор; 600В; 4А; 5мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT136-600, Симисторы TO-220 600 V 4 A, NXP (PHILIPS)
BT134W-600D, Симисторы SOT-223 600 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BT134-600G.127, Симистор; 600В; 4А; 30мА; SOT82, NXP (PHILIPS)
BT134-600E.127, Симистор; 600В; 4А; 11мА; SOT82, WEEN SEMICONDUCTORS
BT131-600, Симистор; 600В; 1А; 3мА; TO92, WEEN SEMICONDUCTORS
BSZ900N20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 15,2А; 62,5Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BT148-500R.127, Тиристор; 500В; 2,5А; 35А; SOT82, WEEN SEMICONDUCTORS
BT148-400R.127, Тиристор; 400В; 2,5А; 35А; SOT82, WEEN SEMICONDUCTORS
BT145/800R, Тиристоры TO-220 800 V 25 A, NXP (PHILIPS)
BT145-800R.127, Тиристор; 800В; 16А; 300А; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT139X-600F.127, Симистор; 600В; 16А; 70мА; TO220ISO, NXP (PHILIPS)
BT139X-600.127, Симистор; 600В; 16А; 70мА; SOT186A, WEEN SEMICONDUCTORS
BT139-800G, Симисторы TO-220 800 V 16 A, NXP (PHILIPS)
BT139-800E, Симисторы TO-220 800 V 16 A, NXP (PHILIPS)
BT139-800, Симисторы TO-220 800 V 16 A, NXP (PHILIPS)
BT139-600, Симисторы TO-220 600 V 16 A, NXP (PHILIPS)
BT138X-800, Симистор; 800В; 12А; 70мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BT138X-600.127, Симистор; 600В; 12А; 70мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BT138-800G.127, Симистор; 800В; 12А; 100мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT138-800E, Симисторы TO-220 800 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BT138-800, Симисторы TO-220 800 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BT138-600E, Симистор; 600В; 12А; 25мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS

BT138-600.127, Симистор; 600В; 12А; 35мА; TO220AB, WEEN SEMICONDUCTORS
BT138-600, Симисторы TO-220 600 V 12 A, NXP (PHILIPS)
BT137X-800.127, Симистор; 800В; 8А; 70мА; TO220ISO, WEEN SEMICONDUCTORS
BSZ110N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 40А; 50Вт; TSDSON-8 FL, Infineon
BSZ060NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 26Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ058N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 45Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSX45-16-T, Транзистор TO-39 NPN 40 V, DSI
BSW68-T, Транзистор TO-39 NPN 150 V, DSI
BSW66A-T, Транзистор TO-39 NPN 100 V, DSI
BSV52,215, Transistor SOT-23 NPN 12 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BSV52, Транзистор: NPN; биполярный; 12В; 200мА; 225мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
BSV236SPH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1,5А; 560мВт; PG-SOT-363, Infineon
BST82, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 80 V, NXP (PHILIPS)
BST62, Пара Дарлингтона SOT-89 PNP -80 V, NXP (PHILIPS)
BST52TA, BST52TA, диод, S
BST52.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 1А; 1,3Вт; SOT89-3, NEXPERIA
BST52, Пара Дарлингтона SOT-89 NPN 80 V, NXP (PHILIPS)
BST51.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 1А; 1,3Вт; SOT89-3, NEXPERIA
BST50.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 45В; 1А; 1,3Вт; SOT89-3, NEXPERIA
BSS87H6327FTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 260мА; 1Вт; SOT89-4; OptiMOS, Infineon
BSS84PWH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -150мА; 300мВт; PG-SOT-323, Infineon
BSS84LT1G, Small Signal FET SOT-23 P 50 V, ON SEMICONDUCTOR
BSS84AK,215, MOSFET P, 50 V 0.18 A 350 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSS8402DW-7-F, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; -50/60В; -130/115мА; 200мВт, диод, s/Zetex
BSS84.215, Транзистор: МОП p-канальный; -50В; -130мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BSZ058N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 48Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSS84-7-F, BSS84-7-F, диод, S
BSZ050N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 48Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ050N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ042N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 20А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ040N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ036NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 37Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ035N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ035N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ034N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 40А; 52Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ028N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 20А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ025N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ019N03LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ018NE2LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ018NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSX63-10-T, Транзистор TO-39 NPN 60 V, DSI
BSX62-10-T, Транзистор TO-39 NPN 40 V, China
BSX47-10-T, Транзистор TO-39 NPN 80 V, DSI
BSX46-16-T, Транзистор TO-39 NPN 60 V, DSI
BSZ100N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 40А; 36Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ100N06LS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 20А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ100N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 30Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ100N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 36А; 30Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ097N10NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 40А; 69Вт; TSDSON-8 FL, Infineon
BSZ097N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 40А; 35Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ0909NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 34В; 32А; 25Вт; PG-TSDSON-8, Infineon

BSZ0904NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 37Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ0902NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 48Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ0902NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 48Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ0901NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ0901NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 50Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ088N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 35Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ088N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 35Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ086P03NS3GATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -40А; 52Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ086P03NS3EGATMA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -40А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ068N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 40А; 46Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ067N06LS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 20А; 69Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSZ065N03LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 26Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSS84, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 P 50 V, NXP (PHILIPS)
BSS205NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 2,5А; 500мВт; SOT23; OptiMOS 2, Infineon
BSS192PH6327FTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -250В; -190мА; 1Вт; PG-SOT89, Infineon
BSS127H6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21мА; 500мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS126H6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 21мА; 500мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS123Q-13, BSS123Q-13, диод, S
BSS123NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 190мА; 500мВт; SOT23; OptiMOS, Infineon
BSS123LT1G, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 170мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BSS123L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 100В; 170мА; 360мВт, Fairchild Semiconductor
BSS123G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BSS123.215, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 150мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BSS123-7-F, BSS123-7-F, диод, S
BSS123, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 100В; 150мА; 250мВт, Fairchild Semiconductor
BSS123, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 100 V, NXP (PHILIPS)
BSS119NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 190мА; 500мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSR606NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 2,3А; 500мВт; PG-SC59, Infineon
BSR43TA, BSR43TA, диод, s/Zetex
BSR19A, Транзистор SOT-23 NPN 160 V 600 mA, NXP (PHILIPS)
BSR16, Транзистор SOT-23 PNP -60 V -600 mA, NXP (PHILIPS)
BSR16, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 800мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
BSR14, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 800мА; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
BSR14, Транзистор SOT-23 NPN 40 V 800 mA, NXP (PHILIPS)
BSP92PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -250В; -260мА; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSS169H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 170мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS159NH6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 230мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS139H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 100мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS138WH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 280мА; 500мВт; SOT323; SIPMOS, Infineon
BSS138W-7-F, BSS138W-7-F, диод, S
BSS138PW, MOSFET N, 60 V 0.32 A 260 mW SOT-323, NXP (PHILIPS)
BSS138PS,115, MOSFET N/N, 60 V 0.32 A 280 mW SOT-363, NXP (PHILIPS)
BSS138P.215, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 360мА; 350мВт; SOT23, NEXPERIA
BSS138P, MOSFET N, 60 V 0.36 A 350 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSS138NH6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 230мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS138LT1G, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 50В; 200мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR

BSS138G, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 50 V, ON SEMICONDUCTOR
BSS138DW-7-F, BSS138DW-7-F, диод, S
BSS138BK.215, Транзистор: N-MOSFET; полевой; logic level; 60В; 360мА; 350мВт, NEXPERIA
BSS138BK,215, MOSFET N, 60 V 0.36 A 350 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSS138-7-F, BSS138-7-F, диод, S
BSS131H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 100мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS131H6327, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 240В; 100мА; 360мВт; SOT23, Infineon
BSS83PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -330мА; 360мВт; PG-SOT23, Infineon
BSS83PH6327, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -330мА; 360мВт; SOT23-3, Infineon
BSS816NWH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 1,4А; 500мВт; SOT323, Infineon
BSS806NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 2,3А; 500мВт; SOT23; OptiMOS 2, Infineon
BSS806NEH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 2,3А; 500мВт; SOT23; OptiMOS 2, Infineon
BSS7728NH6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 200мА; 360мВт; SOT23; SIPMOS, Infineon
BSS670S2LH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 55В; 540мА; 360мВт; SOT23; OptiMOS, Infineon
BSS606NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 3,2А; 1Вт; PG-SOT89; OptiMOS 3, Infineon
BSS316NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 1,4А; 500мВт; SOT23; OptiMOS 2, Infineon
BSS315PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -1,5А; 500мВт; PG-SOT23, Infineon
BSS314PEH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -1,5А; 500мВт; PG-SOT23, Infineon
BSS308PEH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -2А; 500мВт; PG-SOT23, Infineon
BSS306NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 2,3А; 500мВт; SOT23; OptiMOS 2, Infineon
BSS225H6327FTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 90мА; 1Вт; SOT89; SIPMOS, Infineon
BSS223PWH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -390мА; 250мВт; PG-SOT-323, Infineon
BSS215PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -1,5А; 500мВт; PG-SOT23, Infineon
BSS214NWH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 1,5А; 500мВт; SOT323, Infineon
BSS214NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 1,5А; 500мВт; SOT23; OptiMOS 2, Infineon
BSS209PWH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -630мА; 300мВт; PG-SOT-323, Infineon
BSP89H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 350мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP742R, Силовой выключатель SO-8 1 A, Infineon
BSP742R, IC: power switch; high-side switch; 400мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BSP324H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 400В; 170мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP322PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -1А; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSP320SH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 2,9А; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP318SH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 2,6А; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP317PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -250В; -430мА; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSP316PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -100В; -680мА; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSP315PH6327XTSA1, МОП-транзистор P, -60 V -1.17 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP315P 250 шт, МОП-транзистор SOT-223 P -60 V -1.17 A уп-ку=250 ST, Infineon
BSP300H6327XUSA1, МОП-транзистор N, 800 V 0.19 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP300, MOSFET N, 800 V 0.19 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP299H6327XUSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 400мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP298H6327XUSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 400В; 500мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP297H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 660мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP297, МОП-транзистор N, 200 V 0.65 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP296NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 1,2А; 1,8Вт; SOT223; OptiMOS, Infineon
BSP296L6327, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 1,1А; SOT223, Infineon
BSP295H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 1,8А; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP295 250 шт, MOSFET SOT-223 N 50 V 1.8 A PU=250р., Infineon
BSP295, МОП-транзистор N, 50 V 1.8 A 1.8 W SOT-223, Infineon

BSP250, МОП-транзистор P, -30 V -3 A 1.65 W SOT-223, NXP (PHILIPS)
BSP716NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 2,3А; 1,8Вт; SOT223; OptiMOS, Infineon
BSP62.115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 1А; 1,25Вт; SOT223, NEXPERIA
BSP61H6327XTSA1, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 1А; SOT223, Infineon
BSP613PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -2,9А; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSP60H6327XTSA1, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 45В; 1А; SOT223, Infineon
BSP61.115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 1А; 1,5Вт; SOT223, NEXPERIA
BSP603S2L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 55В; 5,2А; 1,8Вт; SOT223, Infineon
BSP60.115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 45В; 1А; 1,25Вт; SOT223, NEXPERIA
BSP52T1G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
BSP52.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 1А; 1,25Вт; SOT223, NEXPERIA
BSP51H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 1А; SOT223, Infineon
BSP50H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 45В; 1А; SOT223, Infineon
BSP50.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 45В; 1А; 1,25Вт; SOT223, NEXPERIA
BSP50, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 45В; 800мА; 1Вт; SOT223-4, Fairchild Semiconductor
BSP452, IC: power switch; high-side switch; 700мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BSP41.115, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1,3Вт; SOT223, NEXPERIA
BSP372NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 1,8А; 1,8Вт; SOT223; OptiMOS, Infineon
BSP373NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 1,8А; 1,8Вт; SOT223; OptiMOS, Infineon
BSP89, МОП-транзистор N, 240 V 0.36 A 1.7 W SOT-223, Infineon
BSP88H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 350мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP78 250 шт, MOSFET SOT-223 N 42 V 3 A PU=250р., Infineon
BSP78, МОП-транзистор SOT-223 N 42 V 3 A, Infineon
BSP77E6433, IC: power switch; low-side switch; 2,17А; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BSP772T, IC: power switch; high-side switch; 2,6А; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BSP76E6433, IC: power switch; low-side switch; 1,4А; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
BSP772T, Силовой выключатель SO-8 12 A, Infineon
BSP76E6327, IC: power switch; низкий фронт импульса; 1,8А; Каналы:1; SMD, Infineon
BSP762T, IC: power switch; high-side switch; 2А; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BSP76 E6433, МОП-транзистор SOT-223 N 42 V 1.8 A, Infineon
BSP76 250 шт, MOSFET SOT-223 N 42 V 1.4 A PU=250р., Infineon
BSP75N, IC: power switch; 700мА; SMD; SOT223, диод, s/Zetex
BSP75NTA, BSP75NTA, диод, S
BSP75N, МОП-транзистор SOT-223 N 60 V 0.7 A, Infineon
BSP752R, IC: power switch; high-side switch; 1,3А; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BSP752T, IC: power switch; high-side switch; 1,3А; Каналы:1; N-Channel; SO8, Infineon
BSP742T, Силовой выключатель SO-8 3 A, Infineon
BSP742T, IC: power switch; high-side switch; 800мА; Каналы:1; N-Channel, Infineon
BSO203PHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -7А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSP171PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -1,9А; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSM20GP60, Модуль: IGBT; 600В; 20А; 130Вт; EconoPIM2; на провод, Infineon
BSM200GB60DLC, Модуль: IGBT; 200А; 730Вт; AG-34MM-1; 600В; Ifsm:400А; винтами, Infineon
BSM150GB60DLC, Модуль: IGBT; 150А; 595Вт; AG-34MM-1; 600В; Ifsm:300А; винтами, Infineon
BSM10GP120, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 10А; 100Вт; PIM, Infineon
BSM100GB60DLC, Модуль: IGBT; 100А; 445Вт; AG-34MM-1; 600В; Ifsm:200А; винтами, Infineon
BSM 75GB120DLC, Модули IGBT 34 mm 1200 V, Infineon
BSM 75GB 120DN2, Модули IGBT 34 mm 1200 V, Infineon
BSM 50GB 120DN2, Модули IGBT 34 mm 1200 V, Infineon
BSM 50GB 120DLC, Модули IGBT 34 mm 1200 V, Infineon
BSM 400GA120DN2, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon

BSM 25GD 120DN2, Модули IGBT EconoPACK™2 1200 V, Infineon
BSM 200GB60DLC, Модули IGBT 34 mm 600 V, Infineon
BSM 200GB 120DLC, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
BSM 200GA120DN2, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
BSM 150GB 120DLC, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
BSM 10GD 120DN2, Модули IGBT EconoPACK™2 1200 V, Infineon
BSM 100GB60DLC, Модули IGBT 34 mm 600 V, Infineon
BSM 100GB120DLCK, Модули IGBT 34 mm 1200 V, Infineon
BSL802SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 7,5А; 2Вт; TSOP6; OptiMOS 2, Infineon
BSM 100GB 120DLC, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
BSO201SPHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -12А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO200P03SHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -7,4А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO150N03MDGXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 9,3А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO130P03SHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -8,2А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO110N03MSGXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 12,1А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO080P03SHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -12,6А; 1,79Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO080P03NS3GXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -12А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO080P03NS3EGXUMA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -12А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO040N03MSGXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 20А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO033N03MSGXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 22А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSN20BK, MOSFET N, 60 V 0.265 A 310 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSN20, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 50 V, NXP (PHILIPS)
BSM75GB60DLC, Модуль: IGBT; 75А; 355Вт; AG-34MM-1; 600В; Ifsm:150А; винтами, Infineon
BSM75GB120DN2, Модуль: IGBT; 75А; 625Вт; AG-34MM-1; 600В; Ifsm:150А; винтами, Infineon
BSM50GP120, Модуль: IGBT; 1,6кВ; 50А; PIM; на провод, Infineon
BSM50GD120DN2, Модуль: IGBT; 1,2кВ; 72А; 350Вт; ECONOPACK 2K; на провод, Infineon
BSM50GB60DLC, Модуль: IGBT; 50А; 280Вт; AG-34MM-1; 600В; Ifsm:100А; винтами, Infineon
BSM35GP120, Модуль: IGBT; 1,6кВ; 35А; 230Вт; EconoPIM2; на провод, Infineon
BSM300GA120DN2, Модули IGBT 62 mm 1200 V, Infineon
BSP170PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -1,9А; 1,8Вт; PG-SOT223, Infineon
BSP149, MOSFET N, 200 V 0.48 A SOT-223, Infineon
BSP135H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 120мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP135, MOSFET N, 600 V 0.1 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSP129H6906XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 240В; 350мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP129, МОП-транзистор N, 240 V 0.2 A 1.7 W SOT-223, Infineon
BSP125H6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 120мА; 1,8Вт; SOT223; SIPMOS, Infineon
BSP 320S, МОП-транзистор N, 60 V 2.9 A 1.8 W SOT-223, Infineon
BSO615NGHUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 2,6А; 2Вт; SO8; SIPMOS, Infineon
BSO615CGHUMA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 60/-60В; 3,1/-2А; 2Вт; PG-DSO-8,SO8, Infineon
BSO613SPVGHUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -3,44А; 2,5Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO612CVGHUMA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 60/-60В; 3/-2А; 2Вт; PG-DSO-8,SO8; SIPMOS, Infineon
BSO303SPHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -7,2А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO303PHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -7А; 2Вт; PG-DSO-8; OptiMOS P, Infineon
BSO301SPHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -12,6А; 1,79Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO220N03MDGXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 7,7А; 1,56Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO211PHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4,6А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO207PHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -5А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSO203SPHXUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -7А; 1,6Вт; PG-DSO-8, Infineon
BSG0811NDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 31А; 6,25Вт; PG-TISON-8-4, Infineon
BSL716SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 2,5А; 2Вт; TSOP6; OptiMOS, Infineon
BSC320N20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 36А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon

BSC265N10LSFGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 40А; 78Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC252N10NSFGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 40А; 78Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC22DN20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 7А; 34Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC196N10NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 45А; 78Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC190N15NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 50А; 125Вт; PG-TSDSON-8, Infineon
BSC190N12NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 44А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC16DN25NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 10,9А; 62,5Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC160N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 42А; 60Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC150N03LDGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 20А; 26Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC130P03LSGAUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -22,5А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC12DN20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 11,3А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC123N10LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 71А; 114Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC123N08NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 55А; 66Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC120N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 36А; 28Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC120N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 33А; 28Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC118N10NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 71А; 114Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC117N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 49А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC110N06NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC109N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 63А; 78Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSF450NE7NH3XUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 15А; 18Вт; OptiMOS 3, Infineon
BSF134N10NJ3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 40А; 28Вт; OptiMOS, Infineon
BSF035NE2LQXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 69А; 28Вт; OptiMOS, Infineon
BSF030NE2LQXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 75А; 28Вт; OptiMOS, Infineon
BSD840NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 880мА; 500мВт; SOT363, Infineon
BSD816SNL6327HTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 1,4А; 500мВт; SOT363, Infineon
BSD316SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 1,4А; 500мВт; SOT363, Infineon
BSD314SPEH6327XTSA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -1,5А; 500мВт; PG-SOT-363, Infineon
BSD235NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 950мА; 500мВт; SOT363, Infineon
BSD235CH6327XTSA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 20/-20В; 0,95/-0,53А; 0,5Вт; OptiMOS 2, Infineon
BSD223PH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -390мА; 250мВт; PG-SOT-363, Infineon
BSD214SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 1,5А; 500мВт; SOT363, Infineon
BSC900N20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 15,2А; 62,5Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC750N10NDGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 13А; 26Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC600N25NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 250В; 25А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC520N15NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 21А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC500N20NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 200В; 24А; 96Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC360N15NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 33А; 74Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC340N08NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 23А; 32Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSL606SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 4,5А; 2Вт; PG-TSOP-6, Infineon
BSL373SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 2А; 2Вт; TSOP6; OptiMOS, Infineon
BSL372SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 2А; 2Вт; TSOP6; OptiMOS, Infineon
BSL316CH6327XTSA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 30/-30В; 1,4/-1,5А; 0,5Вт; OptiMOS 2, Infineon
BSL308CH6327XTSA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 30/-30В; 2,3/-2А; 0,5Вт; PG-TSOP-6,TSOP6, Infineon
BSL308PEH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -2А; 500мВт; PG-TSOP-6, Infineon
BSL307SPH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -5,5А; 2Вт; PG-TSOP-6, Infineon
BSL296SNH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 1,4А; 2Вт; TSOP6; OptiMOS, Infineon
BSL306NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 2,3А; 500мВт; TSOP6, Infineon
BSL215CH6327XTSA1, Транзистор: N/P-MOSFET; 20/-20В; 1,5/-1,5А; 0,5Вт; OptiMOS 2, Infineon
BSL214NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 1,5А; 500мВт; TSOP6, Infineon
BSL211SPH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4,7А; 2Вт; PG-TSOP-6, Infineon
BSL207SPH6327XTSA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -6А; 2Вт; PG-TSOP-6, Infineon

BSL207NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 2,1А; 500мВт; TSOP6, Infineon
BSL205NH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 2,5А; 500мВт; TSOP6, Infineon
BSH201,215, MOSFET P, 60 V 0.3 A 417 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSH108,215, MOSFET N, 30 V 1.9 A 830 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSH105,215, MOSFET N, 20 V 1.05 A 170 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSH103,215, MOSFET N, 30 V 0.85 A 500 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BSC105N10LSFGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 90А; 156Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC0901NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC057N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 71А; 45Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC057N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 58А; 45Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC054N04NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 81А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC052N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 95А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC052N03LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 17А; 28Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC050NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 39А; 28Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC050N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 71А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC050N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 72А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC050N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 66А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC0504NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 64А; 30Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC0503NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC0501NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC047N08NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC046N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 156Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC046N02KSGAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 60А; 48Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC042NE7NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC042N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 82А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC042N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 75А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC040N10NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 104Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC040N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 104Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC084P03NS3GATMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -78,6А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC084P03NS3EGATMA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -78,6А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC082N10LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 156Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC080P03LSGAUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -30А; 89Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC080N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 53А; 35Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC080N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 43А; 35Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC077N12NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 120В; 98А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC076N06NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC072N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 74А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC072N03LDGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 11,5А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC070N10NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 90А; 114Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC070N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 90А; 114Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC067N06LS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 50А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC066N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 64А; 46Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC061N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 82А; 74Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC060P03NS3EGATMA, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -100А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC060N10NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 90А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC059N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 62А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC057N08NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 114Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC100N06LS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 41А; 50Вт; PG-TDSON-8, Infineon

BSC100N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 41А; 30Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC098N10NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 60А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC093N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 40А; 35Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC097N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 46А; 36Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0925NDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 30Вт; PG-TISON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0924NDIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 2,5Вт; PG-TISON-8, Infineon
BSC0923NDIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 40А; 2,5Вт; PG-TISON-8, Infineon
BSC0921NDIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 11А; 2,5Вт; PG-TISON-8, Infineon
BSC0910NDIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 2,5Вт; PG-TISON-8, Infineon
BSC090N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 43А; 32Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC0911NDATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 40А; 2,5Вт; PG-TISON-8, Infineon
BSC090N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 39А; 32Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC0909NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 34В; 44А; 27Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0906NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 53А; 30Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0904NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 66А; 37Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0902NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 89А; 48Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0902NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 91А; 48Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC0901NSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC039N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC026N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 156Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC026N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 63Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC014N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 156Вт; PG-TDSON-8 FL, Infineon
BSC026N02KSGAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 100А; 78Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC025N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 23А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC025N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC024NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 25А; 48Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC022N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC020N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 25А; 96Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC020N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 28А; 96Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC019N04NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC019N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 78Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC019N02KSGAUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 100А; 104Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC018NE2LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 29А; 69Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC018N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC018NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 29А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC017N04NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC016N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8 FL, Infineon
BSC016N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC016N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC014NE2LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 100А; 74Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC014N04LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 96Вт; PG-TDSON-8 FL, Infineon
BSC014N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 96Вт; PG-TDSON-8 FL, Infineon
BSC014N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC014N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC011N03LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 96Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC011N03LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 96Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC010NE2LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 38А; 96Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon

BSC010NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 39А; 96Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC010N04LSIATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC010N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8 FL, Infineon
BSC009NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 100А; 96Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC009NE2LS5IATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 100А; 74Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC009NE2LS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 100А; 74Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSB280N15NZ3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 30А; 57Вт; OptiMOS, Infineon
BSB165N15NZ3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 45А; 78Вт; OptiMOS, Infineon
BSB104N08NP3GXUSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 32А; 48Вт; OptiMOS, Infineon
BSB056N10NN3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 52А; 78Вт; OptiMOS, Infineon
BSB044N08NN3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 68А; 78Вт; OptiMOS, Infineon
BSB028N06NN3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 90А; 78Вт; OptiMOS 3, Infineon
BSC037N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 114Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC036NE7NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 100А; 156Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC035N10NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 100А; 156Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC035N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 92А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC034N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 74Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC034N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 57Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC032NE2LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 84А; 37Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC032N04LSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 83А; 52Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSC031N06NS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC030P03NS3GAUMA1, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -100А; 125Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC030N08NS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC030N04NSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC030N03MSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 100А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC030N03LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 98А; 69Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC028N06NSATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC028N06LS3GATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC028N06LS3G, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 139Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC027N04LSGATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 100А; 83Вт; PG-TDSON-8, Infineon
BSC026NE2LS5ATMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 66А; 29Вт; PG-TDSON-8; OptiMOS, Infineon
BSB015N04NX3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 180А; 89Вт; OptiMOS, Infineon
BRT13H, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
BR1111C, СИД SMD красный 1.7...2.3 V 0603, Stanley
BR1102W, СИД SMD красный 1.7 V 1206, Stanley
BR1101F, СИД SMD красный 1.7 V 1204 вид сбоку, Stanley
BR1101W, СИД SMD красный 1.7 V 1206, Stanley
BQ27541DRZT-V200, Микросхема зарядки батареи 2.7...5.5 V SON-12, Texas Instruments
BQ27505YZGT-J5, Указатель заряда батареи 2.4...2.6 V DSBGA-12, Texas Instruments
BQ27501DRZT, Указатель заряда батареи 2.4...2.6 V SON-12, Texas Instruments
BQ24232RGTT, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; 500мА; 4,2В, Texas Instruments
BQ24091DGQT, Микросхема зарядки батареи 3.5...7 V MSOP-10, Texas Instruments
BQ24090DGQT, Микросхема зарядки батареи 3.5...7 V MSOP-10, Texas Instruments
BQ24072RGTT, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; 1,5А; 4,2В, Texas Instruments
BQ24070RHLT, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; 2А; 4,4В; QFN20, Texas Instruments
BQ24055DSST, Микросхема зарядки батареи 3.5...28 V DFN-12, Texas Instruments
BQ24050DSQT, Микросхема зарядки батареи 3.5...28 V DFN-10, Texas Instruments

BQ24040DSQT, Микросхема зарядки батареи 3.5...28 V DFN-10, Texas Instruments
BQ2057CSN, Driver; контроллер зарядного устройства батарей; 2A; 4,5В; SO8, TI
BQ2004EPN, Преобразователь DC/DC; ШИМ-контроллер; Uвых:4,7В; 10мА; DIP16, Texas Instruments
BPY62-4, IR phototransistor TO-18, Osram Semiconductors
BPY62-3/4, IR phototransistor TO-18, Osram Semiconductors
BPY62-3, ИК-фототранзистор TO-18, Osram Opto Semiconductors
BRT12H, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
BRPY1211C, СИД SMD красный/желто-зеленый 1.7...2.8 V SMD, Stanley
BRPG1211C, СИД SMD красный/зеленый 1.7...2.8 V SMD, Stanley
BREAK OUT BOARD 36, Аксессуары для дисплеев: адаптер, RIVERDI
BRPG1204W, СИД SMD красный/зеленый 1.7...2.5 V 1210, Stanley
BREAK OUT BOARD 20, Аксессуары для дисплеев: адаптер, RIVERDI
BREADBOARD WITH WIRE KIT, Дочерняя плата; макетная плата; Кол-во контактных площадок:840, Arduino
BREADBOARD CLEAR SELF-ADHESIVE 830 POINT, 165x54x8,3мм; Кол-во контактных площадок:830, MikroElektronika
BREADBOARD CLEAR SELF-ADHESIVE 400 POINT, Кол-во контактных площадок:400, MikroElektronika
BRBG1211C, СИД SMD красный/зеленый 1.7...2.8 V SMD, Stanley
BR38, Диодный мост; 800В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR36, Диодный мост; 600В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR34, Диодный мост; 400В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR32, Диодный мост; 200В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR310, Диодный мост; 1000В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR31, Диодный мост; 100В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR305, Диодный мост; 50В; 3A; BR3; проволока O0,9мм, DC COMPONENTS
BR1510, Диодный мост; 1кВ; 15A, DC COMPONENTS
BR1112H, СИД SMD красный 1.7 V 0805, Stanley
BSB014N04LX3GXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 180A; 89Вт; OptiMOS, Infineon
BSB013NE2LXIXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 103A; 57Вт; OptiMOS, Infineon
BSB012NE2LXIXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 170A; 57Вт; OptiMOS, Infineon
BSB008NE2LXXUMA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 25В; 180A; 89Вт; OptiMOS, Infineon
BS62LV1027SCP70, SRAM 128 k x 8 Bit SO-32, BSI
BS62LV1027PCP55, SRAM 128 k x 8 Bit DIL-32, BSI
BS616LV801EIP55, Микросхема памяти; SRAM; 512Кx16бит; 2,4?5,5В; 55нс; TSOP44 II, BRILLIANCE
BS170FTA, BS170FTA, диод, S
BS05W1KFAB, Датчик идентификации магнитной дорожки, Murata
BS05W1KFAA, Датчик идентификации магнитной дорожки, Murata
BS05T1HGNA, Датчик идентификации магнитной дорожки, Murata
BS05N1HGAA, Датчик идентификации магнитной дорожки, Murata
BS05N1NFAA, Датчик идентификации магнитной дорожки, Murata
BRX49-T, Тиристоры TO-92 400 V 0.8 A, DSI
BRX46-T, Тиристоры TO-92 100 V 0.8 A, DSI
BRX45-T, Тиристоры TO-92 60 V 0.8 A, DSI
BRT23H, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
BRT23H, Оптотиристор; 5,3кВ; Uвых:800В; с системой переключения в нуле, Vishay
BRT22H, Оптопары (TRIAC) DIL-6, Vishay Intertechnology
BPW83, Фотодиод; 130; 950нм; 7,5мм2; THT, Vishay
BPX81-4, ИК-фототранзистор, Osram Opto Semiconductors
BPW17N, ИК-фототранзистор 1.8 mm (T¾), Vishay Telefunken
BPW 34 S, Фотодиод; DIL; 400-1100нм; прозрачная; 150мВт; 60; ?p макс:850нм, Osram
BPW 34 F, Фотодиод; DIL; 780-1100нм; 150мВт; 60; ?p макс:950нм; 7,02мм2; 2нА, Osram

BPW17N, Фототранзистор; прозрачная; 24; ?p макс:825нм; 32В; THT; 1мА, Vishay
BPW 34 B, Фотодиод; DIL; 350-1100нм; 150мВт; 60; ?p макс:850нм; 7,45мм2; 2нА, Osram
BPV22NF, Точечный ИК-фотодиод; 120; 940нм; 7,5мм2; THT; 85мкА, Vishay
BPV22NF, ИК-фотодиод 940 nm 2 контакта, вид сбоку, Vishay Intertechnology
BPV22F-AS12, Точечный ИК-фотодиод; 950нм; 0,87-1,05мкм; 120; Монтаж: THT, Vishay
BPV11, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Vishay Telefunken
BPV11F, Фототранзистор; черная с ИК-фильтром; 30; ?p макс:950нм; 1нА, Vishay
BPV11, Фототранзистор; прозрачная; 30; ?p макс:850нм; 1нА; 70В; THT, Vishay
BPV10NF, ИК-фотодиод 940 nm 5 mm (T1¾), Vishay Intertechnology
BPV10NF, Точечный ИК-фотодиод; 40; 940нм; 0,78мм2; THT, Vishay
BPU-1640IOAH12, Датчик: ультразвуковй преобразователь; fперекл.макс:40кГц, BESTAR
BPI-M2+, Персональный компьютер; H3 ARM Quad-Core; 1ГБ; Память: DDR3; 5BDC, SINOVOIP
BPI UNO BOARD, Дочерняя плата; ICSP, IDC26,штыревое гнездо, штыревой, SINOVOIP
BPI CAMERA, Accessories: camera; Resolution:1280x720; Assoc.circ: OV5640, SINOVOIP
BPE-ST-1-01, Заглушка ST, Essentra (former Richco)
BPE-SC-3-01, Заглушка Дуплекс SC, Essentra (former Richco)
BPE-SC-2-01, Заглушка SC, Essentra (former Richco)
BPW77NB, ИК-фототранзистор TO-18, Vishay Telefunken
BPW77NB, Фототранзистор; прозрачная; 20; 850нм; Темновой ток:1нА; 70В; THT, Vishay
BPW77NA, Фототранзистор; прозрачная; 20; 850нм; Темновой ток:1нА; 70В; THT, Vishay
BPW76B, ИК-фототранзистор TO-18, Vishay Telefunken
BPW46, Фотодиод; 430-1100нм; 215мВт; 65; ?p макс:900нм; 7,5мм2; THT, Vishay
BPW41N, ИК-фотодиод 950 nm 2 контакта, Vishay Intertechnology
BPW41N, Фотодиод; 130; 925нм; 7,5мм2; THT, Vishay
BPW34S, Точечный ИК-фотодиод; 430-1000нм; 215мВт; 65; ?p макс:900нм, Vishay
BPW34-FS, ИК-фотодиод 950 nm DIL-2, Osram Opto Semiconductors
BPW34-F, ИК-фотодиод 950 nm DIL-2, Osram Opto Semiconductors
BPW34, Точечный ИК-фотодиод; 430-1000нм; 215мВт; 65; ?p макс:900нм, Vishay
BPW34, ИК-фотодиод 850 nm DIL-2, Osram Opto Semiconductors
BPW34, ИК-фотодиод 900 nm DIL-2, Vishay Intertechnology
BPW24R, Точечный ИК-фотодиод; 24; 0,78мм2; THT, Vishay
BPW24R, ИК-фотодиод 900 nm TO-18, Vishay Intertechnology
BPW21R, Фотодиод; 565нм; 420-675нм; 100; Монтаж: THT, Vishay
BPW21, фотодиод 550 nm TO-5, Osram Opto Semiconductors
BPW20RF, Фотодиод; 550-1040нм; 100; ?p макс:920нм; 7,5мм2; THT; 60мкА, Vishay
BPW20RF, ИК-фотодиод 920 nm TO-5, Vishay Intertechnology
BPX81-4, Фототранзистор; 18; 850нм; Темновой ток:200нА; 32В; THT, Osram
BPX81-3, Фототранзистор; 36; 850нм; Темновой ток:200нА; 32В; THT, Osram
BPX81-3, ИК-фототранзистор, Osram Opto Semiconductors
BPX61, ИК-фотодиод 850 nm TO-5, Osram Opto Semiconductors
BPX43-4, ИК-фототранзистор TO-18, Osram Opto Semiconductors
BPX38-3, ИК-фототранзистор TO-18, Osram Opto Semiconductors
BPX43-3/4, ИК-фототранзистор TO-18, Osram Opto Semiconductors
BPX38-2/3, ИК-фототранзистор TO-18, Osram Opto Semiconductors
BPX 65, Точечный ИК-фотодиод; TO18; 350-1100нм; прозрачная; 250мВт; 40, Osram
BPX 61, Точечный ИК-фотодиод; TO5; 400-1100нм; прозрачная; 250мВт; 55, Osram
BPX 43-4, Фототранзистор; TO18; 450-1100нм; прозрачная; 15; ?p макс:880нм, Osram
BPW96C, ИК-фототранзистор 5 mm (T1¾), Vishay Telefunken
BPW96C, Фототранзистор; прозрачная; 20; ?p макс:830нм; 70В; THT, Vishay
BPW96B, Фототранзистор; прозрачная; 20; ?p макс:830нм; 70В; THT, Vishay
BPW85C, ИК-фототранзистор 3 mm (T1), Vishay Telefunken

BPW85C, Фототранзистор; прозрачная; 50; ?р макс:850нм; 70В; THT, Vishay
BPW85B, Фототранзистор; прозрачная; 50; ?р макс:830нм; 70В; THT, Vishay
BPW85A, Фототранзистор; ?р макс:850нм; 70В; 50; Линза: прозрачная; О:3мм, Vishay
BPW85, Фототранзистор; ?р макс:850нм; 70В; 50; Линза: прозрачная; О:3мм, Vishay
BPE-SC-1-01, Заглушка SC, Essentra (former Richco)
BL0307-50-63, Кластер ИК-СИД 880 nm 52 mm, Kingbright
BIG8051 DEVELOPMENT SYSTEM, Средство разработки:8051 Silicon Labs; C8051F040; RS232,USB, MikroElektronika
BI25-16A 300 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 16 A SIL уп-ку=300 ST, Diotec Semiconductor
BI HALL CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик магнитного поля US2882, MikroElektronika
BPE-LC-D-01BK, Заглушка LC, Essentra (former Richco)
BH1417F-E2, Микросхема аудио/видео SO-22, Rohm
BGX50AE6327, Диод: импульсный; SMD; 50В; 140мА; 210мВт; SOT143, Infineon
BGT24MTR12E6327XUMA1, Микросхема: transceiver; SPI; VQFN32; -40?105C; 3,135?3,465В, Infineon
BGT24MTR11E6327XUMA1, Микросхема: transceiver; SPI; VQFN32; -40?105C; 3,135?3,465В, Infineon
BGT24MR2E6327XUMA1, Микросхема: радиоприемник; SPI; VQFN32; -40?105C; 3,135?3,465В, Infineon
BFW16A, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 25 V 0.3 A, DSI
BFT93,215, HF Power transistor SOT-23 PNP 12 V 0.035 A, NXP (PHILIPS)
BFT92, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 PNP -15 V 25 mA, NXP (PHILIPS)
BFS20, Транзистор SOT-23 NPN 20 V 25 mA, NXP (PHILIPS)
BFS20, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 25мА; 200мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BFS17, Транзистор SOT-23 NPN 25 V 25 mA, NXP (PHILIPS)
BFR93AWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 90мА; 300мВт; SOT323, Infineon
BFR93AE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 90мА; 300мВт; SOT23, Infineon
BFR93A, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 NPN 15 V 35 mA, NXP (PHILIPS)
BFR92A, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 NPN 20 V 25 mA, NXP (PHILIPS)
BFR92, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 NPN 15 V 25 mA, NXP (PHILIPS)
BFR540, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 NPN 15 V 0.12 A, NXP (PHILIPS)
BP104F, ИК-фотодиод 950 nm DIL-2, Osram Opto Semiconductors
BP104, ИК-фотодиод 950 nm DIL-2, Vishay Intertechnology
BP104, Точечный ИК-фотодиод; 130; 950нм; 7,5мм2; THT; 45мкА, Vishay
BP103-3/4, ИК-фототранзистор TO-18, Osram Opto Semiconductors
BOX FOR ARDUINO, Корпус; RJ45,USB B, разъем питания; 62x112x35мм, Arduino
BOX FOR ARDUINO YUN, Корпус; Совместим с: A000008; Цвет: черный, Arduino
BOOSTXL-SENSHUB, Средство разработки: TI; Кол-во диод:2; Количество кнопок:2, TI
BONDICX 48 50G, Цианакрилатный клей; жидкость; пластмассовый контейнер; 50г, CX-80
BONDICX 01 50G, Цианакрилатный клей; жидкость; пластмассовый контейнер; 50г, CX-80
BONDICX 06 50G, Цианакрилатный клей; жидкость; пластмассовый контейнер; 50г, CX-80
BM3, Модуль триггера Open, UAL
BLUETOOTH2 CLICK, Дочерняя плата; UART; mikroBUS; модуль Bluetooth WT41, MikroElektronika
BLUETOOTH STICK, Дочерняя плата; UART; модуль Bluetooth RN-41, MikroElektronika
BLUETOOTH CLICK, Дочерняя плата; UART; mikroBUS; модуль Bluetooth RN-41, MikroElektronika
BLUETOOTH 2 STICK BOARD, Дочерняя плата; UART; модуль Bluetooth WT41, MikroElektronika
BLUE, Модуль с трансивером Bluetooth 2.1/2.0/1.2/1.1, NICAI-SYSTEMS
BLE2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: GPIO, UART; Кол-во диод:2, MikroElektronika
BLE P CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; nRF8001 Bluetooth transceiver, MikroElektronika
BL0307-50-46, СИД-блок зеленый 52 mm, Kingbright
BL0307-50-45, СИД-блок желтый 52 mm, Kingbright
BL0307-50-223, СИД-блок синий 52 mm, Kingbright

BL0307-50-44, СИД-блок красный 52 mm, Kingbright
BL0106-15-48, СИД-блок желтый 26 mm, Kingbright
BL0106-15-47, СИД-блок зеленый 26 mm, Kingbright
BL0106-15-39, СИД-блок красный 26 mm, Kingbright
BL0106-15-299, СИД-блок синий 26 mm, Kingbright
BL0106-15-29, Кластер ИК-СИД 880 nm 26 mm, Kingbright
BL0106-15-28, Кластер ИК-СИД 940 nm 26 mm, Kingbright
BIGDSPIC6 DEVELOPMENT SYSTEM, Средство разработки: Microchip; dsPIC30F6014A, MikroElektronika
BIGDSPIC6 80-PIN TQFP 2 MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 80pin TQFP 2, MikroElektronika
BIGDSPIC6 80-PIN TQFP 1 MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 80pin TQFP 1, MikroElektronika
BIGDSPIC6 80-PIN MCU CARD DSPIC30F6014A, Плата: переходная; dsPIC30F6014A; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BIGDSPIC6 64-PIN TQFP MCU CARD EMPTY PCB, Плата: переходная; панелька Plug-In-Module 64pin TQFP, MikroElektronika
BIGAVR6 MCU CARD WITH ATMEGA128, Плата: переходная; ATMEGA128; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BIGAVR6 64-PIN USB TQFP MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BIGAVR6 64-100PIN TQFP1 MCU CARD EMPTY, Плата: переходная; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BIGAVR6, Средство разработки: AVR; ATMEGA128; CAN, JTAG, USB; RS232, MikroElektronika
BF799WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 35мА; 280мВт; SOT323, Infineon
BFR520, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 NPN 15 V 70 mA, NXP (PHILIPS)
BFP193WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 80мА; 580мВт; SOT343, Infineon
BFP193E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 80мА; 580мВт; SOT143, Infineon
BFN27E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 300В; 200мА; 360мВт; SOT23, Infineon
BFN24E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 250В; 200мА; 360мВт; SOT23, Infineon
BF799E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 35мА; 280мВт; SOT23, Infineon
BFN 27, Транзистор SOT-23 PNP -300 V -500 mA, Infineon
BFN 26, Транзистор SOT-23 NPN 300 V 500 mA, Infineon
BFG97, Мощный ВЧ транзистор SOT-223 NPN 15 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BFG591, Мощный ВЧ транзистор SOT-223 NPN 15 V 0.2 A, NXP (PHILIPS)
BFG541, Мощный ВЧ транзистор SOT-223 NPN 15 V 0.12 A, NXP (PHILIPS)
BFG540, Мощный ВЧ транзистор SOT-143 NPN 15 V 0.12 A, NXP (PHILIPS)
BF998.215, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; dual gate; 12В; 30мА; SOT143, NXP (PHILIPS)
BF996S.215, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; dual gate; 20В; 30мА; SOT143, NEXPERIA
BF991, Сигнальные полевые транзисторы SOT-143 N 20 V, NXP (PHILIPS)
BF959, Транзистор высокой частоты TO-92 NPN 20 V 0.1 A, Motorola
BF909, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; dual gate; 7В; 40мА; SOT143, NEXPERIA
BF862,215, MOSFET N, 20 V 0.025 A 300 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
BF840.215, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 25мА; 280мВт; SOT23, NEXPERIA
BF822, Транзистор SOT-23 NPN 250 V 50 mA, NXP (PHILIPS)
BF820, Транзистор SOT-23 NPN 300 V 50 mA, NXP (PHILIPS)
BF821,215, Transistor SOT-23-3 PNP 300 V 0.05 A, NXP (PHILIPS)
BF622, Транзистор SOT-89 NPN 250 V 50 mA, NXP (PHILIPS)
BF620, Транзистор SOT-89 NPN 300 V 50 mA, NXP (PHILIPS)
BF545C.215, Транзистор: N-JFET; полевой; 30В; 25мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BF545B.215, Транзистор: N-JFET; полевой; 30В; 15мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BF545A.215, Транзистор: N-JFET; полевой; 30В; 6,5мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BF259, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 300 V 0.1 A, Motorola

BF256B, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, Hong Kong
BF245C, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, Hong Kong
BF245A, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N, Germany
BF 199, Транзистор высокой частоты TO-92 NPN 25 V 25 mA, NXP (PHILIPS)
BEZEL 140-4, Рамка дисплея, RMF Products
BEZEL 140-3, Рамка дисплея, RMF Products
BEZEL 140-2, Рамка дисплея, RMF Products
BEZEL 140-1, Рамка дисплея, RMF Products
BERRYCLIP 6LED ADD-ON DIY BOARD, Аксессуары для средств разработки: дочерняя плата; GPIO, SINOVOIP
BEE PROTO, Дочерняя плата; UART; ATZB-24-A2/B0, MikroElektronika
BEE CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BEAGLEBONE CLICK SHIELD, Дочерняя плата; 2x46 штыревое гнездо, mikroBUS x2, MikroElektronika
BFR380FH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 15В; 80мА; 380мВт; TSFP-3, Infineon
BFR31, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 25 V, NXP (PHILIPS)
BFR193WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 80мА; 580мВт; SOT323, Infineon
BFR30, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N, Hong Kong
BFR193FH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 80мА; 580мВт; TSFP-3, Infineon
BFR106E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 16В; 210мА; 700мВт; SOT23, Infineon
BFR193E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 80мА; 580мВт; SOT23, Infineon
BFR 92P, Wideband transistor SOT-23 NPN 15 V 30 mA, Infineon
BFQ19SH6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 120мА; 1Вт; SOT89, Infineon
BFQ67, Мощный ВЧ транзистор SOT-23 NPN 10 V 50 mA, NXP (PHILIPS)
BFP760H6327, Транзистор: NPN; биполярный; 4В; 70мА; 240мВт; SOT343, Infineon
BFP650FH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 13В; 150мА; 500мВт; TSFP-4, Infineon
BFP650H6327, Транзистор: NPN; биполярный; 13В; 150мА; 500мВт; SOT343, Infineon
BFP540H6327, Транзистор: NPN; биполярный; 4,5В; 80мА; 250мВт; SOT343R, Infineon
BFP520H6327, Транзистор: NPN; биполярный; 2,5В; 40мА; 100мВт; SOT343R, Infineon
BFP450H6327, Транзистор: NPN; биполярный; 4,5В; 170мА; 500мВт; SOT343, Infineon
BFP420H6327, Транзистор: NPN; биполярный; 4,5В; 35мА; 160мВт; SOT343R, Infineon
BFP405E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 4,5В; 12мА; SOT343R, Infineon
BFP196WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 150мА; 700мВт; SOT343, Infineon
BD902, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, Power Innovations
BEAGLE USB 5000 V2 - USB 2.0 EDITION, Ср-во разработки: анализатор протокола; USB 2.0; USB; 480Мбит/с, Total Phase
BDX33CG, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BDX33C, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 100 V, STM
BDX33BG, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 10А; 70Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
BDX18, Транзистор мощности TO-3 PNP -60 V, Comset Semiconductors
BDW94CFP, Пара Дарлингтона TO-220FP PNP -100 V, STM
BD901, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, Power Innovations
BDW94C, Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, STM
BDW93CTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 12А; 80Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
BDW94C, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 12А; 80Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
BDW93CFP, Пара Дарлингтона TO-220FP NPN 100 V, STM
BDW93C, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 100 V, STM
BDW47G, Пара Дарлингтона TO-220AB PNP -100 V, ON SEMICONDUCTOR
BDW46G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 15А; 85Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
BDW42G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 15А; 85Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
BDV65BG, Пара Дарлингтона TO-247 NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR

BDV64BG, Пара Дарлингтона TO-247 PNP -100 V, ON SEMICONDUCTOR
BDT87, Транзистор мощности TO-220 NPN 120 V, Inchange
BDP950H6327XTSA1, Транзистор SOT-223 PNP -60 V, Infineon
BDP947, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 3А; 3Вт; SOT223, Infineon
BD912, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, STM
BD911, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, STM
BD682STU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 4А; 14Вт; TO225AA, Fairchild Semiconductor
BD682G, Пара Дарлингтона TO-126 PNP -100 V, ON SEMICONDUCTOR
BD681STU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD681STU, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD681G, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BD681, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 100 V, STM
BD680G, Пара Дарлингтона TO-126 PNP -80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD680ASTU, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 4А; TO126, Fairchild Semiconductor
BD680AG, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO126, ON SEMICONDUCTOR
BD679G, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD679ASTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD679AG, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD679A, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 80 V, STM
BD678AS, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 45В; 4А; 14Вт; TO225AA, Fairchild Semiconductor
BD678AG, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
BD678A, Пара Дарлингтона TO-126 PNP -60 V, USA
BD678, Darlington transistor SOT-32 PNP -60 V, STM
BD677G, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
BEAGLE USB 5000 V2 - ULTIMATE EDITION, Ср-во разработки: анализатор протокола; USB 3.0; USB; 5Гбит/с, Total Phase
BEAGLE USB 5000 V2 - STANDARD EDITION, Ср-во разработки: анализатор протокола; USB 3.0; USB; 5Гбит/с, Total Phase
BEAGLE USB 480 PROTOCOL ANALYZER, Ср-во разработки: анализатор протокола; DIN, USB A, USB B x2, Total Phase
BEAGLE USB 480 POWER PROT. ANALYZER STD., Ср-во разработки: анализатор протокола; DIN, USB A, USB B; USB, Total Phase
BEAGLE USB 480 - ULTIMATE EDITION, Ср-во разработки: анализатор протокола; DIN, USB A, USB B; USB, Total Phase
BDX67C, Пара Дарлингтона TO-3 NPN 120 V, DSI
BDX54CTU, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 60Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
BDX54CG, Пара Дарлингтона TO-220AB PNP -100 V, ON SEMICONDUCTOR
BDX54C, Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, STM
BDX54BG, Пара Дарлингтона TO-220AB PNP -80 V, ON SEMICONDUCTOR
BDX53CTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 60Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
BDX53C, Пара Дарлингтона TO-220 NPN 100 V, STM
BDX53CG, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BDX53BG, Пара Дарлингтона TO-220AB NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
BDX34CG, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 10А; 70Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
BDX53B, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 8А; 60Вт; TO220, STM

BDX34C (USA), Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, STM
BDX34BG, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 10А; 70Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
BDX34C (Malaysia), Пара Дарлингтона TO-220 PNP -100 V, STM
BD437G, Транзистор мощности TO-126 NPN 45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD437, Транзистор мощности TO-126 NPN 45 V, STM
BD677ASTU, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD140-16, Транзистор мощности TO-126 PNP -80 V, STM
BD140, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1,5А; 12Вт; TO126, STM
BD139G, Транзистор мощности TO-126 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD139-16STU, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1,5А; 12,5Вт; TO126ISO, Fairchild Semiconductor
BD139-16, Транзистор мощности TO-126 NPN 80 V, Hong Kong
BD244CG, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 6А; 65Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
BD139-10, Транзистор мощности TO-126 NPN 80 V, STM
BD139-16, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1,5А; 12,5Вт; TO126, STM
BD138G, Транзистор мощности TO-126 PNP -60 V, ON SEMICONDUCTOR
BD13816STU, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 1,5А; 1,25Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD138-16, Транзистор мощности TO-126 PNP -60 V, ON SEMICONDUCTOR
BD138, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 1,5А; 12Вт; TO126, STM
BD137G, Транзистор мощности TO-126 NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
BD13716STU, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1,5А; 1,25Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD136G, Транзистор мощности TO-126 PNP -45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD136-16, Транзистор мощности TO-126 PNP -45 V, STM
BD136, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 1,5А; 12Вт; TO126, STM
BD135G, Транзистор мощности TO-126 NPN 45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD135-16, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 1,5А; 12Вт; TO126, STM
BD135-16, Транзистор мощности TO-126 NPN 45 V, Morocco
BD135, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 1,5А; 15Вт; TO126, STM
BD244C, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, STM
BD244BG, Транзистор мощности TO-220AB PNP -80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD243CG, Транзистор мощности TO-220AB NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BD243C, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, STM
BD243C, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 6А; 65Вт; TO220, Fairchild Semiconductor
BD242C, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, STM
BD242B, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 3А; 40Вт; TO220, STM
BD241C, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, STM
BD240C, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, Taiwan (China)
BD239C, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, STM
BD239B, Транзистор мощности TO-220 NPN 80 V, Taiwan (China)
BD238STU, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 2А; TO126, Fairchild Semiconductor
BD238, Транзистор мощности TO-126 PNP -80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD237, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 2А; 25Вт; TO126, STM
BD237, Транзистор мощности TO-126 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD140G, Транзистор мощности TO-126 PNP -80 V, ON SEMICONDUCTOR
BD140-16STU, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1,5А; 12,5Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD677AS, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD677A, Darlington transistor SOT-32 NPN 60 V, STM
BD677AG, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
BD676G, Пара Дарлингтона TO-126 PNP -45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD676AG, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 45В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
BD676AS, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 45В; 4А; 14Вт; TO225AA, Fairchild

Semiconductor
BD675G, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD675AS, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 4А; 40Вт; TO126, Fairchild Semiconductor
BD675AG, Пара Дарлингтона TO-126 NPN 45 V, ON SEMICONDUCTOR
BD652, Транзистор мощности TO-220 PNP -120 V, Power Innovations
BD651, Транзистор мощности TO-220 NPN 100 V, Power Innovations
BD650, Транзистор мощности TO-220 PNP -100 V, Power Innovations
BD442 Транзистор, Транзистор мощности TO-126 PNP -80 V, STM
BD441G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 4А; 36Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
BD442 Power, Транзистор мощности TO-126 PNP -80 V, STM
BD441, Power transistor TO-126 NPN 80 V, STM
BD440, Power transistor TO-126 PNP -60 V, STM
BD438STU, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 4А; 36Вт; TO225AA, Fairchild Semiconductor
BD438, Транзистор мощности TO-126 PNP -45 V, STM
BCX70J.215, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; SOT23, NEXPERIA
BCX70J, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
BD-0817 YELLOW, СИД в пластиковом креплении желтый 5 mm, Seiko Instruments
BCX70HE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX55-16.115, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 500мВт; SOT89, NEXPERIA
BCX55-10, Транзистор SOT-89 NPN 60 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX55, Transistor SOT-89 NPN 60 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX54-16, Транзистор SOT-89 NPN 45 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX54, Transistor SOT-89 NPN 45 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX53TA, BCX53TA, диод, S
BCX55-16, Транзистор SOT-89 NPN 60 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX53H6327XTSA1, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1А; 2Вт; SOT89, Infineon
BCX5316TA, BCX5316TA, диод, s/Zetex
BCX53-16.115, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1А; 1,35Вт; SOT89, NEXPERIA
BCX53-16, Транзистор SOT-89 PNP -80 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCX53-10.115, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1А; 1Вт; SOT89, NEXPERIA
BCX53-10, Транзистор SOT-89 PNP -80 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCX53, Transistor SOT-89 PNP -80 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCX52-16, Транзистор SOT-89 PNP -60 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCX51.115, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 1А; SOT89, NEXPERIA
BCX51-16, Транзистор SOT-89 PNP -45 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCX42E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 125В; 800мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX41, Транзистор SOT-23 NPN 125 V, Infineon
BCX19, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BCX70H, Transistor SOT-23 NPN 45 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BCX70GE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX6925H6327XTSA1, Транзистор: PNP; биполярный; 20В; 1А; 3Вт; SOT89, Infineon
BCX6825H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 1А; 3Вт; SOT89, Infineon
BCX6816H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 20В; 1А; 3Вт; SOT89, Infineon
BCX56H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 2Вт; SOT89, Infineon
BCX5616TC, BCX5616TC, диод, S
BCX5616TA, BCX5616TA, диод, S
BCX56.115, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 500мВт; SOT89, NEXPERIA
BCX56-16.215, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; SOT89, NEXPERIA
BCX56-16, Transistor SOT-89 NPN 80 V, Infineon
BCX56-16 500 шт, Транзистор SOT-89 NPN 80 V 1.5 A уп-ку=500 ST, Infineon
BCX56-16, Транзистор SOT-89 NPN 80 V 1 A, NXP (PHILIPS)

BCX56-10, Транзистор SOT-89 NPN 80 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX56, Transistor SOT-89 NPN 80 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCX55H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 2Вт; SOT89, Infineon
BCX55-16.135, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 500мВт; SOT89, NEXPERIA
BD-0817 RED, СИД в пластиковом креплении красный 5 mm, Seiko Instruments
BD-0817 GREEN, СИД в пластиковом креплении зеленый 5 mm, Seiko Instruments
BCY79-8-T, Транзистор TO-18 PNP -45 V, DSI
BCY79-9-T, Транзистор TO-18 PNP -45 V, DSI
BCY59-9-T, Транзистор TO-18 NPN 45 V, DSI
BCY59-8-T, Транзистор TO-18 NPN 45 V, DSI
BCY59-10-T, Транзистор TO-18 NPN 45 V, DSI
BCY58-10-T, Транзистор TO-18 NPN 32 V, DSI
BCX71KE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX71K, Транзистор SOT-23 PNP -45 V, Infineon
BCX71JE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX71HE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX71J, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -200 mA, NXP (PHILIPS)
BCX71H, Transistor SOT-23 PNP -45 V -0.1 A, NXP (PHILIPS)
BCX71GE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX70KE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCX70K, Transistor SOT-23 NPN 45 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BCX70K, Транзистор SOT-23 NPN 45 V, Infineon
BCX70JE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW60BE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW60B, Транзистор SOT-23 NPN 32 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
BCX17, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BCW33LT1G, Транзистор: NPN; биполярный; 32В; 100мА; 300мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BCV46E6327, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 500мА; SOT23, Infineon
BCV47, Транзистор SOT-23 NPN 60 V, Infineon
BCV46, Транзистор SOT-23 PNP -60 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BCV29, Транзистор SOT-89 NPN 30 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BCV28.115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 1,3Вт; SOT89, NEXPERIA
BCV27E6327, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; SOT23, Infineon
BCV27.215, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 250мВт, NEXPERIA
BCV29.115, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; 1,3Вт; SOT89, NEXPERIA
BCV27, Транзистор SOT-23 NPN 30 V 300 mA, NXP (PHILIPS)
BCV27, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 350мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
BCV26E6327, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 30В; 500мА; SOT23, Infineon
BCV27, Транзистор SOT-23 NPN 30 V, Infineon
BCV26, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 40В; 500мА; 250мВт; SOT23, Fairchild Semiconductor
BCV26, Транзистор SOT-23 PNP -30 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BCR583E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR573E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR562E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR555E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR553E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR533E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW33.215, Транзистор: NPN; биполярный; 32В; 100мА; 250мВт; SOT23,TO236AB, NEXPERIA
BCW32, Транзистор SOT-23 NPN 32 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BCW31, Транзистор SOT-23 NPN 32 V 100 mA, NXP (PHILIPS)

BCW30,215, Transistor SOT-23-3 PNP 32 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BCW 72, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BCV62CE6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 30В; 100мА; 300мВт; SOT143, Infineon
BCV62BE6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 30В; 100мА; 300мВт; SOT143, Infineon
BCV62B,215, Transistor SOT-143 PNP 30 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BCV62AE6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 30В; 100мА; 300мВт; SOT143, Infineon
BCV62, Транзистор SOT-143 PNP -30 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BCV61CE6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 30В; 100мА; 300мВт; SOT143, Infineon
BCV61BE6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 30В; 100мА; 300мВт; SOT143, Infineon
BCV49, Транзистор SOT-89 NPN 80 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BCV48.115, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 500мА; 1,3Вт; SOT89, NEXPERIA
BCV48, Пара Дарлингтона SOT-89 PNP -60 V, Infineon
BCV47E6327, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 500мА; SOT23, Infineon
BCV47.215, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 500мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BCW68HE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW68GE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW68H, Транзистор SOT-23 PNP -45 V, Infineon
BCW68FE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW67BE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 32В; 800мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW67CE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 32В; 800мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW66KHE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 500мВт; SOT23, Infineon
BCW66KH, Транзистор SOT-23 NPN 45 V, Infineon
BCW66KH 3000 шт, Transistor SOT-23 NPN 45 V PU=3000р., Infineon
BCW66KGE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 500мВт; SOT23, Infineon
BCW66KFE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 500мВт; SOT23, Infineon
BCW61DE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW61D, Транзистор SOT-23 PNP -32 V, Infineon
BCW61CE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW61BE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW61AE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW60FFE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW60DE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCW60CE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 32В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR196E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 70мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR192WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR523UE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR192E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR158E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR148SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR148E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR148, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR148WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR146E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 70мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR142WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR142E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR142, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR141WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR141SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR141E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Infineon
BCR141, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR135WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon

BCR135SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR135E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR135 3000 шт, Транзисторы SOT-23 NPN уп-ку=3000 ST, Infineon
BCR135, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR133WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR133SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR191WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR191E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR191, Транзисторы SOT-23 PNP, Infineon
BCR185WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR185SH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR185E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR183WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR183SH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR183E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR169SH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR166WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR169E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR166E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR166 3000 шт, Транзисторы SOT-23 PNP уп-ку=3000 ST, Infineon
BCR166, Транзисторы SOT-23 PNP, Infineon
BCR162E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR523E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR158WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR521E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR512E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR505E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR503E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCR48PNH6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 50В, Infineon
BCR421UW6-7, BCR421UW6-7, диод, s/Zetex
BCR421UE6327, Driver; контроллер LED; 150мА; SC74, Infineon
BCR420UW6-7, BCR420UW6-7, диод, S
BCR420U, Driver; контроллер LED; 200мА; 40В; Каналы:1; SC74, Infineon
BCR402U, Driver; контроллер LED; 20мА; 38В; Каналы:1; SC74, Infineon
BCR401U, Driver; контроллер LED; 10мА; 38В; Каналы:1; SC74, Infineon
BCR401R, Driver; контроллер LED; 10мА; 16В; Каналы:1; SOT143R, Infineon
BCR35PNH6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 50В, Infineon
BCR22PNH6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 50В, Infineon
BCR198WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR198SH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR198E6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR196WH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 70мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR133E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR08PNH6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 50В, Infineon
BCR 22PN 1000 шт, Transistor with resistor SOT-363 NPN/PNP PU=1000р., Infineon
BCR108, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR 185, Транзисторы SOT-23 PNP, Infineon
BCP5316TA, BCP5316TA, диод, S
BCP5310TA, BCP5310TA, диод, S
BCP53.115, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1А; 650мВт; SOT223, NEXPERIA
BCP53-16T1G, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1,5А; 1,5Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR

BCP53T1G, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1,5А; 1,5Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
BCP53-16.115, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1А; 1,35Вт; SOT223, NEXPERIA
BCP53-16, Транзистор SOT-223 PNP -80 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCP53-10T1G, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1,5А; 1,5Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
BCP53-10.115, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 1А; 1Вт; SOT223, NEXPERIA
BCP53-10, Транзистор SOT-323 PNP -80 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCP5216TA, BCP5216TA, диод, S
BCP5216H6327XTSA1, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP52-16, Транзистор SOT-223 PNP -60 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCP51TA, BCP51TA, диод, s/Zetex
BCP51H6327XTSA1, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP5116H6433XTMA1, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP51.115, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 1А; 650мВт; SOT223, NEXPERIA
BCP51-16, Транзистор SOT-223 PNP -45 V -1 A, NXP (PHILIPS)
BCP 56-16, Транзистор SOT-223 NPN 80 V, Infineon
BCP 54-16, Транзистор SOT-223 NPN 45 V, Infineon
BCR 10PN 1000 шт, Transistor with resistor SOT-363 NPN/PNP PU=1000р., Infineon
BCP69.115, Транзистор: PNP; биполярный; 20В; 1А; 625мВт; SOT223, NEXPERIA
BCP56T1G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 1,5Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
BCP5616H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP56.115, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 1А; 640мВт; SOT223, NEXPERIA
BCP56-16, Транзистор SOT-223 NPN 80 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCP56-10T1G, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; SOT223, ON SEMICONDUCTOR
BCP56-10.115, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1Вт; SOT223, NEXPERIA
BCP56-10, Транзистор SOT-223 NPN 80 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCP55H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP55-16.115, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 1А; 1,35Вт; SOT223, NEXPERIA
BCP55-16, Транзистор SOT-223 NPN 60 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCP55, Transistor SOT-223 NPN 60 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCP54H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP5416H6327XTSA1, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 1А; 2Вт; SOT223, Infineon
BCP54-16, Транзистор SOT-223 NPN 45 V 1 A, NXP (PHILIPS)
BCR129WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR129SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR129E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR119WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR119SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR119E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR116WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR116SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR116E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR116 3000 шт, Транзисторы SOT-23 NPN уп-ку=3000 ST, Infineon
BCR116, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR112WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR112E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR112 3000 шт, Транзисторы SOT-23 NPN уп-ку=3000 ST, Infineon
BCR112, Транзисторы SOT-23 NPN, Infineon
BCR108WH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BCR108SH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCR108E6327, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT23, Infineon
BCR108 3000 шт, Транзисторы SOT-23 NPN уп-ку=3000 ST, Infineon

BCP 53-16 500 шт, Транзистор SOT-223 PNP -80 V 1.5 A уп-ку=500 ST, Infineon
BC859BW, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC858A, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC857W-B 3000 шт, Транзистор SOT-32 PNP -45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC857SH6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BC857CWH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BC857CW-7-F, Transistor SOT-323 PNP 45 V 100 mA, диод, S
BC857CW, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC857CW, Транзистор SOT-323 PNP -45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC857CLT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC857CE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC857C 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC857C, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC857C, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC857BWH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BC857BW-7-F, Transistor SOT-323 PNP 45 V 100 mA, диод, S
BC857BW, Транзистор SOT-323 PNP -45 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
BC857BW, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC857BS-7-F, Transistor SOT-363 PNP 45 V 100 mA, диод, S
BC857BS, Транзистор SOT-363 PNP -50 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC857BLT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 200мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC857BE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC859B, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC859A, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC859AW, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC858W-B 3000 шт, Транзистор SOT-32 PNP -30 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC858CWH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BC858CW, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC858CE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC858C, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC858C 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -30 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC858BWH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BC858BE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC858BW, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC858B.215, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; SOT23, NEXPERIA
BC858B 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -30 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC858B 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA уп-ку=3000 ST, Infineon
BC858B, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC858B, Transistor SOT-23 PNP -30 V -0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC858AW, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC858AE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BCP 51-16, Транзистор SOT-223 PNP -45 V, Infineon
BCP 53-16, Transistor SOT-223 PNP -80 V, Infineon
BCM857BS, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 300мВт; SOT363, NEXPERIA
BCM847BS.115, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; 45В; 100мА; 300мВт; SOT363, NEXPERIA
BCM856SH6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BCM846SH6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BC869.115, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 1А; 1Вт; SOT89, NEXPERIA
BC868.115, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 1А; 1Вт; SOT89, NEXPERIA
BC868-25.115, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 1А; 1Вт; SOT89, NEXPERIA
BC860CWH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon

BC860C, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC860C, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC860BWH6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BC860BE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC860B, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC859CE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC859CW, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC859C, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC859C, Транзистор SOT-23 PNP -30 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC857B 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -45 V 100 mA уп-ку=3000 ST, Infineon
BC856BLT1G, Transistor SOT-23-3 PNP 65 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC856B.235, Транзистор: PNP; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC856BS,115, Transistor SOT-363 PNP/PNP 65 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC850B, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC850B, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC850A, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC849CWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT323, Infineon
BC849CW, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC849CLT1G, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC849CE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC849C, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC849C, Транзистор SOT-23 NPN 30 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC849BW, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC849BLT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 30 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC849C.215, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC849BE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC849B 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 30 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC849B, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC849A, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC848CWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT323, Infineon
BC848CW, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC848CLT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 30 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC848CE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC856B-7-F, Transistor SOT-23 PNP 65 V 100 mA, диод, S
BC856B 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -65 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC856B, Транзистор SOT-23 PNP -65 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC856B, Транзистор SOT-23 PNP -65 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC856AW, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC856A, Транзистор SOT-23 PNP -65 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC856A, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC856,215, Transistor SOT-23 PNP 30 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC850CWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT323, Infineon
BC850CLT1G, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC850CE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC850C.215, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC850C, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC850C, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC850BWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BC850BLT1G, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC850BE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC857B, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -100 mA, NXP (PHILIPS)

BC857B, Транзистор SOT-23 PNP -45 V, Infineon
BC857B, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC857AW, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC857ALT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC857AE6327, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC857A.215, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 200мВт; SOT23, NEXPERIA
BC857A, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -100 mA, NXP (PHILIPS)
BC857, Transistor SOT-23 PNP -45 V -0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC857A, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC856W-B 3000 шт, Транзистор SOT-32 PNP -65 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC856SH6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BC856UE6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SC74, Infineon
BC856S, Dual Transistor SOT-363 PNP -65 V -0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC856CW, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC856C, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC856BW-7-F, Transistor SOT-323 PNP 65 V 100 mA, диод, S
BC856BW, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC856BW, Транзистор SOT-323 PNP -65 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC847BDW1T1G, Transistor SOT-363-6 NPN/NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC847B.235, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; SOT23, NEXPERIA
BC848C-7-F, Transistor SOT-23 NPN 30 V 100 mA, диод, S
BC847CW, Транзистор SOT-323 NPN 45 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
BC847CLT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC847CE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC847C-7-F, Transistor SOT-23 NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847C 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC847C, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC847C, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC847BW-7-F, Transistor SOT-323 NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847BWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT323, Infineon
BC847BW, Транзистор SOT-323 NPN 45 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
BC847BW, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC847BS, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 210мВт; SC70-6, Fairchild Semiconductor
BC847BS, Транзистор SOT-363 NPN 50 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC847BPN.115, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; 45В; 100мА; SOT363, NEXPERIA
BC847BPN, Транзистор SOT-363-6 NPN/PNP 45 V 200 mA, NXP (PHILIPS)
BC847BS-7-F, Transistor SOT-363 NPN/NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847BLT3G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC847BLT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC847BE6433, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC847BE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT23, Infineon
BC847B.215, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23,TO236AB, NEXPERIA
BC847B-7-F, Transistor SOT-23 NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847B 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC847B 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA уп-ку=3000 ST, Infineon
BC847B, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC847B, Транзистор SOT-23 NPN 45 V, Infineon
BC847B, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC847AW, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC847ALT1G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC847AE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon

BC847A.215, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; SOT23, NEXPERIA
BC847A-7-F, Transistor SOT-23 NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847A 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC847A, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC847A, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC847, Transistor SOT-23 NPN 45 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC846UPNE6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 65В, Infineon
BC846UE6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SC74, Infineon
BC848C 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 30 V 100 mA уп-ку=3000 ST, Infineon
BC848C, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC848C, Транзистор SOT-23 NPN 30 V, Infineon
BC848BWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT323, Infineon
BC848BW, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC848BLT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 30 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC848BE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC848B 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 30 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC848B.215, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC848B, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC848AE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 330мВт; SOT23, Infineon
BC848AW, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC848A, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC847SH6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 45В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BC847PNH6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 45В, Infineon
BC847PN-7-F, Transistor SOT-363 NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847CWH6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 330мВт; SOT323, Infineon
BC847CW-7-F, Transistor SOT-323 NPN 45 V 100 mA, диод, S
BC847CW, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC817-40LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 45 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC817-40.235, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; SOT23, NEXPERIA
BC846SH6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 65В; 100мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BC846AW, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC846ALT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 65 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC846A-7-F, Transistor SOT-23 NPN 65 V 100 mA, диод, S
BC846A, Транзистор SOT-23 NPN 65 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC846A, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC846, Transistor SOT-23 NPN 65 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC818-40, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC818-25, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC818-16, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC817W, Транзистор SOT-323 NPN 50 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BC817UE6327, Транзистор: NPN x2; биполярный; 45В; 500мА; 330мВт; SC74, Infineon
BC817SUE6327, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 500мА; 1Вт; SC74, Infineon
BC817K-40 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA уп-ку=3000 ST, Infineon
BC817K-40, Транзистор SOT-23 NPN 45 V, Infineon
BC817K-40, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA, Diotec Semiconductor
BC817UPNE6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 45В, Infineon
BC817K-25, Транзистор SOT-23 NPN 45 V, Infineon
BC817DS, Dual Transistor TSOP-6 NPN 45 V 0.5 A, NXP (PHILIPS)
BC817-40R13, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC817-40LT3G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC817-40.215, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; SOT23, NEXPERIA

BC817-40-7-F, Transistor SOT-23 NPN 45 V 500 mA, диод, S
BC817-40 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC817-40, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BC817-40, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC817-25W, Transistor SOT-323 NPN 45 V 0.5 A, NXP (PHILIPS)
BC817-25W.215, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 500мА; 200мВт; SOT323, NEXPERIA
BC817-25.215, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; SOT23, NEXPERIA
BC817-25LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 45 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC817-25.235, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 500мА; SOT23, NEXPERIA
BC817-25-7-F, Transistor SOT-23 NPN 45 V 500 mA, диод, S
BC817-25 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC817-25, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BC817-16LT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 45 V 500 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC817-25, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 800 mA, Diotec Semiconductor
BC817-16.215, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 500мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC817-16, Транзистор SOT-23 NPN 45 V 500 mA, NXP (PHILIPS)
BC817-16, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC846S.115, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 300мВт; SOT363, NXP (PHILIPS)
BC846PNH6327, Транзистор: NPN / PNP; биполярный; комплементарная пара; 65В, Infineon
BC846S, Dual Transistor SOT-363 NPN 65 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC846CW, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC846BWT1G, Transistor SOT-323 NPN 65 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC846C, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 100мА; 250мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC846BW.115, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 200мВт; SOT323, NEXPERIA
BC846BW, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 100мА; 200мВт; SOT323, Diotec Semiconductor
BC846BW, Transistor SOT-323 NPN 65 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC846BS.115, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 200мВт; SOT363, NEXPERIA
BC846BLT1G, Transistor SOT-23-3 NPN 65 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC846BPN, Dual Transistor SOT-363 NPN/PNP 65 V 0.1 A, NXP (PHILIPS)
BC846BDW1T1G, Transistor SOT-363-6 NPN/NPN 65 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC846B.235, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; SOT23, NEXPERIA
BC846B-7-F, Transistor SOT-23 NPN 65 V 100 mA, диод, S
BC846B 3000 шт, Транзистор SOT-23 NPN 65 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC846B, Транзистор SOT-23 NPN 65 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC846B, Транзистор SOT-23 NPN 65 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC846B, Транзистор SOT-23 NPN 65 V, Infineon
BC807-16, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC807-16, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BC817, Transistor SOT-23 NPN 45 V 0.5 A, NXP (PHILIPS)
BC807, Transistor SOT-23 PNP -45 V -0.5 A, NXP (PHILIPS)
BC557CZL1G, Транзистор TO-92 PNP -45 V -100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC557CBK, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC557C-BULK, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 500мВт; TO92, SEMTECH
BC557C 4000 шт, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor
BC557C, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V -100 mA, Diotec Semiconductor
BC557BG, Транзистор TO-92 PNP -45 V -100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC557BBK, Транзистор TO-92 PNP -45 V -100 mA, Diotec Semiconductor
BC557B, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC557A, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC556C, Транзистор: PNP; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC556B 4000 шт, Транзистор TO-92 BL PNP -65 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor

BC556B, Транзистор PNP -65 V, Hong Kong
BC556B, Транзистор: PNP; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC556ABK, Транзистор: PNP; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC556A, Транзистор: PNP; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC556BBK, Транзистор: PNP; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC550CG, Транзистор TO-92 NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC550C, Транзистор NPN 45 V, USA
BC549C, Транзистор NPN 30 V, Hong Kong
BC549CBK, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC640, Транзистор PNP -80 V, Hong Kong
BC63916D27Z, Транзистор: NPN; биполярный; 100В; 1А; 800мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC640, Транзистор: PNP; биполярный; 100В; 1А; 800мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC639, Транзистор TO-92 BL NPN 80 V, USA
BC638TA, Транзистор: PNP; биполярный; 60В; 1А; 800мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC560CTA, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC560C, Транзистор PNP -45 V, Hong Kong
BC56-12SRWA, Дисплей: СИД; семисегментный трехразрядный; 14,2мм; красный, Kingbright
BC56-12GWA, Дисплей: СИД; семисегментный трехразрядный; 14,2мм; зеленый, Kingbright
BC56-12EWA, Дисплей: СИД; семисегментный трехразрядный; 14,2мм; красный, Kingbright
BC559C, Транзистор PNP -30 V, China
BC559C, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC559B, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC559A, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC558B, Транзистор PNP -30 V, Diotec Semiconductor
BC558C, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC558A, Транзистор: PNP; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC808-25, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC808-40, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC808-16, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC807UE6327, Транзистор: PNP x2; биполярный; 45В; 500мА; 330мВт; SC74, Infineon
BC807-40W, Transistor SOT-323 PNP -45 V -0.5 A, NXP (PHILIPS)
BC807-40LT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 500мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC807-40.215, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 500мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC807-40-7-F, Transistor SOT-23 PNP 45 V 500 mA, диод, S
BC807-40 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC807-40, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BC807-40, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC807-25LT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 500мА; 225мВт; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC807-25.215, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 500мА; 250мВт; SOT23, NEXPERIA
BC807-25-7-F, Transistor SOT-23 PNP 45 V 500 mA, диод, s/Zetex
BC807-25 3000 шт, Транзистор SOT-23 PNP -45 V уп-ку=3000 ST, KEC
BC807-25, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BC807-25, Транзистор SOT-23 PNP -45 V -500 mA, NXP (PHILIPS)
BC807-16LT1G, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 500мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BC807-16.215, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 500мА; SOT23, NEXPERIA
BC338-16, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC337-40ZL1G, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 800 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC549C, Транзистор TO-92 NPN 30 V 100 mA, NXP (PHILIPS)
BC547B, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, SEMTECH
BC547B, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC547A 4000 шт, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor

BC547A, Транзистор NPN 45 V, China
BC546C, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC546BZL1G, Транзистор TO-92 BL NPN 65 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC546BBK, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC546B-BULK, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, SEMTECH
BC546B 4000 шт, Транзистор TO-92 BL NPN 65 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor
BC546B, Транзистор NPN 65 V, Diotec Semiconductor
BC546ATA, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC546ABU, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC546A-BULK, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, SEMTECH
BC546A, Транзистор TO-92 NPN 65 V, NXP (PHILIPS)
BC517G, Транзистор TO-92 NPN 30 V 1 A, ON SEMICONDUCTOR
BC517D74Z, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 30В; 1,2А; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC546A, Транзистор: NPN; биполярный; 65В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC368, Транзистор NPN 20 V, Netherlands
BC338-40, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC338-25, Транзистор: NPN; биполярный; 25В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC337-40BK, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC337-40-BULK, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 800мА; 625мВт; TO92, SEMTECH
BC337-40, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 800 mA, Diotec Semiconductor
BC337-25ZL1G, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 800 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC337-25BK, Транзистор TO-92 NPN 45 V 800 mA, Diotec Semiconductor
BC337-25-BULK, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 800мА; 625мВт; TO92, SEMTECH
BC337-25 4000 шт, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor
BC337-25, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 800 mA, Diotec Semiconductor
BC337-16BK, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC337-16, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC337-025G, Транзистор TO-92 NPN 45 V 800 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC328-25, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC328-40, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC328-16, Транзистор: PNP; биполярный; 25В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC327-40BK, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC327-40ZL1G, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V -800 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC327-40-BULK, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 800мА; 625мВт; TO92, SEMTECH
BC549BBK, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC327-40 4000 шт, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor
BC549B, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC549A, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC548CBK, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC548BG, Транзистор TO-92 NPN 30 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC548BBK, Транзистор TO-92 NPN 30 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC548B 4000 шт, Транзистор TO-92 BL NPN 30 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor
BC548B, Транзистор TO-92 BL NPN 30 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC548A, Транзистор: NPN; биполярный; 30В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC547CZL1G, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC547CBK, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC547C-BULK, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 100мА; 500мВт; TO92, SEMTECH
BC547C 4000 шт, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V уп-ку=4000 ST, Diotec Semiconductor
BC547C, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 100 mA, Diotec Semiconductor
BC547BZL1G, Транзистор TO-92 BL NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR

BC547BTA, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC547BBU, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
BC547BBK, Транзистор: NPN; биполярный; 45В; 100мА; 500мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC327-40, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V -500 mA, Diotec Semiconductor
BBY31, Емкостные диоды SOT-23, NXP (PHILIPS)
BB639CE7904, Диод: варикап; 30В; 20мА; SOD323; Упаковка: бобина, лента; Ir:200нА, Infineon
BB545E7904, Диод: варикап; 30В; 20мА; SOD323; Упаковка: бобина, лента; Ir:200нА, Infineon
BB 139, Емкостные диоды DO-35, Singapore
BAW156-7-F, BAW156-7-F, диод, S
BAW101E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 300В; 250мА; 350мВт; SOT143, Infineon
BAW101.215, Диод: импульсный; SMD; 300В; 4,5мА; 50нс; SOD143B, NEXPERIA
BAV99WT1G, диод, SOT-323 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BAV99W-7-F, BAV99W-7-F, диод, S
BAV99W, Сигнал диод SOT-323 100 V, NXP (PHILIPS)
BAV99UE6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SC74, Infineon
BAV99T-7-F, BAV99T-7-F, диод, S
BAV99SH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BAV99S, диод, array Bi-directional 150 mA, NXP (PHILIPS)
BAV99LT1G, диод, SOT-23-3 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BAV99-7-F, BAV99-7-F, диод, S
BAV99, Сигнал диод SOT-23 75 V, Taiwan Semiconductors
BAV99, Сигнал диод SOT-23 75 V, NXP (PHILIPS)
BAV99, Импульсный диод SOT-23 70 V, Diotec Semiconductor
BAV70WH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BAV70W-7-F, BAV70W-7-F, диод, S
BAV70W, Сигнал диод SOT-323 75 V, NXP (PHILIPS)
BAV70W, Диод: выпрямительный; SMD; 75В; 100мА; 200мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAY46, Сигнал диод DO-41 300 V, Singapore
BAY45, Сигнал диод DO-41 150 V, Singapore
BAV74, Сигнал диод SOT-23 50 V, NXP (PHILIPS)
BAX16, Сигнал диод DO-35 150 V, NS
BAW76, Сигнал диод DO-35 50 V, Vishay Telefunken
BAW62, Сигнал диод DO-35 75 V, NXP (PHILIPS)
BAW56W-7-F, BAW56W-7-F, диод, S
BAW56W, Сигнал диод SOT-323 75 V, NXP (PHILIPS)
BAW56SH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BAW56LT1G, Диод: выпрямительный; SMD; 70В; 200мА; 6нс; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BAW56.215, Диод: импульсный; SMD; 90В; 215мА; 4нс; SOT23, NEXPERIA
BAW56-7-F, BAW56-7-F, диод, S
BAW56, диод, SOT-23 70 V, Infineon
BAW56, Диод: импульсный; SMD; 85В; 215мА; 350мВт; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
BAW56, Сигнал диод SOT-23 75 V, Taiwan Semiconductors
BAW56, Сигнал диод SOT-23 75 V, NXP (PHILIPS)
BAW156E6327, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; SOT23, Infineon
BC327-25ZL1G, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V -800 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC327-25BK, Транзистор: PNP; биполярный; 45В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC327-25, Транзистор TO-92 BL PNP -45 V -800 mA, Diotec Semiconductor
BC327-25-BULK, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 800мА; 625мВт; TO92, SEMTECH
BC327-16, Транзистор: PNP; биполярный; 50В; 800мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
BC239C, Транзистор TO-92 NPN 20 V, ON SEMICONDUCTOR

BC237BG, Транзистор TO-92 NPN 45 V 100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC212B, Транзистор TO-92 PNP -50 V -100 mA, ON SEMICONDUCTOR
BC161-16, Транзистор TO-39 PNP -60 V, DSI
BC160-16, Транзистор TO-39 PNP -40 V, DSI
BC140-16, Транзистор TO-39 NPN 40 V, DSI
BC140-10, Транзистор TO-39 NPN 40 V, Motorola
BC04-11SYKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; желтый; 52-92мкд; катод; 0,4, Kingbright
BC04-11SURKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; красный; 21-56мкд; катод; 0,4, Kingbright
BC04-11SEKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; оранжевый; 52-160мкд; катод, Kingbright
BC04-11CGKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; зеленый; 9-25мкд; катод; 0,4, Kingbright
BC 807-25, Transistor SOT-23 PNP -45 V, Infineon
BBY40.215, Диод: варикап; SMD; 30В; 20мА; SOT23, NXP (PHILIPS)
BBY40, Емкостные диоды SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAV70UE6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SC74, Infineon
BAV20, Сигнал диод DO-35 150 V, NXP (PHILIPS)
BAV19WS, Диод: выпрямительный; SMD; 120В; 200мА; 200мВт; SOD323, Diotec Semiconductor
BAV20, Диод: выпрямительный; 150В; 250мА; Упаковка: Ammo Pack; 500мВт, Diotec Semiconductor
BAT86, Диод Шотки 200 mA DO-34, NXP (PHILIPS)
BAT85S-TAP, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1мА; 200мА; DO35, Vishay
BAT85, Диод Шотки 200 mA DO-34, NXP (PHILIPS)
BAT83S-TR, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 1мА; 30мА; DO35, Vishay
BAT83S, Диод Шотки 30 mA DO-35, NXP (PHILIPS)
BAT754S, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT754C, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT754A,215, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT754,215, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT74, Диод Шотки 100 mA SOT-143, NXP (PHILIPS)
BAT721S, Schottky диод, 0.2 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT721C,215, Schottky диод, 0.2 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT720, Schottky диод, 0.5 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT68E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 8В; 130мА; SOT23, Infineon
BAT6804WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 8В; 130мА; SOT323, Infineon
BAT6804E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 8В; 130мА; SOT23, Infineon
BAT64E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT23, Infineon
BAT6406E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT23, Infineon
BAT6405WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT323, Infineon
BAV199W-7, BAV199W-7, диод, S
BAV199E6327, Диод: импульсный; SMD; 85В; 250мА; SOT23, Infineon
BAT6406WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT323, Infineon
BAV199, диод, SOT-23 75 V, NXP (PHILIPS)
BAV19, Диод: выпрямительный; 100В; 250мА; Упаковка: Ammo Pack; 500мВт, Diotec Semiconductor
BAV170E6327, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; SOT23, Infineon
BAV103-GS08, Диод: импульсный; SMD; 250В; 100мА; 50нс; MiniMELF, Vishay
BAV103, Сигнал диод SOD-80 200 V, Hong Kong
BAV103, диод, SOD-80 200 V, NXP (PHILIPS)
BAV102,115, NXP (PHILIPS)
BAV102-GS08, Диод: импульсный; SMD; 200В; 100мА; 50нс; MiniMELF, Vishay
BAV101-GS08, Диод: импульсный; SMD; 120В; 100мА; 50нс; MiniMELF, Vishay
BAV 70 3000 шт, Сигнал диод SOT-23 70 V уп-ку=3000 ST, Infineon
BAV 70, Сигнал диод SOT-23 70 V, Infineon
BAV 199 3000 шт, Сигнал диод SOT-23 70 V уп-ку=3000 ST, Infineon

BAV 199, Сигнал диод SOT-23 70 V, Infineon
BATTERY BOOST SHIELD BOARD, Аксессуары: дочерняя плата; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
BAT86S-TR, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 1мА; 200мА; DO35, Vishay
BAV70T-7-F, BAV70T-7-F, диод, S
BAV70SH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BAV70LT1G, диод, SOT-23-3 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BAV70E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT23, Infineon
BAV70.215, Диод: импульсный; SMD; 100В; 215мА; 4нс; SOT23, NEXPERIA
BAV70-7-F, BAV70-7-F, диод, S
BAV70, Сигнал диод SOT-23 75 V, NXP (PHILIPS)
BAV70, Сигнал диод SOT-23 75 V, Taiwan Semiconductors
BAV70, Импульсный диод SOT-23 70 V, Diotec Semiconductor
BAV23S-7-F, BAV23S-7-F, диод, S
BAV23C-E3-08, Диод: импульсный; SMD; 250В; 200мА; 50нс; Упаковка: бобина, лента, NEXPERIA
BAV23C-E3-08, Диод: импульсный; SMD; 250В; 400мА; 50нс; Упаковка: бобина, лента, Vishay
BAV23C-7-F, BAV23C-7-F, диод, S
BAV23A-7-F, Диод: импульсный; SMD; 250В; 400мА; 50нс; Упаковка: бобина, лента, диод, s/Zetex
BAV23, Сигнал диод SOT-143 200 V, NXP (PHILIPS)
BAV21WS-7-F, BAV21WS-7-F, диод, S
BAV21.133, Диод: импульсный; 250В; 100мА; 200мА; 50нс; DO35, NXP (PHILIPS)
BAV21, диод, DO-35 200 V, NXP (PHILIPS)
BAV20WS, Диод: выпрямительный; SMD; 200В; 200мА; 200мВт; SOD323, Diotec Semiconductor
BAT54SWFILM, Диод Шотки 300 mA SOT-323, STM
BAT54SW,115, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-323, NXP (PHILIPS)
BAT6405E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT23, Infineon
BAT54CFILM, Диод Шотки 300 mA SOT-23, STM
BAT54SLT1G, Schottky диод, Dual 0.2 A 30 V SOT-23, ON SEMICONDUCTOR
BAT54C-7-F, BAT54C-7-F, диод, S
BAT54C, Диод Шотки 200 mA SOT-23, Taiwan (China)
BAT54C, Диод Шотки 200 mA SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT54AW.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA
BAT54A.215, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 300мА; SOT23, NEXPERIA
BAT54A-7-F, BAT54A-7-F, диод, S
BAT54A, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT54A, Диод Шотки 200 mA SOT-23, Taiwan (China)
BAT5406WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT323, Infineon
BAT5406E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT23, Infineon
BAT5405WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT323, Infineon
BAT5405E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT23, Infineon
BAT5404WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT323, Infineon
BAT54.215, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; SOT23, NEXPERIA
BAT5404E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT23, Infineon
BAT54-7-F, BAT54-7-F, диод, S
BAT54, Диод Шотки 200 mA SOT-23, Taiwan (China)
BAT54, Диод Шотки 200 mA SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT54SFILM, Диод Шотки 300 mA SOT-23, STM
BAT54S.235, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; SOT23; 230мВт, NEXPERIA
BAT54S-7-F, BAT54S-7-F, диод, S
BAT54S, Диод Шотки 200 mA SOT-23, Diotec Semiconductor
BAT54, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; SOT23; 310мВт, Diotec Semiconductor

BAT54S, Диод Шотки 200 mA SOT-23, Taiwan Semiconductors
BAT54S, Диод Шотки 200 mA SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAT54LT1G, Schottky диод, Single 0.2 A 30 V SOT-23, ON SEMICONDUCTOR
BAT54JFILM, Диод Шотки 300 mA SOD-323, STM
BAT54J, Диод Шотки 200 mA SOD-323F, NXP (PHILIPS)
BAT54HT1G, Schottky диод, Single 0.2 A 30 V SOD-323, ON SEMICONDUCTOR
BAT54H,115, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOD-123, NXP (PHILIPS)
BAT54FILM, Диод Шотки 300 mA SOT-23, STM
BAT54E6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT23, Infineon
BAT54CWFILM, Диод Шотки 300 mA SOT-323, STM
BAT54CW.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA
BAT54CW, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-323, NXP (PHILIPS)
BAT54CLT1G, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BAT6404WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT323, Infineon
BAT6404E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SOT23, Infineon
BAT6402VH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 250мА; SC79, Infineon
BAT64-06 1500 шт, Schottky диод, SOT-23 PU=1500р., Infineon
BAT64-06, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAT64-05, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAT64-04, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAT64, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAT6302VH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 3В; 100мА; SC79, Infineon
BAT62E6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 20мА; SOT143, Infineon
BAT60BE6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 10В; 3А; SOD323, Infineon
BAT60AE6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 10В; 3А; SOD323, Infineon
BAT54XV2T1G, Schottky диод, Single 0.2 A 30 V SOD-523, ON SEMICONDUCTOR
BAT54WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 300мА; SOT323, Infineon
BAT54W.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA
BAT54W,115, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOT-323, NXP (PHILIPS)
BAT54T1G, Schottky диод, Single 0.2 A 30 V SOD-123, ON SEMICONDUCTOR
BAT54T-7-F, BAT54T-7-F, диод, S
BAT54SWT1G, Schottky диод, Dual 0.2 A 30 V SOT-323, ON SEMICONDUCTOR
BAT48, Диод Шотки 350 mA DO-35, STM
BAT17.215, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 1мА; 30мА; 4нс; SOT23, NEXPERIA
BAS716, диод, SOD-523 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS70VV.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 70мА; SOT666, NEXPERIA
BAS70H.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 100мА; SOD123, NEXPERIA
BAS70E6327, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT23, Infineon
BAS7007E6327, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT143, Infineon
BAS7006WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT323, Infineon
BAS7006E6327, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT23, Infineon
BAS7005WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT323, Infineon
BAS7005E6327, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT23, Infineon
BAS7004WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT323, Infineon
BAS7004SH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT363, Infineon
BAS7004E6327, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT23, Infineon
BAS7002VH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SC79, Infineon
BAS70,215, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS70-6, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 70В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS70-5, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 70В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS70-4, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 70В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor

BAS70-07, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOT-143, NXP (PHILIPS)
BAS70-06, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAT17, Диод Шотки 10 mA SOT-23, Siemens
BAT165E6327, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 200мА; SOD323, Infineon
BAT165E6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 750мА; SOD323, Infineon
BAT15099E6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 110мА; SOT143, Infineon
BAT1504WH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 110мА; SOT323, Infineon
BAT1503WE6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 110мА; SOD323, Infineon
BAS86.115, Диод: импульсный Шоттки; 50В; 200мА; MiniMELF, SOD80, NEXPERIA
BAS86,115, Schottky диод, 0.2 A 50 V SOD-80, NXP (PHILIPS)
BAS86-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 200мА; 200мА; MiniMELF, Vishay
BAS85.135, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; MiniMELF, SOD80, NEXPERIA
BAS85.115, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; MiniMELF, SOD80, NEXPERIA
BAS85-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; 200мА; MiniMELF, Vishay
BAS85, Диод Шотки 200 mA SOD-80, USA
BAS85, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOD-80, NXP (PHILIPS)
BAS83-GS08, Диод: импульсный Шоттки; 60В; 30мА; MiniMELF, SOD80, Vishay
BAS81-GS18, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 30мА; MiniMELF, SOD80, Vishay
BAS81-GS08, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 30мА; 30мА; MiniMELF, Vishay
BAS81, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 30мА; MiniMELF, Vishay
BAS81, Диод Шотки 30 mA SOD-80, Vishay Semiconductors
BAT47, Диод Шотки 350 mA DO-35, STM
BAT46ZFILM, Диод Шотки 100 mA SOD-123, STM
BAT46WJ.115, Диод: импульсный Шоттки; 100В; 250мА; SOD323, NEXPERIA
BAT46WJ,115, Schottky диод, 0.25 A 100 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
BAT46WFILM, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 150мА; SOT323, STM
BAT46, Диод Шотки 150 mA DO-35, STM
BAT43, Диод Шотки 200 mA DO-35, STM
BAT42, Диод Шотки 200 mA DO-35, Taiwan Semiconductors
BAT42W, Диод Шотки 200 mA SOD-123, Taiwan Semiconductors
BAT42, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 10мА; 100мА; DO35; 5нс, STM
BAT41, Диод Шотки 100 mA DO-35, STM
BAT240AE6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 240В; 400мА; SOT23, Infineon
BAT18.215, Диод: импульсный; SMD; 35В; 100мА; SOT23, NXP (PHILIPS)
BAT18, Диод Шотки 100 mA SOT-23, Hong Kong
BAT17E6327HTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 4В; 130мА; SOT23, Infineon
BAT1707E6327, Диод: импульсный Шоттки; 4В; 130мА; SOT143, Infineon
BAT1705WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 4В; 130мА; SOT323, Infineon
BAT1704WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 4В; 130мА; SOT323, Infineon
BAT1704E6327, Диод: импульсный Шоттки; 4В; 130мА; SOT23, Infineon
BAS70-06, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS40E6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOT23, Infineon
BAS40DW-04-7-F, BAS40DW-04-7-F, диод, S
BAS4007WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT343, Infineon
BAS4007E6327, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT143, Infineon
BAS4006WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT323, Infineon
BAS40-04 1500 шт, Schottky диод, SOT-23 PU=1500р., Infineon
BAS40-04, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAS40, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 40В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS40-04, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS40, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)

BAS386-TR, Диод: импульсный Шоттки; 50В; 200мА; MicroMELF, Vishay
BAS34, Сигнал диод DO-35 60 V, Vishay Telefunken
BAS34-TAP, Диод: импульсный; 70В; 200мА; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Vishay
BAS32L, диод, SOD-80 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS316.115, Диод: импульсный; SMD; 100В; 250мА; 4нс; SOD323, NEXPERIA
BAS321, диод, SOD-323 200 V, NXP (PHILIPS)
BAS316, диод, SOD-323 100 V, NXP (PHILIPS)
BAS31, Сигнал диод SOT-23 90 V, NXP (PHILIPS)
BAS31, Диод: выпрямительный; SMD; 120В; 200мА; 300мВт; Упаковка: лента, Diotec Semiconductor
BAS3010B03WE6327HTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 1А; SOD323, Infineon
BAS3010A03WE6327HTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; SOD323, Infineon
BAS3007ARPPE6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 900мА; SOT143, Infineon
BAS3005A02VH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 500мА; SC79, Infineon
BAS4006E6327, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT23, Infineon
BAS28WH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT343, Infineon
BAS4005E6327, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT23, Infineon
BAS4005WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT323, Infineon
BAS4004E6327, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT23, Infineon
BAS4002ARPPE6327, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 200мА; SOT143, Infineon
BAS40-6, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 40В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS40-5, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 40В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS40-4, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 40В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS40-07.213, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT143B, NEXPERIA
BAS40-07, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOT-143, NXP (PHILIPS)
BAS40-06.215, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOT23, NEXPERIA
BAS40-06, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS40-06, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAS40-05, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS40-05, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAS70-05FILM, Диод: импульсный Шоттки, STM
BAS70-05, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAS70-05, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS70-04W,115, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOT-323, NXP (PHILIPS)
BAS70-04LT1G, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 100мА; SOT23; 225мВт, ON SEMICONDUCTOR
BAS70-04.215, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 70мА; SOT23, NEXPERIA
BAS70-04 1500 шт, Schottky диод, SOT-23 PU=1500р., Infineon
BAS70-04, Диод Шотки 70 mA SOT-23, Taiwan Semiconductors
BAS70-04, Диод Шотки SOT-23, Infineon
BAS70, Диод: выпрямительный Шоттки; SMD; 70В; 200мА; 310мВт; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS521,115, диод, SOD-523 300 V, NXP (PHILIPS)
BAS521-7, BAS521-7, диод, S
BAS5202VH6327XTSA1, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 750мА; SC79, Infineon
BAS516, диод, SOD-523 100 V, NXP (PHILIPS)
BAS70-04, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOT-23, NXP (PHILIPS)
BAS45AL, диод, SOD-80 125 V, NXP (PHILIPS)
BAS416.115, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; SOD323, NEXPERIA
BAS416,115, Rectifier диод, 85 V 0.2 A SOD-323, NXP (PHILIPS)
BAS40LT1G, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; 200мА; SOT23-3, ON SEMICONDUCTOR
BAS1603WE6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 250мА; 250мВт; SOD323, Infineon
BAS1602VH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SC79, Infineon
BAS28E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 330мВт; SOT143, Infineon

BAS20, Диод: импульсный; SMD; 200В; 200мА; 250мВт; Упаковка: лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS20, диод, SOT-23 150 V, NXP (PHILIPS)
BAS19LT1G, Диод: импульсный; SMD; 120В; 200мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BAS19.215, Диод: импульсный; SMD; 120В; 200мА; SOT23, NEXPERIA
BAS19, Сигнал диод SOT-23 120 V, NXP (PHILIPS)
BAS19, Диод: импульсный; SMD; 120В; 200мА; 250мВт; Упаковка: лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS170WE6327, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOD323, Infineon
BAS16XV2T1G, диод, SOD-523 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BAS16WH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 250мА; 250мВт; SOT323, Infineon
BAS16W, Сигнал диод SOT-323 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS16VY.115, Диод: импульсный; SMD; 100В; 200мА; 4нс; SOT363, NEXPERIA
BAS16VY,115, диод, SOT-363 100 V, NXP (PHILIPS)
BAS16UE6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SC74, Infineon
BAS16TW-7-F, BAS16TW-7-F, диод, S
BAS16SH6327XTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 200мА; 250мВт; SOT363, Infineon
BAS16LT1G, диод, SOT-23 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BAS16J, Сигнал диод SOD-323F 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS16HT1G, диод, SOD-323 100 V, ON SEMICONDUCTOR
BAS16H, диод, SOD-123F 100 V, NXP (PHILIPS)
BAS16E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 250мА; 370мВт; SOT23, Infineon
BAS16-7-F, BAS16-7-F, диод, S
BAS16 3000 шт, Сигнал диод SOT-23 75 V уп-ку=3000 ST, Infineon
BAS16, Сигнал диод SOT-23 75 V, Taiwan Semiconductors
BAS16, Импульсный диод SOT-23 75 V, Diotec Semiconductor
BAS16, Сигнал диод SOT-23 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS16, Сигнал диод SOT-23 75 V, Infineon
BAS140WE6327, Диод: импульсный Шоттки; 40В; 120мА; SOD323, Infineon
BAS12507WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 25В; 100мА; SOT343, Infineon
BAS12505WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 25В; 100мА; SOT323, Infineon
BAS12504WH6327XTSA1, Диод: импульсный Шоттки; 25В; 100мА; SOT323, Infineon
BAS116E6433, Диод: выпрямительный; SMD; 80В; 250мА; SOT23, Infineon
BAS116E6327, Диод: импульсный; SMD; 80В; 250мА; SOT23, Infineon
BAS116-7-F, BAS116-7-F, диод, S
BAS116, диод, SOT-23 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS116, Сигнал диод SOT-23 75 V, Taiwan Semiconductors
BAROMETER CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C, SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
BARGRAPH CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; 74HC595 x2, MikroElektronika
BAR74E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 50В; 250мА; 370мВт; SOT23, Infineon
BAS28.215, Диод: импульсный; SMD; 75В; 50мА; 4нс; SOT143, NEXPERIA
BAS28-215 (JT), Диод SOT-143 85 V, NXP (PHILIPS)
BAS28, диод, SOT-143 75 V, NXP (PHILIPS)
BAS28, Сигнал диод SOT-143 75 V, Infineon
BAS21W-7-F, BAS21W-7-F, диод, S
BAS21UE6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 250В; 250мА; 250мВт; SC74, Infineon
BAS21LT1G, диод, SOT-23 250 V, ON SEMICONDUCTOR
BAS21J,115, диод, SOD-323 300 V, NXP (PHILIPS)
BAS21E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 250В; 250мА; 350мВт; SOT23, Infineon
BAS216WT, Диод: импульсный; SMD; 85В; 150мА; 150мВт; Упаковка: лента; SOD523, Diotec Semiconductor
BAS2103WE6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 250В; 250мА; 250мВт; SOD323, Infineon
BAS21.215, Диод: импульсный; SMD; 250В; 200мА; SOT23, NEXPERIA

BAS21-7-F, BAS21-7-F, диод, S
BAS21, Сигнал диод SOT-23 200 V, Infineon
BAS21, Сигнал диод SOT-23 250 V, NXP (PHILIPS)
BAS21, Диод: импульсный; SMD; 250В; 200мА; 250мВт; Упаковка: лента; SOT23, Diotec Semiconductor
BAS20LT1G, Диод: импульсный; SMD; 200В; 200мА; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BAS20.235, Диод: импульсный; SMD; 200В; 200мА; SOT23, NEXPERIA
BAS20.215, Диод: импульсный; SMD; 200В; 200мА; SOT23, NEXPERIA
BAR74, Сигнал диод SOT-23 50 V, Infineon
BANANA PI BPI-D1, Камера; Разрешение:1280x720, SINOVOIP
BA4560, Операционный усилитель; 2МГц; 36BDC; Каналы:2; DIP8, Rohm
BA159 5000 шт, Выпрямительный диод DO-15 800 V уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
BA159, Диод: выпрямительный; 1000В; 1А; 500нс; DO41, DC COMPONENTS
BA159, Выпря. диод DO-15 800 V, Diotec Semiconductor
BA158, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
BA157, Выпря. диод DO-15 400 V, Diotec Semiconductor
BA09FP, Регулятор напряжения, LDO 9 V TO-252-3, Rohm
BA05FP, Регулятор напряжения, LDO 5 V TO-252-3, Rohm
BA04-11SYKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; желтый; 52-92мкд; анод; II.зн:3, Kingbright
BA04-11SURKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; красный; 21-56мкд; анод; 0,4, Kingbright
BA04-11SEKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; оранжевый; 52-160мкд; анод, Kingbright
BA04-11CGKWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 10,2мм; зеленый; 9-25мкд; анод; II.зн:3, Kingbright
BA03FP, Регулятор напряжения, LDO 3 V TO-252-3, Rohm
BA033FP, Регулятор напряжения, LDO 3.3 V TO-252-3, Rohm
B8S, Диодный мост; 800В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B80S2A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 2.3 A, Diotec Semiconductor
B80S15A 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1.5 A SO-DIL уп-ку=1250 ST, Diotec Semiconductor
B80S-SLIM 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B80S 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1 A SO-DIL уп-ку=1250 ST, Diotec Semiconductor
B80R, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 2 A Round-9.5, Diotec Semiconductor
BANANA PI PROTOTYPING PI PLATE, Аксессуары: макетная плата; винтовые клеммы, IDC26, SINOVOIP
BANANA PI, Banana Pi, 1 GB DDR3 A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core, SINOVOIP
BAL99LT1G, Диод: выпрямительный; SMD; 70В; 100мА; 6нс; SOT23, ON SEMICONDUCTOR
BAL99E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 85В; 250мА; 370мВт; SOT23, Infineon
BAL74E6327HTSA1, Диод: импульсный; SMD; 50В; 250мА; 370мВт; SOT23, Infineon
BAL74 3000 шт, Сигнал диод SOT-23 50 V уп-ку=3000 ST, Infineon
BAL74.215, Диод: импульсный; SMD; 50В; 50мА; 4нс; SOT23, NEXPERIA
BAL74, Сигнал диод SOT-23 50 V, Infineon
BA885E6327, Диод: варикап; 50В; 50мА; SOT23; Упаковка: бобина, лента; Ir:20нА, Infineon
BA885, ВЧ диод SOT-23 50 V, Infineon
BA595E6327, Диод: варикап; 50В; 50мА; SOD323; Упаковка: бобина, лента; Ir:20нА, Infineon
BA592, Диод: импульсный; SMD; 35В; 100мА; SOD323, Infineon
BA56-12YWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; желтый; 1,9-4,7мкд; анод; 0,56, Kingbright
BA56-12SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 8-24мкд; анод; II.зн:3, Kingbright
BA56-12GWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; зеленый; 3-10,5мкд; анод; 0,56, Kingbright
BA56-12EWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 1,9-6,4мкд; анод, Kingbright
BA56-11SRWA, Дисплей: LED; 7-сегментный; 14,2мм; красный; 5,6-21мкд; анод; 0,56, Kingbright
BA479G, Сигнал диод DO-35 30 V, Vishay Telefunken
BA4560F, Операционный усилитель; 2МГц; 36BDC; Каналы:2; SO8, Rohm

BAR43S, Диод Шотки 100 mA SOT-23, STM
BAR43CFILM, Диод: импульсный Шоттки; 30В; 200мА; SOT23, STM
BAR43C 1000 шт, Диод Шотки 100 mA SOT-23 уп-ку=1000 ST, STM
BAR43C, Диод Шотки 100 mA SOT-23, STM
BAR43A, Диод Шотки 100 mA SOT-23, STM
BAR43, Диод Шотки 100 mA SOT-23, STM
BAR43, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 15мА; 100мА; 4нс; SOT23, Fairchild Semiconductor
BAR18FILM, Диод: импульсный Шоттки; 70В; 70мА; SOT23, STM
BAR18, Диод Шотки 15 mA SOT-23, STM
BANANA PI R1, Маршрутизатор Banana Pi A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core, SINOVOIP
BANANA PI IO EXTEND BOARD, Аксессуары: дочерняя плата; IDC26,штыревой; Интерфейс: GPIO, SINOVOIP
BANANA PI GPIO EXTEND MODULE, Аксессуары: адаптер; IDC26,штыревой; I/O:32, SINOVOIP
BANANA PI GPIO EXTEND BOARD, Аксессуары: адаптер; IDC26,штыревой; I/O:32, SINOVOIP
BANANA PI BPI-R1, Набор: роутер; Состав набора: макетная плата; 148x100мм; 5BDC, SINOVOIP
BANANA PI BPI-M3, Персональный компьютер; A83T ARM Octa-Core; 2ГБ; Память: DDR3, SINOVOIP
BANANA PI I2C GPIO EXTEND BOARD, Аксессуары: дочерняя плата; IDC26,штыревой; Интерфейс: GPIO, I2C, SINOVOIP
BANANA PI BPI-M2, Персональный компьютер; A31S ARM Quad-Core; 1ГБ; Память: DDR3, SINOVOIP
BANANA PI BPI-M1+, Персональный компьютер; A20 ARM Dual-Core; 1ГБ; Память: DDR3, SINOVOIP
BANANA PI BPI-M1, Персональный компьютер; A20 ARM Dual-Core; 1ГБ; Память: DDR3, SINOVOIP
B80FS 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B500S15A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.5 A SO-DIL, Diotec Semiconductor
B500S-SLIM 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B500S, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1 A SO-4, Diotec Semiconductor
B500R, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 2 A Round-9.5, Diotec Semiconductor
B500D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B40FD 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
B40D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B40C800G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 65 V 0.9 A Round WOG, General Semiconductor
B40C800G, диодный мост, 65 V 0.9 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B40C7000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 4.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B40C5000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B40C5000-3300A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 5 A SIL, Diotec Semiconductor
B40C3700A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 2.7 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B40C3700-2200A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 3.7 A SIL, Diotec Semiconductor
B40C1500G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 1.5 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B40C1500B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
B40C1500A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B39871R0958H110, Резонатор 2-контактный 868.350 MHz, TDK-Epcos
B39431R0960H110, Резонатор 2-контактный 433.92 MHz, TDK-Epcos
B39431B3743H110, Резонатор 2-контактный 433.92 MHz, TDK-Epcos
B39431B3721U410, Резонатор 2-контактный 433.92 MHz, TDK-Epcos
B39162B4060U810, Резонатор 2-контактный 1575.42 MHz, TDK-Epcos
B380S2A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 2.3 A, Diotec Semiconductor

B380S15A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1.5 A SO-DIL, Diotec Semiconductor
B380S-SLIM 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B500C7000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B500C5000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B500C5000-3300A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 5 A SIL, Diotec Semiconductor
B500C3700A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 2.7 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B500C3700-2200A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 3.7 A SIL, Diotec Semiconductor
B500C1500B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
B500C1500A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B4S, Диодный мост; 400В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B40S2A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 2.3 A, Diotec Semiconductor
B40S15A, Диодный мост; 80В; 1,5А; SMD slim, Diotec Semiconductor
B40S-SLIM 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B40S-SLIM, диодный мост, 80 V 1 A SO-4 SLIM, Diotec Semiconductor
B40S, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A SO-4, Diotec Semiconductor
B40R, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 2 A Round-9.5, Diotec Semiconductor
B80FD 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
B40FS 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 80 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B80D2A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 2.3 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B80D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B80C800G-E4/51, Диодный мост; круглая; 80В; 800мА, Vishay
B80C800G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 125 V 0.9 A Round WOG, General Semiconductor
B80C800G, диодный мост, 125 V 0.9 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B80C7000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 4.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B80C5000-3300A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 5 A SIL, Diotec Semiconductor
B80C3700A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 2.7 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B80C3700-2200A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 3.7 A SIL, Diotec Semiconductor
B80C1500G, диодный мост, 125 V 1.6 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B80C1500G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 125 V 1.6 A Round WOG, General Semiconductor
B80C1500A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B80C1500B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 160 V 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
B72500D50A60, Диод подав. 0603, 5.6 V 1000 W, TDK-Epcos
B72499C9999D99, Опорные диоды в ассортименте, TDK-Epcos
B6S, Диодный мост; 600В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B540C-13-F, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 5А; SMC, диод, s/Zetex
B530C-13-F, B530C-13-F, диод, S
B380S, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1 A SO-4, Diotec Semiconductor
B320A-13-F, B320A-13-F, диод, S
B250C3700A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 2.7 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B250C3700-2200A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 3.7 A SIL, Diotec Semiconductor

B250C1500G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 1.6 A Round WOG, General Semiconductor
B250C1500G, диодный мост, 400 V 1.6 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B250C1500B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
B250C1500A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B240-13-F, B240-13-F, диод, S
B220-13-F, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 2А; SMB; Упаковка: бобина, лента, диод, s/Zetex
B2100-13-F, B2100-13-F, диод, S
B1S, Диодный мост; 100В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B160-13-F, B160-13-F, диод, S
B140HW-7, B140HW-7, диод, S
B125S2A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 2.3 A, Diotec Semiconductor
B125S15A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1.5 A SO-DIL, Diotec Semiconductor
B125S-SLIM 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B125S 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1 A SO-DIL уп-ку=1250 ST, Diotec Semiconductor
B125R, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 2 A Round-9.5, Diotec Semiconductor
B125KS15A 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 210 V 1.5 A SO-DIL уп-ку=1250 ST, Diotec Semiconductor
B125FS 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B125FD 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
B2S, Диодный мост; 200В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B260A-13-F, B260A-13-F, диод, S
B260-13-F, B260-13-F, диод, S
B250S2A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 2.3 A, Diotec Semiconductor
B250S15A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1.5 A SO-DIL, Diotec Semiconductor
B250S-SLIM 1500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B250S, Мостовые выпрямители, диодный мост, 500 V 1 A SO-4, Diotec Semiconductor
B250R, Мостовые выпрямители, диодный мост, 500 V 2 A Round-9.5, Diotec Semiconductor
B250KS15A 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 1.5 A SO-DIL уп-ку=1250 ST, Diotec Semiconductor
B250FS 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec Semiconductor
B250FD 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
B250D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 500 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B250C800G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 0.9 A Round WOG, General Semiconductor
B250C800G, диодный мост, 400 V 0.9 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B250C7000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B250C7000A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4.8 A SIL, Diotec Semiconductor
B250C5000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B250C5000/3300, Диодный мост; 400В; 5А; RS-5, DC COMPONENTS
B250C5000-3300A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 500 V 5 A SIL, Diotec Semiconductor
B380R, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 2 A Round-9.5, Diotec Semiconductor
B380FS 1250 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1 A SO-DIL уп-ку=1500 ST, Diotec

Semiconductor
B380FD 1000 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1 A DIL-4 уп-ку=1000 ST, Diotec Semiconductor
B380D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
B380C7000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 4.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B380C5000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B380C5000-3300A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 5 A SIL, Diotec Semiconductor
B380C3700A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 2.7 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B380C1500G, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1.6 A Round WOG, General Semiconductor
B380C1500G, диодный мост, 600 V 1.6 A Round WOG, Vishay Intertechnology
B380C1500B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
B380C1500A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 1.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B360B-13-F, B360B-13-F, диод, S
B380C3700-2200A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 3.7 A SIL, Diotec Semiconductor
B360A-13-F, B360A-13-F, диод, S
B360-13-F, B360-13-F, диод, S
B350A-13-F, Диод: выпрямительный Шоттки; 50В; 3А; DO214AC, диод, s/Zetex
B340A-13-F, B340A-13-F, диод, S
B330A-13-F, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 3А; DO214AC, диод, s/Zetex
AZV393MTR-G1, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 4000шт; 2,5?5,5В, диод, s/Zetex
AZV393MMTR-G1, Компаратор; low-power; SMT; MSOP8; Компараторы:2; 3000шт; 2,5?5,5В, диод, s/Zetex
AZV331KTR-G1, Компаратор; low-power; SMT; SOT23-5; Компараторы:1; 3000шт., диод, s/Zetex
B125D, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1 A DIL-4, Diotec Semiconductor
AWM5102VN, Датчик потока 0...10 SLPM, Honeywell
AWM5101VN, Датчик потока 0...5 SLPM, Honeywell
AWM43600V, Датчик потока 0...+6 SLPM, Honeywell
AWM42300V, Датчик потока -1...+1 SLPM, Honeywell
AWM43300V, Датчик потока -1...+1 SLPM, Honeywell
AWM42150VH, Датчик потока -0.025...+0.025 SLPM, Honeywell
AWM3300V, Датчик потока 0...1 SLPM, Honeywell
AWM3100V, Датчик потока 0...+0.2 SLPM, Honeywell
AWCR-4.00MD, Резонатор: керамический; 4МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, Abracon
AWCR-2.00MD, Резонатор: керамический; 2МГц; THT; 2,5мм; Темп.стабильн: 0,3 %, Abracon
AVT-55689-BLKG, Микросхема высокой частоты, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AVT-54689-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AVT-53663-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AVT-52663-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AVT-51663-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AVT-50663-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AVRPROG-MKII-ECO, Программатор: микроконтроллеры; AVR, Andac
AVRPLC16 V6 PLC SYSTEM, Средство разработки: AVR; ATMEGA32; USB; Корпус: DIP40, MikroElektronika
AVR25-240V, Силовой контроллер Enclosed, UAL
AVR-READY2, Средство разработки: AVR; Состав набора: макетная плата; UART, MikroElektronika
AZV331KSTR-G1, Компаратор; low-power; SMT; SC70-5; Компараторы:1; 3000шт., диод, s/Zetex
AZV3002S-13, Компаратор; low-power; SMT; SO8; Компараторы:2; 2500шт; 1,6?5,5В, диод, s/Zetex

AZ23C5V6W-7-F, AZ23C5V6W-7-F, диод, S
AZ23C3V6-E3-08, Диод: стабилитрон; 0,3Вт; 3,6В; SMD; лента; SOT23-3, Vishay
AZ1117EH-ADJTRG1, AZ1117EH-ADJTRG1, диод, s/Zetex
AZ23C33-7-F, AZ23C33-7-F, диод, s/Zetex
AZ1117CH-3.3TRG1, AZ1117CH-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AZ1117CD-3.3TRG1, AZ1117CD-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AY1112H, СИД SMD желтый 2.2 V 0805, Stanley
AZ1117CD-1.5TRG1, AZ1117CD-1.5TRG1, диод, s/Zetex
AY1111C, СИД SMD желтый 2.2...2.8 V 0603, Stanley
AWT 801-S, СИД SMD теплый белый 2.7...4 V PLCC-2, Seoul
AY1101F, СИД SMD желтый 2.2 V 1204 вид сбоку, Stanley
AWM92100V, Датчик потока -0.2...+0.2 SLPM, Honeywell
AWM5104VN, Датчик потока 0...20 SLPM, Honeywell
AWM720P1, Датчик потока 0...200 SLPM, Honeywell
AWM5103VN, Датчик потока 0...15 SLPM, Honeywell
B125C5000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 4 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B125C7000A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 4.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B125C5000-3300A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 5 A SIL, Diotec Semiconductor
B125C3700-2200A, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 3.7 A SIL, Diotec Semiconductor
B125C3700A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 2.7 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B125C1500B, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1.5 A SIL, Diotec Semiconductor
B10S, Диодный мост; 1000В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B125C1500A 500 шт, Мостовые выпрямители, диодный мост, 250 V 1.8 A SIL уп-ку=500 ST, Diotec Semiconductor
B05S, Диодный мост; 50В; 0,5А; DB-1MS, DC COMPONENTS
B05MF, Диодный мост; glass passivated; 1кВ; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B05JF, Диодный мост; glass passivated; 600В; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B05GF, Диодный мост; glass passivated; 400В; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B05DF, Диодный мост; glass passivated; 200В; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B05BF, Диодный мост; glass passivated; 100В; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B05KF, Диодный мост; glass passivated; 800В; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B05AF, Диодный мост; glass passivated; 50В; 500мА; MBF, DC COMPONENTS
B0540WS-7, B0540WS-7, диод, s/Zetex
B 9060 33, Фоторезистор, Excelitas
B 9060 32, Фоторезистор, Excelitas
AVR-JTAG-USB-A, Программатор: микроконтроллеры; AVR; USB; JTAG, USB B; 50x40мм, OLIMEX
AUIRLR2703, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 23А; 45Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRLR120NTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 10А; 48Вт; DPAK, IR
AUIRLR120N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 10А; 48Вт; DPAK, IR
AUIRLR024NTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 17А; 45Вт; DPAK, IR
AUIRLR024N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 17А; 45Вт; DPAK, IR
AUIRFZ44VZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 57А; 92Вт; D2PAK, IR
AUIRFZ44NS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 49А; 94Вт; D2PAK, IR
AUIRFZ44N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 49А; 94Вт; TO220AB, IR
AUIRFZ34N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 26А; 68Вт; TO220AB, IR
AUIRFU8405, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 100А; 163Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFU8403, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 90А; 99Вт; IPAK, INTERNATIONAL

RECTIFIER
AUIRFU8401, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 71А; 79Вт; IPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFU4104, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 119А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFSL8407, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 230Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS8409-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 240А; 375Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS8409, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 195А; 375Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS8408-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 397А; 294Вт; D2PAK-7, IR
AUIRFS8408, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 195А; 294Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS8407-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 216А; 231Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS8407, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 230Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS8405, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 120А; 163Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS4610, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 73А; 190Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS4310Z, Транзистор: МОП n-канальный; 100В; 120А; 250Вт; D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS4310, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 130А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFS3806, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 43А; 71Вт; D2PAK, IR
AUIRLR014N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 10А; 28Вт; DPAK, IR
AUIRL7766M2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 51А; 62,5Вт; DirectFET, IR
AUIRL7736M2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 112А; 63Вт; DirectFET, IR
AUIRL7732S2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 58А; 41Вт; DirectFET, IR
AUIRL3705ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 86А; 130Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRL3705N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 89А; 170Вт; TO220AB, IR
AUIRL1404ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRL1404Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRL1404S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 160А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRGP50B60PD1, Транзистор: IGBT; 600В; 33А; 390Вт; TO247AC, IR
AUIRGP4062D-E, Транзистор: IGBT; 600В; 48А; 250Вт; TO247AD, Infineon
AUIRGP4062D-E, Транзистор: IGBT; 600В; 48А; 250Вт; TO247AD, IR
AUIRFZ48Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 61А; 91Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFZ44ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 51А; 80Вт; D2PAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFZ44Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 51А; 80Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AVR-ISP-MK2, Программатор: микроконтроллеры; AVR; USB; IDC, JTAG, USB B; 45x30мм, OLIMEX
AVR-CAN, Ср-во разработки: AVR; Состав набора: макетная плата; CAN, GPIO, OLIMEX
AUR9705AGH, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1А; TSOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AUR9703AGH, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,8А; TSOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AUIRLZ44Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 51А; 80Вт; TO220AB, IR
AUIRLU3110Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 63А; 140Вт; IPAK, IR

AUIRLR3705ZTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 89А; 130Вт; DPAK, IR
AUIRLR3705Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 89А; 130Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRLR3636TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 99А; 143Вт; DPAK, IR
AUIRLR3636, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 99А; 143Вт; DPAK, IR
AUIRLR3410, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 17А; 79Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRLR3114ZTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 130А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRLR3410TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 17А; 79Вт; DPAK, IR
AUIRLR3114Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 130А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRLR2905ZTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 60А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRLR2905TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 42А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRLR2905, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 42А; 110Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRLR2703TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 23А; 45Вт; DPAK, IR
AUIRLR2905Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 13,5А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFB8405, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 120А; 163Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFB4610, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 73А; 190Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR9024N, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -11А; 38Вт; DPAK, IR
AUIRFR3504, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 87А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRFR2905ZTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 59А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR2905Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 59А; 110Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR2607Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 45А; 110Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR2407TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 42А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR2407, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 42А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR2405TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 56А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR2307Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 53А; 110Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR2405, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 56А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR120Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 8,7А; 35Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR1010Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 91А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRFR1018E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 79А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR024NTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 17А; 45Вт; DPAK, IR
AUIRFP4004, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 350А; 380Вт; TO247AC, IR
AUIRFR024N, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 17А; 45Вт; DPAK, IR
AUIRFP2907Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 170А; 310Вт; TO247AC, IR
AUIRFP2907, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 209А; 470Вт; TO247AC, IR
AUIRFP2602, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 24В; 380А; 380Вт; TO247AD, IR
AUIRFB8409, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 195А; 375Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFB4410, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 75А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFB8407, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 230Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF9Z34N, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -19А; 68Вт; TO220AB, IR
AUIRF9952QTR, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 30/-30В; 2Вт; SO8,

INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF9952Q, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 30/-30В; 3,5Вт, IR
AUIRF9540N, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -100В; -23А; 140Вт; TO220AB, IR
AUIRF7805QTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 13А; 2,5Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7739L2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 270А; 125Вт; DirectFET, IR
AUIRF7739L2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 270А; 125Вт; DirectFET, IR
AUIRF7738L2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 184А; 94Вт; DirectFET, IR
AUIRF7738L2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 184А; 94Вт; DirectFET, IR
AUIRF7737L2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 156А; 83Вт; DirectFET, IR
AUIRF7737L2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 156А; 83Вт; DirectFET, IR
AUIRF7736M2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 108А; 63Вт; DirectFET, IR
AUIRF7736M2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 108А; 63Вт; DirectFET, IR
AUIRF7675M2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 18А; 45Вт; DirectFET, IR
AUIRF7675M2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 18А; 45Вт; DirectFET, IR
AUIRF7669L2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 114А; 100Вт; DirectFET, IR
AUIRF7669L2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 114А; 100Вт; DirectFET, IR
AUIRFR8405, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 100А; 163Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR8403, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 100А; 99Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR8401, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 100А; 79Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR6215, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -31А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR5505, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -18А; 57Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR5410, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -100В; -13А; 66Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR5305TR, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -31А; 110Вт; DPAK, IR
AUIRFR5305, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -31А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR4620, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 200В; 24А; 144Вт; DPAK, IR
AUIRFR4615, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 33А; 144Вт; DPAK, IR
AUIRFR4105ZTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 30А; 48Вт; DPAK, IR
AUIRFR4105Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 30А; 48Вт; DPAK, IR
AUIRFR4105, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 27А; 68Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR4104TRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 119А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRFR3710ZTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 56А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRFR3607, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 80А; 140Вт; DPAK, IR
AUIRFR3504ZTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 77А; 90Вт; DPAK, IR
AUIRFR3504Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 77А; 90Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRFR3710Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 77А; 90Вт; DPAK, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3205ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 110А; 170Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7665S2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 14,4А; 30Вт; DirectFET, IR
AUIRF3205Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 110А; 170Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7103QTR, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 50В; 3А; 2,4Вт; SO8, INTERNATIONAL

RECTIFIER
AUIRF6215, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -150В; -13А; 110Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF540ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 36А; 92Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF540Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 36А; 92Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF4905, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -74А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF4104STRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 120А; 140Вт; D2PAK, IR
AUIRF4104S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 120А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF4104, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 120А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3808S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 106А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRF3808, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 140А; 330Вт; TO220AB, IR
AUIRF3805S-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 240А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3805S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 210А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3805L-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 240А; 300Вт; TO263-7, IR
AUIRF3805L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 210А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3805, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 210А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3710ZSTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 59А; 160Вт; D2PAK, IR
AUIRF3710ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 59А; 160Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3710Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 100В; 59А; 160Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF3504, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 87А; 140Вт; TO220AB, IR
AUIRF3415, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 150В; 43А; 200Вт; TO220AB, IR
AUIRF3004WL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 386А; 375Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF2907ZS-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 180А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF2907Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 75В; 170А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF2903Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 260А; 290Вт; TO220AB, IR
AUIRF2807, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 75В; 75А; 230Вт; TO220AB, IR
AUIRF2903ZL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 235А; 231Вт; TO262, IR
AUIRF2805STRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 135А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRF2805S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 135А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRF2805, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 175А; 330Вт; TO220AB, IR
AUIRF2804STRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 270А; 300Вт; D2PAK, IR
AUIRF2804S-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 320А; 330Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF2804S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 270А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF2804L, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 270А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF2804, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 270А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER

AUIRF1405ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 150А; 230Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1405ZL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 150А; 230Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1405, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 169А; 120Вт; TO220AB, IR
AUIRF1404ZSTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 180А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRF7665S2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 14,4А; 30Вт; DirectFET, IR
AUIRF7648M2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 68А; 63Вт; DirectFET, IR
AUIRF7648M2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 68А; 63Вт; DirectFET, IR
AUIRF7647S2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 24А; 41Вт; DirectFET, IR
AUIRF7647S2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 100В; 24А; 41Вт; DirectFET, IR
AUIRF7640S2TR1, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 21А; 30Вт; DirectFET, IR
AUIRF7640S2TR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 21А; 30Вт; DirectFET, IR
AUIRF7416QTR, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -30В; -10А; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7379QTR, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 30/-30В; 2,5Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7343QTR, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 55/-55В; 4,7Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7342QTR, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; HEXFET; -55В; -3,4А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7342Q, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -55В; -3,4А; 2Вт; SO8, IR
AUIRF7341QTR, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; HEXFET; 55В; 5,1А; 2,4Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7309QTR, Транзистор: МОП n/p-канальный; полевой; HEXFET; 30/-30В; 4/-3А, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7303QTR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 30В; 4,9А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7303Q, Транзистор: МОП n-канал.x2; полевой; 30В; 4/0,9А; 2Вт; SO8, IR
AUIRF7316QTR, Транзистор: МОП p-канал.x2; полевой; HEXFET; -30В; -4,9А; 2Вт; SO8, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF7304Q, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -4,3А; 2Вт; SO8, IR
AUIRF7207Q, Транзистор: МОП p-канальный; полевой; -20В; -5,4А; 2,5Вт; SO8, IR
AUIRF1404ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 94А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1404ZL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1404Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 40В; 180А; 200Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIR3316S, MOSFET N, 40 V 100 A 2 W D2PAK, IR
AUIR3313S, IPS D2PAK-5, IR
AUIPS7221R, IC: power switch; inteligent, high side; 10mA; Channels:1; SMD, IR
AUIPS7145R, MOSFET N, 65 V 20 A 2.5 W DPAK, IR
AUIPS71451GTR, MOSFET N, 65 V 4 A 1.25 W SO-8, IR
AUDIODSP-SIGMADSP, Ср-во разработки: Analog Devices; ADAU1701,WM8804; I2C; 5В, KAMAMI
AUDIO CODEC BOARD - PROTO, Дочерняя плата; I2C, SPI; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
ATXMEGA8E5-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; QFN32, Atmel
ATXMEGA8E5-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; QFN32, Atmel
ATXMEGA8E5-M4UR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; UQFN32, Atmel
ATXMEGA8E5-M4U, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; UQFN32, Atmel
ATXMEGA64D4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel

ATXMEGA64D4-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA64D4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA64D4-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA64D3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64D3-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATXMEGA64D3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA64C3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64C3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64C3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA64C3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA64B3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64B3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64B3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
AUIPS7125R, MOSFET N, 60 V 3.8 A 2.5 W DPAK, IR
AUIPS7111S, MOSFET N, 60 V 30 A 2.5 W D2PAK-5, IR
AUIPS7091GTR, Power Switch SO-8, IR
AUIPS7081R, IPS DPAK-5, IR
AUIPS6041STRL, IC: power switch; high-side switch; 7A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
AUIPS6041S, IC: power switch; high-side switch; 7A; Каналы:1; N-Channel; SMD, Infineon
AUIPS6021R, Power Switch DPAK-5, IR
AUIPS6011S, Аналоговый переключатель; D2PAK; Конф.выхода: high side, Infineon
AUIPS6011R, Аналоговый переключатель; DPAK, TO252-5; Конф.выхода: high side, Infineon
AUIPS6011, Аналоговый переключатель; TO220; 4?5,5BDC, IR
AUIPS2052GTR, Power FET SOIC-8 Uni-directional 60 V 1 A, IR
AUIPS2041R, Power FET D-PAK Uni-directional 60 V 1.4 A, IR
AUIPS1052GTR, Power FET SO-8 Uni-directional 36 V 1.3 A, IR
AUIPS1042GTR, Power FET SO-8 Uni-directional 36 V 1.5 A, IR
AUIPS1021, IC: аналоговый переключатель; Каналы:1; TO220; 28В; Упаковка: туба, IR
AUIRF1404STRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 162А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRF1404S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 162А; 200Вт; D2PAK, IR
AUIRF1404, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 202А; 333Вт; TO220AB, IR
AUIRF1324STRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 24В; 340А; 300Вт; D2PAK, IR
AUIRF1324S-7P, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 24В; 429А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1324S, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 24В; 340А; 300Вт; D2PAK, IR
AUIRF1324, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 24В; 210А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1324WL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 24В; 382А; 300Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1010ZSTRR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 94А; 140Вт; D2PAK, IR
AUIRF1010ZSTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 55В; 94А; 140Вт; D2PAK, IR
AUIRF1010ZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 94А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1010ZL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 94А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1010Z, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 55В; 94А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1010EZSTRR, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 84А; 140Вт; D2PAK, IR
AUIRF1010EZS, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 84А; 140Вт, INTERNATIONAL RECTIFIER
AUIRF1010EZSTRL, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 84А; 140Вт; D2PAK, IR
AUIRF1010EZ, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; HEXFET; 60В; 84А; 140Вт, INTERNATIONAL

RECTIFIER
ATXMEGA64B3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA384D3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA384D3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA384D3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA32C4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA32C4-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA32C3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA32C3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA32C3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA32C3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA32A4U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA32A4U-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-44, Atmel
ATXMEGA32A4U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA32A4U-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-44, Atmel
ATXMEGA32A4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA32A4-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATXMEGA32A4-CU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATXMEGA32A4-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-44, Atmel
ATXMEGA32A4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA256D3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256D3-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:256Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:16384Б, Atmel
ATXMEGA256D3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA256D3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA256C3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA384C3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA384C3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA384C3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA384C3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA32E5-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATXMEGA32E5-M4UR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; UQFN32, Atmel
ATXMEGA32E5-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATXMEGA32E5-M4U, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; UQFN32, Atmel
ATXMEGA32D4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA32D4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA32D4-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-44, Atmel
ATXMEGA32D3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA32D3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA32D3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA32D3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA32C4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA32C4-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA64B1-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA64B1-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA64A4U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA64A4U-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA64A4U-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA64A3U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64A3U-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-64, Atmel
ATXMEGA64A3U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA64A4U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel

ATXMEGA64A3U-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA64A3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA64A3-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATXMEGA64A3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA64A3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA64A1U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA64A1U-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA64A1-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA64A1-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-100, Atmel
ATXMEGA384D3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:32кБ; Flash:384кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256C3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA192D3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA16D4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA16C4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA16C4-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA16C4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA16C4-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA16A4U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:3,3кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA16A4U-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-44, Atmel
ATXMEGA16A4U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:3,3кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA16A4U-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-44, Atmel
ATXMEGA16A4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:3,3кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA16A4-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATXMEGA16A4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:3,3кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA16A4-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-44, Atmel
ATXMEGA128D4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA128D4-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA128D4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA128D4-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA128D3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128D3-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATXMEGA128D3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA192D3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA192C3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA192C3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA192C3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA192C3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA192A3U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA192A3U-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-64, Atmel
ATXMEGA192A3U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA192A3U-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA192A3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA192A3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA192A3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA16E5-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
ATXMEGA16E5-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
ATXMEGA16E5-M4UR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; UQFN32, Atmel
ATXMEGA192A3-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:192к x8 бит; EEPROM:2048Б; VQFN64, Atmel
ATXMEGA16E5-M4U, Микроконтроллер AVR; EEPROM:0,5кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; UQFN32, Atmel
ATXMEGA16D4-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1кБ; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel

ATXMEGA16D4-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATXMEGA256C3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA256C3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA256A3U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256A3U-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-64, Atmel
ATXMEGA256A3U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA256A3U-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA256A3BU-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256A3BU-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA256A3BU-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-64, Atmel
ATXMEGA256A3BU-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA256A3B-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256A3B-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA256A3B-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA256A3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256A3-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-64, Atmel
ATXMEGA256A3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4кБ; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA192D3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:16кБ; Flash:192кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA256A3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA192D3-MH, Микроконтроллер AVR; Flash:192к x8 бит; EEPROM:2048Б; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128D3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA128A3U-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATUC64D4-Z1UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D4-Z1UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D4-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D4-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D3-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D3-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D3-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC64D3-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC256L4U-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L4U-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L4U-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L4U-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L3U-ZUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L3U-ZUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L3U-Z3UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; QFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L3U-Z3UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; QFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L3U-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC256L3U-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128L4U-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128L4U-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATXMEGA128A3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128A3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA128A3-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-64, Atmel
ATXMEGA128A1U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA128A1U-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA128A1U-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP44, Atmel

ATXMEGA128A1-CU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATXMEGA128A1-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA128A1-AU, Микроконтроллер 8/16 Bit TQFP-100, Atmel
ATUC64L4U-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L4U-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L4U-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L4U-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L3U-ZUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L3U-ZUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L3U-Z3UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L3U-Z3UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC64L3U-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATXMEGA128C3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128C3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128C3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA128C3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA128B3-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128B3-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128B3-MCUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATXMEGA128B3-MCU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATXMEGA128B3-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATUC64L3U-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATXMEGA128B3-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATXMEGA128B1-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA128B1-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP100, Atmel
ATXMEGA128A4U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA128A4U-MH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN44, Atmel
ATXMEGA128A4U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP44, Atmel
ATXMEGA128A4U-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATXMEGA128A3U-MH, Микроконтроллер 8/16 Bit MLF-64, Atmel
ATXMEGA128A3U-MHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; VQFN64, Atmel
ATXMEGA128A3U-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2кБ; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATTINY87-XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY87-XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TSSOP20, Atmel
ATUC128L3U-ZUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATTINY87-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO20, Atmel
ATTINY861-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; DIP20, Atmel
ATTINY861-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY85V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY861-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY85V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY85V-10SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8, Atmel
ATTINY85V-10SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY85V-10PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; DIP8, Atmel
ATTINY85V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY85V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY85-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY85-20SU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; SO8, Atmel
ATTINY85-20SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8, Atmel
ATTINY85-20SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY85-20SFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8-W, Atmel

ATTINY85-20SF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY85-20PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; DIP8, Atmel
ATTINY85-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY85-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84V-10SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY87-SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO20, Atmel
ATTINY87-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY87-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY861V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY861V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY861V-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY861V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY861V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY861A-XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY861A-XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY861A-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY861A-SU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б, Atmel
ATTINY861A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; DIP20, Atmel
ATTINY861A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY861A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY861-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY861-20SU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; SO20, Atmel
ATUC128L3U-ZUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128L3U-Z3UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; QFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128L3U-Z3UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; QFN64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128L3U-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128L3U-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
ATUC128D4-Z1UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128D4-Z1UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128D4-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128D4-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128D3-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128D3-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATUC128D3-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATTINY9-MAHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; uDFN8; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY88-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; DIP28, Atmel
ATTINY88-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY88-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATUC128D3-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN64; Uраб:3?3,6В; -40?85С, Atmel
ATTINY88-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY88-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:64Б; SRAM:512Б, Atmel
ATTINY84V-10SSU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY84-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY461V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY461V-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY461V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY461V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY461A-XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY461A-XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY461A-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY461A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; DIP20, Atmel

ATTINY461A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY461A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY461-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY461-20SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY461-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY461-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY461-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY45V-10XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP8, Atmel
ATTINY45V-10XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP8, Atmel
ATTINY45V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY45V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY45V-10SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO8, Atmel
ATTINY84-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY828R-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATTINY828R-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATTINY828-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY828-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY828-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATTINY828-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATTINY817-XMINI, Ср-во разработки: AVR; ATTINY817; Состав набора: макетная плата, Atmel
ATTINY817-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; QFN24, Atmel
ATTINY816-SFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO20, Atmel
ATTINY816-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; QFN20, Atmel
ATTINY814-SSFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY48-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; DIP28, Atmel
ATTINY48-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY48-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY48-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATTINY48-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:64Б; SRAM:256Б, Atmel
ATTINY5-MAHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:0,5кБ; uDFN8; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY461V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY84V-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Atmel
ATTINY84V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84A-SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY84A-SSU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; SO14, Atmel
ATTINY84A-SSFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY84A-SSF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; LQFP144, Atmel
ATTINY84A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б, Atmel
ATTINY84A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84A-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84A-MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY841-SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY841-SSU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY841-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY841-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY84-20SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY84-20SSU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO14, Atmel
ATTINY84-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; DIP14, Atmel
ATTINY45V-10SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO8-W, Atmel

ATTINY44A-SSNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44A-SSN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44A-SSFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44A-SSF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; DIP14, Atmel
ATTINY4313-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY4313-SU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; SO20, Atmel
ATTINY4313-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY4313-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY40-XUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY40-XU, Микроконтроллер AVR; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY40-SUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY40-SU, Микроконтроллер AVR; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY4-MAHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:0,5кБ; uDFN8; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28V-1PU, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; DIP28; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28V-1MUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; VQFN32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28V-1MU, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; VQFN32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28V-1AUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; TQFP32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28V-1AU, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; TQFP32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28L-4MUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; VQFN32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28L-4PU, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; DIP28; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28L-4MU, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; VQFN32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28L-4AUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; TQFP32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY28L-4AU, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:2кБ; TQFP32; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY26L-8SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY44A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY44A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY44A-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY441-SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44A-MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY441-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY441-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY44-20SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; DIP14, Atmel
ATTINY44-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY43U-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY43U-SU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; SO20, Atmel
ATTINY43U-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY43U-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY45V-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; DIP8, Atmel
ATTINY44-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY45V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY45V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY45-20XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP8, Atmel
ATTINY45-20XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; TSSOP8, Atmel
ATTINY45-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY45-20SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY45-20SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO8, Atmel
ATTINY45-20SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY45-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Atmel
ATTINY45-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel

ATTINY45-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY44V-10SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44V-10SSU, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Atmel
ATTINY44V-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; DIP14, Atmel
ATTINY44V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY44V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY44A-SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; Flash:4кБ; SO14, Atmel
ATTINY44A-SSU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:256Б; SO14, Atmel
ATTINY26L-8SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY26-16MQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY25-20SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25-20SSU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; SO8, Atmel
ATTINY25-20SSNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25-20SSHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; LQFP144, Atmel
ATTINY25-20SSN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25-20SSH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25-20SNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25-20SN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25-20SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25-20SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25-20PU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; DIP8, Atmel
ATTINY25-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25-20MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25-20MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24V-10SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14, Atmel
ATTINY24V-10SSU, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Atmel
ATTINY24V-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-14, Atmel
ATTINY24V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24A-SSU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; SO14, Atmel
ATTINY25V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY25V-10SSU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SSNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SSN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SSHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SSH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25V-10SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8, Atmel
ATTINY25V-10SN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25V-10SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25V-10PU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; DIP8, Atmel
ATTINY25V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25V-10MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25V-10MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY25-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY25-20SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY26L-8PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY26L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel

ATTINY261A-XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY261A-XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY261A-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY261A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б, Atmel
ATTINY261A-SU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; SO20, Atmel
ATTINY261A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY261A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY261A-MNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY261A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY261A-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY261A-MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY26-16SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY26-16SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY26-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY26-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY26-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY26-16MQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY1634R-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY1634R-SU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:1000Б, Atmel
ATTINY24A-SSNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14, Atmel
ATTINY2313A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; DIP20, Atmel
ATTINY2313A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY2313A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY2313-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY2313-20SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY2313-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY2313-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY2313-20MU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б, Atmel
ATTINY20-XUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; TSSOP14, Atmel
ATTINY20-XU, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; TSSOP14, Atmel
ATTINY20-SSUR, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY20-SSU, Микроконтроллер AVR; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATTINY167-XUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY167-XU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; TSSOP20, Atmel
ATTINY167-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY167-SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; SO20, Atmel
ATTINY167-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY167-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY167-MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY1634R-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY167-MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATTINY1634R-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY1634-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY1634-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY1634-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY1634-MNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY1634-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY1634-SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY1634-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY1634-MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:1024Б; Flash:16кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel

ATTINY13V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY13V-10SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13V-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Atmel
ATTINY13V-10PQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; DIP8, Atmel
ATTINY13V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13V-10MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY24A-SSN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14, Atmel
ATTINY24A-SSFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14, Atmel
ATTINY24A-SSF, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; SO14, Atmel
ATTINY24A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б, Atmel
ATTINY24A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24A-MFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24A-MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24-20SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO14, Atmel
ATTINY24-20SSU, Микроконтроллер 8 Bit SO-14, Atmel
ATTINY24-20PU, Микроконтроллер AVR; Flash:2Кх8бит; EEPROM:128Б; SRAM:128Б, Atmel
ATTINY24-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY24-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY2313V-10SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY2313V-10SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
ATTINY2313V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY2313V-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
ATTINY2313V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY2313A-SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:128Б; SRAM:128Б; Flash:2кБ; SO20-W, Atmel
ATTINY102-SSNR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO8; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY102-SSFR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO8; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY13V-10MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY13A-MMF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY13-20SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13-20SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8W, Atmel
ATTINY13-20SSUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13-20SSQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13-20SSQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13-20SQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13-20SQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Atmel
ATTINY13-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13-20MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY13-20MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY104F-SSNR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO14; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY104F-SSFR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO14; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY104-XNANO, Ср-во разработки: AVR; ATTINY104; Состав набора: макетная плата, Atmel
ATTINY104-SSNR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO14; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY104-SSFR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO14; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY102F-SSNR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO8; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY102F-SSFR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; SO8; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY10-TSHR, Микроконтроллер AVR; Flash:1Кх8бит; SRAM:32Б; SOT23-6; 1,8?5,5В, Atmel
ATTINY10-TS8R, Микроконтроллер AVR; Flash:1Кх8бит; SRAM:32Б; SOT23-6; 1,8?5,5В, Atmel

ATSTK500, Стартовый комплект Atmel STK500, Atmel
ATSEU-077D-C1-R0, Радиатор для СИД 45 mm 5.9 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATTINY10-MAHR, Микроконтроллер AVR; SRAM:32Б; Flash:1кБ; uDFN8; Uраб:1,8?5,5В, Atmel
ATSEU-077C-C2-R0, Радиатор для СИД 25 mm 7.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSTK600, Начальный набор, Atmel
ATSEU-077C-C1-R0, Радиатор для СИД 25 mm 7.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077B-C4-R0, Радиатор для СИД 50 mm 5.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077B-C3-R0, Радиатор для СИД 50 mm 5.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077B-C1-R0, Радиатор для СИД 50 mm 5.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077A2-C1-R1, Радиатор для СИД 75 mm 4.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077A-C4-R0, Радиатор для СИД 75 mm 4.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSEU-077A-C3-R0, Радиатор для СИД 75 mm 4.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSAML22N17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP100, Atmel
ATSAML22N18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP100, Atmel
ATSAML22N16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATSAML22J18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATTINY13A-SUR, Микроконтроллер AVR; Flash:1Кх8бит; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-8 EIAJ, Atmel
ATTINY13A-SSU, Микроконтроллер AVR; Flash:1Кх8бит; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; SO8, Atmel
ATTINY13A-SSHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13A-SSH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13A-SS7R, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13A-SS7, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8, Atmel
ATTINY13A-SNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-SN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-SHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-SH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-SFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-SF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; SO8-W, Atmel
ATTINY13A-PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-8, Atmel
ATTINY13A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN20, Atmel
ATTINY13A-MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY13A-MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATTINY13A-MMFR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:64Б; SRAM:64Б; Flash:1кБ; VDFN10, Atmel
ATSAML21G17B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAML21G16B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAML22J18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML21G16B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21J17A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J17A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J17A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel

ATSAMD21J17A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J17A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J17A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J16B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16B-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16B-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16B-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J16B-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J16B-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J16B-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML21E18B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAML21E18B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAML21E17B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21J16A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAML21E17B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAML21E16B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAML21E16B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAML21E15B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAML21E15B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21J18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J18A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J18A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J18A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J18A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J18A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J18A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAML22J17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAML22J17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML22J16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAML22G18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAML22J16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML22G18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAML22G17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAML22G17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAML22G16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAML22G16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAML21J18B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAML21J18B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML21J17B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAML21J17B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML21J16B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAML21G18B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAML21J16B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAML21G18B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel

ATSAML21G17B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21J16A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21G18A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G18A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G18A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16B-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16B-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16B-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16B-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G15B-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15B-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15B-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G15B-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G18A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G18A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G18A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G15B-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G17A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G17A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G17A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G17A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G17A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G17A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G16L-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21G16L-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21G16B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16B-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G16B-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21J16A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J16A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15B-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15B-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15B-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15B-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15B-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel

ATSAMD21J15B-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD21J15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21J15A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21G18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21E16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21G15B-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21E17A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E17A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E17A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E17A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16L-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16L-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16L-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16B-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16B-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16B-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16B-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16B-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16B-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E16A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E15L-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15L-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15L-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E16A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15B-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15B-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15B-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15B-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15B-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E15B-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E15B-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E15B-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel

ATSAMD21G15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD21G15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G15A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G15A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21G15A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD21E18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E18A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E18A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E18A-MF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E18A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E18A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E18A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E17A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E17A-MFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD21E15A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20J16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J16A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J16A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J14A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J14A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J14A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20G18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G18A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G18A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G18A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G18A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G17A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G17A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G17A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G17A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20J16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J16A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J16A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J15A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J15A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel

ATSAMD20J15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J15A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J15A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J14A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J14A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J14A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J14A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J14A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD21E15A-AFT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD21E15A-AF, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20J18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J18A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J18A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J18A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J18A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J17A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J17A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20J17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J17A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J17A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20J16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMD20G16A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G14A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G14A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G14A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20E16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E16A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E16A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E16A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E16A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E15A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E15A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E15A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E15A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E14A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E14A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E14A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E14A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel

ATSAMD20E14A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E18A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E18A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E18A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E18A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E17A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E17A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20E17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E17A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E17A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN32, Atmel
ATSAMD20G16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G16A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G16A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G16A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G15A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G15A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G15A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G15A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD20G14A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G14A-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G14A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G14A-MN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; QFN48, Atmel
ATSAMD20G14A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMD10C13A-SSNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMD10-XMINI, Ср-во разработки: ARM Atmel; SAMD10; SWD, UART, USB; USB B micro, Atmel
ATSAMD20E14A-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD09D14A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN24, Atmel
ATSAMC21G18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel

ATSAMC21G16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21G15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21G16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC21E18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC21E18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD09C13A-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMC21J18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC21J15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC21J15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMD20E14A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD20E14A-AN, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMD11D14-SSNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO20; 48МГц, Atmel
ATSAMD11D14-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO20; 48МГц, Atmel
ATSAMD11D14-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN24, Atmel
ATSAMD11D14-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN24, Atmel
ATSAMD11C14A-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMD11C14A-SSNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMD10D14A-SSNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO20; 48МГц, Atmel
ATSAMD10D14A-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO20; 48МГц, Atmel
ATSAMD10D14A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN24, Atmel
ATSAMD10D14A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; QFN24, Atmel
ATSAMD10D13A-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; SO20; 48МГц, Atmel
ATSAMD10D13A-SSNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; SO20; 48МГц, Atmel
ATSAMD10D13A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; QFN24; 48МГц, Atmel
ATSAMD10D13A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; QFN24; 48МГц, Atmel
ATSAMD10C14A-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMD10C13A-SSUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:8кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMD10C14A-SSNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:16кБ; SO14; 48МГц, Atmel
ATSAMC20G15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC21E17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20J16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20G15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel

ATSAMC20J16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20J16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20J16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20J15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20J15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20J15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20J15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20G18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20G17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20G18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20G17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20G16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; QFN48, Atmel
ATSAMC20G16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20G16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20G15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP48, Atmel
ATSAMC20E18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20E17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20E17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20E16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20E16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20E15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC20E15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20E15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAM3X8EA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:2x256Кx8бит; EEPROM:96кБ, Atmel
ATSAMC21E17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC21E16A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC21E16A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E16A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC21E16A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC21E15A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E15A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC21E15A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATSAMC21E15A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:4кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATSAMC20J18A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20J18A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20J18A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20J17A-MUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel

ATSAMC20J18A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:32кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20J17A-MNT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; QFN64, Atmel
ATSAMC20J17A-ANT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAMC20J17A-AUT, Микроконтроллер ARM Cortex M0; SRAM:16кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATSAM3N1CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3N1BB-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:64Кх8бит; VFQFN48; RAM:8кБ, Atmel
ATSAM3U4EA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, Atmel
ATSAM3N1BA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, Atmel
ATSAM3S2CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3S2BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:128Кх8бит; VFQFN64, Atmel
ATSAM3S2AA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:128Кх8бит; VFQFN48, Atmel
ATSAM3S2AA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, Atmel
ATSAM3S2BA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, Atmel
ATSAM3S1CB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:64Кх8бит; Flash:64кБ, Atmel
ATSAM3S1CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3S1BA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, Atmel
ATSAM3S1AA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, Atmel
ATSAM3S-EK2, Оценочная плата SAM3S, Atmel
ATSAM3N4CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3N4BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:256Кх8бит; VFQFN64, Atmel
ATSAM3N4BA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, Atmel
ATSAM3N4AA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:256Кх8бит; VFQFN48, Atmel
ATSAM3N4AA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, Atmel
ATSAM3N2CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3N2BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:128Кх8бит; VFQFN64, Atmel
ATSAM3N2BA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, Atmel
ATSAM3N2AA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:128Кх8бит; VFQFN48, Atmel
ATSAM3N2AA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, Atmel
ATSAM3N1AA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, Atmel
ATSAM3N00BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:16Кх8бит; VFQFN64; RAM:4кБ, Atmel
ATSAM3N00BA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:16Кх8бит; LQFP64; RAM:4кБ, Atmel
ATSAM3N00AA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:16Кх8бит; VFQFN48; RAM:4кБ, Atmel
ATSAM3N00AA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:16Кх8бит; LQFP48; RAM:4кБ, Atmel
ATSAM3N-EK, Оценочная плата SAM3N, Atmel
ATS-59004-C2-R0, Теплоотводы 32 mm 1.9 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-59001-C2-R0, Теплоотводы 28 mm 3 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-58002-C1-R0, Радиатор для СИД 305 mm 0.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-58000-C1-R0, Радиатор для СИД 330 mm 0.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-57000-C1-R0, Теплоотводы 56 mm 0.51 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51450R-C2-R0, Теплоотводы 45 mm 1.2 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51450D-C2-R0, Теплоотводы 45 mm 2.3 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51400R-C2-R0, Теплоотводы 40 mm 1.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51400K-C2-R0, Теплоотводы 40 mm 1.9 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51350R-C1-R0, Теплоотводы 35 mm 1.6 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51350K-C2-R0, Теплоотводы 35 mm 2.1 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATSAM3U4CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3U2EA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, Atmel
ATSAM3U2CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3U1EB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:64Кх8бит; LQFP144, Atmel

ATSAM3U1EA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, Atmel
ATSAM3U1CB-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:64Кх8бит; LQFP100, Atmel
ATSAM3U1CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3U-EK, Оценочная плата SAM3U, Atmel
ATSAM3SD8CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:512Кх8бит; LQFP100, Atmel
ATSAM3SD8BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:512Кх8бит; VFQFN64, Atmel
ATSAM3SD8BA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:512Кх8бит; TQFP64, Atmel
ATSAM3S8CA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:512Кх8бит; LQFP100, Atmel
ATSAM3S8BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:512Кх8бит; VFQFN64, Atmel
ATSAM3S8BA-AU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:512Кх8бит; TQFP64, Atmel
ATSAM3S4CA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-100, Atmel
ATSAM3S4BA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:256Кх8бит; VQFN64, Atmel
ATSAM3S4BA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-64, Atmel
ATSAM3S4AA-MU, Микроконтроллер ARM Cortex M3; Flash:256Кх8бит; VFQFN48, Atmel
ATSAM3S4AA-AU, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-48, Atmel
ATS-50350G-C2-R0, Теплоотводы 35 mm 2.2 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50330P-C2-R0, Теплоотводы 33 mm 2.1 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51350D-C2-R0, Теплоотводы 35 mm 3.1 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50330G-C2-R0, Теплоотводы 33 mm 2.7 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50170B-C2-R0, Теплоотводы 17 mm 13.9 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATP-057, Touch panels 138 x 109 mm, DMC
ATP-047, Touch panels 113 x 90 mm, DMC
ATNGW100MKII, AT32AP7000 Development Board, Atmel
ATNEL-WIFI232-T + ANT, Модуль: WiFi; RS232; 3,3BDC, ATNEL
ATMEGA8U2-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA8U2-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA8L-8PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA8L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8L-8MU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA8U2-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA8L-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA8A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA8A-PN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA8A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA8A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATS-50310P-C2-R0, Теплоотводы 31 mm 2.7 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50310G-C2-R0, Теплоотводы 31 mm 3.5 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50310B-C2-R0, Теплоотводы 31 mm 5.3 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50300G-C2-R0, Теплоотводы 30 mm 3.6 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50300B-C2-R0, Теплоотводы 30 mm 5.4 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50290P-C2-R0, Теплоотводы 29 mm 2.8 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50270G-C2-R0, Теплоотводы 27 mm 3.8 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50230P-C2-R0, Теплоотводы 23 mm 4.1 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50250G-C2-R0, Теплоотводы 25 mm 4 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50230G-C2-R0, Теплоотводы 23 mm 5.4 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50230B-C2-R0, Теплоотводы 23 mm 8.3 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50210P-C2-R0, Теплоотводы 21 mm 4.3 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions

ATS-50210G-C2-R0, Теплоотводы 21 mm 5.7 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50190P-C1-R0, Теплоотводы 19 mm 6.4 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50210B-C2-R0, Heat sink 21 mm 8.8 K/W blue anodised, Advanced Thermal Solutions
ATS-50190B-C2-R0, Теплоотводы 19 mm 12.9 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51310R-C2-R0, Теплоотводы 31 mm 2.6 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50170P-C2-R0, Теплоотводы 17 mm 6.8 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51310K-C2-R0, Теплоотводы 31 mm 3.3 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51290R-C2-R0, Теплоотводы 29 mm 2.7 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51310D-C2-R0, Теплоотводы 31 mm 4.8 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51250R-C2-R0, Теплоотводы 25 mm 2.9 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51250D-C2-R0, Теплоотводы 25 mm 5.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51230R-C2-R0, Теплоотводы 23 mm 4 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51230D-C2-R0, Теплоотводы 23 mm 7.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51190R-C2-R0, Теплоотводы 19 mm 6.1 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51210K-C2-R0, Теплоотводы 21 mm 5.4 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51190K-C2-R0, Теплоотводы 19 mm 7.9 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51170D-C2-R0, Теплоотводы 17 mm 12.6 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-51170R-C2-R0, Теплоотводы 17 mm 6.5 K/W черный анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50450P-C2-R0, Теплоотводы 45 mm 1.3 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50425P-C2-R0, Теплоотводы 42.5 mm 1.5 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50450G-C2-R0, Теплоотводы 45 mm 1.6 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50400P-C2-R0, Теплоотводы 40 mm 1.6 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50400B-C2-R0, Теплоотводы 40 mm 3.2 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATS-50350P-C2-R0, Теплоотводы 35 mm 1.7 K/W синий анодированный, Advanced Thermal Solutions
ATMEGA88-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA8A-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88-20AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA88PA-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88PA-MMN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA88PA-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA88PA-MMH, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA88PA-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA88PA-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88PA-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88P-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA88PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88P-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88P-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA88A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88P-20AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA88A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88A-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA88-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA8535L-8PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel

ATMEGA8535L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8535L-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8535L-8JU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; PLCC44, Atmel
ATMEGA8535L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA8535L-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA8535-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA8535-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8535-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8535-16JUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; PLCC44, Atmel
ATMEGA8535-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA8535-16JU, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
ATMEGA8535-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA8515L-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8515L-8PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA8515L-8JUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; PLCC44, Atmel
ATMEGA88V-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA88V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88V-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88V-10AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA88PV-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA88PV-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA88PB-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88PB-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88PB-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88PB-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88PB-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA88PA-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA88PA-PN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA88PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA88PA-MU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA88PA-MNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA64L-8AQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA64L-8AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA8515L-8JU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; PLCC44, Atmel
ATMEGA644V-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA64A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA644V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644V-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644V-10AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644PV-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA644PV-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA644PV-10AQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644PV-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644PV-10AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel

ATMEGA644PA-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATMEGA644PA-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644PA-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644PA-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATMEGA644P-A15MZ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644P-A15AZ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA64A-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA64A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA64A-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA649V-8AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA649V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA649-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA645V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA649-16AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA645V-8AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA645A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA645P-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA6450V-8AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA6450A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA6450P-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA6450-16AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA645-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA645-16AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA8515L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA8515L-8AU, Микроконтроллер AVR; Flash:8Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA8515-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA8515-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8515-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA8515-16JUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; PLCC44, Atmel
ATMEGA8515-16JU, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
ATMEGA8515-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA8515-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA8-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA8-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA8-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:8кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA8-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA64M1-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA64M1-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA64L-8MU, Микроконтроллер 8 Bit QFN-64, Atmel
ATMEGA64L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA64L-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA644P-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA64-16MU, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATMEGA48PB-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48PA-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA48PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48PA-PN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA48PA-MU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA48PA-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel

ATMEGA48PA-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48PA-MMN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48PA-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48PA-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA48PA-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48P-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA48P-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48P-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48P-20MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48P-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATmega48P-20AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA48A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA64-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA64-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA48V-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA48V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48V-10MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48V-10MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48V-10MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48V-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48PV-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA48PV-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48PV-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48PV-10MMUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48PV-10MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA48PB-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48PB-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA48PB-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA644P-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644P-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644P-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644P-20AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA644P-20AQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644P-20AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA644A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATMEGA644-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA644-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA644-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA644-20AU, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATMEGA640-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATmega640V-8AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel

ATMEGA640-16AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:64кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA48A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA32U2-MU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA329PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329PA-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329P-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329P-20AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329P-20ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329P-20AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA3290V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATmega3290V-8AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3290PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3290PV-10AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3290P-20AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3290A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3290A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATmega3290-16AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA329-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329-16AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA328PB-XMINI, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA328PB; GPIO, SPI, UART; USB B mini, Atmel
ATMEGA328PB-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA32U2-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:1кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA32M1-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA32M1-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA32L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATmega32L-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA32L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATmega32L-8AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA32A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATmega32A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA32A-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA32A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATmega32A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA32A-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA32A-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA329V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329V-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA329PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329PV-10AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA329PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA48A-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA48A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:4Кх8бит; EEPROM:256Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA48-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATmega48-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA48-20MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel

ATMEGA48-20MMU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; VQFN28, Atmel
ATmega48-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:256Б; SRAM:512Б; Flash:4кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA32U4RC-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2,5кБ; Flash:32кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA48-20AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA32U4RC-AUR, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2560Б, Atmel
ATMEGA32U4RC-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2,5кБ; Flash:32кБ, Atmel
ATMEGA32U4-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2,5кБ; Flash:32кБ, Atmel
ATMEGA32U4-MU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2560Б, Atmel
ATMEGA32U4-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2,5кБ; Flash:32кБ, Atmel
ATmega32U4-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2560Б, Atmel
ATMEGA32U2-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:1кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA328-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA328-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA328-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328PB-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA324PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA324PA-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA324PB-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324PA-PN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA324PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324PA-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324PA-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324PA-MCH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA324PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA324PA-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA324PA-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA324P-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA324PA-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA324P-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324P-20MU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA324P-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA324P-20AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA324P-20AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA324A-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA324P-20MQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA328 - MICROCONTROLLER BOOTLAODER U, Микроконтроллер с bootloader; uC: ATMEGA328; Корпус: DIP28, Arduino
ATMEGA325V-8MU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA325V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA325A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA325A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA325A-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA3250PA-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3250P-20AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3250PV-10AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3250A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA3250A-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP100, Atmel
ATMEGA325-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA325-16AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA324PV-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA324PV-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel

ATMEGA324PV-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA328PB-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328PB-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328PB-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328PB-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328P-XMINI, Средство разработки: AVR; ATMEGA328P; GPIO, SPI, UART; USB B mini, Atmel
ATMEGA328P-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA328P-PN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA328P-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA328P-MNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA328P-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA328P-MMHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA328P-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA328P-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328P-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
ATMEGA328P-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328P-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA328-PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA328-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA328-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN32, Atmel
ATmega16U4-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA16U2-MUR, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:512Б, Atmel
ATMEGA324A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA169PV-8MU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA16U2-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA169PV-8MCH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATMEGA169PV-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA169PV-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA169PA-MCHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATMEGA169PA-MCH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATMEGA169PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA169PA-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA169P-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATMEGA169P-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATMEGA169P-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA169P-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA169A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA169A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA168V-10PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; DIP28, Atmel
ATMEGA168V-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168V-10MQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168V-10MQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168V-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA168V-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA16U2-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATmega16U2-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA16M1-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATmega16M1-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA16L-8PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA16L-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel

ATMEGA16L-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA16L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA16L-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA16L-8AQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA16L-8AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATmega16A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA16A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATmega16A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA16A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATmega16A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA169PV-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN64, Atmel
ATMEGA324A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA324A-MCH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA324A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATmega324A-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA32-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA32-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA32-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA32-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA32-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA32-16AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA2561V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA2561V-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA2561-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA2561-16AU, Микроконтроллер AVR; Flash:256Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATMEGA2560V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ, Atmel
ATMEGA2560V-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-100, Atmel
ATMEGA2560-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:256кБ, Atmel
ATMEGA2560-16AU, Микроконтроллер AVR; Flash:256Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATMEGA16U4-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:2кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA168V-10AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATmega168-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168-20MQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA164PA-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164PA-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164PA-MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164PA-MCHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA164PA-MCH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA164PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA164PA-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA164PA-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA164P-20PQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA164P-20PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA164P-20MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164P-20MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164P-20MQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164P-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA164P-20AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA164P-20AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA164A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel

ATMEGA164A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164A-MCHR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA168-20AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA164P-20AQR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA168-20AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA165PV-8AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA165PV-8AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA165PA-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA165PA-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA165P-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA165P-16AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA165P-16AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA164PV-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA164PV-10PQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA164PV-10MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164PV-10MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA164PV-10AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA164PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA164PV-10AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA164PA-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168PV-10PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA168PV-10AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
ATMEGA168PB-XMINI, Ср-во разработки: AVR; ATMEGA168BP; GPIO, JTAG, SPI, UART, USB; USB, Atmel
ATMEGA168PB-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168PB-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168PB-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA168PB-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA168PB-ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA168PA-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168PA-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168P-20PU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168P-20AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168A-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168A-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168A-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATMEGA168A-MMH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN28, Atmel
ATMEGA168A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATMEGA168A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA168-20PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-28, Atmel
ATMEGA128L-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA128L-8ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA128L-8AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA164A-MCH, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN44, Atmel
ATMEGA1280V-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-100, Atmel
ATmega1280-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATmega1280-16AU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATMEGA128-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA128-16ANR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA128-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA128-16AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATJTAGICE3ACCKIT, Комплект принадлежностей для JTAGICE3, Atmel

ATJTAGICE3, Отладчик и программатор JTAGICE3, Atmel
ATF750CL-15PU, Микросхема программируемой логики DIL-24, Atmel
ATF16V8BQL-15PU, Микросхема программируемой логики DIL-20, Atmel
ATF22V10CQZ-20PU, Микросхема программируемой логики DIL-24, Atmel
ATF16V8BQL-15JU, Микросхема программируемой логики PLCC-20, Atmel
ATF-58143-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-551M4-BLK, Микросхема высокой частоты MiniPak1412, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-55143-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-541M4-BLK, Микросхема высокой частоты MiniPak1412, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-531P8-BLK, Микросхема высокой частоты DFN-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-53189-BLK, Микросхема высокой частоты SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATMEGA128A-MU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:4096Б, Atmel
ATMEGA128A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATF-54143-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATMEGA128A-AN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA1284P-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:16384Б, Atmel
ATMEGA1284P-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1284P-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1284P-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1284P-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:16384Б, Atmel
ATMEGA1284-PU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:16384Б, Atmel
ATMEGA1284-MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1284-MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1284-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1281V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATmega1284-AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:16кБ; Flash:128кБ, Atmel
ATMEGA1281V-8AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
ATMEGA1281-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA1281-16AU, Микроконтроллер AVR; Flash:128х8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:8192Б, Atmel
ATMEGA164A-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA162V-8PU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; DIP40, Atmel
ATMEGA164A-AU, Микроконтроллер AVR; Flash:16Кх8бит; EEPROM:512Б; SRAM:1024Б, Atmel
ATMEGA162V-8MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA162V-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA162V-8MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATmega162V-8AU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA162-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA162-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA162-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA162-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA16-16PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
ATMEGA16-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA16-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA16-16MQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN44, Atmel
ATMEGA16-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
ATMEGA16-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
ATMEGA128L-8AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
ATMEGA16-16AQ, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; TQFP44, Atmel
AT90USB162-16MU, Микроконтроллер 8 Bit VQFN-32, Atmel
AT90USB162-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; TQFP32, Atmel
ATF-50189-BLK, Микросхема высокой частоты SOT-89, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

AT93C46DN-SH-B, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128Кх8бит; 1,8?5,5В; SO8, Atmel
AT93C46D-PU, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; DIP8, Atmel
AT91SAM9260B-QU, ARM microcontroller; Flash:2x4kx8bit; QFP208; 8kB; -40?85C, Atmel
AT91SAM7X512B-AU, Микроконтроллер ARM7; Flash:512Кх8бит; SRAM:128000Б; LQFP100, Atmel
AT91SAM7X256C-AU, Микроконтроллер ARM7; SRAM:64кБ; LQFP100; Flash:256кБ; 3?3,6BDC, Atmel
AT91SAM7X-EK, Набор расширения, Atmel
AT91SAM7S64C-AU, Микроконтроллер ARM7; SRAM:16000Б; LQFP64, Atmel
AT91SAM7S32B-AU, Микроконтроллер ARM7; Flash:32Кх8бит; SRAM:65536Б; LQFP48, Atmel
AT91SAM7S256D-AU, Микроконтроллер ARM7; SRAM:64кБ; LQFP64; Flash:256кБ; 3?3,6BDC, Atmel
AT91SAM7S-EK, Набор расширения, Atmel
AT91SAM-ICE, Набор расширения, Atmel
AT91RM9200-QU-002, Микроконтроллер ARM9; SRAM:16384Б; QFP208, Atmel
AT90USBKEY2, Оценочный комплект, Atmel
AT90USB82-16MU, Микроконтроллер 8 Bit VQFN-32, Atmel
AT90USB647-MU, Микроконтроллер 8 Bit VQFN-64, Atmel
AT90USB647-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
AT90USB647-AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT90USB646-AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT90USB162-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
AT90USB162-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-32, Atmel
AT90USB1287-MU, Микроконтроллер 8 Bit VQFN-64, Atmel
AT90USB646-MU, Микроконтроллер 8 Bit VQFN-64, Atmel
AT90USB1287-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
AT90USB1287-AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT90USB1286-AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:8кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
AT90USB1286-MU, Микроконтроллер 8 Bit VQFN-64, Atmel
AT90USB1286-AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT90PWM81-16SN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; SO20, Atmel
AT90PWM81-16MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; QFN32, Atmel
AT90PWM81-16SF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; SO20, Atmel
AT90PWM81-16MF, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:256Б; Flash:8кБ; QFN32, Atmel
AT90PWM3B-16SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO32, Atmel
AT90PWM3B-16SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-32, Atmel
AT90PWM3B-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
AT90PWM3B-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; VQFN32, Atmel
AT90PWM316-16SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; SO32, Atmel
AT90PWM316-16SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; SO32, Atmel
AT90PWM316-16MUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
ATF-38143-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-35143-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATF-34143-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ATEVK1101, Оценочный комплект, Atmel
ATEVK1100, Оценочный комплект, Atmel
ATB-USBASP, Программатор: микроконтроллеры; AVR, ATNEL
ATB-SHIELD IO, Средство разработки: expander IO; Назначение: ATB-LEO, ATB-LIBRA, ATNEL
ATB-PWR3, Преобразователь step-down; 3,3/5BDC; 8?20В, ATNEL
ATB LEO, Средство разработки: AVR; ATMEGA32; ISP, USB, ATNEL
ATAVRXPLAIN, Оценочный набор для микроконтроллеров AVR XMEGA-A1 Xplained, Atmel
ATAVRONEKIT, Средство разработки AVR ONE, Atmel
ATAVRISP2, Программатор AVR, Atmel
ATAVRDRAGON, Средство разработки AVR, Atmel

ATAVRBFLY, Демонстрационная плата, Atmel
ATATMEL-ICE-CABLE, Соединительный кабель, Atmel
ATATMEL-ICE, Инструмент для разработки Atmel-ICE, Atmel
ATADAPCAN01, Дополнительная плата, Atmel
AT97SC3204T-U2A1B-10, Driver; security module; TSSOP28, Atmel
AT93C86A-10SU-2.7, Микросхема памяти; EEPROM; 3-проводный; 2Кх8бит; 2,7?5,5В; SO8, Atmel
AT90PWM316-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; VQFN32, Atmel
AT89STK-06, Начальный набор, Atmel
AT89LP2052-20XU, Микроконтроллер 51; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; 2,4?5,5В, Atmel
AT89LP2052-20SU, Микроконтроллер 51; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; 2,4?5,5В, Atmel
AT89LP2052-20PU, Микроконтроллер 51; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; 2,4?5,5В, Atmel
AT89C55WD-24PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
AT89C55WD-24JU, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51RC2-RLTUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; SRAM:1280Б; 2,7?5,5В, Atmel
AT89C51RC2-3CSUM, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
AT89C51RC-24JU, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; PLCC44, Atmel
AT89C51RB2SLSUM, Микроконтроллер 51; Flash:16Кх8бит; SRAM:1280Б; 2,7?5,5В, Atmel
AT89C51RC2SLSUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; SRAM:1280Б; 2,7?5,5В, Atmel
AT89C51RB2-SLSUM, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51RB2-3CSUM, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
AT89C51ED2-SMSIM, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-68, Atmel
AT89C51ED2-SLSUM, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51ED2-RDTUM, Микроконтроллер 51; Flash:64Кх8бит; SRAM:2048Б; 2,7?5,5В, Atmel
AT89C51CC03U-SL, Микроконтроллер 51; Flash:64Кх8бит; SRAM:2304Б; 3?5,5В; PLCC44, Atmel
AT89C51CC03CA-SLSUM, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51CC03C-SLSUM, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51CC02CA-TISUM, Микроконтроллер 51; Flash:16Кх8бит; SO28, Atmel
AT89C51CC01UA-SLSUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх2бит; SRAM:1280Б; 3?5,5В; PLCC44, Atmel
AT89STK-05, Начальный набор, Atmel
AT89S8253-24PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
AT89S8253-24JU, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89S8253-24AU, Микроконтроллер 8 Bit QFP-44, Atmel
AT89S52-24PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
AT89S52-24JU, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89S52-24AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-44, Atmel
AT89S51-24PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-40, Atmel
AT89S51-24JU, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89S4051-24SU, Микроконтроллер 51; Flash:4Кх8бит; SO20, Atmel
AT89S4051-24PU, Микроконтроллер 51; Flash:4Кх8бит; SRAM:128Б; Интерфейс: UART, Atmel
AT89S2051-24SU, Микроконтроллер 51; Flash:2Кх8бит; SO20, Atmel
AT89S2051-24PU, Микроконтроллер 51; Flash:2Кх8бит; DIP20, Atmel
AT89LP6440-20PU, Микроконтроллер 51; SRAM:4352Б; Интерфейс: I2C, SPI, UART; DIP40, Atmel
AT89LP6440-20JU, Микроконтроллер 51; SRAM:4352Б; Интерфейс: I2C, SPI, UART; PLCC44, Atmel
AT89LP6440-20AU, Микроконтроллер 51; SRAM:4352Б; Интерфейс: I2C, SPI, UART; TQFP44, Atmel
AT89LP4052-20SU, Микроконтроллер 51; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; 2,4?5,5В, Atmel
AT89LP51ED2-20AAU, Микроконтроллер 51; SRAM:2304Б; Интерфейс: I2C, SPI, UART; LQFP44, Atmel
AT89LP4052-20PU, Микроконтроллер 51; SRAM:256Б; Интерфейс: SPI, UART; 2,4?5,5В, Atmel
AT90PWM2B-16SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO24, Atmel
AT90PWM2B-16SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:512Б; Flash:8кБ; SO24, Atmel
AT90PWM216-16SUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; SO24, Atmel
AT90PWM216-16SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; SO24, Atmel

AT90PWM161-16SNR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; SO20, Atmel
AT90PWM161-16SN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; SO20, Atmel
AT90PWM161-16MN, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:1кБ; Flash:16кБ; QFN32, Atmel
AT90PWM1-2 TO DIP40, Плата: переходная; Состав набора: базовая плата, MikroElektronika
AT90PWM1-16SU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:500Б; Flash:8кБ; SO24, Atmel
AT90PWM1-16MU, Микроконтроллер AVR; EEPROM:512Б; SRAM:500Б; Flash:8кБ; QFN32, Atmel
AT90CAN64-16MU, Микроконтроллер AVR; Flash:64Кх8бит; EEPROM:2048Б; SRAM:4096Б, Atmel
AT90CAN64-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:2048Б; SRAM:4кБ; Flash:64кБ; TQFP64, Atmel
AT90CAN64-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT90CAN32-16MU, Микроконтроллер AVR; Flash:32Кх8бит; EEPROM:1024Б; SRAM:2048Б, Atmel
AT90CAN32-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:1024Б; SRAM:2кБ; Flash:32кБ; TQFP64, Atmel
AT90CAN32-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT90CAN128-16MU, Микроконтроллер AVR; Flash:128Кх8бит; EEPROM:4096Б; SRAM:4096Б, Atmel
AT90CAN128-16AUR, Микроконтроллер AVR; EEPROM:4096Б; SRAM:4кБ; Flash:128кБ; TQFP64, Atmel
AT90CAN128-16AU, Микроконтроллер 8 Bit TQFP-64, Atmel
AT45DQ161-SHF-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SHF-B, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ321-SHF-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-SHF-B, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W; Упаковка: туба, ADESTO
AT89C51AC3-S3SUM, Микроконтроллер 51; SRAM:2304Б; Интерфейс: SPI, UART; 3?5,5В, Atmel
AT45DQ321-MWHFHK-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MWHF2B-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MWHF-Y, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT45DQ321-MWHF-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MHFHK-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MHFHJ-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MWHFHJ-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MHF2B-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-MHF-Y, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT45DQ321-MHF-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ161-SSHFHD-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SSHFHB-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SSHF2B-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SSHF-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8; Упаковка: бобина, лента, ADESTO
AT45DQ161-SSHF-B, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SHFHD-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SHFHB-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-SHF2B-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-MHF2B-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-MHF-Y, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DQ161-MHF-T, Память: Serial Flash; Quad-Output Read, Quad-input Buffer Write, ADESTO
AT45DB641E-SHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB641E-MWHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB641E-MWHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB641E-MHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB641E-MHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB641E-MHN-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB321E-SHFHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB321E-SHF2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB321E-SHFHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB321E-SHF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W, ADESTO

AT45DB321E-MHF2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB321E-MHF-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB321E-MHF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB161E-SSHFHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SSHFHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT89C51AC3-RLTUM, Микроконтроллер 51; Flash:64Кх8бит; VQFP44, Atmel
AT89C51AC3-RDTUM, Микроконтроллер 51; Flash:64Кх8бит; VQFP64, Atmel
AT89C51AC2-SLSUM, Микроконтроллер 8 Bit PLCC-44, Atmel
AT89C51AC2-RLTUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; VQFP44, Atmel
AT89C5131AS3SUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; PLCC52, Atmel
AT89C5131A-S3SUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; PLCC52, Atmel
AT89C5131A-RDTUM, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; VQFP64, Atmel
AT89C5131-TISUL, Микроконтроллер 51; Flash:32Кх8бит; SRAM:256Б; 3?3,6В; SO28, Atmel
AT89C5115-TISUM, Микроконтроллер 51; Flash:16Кх8бит; SRAM:512Б; Интерфейс: UART, Atmel
AT89C5115-SISUM, Микроконтроллер 51; Flash:16Кх8бит; PLCC28, Atmel
AT89C4051-24SU, Микроконтроллер 51; Flash:4Кх8бит; SRAM:128Б; Интерфейс: UART, Atmel
AT89C4051-24PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
AT89C2051-24SU, Микроконтроллер 8 Bit SO-20, Atmel
AT89C2051-24PU, Микроконтроллер 8 Bit DIL-20, Atmel
AT86RF232-ZXR, Transceiver; SMD; QFN32, Atmel
AT80C51RD2-3CSUM, Микроконтроллер 51; DIP40, Atmel
AT45DQ321-SHFHK-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-SHFHJ-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DQ321-SHF2B-T, Память: Serial Flash; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8-W; Серия: DataFlash, ADESTO
AT45DB081E-SSHNHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB161E-SSHF2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB081E-SSHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SHNHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB041E-SHNHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB041E-SHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB041E-SHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB041E-MHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB041E-MHN-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB041E-MHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB021E-SSHNHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB021E-SSHNHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB021E-SSHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB021E-SSHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB021E-SHNHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB021E-SHNHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB021E-SHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB021E-SSHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB021E-SHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB021E-SHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB021E-MHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB021E-MHN-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB021E-MHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB081E-SSHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB081E-SHNHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB081E-SHNHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB081E-SHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8-W, ADESTO

AT45DB081E-SHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB081E-SHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB081E-MHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB081E-MHN-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB081E-MHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB041E-SSHNHT-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SSHNHT-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SSHNHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SSHNHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SSHN2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SSHN-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SSHN-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB041E-SHNHT-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB041E-SHNHT-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 1,65?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB161E-SSHF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SSHF-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB161E-SSHD2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SSHD-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SSHD-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5?3,6В; SO8, ADESTO
AT45DB161E-SHFHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SHFHA-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SHF2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SHF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SHF-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SHD2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-SHD-B, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5?3,6В; SO8-W, ADESTO
AT45DB161E-MHF2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-MHF-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,3?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB161E-MHF-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-MHD2B-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB161E-MHD-Y, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5?3,6В; uDFN8, ADESTO
AT45DB161E-MHD-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 85МГц; 2,5..3,6/2,3..3,6В, ADESTO
AT45DB081E-SSHNHC-T, Память: Serial Flash; SPI / RapidS; 133МГц; 1,7?3,6В; SO8, ADESTO
AT32UC3L0256-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0256-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT42QT2160-MMU, ИС датчика касания MLF-28, Atmel
AT32UC3C2256C-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2128C-Z2ZT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2128C-Z2ZR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2128C-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2128C-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2128C-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2128C-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C164C-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3C1512C-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3C1512C-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3C1512C-AUES, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3C1256C-AZR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3C164C-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3C1256C-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3C1256C-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP100; -40?85С; Flash:256кБ, Atmel

AT32UC3C1128C-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3C064C-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3C1128C-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3C064C-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3C0512C-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3L016-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:8кБ; VQFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L016-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:8кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L016-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:8кБ; VQFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L016-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:8кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0128-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0128-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0128-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0128-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3C264C-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C264C-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C264C-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C264C-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:20кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2512C-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2512C-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2512C-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2256C-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2256C-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; QFN64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT32UC3C2256C-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; TQFP64; Uраб:3..3,6/4,5..5,5В, Atmel
AT42QT1111-AU, ИС датчика касания TQFP-32, Atmel
AT42QT1110-AU, ИС датчика касания TQFP-32, Atmel
AT42QT1070-SSU, ИС датчика касания SO-14, Atmel
AT42QT1060-MMU, ИС датчика касания MLF-28, Atmel
AT42QT1040-MMH, ИС датчика касания MLF-20, Atmel
AT42QT1012-TSHR, ИС датчика касания SOT-23-6, Atmel
AT42QT1011-TSHR, ИС датчика касания SOT-23-6, Atmel
AT42QT1011-MAH, Driver; touchkey controller; Каналы:1; uDFN8, Atmel
AT42QT1010-TSHR, ИС датчика касания SOT-23-6, Atmel
AT32UC3L064-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L064-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L064-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L064-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L032-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L032-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L032-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0256-ZAUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L0256-ZAUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; QFN48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3L032-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; Uраб:1,62?3,6В; 50МГц, Atmel
AT32UC3A364-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3C0512C-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3A3256S-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3B064-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B064-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B064-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B064-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B0512-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:96кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3B0512-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:96кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel

AT32UC3B0512-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:96кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3B0512-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:96кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3B0256-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; Flash:256Кх8бит; SRAM:32768Б; QFN64, Atmel
AT32UC3B0256-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B0256-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B0256-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B0128-Z2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B0128-Z2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN64; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B0128-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B0128-A2UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B0256-A2UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP64; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3A364S-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A364S-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A364-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3256S-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3256-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3256-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3128S-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3128S-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3128-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A3128-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:128кБ; LQFP144; Uраб:3?3,6В; 84МГц, Atmel
AT32UC3A1512-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3A1512-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3A1256-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3A1256-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3A1128-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3A1128-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP100; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3A0512-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3A0512-ALUT, Микроконтроллер AVR32; Flash:512Кх8бит; SRAM:65536Б; LQFP144, Atmel
AT32UC3A0512-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3A0512-ALTTA, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3A0256-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3C0256C-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3C0256C-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:68кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3C0128C-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3C0128C-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:36кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B164-Z1UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B164-Z1UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B164-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B164-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:16кБ; TQFP48; -40?85C; Flash:64кБ, Atmel
AT32UC3B1512-Z1UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:96кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3B1512-Z1UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:96кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:512кБ, Atmel
AT32UC3B1256-Z1UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B1256-Z1UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B1256-AUT, Микроконтроллер AVR; Flash:256Кх8бит; SRAM:32768Б; TQFP48, Atmel
AT32UC3B1256-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP48; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B1256-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP48; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3B1128-Z1UT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B1128-Z1UR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; VQFN48; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B1128-AUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP48; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3B1128-AUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; TQFP48; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel

AT28HC64B-90SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; SO28, Microchip
AT32UC3A0256-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:64кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:256кБ, Atmel
AT32UC3A0128-ALUT, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT32UC3A0128-ALUR, Микроконтроллер AVR32; SRAM:32кБ; LQFP144; -40?85C; Flash:128кБ, Atmel
AT30TSE758-SS8-B, Датчик температуры SO-8, Atmel
AT30TSE754-SS8-B, Датчик температуры SO-8, Atmel
AT30TSE752A-SS8M-B, Temperature sensor SO-8, Atmel
AT28HC256-90JU-600, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-90JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-70TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-70SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-70JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-12TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-12SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-12JU-070, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-12JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C64B-15TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C64B-15SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; SO28, Microchip
AT28C64B-15PU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; DIP28, Atmel
AT28C64B-15PU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C64B-15JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; PLCC32, Atmel
AT28C256F-15TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256F-15SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256F-15JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256E-15TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C64B-15JU-235, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256E-15SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel; 32Кх8бит; SO28, Atmel
AT30TSE752-SS8-B, Датчик температуры SO-8, Atmel
AT30TS750-SS8-B, Датчик температуры SO-8, Atmel
AT28LV010-20TU-630, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20TU-235, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20TU-319, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20JU-319, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20JU-630, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20JU-235, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28LV010-20JU-051, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28HC64BF-12SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; SO28, Microchip
AT28LV010-20JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 3?3,6В, Microchip
AT28HC64BF-12JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC64B-90TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 90нс, Microchip
AT28HC64B-90JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 90нс, Microchip
AT28HC64B-70TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс, Microchip
AT28HC64B-70SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; SO28, Microchip
AT28HC64B-70JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс, Microchip
AT28HC64B-12SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; SO28, Microchip
AT28HC64B-12JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256F-90TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256F-90SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256F-90JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-90TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip

AT28HC256E-90JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-70JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-12TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-12SU-202, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-12SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-12JU-070, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256E-12JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-90TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28HC256-90SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT27C1024-70PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх16бит; 5В; 70нс; DIP40, Atmel
AT28C256E-15JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28BV64B-20JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 2,7?3,6В, Microchip
AT28BV256-20TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 2,7?3,6В, Microchip
AT28BV256-20SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 2,7?3,6В, Microchip
AT28BV256-20JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 2,7?3,6В, Microchip
AT27LV512A-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх8бит; 3?5В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT27LV256A-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 32Кх8бит; 3?5В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT27LV040A-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 512Кх8бит; 3?5В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT27LV020A-12JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх8бит; 3?5В; 120нс; PLCC32, Atmel
AT27LV010A-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх8бит; 3?5В; 70нс; PLCC32, Atmel
AT27C512R-70PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх8бит; 5В; 70нс; DIP28, Atmel
AT27C512R-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх8бит; 5В; 70нс; PLCC32, Atmel
AT27C512R-45PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх8бит; 5В; 45нс; DIP28, Atmel
AT27C4096-90PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх16бит; 5В; 90нс; DIP40, Atmel
AT27C4096-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх16бит; 5В; 90нс; PLCC44, Atmel
AT27C4096-55JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх16бит; 5В; 55нс; PLCC44, Atmel
AT27C512R-45JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх8бит; 5В; 45нс; PLCC32, Atmel
AT27C256R-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 32Кх8бит; 5В; 70нс; PLCC32, Atmel
AT27C256R-45JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 32Кх8бит; 5В; 45нс; PLCC32, Atmel
AT27C2048-55JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх16бит; 5В; 55нс; PLCC44, Atmel
AT27C2048-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх16бит; 5В; 90нс; PLCC44, Atmel
AT27C1024-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх16бит; 5В; 70нс; PLCC44, Atmel
AT27C1024-45PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх16бит; 5В; 45нс; DIP40, Atmel
AT27C080-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 1Мх8бит; 5В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT27C040-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 512Кх8бит; 5В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT27C040-70PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 512Кх8бит; 5В; 70нс; DIP32, Atmel
AT27C040-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 512Кх8бит; 5В; 70нс; PLCC32, Atmel
AT27C1024-45JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх16бит; 5В; 45нс; PLCC44, Atmel
AT27C020-55PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх8бит; 5В; 55нс; DIP32, Atmel
AT27C020-90PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх8бит; 5В; 90нс; DIP32, Atmel
AT27C020-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх8бит; 5В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT27C020-55JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 256Кх8бит; 5В; 55нс; PLCC32, Atmel
AT27C010-70PU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх8бит; 5В; 70нс; DIP32, Atmel
AT27C010-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх8бит; 5В; 70нс; PLCC32, Atmel
AT27BV256-70JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 32Кх8бит; 2,7?3,6В; 70нс; PLCC32, Atmel
AT27C010-45JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх8бит; 5В; 45нс; PLCC32, Atmel
AT27BV1024-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 64Кх16бит; 2,7?3,6В; 90нс; PLCC44, Atmel
AT27BV010-90JU, Микросхема памяти; EPROM OTP; 128Кх8бит; 2,7?3,6В; 90нс; PLCC32, Atmel
AT25SF321-SSHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF321-SHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT28C256-15TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip

AT28C256-15SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256-15PU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; DIP28, Atmel
AT28C256-15JU-323, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256-15JU-043, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C256-15JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 32Кх8бит; 4,5?5,5В, Atmel
AT28C010E-15TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010E-15JU-235, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010E-15JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010E-12TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010E-12JU-235, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010E-12JU-341, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010-15TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010E-12JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010-15JU-235, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010-15JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28C010-12JU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 128Кх8бит; 4,5?5,5В, Microchip
AT28BV64B-20SU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 2,7?3,6В; SO28, Microchip
AT28BV64B-20TU, Микросхема памяти; EEPROM; parallel 8bit; 8Кх8бит; 2,7?3,6В, Microchip
AT25DN011-XMHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25SF161-SSHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DN512C-XMHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN011-XMHFGP-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN512C-XMHFGP-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN512C-XMHF-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN512C-XMHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN512C-SSHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN512C-SSHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN512C-SSHFGP-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN512C-SSHF-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN512C-MAHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN256-XMHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN256-XMHFGP-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN512C-MAHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN256-XMHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN256-XMHF-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN256-SSHFGP-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN256-SSHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN256-SSHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN256-SSHF-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN256-MAHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN256-MAHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN011-XMHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN011-SSHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN011-SSHFGP-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN011-XMHF-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN011-SSHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN011-SSHF-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В; SO8, ADESTO
AT25DN011-MAHF-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DN011-MAHFGP-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 2,3?3,6В, ADESTO
AT25DL161-SSHN-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; SO8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DL161-SSHN-B, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO

AT25DL161-MHN-Y, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT25DL161-MHN-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; uDFN8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DL081-SSHN-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; SO8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DL081-SSHN-B, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; SO8; Упаковка: туба, ADESTO
AT25DL081-MHN-Y, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT25DL081-MHN-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 1,65?1,95В; uDFN8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DF641A-SH-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; SO8-W; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DF641A-SH-B, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; SO8-W; Упаковка: туба, ADESTO
AT25SF161-SSHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF161-SHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF161-SHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF161-MHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-SSHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-XMHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-SSHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-SHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-SHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-MAHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF081-MHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-XMHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-SSHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-SSHDHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-SHDHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-SHD-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-SHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-MAHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25SF041-MHD-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, Quad-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF256-SSHNGU-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF641A-MH-Y, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT25DF021A-XMHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF256-SSHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF021A-SSHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-SSHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-MHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-MHN-Y, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-MHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-MAHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-MAHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF011-XMHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-XMHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-XMHNGU-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-XMHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-SSHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-SSHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-SSHNGU-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-SSHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF256-MAHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO

AT25DF256-MAHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF081A-SH-B, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; SO8-W; Упаковка: туба, ADESTO
AT25DF256-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF081A-MH-Y, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT25DF081A-MH-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; uDFN8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DF041B-XMHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-XMHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-SSHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-SSHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-MHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-MHN-Y, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-MHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-MAHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF041B-MAHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF021A-XMHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Input Program, Dual-Output Read, SPI, ADESTO
AT25DF641A-MH-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; uDFN8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DF512C-XMHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-XMHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-XMHNGU-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-SSHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-SSHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-SSHNGU-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-SSHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-MAHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF512C-MAHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF321A-SH-B, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; SO8-W; Упаковка: туба, ADESTO
AT25DF321A-MH-Y, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; uDFN8; Упаковка: лоток, ADESTO
AT25DF321A-MH-T, Память: Serial Flash; 100МГц; 2,7?3,6В; uDFN8; Серия: стандарт, ADESTO
AT25DF256-XMHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF256-XMHNGU-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF256-XMHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF256-XMHN-B, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF256-SSHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
ASR-M02AA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:80?280ВАС; 2А; 24?280ВАС; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASMT-UYBG-NACJ8, СИД SMD теплый белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AT25DF011-MAHNHR-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
ASV-30.000MHZ-EJ-T, Генератор: кварцевый; 30МГц; SMD; 3,3В; 20ppm; -20?70C; 7x5x1,8мм, Abracon
ASV-29.4912MHZ-EJ-T, Генератор: кварцевый; 29,4912МГц; SMD; 3,3В; 20ppm; -20?70C, Abracon
ASV-25.000MHZ-EJ-T, Генератор: кварцевый; 25МГц; SMD; 3,3В; 20ppm; -20?70C; 7x5x1,8мм, Abracon
AST-104, Touch panels 227 x 173 mm, DMC
ASSR-1218, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 20мА; макс.60ВАС; 10Ом, Broadcom (Avago)
AST-084, Touch panels 199 x 152 mm, DMC
ASR-M06DA-H-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 6А; 24?480ВАС; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M06DA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 6А; 24?280ВАС; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M06AA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:80?280ВАС; 6А; 24?280ВАС; DIN; IP00, ANLY

ELECTRONICS
ASR-M05DA-H-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 5A; 24?480BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M05DA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 5A; 24?280BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M04DA-H-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 4A; 24?480BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M04DA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 4A; 24?280BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M04AD-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:80?280BAC; 4A; 3?60BDC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M04AA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:80?280BAC; 4A; 24?280BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M03DA-H-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 3A; 24?480BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M03DA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 3A; 24?280BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M02DA-H-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 2A; 24?480BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M02DA-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:3?32BDC; 2A; 24?280BAC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASR-M02AD-1, Реле: полупроводниковое; Uупр:80?280BAC; 2A; 3?60BDC; DIN; IP00, ANLY ELECTRONICS
ASMT-UYBG-NACG8, СИД SMD теплый белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWBG-NACF8, СИД SMD белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UYBG-NACH8, СИД SMD теплый белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWBG-NACE8, СИД SMD белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWBG-NACD8, СИД SMD холодный белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWBG-NACC8, СИД SMD холодный белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWBG-NACB8, СИД SMD холодный белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWBG-NACA8, СИД SMD холодный белый 3.2 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NX3E2, СИД SMD белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NX3D2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NX3C2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NX3A2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NW7J2, СИД SMD теплый белый 3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NX3B2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NW7F2, СИД SMD холодный белый 3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NW7H2, СИД SMD теплый белый 3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB2-NW7G2, СИД SMD белый 3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX3J2, СИД SMD теплый белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AT25DF011-MAHNGU-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO
AT25DF011-MAHN-T, Память: Serial Flash; Dual-Output Read, SPI; 104МГц; 1,65?3,6В, ADESTO

AT25010B-SSHL-B, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8?5,5В; SO8, Atmel
AT24C64D-SSHM-B, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; SO8, Atmel
AT24C256C-SSHL-B, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; SO8, Atmel
AT24C04D-XHM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 512x8бит; 1,7?3,6В; TSSOP8, Atmel
AT24C04D-SSHM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 512x8бит; 1,7?3,6В; SO8, Atmel
AT24C04D-MAHM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 512x8бит; 1,7?3,6В; uDFN8, Atmel
AT24C02D-STUM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 256x8бит; 1,7?3,6В; SOT23-5, Atmel
AT24C02D-SSHM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 256x8бит; 1,7?3,6В; SO8, Atmel
AT24C02D-MAHM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 256x8бит; 1,7?3,6В; uDFN8, Atmel
AT24C02C-PUM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?3,6В; DIP8, Atmel
AT24C01D-STUM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 128x8бит; 1,7?3,6В; SOT23, Atmel
AT24C01D-SSHM-T, Микросхема памяти; EEPROM; 2-wire; 128x8бит; 1,7?3,6В; SO8, Atmel
AT-41533-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-23, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AT-32011-BLKG, Транзистор высокой частоты SOT-143 NPN 5.5 V 32 mA, Broadcom
AT-31033-BLKG, Микросхема высокой частоты SOT-23, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASY77, Транзистор TO-5 PNP -20 V -1 A, Germanium Power Devices
ASV-33.333MHZ-EJ, Генератор: кварцевый; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 20ppm; -20?70C, Abracon
ASMT-UWB1-NX3H2, СИД SMD теплый белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-RJ45-AQ502, СИД SMD оранжевый 1.6...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-RF45-AN002, СИД SMD желтый/зеленый 1.6...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-RA45-AP932, СИД SMD янтарный 1.6...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QYBG-NEGJE, СИД SMD теплый белый 3.4...3.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QYBG-NEGHE, СИД SMD теплый белый 3.4...3.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QAB2-FDE0E, SMD LED amber 2.7 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JY32-NWY01, СИД SMD теплый белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JY11-NVW01, СИД SMD теплый белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JW32-NWY01, СИД SMD холодный белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JN32-NWY01, СИД SMD белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JN11-NWX01, СИД SMD белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JL11-NNQ01, СИД SMD синий 1.7...2.3 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-JD30-ALN01, СИД SMD красный 1.7...2.3 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-FG10-NFJ00, СИД SMD зеленый 3.3...3.9 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-CW00, СИД SMD белый 2.55...3.15 V 0603 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-CB00, СИД SMD синий 2.85...3.15 V 0603 вид сбоку, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AY31-NUW01, СИД SMD теплый белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AR00-AST01, СИД SMD красный 1.7...2.3 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AN31-NWX01, СИД SMD белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AN00-NUW01, СИД SMD белый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AH00-ARS01, СИД SMD red/orange 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AG00-NUV01, СИД SMD зеленый 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AC00-NSU00, СИД SMD светло-голубой 2.3...2.9 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-AA00-ARS01, СИД SMD янтарный 2.8...3.5 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMC-PRB9-TV005, СИД SMD красный 2.8 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QYBG-NEGGE, СИД SMD теплый белый 3.4...3.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QYBC-NHJ0E, СИД SMD теплый белый 3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QWBG-NFHFE, СИД SMD холодный белый 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent

Sem.)
ASMT-QWBG-NFHEE, СИД SMD холодный белый 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QWBG-NFHDE, СИД SMD холодный белый 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QYBF-NJK0E, СИД SMD теплый белый 3.3...3.5 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QWBG-NFHCE, СИД SMD холодный белый 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QWBG-NFHBE, СИД SMD холодный белый 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QWBG-NFHAE, СИД SMD холодный белый 2.8...3.4 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QRBD-AEF0E, СИД SMD красный 2.5 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QWBF-NKL0E, СИД SMD холодный белый 3.3...3.5 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QRB2-FCD0E, СИД SMD красный 3.1 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QHB2-FEF0E, SMD LED red-orange PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QGBE-NFH0E, СИД SMD зеленый 3.6 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-QBB3-NBD0E, СИД SMD синий 3.5...3.8 V вид сверху, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX3G2, СИД SMD белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX3E2, СИД SMD белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX3D2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX3B2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX3A2, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UWB1-NX302, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UGB5-NV702, СИД SMD зеленый 3.2...4.1 V PLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-UBB5-NS8Q2, СИД SMD синий 3.2...4.1 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-TWBM-NV702, СИД SMD холодный белый 2.8...3.6 V MiniPLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-TGBM-NT502, СИД SMD зеленый 2.9...4 V MiniPLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-TBBM-NP902, СИД SMD синий 2.8...3.6 V MiniPLCC-2, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SWBM-NU803, СИД SMD белый 3.5 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SWB5-NW703, СИД SMD белый 3.2...4.1 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SRB4-PW505, СИД SMD красный 2.2...2.8 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SHB4-PW905, СИД SMD red/orange 2.2...2.8 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SGB5-NW703, СИД SMD зеленый 3.2...4.1 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SBB5-NT703, СИД SMD синий 3.2...4.1 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-SAB4-PW505, СИД SMD янтарный 2.2...2.8 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASMT-RR45-AQ902, СИД SMD красный 1.6...2.4 V 0603, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AS7C513B-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 5V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C513B-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
ASMC-PHB9-TW005, СИД SMD красно-оранжевый 2.8 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ASDXRRX001PG7A5, Датчик: давления; Диапазон:0?1 psi; дифференциальный; -20?105C, Honeywell
AS8C803625-QC75N, Микросхема памяти; SRAM; 256x36бит; 3?3,6В; 75нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C803625A-QC75N, Микросхема памяти; SRAM; 256x36бит; 3?3,6В; 75нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C803601-QC150N, Микросхема памяти; SRAM; 256x36бит; 3?3,6В; 150нс; TQFP100, ALLIANCE

AS8C801825A-QC75N, Микросхема памяти; SRAM; 512x18бит; 3?3,6В; 75нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C803600-QC150N, Микросхема памяти; SRAM; 256x36бит; 3?3,6В; 150нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C801825-QC75N, Микросхема памяти; SRAM; 512x18бит; 3?3,6В; 75нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C801801-QC150N, Микросхема памяти; SRAM; 512x18бит; 3?3,6В; 150нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C801800-QC150N, Микросхема памяти; SRAM; 512x18бит; 3?3,6В; 150нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C403625-QC75N, Микросхема памяти; SRAM; 128x36бит; 3?3,6В; 75нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C403601-QC166N, Микросхема памяти; SRAM; 128x36бит; 3?3,6В; 166нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C401825-QC75N, Микросхема памяти; SRAM; 256x18бит; 3?3,6В; 75нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C401801-QC166N, Микросхема памяти; SRAM; 256x18бит; 3?3,6В; 166нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C401800-QC150N, Микросхема памяти; SRAM; 256x18бит; 3?3,6В; 150нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C163631-QC166N, Микросхема памяти; SRAM; 512x36бит; 2,375?2,625В; 166нс; TQFP100, ALLIANCE
AS8C161831-QC166N, Микросхема памяти; SRAM; 1Mx18бит; 2,375?2,625В; 166нс; TQFP100, ALLIANCE
AS7C513B-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C513B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 5V; 15ns; SOJ44, ALLIANCE
AS7C513B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кx18бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ44, ALLIANCE
AS7C513B-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кx18бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-20JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-20JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4098A-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кx8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
ASMC-PAB9-TV005, СИД SMD оранжевый 2.8 V PLCC-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AS7C4098A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
ASKG8, Индикат.лампа: адаптер для питания индикаторов LED, SIGNAL-CONSTRUCT
ASKG4, Индикат.лампа: адаптер для питания индикаторов LED; 28BDC, SIGNAL-CONSTRUCT
ASKE4RG, Индикат.лампа: LED, SIGNAL-CONSTRUCT
ASFLM1-40.000MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 40МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм; 15пФ, Abracon
ASFLM1-4.000MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 4МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм; 15пФ, Abracon
ASFLM1-33.333MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 33,333МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм, Abracon
ASFLM1-30.000MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 30МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм; 15пФ, Abracon
ASFLM1-20.000MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 20МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм; 15пФ, Abracon
ASFLM1-18.432MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 18,432МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм, Abracon

ASFLM1-12.000MHZ-L-C-T, Генератор: кварцевый; 12МГц; SMD; 5x3,2мм; 3В, Abracon
ASFLM1-10.000MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 10МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм; 15пФ, Abracon
ASFLM1-1.8432MHZ-C-T, Генератор: MEMS; 1,8432МГц; SMD; 3В; 50ppm; 0?70C; 5x3,2x0,85мм, Abracon
ASFLK-32.768KHZ-LJT, Генератор: кварцевый; 32768Гц; SMD; 3,3В; 20ppm; -40?85C, Abracon
ASFL1-40.000MHZ-EK, Генератор: кварцевый; 40МГц; SMD; 3,3В; 30ppm; -20?70C, Abracon
ASFL1-4.000MHZ-EK, Генератор: кварцевый; 4МГц; SMD; 3,3В; 30ppm; -20?70C, Abracon
ASFL1-33.333MHZ-EK-T, Генератор: кварцевый; 33,333МГц; SMD; 3,3В; 30ppm; -20?70C, Abracon
ASFL1-30.000MHZ-EK, Генератор: кварцевый; 30МГц; SMD; 3,3В; 30ppm; -20?70C, Abracon
ASFL1-25.000MHZ-EK, Генератор: кварцевый; 25МГц; SMD; 3,3В; 30ppm; -20?70C, Abracon
AS7C4098A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 3.3V; 12ns; SOJ44, ALLIANCE
AS7C3513B-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 3.3V; 10ns; SOJ44, ALLIANCE
AS7C3513B-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ44, ALLIANCE
AS7C3513B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ44, ALLIANCE
AS7C34098A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-20TCNTR, Микросхема памяти; asynchronous; SRAM; 256Кх16бит; 3,3В; 20нс, ALLIANCE
AS7C34098A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-20JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-20JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C38098A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх16бит; 2,7?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C38098A-10ZINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx16bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C38096A-10ZINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 1Mx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ44, ALLIANCE
AS7C3513B-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3513B-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32кх18бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE

AS7C4098A-12JINTR, Микросхема памяти; asynchronous; SRAM; 256Кх8бит; 5В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C3513B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx16bit; 3.3V; 15ns; SOJ44, ALLIANCE
AS7C4098A-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 5V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4098A-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-20JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-20JIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C4096A-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C4096A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 5V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-20JIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-12TCNTR, Микросхема памяти; asynchronous; SRAM; 512Кх8бит; 3,3В; 12нс, ALLIANCE
AS7C34096A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-10JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C3256B-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256B-10JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256B-10JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP28, ALLIANCE

AS7C3256A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-20JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-20JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C34098A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C3256A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C34098A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 12ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34098A-10JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 10ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-10JIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx16bit; 3.3V; 10ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34098A-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ36, ALLIANCE
AS7C34096A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C34096A-20JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 512kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ36, ALLIANCE
AS7C3256A-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C32096A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026C-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026C-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026C-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 12ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026C-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 20ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE

AS7C32098A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-20TCNTR, Микросхема памяти; asynchronous; SRAM; 128Кх16бит; 3,3В; 20нс, ALLIANCE
AS7C32098A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx16bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32098A-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C32096A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3256A-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C32096A-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 256kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C3256A-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 12ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 12ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C3256A-10JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-10JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C3256A-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C31025C-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31025B-20TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31026B-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-20TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31024B-20TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31024B-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 20ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31024B-20TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31024B-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31024B-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31024B-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31024B-15TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31024B-15TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE

AS7C31024B-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 15ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31024B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31024B-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31024B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31024B-12TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31024B-12TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31024B-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31024B-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C31024B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31024B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31024B-10TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 20ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 20нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-15TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12TJINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12TJIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-15TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 15ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025B-10TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-10TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025B-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 15нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 15ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 12ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 12ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31026B-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 3.3V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31026B-10JCNTR, Микросхема памяти; asynchronous; SRAM; 64Кх16бит; 3,3В; 10нс, ALLIANCE
AS7C31026B-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025C-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025C-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C31025C-10TJINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 10ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025C-10TJIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C31025C-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C164A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 8kx8bit; 5V; 12ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C31024B-10TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C256A-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE

AS7C164-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 8kx8bit; 5V; 20ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 15ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 12ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 12ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 12ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 12ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-10TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 10ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-10TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 10нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 10ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 10нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-10JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 10ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-10JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 10нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 10ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164A-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 8kx8bit; 5V; 15ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 10нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 8kx8bit; 5V; 15ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 8kx8bit; 5V; 12ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C164-10JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 8kx8bit; 5V; 10ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C1026C-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026C-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026C-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 15ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026C-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C164-10JCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 10нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C1026B-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 20ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026B-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026B-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 20ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026B-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026B-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 15ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026B-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 15ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026B-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C31024B-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 3.3V; 10ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C256B-15PIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; DIP28, ALLIANCE
AS7C31024B-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 3?3,6В; 10нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C256B-15JINTR, Микросхема памяти; asynchronous; SRAM; 32Кх8бит; 5В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256B-12TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 12ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256B-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256B-12TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-20TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 20ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-20TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 20ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-20JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 20ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-20JIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 20ns; SOJ28, ALLIANCE

AS7C256A-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ28, ALLIANCE
AS7C256A-15TINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 15ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-15TIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 15ns; TSOP28, ALLIANCE
AS7C256A-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 32kx8bit; 5V; 15ns; SOJ28, ALLIANCE
AS7C1025B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025B-10TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 10ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1026B-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12TJIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C1024B-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C1024B-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS78L05RTR-G1, AS78L05RTR-G1, диод, s/Zetex
AS78L05MTR-E1, AS78L05MTR-E1, диод, s/Zetex
AS7805ADTR-G1, AS7805ADTR-G1, диод, s/Zetex
AS6C8016A-55ZIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх16бит; 3?3,6В; 55нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C8016A-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx16bit; 3.3V; 55ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C8016-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx16bit; 2.7?5.1V; 55ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C8016-55ZIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх16бит; 2,7?5,9В; 55нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C8008-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 1024kx8bit; 2.7?5.6V; 55ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C8008-55ZIN, Микросхема памяти; SRAM; 1024Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C6264A-70SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C6264A-70SIN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS7C1025B-10TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 10нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024C-12TJINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024C-12TJIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024C-12JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024C-12JIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-20TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-20TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 20ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C1024B-20TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C1024B-20JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 20ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-20JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 20нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-20TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 20ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-15TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-15TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1024B-15TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; TSOP32, ALLIANCE
AS7C1024B-15TCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; TSOP32, ALLIANCE
AS7C1024B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1024B-12TJINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1026B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 15ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026B-12TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 12ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026B-12TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 12нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 12ns; SOJ44; 400mils, ALLIANCE

AS7C1026B-12JCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ44; 400mils, ALLIANCE
AS7C1026B-10TCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 64kx16bit; 5V; 10ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1026B-10TCN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 4,5?5,5В; 10нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS7C1025C-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025C-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025B-15TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1025B-15TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1025B-15JINTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025B-15JIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025B-15JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 15ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025B-15JCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 15нс; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS7C1025B-12TJCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1025B-12TJCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 4,5?5,5В; 12нс; SOJ32; 300mils, ALLIANCE
AS7C1025B-12JCNTR, Memory; SRAM, asynchronous; 128kx8bit; 5V; 12ns; SOJ32; 400mils, ALLIANCE
AS6C2008A-55SIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP32; 450mils, ALLIANCE
AS6C6264A-70SCNTR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C2008-55TINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 3.3V; 55ns; TSOP32, ALLIANCE
AS6C62256-55SCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C62256-55PCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; DIP28, ALLIANCE
AS6C4016-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx16bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C4016-55ZIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх16бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C4008-55ZIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP32 II, ALLIANCE
AS6C4008-55TINTR, Микросхема памяти; synchronous; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс, ALLIANCE
AS6C4008-55TIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP32, ALLIANCE
AS6C4008-55STINR, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; STSOP32, ALLIANCE
AS6C4008-55STIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; STSOP32, ALLIANCE
AS6C4008-55SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 512kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP32, ALLIANCE
AS6C4008-55SIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP32; 450mils, ALLIANCE
AS6C4008-55PIN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; DIP32, ALLIANCE
AS6C4008-55PCN, Микросхема памяти; SRAM; 512Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; DIP32, ALLIANCE
AS6C2016-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx16bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C2008A-55TINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP32, ALLIANCE
AS6C2016-55BIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх16бит; 2,7?5,5В; 55нс; TFBGA48, ALLIANCE
AS6C2008A-55TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP32, ALLIANCE
AS6C2008A-55STINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; STSOP32, ALLIANCE
AS6C2008A-55STIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; STSOP32, ALLIANCE
AS6C2008A-55SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP32, ALLIANCE
AS6C2008-55TIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 55нс; TSOP32, ALLIANCE
AS6C2008-55STINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 3.3V; 55ns; STSOP32, ALLIANCE
AS6C2008-55STIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 55нс; STSOP32, ALLIANCE
AS6C2008-55SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 256kx8bit; 3.3V; 55ns; SOP32; 450mils, ALLIANCE
AS6C1616-55TINTR, Memory; SRAM, synchronous; 1024x16bit; 3.3V; 55ns; TSOP48, ALLIANCE
AS6C2008-55SIN, Микросхема памяти; SRAM; 256Кх8бит; 3?3,6В; 55нс; SOP32; 450mils, ALLIANCE
AS6C1616-55TIN, Микросхема памяти; SRAM; 1024x16бит; 3?3,6В; 55нс; TSOP48, ALLIANCE
AS6C1016-55ZINTR, Memory; SRAM, synchronous; 64kx16bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C1016-55ZIN, Микросхема памяти; SRAM; 64Кх16бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP44 II, ALLIANCE
AS6C1008-55TINLTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP32, ALLIANCE
AS6C1008-55TINL, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP32, ALLIANCE
AS6C1008-55TIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; TSOP32, ALLIANCE
AS6C1008-55STINTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; STSOP32, ALLIANCE
AS6C1008-55TINTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; TSOP32, ALLIANCE

AS6C1008-55STINLTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; STSOP32, ALLIANCE
AS6C1008-55STINL, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; STSOP32, ALLIANCE
AS6C1008-55SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP32, ALLIANCE
AS6C6264A-70SCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C1008-55STIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; STSOP32, ALLIANCE
AS6C6264A-70PIN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
AS6C6264A-70PCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
AS6C6264-55STCNTR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; STSOP28, ALLIANCE
AS6C6264-55STCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; STSOP28, ALLIANCE
AS6C6264-55SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C6264-55SIN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C6264-55SCNTR, Memory; SRAM, synchronous; 8kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C6264-55SCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C6264-55PCN, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; DIP28, ALLIANCE
AS6C62256A-70SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C62256A-70SIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C62256A-70SCNTR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 5V; 70ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C62256A-70PIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
AS6C62256A-70PCN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 4,5?5,5В; 70нс; DIP28, ALLIANCE
AS6C62256-55STCNTR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; STSOP28, ALLIANCE
AS6C62256-55SINTR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C62256-55SIN, Микросхема памяти; SRAM; 32Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C62256-55SCNTR, Memory; SRAM, synchronous; 32kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP28; 330mils, ALLIANCE
AS6C1008-55SINLTR, Memory; SRAM, synchronous; 128kx8bit; 2.7?5.5V; 55ns; SOP32, ALLIANCE
AS393AMTR-G1, Компаратор; прецизионный; SMT; SO8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, диод, s/Zetex
AS339MTR-G1, Компаратор; прецизионный; SMT; SO14; Компараторы:4; 4000шт; 2?36В, диод, s/Zetex
AS1340A-BTDT-10, Преобразователь DC/DC; step up; Uвх:2,7?50В; Uвых:2,7?50В; 30мА, ams
Arty Board Artix, FPGA Board Xilinx Artix-35T FPGA, Digilent
ART.AGT-059, Теплопроводящая паста; белый; на базе силикона; 5кг, AG TERMOPASTY
ARDUINO YUN MINI, Ср-во разработки: Arduino; uC: AR9331,ATMEGA32U4; модуль WiFi, Arduino
ARDUINO WIRELESS SD SHIELD - RETAIL, Дочерняя плата; макетная плата; SPI, UART; XBee, штыревое гнездо, Arduino
ARDUINO WIFI SHIELD (ANTENNA CONNECTOR), Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA32UC3A1256,HDG104, Arduino
ARDUINO USB HOST SHIELD, Дочерняя плата; USB; USB A, штыревой; MAX3421E, Arduino
ARDUINO USB 2 SERIAL MICRO, Адаптер USB-Serial; Micro USB (OTG); Состав набора: конвертор, Arduino
ARDUINO UNO SMD REV3, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA328; UART, Arduino
ARDUINO UNO REV3 WITH LONG PINS, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA328; UART, Arduino
ARDUINO UNO REV3 - RETAIL, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA328; UART, Arduino
ARDUINO UNO CLICK SHIELD, Дочерняя плата; mikroBUS x2; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
ARDUINO PROTO SHIELD REV3 (ASSEMBLED), Дочерняя плата; макетная плата; ICSP, штыревое гнездо, штыревое, Arduino
ARDUINO MOTOR SHIELD REV3, Дочерняя плата; motor driver; uC: L298P; Кол-во диод:4, Arduino
ARDUINO MICRO RETAIL, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA32U4; Кол-во диод:4, Arduino
ARDUINO MEGA2560 REV3 - RETAIL, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA2560,

Arduino
ARDUINO MEGA2560 REV3, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA2560, Arduino
ARDUINO MEGA CLICK SHIELD, Мультиадаптер; штыревое гнездо, mikroBUS x3, MikroElektronika
ARDUINO M0 PRO, Ср-во разработки: Arduino; uC: AT32UC3A4256,ATSAMD21G18; 5BDC, Arduino
ARDUINO M0, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATSAMD21G18; Корпус: LQFP48; 5BDC, Arduino
ARDUINO LEONARDO W/O HEADERS, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA32U4; Кол-во диод:4, Arduino
ARDUINO LEONARDO ETH WITHOUT POE, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATMEGA32U4; Кол-во диод:1; 7?12BDC, Arduino
ARDUINO LEONARDO ETH WITH POE, Ср-во разработки: Arduino; uC: ATMEGA32U4; Кол-во диод:1; 7?12BDC, Arduino
ARMSTONEA9-V1-WCE, Дисплей на пульте водителя armStone-A9, Win CE, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA9-V1-LIN, Дисплей на пульте водителя armStone-A9, Linux, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA9-SKIT-WCE, Плата начального комплекта armStone-A9, Win CE, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA9-SKIT-LIN, Плата начального комплекта armStone-A9, Linux, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA9-V1-WEC7, Дисплей на пульте водителя armStone-A9, Win EC7, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA5-V2-W2013, Дисплей на пульте водителя armStone-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA5-V2-LIN, Дисплей на пульте водителя armStone-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA5-SKIT-W2013, Плата начального комплекта armStone-A5, Win CE, F&S Elektronik Systeme
ARMSTONEA5-SKIT-LIN, Плата начального комплекта armStone-A5, Linux, F&S Elektronik Systeme
ARMADILLO-70T, 4D
ARMADILLO-43T, 4D
ARIETTA-G25-256, ARM Atmel; 265МБ; Интерфейс: A/D, GPIO, I2C, PWM, SPI, UART, USB Host, ACME SYSTEMS
ARIETTA-G25, ARM Atmel; 128МБ; Интерфейс: A/D, GPIO, I2C, PWM, SPI, UART, USB Host, ACME SYSTEMS
ARDUINO YUN WITH POE, Средство разработки: Arduino; uC: AR9331,ATMEGA32U4, Arduino
AS6C1008-55SINL, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP32; 450mils, ALLIANCE
AS6C1008-55SIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; SOP32; 450mils, ALLIANCE
AS6C1008-55PIN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; DIP32, ALLIANCE
AS6C1008-55PCN, Микросхема памяти; SRAM; 128Кх8бит; 2,7?5,5В; 55нс; DIP32, ALLIANCE
ARDUINO YUN RETAIL, Средство разработки: Arduino; uC: AR9331,ATMEGA32U4, Arduino
AS4C8M16S-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 8Мх16бит; 3,3В; 7нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16S-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 8Мх16бит; 3,3В; 7нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C8M16S-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 8Мх16бит; 3,3В; 6нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C64M16D2-25BIN, Микросхема памяти; SDRAM; 64Мх16бит; 1,8В; 400МГц; FBGA84, ALLIANCE
AS4C4M16SA-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 4Мх16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4с; TSOP54, ALLIANCE
AS4C4M16SA-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 4Мх16бит; 3,3В; 166МГц; 5,4с; TSOP54, ALLIANCE
AS4C4M16S-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 4Мх16бит; 3,3В; 7нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C16M16SA-7TCN, Микросхема памяти; SDRAM; 16Мх16бит; 3,3В; 143МГц; 5,4нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C16M16SA-6TIN, Микросхема памяти; SDRAM; 16Мх16бит; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C16M16SA-6TINTR, Микросхема памяти; SDRAM; 16Мх16бит; 3,3В; 166МГц; 5нс; TSOP54, ALLIANCE
AS4C16M16S-7TCNTR, Микросхема памяти; SDRAM; 16Мх16бит; 3,3В; 7нс; TSOP54, ALLIANCE
AS3BJ-M3/52T, Диод: выпрямительный; 600В; 3А; DO214AA, Vishay
AS431BZTR-E1, AS431BZTR-E1, диод, s/Zetex
AS393P-E1, Компаратор; прецизионный; SMT; DIP8; Компараторы:2; Упаковка: туба, диод, s/Zetex
AS393MTR-G1, Компаратор; прецизионный; SMT; SO8; Компараторы:2; 4000шт; 2?36В, диод, s/Zetex
ARDUINO LEONARDO +HEADERS, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA32U4; Кол-во диод:4, Arduino
AR1100-I/MQ, Touch Screen Controller QFN-20, Microchip

AR1021-I/SS, Touch Screen Controller SSOP-20, Microchip
AR1021-I/SO, Контроллер сенсорных экранов; 4-wire,5-wire,8-wire, I2C, SPI, Microchip
AR1020-I/SS, Контроллер сенсорных экранов; 4-wire,5-wire,8-wire, I2C, SPI, Microchip
AR1020-I/SO, Контроллер сенсорных экранов; 4-wire,5-wire,8-wire, I2C, SPI, Microchip
AR1020-I/ML, Контроллер сенсорных экранов; 4-wire,5-wire,8-wire, I2C, SPI, Microchip
APE8937GN2-HF-3TR, IC: аналоговый переключатель; Каналы:1; DFN2x2-8L; 0,8?5,5BDC, ADVANCED POWER
APE8910GN3B-HF-3TR, IC: аналоговый переключатель; Каналы:2; DFN3x2-14L; 0,8?5,5BDC, ADVANCED POWER
APE1085S-HF-3TR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,2?12В; 3А; TO263, ADVANCED POWER
APDS-9930, Бесконтактный датчик SMD-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9901, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9301-020, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9700-020, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9300-020, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9130, Бесконтактный датчик SMD-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9008-020, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9007-020, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9006-20, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9006-020, Датчик: яркости фона; Uпит:2,4/5,5BDC; Монтаж: SMT; 3,2x1,6x1,1мм, Broadcom (Avago)
APDS-9005-20, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9002, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APDS-9004-020, Датчик внешней освещенности, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
APC-16-350, Блок питания: импульсный; для светодиодов; 16,8Вт; 12?48BDC; IP30, MEAN WELL
APC 8950, APC-плата "Rock", система Android PC, Android PC (APC)
APC 8750 BULK PACKING, APC-плата, система Android PC, Android PC (APC)
AP9990GP-HF-3TB, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 100А; 125Вт; TO220, ADVANCED POWER
AR1011-I/SS, Touch Screen Controller SSOP-20, Microchip
AR1010-I/SO, Контроллер сенсорных экранов; 4-wire,5-wire,8-wire, UART; SO20, Microchip
AQY214S, Реле: полупроводниковое; Iупр.макс:3мА; 100мА; макс.400ВАС; 25Ом, Panasonic
APX823-46W5G-7, Supervisor IC, Processor, SOT-25, диод, s/Zetex
APX810-46SAG-7, Supervisor IC, Processor, SOT-23, диод, s/Zetex
APX810-44SAG-7, Supervisor IC, Processor, SOT-23, диод, s/Zetex
APX810-29SAG-7, Supervisor IC, Processor, SOT-23, диод, s/Zetex
APX809-46SAG-7, Supervisor IC, Processor, SOT-23, диод, s/Zetex
APX803-26SAG-7, Supervisor IC, Processor, SOT-23, диод, s/Zetex
APU8850MP-15-HF-3TR, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 1,5В; 0,15А; MSOP8, ADVANCED POWER
APGDT002, Анализатор шины CAN, Microchip
APS-16D25-11-DF/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
APGDT001, Анализатор LIN протоколов LIN Serial Analyzer, Microchip
APE8968MP-HF-3TR, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 0,8?3,4В; 3А; ESOP8, ADVANCED POWER
ARDUINO ISP, ISP programmer; uC: ATtiny44; ICSP, USB B micro, pin strips; 5VDC, Arduino
ARDUINO GSM SHIELD 2 (ANTENNA CONNECTOR), Модуль: GSM; GPRS; 2G; UART; SMA, штыревое гнездо; Кол-во диод:3, Arduino
ARDUINO GSM SHIELD 2 INTEGRATED ANTENNA, Модуль: GSM; GPRS; 2G; UART; штыревое гнездо; Кол-во диод:3, Arduino
ARDUINO ETHERNET REV3 WITHOUT POE, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA328,W5100; SPI,

TWI, UART, Arduino
ARDUINO ETH SHIELD 2 WITHOUT POE RETAIL, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; Кол-во диод:5, Arduino
ARDUINO ETH SHIELD 2 WITHOUT POE, Дочерняя плата; Характеристики: гнездо для карт microSD, Arduino
ARDUINO ETH SHIELD 2 WITH POE, Дочерняя плата; Характеристики: гнездо для карт microSD, Arduino
ARDUINO ESPLORA RETAIL, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA32U4; Кол-во диод:5, Arduino
ARDUINO DUE WITHOUT HEADERS, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,SAM3X8E, Arduino
ARDUINO ADK REV3 - RETAIL, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA2560, Arduino
ARDUINO ETHERNET REV3 WITH POE, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA328,W5100; SPI, TWI, UART, Arduino
ARDUINO ADK REV3, Средство разработки: Arduino; uC: ATMEGA16U2,ATMEGA2560, Arduino
ARDUINO 9 AXES MOTION SHIELD, Дочерняя плата; штыревой; Состав набора: макетная плата, Arduino
ARDUINO 4 RELAYS SHIELD, Дочерняя плата; штыревой, штыревой; Кол-во диод:4, Arduino
ARD00385, Средство разработки: Microchip; MCP3911,PIC18F85K90; LED 9 цифр, Microchip
ARD 0500L030, Индикат.лампа: LED; Отв: O8мм; провода; поликарбонат; OLED:5мм, SIGNAL-CONSTRUCT
AR1100BRD, Touch Screen Controller Модуль, Microchip
AR1100-I/SS, Touch Screen Controller SSOP-20, Microchip
AR1100-I/SO, Touch Screen Controller SO-20W, Microchip
AP9972AGP-HF-3TB, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 60А; 60Вт; TO220, ADVANCED POWER
AP65352SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65200SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65353SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3502FMTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3440FNTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; QFN16; SMD; buck; 200кГц?2МГц, диод, s/Zetex
AP3502EMTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3435MPTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3,5A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 90%, диод, s/Zetex
AP3433FNTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; QFN16; SMD; buck; 300кГц?2МГц, диод, s/Zetex
AP3431MTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3429KTTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; TSOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3429AKTTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; TSOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3428KTTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1A; TSOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3422DNTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,8A; DFN10; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3419KTTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; TSOT26; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3418KTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,5A; SOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3417CKTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1A; SOT25; SMD; buck; -40?85C; 94%, диод, s/Zetex
AP3417AKTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1A; SOT25; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3417BK-ADJTRG1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,2A; SOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3409DNTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; DFN10; SMD; buck; 300кГц?4МГц, диод, s/Zetex
AP3407KTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,2A; SOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP3407AKTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,2A; SOT25; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP34063S8G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,6A; SO8; SMD; boost, buck; 0?105C, диод, s/Zetex
AP3405SHE-7, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,6A; DFN8; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65200S-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 96%, диод, s/Zetex
AP6507SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex

AP6503SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP6503ASP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP6502SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP6502ASP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP60T03GJ-HF-3TB, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 30В; 45А; 44Вт; TO251, ADVANCED POWER
AP5101SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,5A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 92%, диод, s/Zetex
AP5004SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2,5A; SOP8; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP5002SG-13, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:3,6?20В; Uвых:0,8?20В; 2А, диод, S
AP393SG-13, AP393SG-13, диод, s/Zetex
AP358SG-13, AP358SG-13, диод, s/Zetex
AP3512EMTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3512EMPTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3503FMPTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3503EMPTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP3502MTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2A; SO8; SMD; buck; -40?85C; 95%, диод, s/Zetex
AP9468GP-HF-3TB, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 40В; 80А; 89Вт; TO220, ADVANCED POWER
AP78L05SG-13, AP78L05SG-13, диод, s/Zetex
AP7331-33WG-7, AP7331-33WG-7, диод, s/Zetex
AP7311-25WG-7, AP7311-25WG-7, диод, s/Zetex
AP7168-SPG-13, AP7168-SPG-13, диод, s/Zetex
AP6714M10G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,6A; MSOP10; SMD; boost; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65552SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65550SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP7173-FNG-7, AP7173-FNG-7, диод, s/Zetex
AP65503SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65502SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65500SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65454SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65453SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65452SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65450SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65403SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65402SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP65400SP-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4A; SO8-EP; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP2127K-3.0TRG1, AP2127K-3.0TRG1, диод, s/Zetex
AP2125N-3.3TRG1, AP2125N-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AP3403FLJ-7, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,6A; DFN6; SMD; buck; -40?85C, диод, s/Zetex
AP2125N-3.0TRG1, AP2125N-3.0TRG1, диод, s/Zetex
AP1506-33K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1506-12K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501A-50K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501A-33K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501A-12K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 5A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501-T5G-U, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO220-5; THT; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501-K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501-50K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501-33K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP1501-12K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3A; TO263-5; SMD; buck; -20?85C, диод, s/Zetex
AP131-33WG-7, AP131-33WG-7, диод, s/Zetex

AOZ3015AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:15,3В; 3А; SO8, AOS
AOZ1360AIL, IC: power switch; load switch; Каналы:1; SO8; 5,5?28В, AOS
AOZ1341AI, IC: power switch; USB switch; 1,5А; Каналы:2; SO8; 2,7?5,5В, AOS
AOZ1312AI-1, IC: power switch; load switch; 2А; Каналы:1; SO8; 2,7?5,5В, AOS
AOZ1242AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,8?25В; SO8, AOS
AOZ1240AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?32В; Uвых:0,8?25В; SO8, AOS
AOZ1212AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?27В; Uвых:0,8?22В; SO8, AOS
AOZ1210AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?27В; Uвых:0,8?22В; SO8, AOS
AOZ1094AIL, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?16В; SO8, AOS
AP2120N-3.3TRG1, AP2120N-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AP2120N-1.8TRG1, AP2120N-1.8TRG1, диод, s/Zetex
AP1609SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2,4А; SOP8; SMD; boost; -20?80С, диод, s/Zetex
AP1603WG-7, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,2А; SOT26; SMD; boost; -40?85С, диод, s/Zetex
AP1539SDPG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 4А; SOP-8L-DEP; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP1538SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; SOP-8L-DEP; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP1538SDPG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; SOP8; SMD; buck; -20?85С; 92%, диод, s/Zetex
AP1534SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2А; SOP8; SMD; buck; -20?85С; 91%, диод, s/Zetex
AP1533SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,8А; SOP8; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP1513SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2А; SOP8; SMD; buck; -20?85С; 92%, диод, s/Zetex
AP1509-SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2А; SOP8; SMD; buck; -20?85С; 76%, диод, s/Zetex
AP1509-50SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2А; SOP8; SMD; buck; -20?85С; 83%, диод, s/Zetex
AP1509-33SG-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2А; SOP8; SMD; buck; -20?85С; 78%, диод, s/Zetex
AP1507-D5-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO252-5; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP1507-33D5-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO252-5; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP1506-K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO263-5; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP3402KTTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 2А; TSOT26; SMD; buck; -40?85С, диод, s/Zetex
AP1506-50K5G-13, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO263-5; SMD; buck; -20?85С, диод, s/Zetex
AP3401KTTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1А; TSOT26; SMD; buck; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3401DNTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1А; DFN6; SMD; buck; -40?85С; 95%, диод, s/Zetex
AP331AWG-7, Компаратор; прецизионный; SMT; SOT25; Компараторы:1; 3000шт; 2?36В, диод, s/Zetex
AP331AWRG-7, AP331AWRG-7, диод, s/Zetex
AP3211KTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 1,5А; SOT26; SMD; buck; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3015KTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,35А; SOT25; SMD; boost; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3012KTR-E1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,5А; SOT25; SMD; boost; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3003S-ADJTRE1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO263-5; SMD; buck; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3003S-5.0TRE1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO263-5; SMD; buck; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3003S-3.3TRE1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 3А; TO263-5; SMD; buck; -40?85С, диод, s/Zetex
AP3015AKTR-G1, Стабилизатор напряжения; PMIC; 0,1А; SOT25; SMD; boost; -40?85С, диод, s/Zetex
AP2210K-5.0TRG1, AP2210K-5.0TRG1, диод, s/Zetex
AP2210K-3.3TRG1, AP2210K-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AP2204K-5.0TRG1, AP2204K-5.0TRG1, диод, s/Zetex
AP2204K-3.3TRG1, AP2204K-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AP2204K-3.0TRG1, AP2204K-3.0TRG1, диод, s/Zetex
AP2171DWG-7, AP2171DWG-7, диод, s/Zetex
AP2202K-3.3TRG1, AP2202K-3.3TRG1, диод, s/Zetex
AOT292L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 82А; 150Вт; TO220, AOS
AOT2918L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 70А; 133Вт; TO220, AOS
AOZ1081AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,25?15В; SO8, AOS
AOT7N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 4,8А; TO220, AOS
AOT5N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 3,3А; TO220, AOS

AOT5N100, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1кВ; 2,5А; TO220, AOS
AOT5B60D, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 5А; TO220; 1,46BDC, AOS
AOT4N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 2,5А; TO220, AOS
AOT482L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 82А; 167Вт; TO220, AOS
AOT480L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 134А; 167Вт; TO220, AOS
AOT460, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 66А; 134Вт; TO220, AOS
AOT470, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 78А; 134Вт; TO220, AOS
AOT430, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 78А; 134Вт; TO220, AOS
AOT424, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 88А; 50Вт; TO220, AOS
AOT418L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 82А; 167Вт; TO220, AOS
AOT416, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 30А; 75Вт; TO220, AOS
AOT414, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 31А; 58Вт; TO220, AOS
AOT412, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 44А; 75Вт; TO220, AOS
AOT410L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 108А; 167Вт; TO220, AOS
AOT3N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 1,9А; TO220, AOS
AOT3N100, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 1В; 1,8А; TO220, AOS
AOT298L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 41А; 50Вт; TO220, AOS
AOT296L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 50А; 54Вт; TO220, AOS
AOT2916L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 16А; 20,5Вт; TO220, AOS
AOT2910L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 21А; 25Вт; TO220, AOS
AOT290L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 110А; 250Вт; TO220, AOS
AOT288L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 36А; 46,5Вт; TO220, AOS
AOT286L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 55А; 83Вт; TO220, AOS
AOT284L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 82А; 125Вт; TO220, AOS
AOT282L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 82А; 136Вт; TO220, AOS
AOT280L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 80В; 110А; 166Вт; TO220, AOS
AOT270AL, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 110А; 250Вт; TO220, AOS
AOT266L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 110А; 134Вт; TO220, AOS
AOT264L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 110А; 167Вт; TO220, AOS
AOT262L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 110А; 167Вт; TO220, AOS
AOT2618L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 18А; 20,5Вт; TO220, AOS
AOT2610L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 39А; 37,5Вт; TO220, AOS
AOT260L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 110А; 165Вт; TO220, AOS
AOT2608L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 54А; 50Вт; TO220, AOS
AOT2606L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 56А; 57,5Вт; TO220, AOS
AOT254L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 22,5А; 62,5Вт; TO220, AOS
AOZ1056AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?15В; SO8, AOS
AOZ1033AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 3А; SO8, AOS
AOZ1031AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?18В; Uвых:17В; 3А; SO8, AOS
AOZ1021AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:15В; 3А; SO8, AOS
AOZ1020AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:15В; 2А; SO8, AOS
AOZ1019AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?15В; SO8, AOS
AOZ1016AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?16В; SO8, AOS
AOTF474, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 75В; 33А; 29Вт; TO220F, AOS
AOTF42S60L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 25А; TO220, AOS
AOTF20N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 12А; TO220F, AOS
AOT9N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 5,8А; TO220, AOS
AOZ1017AI, Преобразователь DC/DC; buck; Uвх:4,5?16В; Uвых:0,8?16В; SO8, AOS
AOT9N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 6А; TO220, AOS
AOT8N80, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 800В; 4,6А; TO220, AOS
AOT9N40, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 400В; 5А; TO220, AOS

AOT8N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 5,2А; TO220, AOS
AOT8N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 5,6А; TO220, AOS
AOT7N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 4,2А; TO220, AOS
AOT7N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 4,5А; TO220, AOS
AOT2500L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 150В; 107А; 187,5Вт; TO220, AOS
AOT240L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 82А; 88Вт; TO220, AOS
AOT210L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 82А; 88Вт; TO220, AOS
AOT10B60D, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 10А; TO220; 1,52BDC, AOS
AO9926C, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 6,1А; 1,28Вт; SO8, AOS
AO4892, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 100В; 3А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4952, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30/30В; 9/9А; 1,3/1,3Вт; SO8, AOS
AO4886, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 100В; 2,7А; 1,28Вт; SO8, AOS
AO4884, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 40В; 8А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4882, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 40В; 6А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4854, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 6,5А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4852, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 60В; 2,4А; 900мВт; SO8, AOS
AO4850, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 75В; 2,4А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4842, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 6,5А; 1,44Вт; SO8, AOS
AO4840, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 40В; 5А; 1,28Вт; SO8, AOS
AO4838, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 9А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4832, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 8А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4826, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 60В; 5А; 1,28Вт; SO8, AOS
AO4822A, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 6,5А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4818B, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 6,6А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4813, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -30В; -5,6А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4807, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -30В; -5А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4803A, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -30В; -4А; 1,3Вт; SO8, AOS
AOT20B65M1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 20А; TO220; 1,66BDC, AOS
AO4806, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 20В; 7,5А; 1,28Вт; SO8, AOS
AOT1N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 800мА; TO220, AOS
AOT16N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 11А; TO220, AOS
AOT1608L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 100А; 166Вт; TO220, AOS
AOT15B65M1, Транзистор: IGBT; биполярный; 650В; 15А; TO220; 1,77BDC, AOS
AOT15B60D, Транзистор: IGBT; биполярный; 600В; 15А; TO220; 1,43BDC, AOS
AOT14N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 9,6А; TO220, AOS
AOT1404L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 40В; 157А; 208Вт; TO220, AOS
AOT13N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 8,5А; TO220, AOS
AOT12N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 7,7А; TO220, AOS
AOT12N60FD, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 8А; TO220, AOS
AOT12N60, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 600В; 9,7А; TO220, AOS
AOT12N50, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 500В; 7,6А; TO220, AOS
AOT11N70, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 700В; 7,2А; TO220, AOS
AOT10N65, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 650В; 6,2А; TO220, AOS
AOT1100L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 92А; 250Вт; TO220, AOS
AOT10N60, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 600В; 10А; 250Вт; TO220, AOS
AOS 32, Изолятор из оксида алюминия SOT-32, Fischer Elektronik
AOS 3P, Изолятор из оксида алюминия TO-3P, Fischer Elektronik
AOS 3 P SL, Прокладка теплопроводящая: керамическая; TO3P; L:17,5мм; D:1,5мм, Fischer Elektronik
AOS 3, Изолятор из оксида алюминия TO-3, Fischer Elektronik
AOS 247, Изолятор из оксида алюминия, Fischer Elektronik
AOS 220SL, Изолятор из оксида алюминия TO-220, Fischer Elektronik

AOS 220 4, Прокладка теплопроводящая: керамическая; TO220; L:12мм; W:18мм, Fischer Elektronik
AOS 218/247, Изолятор из оксида алюминия TO-218 TO-247, Fischer Elektronik
AON7406, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 30В; 15А; 6Вт; DFN8, AOS
AOD4189, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -28А; 31Вт; TO252, AOS
AOD444, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 30А; 20Вт; TO252, AOS
AOS 220, Изолятор из оксида алюминия TO-220, Fischer Elektronik
AOD4185, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -31А; 31Вт; TO252, AOS
AOD417, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -20А; 25Вт; TO252, AOS
AOD413A, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -12А; 25Вт; TO252, AOS
AOD409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -18А; 30Вт; TO252, AOS
AOD403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -55А; 45Вт; TO252, AOS
AOD407, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -10А; 25Вт; TO252, AOS
AOB290L, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 100В; 110А; 250Вт; D2PAK, AOS
AO4437, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -12В; -9А; 2,1Вт; SO8, AOS
AO4435, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -8А; 2Вт; SO8, AOS
AO4801A, Транзистор: P-MOSFET x2; полевой; -30В; -4А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4423, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -14А; 2Вт; SO8, AOS
ANSCHLUSSTEILE ZU WK85, Теплоотводы Алюминий натуральный, Austerlitz
ANALOG SYSTEM LAB KIT PRO, Средство разработки: TI; Применение: для аналоговых микросхем, MikroElektronika
ANALOG 180, Дочерняя плата; servo module 180; 3pin; Состав набора: servo, Arduino
AN431BN-ATRG1, AN431BN-ATRG1, диод, s/Zetex
AN304, ИК-СИД 950 nm 5 mm (T1¾), Stanley
AMS22S5A1CLAFL336, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22U5A1BHBRL334, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22S5A1BHBFL336, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22S5A1BHBFL334, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22S5A1BHAFL334, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22B5A1BLASL334S, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22B5A1BLAFL334S, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS22B5A1BHASL334N, Датчик положения ø 22.23 mm, Bourns
AMS 302, Датчик яркости, Panasonic
AMQ08/ALD504L030, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; Корпус: серебристый, SIGNAL-CONSTRUCT
AMQ 08, Держатель LED; 5мм; Отв: O8мм; Корпус: серебристый, SIGNAL-CONSTRUCT
AMP04FSZ, Операционный усилитель; 100кГц; Каналы:1; SO8, AD
AMP04FPZ, Операционный усилитель; 100кГц; Каналы:1; DIP8, AD
AMP04EPZ, Операционный усилитель; 700кГц; Каналы:1; DIP8, AD
AMP03GSZ, Операционный усилитель; 3МГц; 4,5?18BDC; Каналы:1; SO8, AD
AO4421, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -5А; 2Вт; SO8, AOS
AO4419, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -7,8А; 2Вт; SO8, AOS
AO4413, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -12,8А; 2Вт; SO8, AOS
AO4411, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -6,6А; 2Вт; SO8, AOS
AO4409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -12,8А; 2Вт; SO8, AOS
AO4403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -5А; 2Вт; SO8, AOS
AO3435, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2,3А; 600мВт; SOT-23-3, AOS
AO3423, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2А; 900мВт; SOT-23-3, AOS
AO3422, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 55В; 1,7А; 800мВт; SOT23, AOS
AO3421E, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -2А; 900мВт; SOT-23-3, AOS
AO3419, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2,8А; 900мВт; SOT-23-3, AOS
AO3415A, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -4А; 1Вт; SOT-23-3, AOS

AO3413, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -20В; -2,4А; 900мВт; SOT-23-3, AOS
AO3414, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 20В; 2,5А; 900мВт; SOT23, AOS
AO3409, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -2,2А; 1Вт; SOT-23-3, AOS
AO3403, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -2,2А; 900мВт; SOT-23-3, AOS
ANT-023, Аксессуары: антенна RFID; 33x30x6мм; f:125кГц,13,56МГц,134,2кГц, ELATEC
AO4800B, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 30В; 5,8А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4771, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -3А; 1,3Вт; SO8, AOS
AO4629, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AO4627, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AO4622, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -20/20В, AOS
AO4620, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AO4618, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -40/40В, AOS
AO4616, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -30/30В, AOS
AO4612, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -60/60В, AOS
AO4611, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -60/60В, AOS
AO4485, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -8А; 1,1Вт; SO8, AOS
AO4459, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -5,3А; 2Вт; SO8, AOS
AO4455, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -14А; 2Вт; SO8, AOS
AO4614B, Транзистор: N/P-MOSFET; полевой; комплементарная пара; -40/40В, AOS
AO4453, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -12В; -7А; 1,6Вт; SO8, AOS
AO4449, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -5,5А; 2Вт; SO8, AOS
AO4447A, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -30В; -13А; 2Вт; SO8, AOS
AO4443, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -40В; -5А; 2Вт; SO8, AOS
AO4441, Транзистор: P-MOSFET; полевой; -60В; -3,1А; 2Вт; SO8, AOS
AMP02FPZ, Измерительный усилитель DIL-8, AD
AMMC-5618-W10, Усилитель ВЧ мощности Die, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMC-5024-W10, Усилитель ВЧ мощности Die, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AM26LS33ACD, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26LS32ACN, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, TI
AM26LS32ACDR, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26LS32ACD, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26LS31CN, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, TI
AM26LS31CD, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26C32ID, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26C32CD, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26C31ID, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26C31CDR, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26C31CD, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM 467 SO8, Измерительный усилитель SO-8, Analog Microelectron
AM 462 SSOP16, Микросхема преобразователя напряжение/ток SSOP-16, Analog Microelectron
AM 462 SO16N, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16, Analog Microelectron
AM 461 SO8, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-8, Analog Microelectron
AM 460 SSOP16, Микросхема преобразователя напряжение/ток SSOP-16, Analog Microelectron
AM 460 SO16N, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16, Analog Microelectron
AM 452-0 SO16, Микросхема преобразователя напряжение/ток SOP-16, Analog Microelectron
AM 422-2 SO8, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-8, Analog Microelectron
AM 422-1 SO8, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-8, Analog Microelectron
AMMC-2008-W10, Переключатель высокой частоты, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMM20B5A1CLASL380, Датчик положения ø 20.22 mm, Bourns
AMLE082, Индикат.лампа: LED, SIGNAL-CONSTRUCT
AMLD 0822, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT

AMLD 0802, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8,2мм; IP67; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
AMGP-6552-BLKG, Микросхема высокой частоты 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMGP-6551-BLKG, Микросхема высокой частоты 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMGP-6445-BLKG, Усилитель ВЧ мощности 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMGP-6434-BLKG, Усилитель ВЧ мощности 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMGP-6342-BLKG, ВЧ усилитель с переменным коэффициентом усиления 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMC1200SDUBR, Differential Amplifier SOP-8, TI
AMBIENT CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики: датчик освещения, MikroElektronika
AMBIENT 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
AMBD 0822, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O8мм; латунь, SIGNAL-CONSTRUCT
AM26LV32ID, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26LV32CD, Interface IC RS422 SOIC-16, TI
AM26LV31CD, Interface IC EIA/TIA-422-B. V.11 SOIC-16, TI
AM26LS33ACN, Микросхема интерфейса RS422 DIL-16, TI
AMP01FX, Измерительный усилитель CDIL-18, AD
AMOS-820-2Q10A1, Промышленный компьютер; i.MX6 Quad-core; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ, VIA TECHNOLOGIES,INC.
AMOS-820-1Q10A1, Промышленный компьютер; i.MX6 Quad-core; RAM:1ГБ; Flash:4ГБ, VIA TECHNOLOGIES,INC.
AMN34112, Motion sensor THT 10 m, Panasonic
AMN34111, Motion sensor THT 10 m, Panasonic
AMN33112, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
AMN33111, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
AMN32112, Motion sensor THT 2 m, Panasonic
AMN32111, Motion sensor THT 2 m, Panasonic
AMN31112, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
AMN31111, Motion sensor THT 5 m, Panasonic
AMMP-6442-BLKG, Усилитель ВЧ мощности 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMP-6220-BLK, ВЧ усилитель с низким уровнем собственных шумов SMP, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMP-6125-BLKG, Микросхема высокой частоты 5 x 5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMP-5618-BLK, Усилитель ВЧ мощности SMP, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMC-6545-W10, ВЧ смеситель Die, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMC-6442-W10, Усилитель ВЧ мощности MMIC, Broadcom (Avago)
AMMC-6431-W10, Усилитель ВЧ мощности MMIC, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AMMC-5620-W10, Усилитель ВЧ мощности Die, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AM 417 SO8, Измерительный усилитель SO-8, Analog Microelectron
ALS-PDIC144-6C/L378, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALM-2506-BLKG, Передний модуль GPS SMD-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-1912-BLKG, Передний модуль GPS MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-12224-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-12124-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-11336-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-11236-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-11136-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-11036-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALD 524L050, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24?28ВАС; Отв: O7,2мм; IP67; провода, SIGNAL-CONSTRUCT
ALCOHOL CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS, MikroElektronika
AL8400QSE-7, AL8400QSE-7, диод, S

AL5802-13, AL5802-13, диод, S
AL1M, Выпрямительный диод DO-213AA 1000 V 1 A, Diotec Semiconductor
AL1K, Диод: выпрямительный; 800В; 1А; DO213AA; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
AL1J, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; DO213AA; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
AL1G, Выпрямительный диод DO-213AA 400 V 1 A, Diotec Semiconductor
AL1B, Диод: выпрямительный; 100В; 1А; DO213AA; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
AL1A, Диод: выпрямительный; 50В; 1А; DO213AA; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
AKK 191, Теплоотводы 40 mm 12 K/W Черный лакированный, Fischer Elektronik
AKK 127, Теплоотводы 40 mm 14 K/W Черный лакированный, Fischer Elektronik
ALPHANUM R CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Вых: PWM, логический, MikroElektronika
ALPHANUM G CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Вых: PWM, логический, MikroElektronika
ALO3, Шайба TO-3, Austerlitz
ALO220, Шайба TO-220, Austerlitz
ALO-P3-3, Шайба TOP-3, Austerlitz
ALMD-LM36-14002, СИД SMD зеленый 1.8...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-LL36-WZ002, СИД SMD янтарный 1.8...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-LG36-WZ002, СИД SMD красный 2.8...3.8 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-LB36-SV002, СИД SMD синий 2.8...3.8 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-EL3D-VX002, СИД SMD янтарный 1.8...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-EG3D-VX002, СИД SMD красный 1.8...2.4 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-CM3D-XZ002, СИД SMD зеленый 2.8...3.8 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALMD-CB3D-SU002, СИД SMD синий 2.8...3.8 V SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-81224-BLKG, ВЧ усилитель с переменным коэффициентом усиления MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-32220-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-38140-BLKG, Делитель мощности высокой частоты MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-32120-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-31222-BLKG, Усилитель ВЧ мощности MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ALM-2712-BLKG, Передний модуль GPS MCOB, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AM 402 SO16N, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16, Analog Microelectron
AM 401 SSOP16, Микросхема усилителя сигнала датчика SSOP-16, Analog Microelectron
AM 401 SO16N, Микросхема усилителя сигнала датчика SO-16, Analog Microelectron
AM 400 SSOP20, Микросхема преобразователя напряжение/ток SSOP-20, Analog Microelectron
AM 400 SO16N, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16, Analog Microelectron
AM 336-2 SO16N, Оптопереключатель SO-16, Analog Microelectron
ALTITUDE CLICK, Дочерняя плата; I2C; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
ALTERA DE1 BOARD, Ср-во разработки: Altera; Cyclone II 2C20; LED 4 цифры; 7,5BDC, TERASIC
ALS-PT333-3C/L177, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PT204-6C/L177, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PT19-315C/L177/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PT17-51C/L177/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC243-3B, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC17-81B/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC17-79NB/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC17-77B/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC17-57B/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC17-55C/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8, Датчик внешней освещенности, Everlight

AK6-430C, Диод: защитный; 430В; 6кА; двунаправленная, Littelfuse
AK6-380C, Подавление диод, 380 V, Littelfuse
AK6-240C, Диод: защитный; 240В; 6кА; двунаправленная, Littelfuse
AG GOLD 1G, Теплопроводящая паста; медный; силикон + золото; 1г; AG Gold, AG TERMOPASTY
AG GOLD 100G, Теплопроводящая паста; медный; силикон + золото; 100г; AG Gold, AG TERMOPASTY
AG GOLD 3G, Теплопроводящая паста; медный; силикон + золото; 3г; AG Gold, AG TERMOPASTY
AFBR-5805Z, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5805TZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5803Z, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5803TZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5803AZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5803ATZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5803ATQZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5803AQZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-57R5APZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-57R5AEZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-57M5APZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-57J7APZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-57J5APZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5715APZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5715ALZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5710PZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5710LZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5710ALZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5701LZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-2644Z, Волоконно-оптический приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFM11, Модуль триггера Open, UAL
AFEM-S106-BLKG, Передний модуль ВЧ 3.2 x 3.2 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFEM-S105-BLKG, HF Front End Module 3.2 x 3.2 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5805BZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5805AZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5715PZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5715LZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5715APZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5715ALZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5179CZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFCT-5179AZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-59R5LZ, Оптоволоконный приемопередатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5978Z, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5972Z, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5903Z, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5903EZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-5903AZ, Приемопередатчик Ethernet, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AK6-190C, Диод: защитный; 190В; 6кА; двунаправленная, Littelfuse
AK6-058C, Подавление диод, 58 V, Littelfuse
AK15-076C, Диод: защитный; 76В; 15кА; двунаправленная, Littelfuse
AK15-058C, Диод: защитный; 58В; 15кА; двунаправленная, Littelfuse
AK10-190C, Диод: защитный; 190В; 10кА; двунаправленная, Littelfuse
AK10-170C, Диод: защитный; 170В; 10кА; двунаправленная, Littelfuse
AK6-076C, Диод: защитный; 76В; 6кА; двунаправленная, Littelfuse
AK10-058C, Диод: защитный; 58В; 10кА; двунаправленная, Littelfuse

AIR QUALITY CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик газа MQ-135; Вых: аналоговый, MikroElektronika
AH197-100, Радиатор: штампованный; Y; для трехфазных реле; черный; L:100мм, ANLY ELECTRONICS
AGSM2064#2SBAP, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; 84x53,3мм, R SOFTWARE SOLUTIONS
AGSM2064#1SBAP, Дочерняя плата; Состав набора: макетная плата; 84x53,3мм, R SOFTWARE SOLUTIONS
AG SILVER BRUSH 4G, Теплопроводящая паста; серебристый; силикон + серебро; 4г, AG TERMOPASTY
AG SILVER 3G, Теплопроводящая паста; серебристый; силикон + серебро; 3г, AG TERMOPASTY
AG SILVER 1G, Теплопроводящая паста; серебристый; силикон + серебро; 1г, AG TERMOPASTY
AG SILVER 100G, Теплопроводящая паста; серебристый; силикон + серебро; 100г, AG TERMOPASTY
AG SILVER 0,5G, Теплопроводящая паста; серебристый; силикон + серебро; 0,5г, AG TERMOPASTY
ADUM5230ARWZ, Цифровой изолятор; полумост; 4,5?5,5BDC; SMD; SO16; Каналы:2, AD
ADUM5000ARWZ, DC/DC конвертор, преобразователь, IC 3.3...5 VDC SOIC-16, AD
AFBR-2624Z, Волоконно-оптический приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ADUM4160BRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM2211SRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2210TRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2210SRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2201BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2201BRIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2201ARWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2200BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2200ARWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2200ARIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM152N1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM1510BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 4,5?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1447ARQZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; QSOP16, AD
ADUM1446ARSZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SSOP20, AD
ADUM1446ARQZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; QSOP16, AD
ADUM1445ARQZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; QSOP16, AD
ADUM1442ARQZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; QSOP16, AD
ADUM1441ARSZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SSOP20, AD
ADUM1441ARQZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; QSOP16, AD
ADUM1440ARSZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SSOP20, AD
ADUM1440ARQZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; QSOP16, AD
ADUM3402ARWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM3400ARWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM3160BRWZ-RL, Driver; digital isolator; Channels:4; SO16, AD
ADUM2402ARWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM2401ARWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM2400BRWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM2286ARIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2285ARIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2281CRIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2281BRIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2280ARIZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
ADUM2251ARWZ-RL, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO16; Каналы:2; 1Мбит/с; 5кВ, AD
ADUM2251ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM2251ARIZ-RL, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO16; Каналы:2; 1Мбит/с; 5кВ, AD
ADUM2250ARWZ-RL, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO16; Каналы:2; 1Мбит/с; 5кВ, AD

ADUM2211TRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO16; 5кВ, AD
AFBR-2529Z, Волоконно-оптический приемник, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ADUM2250ARIZ-RL, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO16; Каналы:2; 1Мбит/с; 5кВ, AD
AFBR-1644Z, Волоконно-оптический передатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AFBR-1629Z, Волоконно-оптический передатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AE-CLIP3000, Зажим, Aavid
AE-CLIP2201, Зажим, Aavid
AE-CLIP2200, Зажим, Aavid
ADXRS453BRGZ, ИС гироскопа ±300 °/s SOIC-16-CAV, AD
AFBR-1624Z, Волоконно-оптический передатчик, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ADXL335BCPZ, Датчик ускорения LFCSPLQ-16, AD
ADXL330KCPZ, Датчик ускорения LFCSPLQ-16, AD
ADXL203EB, Отладочный набор, AD
ADXL323KCPZ, Датчик ускорения LFCSPLQ-16, AD
ADXL203CE, Датчик ускорения LCC-8, AD
ADXL202AE, Accelerometer LCC-8, AD
ADVFC32KNZ, Микросхема преобразователя U/F DIL-14, AD
ADV7123KSTZ50, D/A конвертор, преобразователь, IC, 10 Bit, LQFP-48, AD
ADUM6201ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM5401ARWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM5240ARZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM142E1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM1412BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1412BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1412ARWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1402BRWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM1401CRWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM1402ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM1401BRWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM1400BRWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM1401ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM1400ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM131E1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131E1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131E1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM131E0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131E0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131E0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM131E0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1411BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1411BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1411ARWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1410BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1410BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1410ARWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD

ADUM1410ARWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM140E1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM140E1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM140E1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140E1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140E0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM140E0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM140E0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140E0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM140D1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM142E1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM142E0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM142E0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM142D1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM142D0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141E1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141E1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM141E1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM142D1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM141E0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141E0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141E0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM141E0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM141D1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141D1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM141D1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM141D0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141D0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM141D0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130E0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130E0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM131D1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM1286BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1286BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1286ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1286ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1285CRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1285CRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1285BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1285BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1285ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1285ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1281WCRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1281WBRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1281WARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1281CRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1281CRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1281BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1281BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1281ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD

ADUM1281ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM130D1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM1280WBRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM130D1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM130D1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130D1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130D0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM130D0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM130D0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130D0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1301CRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1301ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM1300CRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1300BRWZ, Interface Isolator SOIC-16, AD
ADUM1300ARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM1300ARW-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1286WCRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1286WBRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1286CRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1286CRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM131D1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131D1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM131D1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM131D0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131D0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM131D0BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1311BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1311BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1310BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM131D0BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1310BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1310ARWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM1310ARWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130E1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM130E1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM130E1BRWZ-RL, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130E1BRWZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16, AD
ADUM130E0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM130E0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO16; 3кВ, AD
ADUM1280WARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1234BRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM110N0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM110N0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 2,5кВ, AD
ADUM1100URZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 2,5кВ, AD
ADUM1100URZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 2,5кВ, AD
ADUM1100BRZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM1100ARZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUCINO 360, Ср-во разработки: Analog Devices; USB, IDC, штыревой; USB; 5В, KAMAMI
ADUC848BSZ62-5, A/D конвертор, преобразователь, IC 62 kB 16 Bit MQFP-52, AD
ADUC848BSZ32-5, A/D конвертор, преобразователь, IC 32 kB 16 Bit MQFP-52, AD
ADUC842BSZ62-5, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; 2304Б; MQFP52, AD

ADUC831BSZ, Микроконтроллер 51; Интерфейс: I2C, SPI, UART; LQFP52, AD
ADUC814ARUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit TSSOP-28, AD
ADUC812BSZ, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit PQFP-52, AD
ADUC7061BCPZ32, Микроконтроллер LFCSP-32, AD
ADUC7039BCP6Z, Микроконтроллер LFCSP-32, AD
ADUC7026BSTZ62, Микроконтроллер; LQFP80, AD
ADUC7021BCPZ32, Микроконтроллер LFCSP-40, AD
ADT7410TRZ, Датчик температуры SOIC-8N, AD
ADT7310TRZ, Датчик температуры SOIC-8N, AD
ADT7301ARTZ, Датчик температуры SOT-23, AD
ADUM1230BRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADUM121N1WBRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM121N1WBRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM121N1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM121N1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM121N0BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM121N0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1210BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,7?5,5BDC; SMD; SO8; 2,5кВ, AD
ADUM120N1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM120N1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 2,5кВ, AD
ADUM120N0BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1201CRZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM1201BRZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM1201ARZ-RL7, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM1201ARZ, Изолятор интерфейса SOIC-8, AD
ADUM1200CRZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM1200ARZ, Изолятор интерфейса SOIC-8, AD
ADUM110N1BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM110N1BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 1,7?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1280CRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1280CRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1280BRZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1280BRZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1280ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1280ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 3?5,5BDC; SMD; SO8; 1Мбит/с, AD
ADUM1250WSRZ-RL7, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO8; Каналы:2; 1Мбит/с, AD
ADUM1250WSRZ, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO8; Каналы:2; 1Мбит/с, AD
ADUM1250SRZ-RL7, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO8; Каналы:2; 1Мбит/с, AD
ADUM1250SRZ, Цифровой изолятор; I2C; 3?5,5BDC; SMD; SO8; Каналы:2; 1Мбит/с, AD
ADUM1250ARZ, Interface Isolator SOIC-8, AD
ADUM1246ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1246ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1245ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1245ARSZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SSOP20, AD
ADUM1241ARZ-RL7, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1241ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1240ARZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SO8; 3кВ, AD
ADUM1240ARSZ, Цифровой изолятор; общего назначения; 2,25?3,6BDC; SMD; SSOP20, AD
ADS774JP, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-28, TI
ADS774JE, Преобразователь A/D, TI
ADS8344N, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit QSOP-20, Texas Instruments

ADS7822U, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, TI
ADS7822P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, TI
ADS7818P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, TI
ADS7818E/250, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit MSOP-8, TI
ADS7816U, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOIC-8, ADS7816, Texas Instruments
ADS7816P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, TI
ADS7815U, Преобразователь A/D; Каналы:2; 16бит; 250квыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
ADS7813U, Преобразователь A/D; Каналы:1; 16бит; 40квыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
ADS7813P, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DIL-16, TI
ADS7809U, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-20, TI
ADS7808U, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-20, TI
ADS7807U, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-28, TI
ADS7807P, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DIL-28, TI
ADS7806U, Преобразователь A/D; Каналы:1; 12бит; 40квыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
ADS7805UB, Преобразователь A/D; Каналы:1; 16бит; 100квыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
ADS7805U, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-28, TI
ADS7805P, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DIL-28, Texas Instruments
ADS7804U, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-28, TI
ADS7804P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-28, TI
ADS774KU, Преобразователь A/D; Каналы:1; 8бит; 125квыб./с; 4,5?5,5BDC; SO28, TI
ADS574JP, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-28, TI
ADS1299IPAG, Микросхема: преобразователь A/D; 24бит; 16квыб./с; TQFP64, TI
ADS1286U, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SO-8, Texas Instruments
ADS1286P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, TI
ADS1271IPW, Преобразователь A/D; 24бит; 105квыб./с; TSSOP16, TI
ADS1258IRTCT, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit VQFN-48, TI
ADS1256IDBT, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit SSOP-28, TI
ADS1253E, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-16, TI
ADS1252U, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SO-8, TI
ADS1251U, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SO-8, TI
ADS1247IPW, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit TSSOP-20, TI
ADS1250U, Микросхема преобразователя А/Ц 20 Bit SO-16, TI
ADS1248IPW, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit TSSOP-28, TI
ADS1246IPW, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit TSSOP-16, TI
ADS1241E, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SSOP-28, TI
ADS1234IPW, Преобразователь A/D; Каналы:4; 24бит; 80выб./с; 2,7?5,3BDC, TI
ADS1232IPWG4, Преобразователь A/D; Каналы:2; 24бит; 80выб./с; 2,7?5,3BDC, TI
ADS1216Y/2K, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TQFP-48, TI
ADS8344E, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit QSOP-20, TI
ADS8326IBDGKT, Преобразователь A/D; Каналы:1; 16бит; 250квыб./с; 2,7?5,5BDC, TI
ADS8341E, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SSOP-16, TI
ADS8325IBDGKT, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-8, ADS8325, Texas Instruments
ADS8321EB/250, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit VSSOP-8, ADS8321, Texas Instruments
ADS8321E/250, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-8, TI
ADS8320E/250, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-8, TI
ADS7864Y, Преобразователь A/D; Каналы:6; 12бит; 500квыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
ADS830E, Преобразователь A/D; Каналы:1; 8бит; 60Мвыб./с; 4,75?5,25BDC, TI
ADS7846N, Driver; touch screen driver; 0,4?4,16В; Каналы:1; TSSOP16, TI
ADS7846E, Touch Screen Controller SSOP-16, ADS7846, Texas Instruments
ADS7845E, Driver; touch screen driver; 0,4?4,16В; Каналы:1; SSOP16, TI
ADS7844N, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SSOP-20, TI

ADS7843EG4, Преобразователь A/D; Каналы:4; 12бит; 125квыб./с; 2,7?5,25BDC, TI
ADS7844E, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit QSOP-20, Texas Instruments
ADS7841P, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-16, TI
ADS7841E, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SSOP-16, TI
ADS7822UB, Преобразователь A/D; Каналы:1; 12бит; 200квыб./с; 2,7?5,25BDC, TI
ADS7830IPWT, A/D конвертор, преобразователь, IC 8 Bit TSSOP-16, Texas Instruments
ADS1216Y/250, Преобразователь A/D; Каналы:8; 24бит; 780выб./с; 2,7?5,25BDC, TI
ADM7150ARDZ-5.0, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 5В; 0,8А; SO8; SMD, AD
ADS1015IDGST, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit VSSOP-10, TI
ADM7150ARDZ-3.3, Стабилизатор напряжения; LDO, нерегулируемый; 3,3В; 0,8А; SO8; SMD, AD
ADM706PARZ, Микроконтроллер; active-low; 4,4 В; Активное состояние: низкое, AD
ADM707ARZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; 1?5,5BDC; SO8, AD
ADM706ARZ, Микроконтроллер; active-low; 4,4 В; Активное состояние: низкое, AD
ADM705ANZ, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; DIP8, AD
ADM705ARZ, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, AD
ADM699ANZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3?5,5BDC; DIP8, AD
ADM698ANZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3?5,5BDC; DIP8, AD
ADM696ARZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; 3?5,5BDC; SO16-W, AD
ADM695ANZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; 4,75?5,5BDC; DIP16, AD
ADM694ANZ, Микроконтроллер; active-low; 4,75?5,5BDC; DIP8, AD
ADM693ANZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; 4,5?5,5BDC; DIP16, AD
ADM692ANZ, Микроконтроллер; active-low; 4,5?5,5BDC; DIP8, AD
ADM691ANZ, Supervisor IC, Battery Backup / CMOS RAM, PDIP-16, AD
ADM691ARZ, Supervisor IC, Battery Backup / CMOS RAM, SOIC-16, AD
ADM691AARWZ, Supervisor IC, Battery Backup / CMOS RAM, SOIC-16W, AD
ADM691AARNZ, Supervisor IC, Battery Backup / CMOS RAM, SOIC-16, AD
ADM691AANZ, Микроконтроллер; active-high, active-low; DIP16, AD
ADM690ANZ, Микроконтроллер; active-low; 4,75?5,5BDC; DIP8, AD
ADR525ART, Источник опорного напряжения, AD
ADS 7841E, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit QSOP-16, Texas Instruments
ADR441BRZ, Voltage reference XFET 2.5 V SOIC-8N, AD
ADR431ARMZ, Источник опорного напряжения 2.5 V MSOP-8, AD
ADR421ARZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SOIC-8N, AD
ADR421ARMZ, Voltage reference XFET 2.5 V MSOP-8, AD
ADR391AUJZ-R2, Источник опорного напряжения 2.494...2.506 V TSOT-5, AD
ADR292GRZ, Источник опорного напряжения; 4,096В; SO8, AD
ADR03ARZ, Voltage reference, 2.5 V, SOIC-8N, AD
ADR01ARZ, Voltage reference, 10 V, SOIC-8N, AD
ADP667ARZ, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5В; 0,25А; SO8; SMD, AD
ADP667ANZ, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 5В; DIP8; THT, AD
ADP3334ARZ, Linear регулятор напряжения, стабилизатор напряжения, 1.5...10 VDC SOIC-8N, AD
ADP3331ARTZ-REEL7, Стабилизатор напряжения; LDO, регулируемый; 1,5?11,75В; 0,3А, AD
ADP2291ARMZ, Преобразователь DC/DC; Uвх:4,5?12В; 1,5А; MSOP8, AD
ADM8691ARNZ, Микроконтроллер; active-high, active-low, AD
ADM8691ANZ, Микроконтроллер; push-pull; 1,3 В; 4,75?5,5BDC; DIP16, AD
ADM8690ARNZ, Микроконтроллер; active-low; SO8, AD
ADM8690ANZ, Микроконтроллер; DIP8, AD
ADS1210U, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SO-18, TI
ADS1211U, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SO-24, TI
ADS1211P, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit DIL-24, TI
ADS1178IPAPT, Преобразователь A/D; Каналы:8; 16бит; 52квыб./с; 4,75?5BDC, TI

ADS1148IPW, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSSOP-28, TI
ADS1146IPW, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSSOP-16, TI
ADS1115IDGST, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit VSSOP-10, TI
ADS1112IDGST, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-10, ADS1112, Texas Instruments
ADS1147IPW, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit TSSOP-20, TI
ADS1110A7IDBVT, АЦП; 16бит; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Texas Instruments
ADS1110A5IDBVT, АЦП; 16бит; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Texas Instruments
ADS1110A4IDBVT, АЦП; 16бит; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Texas Instruments
ADS1110A3IDBVT, АЦП; 16бит; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Texas Instruments
ADS1110A2IDBVT, АЦП; 16бит; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Texas Instruments
ADS1118IDGST, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit VSSOP-10, TI
ADS1110A6IDBVT, АЦП; 16бит; 2,7?5,5BDC; SOT23-6, Texas Instruments
ADS1110A0IDBVT, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit SOT-23-6, TI
ADS1100A1IDBVT, Преобразователь A/D; Каналы:1; 16бит; 128выб./с; 2,7?5,5BDC, TI
ADS1100A0IDBVT, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit SOT-23-6, TI
ADM690AARNZ, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; SO8, AD
ADM3251EARWZ, Изолятор интерфейса SOIC-20W, AD
ADM213ARSZ, Driver; SSOP28, AD
ADM211EARZ, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:4; SO28, AD
ADM211EARSZ, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:1; SSOP28, AD
ADM208EARZ, Interface IC RS232 SOIC-24, AD
ADM206ANZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-24, AD
ADM202JRNZ, Interface IC RS232 SOIC-16, AD
ADM202JNZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, AD
ADM202EARWZ, Interface IC RS232 SOIC-16, AD
ADM202EARNZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, AD
ADM1485ARZ, Interface IC RS485 SOIC-8, AD
ADM1275-1ACPZ, Контроллер "горячей" замены LFCSP-20, AD
ADM1232ARNZ, Микросхема сторожевого таймера SO-8, AD
ADM1232ANZ, Микросхема сторожевого таймера DIL-8, AD
ADM1168ASTZ, ИС последовательности/монитора LQFP-32, AD
ADM00665, Средство разработки: Microchip; MCP9600; Подключение к ПК: USB, Microchip
ADM00667, Средство разработки: Microchip; MCP39F511; Подключение к ПК: USB, Microchip
ADM00559, MCP2221 Breakout Module, Microchip
ADM00557, Средство разработки: Microchip; MCP8024,dsPIC33FJ32MC204; 500мА, Microchip
ADM00523, Средство разработки: Microchip; MCP3914,PIC24FJ256GA110, Microchip
ADM00509, Дочерняя плата; Характеристики: MCP39F501, Microchip
ADM3222ARWZ, Interface IC RS232 SOIC-18, AD
ADM3202ARUZ, Interface IC RS232 TSSOP-16, AD
ADM3202ARNZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, AD
ADM3070EARZ, Interface IC RS485 / RS422 SOIC-14, AD
ADM3053BRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-20W, AD
ADM3052BRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADM2687EBRIZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADM2587EBRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-20W, AD
ADM2490EBRWZ, Interface Isolator SOIC-16W, AD
ADM2484EBRWZ, Interface Isolator SOIC-16W, AD
ADM2485BRWZ, Изолятор интерфейса SOIC-16W, AD
ADM2483BRWZ, Driver; line-RS232; RS485; Выходы:1; SO16-W, AD
ADM233LJNZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-20, AD
ADM2482EBRWZ, Микросхема: transceiver; RS422 / RS485; SO16; 3,3?5BDC, AD

ADM232LJRZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, AD
ADM232LARZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16W, AD
ADM232AARNZ, Микросхема интерфейса RS232 SO-16, AD
ADM232AANZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, AD
ADM690AANZ, Микроконтроллер; active-low; 1?5,5BDC; DIP8, AD
ADM660ARZ, Switching Regulator 100 mA SOIC-8N, AD
ADM232LJNZ, Микросхема интерфейса RS232 DIL-16, AD
ADM489ARZ, Interface IC RS485 / RS422 SOIC-14, AD
ADM488ARZ, Interface IC RS485 / RS422 SO-8, AD
ADM485JRZ, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, AD
ADM485JNZ, Микросхема интерфейса RS485 DIL-8, AD
ADM485JN, Линейный приемопередатчик; RS422; 5BDC; DIP8, AD
ADM485ARZ, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, AD
ADM485ANZ, Микросхема интерфейса RS485 DIL-8, AD
ADM4850ARZ, Линейный приемопередатчик; RS485; 5BDC; SO8, AD
ADM483EARZ, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, AD
ADM483ARZ, Interface IC RS485 / RS422 SO-8, AD
ADM3493ARZ-REEL7, Микросхема: transceiver; RS422 / RS485; 250кбит/с; SO8; 3,3BDC, AD
ADM3491ARZ, Interface IC RS485 / RS422 SOIC-14, AD
ADM3485EARZ, Микросхема интерфейса RS485 SO-8, AD
ADM3485ARZ, Driver; line-RS232; Serial; Выходы:1; SO8, AD
ADM3312EARUZ, Линейный приемопередатчик; RS232; 2,7?3,6BDC; TSSOP24, AD
ADM3483EARZ, Линейный приемопередатчик; RS422 / RS485; 3?3,6BDC; SO8, AD
ADM3311EARSZ, Driver; line-RS232; RS232; Выходы:3; SO28, AD
ADISEVALZ, Комплект для разработки, AD
ADIS16228CMLZ, Датчик ускорения/вибраций, AD
ADL-80Y05TZ, Диод: лазерный; 804-809нм; 220мВт; 6/28; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
ADIS16210/PCBZ, Датчик ускорения/угла наклона, AD
ADG712BRZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 1,8?5,5BDC, AD
ADG708CRUZ, Multiplexer IC TSSOP-16, AD
ADG707BRUZ, IC: мультиплексор; Каналы:8; TSSOP28; 1,8?5,5BDC, AD
ADG704BRMZ, Multiplexer IC SOIC-10, AD
ADG633YRUZ, IC: аналоговый переключатель; SPDT; Каналы:3; TSSOP16; 2?6BDC, AD
ADG621BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-10, AD
ADG619BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-8, AD
ADG612YRUZ, Analogue Switch IC TSSOP-16, AD
ADG526AKRZ, Multiplexer IC SOIC-28, AD
ADG512BRZ, Analogue Switch IC SOIC-16, AD
ADG511BRZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; 3?5BDC, AD
ADG508AKRZ, IC: мультиплексор; Каналы:8; SO16; 10,8?16,5BDC, AD
ADG508AKNZ, Multiplexer IC PDIP-16, AD
ADG506AKRZ, Multiplexer IC SOIC-28, AD
ADG506AKNZ, IC: мультиплексор; Каналы:16; DIP28; 10,8?16,5BDC, AD
ADG453BRZ, Analogue Switch IC SOIC-16, AD
ADG451BRUZ, Analogue Switch IC TSSOP-16, AD
ADG442BRZ, Analogue Switch IC SOIC-16, AD
ADG441BNZ, Analogue Switch IC PDIP-16, AD
ADG431BNZ, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, AD
ADIS16203CCCZ, Уклономер LGA-16, AD
ADIS16203/PCBZ, Комплект для разработки, AD
ADIS16080ACCZ, Гироскоп, ±80 °/s LGA-16, AD

ADIS16080/PCBZ, Комплект для разработки, AD
ADIS16003CCCZ, Акселерометр LGA-12, AD
ADG918BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-8, AD
ADG888YRUZ, IC: аналоговый переключатель; DPDT; Каналы:2; TSSOP16; 1,8?5,5BDC, AD
ADG821BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-8, AD
ADG779BKSZ-R2, Analogue Switch IC SC-70-6, AD
ADG774BRZ, Multiplexer IC SOIC-16, AD
ADG742BKSZ-R2, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; SC70-6; 1,8?5,5BDC, AD
ADG736BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-10, AD
ADG734BRUZ, Analogue Switch IC TSSOP-20, AD
ADG726BSUZ, IC: мультиплексор; Каналы:16; TQFP48; 1,8?5,5BDC, AD
ADG721BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-8, AD
ADG719BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-8, AD
ADG714BRUZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:8; TSSOP24, AD
ADL-80Y05TL, Диод: лазерный; 804-809нм; 220мВт; 6/28; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
ADL-78051TL, Лазерный диод 780 nm 7 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-66505TL, Лазерный диод 660 nm 50 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-66201TL, Диод: лазерный; 650-665нм; 20мВт; 7/16; TO18; Монтаж: THT; 2?2,5BDC, Laser Components
ADL-65103TL, Лазерный диод 650 nm 13 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-65103TL, Диод: лазерный; 645-660нм; 10мВт; 6/25; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
ADL-65102TL, Лазерный диод 650 nm 10 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-65075TL, Диод: лазерный; 645-660нм; 7мВт; 9/28; TO18; Монтаж: THT; 2,2?2,5BDC, Laser Components
ADL-65075TL, Лазерный диод 650 nm 7 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-65075TA2, Лазерный диод 655 nm 7 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-65075SL, Лазерный диод 655 nm 7 mW TO3.3 mm, Arima Lasers
ADL-65074TL-1, Лазерный диод 650 nm 7 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-65055TL, Лазерный диод 650 nm 5 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-63153TL, Диод: лазерный; 630-640нм; 15мВт; 7,5/33; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
ADL-63153TL, Лазерный диод 635 nm 15 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADL-63102TL-3, Диод: лазерный; 630-640нм; 10мВт; 7,5/33; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
ADL-63054TL, Диод: лазерный; 630-640нм; 5мВт; 7,5/33; TO18; Монтаж: THT, Laser Components
ADL-63054TL, Лазерный диод 635 nm 5 mW TO5.6 mm, Arima Lasers
ADISUSBZ, Комплект для разработки, AD
ADG428BNZ, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-18, AD
ADG426BNZ, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-28, AD
ADG419BRZ-REEL7, Analogue Switch IC SOIC-8, AD
ADG1612BRUZ, Analogue Switch IC TSOP-16, AD
ADG201AKNZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; -15?15BDC, AD
ADG1611BRUZ, Analogue Switch IC TSOP-16, AD
ADC121S021CIMF/NOPB, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOT-23, Texas Instruments
ADC121S021CIMF, АЦП; Каналы:1; 12бит; 200квыб./с; 2,7?5,25BDC; SOT23-6, TI
ADC0848CCN/NOPB, АЦП; Каналы:8; 8бит; 25квыб./с; 4,5?6BDC; DIP24, TI
ADC0844CCN/NOPB, ЦАП; Каналы:4; 8бит; 25квыб./с; 4,5?6BDC; DIP20, TI
ADC0834CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-14, NS
ADC0838CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-20, NS
ADC0832CCN/NOPB, АЦП; Каналы:2; 8бит; 31квыб./с; 4,5?6,3BDC; DIP8, TI
ADC0831CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-8, NS
ADC0832CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-8, NS
ADC0831CCN/NOPB, АЦП; Каналы:1; 8бит; 31квыб./с; 4,5?6,3BDC; DIP8, TI

ADC0820CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-20, NS
ADC0820CCN/NOPB, АЦП; Каналы:1; 8бит; 667квыб./с; 4,5?8BDC; DIP20, TI
ADC08200CIMT/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit TSSOP-24, NS
ADC0817CCN/NOPB, АЦП; Каналы:16; 8бит; 10квыб./с; 4,5?6BDC; DIP40, TI
ADC0817CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-28, NS
ADC08100CIMTC/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit TSSOP-24, NS
ADC0809CCV/NOPB, АЦП; Каналы:8; 8бит; 10квыб./с; 4,5?6BDC; PLCC28, Texas Instruments
ADC0809CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-28, NS
ADC0809CCN/NOPB, АЦП; Каналы:8; 8бит; 10квыб./с; 4,5?6BDC; DIP28, TI
ADC0808CCN/NOPB, АЦП; Каналы:8; 8бит; 10квыб./с; 4,5?6BDC; DIP28, TI
ADG1409YRUZ, Multiplexer IC TSOP-16, AD
ADG1408YRUZ, Multiplexer IC TSOP-16, AD
ADG1213YRUZ, Микросхема: аналоговый переключатель; Каналы:4; TSSOP16, AD
ADF4112BRUZ, PLL IC TSOP-16, AD
ADF4001BRUZ, Микросхема: генератор PLL; TSSOP16, AD
ADE7763ARSZ, Микросхема: счетчик электроэнергии; SSOP20; 4,75?5,25BDC, AD
ADET-5000-BLK, Детектор высокочастотной мощности 1.2 x 1.5 mm, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ADE7759ARSZ-ND, Микросхема: счетчик электроэнергии; SPI; SSOP20; 5BDC, AD
ADE7758ARWZ, A/D конвертор, преобразователь, IC SOIC-24, AD
ADE7759ARSZ, Микросхема: счетчик электроэнергии; SSOP20; 4,75?5,25BDC, AD
ADE7755ARSZ, Микросхема: счетчик электроэнергии; SPI, pulse; Сеть:1 фазные, AD
ADE7754ARZ, Микросхема: счетчик электроэнергии; SPI, pulse; Сеть:3 фахзные, AD
ADE7753ARSZ, A/D конвертор, преобразователь, IC SSOP-20, AD
ADCS7476AIMF/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit SOT-23-6, NS
ADCMP608BKSZ, Компаратор; быстродействующий; 30нс; 2,5?5,5BDC; Каналы:1; SMD, AD
ADC78H90CIMT/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit TSSOP-16, NS
ADC78H89CIMT/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit TSSOP-16, NS
ADG419BRZ, Микросхема аналогового переключателя SO-8, AD
ADG419BRMZ, Analogue Switch IC MSOP-8, AD
ADG412BRZ, Multiplexer IC PDIP-16, AD
ADG412BNZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; DIP16; 13,5?16,5BDC, AD
ADG411BRZ, Multiplexer IC PDIP-16, AD
ADG409BRZ, Multiplexer IC SOIC-16, AD
ADG409BNZ, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-16, AD
ADG408BRZ, IC: мультиплексор; SO16, AD
ADG408BNZ, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-16, AD
ADG406BNZ, Микросхема мультиплексора Одиночный DIL-28, AD
ADG333ABRSZ, Analogue Switch IC SSOP-20, AD
ADG3304BRUZ, Линейный приемопередатчик; 1,15?5,5BDC; TSSOP14, AD
ADG212AKRZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, AD
ADG407BNZ, Микросхема мультиплексора Двойной DIL-28, AD
ADG202AKRZ, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:4; SO16; -15?15BDC, AD
ADG201HSKNZ, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, AD
ADG201AKRZ, Analogue Switch IC TSSOP-16, AD
AD8694ARZ, Операционный усилитель; 10МГц; 2,7?6BDC; Каналы:4; SO14, AD
AD8692ARMZ-R7, Operational Amplifier, Dual, 10 MHz, MSOP-8, AD
ADC0808CCN/NOPB, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-28, NS
ADA4004-2ARZ, Операционный усилитель Dual 12 MHz SO-8, AD
ADA4000-4ARZ, Operational Amplifier Quad 5 MHz SOIC-14, AD
ADA-4743-BLKG, РЧ усилитель SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

ADA-4643-BLKG, РЧ усилитель SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ADA-4543-BLKG, РЧ усилитель SOT-343, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AD9951YSVZ, Преобразователь D/A; 14бит; 400Мвыб./с; Каналы:1; TQFP48, AD
AD9854ASTZ, Микросхема: direct digital synthesis; Serial, parallel; 12бит, AD
AD9851BRSZ, Преобразователь DDS/DAC; 10бит; SSOP28, AD
AD9850BRSZ, Преобразователь DDS/DAC; 10бит; SSOP28, AD
AD9835BRUZ, Преобразователь D/A; 10бит; 50Мвыб./с; Каналы:1; 4,75?5,25BDC, AD
AD9832BRUZ, Преобразователь D/A; 10бит; 25Мвыб./с; Каналы:1; 2,97?5,5BDC, AD
AD9833BRMZ, Микросхема: waveform generator; 3-проводный, SPI; 28бит; MSOP10, AD
AD9826KRSZ, Imaging signal processor 16 Bit SSOP-28, AD
AD976ANZ, Преобразователь A/D; 16бит; 100квыб./с; DIP28, AD
AD9708ARUZ, Преобразователь D/A; 8бит; 125Мвыб./с; Каналы:1; 2,7?5,5BDC, AD
AD9650BCPZ-25, Микросхема преобразователя A/Ц 16 Bit LFCSP-64, AD
AD9573ARUZ, Генератор тактовой частоты PCI-Express TSSOP-16, AD
AD9280ARSZ, Преобразователь A/D; Каналы:1; 8бит; 32Мвыб./с; 2,7?5,5BDC, AD
AD9235BRUZ-40, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit TSSOP-28, AD
AD9203ARUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 Bit TSSOP-28, AD
AD8691AUJZ-REEL7, Operational Amplifier, Single, 10 MHz, TSOT-5, AD
AD8676ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 10 MHz, MSOP-8, AD
AD8672ARZ, Operational Amplifier, Dual, 10 MHz, SOIC-8, AD
AD8672ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 10 MHz, MSOP-8, AD
AD8671ARMZ, Operational Amplifier, Single, 10 MHz, MSOP-8, AD
AD8656ARZ, Операционный усилитель; 28МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SO8, AD
AD8656ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 28 MHz, MSOP-8, AD
AD8655ARZ, Операционный усилитель Single 28 MHz MSOP-8, AD
AD8652ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 50 MHz, MSOP-8, AD
AD8646ARZ, Операционный усилитель; 24МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:2; SO8, AD
AD8646ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 24 MHz, MSOP-8, AD
AD8630ARUZ, Операционный усилитель; 2,5МГц; 2,7?6BDC; Каналы:4; TSSOP14, AD
AD8629ARZ, Operational Amplifier Dual 2500 kHz SOIC-8, AD
AD8629ARMZ, Operational Amplifier Dual 2500 kHz MSOP-8, AD
AD8628ARZ, Operational Amplifier Single 2500 kHz SOIC-8, AD
AD8627ARZ, Operational Amplifier, Single, 5 MHz, SOIC-8, AD
AD8626ARZ, Operational Amplifier, Dual, 5 MHz, SOIC-8, AD
AD8626ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 5 MHz, MSOP-8, AD
ADC0804LCWM/NOPB, Микросхема преобразователя A/Ц 8 Bit SO-20, NS
ADC0804LCN/NOPB, Микросхема преобразователя A/Ц 8 Bit DIL-20, NS
ADC0804LCN/NOPB, АЦП; Каналы:1; 8бит; 10квыб./с; 6,7BDC; DIP20, TI
ADC0803LCN/NOPB, Микросхема преобразователя A/Ц 8 Bit DIL-20, NS
ADC0803LCN/NOPB, АЦП; Каналы:1; 8бит; 10квыб./с; 6,6BDC; DIP20, TI
ADC PROTO, Аксессуары: дочерняя плата; винтовые клеммы; Интерфейс: SPI, MikroElektronika
ADC CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; АЦП 12 бит, MikroElektronika
ADC 3 CLICK, Дочерняя плата; винтовые клеммы, mikroBUS; Интерфейс: I2C, MikroElektronika
ADC 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
ADAPTER CLICK, Дочерняя плата; I2C, SPI, UART; mikroBUS, MikroElektronika
ADA4941-1YRZ, Дифференциальный усилитель SO-8, AD
ADA4851-2YRMZ, Операционный усилитель Dual 320 MHz MSOP-8, AD
ADA4851-1YRJZ-R, Операционный усилитель; 130МГц; SOT23-6, AD
ADA4841-2YRMZ, Operational Amplifier Dual 80 MHz MSOP-8, AD
ADA4430-1YKSZ-R2, Микросхема: фильтр видео; SC70, AD
ADAM, Аксессуары для дисплеев: адаптер; Назначение:4DLCD-FT843, 4D

ADA4096-2ARMZ, Операционный усилитель Dual 786 kHz MSOP-8, AD
ADA4062-2ARMZ, Operational Amplifier Dual 1.4 MHz MSOP-8, AD
ADA4051-2ACPZ-R2, Операционный усилитель Dual 125 kHz LFCSP-8, AD
AD8495ARMZ, Temperature Sensor Amplifier MSOP-8, AD
AD847JNZ, Операционный усилитель Single 50 MHz DIL-8, AD
AD8625ARZ, Operational Amplifier Dual 5 MHz SOIC-14, AD
AD8553ARMZ, Операционный усилитель; MSOP10, AD
AD8556ARZ, Микросхема усилителя сигнала датчика SO-8, AD
AD8552ARZ, Операционный усилитель Dual 1.5 MHz SO-8, AD
AD8551ARZ, Операционный усилитель; 1,5МГц; Каналы:1; SO8, AD
AD8544ARZ-REEL, Операционный усилитель; 1МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:4; SO14, AD
AD8544ARZ, Операционный усилитель; 1МГц; 2,7?5,5BDC; Каналы:4; SO14, AD
AD8544ARUZ, Operational Amplifier, Quad, 1 MHz, TSSOP-14, AD
AD8542ARZ, Operational Amplifier, Dual, 1 MHz, SO-8, AD
AD8542ARUZ, Operational Amplifier, Dual, 1 MHz, TSSOP-8, AD
AD8542ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 1 MHz, MSOP-8, AD
AD8538ARZ, Операционный усилитель Single 600 kHz SOIC-8, AD
AD8534ARZ, Operational Amplifier, Quad, 3 MHz, SO-14, AD
AD8532ARZ-REEL7, Operational Amplifier, Dual, 3 MHz, SO-8, AD
AD8532ARUZ, Операционный усилитель; Каналы:2; TSSOP8, AD
AD8515ARTZ-R2, Операционный усилитель; 5МГц; 1,8?5BDC; Каналы:1; SOT23-5, AD
AD8512ARZ, Operational Amplifier Dual 8 MHz SOIC-8, AD
AD8512ARMZ, Operational Amplifier Dual 8 MHz MSOP-8, AD
AD8532ARZ, Операционный усилитель; 3МГц; Каналы:2; SO8, AD
AD8510ARZ, Операционный усилитель; 8МГц; Каналы:1; SO8, AD
AD8510ARMZ, Operational Amplifier Single 8 MHz MSOP-8, AD
AD845JNZ, Операционный усилитель Single 12.8 MHz DIL-8, AD
AD845AQ, Операционный усилитель Single 16 MHz DIL-8, AD
AD844ANZ, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, AD
AD8403ARZ50, Potentiometer IC 50 kOhm SOIC-24, AD
AD8403ARZ10, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; 8бит; SO24-W; SMD, AD
AD8402ARZ100, Potentiometer IC 100 kOhm SOIC-14, AD
AD8402ARUZ100, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; SPI; 8бит; TSSOP14; SMD, AD
AD8400ARZ50, Микросхема потенциометра 50 kΩ SO-8, AD
AD8400ARZ100, Микросхема потенциометра 100 kΩ SO-8, AD
AD8400ARZ10, Микросхема потенциометра 10 kΩ SO-8, AD
AD8400ARZ1, Микросхема потенциометра 1 kΩ SO-8, AD
AD8370AREZ, Оп. Ус. PGA/VGA TSSOP-16, AD
AD8367ARUZ, Оп. Ус. PGA/VGA TSSOP-14, AD
AD8361ARMZ, Микросхема индикатора напряжения uSOIC-8, AD
AD8362ARUZ, Микросхема индикатора напряжения TSSOP-16, AD
AD8313ARMZ, RF Detector MSOP-8, AD
AD8310ARMZ, HF Logarithmic Amplifier MSOP-8, AD
AD830JRZ, Video Difference Amplifier 85 MHz SOIC-8, AD
AD8620ARZ, Операционный усилитель Dual 25 MHz SO-8, AD
AD8617ARZ, Операционный усилитель Dual 400 kHz SOIC-8, AD
AD8617ARMZ, Operational Amplifier, Single, 4 MHz, MSOP-8, AD
AD8616ARZ, Операционный усилитель Dual 24 MHz SOIC-8, AD
AD8616ARMZ, Operational Amplifier, Single, 20 MHz, MSOP-8, AD
AD8608ARZ, Operational Amplifier, Single, 10 MHz, SOIC-14, AD
AD8611ARZ, Comparator Single SC-70, AD

AD8607ARZ, Операционный усилитель Dual 400 kHz SOIC-8, AD
AD8606ARMZ-R7, Operational Amplifier, Single, 10 MHz, MSOP-8, AD
AD8606ARZ, Operational Amplifier, Single, 10 MHz, SOIC-8, AD
AD8604DRZ, Операционный усилитель; 8МГц; SO14, AD
AD8602ARZ, Operational Amplifier, Single, 8.4 MHz, SOIC-8, AD
AD8602ARMZ, Operational Amplifier, Single, 8.4 MHz, MSOP-8, AD
AD8599ARZ, Операционный усилитель; 10МГц; 4,5?18ВDC; Каналы:2; SO8, AD
AD8574ARZ, Operational Amplifier Quad 1500 kHz SOIC-14, AD
AD8572ARZ, Operational Amplifier Dual 1500 kHz SOIC-8, AD
AD8604ARZ, Operational Amplifier, Single, 8.4 MHz, SOIC-14, AD
AD8561ARZ, Comparator Single SO-8, AD
AD8561ANZ, Компаратор; быстродействующий; 7нс; 3?10ВDC; THT; DIP8, AD
AD830AN, Микросхема: видеоусилитель; DIP8, AD
AD8221ARMZ, Instrumentation Amplifier, MSOP-8, 825 kHz, AD
AD8220ARMZ, Операционный усилитель; 1,5МГц; 4,5?36ВDC; Каналы:1; MSOP8, AD
AD8213YRMZ, Current Sense Amplifier IC, MSOP-10, 500 kHz, AD
AD8211YRJZ-R2, Current shunt monitor; SOT23-5; 12,5ВDC, AD
AD820ANZ, Операционный усилитель Single 1.8 MHz DIL-8, AD
AD820ARZ, Операционный усилитель Single 1.8 MHz SO-8, AD
AD8130ARMZ, Differential Amplifier MSOP-8, AD
AD811ANZ, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, AD
AD810ARZ, Операционный усилитель; 80МГц; Каналы:1; SO8, AD
AD810ANZ, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, AD
AD8066ARZ, Operational Amplifier Dual 145 MHz SOIC-8N, AD
AD8066ARMZ, Операционный усилитель; 145МГц; MSOP8, AD
AD812ARZ, Оп. Ус., ОСТ SO-8, AD
AD8065ARZ, Operational Amplifier Single 145 MHz SOIC-8N, AD
AD8065ARTZ-R2, Операционный усилитель; 145МГц; Каналы:1; SOT23-5, AD
AD8062ARZ, Operational Amplifier, Dual, 300 MHz, SOIC-8N, AD
AD8056ANZ, Операционный усилитель; 300МГц; 4?6ВDC; Каналы:2; DIP8, AD
AD8055ARZ, Операционный усилитель; 300МГц; 4?6ВDC; Каналы:1; SO8, AD
AD8052ARMZ, Operational Amplifier, Dual, 110 MHz, MSOP-8, AD
AD8052ARZ, Операционный усилитель Dual 110 MHz SO-8, AD
AD8042ARZ, Операционный усилитель Dual 160 MHz SO-8, AD
AD8042AN, Операционный усилитель; 160МГц; Каналы:2; DIP8, AD
AD8041ARZ, Операционный усилитель; 160МГц; Каналы:1; SO8, AD
AD8041ANZ, Операционный усилитель; 160МГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD8033ARZ, Операционный усилитель; 80МГц; 5?24ВDC; Каналы:1; SO8, AD
AD8039ARZ, Операционный усилитель; 350МГц; 3?12ВDC; Каналы:2; SO8, AD
AD8206YRZ, Микросхема токосчитывающего усилителя SOIC-8, AD
AD8202YRMZ-R7, Differential Amplifier, MSOP-8, 50 kHz, AD
AD8184ARZ, Мультиплексор видеосистемы Одиночный SO-14, AD
AD8184ANZ, Мультиплексор видеосистемы Одиночный DIL-14, AD
AD817ARZ, Операционный усилитель Single 50 MHz SO-8, AD
AD817ANZ, Операционный усилитель Single 50 MHz DIL-8, AD
AD8139ARDZ, Операционный усилитель; 410МГц; Каналы:1; SOIC-8, AD
AD8138ARZ, Дифференциальный усилитель SO-8, AD
AD8138ARMZ, Differential Amplifier, MSOP-8, 320 MHz, AD
AD8137YRZ, Differential Amplifier SOIC-8, AD
AD8132ARZ, Операционный усилитель; 350МГц; 2,7?5,5ВDC; Каналы:1; SO8, AD
AD8132ARMZ, Differential Amplifier MSOP-8, AD

AD8130ARZ, Дифференциальный усилитель SO-8, AD
AD8131ARZ, Дифференциальный усилитель SO-8, AD
AD8307ARZ, ВЧ логарифмический усилитель SO-8, AD
AD829JNZ, Операционный усилитель Single 50 MHz DIL-8, AD
AD8275BRMZ, Операционный усилитель; 15МГц; MSOP8, AD
AD8271ARMZ, Операционный усилитель; 15МГц; 2,5?18BDC; Каналы:1; MSOP10, AD
AD826ARZ, Операционный усилитель Dual 50 MHz SO-8, AD
AD826ANZ, Операционный усилитель Dual 50 MHz DIL-8, AD
AD825ARZ, Operational Amplifier Single 41 MHz SOIC-8, AD
AD8253ARMZ, Instrumentation Amplifier, MSOP-10, 10 MHz, AD
AD8250ARMZ, Instrumentation Amplifier, MSOP-10, 10 MHz, AD
AD824ARZ-14, Operational Amplifier, Quad, 2 MHz, SOIC-14, AD
AD823ARZ, Операционный усилитель Dual 16 MHz SO-8, AD
AD823ANZ, Операционный усилитель; 16МГц; Каналы:2; DIP8, AD
AD8237ARMZ, Instrumentation Amplifier, MSOP-8, 200 kHz, AD
AD822BRZ, Operational Amplifier, Dual, 1.8 MHz, SOIC-8, AD
AD822ARZ, Операционный усилитель Dual 1.8 MHz SO-8, AD
AD822ANZ, Операционный усилитель Dual 1.8 MHz DIL-8, AD
AD8223ARZ, Операционный усилитель; 200кГц; 3?24BDC; Каналы:1; SO8, AD
AD8221BRZ, Instrumentation Amplifier, SOIC-8, 825 kHz, AD
AD8221ARZ, Операционный усилитель; 2,3?18BDC; Каналы:1; SO8, AD
AD8032BRZ, Операционный усилитель; 80МГц; 2,7?12BDC; Каналы:2; SO8, AD
AD7923BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit TSSOP-16, AD
AD780ARZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, AD
AD780ANZ, Источник опорного напряжения 2.5 V DIL-8, AD
AD7804BNZ, ЦАП; 10бит; Каналы:4; 3,3?5BDC; DIP16, AD
AD7801BRZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-20, AD
AD7799BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TSSOP-16, AD
AD7794BRUZ, АЦП; Каналы:6; 24бит; 470выб./с; 2,7?5,25BDC; TSSOP24, AD
AD7793BRUZ, АЦП; Каналы:3; 24бит; 470выб./с; 2,7?5,25BDC; TSSOP16, AD
AD7791BRMZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit MSOP-10, AD
AD7785BRUZ, Микросхема преобразователя А/Ц 20 Bit TSSOP-16, AD
AD7780BRZ, АЦП; 24бит; 2,7?5,25BDC; SOIC14, AD
AD7766BRUZ, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit TSSOP-16, AD
AD7747ARUZ, Микросхема преобразователя емкость/цифра TSSOP-16, AD
AD7746ARUZ, Микросхема преобразователя емкость/цифра TSSOP-16, AD
AD7745ARUZ, Микросхема преобразователя емкость/цифра TSSOP-16, AD
AD7740KRMZ, Микросхема: преобразователь U/f; 3мВт; 3?5,25BDC; microSO8, AD
AD7739BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TSSOP-28, AD
AD7734BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TSSOP-28, AD
AD7731BNZ, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit DIL-24, AD
AD7730BRZ, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit SO-24, AD
AD7730BNZ, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit DIL-24, AD
AD790JRZ, Компаратор 1x SO-8, AD
AD790JNZ, Компаратор 1x DIL-8, AD
AD7896BRZ, АЦП; 12бит; 100квыб./с; SO8, AD
AD7893ANZ-2, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, AD
AD7893ANZ-10, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit DIL-8, AD
AD7892BRZ-1, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit SOIC-24, AD
AD7888ARZ, АЦП; Каналы:8; 12бит; 125квыб./с; 2,7?5,25BDC; TSSOP16, AD
AD7856ARSZ, АЦП; Каналы:8; 14бит; 285квыб./с; 5BDC; SSOP24, AD

AD7849CRZ, ЦАП, AD
AD7846JNZ, ЦАП; 16бит; 143квыб./с; DIP28, AD
AD7843ARQZ, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit QSOP-16, AD
AD783JQ, Микросхема S/H CDIL-8, AD
AD7828KP, АЦП; 8бит; PLCC28, AD
AD7828KNZ, АЦП; 8бит; DIP28, AD
AD781JNZ, Операционный усилитель; 4МГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD7812YNZ, АЦП; Каналы:8; 10бит; 350квыб./с; 2,7?5,5BDC; DIP20, AD
AD7812YN, A/D конвертор, преобразователь, IC 10 Bit DIL-20, AD
AD780BRZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, AD
AD780BNZ, Источник опорного напряжения 2.5 V DIL-8, AD
AD8032ARZ, Операционный усилитель Dual 80 MHz SO-8, AD
AD8031ARZ, Операционный усилитель; 80МГц; 2,7?12BDC; Каналы:1; SO8, AD
AD8031ARTZ-R2, Операционный усилитель; 80МГц; SOT23-5, AD
AD8030ARZ, Операционный усилитель; 2,7?12BDC; Каналы:2; SO8, AD
AD8027ARZ, Operational Amplifier, Single, 190 MHz, SOIC-8N, AD
AD8022ARZ, Операционный усилитель Dual 130 MHz SO-8, AD
AD8021ARZ, Операционный усилитель Single 490 MHz SO-8, AD
AD8014ARZ, Операционный усилитель; 400МГц; Каналы:1; SO8, AD
AD8009ARZ, Оп. Ус., ОСТ SO-8, AD
AD8005ARZ, Оп. Ус., ОСТ SO-8, AD
AD8005ANZ, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, AD
AD8001ANZ, Оп. Ус., ОСТ DIL-8, AD
AD7986BCPZ, Микросхема преобразователя А/Ц 18 Bit LFCSP-20, AD
AD7985BCPZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit LFCSP-20, AD
AD797ARZ, Операционный усилитель Single 110 MHz SO-8, AD
AD797ANZ, Операционный усилитель Single 110 MHz DIL-8, AD
AD7952BSTZ, Микросхема преобразователя А/Ц 14 Bit LQFP-48, AD
AD7942BRMZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 14 Bit MSOP-10, AD
AD7927BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit TSSOP-20, AD
AD7671ASTZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit LQFP-48, AD
AD7524JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, AD
AD7718BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TSSOP-28, AD
AD7510DIJNZ, Микросхема аналогового переключателя DIL-16, AD
AD7506JNZ, IC: мультиплексор; Каналы:16; DIP28; -15?15BDC, AD
AD7466BRMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit MSOP-8, AD
AD7468BRMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit MSOP-8, AD
AD744JNZ, Операционный усилитель; 13МГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD737JRZ, Микросхема: преобразователь RMS/DC; 2,5?16,5BDC; SO8, AD
AD7401AYRWZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SO-16W, AD
AD7376ARUZ10, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; SPI; TSSOP14; SMD, AD
AD736JRZ, Микросхема преобразователя RMS/DC SO-8, AD
AD736JNZ, Микросхема преобразователя RMS/DC DIL-8, AD
AD734AQ, IC: умножитель; Каналы:1; DIP14; 8?16,5BDC, AD
AD734ANZ, Микросхема множителя DIL-14, AD
AD73360ARZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit SOIC-28, AD
AD7321BRUZ, Преобразователь A/D; Каналы:2; 12бит; 1Мвыб./с; 2,7?16,5BDC, AD
AD7298BCPZ, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit LFCSP-20, AD
AD7280ABSTZ, ИС контроля литий-ионных батарей 8...30 V LQFP-48, AD
AD7266BCPZ, Микросхема преобразователя А/Ц 12 Bit LFCSP-32, AD
AD725ARZ, Микросхема: энкодер видеосигналов; SO16-W, AD

AD7248JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-24, AD
AD7628KNZ, ЦАП; 8бит; 2,9Мвыб./с; Каналы:2; 10,8?15,75ВDC; DIP20, AD
AD7574JNZ, АЦП; 8бит; DIP18, AD
AD7569JNZ, Преобразователь A/D; 8бит; 500квыб./с; DIP24, AD
AD7564BRSZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, SSOP-28, AD
AD7545JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-20, AD
AD7545AKNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-20, AD
AD7542JNZ, Преобразователь D/A; 12бит; DIP16, AD
AD7541AKNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-18, AD
AD7541AJNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-18, AD
AD7534JNZ, Преобразователь D/A; 14бит; 667квыб./с; Каналы:1; 11,4?15,75ВDC, AD
AD7533LNZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 10 Bit, PDIP-16, AD
AD7533KRZ, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit SO-16W, AD
AD7533KNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 10 Bit DIL-16, AD
AD7533JNZ, Преобразователь D/A; 10бит; 1,7Мвыб./с; DIP16, AD
AD7528KNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, AD
AD7528JRZ, Преобразователь D/A; 8бит; 5,6Мвыб./с; SO20-W, AD
AD7524KNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, AD
AD7528JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-20, AD
AD7524JRZ, Преобразователь D/A; 8бит; 4Мвыб./с; SO16, AD
AD7714ARZ-5, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit SOIC-24, AD
AD7714YRZ, АЦП; Каналы:5; 24бит; 3?5ВDC; SO24-W, AD
AD7714ANZ-5, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit PDIP-24, AD
AD7709ARUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit TSSOP-24, AD
AD7710ANZ, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit DIL-24, AD
AD7705BRZ, АЦП; 16бит; 500выб./с; SO16-W, AD
AD7693BRMZ, АЦП; Каналы:1; 16бит; 500квыб./с; 4,5?5,5ВDC; MSOP10, AD
AD7701ANZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DIL-20, AD
AD7691BRMZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 18 Bit MSOP-10, AD
AD7688BRMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-10, AD
AD7687BRMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-10, AD
AD7685BRMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-10, AD
AD7684BRMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-8, AD
AD7683BRMZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 16 Bit MSOP-8, AD
AD7683ARMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-8, AD
AD7680ARMZ, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit MSOP-8, AD
AD767JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-24, AD
AD7679ASTZ, АЦП; Каналы:1; 18бит; 570квыб./с; 5ВDC; LQFP48, AD
AD7678ASTZ, АЦП; Каналы:1; 18бит; 100квыб./с; 5ВDC; LQFP48, AD
AD7247JNZ, Преобразователь D/A, AD
AD706ARZ, Операционный усилитель; 800кГц; 2?18ВDC; Каналы:2; SO8, AD
AD636JHZ, Микросхема преобразователя RMS/DC TO-100, AD
AD633JRZ, Микросхема множителя SO-8, AD
AD637JQ, Микросхема: преобразователь RMS/DC; 108мВт; 3?18ВDC; DIP14, AD
AD633JNZ, Микросхема множителя DIL-8, AD
AD630JNZ, Микросхема: модулятор/демодулятор; DIP20, AD
AD633ARZ, Микросхема: analog multiplier; SO8; 8?18ВDC, AD
AD630ADZ, Микросхема: модулятор/демодулятор; DIP20, AD
AD628ARZ, Операционный усилитель; 600кГц; 2,25?36ВDC; Каналы:1; SO8, AD
AD629ARZ, Операционный усилитель; 500кГц; Каналы:1; SO8, AD
AD628ARMZ, Differential Amplifier, MSOP-8, 0.5 kHz, AD

AD627BRZ, Instrumentation Amplifier, SOIC-8, 80 kHz, AD
AD627ARZ, Instrumentation Amplifier, SOIC-8, 80 kHz, AD
AD627ANZ, Операционный усилитель; 30кГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD626ARZ, Операционный усилитель; 100кГц; Каналы:1; SO8, AD
AD626ANZ, Операционный усилитель; 100кГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD624ADZ, Измерительный усилитель CDIL-16, AD
AD623ARZ, Измерительный усилитель SO-8, AD
AD623ARMZ, Instrumentation Amplifier, MSOP-8, 100 kHz, AD
AD623ANZ, Измерительный усилитель DIL-8, AD
AD622ARZ, Измерительный усилитель SO-8, AD
AD704JNZ, Операционный усилитель; 800кГц; 4?36BDC; Каналы:4; DIP14, AD
AD694JNZ, Микросхема преобразователя напряжение/ток DIL-16, AD
AD694ARZ, Микросхема преобразователя напряжение/ток SO-16W, AD
AD693AQ, Линейный передатчик; 2-wire 4-20mA loop; DIP20; 12?36BDC, AD
AD693AD, Линейный передатчик; 2-wire 4-20mA loop; DIP20; 12?36BDC, AD
AD680JTZ, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-92, AD
AD680AR, Источник опорного напряжения, AD
AD680JRZ, Источник опорного напряжения 2.5 V SO-8, AD
AD680ANZ, Источник опорного напряжения 2.5 V DIL-8, AD
AD669ANZ, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit DIL-28, AD
AD670JNZ, Микросхема преобразователя А/Ц 8 Bit DIL-20, AD
AD660AN, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit DIL-24, AD
AD667JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-28, AD
AD654JRZ, Микросхема преобразователя U/F SO-8, AD
AD652BQ, Микросхема преобразователя U/F CDIL-16, AD
AD654JNZ, Микросхема преобразователя U/F DIL-8, AD
AD650JNZ, Микросхема: преобразователь f/U; 9?18BDC; DIP14, AD
AD637JRZ, Микросхема: преобразователь RMS/DC; 108мВт; 3?18BDC; SO16, AD
AD648JNZ, Операционный усилитель Dual 1 MHz DIL-8, AD
AD7237JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit DIL-24, AD
AD7243ANZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, PDIP-16, AD
AD7228ABNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-24, AD
AD7224KRZ-18, Преобразователь D/A; 8бит; Каналы:1; 11,4?16,5BDC; SO18-W, AD
AD7226KNZ, Преобразователь D/A; 8бит; 143квыб./с; Каналы:4; 11,4?16,5BDC, AD
AD7192BRUZ, Микросхема преобразователя А/Ц 24 Bit TSSOP-24, AD
AD7191BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TSSOP-24, AD
AD7190BRUZ, A/D конвертор, преобразователь, IC 24 Bit TSSOP-24, AD
AD713JNZ, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-14, AD
AD712KNZ, Операционный усилитель; 4МГц; 4,5?18BDC; Каналы:2; DIP8, AD
AD712JRZ, Операционный усилитель Dual 4 MHz SO-8, AD
AD712JNZ, Операционный усилитель Dual 4 MHz DIL-8, AD
AD712AQ, Операционный усилитель; Каналы:2; DIP8, AD
AD711KNZ, Операционный усилитель; 4МГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD711JRZ, Операционный усилитель Single 4 MHz SO-8, AD
AD711JNZ, Операционный усилитель Single 4 MHz DIL-8, AD
AD708JNZ, Операционный усилитель Dual 900 kHz DIL-8, AD
AD706JRZ, Операционный усилитель Dual 800 kHz SO-8, AD
AD706JNZ, Операционный усилитель Dual 800 kHz DIL-8, AD
AD589JH, Источник опорного напряжения 1.235 V TO-99, AD
AD622ANZ, Измерительный усилитель DIL-8, AD
AD5554BRSZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 14 Bit, SSOP-28, AD

AD549LHZ, Операционный усилитель; 1МГц; 5?18ВDC; Каналы:1; TO99, AD
AD588BQ, Voltage reference, 5...10 V, CDIP-16, AD
AD548KNZ, Операционный усилитель; 1МГц; Каналы:1; DIP8, AD
AD548JRZ, Операционный усилитель; 1МГц; 4,5?18ВDC; Каналы:1; SO8, AD
AD537KD, Микросхема: преобразователь U/f; 4,5?36ВDC; DIP14, AD
AD5421BREZ, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit TSSOP-28, AD
AD537JH, Микросхема преобразователя U/F TO-100, AD
AD536AJHZ, Микросхема преобразователя RMS/DC TO-100, AD
AD536AJQ, Микросхема: преобразователь RMS/DC; 500мВт; 5?36ВDC; DIP14, AD
AD536AJDZ, Микросхема преобразователя RMS/DC CDIL-14, AD
AD5338ARMZ, ЦАП; 10бит; 14,8квыб./с; Каналы:2; 2,5?5,5ВDC; MSOP8, AD
AD534JHZ, Микросхема множителя TO-100, AD
AD5330BRUZ, ЦАП; 8бит; 167квыб./с; Каналы:1; 2,5?5,5ВDC; TSSOP20, AD
AD532JDZ, IC: умножитель; Каналы:1; DIP14; 10?18ВDC, AD
AD532JHZ, Микросхема множителя TO-100, AD
AD5324BRMZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 12 Bit, MSOP-10, AD
AD5320BRMZ, Микросхема преобразователя Ц/А 12 Bit uSO-8, AD
AD5322BRMZ, ЦАП; 12бит; 125квыб./с; Каналы:2; 2,5?5,5ВDC; SOP10, AD
AD5318BRUZ-REEL, ЦАП; 10бит; Каналы:8; 2,5?5,5ВDC; TSSOP16, AD
AD588ARWZ, Источник опорного напряжения; 10В; SO16, AD
AD5318BRUZ, ЦАП; 10бит; Каналы:8; 2,5?5,5ВDC; TSSOP16, AD
AD588AQ, Источник опорного напряжения; DIP16, AD
AD587JNZ, Источник опорного напряжения 10 V DIL-8, AD
AD586JRZ, Источник опорного напряжения 5 V SO-8, AD
AD586JNZ, Источник опорного напряжения 5 V DIL-8, AD
AD584JNZ, Источник опорного напряжения 2.5...10 V DIL-8, AD
AD584JH, Источник опорного напряжения 2.5...10 V TO-99, AD
AD581LH, Источник опорного напряжения 10 V TO-5, AD
AD581KH, Источник опорного напряжения 10 V TO-5, AD
AD581JH, Источник опорного напряжения 10 V TO-5, AD
AD580JH, Источник опорного напряжения 2.5 V TO-52, AD
AD5751ACPZ, Измерительный усилитель LFCSP-32, AD
AD574AJNZ, Преобразователь A/D; 12бит; DIP28, AD
AD5667BRMZ, ЦАП; 16бит; 250квыб./с; Каналы:2; 2,7?5,5ВDC; MSOP10, AD
AD561JNZ, ЦАП; 10бит; 4,5?16,5ВDC; DIP16, AD
AD5662BRMZ-1, D/A конвертор, преобразователь, IC, 16 Bit, MSOP-8, AD
AD558JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit DIL-16, AD
AD557JNZ, Микросхема преобразователя Ц/А 7 Bit DIL-16, AD
AD621ARZ, Операционный усилитель; 800кГц; Каналы:1; SO8, AD
AD621ANZ, Измерительный усилитель DIL-8, AD
AD620BRZ, Операционный усилитель; 120кГц; 2,3?18ВDC; Каналы:1; SO8, AD
AD620BNZ, Операционный усилитель; 120кГц; 2,3?18ВDC; Каналы:1; DIP8, AD
AD620ARZ, Измерительный усилитель SO-8, AD
AD620ANZ, Измерительный усилитель DIL-8, AD
AD604ARZ, Операционный усилитель; 40МГц; Каналы:2; SO24-W, AD
AD603ARZ, Операционный усилитель Single 90 MHz SO-8, AD
AD597ARZ, Усилитель датчика температуры SO-8, AD
AD595CQ, Датчик температуры CDIL-14, AD
AD595AQ, Датчик температуры CDIL-14, AD
AD592ANZ, Датчик температуры TO-92, AD
AD594AQ, Датчик температуры CDIL-14, AD

AD590KHZ, Датчик температуры TO-52, AD
AD590KF, Датчик температуры Flat Pack, AD
AD590JHZ, Датчик температуры TO-52, AD
AD590JH, Temperature sensor TO-52, AD
AD590JF, Датчик температуры Flat Pack, AD
AD589JRZ, Источник опорного напряжения; 1,235В; SO8, AD
ACSL-6420-00TE, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 2,5кВ; 15Мбит/с, Broadcom (Avago)
AD5317BRUZ, D/A конвертор, преобразователь, IC, 10 Bit, TSSOP-16, AD
AD5165BUJZ100-R2, Микросхема потенциометра 100 kΩ TSOT-23-8, AD
AD421BRZ, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SO-16, AD
AD420ARZ-32, Микросхема преобразователя Ц/А 16 Bit SO-24W, AD
AD420ANZ-32, D/A конвертор, преобразователь, IC, 16 Bit, PDIP-24, AD
AD2S90APZ, R/D конвертор, преобразователь, IC 12 Bit PLCC-20, AD
AD5161BRMZ5, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; I2C, SPI; 8бит; MSOP10, AD
AD2S1200YSTZ, Микросхема цифрового синусно-косинусного преобразователя 12 Bit LQFP-44, AD
AD22151YRZ, Микросхема: датчик магнитного поля; SO8, AD
AD22105ARZ, Датчик температуры; термостата; -40?150C; SO8; SMD, AD
AD22100KTZ, Датчик температуры TO-92, AD
AD22100KRZ, Датчик температуры SO-8, AD
AD22100ATZ, Датчик температуры TO-92, AD
AD202JY, Измерительный усилитель SIP, AD
AD1853JRSZ, ЦАП; 24бит; SSOP28, AD
AD1582BRTZ-REEL7, Источник опорного напряжения: 2.5В, 0.08%, тип Series, AD
AD1582ARTZ-REEL7, AD
AD1580BRTZ, Источник опорного напряжения; 1,2В; SOT23-5, AD
AD 20 GTR TO-3PF, Теплопроводящий диск 0.24 mm TO-3PF, FujiPoly
AD 20 GTR TO-220, Теплопроводящий диск 0.24 mm TO-220, FujiPoly
ACSL-7210-00RE, Оптопары 25 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACSL-6410-00TE, Оптопары 15 MBd SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACSL-6400-00TE, Оптопары 15 MBit/s SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACSL-6310-06TE, Оптрон; SMD; Каналы:3; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 2,5кВ; 15Мбит/с, Broadcom (Avago)
ACSL-6310-00TE, Оптопары 15 MBd SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACSL-6300-00TE, Оптопары 15 MBd SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACSL-6210-00RE, Оптопары 15 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACS714LLCTR-50A-T, Датчик: Холла; тока; Корп: SO8; Uпит:4,5?5,5BDC; Iвх: 50A, Allegro
ACS712ELCTR-20A-T, Датчик: тока; Корп: SO8; Uпит:8BDC; Iвх: 20A; Темп: -40?85C; 100мВ, Allegro
ACS108-6SN, Микроконтроллер; DO214AA, STM
ACPL-W70L-000E, Оптопары 15 MBd SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W61L-000E, Оптопары 10 MBd SO-6W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W611-000E, Оптопары 10 MBd SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W60L-000E, Оптопары 15 MBd SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W50L-000E, Оптопары 1 MBd SO-6W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W484-000E, Оптопары 50 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W483-000E, Оптопары 50 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W480-000E, Оптопары 25 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W481-000E, Оптопары 25 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AD5314BRMZ, ЦАП; 10бит; 143квыб./с; Каналы:4; 2,5?5,5BDC; SOP10, AD
ACPL-W454-000E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; 5кВ; SO6, Broadcom (Avago)

AD5312ARMZ, ЦАП; 10бит; Каналы:2; 2,7?5,5BDC; MSOP10, AD
AD5310BRMZ, ЦАП; 10бит; 167квыб./с; Каналы:1; 2,7?5,5BDC; MSOP8, AD
AD5307ARUZ, ЦАП, AD
AD5305BRMZ, ЦАП; 8бит; 167квыб./с; Каналы:4; 2,5?5,5BDC; SOP10, AD
AD5301BRMZ, ЦАП; 8бит; 167квыб./с; MSOP8, AD
AD5302ARMZ, ЦАП; 8бит; Каналы:2; 2,5?5,5BDC; MSOP10, AD
AD5300BRMZ, Микросхема преобразователя Ц/А 8 Bit SO-8, AD
AD5290YRMZ50, Potentiometer IC MSOP-10, AD
AD5290YRMZ100, Potentiometer IC MSOP-10, AD
AD5290YRMZ10, Potentiometer IC MSOP-10, AD
AD5259BRMZ10, Potentiometer IC 10 kOhm, MSOP-10, AD
AD524ADZ, Измерительный усилитель CDIL-16, AD
AD5245BRJZ5-R2, Микросхема: цифровой потенциометр; 5кОм; I2C; 8бит; SOT23-8; SMD, AD
AD5241BRZ10, Potentiometer IC 10 kOhm SOIC-14, AD
AD5220BRZ10, Микросхема: цифровой потенциометр; 10кОм; Up/Down Protocol; 7бит, AD
AD5220BNZ100, Микросхема: цифровой потенциометр; 100кОм; Up/Down Protocol, AD
AD5242BRZ10, Potentiometer IC 10 kOhm SOIC-16, AD
AD521JD, Операционный усилитель; 40МГц; Каналы:1; DIP14, AD
ACPL-P314-060E, Оптопары 0.6 A SO-6W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W346-000E, Оптопары 2.5 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K34T-000E, Оптопары 2.5 A SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K342-000E, Оптопары 2.5 A SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-H342-000E, Оптопары 2.5 A SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-H312-000E, Оптопары 2.5 A SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P314-000E, Оптопары 0.6 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C87BT-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C87B-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C87A-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C87AT-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C870-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C79B-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C79A-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C797-000E, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C790-000E, Изолирующий усилитель SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-C61L-000E, Оптопары 10 MBd SO-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-847-30GE, Оптопары DIP-16 Gull Wing, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-847-300E, Оптопары DIP-16 Gull Wing, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-847-000E, Оптопары DIL-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-844-300E, Оптопары DIL-16-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-844-000E, Оптопары DIL-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-827-30BE, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M75L-000E, Оптопары 15 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M72T-000E, Оптопары SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M71U-000E, Оптопары SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M61L-000E, Оптопары 10 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M50L-000E, Оптопары 1 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M60L-000E, Оптопары 15 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M49T-000E, Оптопары SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M21L-000E, Оптопары 5 MBd SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-M483-000E, Оптопары 50 mA SO-5, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

ACPL-K75T-000E, Оптопары 1.5 mA SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K74T-000E, Оптопары 1.5 mA SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K72T-000E, Оптопары 1.5 mA SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K71T-000E, Оптопары 1.5 mA SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K64L-000E, Оптопары 10 MBd SO-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K63L-000E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: с триггером; 25кВ/мкс; 3,75кВ; 15Мбит/с, Broadcom (Avago)
ACPL-K54L-000E, Оптопары 1 MBd SO-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K49U-000E, Оптопары SSO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-K49T-000E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 30кВ/мкс; 5кВ; SO8, Broadcom (Avago)
ACPL-W345-000E, Оптопары 1 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W343-000E, Оптопары 1 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W341-000E, Оптопары 3 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W340-000E, Оптопары 1 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W314-000E, Оптопары 0.6 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-T350-300E, Оптопары 2.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-T350-060E, Оптопары 2.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-W302-000E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 10кВ/мкс; 3,75кВ; SO6, Broadcom (Avago)
ACPL-T350-000E, Оптопары 2.5 A DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P611-000E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 15кВ/мкс; 3,75кВ; 10Мбит/с, Broadcom (Avago)
ACPL-P483-000E, Оптопары 50 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P484-000E, Оптопары 50 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P481-000E, Оптопары 25 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P480-000E, Оптопары 25 mA SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P346-000E, Оптопары 2.5 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P345-000E, Оптопары 1 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P343-000E, Оптопары 1 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P340-000E, Оптопары 1 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-P341-000E, Оптопары 3 A SSO-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-077L-000E, Оптопары 25 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-074L-000E, Оптопары 15 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-827-300E, Оптопары PDIP-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-32JT-000E, Оптопары 2.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-072L-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: CMOS; 3,75кВ; SO8, Broadcom (Avago)
ACPL-312T-000E, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: драйвер IGBT; 35кВ/мкс; 3,75кВ; DIP8, Broadcom (Avago)
ACPL-244-500E, Оптрон; SMD; Каналы:4; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; 3кВ; SO16, Broadcom (Avago)
ACPL-227-56BE, Оптопары SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-227-50CE, Оптопары SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-227-50BE, Оптопары SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-227-500E, Оптрон; SMD; Каналы:2; Вых: транзисторный; 10кВ/мкс; Uизол:3,6кВ, Broadcom (Avago)
ACPL-227-56CE, Оптопары SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-56CE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-56BE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-56AE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-560E, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-50DE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-50CE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)

ACPL-217-50BE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-50AE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-217-500E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3кВ; CTR@If:50-600%@5mA, Broadcom (Avago)
ACPL-214-56AE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-214-560E, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-214-50AE, Оптопары SO-4, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-072L-060E, Оптопары 25 MBit/s SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-072L-000E, Оптопары 25 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-071L-000E, Оптопары 15 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-064L-000E, Оптопары 10 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-061L-000E, Оптопары 10 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-054L-000E, Оптопары 1 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-024L-000E, Оптопары 5 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-021L-000E, Оптопары 5 MBd SO-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNW3190-300E, Оптопары 5 A DIL-8-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNW3190-000E, Оптопары 5 A DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNW3130-000E, Оптопары 2.5 A DIL-8W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNW3130-300E, Оптопары 2.5 A DIL-8-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNW261L-300E, Оптопары 10 MBd DIL-8-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNW261L-000E, Оптопары 10 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNV4506-300E, Оптопары 15 mA DIL-10W-SMD, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNV4506-000E, Оптопары 15 mA DIL-10W, Broadcom
ACNV3130-000E, Оптопары 2.5 A DIL-10W, Broadcom
ACPL-827-00CE, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-827-00BE, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-824-000E, Оптопары DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-797O-000E, Микросхема преобразователя А/Ц 16 Bit DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-790B-300E, Оптопары 200 kBit/s DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-790B-000E, Изолирующий усилитель DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-790A-300E, Оптопары 200 kBit/s DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-790A-000E, Изолирующий усилитель DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-790O-000E, Изолирующий усилитель DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-782T-300E, Оптрон; SMD; Вых: изолированный усилитель; 15кВ/мкс; 500мВ, Broadcom (Avago)
ACPL-772L-360E, Оптопары 25 MBit/s DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-772L-060E, Оптопары 25 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-772L-020E, Оптопары 25 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-772L-000E, Оптопары 25 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-34JT-000E, Оптопары 2.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-339J-000E, Оптопары 1 A SO-16W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-333J-000E, Оптопары 2.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-332J-000E, Оптопары 2.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACPL-331J-000E, Оптопары 1.5 A SO-16, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACNV260E-300E, Оптопары 10 MBd DIL-10W-SMD, Broadcom
AC164143, Дочерняя плата MRF24J40MC PICtail/PICtail Plus, Microchip
AC164122, Плата расширения SD/MMC PICtail plus, Microchip
AC164113, Диагностический модуль ICD 3 Test Interface Module, Microchip
AC164112, Адаптер: ограничитель напряжения Vpp; Совместим с: MPLAB-ICD2, Microchip
AC164110, Адаптер RJ-11 на ICSP, Microchip
AC163029, Соединительный кабель; 127мм, Microchip

AC163027-1, Средство разработки: Microchip; PIC18LF4620; Интерфейс: UART, Microchip
AC163020, Адаптер программирования микроконтроллера, Microchip
AC162083, Адаптер: отладочная плата; PIC12F617, Microchip
AC162070, Адаптер: отладочная плата; Совместим с: MPLAB-ICD2,MPLAB-ICD3, Microchip
AC162069, MPLAB ICD 2 Breadboard Cable, Microchip
AC162061, Разъем отладчика для PIC16F690, Microchip
AC162059, Адаптер: отладочная плата; Совместим с: MPLAB-ICD2,MPLAB-ICD3, Microchip
AC162058, Адаптер: отладочная плата; PIC12F683, Microchip
AC162057, Адаптер: отладочная плата; PIC12F635,PIC16F636, Microchip
AC162052, Адаптер: отладочная плата; PIC16F630,PIC16F676, Microchip
AC162049, Программный модуль для ICD 2 и ICD 3, Microchip
AC160214-1, Адаптерная плата DALI, Microchip
AC160214, Макетная плата, Microchip
AC151, Транзистор TO-1 PNP -24 V -200 mA, Siemens
AC164142, Power-Line Soft-Modem PICtail Plus Board, Microchip
AC103011, Макетная плата PIC10F32x, Microchip
AC164139, Макетная плата графического дисплея, Microchip
AC164140, Дочерняя плата; Тип разъемов: PICtail Plus, Microchip
AC164138-1, Плата расширения MRF89XAM8A PICtail/PICtail Plus, Microchip
AC164134-1, Дочерняя плата; MRF24J40MA; Тип разъемов: PICtail Plus, Microchip
AC164134, Дочерняя плата; MRF24J40MA; Тип разъемов: PICtail, Microchip
AC164131, Дочерняя плата USB PICtail Plus, Microchip
AC164130-2, CAN/LIN PICtail Plus Daughter Board, Microchip
AC164127-9, Graphics Display 7 inch 800 x 480 Board, Microchip
AC164127-8, Display 5.7 inch 640 x 480 Board, Microchip
AC164127-7, Graphics PICtail Plus Epson S1D13517, Microchip
AC164127-6, Графический дисплей 4.3 дюйма 480 x 272 плата, Microchip
AC164127-5, Контроллер графического ЖК PICtail Plus, плата SSD1926, Microchip
AC164127-4, Графический дисплей 3.2 дюйма 320 x 240 плата, Microchip
AC164127, Дочерняя плата с ЖК-дисплеем; PICtail Plus; Интерфейс: PMP, Microchip
AC164126, Опытная дочерняя плата Prototype PICtail Plus, Microchip
AC164125, Speech Playback PICtail Plus Board, Microchip
AC164124, Плата расширения с модулем IrDA; Тип разъемов: PICtail Plus, Microchip
AC164123, Дочерняя плата Ethernet PICtail Plus, Microchip
ACNV260E-000E, Оптопары 10 MBd DIL-10W, Broadcom
ACNV2601-300E, Оптопары 10 MBd DIL-10W-SMD, Broadcom
ACNV2601-000E, Оптопары 10 MBd DIL-10W, Broadcom
ACML-7420-000E, Оптопары 100 MBd SO-16W, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ACCEL SPI BOARD, Дочерняя плата; SPI; датчик ускорения ADXL345, MikroElektronika
ACCEL CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; датчик ускорения ADXL345, MikroElektronika
ACCEL 2 CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C, SPI; Кол-во диод:1, MikroElektronika
AC320011, M2M PICtail Daughter Board, Microchip
AC244023, Набор расширений процессора для PIC18F1xK50, Microchip
AC244008, Адаптер; винтовые клеммы, RJ12,штыревое гнездо, разъем питания, Microchip
AC243005-1, Последовательный комплект SuperFlash 1, Microchip
AC188K, Транзистор NS-257 PNP -15 V -2 A, Germanium Power Devices
AC187K, Транзистор NS-257 NPN 15 V 2 A, Germanium Power Devices
AC182015-1, ZENA™ Wireless Adapter, Microchip
AC18-11EWA, Kingbright
AC164302, Адаптер: SO16-SO28; Совместим с: MPLAB-PM3, Microchip
AC164150, Датчик камеры VGA PIC32 PICTail Plus, Microchip

AC164144, Дочерняя плата PICtail Plus без контроллера, Microchip
AC18-11SRWA, Kingbright
ABM8-30.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 30МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-28.375MHZ-B2, Резонатор: керамический; 28,375МГц; 20ppm; 18пФ; SMD, Abracon
AC002014, Блок питания; 800мА; Полярность: плюс в центре; Вых:5,0/2,1; 9BDC, Microchip
ABPLLNT010BGAA5, Pressure sensor, Honeywell
ABPLLNN600MGAA3, Pressure sensor, Honeywell
ABPLLND060MGAA3, Pressure sensor, Honeywell
ABPLANT160MGAA5, Датчик: давления; Диапазон:0?160 мбар; калиброванный; Uпит:5BDC, Honeywell
ABPLANT015PD2A5, Датчик: давления; Диапазон:0?15psi; дифференциальный; Uпит:5BDC, Honeywell
ABPLANT005PG2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?5 psi; калиброванный; Uпит:3,3BDC, Honeywell
ABPLANN001PG2A5, Pressure sensor, Honeywell
ABPDRRT005PG2A5, Pressure sensor, Honeywell
ABPDRRN400MGAA5, Датчик: давления; Диапазон:0?400 Бар; калиброванный; Uпит:5BDC, Honeywell
ABPDLNN100MG2A3, Pressure sensor, Honeywell
ABPDJJT001PGAA5, Pressure sensor, Honeywell
ABPDJJN010KG2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?10кПа; калиброванный; Uпит:3,3BDC, Honeywell
ABPDANT015PGAA5, Pressure sensor, Honeywell
ABPDANT005PGAA5, Pressure sensor, Honeywell
ABPDANN010BG2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?10 Бар; калиброванный; Uпит:3,3BDC, Honeywell
ABPDANN005PG2A3, Pressure sensor, Honeywell
ABPDANN001PGAA5, Датчик: давления; Диапазон:0?1 psi; калиброванный; Uпит:5BDC, Honeywell
ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T, Резонатор: керамический; 24МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-25.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 25МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-48.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 48МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-44.000MHZ-B2, Резонатор: керамический; 44МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-24.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 24МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-20.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 20МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-18.432MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 18,432МГц; 20ppm; 18пФ; SMD, Abracon
ABM8-16.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 16МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM8-12.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 12МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 3,2x2,5x0,7мм, Abracon
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 8МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм, Abracon
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 27МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм, Abracon
ABM7-25.000MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 25МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм, Abracon
ABM7-24.000MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 24МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм, Abracon
ABM7-18.432MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 18,432МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм, Abracon
ABM7-12.000MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 12МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм, Abracon
ABM7-16.000MHZ-D2Y-T, Резонатор: керамический; 16МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 6x3,5x1,4мм,

Abracon
ABM7-14.7456MHZ-D2Y, Резонатор: керамический; 14,7456МГц; 20ppm; 18пФ; SMD, Abracon
ABM3B-8.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 8МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-8.000MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 8МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-32.000MHZ-B2, Резонатор: керамический; 32МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 25МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABS25-32.768KHZ-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, Abracon
ABS25-32.768KHZ-6-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 6пФ; SMD; 8x3,8x2,5мм, Abracon
ABS13-32.768KHZ-T, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, Abracon
ABS10-32.768KHZ-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, Abracon
ABS10-32.768KHZ-7-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 7пФ; SMD; 4,9x1,8x1мм, Abracon
ABS09-32.768KHZ-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, Abracon
ABS07-32.768KHZ-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, Abracon
ABS07-32.768KHZ-7-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 7пФ; SMD, Abracon
ABS07-32.768KHZ-9-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 9пФ; SMD, Abracon
ABS07-32.768KHZ-1-T, Резонатор: керамический; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; SMD, Abracon
ABPMRRT001PGAA5, Датчик: давления; Диапазон:0?1 psi; калиброванный; Uпит:5BDC, Honeywell
ABPMLNN001PGAA3, Pressure sensor, Honeywell
ABPMJJT015PGAA5, Pressure sensor, Honeywell
ABPMANT100PG2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?100 psi; калиброванный; Uпит:3,3BDC, Honeywell
ABPMANN030PG2A3, Pressure sensor, Honeywell
ABPMANN005PGAA3, Pressure sensor, Honeywell
ABPMANN005PG2A3, Датчик: давления; Диапазон:0?5 psi; калиброванный; Uпит:3,3BDC, Honeywell
ABPMAND001PG2A3, Pressure sensor, Honeywell
ABPMANN004BGAA5, Pressure sensor, Honeywell
ABM3B-19.200MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 19,2МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
A96B/SDRSYGW/S530-E2, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный/зеленый, Everlight
ABCU-5740RZ, Приемопередатчик -40+85, без RXLOS, Broadcom (Avago)
ABCU-5731ARZ, Приемопередатчик -40+85, с функцией RXLOS, SGMII, Broadcom (Avago)
ABCU-5730RZ, Приемопередатчик -5+70, с функцией RXLOS, Broadcom (Avago)
ABCU-5730GZ, Приемопередатчик -5+70, с функцией RXLOS, изолированное заземление, Broadcom
ABA-54563-BLKG, RFIC усилитель 3.4 GHz SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ABA-52563-BLKG, RFIC усилитель 3.5 GHz SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ABA-53563-BLKG, RFIC усилитель 3.5 GHz SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ABA-51563-BLKG, RFIC усилитель 3.5 GHz SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
ABA-31563-BLKG, RFIC усилитель 3.5 GHz SOT-363, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
AARDVARK I2C/SPI HOST ADAPTER, Ср-во разработки: адаптер; IDC10,USB B; USB; fмакс:8МГц, Total Phase
AA18-11SRWA, Kingbright
AA18-11EWA, Kingbright
AA18-11GWA, Kingbright
AA144, Малосигнальный диод DO-7 90 V, DSI
AA143, Малосигнальный диод DO-7 25 V, DSI
AA113, Германиевый диод DO-7 60 V, Singapore
AA-100-24-22, Вентилятор 300 mm 24 VDC, Laird
AA-060-24-22-00-00, Вентилятор 230 mm 24 VDC, Laird
AA-034-12-22, Вентилятор 120 mm 12 VDC, Laird

A995011, Фоторезистор; 90мВт; 4кОм; 22кОм; 50кОм; 530нм; Монтаж: THT; 150BDC, Excelitas
A93B/SDR/S530-A3, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Everlight
A93B/SYG/S530-E2, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Everlight
A906032, Фоторезистор; 90мВт; 35кОм; 210кОм; 1000кОм; 600нм; Монтаж: THT, Excelitas
A906014, Фоторезистор; 90мВт; 15кОм; 340кОм; 15000кОм; 600нм; Монтаж: THT, Excelitas
A906012, Фоторезистор; 90мВт; 5кОм; 33кОм; 180кОм; 600нм; Монтаж: THT; 150BDC, Excelitas
A764B/3UY/S530, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Everlight
A8498SLJT, Преобразователь DC/DC; step down; Uвх:8?50В; Uвых:0,8?24В; 3А, Allegro
A764B/3SYG/S530-E1, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Everlight
A764B/3SUR/S530-A2, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Everlight
A694B/2UY/S530-A3, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Everlight
A694B/2SYG/S530-E1, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Everlight
A625308AM-70SF, SRAM 32 k x 8 Bit SOP-28, AMIC
A694B/2SUR/S530-A2, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Everlight
A625308A-70SF, SRAM 32 k x 8 Bit DIL-28, AMIC
A593B/SDRSYG/S530-A3, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный/зеленый, Everlight
A48WS, Нагревательная фольга 35x70 mm, Conflux
A593B/2SYG/S530-E2, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый/зеленый, Everlight
A48WM, Нагревательная фольга 70x140 mm, Conflux
A48CS, Нагревательная фольга 35x70 mm, Conflux
ABM3B-18.432MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 18,432МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-16.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 16МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 16МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-14.7456MHZ-10-1-U, Резонатор: керамический; 14,7456МГц; 10ppm; 10пФ; SMD, Abracon
ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 13,56МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-13.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 13МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-13.000MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 13МГц; 10ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-12.288MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 12,288МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-12.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 12МГц; 50ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T, Резонатор: керамический; 10МГц; 10ppm; 10пФ; SMD; 5x3,2x1,1мм, Abracon
ABM3-48.000MHZ-B2, Резонатор: керамический; 48МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,3мм, Abracon
ABM3-40.000MHZ-B2, Резонатор: керамический; 40МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,3мм, Abracon
ABM3-29.4912MHZ-B2, Резонатор: керамический; 29,4912МГц; 20ppm; 18пФ; SMD, Abracon
ABM3-25.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 25МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,3мм, Abracon
ABM3-24.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 24МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,3мм, Abracon
ABM3-20.000MHZ-B2-T, Резонатор: керамический; 20МГц; 20ppm; 18пФ; SMD; 5x3,2x1,3мм, Abracon
ABCU-5741AGZ, Приемопередатчик -40+85, без RXLOS, SGMII, изолированное заземление, Broadcom (Avago)
ABLS-16.384MHZ-B4, Резонатор: кварцевый; 16,384МГц; 30ppm; 18пФ; SMD, Abracon
ABCU-5741ARZ, Приемопередатчик -5+70, без RXLOS, SGMII, Broadcom (Avago)
A48CM, Нагревательная фольга 70x140 mm, Conflux
A4890-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 90А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A4890, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 90А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom

A264B/SUR/S530-A3, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Everlight
A264B/SYG/S530-E2, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Everlight
A24-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 24, ASSMANN
A13-OLINUXINO-MICRO, Персональный компьютер; A13 ARM; 256МБ; OS: Linux; Память: DDR3, OLIMEX
A12WM, Нагревательная фольга 70x140 mm, Conflux
A12CS, Нагревательная фольга 35x70 mm, Conflux
A12WS, Нагревательная фольга 35x70 mm, Conflux
A12CM, Нагревательная фольга 70x140 mm, Conflux
A1210EUA-T, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Allegro
A1203EUA-T, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Allegro
A1106EUA-T, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Allegro
A1103EUA-T, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Allegro
A1103ELHLT-T, Переключатель на эффекте Холла SOT-23W, Allegro
A1102EUA-T, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Allegro
A1101EUA-T, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Allegro
A1102ELHLT-T, Переключатель на эффекте Холла SOT-23W, Allegro
A1101ELHLT-T, Переключатель на эффекте Холла SOT-23W, Allegro
A106012, Фоторезистор; 90мВт; 5кОм; 32кОм; 180кОм; 600нм; Монтаж: THT; 150BDC, Excelitas
A106009, Фоторезистор; 90мВт; 7,5кОм; 120кОм; Монтаж: THT; 100BDC, Excelitas
A08-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 8, ASSMANN
A06-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 6, ASSMANN
A000133, Microcontroller board, Uno Wi-Fi, A000133, ATmega328P, Arduino
A000106, Arduino GSM SHIELD 2, A000106, Arduino
A203B/SYG/S530-E2, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Everlight
A203B/UY/S530-A3, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Everlight
A203B/SUR/S530-A3, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Everlight
A20-SOM, SOM; A20 ARM Dual-Core; 1ГБ; Интерфейс: UART; IDC40 x6; OS: Linux, OLIMEX
A20-VGA-CABLE, Адаптер; D-Sub 15pin,1x6 штыревое гнездо, OLIMEX
A20-OLINUXINO-LIME2, Персональный компьютер; A20 ARM Dual-Core; RAM:1ГБ; OS: Linux, OLIMEX
A20-OLINUXINO-LIME, Персональный компьютер; A20 ARM Dual-Core; RAM:512МБ; OS: Linux, OLIMEX
A20-OLINUXINO-LIME-4GB, Персональный компьютер; A20 ARM Dual-Core; RAM:512МБ; Flash:4ГБ, OLIMEX
A20-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 20, ASSMANN
A18-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 18, ASSMANN
A16-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 16, ASSMANN
A143C, Резонатор: кварцевый часовой; 10МГц; SMD, IQD
A14-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 14, ASSMANN
A1326LUA-T, Малошумный линейный датчик SIP-3, Allegro
A1324LUA-T, Малошумный линейный датчик SIP-3, Allegro
A13-SOM-512, SOM; A13 ARM; 512МБ; Интерфейс: GPIO, UART; штыревое гнездо, OLIMEX
A13-OLINUXINO-WIFI, Персональный компьютер; A13 ARM; RAM:512МБ; Flash:4ГБ; OS: Linux, OLIMEX
A4875-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 75А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A4875, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 75А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A4850-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A4825-10, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 25А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A4850, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 50А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A4825, Реле: полупроводниковое; Uупр:90?280ВАС; 25А; 48?530ВАС; -40?80С, Crydom
A3977SLP-T, Микросхема драйвера двигателя TSSOP-28, Allegro
A3972SB-T, Микросхема драйвера двигателя DIL-24, Allegro
A40-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 40, ASSMANN

A3968SLB-T, Микросхема драйвера двигателя SO-16, Allegro
A3967SLB-T, Микросхема драйвера двигателя SO-24, Allegro
A3955SB-T, Микросхема драйвера двигателя DIL-16, Allegro
A2982SLWTR-T, Driver; 500мА; 5?50В; Каналы:8; SO20, Allegro
A3959SB-T, Микросхема драйвера двигателя DIL-24, Allegro
A2982SLW-T, Микросхема драйверов SO-20W, Allegro
A28-LC-T, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 28, ASSMANN
A264B/UY/S530-A3, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Everlight
980021-44-P2, Разъем ZIF с позиционирующим штырьком PSOP-44, Meritec
A000105, Arduino GSM SHIELD 2, A000105, Arduino
A 9950 11, Фоторезистор, Excelitas
A 9060 32, Фоторезистор, Excelitas
A 9060 14, Фоторезистор, Excelitas
A 9060 13, Фоторезистор, Excelitas
A 9060 12, Фоторезистор, Excelitas
A 9060 11, Фоторезистор, Excelitas
A 9060 09, Фоторезистор, Excelitas
A 9050 14, Фоторезистор, Excelitas
A 9050 13, Фоторезистор, Excelitas
A 9013, Фоторезистор; 90мВт; 94кОм; Монтаж: THT; 150BDC, Excelitas
A 32-LC-TT, Разъем микросхемы, покрытый оловом, DIL 32, ASSMANN
A 1060 13, Фоторезистор, Excelitas
A 2426, Специальные электронные лампы, China
A 1060 12, Фоторезистор, Excelitas
9MAGPRK, Держатели электронных ламп, China
9DOF CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
9889FR, Прокладка теплопроводящая: акриловая; L:33м; W:200мм; белый, 3M
98596, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -40?200C; M20; D:1,8мм, Helukabel
980022-56-P2, Разъем ZIF с позиционирующим штырьком SSOP-56, Meritec
980022-56-P1, Разъем ZIF без позиционирующего штырька SSOP-56, Meritec
980021-44-P1, Разъем ZIF без позиционирующего штырька PSOP-44, Meritec
980020-56-P2, Разъем ZIF с позиционирующим штырьком TSOP-56, Meritec
980020-56-P1, Разъем ZIF без позиционирующего штырька TSOP-56, Meritec
980020-48-P2, Разъем ZIF с позиционирующим штырьком TSOP-48, Meritec
980020-48-P1, Разъем ZIF без позиционирующего штырька TSOP-48, Meritec
980020-40-P2, Разъем ZIF с позиционирующим штырьком TSOP-40, Meritec
980020-40-P1, Разъем ZIF без позиционирующего штырька TSOP-40, Meritec
973 (EASYMX PRO V7 STELLARIS MCUCARD LM3S9B95), Плата: переходная, MikroElektronika
94-22SYGC/S530-E2, СИД зеленый прямоугольный 2 x 9 mm, Everlight
93LC86CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кх8/1Кх16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC86C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кх8/1Кх16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC86C-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC86C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кх8/1Кх16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC86C-I/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC86BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x16бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC86AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC86B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x16бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC86A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC86/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
A000096, TFT ЖК экран Arduino 1.77", Arduino
A000095, Микроконтроллер, Esplora ATmega32u4, Arduino

A000093, Плата микроконтроллера, Micro без разъемов ATmega32u4, Arduino
A000092, Arduino ISP, A000092, Arduino
A000088, Микроконтроллер/плата, Mini R5 без разъемов ATmega328, Arduino
A000087, Микроконтроллер/плата, Mini R5 с разъемами ATmega328, Arduino
A000078, Плата микроконтроллера, robot ATmega32u4, Arduino
A000067, Плата микроконтроллера, Mega2560, R3 ATmega2560, Arduino
A000066, Плата микроконтроллера, Uno ATmega328, Arduino
A000065, Arduino Wireless SD Shield, A000065, Arduino
A000062, Плата микроконтроллера, Due Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU, Arduino
A000059, Преобразователь Arduino USB/последовательный, Arduino
A000053, Плата микроконтроллера, Micro с разъемами ATmega32u4, Arduino
A000024, Arduino Ethernet Shield 2, A000024, Arduino
A000014, Преобразователь Arduino USB/последовательный, Arduino
A000008, Микроконтроллер, Yún Atheros AR9331, ATmega32u4, Arduino
A000058, Экран Arduino WiFi, Arduino
A 9950 14, Фоторезистор, Excelitas
93LC66B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66B-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
A000005, Плата микроконтроллера, Nano ATmega328, Arduino
93LC66B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66AX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC76C-I/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC76CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1кх8/512кх16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC76C-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC76C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1кх8/512кх16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC76BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x16бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC76B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x16бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC76AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC76A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC66CT-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC66CX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC66CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC66C-I/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC66C-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC66C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC66BT-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC66BX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66BT-I/OT, EEPROM Микропровод SOT-23-6, Microchip
93LC66B/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC66BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66B/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC66A/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC66A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC66A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC56C-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip

93LC56C-I/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC56BX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC56BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56B/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC46BT-I/OT, EEPROM Микропровод SOT-23-6, Microchip
93LC46BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46B/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93C76CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1Mx8/512Kx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C86AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2048x8бит; 4,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93C76C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1кx8/512кx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C76BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x16бит; 4,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93C76AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит; 4,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93C66CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C66C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C66C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C66C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C76C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1кx8/512кx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C66BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C76C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1кx8/512кx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C66BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46B/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC46B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46B-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC46B-I/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC46B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46A-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC46A-I/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93LC46/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93C86CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Kx8/1Kx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93LC46A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C86C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Kx8/1Kx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C86C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Kx8/1Kx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C86C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Kx8/1Kx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C86C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Kx8/1Kx16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C86BT-E/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x16бит; 4,5?5,5В; 3МГц, Microchip
93LC56B-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC56B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56AX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip

93LC56AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC56A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46CX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC46CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC46C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC46C-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93LC46C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC46C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 2,5?5,5В, Microchip
93LC46BX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46BX-E/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 2,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93LC46BT-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93C66A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C66A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C46C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93AA86AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2048x8бит; 1,8?5,5В; 3МГц, Microchip
93AA76CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит/512x16бит; 3МГц, Microchip
93AA86A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2048x8бит; 1,8?5,5В; 3МГц, Microchip
93AA76C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит/512x16бит; 3МГц, Microchip
93AA76C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит/512x16бит; 3МГц, Microchip
93AA76B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x16бит; 1,8?5,5В; 3МГц, Microchip
93AA76AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 3МГц, Microchip
93AA76A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 3МГц, Microchip
93AA66CX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA66CT-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA66CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA66C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA66C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA66C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8/256x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA66BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66AX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C46BX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46B/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93C46B/P, EEPROM Микропровод DIL-8, Microchip
93C46B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46B-I/SN, EEPROM Микропровод SO-8, Microchip
93C46B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip

93C46A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA86CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кx8/1Кx16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA86C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кx8/1Кx16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA86C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 2Кx8/1Кx16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA86B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 1024x16бит; 1,8?5,5В; 3МГц, Microchip
93C66A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C56C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C56C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C56C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C56C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C56BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C56A-E/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 4,5?5,5В; 2МГц, Microchip
93C46CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93C46C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 4,5?5,5В, Microchip
93AA46BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
923690-16, Испытательные зажимы микросхемы DIL-16, 3M
923690-14, Испытательные зажимы микросхемы DIL-14, 3M
93AA46BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
923690-08, Испытательные зажимы микросхемы DIL-8, 3M
923670-52, IC test clips PLCC-52, AP Products
923660-28, Испытательные зажимы микросхемы SO-28, 3M
923670-44, IC test clips PLCC-44, AP Products
923660-20, Испытательные зажимы микросхемы SO-20, 3M
923650-16, Испытательные зажимы микросхемы SO-16, 3M
923650-14, Испытательные зажимы микросхемы SO-14, 3M
923650-08, Испытательные зажимы микросхемы SO-8, 3M
92 AV / FZ 9011 V, Фотоэлектронная трубка, United Kingdom
91SS12-2, 91SS12-2, Honeywell
91SE1, Honeywell
917-83-103-41-005, Разъем транзистора TO-39, Preci-Dip
91-21UYC/S530-A2/TR10, Миниатюрный СИД желтый 1.9 mm (T¾), Everlight
91-21SYGC/S530-E1/TR10, Миниатюрный СИД желто-зеленый 1.9 mm (T¾), Everlight
91-21SURC/S530-A2/TR10, Миниатюрный СИД красно-оранжевый 1.9 mm (T¾), Everlight
90MT160, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 90А; 650А, Vishay
90MT120, Трехфазный диодный мост; 1,2кВ; 90А; 650А, Vishay
905D1S3J09UA, Лазерный диод 905 nm 75 W TO5.6 mm, Laser Components
93AA46B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip

93AA46AX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46AE48-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128Кx8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
923714, IC test clips DIL-24, 3M
923695, Испытательные зажимы микросхемы DIL-8, 3M
923690-40, Испытательные зажимы микросхемы DIL-40, 3M
923690-18, Испытательные зажимы микросхемы DIL-18, 3M
923690-28, Испытательные зажимы микросхемы DIL-28, 3M
923690-20, Испытательные зажимы микросхемы DIL-20, 3M
93AA66A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA66A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 512x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA56C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8/128x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA56BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56B-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56B-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56AT-I/OT, EEPROM Микропровод SOT-23-6, Microchip
93AA56AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA56A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 256x8бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
93AA46CX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA46CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA46C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA46C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA46C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA46C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 128x8/64x16бит; 1,8?5,5В, Microchip
93AA46BX-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; Microwire; 64x16бит; 1,8?5,5В; 2МГц, Microchip
8TQ100PBF, Диод Шотки 8 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
8TQ080PBF, Диод Шотки 8 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
905D1S3J03UA, Лазерный диод 905 nm 25 W TO5.6 mm, Laser Components
8921, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:12,2мм; черный, Keystone
8919, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:11,4мм; черный, Keystone
8920, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:11,7мм; черный, Keystone
8918, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:11,2мм; черный, Keystone
8917, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:10,7мм; черный, Keystone
8915, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:9,7мм; черный, Keystone
8914, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:9,1мм; черный, Keystone
8913, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:8,9мм; черный, Keystone
8912, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:8,6мм; черный, Keystone
8916, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:10,2мм; черный, Keystone
8911, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:8,1мм; черный, Keystone
8910, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:7,6мм; черный, Keystone
8909, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:7,1мм; черный, Keystone
8908, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:6,6мм; черный, Keystone
8906, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:6,1мм; черный, Keystone

8905, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:5,6мм; черный, Keystone
8904, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:5,1мм; черный, Keystone
8903, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:4,6мм; черный, Keystone
8902, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:4,1мм; черный, Keystone
8901, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:3,6мм; черный, Keystone
8EWS16SPBF, Выпрямительный диод DPAK 1600 V 8 A, Vishay Intertechnology
8EWS12SPBF, Выпрямительный диод DPAK 1200 V 8 A, Vishay Intertechnology
8EWS08SPBF, Выпрямительный диод DPAK 800 V 8 A, Vishay Intertechnology
8EWF10SPBF, Выпрямительный диод DPAK 1000 V 8 A, Vishay Intertechnology
8EWF06SPBF, Выпрямительный диод DPAK 600 V 8 A, Vishay Intertechnology
8EWF02SPBF, Выпрямительный диод DPAK 200 V 8 A, Vishay Intertechnology
8ETU04PBF, Выпря. диод TO-220AC 400 V, Vishay Intertechnology
8ETH06PBF, Выпря. диод TO-220AC 600 V, Vishay Intertechnology
8ETH03PBF, Выпря. диод TO-220AC 300 V, Vishay Intertechnology
8AF4RPPPBF, Выпрямительный диод Pressfit 400 V 50 A, Vishay Intertechnology
8AF4NPPPBF, Выпрямительный диод Pressfit 400 V 50 A, Vishay Intertechnology
8940 UU001596889, Прокладка теплопроводящая: акриловая; W:200мм; бежевый; D:0,19мм, 3M
8929, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:21,6мм; черный, Keystone
8928, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:20,3мм; черный, Keystone
8927, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:19,1мм; черный, Keystone
8925, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:16,5мм; черный, Keystone
8924, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:15,2мм; черный, Keystone
8923, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:14мм; черный, Keystone
905D1S03UA, Лазерный диод 905 nm 6 W TO5.6 mm, Laser Components
900704, Испытательные зажимы микросхемы DIL-20, AP Products
904282, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -40?200C; M25; D:2мм, Helukabel
900690-40, Испытательные зажимы микросхемы DIL-40, AP Products
900690-28, Испытательные зажимы микросхемы DIL-28, AP Products
900690-16, Испытательные зажимы микросхемы DIL-16, AP Products
900690-14, Испытательные зажимы микросхемы DIL-14, AP Products
900690-08, Испытательные зажимы микросхемы DIL-8, AP Products
90 CV / FZ 9012 V, Фотоэлектронная трубка, Philips
90 CG / FZ 9012 G, Фотоэлектронная трубка, United Kingdom
9.8304M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 9,8304МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
9 PRP, Держатели электронных ламп, China
9 PRK, Держатели электронных ламп, China
9 CHP, Держатели электронных ламп, China
9 CHK, Держатели электронных ламп, China
8X8 YELLOW CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; MAX7219, MikroElektronika
8X8 RED CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; MAX7219, MikroElektronika
8X8 GREEN CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; MAX7219, MikroElektronika
8X8 BLUE CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; MAX7219, MikroElektronika
866 A / DQ 2, Выпрямительные лампы, USA
8659, Линза для LED; круглая; прозрачный; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8900, Распорная втулка; LED; Овнешн:6,5мм; OLED:5мм; Дл:3мм; черный, Keystone
850-SMT-PLCC-28-NY-T2-N, ИС-гнезда, PLCC 28, Prostar
8658, Линза для LED; круглая; желтый; низкопрофильная; 3мм, Keystone
85 A 2 / 0G3 / STV 85 / 10, Лампы стабилизатора напряжения, China
8342, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:23,5мм; UL94V-2, Keystone
84130105, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?32BDC; 5A; 12?280BAC; DIN, Crouzet
8341, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:22,9мм; UL94V-2, Keystone

8340, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:21,6мм; UL94V-2, Keystone
8338, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:19,1мм; UL94V-2, Keystone
8336, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:16,5мм; UL94V-2, Keystone
8335, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:15,2мм; UL94V-2, Keystone
8334, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:14мм; натуральный, Keystone
8339, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:20,3мм; UL94V-2, Keystone
8333, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:12,7мм; UL94V-2, Keystone
8332, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:12,2мм; UL94V-2, Keystone
8330, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:11,4мм; UL94V-2, Keystone
8331, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:11,7мм; UL94V-2, Keystone
8329, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:11,2мм; UL94V-2, Keystone
8328, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:10,7мм; UL94V-2, Keystone
8327, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:10,2мм; UL94V-2, Keystone
8326, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:9,7мм; UL94V-2, Keystone
8657, Линза для LED; круглая; зеленый; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8325, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:9,1мм; UL94V-2, Keystone
8656, Линза для LED; круглая; красный; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8653, Линза для LED; круглая; прозрачный; 3мм, Keystone
8650, Линза для LED; круглая; красный; 3мм, Keystone
85HFR40PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 400 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HFR20PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 200 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HFR120PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1200 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HF60PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 600 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HF40PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 400 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HF20PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 200 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HF160PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 85 A, Vishay Intertechnology
85HF120PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1200 V 85 A, Vishay Intertechnology
850-SMT-PLCC-84-NY-T2N, ИС-гнезда, PLCC 84, Prostar
850-SMT-PLCC-68-NY-T2N, ИС-гнезда, PLCC 68, Prostar
850-SMT-PLCC-52-NY-T2-N, ИС-гнезда, PLCC 52, Prostar
850-SMT-PLCC-44-NY-T2-N, ИС-гнезда, PLCC 44, Prostar
850-SMT-PLCC-32NY-T2-N, ИС-гнезда, PLCC 32, Prostar
8810 (2X15), Прокладка теплопроводящая: акриловая; TO220; L:20мм; W:15мм, 3M
8689, Линза для LED; квадратная; прозрачный; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8687, Линза для LED; квадратная; зеленый; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8686, Линза для LED; квадратная; красный; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8683, Линза для LED; квадратная; прозрачный; 5мм, Keystone
8682, Линза для LED; квадратная; желтый; 5мм, Keystone
8681, Линза для LED; квадратная; зеленый; 5мм, Keystone
8677, Линза для LED; квадратная; прозрачный; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8676, Линза для светодиода; квадратная; желтый; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8675, Линза для LED; квадратная; зеленый; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8674, Линза для LED; квадратная; красный; низкопрофильная; 3мм, Keystone
8671, Линза для LED; круглая; прозрачный; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8670, Линза для LED; круглая; желтый; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8669, Линза для LED; круглая; зеленый; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8668, Линза для LED; круглая; красный; низкопрофильная; 5мм, Keystone
8665, Линза для LED; круглая; прозрачный; 5мм, Keystone
8664, Линза для LED; круглая; желтый; 5мм, Keystone
8663, Линза для LED; круглая; зеленый; 5мм, Keystone
8662, Линза для LED; круглая; красный; 5мм, Keystone

8324, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:8,9мм; UL94V-2, Keystone
824551751, TVS диод, , 75 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551750, TVS диод, , 7.5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551701, TVS диод, , 70 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551700, TVS диод, , 7 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551650, TVS диод, , 6.5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551261, TVS диод, , 26 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551241, TVS диод, , 24 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551221, TVS диод, , 22 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551201, TVS диод, , 20 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551181, TVS диод, , 18 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551171, TVS диод, , 17 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551161, TVS диод, , 16 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551151, TVS диод, , 15 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551131, TVS диод, , 13 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551121, TVS диод, , 12 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551111, TVS диод, , 11 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551102, TVS диод, , 100 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551141, TVS диод, , 14 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551101, TVS диод, , 10 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550901, TVS диод, , 90 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550900, TVS диод, , 9 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550851, TVS диод, , 85 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550850, TVS диод, , 8.5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550800, TVS диод, , 8 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550781, TVS диод, , 78 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551641, TVS диод, , 64 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551601, TVS диод, , 60 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551600, TVS диод, , 6 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551581, TVS диод, , 58 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551541, TVS диод, , 54 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551511, TVS диод, , 51 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551500, TVS диод, , 5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551481, TVS диод, , 48 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551451, TVS диод, , 45 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551431, TVS диод, , 43 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551401, TVS диод, , 40 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551361, TVS диод, , 36 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551331, TVS диод, , 33 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551301, TVS диод, , 30 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551281, TVS диод, , 28 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
8323, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:8,6мм; UL94V-2, Keystone
8322, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:8,1мм; UL94V-2, Keystone
8321, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:7,6мм; UL94V-2, Keystone
8320, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:7,1мм; UL94V-2, Keystone
8319, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:6,6мм; UL94V-2, Keystone
8318, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:6,4мм; UL94V-2, Keystone
8317, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:6,1мм; UL94V-2, Keystone
8316, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:5,6мм; UL94V-2, Keystone
8314, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:4,6мм; UL94V-2, Keystone
8315, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:5,1мм; UL94V-2, Keystone

8313, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:4,1мм; UL94V-2, Keystone
8311, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:3мм; натуральный, Keystone
8312, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:5мм; Дл:3,6мм; UL94V-2, Keystone
824551901, TVS диод, , 90 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551900, TVS диод, , 9 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551851, TVS диод, , 85 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551850, TVS диод, , 8.5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551781, TVS диод, , 78 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824551800, TVS диод, , 8 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824541751, TVS диод, , 75 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541750, TVS диод, , 7.5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824550751, TVS диод, , 75 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550261, TVS диод, , 26 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550241, TVS диод, , 24 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550221, TVS диод, , 22 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550181, TVS диод, , 18 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550201, TVS диод, , 20 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550171, TVS диод, , 17 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550151, TVS диод, , 15 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550161, TVS диод, , 16 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550141, TVS диод, , 14 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550131, TVS диод, , 13 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550121, TVS диод, , 12 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550111, TVS диод, , 11 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550102, TVS диод, , 100 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824541901, TVS диод, , 90 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541900, TVS диод, , 9 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541851, TVS диод, , 85 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541850, TVS диод, , 8.5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824550101, TVS диод, , 10 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824541800, TVS диод, , 8 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541781, TVS диод, , 78 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541701, TVS диод, , 70 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541700, TVS диод, , 7 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541650, TVS диод, , 6.5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541641, TVS диод, , 64 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541601, TVS диод, , 60 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541600, TVS диод, , 6 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541581, TVS диод, , 58 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541541, TVS диод, , 54 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541511, TVS диод, , 51 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541500, TVS диод, , 5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541481, TVS диод, , 48 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541451, TVS диод, , 45 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541431, TVS диод, , 43 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541401, TVS диод, , 40 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541361, TVS диод, , 26 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541331, TVS диод, , 33 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541301, TVS диод, , 30 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541281, TVS диод, , 28 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824550750, TVS диод, , 7.5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik

824550701, TVS диод, , 70 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550700, TVS диод, , 7 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550650, TVS диод, , 6.5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550641, TVS диод, , 64 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550601, TVS диод, , 60 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550600, TVS диод, , 6 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550581, TVS диод, , 58 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550541, TVS диод, , 54 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550511, TVS диод, , 51 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550500, TVS диод, , 5 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550481, TVS диод, , 48 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550451, TVS диод, , 45 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550431, TVS диод, , 43 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550401, TVS диод, , 40 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550361, TVS диод, , 36 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550331, TVS диод, , 33 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550301, TVS диод, , 30 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824550281, TVS диод, , 28 V, 3000 W, SMC, WURTH Elektronik
824540751, TVS диод, , 75 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540750, TVS диод, , 7.5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541261, TVS диод, , 26 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540261, TVS диод, , 26 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540241, TVS диод, , 24 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540221, TVS диод, , 22 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540201, TVS диод, , 20 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540181, TVS диод, , 18 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540171, TVS диод, , 17 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540161, TVS диод, , 16 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540151, TVS диод, , 15 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540141, TVS диод, , 14 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540131, TVS диод, , 13 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540121, TVS диод, , 12 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540111, TVS диод, , 11 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540102, TVS диод, , 100 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824521901, TVS диод, , 90 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521900, TVS диод, , 9 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521851, TVS диод, , 85 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521850, TVS диод, , 8.5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521800, TVS диод, , 8 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824540101, TVS диод, , 10 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824521781, TVS диод, , 78 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824540701, TVS диод, , 70 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540700, TVS диод, , 7 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540650, TVS диод, , 6.5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540641, TVS диод, , 64 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540601, TVS диод, , 60 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540600, TVS диод, , 6 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540581, TVS диод, , 58 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540541, TVS диод, , 54 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540511, TVS диод, , 51 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540500, TVS диод, , 5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik

824540481, TVS диод, , 48 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540451, TVS диод, , 45 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540431, TVS диод, , 43 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540401, TVS диод, , 40 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540361, TVS диод, , 36 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540331, TVS диод, , 33 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540301, TVS диод, , 30 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540281, TVS диод, , 28 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541241, TVS диод, , 24 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541221, TVS диод, , 22 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541181, TVS диод, , 18 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541201, TVS диод, , 20 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541171, TVS диод, , 17 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541161, TVS диод, , 16 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541151, TVS диод, , 15 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541141, TVS диод, , 14 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541131, TVS диод, , 13 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541121, TVS диод, , 12 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541111, TVS диод, , 11 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541102, TVS диод, , 100 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824541101, TVS диод, , 10 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540901, TVS диод, , 90 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540900, TVS диод, , 9 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540851, TVS диод, , 85 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540850, TVS диод, , 8.5 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540800, TVS диод, , 8 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824540781, TVS диод, , 78 V, 1500 W, SMC, WURTH Elektronik
824521751, TVS диод, , 75 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521241, TVS диод, , 24 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521221, TVS диод, , 22 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521261, TVS диод, , 26 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520751, TVS диод, , 75 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520750, TVS диод, , 7.5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520701, TVS диод, , 70 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520700, TVS диод, , 7 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520650, TVS диод, , 6.5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520641, TVS диод, , 64 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520601, TVS диод, , 60 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520600, TVS диод, , 6 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520581, TVS диод, , 58 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520541, TVS диод, , 54 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520511, TVS диод, , 51 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520500, TVS диод, , 5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520481, TVS диод, , 48 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520431, TVS диод, , 43 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520401, TVS диод, , 40 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520361, TVS диод, , 36 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520331, TVS диод, , 33 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520301, TVS диод, , 30 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520451, TVS диод, , 45 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520281, TVS диод, , 28 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik

824521201, TVS диод, , 20 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521181, TVS диод, , 18 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521171, TVS диод, , 17 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521161, TVS диод, , 16 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521151, TVS диод, , 15 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521141, TVS диод, , 14 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521131, TVS диод, , 13 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521121, TVS диод, , 12 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521111, TVS диод, , 11 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521102, TVS диод, , 100 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521101, TVS диод, , 10 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520901, TVS диод, , 90 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520900, TVS диод, , 9 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520851, TVS диод, , 85 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520850, TVS диод, , 8.5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520800, TVS диод, , 8 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520781, TVS диод, , 78 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521750, TVS диод, , 7.5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521701, TVS диод, , 70 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521700, TVS диод, , 7 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521650, TVS диод, , 6.5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521641, TVS диод, , 64 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521601, TVS диод, , 60 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521600, TVS диод, , 6 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521581, TVS диод, , 58 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521541, TVS диод, , 54 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521511, TVS диод, , 51 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521500, TVS диод, , 5 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521481, TVS диод, , 48 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521451, TVS диод, , 45 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521431, TVS диод, , 43 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521401, TVS диод, , 40 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521361, TVS диод, , 36 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521331, TVS диод, , 33 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521301, TVS диод, , 30 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824521281, TVS диод, , 28 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824501261, TVS диод, , 26 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501241, TVS диод, , 24 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501221, TVS диод, , 22 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824520261, TVS диод, , 26 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824501751, TVS диод, , 75 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501750, TVS диод, , 70.5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501700, TVS диод, , 7 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501701, TVS диод, , 70 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501650, TVS диод, , 6.5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501641, TVS диод, , 64 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501601, TVS диод, , 60 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501600, TVS диод, , 6 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501581, TVS диод, , 58 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501541, TVS диод, , 54 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501511, TVS диод, , 51 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik

824501500, TVS диод, , 5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501451, TVS диод, , 45 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501431, TVS диод, , 43 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501401, TVS диод, , 40 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501361, TVS диод, , 36 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501481, TVS диод, , 48 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501331, TVS диод, , 33 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501301, TVS диод, , 30 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501201, TVS диод, , 20 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501281, TVS диод, , 28 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501181, TVS диод, , 18 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501171, TVS диод, , 17 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501161, TVS диод, , 16 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501151, TVS диод, , 15 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501131, TVS диод, , 13 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501141, TVS диод, , 14 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501121, TVS диод, , 12 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501102, TVS диод, , 100 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501111, TVS диод, , 11 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501101, TVS диод, , 10 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500901, TVS диод, , 90 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500900, TVS диод, , 9 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500851, TVS диод, , 85 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500850, TVS диод, , 8.5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500800, TVS диод, , 8 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500781, TVS диод, , 78 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824520241, TVS диод, , 24 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520221, TVS диод, , 22 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520201, TVS диод, , 20 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520181, TVS диод, , 18 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520171, TVS диод, , 17 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520161, TVS диод, , 16 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520151, TVS диод, , 15 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520141, TVS диод, , 14 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520131, TVS диод, , 13 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520121, TVS диод, , 12 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520111, TVS диод, , 11 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520102, TVS диод, , 100 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824520101, TVS диод, , 10 V, 600 W, SMB, WURTH Elektronik
824501901, TVS диод, , 90 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501900, TVS диод, , 9 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501851, TVS диод, , 85 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501850, TVS диод, , 8.5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501800, TVS диод, , 8 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824501781, TVS диод, , 78 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
82401646, Подавление диод, 5 V, WURTH
824015, Подавление диод, 5 V, WURTH
824500751, TVS диод, , 75 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500261, TVS диод, , 26 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500241, TVS диод, , 24 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500221, TVS диод, , 22 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik

824500201, TVS диод, , 20 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500181, TVS диод, , 18 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500171, TVS диод, , 17 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500161, TVS диод, , 16 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500151, TVS диод, , 15 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500141, TVS диод, , 14 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500131, TVS диод, , 13 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500121, TVS диод, , 12 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500111, TVS диод, , 11 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500102, TVS диод, , 100 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
82402375, Подавление диод, 5 V, WURTH Elektronik
82402374, Подавление диод, 5 V, WURTH Elektronik
82402305, Подавление диод, 5 V, WURTH Elektronik
82402304, Подавление диод, 5 V, WURTH
824022, Подавление диод, 5 V, WURTH
824500101, TVS диод, , 10 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824021, Подавление диод, 5 V, WURTH
82401444, Подавление диод, 5 V, WURTH Elektronik
824014, Подавление диод, 5 V, WURTH
8240136, Подавление диод, 3.3 V, WURTH
824013, Подавление диод, 3.3 V, WURTH
8240116, Подавление диод, 5 V, WURTH Elektronik
824011, Подавление диод, 5 V, WURTH
82400274, Подавление диод, 5 V, WURTH Elektronik
8240026, Подавление диод, 5 V, WURTH
82400152, Подавление диод, 5 V, WURTH
82400102, Подавление диод, 5 V, WURTH
824001, Подавление диод, 5 V, WURTH
815-057-21, 7-сегментный СИД-дисплей черный, Crameda Intersys
815-057-11, 7-сегментный СИД-дисплей серый, Crameda Intersys
80EPF04PBF, Выпря. диод TO-247AC 400 V, Vishay Intertechnology
80610336499, Тест-клипса; DIP; PIN:24; Ш.контактов:2,54мм, 3M
80610336457, Тест-клипса; DIP; PIN:20; Ш.контактов:2,54мм, 3M
80610336358, Тест-клипса; DIP; PIN:8; Ш.контактов:2,54мм, 3M
80610336101, Тест-клипса; SOIC; PIN:28; черный; посеребренные; 18x15x45мм, 3M
824500750, TVS диод, , 7.5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500701, TVS диод, , 70 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500700, TVS диод, , 7 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500650, TVS диод, , 6.5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500641, TVS диод, , 64 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500601, TVS диод, , 60 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500600, TVS диод, , 6 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500581, TVS диод, , 58 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500541, TVS диод, , 54 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500511, TVS диод, , 51 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500500, TVS диод, , 5 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500451, TVS диод, , 45 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500481, TVS диод, , 48 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500431, TVS диод, , 43 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500401, TVS диод, , 40 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500361, TVS диод, , 36 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik

824500331, TVS диод, , 33 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500301, TVS диод, , 30 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
824500281, TVS диод, , 28 V, 400 W, SMA, WURTH Elektronik
80610336002, Тест-клипса; SOIC; PIN:8; Ш.контактов:1,27мм, 3M
74LVX245MX, IC: digital; bidirectional transceiver; Channels:8; Inputs:8; SMD, Fairchild Semiconductor
74LVX245MTCX, IC: digital; bidirectional transceiver; Channels:8; SMD; TSSOP20, Fairchild Semiconductor
74LVX373M, IC: цифровая; 3-state, latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20-W, Fairchild Semiconductor
74LVCE1G125SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: LVCE, диод, s/Zetex
74LVCE1G07W5-7, IC: digital; buffer, line driver; Channels:1; Inputs:1; SMD; SOT25, диод, s/Zetex
74LVCE1G07SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT353; Серия: LVCE, диод, s/Zetex
74LVC86AD, Логическая микросхема Quad EXOR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC74AD, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC574AD, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20, NXP (PHILIPS)
74LVC541AT20-13, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, диод, s/Zetex
74LVC541AD, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20, NXP (PHILIPS)
74LVC4245APW,112, Logic IC TSSOP-24, NXP (PHILIPS)
74LVC540AT20-13, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, диод, s/Zetex
74LVC4245APW, IC: цифровая; 3-state, supply translating, transceiver; Каналы:8, NEXPERIA
74LVC4245AD, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-24, NXP (PHILIPS)
74LVC374AD, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS SO-20, NXP (PHILIPS)
74LVC373AD, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch SO-20, NXP (PHILIPS)
74LVC32AD, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC2G34DW-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:1; SMD; SOT363; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC2G17W6-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:1; SMD; SOT26; Серия: LVC; 40мкА, диод, s/Zetex
74LVC2G14DW-7, Logic IC Dual Schmitt-trigger inverter SOT-363, диод, s/Zetex
74LVC2G07DW-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; SMD; SOT363; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVX245M, IC: цифровая; bidirectional transceiver; Каналы:8; SMD; SO20-W, Fairchild Semiconductor
74LVC2G34W6-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:1; SMD; SOT26; Серия: LVC; 40мкА, диод, s/Zetex
74LVX244M, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver, non-inverting; SMD, Fairchild Semiconductor
74LVX14MTC, IC: цифровая; Schmitt trigger; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; TSSOP14, Fairchild Semiconductor
74LVX14M, IC: цифровая; Schmitt trigger; NOT; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX132M, IC: цифровая; Schmitt trigger; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14, Fairchild Semiconductor
74LVX125MX, IC: цифровая; 3-state, buffer; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX125MTC, IC: цифровая; 3-state, buffer; Каналы:4; SMD; TSSOP14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX125M, IC: цифровая; 3-state, buffer; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX08M, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX04M, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX02M, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVX00M, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: LVX, Fairchild Semiconductor
74LVTH125MTCX, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; 2,7?3,6BDC, Fairchild Semiconductor
74LVCH1T45GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, траслятор уровней; Каналы:1; Входы:2, NEXPERIA
74LVCE1G126W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: LVCE, диод, s/Zetex
74LVCE1G126SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: LVCE, диод, s/Zetex
74LVCE1G125W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: LVCE, диод, s/Zetex
8051 READY, Средство разработки:8051 Atmel; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika

8.192M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 8,192МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
801S, Датчик удара, Sencera
8.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
8 CHK, Держатели электронных ламп, China
8.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 8МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
7SEG CLICK, Дочерняя плата; SPI; LED 2 цифры; mikroBUS, MikroElektronika
7812(LM340T12), 7812LM340T12, NS
78250, Трансформатор RS232, MAXIM INTEGRATED
7586, Специальные электронные лампы, USA
7558, Салфетки: специальные; бумага; белый; 200 шт; 205x200мм; очистка, KIMBERLY CLARK
74VHC595M, IC: цифровая; 8bit, latch, shift register; CMOS; SMD; SO16, Fairchild Semiconductor
74VHC244MTCX, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, Fairchild Semiconductor
74VHC244M, IC: цифровая; buffer, line driver; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: VHC, Fairchild Semiconductor
74VHC139MTC, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; SMD; TSSOP16; Серия: VHC, Fairchild Semiconductor
74VCX163245MTD, IC: digital; 3-state, bidirectional, translator; Channels:2; SMD, Fairchild Semiconductor
74LVXC3245MTC, IC: цифровая; 3-state,8bit, transceiver; SMD; TSSOP24; Серия: LVXC, Fairchild Semiconductor
74LVX573M, IC: цифровая; 3-state, latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20-W, Fairchild Semiconductor
74LVX4245MTC, IC: цифровая; 3-state,8bit, supply translating, transceiver; SMD, Fairchild Semiconductor
74LVC1G17SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT353; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G14W5-7, Logic IC Single Schmitt-trigger inverter SOT-25, диод, s/Zetex
74LVC1G14GW.125, IC: цифровая; Schmitt trigger, inverter; SMD; TSSOP5; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC245AT20-13, IC: digital; bidirectional transceiver; Channels:8; Inputs:10, диод, s/Zetex
74LVC1G08GW,125, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74LVC1G08GV.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G07W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT25; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G07SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT353; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G07GW.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G07GV.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G06GW.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; 2?6В, NEXPERIA
74LVC1G06GV.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A; 2?6В, NEXPERIA
74LVC1G04W5-7, Logic IC Single inverter gate SOT-25, диод, s/Zetex
74LVC1G04GW.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; 2?6В, NEXPERIA
74LVC1G04GW,125, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74LVC1G02GW.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G00SE-7, Logic IC positive NAND gate SOT-353-5, диод, s/Zetex
74LVC1G00GV.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G00GW.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC14ADB.112, IC: цифровая; Schmitt trigger, inverter; Каналы:6; SMD; SSOP14, NEXPERIA
74LVC14AD, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC126AS14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: LVC; 40мкА, диод, s/Zetex
74LVC126AD, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:4; SMD; SO14, NEXPERIA
74LVC1G14GW.125, IC: цифровая; инвертор, триггер Шмидта; NOT; Каналы:1; Входы:1; SMD, NEXPERIA

74LVC1G14GW,125, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74LVC138AD, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74LVC1G14GV,125, Logic IC TSOP-5, NXP (PHILIPS)
74LVC1G126Z-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT553; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G126W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G126SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G125W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G125Z-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT553; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G125SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G125GW,125, Logic IC SOT-353, NXP (PHILIPS)
74LVC1G123DP.125, IC: цифровая; моностабильная, мультивибратор; Каналы:1; Входы:2, NEXPERIA
74LVC1G11GW.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:3; CMOS; SMD; SC88; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G11GV.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:3; CMOS; SMD; SC74; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G10GW.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:3; CMOS; SMD; SC88; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G10GV.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:3; CMOS; SMD; SC74; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC1G10DW-7, Logic IC Positive NAND gate SOT-363, диод, s/Zetex
74LVC1G08SE-7, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: LVC; 200мкА, диод, s/Zetex
74LVC245APW, IC: цифровая; 3-state, bus transceiver; SMD; TSSOP20; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC245AD, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, NXP (PHILIPS)
74LVC244AT20-13, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, диод, s/Zetex
74LVC244APW.112, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; SMD; TSSOP20, NEXPERIA
74LVC244AD.112, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:8; SMD; SO20-W, NEXPERIA
74LVC244AD, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, NXP (PHILIPS)
74LVC241AT20-13, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, диод, s/Zetex
74LVC240AT20-13, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, диод, s/Zetex
74LVC1T45GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, траслятор уровней; Каналы:1; Входы:2, NEXPERIA
74LVC1G97GW.125, IC: digital; 3-state, buffer, inverter, multiplexer; AND, NAND, OR, NEXPERIA
74LVC1G66GW.125, IC: digital; switch; SOT353; 1.65?5.5VDC; Series: LVC, NEXPERIA
74LVC1G58DW-7, IC: цифровая; Входы:3; SMD; SOT363; Серия: LVC; -40?125C; Выходы:1, диод, s/Zetex
74LVC1G34Z-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT553; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G34SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT353; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G34W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT25; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC1G32SE-7, Logic IC Single 2-input positive-OR gate SOT-353-5, диод, s/Zetex
74LVC1G32GW,125, Logic IC SOT-353, NXP (PHILIPS)
74LVC1G3157GW,125, Logic IC SOT-363, NXP (PHILIPS)
74LVC1G17W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT25; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC125AT14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LV07AT14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:6; Входы:6; SMD; TSSOP14; Серия: LV, диод, s/Zetex
74LV07AS14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:6; Входы:6; SMD; SO14; Серия: LV; 20мкА, диод, s/Zetex
74LV08D, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74LCX07MTC, IC: цифровая; буфер; Каналы:6; Входы:6; CMOS; SMD; TSSOP14; -40?85C, Fairchild Semiconductor
74LCX07M, IC: цифровая; buffer; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX04MTCX, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:6; SMD; TSSOP14; 2?3,6BDC; 10мкА, Fairchild Semiconductor
74LCX04M, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:6; SMD; SO14; -40?85C; Выходы:6, Fairchild Semiconductor
74HCU04PW, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; TSSOP14, NEXPERIA
74HCU04D.652, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: HCU, NEXPERIA

74HCU04D, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT9046AD, Логическая микросхема PLL + Band Contr. VCO SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT93D, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT86N, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT86D, Логическая микросхема Quad EXOR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT86D.652, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: HCT, NXP (PHILIPS)
74HCT85N, Логическая микросхема 4-Bit Magn. Comp. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT7541N, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trigger DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT7540N, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trg Inv DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT7541D, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trigger SO-20, NXP (PHILIPS)
74HCT7540D, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trg Inv SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT74N, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT688N.652, IC: цифровая; 8bit, comparator; Серия: HCT; THT; DIP20, NEXPERIA
74LV04D, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74LV02D, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SO-14, NXP (PHILIPS)
74LV00D, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
74LCXR162245MTD, IC: цифровая; 16bit, bidirectional transceiver; SMD; TSSOP48, Fairchild Semiconductor
74HCT74D, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, NXP (PHILIPS)
74LCX574WM, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX541WMX, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 10uA, Fairchild Semiconductor
74LCX541MTCX, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 10uA, Fairchild Semiconductor
74LCX245MTC, IC: цифровая; bidirectional transceiver; Каналы:8; SMD; TSSOP20, Fairchild Semiconductor
74LCX244MTCX, IC: цифровая; 3-state, buffer, non-inverting; Каналы:8; SMD, Fairchild Semiconductor
74LCX244MTC, IC: цифровая; 3-state, buffer, non-inverting; Каналы:8; SMD, Fairchild Semiconductor
74LCX16244MTD, IC: цифровая; 16bit, buffer, line driver; SMD; TSSOP48; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX14MTCX, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:6; CMOS; SMD; TSSOP14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX125MTCX, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX125MTC, IC: цифровая; buffer; Каналы:4; SMD; TSSOP14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX125M, IC: цифровая; buffer; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX08MTCX, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:8; CMOS; SMD; TSSOP14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LCX08MTC, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; TSSOP14; Серия: LCX, Fairchild Semiconductor
74LVC125AD, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC08AD.112, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: LVC, NEXPERIA
74LVC08AD, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC04AD, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC07AT14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:6; Входы:6; SMD; TSSOP14; Серия: LVC, диод, s/Zetex
74LVC02AD, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SO-14, NXP (PHILIPS)
74LV74D, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, NXP (PHILIPS)
74LVC00AD, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
74LV4066D, Логическая микросхема Quad Analog Switch SO-14, NXP (PHILIPS)
74LV4060D, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc SO-16, NXP (PHILIPS)
74LV4053D.112, IC: цифровая; demultiplexer/multiplexer; SMD; SO16; Серия: LV, NXP (PHILIPS)
74LV273D, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SO-20, NXP (PHILIPS)
74LV245D, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, NXP (PHILIPS)
74LV244D, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, NXP (PHILIPS)

74LV165D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, NXP (PHILIPS)
74LV14D, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, NXP (PHILIPS)
74LV139D, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74LV138D, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74LV125D, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT688N, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT688D.652, IC: цифровая; 8bit, comparator; Серия: HCT; SMD; SO20, NEXPERIA
74HCT4511N, Логическая микросхема BCD-7-Seg. Latch/Dec. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT688D, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT4040D, Логическая микросхема 12-Bit Binary Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4020N, Логическая микросхема 14-Bit Binary Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4017N, Логическая микросхема Decade Counter/Divider DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4020D, Логическая микросхема 14-Bit Binary Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4017D, Логическая микросхема Decade Counter/Divider SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT3G34DP.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT3G34DC.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT3G14DP.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3, NEXPERIA
74HCT3G14DC.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3, NEXPERIA
74HCT3G06DP.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8; 2?6В, NEXPERIA
74HCT3G06DC.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; VSSOP8; 2?6В, NEXPERIA
74HCT3G04DP.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8; 2?6В, NEXPERIA
74HCT3G04DC.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; VSSOP8; 2?6В, NEXPERIA
74HCT393N, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT393D.652, IC: цифровая; 4bit, binary counter; Каналы:2; Серия: HCT; SMD; SO14, NEXPERIA
74HCT393D, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT390D, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT374N, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT374DB.112, IC: цифровая; 3-state, D flip-flop, positive edge trigger; SMD, NEXPERIA
74HCT670N, Логическая микросхема 4x4 Register Files TS DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT597D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT595T16-13, Logic IC 8 bit output register TSSOP-16, диод, s/Zetex
74HCT595N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT377D, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20, NXP (PHILIPS)
74HCT595D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT574N, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT574D, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT573N, Логическая микросхема Octal D Latch TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT573D.653, IC: цифровая; 3-state, D latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74HCT573D.652, IC: цифровая; 3-state, D latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74HCT573D, Логическая микросхема Octal D Latch TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT541N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT541D, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT540N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT4538N, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT540D, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT4538D, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4094N, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4094D, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4075N, Логическая микросхема Triple 3-Input OR DIL-14, NXP (PHILIPS)

74HCT4066N, Логическая микросхема Quad Analog Switch DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT4066D, Логическая микросхема Quad Analog Switch SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT4060N, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4060D, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4053D, Логическая микросхема Triple 2-Ch. Analog MV SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4052D, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4051N, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4051D.112, IC: digital; demultiplexer, multiplexer; Channels:1; SMD; SO16, NEXPERIA
74HCT4051D, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4046AN, Логическая микросхема Phase Lock Loop DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4046AD.112, Микросхема: цифровая; phase locked loop; SO16; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT4046AD, Логическая микросхема Phase Lock Loop SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4040N.652, IC: цифровая; binary counter; Серия: HCT; THT; DIP16, NXP (PHILIPS)
74HCT4040N, Логическая микросхема 12-Bit Binary Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT4040D.653, IC: digital; binary counter; Series: HCT; SMD; SO16, NEXPERIA
74HCT4040D.652, IC: цифровая; binary counter; Серия: HCT; SMD; SO16, NEXPERIA
74HCT273D, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT259N, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT374D.652, IC: цифровая; 3-state, D flip-flop, positive edge trigger; SMD, NEXPERIA
74HCT2G66DP.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HCT2G66DC.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HCT2G34GW.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; SC88; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G34GV.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; SC74; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G32DP.125, IC: цифровая; OR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G32DC.125, IC: цифровая; OR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G14GW.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:2; Входы:2, NEXPERIA
74HCT2G14GV.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:2; Входы:2, NEXPERIA
74HCT2G125DP.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HCT2G125DC.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NXP (PHILIPS)
74HCT2G08DP.125, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G08DC.125, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G02DP.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G02DC.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G00DP.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G00DC,125, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT27N, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT27D, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT273N, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT273D.652, IC: цифровая; D flip-flop, positive edge trigger; Каналы:8; SMD, NEXPERIA
74HCT259D, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT257N, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT257D, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT253D, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Sel. TS SO-16, NXP (PHILIPS)

74HCT251D, Логическая микросхема 8-Input Selector TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT245PW.112, IC: цифровая; 3-state, bus transceiver; Каналы:8; SMD; TSSOP20, NEXPERIA
74HCT245D, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT244N, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT244D.652, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver, non-inverting; SMD, NEXPERIA
74HCT244D, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT241D.652, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; SMD; SO20-W; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT241D, Логическая микросхема Octal Buf. Non-Inv TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT240N, Логическая микросхема Octal Inverter TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT240D, Логическая микросхема Octal Inverter TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT238N, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT238D, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT221D, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT374D, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT373N, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT241N, Логическая микросхема Octal Buf. Non-Inv TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HCT373D.652, IC: цифровая; 3-state, D latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74HCT373D, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HCT367N.652, IC: digital; 3-state, buffer, non-inverting, line driver; THT, NEXPERIA
74HCT368D, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT367D.653, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver, non-inverting; SMD, NEXPERIA
74HCT367D.652, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver, non-inverting; SMD, NEXPERIA
74HCT367D, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT365N, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT365D.652, IC: цифровая; buffer, driver, receiver, transceiver; SMD; SO16, NEXPERIA
74HCT365D, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT32D, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT32N, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT32D.653, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT30D, Логическая микросхема 8-Input NAND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT30N, Логическая микросхема 8-Input NAND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT2G86DP.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT2G86DC.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G00GV,125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT20D, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT1G86GW, IC: цифровая; EX-OR; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT20D.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT160N.652, IC: цифровая; BCD, decade counter, presettable, synchronous; THT, NEXPERIA
74HCT160N, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Dec-Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT157N, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT157D, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT154N, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP DIL-24, NXP (PHILIPS)
74HCT154D.652, IC: цифровая; demultiplexer, line decoder; SMD; SO24-W; Серия: HCT, NXP (PHILIPS)
74HCT154D, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP SO-24, NXP (PHILIPS)
74HCT153N, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Selec DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT153D.652, IC: цифровая; multiplexer; SMD; SO16; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT151D, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT151N, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT14N, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, NXP (PHILIPS)

74HCT14D.653, IC: цифровая; Schmitt trigger; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT14D, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT14D.652, IC: цифровая; Schmitt trigger; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT139N.652, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; Каналы:2; THT; DIP16, NEXPERIA
74HCT139N, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT139D.652, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; Каналы:2; SMD; SO16, NEXPERIA
74HCT139D, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT138N, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT1G86GV.125, IC: цифровая; XOR; Входы:2; CMOS; SMD; SOT23-5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G86GV,125, IC: цифровая; XOR; Входы:2; CMOS; SMD; SOT23-5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G66GW,125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HCT1G66GV,125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HCT1G32GW, IC: цифровая; OR; Входы:2; CMOS; SMD; SOT353; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G32GV.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G14GW.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:1; Входы:1, NEXPERIA
74HCT1G14GV.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:1; Входы:1, NEXPERIA
74HCT1G126GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HCT1G125GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HCT1G08GW.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G08GW,125, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74HCT1G04GV,125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; 2?6В, NEXPERIA
74HCT1G02GW.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G02GV.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G00GW.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT1G08GV.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT193N, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT193D, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT175N, Логическая микросхема Quad D-Type FF TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT191N, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin-Coun DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT175D, Логическая микросхема Quad D-Type FF TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT174N, Логическая микросхема Hex D-Type FF TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT174D.652, IC: цифровая; D flip-flop, positive edge trigger; Каналы:6; SMD, NEXPERIA
74HCT173D.652, IC: digital; non-inverting, D flip-flop; SMD; SO16; Series: HCT, NEXPERIA
74HCT173D, Логическая микросхема Quad 3-State Latch TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT166D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT166D.652, IC: цифровая; 8bit, parallel in, serial out, shift register; SMD, NEXPERIA
74HCT165N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT165D.652, IC: цифровая; 8bit, parallel in, serial out, shift register; SMD, NEXPERIA
74HCT165D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT164N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT164D.652, IC: цифровая; 8bit, parallel out, serial in, shift register; SMD, NEXPERIA
74HCT164D.653, IC: цифровая; 8bit, parallel out, serial in, shift register; SMD, NEXPERIA
74HCT164D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT161N, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC85D.652, IC: цифровая; 4bit, comparator; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HCT138D.652, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; SMD; SO16; Серия: HCT, NEXPERIA
74HC85D, Логическая микросхема 4-Bit Magn. Comp. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT08N, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)

74HCT08D.652, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT08D, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT04N, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT04D.652, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT04D, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT03N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT03D.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT02N, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT03D, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT02D.652, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT02D, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT00N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT00D.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT00D, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC93N, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC93D, Логическая микросхема 4-Bit Binary Counter SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC86N, Логическая микросхема Quad EXOR TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC86D, Логическая микросхема Quad EXOR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC75D, Логическая микросхема 4-Bit D Latch SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC85N, Логическая микросхема 4-Bit Magn. Comp. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC7541N, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trigger DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC7541D, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trigger SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC7540D, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trg Inv SO-20, NXP (PHILIPS)
74HC7540N, Логическая микросхема Octal Schmitt-Trg Inv DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC74N, Логическая микросхема Dual D-Type FF DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC73N, Логическая микросхема Dual JK FF DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC74D, Логическая микросхема Dual D-Type FF SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC73D, Логическая микросхема Dual JK FF SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC7014D, IC: цифровая; 6bit, Schmitt trigger, buffer, driver; SMD; SO14, NEXPERIA
74HC688N, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC688D.652, IC: цифровая; 8bit, comparator; Серия: HC; SMD; SO20-W, NEXPERIA
74HC688D, Логическая микросхема 8-Bit Magnitude Comp. SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC640N, Логическая микросхема Octal Bus Transc.Inv. DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC597N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC597D.652, IC: цифровая; 8bit, shift register; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC597D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT138D, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HCT132N, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT132D.652, IC: цифровая; Schmitt trigger; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14, NEXPERIA
74HCT132D, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT126N, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT126D, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC595PW, IC: цифровая; 3-state,8bit, latch, shift register; SMD; TSSOP16, NEXPERIA
74HCT125S14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: HCT; 40мкА, диод, s/Zetex
74HCT125N, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT125D.652, IC: цифровая; line driver; SMD; SO14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT125D, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT123N, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HCT123D.652, IC: цифровая; multivibrator; SMD; SO16; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT123D, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. SO-16, NXP (PHILIPS)

74HCT11D, Логическая микросхема Triple 3-In. AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT10N, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HCT10D, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT107N.652, IC: цифровая; JK flip-flop; Каналы:2; THT; DIP14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HCT107D, Логическая микросхема Dual JK FF w. Clear SO-14, NXP (PHILIPS)
74HCT08N.652, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HCT, NEXPERIA
74HC4538N, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4538D, Логическая микросхема Dual Prec. Monost. MV SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC595N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4520N, Логическая микросхема Dual 4-Bit Bin. Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4066D, Логическая микросхема Quad Analog Switch SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC4060N, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4060D.653, IC: цифровая; counter, divider; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4060D.652, IC: цифровая; counter, divider; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4060D, Логическая микросхема 14-Bit Bin Counter/Osc SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4053N, Логическая микросхема Triple 2-Ch. Analog MV DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4053D, Логическая микросхема Triple 2-Ch. Analog MV SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4052D.653, IC: цифровая; demultiplexer/multiplexer; Каналы:2; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4052N, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4052D.652, IC: цифровая; demultiplexer/multiplexer; Каналы:2; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4052D, Логическая микросхема Dual 4-Ch. A-MUX/DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4051N, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4051D.653, IC: цифровая; multiplexer; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC4051D.652, IC: цифровая; multiplexer; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC4050N, Логическая микросхема Hex Buffer Divider DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4051D, Логическая микросхема 8-Channel Analog MUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4050D, Логическая микросхема Hex Buffer Divider SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4049D, Логическая микросхема Hex Buf./Conv. (Inv.) SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4049D.652, IC: цифровая; HEX, инвертор; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC4046AN, Логическая микросхема Phase Lock Loop DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4520D, Логическая микросхема Dual 4-Bit Bin. Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4514D, IC: цифровая; line decoder; SMD; SO24; Серия: HC, NXP (PHILIPS)
74HC4511N, Логическая микросхема BCD-7-Seg. Latch/Dec. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4351D, Логическая микросхема 8-Ch. Analog MUX/DMUX SO-20, NXP (PHILIPS)
74HC42N.652, IC: цифровая; BCD, decoder; THT; DIP16; Серия: HC, NXP (PHILIPS)
74HC42N, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec. TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC42D, Логическая микросхема BCD-to-Deci. Dec. TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC423N, Логическая микросхема Dual Retrig. MMV DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4094N, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC423D.652, IC: цифровая; monostable, multivibrator, retriggerable; Каналы:2, NEXPERIA
74HC4094D.653, IC: цифровая; bus register, shift and store; AND; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4094D, Логическая микросхема 8-Bit SIPO Shift Reg. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4075D, Логическая микросхема Triple 3-Input OR SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC4094D.652, IC: цифровая; bus register, shift and store; AND; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4067D, Логическая микросхема 16-Ch Analog MUX/DMUX SO-24L, NXP (PHILIPS)
74HC4066N, Логическая микросхема Quad Analog Switch DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC595D.112, IC: digital; serial to serial/parallel; SMD; SO16; Series: HC, NEXPERIA
74HC4066D.652, IC: цифровая; switch; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC595D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC594D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Register SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC574D.652, IC: цифровая; SMD; SO20; Серия: HC; 2?6BDC; 133МГц, NEXPERIA

74HC574D, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC573N, Логическая микросхема Octal D Latch TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC573D.652, IC: цифровая; D latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC574N, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC573D, Логическая микросхема Octal D Latch TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC5555N, Микросхема таймера DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC541PW.118, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; SMD; TSSOP20, NEXPERIA
74HC541PW.112, IC: digital; 3-state, buffer, line driver; Channels:8; SMD; TSSOP20, NEXPERIA
74HC541N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC541D.653, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:8; SMD; SO20-W, NEXPERIA
74HC541D.652, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:8; SMD; SO20-W, NEXPERIA
74HC541D, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC540D.652, IC: цифровая; buffer, driver; Каналы:8; SMD; SO20-W; Серия: HC, NEXPERIA
74HC540N, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC540D, Логическая микросхема Octal Buf. + Line Drv SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC3G06DP.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8; 2?6B, NEXPERIA
74HC3G04DP.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8; 2?6B, NEXPERIA
74HC4046AD, Логическая микросхема Phase Lock Loop SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC373D, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC368D.652, IC: цифровая; 3-state,4bit, inverter; AND; Каналы:6; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC367D.652, IC: цифровая; buffer, line driver; Каналы:6; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC365N, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC365D, Логическая микросхема Hex Bus Driver TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC32N.652, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HC, NXP (PHILIPS)
74HC32N, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC32D.652, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC32D, Логическая микросхема Quad 2-Input OR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC30N, Логическая микросхема 8-Input NAND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC30D.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:8; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, NEXPERIA
74HC30D, Логическая микросхема 8-Input NAND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC2GU04GW.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; SC74; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2GU04GV.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; SC88; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G86DP.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G86DC.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G66DP.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HC2G66DC.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HC2G34GW.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; SC74; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G34GV.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; SC88; Серия: HC, NEXPERIA
74HC393N.652, IC: цифровая; 4bit, binary counter; Каналы:2; Серия: HC; THT; DIP14, NXP (PHILIPS)
74HC393N, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC393D.653, IC: цифровая; 4bit, binary counter; Каналы:2; Серия: HC; SMD; SO14, NEXPERIA
74HC393D, Логическая микросхема Dual Binary Count. TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC390N, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC390D, Логическая микросхема Dual Decade Count. TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC377N, Логическая микросхема Octal D-Type FF DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC377D.652, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC377D, Логическая микросхема Octal D-Type FF SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC374N, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC374D.653, IC: цифровая; 3-state, D flip-flop; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, NEXPERIA

74HC374D.652, IC: цифровая; 3-state, D flip-flop; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC374D, Логическая микросхема Octal D-Type FF TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC373PW, IC: цифровая; D latch transparent; Каналы:8; SMD; TSSOP20, NEXPERIA
74HC373N, Логическая микросхема Octal Transpar. Latch DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC373DB.118, IC: цифровая; 3-state, latch; Каналы:8; SMD; SSOP20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC373DB.112, IC: цифровая; 3-state, latch; Каналы:8; SMD; SSOP20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC373D.653, IC: цифровая; latch transparent; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC4040N, Логическая микросхема 12-Bit Binary Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4040D.653, IC: digital; 12bit, divider, counter; Inputs:1; Series: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4040D, Логическая микросхема 12-Bit Binary Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4024D, Логическая микросхема 7-Bit Binary Count. SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC4020N, Логическая микросхема 14-Bit Binary Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4020D.652, IC: цифровая; 14bit, binary counter; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4020D, Логическая микросхема 14-Bit Binary Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4017N, Логическая микросхема Decade Counter/Divider DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC4017D.652, IC: цифровая; counter, decoder; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4017D, Логическая микросхема Decade Counter/Divider SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC4016D, Логическая микросхема Quad Bilateral Switch SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC40103N, Логическая микросхема PRESETTABLE 8-BIT BINARY DOWN COUNTER DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC40103D.652, IC: цифровая; 8bit, binary counter; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC4002D, Логическая микросхема Dual 4-Input NOR Gate SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC3GU04DP.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8; 2?6В, NEXPERIA
74HC3G34DP.125, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8, NEXPERIA
74HC3G34DC.125, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; VSSOP8, NEXPERIA
74HC3G14DP.125, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; TSSOP8, NEXPERIA
74HC3G14DC.125, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; VSSOP8, NEXPERIA
74HC2G32DP.125, IC: цифровая; OR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC259D.652, IC: цифровая; 8bit, latch; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC259D, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC259N, Логическая микросхема 8-Bit Addr. Latch TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC240N, Логическая микросхема Octal Inverter TS DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC240D, Логическая микросхема Octal Inverter TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC240D.652, IC: цифровая; 3-state, driver, inverter; Каналы:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74HC238N, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC238D, Логическая микросхема 3 to 8 Line Decoder SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC238D.652, IC: цифровая; demultiplexer, line decoder; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC237N, Логическая микросхема 3-8 Line Decoder/MUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC237D, Логическая микросхема 3-8 Line Decoder/MUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC237D.652, IC: цифровая; demultiplexer, line decoder; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC221D, Логическая микросхема Dual Monost. Multivi. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC21N, Логическая микросхема Dual 4-Input AND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC21D, Логическая микросхема Dual 4-Input AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC20N, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC20D.653, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC20D.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC20D, Логическая микросхема Dual 4-Input NAND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC1GU04GV.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G86GW.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HC, NEXPERIA
74HC1G66GW.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HC257N, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NXP (PHILIPS)

74HC1G66GW, Analogue Switch IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74HC257D.652, IC: цифровая; 3-state, multiplexer; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC253N, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Sel. TS DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC257D, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC253D.652, IC: цифровая; multiplexer; Каналы:2; Входы:4; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC251D, Логическая микросхема 8-Input Selector TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC245PW.112, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; SMD; TSSOP20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC245N, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC245DB.118, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; SMD; SSOP20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC245D, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC244N.652, IC: цифровая; 3-state, driver, non-inverting; Каналы:8; THT; DIP20, NXP (PHILIPS)
74HC244N, Логическая микросхема Octal 3-State Driver DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC244D.652, IC: цифровая; 3-state, driver, non-inverting; Каналы:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74HC244D, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC241N, Logic IC DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC241D.652, IC: цифровая; 3-state, bus driver; Каналы:8; SMD; SO20-W; Серия: HC, NEXPERIA
74HC241D, Логическая микросхема Octal Buf. Non-Inv TS SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC2G32DC.125, IC: цифровая; OR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G14GW.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:2; Входы:2, NEXPERIA
74HC2G14GV.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:2; Входы:2, NEXPERIA
74HC2G125DP.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HC2G125DC.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HC2G08DP.125, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G08DC.125, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G02DP.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G02DC.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G00DP.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC2G00DC.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HC, NEXPERIA
74HC27N, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC283N, Логическая микросхема 4-Bit Full Adder TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC27D.652, IC: цифровая; NOR; Каналы:3; Входы:3; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC27D, Логическая микросхема Triple 3-Inp. NOR TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC273N.652, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:8; THT; DIP20; Серия: HC, NXP (PHILIPS)
74HC273N, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP DIL-20, NXP (PHILIPS)
74HC273D.652, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: HC, NEXPERIA
74HC273D, Логическая микросхема Octal D-Type FF TP SO-20L, NXP (PHILIPS)
74HC1G66GV,125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD, NEXPERIA
74HC1G32GW.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HC, NEXPERIA
74HC1G32GW, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SOT353-1; Серия: HC, NEXPERIA
74HC191N, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin-Coun DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC191D.652, IC: цифровая; 4bit, binary counter; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC191D, Логическая микросхема Preset 4-Bit Bin-Coun SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC193D, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC161D, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC158D.652, IC: цифровая; inverter, multiplexer; Каналы:4; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC160N, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Dec-Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC157N, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC157D.652, IC: цифровая; multiplexer, non-inverting; Каналы:4; Входы:2; SMD, NEXPERIA
74HC154N, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP DIL-24, NXP (PHILIPS)

74HC157D, Логическая микросхема Quad 2-1 Line Select SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC154D.652, IC: цифровая; demultiplexer, line decoder; SMD; SO24; Серия: HC, NEXPERIA
74HC153N, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Selec DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC154D, Логическая микросхема 4-16 Line Decoder TP SO-24, NXP (PHILIPS)
74HC153D, Логическая микросхема Dual 4-1 Line Selec SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC151N, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC151D, Логическая микросхема 8-Bit Data Selec MUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC14N.652, IC: цифровая; Schmitt trigger; Каналы:6; THT; DIP14; Серия: HC, NXP (PHILIPS)
74HC14N, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC14DB.112, IC: цифровая; триггер Шмидта; Каналы:6; Входы:6; SMD; SSOP14, NEXPERIA
74HC147N, Логическая микросхема 10-4 Line Prio-Enc. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC14D, Логическая микросхема Hex Inv. Schmitt-Tr. SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC147D, Логическая микросхема 10-4 Line Prio-Enc. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC175N, Логическая микросхема Quad D-Type FF TP DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC139N.652, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; Входы:2; THT; DIP16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC175D.652, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:4; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC174D.652, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:6; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC173D, Логическая микросхема Quad 3-State Latch TS SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC174D, Логическая микросхема Hex D-Type FF TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC166N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC166D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC165N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC165D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. PISO SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC164N, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC164N.652, IC: цифровая; 8bit, shift register; THT; DIP14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC164D.652, IC: цифровая; 8bit, shift register; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC164D, Логическая микросхема 8-Bit Shift Reg. SIPO SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC163D.652, IC: цифровая; 4bit, binary counter; Серия: HC; SMD; SO16, NEXPERIA
74HC163D, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC161N, Логическая микросхема Syn. 4-Bit Bin-Count DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC1G32GV.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HC; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G14GW, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74HC1G14GV.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:1; Входы:1, NEXPERIA
74HC1G126GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G126GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G125GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G125GW, IC: цифровая; 3-state, bus buffer, driver; SMD; SOT353-1; Серия: HC, NEXPERIA
74HC1G125GV, IC: цифровая; 3-state, bus buffer, driver; SMD; SOT753; Серия: HC, NEXPERIA
74HC1G08GW.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HC, NEXPERIA
74HC1G04GW, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74HC1G04GW.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G04GV.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A; 2?6В, NEXPERIA
74HC1G00GW.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HC, NEXPERIA
74HC1G00GW, Logic IC SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74HC1G00GV.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HC, NEXPERIA
74HC193N, Логическая микросхема Syn. u/d Dual Counter DIL-16, NXP (PHILIPS)

74HC1G02GV.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HC, NEXPERIA
74HC04N, Логическая микросхема Hex Inverter TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC139N, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC04D.653, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC125D, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC123N, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC123D.653, IC: цифровая; multivibrator; Каналы:2; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC123D, Логическая микросхема Dual Monost. Multiv. SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC123D.652, IC: цифровая; multivibrator; Каналы:2; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC11N, Логическая микросхема Triple 3-In. AND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC11D.652, IC: цифровая; AND; Каналы:3; Входы:3; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, NEXPERIA
74HC11D, Логическая микросхема Triple 3-In. AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC112N, Логическая микросхема Dual JK FF TP DIL-16, Texas Instruments
74HC112D, Логическая микросхема Dual JK FF TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC112D.652, IC: digital; JK flip-flop; Inputs:2; SMD; SO16; Series: HC, NEXPERIA
74HC10N, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC10D, Логическая микросхема Triple 3-In. NAND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC109D, Логическая микросхема Dual JK FF TP SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC107D.652, IC: цифровая; JK flip-flop; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC107D, Логическая микросхема Dual JK FF w. Clear SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC08N.652, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; THT; DIP14; Серия: HC, NXP (PHILIPS)
74HC08N, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC08D.652, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC08D, Логическая микросхема Quad 2-Input AND TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC04D, Логическая микросхема Hex Inverter TP SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC03D.652, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC03D, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC02N, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC02D.652, IC: цифровая; NOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC02D, Логическая микросхема Quad 2-Input NOR SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC00N, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC00D, Логическая микросхема Quad 2-Input NAND SO-14, NXP (PHILIPS)
74AUP2G17DW-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:2; Входы:2; SMD; SOT363; Серия: AUP, диод, s/Zetex
74AUP1G74DC.125, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:1; SMD; VSSOP8; Серия: AUP; 1,4мкА, NEXPERIA
74AUP1G17SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT353; Серия: AUP, диод, s/Zetex
74AUP1G126SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: AUP, диод, s/Zetex
74AUP1G125SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: AUP, диод, s/Zetex
74AUP1G09GW.125, IC: цифровая; AND; Входы:2; SMD; TSSOP5; Серия: AUP; -40?125C, NEXPERIA
74AUP1G08GW.125, IC: цифровая; AND; Входы:2; SMD; TSSOP5; Серия: AUP; -40?125C, NEXPERIA
74AUP1G07SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; SMD; SOT353; Серия: AUP, диод, s/Zetex
74AUP1G02SE-7, Logic IC Positive NOR gate SOT-353-5, диод, s/Zetex
74AHCT573D.112, IC: цифровая; D latch; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: AHCT, NEXPERIA
74HC139D.653, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; Входы:2; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC139D, Логическая микросхема Dual 2-4 L-Dec. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC139D.652, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; Входы:2; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC138N, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC138D.653, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC138D.652, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; SMD; SO16; Серия: HC, NEXPERIA
74HC138D, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)
74HC137N, Logic IC DIL-16, NXP (PHILIPS)
74HC137D, Логическая микросхема 3-8 Line Decod. DMUX SO-16, NXP (PHILIPS)

74HC132N, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC132D, Логическая микросхема Quad 2-In NAND S-Trg SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC126T14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: HC, диод, s/Zetex
74HC126N, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC126D.653, IC: цифровая; bus driver; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC126D, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74HC125S14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: HC; 2?6BDC, диод, s/Zetex
74HC125N.652, IC: цифровая; 3-state, buffer; Каналы:4; THT; DIP14; Серия: HC, NEXPERIA
74HC125N, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS DIL-14, NXP (PHILIPS)
74HC125D.652, IC: цифровая; 3-state, buffer; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: HC, NEXPERIA
74AHCT3G04DC.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:3; Входы:3; CMOS; SMD; VSSOP8, NEXPERIA
74AHCT1G125GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHC573PW.112, IC: цифровая; прозрачная зещелка D; SMD; TSSOP20; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC541D.112, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:8; Входы:8; SMD; SO20, NEXPERIA
74AHC3G14DP.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3, NEXPERIA
74AHC3G14DC.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:3; Входы:3, NEXPERIA
74AHC32D.118, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC32D.112, IC: цифровая; OR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC245D.112, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; Входы:16; SMD; SO20, NEXPERIA
74AHC244D.112, IC: цифровая; NAND; Входы:2; SMD; SO20; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC1GU04GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G86GV.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: HCT, NEXPERIA
74AHC1G79GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G79GV.125, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A; 2?6B, NEXPERIA
74AHC1G66GW.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHC1G32GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G32GV.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHC1G14W5-7, Logic IC Single Schmitt-trigger inverter SOT-25, диод, s/Zetex
74AHC1G14GW.125, IC: цифровая; инвертирующий, триггер Шмидта; Каналы:1; Входы:1, NXP (PHILIPS)
74AHC1G126W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: AHC; 40мкА, диод, s/Zetex
74AHC1G126SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: AHC, диод, s/Zetex
74AHC1G126GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6B, NEXPERIA
74AHCT1G08GW.125, IC: цифровая; AND; Входы:2; SMD; TSSOP5; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT1G08GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G08GV.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT1G04GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G04GV.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A, NEXPERIA
74AHCT1G02GW.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT1G02GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G02GV.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT1G00GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G00GV.125, IC: цифровая; NAND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT14D, IC: цифровая; Schmitt trigger; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT126T14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: AHCT, диод,

s/Zetex
74AHCT125T14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: AHCT, диод, s/Zetex
74AHCT125S14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: AHCT; 40мкА, диод, s/Zetex
74AHCT04D.112, IC: цифровая; inverter; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHC74D.112, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:2; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC595D.112, IC: цифровая; shift register; SMD; SO16; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC574D.118, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:8; Входы:8; SMD; SO20; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC573PW.112, IC: цифровая; D latch transparent; SMD; TSSOP20; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHCT2G32DC.125, IC: цифровая; OR; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74AHCT2G126DC.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHCT2G08DP.125, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; TSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74AHCT2G125DC.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:2; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHCT2G08DC.125, IC: цифровая; AND; Каналы:2; Входы:4; CMOS; SMD; VSSOP8; Серия: HCT, NEXPERIA
74AHCT1G86GW.125, IC: цифровая; XOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: HCT, NEXPERIA
74AHCT1G79GW.125, IC: цифровая; D-триггер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5, NEXPERIA
74AHCT1G79GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G66GW.125, IC: аналоговый переключатель; SPST; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHCT1G32GW.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHCT1G32GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G32GV.125, IC: цифровая; OR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHCT, NXP (PHILIPS)
74AHCT1G126W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: AHCT, диод, s/Zetex
74AHCT1G126SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: AHCT, диод, s/Zetex
74AHCT1G126GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHCT1G126GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHCT1G125SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: AHCT, диод, s/Zetex
74AHCT1G125GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD, NEXPERIA
74AHCT1G125GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G126GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74AHC138D.112, IC: цифровая; decoder, demultiplexer; SMD; SO16; Серия: AHC, NEXPERIA
74AC04SC, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74AC00SC, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74AC00MTC, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; TSSOP14; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74ABT74D, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:2; BiCMOS; SMD; SO14; Серия: ABT, NEXPERIA
74ABT640D.602, IC: цифровая; transceiver; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: ABT, NEXPERIA
74ABT573APW, IC: цифровая; 3-state, D latch transparent; Каналы:8; BiCMOS; SMD, NXP (PHILIPS)
74ABT573AN.112, IC: цифровая; 3-state, D latch transparent; Каналы:8; THT; DIP20, NEXPERIA
74ABT573AD.112, IC: цифровая; 3-state, D latch transparent; Каналы:8; BiCMOS; SMD, NEXPERIA
74ABT541PW, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:8; BiCMOS; SMD, NXP (PHILIPS)
74ABT373AD, IC: цифровая; 3-state, latch transparent; Каналы:8; BiCMOS; SMD, NXP (PHILIPS)
74ABT273AD.112, IC: цифровая; D flip-flop; Каналы:8; SMD; SO20; Серия: ABT, NXP (PHILIPS)

74ABT245DB, IC: цифровая; transceiver; Каналы:8; BiCMOS; SMD; SSOP20; Серия: ABT, NEXPERIA
74ABT245D, Логическая микросхема Octal Bus Transceiver SO-20, NXP (PHILIPS)
74ABT244PW, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:8; BiCMOS; SMD, NEXPERIA
74ABT244N.602, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:8; THT; DIP20, NEXPERIA
74ABT244D, Логическая микросхема Octal 3-State Driver SO-20, NXP (PHILIPS)
74ABT16245BDGG.112, IC: цифровая; 16bit, buffer, bus transceiver; SMD; TSSOP48, NEXPERIA
74ABT125D.602, IC: digital; 3-state, buffer; Channels:4; SMD; SO14; Series: ABT, NEXPERIA
74ABT125D, Логическая микросхема Quad 3-State Buf. TS SO-14, NXP (PHILIPS)
74ABT08D, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; BiCMOS; SMD; SO14; Серия: ABT, NXP (PHILIPS)
74AHC126T14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: AHC, диод, s/Zetex
74AHC126S14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: AHC; 40мкА, диод, s/Zetex
74AHC125T14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; TSSOP14; Серия: AHC, диод, s/Zetex
74AHC125S14-13, IC: цифровая; буфер; Каналы:4; Входы:8; SMD; SO14; Серия: AHC; 40мкА, диод, s/Zetex
74AHC125PW, IC: цифровая; 3-state, buffer, line driver; Каналы:4; SMD; TSSOP14, NEXPERIA
74AHC125D.112, IC: цифровая; line driver; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC08D.112, IC: цифровая; AND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC04D.112, IC: цифровая; inverter; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC00D.112, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
74ACT245SC, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; SMD; SO20-W; Серия: ACT, Fairchild Semiconductor
74ACT245MTC, IC: цифровая; 3-state, bidirectional transceiver; SMD; TSSOP20, Fairchild Semiconductor
74ACT244MTCX, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, Fairchild Semiconductor
74ACT04SC, IC: цифровая; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14; Серия: ACT, Fairchild Semiconductor
74AC86SC, IC: цифровая; XOR; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74AC541MTCX, IC: digital; buffer, line driver; Channels:8; Inputs:10; SMD; 40uA, Fairchild Semiconductor
74AC245SC, IC: цифровая; bus transceiver; Каналы:8; SMD; SO20-W; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74AC244MTC, IC: цифровая; buffer, line driver; Каналы:8; SMD; TSSOP20; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74AC14SC, IC: цифровая; Schmitt trigger; NOT; Каналы:6; Входы:1; SMD; SO14, Fairchild Semiconductor
74AC138SC, IC: цифровая; line decoder; SMD; SO16; Серия: AC, Fairchild Semiconductor
74AHC1G125W5-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT25; Серия: AHC; 40мкА, диод, s/Zetex
74AHC1G125SE-7, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:2; SMD; SOT353; Серия: AHC, диод, s/Zetex
74AHC1G125GW.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74AHC1G125GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G125GV.125, IC: цифровая; 3 состояния, буфер; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; 2?6В, NEXPERIA
74AHC1G09GW.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHC1G09GV.125, IC: цифровая; AND; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; SC74A; Серия: AHCT, NEXPERIA
74AHC1G08W5-7, Logic IC SOT-23-5, диод, s/Zetex
74AHC1G08GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G07GW.125, IC: цифровая; буфер; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; -40?125C, NEXPERIA
74AHC1G04SE-7, Logic IC SOT-353-5, диод, s/Zetex
74AHC1G04GW.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; TSSOP5; 2?6В, NEXPERIA
74AHC1G04GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)

74AHC1G04GV.125, IC: цифровая; инвертор; Каналы:1; Входы:1; CMOS; SMD; SC74A; 2?6В, NEXPERIA
74AHC1G02GW.125, IC: цифровая; NOR; Каналы:1; Входы:2; CMOS; SMD; TSSOP5; Серия: AHC, NEXPERIA
74AHC1G02GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC1G00SE-7, Logic IC SOT-353-5, диод, S
74AHC1G00GW, Микросхема Logik SOT-353-5, NXP (PHILIPS)
74AHC14D.112, IC: цифровая; Schmitt trigger; Каналы:6; SMD; SO14; Серия: AHC, NEXPERIA
7363, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:8,6мм; UL94V-2, Keystone
70HFR120, Диод: выпрямительный; 1,2кВ; 70A; DO203AB, DO5; на провод, Vishay
74ABT04D, IC: цифровая; HEX, инвертор; Каналы:6; BiCMOS; SMD; SO14; Серия: ABT, NEXPERIA
70HFR10PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 100 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HFR100PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1000 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HF80PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 800 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HF20PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 200 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HF160PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HF120PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1200 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HF100PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1000 V 70 A, Vishay Intertechnology
70-3081, Адаптер: DIL48-TSOP48, Elnec
70-1293, Адаптер DIL48/PLCC52 ZIF-CS 68HC11, Elnec
70-1228, Адаптер: TSOP48-ZIF, Elnec
70-1227, Адаптер: DIL48-TSOP48; Flash; 600mils; pinout NOR-1, Elnec
70-0947, Адаптер DIL28W/SSOP28 ZIF 200 mil, Elnec
70-0915, Адаптер DIL24W/TSSOP24 ZIF 170 mil, Elnec
70-0903, Адаптер DIL16W/SOIC16 ZIF 150 mil, Elnec
70-0902, Адаптер DIL14W/SOIC14 ZIF 150 mil, Elnec
70-0901, Адаптер DIL8W/SOIC8 ZIF 150 mil, Elnec
70-0881, Адаптер DIL16W/SOIC16 ZIF 300 mil, Elnec
70-0879, Адаптер DIL20W/SOIC20 ZIF 300 mil, Elnec
70-0880, Адаптер DIL18W/SOIC18 ZIF 300 mil, Elnec
7362, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:8,1мм; UL94V-2, Keystone
7361, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:7,6мм; UL94V-2, Keystone
7359, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:6,6мм; UL94V-2, Keystone
7360, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:7,1мм; UL94V-2, Keystone
7358, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:6,4мм; UL94V-2, Keystone
7357, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:6,1мм; UL94V-2, Keystone
7356, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:5,6мм; UL94V-2, Keystone
7355, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:5,1мм; UL94V-2, Keystone
7354, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:4,6мм; UL94V-2, Keystone
7353, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:4,1мм; UL94V-2, Keystone
7352, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:3,6мм; UL94V-2, Keystone
7351, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:3мм; натуральный, Keystone
72CPQ030PBF, Диод Шотки 2x 35 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
7106DG, Теплоотводы 15 °C/W Покрытый оловом, Aavid
70HFR80PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 800 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HFR60PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 600 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HFR40PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 400 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HFR20PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 200 V 70 A, Vishay Intertechnology
70HFR160PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 70 A, Vishay Intertechnology
74ABT00D.112, IC: цифровая; NAND; Каналы:4; Входы:2; SMD; SO14; Серия: ABT, NEXPERIA
7382, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:23,5мм; UL94V-2, Keystone
7381, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:22,9мм; UL94V-2, Keystone

7380, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:21,6мм; UL94V-2, Keystone
7379, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:20,3мм; UL94V-2, Keystone
7378, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:19,1мм; UL94V-2, Keystone
7376, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:16,5мм; UL94V-2, Keystone
7375, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:15,2мм; UL94V-2, Keystone
7374, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:14мм; натуральный, Keystone
7373, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:12,7мм; UL94V-2, Keystone
7372, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:12,2мм; UL94V-2, Keystone
7371, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:11,7мм; UL94V-2, Keystone
7370, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:11,4мм; UL94V-2, Keystone
7369, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:11,2мм; UL94V-2, Keystone
7368, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:10,7мм; UL94V-2, Keystone
7367, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:10,2мм; UL94V-2, Keystone
7366, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:9,7мм; UL94V-2, Keystone
7365, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:9,1мм; UL94V-2, Keystone
7364, Распорная втулка; LED; Овнешн:5мм; OLED:3мм; Дл:8,9мм; UL94V-2, Keystone
70-0878, Адаптер DIL24W/SOIC24 ZIF 300 mil, Elnec
70-0066, Адаптер DIL28/PLCC28 ZIF, Elnec
6N138S-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 1кВ/мкс; 5кВ, LITE-ON
6N138M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 5кВ; DIP8, Fairchild Semiconductor
6N138(F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; DIP8, Toshiba
6N138-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 10кВ/мкс; 3,75кВ, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N138-000E, Оптопары 100 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N138, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 2,5кВ/мкс; DIP8, Vishay
6N138, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; DIP8, LITE-ON
6N138, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; DIP8, ISOCOM
6N137SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; Gull wing 8, ISOCOM
6N137SDM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером; 10кВ/мкс; 10Мбит/с, Fairchild Semiconductor
6N137S(TA)-V, Оптопары DIL-8GW, Everlight
6N137S-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: логический; 5кВ; Gull wing 8, LITE-ON
6N137(F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 2,5кВ; DIP8, Toshiba
6N137-L, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: логический; 5кВ; DIP8, LITE-ON
6N137-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 2,5кВ/мкс; 1Мбит/с, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N137-000E, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N137, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; DIP8, ISOCOM
6N136SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; CTR@If:19-50%@16mA, ISOCOM
6N137, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: с триггером Шмидта; 10Мбит/с; DIP8, Everlight
6N136S(TA)-V, Оптопары DIL-8GW, Everlight
70-0065, Адаптер DIL48/TSOP48 ZIF 18.4 mm, Elnec
70-0043, Адаптер DIL44/SOIC44 ZIF-CS, Elnec
70-0041, Адаптер DIL44/PLCC44 ZIF, Elnec
70-0036, Адаптер DIL32/PLCC32 ZIF, Elnec
7.372M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
7.3728M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 7,3728МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
7 CHX, Держатели электронных ламп, USA
6TQ045PBF, Диод Шотки 6 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
6N139SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; Gull wing 8, ISOCOM
6N139S(TA)-V, Оптопары DIL-8GW, Everlight
6N139S-TA1-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 1кВ/мкс; 5кВ, LITE-ON

6N139S-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 1кВ/мкс; 5кВ, LITE-ON
6N139/VIS, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 5,3кВ/мкс; DIP8, Vishay
6N139(F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; DIP8, Toshiba
6N139-L, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; 1кВ/мкс; 5кВ; DIP8, LITE-ON
6N139-300E, Оптопары 1 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N139-000E, Оптопары 100 kBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N139, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; DIP8, ISOCOM
6N138SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: изолированный усилитель; Gull wing 8, ISOCOM
70-0877, Адаптер DIL28W/SOIC28 ZIF 300 mil, Elnec
70-0552, Адаптер: DIL48-QFP64 ZIF; MC9S08AW; 0,6mils, Elnec
70-0395, Адаптер: BGA 8x8; штыревое гнездо, штыревой; PIN:148(2x24,4x25), Elnec
70-0275, Адаптер DIL44/PLCC44 ZIF-CS, Elnec
70-0139, Адаптер: DIL44-TQFP44, Elnec
70-0137, Адаптер DIL32/TSOP32 ZIF 12.4 mm Flash, Elnec
70-0136, Адаптер DIL32/TSOP32 ZIF 18.4 mm Flash, Elnec
70-0135, Адаптер DIL32/TQFP32-1 ZIF, Elnec
70-0122, Адаптер: DIL48-TSOP44; 600mils, Elnec
70-0120, Адаптер DIL48/SSOP56 ZIF Flash-3, Elnec
70-0099, Адаптер DIL48/SSOP56 ZIF Flash-2, Elnec
70-0096, Адаптер DIL48/PLCC52 ZIF 68HC05Bx, Elnec
70-0081, Адаптер DIL28/PLCC32 ZIF EPROM, Elnec
70-0076, Адаптер DIL44/TQFP44-1 ZIF, Elnec
70-0072, Адаптер DIL40/TSOP40 ZIF-CS 12.4 mm, Elnec
70-0071, Адаптер DIL44/PSOP44 ZIF 600mil, Elnec
70-0070, Адаптер DIL28/TSOP28 ZIF 11.8 mm, Elnec
70-0069, Адаптер DIL48/PLCC68 ZIF MCS51-1, Elnec
70-0067, Адаптер DIL40/PLCC44 ZIF W-EPROM/MCS51, Elnec
6N136S-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; Uизол:5кВ, LITE-ON
69004-265, PCB LED 3.2 mm round red low current, Schroff
677-930-21-19, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,1мм; IP67; алюминий, Marl
6GR6231-3AB00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,025?0,4м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6A05, Диод: выпрямительный; 50В; 6А; P600, DC COMPONENTS
677-501-21-19, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8,1мм; IP67; алюминий, Marl
67-23SDRSYGUBC/TR8, СИД SMD красный/зеленый/синий 2...4 V PLCC-4, Everlight
67-23/R6GHBHC-B05/2T, СИД SMD RGB 2...3.95 V PLCC-4, Everlight
67-22/R6G6C-B09/2T, СИД SMD красный + зеленый 1.75...2.35 V PLCC-4, Everlight
67-21UYOC/S530-A2/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21UBGC/TR8, СИД светло-голубой 3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21UWC/S400-A4/TR8, СИД SMD белый 4.3 V PLCC-2, Everlight
67-21UBC/TR8, СИД SMD синий 3.8 V PLCC-2, Everlight
67-21SYGC/S530-E2/TR8, СИД SMD желто-зеленый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V PLCC-2, Everlight
67-21SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V PLCC-2, Everlight
67-21SDRC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V PLCC-2, Everlight
67-21S/KK2C-H6565B4B92835Z, СИД SMD холодный белый 3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21S/KK2C-H5757B4B92835Z, СИД SMD холодный белый 3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21S/KK2C-H5050B4B92835Z, СИД SMD холодный белый 3.5 V PLCC-2, Everlight
6GR6223-3BB00, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0?0,7м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6223-3AB00, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0,05?0,7м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS

6GR6222-3BB00, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0?0,25м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6222-3AB00, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0,02?0,25м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6221-3RS00, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0,025?0,4м; -25?70C, PEPPERL+FUCHS
6GR6221-3BB00, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0?0,4м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6221-3AB00-PF, Датчик: ультразвуковой; угловой; Дальность:0,025?0,4м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6DOF IMU CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C, SPI; Вых: логический, MikroElektronika
6CWQ10FNPBF, Диод Шотки 2x 3.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
6CWQ03FNPBF, Диод Шотки 2x 3.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
6A80, Выпрямительный диод R6 800 V 6 A, Taiwan Semiconductors
6A40, Выпрямительный диод R6 400 V 6 A, Taiwan Semiconductors
6A60, Выпрямительный диод R6 600 V 6 A, Taiwan Semiconductors
6A4, Диод: выпрямительный; 400В; 6А; P600, DC COMPONENTS
6A20, Выпрямительный диод R6 200 V 6 A, Taiwan Semiconductors
6A100, Выпрямительный диод R6 1000 V 6 A, Taiwan Semiconductors
6A10, Выпрямительный диод R6 100 V 6 A, Taiwan Semiconductors
6A10, Диод: выпрямительный; 1кВ; 6А; P600, DC COMPONENTS
6A08, Диод: выпрямительный; 800В; 6А; P600, DC COMPONENTS
6N136-300E, Оптопары 1 MBd DIL-8GW, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N136-020E, Оптопары 1 MBd DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N136, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 2,5кВ/мкс; 1Мбит/с; DIP8, Everlight
6N135S(TA), Оптопары DIL-8GW, Everlight
6N135S-TA1-L, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; Uизол:5кВ, LITE-ON
6N135-X007, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; Gull wing 8, Vishay
6N136-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N135-L, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 1кВ/мкс; Uизол:5кВ; DIP8, LITE-ON
6N135-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 15кВ/мкс; 3,75кВ, Broadcom (Avago)
6N 137, Оптопары 10 MBit/s DIL-8, Toshiba
6N 136, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
6N 135-000E, Оптопары 1 MBit/s DIL-8, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
6N 135, Оптопары DIL-8, Vishay Intertechnology
6GR6233-3BB00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,05?0,7м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6233-3AB00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,05?0,7м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6232-3BB00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0?0,25м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6232-3AB00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,02?0,25м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
6GR6231-3RS00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,025?0,4м; Корпус: M18, PEPPERL+FUCHS
6GR6231-3BB00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0?0,4м; PNP / NO; PIN:4, PEPPERL+FUCHS
62-227B/KK2C-S2727N4P3B2Z1, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 5630, Everlight
62-217D/QK2C-S6565R1R3B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
67-21S/KK2C-H4040B3B82835Z, СИД SMD белый 3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21/KK2C-S27278B2CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/KK2C-B4556AC2CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/GHC-BV1/2T, СИД SMD зеленый 2.7...4.3 V PLCC-2, Everlight
67-21/G6C-FN2P2B/2T, СИД SMD желто-зеленый 1.75...2.35 V PLCC-2, Everlight
67-21/G6C-AP1Q2B/2T, СИД SMD желто-зеленый 1.75...2.35 V PLCC-2, Everlight
67-21/BHC-FQ1R2F/2T, СИД SMD синий 2.7...3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21/B7C-AS2U1N/2T, СИД SMD синий 2.7...3.7 V PLCC-2, Everlight
67-03/BHGHR6W-B11/2T, СИД SMD RGB 1.75...3.5 V PLCC-4, Everlight
6550A-STR Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components

6550A-STR Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
6550 - PAAR, Специальные электронные лампы Пара, China
650201268G, Модуль: RF; демонстрационная плата, AUREL
65-21/Y2SC-AR1S2B/2T, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V SMD, Everlight
65-21/T2C-FR1S2B17X/2T, СИД SMD белый 2.5...3.5 V SMD, Everlight
65-21/GHC-YS2U1G/2T, СИД SMD зеленый 2.7...3.7 V SMD, Everlight
65-21/G6C-AN2Q1/3T, СИД SMD желто-зеленый 2.35 V SMD, Everlight
6350, Специальные электронные лампы, USA
634SS2, Логометрический датчик DIL-4, Honeywell
62-227B/QK2C-S6565P4Q3B2Z1, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 5630, Everlight
62-227B/QK2C-S5757P4Q3B2Z1, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 5630, Everlight
62-217D/QK2C-S5757R1R3B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217D/QK2C- S5050R1R3B42, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217D/KK2C-S4040QAR2B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217D/KK2C-S3030QAR2B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217D/KK2C-S2727PBR1B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217D/KK2C-H5757R1R4B42Z15/2T, SMD LED white 2.8. . .3.5 V 5630, Everlight
62-217B/QK2C-S6565R1R3B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/QK2C-S5050R1R3B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/QK2C-S4545QAR3B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/QK2C-S4040QAR1B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/KK2C-S4545QAR3B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/KK2C-S4545L8N3B2Z6/2T, SMD LED white 2.8. . .3.5 V 5630, Everlight
62-217B/KK2C-S4040QAR2B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/KK2C-S3535QAR2B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/KK2C-S3030QAR2B42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
62-217B/KK2C-S2727PAQAB42Z, СИД SMD белый 2.8...3.5 V 5630, Everlight
612-87-964-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 64, Preci-Dip
612-87-640-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 40, Preci-Dip
67-21S/KK2C-H3030B2B72835Z, СИД SMD теплый белый 3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21/YSC-FU1U2B/2T, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V PLCC-2, Everlight
67-21S/KK2C-H2727B1B62835Z, СИД SMD теплый белый 3.5 V PLCC-2, Everlight
67-21/Y2C-AS1T1/2T, СИД SMD желтый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21/T3C-EU1V2M/2A0/EU, SMD LED white 2.75...3.95 V Bottom View / PLCC-2, Everlight
67-21/S3C-AS1T1/2T, СИД SMD оранжевый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21/S2C-AS1T1/2T, СИД SMD оранжевый 2 V PLCC-2, Everlight
67-21/RSC-FT2V1B/2T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V PLCC-2, Everlight
67-21/R7C-AR1S1/2T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V PLCC-2, Everlight
67-21/T3C-EU1V2M/2A0, СИД SMD белый 2.75...3.95 V вид снизу PLCC-2, Everlight
67-21/R6C-FR2T1B/2T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V PLCC-2, Everlight
67-21/LK2C-S6565B4B7B2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/QK2C-B28324C6CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/LK2C-S40406CADB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/LK2C-B28324C6CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/LK2C-B50636C8CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/KK2C-S4040AC2CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/KK2C-S3030B7B9B2Z3/2, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
67-21/KK2C-S3030AC2CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3528, Everlight
60-0038, Программатор, D/E USB, Elnec
6.144M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
612-87-628-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 28, Preci-Dip

605 (MIKROETH 100 BOARD), Дочерняя плата; parallel; RJ45; контроллер ETHERNET ENC624J600, MikroElektronika
604B, Силовой контроллер Open, UAL
604A, Силовой контроллер Open, UAL
6032-410-000, Add-On Board, Orbit Booster Pack ICOLED2-WireUART, Digilent
603, Датчик наклона, Sencera
6015-410-001, FPGA Board PC hosted mode Kintex-7 XC7K325T-1FFG676, Digilent
6002-549-000, LabVIEW Home Bundle, Digilent
6002-410-012, Adapter, High Current, 3. . .16 V, Digilent
6002-410-011, Motor Adapter, Digilent
6002-410-010, Adapter, NXT Sensor, Digilent
6002-410-009, Shield Adapter, UARTIC, 3.3. . .5 V, Digilent
6002-410-007, Accessory Board, myProto, 5. . .15 V, Digilent
6002-410-006, Protoboard, myDigital, DC, 5. . .17 V, Digilent
6002-240-001, Parts Kit, myParts Kit, Digilent
6002-210-008, Protoboard Expansion, MXP-WW, 3.3. . .5 V, Digilent
60-0054, Программатор: универсальный; LPT, USB, Elnec
60-0059, Программатор, BeeProg2C USB, Elnec
60-0052, Программатор, BeeProg2 USB, Elnec
60-0047, Программатор памяти MEMprog2 USB, Elnec
60-0048, Набор обновления до Smartprog2 -, Elnec
6.144M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 6,144МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
6.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
6.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 6МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
6 L 6 WGC-STR Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
6 L 6 GC-STR Quartett, Электронная лампа, аудио Четверка, Tube Amp Components
6 L 6 GC-STR Pair, Электронная лампа, аудио Пара, Tube Amp Components
6 J 5 WGT, Специальные электронные лампы, USA
5SC, Держатель для СИД черный 5 mm, Donau
5KP90CA, Диод: защитный; 5кВт; 90В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP90A, Диод: защитный; 5кВт; 90В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP9.0CA, Диод: защитный; 5кВт; 9В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP9.0A, Диод: защитный; 5кВт; 9В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP85CA, Диод: защитный; 5кВт; 85В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP85A, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 85 V 5 kW, Taiwan (China)
5KP85A, TVS диод, , 85 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP8.5CA, Диод: защитный; 5кВт; 8,5В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP8.5A, Диод: защитный; 5кВт; 8,5В; однонаправленный; 8x7,5mm, Diotec Semiconductor
5KP8.0CA, Диод: защитный; 5кВт; 8В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
612-87-624-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 24, Preci-Dip
612-87-320-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 20, Preci-Dip
612-87-316-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 16, Preci-Dip
612-87-318-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 18, Preci-Dip
612-87-314-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 14, Preci-Dip
612-87-308-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 8, Preci-Dip
6109, Тест-клипса; SOIC; PIN:44; синий; позолота, Pomona
6108, Тест-клипса; SOIC; PIN:40; синий; позолота, Pomona
6107, Тест-клипса; SOIC; PIN:32; синий; позолота, Pomona
60MT120KPBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 60 A, Vishay Intertechnology
612-87-306-41-001, Соединительная колодка микросхемы, DIL 6, Preci-Dip
60EPS12PBF, Выпрямительный диод TO-247AC 1200 V 60 A, Vishay Intertechnology

60EPS08PBF, Выпрямительный диод TO-247AC 800 V 60 A, Vishay Intertechnology
60EPF12PBF, Выпря. диод TO-247AC 1200 V, Vishay Intertechnology
60CPQ150PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 150В; 60А; TO247AC, Vishay
60CPF04PBF, Выпря. диод TO-247AC 400 V, Vishay Intertechnology
60APU04PBF, Диод: выпрямительный; 400В; 60А; TO247AC, Vishay
6072, Специальные электронные лампы, USA
6080 W / ECC230, Специальные электронные лампы, USA
5KP33A, TVS диод, , 33 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP33A, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 33 V 5 kW, Taiwan (China)
5KP8.0A, Диод: защитный; 5кВт; 8В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP54A, Диод: защитный; 5кВт; 54В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP51CA, Диод: защитный; 5кВт; 51В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP51A, Диод: защитный; 5кВт; 51В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP5.0A, Диод: защитный; 5кВт; однонаправленная; P600, Littelfuse
5KP48CA, Подавление диод, 48 V 5000 W, Littelfuse
5KP48CA, Диод: защитный; 5кВт; 48В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP48A, Диод: защитный; 5кВт; 48В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP45CA, Диод: защитный; 5кВт; 45В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP45A, Диод: защитный; 5кВт; 45В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP43CA, Подавление диод, 43 V 5000 W, Littelfuse
5KP43CA, Диод: защитный; 5кВт; 43В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP43A, Диод: защитный; 5кВт; 43В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP40CA, Диод: защитный; 5кВт; 40В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP40A, Диод: защитный; 5кВт; 40В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP36CA, Диод: защитный; 5кВт; 36В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP36CA, Подавление диод, 36 V 5000 W, Littelfuse
5KP36A, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 36 V 5 kW, SLOVAKIA
5KP36A, TVS диод, , 36 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP33CA, Диод: защитный; 5кВт; 33В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP33CA, Подавление диод, 33 V 5000 W, Littelfuse
5KP33A, Подавление диод, 33 V 5000 W, Littelfuse
5KP33, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 33 V 5 kW, SLOVAKIA
5KP33, TVS диод, , 33 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP30CA, Диод: защитный; 5кВт; 30В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP30A-E3/54, Диод: защитный; 5кВт; 35В; 103А; однонаправленная; P600, Vishay
5KP30A, Диод: защитный; 5кВт; 30В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP30, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 30 V 5 kW, SLOVAKIA
5KP28CA, Диод: защитный; 5кВт; 28В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP30, TVS диод, , 30 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP28A, Диод: защитный; 5кВт; 28В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP26CA, Диод: защитный; 5кВт; 26В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP26A, Диод: защитный; 5кВт; 26В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP24CA, Диод: защитный; 5кВт; 24В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP24A, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 24 V 5 kW, SLOVAKIA
5KP24A, TVS диод, , 24 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP22CA, Диод: защитный; 5кВт; 22В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP22A, Диод: защитный; 5кВт; 22В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP20CA, Диод: защитный; 5кВт; 20В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP78CA, Диод: защитный; 5кВт; 78В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP78A, Диод: защитный; 5кВт; 78В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP75A, Диод: защитный; 5кВт; 75В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor

5KP75CA, Диод: защитный; 5кВт; 75В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP70CA, Диод: защитный; 5кВт; 70В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP70A, Диод: защитный; 5кВт; 70В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP7.5A, Диод: защитный; 5кВт; 7,5В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP7.0CA, Диод: защитный; 5кВт; 7В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP7.0A, Диод: защитный; 5кВт; 7В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP64CA, Диод: защитный; 5кВт; 64В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP7.5CA, Диод: защитный; 5кВт; 7,5В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP64A, Диод: защитный; 5кВт; 64В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP60CA, Диод: защитный; 5кВт; 60В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP60A, Диод: защитный; 5кВт; 60В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP6.5CA, Диод: защитный; 5кВт; 6,5В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP6.5A, Диод: защитный; 5кВт; 6,5В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP58CA, Диод: защитный; 5кВт; 58В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP58A, Диод: защитный; 5кВт; 58В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP54CA, Диод: защитный; 5кВт; 54В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP20A, Диод: защитный; 5кВт; 20В; однонаправленный; 8x7,5mm, Diotec Semiconductor
5KP110A, Диод: защитный; 5кВт; 110В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP10CA, Диод: защитный; 5кВт; 10В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP110CA, Диод: защитный; 5кВт; 11В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
591-3101-002F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм круглый желтый/зеленый, Dialight
591-3201-002F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм круглый красный/желтый, Dialight
591-3001-102F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм угловой красный/зеленый, Dialight
591-3001-002F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм круглый красный/зеленый, Dialight
591-2401-002F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм круглый желтый, Dialight
591-2301-002F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм круглый зеленый, Dialight
591-2001-002F, СИД на печатную плату, SMD 3 мм круглый красный, Dialight
5881 / 6 L 6 WGC, Специальные электронные лампы, Россия
583UYD/S530-A3, СИД желтый квадратный 5 x 5 mm, Everlight
583SYGD/S530-E2, СИД зеленый квадратный 5 x 5 mm, Everlight
580200B00000G, Теплоотводы 23 mm 38 K/W @ 0.8 W черный анодированный, Aavid
580100B00000G, Теплоотводы 15 mm 42 K/W @ 0.5 W черный анодированный, Aavid
5794 02B 000000G, Теплоотводы 11.18 mm 16.8 °C/W черный анодированный, Aavid
579302B00000, Теплоотводы 19.1 mm 16.8 K/W черный анодированный, Aavid
576802B04100, Теплоотводы 19.1 mm 27.3 K/W черный анодированный, Aavid
576802B04000G, Теплоотводы 19.1 mm 27.3 K/W черный анодированный, Aavid
576802B03900, Теплоотводы 19.1 mm 27.3 K/W черный анодированный, Aavid
576802B03100G, Теплоотводы 19.1 mm 27.3 K/W черный анодированный, Aavid
576802B00000G, Теплоотводы 19.1 mm 27.3 K/W черный анодированный, Aavid
5751 / E 83 CC, Специальные электронные лампы, USA
5KP10A, Диод: защитный; 5кВт; 10В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP100CA, Диод: защитный; 5кВт; 100В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP100A, Диод: защитный; 5кВт; 100В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5H0380R, IC: аналоговый переключатель; Каналы:1; TO220F-4; 650В, Fairchild Semiconductor
597-7701-5XXF, СИД SMD красный/зеленый 2...2.8 V 1210, Dialight
597-7701-202F, СИД SMD красный/зеленый 2...2.1 V PLCC-4, Dialight
597-3401-5XXF, СИД SMD желтый 2.1 V 1208, Dialight
597-3401-202F, СИД SMD желтый 2.1 V PLCC-2, Dialight
597-3301-5XXF, СИД SMD зеленый 2.2 V 1208, Dialight
597-3301-202F, СИД SMD зеленый 2.1 V PLCC-2, Dialight
597-3111-5XXF, СИД SMD красный 1.75 V 1208, Dialight

597-3021-5XXF, СИД SMD красный 2 V 1208, Dialight
597-3001-202F, СИД SMD красный 2 V PLCC-2, Dialight
597-2401-202F, СИД SMD желтый 2 V вид сбоку, Dialight
597-2001-202F, СИД SMD красный 2 V вид сбоку, Dialight
597-2301-202F, СИД SMD зеленый 2 V вид сбоку, Dialight
593002B03400, Теплоотводы 30 mm 13.4 K/W черный анодированный, Aavid
5KP18CA, Диод: защитный; 5кВт; 18В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP18A, Диод: защитный; 5кВт; 18В; однонаправленная; 8x7,7мм, Diotec Semiconductor
5KP17CA, Диод: защитный; 5кВт; 17В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP17A, Диод: защитный; 5кВт; 17В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP16A, Диод: защитный; 5кВт; 16В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP15CA, Диод: защитный; 5кВт; 15В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP15A, Диод: защитный; 5кВт; 15В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP14CA, Диод: защитный; 5кВт; 14В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP14A, Диод: защитный; 5кВт; 14В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP16CA, Диод: защитный; 5кВт; 16В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP13CA, Диод: защитный; 5кВт; 13В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP13A, Диод: защитный; 5кВт; 13В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP12CA-LF, Диод: защитный; 5кВт; 12В; 256,3А; двунаправленная; P600, Littelfuse
5KP12CA, Диод: защитный; 5кВт; 12В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP12CA, Подавление диод, 12 V 5000 W, Littelfuse
5KP12A, Диод подав. аксиальный 8 x 7.5, 12 V 5 kW, USA
5KP12A, TVS диод, , 12 V 5 kW o 8 x 7.5 mm, Diotec Semiconductor
5KP11CA, Диод: защитный; 5кВт; 11В; двунаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
5KP11A, Диод: защитный; 5кВт; 11В; однонаправленная; 8x7,5мм, Diotec Semiconductor
574502B03300, Теплоотводы 19.1 mm 21.2 K/W черный анодированный, Aavid
5590H 1,0MM 240X295 MM, Теплопроводная пленка 240 x 295 mm, 3M
555-28027 sensor, Пироэлектрический ИК-датчик, Parallax
5590H JT270055661, Прокладка теплопроводящая: акриловая; W:240мм; светло-серый, 3M
553-0112-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Dialight
553-0111F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Dialight
553-0111-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Dialight
551-3107F, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/зеленый, Dialight
551-3007F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Dialight
551-2507F, СИД на печатную плату 3 мм круглый оранжевый, Dialight
551-1307F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Dialight
551-1107F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Dialight
551-1207F, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Dialight
551-0807F, СИД на печатную плату 3 мм круглый синий, Dialight
551-0307F, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Dialight
551-0407F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Dialight
551-0207F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Dialight
550-2307F, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Dialight
550-2407F, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Dialight
550-2207F, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Dialight
550-1107F, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Dialight
550-1307F, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Dialight
546.71.15, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=15 mm, Sloan
546.71.14, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=14 mm, Sloan
555-2403F, СИД на печатную плату 2 мм круглый желтый, Dialight
555-2401F, СИД на печатную плату 2 мм круглый желтый, Dialight

555-2301F, СИД на печатную плату 2 мм круглый зеленый, Dialight
555-2303F, СИД на печатную плату 2 мм круглый зеленый, Dialight
555-2003F, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный, Dialight
555-2001F, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный, Dialight
553-0222F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Dialight
553-0222-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Dialight
553-0212-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Dialight
553-0212F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Dialight
553-0188F, СИД на печатную плату 3 мм круглый синий/синий, Dialight
553-0188-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый синий/синий, Dialight
553-0177-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый оранжевый, Dialight
553-0133F, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Dialight
553-0122F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Dialight
553-0133-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Dialight
553-0122-200F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Dialight
573100D00010, Теплоотводы 8 mm 17.5 K/W оголенный, Aavid
573300D00010, Теплоотводы 12.7 mm 17 K/W оголенный, Aavid
5730WW-C7-8-2, LED; SMD; 5730; белый теплый; 50-60лм; 12000-25000мкд; 2600-3500K, WENRUN
5730UW-C7-8-2, LED; SMD; 5730; белый холодный; 60-65лм; 16000-25000мкд; ?80; 120, WENRUN
5718 / EC 70/71 / 6778, Специальные электронные лампы, USA
570-0100-333F, СИД на печатную плату 2 мм круглый желтый/желтый/желтый, Dialight
570-0100-132F, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/желтый/зеленый, Dialight
570-0100-111F, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/красный/красный, Dialight
5687 WB, Специальные электронные лампы, USA
568-0102-222F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый/зеленый/зеленый, Dialight
570-0100-222F, СИД на печатную плату 2 мм круглый зеленый/зеленый/зеленый, Dialight
568-0101-111F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный/красный, Dialight
5670, Специальные электронные лампы, USA
564-0100-222F, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый/зеленый, Dialight
564-0100-132F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/желтый/зеленый, Dialight
564-0100-111F, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный, Dialight
5595 2,0ММ 210Х300 ММ, Heat conducting film 210 x 300 mm, 3M
5595 1,0ММ 210Х300 ММ, Теплопроводная пленка 210 x 300 mm, 3M
5595 WX300902276, Прокладка теплопроводящая: силиконо-керамическая; L:297мм, 3M
546.71.12, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=12 mm, Sloan
540-88-032-17-400, ИС-гнезда, PLCC 32, Preci-Dip
540-88-032-17-400-2, ИС-гнезда, PLCC 32, Preci-Dip
540-88-028-24-000-1, Разъемы микросхемы, PLCC 28, Preci-Dip
533-2SYGD/S530-E2, СИД зеленый прямоугольный 2.5 x 5 mm, Everlight
5312, Тест-клипса; PLCC; PIN:52; серый; Длина:24,51мм; позолота, Pomona
53102040, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M32; D:2мм, LAPP KABEL
53102030, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M25; D:2мм, LAPP KABEL
53102021, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M20; D:1,5мм, LAPP KABEL
53102020, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M20; D:2мм, LAPP KABEL
53102011, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG9; D:1,5мм, LAPP KABEL
53102001, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M12; D:1,5мм, LAPP KABEL
53102010, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M16; D:2мм, LAPP KABEL
53102000, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; M12; D:2мм, LAPP KABEL
53001030, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG16; D:2мм, LAPP KABEL
53001040, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG29; D:2мм, LAPP KABEL
53001020, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG11; D:1,5мм, LAPP KABEL

53001010, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG7; D:1,5мм, LAPP KABEL
5281, Тест-клипса; PLCC; PIN:44; серый; Длина:21,97мм; позолота, Pomona
5254, Испытательные зажимы микросхемы, Pomona
5253, Испытательные зажимы микросхемы, Pomona
5252, Испытательные зажимы микросхемы, Pomona
5251, Испытательные зажимы микросхемы, Pomona
5250, Испытательные зажимы микросхемы, Pomona
540-88-028-17-400, ИС-гнезда, PLCC 28, Preci-Dip
540-88-020-17-400, ИС-гнезда, PLCC 20, Preci-Dip
53801095, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG29; D:3мм, LAPP KABEL
53801085, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG21; D:3мм, LAPP KABEL
53801075, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG16; D:2мм, LAPP KABEL
53801065, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG13,5, LAPP KABEL
53801070, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; M32; D:3мм, LAPP KABEL
53801060, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; M25; D:3мм, LAPP KABEL
53801055, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG11; D:2мм, LAPP KABEL
53801050, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; M20; D:2мм, LAPP KABEL
53801045, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG9; D:2мм, LAPP KABEL
53801040, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; M16; D:2мм, LAPP KABEL
53801035, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; PG7; D:2мм, LAPP KABEL
53801030, Уплотнительная прокладка; Корпус: белый; -120?250C; M12; D:2мм, LAPP KABEL
533SURD/S530-A3, СИД красный прямоугольный 2.5 x 5 mm, Everlight
534202B03453, Теплоотводы 30 mm 13.4 K/W черный анодированный, Aavid
533-2UYD/S530-A3, СИД желтый прямоугольный 2.5 x 5 mm, Everlight
546.71.10, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=10 mm, Sloan
546.71.08, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=8 mm, Sloan
546.71.06, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=6 mm, Sloan
546.71.05, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=5 mm, Sloan
546.71.03, Распорка для СИД серый 3 mm Длина=3 mm, Sloan
5437, Испытательные зажимы микросхемы, Pomona
5401, Тест-клипса; PLCC; PIN:68; серый; Длина:29,97мм; позолота, Pomona
540-88-084-17-400-2, ИС-гнезда, PLCC 84, Preci-Dip
540-88-084-17-400, ИС-гнезда, PLCC 84, Preci-Dip
540-88-068-24-000-1, Разъемы микросхемы, PLCC 68, Preci-Dip
540-88-068-17-400-2, ИС-гнезда, PLCC 68, Preci-Dip
540-88-068-17-400, ИС-гнезда, PLCC 68, Preci-Dip
540-88-084-24-000-1, Разъемы микросхемы, PLCC 84, Preci-Dip
540-88-052-24-000-1, Разъемы микросхемы, PLCC 52, Preci-Dip
540-88-052-17-400, ИС-гнезда, PLCC 52, Preci-Dip
540-88-044-24-000-1, Разъемы микросхемы, PLCC 44, Preci-Dip
540-88-044-17-400-2, ИС-гнезда, PLCC 44, Preci-Dip
540-88-032-24-000-1, Разъемы микросхемы, PLCC 32, Preci-Dip
540-88-044-17-400, ИС-гнезда, PLCC 44, Preci-Dip
50WQ03FNPBF, Диод Шотки 5.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
50SQ100PBF, Диод Шотки 5 A DO204AR, Vishay Intertechnology
524UYD/S530-A3, СИД желтый прямоугольный 2 x 5 mm, Everlight
50RIA120PBF, Тиристоры TO-208AC 1200 V 50 A, Vishay Intertechnology
515-1118F, Световод ø 2 mm;1x2, Dialight
515-1096F, Световод ø 4 mm;1, Dialight
515-1094F, Световод ø 3 mm;2x1, Dialight
515-1070F, Световод 3 x 5 mm;1x2, Dialight

515-1064F, Световод ø 2.5 mm;3x1, Dialight
515-1061F, Световод ø 3 mm;2x1, Dialight
515-1049F, Световод ø 3.56 mm;1, Dialight
515-1022F, Световод 3 x 5 mm;1x4, Dialight
515-1011F, Световод ø 5 mm;1, Dialight
515-1010F, Световод ø 5 mm;1x3, Dialight
513SS16, 513SS16, Honeywell
512-997-22, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O12,7мм; IP67; латунь, Marl
512-930-23, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 28BDC; Отв: O12,7мм; IP67; латунь, Marl
512-930-21, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O12,7мм; IP67; латунь, Marl
512-532-22, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Оотв: O12,7мм; IP67; латунь, Marl
512-521-22, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Оотв: O12,7мм; IP67; латунь, Marl
512-501-22, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Оотв: O12,7мм; IP67; латунь, Marl
50WQ10FNPBF, Диод Шотки 5.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
50WQ06FNPBF, Диод Шотки 5.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
50WQ04FNPBF, Диод Шотки 5.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
5082-7653, 7-сег. СИД-дисплей красный 10.9 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5082-7650, 7-сег. СИД-дисплей красный 10.9 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5082-7651, 7-сег. СИД-дисплей красный 10.9 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5082-7613-CD000, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5082-7613, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5082-7611, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5082-7610, 7-сег. СИД-дисплей красный 7.6 mm THT, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
5081 22B 00000G, Теплоотводы 8 °C/W черный анодированный, Aavid
508-930-22, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8,1мм; IP67; латунь, Marl
507302B00000, Теплоотводы 19.1 mm 24 K/W черный анодированный, Aavid
500-PLCC-68-T1, ИС-гнезда, PLCC 68, Prostar
500-PLCC-52-T1, ИС-гнезда, PLCC 52, Prostar
500-PLCC-44-T1, ИС-гнезда, PLCC 44, Prostar
500-PLCC-32-T1, ИС-гнезда, PLCC 32, Prostar
50-100MIL ADAPTER, Соединительный кабель; IDC10 x2,cortex debug, MikroElektronika
50-0033, Адаптер: модуль питания, Elnec
5.0SMDJ15CA, Подавление диод, 15 V 5000 W, Littelfuse
524SURD/S530-A3, СИД красный прямоугольный 2 x 5 mm, Everlight
5215803-3, Разъем FSMA, TE connectivity
52122040, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M32; D:2мм, LAPP KABEL
52122030, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M25; D:2мм, LAPP KABEL
52122021, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M20; D:1,5мм, LAPP KABEL
52122011, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG9; D:1,5мм, LAPP KABEL
52122010, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M16; D:2мм, LAPP KABEL
52122000, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M12; D:2мм, LAPP KABEL
52122020, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M20; D:2мм, LAPP KABEL
52122001, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; M12; D:1,5мм, LAPP KABEL
52023607, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG7; D:1,5мм, LAPP KABEL
52023606, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG29; D:2мм, LAPP KABEL
52023604, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG21; D:2мм, LAPP KABEL
52023603, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG16; D:1,5мм, LAPP KABEL
52023602, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG11; D:1,5мм, LAPP KABEL
52023601, Прокладка типа O-ring; Корпус: зеленый; -20?200C; PG13,5, LAPP KABEL
52005750, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG21; D:2мм, LAPP KABEL
52005740, Прокладка типа O-ring; Корпус: черный; -20?100C; PG13,5; D:1,5мм, LAPP KABEL

519-1 SURSYGW/S530-A3, СИД красный/зеленый прямоугольный 2 x 5 mm, Everlight
5.0SMDJ12CA, Подавление диод, 12 V 5000 W, Littelfuse
4N35, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
4N25XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
4N25X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
4N25SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N25S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N25M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N25(SHORT.F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, Toshiba
4N25-300E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4N25, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N25, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
4N135, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; 2,5кВ/мкс; 1Мбит/с; DIP8, Vishay
4N 46-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4N 38, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N 37, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N 36, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N 35-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4N 35, Оптопары DIL-6, Toshiba
4N 35, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N 33, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N 32, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N 28, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4N35, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,55кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N33SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: логический; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N33S(TA), Оптопары DIL-6 GW, Everlight
4N33M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:2,5кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
4N33-X007, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
4N33, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:2,5кВ; DIP6, Vishay
4N32SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: логический; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N32M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:2,5кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
4N32, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
4N30M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: схема Дарлингтона; Uизол:5,25кВ; DIP6, Fairchild Semiconductor
4N28SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N28M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N28, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
4N27SR2M, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N27M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N27, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
4N26XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
4N26X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
5 - 3.3 VTRANSLATOR, Плата: переходная; IDC10 x2; Характеристики: LVCC3245 x2, MikroElektronika
4N26, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, Vishay
4X4 RGB CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Кол-во диод:16; Микросхемы: MCP1826, MikroElektronika
4X4 KEY CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Характеристики:16 кнопок (4x4), MikroElektronika
4N38-X007, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:80В, Vishay
4N38, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:80В, Vishay
4N37SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N37M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N46-300E, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; 3,75кВ; Gull wing 6, Broadcom (Avago)

4N37, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
4N36SM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N36-X007, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5кВ; Uce:30В, Vishay
4N36, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:30В, Vishay
4N35XSM, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
4N35X, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:5,3кВ; Uce:70В, ISOCOM
4N35S(TA), Оптопары DIL-6 GW, Everlight
4N35S, Оптрон; SMD; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,55кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N35M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:3,55кВ; Uce:30В, LITE-ON
4N35M, Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:7,5кВ; Uce:30В, Fairchild Semiconductor
4N35(SHORT.F), Оптрон; THT; Каналы:1; Вых: транзисторный; Uизол:2,5кВ; Uce:30В, Toshiba
4N 27, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4D-BEZEL-32-W, Рамка; Цвет: белый; Мат-л корп: пластмасса; Разм:102,5x61,5мм, 4D
4D-BEZEL-32-B, Рамка; Цвет: черный; Мат-л корп: пластмасса; Разм:102,5x61,5мм, 4D
4D-BEZEL-43-B, Рамка; Цвет: черный; Мат-л корп: пластмасса; Разм:123,6x78,6мм, 4D
4921G, Уплотнительная прокладка; PG21; Мат-л: резина; Овнешн:33,5мм, BM GROUP
4920G, Уплотнительная прокладка; M20; Мат-л: резина; Овнешн:24мм; D:2мм, BM GROUP
4917G, Уплотнительная прокладка; M16; Мат-л: резина; Овнешн:20мм; D:2мм, BM GROUP
4916G, Уплотнительная прокладка; PG16; Мат-л: резина; Овнешн:27мм; D:2мм, BM GROUP
4913G, Уплотнительная прокладка; PG13,5; Мат-л: резина; Овнешн:25мм, BM GROUP
4912G, Уплотнительная прокладка; M12; Мат-л: резина; Овнешн:16мм; D:2мм, BM GROUP
4911G, Уплотнительная прокладка; PG11; Мат-л: резина; Овнешн:22,5мм, BM GROUP
4909G, Уплотнительная прокладка; PG9; Мат-л: резина; Овнешн:19мм; D:2мм, BM GROUP
4907G, Уплотнительная прокладка; PG7; Мат-л: резина; Овнешн:16,5мм, BM GROUP
48CTQ060PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
484-10UYT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
484-10SYGT/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
484-10SURT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
48.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 48МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
48-213/Y2C-AM2P1BY-3C, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
48-213/T2D-AQ2R2QY/3C, СИД SMD белый 2.7...3.2 V вид сбоку, Everlight
48-213/R6C-AM1N2VY/3C, СИД SMD красный 1.7...2.2 V вид сбоку, Everlight
48-213/GHC-YR2T1KW/3C, СИД SMD зеленый 2.7...3.3 V вид сбоку, Everlight
48-213/G6C-BK1L2VY/3C, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.2 V вид сбоку, Everlight
48-213/BHC-ZM2P1QY/3C, СИД SMD синий 2.7...3.2 V вид сбоку, Everlight
4D SERIAL PI ADAPTOR, Аксессуары для дисплеев: адаптер; Серия: Raspberry Pi; PIN:20, 4D
4D ARDUINO ADAPTOR SHIELD II, Аксессуары для дисплеев: адаптер; Серия: ARDUINO, 4D
4D PROGRAMMING CABLE, Соединительный кабель USB; 1м, 4D
49U 12.00MHZ F, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, YIC
49SNC221-E, Quartz HC-49/S 22.1184 MHz, Saronix
49SNC160-E, Кварцевый резонатор SMD 16 MHz, Saronix
49SNC049-E, Кварцевый резонатор SMD 4.9152 MHz, Saronix
49SNC040-E, Кварцевый резонатор SMD 4 MHz, Saronix
4963G, Уплотнительная прокладка; M63; Мат-л: резина; Овнешн:69мм; D:2мм, BM GROUP
4950G, Уплотнительная прокладка; M50; Мат-л: резина; Овнешн:56мм; D:2мм, BM GROUP
4948G, Уплотнительная прокладка; PG48; Мат-л: резина; Овнешн:69мм; D:3мм, BM GROUP
4942G, Уплотнительная прокладка; PG42; Мат-л: резина; Овнешн:63мм; D:3мм, BM GROUP
4940G, Уплотнительная прокладка; M40; Мат-л: резина; Овнешн:46мм; D:2мм, BM GROUP
4936G, Уплотнительная прокладка; PG36; Мат-л: резина; Овнешн:55мм; D:3мм, BM GROUP
4932G, Уплотнительная прокладка; M32; Мат-л: резина; Овнешн:36мм; D:2мм, BM GROUP
4929G, Уплотнительная прокладка; PG29; Мат-л: резина; Овнешн:43,5мм, BM GROUP

4925G, Уплотнительная прокладка; M25; Мат-л: резина; Овнешн:29мм; D:2мм, BM GROUP
4N 25M, Оптопары DIL-6, Fairchild Semiconductor
4N 25, Оптопары DIL-6, Everlight
4N 25, Оптопары DIL-6, Vishay Intertechnology
4DUINO-24, 4D
4DPI-35, 4D
4N 25-000E, Оптопары DIL-6, Avago Technologies (former Agilent Sem.)
4DPI-32, 4D
4DOLED-602817, 4D
4DOLED-282815, 4D
4DLCD-32QA, 4D
4DLCD-28QA, 4D
4DLCD-24QA, 4D
4DLCD-144, 4D
4DISCOVERY-35, 4D
4DISCOVERY RS485 PROGRAMMER, Аксессуары для дисплеев: адаптер; Интерфейс: RS485,USB; PIN:20, 4D
4DCAPE-43T, 4D
4D-BEZEL-70-W, Рамка; Цвет: белый; Мат-л корп: пластмасса; Разм:191x121мм, 4D
4D-BEZEL-70-B, Рамка; Цвет: черный; Мат-л корп: пластмасса; Разм:191x121мм, 4D
4D-BEZEL-43-W, Рамка; Цвет: белый; Мат-л корп: пластмасса; Разм:123,6x78,6мм, 4D
47L16-I/ST, Микросхема памяти; EERAM; 2048x8бит; 2,7?3,6В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
45-21/QK2C-B45562C4CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/QK2C-B2832AC2CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/QK2C-B5063AC4CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
42-21USOC/S400/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V 1210, Everlight
42-21UBC/C470/TR8, СИД SMD синий 3.5 V 1210, Everlight
42-21SYGC/S530-E2/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1210, Everlight
42-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1210, Everlight
42-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V 1210, Everlight
42-21SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V 1210, Everlight
42-21A/GHC-YX1Y2N/1T, СИД SMD зеленый 2.7...3.7 V SMD, Everlight
42-21A/BHC-ZV1W2N/1T, СИД SMD синий 2.65...3.75 V SMD, Everlight
41HFR40PBF, Выпрямительный диод DO-5 400 V 40 A, Vishay Intertechnology
41HFR10PBF, Выпрямительный диод DO-5 100 V 40 A, Vishay Intertechnology
41HF80PBF, Выпрямительный диод DO-5 800 V 40 A, Vishay Intertechnology
41HF60PBF, Выпрямительный диод DO-5 600 V 40 A, Vishay Intertechnology
41HF40PBF, Выпрямительный диод DO-5 400 V 40 A, Vishay Intertechnology
41HF20PBF, Выпрямительный диод DO-5 200 V 40 A, Vishay Intertechnology
41HF120PBF, Выпрямительный диод DO-5 1200 V 40 A, Vishay Intertechnology
414SYGD/S530-E2, СИД зеленый с плоской головкой ø 3 mm, Everlight
414-10 UYD/S530-A3, СИД желтый с плоской головкой ø 3 mm, Everlight
414-10 SURD/S530-A3/TR1 (R), LED Flat-head diam. 3 m, Everlight
414-10 SURD/S530-A3, СИД красный с плоской головкой ø 3 mm, Everlight
45-21/QK2C-B28322C4CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
410-346-20 Arty Z7-20, Zynq FPGA board with Arduino Shield Connector Xilinx XC7Z020-1CLG400C, Digilent
45-21/LK2C-B56702C4CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/LK2C-B50634C8CB2/2T, SMD LED white 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/LK2C-B50634C6CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/LK2C-B45562C4CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight

45-21/LK2C-B38452C4CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/LK2C-B28322C6CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/KK2C-S4040AC4CB41/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/KK2C-B4556AC2CB2/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/KK2C-S30308BACB41/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
45-21/KK2C-B3845AC4CB41/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
43CTQ100PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
43CTQ100PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2А; 1,14?1,4мм; TO220AB, Vishay
42CTQ030PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
42-21UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1210, Everlight
42-21UYC/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1210, Everlight
42-21UYC/S400-A4/TR8, СИД SMD желтый 1.7...2.8 V 1210, Everlight
47L16-I/P, Микросхема памяти; EERAM; 2048x8бит; 2,7?3,6В; 1МГц; DIP8, Microchip
47L16-I/SN, Микросхема памяти; EERAM; 2048x8бит; 2,7?3,6В; 1МГц; SO8, Microchip
47L04-I/ST, Микросхема памяти; EERAM; 512x8бит; 2,7?3,6В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
47L04-I/P, Микросхема памяти; EERAM; 512x8бит; 2,7?3,6В; 1МГц; DIP8, Microchip
47CTQ020PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
47C16-I/ST, Микросхема памяти; EERAM; 2048x8бит; 4,5?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
47C16-I/SN, Микросхема памяти; EERAM; 2048x8бит; 4,5?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
47C16-I/P, Микросхема памяти; EERAM; 2048x8бит; 4,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
47L04-I/SN, Микросхема памяти; EERAM; 512x8бит; 2,7?3,6В; 1МГц; SO8, Microchip
47C04-I/ST, Микросхема памяти; EERAM; 512x8бит; 4,5?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
47C04-I/P, Микросхема памяти; EERAM; 512x8бит; 4,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
47C04-I/SN, Микросхема памяти; EERAM; 512x8бит; 4,5?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
473-2UYT/S530-A3, LED; 5мм; желтый; 15-20мкд, Everlight
473-2SURT/S530-A3, LED; 5мм; красный; 20-32мкд, Everlight
47008-118-445, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
47004-118-445, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
47003-118-445, Разъем транзистора TO-5, Fischer Elektronik
45-21/QK2C-B56702C4CB41/2T, СИД SMD белый 2.9...3.6 V 3020, Everlight
460-004, Probes, BNC, Digilent
410-328-35T, FPGA Board 225 KB XC7A35T, Digilent
410-282, FPGA Board AddOnPC hosted mode Spartan 6 XC6SLX4-2CPG196, Digilent
410-285, PmodCMPS, Module, IC, Digilent
410-279, FPGA Board PC hosted modeStand-alone mode Zynq-7000 AP SoC, Digilent
410-241, PmodDA3, Module, SPISMADAC, Digilent
410-237, PmodGPS, Module, UARTRTCMNRST, Digilent
410-239, PmodDPOT, Module, SPI, Digilent
410-233, PmodAMP2, Module, Audio3.5 mmMonoGPIO, Digilent
410-221, PmodTMP2, Module, IC, Digilent
410-222, PmodOLED, Module, OLEDSPI, Digilent
410-219, PmodIOXP, Module, ICGPIO, Digilent
410-218, PmodRTCC, Module, IC, Digilent
410-217, PmodAD2, Module, IC, Digilent
410-215, PmodGYRO, Module, SPIIC, Digilent
410-214, PmodBT2, Module, SPIBluetooth 2.1UART, Digilent
410-212, PmodUSBUART, Module, USBUART, Digilent
410-208, PmodNIC100, Module, SPIEthernet, Digilent
410-201, PmodRF2, Module, IEEE 802.15SPI, Digilent
410-195, PmodKYPD, Module, GPIO, Digilent
410-191, PmodI2S, Module, 3.5 mm socketGPIO, Digilent

410-183, FPGA Board PC hosted modeStand-alone mode Artix-7 XC7A35T-1CPG236C, Digilent
410-181, PmodSF2, Module, SPI, Digilent
410-165, PmodR2R, Module, GPIO, Digilent
410-163, Pmod8LD, Module, GPIO, Digilent
410-270, PmodAMP3, Module, IC2x 3.5 mm SocketIS, Digilent
410-273, chipKIT WF32, WiFi Board SPIUARTICUSB OTGMicro A MaleMicroSDWireless LAN PIC32M, Digilent
410-267, PmodSTEP, Module, GPIO, Digilent
410-263, Adapter Board BNCDC, Digilent
410-265, PmodPMON1, Module, IC, Digilent
410-262, chipKIT Motor Shield ICGPIO Uno32, uC32, Max32, Digilent
410-261, PmodDIP, Module, GPIO, Digilent
410-259, PmodDHB1, Module, Digilent
410-255, PmodACL2, Module, SPI, Digilent
410-254, chipKIT uC32 Board USBUARTSPIIC PIC32MX340F512H, Digilent
410-249, JTAG HS2 Programmer PC hosted mode JTAG2-Wire4-WireSPIIEEE 1149.7USB 2.0USB Micr, Digilent
410-248, FPGA Board PC hosted modeStand-alone mode Zynq-7000 AP SoC, Digilent
410-247, PmodCDC1, Module, IC, Digilent
410-246, PmodIA, Module, ICSMA, Digilent
410-245, PmodDA4, Module, SPIAnalogue, Digilent
410-243, PmodAD5, Module, SMASPI, Digilent
410-242, chipKIT PGM Programmer/Debugger USB, Digilent
410-328, FPGA Board 112.5 KB XC7A15T, Digilent
410-321, Oscilloscope, Analog Discovery 2 USBSPIUARTICParallelCMOSHeadphonesDC, Digilent
410-316, FPGA Board PC hosted modeStand-alone mode Artix-7 100T, Digilent
410-315, PmodTC1, Module, SPI, Digilent
410-312, PmodMIC3, Module, SPIMicrophone, Digilent
410-310, PmodRS485, Module, RS422RS485UART, Digilent
410-308, JTAG SMT2 NC Programmer PC hosted mode JTAGSPI2-Wire4-WireIEEE 1149.7USB 2.0, Digilent
410-302, chipKIT Wi-FIRE Board SPIUARTICUSBUSB OTGMicroSDWireless LAN PIC32MZ2048EFG100, Digilent
410-301, FPGA Board PC hosted mode Virtex-7 XC7V690T FFG1761-3, Digilent
410-300 GENESYS 2, FPGA Board PC hosted modeStand-alone mode Kintex-7 C7K325T-2FFG900C, Digilent
410-296, chipKIT Pro MX7 Board USBUSB OTGEthernet (LAN)SPIUARTCANICPWM PIC32MX795F512L, Digilent
410-295, chipKIT Pro MX4 Board ICSPIUSBUSB OTGPWM PIC32MX460F512L, Digilent
410-294-B, Power Brick, 3.3 V, Digilent
410-294-A, Power Brick, 5 V, Digilent
410-293-B, Power Brick, 9 V, Digilent
410-293-A, Power Brick, 12 V, Digilent
410-292, FPGA Board PC hosted modeStand-alone mode Artix-7 100T, Digilent
410-287, PmodTMP3, Module, IC, Digilent
410-286, PmodALS, Module, SPI, Digilent
410-151, Electronics Explorer Board, Electronics Explorer USBMicro USB, Digilent
410-142, PmodCLP, Module, GPIO, Digilent
410-136, PmodBB, Module, GPIO, Digilent
410-076, PmodLED, Module, GPIO, Digilent
410-069, PmodHB3, Module, GPIO, Digilent
410-077, PmodBTN, Module, GPIO, Digilent
40PC001B1A, Датчик давления ±50 mmHg, Honeywell

40HFR80PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 800 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HFR60PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 600 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HFR40PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 400 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HFR20PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 200 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HFR120PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1200 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HFR10PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 100 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HF80PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 800 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HF60PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 600 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HF40PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 400 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HF160PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1600 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HF120PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 1200 V 40 A, Vishay Intertechnology
40HF10PBF, Выпрямительный диод DO-203AB 100 V 40 A, Vishay Intertechnology
40EPS12, Выпрямительный диод TO-247AC 1200 V 40 A, Vishay Intertechnology
40EPS08, Выпрямительный диод TO-247AC 800 V 40 A, Vishay Intertechnology
40EPF10PBF, Выпря. диод TO-247AC 1000 V, Vishay Intertechnology
40EPF06PBF, Выпря. диод TO-247AC 600 V, Vishay Intertechnology
40CTQ045PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
40CPQ100PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
40CPQ100PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2x20А; TO247AC, Vishay
410-068, PmodRS232, Module, DB9UARTRS232, Digilent
410-065, PmodCON1, Module, GPIO, Digilent
410-064, PmodAD1, Module, SPIGPIO, Digilent
410-063, PmodDA1, Module, SPIDigitalAnalogue Output, Digilent
410-062, PmodOC1, Module, GPIO, Digilent
40TPS12PBF, Тиристор; 1,2кВ; 35А; 500А; TO247AC, Vishay
40TPS12APBF, Тиристор; 1,2кВ; 35А; 600А; TO247AC, Vishay
40TPS12, Тиристоры TO-247AC 1200 V 40 A, Vishay Intertechnology
40TPS08APBF, Тиристор; 800В; 35А; 500А; TO247AC, Vishay
40PC500G2A, Датчик давления 0...500 psi, Honeywell
40PC250G2A, Датчик: давления; Диапазон:0?250 psi; калиброванный; Uпит:5BDC, Honeywell
40PC250G1A, Датчик давления 0...250 psi, Honeywell
40PC150G2A, Датчик давления 0...150 psi, Honeywell
40PC150G1A, Датчик давления 0...150 psi, Honeywell
40PC100G1A, Датчик давления 0...100 psi, Honeywell
40PC100G2A, Датчик давления 0...100 psi, Honeywell
40PC015G1A, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
410-135, PmodTPH2, Module, AnalogueGPIO, Digilent
410-126, PmodSSD, Module, GPIO, Digilent
410-125, PmodOD1, Module, GPIO, Digilent
410-123, PmodSD, Module, SD-CardSPI, Digilent
410-117, PmodENC, Module, GPIO, Digilent
410-116, PmodJSTK, Module, SPI, Digilent
410-113, PmodDA2, Module, SPI, Digilent
410-106, PmodHB5, Module, GPIO6-pin JST, Digilent
410-103, PmodSF, Module, SPI, Digilent
410-097, PmodACL, Module, SPIIC, Digilent
410-094, PmodPS2, Module, PS/2GPIO, Digilent
410-092, PmodCLS, Module, UARTSPIIC, Digilent
410-086, PmodLS1, Module, GPIO, Digilent
410-084, PmodCON4, Module, GPIORCA, Digilent
410-083, PmodSWT, Module, GPIO, Digilent

410-081, PmodTPH, Module, GPIO, Digilent
410-082, PmodCON3, Module, GPIO, Digilent
3RG6243-3NN00, Датчик: ультразвуковой; передатчик; Дальность:0,05?1,5м; 0?70C, PEPPERL+FUCHS
3RG6233-3JS00, Датчик: ультразвуковой; Дальность:150?1000мм; аналоговый; PIN:4, PEPPERL+FUCHS
40CPQ045PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
40CPQ040PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
40CPQ060PBF, Диод Шотки 2x 20 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
4014WW-B5-8, LED; SMD; 4014; белый теплый; 19-23лм; 6000-10000мкд; 4700-8000K, WENRUN
3EZ36, Диод: стабилитрон; 3Вт; 36В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ33, Диод: стабилитрон; 3Вт; 33В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ30, Диод: стабилитрон; 3Вт; 30В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ27, Диод: стабилитрон; 3Вт; 27В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ24, Диод: стабилитрон; 3Вт; 24В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ22, Диод: стабилитрон; 3Вт; 22В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ200, Диод: стабилитрон; 3Вт; 200В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ180, Диод: стабилитрон; 3Вт; 180В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ180, Диод: стабилитрон; 3Вт; 180В; DO15, SEMIKRON
3EZ18, Диод: стабилитрон; 3Вт; 18В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ160, Диод: стабилитрон; 3Вт; 160В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ16, Диод: стабилитрон; 3Вт; 16В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ150, Диод: стабилитрон; 3Вт; 150В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ15, Диод: стабилитрон; 3Вт; 15В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ130, Диод: стабилитрон; 3Вт; 130В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ13, Диод: стабилитрон; 3Вт; 13В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ120, Диод: стабилитрон; 3Вт; 120В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ110, Диод: стабилитрон; 3Вт; 110В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ11, Диод: стабилитрон; 3Вт; 11В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ100, Диод: стабилитрон; 3Вт; 100В; DO15, Diotec Semiconductor
40.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 40МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
4.915M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 4,915МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
4.915M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 4,915МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
4.3 TFT COLOR DISPLAY 480X272 WITH TOU, Дисплей; TFT (480x272), экран сенсорный, MikroElektronika
4.096M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
4.096M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 4,096МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
4.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
4.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 4МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
4-20MA T CLICK, Дочерняя плата; 2-wire 4-20mA loop, SPI; mikroBUS, MikroElektronika
4-20MA R CLICK, Дочерняя плата; SPI; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
3SC, Держатель для СИД черный 3 mm, Donau
3RG6343-3JK00, Датчик: ультразвуковой; Дальность:200?1000мм; аналоговый 0-10В, PEPPERL+FUCHS
3RG6343-3AB00, Датчик: ультразвуковой; Дальность:200?1000мм; PNP / NO; 0?55C, PEPPERL+FUCHS
3RG6342-3JK00, Датчик: ультразвуковой; Дальность:60?300мм; аналоговый 0-10В, PEPPERL+FUCHS
3RG6342-3AB00, Датчик: ультразвуковой; Дальность:60?300мм; PNP / NO; 0?55C, PEPPERL+FUCHS
3RG6243-3PB00, Датчик: ультразвуковой; приемник; Дальность:0,05?1,5м; f:100Гц, PEPPERL+FUCHS
3RG6113-3CF00-PF, Датчик: ультразвуковой; Дальность:1,3м; PNP / NO; Uпит:10?30BDC, PEPPERL+FUCHS
3RG6015-3AD00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,4?3м; PNP / NO; PIN:4, PEPPERL+FUCHS
3RG6014-3AD00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,6?6м; PNP / NO; PIN:4, PEPPERL+FUCHS

3RG6013-3AD00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,2?1,3м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
3RG6012-3AD00, Датчик: ультразвуковой; прямой; Дальность:0,06?0,3м; PNP / NO, PEPPERL+FUCHS
3RF2310-1AA44, Реле: полупроводниковое; Uупр:4?30BDC; 10A; 48?460BAC; DIN, Siemens
3RF2130-1AA24, Реле: полупроводниковое; Uупр:110?230BAC; 30A; 48?460BAC, Siemens
3N163, Сигнальные полевые транзисторы TO-72 P 40 V, Vishay Siliconix
3EZ82, Диод: стабилитрон; 3Вт; 82В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ75, Диод: стабилитрон; 3Вт; 75В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ75, Диод: стабилитрон; 3Вт; 75В; DO15, SEMIKRON
3EZ68, Диод: стабилитрон; 3Вт; 68В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ62, Диод: стабилитрон; 3Вт; 62В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ62, Диод: стабилитрон; 3Вт; 62В; DO15, SEMIKRON
3EZ56, Диод: стабилитрон; 3Вт; 56В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ47, Диод: стабилитрон; 3Вт; 47В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ39, Диод: стабилитрон; 3Вт; 39В; DO15, Diotec Semiconductor
3EZ68, Диод: стабилитрон; 3Вт; 68В; DO15, SEMIKRON
383-2SDRD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
383-2SDRC/S530-A4, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
3EZ10, Диод: стабилитрон; 3Вт; 10В; DO15, Diotec Semiconductor
336SDRSYGW/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый, Everlight
383-2SDRC/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
3350S0Y5010, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, Sloan
3350S0R5010, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Sloan
3350S0G5F10, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении зеленый 5 mm, Sloan
3350S0G5010, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Sloan
3350S0B5SC0, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, Sloan
334UYD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
334SYGD/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
334SDRD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
334-15/T2C5-4MQB, СИД 5 mm (T1¾) белый, Everlight
334-15/T2C2-1VXB, 334-15/T2C2-1VXB, Taiwan (China)
334-15/T2C2-1SUB, СИД 5 mm (T1¾) белый, Everlight
333-2UYOD/S530-A2, СИД 5 mm (T1¾) желто-оранжевый, Everlight
333UYT/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
333-2UYOC/S400-A7, СИД 5 mm (T1¾) желто-оранжевый, Everlight
333-2UYD/S530-A2, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
333-2UYC/S400, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
333-2USOD/S400-A4, СИД 5 mm (T1¾) оранжевый, Everlight
333-2USOC/S400-A7, СИД 5 mm (T1¾) оранжевый, Everlight
333-2UBGC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
383-2SDRC/S400-A5, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
383-2 SYGD/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
38-HX5F12.5-32.768KHZ, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; THT; O3,1x8мм, ILSI America
36MT80PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 800 V 35 A, Vishay Intertechnology
36MT40PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 400 V 35 A, Vishay Intertechnology
36MT160PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 1600 V 35 A, Vishay Intertechnology
36MT160, Диодный мост; 1600В; 35А, Vishay
36MT120, Диодный мост; 1200В; 35А, Vishay Intertechnology
36MT120PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 35 A, Vishay Intertechnology
36MB160APBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1600 V 35 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology

36MB120APBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1200 V 35 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
3550S0Y5F10, Flash. LED in chrome fitting yellow 5 mm, Sloan
3550S0R5F10, Мигающий светодиод (СИД) в хромированном креплении красный 5 mm, Sloan
36MB100APBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 35 A QUAD-28.6, Vishay Intertechnology
339-1SURSYGW/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый, Everlight
3D MOTION CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Интерфейс: I2C; Кол-во диод:1, MikroElektronika
339-1SDRSYGW/S530-A3/S150, СИД 5 mm (T1¾) красный/зеленый, Everlight
336SDRUYW/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный/желтый, Everlight
3D HALL CLICK, Дочерняя плата; mikroBUS; Состав набора: макетная плата, MikroElektronika
393UYD/S530-A3, СИД 8 mm (T2½) желтый, Everlight
393SYGD/S530-E2, СИД 8 mm (T2½) зеленый, Everlight
393-2SURD/S530-A3, СИД 8 mm (T2½) красный, Everlight
383UBC/H2, СИД 5 mm (T1¾) синий, Everlight
383UBC/C430, СИД 5 mm (T1¾) синий, Everlight
383SYGC/S530-E2/H2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
383SDRC/H2/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
383-2UYOC/S400-A7, СИД 5 mm (T1¾) желто-оранжевый, Everlight
383-2UYC/S400-A7, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
383-2UYC/H2/S400, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
383-2USOC/S400-A4, СИД 5 mm (T1¾) оранжевый, Everlight
383-2UBGC, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
383-2UYC/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
383-2UBC/C470, СИД 5 mm (T1¾) синий, Everlight
383-2SYGC/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
383-2SURC/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
383-2SURC/S400-A6, СИД 5 mm (T1¾) красно-оранжевый, Everlight
30WQ06FNPBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 3,5А; DPAK, Vishay
30WQ06FNPBF, Диод Шотки 3.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
333-2UBC/C430, СИД 5 mm (T1¾) синий, Everlight
325.71.15, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=15 mm, Sloan
325.71.14, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=14 mm, Sloan
325.71.12, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=12 mm, Sloan
325.71.10, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=10 mm, Sloan
325.71.08, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=8 mm, Sloan
325.71.06, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=6 mm, Sloan
325.71.05, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=5 mm, Sloan
325.71.03, Распорка для СИД серый 5 mm Длина=3 mm, Sloan
323-2SDRD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
321070032, Raspberry Pi A+B+2 40pin to 26pin Cable, Seeed
32100, Propeller demo board, Parallax
32044-AA, Теплопроводящая паста; 20г, Kontakt Chemie
32.768K-TC38, Резонатор: кварцевый часовой; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; THT; TC38, YIC
32.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 32МГц; 10ppm; 12пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
32.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 32МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
31DQ05PBF, Диод Шотки 3.3 A DO-41, Vishay Intertechnology
317990017, Raspberry Pi RGB-LED-Matrix Expansion Module, Seeed
316010005, Grove - Servo Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
310-83-164-01-587-181, IC socket strip, gold-plated 64, Preci-Dip
30WQ10FNPBF, Диод Шотки 3.5 A DPAK, Vishay Intertechnology

30WQ04FNPBF, Диод Шотки 3.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
30WQ03FNPBF, Диод Шотки 3.5 A DPAK, Vishay Intertechnology
30WQ03FNPBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 3,5А; DPAK, Vishay
30TPS12, Тиристоры TO-247AC 1200 V 30 A, Vishay Intertechnology
30TPS08PBF, Тиристор; 800В; 20А; 300А; TO247AC, Vishay
30TPS08, Тиристоры TO-247AC 800 V 30 A, Vishay Intertechnology
30EPH06PBF, Выпря. диод TO-247AC 600 V, Vishay Intertechnology
30EPH03PBF, Выпря. диод TO-247AC 300 V, Vishay Intertechnology
30EPF02PBF, Выпря. диод TO-247AC 200 V, Vishay Intertechnology
30CTQ060PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
30CTQ045PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
30CTQ040PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
30CPU04PBF, Выпря. диод TO-247AC 400 V, Vishay Intertechnology
30CPQ150PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
30CPQ150PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 150В; 30А; TO247AC, Vishay
30CPQ100PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
30CPQ060PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
30CPQ045PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-247AC, Vishay Intertechnology
333-2SYGT/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
333-2SYGD/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
333-2SYGC/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
333-2SYGC/H0/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
333-2SURT/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
333-2SURD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
333-2SURC/S400-A6, СИД 5 mm (T1¾) красно-оранжевый, Everlight
333-2SDRD/S530-A4, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
333-2SDRD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
333-2SDRC/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
333-2SDRC/H0/S400-A6, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
32UC3B064-A2UT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Atmel
32UC3B0256-A2UT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Atmel
32UC3B0128-A2UT, Микроконтроллер 32 Bit TQFP-64, Atmel
32UC3A0512-ALUT, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, Atmel
32UC3A0256-ALUT, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, Atmel
333-2 SURC/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красный, Everlight
32UC3A0128-ALUT, Микроконтроллер 32 Bit LQFP-144, Atmel
32CTQ030PBF, Диод Шотки 2x 15 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
30CPF02PBF, Выпря. диод TO-247AC 200 V, Vishay Intertechnology
2W04G-E4/51, Диодный мост; круглая; 400В; 2А, Vishay
2W02G-E4/51, Диодный мост; круглая; 200В; 2А, Vishay
2SB1316TL, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 2А; 1Вт; DPAK, Rohm
2W04M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 2 A круглый, Taiwan Semiconductors
2SB1382, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 120В; 16А; 75Вт; TO3P, Sanken
2SA1943-O(O), Транзистор: PNP; биполярный; 230В; 15А; 150Вт; TO264, Toshiba
2SA1837, Транзистор: PNP; биполярный; 230В; 1А; 2Вт; TO220, Toshiba
2N7008-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 500мА; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
2N7002W-7-F, 2N7002W-7-F, диод, S
2N7002Q-7-F, 2N7002Q-7-F, диод, S
2N7002PW,115, MOSFET N, 60 V 0.3 A 310 mW SOT-323, NXP (PHILIPS)
2N7002KT1G, Small Signal FET SOT-23 N 60 V, ON SEMICONDUCTOR
2N7002PS.115, Транзистор: N-MOSFET x2; полевой; 60В; 320мА; 420мВт; SC88, NEXPERIA

2N7002H6327XTSA2, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 300мА; 500мВт; PG-SOT23, Infineon
2N7002DWH6327XTSA1, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 300мА; 500мВт; PG-SOT-363, Infineon
2N7002ET1G, Small Signal FET SOT-23 N 60 V, ON SEMICONDUCTOR
2N7002DW, Транзистор: N-MOSFET; полевой; 60В; 73мА; 80мВт; SC70-6, Fairchild Semiconductor
2N7002CK, MOSFET N, 60 V 0.3 A 350 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
2N7002BKS,115, MOSFET N, 60 V 0.5 A 295 mW SOT-363, NXP (PHILIPS)
2N7002BK, MOSFET N, 60 V 0.35 A 320 mW SOT-23, NXP (PHILIPS)
2N7002-T1-E3, Транзистор: N-MOSFET; 60В; 0,115А; 0,2Вт; SOT23, Vishay
2N7002-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 500мА; SOT23-3, Microchip
2N7002-7-F, 2N7002-7-F, диод, S
2W01G-E4/51, Диодный мост; круглая; 100В; 2А, Vishay
2W005G-E4/51, Диодный мост; круглая; 50В; 2А, Vishay
2STC5242, Транзистор: NPN; биполярный; 230В; 15А; 150Вт; TO3P, STM
2SS52M, Переключатель на эффекте Холла SIP-3, Honeywell
2SMPP-02, Датчик давления 0...37 kPa, Omron
2SK3565(Q,M), Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 900В; 5А; 45Вт; TO220, Toshiba
2SK1518-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 450В; 20А; 120Вт; TO3P, RENESAS
2SK1317-E, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 1,5кВ; 2,5А; 100Вт; TO3P, RENESAS
2SD965-R, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 5А; 750мВт; TO92, DC COMPONENTS
2SD882P, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 3А; 10Вт; TO126, NEC
2SD2560, Транзистор: NPN x2; биполярный; Дарлингтон; 150В; 15А; 130Вт; TO3P, Sanken
2SD2083, Транзистор: NPN x2; биполярный; Дарлингтон; 120В; 25А; 120Вт; TO3P, Sanken
2SC4793, Транзистор: NPN; биполярный; 230В; 1А; 2Вт; TO220, Toshiba
2SC4495, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 1А; 25Вт; TO220FP, Sanken
2SC2240BL, Транзистор TO-92 NPN 120 V 100 mA, Toshiba
2SC1815, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 150мА; 400мВт; TO92, Central
2SB1383, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 120В; 25А; 75Вт; TO3P, Sanken
30BQ100, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, Vishay Intertechnology
30BQ060, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, Vishay Intertechnology
30BQ040, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, Vishay Intertechnology
30BQ015PBF, Диод Шотки 3 A DO-214AB = SMC, Vishay Intertechnology
300X300X0,30MM SIL SHEET, Теплопроводная пленка Неразрезанный, Taiwan
30.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 30МГц; 30ppm; 16пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
30-01UYC, СИД 7.62 x 7.62 mm желтый, Everlight
30-01UTC/S463, СИД 7.62 x 7.62 mm белый, Everlight
30-01USRC, СИД 7.62 x 7.62 mm красный, Everlight
30-01SUGC, СИД 7.62 x 7.62 mm зеленый, Everlight
3.6864M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 3,6864МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
3.57M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 3,579545МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
3.579M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 3,579МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
3.3VREG, Плата: переходная; винтовые клеммы; Характеристики: MC33269DT, MikroElektronika
3.3 - 5 VTRANSLATOR, Плата: переходная; IDC10 x2; Характеристики: LVXC3245 x2, MikroElektronika
3.686M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 3686кГц; SMD, YIC
3-1571552-6, Панелька: DIP; PIN:24; 7,62мм; Шаг:2,54мм; закругленные выводы, TE connectivity
2W08G-E4/51, Диодный мост; круглая; 800В; 2А, Vishay
2W06G-E4/51, Диодный мост; круглая; 600В; 2А, Vishay
2N5192G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 4А; 40Вт; SOT32, ON SEMICONDUCTOR
2N5109, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 20 V 0.4 A, STM
2N7002, Сигнальные полевые транзисторы SOT-23 N 60 V, NXP (PHILIPS)
2N6075BG, Симисторы TO-126 600 V 4 A, ON SEMICONDUCTOR
2N6075AG, Симистор; 600В; 4А; 5мА; TO126, ON SEMICONDUCTOR

2N6052G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 12А; 150Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
2N6043G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 8А; 75Вт; TO220-3, ON SEMICONDUCTOR
2N6040G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 8А; 75Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
2N6042G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 100В; 8А; 75Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
2N6038G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 4А; 40Вт; TO225, ON SEMICONDUCTOR
2N6036G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 80В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
2N6034G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 40В; 4А; 40Вт; TO225AA, ON SEMICONDUCTOR
2N6028G, Однопереходные транзисторы TO-92 PN, ON SEMICONDUCTOR
2N6027G, Однопереходные транзисторы TO-92 PN, ON SEMICONDUCTOR
2N5886G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 25А; 200Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
2N5886, Транзистор мощности TO-3 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
2N5883, Транзистор мощности TO-3 PNP -60 V, ON SEMICONDUCTOR
2N5686, Транзистор мощности TO-3 NPN 80 V, ON SEMICONDUCTOR
2N5551, Транзистор: NPN; биполярный; 180В; 600мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
2N5401G, Транзистор TO-92 PNP -150 V -600 mA, ON SEMICONDUCTOR
2N5401, Транзистор: PNP; биполярный; 150В; 600мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
2N5401, Транзистор TO-92 PNP -150 V 600 mA, NXP (PHILIPS)
2N5322, Транзистор: PNP; биполярный; 75В; 2А; 10Вт; TO39, Central
2N5064G, Тиристоры TO-92 200 V 0.8 A, ON SEMICONDUCTOR
2N5060, Тиристоры TO-92 30 V 0.8 A, ON SEMICONDUCTOR
2N5038, Транзистор мощности TO-3 NPN 90 V, STM
2N4906, Транзистор мощности TO-3 PNP -80 V, Semelab
2N4871, Однопереходные транзисторы TO-92 PN, Motorola
2N4870, Однопереходные транзисторы TO-92 PN, Motorola
2N4403BU, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 600мА; 350мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N4403, Транзистор TO-92 PNP -40 V 600 mA, ON SEMICONDUCTOR
2N4403, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 600мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
2N4401TA, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 600мА; 350мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N4401RLRAG, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 600мА; 350мВт; TO92, ON SEMICONDUCTOR
2N4401BU, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 600мА; 350мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N4401, Транзистор TO-92 NPN 40 V 600 mA, Diotec Semiconductor
2N4399, Транзистор мощности TO-3 PNP -60 V, STM
2N4392, Сигнальные полевые транзисторы TO-18 N 40 V, DSI
2N4146, Тиристоры TO-52 60 V 0.25 A, USA
2N3924, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 18 V 0.5 A, Motorola
2N3906TA, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 200мА; 350мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N7000TA, Транзистор: МОП n-канальный; полевой; 60В; 200мА; 400мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N7000-G, Транзистор: МОП n-канальный; 60В; 75мА; TO92; Канал: обогащенный, Microchip
2N7000, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N 60 V, Fairchild Semiconductor
2N7000, Сигнальные полевые транзисторы TO-92 N 60 V, Diotec Semiconductor
2N6667G, Транзистор: PNP; биполярный; Дарлингтон; 60В; 10А; 2Вт; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
2N6660, Сигнальные полевые транзисторы TO-39 N 60 V, Vishay Siliconix
2N6547, Транзистор мощности TO-3 NPN 300 V, STM
2N6509G, Тиристор; 800В; 25А; 40мА; TO220AB, ON SEMICONDUCTOR
2N6505, Тиристоры TO-220 100 V 16 A, ON SEMICONDUCTOR
2N6491G, Транзистор: PNP; биполярный; 80В; 15А; 75Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
2N6488G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 15А; 75Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
2N6405, Тиристоры TO-220 800 V 16 A, ON SEMICONDUCTOR
2N6388G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 80В; 10А; TO220, ON SEMICONDUCTOR
2N6387G, Транзистор: NPN; биполярный; Дарлингтон; 60В; 10А; 2Вт; TO220-3, ON SEMICONDUCTOR

2N6308, Транзистор мощности TO-3 NPN 350 V, USA
2N6292G, Транзистор: NPN; биполярный; 80В; 7А; 40Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
2N6287G, Транзистор мощности TO-3 PNP -100 V, ON SEMICONDUCTOR
2N6284G, Транзистор мощности TO-3 NPN 100 V, ON SEMICONDUCTOR
2N6107G, Транзистор: PNP; биполярный; 70В; 7А; 40Вт; TO220, ON SEMICONDUCTOR
2N3906BU, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 200мА; 625мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N2907ADCSM, Транзистор LCC2 PNP -60 V 600 mA, Semelab
2KBP06PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 2 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP06M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 2 A KBPM, General Semiconductor
2KBP04PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 400 V 2 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP02PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 2 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP01PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 2 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBB60PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP06M, диодный мост, 600 V 2 A KBPM, Vishay Intertechnology
2KBB20PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBB10RPBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 100 V 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBB100RPBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBB100PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.9 A SIL, Vishay Intertechnology
2EDN7524FXTMA1, Driver; генератор подкачки заряда; контроллер затвора; 5А, Infineon
2ED300C17-ST, EUPEC
2ED020I12-FI, Driver; ШИМ-контроллер; 14?18В; PG-DSO-18-2, Infineon
2DC4672-13, 2DC4672-13, диод, S
2DB1188R-13, 2DB1188R-13, диод, s/Zetex
2BZX84C39, Диод: стабилитрон; 300мВт; 39В; 7мА; SMD; бобина, лента; SOT23, Diotec Semiconductor
299-83-632-10-002, Разъем микросхемы, угловой, DIL 32, Preci-Dip
299-83-628-10-002, Разъем микросхемы, угловой, DIL 28, Preci-Dip
2N2907ACSM, Транзистор LCC1 PNP -60 V 600 mA, Semelab
2N2907A, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 600мА; 400мВт; TO18, Central
2N2907A, Транзистор TO-18 PNP -60 V, STM
2N2907A, Транзистор: PNP; 60В; 600мА; 625мВт; TO92, Diotec Semiconductor
2N2905A, Транзистор TO-39 PNP -40 V -600 mA, STM
2N2646, Однопереходные транзисторы TO-18 PN, ASI (Advanced Semiconductor)
2N2369ADCSM, Транзистор LCC2 NPN 15 V 200 mA, Semelab
2N2369ACSM, Транзистор LCC1 NPN 15 V 200 mA, Semelab
2N2324, Thyristor TO-39 100 V 1 A, Motorola
2N2222ADCSM, Транзистор LCC2 NPN 50 V 800 mA, Semelab
2N2222ACSM, Транзистор LCC1 NPN 50 V 800 mA, Semelab
2N2222A, Транзистор TO-18 NPN 40 V 600 mA, STM
2N1711, Транзистор TO-39 NPN 50 V 500 mA, STM
2N1613, Транзистор TO-39 NPN 30 V 500 mA, Taiwan (China)
2N1596, Тиристоры TO-5 100 V 1 A, ASI (Advanced Semiconductor)
2KBP10PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 2 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP08PBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 2 A SIL, Vishay Intertechnology
2KBP08M-E4/51, Диодный мост; плоские; 800В; 2А, Vishay
2KBP08M, Мостовые выпрямители, диодный мост, 800 V 2 A KBPM, General Semiconductor
2N3906, Транзистор TO-92 PNP -40 V 200 mA, China
2N3906, Транзистор: PNP; биполярный; 40В; 200мА; 350мВт; TO92, Diotec Semiconductor
2N3904BU, Транзистор: NPN; биполярный; 40В; 200мА; 360мВт; TO92, Fairchild Semiconductor
2N3904, Транзистор: NPN; биполярный; 60В; 200мА; 360мВт; TO92, Diotec Semiconductor
2N3904, Транзистор TO-92 NPN 40 V 200 mA, USA
2N3866, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 30 V 0.4 A, DSI

2N3792, Транзистор мощности TO-3 PNP -80 V, STM
2N3773G, Транзистор мощности TO-3 NPN 140 V, ON SEMICONDUCTOR
2N3772G, Транзистор мощности TO-3 NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
2N3771G, Транзистор: NPN; биполярный; 50В; 30А; 150Вт; TO3, ON SEMICONDUCTOR
2N3716, Транзистор мощности TO-3 NPN 80 V, ASI (Advanced Semiconductor)
2N3703, Транзистор TO-92 PNP -30 V 200 mA, USA
2N3700, Транзистор TO-18 NPN 80 V 1 A, STM
2N3585, Транзистор мощности TO-66 NPN 300 V, ASI (Advanced Semiconductor)
2N3553, Транзистор высокой частоты TO-39 NPN 40 V 1 A, DSI
2N3442G, Транзистор мощности TO-3 NPN 140 V, ON SEMICONDUCTOR
2N3439, Транзистор TO-39 NPN 350 V 1 A, STM
2N3055G, Транзистор мощности TO-3 NPN 60 V, ON SEMICONDUCTOR
2N3054, Транзистор мощности TO-66 NPN 55 V, Malaysia
299-83-320-10-001, Разъем микросхемы, угловой, DIL 20, Preci-Dip
2819.5127, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=12.7 mm, Mentor
2818.3065, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=6.5 mm, Mentor
2819.5120, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:12мм; черный, Mentor
2818.3051, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=5.1 mm, Mentor
2818.3045, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=4.5 mm, Mentor
2817.8031, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
2817.2031, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
2816.2004, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/красный, Mentor
2816.2002, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/красный, Mentor
2816.2001, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/красный, Mentor
2814.2832, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зелено-красный/зеленый, Mentor
2814.2831, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Mentor
27.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 27МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
27-21/Y2C-CPQB/3D, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
27-21/T3D-AP2Q2HY/3C/EU, SMD LED white 2.7...3.15 V Side View, Everlight
27-21/T3D-AP2Q2HY/3C, СИД SMD белый 2.7...3.15 V вид сбоку, Everlight
27-21/S2C-FP1Q1L/3C, СИД SMD оранжевый 1.7...2.3 V вид сбоку, Everlight
27-21/R8C-AN1P2B/3C, СИД SMD красный 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
27-21/R6C-AP1Q2B/3C, СИД SMD красный 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
27-21/GHC-YR1S2M/3C, СИД SMD зеленый 2.75...3.95 V вид сбоку, Everlight
27-21/G6C-AP2Q2L/3C, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.3 V вид сбоку, Everlight
27-21/G6C-AN2Q1L/3C, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.3 V вид сбоку, Everlight
2819.5100, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:10мм; черный, Mentor
2819.5090, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=9 mm, Mentor
2819.5076, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:7,6мм; черный, Mentor
2819.5070, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:7мм; черный, Mentor
2819.5060, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:6мм; черный, Mentor
2819.5045, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=4.5 mm, Mentor
2818.3170, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=17 mm, Mentor
2818.3160, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=16 mm, Mentor
2818.3150, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=15 mm, Mentor
2818.3140, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=14 mm, Mentor
2818.3130, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=13 mm, Mentor
2818.3120, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=12 mm, Mentor
2818.3110, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=11 mm, Mentor
2818.3102, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=10.2 mm, Mentor
2818.3090, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=9 mm, Mentor

2818.3085, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=8.5 mm, Mentor
2818.3076, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=7.6 mm, Mentor
2818.3070, Распорка для СИД черный 3 mm Длина=7 mm, Mentor
299-83-316-10-001, Разъем микросхемы, угловой, DIL 16, Preci-Dip
299-83-314-10-001, Разъем микросхемы, угловой, DIL 14, Preci-Dip
299-83-310-10-001, Разъем микросхемы, угловой, DIL 10, Preci-Dip
2966595, Реле: полупроводниковое; SPST-NO; 3A; 3?33BDC; на плату; -25?60C, Phoenix Contact
290-023, Servo kit, 290-023 PWM, Digilent
290-010, Servo kit, 290-010 PWM, Digilent
290-008, DC Motor/Gearbox, 290-008 6-pin JST, Digilent
290-006, DC Motor/Gearbox, 290-006 6-pin JST, Digilent
2835WW-B5-8, LED; SMD; 2835; белый теплый; 19-24лм; 2600-3500K; ?80; 120; 60мА, WENRUN
2835WW-B4-8, LED; SMD; 2835; белый теплый; 18-23лм; 5000-8600мкд; 2600-3500K, WENRUN
2835UW-B5-8, LED; SMD; 2835; белый холодный; 22-26лм; 4700-8000K; ?80; 120; 60мА, WENRUN
2835UW-B4-8, LED; SMD; 2835; белый холодный; 21-25лм; 6000-10000мкд; 4700-8000K, WENRUN
2819.5200, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:20мм; черный, Mentor
2819.5190, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:19мм; черный, Mentor
2819.5180, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:18мм; черный, Mentor
2819.5170, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:17мм; черный, Mentor
2819.5160, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:16мм; черный, Mentor
2819.5152, Распорка для СИД черный 5 mm Длина=15.2 mm, Mentor
2819.5140, Распорная втулка; LED; Овнешн:7,5мм; OLED:5мм; Дл:14мм; черный, Mentor
26MT140PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 1400 V 25 A, Vishay Intertechnology
27-21/BHC-AP1Q2/3C, СИД SMD синий 2.7...3.7 V вид сбоку, Everlight
2684.8371, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O9,7мм; провода 100мм; OLED:5мм, Mentor
2684.8321, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2684.8221, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
26MT120PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 1200 V 25 A, Vishay Intertechnology
2684.8181, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Mentor
2684.8121, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2676.8083, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O12мм; на печатную плату, Mentor
2676.8081, СИД в хромированном корпусе зеленый 8 mm, Mentor
2676.8073, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O12мм; на печатную плату, Mentor
2676.8071, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O12мм; на печатную плату, Mentor
2676.8023, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O12мм; на печатную плату, Mentor
2676.8021, СИД в хромированном корпусе красный 8 mm, Mentor
2672.8081, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Mentor
2672.8021, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2671.8081, Линзы для СИД зеленый 3 mm, Mentor
2671.8071, Линзы для СИД желтый 3 mm, Mentor
2671.8021, Линзы для СИД красный 3 mm, Mentor
2671.8001, Линзы для СИД четкий 3 mm, Mentor
2665.8083, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Mentor
2665.8081, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Mentor
26MT120, Диодный мост; 1200В; 25А, Vishay Intertechnology
2665.8073, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2698.8080, СИД на печатную плату 2 мм круглый зеленый, Mentor
2698.8020, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный, Mentor
2694.8023, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Mentor
2693.8381, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8383, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor

2693.8323, Индикат.лампа: LED; выпуклый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8381, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8371, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8321, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2692.8281, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8221, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2692.8271, Индикат.лампа: LED; вогнутый; 12BDC; Отв: O8мм; на печатную плату, Mentor
2691.8001, ИК-фототранзистор, для монтажа на панели, Mentor
2686.1081, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O25,65мм; на печатную плату, Mentor
2686.1071, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O25,65мм; на печатную плату, Mentor
2686.1021, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O25,65мм; на печатную плату, Mentor
26PCFFA6G, Датчик давления 0...100 psi, Honeywell
2684.8381, Индикат.лампа: LED; плоский; Отв: O9,7мм; провода 100мм; OLED:5мм, Mentor
26PCFFA6D, Датчик: давления; Диапазон: 100 psi; дифференциальный; -40?85C, Honeywell
26PCDFA6D, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
26PCDFA6G, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
26PCCFH6G, Датчик: давления; Диапазон: 15 psi; калиброванный; Uпит:10BDC, Honeywell
26PCCFB6G, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
26PCCFA6G, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
26PCCFA6D, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
26PCBFA6G, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
26PCBFB6G, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
26PCBFA6D, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
26PCBFA2G, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
26PCAFA6G, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
26PCAFA6D, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
26PC15SMT, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
26PC05SMT, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
26PC01SMT, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
26MT80, Диодный мост; 800В; 25А, Vishay Intertechnology
26MT60PBF, Мостовой выпрямитель трехфазный 600 V 25 A, Vishay Intertechnology
264-7VGD/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
2665.8071, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.1001, Держатель СИД лампы без СИД 3 mm, Mentor
2662.8083, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2662.8081, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Mentor
264-7UYD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
2662.8073, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2662.8071, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2662.8053, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2662.8023, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2662.8021, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Mentor
2662.1001, Держатель СИД лампы без СИД 3 mm, Mentor
2658.8083, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O9мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2658.8081, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O9мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2658.8073, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O9мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2658.8071, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O9мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2658.8023, Индикат.лампа: LED; вогнутый; Отв: O9мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2658.8021, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2656.8422, Передняя рамка СИД-дисплея, Mentor
2656.8322, Передняя рамка СИД-дисплея, Mentor

2656.8122, Передняя рамка СИД-дисплея, Mentor
2656.8222, Передняя рамка СИД-дисплея, Mentor
264-7VRD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
264-7UYC/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
264-7UBC/C470, СИД 3 mm (T1) синий, Everlight
264-7SYGT/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
264-7SYGC/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
264-7SDRD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
264-7SDRC/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
264-15/T2C4-1SUB, LED 3 mm (T1), Everlight
264-15/T2C4-1NRB, СИД 3 mm (T1) белый, Everlight
264-10UYT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
264-10SYGT/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
264-10SYGD/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
264-10SURD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
2638.2031, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый красный, Mentor
2637.8031, СИД для печатных плат, SMD 2 мм круглый зеленый, Mentor
2637.2031, СИД для печатных плат, SMD 2 мм круглый красный, Mentor
2632.8380, СИД-массив зеленый Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
2632.8320, СИД-массив красный Количество СИД-индикаторов=8, Mentor
2608.8033, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый зеленый, Mentor
2665.8053, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2665.8023, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O8мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2665.8021, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2665.1001, Держатель СИД лампы без СИД 5 mm, Mentor
2664.8083, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Mentor
2664.8081, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, Mentor
2664.8071, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, Mentor
2664.8023, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2664.8021, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, Mentor
2664.8001, СИД в хромированном корпусе красный/оранжевый + зеленый 5 mm, Mentor
2664.1003, Держатель СИД лампы без СИД 5 mm, Mentor
2664.1001, Держатель СИД лампы без СИД 5 mm, Mentor
2663.8081, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Mentor
2663.8083, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8071, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8073, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8063, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8023, Индикат.лампа: LED; выпуклый; Отв: O6мм; на печатную плату; латунь, Mentor
2663.8021, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Mentor
25LC320A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
26.00M-SMDXT224, Резонатор: кварцевый; 26МГц; 10ppm; 9пФ; SMD; 2,6x2,1x0,65мм, YIC
25LC128-I/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
25LC128-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кх8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25LC1024-I/SM, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC1024-I/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
25LC320A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC1024-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128Кх8бит; 2,5?5,5В; 20МГц; DFN8, Microchip
25LC1024-E/SM, EEPROM IC SOIJ-8, Microchip
25LC080DT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25LC080D-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip

25LC080D-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC080D-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC080D-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC080C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC080CT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25LC080C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25LC080C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC080C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC080A-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC040AT-I/OT, EEPROM SPI SOT-23-6, Microchip
25LC040AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25LC040A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC256-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC256-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 32Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25LC256-I/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
25LC256-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 32Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25LC160DT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25LC160D-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC160D-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25LC160D-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC160D-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC160CT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25LC160C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC160C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25LC160C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC160C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC160A-I/SN, EEPROM SPI SOIC-8, Microchip
25LC160-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC128-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC128-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
26.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 26МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
26-HX5F12.5-32.768KHZ, Резонатор: кварцевый; 32,768кГц; 20ppm; 12,5пФ; THT; O2,1x6,1мм, ILSI America
25TTS12PBF, Тиристор; 1,2кВ; 16А; 300А; TO220, Vishay
25TTS12PBF, Тиристоры TO-220 1200 V 25 A, Vishay Intertechnology
25RIA120PBF, Тиристоры TO-208AA 1200 V 25 A, Vishay Intertechnology
25RIA80PBF, Тиристоры TO-208AA 800 V 25 A, Vishay Intertechnology
25LC640AT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25LC640A-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC640A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC640A-I/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
25LC640A-E/SN, EEPROM SPI SOIC-8N, Microchip
25LC640A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC512-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25LC512-I/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
25LC512-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 64Кx8бит; 2,5?5,5В; 20МГц; SO8, Microchip
25LC512-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 64Кx8бит; 2,5?5,5В; 20МГц; DFN8, Microchip
25LC320AT-E/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC320A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC320AT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кx8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25AA256-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 32Кx8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip

25LC040A-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25FR100PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1000 V 25 A, Vishay Intertechnology
25AA256-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25F80PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 800 V 25 A, Vishay Intertechnology
25F60PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 600 V 25 A, Vishay Intertechnology
25F120PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1200 V 12 A, Vishay Intertechnology
25F10PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 100 V 25 A, Vishay Intertechnology
25AA640AT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25F40PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 400 V 25 A, Vishay Intertechnology
25AA640A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA640A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA640A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA640A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 8Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA512-I/SN, EEPROM SPI SOIC-8N, Microchip
25AA512-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 64Кх8бит; 1,8?5,5В; 20МГц; DIP8, Microchip
25AA512-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 64Кх8бит; 1,8?5,5В; 20МГц; DFN8, Microchip
25AA320AT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25AA320A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA320A-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25AA320A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA320A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA320-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 4Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA256-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 32Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25AA256-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 32Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA160DT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25AA160D-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA160D-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA160D-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA160CT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25AA160D-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA160C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA160C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA160C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA160C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 2048х8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA128-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA128-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA128-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA128-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA128-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 16Кх8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25AA1024-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128Кх8бит; 1,8?5,5В; 20МГц; SO8, Microchip
25LC040A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC040A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC040-I/SN, EEPROM IC SOIC-8, Microchip
25LC020AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; SOT23-6, Microchip
25LC020AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25LC020A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25LC020A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25LC020A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC010AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; SOT23-6, Microchip
25LC010AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25LC010A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128х8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip

25LC010A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25LC010A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25LC010A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 2,5?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25FR60PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 600 V 25 A, Vishay Intertechnology
25FR40PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 400 V 25 A, Vishay Intertechnology
25FR20PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 200 V 25 A, Vishay Intertechnology
25FR120PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1200 V 25 A, Vishay Intertechnology
25FR10PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 100 V 25 A, Vishay Intertechnology
25AA1024-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128Кx8бит; 1,8?5,5В; 20МГц; DIP8, Microchip
25AA02E48T-I/OT, EEPROM SPI 256 x 8 Bit SOT-23-6, Microchip
25AA02E64-I/SN, EEPROM SPI 256 x 8 Bit SOIC-8, Microchip
2510.0700, Фильтр для рефлектора; желтый; Назначение:2510.5100, Mentor
25AA02E48-I/SN, EEPROM SPI 256 x 8 Bit SO-8, Microchip
2510.0200, Фильтр для рефлектора; красный; Назначение:2510.5100, Mentor
2504.1000, Держатель СИД 5 x 6.5 x 12 mm черный 5 mm, Mentor
25.00M-SMDXT224, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; 2,6x2,1x0,65мм, YIC
25.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 25МГц; SMD, YIC
25.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 25МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
25.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 25МГц; THT, YIC
25-21SYGC/S530-E3/TR8, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.4 V вид снизу, Everlight
25-21SURC/S530-A4/TR8, СИД SMD красный 2.7...3.15 V вид снизу, Everlight
25-21/Y2C-APRB/2A, СИД SMD желто-зеленый 2 V вид снизу, Everlight
25-21/T1D-ANQHY/2A, СИД SMD белый 2.7...3.15 V вид снизу, Everlight
25-21/GHC-YSU/2A, СИД SMD зеленый 3.5 V вид снизу, Everlight
25-21/BHC-XR2S1/2A, СИД SMD синий 2.7...3.7 V вид снизу, Everlight
24VL025T/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц, Microchip
24VL025T/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; DFN8, Microchip
24VL025/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24VL025/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; SO8, Microchip
24VL025/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; DIP8, Microchip
24VL025/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24VL024H/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
25AA020AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SOT23-6, Microchip
25AA020AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25AA020A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA020A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA020A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA020A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA010AT-I/OT, EEPROM SPI SOT23-6, Microchip
25AA010AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25AA010A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA010A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA010A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA010A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25A512-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 64Кx8бит; 1,7?3В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25A512-I/SN, EEPROM SPI SO-8, Microchip
25A512-I/P, EEPROM SPI DIL-8, Microchip
2526.1002, Держатель СИД ø 9 x 17.5 mm черный 9 mm, Mentor
2510.5100, Spotlight; Oout:40mm; 13mm; H:20mm, Mentor
25AA1024-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 128Кx8бит; 1,8?5,5В; 20МГц; DFN8, Microchip
25AA080DT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip

25AA080D-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA080D-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA080D-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA080D-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA080CT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TDFN8, Microchip
25AA080C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA080C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA080C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA080C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA040AT-I/OT, EEPROM SPI SOT-23-6, Microchip
25AA040AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DFN8, Microchip
25AA040A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; TSSOP8, Microchip
25AA040A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
25AA040A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; DIP8, Microchip
25AA040A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 512x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; MSOP8, Microchip
25AA02UIDT-I/OT, EEPROM SPI 256 x 8 Bit SOT-23-6, Microchip
25AA02UID-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; SPI; 256x8бит; 1,8?5,5В; 10МГц; SO8, Microchip
24PCDFA6G, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
24PCDFA6D, Датчик давления 0...30 psi, Honeywell
24VL024H/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC64T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC64T-I/OT, EEPROM I²C SOT23-5, Microchip
24LC64F-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC64F-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC64F-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC64F-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC64-I/ST, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24LC64-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC64-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC64-I/MS, EEPROM I²C MSOP-8, Microchip
24LC64-I/SM, EEPROM I²C SO-8W, Microchip
24LC515-I/SM, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24LC515-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC512-I/ST, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24LC512T-I/SM, EEPROM I²C SOIJ-8, Microchip
24LC512-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC512-I/SM, EEPROM I²C SOIJ-8, Microchip
24LC512-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC32AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SOT23-5, Microchip
24LC32AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24PCCFA6G, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
24PCCFA6D, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
24PCBFA6G, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
24PCBFA6D, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
24PCAFA6G, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
24PCAFA6D, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
24PC15SMT, Датчик давления 0...15 psi, Honeywell
24PC05SMT, Датчик давления 0...5 psi, Honeywell
24PC01SMT, Датчик давления 0...1 psi, Honeywell
24LCS22A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LCS22A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip

24LCS21A/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LCS21A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC65/SM, EEPROM I²C SO-8M, Microchip
24LC65/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC65-I/SM, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24LC65-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC64T-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24VL024H/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24VL024/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24VL024/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; SO8, Microchip
24VL024/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24VL024/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; DIP8, Microchip
24VL014T/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц, Microchip
24VL014H/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24VL014H/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; SO8, Microchip
24VL014H/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; DIP8, Microchip
24VL014H/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24VL014/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24VL014/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; DIP8, Microchip
24VL014/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,5?3,6В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24PCGFM6G, Датчик давления 0...250 psi, Honeywell
24PCGFA6D, Датчик давления 0...250 psi, Honeywell
24PCFFM6G, Датчик давления 0...100 psi, Honeywell
24PCFFA6D, Датчик давления 0...100 psi, Honeywell
24PCEFA6G, Датчик давления 0...0.5 psi, Honeywell
24PCEFA6D, Датчик давления 0...0.5 psi, Honeywell
24LC32AF-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC22A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC128-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC128-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC128-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC128-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC128-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC1026-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC1026-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC1026-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC1025-I/SN, EEPROM IC SOIC-8, Microchip
24LC1025-I/SM, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24LC1025-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC08BT-I/OT, EEPROM I²C SOT23-5, Microchip
24LC08BHT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC08BHT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC08BH-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC08BH-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC08BH-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC08BH-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC08B/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC08B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC22A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC21A-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC16BT-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip

24LC16BT-I/OT, EEPROM I²C SOT23-5, Microchip
24LC16BT-E/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC16BHT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC16BH-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC16BH-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC16BH-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC16BH-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC16B/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC16B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC16B/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC16B-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC16B-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC16B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC16B-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8х256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC128T-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC128-I/ST, EEPROM IC TSSOP-8, Microchip
24LC32AF-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC32AF-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC32AF-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC32A/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC32A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC32A-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC32A-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC32A-I/PG, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC32A-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC256T-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC32A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC256T-I/SM, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24LC256-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC256-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC256-I/SM, EEPROM I²C SO-8W, Microchip
24LC256-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC256-I/MS, EEPROM I²C MSOP-8, Microchip
24LC256-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC256-E/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC024HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; TDFN8, Microchip
24LC024H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
24LC08B-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC02BHT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC02BHT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TDFN8, Microchip
24LC02BHT-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24LC02BH-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC02BH-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC02BH-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC02BH-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC02B/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC02B/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC02B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC02B-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC02B-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC02B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip

24LC025T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC025T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC025-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC025-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC025-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC024T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC024H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24LC024H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24LC024H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; MSOP8, Microchip
24LC025-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC024-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC024-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC01BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC01BT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC01BT-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24LC01BHT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC01BHT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TDFN8, Microchip
24LC01BHT-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24LC01BH-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC01BH-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC01BH-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC01BH-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC01B/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC01B/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC01B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC08B-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC08B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04BT-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC04BT-I/OT, EEPROM I²C SOT23-5, Microchip
24LC04BHT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04BH-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04BH-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC04BH-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04BH-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04B/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC04B/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC04B-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04B-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24LC04B-I/PG, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC04B-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC04B-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC02BT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC02BT-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24FC1026-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 1,8?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24LC01B-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24FC1025-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 1,8?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC64-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC64-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24FC64-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; MSOP8, Microchip
24FC64-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; DFN8, Microchip

24FC515-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC515-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24FC512-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
24FC512-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC512-I/SM, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24FC512-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24FC256-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
24FC256-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24FC256-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC256-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24FC256-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; MSOP8, Microchip
24FC128-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
24FC128-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; MSOP8, Microchip
24FC1026-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кх8бит; 1,8?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC1026-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кх8бит; 1,8?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24FC1025-I/SM, EEPROM IC SOIJ-8, Microchip
24FC1025-I/P, EEPROM I2C PDIP-8, Microchip
24FC128-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кх8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24C65/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24C65-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24C65-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24C02CT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24C02C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24C02C/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24C02C-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24C02C-I/MS, EEPROM I²C MSOP-8, Microchip
24C02C-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24C01CT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24C01C-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24C01C-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24C01C-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24C01C-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24C01C-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24C00T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16х8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; SOT23-5, Microchip
24LC01B-I/P, EEPROM I²C DIL-8, Microchip
24LC01B-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC014T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц, Microchip
24LC014HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; TDFN8, Microchip
24LC014H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip
24LC014H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24LC014H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; DIP8, Microchip
24LC014H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 1МГц; MSOP8, Microchip
24LC014-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24LC014-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24LC014-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC014-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24LC00T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SOT23-5, Microchip
24LC00-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24LC00T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24LC00-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16х8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24FC64-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; TSSOP8, Microchip

24LC00-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 2,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24FC64-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 1МГц; SO8, Microchip
24C00-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA512-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA256-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA16HT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA16H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA16H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA16H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA16H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA16-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA16-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24AA16-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA16-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA128-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA128-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA128-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA128-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA128-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA128-I/MF, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA1026-I/SN, EEPROM I2C SOIC-8N, Microchip
24AA1026-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA1026-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA1025-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA32AT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SOT23-5, Microchip
24AA32AT-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA32AF-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA32AF-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA32AF-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA32AF-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA32A-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA32A-I/SN, EEPROM I2C SOIC-8, Microchip
24AA32A-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA32A-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA32A-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA256UID-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA256UID-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA256UID-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA256-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA256-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24AA256-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 32Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA256-I/P, EEPROM I2C PDIP-8, Microchip
24AA256-I/MS, EEPROM I2C MSOP-8, Microchip
24C00-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 4,5?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA65/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA64T-I/OT, EEPROM IC SOT23-5, Microchip
24AA64T-I/MC, EEPROM I²C DFN-8, Microchip
24AA64F-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA64F-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA64F-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA64F-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip

24AA64-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA64-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24AA64-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA64-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA64-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 8Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA515-I/SM, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA515-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA512-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA512-I/SN, EEPROM I2C SOIC-8, Microchip
24AA512-I/SM, EEPROM I²C TSSOP-8, Microchip
24AA512-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 64Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA1025-I/SM, EEPROM I²C SO-8W, Microchip
24AA1025-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA08T-I/OT, EEPROM I²C SOT23-5, Microchip
24AA04-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2х256Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA04-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2х256Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2х256Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2х256Кх8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA02UIDT-I/OT, EEPROM I²C 128 x 8 x 2 Bit SOT-23-5, Microchip
24AA02E48-I/SN, EEPROM I²C 256 x 8 Bit SO-8, Microchip
24AA025UID-I/SN, EEPROM I²C 128 x 8 x 2 Bit SOIC-8, Microchip
24AA025UID-I/P, EEPROM I²C 128 x 8 x 2 Bit PDIP-8, Microchip
24AA025T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA025T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA025E64T-I/OT, EEPROM I²C 256 x 8 Bit SOT-23-6, Microchip
24AA025E64-I/SN, EEPROM I²C 256 x 8 Bit SOIC-8, Microchip
24AA025E48T-I/OT, EEPROM I²C 256 x 16 Bit SOT-23, Microchip
24AA025E48-I/SN, EEPROM I²C 256 x 16 Bit SO-8, Microchip
24AA025-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA025-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA025-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA025-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA024HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TDFN8, Microchip
24AA024H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA024H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA024H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA024H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA024-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA024-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA02UID-I/SN, EEPROM I²C 128 x 8 x 2 Bit SOIC-8, Microchip
24AA02UID-I/P, EEPROM I²C 128 x 8 x 2 Bit PDIP-8, Microchip
24AA02T-I/OT, EEPROM I2C SOT-23-5, Microchip
24AA02T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA02T-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24AA02HT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA02HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TDFN8, Microchip
24AA02HT-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24AA02H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA02H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA02H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256х8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA02E64T-I/OT, EEPROM I²C 256 x 8 Bit SOT-23-5, Microchip

24AA02E64-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x128x8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA02H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA02E48T-I/OT, EEPROM I²C 256 x 8 Bit SOT23-5, Microchip
24AA08HT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA08HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA08H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA08H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA08H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA08H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA08-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA08-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24AA08-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA08-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 4x256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04T-I/OT, EEPROM I2C SOT-23-5, Microchip
24AA04HT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA04H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA04-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 2x256Кx8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA014H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA014H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA024-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
2450.0300, Фильтр для рефлектора; прозрачный; Назначение:2450.5100, Mentor
243NQ100PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 240А; D-67,HALF-PACK; 5,5нФ, Vishay
2413.2434, СИД на печатную плату 5 x 2 mm красный/красный/красный/красный, Mentor
240-1288-00-0602J, Разъем DIL 40, 3M
240-1280-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 40, 3M
240-071, PmodMaxSonar, Module, UARTPWM, Digilent
240-050, Robot Kit, MRK Line, The chipKIT Pro MX4, Digilent
240-000, Parts Kit, Analog Devices, Digilent
24.576M-HC49, Резонатор: кварцевый; 24,576МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, IQD
24.576M-12SMXR, Резонатор: кварцевый; 24576кГц; SMD, IQD
24.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
24.00M-SMDXT224, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 10ppm; 9пФ; SMD; 2,6x2,1x0,65мм, YIC
24.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
23LCV512-I/ST, Микросхема памяти; SRAM; 64Кx8бит; 2,5?5,5В; 20МГц; TSSOP8, Microchip
24.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 24МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
23LCV512-I/SN, SRAM 64 x 8 Bit TSSOP-8, Microchip
23LCV512-I/P, Микросхема памяти; SRAM; 64Кx8бит; 2,5?5,5В; 20МГц; DIP8, Microchip
23LCV1024-I/ST, Микросхема памяти; SRAM; 128Кx8бит; 2,5?5,5В; TSSOP8, Microchip
23LCV1024-I/SN, SRAM 128 k x 8 Bit SOIC-8, Microchip
24AA014-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
23LCV1024-I/P, SRAM 128 k x 8 Bit PDIP-8, Microchip
24AA014-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA014-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA014-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,8?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA01-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA01-I/SN, EEPROM I²C SO-8, Microchip
24AA01-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA01-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip

24AA00T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 1,8?6В; 400кГц; SOT23-5, Microchip
24AA00-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 1,8?6В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA00-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 1,8?6В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA00-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 16x8бит; 1,8?6В; 400кГц; DIP8, Microchip
2451.5100, Отражатель для светодиодов 5 mm Внутренний рефлектор, Mentor
2451.0300, Фильтр для рефлектора; прозрачный; Назначение:2451.5100, Mentor
248-1282-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 48, 3M
2450.5100, Отражатель для светодиодов 5 mm Внутренний рефлектор, Mentor
2450.0700, Фильтр для рефлектора; желтый; Назначение:2450.5100, Mentor
24AA024-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA02-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA02-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
2450.0600, Фильтр для рефлектора; белый матовый; Назначение:2450.5100, Mentor
24AA02-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA02-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 256x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA01T-I/OT, EEPROM I²C SOT23-5, Microchip
24AA01T-I/MC, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DFN8, Microchip
24AA01T-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24AA01HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TDFN8, Microchip
24AA01HT-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA01HT-I/LT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SC70-5, Microchip
24AA01H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
24AA01H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA01H-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; DIP8, Microchip
24AA01H-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; MSOP8, Microchip
24AA014T-I/OT, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,8?5,5В; 400кГц, Microchip
24AA014HT-I/MNY, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TDFN8, Microchip
24AA014H-I/ST, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; TSSOP8, Microchip
24AA014H-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; I2C; 128x8бит; 1,7?5,5В; 400кГц; SO8, Microchip
23-21B/T1D-CP2Q2TY/2A, СИД SMD белый 2.6...3 V вид снизу, Everlight
23-21B/S2C-AN1P2/2A, СИД SMD оранжевый 1.7...2.4 V вид снизу, Everlight
23LC1024-I/ST, SRAM 128 k x 8 Bit TSSOP-8, Microchip
216-3340-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 16, 3M
23-21B/G6C-AM2P1/2A, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.4 V вид снизу, Everlight
214-3339-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 14, 3M
210-299, JTAG HS3 Programmer PC hosted mode JTAGUSB Micro-B, Digilent
20TQ045PBF, Диод Шотки 20 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
20ETS12PBF, Выпрямительный диод TO-220AC 1200 V 20 A, Vishay Intertechnology
20ETS08, Выпрямительный диод TO-220AC 800 V 20 A, Vishay Intertechnology
20ETF12PBF, Выпря. диод TO-220AC 1200 V, Vishay Intertechnology
20ETF10PBF, Выпря. диод TO-220AC 1000 V, Vishay Intertechnology
20ETF08PBF, Выпря. диод TO-220AC 800 V, Vishay Intertechnology
20ETF06PBF, Выпря. диод TO-220AC 600 V, Vishay Intertechnology
20ETF04PBF, Выпря. диод TO-220AC 400 V, Vishay Intertechnology
20BQ030TRPBF, Диод Шотки 2 A DO-214AA, Vishay Intertechnology
20CJQ060PBF, Диод Шотки 2x 2 A SOT-223, Vishay Intertechnology
209SURSYGW/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный/зеленый, Everlight
204UBD/C430, СИД 3 mm (T1) синий, Everlight
205048-00, Аксес.для реле: крышка; Серия: WG, COMUS
204SDRSYGW/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный/зеленый, Everlight
204-15/T2C3-4LQA, СИД 3 mm (T1) белый, Everlight

2040.2031, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный/красный, Mentor
204-10UYT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
22RIA80PBF, Тиристоры TO-208AA 800 V 22 A, Vishay Intertechnology
23-21B/BHC-AN1P2/2A, СИД SMD синий 3.5 V вид снизу, Everlight
22RIA120PBF, Тиристоры TO-208AA 1200 V 22 A, Vishay Intertechnology
228-1277-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 28, 3M
2274.1006, 7-сегментный световод - 14.22 mm THT, Mentor
2274.1005, 7-сегментный световод - 10.16 mm THT, Mentor
2274.1004, 7-сегментный световод - 7.62 mm THT, Mentor
2274.1003, 7-сегментный световод - 14.22 mm THT, Mentor
2274.1002, 7-сегментный световод - 10.16 mm THT, Mentor
2274.1001, 7-сегментный световод - 7.62 mm THT, Mentor
224-5248-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 24, 3M
224-1275-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 24, 3M
220-3342-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 20, 3M
22.1184M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 22,1184МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
218-3341-00-0602J, Тестовый разъем микросхемы, DIL 18, 3M
217-83-764-41-005, Разъем микросхемы RM 1.778 mm, замкнутый, DIL 64, Preci-Dip
23LC1024-I/SN, SRAM 128 k x 8 Bit SOIC-8, Microchip
23LC1024-I/P, SRAM 128 k x 8 Bit PDIP-8, Microchip
23K640-I/SN, SRAM 8 k x 8 Bit SOIC-8, Microchip
23K640-I/P, Микросхема памяти; SRAM; 8Кх8бит; 3,3В; 16МГц; DIP8, Microchip
22-23C/R6GHBHW-C01/2C, СИД SMD RGB 1.7...3.1 V вид сбоку, Everlight
23K256-I/SN, SRAM 32 k x 8 Bit SOP-8, Microchip
23K256-I/P, SRAM 32 k x 8 Bit PDIP-8, Microchip
2398, Держатели электронных ламп, Germany
2350.8031, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Mentor
2350.2031, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Mentor
2350.7031, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Mentor
232-1287-00-0602J, Разъем DIL 32, 3M
2311.8031, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
2311.7031, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
2311.2031, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
2300.2081, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
2300.2071, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
2300.2021, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
23-23B/R6GHBHC-A01/2A, СИД SMD RGB 1.7...3.7 V вид снизу, Everlight
23-22B/R7G6C-A30/2T, СИД SMD красный + желтый-зеленый 1.7...2.4 V вид снизу, Everlight
1SMB5923BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 8,2В; 45,7мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
204-10UYD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
1SMB5956BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 200В; 1,9мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5955BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 180В; 2,1мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5953BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 150В; 2,5мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5946BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 75В; 5мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5949BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 100В; 3,7мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5942BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 51В; 7,3мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5941BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 47В; 8мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5937BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 33В; 11,4мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5936BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 30В; 12,5мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5935BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 27В; 13,9мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5933BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 22В; 17мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR

1SMB5932BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 20В; 18,7мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5931BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 18В; 20,8мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5930BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 16В; 23,4мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5929BT3G, Zener диод, SMB 9 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5928BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 13В; 28,8мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5927BT3G, Zener диод, SMB 12 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5926BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 11В; 34,1мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5925BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 10В; 37,5мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5924BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 9,1В; 41,2мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5922BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 7,5В; 50мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5921BT3G, Zener диод, SMB 6.8 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5920BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 6,2В; 60,5мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5919BT3G, Zener диод, SMB 5.6 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5918BT3G, Zener диод, SMB 5.1 V 3 W, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5917BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 4,7В; 79,8мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5916BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 4,3В; 87,2мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5915BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 3,9В; 96,1мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5914BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 3,6В; 104,2мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMB5913BT3G, Диод: стабилитрон; 3Вт; 3,3В; 113,6мА; SMD; DO214AA, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5927BT3G, Zener диод, SMA 12 V 1.5 W, ON SEMICONDUCTOR
1SMA5919BT3G, Zener диод, SMA 5.6 V 1.5 W, ON SEMICONDUCTOR
1PS79SB70.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 70мА; SOD523, NEXPERIA
1PS79SB70, Schottky диод, 0.07 A 70 V SOD-523, NXP (PHILIPS)
1PS79SB40.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOD523, NEXPERIA
1PS79SB40,115, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOD-523, NXP (PHILIPS)
1PS79SB31.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 200мА; SOD523, NEXPERIA
1PS79SB30, Schottky диод, 0.2 A 40 V SOD-523, NXP (PHILIPS)
1PS79SB17.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 4мА; SOD523, NEXPERIA
204-10SYGD/S530-E2 (EL202GD), СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
204-10SURT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
204-10SDRT/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
204-10 UBGC/S400-A6, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
204-10 SURD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
20246-AA, Салфетки: ткань; оранжевый; 50 штук; 270x220мм, CRC
20.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
20.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
20.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
2-1825410-5, Разъем SIL 25, TE connectivity
2 K 25 / CV 2792, Клистронные трубки, United Kingdom
1T7G, Выпрямительный диод TS1 1000 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1T5G, Выпрямительный диод TS1 600 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1T4G, Выпрямительный диод TS1 400 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1T3G, Выпрямительный диод TS1 200 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1T2G, Выпрямительный диод TS1 100 V 1 A, Taiwan Semiconductors
20.00M-SMDXT224, Резонатор: кварцевый; 20МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; 2,6x2,1x0,65мм, YIC
1T1G, Выпрямительный диод TS1 50 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1SS5004WS, Сигнал диод SOD-323 400 V, Diotec Semiconductor
1N914, Сигнал диод DO-35 75 V, USA
1N827A, Диод стабилизатора DO-34 6.2 V, Zublin
1PS76SB70.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 70мА; SOD323, NEXPERIA
1N825A, Опорный диод DO-34 6.2 V, MICROSEMI

1N6275A/1.5KE15A, Диод подав. DO-201, 12.8 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6275A/1.5KE15A, TVS диод, , 12.8 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N5908G, Диод: защитный; 1,5кВт; однонаправленный, ON SEMICONDUCTOR
1N5908, Диод: защитный; 1,5кВт; 6В; 200А; однонаправленный, STM
1N5822RLG, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 3А; DO201AD, ON SEMICONDUCTOR
1N5822, Диод Шотки 3 A DO-201AD, Taiwan Semiconductors
1N5822, Диод Шотки 3 A DO-201AD, Diotec Semiconductor
1N5821, Диод Шотки 3 A DO-201AD, Taiwan Semiconductors
1N5821, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 3А; DO201; одиночный диод, Diotec Semiconductor
1N5820, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 3А; DO201; одиночный диод, Diotec Semiconductor
1N5819RLG, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; CASE59, ON SEMICONDUCTOR
1N5819RL, Диод Шотки 1 A DO-41, STM
1N5819HW-7-F, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; SOD123; Упаковка: бобина, диод, s/Zetex
1N5819, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; DO41, DC COMPONENTS
1N5819, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1А; DO15; одиночный диод, Diotec Semiconductor
1N5819, Диод Шотки 1 A DO-41, Taiwan Semiconductors
1N5818, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; DO15, DC COMPONENTS
1N5818, Диод Шотки 1 A DO-41, STM
1N5818, Диод Шотки 1 A DO-41, Taiwan Semiconductors
1N5818, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 1А; DO15; одиночный диод, Diotec Semiconductor
1N823A, Диод стабилизатора DO-34 6.2 V, Zublin
1N6303A/1.5KE200A, Диод подав. DO-201, 171 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6303A/1.5KE200A, TVS диод, , 171 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6292A/1.5KE75A, Диод подав. DO-201, 64.1 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6292A/1.5KE75A, TVS диод, , 64.1 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6286A/1.5KE43A, Диод подав. DO-201, 40.9 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6286A/1.5KE43A, TVS диод, , 40.9 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6284A/1.5KE36A, Диод подав. DO-201, 34.2 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6284A/1.5KE36A, TVS диод, , 34.2 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6283A/1.5KE33A, Диод подав. DO-201, 31.4 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6283A/1.5KE33A, TVS диод, , 31.4 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6282A/1.5KE30A, Диод подав. DO-201, 28.5 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6282A/1.5KE30A, TVS диод, , 28.5 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6277A/1.5KE18A, Диод подав. DO-201, 15.3 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6277A/1.5KE18A, TVS диод, , 15.3 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1N6276A/1.5KE16A, Диод подав. DO-201, 13.6 V 1500 W, Vishay Intertechnology
1N6276A/1.5KE16A, TVS диод, , 13.6 V 1500 W DO-201, Vishay Intertechnology
1PS76SB40.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOD323, NEXPERIA
1PS76SB40, Schottky диод, 0.12 A 40 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
1PS76SB21,115, Schottky диод, 0.2 A 40 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
1PS76SB17.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 4В; 30мА; SOD323, NEXPERIA
1PS76SB10, Schottky диод, 0.2 A 30 V SOD-323, NXP (PHILIPS)
1PS70SB86.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 30мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB85.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 30мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB45.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB82.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 15В; 30мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB44.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB40.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 120мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB16.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB15.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB14.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA

1PS70SB10.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 30В; 200мА; SOT323, NEXPERIA
1PS70SB20.115, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 550мА; SOT323, NEXPERIA
1N936A, Опорный диод DO-7 9.0 V, China
1N914TR, Диод: импульсный; 100В; 300мА; Упаковка: бобина, лента; DO35, Fairchild Semiconductor
1N914BWS, Диод: импульсный; SMD; 75В; 150мА; SOD323F, Fairchild Semiconductor
1N5402, Диод: выпрямительный; 200В; 3А; DO201AD, DC COMPONENTS
1N5401K, Диод: выпрямительный; 100В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5817, Диод: выпрямительный Шоттки; 20В; 1А; DO15; одиночный диод, Diotec Semiconductor
1N5637A, Диод подав. DO-13, 12.8 V 1500 W, DSI
1N5636A, Диод подав. DO-13, 11.1 V 1500 W, DSI
1N5630A, Диод подав. DO-13, 6.4 V 1500 W, DSI
1N5629A, Диод подав. DO-13, 5.8 V 1500 W, MICROSEMI
1N5624, Выпрямительный диод SOD-64 200 V 3 A, Vishay Telefunken
1N5408RLG, Rectifier диод, 1000 V 3 A 267-05, ON SEMICONDUCTOR
1N5408K, Диод: выпрямительный; 1кВ; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5408 1700 шт, Выпрямительный диод DO-201 1000 V 3 A уп-ку=1700 ST, Diotec Semiconductor
1N5408, Выпрямительный диод DO-201 1000 V 3 A, Taiwan (China)
1N5408, Диод: выпрямительный; 1кВ; 3А; DO201AD, DC COMPONENTS
1N5407K, Диод: выпрямительный; 800В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5407, Выпрямительный диод DO-201 800 V 3 A, Diotec Semiconductor
1N5406K, Диод: выпрямительный; 600В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5406 1700 шт, Выпрямительный диод DO-201 600 V 3 A уп-ку=1700 ST, Diotec Semiconductor
1N5406, Выпрямительный диод DO-201 600 V 3 A, Diotec Semiconductor
1N5404K, Диод: выпрямительный; 400В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5404 1700 шт, Выпрямительный диод DO-201 400 V 3 A уп-ку=1700 ST, Diotec Semiconductor
1N5404, Выпрямительный диод DO-201 400 V 3 A, Diotec Semiconductor
1N5402K, Диод: выпрямительный; 200В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5402, Выпрямительный диод DO-201 200 V 3 A, Diotec Semiconductor
1N5401 1700 шт, Выпрямительный диод DO-201 100 V 3 A уп-ку=1700 ST, Diotec Semiconductor
1N5401, Выпрямительный диод DO-201 100 V 3 A, Diotec Semiconductor
1N5400K, Диод: выпрямительный; 50В; 3А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5400, Диод: выпрямительный; 50В; 3А; 1,5мкс; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5399, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5399, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1А; DO15, DC COMPONENTS
1N5398, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5398, Диод: выпрямительный; 800В; 1,5А; DO15, DC COMPONENTS
1N5397, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5А; DO15, DC COMPONENTS
1N5397, Диод: выпрямительный; 600В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5396, Диод: выпрямительный; 500В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5395, Диод: выпрямительный; 400В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5395, Диод: выпрямительный; 400В; 1,5А; DO15, DC COMPONENTS
1N5394, Диод: выпрямительный; 300В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5393, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5А; DO15, DC COMPONENTS
1N5393, Диод: выпрямительный; 200В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5392, Диод: выпрямительный; 100В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5391, Диод: выпрямительный; 50В; 1,5А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5711, Диод: выпрямительный Шоттки; 70В; 1мА; 15мА; DO35, STM
1N5665A, Диод подав. DO-13, 171 V 1500 W, DSI
1N5660A, Диод подав. DO-13, 111 V 1500 W, DSI
1N5658A, Диод подав. DO-13, 94 V 1500 W, DSI

1N5656A, Диод подав. DO-13, 77.8 V 1500 W, DSI
1N5654A, Диод подав. DO-13, 64.1 V 1500 W, DSI
1N5652A, Диод подав. DO-13, 53 V 1500 W, DSI
1N5651A, Диод подав. DO-13, 47.8 V 1500 W, DSI
1N5648A, Диод подав. DO-13, 36.8 V 1500 W, DSI
1N5647A, Диод подав. DO-13, 41 V 1500 W, MICROSEMI
1N5646A, Диод подав. DO-13, 30.8 V 1500 W, MICROSEMI
1N5645A, Диод подав. DO-13, 28.2 V 1500 W, MICROSEMI
1N5643A, Диод подав. DO-13, 23.1 V 1500 W, DSI
1N5642A, Диод подав. DO-13, 20.5 V 1500 W, DSI
1N5641A, Диод подав. DO-13, 18.8 V 1500 W, DSI
1N5640A, Диод подав. DO-13, 17.1 V 1500 W, DSI
1N5644A, Диод подав. DO-13, 25.6 V 1500 W, MICROSEMI
1N5639A, Диод подав. DO-13, 15.3 V 1500 W, DSI
1N5638A, Диод подав. DO-13, 13.6 V 1500 W, MICROSEMI
1N5363B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 30В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5362BG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 28В; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5388BG, Стабилитрон 017AA 200 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5373B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 68В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5372B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 62В; Упаковка: Ammo Box; DO201, Diotec Semiconductor
1N5371B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 60В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5370BG, Стабилитрон 017AA 56 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5370B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 56В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5369BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 51В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5369BG, Стабилитрон 017AA 51 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5369B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 51В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5368BG, Стабилитрон 017AA 47 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5368B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 47В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5367BG, Стабилитрон 017AA 43 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5367B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 43В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5366BG, Стабилитрон 017AA 39 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5366B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 39В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5365BG, Стабилитрон 017AA 36 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5365B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 36В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5364BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 33В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5364BG, Стабилитрон 017AA 33 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5364B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 33В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5363BG, Стабилитрон 017AA 30 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5362B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 28В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5361BG, Стабилитрон 017AA 27 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5361B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 27В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5360B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 25В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5359BG, Стабилитрон 017AA 24 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5359B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 24В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5358BG, Стабилитрон 017AA 22 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5358B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 22В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5357BG, Стабилитрон 017AA 20 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5356B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 19В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5355BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 18В; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5355BG, Стабилитрон 017AA 18 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5355B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 18В; DO201, Diotec Semiconductor

1N5354B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 17В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5353BG, Стабилитрон 017AA 16 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5353B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 16В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5352BG, Стабилитрон 017AA 15 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5352B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 15В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5388B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 200В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5387B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 190В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5386BG, Стабилитрон 017AA 180 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5386B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 180В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5385B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 170В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5384B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 160В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5383BG, Стабилитрон 017AA 150 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5383B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 150В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5382B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 140В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5381B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 130В; Упаковка: Ammo Box; DO201, Diotec Semiconductor
1N5380B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 120В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5379B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 110В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5378BG, Стабилитрон 017AA 100 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5377B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 91В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5375BG, Стабилитрон 017AA 82 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5374BG, Стабилитрон 017AA 75 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5378B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 100В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5376B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 87В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5374B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 75В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N4937, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
1N4936, Диод: импульсный; 400В; 1А; 30А; 150нс; Упаковка: бобина, лента; DO41, Fairchild Semiconductor
1N5351BG, Стабилитрон 017AA 14 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5341BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 6,2В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5340BG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 6В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5339BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 5,6В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5341BG, Стабилитрон 017AA 6.2 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5339BG, Стабилитрон 017AA 5.6 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5338BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 5,1В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5338BG, Стабилитрон 017AA 5.1 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5337BG, Стабилитрон 017AA 4.7 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5336BG, Стабилитрон 017AA 4.3 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5335BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 3,9В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5335BG, Стабилитрон 017AA 3.9 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5333BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 3,3В; Упаковка: бобина, лента; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5333BG, Стабилитрон 017AA 3.3 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5062, Выпрямительный диод SOD-57 800 V 2 A, Hungary
1N5062, Выпрямительный диод DO-15 800 V 2 A, Diotec Semiconductor
1N5061, Диод: выпрямительный; 600В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N5060, Выпрямительный диод SOD-57 400 V 2 A, Hungary
1N5060, Выпрямительный диод DO-15 400 V 2 A, Diotec Semiconductor
1N5059, Диод: выпрямительный; 200В; 2А; Упаковка: Ammo Pack; DO15, Diotec Semiconductor
1N4936, Диод: выпрямительный; 400В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
1N4937, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; 200нс; DO41, DC COMPONENTS
1N4936, Выпря. диод DO-41 400 V, Taiwan (China)
1N4935, Диод: выпрямительный; 200В; 1А; 150нс; DO41, DC COMPONENTS

1N4935, Диод: выпрямительный; 200В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
1N4934, Выпря. диод DO-41 100 V, Diotec Semiconductor
1N4934, Диод: выпрямительный; 100В; 1А; 150нс; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
1N4933, Диод: выпрямительный; 50В; 1А; 150нс; DO41, DC COMPONENTS
1N4933, Диод: выпрямительный; 50В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Diotec Semiconductor
1N4764A-TAP, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 100В; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
1N4577A, Опорный диод DO-7 6.4 V, CDI
1N457, Диод: выпрямительный; 70В; 200мА; DO35, Fairchild Semiconductor
1N4448WS-7-F, Switching диод, SOD-323 75 V, диод, S
1N4448WS, Диод: импульсный; SMD; 75В; 150мА; SOD323F, Fairchild Semiconductor
1N4448W-DIO, Диод: импульсный; SMD; 100В; 150мА; 400мВт; Упаковка: бобина, лента, Diotec Semiconductor
1N4448W-7-F, Switching диод, SOD-123 75 V, диод, S
1N4448W, Сигнал диод SOD-123 75 V, Diotec Semiconductor
1N4448TAP, Диод: импульсный; 100В; 200мА; Упаковка: Ammo Pack; DO35, Vishay
1N4448HWT-13, Switching диод, SOD-523 80 V, диод, S
1N5351B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 14В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5350BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 13В; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5350BG, Стабилитрон 017AA 13 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5349BG, Стабилитрон 017AA 12 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5349B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 12В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5348B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 11В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5348BG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 11В; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5347BG, Стабилитрон 017AA 10 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5347B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 10В; DO201, Diotec Semiconductor
1N5346BG, Стабилитрон 017AA 9.1 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5345BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,7В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5345B, Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,7В; Упаковка: Ammo Pack; DO201, Diotec Semiconductor
1N5344BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 8,2В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5346BRLG 017AA, Диод: стабилитрон; 5Вт; 9,1В; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5344BG, Стабилитрон 017AA 8.2 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5343BRLG, Стабилитрон 017AA 7.5 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N5343BG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 7,5В; 630мА; 017AA, ON SEMICONDUCTOR
1N5342BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 6,8В; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1N5342BG, Стабилитрон 017AA 6.8 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N4007GP, Выпрямительный диод DO-41 1000 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1N4448HWS-13-F, Switching диод, SOD-323 80 V, диод, S
1N4007-T, Rectifier диод, 1000 V 1 A DO-41, диод, S
1N4002, Выпрямительный диод DO-41 100 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N3903, Выпря. диод DO-5 400 V, USA
1N4001, Выпрямительный диод DO-41 50 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N3893R, Выпря. диод DO-4 400 V, Motorola
1N3716, Малосигнальный диод DO-17 0.04 V, China
1N3893, Выпря. диод DO-4 400 V, USA
1N3595, Сигнал диод DO-35 150 V, USA
1N23B, Сверхвысокочастотный диод DO-23, MicroMetrics
1N23WE, Сверхвысокочастотный диод DO-23, USA
1N 6263, Диод Шотки 15 mA DO-35, STM
1N 5711, Диод Шотки 15 mA DO-35, ASI (Advanced Semiconductor)
1N 5360B, Стабилитрон 017AA 25 V 5 W, ON SEMICONDUCTOR
1N 5337 BRLG, Диод: стабилитрон; 5Вт; 4,7В; DO201, ON SEMICONDUCTOR

1KSMB12CA, Подавление диод, 10.2 V 1000 W, Littelfuse
1KSMB36CA, Подавление диод, 30.8 V 1000 W, Littelfuse
1KAB60EPBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 600 V 1.2 A QUAD-9.5, Vishay Intertechnology
1KAB100EPBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 1000 V 1.2 A QUAD-9.5, Vishay Intertechnology
1KAB20EPBF, Мостовые выпрямители, диодный мост, 200 V 1.2 A QUAD-9.5, Vishay Intertechnology
192D0002, СИД в хромированном корпусе желтый 8 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
192D0001, СИД в хромированном корпусе зеленый 8 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
1N4007-E3/73, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, Vishay
1N4007-E3/54, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1А; DO41, Vishay
1N4007 5000 шт, Выпрямительный диод DO-41 1000 V 1 A уп-ку=5000 ST, Diotec Semiconductor
1N4007-13, Выпрямительный диод DO-41 1300 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N4007, Диод: выпрямительный; 1кВ; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
1N4007, Выпрямительный диод DO-41 1000 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N4006, Выпрямительный диод DO-41 800 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N4006, Выпрямительный диод DO-41 800 V 1 A, China
1N4005, Выпрямительный диод DO-41 600 V 1 A, China
1N4005, Диод: выпрямительный; 600В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
1N4005, Выпрямительный диод DO-41 600 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N4004RLG, Rectifier диод, 400 V 1 A 59-10, ON SEMICONDUCTOR
1N4004G, Выпрямительный диод DO-41 400 V 1 A, Taiwan Semiconductors
1N4004, Выпрямительный диод DO-41 400 V 1 A, China
1N4004, Выпрямительный диод DO-41 400 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N4003, Выпрямительный диод DO-41 200 V 1 A, Diotec Semiconductor
1N4003, Диод: выпрямительный; 200В; 1А; Упаковка: Ammo Pack; DO41, DC COMPONENTS
1N4003, Выпрямительный диод DO-41 200 V 1 A, China
1N4448 R0, Диод: выпрямительный; 100В; 200мА; Упаковка: бобина, лента, Taiwan Semiconductors
1N4448, Сигнал диод DO-35B 100 V, NXP (PHILIPS)
1N4448, Сигнал диод DO-35 75 V, Diotec Semiconductor
1N4448, Диод: импульсный; 100В; 200мА; Упаковка: Ammo Pack; DO35, DC COMPONENTS
1N4151, Сигнал диод DO-35 50 V, NXP (PHILIPS)
1N4151, Диод: импульсный; 50В; 500мА; 200мА; 2нс; DO35, Diotec Semiconductor
1N4150-DIO, Диод: выпрямительный; 50В; 300мА; Упаковка: Ammo Pack; 500мВт; DO35, Diotec Semiconductor
1N4150, Сигнал диод DO-35 50 V, Diotec Semiconductor
1N4148WT-7, Switching диод, SOD-523 100 V, диод, S
1N4148WT, Диод: импульсный; SMD; 75В; 100мА; 4нс; SOD523F, Fairchild Semiconductor
1N4148WS-7-F, Switching диод, SOD-323 75 V, диод, S
1N4148WS, Сигнал диод SOD-323 75 V, Diotec Semiconductor
1N4148W-7-F, Switching диод, SOD-123 100 V, диод, S
1N4148W, Сигнал диод SOD-123 75 V, Diotec Semiconductor
1N4148-REEL 10000 шт, Сигнал диод DO-35 75 V уп-ку=10000 ST, Diotec Semiconductor
1N4148, Сигнал диод DO-35 75 V, Diotec Semiconductor
1N4148WS, Диод: импульсный; SMD; 75В; 150мА; SOD323F, Fairchild Semiconductor
1N4148, Диод: импульсный; 75В; 450мА; 200мА; 4нс; Упаковка: россыпью; DO35, Fairchild Semiconductor
1N4007RLG, Rectifier диод, 1000 V 1 A 59-10, ON SEMICONDUCTOR
192D0000, СИД в хромированном корпусе красный 8 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19020005, СИД в хромированном корпусе красный/желтый 3 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19020004, СИД в хромированном корпусе красный/зеленый 3 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19020006, СИД в хромированном корпусе зеленый/желтый 3 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES

19-21UBGC/TR8, СИД светло-голубой 3.5 V 0603, Everlight
19-21UBC/C430/TR8, СИД SMD синий 3.8 V 0603, Everlight
19-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 0603, Everlight
19-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 1.7...2 V 0603, Everlight
19-21SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 1.7...2 V 0603, Everlight
19-21SDRC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 1.7...2 V 0603, Everlight
19-219/Y5C-AM1N2VY/3T, СИД SMD желтый 1.7...2.2 V 0603, Everlight
19-219/T7D-AV1W1E/3T/EU, SMD LED white 2.75...3.65 V 0603, Everlight
19-219/T7D-AV1W1E/3T, СИД SMD белый 2.75...3.65 V 0603, Everlight
19-219/T3D-AQ2R2TY/3T, СИД SMD белый 2.6...3 V 0603, Everlight
19-219/S2C-AN1P1VY/3T, СИД SMD оранжевый 1.7...2.2 V 0603, Everlight
19-219/R6C-AM1N2VY/3T, СИД SMD красный 1.7...2.2 V 0603, Everlight
19-219/G7C-BK1L2VY/3T, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.2 V 0603, Everlight
19-218/T1D-CQ2R2TY/3T/EU, SMD LED white 2.6...3 V 0603, Everlight
19-218/T1D-CQ2R2TY/3T, СИД SMD белый 2.6...3 V 0603, Everlight
19-218/R6C-FM2P1B7Y/3T, СИД SMD красный 1.7...2 V 0603, Everlight
19-218/G7C-JH1J1B27X/3T, СИД SMD зеленый 1.6...2 V 0603, Everlight
19-218/GHC-YR1S2M/3T, СИД SMD желто-зеленый 2.75...3.95 V 0603, Everlight
19-218/BHC-ZL1M2QY/3T, СИД SMD синий 2.7...3.2 V 0603, Everlight
19-213/Y2C-CQ2R2L/3T, СИД SMD желтый 1.7...2.3 V 0603, Everlight
19010002, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19010003, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19010001, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19000003, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19000002, СИД в хромированном корпусе желтый 3 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19000001, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
1900.5000, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1900.4000, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Mentor
1900.2000, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Mentor
19.66M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 19,6608МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
19-337/R6GHBHC-A01/2T, СИД SMD RGB 2...3.9 V SMD, Everlight
19-223/R7G6C-A01/2T, СИД SMD красный + желтый-зеленый 2 V SMD, Everlight
19-22/R6G6C-A01/2T, СИД SMD красный + желтый-зеленый 1.7...2.4 V SMD, Everlight
19-21UYC/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 1.7...2 V 0603, Everlight
19-21UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V 0603, Everlight
19-21UYC/S400/TR8, СИД SMD желтый 2 V 0603, Everlight
19-21USOC/S400/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V 0603, Everlight
19210002, СИД в хромированном корпусе желтый 10 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19210000, СИД в хромированном корпусе красный 10 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19210001, СИД в хромированном корпусе зеленый 10 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19050352, Вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; коннекторы 2,8x0,8мм; металл, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
19050351, Вогнутый; 24BDC; Отв: O8мм; IP67; коннекторы 2,8x0,8мм; металл, CML SEMICONDUCTOR PRODUCTS
1905000W5D, СИД в хромированном корпусе белый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19050007, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19050003, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19050002, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19050001, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
1905.8880, СИД на печатную плату 2 мм круглый зеленый/зеленый/зеленый, Mentor
1905.8720, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/зеленый/желтый, Mentor

1905.7770, СИД на печатную плату 2 мм круглый желтый/желтый/желтый, Mentor
1905.2220, СИД на печатную плату 2 мм круглый красный/красный/красный, Mentor
19040007, СИД в хромированном корпусе синий 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19040003, СИД в хромированном корпусе красный 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19040002, СИД в хромированном корпусе желтый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
19040001, СИД в хромированном корпусе зеленый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
1904000W5D, СИД в хромированном корпусе белый 5 mm, CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
1802.7732, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желтый, Mentor
19-213/T1D-AQ1R2HY/3T, SMD LED white 2.7...3.15 V 0603, Everlight
1802.7731, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желтый, Mentor
1881.2220, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный, Mentor
180RKI80PBF, Тиристоры TO-209AB 1800 V 180 A, Vishay Intertechnology
1808.8035, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1808.8031, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1808.7035, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
1808.7031, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
1808.2035, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1808.2031, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1807.2031, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Mentor
1806.8032, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1806.7032, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
1806.2032, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1803.8832, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желто-зеленый, Mentor
1803.8831, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желто-зеленый, Mentor
1803.7732, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желтый, Mentor
1803.7731, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желтый, Mentor
1803.2232, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый красный, Mentor
1803.2231, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый красный, Mentor
1802.8832, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желто-зеленый, Mentor
1802.8831, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый желто-зеленый, Mentor
1802.2232, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый красный, Mentor
1802.2231, СИД на печатную плату 5 x 5 мм круглый красный, Mentor
1801.8836, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1801.8835, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1801.8833, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1801.8831, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1801.8733, LED; в корпусе; Кол-во диод:2; 3мм; THT; зеленый, желтый; 1-5мкд, Mentor
1801.8731, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/зеленый, Mentor
1801.8233, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/красный, Mentor
1801.8231, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/зеленый, Mentor
1801.8033, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1801.8031, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1801.7736, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Mentor
1801.7735, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Mentor
1801.7733, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Mentor
1801.7731, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, Mentor
1801.7233, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/красный, Mentor
1801.7033, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
19-213/T1D-APQHY/3T, СИД SMD белый 2.7...3.15 V 0603, Everlight
19-213/T1D-AP2Q2HY/3T/EU, SMD LED white 2.7...3.15 V 0603, Everlight
19-213/T1D-AP2Q2HY/3T, СИД SMD белый 2.7...3.15 V 0603, Everlight

19-213/S3C-AN2P2B/3T, СИД SMD оранжевый 1.75...2.35 V 0603, Everlight
19-213/S2C-AP1Q2B/3T, SMD LED 1.75...2.35 V 0603, Everlight
19-213/S2C-AN2P2B/3T, СИД SMD оранжевый 1.75...2.35 V 0603, Everlight
19-213/R8C-FN1P2/3T, СИД SMD красный 1.7...2.4 V 0603, Everlight
19-213/R6C-AQ1R2B/3T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 0603, Everlight
19-213/GHC-XS1T1N/3T, СИД SMD зеленый 2.7...3.7 V 0603, Everlight
19-213/G6C-AP1Q2/3T, СИД SMD желто-зеленый 2.4 V 0603, Everlight
19-213/B7C-AQ2S1B2/3T, СИД SMD синий 2.9...3.6 V 0603, Everlight
18TQ045PBF, Диод Шотки 18 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
18TQ045PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 45В; 18А; TO220AC, Vishay
18TQ035PBF, Диод Шотки 18 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
1882.2781, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/желтый/зеленый, Mentor
1882.2221, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный, Mentor
1881.8720, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/желтый/зеленый, Mentor
1881.2225, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный/красный, Mentor
1882.8881, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый/зеленый, Mentor
17-21UYC/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 1.7...2 V 0805, Everlight
1801.7031, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
18.432M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
17-21UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 1.7...2 V 0805, Everlight
18-225/R6G6C-A01/3T, СИД SMD красный + желтый-зеленый 1.7...2.4 V 0603, Everlight
178032401, Demo Board, WURTH Elektronik
178050601, Demo Board, WURTH Elektronik
178021501, Demo Board, WURTH Elektronik
178020601, Demo Board, WURTH Elektronik
178012402, Demo Board, WURTH Elektronik
178012401, Demo Board, WURTH Elektronik
176PC28HD2, Датчик давления 0...28 "H2O, Honeywell
176PC14HD2, Датчик давления 0...14 "H2O, Honeywell
176PC07HD2, Датчик давления 0...7 "H2O, Honeywell
17640-58-455, Разъем DIL 40, E-Tec
17628-58-455, Разъем DIL 28, E-Tec
1740210-4, TE connectivity
1740210-3, TE connectivity
17320-58-455, Разъем DIL 20, E-Tec
17316-58-455, Разъем DIL 16, E-Tec
17314-58-455, Разъем DIL 14, E-Tec
172946001, LED Driver IC TO-263-7EP, WURTH Elektronik
17-21UYC/S530-A6/TR8, СИД SMD желтый 2 V 0805, Everlight
17-21UYC/S400-A4/TR8, СИД SMD желтый 2 V 0805, Everlight
17-21USRC/S530-A6/TR8, СИД SMD красный 2 V 0805, Everlight
17-21UBC/C430/TR8, СИД SMD синий 3.8 V 0805, Everlight
17-21SYGC/S530-E2/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 0805, Everlight
17-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 0805, Everlight
17-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V 0805, Everlight
17-21SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V 0805, Everlight
17-21SDRC/S530-A5/TR8, СИД SMD красный 2 V 0805, Everlight
17-21/Y2C-CP2Q2B/3T, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V 0805, Everlight
17-21/T1D-CP2R1TY/3T/EU, SMD LED white 2.6...3 V 0805, Everlight
17-21/T1D-CP2R1TY/3T, СИД SMD белый 2.6...3 V 0805, Everlight
17-21/S2C-AP1Q2B/3T, СИД SMD оранжевый 1.75...2.35 V 0805, Everlight

17-21/R7C-AN2Q1B/3T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 0805, Everlight
17-21/R6C-AP1Q2L/3T, СИД SMD красный 1.7...2.3 V 0805, Everlight
17-21/GHC-XS1T2M/3T, СИД SMD зеленый 2.75...3.95 V 0805, Everlight
17-21/G6C-AP1Q1B/3T, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V 0805, Everlight
16TTS12SPBF, Тиристоры D2PAK 1200 V 16 A, Vishay Intertechnology
17-21/BHC-AP1Q2/3T, СИД SMD синий 2.7...3.7 V 0805, Everlight
1801.2831, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/красный, Mentor
1801.2235, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Mentor
1801.2236, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Mentor
1801.2233, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Mentor
1801.2131, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/желтый, Mentor
1801.2231, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Mentor
1801.2033, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1801.2031, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1801.1831, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/красный, Mentor
1801.1131, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный/красный, Mentor
1801.0833, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1801.0831, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый, Mentor
1801.0731, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, Mentor
1801.0231, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1801.0233, СИД на печатную плату 3 мм круглый красный, Mentor
1800.8032, СИД на печатную плату 5 мм круглый зеленый, Mentor
1800.2032, СИД на печатную плату 5 мм круглый красный, Mentor
18.43M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 18,432МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
1800.7032, СИД на печатную плату 5 мм круглый желтый, Mentor
16TTS12PBF, Тиристоры TO-220 1200 V 16 A, Vishay Intertechnology
166-50508, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; PG7; D:1,5мм, HellermannTyton
160-10-422-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 22 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-320-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 20 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-318-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 18 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-316-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 16 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-314-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 14 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-308-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 8 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-306-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 6 Покрытый золотом, Preci-Dip
16.384M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 16,384МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
16.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 18пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
16.00M-SMDXT224, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 10ppm; 12пФ; SMD; 2,6x2,1x0,65мм, YIC
16.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
16.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 16МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
16-916/Y2C-FQ1R2B/3C, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
16-916/T1D-AP1Q2QY/3T, СИД SMD белый 2.7...3.2 V вид сбоку, Everlight
16-916/R6C-AL1M2VY/3T, СИД SMD красный 1.7...2.2 V вид сбоку, Everlight
16-916/G7C-BL2N1B/3T, СИД SMD зеленый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
16-916/BHC-ZQ1R2N/3C, СИД SMD синий 2.7...3.7 V вид сбоку, Everlight
16-219A/Y5C-FQ1R2B/3T, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V 0402, Everlight
16-219A/T2D-AR2T1QY/3T/EU, SMD LED white 2.7...3.2 V 0402, Everlight
16-219A/T2D-AR2T1QY/3T, СИД SMD белый 2.7...3.2 V 0402, Everlight
166-50504, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; M32; D:1,5мм, HellermannTyton
166-50503, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; M25; D:1,5мм, HellermannTyton
166-50502, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; M20; D:1,5мм, HellermannTyton
166-50501, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; M16; D:1,5мм, HellermannTyton

166-50500, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; M12; D:1,5мм, HellermannTyton
164PC01D76, Датчик давления 0...5 "H2O, Honeywell
164PC01D37, Датчик давления 0...10 "H2O, Honeywell
164006004, Изоляционная втулка; 12,2мм; 50шт., ALLTHREAD
164004003, Изоляционная втулка; 8,2мм; 50шт., ALLTHREAD
164003007, Изоляционная втулка; 6,2мм; 50шт., ALLTHREAD
163PC01D75, Датчик давления ±2.5 "H2O, Honeywell
163PC01D36, Датчик давления ±5 "H2O, Honeywell
162PC01D, Датчик давления 0...27.68 "H2O, Honeywell
1625 (EASYMX PRO V7 FOR TIVA C SERIES EMPTY MC), Плата: переходная; 64-pin MCU card; Корпус: TQFP64, MikroElektronika
1622 (EASYMX PRO V7 FOR TIVA C SERIES MCU CARD), Плата: переходная; 64-pin MCU card; Корпус: TQFP64, MikroElektronika
160MT160KPBF, Трехфазный диодный мост; 1,6кВ; 160А; 1,2кА, Vishay
160-10-628-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 28 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-640-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 40 Покрытый золотом, Preci-Dip
160-10-624-00-001, Разъем вилочного контакта, DIL 24 Покрытый золотом, Preci-Dip
16TTS08PBF, Тиристоры TO-220 800 V 16 A, Vishay Intertechnology
16TTS08SPBF, Тиристоры D2PAK 800 V 16 A, Vishay Intertechnology
16RIA60PBF, Тиристоры TO-208AA 600 V 16 A, Vishay Intertechnology
16FR40PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 400 V 16 A, Vishay Intertechnology
16MHZ +105C 49SMD ON TAPE, Резонатор: кварцевый; 16МГц; SMD, YIC
16FR120PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1200 V 16 A, Vishay Intertechnology
16FL100S05PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1000 V 16 A, Vishay Intertechnology
16F80PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 800 V 16 A, Vishay Intertechnology
16F60PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 600 V 16 A, Vishay Intertechnology
16F40PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 400 V 16 A, Vishay Intertechnology
16F20PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 200 V 16 A, Vishay Intertechnology
16F120PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1200 V 16 A, Vishay Intertechnology
16CTU04PBF, Диод: выпрямительный; 400В; 16А; 1,14?1,4мм; двойной, общий катод, Vishay
16CTQ100PBF, Диод Шотки 2x 8 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
16CTQ100PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 16А; 1,14?1,4мм; TO220AB, Vishay
166-50512, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; PG16, HellermannTyton
166-50511, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; PG13,5, HellermannTyton
166-50510, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; PG11, HellermannTyton
166-50509, Уплотнительная прокладка; Корпус: черный; -40?135C; PG9; D:1,5мм, HellermannTyton
16-219A/R6C-AM1N2BY/3T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 0402, Everlight
16-219A/GHC-YP2R1QY/3T, СИД SMD зеленый 2.7...3.2 V 0402, Everlight
16-219A/R8C-AN2Q1B/3T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 0402, Everlight
16-219A/G7C-BN1P2B/3T, СИД SMD зеленый 1.75...2.35 V 0402, Everlight
15KP13CA, Диод: защитный; 15кВт; 14,4В; 669А; двунаправленная; D6, EIC
158563460, SMD LED cool white 3 V 5630, WURTH Elektronik
158563440, SMD LED Moonlight 3 V 5630, WURTH Elektronik
158563450, SMD LED daylight 3 V 5630, WURTH Elektronik
158563430, SMD LED warm white 3 V 5630, WURTH Elektronik
158353060, SMD LED cool white (6000 K) 3.6 V 3535, WURTH Elektronik
158563427, SMD LED sunshine yellow 3 V 5630, WURTH Elektronik
158353050, SMD LED cool white (5000 K) 3.6 V 3535, WURTH Elektronik
158353040, SMD LED cool white (4000 K) 3.6 V 3535, WURTH Elektronik
158353030, SMD LED warm white (3000 K) 3.6 V 3535, WURTH Elektronik
158353027, SMD LED warm white (2700 K) 3.6 V 3535, WURTH Elektronik

158302260, SMD LED cool white 3.2 V 3022, WURTH Elektronik
158302250, SMD LED daylight 3.2 V 3022, WURTH Elektronik
158302240, SMD LED Moonlight 3.2 V 3022, WURTH Elektronik
158302230, SMD LED warm white 3.2 V 3022, WURTH Elektronik
158302227, SMD LED sunshine yellow 3.2 V 3022, WURTH Elektronik
158301260, SMD LED cool white 3.0 V 3014, WURTH Elektronik
158301250, SMD LED daylight 3.0 V 3014, WURTH Elektronik
158301240, SMD LED Moonlight 3.0 V 3014, WURTH Elektronik
158301230, SMD LED warm white 3.0 V 3014, WURTH Elektronik
16-219A/B6C-ZN1P2TY/3T, СИД SMD синий 2.6...3 V 0402, Everlight
16-216/T3D-AQ1R2TY/3T, СИД SMD белый 2.6...3 V 0402, Everlight
16-213UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V 0402, Everlight
16-213USRC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V 0402, Everlight
16-213USOC/S530-A2/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V 0402, Everlight
16-213/T7D-AQ1R1QY/3T, СИД SMD белый 1.75...2.35 V 0402, Everlight
16-213/R6C-A2225VZ/3T, СИД SMD красный 1.7...2.2 V 0402, Everlight
16-213/GHC-YR1S1/3T, СИД SMD желто-зеленый 2.7...3.7 V 0402, Everlight
16-213/G6C-AM2P1B/3T, СИД SMD зеленый 1.75...2.35 V 0402, Everlight
16-213/BHC-AN1P2/3T, СИД SMD синий 2.7...3.7 V 0402, Everlight
15SQ045, Диод Шотки 15 A аксиальный 8 x 7.5, Diotec Semiconductor
15MQ040NTRPBF, Диод Шотки 2.1 A DO-214AC, Vishay Intertechnology
15MQ040NTRPBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 40В; 1,5А; DO214AC, Vishay
15KPA70C, Подавление диод, 70 V 15000 W, Littelfuse
15KPA48CA, Подавление диод, 48 V 15000 W, Littelfuse
15KPA33A, Подавление диод, 33 V 15000 W, Littelfuse
151031YS05900, СИД 3 mm (T1) желтый, WURTH Elektronik
151031VS06000, СИД 3 mm (T1) зеленый, WURTH Elektronik
158301227, SMD LED sunshine yellow 3.0 V 3014, WURTH Elektronik
151054GS03000, LED 5 mm (T13/4) green, WURTH Elektronik
151054BS04500, LED 5 mm (T13/4) blue, WURTH Elektronik
151053YS04500, СИД 5 mm (T1¾) желтый, WURTH Elektronik
151053RS03000, СИД 5 mm (T1¾) красный, WURTH Elektronik
151053GS03000, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, WURTH Elektronik
151053BS04500, СИД 5 mm (T1¾) синий, WURTH Elektronik
151051YS04000, СИД 5 mm (T1¾) желтый, WURTH Elektronik
151051VS04000, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, WURTH Elektronik
151051SS04000, LED 5 mm (T13/4) red, WURTH Elektronik
151051RS11000, СИД 5 mm (T1¾) красный, WURTH Elektronik
151034YS03000, LED 3 mm (T1) yellow, WURTH Elektronik
151034RS03000, LED 3 mm (T1) red, WURTH Elektronik
151034GS03000, LED 3 mm (T1) green, WURTH Elektronik
151034BS03000, LED 3 mm (T1) blue, WURTH Elektronik
151033YS03000, СИД 3 mm (T1) желтый, WURTH Elektronik
151051BS04000, СИД 5 mm (T1¾) синий, WURTH Elektronik
151033RS03000, СИД 3 mm (T1) красный, WURTH Elektronik
151033GS03000, СИД 3 mm (T1) зеленый, WURTH Elektronik
151033BS03000, СИД 3 mm (T1) синий, WURTH Elektronik
151031YS06000, СИД 3 mm (T1) желтый, WURTH Elektronik
151031VS04000, СИД 3 mm (T1) зеленый, WURTH Elektronik
151031SS06000, СИД 3 mm (T1) красный, WURTH Elektronik
151031SS04000, СИД 3 mm (T1) красный, WURTH Elektronik

1504B, Силовой контроллер Open, UAL
1504A, Силовой контроллер Open, UAL
150353YS74500, SMD LED yellow 3 V 3535, WURTH Elektronik
150353RS74500, SMD LED red 3 V 3535, WURTH Elektronik
150353GS74500, SMD LED green 3.8 V 3535, WURTH Elektronik
150353BS74500, SMD LED blue 3.8 V 3535, WURTH Elektronik
150151, LED Design Kit, WURTH Elektronik
150141YS73100, СИД SMD желтый 2.4 V 3528, WURTH Elektronik
150141YB73100, СИД SMD yellow/blue 2.4...3.5 V 3528, WURTH Elektronik
150141VS73100, СИД SMD зеленый 2.6 V 3528, WURTH Elektronik
150141RV73100, СИД SMD красный/зеленый 2.4 V 3528, WURTH Elektronik
150141RS73100, СИД SMD красный 2.4 V 3528, WURTH Elektronik
150141RB73100, СИД SMD красный/синий 2.4...3.6 V 3528, WURTH Elektronik
150141M173100, СИД SMD красный/синий/зеленый 2.4...3.6 V 3528, WURTH Elektronik
150141GS73100, СИД SMD зеленый 3.5 V 3528, WURTH Elektronik
156120YS75300, СИД SMD желтый 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
156120YS75000, СИД SMD желтый 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
156120VS75300, СИД SMD зеленый 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
156120VS75000, СИД SMD зеленый 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
156120RS75300, СИД SMD красный 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
156120RS75000, СИД SMD красный 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
156120GS75300, СИД SMD зеленый 4 V 1206, WURTH Elektronik
156120GS75000, СИД SMD зеленый 4 V 1206, WURTH Elektronik
156120BS75300, SMD LED blue 3.2 V 1206, WURTH Elektronik
156120BS75000, SMD LED blue 3.2 V 1206, WURTH Elektronik
155124YS73200, СИД SMD желтый 2.4 V 1204, WURTH Elektronik
155124VS73200, СИД SMD зеленый 2.4 V 1204, WURTH Elektronik
155124GS73200, СИД SMD зеленый 4 V 1204, WURTH Elektronik
155124RS73200, СИД SMD красный 2.4 V 1204, WURTH Elektronik
155124BS73200, СИД SMD синий 3.8 V 1204, WURTH Elektronik
1533UYD/S530-A3, СИД желтый прямоугольный 2.4 x 5 mm, Everlight
1533SURD/S530-A3, СИД красный прямоугольный 2.4 x 5 mm, Everlight
151054YS04500, LED 5 mm (T13/4) yellow, WURTH Elektronik
151054RS03000, LED 5 mm (T13/4) red, WURTH Elektronik
150141BS73100, СИД SMD синий 3.5 V 3528, WURTH Elektronik
150060RS75000, СИД SMD красный 2.4 V 0603, WURTH Elektronik
150060GS75000, СИД SMD зеленый 3.5 V 0603, WURTH Elektronik
150060BS75000, СИД SMD синий 3.5 V 0603, WURTH Elektronik
150-10-640-00-018101, Адаптер штекера, DIL 40 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-628-00-018101, Адаптер штекера, DIL 28 Покрытый золотом, Preci-Dip
15-21UYC/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1206, Everlight
15-21UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1206, Everlight
15-21UBGC/TR8, СИД светло-голубой 3.5 V 1206, Everlight
15-21UBC/C470/TR8, СИД SMD синий 3.5 V 1206, Everlight
15-21SYGD/S530-E2/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1206, Everlight
15-21SYGC/S530-E2/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1206, Everlight
15-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1206, Everlight
15-21SURD/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 1.7 V 1206, Everlight
15-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V 1206, Everlight
15-21SDRC/S530-A5/TR8, СИД SMD красный 2 V 1206, Everlight
15-21SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V 1206, Everlight

15-21/Y2C-CP1Q2B/2T, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V 1206, Everlight
15-21/T7D-JQ2S1PY/2T, СИД SMD белый 2.7...3.3 V 1206, Everlight
15-21/S2C-AQ2R2B/2T, СИД SMD оранжевый 1.75...2.35 V 1206, Everlight
15-21/R6C-FQ1R1B/2T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 1206, Everlight
15-21/GHC-R2S2/2T, СИД SMD зеленый 2.7...3.7 V 1206, Everlight
15-21/G6C-FP1Q1L/2T, СИД SMD желто-зеленый 1.7...2.3 V 1206, Everlight
15-21/S3C-AP1Q2/2T, СИД SMD оранжевый 1.7...2.4 V 1206, Everlight
15-21/B6C-YR1S2B2/2T, СИД SMD синий 2.9...3.6 V 1206, Everlight
14CS00Y3010, СИД в хромированном корпусе желтый 3 mm, Sloan
150-10-624-00-018101, Адаптер штекера, DIL 24 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-320-00-001101, Адаптер штекера, DIL 20 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-318-00-018101, Адаптер штекера, DIL 18 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-316-00-018101, Адаптер штекера, DIL 16 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-314-00-001101, Адаптер штекера, DIL 14 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-308-00-001101, Адаптер штекера, DIL 8 Покрытый золотом, Preci-Dip
150-10-306-00-018101, Адаптер штекера, DIL 6 Покрытый золотом, Preci-Dip
15.574.130.050.167, ChLC дисплей бело-синий 320 x 240 Pixel, Kent
15.574.130.050.166, ChLC дисплей желто-черный 320 x 240 Pixel, Kent
15.00M HC49, Резонатор: кварцевый; 15МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, YIC
15-22SURSYGC/S530-A3/E2TR8, СИД SMD красный/зеленый 2...2.4 V SMD, Everlight
15-22/R6G6C-A32/2T, СИД SMD красный + желтый-зеленый 1.7...2.4 V 1210, Everlight
15-21UYOC/S530-A2/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V 1206, Everlight
15-21UYD/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1206, Everlight
15-21UYC/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1206, Everlight
150141AS73100, СИД SMD янтарный 2.4 V 3528, WURTH Elektronik
150121SV74000, SMD LED red + green 2. . .2.4 V 1210, WURTH Elektronik
150120YS75000, СИД SMD желтый 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
150120VS75000, СИД SMD зеленый 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
150120SS75000, СИД SMD красный 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
150120RS75000, СИД SMD красный 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
150120GS75000, СИД SMD зеленый 3.5 V 1206, WURTH Elektronik
150120BS75000, СИД SMD синий 3.5 V 1206, WURTH Elektronik
150120AS75000, СИД SMD янтарный 2.4 V 1206, WURTH Elektronik
150080YS75000, СИД SMD желтый 2.4 V 0805, WURTH Elektronik
150080VS75000, СИД SMD зеленый 2.4 V 0805, WURTH Elektronik
150080SS75000, СИД SMD красный 2.4 V 0805, WURTH Elektronik
150080RS75000, СИД SMD красный 2.4 V 0805, WURTH Elektronik
150080GS75000, СИД SMD зеленый 3.5 V 0805, WURTH Elektronik
150080BS75000, СИД SMD синий 3.5 V 0805, WURTH Elektronik
150066SV74000, SMD LED red + green 2. . .2.4 V 0606, WURTH Elektronik
150060YS75000, СИД SMD желтый 2.4 V 0603, WURTH Elektronik
150060VS75000, СИД SMD зеленый 2.4 V 0603, WURTH Elektronik
150060SS75000, СИД SMD красный 2.4 V 0603, WURTH Elektronik
14CS00R3010, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Sloan
14CS00G3010, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Sloan
1394462-3, TE connectivity
1394461-4, TE connectivity
1394461-3, TE connectivity
14CS00A3010, СИД в хромированном корпусе оранжевый 3 mm, Sloan
13671, ELESA+GANTER
13661, Level indicator; Inspect.hole dia:11mm; M16; 2?3Nm; Spanner:19mm, ELESA+GANTER

13651, ELESA+GANTER
1363-2UYC/S530-A2, СИД 10 mm (T3½) желтый, Everlight
1363-2SYGT/S530-E2, СИД 10 mm (T3½) зеленый, Everlight
1363-2SURC/S530-A3, СИД 10 mm (T3½) красный, Everlight
1316.8001, Световод ø2 mm; с зеленым светодиодом, Mentor
1316.7001, Световод ø2 mm; с желтым светодиодом, Mentor
1363-2UBC, СИД 10 mm (T3½) синий, Everlight
1316.2001, Световод ø2 mm; с красным светодиодом, Mentor
1302441202, Molex
13.56M HC49U, Резонатор: кварцевый; 13,56МГц; THT, YIC
1302441201, Molex
12TTS08SPBF, Тиристоры D2PAK 800 V 12 A, Vishay Intertechnology
12FR60PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 600 V 12 A, Vishay Intertechnology
12TQ045PBF, Диод Шотки 12 A TO-220AC, Vishay Intertechnology
12FR40PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 400 V 12 A, Vishay Intertechnology
12FL60S02PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 600 V 12 A, Vishay Intertechnology
12FR20PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 200 V 12 A, Vishay Intertechnology
12F60PBF, Rectifier диод, DO-203AA 600 V 12 A, Vishay Intertechnology
1383UYD/S530-A3/T2, СИД 5 mm (T1¾) желтый, Everlight
1383SYGT/S530-E2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
1383SURT/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красно-оранжевый, Everlight
1383SYGD/S530-E2/T2, СИД 5 mm (T1¾) зеленый, Everlight
1383SURD/S530-A3, СИД 5 mm (T1¾) красно-оранжевый, Everlight
13771, Level indicator; Inspect.hole dia:31mm; M40; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
13751, Level indicator; Inspect.hole dia:26mm; M35; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
13761, ELESA+GANTER
13741, ELESA+GANTER
13731, Level indicator; Inspect.hole dia:22mm; M30; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
13726, Level indicator; Inspect.hole dia:21mm; M26; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
13722, ELESA+GANTER
13721, ELESA+GANTER
13711, Level indicator; Inspect.hole dia:19mm; M27; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
13701, Level indicator; Inspect.hole dia:18mm; M25; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
13691, ELESA+GANTER
13681, Level indicator; Inspect.hole dia:14mm; M20; 8?10Nm; Pitch:1,5, ELESA+GANTER
1420666, Уплотнительное кольцо; -56?120C; Внутр.диаметр:8мм; Цвет: белый, BOSSARD GROUP
1420623, Уплотнительное кольцо; -56?120C; Внутр.диаметр:4мм; Цвет: белый, BOSSARD GROUP
14132-03-445, Разъем SIL 32, E-Tec
14120-03-445, Разъем SIL 20, E-Tec
140030, Устройство стирания памяти EPROM, Gie-Tec
14.74M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 14,74МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
14.7456M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 14,7456МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
14.5MM STRIP 8 WAYS 2 PCS, Штыревое гнездо; Состав набора:2 штыревые планки; H:14,5мм, Arduino
14.5MM STRIP 6 WAYS 2 PCS, Штыревое гнездо; Состав набора:2 штыревые планки; H:14,5мм, Arduino
14.5MM STRIP 10 WAYS 2 PCS, Штыревое гнездо; Состав набора:2 штыревые планки; H:14,5мм, Arduino
14.31M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
14.31818M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 14,31818МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
13CS00R3010, СИД в хромированном корпусе красный 3 mm, Sloan

13CS00Y3010, СИД в хромированном корпусе желтый 3 mm, Sloan
13CS00G3010, СИД в хромированном корпусе зеленый 3 mm, Sloan
13CS00A3010, СИД в хромированном корпусе оранжевый 3 mm, Sloan
1394462-4, TE connectivity
1296.7114, Световод ø2 mm x 30 mm;4x1, Mentor
1296.7113, Световод ø2 mm x 30 mm;3x1, Mentor
12F40PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 400 V 12 A, Vishay Intertechnology
1296.7303, Световод ø2 mm x 45 mm;3x10, Mentor
1296.7302, Световод ø2 mm x 45 mm;2x10, Mentor
1296.7254, Световод ø2 mm x 45 mm;4x5, Mentor
1296.7253, Световод ø2 mm x 45 mm;3x5, Mentor
1296.7224, Световод ø2 mm x 45 mm;4x2, Mentor
1296.7252, Световод ø2 mm x 45 mm;2x5, Mentor
1296.7223, Световод ø2 mm x 45 mm;3x2, Mentor
1296.7222, Световод ø2 mm x 45 mm;2x2, Mentor
1296.7214, Световод ø2 mm x 45 mm;4x1, Mentor
1296.7213, Световод ø2 mm x 45 mm;3x1, Mentor
1296.7212, Световод ø2 mm x 45 mm;2x1, Mentor
1296.7203, Световод ø2 mm x 30 mm;3x10, Mentor
1296.7202, Световод ø2 mm x 30 mm;2x10, Mentor
1296.7154, Световод ø2 mm x 30 mm;4x5, Mentor
1296.7153, Световод ø2 mm x 30 mm;3x5, Mentor
1296.7204, Световод ø2 mm x 30 mm;4x10, Mentor
1296.7152, Световод ø2 mm x 30 mm;2x5, Mentor
1296.7124, Световод ø2 mm x 30 mm;4x2, Mentor
1296.7123, Световод ø2 mm x 30 mm;3x2, Mentor
1296.7122, Световод ø2 mm x 30 mm;2x2, Mentor
1296.7112, Световод ø2 mm x 30 mm;2x1, Mentor
1296.7104, Световод ø2 mm x 15 mm;4x10, Mentor
1296.7103, Световод ø2 mm x 15 mm;3x10, Mentor
1296.7102, Световод ø2 mm x 15 mm;2x10, Mentor
1296.7054, Световод ø2 mm x 15 mm;4x5, Mentor
1296.7053, Световод ø2 mm x 15 mm;3x5, Mentor
1296.7024, Световод ø2 mm x 15 mm;4x2, Mentor
1296.7052, Световод ø2 mm x 15 mm;2x5, Mentor
1296.7023, Световод ø2 mm x 15 mm;3x2, Mentor
1296.7022, Световод ø2 mm x 15 mm;2x2, Mentor
1296.7014, Световод ø2 mm x 15 mm;4x1, Mentor
1296.7013, Световод ø2 mm x 15 mm;3x1, Mentor
1296.7012, Световод ø2 mm x 15 mm;2x1, Mentor
1296.4134, Световод 1.95 x3 mm x 15 mm;1x4, Mentor
1296.4124, Световод 1.95 x3 mm x 10.5 mm;1x4, Mentor
1296.4114, Световод 1.95 x3 mm x 7.7 mm;1x4, Mentor
1296.4104, Световод 1.95 x3 mm x 5 mm;1x4, Mentor
1296.3004, Световод ø 2 mm;1x4, Mentor
12F20PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 200 V 12 A, Vishay Intertechnology
12F10PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 100 V 12 A, Vishay Intertechnology
12F100PBF, Выпрямительный диод DO-203AA 1000 V 12 A, Vishay Intertechnology
12CWQ10FNPBF, Диод Шотки 2x 6 A DPAK, Vishay Intertechnology
12CWQ06FNPBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 60В; 12А; DPAK, Vishay
12CWQ06FNPBF, Диод Шотки 2x 6 A DPAK, Vishay Intertechnology

12CWQ04FNPBF, Диод Шотки 2x 6 A DPAK, Vishay Intertechnology
12CWQ03FNPBF, Диод Шотки 2x 6 A DPAK, Vishay Intertechnology
12CTQ040PBF, Диод Шотки 2x 6 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
1296.8304, Световод ø2 mm x 45 mm;4x10, Mentor
1296.8254, Световод ø2 mm x 45 mm;4x5, Mentor
1296.8224, Световод ø2 mm x 45 mm;4x2, Mentor
1296.8204, Световод ø2 mm x 30 mm;4x10, Mentor
1296.8154, Световод ø2 mm x 30 mm;4x5, Mentor
1296.8124, Световод ø2 mm x 30 mm;4x2, Mentor
1296.8104, Световод ø2 mm x 15 mm;4x10, Mentor
1296.8054, Световод ø2 mm x 15 mm;4x5, Mentor
1296.8024, Световод ø2 mm x 15 mm;4x2, Mentor
1296.7304, Световод ø2 mm x 45 mm;4x10, Mentor
1293.2000, Световод ø5 x 8.5 mm, Mentor
1293.1900, Световод ø5 x 30 mm, Mentor
1296.2104, Световод ø2 mm x 26.2 mm;4x10, Mentor
1293.1800, Световод ø5 x 32 mm, Mentor
1282.1501, Светодовод для LED; круглая; O3,2мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1282.1500, Световод ø3.2 x 18 mm, Mentor
1282.1401, Световод ø3.2 x 45 mm; 0°, Mentor
1282.1400, Световод ø3.2 x 45 mm, Mentor
1282.1200, Световод ø3.2 x 6.2 mm; 45°, Mentor
1282.1100, Световод ø3.2 x 7.5 mm, Mentor
1282.1000, Световод ø3.2 x 7 mm, Mentor
1281.1001, Световод ø3 mm x 7 mm;1, Mentor
1278.1020, Световод 3 x 1.7 mm x 50.11 mm;1x20, Mentor
1278.1010, Световод 3 x 1.7 mm x 24.71 mm;1x10, Mentor
1280.1020, Световод ø 3 mm x 6 mm;1x2, Mentor
1278.1004, Световод 3 x 1.7 mm x 9.47 mm;1x4, Mentor
1280.1010, Световод ø 3 mm x 2.5 mm;1x2, Mentor
1276.1004, Световод ø 3 mm;4x1, Mentor
1276.1003, Световод ø 3 mm;3x1, Mentor
1275.1003, Световод ø 3 mm x 45 mm;1, Mentor
1275.1002, Световод ø 3 mm x 30 mm;1, Mentor
1275.1001, Световод ø 3 mm x 15 mm;1, Mentor
1274.2020, Световод 2 x5 mm x 30 mm;1x10, Mentor
1274.2010, Световод 2 x5 mm x 15 mm;1x10, Mentor
1293.1500, Световод ø5 x 26 mm, Mentor
1293.1700, Световод ø5 x 22 mm, Mentor
1293.1401, Световод ø5 x 45 mm; 0°, Mentor
1293.1400, Световод ø5 x 45 mm, Mentor
1293.1200, Световод ø5 x 6.5 mm; 45°, Mentor
1293.1100, Световод ø5 x 8.5 mm, Mentor
1293.1000, Световод ø5 x 8.5 mm, Mentor
1292.6001, Светодовод для LED; круглая; O2мм; Поверхность: выпуклая; прямой, Mentor
1292.5001, Светодовод для LED; круглая; O2мм; Поверхность: выпуклая; прямой, Mentor
1292.1501, Светодовод для LED; круглая; O2,2мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1292.1401, Световод ø2 x 45 mm; 0°, Mentor
1292.1301, Световод ø2 x 44.25 mm; 45°, Mentor
1282.6000, Световод ø3.2 x 45 mm, Mentor
1282.5000, Световод ø3.2 x 45 mm, Mentor

1282.4000, Световод ø3.2 x 5.7 mm; 45°, Mentor
1282.3000, Световод ø3.2 x 5.7 mm; 45°, Mentor
1282.2000, Световод ø3.2 x 7 mm, Mentor
1296.2103, Световод ø2 mm x 26.2 mm;3x10, Mentor
1296.2102, Световод ø2 mm x 26.2 mm;2x10, Mentor
1296.2054, Световод ø2 mm x 13.32 mm;4x5, Mentor
1296.2053, Световод ø2 mm x 13.32 mm;3x5, Mentor
1296.2052, Световод ø2 mm x 13.32 mm;2x5, Mentor
1296.2024, Световод ø2 mm x 5.7 mm;4x2, Mentor
1296.2023, Световод ø2 mm x 5.7 mm;3x2, Mentor
1296.2022, Световод ø2 mm x 5.7 mm;2x2, Mentor
1296.2020, Световод ø 2 mm;1x20, Mentor
1296.2013, Световод ø2 mm x 3.16 mm;3x1, Mentor
1296.2012, Световод ø2 mm x 3.16 mm;2x1, Mentor
1296.2004, Световод ø 2 mm;1x4, Mentor
1296.1104, Световод ø 2 mm x 50.6 mm;4x10, Mentor
1296.1004, Световод ø 2 mm x 4.9 mm;4x1, Mentor
1293.8000, Светодовод для LED; круглая; O5мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1293.6000, Световод ø5 x 45 mm, Mentor
1293.5000, Световод ø5 x 45 mm, Mentor
1293.4000, Световод ø5 x 6.5 mm; 45°, Mentor
1293.3000, Световод ø5 x 6.5 mm; 45°, Mentor
1274.1030, Световод 2 x 5 mm x 45 mm;1x10, Mentor
1270.1004, Светодовод для LED; круглая; O3мм; Кол-во мод:8, Mentor
1216.1005, Световод ø 5 mm x 45 mm;1, Mentor
1216.1003, Световод ø 3 mm x 45 mm;1, Mentor
1216.1002, Световод ø 2.2 mm x 80 mm;1, Mentor
1216.1001, Световод ø 2.2 mm x 150 mm;1, Mentor
1212728, Светодиод; SMD; голубой; 120; 470нм; 140мкд, Osram
1211500025 121150-0025 DSM2C525, Датчик: Холла; IP67; 0,5A; 2,5м; 220В; провода, Molex
1201.8831, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1201.8821, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый зеленый/зеленый, Mentor
1201.7731, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый желтый/желтый, Mentor
1201.2131, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый зеленый/желтый, Mentor
12.95551, Генератор KXO-V95T 48 MHz, GEYER
12.95550, Генератор KXO-V95T 40 MHz, GEYER
12.95549, Генератор KXO-V95T 32 MHz, GEYER
12.95548, Генератор KXO-V95T 4 MHz, GEYER
12.95547, Генератор KXO-V95T 27 MHz, GEYER
12.95546, Генератор KXO-V95T 26 MHz, GEYER
12.95545, Генератор KXO-V95T 20 MHz, GEYER
12.95544, Генератор KXO-V95T 16 MHz, GEYER
12.95543, Генератор KXO-V95T 14.318180 MHz, GEYER
12.95542, Генератор KXO-V95T 12 MHz, GEYER
1270.1002, Световод ø 3 mm x 8 mm;2x2, Mentor
1270.1001, Световод ø 3 mm;2x1, Mentor
1267379259, Микросхема: lambda probe; SO24, Bosch
1265.2005, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1265.2004, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1265.2003, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1265.2002, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor

1265.2001, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: плоская; прямой, Mentor
1265.1002, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: выпуклая, Mentor
1265.1001, Светодовод для LED; круглая; O2,8мм; Поверхность: выпуклая, Mentor
1258.2041, СИД для печатных плат, SMD 3 мм круглый красный, Mentor
1254UBC, СИД 3 mm (T1) синий, Everlight
1254-10UYD/S530-A3/T2, СИД 3 mm (T1) желтый, Everlight
1254-10SYGD/S530-E2/T2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
1254-10SYGD/S530-E2, СИД 3 mm (T1) зеленый, Everlight
1254-10SDRD/S530-A3, СИД 3 mm (T1) красный, Everlight
123-83-640-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 40, Preci-Dip
123-83-624-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 24, Preci-Dip
123-83-628-41-001, Разъем микросхемы, монтаж накруткой, DIL 28, Preci-Dip
1274.1020, Световод 2 x 5 mm x 30 mm;1x10, Mentor
1274.1010, Световод 2 x 5 mm x 15 mm;1x10, Mentor
1273.1010, Световод 2 x 5 mm;1x10, Mentor
1272.1030, Световод ø 3 mm x 45 mm;1x10, Mentor
1272.1020, Световод ø 3 mm x 30 mm;1x10, Mentor
1272.1010, Световод ø 3 mm x 15 mm;1x10, Mentor
1271.2004, Световод ø2 mm x 8.1 mm;1x4, Mentor
1271.2010, Световод ø2 mm x 8.1 mm;1x10, Mentor
1271.2002, Световод ø2 mm x 8.1 mm;1x2, Mentor
1271.2001, Световод ø2 mm x 8.1 mm;1, Mentor
1271.1010, Световод ø 3 mm x 8.1 mm;1x10, Mentor
1271.1005, Световод ø 3 mm x 8.1 mm;1x5, Mentor
1271.1003, Световод ø 3 mm x 8.1 mm;1x3, Mentor
1271.1004, Световод ø 3 mm x 8.1 mm;1x4, Mentor
1271.1002, Световод ø 3 mm x 8.1 mm;1x2, Mentor
1271.1001, Световод ø 3 mm x 8.1 mm;1, Mentor
1271.1000, Световод ø 3 mm;1, Mentor
1270.1010, Световод ø 3 mm x 49.12 mm;2x10, Mentor
1270.1005, Светодовод для LED; круглая; O3мм; Кол-во мод:10, Mentor
12.95068, Генератор KXO-V96T 36 MHz, GEYER
12.95066, Генератор KXO-V96T 27 MHz, GEYER
12.95534, Генератор KXO-V95T 6 MHz, GEYER
12.95059, Генератор KXO-V96T 66 MHz, GEYER
12.94687, Генератор KXO-V99T 24 MHz, GEYER
12.94685, Генератор KXO-V99T 14.74560 MHz, GEYER
12.94682, Генератор KXO-V99T 4 MHz, GEYER
12.94670, Генератор KXO-V99T 10 MHz, GEYER
12.94664, Генератор KXO-V99T 27 MHz, GEYER
12.94641, Генератор KXO-V99T 48 MHz, GEYER
12.94640, Генератор KXO-V99T 18.4320 MHz, GEYER
12.94626, Генератор KXO-V99T 30 MHz, GEYER
12.94617, Генератор KXO-V99T 100 MHz, GEYER
12.94616, Генератор KXO-V99T 25 MHz, GEYER
12.94650, Генератор KXO-V99T 3.68640 MHz, GEYER
12.94615, Генератор KXO-V99T 14.318180 MHz, GEYER
12.94578, Генератор KXO-V97T 12 MHz, GEYER
12.94538, Генератор KXO-V97T 16.3840 MHz, GEYER
12.94479, Генератор KXO-V97T 98.3040 MHz, GEYER
12.94474, Генератор KXO-V97T 27 MHz, GEYER

12.94470, Генератор KXO-V97T 8 MHz, GEYER
12.94462, Генератор KXO-V97T 125 MHz, GEYER
12.94461, Генератор KXO-V97T 16 MHz, GEYER
12.94456, Генератор KXO-V97T 3.68640 MHz, GEYER
12.95050, Генератор KXO-V96T 8 MHz, GEYER
12.95034, Генератор KXO-V96T 20 MHz, GEYER
12.95028, Генератор KXO-V96T 12 MHz, GEYER
12.95027, Генератор KXO-V96T 50 MHz, GEYER
12.94751, Генератор KXO-V99T 50 MHz, GEYER
12.94748, Генератор KXO-V99T 24.5760 MHz, GEYER
12.94744, Генератор KXO-V99T 16 MHz, GEYER
12.94743, Генератор KXO-V99T 40 MHz, GEYER
12.94724, Генератор KXO-V99T 125 MHz, GEYER
12.94742, Генератор KXO-V99T 12 MHz, GEYER
12.94713, Генератор KXO-V99T 20 MHz, GEYER
12.94721, Генератор KXO-V99T 80 MHz, GEYER
12.94710, Генератор KXO-V99T 26 MHz, GEYER
12.94702, Генератор KXO-V99T 98.3040 MHz, GEYER
12.94698, Генератор KXO-V99T 32 MHz, GEYER
12.94696, Генератор KXO-V99T 7.37280 MHz, GEYER
12.94694, Генератор KXO-V99T 1 MHz, GEYER
12.95533, Генератор KXO-V95T 25 MHz, GEYER
12.95526, Генератор KXO-V95T 32.768 kHz, GEYER
12.95518, Генератор KXO-V95T 24 MHz, GEYER
12.95519, Генератор KXO-V95T 8 MHz, GEYER
12.95103, Генератор KXO-V96T 32 MHz, GEYER
12.95102, Генератор KXO-V96T 80 MHz, GEYER
12.95101, Генератор KXO-V96T 48 MHz, GEYER
12.95100, Генератор KXO-V96T 40 MHz, GEYER
12.95098, Генератор KXO-V96T 33 MHz, GEYER
12.95099, Генератор KXO-V96T 4 MHz, GEYER
12.95097, Генератор KXO-V96T 30 MHz, GEYER
12.95095, Генератор KXO-V96T 16 MHz, GEYER
12.95096, Генератор KXO-V96T 24 MHz, GEYER
12.95094, Генератор KXO-V96T 14.318180 MHz, GEYER
12.95093, Генератор KXO-V96T 125 MHz, GEYER
12.95092, Генератор KXO-V96T 11.05920 MHz, GEYER
12.95088, Генератор KXO-V96T 32.768 kHz, GEYER
12.95081, Генератор KXO-V96T 100 MHz, GEYER
12.95069, Генератор KXO-V96T 27.120 MHz, GEYER
12.94328, Генератор KXO-V97T 20 MHz, GEYER
12.94300, Генератор KXO-V97T 6 MHz, GEYER
12.94450, Генератор KXO-V97T 10 MHz, GEYER
12.94273, Генератор KXO-V97T 32 MHz, GEYER
12.84800, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
12.288M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 12,288МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
12.288M HC49, Резонатор: кварцевый; 12,288МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, YIC
12.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
12.00M-SMDXT324, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; 3,4x2,7x0,75мм, YIC
12.00M HC49-S, Резонатор: кварцевый; 12МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
12-23C/R6GHBHC-A01/2C, СИД SMD RGB 1.7…3.7 V вид сбоку, Everlight

12-21UYOC/S530-A2/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V SMD, Everlight
12-21UYC/S530-A5/TR8, СИД SMD желтый 2 V SMD, Everlight
12-21UYC/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 2 V SMD, Everlight
12-22/G6R8C-A30/2C, СИД SMD красный + желтый-зеленый 1.7...2.4 V вид сбоку, Everlight
12-21USRC/S530-A6/TR8, СИД SMD красный 2 V SMD, Everlight
12-21UBC/C430/TR8, СИД SMD синий 3.8 V SMD, Everlight
12-21SYGC/S530-E2/TR8, СИД SMD зеленый 2 V SMD, Everlight
12-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V SMD, Everlight
12-21SURC/S530-A6/TR8, СИД SMD красный 2 V SMD, Everlight
12-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V SMD, Everlight
12-21SDRC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V SMD, Everlight
12-215UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V 0603, Everlight
12-215UBGC/TR8, СИД светло-голубой 3.5 V 0603, Everlight
12.94108, Генератор KXO-V97T 50 MHz, GEYER
12.94102, Генератор KXO-V97T 4.91520 MHz, GEYER
12.92129, Генератор KXO-V97T 36 MHz, GEYER
12.92125, Генератор KXO-V97T 156.25 MHz, GEYER
12.92112, Генератор KXO-V97T 90 MHz, GEYER
12.90329, Генератор KXO-V94T 32 MHz, GEYER
12.90328, Генератор KXO-V94T 16 MHz, GEYER
12.90327, Генератор KXO-V94T 48 MHz, GEYER
12.90325, Генератор KXO-V94T 3.68640 MHz, GEYER
12.90324, Генератор KXO-V94T 27 MHz, GEYER
12.90323, Генератор KXO-V94T 25 MHz, GEYER
12.90322, Генератор KXO-V94T 20 MHz, GEYER
12.90321, Генератор KXO-V94T 14.74560 MHz, GEYER
12.90312, Генератор KXO-V94T 40 MHz, GEYER
12.90307, Генератор KXO-V94T 1.84320 MHz, GEYER
12.90302, Генератор KXO-V94T 8 MHz, GEYER
12.84801, Кварцевый резонатор SMD 26.0 MHz, GEYER
12.94437, Генератор KXO-V97T 30 MHz, GEYER
12.94425, Генератор KXO-V97T 98.3040 MHz, GEYER
12.94428, Генератор KXO-V97T 7.37280 MHz, GEYER
12.94422, Генератор KXO-V97T 11.05920 MHz, GEYER
12.94420, Генератор KXO-V97T 24.5760 MHz, GEYER
12.94419, Генератор KXO-V97T 60 MHz, GEYER
12.94415, Генератор KXO-V97T 1.84320 MHz, GEYER
12.94408, Генератор KXO-V97T 66 MHz, GEYER
12.94412, Генератор KXO-V97T 40 MHz, GEYER
12.94407, Генератор KXO-V97T 6.1440 MHz, GEYER
12.94403, Генератор KXO-V97T 25 MHz, GEYER
12.94404, Генератор KXO-V97T 33 MHz, GEYER
12.94402, Генератор KXO-V97T 2 MHz, GEYER
12.94398, Генератор KXO-V97T 14.74560 MHz, GEYER
12.94394, Генератор KXO-V97T 4 MHz, GEYER
12.94369, Генератор KXO-V97T 24 MHz, GEYER
12.94365, Генератор KXO-V97T 14.318180 MHz, GEYER
12.94364, Генератор KXO-V97T 48 MHz, GEYER
12.94350, Генератор KXO-V97T 100 MHz, GEYER
12-215UBC/C470/TR8, СИД SMD синий 3.5 V 0603, Everlight
12-215SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 0603, Everlight

11LC080-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
12-215SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V 0603, Everlight
11AA040-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 512x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; DIP8, Microchip
11AA040-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 512x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA02E64T-I/TT, EEPROM UNI/O 256 x 8 Bit SOT-23, Microchip
11AA02E64-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11AA02E48T-I/TT, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA02E48-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11AA020-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11AA020-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA010-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 128x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; DIP8, Microchip
117-83-764-41-005, Разъем микросхемы RM 1,778 mm, разомкнутый, DIL 64, Preci-Dip
117-83-642-41-005, Разъем микросхемы RM 1,778 mm, разомкнутый, DIL 42, Preci-Dip
11AA010-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 128x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
117-83-432-41-005, Разъем микросхемы RM 1,778 mm, разомкнутый, DIL 32, Preci-Dip
117-83-428-41-005, Разъем микросхемы RM 1,778 mm, разомкнутый, DIL 28, Preci-Dip
115-87-640-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 40, Preci-Dip
115-87-628-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 28, Preci-Dip
115-87-624-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 24, Preci-Dip
115-87-328-41-003101, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 28, Preci-Dip
115-87-320-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 20, Preci-Dip
115-87-318-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 18, Preci-Dip
12-215/W1D-P2R1/TR8, СИД SMD белый 3.5 V 0603, Everlight
12-215/T1D-AP1Q2HY/3C/EU, SMD LED white 3.15 V 0603, Everlight
12-215/T1D-AP1Q2HY/3C, СИД SMD белый 3.15 V 0603, Everlight
12-21/Y2C-AQ1R2B/2C, СИД SMD желтый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
12-21/T3D-AQ2S2M/2C, СИД SMD белый 2.75...3.95 V вид сбоку, Everlight
12-21/S3C-BQ2R2L/2C, СИД SMD оранжевый 1.7...2.3 V вид сбоку, Everlight
12-21/S2C-AQ2R2B/2C, СИД SMD оранжевый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
12-21/R8C-AN1P2B/2C, СИД SMD красный 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
12-21/R6C-AP1Q2B/2C, СИД SMD красный 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
12-21/GHC-YR2S2/2D, СИД SMD зеленый 2.7...3.7 V вид сбоку, Everlight
12-21/G6C-BM1N2B/2C, СИД SMD желто-зеленый 1.75...2.35 V вид сбоку, Everlight
12-21/BHC-AP1Q2/2C, SMD LED blue 2.7...3.7 V Side View, Everlight
12-21/BHC-AN1P2/2C, СИД SMD синий 2.7...3.7 V вид сбоку, Everlight
11LC160-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11LC160-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
11LC160-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 2048x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
11LC080-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11LC080-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 1024x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
11LC040-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 512x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11LC040-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 512x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; DIP8, Microchip
11LC040-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 512x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
11LC020-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11LC020-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; DIP8, Microchip
11LC020-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 256x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
11LC010-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 128x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11LC010-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 128x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц; DIP8, Microchip
11LC010-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 128x8бит; 2,5?5,5В; 100кГц, Microchip
11DQ09PBF, Диод Шотки 1.1 A DO-41, Vishay Intertechnology
11DQ06PBF, Диод Шотки 1.1 A DO-41, Vishay Intertechnology

11AA160-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 2048x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11AA160-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 2048x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA160-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 2048x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA080-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
11AA080-I/P, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA080-I/MS, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 1024x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц, Microchip
11AA040-I/SN, Микросхема памяти; EEPROM; UNI/O; 512x8бит; 1,8?5,5В; 100кГц; SO8, Microchip
1109 (EASYMX PRO V7 STM32 EMPTY MCUCARD 100PIN), Плата: переходная, MikroElektronika
1108 (EASYMX PRO V7 STM32 EMPTY MCUCARD HP), Плата: переходная, MikroElektronika
115-87-316-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 16, Preci-Dip
113020009, Grove - BLE, Seeed
113020008, Serial Bluetooth, Seeed
113020007, Grove - BLE, Seeed
113020006, Grove - NFC, Seeed
113020004, Grove XBee Carrier, Seeed
113020003, Grove - GPS Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
113020002, 125KHz RFID Reader, Seeed
113020001, 315MHz Simple RF Link Kit, Seeed
113020000, Grove - Serial RF Pro, Seeed
111020002, Grove - High Temperature Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Launc, Seeed
111020000, Grove - Button (P) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
110990040, Grove 4 Pin 30cm Buckled Cable Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Launch, Seeed
110990038, Universal buckled cable Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
110990037, Grove - Universal 4 pin connector 90 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison,, Seeed
111020001, Grove Encoder Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
110990036, Grove - Buckled cable Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
110990031, Grove 4 Pin 20cm Unbuckled Cable Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Laun, Seeed
110990030, Grove - Universal 4 pin connector Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Lau, Seeed
110990028, Grove - 4 pin Female Jumper to Grove 4 pin Conversion Cable Arduino, Raspberry P, Seeed
110990027, Grove - Universal 4 Pin Buckled 20cm Cable Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Ed, Seeed
1107 (EASYMX PRO V7 STM32 EMPTY MCUCARD HP ETH), Плата: переходная, MikroElektronika
1106 (EASYMX PRO V7 STM32 EMPTY MCUCARD ETH), Плата: переходная, MikroElektronika
1105 (EASYMX PRO V7 STM32 MCUCARD STM32F407), Плата: переходная, MikroElektronika
1103 (EASYMX PRO V7 STM32 MCUCARD STM32F107), Плата: переходная, MikroElektronika
1104 (EASYMX PRO V7 STM32 MCUCARD STM32F207), Плата: переходная, MikroElektronika
110110003, Raspberry Pi Media Center Kit - Europe, Seeed
110060161, GrovePi+ Starter Kit for Raspberry Pi ATMEGA328 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBon, Seeed
110110002, Quick Starter Kit for Raspberry Pi 2, Seeed
110060025, Sidekick Basic Kit Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
110060024, Grove Starter Kit for Arduino Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchP, Seeed
110060004, ARDX starter kit for Arduino, Seeed
110020006, TechBox Tricks Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galie, Seeed
110-87-964-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 64, Preci-Dip
110-87-648-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 48, Preci-Dip
110-87-640-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 40, Preci-Dip
110-87-632-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 32, Preci-Dip
110-87-628-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 28, Preci-Dip
110-87-624-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 24, Preci-Dip
115-87-314-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 14, Preci-Dip
115-87-308-41-003, Высокоточный разъем микросхемы, сверхплоский, DIL 8, Preci-Dip
114-87-640-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 40, Preci-Dip

114-87-632-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 32, Preci-Dip
114-87-628-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 28, Preci-Dip
114-87-624-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 24, Preci-Dip
114-87-324-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 24, Preci-Dip
114-87-318-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 18, Preci-Dip
114-87-316-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 16, Preci-Dip
114-87-320-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 20, Preci-Dip
114-87-314-41-117, Разъем микросхемы, SMD, DIL 14, Preci-Dip
113030021, CAN-BUS Shield, Seeed
113030019, Bluetooth Shield, Seeed
113030016, RS232 Shield, Seeed
113030013, BLE Shield, Seeed
113030009, GPRS Shield, Seeed
113030008, Wifi Shield, Seeed
113030001, NFC Shield, Seeed
113020010, Grove UART WiFi, Seeed
11.0592M-HC49, Резонатор: кварцевый; 11,0592МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, YIC
11-22/R6SGAC-A30/2T, СИД SMD красный + зеленый 1.7...3.7 V 1210, Everlight
110-87-422-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 22, Preci-Dip
10MQ100NTRPBF, Диод Шотки 1.5 A DO-214AC, Vishay Intertechnology
11-22/R6G6C-A01/2T, СИД SMD красный + желтый-зеленый 1.7...2.4 V 1210, Everlight
10MQ100NTRPBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 2,1А; DO214AC, Vishay
10MQ060NTRPBF, Диод Шотки 1.5 A DO-214AC, Vishay Intertechnology
10MQ040NTRPBF, Диод Шотки 1.5 A DO-214AC, Vishay Intertechnology
10ETS08, Выпрямительный диод TO-220AC 800 V 10 A, Vishay Intertechnology
10ETF12PBF, Выпря. диод TO-220AC 1200 V, Vishay Intertechnology
10ETF10PBF, Выпря. диод TO-220FPAC 1000 V, Vishay Intertechnology
10ETF06PBF, Выпря. диод TO-220AC 600 V, Vishay Intertechnology
10ETF02PBF, Выпря. диод TO-220AC 200 V, Vishay Intertechnology
10CTQ150PBF, Диод Шотки 2x 5 A TO-220AB, Vishay Intertechnology
10CTQ150PBF, Диод: выпрямительный Шоттки; 100В; 10А; 1,14?1,4мм; TO220AB, Vishay
10BQ100TRPBF, Диод Шотки 1 A DO-214AA, Vishay Intertechnology
10BQ060TRPBF, Диод Шотки 1 A DO-214AA, Vishay Intertechnology
10ETF04PBF, Выпря. диод TO-220AC 400 V, Vishay Intertechnology
10BQ040TRPBF, Диод Шотки 1 A DO-214AA, Vishay Intertechnology
10BQ030TRPBF, Диод Шотки 1 A DO-214AA, Vishay Intertechnology
10BQ015TRPBF, Диод Шотки 1 A DO-214AA, Vishay Intertechnology
1099 (EASYMX PRO V7 FOR STM32), Средство разработки: ARM ST; STM32F107VCT6; USB; mikroBUS x2, MikroElektronika
108020021, Grove - Mini Fan Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Ga, Seeed
107020029, Recorder Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
11-21UYC/S530-A3/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1206, Everlight
11-21UYC/S530-A2/TR8, СИД SMD желтый 2 V 1206, Everlight
11-21USOC/S400-A4/TR8, СИД SMD оранжевый 2 V 1206, Everlight
11-21UBC/C470/TR8, СИД SMD синий 3.5 V 1206, Everlight
11-21SYGC/S530-E2/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1206, Everlight
11-21SYGC/S530-E1/TR8, СИД SMD зеленый 2 V 1206, Everlight
11-21SURC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 1.7...2 V 1206, Everlight
11-21SURC/S530-A2/TR8, СИД SMD красный 2 V 1206, Everlight
11-21SDRC/S530-A3/TR8, СИД SMD красный 2 V 1206, Everlight
11-21/S2C-AR1S2B/2T, SMD LED orange 2 V 1206, Everlight

11-21/R8C-AQ1R1B/2T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 1206, Everlight
11-21/R6C-AR2S2B/2T, СИД SMD красный 1.75...2.35 V 1206, Everlight
11-21/GHC-YT1U2/2T, СИД SMD зеленый 4.3 V 1206, Everlight
11-21/G6C-BQ1R2B/2T, СИД SMD желто-зеленый 1.75...2.35 V 1206, Everlight
10TQ035SPBF, Диод Шотки 10 A D2PAK, Vishay Intertechnology
10TQ045PBF, Диод Шотки 10 A TO-220, Vishay Intertechnology
10RIA120PBF, Тиристоры TO-208AA 1200 V 10 A, Vishay Intertechnology
110-87-328-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 28, Preci-Dip
110-87-324-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 24, Preci-Dip
110-87-320-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 20, Preci-Dip
110-87-318-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 18, Preci-Dip
110-87-316-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 16, Preci-Dip
110-87-314-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 14, Preci-Dip
110-87-308-41-105101, Разъем DIL 8, Preci-Dip
110-87-308-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 8, Preci-Dip
110-87-306-41-001, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 6, Preci-Dip
110-87-064-01-505, Высокоточный разъем микросхемы, DIL 64, Preci-Dip
110-83-640-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 40, Preci-Dip
110-83-628-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 28, Preci-Dip
110-83-624-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 24, Preci-Dip
110-83-320-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 20, Preci-Dip
110-83-318-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 18, Preci-Dip
110-83-316-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 16, Preci-Dip
110-83-314-41-801, Разъем микросхемы с конденсатором, DIL 14, Preci-Dip
11.05M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 11,059МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
11.0592M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 11,0592МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
107020006, I2C FM Receiver Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gali, Seeed
107020005, Grove - FM receiver Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, , Seeed
107020003, Music Shield, Seeed
104030009, Grove - White LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Ga, Seeed
104030010, Grove - Blue LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gal, Seeed
103030030, Raspberry Pi Breakout Board v1.0, Seeed
104030008, Grove - OLED Display 0.96 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Seeed
103030029, Raspberry Pi Relay Board v1.0, Seeed
103030028, Raspberry Pi RS232 Board v1.0 MAX3232, Seeed
103030021, W5500 Ethernet Shield, Seeed
103030009, Relay Shield, Seeed
103030027, Wifi Shield, Seeed
103030006, Screw Shield, Seeed
103030005, SD Card Shield, Seeed
103030004, XBee Shield, Seeed
103030002, mbed Shield, Seeed
103030000, Expansion board Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gali, Seeed
103020027, Extension board Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gali, Seeed
103020030, Grove Mouse Encoder Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Seeed
103020024, Grove Fingerclip Heart Rate Sensor STM32F103 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, , Seeed
103020016, Differential Amplifier Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
103020014, Grove - Dry-Reed Relay Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
103020013, Grove - I2C ADC Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gali, Seeed
103020012, Grove - SPDT Relay Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
103020011, Grove - RJ45 adapter, Seeed

103020010, 2-Coil Latching Relay Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Seeed
104030007, Grove - Green LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Ga, Seeed
104030006, Chainable RGB LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Ga, Seeed
104030004, TFT Touch Shield, Seeed
104030003, Grove - 4-Digit Display Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
104030001, Grove - LCD RGB backlight Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, , Seeed
104030000, EL Shield, Seeed
104020006, Grove LED Bar v2.0 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
104020005, Grove - LED string light Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, , Seeed
104020002, Grove - Purple LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
104020001, Grove - Variable color LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad,, Seeed
104020000, Grove - Voltage Divider Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
103SR17A-1, Тип выхода:Логический; Магнитная индукция: 50; Максимальный выходной ток: 20 м, Honeywell
103990060, Raspberry Pi B+ ADDA Expansion Board PCF8591T, Seeed
103990059, Raspberry Pi GPIO to Serial port MAX232, Seeed
103990057, Camera Shield, Seeed
103060000, Набор Protoshield для ARDUINO, Seeed
103030031, Raspberry Pi Motor Board v1.0 MC33932 dual H-Bridge, Seeed
107020001, Grove - Speaker Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gali, Seeed
107020000, Grove - Buzzer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galie, Seeed
106990020, Solar Charger Shield, Seeed
106030000, Energy Shield, Seeed
105030004, Motor Shield, Seeed
105030001, Motor Shield, Seeed
105020012, Grove - 6-Axis Accelerometer and Gyroscope Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Ed, Seeed
105020011, Grove - Haptic motor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
105020010, Grove - I2C Mini Motor Driver Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchP, Seeed
105020003, Grove Vibration Motor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Seeed
105020005, EL Driver Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
105020002, Grove LED Strip Driver Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
105020001, Grove - I2C Motor Driver Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
104990066, 10.1 LCD дисплей, Seeed
104030014, Grove - Multi color flash LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchP, Seeed
104030011, Grove - OLED Display 1.12 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Seeed
104030013, Grove - Circular LED Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
101020050, Grove - 3-Axis Digital GYRO Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Seeed
101020049, Grove - Flame Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
103020009, Grove - Nunchuck, Seeed
101020080, 9-axis motion tracking module Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchP, Seeed
101020078, Air quality sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
101020077, Grove - Digital infrared temperature sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, E, Seeed
101020076, Grove Luminance Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
101020074, Grove - Tempture and Humidity Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, , Seeed
101020071, Grove - 3-Axis Digital Accelerometer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, , Seeed
101020070, Grove - NFC Tag, Seeed
101020069, Grove-Q Touch Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
101020068, Grove - Barometer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Ga, Seeed
101020067, Grove - CO2 Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
101020073, Grove - Electromagnet Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Seeed
101020063, Grove - Loudness Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed

101020062, Infrared Temperature Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Seeed
101020058, Grove - EMG detector Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
101020057, Grove - Fingerprint Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad,, Seeed
101020056, Grove - Gas Sensor (MQ5) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020055, Grove - Gas Sensor (MQ2) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020054, Grove - 3-Axis Digital Accelerometer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, , Seeed
101020052, GSR sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020051, 3-Axis Analog Accelerometer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Seeed
101020048, Grove - Rotary Angle Sensor (P) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Launc, Seeed
101020047, Grove - I2C Touch Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020046, Grove Hall Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Ga, Seeed
101020045, Grove - Gas Sensor (MQ9) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020044, Grove - Alcohol Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
101020043, UV Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020042, Grove - 80cm Infrared Proximity Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Seeed
101020041, Grove - I2C color sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020039, Grove - 3-Axis Digital Accelerometer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, , Seeed
101020038, Grove - Magnetic switch Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020037, Grove - Touch Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
101020036, Slide Potentiometer Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, , Seeed
101020035, Grove - Protoshield, Seeed
101020034, Grove - 3-Axis digital compass Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Launch, Seeed
101020033, Grove - Earclip heart rate sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Lau, Seeed
101020031, Grove - Piezo Vibration Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Launch, Seeed
101020030, Grove - Digital Light Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPa, Seeed
101020028, Grove - Thumb Joystick Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbe, Seeed
103020008, Grove - MOSFET Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Gali, Seeed
103020007, Screw Terminal, Seeed
103020006, I2C Hub, Seeed
103020005, Grove - Relay Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
103020004, Grove - Solid State Relay Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, , Seeed
103020000, Grove - DMX512, Seeed
103020002, Grove - Bee Socket, Seeed
102, Датчик удара, Sencera
101020212, Grove Temperature and Humidity Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison,, Seeed
101020175, Grove - IR Distance Interrupter Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Launc, Seeed
101020174, Grove Infrared Reflective Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Laun, Seeed
101020132, Light Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020172, Line Finder Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020090, Grove Water Atomization Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
101020088, Multichannel Gas Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
101020089, Grove Sunlight Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
101020083, Gesture Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galie, Seeed
101020081, 6 Axis Accelerometer and Compass Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Laun, Seeed
101020082, Grove - Finger clip heart rate sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison,, Seeed
101020001, HCHO Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020027, Grove Electricity Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020000, Grove - Serial Camera Kit Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, , Seeed
10.00M-SMDHC49S, Резонатор: кварцевый; 10МГц; 30ppm; 20пФ; SMD; HC49SM, YIC
10.00M-HC49-S, Резонатор: кварцевый; 10МГц; 30ppm; 20пФ; THT, YIC
10-PIN SPLIT GRABBER CABLE, Соединительный кабель; IDC10 x2,10 измерительных захватов, Total

Phase
10-PIN SPLIT CABLE, Соединительный кабель; IDC10 x2,штыревое гнездо; 127мм, Total Phase
1.5SMCJ90CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 90В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ9.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 9В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ90A, Диод: защитный; 1,5кВт; 90В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ9.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 9В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ85CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 85В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ8.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,5В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ8.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,5В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ8.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 8В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ8.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 8В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ85A, Диод: защитный; 1,5кВт; 85В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ78CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 78В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ78A, Диод: защитный; 1,5кВт; 78В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ75CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ75A, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ70CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 70В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ70A, Диод: защитный; 1,5кВт; 70В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1004B, Силовой контроллер Open, UAL
1004A, Силовой контроллер Open, UAL
100-326-10-1001-00, DIL socket 32 Tin-plated brass, Nextron
100-406-10-1001-00, DIL socket 40 Tin-plated brass, Nextron
100-286-10-1001-00, DIL socket 28 Tin-plated brass, Nextron
100-283-10-1001-00, DIL socket 28 Tin-plated brass, Nextron
100-246-10-1001-00, DIL socket 24 Tin-plated brass, Nextron
100-243-10-1001-00, DIL socket 24 Tin-plated brass, Nextron
100-224-10-1001-00, DIL socket 22 Tin-plated brass, Nextron
100-183-10-1001-00, DIL socket 18 Tin-plated brass, Nextron
100-203-10-1001-00, DIL socket 20 Tin-plated brass, Nextron
100-163-10-1001-00, DIL socket 16 Tin-plated brass, Nextron
100-143-10-1001-00, DIL socket 14 Tin-plated brass, Nextron
100-103-10-1001-00, DIL socket 10 Tin-plated brass, Nextron
100-083-10-1001-00, DIL socket 8 Tin-plated brass, Nextron
100-063-10-1001-00, DIL socket 6 Tin-plated brass, Nextron
10.70M-HC49, Резонатор: кварцевый; 10,7МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, YIC
10.24M HC49, Резонатор: кварцевый; 10,24МГц; 30ppm; 16пФ?30пФ; THT; HC49/U, YIC
101020026, Grove Infrared Emitter, Seeed
101020025, Grove - Tilt switch Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, , Seeed
101020023, Sound Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020020, Grove - PIR Motion Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, , Seeed
101020019, Grove - Temperature and Humidity Sensor Pro Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, E, Seeed
101020018, Grove - Water Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed,, Seeed
101020017, Rotary Angle Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, , Seeed
101020016, Grove Infrared Receiver, Seeed
101020015, Temperature Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
101020012, Grove - Dust Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, , Seeed
101020013, RTC module Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galiel, Seeed
101020011, Grove Temperature and Humidity Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, Seeed
101020008, Grove - Moisture Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mb, Seeed
101020010, Grove - Ultrasonic Ranger Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, , Seeed
101020006, Grove - Gas Sensor (MQ3) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed

101020005, Grove - Collision Sensor Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, M, Seeed
101020004, Grove - Switch (P) Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, G, Seeed
101020003, Grove - Button Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Galie, Seeed
101020002, Grove - Gas sensor O2 Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, Edison, LaunchPad, Mbed, Seeed
1.5SMCJ7.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ45A, Диод: защитный; 1,5кВт; 45В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ43CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 43В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ45CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 45В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ20CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ20A, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ18CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ18A, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ17CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 17В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ17A, Диод: защитный; 1,5кВт; 17В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ170CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ16CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ16A, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ160CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ160A, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ170A, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ15CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ15A, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ150CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ150A, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ14CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 14В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ14A, Диод: защитный; 1,5кВт; 14В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ13CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 13В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ13A, Диод: защитный; 1,5кВт; 13В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ43A, Диод: защитный; 1,5кВт; 43В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ40CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 40В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ40A, Диод: защитный; 1,5кВт; 40В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ36CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ36A, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ33CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ33A, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ30CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ30A, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ28CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 28В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ28A, Диод: защитный; 1,5кВт; 28В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ26CA, Подавление диод, 26 V 1500 W, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ26A, Диод: защитный; 1,5кВт; 26В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ24CA, Подавление диод, 24 V 1500 W, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ24A, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ22CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ22A, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ7.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ7.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ7.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ64CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 64В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ64A, Диод: защитный; 1,5кВт; 64В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ60CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 60В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor

1.5SMCJ60A, Диод: защитный; 1,5кВт; 60В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ6.5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,5В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ6.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,5В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ58CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 58В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ58A, Диод: защитный; 1,5кВт; 58В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ54CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 54В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ54A, Диод: защитный; 1,5кВт; 54В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ51CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 51В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ51A, Диод: защитный; 1,5кВт; 51В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ5.0CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 5В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ5.0A, Диод: защитный; 1,5кВт; 5В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ48CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 48В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ48A, Диод: защитный; 1,5кВт; 48В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ130CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 130В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5KE91CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12,6А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE82A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 13,9А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE82A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 13,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE82A, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE82A, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 16,3А; однонаправленная; CB429, STM
1.5KE8.2CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; 130А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE8.2CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; 125,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE8.2CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; 124А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE8.2CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; 125,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE8.2A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; 130А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE8.2A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; 125,6А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE82A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 13,3А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE8.2A, Диод: защитный; 1,5кВт; 8,2В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE7V5CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 132А; двунаправленная; DO201, STM
1.5KE75CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 75,1В; 139А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE75CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; 14,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE75CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 75,05В; 14,6А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE75CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; 14,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE75A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 75,1В; 15А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE75A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; 14,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE91CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12,2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE91CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE91CA-DIO, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE91CA, TVS диод, , 77.8 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors
1.5KE91CA, Диод подав. DO-201, 77.8 V 1500 W, STM
1.5KE91A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12,6А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE91A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE91A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE91A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 91В; 12,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE91A, Диод подав. DO-201, 77.8 V 1500 W, STM
1.5KE91A, TVS диод, , 77.8 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors

1.5KE9.1CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 9,1В; 117А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE9.1CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 9,1В; 113,4А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE9.1A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 9,1В; 117А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE9.1A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 9,1В; 113,4А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE9.1A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 9,1В; 112А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE82CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 13,9А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE82CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 13,3А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE82CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 82В; 16,3А; двунаправленная; CB429, STM
1.5SMCJ130A, Диод: защитный; 1,5кВт; 130В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ12CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ12A, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ120CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ120A, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ11A, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ11CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ110CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ110A, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ10CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ10A, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ100CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; двунаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMCJ100A, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; однонаправленная; DO214AB, Diotec Semiconductor
1.5SMC480A, Подавление диод, 408 V 1500 W, Littelfuse
1.5SMC440CA, Подавление диод, 376 V 1500 W, Diotec Semiconductor
1.5SMC440CA, Подавление диод, 376 V 1500 W, Littelfuse
1.5SMC440A, Подавление диод, 376 V 1500 W, Littelfuse
1.5SMC400CA, Подавление диод, 342 V 1500 W, Littelfuse
1.5SMC250A, Подавление диод, 175 V 1500 W, Diotec Semiconductor
1.5KE6.8CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 144,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE6.8CA, Диод подав. DO-201, 5.8 V 1500 W, STM
1.5KE75A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 75,05В; 14,6А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE68A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 16,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE68A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 16,3А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE68A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 16,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE68A 58.1 V, TVS диод, , 58.1 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE62CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 18А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE62CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 17,9А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE62CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 17,6А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE68A, Диод подав. DO-201, 58.1 V 1500 W, STM
1.5KE62CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 17,9А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE62CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE62CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 17,7А; двунаправленная; DO201, STM
1.5KE62A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 18А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE62A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 17,9А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE62A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 62В; 17,6А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE62A 53 V, TVS диод, , 53 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE62A, Диод подав. DO-201, 53 V 1500 W, STM

1.5KE6.8CAA0, TVS диод, , 5.8 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors
1.5KE6.8CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 150А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE6.8CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 143А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE6.8CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 144,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE6.8CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 200А; двунаправленная; DO201, Diotec Semiconductor
1.5KE6.8AA0, TVS диод, , 5.8 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors
1.5KE6.8A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 150А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE6.8A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 144,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE6.8A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 143А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE6.8A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 144,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE6.8A, Диод подав. DO-201, 5.8 V 1500 W, STM
1.5KE56CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 20А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE56CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 19,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE56CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 19,5А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE56CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 19,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE56CA 47.8 V, TVS диод, , 47.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE56CA, Диод подав. DO-201, 47.8 V 1500 W, STM
1.5KE56CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE56A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 20А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE56A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 19,5А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE56A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 19,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE75A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 75В; 14,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE56A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; 19,7А; однонаправленный; DO201, Littelfuse
1.5KE7.5CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 139А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE7.5CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 134,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE7.5CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,51В; 133А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE7.5CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 134,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE7.5A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 139А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE7.5A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 134,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE7.5A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,51В; 133А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE7.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; 132А; однонаправленная; DO201, DC COMPONENTS
1.5KE7.5A, Диод: защитный; 1,5кВт; 7,5В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE6V8CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 143А; двунаправленная; DO201, STM
1.5KE6V8CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 6,8В; 143А; двунаправленная; CB429, DC COMPONENTS
1.5KE68CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 17А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE68CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 16,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE68CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 16,3А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE68CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE68CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 16,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE68CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 17,7А; двунаправленная; CB429, STM
1.5KE68A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 68В; 17А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE43CAA0, TVS диод, , 36.8 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors
1.5KE56A 47.8 V, TVS диод, , 47.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE43CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 43,1В; 26А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan

Semiconductors
1.5KE480A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 480В; 2,3А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE47CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 47,1В; 24А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE47CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 47,05В; 23,1А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE47CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; 23,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE47CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE47A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 47,05В; 23,1А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE47A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; 23,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE47A, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; однонаправленная; DO201, STM
1.5KE47A, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; 23,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE47A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 47,1В; 24А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE47A, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; 23,2А; однонаправленная; CB429, SEMIKRON
1.5KE47A, Диод: защитный; 1,5кВт; 47В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE440CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,5А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE440CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,5А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE440CA, Подавление диод, 376 V 1500 W, Littelfuse
1.5KE440A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,5А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE440A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,5А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE440A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 440В; 2,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE440A, Диод: защитный; 1,5кВт; 418В; 3,5А; однонаправленная; CB429, STM
1.5KE440A, Подавление диод, 376 V 1500 W, Littelfuse
1.5KE43CA, Диод подав. DO-201, 36.8 V 1500 W, STM
1.5KE43CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 43В; 25,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE43CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 43В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE43A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 43,1В; 26А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE43A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 43В; 25,6А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE43A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 43,05В; 25,3А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE43A 36.8 V, TVS диод, , 36.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE43A, Диод подав. DO-201, 36.8 V 1500 W, STM
1.5KE400CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,7А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE400CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,8А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE400CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE400CA, Диод подав. DO-201, 342 V 1500 W, STM
1.5KE400CA 342 V, TVS диод, , 342 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE400CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE400CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE400A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,8А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE400A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,7А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE400A 342 V, TVS диод, , 342 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE56A, Диод подав. DO-201, 47.8 V 1500 W, STM
1.5KE56A, Диод: защитный; 1,5кВт; 56В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE550CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 550В; 2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE550A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 550В; 2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE540CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 540В; 2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE540A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 540В; 2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse

1.5KE540A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 540В; 2,03А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE530CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 530В; 2,1А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE530A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 530В; 2,1А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE51CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 51,1В; 22А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE51CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 51В; 21,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE51CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 51,05В; 21,4А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE51A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 51,1В; 22А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE51A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 51В; 21,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE51A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 51,05В; 21,4А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE510CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 510В; 2,1А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE510A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 510В; 2,15А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE510A, Диод: защитный; 1,5кВт; 510В; 2,1А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE480CA-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 480В; 2,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE33CA 28.2 V, TVS диод, , 28.2 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE33CA, Диод подав. DO-201, 28.2 V 1500 W, STM
1.5KE33CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; 33,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE400A, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; 2,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE33CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE36CA, Диод подав. DO-201, 30.8 V 1500 W, STM
1.5KE36A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; 31А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE36A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; 30,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE36A 30.8 V, TVS диод, , 30.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE36A, Диод подав. DO-201, 30.8 V 1500 W, STM
1.5KE36A, Подавление диод, 30.8 V 1500 W, Littelfuse
1.5KE350CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 350,5В; 3,2А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE36A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; 30,1А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE350CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 350,5В; 3,1А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE350CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 350В; 3,2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE350CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 332В; 4А; двунаправленная; CB429, STM
1.5KE350A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 350,5В; 3,2А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE350A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 350В; 3,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE350A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 350,5В; 3,1А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE350A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 350В; 3,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE350A, Диод подав. DO-201, 299 V 1500 W, STM
1.5KE350A 299 V, TVS диод, , 299 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE33CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 33,1В; 34А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE33CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 33,05В; 32,8А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE33CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; 33,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE33A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 33,1В; 34А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE33A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 33,05В; 32,8А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE33A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; 33А; однонаправленный; CB429, Vishay
1.5KE33A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; 33,3А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE33A 28.2 V, TVS диод, , 28.2 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE33A, Диод: защитный; 1,5кВт; 33В; 33,3А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE33A, Диод подав. DO-201, 28.2 V 1500 W, STM

1.5KE30CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 38А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE30CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 36,2А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE30CA-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 36,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE30CA 25.6 V, TVS диод, , 25.6 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE30CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 36,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE30CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE30A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 38А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE30CA, Диод подав. DO-201, 25.6 V 1500 W, STM
1.5KE30A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 36,2А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE400A, Диод подав. DO-201, 342 V 1500 W, STM
1.5KE400A, Диод: защитный; 1,5кВт; 400В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE39CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 39,1В; 29А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE39CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 39,05В; 27,8А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE39CA 33.3 V, TVS диод, , 33.3 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE39CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 39В; 28,2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE39CA, Диод подав. DO-201, 33.3 V 1500 W, STM
1.5KE39CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 39В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE39A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 39,1В; 29А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE39A-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 39В; 28,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE39A-B-LF, Диод: защитный; 1,5кВт; 39В; 28,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE39A 33.3 V, TVS диод, , 33.3 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE39A, Диод подав. DO-201, 33.3 V 1500 W, STM
1.5KE39A, Диод: защитный; 1,5кВт; 39В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE36CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; 31А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE36CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; 30,1А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE36CA 30.8 V, TVS диод, , 30.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE36CA, Подавление диод, 30.8 V 1500 W, Littelfuse
1.5KE36CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 36В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE30A 25.6 V, TVS диод, , 25.6 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE27A 23.1 V, TVS диод, , 23.1 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE27A, Диод: защитный; 1,5кВт; 27В; 40,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE27A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 27В; 40,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE24CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 45,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE24CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE24CA, Диод подав. DO-201, 20.5 V 1500 W, STM
1.5KE24A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 47А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE24A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 45,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE24A 20.5 V, TVS диод, , 20.5 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE24A, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 45,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE24A, Диод подав. DO-201, 20.5 V 1500 W, STM
1.5KE24A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 45,2А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE22CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 51А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE22CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 49А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE22CA 18.8 V, TVS диод, , 18.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE22CA, Диод подав. DO-201, 18.8 V 1500 W, STM

1.5KE22CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 49,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE22CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE22A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 51А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE22A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 49,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE22A 18.8 V, TVS диод, , 18.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE22A, Диод подав. DO-201, 18.8 V 1500 W, STM
1.5KE22A, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; 49,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE27A, Диод: защитный; 1,5кВт; 27В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE27A, Диод подав. DO-201, 23.1 V 1500 W, STM
1.5KE250CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,5А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE250CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,4А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE250CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,4А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE250CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 5А; двунаправленная; CB429, STM
1.5KE250A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,5А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE250CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,4А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE250A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,4А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE250A, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; 4,4А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE250A 213 V, TVS диод, , 213 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE250A, Диод: защитный; 1,5кВт; 250В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE24CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 47А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE250A, Диод подав. DO-201, 213 V 1500 W, STM
1.5KE24CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 45,2А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE24CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 24В; 45,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE24CA 20.5 V, TVS диод, , 20.5 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE30A, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE30A, Диод подав. DO-201, 25.6 V 1500 W, STM
1.5KE30A, Диод: защитный; 1,5кВт; 30В; 36,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE300CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,8А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE300CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,6А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE300CA 256 V, TVS диод, , 256 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE300CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE300CA, Диод подав. DO-201, 256 V 1500 W, STM
1.5KE300A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,8А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE300A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,6А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE300A, Диод: защитный; 1,5кВт; 285В; 5А; однонаправленная; CB429, STM
1.5KE300A, Диод: защитный; 1,5кВт; 300В; 3,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE27CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 27,1В; 42А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE27CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 27В; 40А; двунаправленная; CB429, Vishay
1.5KE27CA, Подавление диод, 23.1 V 1500 W, Littelfuse
1.5KE27CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 27В; 40,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE27CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 27В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE27A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 27,1В; 42А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE27A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 27,05В; 40А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE18A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 59,5А; однонаправленная; DO201, Vishay

1.5KE18A 15.3 V, TVS диод, , 15.3 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE22A, Диод: защитный; 1,5кВт; 22В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE200CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,7А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE200CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE200CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE200CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE200CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE200CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; двунаправленная; CB429, STM
1.5KE200A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,7А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE200A, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; однонаправленная; CB429, STM
1.5KE200A, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE200A, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE18CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 60А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE200A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 200В; 5,5А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE18CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 59,5А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE18CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 60,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE18CA 15.3 V, TVS диод, , 15.3 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE18CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE18CA, Диод подав. DO-201, 15.3 V 1500 W, STM
1.5KE18CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 60,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE18A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 60А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE18A, Диод подав. DO-201, 15.3 V 1500 W, STM
1.5KE18A, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; 60,3А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE18A, Диод: защитный; 1,5кВт; 18В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE180CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 6,4А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE180CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 6,1А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE180CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE180CA, Диод: защитный; 1,5кВт; двунаправленная; 5,4x7,5, STM
1.5KE180CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 6,2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE180A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 6,4А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE180A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 6,1А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE180A, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; 6,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE180A, Диод: защитный; 1,5кВт; 180В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE170CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 170,5В; 6,7А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE170CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 170,5В; 6,4А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE170CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; 6,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE170CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; 6,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE170A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 170,5В; 6,7А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE170A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 170,5В; 6,4А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE220CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,8А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE220CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,6А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE220CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE220CA 188 V, TVS диод, , 188 V 1500 W DO-201, STM

1.5KE220CA, Диод подав. DO-201, 188 V 1500 W, STM
1.5KE220CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE220A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,8А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE220A 188 V, TVS диод, , 188 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE220A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,6А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE220A, Диод подав. DO-201, 188 V 1500 W, STM
1.5KE220-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,6А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE220A, Диод: защитный; 1,5кВт; 220В; 4,6А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE20CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 56А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE20CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 54,9А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE20CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 54,2А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE20AG, Диод: защитный; 1,5кВт; 19В; 54А; однонаправленная; DO201, ON SEMICONDUCTOR
1.5KE20A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 54,2А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE20A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; 56А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE20A, Диод: защитный; 1,5кВт; 20В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE160CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 6,9А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE170A, Диод: защитный; 1,5кВт; 170В; 6,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE150CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 150,5В; 7,2А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE150CA 128 V, TVS диод, , 128 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE150CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; 7,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE150CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; 7,3А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE150CA, Диод подав. DO-201, 128 V 1500 W, STM
1.5KE150A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 150,5В; 7,6А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE150A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 150,5В; 7,2А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE150A, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE150A, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; 7,3А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE150A, Диод: защитный; 1,5кВт; 150В; 7,2А; однонаправленная; CB429, STM
1.5KE13CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 13,1В; 86А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE13CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 13В; 83,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE13A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 13,1В; 86А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE13A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 13,05В; 82,4А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE13A, Диод: защитный; 1,5кВт; 13В; 83,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE13CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 12,4В; 82,4А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE130CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 130,5В; 8,7А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE130CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 130,5В; 8,4А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE130CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 130В; 8,5А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE130A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 130,5В; 8,7А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE16CAA0, TVS диод, , 13.6 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors
1.5KE16CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 70А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE16CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 66,7А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE16CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 67,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE16CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 67А; двунаправленная; DO201, Taiwan Semiconductors
1.5KE16CA, Диод подав. DO-201, 13.6 V 1500 W, STM

1.5KE16CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE16CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 67,6А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE16AA0, TVS диод, , 13.6 V 1500 W DO-201, Taiwan Semiconductors
1.5KE16A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 70А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE16A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 66,7А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE16A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 67,6А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE16A, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; 67,6А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE16A, Диод подав. DO-201, 13.6 V 1500 W, STM
1.5KE16A, Диод: защитный; 1,5кВт; 16В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE16A, Диод: защитный; 1,5кВт; 66,7А; однонаправленная; CB429, Taiwan Semiconductors
1.5KE160CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 7,1А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE160CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 6,9А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE160CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 6,9А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE160CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE160A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 7,1А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE160A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 6,8А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE160A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 6,9А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE160A, Диод: защитный; 1,5кВт; 160В; 6,9А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE15CA., TVS диод, , 12.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE15CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 15,1В; 74А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE15CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 15,05В; 70,8А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE15CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 71,7А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE15CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 21,2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE15CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE15CA, Диод подав. DO-201, 12.8 V 1500 W, STM
1.5KE15A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 15,1В; 74А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE15A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 15,05В; 70,8А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE15A 12.8 V, TVS диод, , 12.8 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE15A, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE15A, Диод подав. DO-201, 12.8 V 1500 W, STM
1.5KE15A, Диод: защитный; 1,5кВт; 15В; 71,7А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE150CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 150,5В; 7,6А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE10CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 108А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE10CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 103А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE130A, Диод: защитный; 1,5кВт; 130В; 8,5А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE12CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 94А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE130A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 130,5В; 8,4А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE120CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE120A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,5А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE120A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,1А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE120A, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE120A, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,2А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE120A, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,1А; однонаправленная; CB429, SEMIKRON

1.5KE11CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 11,1В; 100А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE11CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 11,05В; 96,2А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE11CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; 97,4А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE11A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 11,1В; 100А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE11A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 11,05В; 96,2А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE11CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; 97,4А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE11A, Диод: защитный; 1,5кВт; 11В; 97,4А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE110CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 110,5В; 10,3А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE110CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; 10А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE110CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 110,5В; 9,9А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE110A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 110,5В; 10,3А; однонаправленная; DO201, Taiwan Semiconductors
1.5KE110A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 110,5В; 9,9А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE110A-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; 10А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE110A, Диод: защитный; 1,5кВт; 110В; 10А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE12CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 89,8А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE12CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 91А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE12CA 10.2 V, TVS диод, , 10.2 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE12CA, Диод подав. DO-201, 10.2 V 1500 W, STM
1.5KE12CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 91А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE12CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE12A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 94А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE12A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 89,8А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE12A 10.2 V, TVS диод, , 10.2 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE12A, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; 91А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE12A, Диод: защитный; 1,5кВт; 12В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE12A, Диод подав. DO-201, 10.2 V 1500 W, STM
1.5KE120CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,5А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE120CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,1А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE120CA 102 V, TVS диод, , 102 V 1500 W DO-201, STM
1.5KE120CA, Диод подав. DO-201, 102 V 1500 W, STM
1.5KE120CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 120В; 9,2А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE10CA-B, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 104,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE10CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 104,8А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE10CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE10A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 108А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE10A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 103А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE10A, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 104,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE10A, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 100А; однонаправленная; CB429, STM
1.5KE10A, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE100CA-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 11,4А; двунаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE100CA-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 10,9А; двунаправленная; DO201, Vishay
1.5KE100CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 11,1А; двунаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE100CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 11А; двунаправленная; CB429, STM
1.5KE100CA, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; двунаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor

1.5KE100A-R0, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 11,4А; однонаправленная; DO201; 5%, Taiwan Semiconductors
1.5KE100A-E3/54, Диод: защитный; 1,5кВт; 10,9А; однонаправленная; DO201, Vishay
1.5KE100A, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 11,1А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1.5KE100A, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; однонаправленная; 5,4x7,5, Diotec Semiconductor
1.5KE100A, Диод: защитный; 1,5кВт; 100В; 11А; однонаправленная; CB429, STM
1-0390261-2 60 шт, DIL, 8 гнезд 8 уп-ку=60 ST, TE connectivity
1.5KE10, Диод: защитный; 1,5кВт; 10В; 104,8А; однонаправленная; DO201, Littelfuse
1-2199298-9 17 ST, DIL socket 28 PU=17 ST, TE connectivity
1.3W-10V, Диод: стабилитрон; 1,3Вт; 10В; DO41, NXP (PHILIPS)
1-1814655-5, Панелька: SIP; PIN:20; 2,54мм; THT; Покрытие: gold flash, TE connectivity
1-101021-02, Evaluation kit; Interface: USB-I2C, SENSIRION
1-1814655-1, Панелька: SIP; PIN:16; 2,54мм; THT; Покрытие: gold flash, TE connectivity
1-0390262-5 12 шт, Разъем DIL 40 уп-ку=12 ST, TE connectivity
1-0390261-9 17 шт, Разъем DIL 28 уп-ку=17 ST, TE connectivity
1-0390262-1 20 шт, Разъем DIL 24 уп-ку=20 ST, TE connectivity
1-0390261-8 20 шт, Разъем DIL 24 уп-ку=20 ST, TE connectivity
1-0390261-5 26 шт, Разъем DIL 18 уп-ку=26 ST, TE connectivity
1-0390261-6 24 шт, Разъем DIL 20 уп-ку=24 ST, TE connectivity
1-0390261-3 34 шт, Разъем DIL 14 уп-ку=34 ST, TE connectivity
09H0012-63, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, ELMA
09H0012-62, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, ELMA
09H0012-61, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый/желтый, ELMA
09H0012-60, СИД на печатную плату 3 мм круглый желтый, ELMA
09H0011-63, СИД на печатную плату 3 мм круглый зеленый/зеленый, ELMA
1-0390261-1 80 шт, Разъем DIL 6 уп-ку=80 ST, TE connectivity

радиодетали, электронные компоненты, Минск т.8(044)7584780

www.fotorele.net www.tiristor.by заказ: email minsk17@tut.by тел +375297584780 мтс

Мы не работаем с частными (физическими) лицами.Мы работаем только с юридическими лицами(организациями) и ИП и только по безналичному расчёту.

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото